

FACHSERIE

3

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

Reihe 3.2.1

Wachstum und Ernte

– Trauben –

12/1987

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13886

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im Januar 1988

Preis: DM 3,30

Bestellnummer: 2030321 - 87012

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Inhalt

Seite

Textteil

Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	
Reben	4

Tabelleenteil

1	Reben	
1.1	Angaben über die Witterung Mitte November	6
1.2	Erlöse für Mostverkäufe während der Lese	6
1.3	Ende der Lese (einschl. Spätlese)	7
1.4	Endgültige Weinmosternte 1987	
1.4.1	Weinmost insgesamt	8
1.4.2	Weißmost	10
1.4.3	Rotmost	12
1.4.4	Nach Rebsorten	14

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- 0 = weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- . = Zahlenwert unbekannt oder
geheimzuhalten

Abkürzungen

- Mill. = Million
- % = Prozent
- ha = Hektar
- hl = Hektoliter
- RB = Regierungsbezirk

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Ende November durchgeführten letzten Ernteschätzungen über die Weinmosterträge sowie die im Rahmen der Ergänzenden Ernteermittlung ermittelten endgültigen Erntemengen an Weinmost für 1987.

Erläuterung der Ergebnisse

Für die Weinmosternte 1987 wurde als endgültiges Ergebnis eine Menge von 8,9 Mill. hl festgestellt. Der Berechnung liegen Daten aus verschiedenen statistischen Verfahren zugrunde. Die Höhe der Erntemenge wird dabei bestimmt durch Kombination der in der "Ergänzenden Ernteermittlung" repräsentativ festgestellten Hektarerträge mit den aus Bodennutzungs- und Rebflächenerhebungen stammenden Rebflächen im Ertrag. Regionaldaten sowie qualitative Beurteilungen des Mostes basieren vornehmlich auf den Berichterstatterschätzungen. Aus der Zusammenführung der verschiedenen Kriterien resultiert die aus den Tabellen ersichtliche detaillierte Darstellung der Ergebnisse nach Rebsorten, Anbaugebieten und Bereichen.

Die Gesamtmenge des Jahrgangs 1987 liegt um 11 % unter dem relativ guten Ergebnis des Vorjahres und unterschreitet den sechsjährigen Mittelwert um 9 %. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, daß in dem Mittelwert der letzten sechs Jahre zwei Rekordernten mit 15 bzw. 13 Mill. hl (1982 und 1983) enthalten sind, so daß sich ein relativ hoher Vergleichswert ergibt. Insofern kann die diesjährige Ernte mit 8,9 Mill. hl bei einem durchschnittlichen Mostertrag von 96 hl/ha durchaus als Ernte im mittleren Ertragsbereich eingestuft werden.

Das vorliegende Ergebnis setzt sich zu 86,5 % aus Weißmost und zu 13,5 % aus Rotmost sowie Most aus gemischten Beständen zusammen. Dieses Verhältnis entspricht fast exakt dem des Vorjahres, so daß auch die jeweiligen Veränderungsraten mit dem Wert für die gesamte Mosternte gleichauf liegen (Weißmost - 11 %, Rotmost - 12 %). Absolut gesehen sind in diesem Jahr 7,7 Mill. hl Weißmost und 1,2 Mill. hl Rotmost eingebracht worden.

Die Rebfläche im Ertrag hat sich seit dem Vorjahr um 217 ha oder 0,2 % auf 93 276 ha erweitert. Die Zunahme bezieht sich mit 42 ha auf weiße und mit 175 ha auf rote Rebsorten.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse gerade dieses Jahrgangs sollte der Blick auf den Ablauf der Witterung nicht unterlassen werden. Nach einem weitgehend gemäßigt abgelaufenen Winter, der aber auch eine Reihe von Tagen mit starkem Frost enthielt, waren kaum Frostschäden an Holz oder Knospen beobachtet worden. Bei ausreichender Winterfeuchtigkeit begann jedoch der Austrieb wegen ungünstiger Temperaturen im späten Frühjahr mit erheblicher Verzögerung. Auch in den Monaten Mai und Juni herrschte meist schlechtes Wetter, so daß der Wachstumsstand Anfang Juli überwiegend schlecht benotet wurde. Die Sonnenscheindauer war allgemein zu gering, der Blühbeginn setzte stark verzögert ein. Der Blüteverlauf fiel dagegen in eine Phase günstigerer Witterung und wurde von den Berichterstattern vorwiegend als gut eingestuft. Bei nur schwachen Verrieselungsschäden ergab sich nach Beurteilung der Fachleute ein mittlerer bis guter Traubenansatz. Nach verregneten Sommermonaten stabilisierten sich im September die Witterungsverhältnisse.

Es zeichnete sich eine Ernte ab, die geringer als 1986 ausfallen würde, überraschenderweise aber etwa gleiche Qualität versprach. Die Lese setzte zwar verspätet ein, wurde aber vorwiegend von guter Witterung begleitet, so daß trotz des ausgesprochen schlechten Gesamteindrucks des abgelaufenen Jahres ein unerwarteter Herbst in mittlerer Höhe und beachtlicher Durchschnittsqualität notiert werden konnte.

Das Mostgewicht wurde im Durchschnitt des Bundesgebietes mit 69 Grad Oechsle ermittelt, der Säuregehalt mit 10,1 Promille. Beide Werte deuten auf mittlere, normale Qualitäten hin und unterstreichen somit auch die Qualitätseinschätzung der Ernte durch die amtlichen Berichterstatter. Die Höhe des Mostgewichtes entspricht dabei genau der des Jahrgangs 1986, dagegen liegt der Anteil der Säure geringfügig höher als im Vorjahr (1986: 9,7 Promille), was

darauf schließen läßt, daß zumindest bei den spätreifenden Sorten die Reife der Beeren und damit der Säureabbau nicht immer einen erwünschten Wert erreicht hat.

Nach dem Mostgewicht werden rund 2 % der Moste für die Herstellung von Tafelwein, 77 % zur Erzeugung von Qualitätswein und 21 % zum Ausbau als Qualitätswein mit Prädikat geeignet sein. Damit liegt der Jahrgang 1987 im Vergleich zu seinem Vorgänger etwas betonter im Qualitätsweinebereich (1986: 5 % - 75 % - 20 %). Diese Zuordnungskriterien werden zum Zeitpunkt der Lese aufgrund der dort festgestellten Mostgewichte getroffen. Die Eignung der Moste ist jedoch nicht gleichzusetzen mit den später durch die amtlichen Prüfstellen festzulegenden Klassifikationen der Weine. Der geschilderte Überblick gestattet jedoch den Hinweis, daß der Jahrgang 1987 interessante Qualitätsweine hervorbringen wird.

1 Reben

1.1 Angaben über die Witterung Mitte November
in % der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1987		1986
							Novem- ber	Okto- ber	Novem- ber
Wetterschäden									
keine	100	92	97	93	97	100	95	92	92
schwache	-	5	3	4	3	-	4	4	5
mittlere	-	3	-	2	-	-	1	3	2
starke	-	-	-	1	-	-	0	1	1
Niederschläge									
zu gering	-	68	-	1	5	-	4	4	5
ausreichend	100	32	64	90	95	100	79	82	86
zu hoch	-	-	36	9	-	-	17	14	9
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	8	14	4	1	-	7	11	4
normal	100	63	69	57	35	100	60	43	52
günstig	-	29	17	39	64	-	33	46	44
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	45	46	17	10	-	27	20	8
genügend	100	53	52	66	72	100	62	56	67
reichlich	-	2	2	17	18	-	11	24	25
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	5	10	1	1	-	4	5	3
mittel	50	61	67	44	33	20	52	44	37
gut	50	34	23	55	66	80	44	51	60

1.2 Erlöse für Mostverkäufe während der Lese

Land	Anteil der Verkäufe an Gesamternte	Weinmost insgesamt		Weißmost		Rotmost	
		1987	1986	1987	1986	1987	1986
		DM je hl					
Hessen	9	191	170	190	170	285	.
Rheinland-Pfalz	18	114	105	101	99	203	156
Baden-Württemberg	0	300	292	300	290	353	299
Bayern	16	308	251	304	246	450	420
Saarland	5	125	105	125	105	-	-
Insgesamt ...	14	128	115	117	109	206	167

1 Reben
1.3 Ende der Lese (einschl. Spätlese)
in % der ausgewerteten Meldungen

Länder mit Weinbau	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
--------------------	------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------

Müller-Thurgau

Nordrhein-								
Westfalen	-	-	50	50	-	-	-	-
Hessen	6	6	58	27	3	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	2	58	35	3	2	-	-
Baden-Württemberg ..	-	19	56	22	3	0	-	-
Bayern	-	-	15	70	15	-	-	-
Saarland	-	-	60	40	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	0	10	52	33	4	1	-	-

Riesling, Weißer

Nordrhein-								
Westfalen	-	-	-	50	50	-	-	-
Hessen	-	5	5	14	73	3	-	-
Rheinland-Pfalz	-	1	2	27	54	14	2	-
Baden-Württemberg ..	-	1	6	43	45	5	-	-
Bayern	-	-	-	3	61	36	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	-	1	4	33	51	10	1	-

Silvaner, Grüner

Nordrhein-								
Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	-	5	5	75	15	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	5	68	25	2	-	-
Baden-Württemberg ..	-	2	8	72	16	2	-	-
Bayern	-	-	-	22	68	10	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	-	1	6	64	26	3	-	-

Burgunder, Blauer Spät

Nordrhein-								
Westfalen	-	-	-	100	-	-	-	-
Hessen	5	5	16	58	16	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	15	58	25	2	-	-
Baden-Württemberg ..	-	1	26	56	14	3	-	-
Bayern	-	-	4	43	44	9	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	0	1	22	56	18	3	-	-

Portugieser, Blauer

Nordrhein-								
Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	-	17	33	50	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	4	55	40	1	-	-	-
Baden-Württemberg ..	-	2	57	33	7	1	-	-
Bayern	-	-	11	63	26	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	-	3	54	38	5	0	-	-

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	insgesamt	durchschnittliches(r)	
					Most- gewicht	Säure- gehalt
ha	hl	Grad Ochsle	Promille			
1	Nordrhein-Westfalen	20	74,3	1 494	65	10,0
2	Hessen	3 115	69,8	217 499	68	12,9
3	Hessische Bergstraße	375	68,9	25 828	71	11,2
4	Rheingau	2 740	70,0	191 671	67	13,1
5	Rheinland-Pfalz	61 246	103,2	6 322 959	67	10,3
6	RB Koblenz	7 830	93,5	732 421	.	.
7	Trier	9 774	110,8	1 083 415	.	.
8	Rhein Hessen-Pfalz	43 642	103,3	4 507 123	.	.
9	Ahr	386	87,0	33 570	67	12,1
10	Mittelrhein	721	87,6	63 132	66	13,5
11	Bacharach	330	82,1	27 093	61	14,4
12	Rhein-Burgengau	391	92,2	36 039	69	12,8
13	Mosel-Saar-Ruwer	12 070	110,8	1 337 959	60	12,9
14	Bernkastel	7 388	111,7	825 403	61	12,6
15	Obermosel	1 056	118,8	125 448	57	12,5
16	Saar-Ruwer	1 671	100,7	168 241	57	14,3
17	Zell/Mosel	1 955	112,0	218 867	61	13,0
18	Nahe	4 304	85,9	369 748	66	11,4
19	Bad Kreuznach	2 772	90,1	249 636	65	11,4
20	Schloß-Böckelheim	1 532	78,4	120 112	67	11,5
21	Rhein Hessen	22 931	95,0	2 179 221	71	9,4
22	Bingen	7 563	94,8	716 860	69	9,8
23	Nierstein	9 303	92,7	862 242	72	9,2
24	Wonnegau	6 065	98,9	600 119	72	9,3
25	Rheinpfalz	20 834	112,3	2 339 329	69	9,4
26	Südliche Weinstraße	11 482	117,0	1 343 485	68	9,1
27	Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße ...	9 352	106,5	995 844	70	9,8
28	Baden-Württemberg	24 013	81,3	1 953 279	74	9,3
29	Württemberg 1).....	9 251	93,1	861 160	71	10,5
30	Remstal-Stuttgart	1 503	97,3	146 170	72	9,8
31	Württembergisch Unterland	7 343	93,1	683 683	71	10,7
32	Kocher-Jagst-Tauber	381	79,9	30 429	71	9,4
33	Baden	14 762	74,0	1 092 119	77	8,5
34	Badische Bergstraße- Kraichgau	1 992	80,8	161 003	76	9,0
35	Badisches Frankenland ..	691	76,2	52 639	72	8,4
36	Bodensee	400	38,6	15 457	77	10,7
37	Markgräflerland	2 866	70,6	202 208	72	7,9
38	Kaiserstuhl-Tuniberg ...	4 835	82,9	400 825	79	8,4
39	Breisgau	1 787	69,4	124 017	80	8,1
40	Ortenau	2 191	62,1	135 970	78	9,1
41	Bayern	4 783	91,1	435 588	73	8,9
42	RB Unterfranken	4 540	91,7	416 158	73	9,0
43	Maindreieck	3 494	93,0	324 972	74	8,8
44	Mainviereck	235	83,8	19 695	71	10,2
45	Steigerwald	811	88,2	71 491	73	9,2
46	RB Mittelfranken	222	83,3	18 497	75	8,1
47	Übrige Gebiete	21	44,4	933	76	9,1
48	Saarland	99	116,3	11 567	61	10,2
49	Bundesgebiet ...	93 276	95,9	8 942 386	69	10,1
50	1986 ...	93 059	108,1	10 062 456	69	9,7
51	1981/86 ...	91 112	108,0	9 843 551	71	9,4

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

ben

Weinmosternte 1987

insgesamt

Davon geeignet für						Lfd. Nr.
Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	
hl	Grad Ochsle	hl	Grad Ochsle	hl	Grad Ochsle	
-	-	1 419	64	76	86	1
2 105	55	181 114	66	34 280	78	2
-	-	19 880	69	5 948	77	3
2 105	55	161 234	66	28 332	78	4
142 827	54	5 038 182	65	1 141 950	80	5
.	6
.	7
.	8
1 415	56	28 104	66	4 051	79	9
306	47	50 557	63	12 269	76	10
303	47	25 660	61	1 130	76	11
3	56	24 897	66	11 139	76	12
59 024	50	1 176 319	59	102 616	72	13
35 419	50	718 185	60	71 799	73	14
6 198	48	118 607	58	643	73	15
10 912	49	153 466	57	3 863	70	16
6 495	51	186 061	60	26 311	71	17
8 175	53	307 947	64	53 626	76	18
5 590	54	215 200	64	28 846	75	19
2 585	50	92 747	65	24 780	78	20
11 324	57	1 616 825	67	551 072	81	21
3 693	56	587 431	67	125 736	82	22
2 206	57	619 764	68	240 272	82	23
5 425	57	409 630	68	185 064	80	24
62 583	56	1 858 430	67	418 316	80	25
41 010	56	1 082 811	66	219 664	80	26
21 573	56	775 619	67	198 652	80	27
24 220	59	1 294 064	72	634 995	80	28
8 812	55	519 805	68	332 543	77	29
1 660	56	74 669	67	69 841	79	30
5 964	55	425 632	68	252 087	77	31
1 167	55	19 325	69	9 937	77	32
15 408	62	774 259	74	302 452	83	33
2 656	64	107 921	74	50 426	81	34
327	62	49 280	71	3 032	79	35
-	-	13 124	76	2 333	82	36
11 099	61	167 050	71	24 059	83	37
810	64	291 804	76	108 211	85	38
239	64	55 839	76	67 939	83	39
277	59	89 241	75	46 452	82	40
1 929	58	371 308	72	62 351	84	41
1 835	58	354 783	72	59 540	84	42
969	59	281 533	72	42 470	84	43
834	58	16 504	70	2 357	82	44
32	54	56 746	70	14 713	82	45
94	58	15 929	74	2 474	83	46
-	-	596	74	337	79	47
1 136	51	9 677	61	754	65	48
172 217	54	6 895 764	67	1 874 406	80	49
474 955	57	7 619 441	67	1 968 060	81	50
536 075	55	6 221 501	67	3 085 976	81	51

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	insgesamt	durchschnittliches(r)	
					Most- gewicht	Säure- gehalt
ha	hl	Grad Öchsle	Promille			
1	Nordrhein-Westfalen	19	75,5	1 406	65	10,0
2	Hessen	2 941	69,5	204 308	68	12,9
3	Hessische Bergstraße	367	68,9	25 284	71	11,2
4	Rheingau	2 574	69,6	179 024	67	13,2
5	Rheinland-Pfalz	57 422	102,0	5 855 205	68	10,4
6	RB Koblenz	7 493	93,2	698 721	.	.
7	Trier	9 773	110,8	1 083 319	.	.
8	Rheinhessen-Pfalz	40 156	101,4	4 073 165	.	.
9	Ahr	126	68,8	8 666	66	12,1
10	Mittelrhein	710	87,5	62 108	66	13,6
11	Bacharach	328	82,0	26 885	61	14,5
12	Rhein-Burgengau	382	92,2	35 223	69	12,9
13	Mosel-Saar-Ruwer	12 068	110,9	1 337 755	60	12,9
14	Bernkastel	7 388	111,7	825 403	61	12,6
15	Obermosel	1 056	118,8	125 448	57	12,5
16	Saar-Ruwer	1 670	100,7	168 145	57	14,3
17	Zell/Mosel	1 954	112,0	218 759	61	13,0
18	Nahe	4 204	85,3	358 495	66	11,5
19	Bad Kreuznach	2 693	89,3	240 514	65	11,4
20	Schloß-Böckelheim	1 511	78,1	117 981	67	11,6
21	Rheinhessen	21 660	93,8	2 031 155	71	9,4
22	Bingen	7 056	93,4	659 359	69	9,8
23	Nierstein	8 985	92,1	827 495	72	9,2
24	Wonnegau	5 619	96,9	544 301	72	9,3
25	Rheinpfalz	18 654	110,3	2 057 026	69	9,5
26	Südliche Weinstraße	10 799	116,3	1 256 068	68	9,2
27	Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße ...	7 855	102,0	800 958	71	10,0
28	Baden-Württemberg	15 861	78,5	1 244 536	75	8,9
29	Württemberg 1).....	4 580	88,6	405 832	74	10,7
30	Remstal-Stuttgart	796	84,4	67 213	78	9,7
31	Württembergisch Unterland	3 445	90,6	312 279	73	11,0
32	Kocher-Jagst-Tauber	328	79,2	25 970	70	9,3
33	Baden	11 281	74,3	838 704	75	8,1
34	Badische Bergstraße- Kraichgau	1 724	81,4	140 296	76	8,9
35	Badisches Frankenland ..	634	76,7	48 626	72	8,3
36	Bodensee	239	26,8	6 412	76	9,3
37	Markgräflerland	2 472	71,4	176 525	70	7,7
38	Kaiserstuhl-Tuniberg ...	3 387	82,6	279 727	77	7,7
39	Breisgau	1 355	68,8	93 261	79	7,9
40	Ortenau	1 470	63,8	93 857	76	9,0
41	Bayern	4 614	91,3	421 357	73	8,9
42	RB Unterfranken	4 375	91,9	402 198	73	8,9
43	Maindreieck	3 403	93,3	317 580	74	8,8
44	Mainviereck	181	81,6	14 775	72	9,7
45	Steigerwald	791	88,3	69 843	73	9,2
46	RB Mittelfranken	221	83,3	18 418	75	8,1
47	Übrige Gebiete	18	41,2	741	76	8,4
48	Saarland	99	116,3	11 567	61	10,2
49	Bundesgebiet ...	80 956	95,6	7 738 379	69	10,1
50	1986 ...	80 914	107,4	8 691 674	69	9,7
51	1981/86 ...	79 853	108,8	8 685 038	71	9,4

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

ben

Weinmosternte 1987

most

Davon geeignet für						Lfd. Nr.
Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	
hl	Grad Ochsle	hl	Grad Ochsle	hl	Grad Ochsle	
-	-	1 330	64	76	86	1
1 649	54	168 613	66	34 046	78	2
-	-	19 336	69	5 948	77	3
1 649	54	149 277	65	28 098	78	4
107 533	52	4 623 934	65	1 123 738	80	5
.	6
.	7
.	8
255	56	7 478	65	933	76	9
303	47	49 806	63	11 999	76	10
303	47	25 660	61	922	77	11
.	.	24 146	66	11 077	76	12
59 024	50	1 176 115	59	102 616	72	13
35 419	50	718 185	60	71 799	73	14
6 198	48	118 607	58	643	73	15
10 912	49	153 370	57	3 863	70	16
6 495	51	185 953	60	26 311	71	17
8 175	53	297 335	64	52 985	76	18
5 590	54	206 526	64	28 398	75	19
2 585	50	90 809	65	24 587	78	20
7 590	57	1 480 325	67	543 240	81	21
2 993	57	531 821	67	124 545	82	22
1 997	58	589 786	68	235 712	82	23
2 600	58	358 718	68	182 983	80	24
32 186	56	1 612 875	67	411 965	80	25
28 643	56	1 009 776	66	217 649	80	26
3 543	56	603 099	68	194 316	80	27
16 743	60	755 804	72	471 989	80	28
2 393	55	170 383	69	233 056	77	29
-	-	9 545	70	57 668	79	30
1 353	55	144 069	69	166 857	77	31
1 040	55	16 684	68	8 246	76	32
14 350	61	585 421	73	238 933	82	33
1 657	64	89 645	73	48 994	81	34
327	62	45 267	71	3 032	79	35
-	-	4 568	74	1 844	81	36
11 097	61	146 781	70	18 647	82	37
810	64	200 273	75	78 644	85	38
199	63	38 961	75	54 101	82	39
260	59	59 926	73	33 671	80	40
1 481	58	360 219	72	59 657	84	41
1 387	58	343 745	72	57 066	84	42
969	59	276 364	72	40 247	84	43
418	57	12 139	71	2 218	83	44
-	-	55 242	71	14 601	82	45
94	58	15 878	74	2 446	83	46
-	-	596	74	145	81	47
1 136	51	9 677	61	754	65	48
128 542	53	5 919 577	66	1 690 260	80	49
432 347	57	6 454 760	66	1 804 567	81	50
477 360	55	5 352 603	67	2 855 075	81	51

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	insgesamt	durchschnittliches(r)	
					Most- gewicht	Säure- gehalt
ha	hl	Grad Öchsle	Promille			
1	Nordrhein-Westfalen	1	59,4	89	60	10,0
2	Hessen	174	75,8	13 191	70	11,4
3	Hessische Bergstraße	8	68,0	544	72	10,0
4	Rheingau	166	76,2	12 647	70	11,5
5	Rheinland-Pfalz	3 824	122,3	467 754	65	9,4
6	RB Koblenz	337	100,0	33 700	.	.
7	Trier	1
8	Rheinessen-Pfalz	3 486	124,5	433 958	.	.
9	Ahr	260	95,8	24 904	67	12,2
10	Mittelrhein	11
11	Bacharach	2
12	Rhein-Burgengau	9
13	Mosel-Saar-Ruwer	2
14	Bernkastel	0
15	Obermosel	0
16	Saar-Ruwer	1
17	Zell/Mosel	1
18	Nahe	100	112,5	11 253	64	10,7
19	Bad Kreuznach	79
20	Schloß-Böckelheim	21
21	Rheinhessen	1 271	116,5	148 066	67	9,9
22	Bingen	507	113,4	57 501	68	10,7
23	Nierstein	318	109,3	34 747	69	9,2
24	Wonnegau	446	125,2	55 818	66	9,5
25	Rheinpfalz	2 180	129,5	282 303	64	8,9
26	Südliche Weinstraße	683	128,0	87 417	64	8,7
27	Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße ...	1 497	130,2	194 886	64	9,0
28	Baden-Württemberg	8 152	86,9	708 743	74	10,1
29	Württemberg 1)	4 671	97,5	455 328	69	10,4
30	Remstal-Stuttgart	707	111,7	78 957	68	9,9
31	Württembergisch Unterland	3 898	95,3	371 404	69	10,5
32	Kocher-Jagst-Tauber ...	53	84,1	4 459	72	10,0
33	Baden	3 481	72,8	253 415	81	9,7
34	Badische Bergstraße- Kraichgau	268	77,3	20 707	76	9,6
35	Badisches Frankenland ..	57	70,4	4 013	73	9,6
36	Bodensee	161	56,2	9 045	77	11,6
37	Markgräflerland	394	65,2	25 683	80	9,6
38	Kaiserstuhl-Tuniberg ...	1 448	83,6	121 098	82	10,0
39	Breisgau	432	71,2	30 756	82	8,8
40	Ortenau	721	58,4	42 113	82	9,4
41	Bayern	169	84,2	14 231	72	10,9
42	RB Unterfranken	165	84,6	13 960	72	10,9
43	Maindreieck	91	81,2	7 392	75	10,4
44	Mainviereck	54	91,1	4 920	68	11,7
45	Steigerwald	20	82,4	1 648	69	10,7
46	RB Mittelfranken	1	79,0	79	76	11,6
47	Übrige Gebiete	3	64,0	192	78	11,5
48	Saarland	-	-	-	-	-
49	Bundesgebiet ...	12 320	97,7	1 204 008	70	9,9
50	1986 ...	12 145	112,9	1 370 782	71	10,0
51	1981/86 ...	11 259	102,9	1 158 513	71	9,5

*) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

1) Einschließl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

ben

Weinmosternte 1987

most*)

Davon geeignet für						Lfd. Nr.
Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	
hl	Grad Ochsle	hl	Grad Ochsle	hl	Grad Ochsle	
-	-	89	68	-	-	1
456	59	12 501	71	234	81	2
-	-	544	72	-	-	3
456	59	11 957	71	234	81	4
35 294	57	414 248	65	18 212	79	5
.	6
.	7
1 160	56	20 626	66	3 118	80	8
.	9
-	-	-	-	.	.	10
.	11
.	12
.	13
.	14
.	15
-	-	.	.	-	-	16
-	-	.	.	-	-	17
-	-	10 612	64	641	75	18
-	-	19
-	-	20
3 734	57	136 500	67	7 832	79	21
700	54	55 610	68	1 191	77	22
209	56	29 978	67	4 560	79	23
2 825	57	50 912	66	2 081	80	24
30 397	57	245 555	64	6 351	80	25
12 367	57	73 035	65	2 015	80	26
18 030	57	172 520	64	4 336	79	27
7 477	57	538 260	72	163 006	81	28
6 419	55	349 422	67	99 487	77	29
1 660	56	65 124	66	12 173	77	30
4 611	55	281 563	67	85 230	77	31
127	54	2 641	69	1 691	77	32
1 058	65	188 838	79	63 519	87	33
999	65	18 276	76	1 432	85	34
-	-	4 013	73	-	-	35
-	-	8 556	77	489	87	36
2	50	20 269	78	5 412	87	37
-	-	91 531	80	29 567	87	38
40	66	16 878	79	13 838	87	39
17	65	29 315	80	12 781	87	40
448	58	11 089	70	2 694	80	41
448	58	11 038	70	2 474	80	42
-	-	5 169	73	2 223	80	43
416	58	4 365	68	139	80	44
32	54	1 504	68	112	81	45
-	-	51	74	28	81	46
-	-	-	-	192	78	47
-	-	-	-	-	-	48
43 675	57	976 187	69	184 146	81	49
42 608	59	1 164 681	70	163 493	80	50
58 715	57	868 898	68	230 901	84	51

1 Reben
1.4 Endgültige Weinmosternte 1987
1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaugbiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- täts- wein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				
<u>Müller-Thurgau</u>								
Nordrhein-Westfalen	5	92,6	488	63	9,0	-	476	12
Hessen	223	80,1	17 866	67	9,8	-	16 610	1 256
Hessische Bergstraße	68	68,3	4 644	70	9,8	-	4 459	185
Rheingau	155	85,3	13 222	66	9,8	-	12 151	1 071
Rheinland-Pfalz	14 240	111,7	1 590 778	65	8,9	27 453	1 460 539	102 786
RB Koblenz	1 825	103,6	189 088
Trier	2 286	129,7	296 407
Rheinhessen-Pfalz ..	10 129	109,1	1 105 283
Ahr	49
Mittelrhein	76
Bacharach	24
Rhein-Burgengau ...	52
Mosel-Saar-Ruwer	2 754	130,3	358 964	58	10,2	17 951	337 867	3 146
Bernkastel	1 996	131,9	263 272	58	9,8	10 531	250 108	2 633
Obermosel	77
Saar-Ruwer	305	110,0	33 550	56	11,6	3 691	29 859	-
Zell/Mosel	376	136,6	51 362	58	11,1	3 082	47 767	513
Nahe	1 166	94,2	109 846	64	10,0	2 156	98 400	9 290
Bad Kreuznach	726	99,0	71 874	63	10,5	2 156	66 124	3 594
Schloß-Böckelheim .	440	86,3	37 972	66	9,2	-	32 276	5 696
Rheinhessen	5 283	102,6	542 260	69	8,4	1 402	482 291	58 567
Bingen	1 567	100,9	158 110	68	8,9	-	147 042	11 068
Nierstein	2 411	101,2	243 993	69	8,4	-	214 714	29 279
Wonnegau	1 305	107,4	140 157	69	7,9	1 402	120 535	18 220
Rheinpfalz	4 912	115,8	568 832	67	8,4	5 689	532 721	30 422
Südliche Weinstraße	3 236	118,5	383 466	66	8,2	3 835	356 623	23 008
Mittelhaardt-Deut- sche Weinstraße ..	1 676	110,6	185 366	68	8,6	1 854	176 098	7 414
Baden-Württemberg	6 223	70,0	435 852	74	7,6	3 421	300 349	132 082
Württemberg 1)	883	64,6	57 033	73	8,4	447	20 131	36 455
Remstal-Stuttgart .	203	52,8	10 709	76	8,3	-	1 408	9 301
Württembergisch Unterland	538	64,6	34 737	73	8,6	-	12 704	22 033
Kocher-Jagst-Tauber	135	84,6	11 415	72	7,8	447	5 993	4 975
Baden	5 340	70,9	378 819	74	7,5	2 974	280 218	95 627
Badische Berg- straße-Kraichgau .	809	84,1	68 012	73	8,1	1 524	53 970	12 518
Badisches Franken- land	452	75,0	33 895	71	8,0	245	31 722	1 928
Bodensee	195	21,3	4 152	74	9,2	-	2 746	1 406
Markgräflerland ...	764	51,8	39 582	73	7,3	688	30 194	8 700
Kaiserstuhl- Tuniberg	1 789	85,2	152 508	74	7,1	126	122 915	29 467
Breisgau	816	68,4	55 846	77	7,5	131	23 308	32 407
Ortenau	515	48,2	24 824	74	7,6	260	15 363	9 201
Bayern	2 303	93,3	214 857	72	8,5	480	203 383	10 994
RB Unterfranken	2 151	94,1	202 333	72	8,5	480	191 547	10 306
Maindreieck	1 657	96,0	159 075	72	8,5	318	152 712	6 045
Mainviereck	89	86,8	7 729	72	8,8	162	7 250	317
Steigerwald	405	87,7	35 529	72	8,8	-	31 585	3 944
RB Mittelfranken	136	87,6	11 915	75	7,9	-	11 319	596
Übrige Gebiete	16	38,1	609	75	8,3	-	517	92
Saarland	18	122,0	2 239	59	8,5	179	1 612	448
Bundesgebiet ...	23 012	98,3	2 262 080	67	8,6	31 533	1 982 969	247 578
1986 ...	23 319	111,5	2 600 508	67	8,6	238 877	2 101 337	260 294
1981/86 ...	23 510	111,9	2 631 586	69	8,3	177 376	1 875 616	578 594

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württem-
bergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

1 Reben

1.4 Endgültige Weinmosternte 1987

1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaugbiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- tätswein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
		ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl		
<u>Riesling, Weißer</u>								
Nordrhein-Westfalen	7	55,2	401	67	12,0	-	389	12
Hessen	2 403	68,1	163 562	68	13,5	1 649	134 517	27 396
Hessische Bergstraße	198	68,8	13 622	71	12,3	-	9 467	4 155
Rheingau	2 205	68,0	149 940	67	13,6	1 649	125 050	23 241
Rheinland-Pfalz	12 607	94,4	1 190 642	64	13,7	26 957	987 624	176 061
RB Koblenz	2 692	87,6	235 749
Trier	5 196	100,6	522 717
Rheinhausen-Pfalz ..	4 719	91,6	432 176
Ahr	60
Mittelrhein	544	82,4	44 845	64	14,5	213	36 673	7 959
Bacharach	269	79,2	21 305	60	15,2	213	20 666	426
Rhein-Burgengau ...	275	85,6	23 540	69	13,8	-	16 007	7 533
Mosel-Saar-Ruwer	6 653	100,3	666 992	60	14,7	20 884	571 761	74 347
Bernkastel	4 215	100,9	425 294	61	14,8	12 759	365 753	46 782
Obermosel	17
Saar-Ruwer	1 159	98,5	114 162	56	15,6	6 850	103 887	3 425
Zell/Mosel	1 262	99,6	125 695	62	13,9	1 257	100 556	23 882
Nahe	937	73,0	68 425	66	14,2	2 740	52 678	13 007
Bad Kreuznach	448	76,0	34 048	67	13,9	1 021	27 239	5 788
Schloß-Böckelheim .	489	70,3	34 377	66	14,5	1 719	25 439	7 219
Rheinhessen	1 358	77,8	105 599	70	11,7	252	80 789	24 558
Bingen	306	82,5	25 245	65	13,3	252	23 983	1 010
Nierstein	692	75,8	52 454	71	11,1	-	36 718	15 736
Wonnegau	360	77,5	27 900	71	11,6	-	20 088	7 812
Rheinpfalz	3 055	98,5	300 983	70	11,9	2 868	242 077	56 038
Südliche Weinstraße	696	103,0	71 688	67	11,6	2 868	60 934	7 886
Mittelhaardt-Deut- sche Weinstraße ..	2 359	97,2	229 295	71	11,9	-	181 143	48 152
Baden-Württemberg	3 377	89,5	302 390	74	11,4	1 285	140 229	160 876
Württemberg 1)	2 270	94,1	213 518	73	11,8	1 274	89 737	122 507
Remstal-Stuttgart .	298	97,5	29 067	77	10,5	-	2 997	26 070
Württembergisch Unterland	1 939	93,9	182 069	72	12,0	1 100	85 405	95 564
Kocher-Jagst-Tauber	33	72,2	2 382	69	11,4	174	1 335	873
Baden	1 107	80,3	88 872	75	10,3	11	50 492	38 369
Badische Berg- straße-Kraichgau .	395	81,4	32 136	76	11,1	11	12 494	19 631
Badisches Franken- land	3	-	.	-
Bodensee	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland ...	10	.	.	.	9,7	-	.	.
Kaiserstuhl- Tuniberg	37	74,5	2 755	77	9,7	-	1 215	1 540
Breisgau	24	73,3	1 758	76	8,8	-	579	1 179
Ortenau	638	80,5	51 375	74	9,9	-	35 748	15 627
Bayern	139	74,0	10 283	77	11,7	125	5 493	4 665
RB Unterfranken	138	74,0	10 211	77	11,7	125	5 439	4 647
Maindreieck	115	75,5	8 680	78	11,5	-	4 331	4 349
Mainviereck	15	58,9	884	71	14,1	125	616	143
Steigerwald	8	80,9	647	77	12,3	-	492	155
RB Mittelfranken	1	72,0	72	73	11,8	-	54	18
Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	18 533	90,0	1 667 278	66	13,3	30 016	1 268 252	369 010
1986 ...	18 125	100,6	1 822 716	67	11,2	42 751	1 416 852	363 113
1981/86 ...	17 903	102,8	1 840 165	69	11,2	69 281	1 066 474	704 411

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

1 Reben

1.4 Endgültige Weinmosternte 1987

1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- tätswein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				
<u>Silvaner, Grüner</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	43	70,7	3 038	68	11,2	-	2 992	46
Hessische Bergstraße	28	65,8	1 842	69	10,5	-	1 813	29
Rheingau	15	79,7	1 196	68	12,4	-	1 179	17
Rheinland-Pfalz	5 272	104,7	551 952	65	10,1	11 153	517 446	23 353
RB Koblenz	648	89,4	57 935
Trier	2
Rheinhausen-Pfalz ..	4 622	106,8	493 834
Ahr	0
Mittelrhein	7
Bacharach	5
Rhein-Burgengau ...	2
Mosel-Saar-Ruwer	3
Bernkastel	1
Obermosel	0
Saar-Ruwer	1
Zell/Mosel	1
Nahe	563	89,2	50 235	61	11,9	1 272	47 744	1 219
Bad Kreuznach	433	93,8	40 615	61	11,6	406	38 990	1 219
Schloß-Böckelheim .	130	74,0	9 620	60	13,0	866	8 754	-
Rheinhausen	2 909	102,7	298 722	66	10,1	3 514	279 391	15 817
Bingen	1 096	99,0	108 504	64	10,4	2 170	104 164	2 170
Nierstein	1 302	103,2	134 366	67	9,8	1 344	124 960	8 062
Wonnegau	511	109,3	55 852	67	10,0	-	50 267	5 585
Rheinpfalz	1 790	112,9	202 092	64	9,6	6 367	189 441	6 284
Südliche Weinstraße	1 094	116,4	127 342	64	9,6	6 367	118 428	2 547
Mittelhaardt-Deut- sche Weinstraße ..	696	107,4	74 750	64	9,5	-	71 013	3 737
Baden-Württemberg	943	77,4	72 947	71	9,2	976	63 185	8 786
Württemberg 1)	421	64,0	26 939	68	10,6	302	22 148	4 489
Remstal-Stuttgart .	108	57,5	6 212	73	10,5	-	3 019	3 193
Württembergisch Unterland	201	64,0	12 866	67	10,6	116	12 177	573
Kocher-Jagst-Tauber	111	70,6	7 841	67	10,5	186	6 952	703
Baden	522	88,1	46 008	73	8,5	674	41 037	4 297
Badische Berg- straße-Kraichgau .	71	84,1	5 970	75	9,2	29	4 431	1 510
Badisches Franken- land	46	81,8	3 762	69	8,9	38	3 686	38
Bodensee	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland ...	31	56,2	1 741	72	8,4	-	1 556	185
Kaiserstuhl- Tuniberg	363	93,6	33 994	73	8,3	607	30 880	2 507
Breisgau	5
Ortenau	6
Bayern	958	89,7	85 897	72	9,5	343	78 451	7 103
RB Unterfranken	920	90,6	83 356	72	9,5	249	76 004	7 103
Maindreieck	704	91,7	64 555	73	9,2	194	59 068	5 293
Mainviereck	23	88,7	2 040	68	10,2	55	1 952	33
Steigerwald	193	86,8	16 761	69	10,4	-	14 984	1 777
RB Mittelfranken	38	66,9	2 541	74	9,1	94	2 447	-
Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	7 216	98,9	713 834	66	9,9	12 472	662 074	39 288
1986 ...	7 319	112,2	821 093	69	9,3	22 892	673 378	124 823
1981/86 ...	8 323	107,2	892 071	71	9,1	37 092	600 135	254 845

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württem-
bergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

1 Reben
1.4 Endgültige Weinmosternte 1987

1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- tätswein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				
<u>Portugieser, Blauer</u>								
Nordrhein-Westfalen
Hessen	10	76,0	760	69	11,2	-	760	-
Hessische Bergstraße	1	73,5	74	70	10,1	-	74	-
Rheingau	9	76,2	686	69	11,3	-	686	-
Rheinland-Pfalz	2 396	131,6	315 418	64	9,3	33 603	281 131	684
RB Koblenz	129	119,7	15 445
Trier	0
Rheinhessen-Pfalz ..	2 267	132,3	299 973
Ahr	93	113,4	10 546	61	11,8	1 160	9 386	-
Mittelrhein	3
Bacharach	0
Rhein-Burgengau ...	3
Mosel-Saar-Ruwer	1
Bernkastel	0
Obermosel	0
Saar-Ruwer	-
Zell/Mosel	1
Nahe	46
Bad Kreuznach	41
Schloß-Böckelheim .	5
Rheinhessen	729	125,2	91 260	66	9,7	3 734	86 898	628
Bingen	295	118,7	35 017	67	10,2	700	34 317	-
Nierstein	179	116,9	20 925	66	9,3	209	20 088	628
Wonnegau	255	138,5	35 318	65	9,4	2 825	32 493	-
Rheinpfalz	1 524	135,8	207 027	63	8,9	28 706	178 321	-
Südliche Weinstraße	390	138,3	53 937	62	9,0	11 866	42 071	-
Mittelhaardt-Deut- sche Weinstraße ..	1 134	135,0	153 090	63	8,9	16 840	136 250	-
Baden-Württemberg	246	78,8	19 385	68	9,6	993	16 578	1 814
Württemberg 1)	202	78,1	15 769	67	9,8	241	13 725	1 803
Remstal-Stuttgart .	18
Württembergisch								
Unterland	173	78,7	13 620	66	9,8	229	12 555	836
Kocher-Jagst-Tauber	8
Baden	44	82,2	3 616	70	9,1	752	2 853	11
Badische Berg- straße-Kraichgau .	40	84,5	3 378	70	9,0	752	2 615	11
Badisches Franken- land	4
Bodensee	-
Markgräflerland ...	-
Kaiserstuhl- Tuniberg	-
Breisgau	-
Ortenau	-
Bayern	36	92,8	3 340	68	9,8	90	3 246	4
RB Unterfranken	36	92,8	3 340	68	9,8	90	3 246	4
Maindreieck	15	89,1	1 336	71	8,7	-	1 332	4
Mainviereck	11	107,4	1 181	62	11,2	90	1 091	-
Steigerwald	10	82,3	823	70	9,6	-	823	-
RB Mittelfranken	-
Übrige Gebiete	-
Saarland	-
Bundesgebiet ...	2 688	126,1	338 903	64	9,3	34 686	301 715	2 502
1986 ...	2 732	125,2	342 124	66	9,5	18 440	312 673	11 011
1981/86 ...	2 702	119,5	322 912	66	8,9	27 802	273 642	21 468

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

1 Reben
1.4 Endgültige Weinmosternte 1987
1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbauggebiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- täts- wein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				
<u>Burgunder, Blauer Spät</u>								
Nordrhein-Westfalen
Hessen	150	75,8	11 371	71	11,6	365	10 863	143
Hessische Bergstraße	5	64,4	322	73	9,9	-	322	-
Rheingau	145	76,2	11 049	71	11,6	365	10 541	143
Rheinland-Pfalz	628	95,9	60 226	72	11,3	-	48 141	12 085
RB Koblenz	163	88,1	14 356
Trier	1
Rheinhausen-Pfalz ..	464	98,7	45 774
Ahr	140	87,9	12 306	71	12,8	-	10 214	2 092
Mittelrhein	6	-	.	.
Bacharach	2	-	.	.
Rhein-Burgengau ...	4	-	.	.
Mosel-Saar-Ruwer	1	-	.	.
Bernkastel	0	-	.	.
Obermosel	-	-	-	-	-	-	-	-
Saar-Ruwer	1	-	.	.
Zell/Mosel	0	-	.	.
Nahe	29	-	.	.
Bad Kreuznach	23	-	.	.
Schloß-Böckelheim .	6	-	.	.
Rheinhausen	243	99,7	24 222	73	11,6	-	20 805	3 417
Bingen	124	106,6	13 218	72	12,6	-	12 954	264
Nierstein	50	-	.	.
Wonnegau	69	-	.	.
Rheinpfalz	209	97,8	20 445	72	10,1	-	14 345	6 100
Südliche Weinstraße	81	-	.	.
Mittelhaardt-Deut- sche Weinstraße ..	128	94,1	12 045	73	10,4	-	7 709	4 336
Baden-Württemberg	3 460	73,4	254 118	81	9,8	122	181 459	72 537
Württemberg 1)	255	83,7	21 344	75	10,5	-	10 627	10 717
Remstal-Stuttgart .	32	92,3	2 953	81	9,7	-	342	2 611
Württembergisch Unterland	213	83,5	17 782	74	10,6	-	10 039	7 743
Kocher-Jagst-Tauber	6	-	.	.
Baden	3 205	72,6	232 774	81	9,7	122	170 832	61 820
Badische Berg- straße-Kraichgau .	115	77,5	8 908	79	9,6	80	8 162	666
Badisches Franken- land	1	-	.	-
Bodensee	157	55,7	8 746	77	11,6	-	8 266	480
Markgräflerland ...	381	64,8	24 685	80	9,6	2	19 423	5 260
Kaiserstuhl- Tuniberg	1 423	83,8	119 184	82	10,0	-	90 159	29 025
Breisgau	417	71,2	29 686	83	8,8	40	15 979	13 667
Ortenau	711	58,4	41 524	82	9,4	-	28 802	12 722
Bayern	81	79,9	6 470	73	11,3	313	4 329	1 828
RB Unterfranken	77	80,5	6 199	73	11,3	313	4 278	1 608
Maindreieck	33	73,8	2 436	77	10,5	-	1 079	1 357
Mainviereck	40	86,9	3 474	70	11,8	313	3 022	139
Steigerwald	4	72,3	289	77	12,3	-	177	112
RB Mittelfranken	1	79,0	79	76	11,6	-	51	28
Übrige Gebiete	3	64,0	192	78	11,5	-	-	192
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	4 319	76,9	332 185	79	10,2	800	244 792	86 593
1986 ...	4 217	87,5	369 094	77	10,2	9 720	301 140	58 234
1981/86 ...	3 842	80,5	309 356	80	9,9	7 304	191 296	110 756

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und Oberer Neckar".

1 Reben
1.4 Endgültige Weinmosternte 1987
1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- tätswein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				
<u>Burgunder, Weißer</u>								
Baden-Württemberg	494	76,2	37 667	82	9,0	7	19 047	18 613
Württemberg	2	-	.	.
Württembergisch Unterland	2	-	.	.
Baden	492	76,2	37 510	82	9,0	7	18 914	18 589
Badische Bergstraße- Kraichgau	134	78,0	10 449	82	8,5	7	3 926	6 516
Badisches Frankenland	9	-	.	.
Bodensee	4	-	.	.
Markgräflerland	84	58,8	4 939	82	8,6	-	2 377	2 562
Kaiserstuhl-Tuniberg	179	85,3	15 268	82	9,5	-	9 075	6 193
Breisgau	78	74,0	5 771	82	8,7	-	2 610	3 161
Ortenau	4	-	.	.
<u>Elbling, Weißer</u>								
Rheinland-Pfalz	1 038	119,0	123 546	57	12,9	5 985	117 561	.
darunter:								
Mosel-Saar-Ruwer	1 038	119,0	123 546	57	12,9	5 985	117 561	-
Obermosel	910	117,4	106 834	57	12,8	5 342	101 492	-
Zell/Mosel	118	133,1	15 706	55	13,7	628	15 078	-
<u>Kerner</u>								
Rheinland-Pfalz	5 327	113,7	605 946	72	10,1	3 647	398 990	203 309
Ahr	7	-	.	.
Mittelrhein	42	-	.	.
Mosel-Saar-Ruwer	761	130,0	98 954	65	12,5	3 453	85 193	10 308
Nahe	342	88,7	30 327	71	11,5	194	20 016	10 117
Rheinhessen	1 836	95,4	175 196	76	9,4	-	86 799	88 397
Bingen	666	93,4	62 204	73	9,9	-	41 055	21 149
Nierstein	708	94,6	66 977	77	9,3	-	31 479	35 498
Wonnegau	462	99,6	46 015	79	8,8	-	14 265	31 750
Rheinpfalz	2 339	126,4	295 595	73	9,6	-	203 205	92 390
Südliche Weinstraße . Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	1 540	130,1	200 354	72	9,6	-	142 251	58 103
Baden-Württemberg	799	119,2	95 241	74	9,4	-	60 954	34 287
Württemberg 1)	858	113,1	97 011	77	9,6	238	34 065	62 708
Remstal-Stuttgart ... Württembergisch Unterland	160	118,9	19 020	81	9,0	-	1 648	17 372
Kocher-Jagst-Tauber .	655	113,3	74 225	76	9,7	102	30 376	43 747
	40	89,7	3 588	74	9,4	136	1 982	1 470
<u>Gutedel, Weißer</u>								
Baden-Württemberg	1 260	88,3	111 254	68	7,6	10 081	99 585	1 588
Württemberg	-	-	-	-	-	-	-	-
Württembergisch Unterland	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden	1 260	88,3	111 254	68	7,6	10 081	99 585	1 588
Badische Bergstraße- Kraichgau	1	-	.	.
Badisches Frankenland	8	-	.	.
Bodensee	2	-	.	.
Markgräflerland	1 244	88,5	110 048	68	7,6	10 081	98 435	1 532
Kaiserstuhl-Tuniberg	1	-	.	.
Breisgau	4	-	.	.

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

1 Reben
1.4 Endgültige Weinmosternte 1987
1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- tätswein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
	ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl			
<u>Morio-Muskat</u>								
Rheinland-Pfalz	2 501	115,6	289 193	64	10,0	19 703	265 747	3 743
darunter:								
Rheinhessen	931	108,6	101 119	64	10,4	2 422	97 034	1 663
Bingen	265	107,7	28 541	64	10,5	571	27 685	285
Nierstein	316	103,3	32 643	65	10,4	653	31 011	979
Wonnegau	350	114,1	39 935	64	10,3	1 198	38 338	399
Rheinpfalz	1 518	121,1	183 799	63	9,7	17 262	164 699	1 838
Südliche Weinstraße .	1 139	124,3	141 578	62	9,7	15 573	124 589	1 416
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	379	111,4	42 221	66	9,8	1 689	40 110	422
<u>Ruländer</u>								
Baden-Württemberg	1 774	71,0	125 916	84	8,7	89	62 939	62 888
Württemberg 1)	81	72,2	5 850	78	10,1	22	1 760	4 068
Remstal-Stuttgart ...	15	-	.	.
Württembergisch Unterland	62	73,9	4 583	77	10,4	4	1 582	2 997
Kocher-Jagst-Tauber .	4
Baden	1 693	70,9	120 066	85	8,6	67	61 179	58 820
Badische Bergstraße- Kraichgau	239	74,0	17 681	83	8,8	3	10 168	7 510
Badisches Frankenland	6	-	.	-
Bodensee	17	-	.	-
Markgräflerland	97	57,0	5 530	84	8,7	-	3 116	2 414
Kaiserstuhl-Tuniberg	851	74,9	63 725	86	8,5	-	31 270	32 455
Breisgau	305	70,5	21 501	84	8,6	64	9 123	12 314
Ortenau	178	56,0	9 964	83	8,9	-	5 941	4 023
<u>Scheurebe</u>								
Rheinland-Pfalz	3 949	88,4	349 236	72	10,2	778	246 810	101 648
darunter:								
Rheinhessen	2 258	83,5	188 587	72	10,2	-	136 674	51 913
Bingen	813	81,1	65 934	70	10,8	-	54 725	11 209
Nierstein	899	82,5	74 168	73	10,0	-	50 434	23 734
Wonnegau	546	88,8	48 485	73	9,9	-	31 515	16 970
Rheinpfalz	1 366	98,7	134 850	72	9,7	-	88 367	46 483
Südliche Weinstraße .	797	104,8	83 526	71	9,5	-	60 139	23 387
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	569	90,2	51 324	74	10,1	-	28 228	23 096
<u>Trollinger, Blauer</u>								
Baden-Württemberg	2 041	108,9	222 268	65	10,3	5 869	206 293	10 106
Württemberg	2 039	108,9	222 108	65	10,3	5 819	206 183	10 106
Remstal-Stuttgart ...	576	116,9	67 363	66	10,0	1 660	60 236	5 467
Württembergisch Unterland	1 461	105,8	154 556	65	10,4	4 159	145 758	4 639
Kocher-Jagst-Tauber .	2	-	.	-
Baden	2	-	.	-
Badische Bergstraße- Kraichgau	2	-	.	-

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".