


Statistisches Bundesamt

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie **3**

Reihe 3.2.1

Wachstum und Ernte

- Trauben -

11/1988

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv

Metzler - Poeschel Stuttgart

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Verlag:
Metzler-Poeschel Stuttgart

Verlagsauslieferung:
Hermann Leins GmbH & Co.
Verlags-KG
Holzwiesenstr. 2
7408 Kusterdingen
Telefon: 07071/33046
Telex: 7 262 891 mepo d
Telefax: 07071/33653

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im Januar 1989

Preis: DM 3,50

Bestellnummer: 2030321 - 88011

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13942

Inhalt

Seite

Textteil

Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	
Reben	4

Tabellenteil

1	Reben	
1.1	Angaben über die Witterung Mitte November	6
1.2	Erlöse für Mostverkäufe während der Lese	6
1.3	Ende der Lese (einschl. Spätlese)	7
1.4	Endgültige Weinmosternte 1988	
1.4.1	Weinmost insgesamt	8
1.4.2	Weißmost	10
1.4.3	Rotmost	12
1.4.4	Nach Rebsorten	14

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- 0 = weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- . = Zahlenwert unbekannt oder
geheimzuhalten

Abkürzungen

- Mill. = Million
- % = Prozent
- ha = Hektar
- hl = Hektoliter
- RB = Regierungsbezirk

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Ende November durchgeführten letzten Ernteschätzungen über die Weinmosterträge sowie die auf der Basis der Ergänzenden Erntermittlung berechneten endgültigen Erntemengen an Weinmost für 1988.

Erläuterung der Ergebnisse

Für die Weinmosternte 1988 wurde als endgültiges Ergebnis eine Menge von 9,3 Mill. hl ermittelt. Der Berechnung liegen Daten aus verschiedenen statistischen Verfahren zugrunde. Die Höhe der Ernte wird dabei bestimmt durch Kombination der in der Ergänzenden Erntermittlung repräsentativ festgestellten Ernterträge mit den aus Bodennutzungs- und Rebflächenerhebungen stammenden Rebflächen im Ertrag. Regionaldaten sowie qualitative Beurteilungen des Mostes basieren vornehmlich auf den Berichterstatterschätzungen. Aus der Zusammenführung der verschiedenen Kriterien resultiert die aus den Tabellen ersichtliche detaillierte Darstellung der Ergebnisse nach Rebsorten, Anbaugebieten und Bereichen.

Die gesamte Mosternte des Jahrgangs 1988 liegt mit 9,3 Mill. hl um 4 % über dem Ergebnis des Vorjahres, unterschreitet aber den Mittelwert der Jahre 1982/87 um 8 %. Bei diesem Vergleich sollte jedoch nicht übersehen werden, daß in dem genannten Durchschnittswert 2 Rekordernten mit 15 bzw. 13 Mill. hl enthalten sind (1982 und 1983), so daß sich ein relativ hoher Wert für den sechsjährigen Durchschnitt ergibt. Insofern kann die diesjährige Ernte in ihrem Umfang und bei dem festgestellten Mostertrag von rund 100 hl/ha durchaus als eine im durchschnittlichen Ertragsbereich liegende eingestuft werden.

Das vorliegende Ergebnis setzt sich zu 85,6 % aus Weißmost (1987: 86,5 %) und zu 14,4 % (1987: 13,5 %) aus Rotmost sowie Most aus gemischten Beständen zusammen. Absolut gesehen entsprechen diese Anteile rund 8 Mill. hl weißem und 1,3 Mill. hl rotem Most mit Veränderungsraten gegenüber 1987 von + 3 % für Weißmost und + 11 % für Rotmost.

Die Rebfläche im Ertrag hat sich seit dem Vorjahr um 199 ha oder 0,2 % auf 93 475 ha erweitert. Die Veränderung resultiert aus einer Zunahme der Flächen für rote Rebsorten um 451 ha oder 3,7 % und einer Abnahme der weißen Rebsorten um 252 ha oder 0,3 %.

Das quantitative und qualitative Ergebnis eines Weinjahrgangs ergibt sich weitgehend aus dem Verlauf der Witterung, so daß eine wertende Betrachtung nicht ohne einen Blick auf die vom Wetter bestimmten Wachstumsbedingungen erfolgen sollte. Für den Jahrgang 1988 ergaben sich von Anfang an günstige Voraussetzungen. Der Winter 1987/88 nahm einen ausgesprochen milden Verlauf und brachte außergewöhnlich hohe Niederschlagsmengen mit. Die dadurch reichlich vorhandene Bodenfeuchte sorgte in Verbindung mit sonnigen und warmen Frühlingstagen für einen sehr zeitigen Austrieb der Reben. Begünstigt durch vorwiegend ausreichende Wärme und Sonnenscheindauer verlief die Blüte sehr zügig, so daß überall Erwartungen auf einen guten Jahrgang geweckt wurden. Durch wechselhafte, zeitweise kühle, regional auch zu trockene Witterung in den Sommermonaten ging jedoch der bis dahin vorhandene Wachstumsvorsprung teilweise verloren. Dennoch konnte die Lese der Trauben in allen Gebieten früher als in normalen Jahren beginnen. Der Herbst, vor allem der Oktober, verlief nicht optimal, trotzdem konnte die Ernte insgesamt mit befriedigender Menge und beachtlicher Qualität den Erzeuger zufriedenstellen.

len. Der "ganz große" Jahrgang, den man sich zu Beginn der Vegetation erhofft hatte, wurde es allerdings nicht.

Das Mostgewicht wurde im Durchschnitt des Bundesgebietes mit 76 Grad Oechsle ermittelt, der Säuregehalt mit 9,1 Promille. Beide Werte deuten auf gute Qualitäten des neuen Jahrgangs hin. Die Höhe des Mostgewichtes liegt im Vergleich um 7 Grad höher als im Vorjahr und entspricht den Werten, die in den guten Jahren 1985 und 1979 erzielt wurden. Der Anteil der Säure bestätigt die wesentlich bessere Reife der Beeren gegenüber dem letzten Jahrgang (10,1 Promille) und ist ebenfalls vergleichbar mit den entsprechenden Daten der oben erwähnten guten Jahrgänge (9,3 bzw. 9,2 Promille).

Nach dem Mostgewicht sind nur 0,2 % der Moste für die Herstellung von Tafelwein geeignet,

dagegen 46,4 % für die Erzeugung von Qualitätswein und 53,4 % zum Ausbau als Qualitätswein mit Prädikat. Damit liegt der Jahrgang 1988 deutlich günstiger als sein Vorgänger und ist in dieser Aufteilung auch wiederum vergleichbar mit dem bereits erwähnten Jahrgang 1985. Der Anteil der als Prädikatswein geeigneten weißen Moste übertrifft mit 56,4 % in diesem Jahr den der roten Moste (35,6 %) ganz erheblich. Diese Zuordnungskriterien werden zum Zeitpunkt der Lese aufgrund der dort festgestellten Mostgewichte getroffen. Die daraus abgeleitete Eignung der Moste ist jedoch nicht gleichzusetzen mit den später durch die amtlichen Prüfstellen festzulegende Klassifizierung der Weine. Der geschilderte Überblick gestattet jedoch den Hinweis, daß der Jahrgang 1988 neben Qualitätsweinen im gehobenen Bereich auch eine Reihe von Spitzenqualitäten erwarten läßt.

1 Reben

1.1 Angaben über die Witterung Mitte November
in % der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1988		1987
							Novem- ber	Okto- ber	Novem- ber
Wetterschäden									
keine	100	97	95	87	98	100	91	87	95
schwache	-	3	4	6	1	-	5	9	4
mittlere	-	-	1	6	1	-	3	3	1
starke	-	-	-	1	-	-	1	1	0
Niederschläge									
zu gering	-	19	8	7	18	-	9	9	4
ausreichend	100	59	82	71	81	100	75	66	79
zu hoch	-	22	10	22	1	-	16	25	17
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	11	3	15	1	-	9	15	7
normal	100	62	70	68	78	50	70	62	60
günstig	-	27	27	17	21	50	21	23	33
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	16	8	30	18	-	20	36	27
genügend	100	68	81	63	67	100	70	56	62
reichlich	-	16	11	7	15	-	10	8	11
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	3	1	10	-	-	6	7	4
mittel	-	46	43	51	41	25	47	52	52
gut	100	51	56	39	59	75	47	41	44

1.2 Erlöse für Mostverkäufe während der Lese

Land	Anteil der Verkäufe an Gesamternte	Weinmost insgesamt		Weißmost		Rotmost	
		1988	1987	1988	1987	1988	1987
		DM je hl					
Hessen	6	190	191	190	190	320	285
Rheinland-Pfalz	21	113	114	105	101	190	203
Baden-Württemberg	1	304	300	292	300	326	353
Bayern	17	316	308	313	304	417	450
Saarland	15	120	125	120	125	-	-
Insgesamt ...	15	130	128	122	117	203	206

1 Reben

1.3 Ende der Lese (einschl. Spätlese)

in % der ausgewerteten Meldungen

Länder mit Weinbau	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
--------------------	------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------

Müller-Thurgau

Nordrhein-								
Westfalen	-	50	50	-	-	-	-	-
Hessen	21	50	26	3	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	13	65	20	2	-	-	-	-
Baden-Württemberg ..	-	68	25	6	-	1	-	-
Bayern	1	17	64	15	3	-	-	-
Saarland	38	37	25	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	6	61	28	5	0	0	-	-

Riesling, Weißer

Nordrhein-								
Westfalen	-	-	100	-	-	-	-	-
Hessen	-	-	22	67	11	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	2	38	48	12	-	-	-
Baden-Württemberg ..	-	3	43	48	5	1	-	-
Bayern	-	6	16	65	13	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	-	3	38	49	9	1	-	-

Silvaner, Grüner

Nordrhein-								
Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	17	12	59	12	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	19	62	18	1	-	-	-
Baden-Württemberg ..	-	7	61	32	-	0	-	-
Bayern	-	5	23	67	5	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	1	12	56	30	1	0	-	-

Burgunder, Blauer Spät

Nordrhein-								
Westfalen	-	-	100	-	-	-	-	-
Hessen	-	27	46	27	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	2	28	47	20	3	-	-	-
Baden-Württemberg ..	-	16	58	23	2	1	-	-
Bayern	-	-	36	56	4	4	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	0	18	55	24	2	1	-	-

Portugieser, Blauer

Nordrhein-								
Westfalen	-	-	100	-	-	-	-	-
Hessen	33	17	50	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	27	56	16	1	-	-	-	-
Baden-Württemberg ..	-	53	39	7	-	1	-	-
Bayern	5	33	38	19	5	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	13	52	29	5	0	1	-	-

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbaugbiet/Bereich	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	insgesamt	durchschnittliches(r)	
					Most- gewicht	Säure- gehalt
ha	hl	Grad	Öchsle	Promille		
1	Nordrhein-Westfalen	20	65,8	1 322	88	10,0
2	Hessen	3 086	77,5	239 241	78	10,2
3	Hessische Bergstraße	370	76,8	28 402	78	9,6
4	Rheingau	2 716	77,6	210 839	78	10,3
5	Rheinland-Pfalz	61 047	99,8	6 090 856	76	9,1
6	RB Koblenz	7 762	88,3	685 298	.	.
7	Trier	9 814	101,2	993 328	.	.
8	Rheinhessen-Pfalz	43 471	101,5	4 412 230	.	.
9	Ahr	393	55,6	21 856	75	11,6
10	Mittelrhein	717	77,5	55 536	73	11,3
11	Bacharach	323	75,8	24 491	70	12,2
12	Rhein-Burgengau	394	78,8	31 045	75	10,6
13	Mosel-Saar-Ruwer	12 156	100,1	1 217 415	71	10,3
14	Bernkastel	7 422	98,3	729 888	73	9,8
15	Obermosel	1 075	133,5	143 491	60	11,5
16	Saar-Ruwer	1 660	91,9	152 618	71	11,2
17	Zell/Mosel	1 999	95,8	191 418	71	10,8
18	Nahe	4 185	88,2	369 195	75	9,6
19	Bad Kreuznach	2 745	89,8	246 585	75	9,3
20	Schloß-Böckelheim	1 440	85,1	122 610	76	10,3
21	Rheinhessen	22 749	92,3	2 098 952	79	8,7
22	Bingen	7 504	93,8	703 753	80	8,7
23	Nierstein	9 294	87,6	813 979	79	8,6
24	Wonnegau	5 951	97,7	581 220	80	8,9
25	Rheinpfalz	20 847	111,7	2 327 902	76	8,7
26	Südliche Weinstraße	11 476	121,2	1 390 974	76	8,4
27	Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße ...	9 371	100,0	936 928	76	9,1
28	Baden-Württemberg	24 197	101,5	2 456 087	76	9,1
29	Württemberg 1).....	9 392	118,5	1 113 016	72	9,7
30	Remstal-Stuttgart	1 520	122,7	186 515	70	9,5
31	Württembergisch Unterland	7 466	118,8	887 179	73	9,8
32	Kocher-Jagst-Tauber	382	97,3	37 182	75	8,5
33	Baden	14 805	90,7	1 343 071	78	8,6
34	Badische Bergstraße- Kraichgau	1 972	94,5	186 424	78	9,0
35	Badisches Frankenland ..	681	80,4	54 764	76	7,9
36	Bodensee	400	81,3	32 512	75	9,8
37	Markgräflerland	2 904	85,4	247 883	77	7,9
38	Kaiserstuhl-Tuniberg ...	4 866	95,8	466 346	80	8,5
39	Breisgau	1 786	85,1	152 054	79	8,3
40	Ortenau	2 196	92,5	203 088	76	9,3
41	Bayern	5 026	102,3	514 361	80	7,7
42	RB Unterfranken	4 771	102,4	488 753	80	7,7
43	Maindreieck	3 682	104,5	384 949	80	7,6
44	Mainviereck	247	82,5	20 367	79	8,7
45	Steigerwald	842	99,1	83 437	81	7,7
46	RB Mittelfranken	232	100,7	23 356	76	7,4
47	Übrige Gebiete	23	97,9	2 252	72	9,3
48	Saarland	99	128,1	12 743	66	10,5
49	Bundesgebiet ...	93 475	99,6	9 314 610	76	9,1
50	1987 ...	93 276	95,9	8 942 386	69	10,1
51	1982/87 ...	91 824	110,4	10 140 739	70	9,5

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

ben

Weinmosternte 1988

insgesamt

Davon geeignet für						Lfd. Nr.
Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	
hl	Grad Ochsle	hl	Grad Ochsle	hl	Grad Ochsle	
-	-	-	-	1 322	88	1
-	-	45 357	69	193 884	81	2
-	-	7 724	70	20 678	81	3
-	-	37 633	69	173 206	81	4
6 926	57	2 617 176	69	3 466 754	82	5
.	6
.	7
.	8
.	.	10 910	70	10 946	81	9
.	.	23 486	65	32 050	79	10
.	.	11 639	64	12 852	76	11
.	.	11 847	66	19 198	81	12
1 426	56	556 721	64	659 268	77	13
0	.	281 685	67	448 203	77	14
94	56	131 503	59	11 894	74	15
1 332	56	60 384	65	90 902	76	16
.	.	83 149	65	108 269	76	17
0	.	146 996	68	222 199	80	18
0	.	101 433	68	145 152	80	19
-	-	45 563	69	77 047	80	20
1 637	57	652 492	71	1 444 823	83	21
0	.	215 756	71	487 997	84	22
1 637	57	248 270	70	564 072	83	23
.	.	188 466	70	392 754	84	24
3 863	58	1 226 571	70	1 097 468	83	25
3 863	58	784 908	70	602 203	84	26
0	.	441 663	69	495 265	82	27
10 761	60	1 422 509	72	1 022 817	81	28
2 503	57	607 958	68	502 555	78	29
53	56	124 754	66	61 708	78	30
1 908	56	469 858	68	415 413	78	31
542	58	11 865	70	24 775	77	32
8 258	62	814 551	74	520 262	84	33
1 789	64	104 416	73	80 219	83	34
-	-	39 514	73	15 250	82	35
42	59	27 267	74	5 203	84	36
395	60	158 747	73	88 741	83	37
.	64	248 791	76	216 535	86	38
757	64	85 098	76	66 199	84	39
4 255	59	150 718	74	48 115	83	40
1 046	59	223 540	74	289 775	85	41
470	59	204 195	74	284 088	85	42
333	59	169 974	74	214 642	85	43
137	59	10 208	74	10 022	85	44
-	-	24 013	74	59 424	83	45
461	58	17 524	73	5 371	87	46
115	59	1 821	71	316	81	47
-	-	11 508	64	1 235	84	48
18 733	59	4 320 090	70	4 975 787	82	49
172 217	54	6 895 764	67	1 874 406	80	50
547 615	55	6 716 546	67	2 876 578	81	51

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	insgesamt	durchschnittliches(r)	
					Most- gewicht	Säure- gehalt
ha	hl	Grad	Öchsle	Promille		
1	Nordrhein-Westfalen	19	63,8	1 188	89	11,0
2	Hessen	2 902	78,5	227 764	78	10,3
3	Hessische Bergstraße	362	77,1	27 907	78	9,6
4	Rheingau	2 540	78,7	199 857	78	10,4
5	Rheinland-Pfalz	57 010	99,5	5 670 690	76	9,2
6	RB Koblenz	7 406	89,2	660 417	.	.
7	Trier	9 813	101,2	993 239	.	.
8	Rhein Hessen-Pfalz	39 791	101,0	4 017 034	.	.
9	Ahr	122	56,5	6 892	72	11,6
10	Mittelrhein	704	77,5	54 536	73	11,3
11	Bacharach	322	75,8	24 411	70	12,2
12	Rhein-Burgengau	382	78,9	30 125	75	10,6
13	Mosel-Saar-Ruwer	12 154	100,1	1 217 215	71	10,3
14	Bernkastel	7 422	98,3	729 888	73	9,8
15	Obermosel	1 075	133,5	143 491	60	11,5
16	Saar-Ruwer	1 659	91,9	152 529	71	11,2
17	Zell/Mosel	1 998	95,7	191 307	71	10,8
18	Nahe	4 074	87,7	357 427	75	9,7
19	Bad Kreuznach	2 659	89,3	237 548	75	9,3
20	Schloß-Böckelheim	1 415	84,7	119 879	76	10,3
21	Rhein Hessen	21 415	92,0	1 969 409	80	8,7
22	Bingen	6 981	93,8	654 628	80	8,7
23	Nierstein	8 949	87,4	782 479	79	8,6
24	Wonnegau	5 485	97,0	532 302	80	8,9
25	Rheinpfalz	18 541	111,4	2 065 211	77	8,7
26	Südliche Weinstraße	10 746	120,7	1 296 782	76	8,4
27	Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße ...	7 795	98,6	768 429	77	9,2
28	Baden-Württemberg	15 886	98,6	1 565 584	76	8,8
29	Württemberg 1).....	4 639	110,7	513 382	74	9,8
30	Remstal-Stuttgart	802	111,8	89 649	74	9,6
31	Württembergisch Unterland	3 499	111,7	390 863	74	10,0
32	Kocher-Jagst-Tauber	327	97,6	31 901	74	8,4
33	Baden	11 247	93,6	1 052 202	77	8,2
34	Badische Bergstraße- Kraichgau	1 704	97,4	165 917	77	9,0
35	Badisches Frankenland ..	625	81,3	50 843	76	7,8
36	Bodensee	233	78,0	18 172	73	8,8
37	Markgräflerland	2 497	86,2	215 142	76	7,6
38	Kaiserstuhl-Tuniberg ...	3 389	100,4	340 400	79	8,0
39	Breisgau	1 346	87,4	117 636	78	8,1
40	Ortenau	1 453	99,2	144 092	74	9,2
41	Bayern	4 788	103,4	495 041	80	7,6
42	RB Unterfranken	4 538	103,5	469 870	80	7,6
43	Maindreieck	3 539	105,3	372 506	80	7,5
44	Mainviereck	189	85,3	16 120	80	8,2
45	Steigerwald	810	100,3	81 244	81	7,7
46	RB Mittelfranken	230	100,9	23 202	76	7,4
47	Übrige Gebiete	20	98,5	1 969	71	9,0
48	Saarland	99	128,1	12 743	66	10,5
49	Bundesgebiet ...	80 704	98,8	7 973 010	77	9,1
50	1987 ...	80 956	95,6	7 738 379	69	10,1
51	1982/87 ...	80 230	110,9	8 898 313	70	9,5

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

ben

Weinmosternernte 1988

most

Davon geeignet für						Lfd. Nr.
Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	
hl	Grad Ochsle	hl	Grad Ochsle	hl	Grad Ochsle	
-	-	-	-	1 188	89	1
-	-	40 526	69	187 238	80	2
-	-	7 619	70	20 288	81	3
-	-	32 907	69	166 950	80	4
6 115	57	2 339 345	69	3 325 230	82	5
.	6
.	7
.	.	3 767	68	3 125	78	8
.	.	22 934	65	31 602	79	9
.	.	11 600	64	12 811	76	10
.	.	11 334	66	18 791	81	11
1 426	56	556 597	64	659 192	77	12
0	.	281 685	67	448 203	77	13
94	56	131 503	59	11 894	74	14
1 332	56	60 371	65	90 826	76	15
.	.	83 038	65	108 269	76	16
0	.	138 385	68	219 042	80	17
0	.	95 195	69	142 353	80	18
-	-	43 190	69	76 689	80	19
1 364	57	587 111	71	1 380 934	84	20
0	.	195 238	71	459 390	84	21
1 364	57	232 503	70	548 612	83	22
.	.	159 370	70	372 932	85	23
3 325	58	1 030 551	70	1 031 335	83	24
3 325	58	712 112	70	581 345	84	25
0	.	318 439	70	449 990	82	26
7 958	61	852 583	72	705 043	81	27
564	58	203 201	69	309 617	78	28
53	56	39 721	69	49 875	78	29
54	56	153 080	69	237 729	78	30
457	58	9 790	69	21 654	77	31
7 394	61	649 382	73	395 426	83	32
1 208	64	94 208	73	70 501	83	33
-	-	36 268	73	14 575	81	34
42	59	15 344	71	2 786	81	35
395	60	139 940	72	74 807	82	36
.	64	190 982	74	148 398	85	37
749	64	65 604	75	51 283	83	38
3 980	59	107 036	72	33 076	81	39
1 023	59	215 374	74	278 644	85	40
447	59	196 312	74	273 111	85	41
333	59	165 288	74	206 885	85	42
114	59	7 326	74	8 680	85	43
-	-	23 698	74	57 546	83	44
461	58	17 524	73	5 217	87	45
115	59	1 538	70	316	81	46
-	-	11 508	64	1 235	84	47
15 096	59	3 459 336	70	4 498 578	82	48
128 542	53	5 919 577	66	1 690 260	80	49
485 437	55	5 753 781	67	2 659 095	81	50
						51

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbauggebiet/Bereich	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	insgesamt	durchschnittliches(r)	
					Most- gewicht	Säure- gehalt
ha	hl	Grad	Öchsle	Promille		
1	Nordrhein-Westfalen	1	90,3	135	78	10,0
2	Hessen	184	62,4	11 477	79	9,1
3	Hessische Bergstraße	8	61,9	495	79	9,1
4	Rheingau	176	62,4	10 982	79	9,1
5	Rheinland-Pfalz	4 037	104,1	420 166	73	8,6
6	RB Koblenz	356	69,9	24 881	.	.
7	Trier	1
8	Rheinhausen-Pfalz	3 680	107,4	395 196	.	.
9	Ahr	271	55,2	14 964	77	11,6
10	Mittelrhein	13
11	Bacharach	1
12	Rhein-Burgengau	12
13	Mosel-Saar-Ruwer	2
14	Bernkastel	0
15	Obermosel	0
16	Saar-Ruwer	1
17	Zell/Mosel	1
18	Nahe	111	106,0	11 768	71	9,0
19	Bad Kreuznach	86
20	Schloß-Böckelheim	25
21	Rheinhausen	1 334	97,1	129 543	76	8,8
22	Bingen	523	93,9	49 125	79	9,1
23	Nierstein	345	91,3	31 500	75	8,4
24	Wonnegau	466	105,0	48 918	74	8,8
25	Rheinpfalz	2 306	113,9	262 691	72	8,3
26	Südliche Weinstraße	730	129,0	94 192	72	8,2
27	Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße ...	1 576	106,9	168 499	72	8,4
28	Baden-Württemberg	8 311	107,1	890 503	79	9,7
29	Württemberg 1)	4 753	126,2	599 634	70	9,7
30	Remstal-Stuttgart	718	134,9	96 866	66	9,4
31	Württembergisch Unterland	3 967	125,1	496 316	71	9,7
32	Kocher-Jagst-Tauber	55	96,0	5 281	76	9,2
33	Baden	3 558	81,8	290 869	83	9,7
34	Badische Bergstraße- Kraichgau	268	76,5	20 507	80	9,6
35	Badisches Frankenland ..	56	70,0	3 921	77	9,2
36	Bodensee	167	85,9	14 340	78	11,0
37	Markgräflerland	407	80,4	32 741	83	9,6
38	Kaiserstuhl-Tuniberg ...	1 477	85,3	125 946	85	9,9
39	Breisgau	440	78,2	34 418	83	9,0
40	Ortenau	743	79,4	58 996	81	9,5
41	Bayern	238	81,2	19 320	82	9,9
42	RB Unterfranken	233	81,0	18 883	82	9,9
43	Maindreieck	143	87,0	12 443	84	9,9
44	Mainviereck	58	73,2	4 247	77	10,6
45	Steigerwald	32	68,5	2 193	82	8,4
46	RB Mittelfranken	2	77,0	154	85	8,9
47	Übrige Gebiete	3	94,3	283	74	11,2
48	Saarland	-	-	-	-	-
49	Bundesgebiet ...	12 771	105,1	1 341 601	75	9,4
50	1987 ...	12 320	97,7	1 204 008	70	9,9
51	1982/87 ...	11 594	107,2	1 242 426	70	9,6

*) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

1) Einschließl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

ben

Weinmosternte 1988

most*)

Davon geeignet für						Lfd. Nr.
Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	
hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	
-	-	-	-	135	78	1
-	-	4 831	73	6 646	84	2
-	-	105	66	390	83	3
-	-	4 726	73	6 256	84	4
811	58	277 831	69	141 524	82	5
.	6
.	7
.	8
-	-	7 143	71	7 821	83	9
-	-	10
-	-	11
-	-	12
.	13
.	14
.	15
-	-	16
-	-	17
-	-	8 611	68	3 157	78	18
-	-	19
-	-	20
273	57	65 381	70	63 889	82	21
0	.	20 518	72	28 607	84	22
273	57	15 767	69	15 460	81	23
-	-	29 096	71	19 822	80	24
538	59	196 020	68	66 133	82	25
538	59	72 796	68	20 858	84	26
-	-	123 224	68	45 275	82	27
2 803	59	569 926	71	317 774	82	28
1 939	56	404 757	67	192 938	78	29
-	-	85 033	65	11 833	78	30
1 854	56	316 778	67	177 684	78	31
85	57	2 075	70	3 121	80	32
864	65	165 169	79	124 836	88	33
581	65	10 208	76	9 718	86	34
-	-	3 246	75	675	85	35
-	-	11 923	76	2 417	87	36
-	-	18 807	80	13 934	87	37
-	-	57 809	81	68 137	88	38
8	63	19 494	80	14 916	87	39
275	65	43 682	79	15 039	87	40
23	59	8 166	74	11 131	88	41
23	59	7 883	74	10 977	88	42
-	-	4 686	75	7 757	90	43
23	59	2 882	74	1 342	84	44
-	-	315	65	1 878	84	45
-	-	-	-	154	85	46
-	-	283	74	-	-	47
-	-	-	-	-	-	48
3 637	59	860 754	70	477 210	82	49
43 675	57	976 187	69	184 146	81	50
62 178	57	962 765	68	217 483	84	51

1 Reben

1.4 Endgültige Weinmosternte 1988

1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaubereich/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- täts- wein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				
<u>Müller-Thurgau</u>								
Nordrhein-Westfalen	5	71,7	378	84	10,0	-	-	378
Hessen	204	91,6	18 689	72	8,8	-	12 156	6 533
Hessische Bergstraße	64	88,8	5 683	71	8,0	-	4 222	1 461
Rheingau	140	92,9	13 006	72	9,1	-	7 934	5 072
Rheinland-Pfalz	13 855	115,2	1 595 966	73	8,3	1 426	1 039 351	555 189
RB Koblenz	1 777	98,2	174 416
Trier	2 267	124,6	282 513
Rheinhessen-Pfalz ..	9 811	116,1	1 139 037
Ahr	46
Mittelrhein	75
Bacharach	24
Rhein-Burgengau ...	51
Mosel-Saar-Ruwer	2 747	121,5	333 874	68	9,0	1 426	276 617	55 831
Bernkastel	1 982	126,4	250 525	68	8,7	0	212 946	37 579
Obermosel	77
Saar-Ruwer	300	111,0	33 300	65	9,9	1 332	28 971	2 997
Zell/Mosel	388	104,7	40 624	70	9,5	-	26 406	14 218
Nahe	1 114	98,3	109 459	72	8,6	0	62 989	46 470
Bad Kreuznach	704	98,0	68 992	73	8,2	0	35 876	33 116
Schloß-Böckelheim .	410	98,7	40 467	72	9,2	-	27 113	13 354
Rheinhessen	5 007	105,2	526 780	75	8,3	0	261 350	265 430
Bingen	1 500	106,8	160 200	76	8,5	0	72 090	88 110
Nierstein	2 304	100,0	230 400	75	8,1	0	119 808	110 592
Wonnegau	1 203	113,2	136 180	75	8,3	-	69 452	66 728
Rheinpfalz	4 866	126,9	617 362	74	7,9	0	432 154	185 208
Südliche Weinstraße	3 228	133,1	429 647	74	7,9	0	300 753	128 894
Mittelhaardt-Deut- sche Weinstraße ..	1 638	114,6	187 715	74	8,0	0	131 401	56 314
Baden-Württemberg	6 160	107,2	660 471	74	7,9	3 930	453 518	203 023
Württemberg 1)	865	124,6	107 779	71	8,1	.	70 014	37 493
Remstal-Stuttgart .	201	129,3	25 994	71	8,2	-	16 544	9 450
Württembergisch								
Unterland	522	128,5	67 092	71	8,1	-	47 662	19 430
Kocher-Jagst-Tauber	135	104,1	14 048	73	7,9	.	5 372	8 405
Baden	5 295	104,4	552 692	75	7,8	3 658	383 504	165 530
Badische Berg- straße-Kraichgau .	796	111,6	88 796	74	8,3	1 051	62 967	24 778
Badisches Franken- land	446	82,5	36 802	75	7,7	-	27 025	9 777
Bodensee	183	80,1	14 664	72	8,6	-	13 019	1 645
Markgräflerland ...	762	99,2	75 603	75	7,5	.	47 925	27 571
Kaiserstuhl-								
Tuniberg	1 803	116,9	210 683	75	7,6	.	147 205	62 458
Breisgau	805	96,8	77 919	76	7,8	679	50 601	26 639
Ortenau	500	96,5	48 225	73	8,0	801	34 762	12 662
Bayern	2 392	108,8	260 327	77	7,3	390	151 784	108 153
RB Unterfranken	2 233	109,1	243 538	77	7,3	294	138 668	104 576
Maindreieck	1 725	111,5	192 318	77	7,3	192	118 468	73 658
Mainviereck	94	90,4	8 494	78	7,8	102	4 434	3 958
Steigerwald	414	103,2	42 726	79	7,4	-	15 766	26 960
RB Mittelfranken	142	106,0	15 058	76	7,0	15	11 700	3 343
Übrige Gebiete	17	101,8	1 731	71	8,9	81	1 416	234
Saarland	18	120,0	2 174	66	8,1	-	2 174	-
Bundesgebiet ...	22 634	112,1	2 538 005	74	8,1	5 746	1 658 983	873 276
1987 ...	23 012	98,3	2 262 080	67	8,6	31 533	1 982 969	247 578
1982/87 ...	23 326	113,8	2 653 367	68	8,4	178 955	1 980 842	493 570

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

1 Reben

1.4 Endgültige Weinmosternte 1988

1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbauggebiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- tätswein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				
<u>Riesling, Weißer</u>								
Nordrhein-Westfalen	7	64,8	470	87	11,0	-	-	470
Hessen	2 398	77,3	185 365	79	10,5	-	25 472	159 893
Hessische Bergstraße	200	77,3	15 460	80	10,4	-	2 195	13 265
Rheingau	2 198	77,3	169 905	79	10,6	-	23 277	146 628
Rheinland-Pfalz	12 816	87,3	1 119 186	76	10,7	0	240 839	878 347
RB Koblenz	2 686	84,4	226 632
Trier	5 212	84,3	439 245
Rheinhausen-Pfalz ..	4 918	92,2	453 309
Ahr	59
Mittelrhein	537	75,6	40 605	71	12,0	-	17 597	23 008
Bacharach	263	74,9	19 699	69	12,8	-	9 653	10 046
Rhein-Burgengau ...	274	76,3	20 906	74	11,2	-	7 944	12 962
Mosel-Saar-Ruwer	6 697	85,8	574 520	74	11,0	-	108 166	466 354
Bernkastel	4 234	83,3	352 692	74	10,7	-	42 323	310 369
Obermosel	17	-	.	.
Saar-Ruwer	1 157	87,9	101 700	73	11,7	-	27 459	74 241
Zell/Mosel	1 289	92,1	118 717	72	11,2	-	37 989	80 728
Nahe	901	77,3	69 669	76	10,6	0	12 559	57 110
Bad Kreuznach	457	82,4	37 657	76	9,8	0	9 038	28 619
Schloß-Böckelheim .	444	72,1	32 012	76	11,6	-	3 521	28 491
Rheinhausen	1 429	82,7	118 132	80	9,7	0	14 552	103 580
Bingen	326	83,7	27 286	79	9,9	0	5 184	22 102
Nierstein	723	79,4	57 406	81	9,4	0	4 018	53 388
Wonnegau	380	88,0	33 440	80	9,8	-	5 350	28 090
Rheinpfalz	3 193	97,9	312 572	78	10,5	-	86 158	226 414
Südliche Weinstraße	742	98,2	72 864	76	9,9	-	26 231	46 633
Mittelhaardt-Deut- sche Weinstraße ..	2 451	97,8	239 708	78	10,6	-	59 927	179 781
Baden-Württemberg	3 476	109,0	378 972	74	10,7	3 120	169 403	206 449
Württemberg 1)	2 353	109,2	256 948	74	10,8	-	88 068	168 880
Remstal-Stuttgart .	306	110,4	33 782	74	10,9	-	13 922	19 860
Württembergisch Unterland	2 014	109,4	220 359	74	10,8	-	73 719	146 640
Kocher-Jagst-Tauber	33	85,1	2 807	76	10,2	-	427	2 380
Baden	1 123	108,7	122 024	73	10,4	3 120	81 335	37 569
Badische Berg- straße-Kraichgau .	394	103,5	40 764	77	10,8	-	18 828	21 936
Badisches Franken- land	4
Bodensee	1
Markgräflerland ...	11	82,4	906	78	8,8	-	397	509
Kaiserstuhl- Tuniberg	39	98,1	3 826	77	9,5	-	1 404	2 422
Breisgau	26	95,2	2 475	74	8,9	-	1 817	658
Ortenau	648	113,5	73 576	71	10,4	3 120	58 589	11 867
Bayern	159	76,8	12 207	87	9,3	-	1 259	10 948
RB Unterfranken	158	76,8	12 142	87	9,3	-	1 259	10 883
Maindreieck	130	79,0	10 272	88	9,1	-	801	9 471
Mainviereck	17	65,7	1 117	80	11,1	-	458	659
Steigerwald	11	68,5	753	92	8,8	-	-	753
RB Mittelfranken	1	65,0	65	85	8,5	-	-	65
Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	18 856	90,0	1 696 200	76	10,7	3 120	436 973	1 256 107
1987 ...	18 533	90,0	1 667 278	66	13,3	30 016	1 268 252	369 010
1982/87 ...	17 998	103,4	1 861 607	69	11,5	69 551	1 129 315	662 741

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

1 Reben

1.4 Endgültige Weinmosternte 1988

1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- tätswein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				
<u>Silvaner, Grüner</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	37	67,6	2 503	76	9,5	-	558	1 945
Hessische Bergstraße	27	63,8	1 723	75	9,3	-	446	1 277
Rheingau	10	78,0	780	77	10,0	-	112	668
Rheinland-Pfalz	5 165	98,7	509 718	76	8,8	0	258 367	251 351
RB Koblenz	617	86,7	53 486
Trier	2
Rheinhausen-Pfalz ..	4 546	100,3	456 034
Ahr	0
Mittelrhein	8
Bacharach	5
Rhein-Burgengau ...	3
Mosel-Saar-Ruwer	3
Bernkastel	1
Obermosel	0
Saar-Ruwer	1
Zell/Mosel	1
Nahe	531	86,6	45 971	72	9,3	0	28 338	17 633
Bad Kreuznach	410	85,8	35 178	73	8,9	0	21 107	14 071
Schloß-Böckelheim .	121	89,2	10 793	71	10,6	-	7 231	3 562
Rheinhausen	2 884	93,6	270 063	78	8,8	0	97 519	172 544
Bingen	1 076	96,3	103 619	78	8,6	0	42 484	61 135
Nierstein	1 314	89,3	117 340	77	9,0	0	36 375	80 965
Wonnegau	494	99,4	49 104	78	9,1	-	18 660	30 444
Rheinpfalz	1 739	110,8	192 684	73	8,7	0	131 903	60 781
Südliche Weinstraße	1 082	120,7	130 597	73	8,8	0	94 030	36 567
Mittelhaardt-Deut- sche Weinstraße ..	657	94,5	62 087	75	8,5	0	37 873	24 214
Baden-Württemberg	918	92,7	85 067	74	8,7	.	54 830	30 142
Württemberg 1)	410	95,9	39 319	71	9,3	.	25 122	14 106
Remstal-Stuttgart .	105	87,4	9 182	68	9,7	.	7 861	1 268
Württembergisch								
Unterland	193	100,9	19 480	70	9,6	.	13 962	5 511
Kocher-Jagst-Tauber	111	95,4	10 587	74	8,4	.	3 239	7 317
Baden	508	90,1	45 748	78	8,2	.	29 708	16 036
Badische Berg- straße-Kraichgau .	67	78,7	5 276	80	8,4	-	2 109	3 167
Badisches Franken- land	44	75,4	3 318	76	8,0	-	2 034	1 284
Bodensee	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland ...	29	81,6	2 366	78	7,7	-	1 016	1 350
Kaiserstuhl-								
Tuniberg	359	95,1	34 126	77	8,2	-	23 993	10 133
Breisgau	4
Ortenau	5
Bayern	1 001	103,2	103 262	81	7,8	523	37 976	64 763
RB Unterfranken	962	103,2	99 277	81	7,8	77	34 437	64 763
Maindreieck	737	104,5	76 980	81	7,7	77	27 328	49 575
Mainviereck	24	91,4	2 193	76	7,6	-	1 279	914
Steigerwald	201	100,0	20 104	81	8,1	-	5 830	14 274
RB Mittelfranken	39	102,2	3 985	68	8,6	446	3 539	-
Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	7 121	98,4	700 550	76	8,6	523	351 731	348 201
1987 ...	7 216	98,9	713 834	66	9,9	12 472	662 074	39 288
1982/87 ...	7 837	114,0	893 280	70	9,2	38 271	641 434	213 575

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

1 Reben

1.4 Endgültige Weinmosternte 1988

1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- tätswein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				
<u>Burgunder, Blauer Spät</u>								
Nordrhein-Westfalen
Hessen	160	60,1	9 616	81	9,3	-	3 527	6 089
Hessische Bergstraße	5	56,9	285	83	9,9	-	-	285
Rheingau	155	60,2	9 331	81	9,3	-	3 527	5 804
Rheinland-Pfalz	691	77,0	53 226	84	10,3	0	8 607	44 619
RB Koblenz	171	63,5	10 850
Trier	1
Rheinhausen-Pfalz ..	519	81,5	42 287
Ahr	143	58,0	8 294	81	12,3	-	2 156	6 138
Mittelrhein	8
Bacharach	1
Rhein-Burgengau ...	7
Mosel-Saar-Ruwer	1
Bernkastel	-	-	-	-	-	-	-	-
Obermosel	-	-	-	-	-	-	-	-
Saar-Ruwer	1
Zell/Mosel	-	-	-	-	-	-	-	-
Nahe	33
Bad Kreuznach	27
Schloß-Böckelheim .	6
Rheinhausen	261	78,6	20 513	87	10,5	0	2 374	18 139
Bingen	128	81,7	10 458	90	11,3	-	418	10 040
Nierstein	59
Wonnegau	74
Rheinpfalz	245	85,3	20 892	84	9,6	-	3 403	17 489
Südliche Weinstraße	94	-	.	.
Mittelhaardt-Deut- sche Weinstraße ..	151	81,4	12 291	87	10,1	-	737	11 554
Baden-Württemberg	3 544	83,8	296 933	83	9,8	239	158 935	137 759
Württemberg 1)	263	102,7	26 997	78	10,3	-	7 038	19 959
Remstal-Stuttgart .	34	95,7	3 255	83	9,5	-	75	3 180
Württembergisch Unterland	220	104,6	23 016	78	10,4	-	6 605	16 411
Kocher-Jagst-Tauber	5
Baden	3 281	82,3	269 936	83	9,7	239	151 897	117 800
Badische Berg- straße-Kraichgau .	118	75,6	8 921	84	9,9	-	3 658	5 263
Badisches Franken- land	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodensee	163	85,6	13 946	78	11,0	-	11 651	2 295
Markgräflerland ...	391	80,8	31 591	83	9,6	-	17 906	13 685
Kaiserstuhl- Tuniberg	1 452	85,3	123 843	85	9,9	-	56 592	67 251
Breisgau	424	78,7	33 361	83	9,0	.	19 009	14 344
Ortenau	733	79,5	58 274	81	9,5	231	43 081	14 962
Bayern	91	75,7	6 889	84	10,3	-	2 702	4 187
RB Unterfranken	87	75,0	6 524	84	10,3	-	2 419	4 105
Maindreieck	39	72,8	2 838	91	10,0	-	307	2 531
Mainviereck	42	75,9	3 186	78	10,9	-	2 112	1 074
Steigerwald	6	83,3	500	87	8,5	-	-	500
RB Mittelfranken	1	82,0	82	86	8,6	-	-	82
Übrige Gebiete	3	94,3	283	74	11,2	-	283	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	4 486	81,7	366 664	83	9,9	239	173 771	192 654
1987 ...	4 319	76,9	332 185	79	10,2	800	244 792	86 593
1982/87 ...	3 986	82,6	329 421	80	9,9	7 378	213 475	108 568

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und Oberer Neckar".

1 Reben

1.4 Endgültige Weinmosternte 1988

1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- tätswein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				
<u>Portugieser, Blauer</u>								
Nordrhein-Westfalen
Hessen	9	76,2	686	71	7,6	-	613	73
Hessische Bergstraße	1	72,0	72	73	8,0	-	36	36
Rheingau	8	76,7	614	70	7,6	-	577	37
Rheinland-Pfalz	2 451	109,3	267 849	71	8,3	709	194 569	72 571
RB Koblenz	134	76,1	10 193
Trier	0
Rheinhesen-Pfalz ..	2 317	111,2	257 656
Ahr	98	53,8	5 272	71	10,7	-	4 218	1 054
Mittelrhein	3
Bacharach	-
Rhein-Burgengau ...	3
Mosel-Saar-Ruwer	1
Bernkastel	0
Obermosel	0
Saar-Ruwer	-
Zell/Mosel	1
Nahe	47
Bad Kreuznach	41
Schloß-Böckelheim .	6
Rheinhessen	739	102,2	75 511	74	8,7	171	39 976	35 364
Bingen	295	96,7	28 527	75	8,6	0	13 408	15 119
Nierstein	186	91,7	17 056	73	8,6	171	9 210	7 675
Wonnegau	258	116,0	29 928	73	8,9	-	17 358	12 570
Rheinpfalz	1 563	115,8	180 988	70	8,1	538	144 541	35 909
Südliche Weinstraße	398	135,1	53 770	69	8,1	538	47 855	5 377
Mittelhaardt-Deut- sche Weinstraße ..	1 165	109,2	127 218	70	8,1	-	96 686	30 532
Baden-Württemberg	242	117,4	28 418	70	9,2	276	23 756	4 386
Württemberg 1)	198	126,8	25 103	70	9,2	.	20 972	4 128
Remstal-Stuttgart .	19	119,0	2 261	69	9,6	-	1 901	360
Württembergisch Unterland	169	129,8	21 942	70	9,2	-	18 488	3 454
Kocher-Jagst-Tauber	7
Baden	44	75,3	3 315	74	9,3	273	2 784	258
Badische Berg- straße-Kraichgau .	39	76,4	2 979	73	9,4	273	2 455	251
Badisches Franken- land	4
Bodensee	-
Markgräflerland ...	-
Kaiserstuhl- Tuniberg	-
Breisgau	1
Ortenau	-
Bayern	39	80,8	3 153	78	8,3	-	1 638	1 515
RB Unterfranken	39	80,8	3 153	78	8,3	-	1 638	1 515
Maindreieck	18	99,7	1 794	80	8,3	-	825	969
Mainviereck	11	60,5	665	75	9,5	-	498	167
Steigerwald	10	69,4	694	76	7,0	-	315	379
RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ...	2 741	109,5	300 106	71	8,4	985	220 576	78 545
1987 ...	2 688	126,1	338 903	64	9,3	34 686	301 715	2 502
1982/87 ...	2 710	125,2	339 178	66	9,0	29 866	290 919	18 393

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

1 Reben
1.4 Endgültige Weinmosternte 1988
1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- tätswein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				
<u>Burgunder, Weißer</u>								
Baden-Württemberg	522	82,1	42 835	84	9,0	.	15 201	27 595
Württemberg	2
Württembergisch Unterland	2
Baden	520	82,1	42 707	84	9,0	.	15 091	27 577
Badische Bergstraße- Kraichgau	136	74,1	10 080	83	8,8	-	3 493	6 587
Badisches Frankenland	9
Bodensee	4
Markgräflerland	90	78,1	7 031	84	8,5	-	2 284	4 747
Kaiserstuhl-Tuniberg	188	89,9	16 905	85	9,3	-	5 589	11 316
Breisgau	88	83,3	7 328	83	8,9	-	3 051	4 277
Ortenau	5
<u>Elbling, Weißer</u>								
Rheinland-Pfalz	1 054	134,9	142 214	59	11,7	0	135 832	6 382
darunter:								
Mosel-Saar-Ruwer	1 054	134,9	142 214	59	11,7	0	135 832	6 382
Obermosel	929	137,4	127 645	59	11,7	0	121 263	6 382
Zell/Mosel	116	116,2	13 479	59	11,9	-	13 479	-
<u>Kerner</u>								
Rheinland-Pfalz	5 472	93,2	509 911	83	9,2	0	65 071	444 840
Ahr	7	-	-	.
Mittelrhein	42	-	-	.
Mosel-Saar-Ruwer	788	108,8	85 713	78	10,7	-	12 444	73 269
Nahe	344	79,2	27 258	83	9,6	0	2 313	24 945
Rheinhessen	1 924	78,5	151 098	86	8,7	0	8 979	142 119
Bingen	686	79,7	54 674	85	8,7	0	4 374	50 300
Nierstein	757	75,4	57 078	86	9,0	0	3 425	53 653
Wonnegau	481	81,8	39 346	87	8,5	-	1 180	38 166
Rheinpfalz	2 367	102,3	242 055	82	8,9	-	41 335	200 720
Südliche Weinstraße . Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	1 566	107,0	167 562	82	8,7	-	30 161	137 401
Weinstraße	801	93,0	74 493	83	9,2	-	11 174	63 319
Baden-Württemberg	866	112,2	97 173	79	9,3	.	15 990	81 078
Württemberg 1)	866	112,2	97 173	79	9,3	.	15 990	81 078
Remstal-Stuttgart ... Württembergisch Unterland	164	112,5	18 458	81	9,4	-	951	17 507
Unterland	659	113,3	74 669	78	9,3	-	14 357	60 312
Kocher-Jagst-Tauber .	40	94,8	3 791	78	8,8	.	568	3 118
<u>Gutedel, Weißer</u>								
Baden-Württemberg	1 285	81,8	105 058	73	7,5	348	82 984	21 726
Württemberg	-	-	-	-	-	-	-	-
Württembergisch Unterland	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden	1 285	81,8	105 058	73	7,5	348	82 984	21 726
Badische Bergstraße- Kraichgau	-	-	-	-	-	-	-	-
Badisches Frankenland	8
Bodensee	7
Markgräflerland	1 265	82,3	104 172	73	7,5	288	82 269	21 615
Kaiserstuhl-Tuniberg	1
Breisgau	4

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

1 Reben
1.4 Endgültige Weinmosternte 1988
1.4.4 Nach Rebsorten

Land Reg.-Bezirk Anbaugbiet/Bereich	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Davon geeignet für		
		je ha	ins- gesamt	durchschnittl.		Tafel- wein	Quali- täts- wein	Quali- tätswein mit Prädikat
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt			
ha	hl	Grad Öchsle	Pro- mille	hl				

Morio-Muskat

Rheinland-Pfalz	2 372	120,2	285 136	70	9,3	2 902	221 955	60 279
darunter:								
Rheinessen	876	109,6	95 976	72	9,5	0	66 943	29 033
Bingen	253	107,7	27 248	72	9,3	-	17 984	9 264
Nierstein	301	102,1	30 732	71	9,3	0	22 742	7 990
Wonnegau	322	118,0	37 996	72	9,9	-	26 217	11 779
Rheinpfalz	1 446	127,4	184 275	69	9,1	2 902	151 813	29 560
Südliche Weinstraße .	1 090	133,1	145 079	68	9,2	2 902	124 768	17 409
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	356	110,1	39 196	72	9,1	-	27 045	12 151

Ruländer

Baden-Württemberg	1 740	72,6	126 348	87	8,7	.	31 138	95 148
Württemberg 1)	77	79,6	6 126	82	9,4	.	878	5 234
Remstal-Stuttgart ...	15	74,8	1 122	84	9,2	-	.	1 099
Württembergisch								
Unterland	58	80,9	4 691	81	9,5	-	795	3 896
Kocher-Jagst-Tauber .	4
Baden	1 663	72,3	120 222	88	8,6	.	30 260	89 914
Badische Bergstraße-								
Kraichgau	238	65,0	15 475	88	8,9	-	4 179	11 296
Badisches Frankenland	5
Bodensee	17	86,2	1 465	81	9,7	-	1 054	411
Markgräflerland	97	68,7	6 662	88	8,1	-	763	5 899
Kaiserstuhl-Tuniberg	838	75,8	63 480	89	8,5	-	10 599	52 881
Breisgau	297	70,0	20 790	83	8,9	.	7 318	13 424
Ortenau	171	70,0	11 973	83	8,7	-	6 347	5 626

Scheurebe

Rheinland-Pfalz	3 888	102,1	396 807	78	9,2	0	142 257	254 550
darunter:								
Rheinessen	2 233	98,5	220 036	79	9,2	0	59 959	160 077
Bingen	802	98,5	78 997	79	9,1	0	21 329	57 668
Nierstein	895	96,2	86 099	79	9,2	0	23 247	62 852
Wonnegau	536	102,5	54 940	79	9,4	-	15 383	39 557
Rheinpfalz	1 330	110,5	146 965	77	9,0	0	68 971	77 994
Südliche Weinstraße .	770	126,5	97 405	77	8,7	0	51 625	45 780
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	560	88,5	49 560	79	9,6	-	17 346	32 214

Trollinger, Blauer

Baden-Württemberg	2 044	138,6	283 397	65	9,6	1 527	269 385	12 485
Württemberg	2 042	138,7	283 217	65	9,6	1 499	269 240	12 478
Remstal-Stuttgart ...	580	140,3	81 391	65	9,4	-	77 641	3 750
Württembergisch								
Unterland	1 460	138,1	201 589	66	9,7	1 499	191 382	8 708
Kocher-Jagst-Tauber .	2
Baden	2
Badische Bergstraße-								
Kraichgau	2

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".