


Statistisches Bundesamt

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie **3**

Reihe 3.2.1

Wachstum und Ernte
– Gemüse, Trauben –

7/1990

Statistisches Bundesamt
Bibliothek · Dokumentation · Archiv

Metzler – Poeschel Stuttgart

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Verlag:
Metzler-Poeschel Stuttgart

Verlagsauslieferung:
Hermann Leins GmbH & Co.
Verlags-KG
Holzwiesenstr. 2
7408 Kusterdingen
Telefon: 07071/33046
Telex: 7 262 891 mepo d
Telefax: 07071/33653

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im Oktober 1990

Preis: DM 3,80

Bestellnummer: 2030321 - 90007

Copyright: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1990

Vervielfältigung - außer für gewerbliche Zwecke -
mit Quellenangabe gestattet.

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-14058

Inhalt

Seite

Textteil

Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	
Gemüse	4
Reben	4

Tabellenteil

1 Gemüse	
1.1 Wachstumsstand Mitte August	5
1.2 Vorläufige Ernte von Herbstgemüsearten	6
2 Reben	
2.1 Angaben über Witterung und Entwicklung Mitte August	8
2.2 Beginn der Beerenreife	9
2.3 Wachstumsstand Mitte August	10

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten

Abkürzungen

- % = Prozent
- ha = Hektar
- dt = Dezitonne

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält:

1. Die Ergebnisse der zum 20. August 1990 durchgeführten Beurteilung des Wachstumsstandes von Rosenkohl, Chinakohl, Spätkohlrabi, Roten Rüben und Porree sowie der Erntevorschätzung von Herbstweiß- und -rotkohl, Herbstwirsing, Sommer- und Herbstkopfsalat und Speisezwiebeln;
2. Angaben über die in der Berichtszeit vom 31. Juli bis 24. August 1990 vorherrschenden Witterungsverhältnisse und die Entwicklung der Trauben, den Beginn der Beerenreife und den Stand der Reben zum 24. August.

Erläuterung der Ergebnisse

Gemüse

Die Witterung in der Berichtszeit vom 21. Juli bis 20. August wurde durch warmes und regenarmes Hochsommerwetter bestimmt. Über 90 % aller amtlichen Berichterstatter im Bundesgebiet meldeten zu geringe Niederschläge; nur aus Schleswig-Holstein wurden in knapp der Hälfte aller Berichtsbezirke ausreichende Regenfälle bekannt.

Zum Termin 20. August wurde der Wachstumsstand von Rosenkohl, Spätkohlrabi, Porree, Chinakohl und Roten Rüben beurteilt. Die Benotungen durch die Berichterstatter fielen im Bundesdurchschnitt mit Ausnahme von Spätkohlrabi und Roten Rüben geringer aus als im Vorjahr. Teilweise wurden kaum durchschnittliche Ergebnisse gemeldet.

Die bis zum 20. August ermittelten vorläufigen Hektarerträge lagen bei den Kohlarten und Salat unter den Vorjahreswerten. Bei Zwiebeln hingegen werden bessere Erträge als 1989 erwartet. Unter Berücksichtigung der noch vorläufigen Anbauflächen dürften die diesjährigen Erntemengen voraussichtlich bei Herbstweißkohl um 14 %, bei Herbstrotkohl um fast 14 % und bei Herbstwirsing um 2 % geringer aus-

fallen als 1989. Nur bei Zwiebeln (+ 11 %) und bei Sommer- und Herbstkopfsalat (+ 5 %) ist mit einer höheren Erntemenge als im Vorjahr zu rechnen.

Reben

Nach den Meldungen der amtlichen Berichterstatter zum Stichtag 24. August 1990 ist davon auszugehen, daß die diesjährige Weinmosternte erheblich geringer ausfallen wird als die des Vorjahres und ungefähr die Größenordnung einer Normalernte erreicht.

Die Witterungsverhältnisse in dem Berichtszeitraum vom 31. Juli bis 24. August 1990 waren für die weitere Entwicklung der Reben nicht besonders günstig. Wetterschäden traten in einigen Fällen verstärkt auf (37 %), waren aber überwiegend - regional unterschiedlich - nur schwach ausgeprägt. Eindeutig zu geringe Niederschläge (93 %) und reichlicher Sonnenschein (88 %) sorgten dafür, daß nur 37 % der Berichterstatter den Entwicklungsstand der Trauben mit "gut" bezeichneten (Vorjahr 90 %). Insofern scheinen die vielerorts gemeldeten zu geringen Niederschläge größere Einbußen bei der Weinmosternte zur Folge haben, zumal der Wachstumsstand der Reben, als Parameter für den zu erwartenden Ertrag, bundesweit mit 2,6 und damit deutlich schlechter beurteilt wurde als in den letzten Jahren.

Die nicht gerade idealen Witterungsbedingungen spiegeln sich auch in der Beurteilung der Beerenreife wider, welche deutlich später einsetzte als im allerdings sehr guten Vorjahr. Die Sorte Müller-Thurgau begann in 59 % der Fälle bereits vor dem 20. August zu reifen (Vorjahr 85 %). Der Reifebeginn für Riesling, Weißer (13 %) und Silvaner, Grüner (24 %) blieb auch eindeutig hinter dem Vorjahr zurück. Fast die gleichen Werte wurden auch im Jahre 1988 erzielt.

Entscheidend für die Qualität des Mostes wird jedoch der weitere Witterungsverlauf bis zur Lese sein, so daß die Prognose für einen guten Jahrgang unter diesem Vorbehalt zu betrachten ist.

1 Gemüse

1.1 Wachstumstand Mitte August

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Jahr	Rosenkohl	Chinakohl	Spätkohl- rabi	Rote Rüben	Porree (Lauch)
Schleswig-Holstein	1990	2,8	2,3	2,8	2,7	2,3
	1989	2,5	2,4	2,4	2,8	2,5
Hamburg	1990	2,7	2,1	2,6	2,9	2,6
	1989	2,3	2,1	2,6	2,8	2,6
Niedersachsen	1990	2,9	3,4	3,0	2,4	2,6
	1989	2,9	2,7	2,9	2,6	2,5
Nordrhein-Westfalen	1990	3,1	3,0	2,7	2,7	2,7
	1989	3,0	3,2	2,9	3,2	2,8
Hessen	1990	3,0	3,0	2,8	2,9	2,6
	1989	2,7	2,8	2,8	2,8	2,7
Rheinland-Pfalz	1990	2,9	2,7	2,6	2,3	3,0
	1989	2,5	2,3	2,5	2,3	2,5
Baden-Württemberg	1990	3,0	2,8	2,7	2,8	2,6
	1989	2,7	2,5	2,6	2,4	2,5
Bayern	1990	3,1	3,1	3,1	2,9	2,8
	1989	2,7	2,8	2,7	2,6	2,5
Saarland	1990	2,9	2,7	2,8	2,7	2,5
	1989	2,8	2,5	2,5	2,4	2,4
Bundesgebiet ...	1990	3,0	3,0	2,8	2,8	2,7
	1989	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Herbstweißkohl			Herbstrotkohl		
			Anbau- fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Anbau- fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dt		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	1990	411	1 006,2	413 357	254	815,6	206 812
2		1989	485	1 158,7	561 807	258	859,0	221 399
3	Hamburg	1990	12	392,1	4 705	6	239,4	1 436
4		1989	12	386,9	4 643	6	254,6	1 528
5	Niedersachsen	1990	109	580,2	63 242	35	447,7	15 670
6		1989	111	672,1	74 605	27	440,0	11 879
7	Nordrhein-Westfalen	1990	485	378,8	183 718	239	311,2	74 377
8		1989	552	404,5	223 199	223	343,6	76 759
9	Hessen	1990	300	605,5	181 650	60	506,4	30 384
10		1989	309	803,0	248 127	62	588,9	36 512
11	Rheinland-Pfalz	1990	62	439,1	27 224	35	344,7	12 065
12		1989	62	472,5	29 295	33	400,1	13 203
13	Baden-Württemberg	1990	341	600,4	204 736	99	353,0	34 947
14		1989	283	609,9	172 602	118	450,3	53 135
15	Bayern	1990	494	504,3	249 124	134	420,2	56 307
16		1989	458	517,0	236 786	207	420,2	86 981
17	Saarland	1990	7	426,6	3 153	5	359,9	1 609
18		1989	7	399,7	2 778	5	348,8	1 831
19	Bundesgebiet ...	1990	2 221	599,2	1 330 909	867	500,1	433 607
20		1989	2 279	681,8	1 553 842	939	535,9	503 227
21		1984/89	2 594	628,4	1 630 141	983	483,5	475 308

1) 1989 endgültiges Ergebnis.

müse

Herbstgemüsearten

Herbstwirsing			Sommer- und Herbstkopfsalat			Speisezwiebeln (Saat- und Steckzwiebeln)			Lfd. Nr.
Anbau- fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Anbau- fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Anbau- fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		ha	dt		
36	615,6	22 069	8	145,6	1 224	28	248,8	6 976	1
24	701,3	16 796	8	131,9	1 021	15	234,0	3 561	2
10	265,0	2 650	84	174,3	14 641	8	175,0	1 400	3
10	288,9	2 889	84	187,9	15 784	8	216,1	1 729	4
26	315,3	8 198	113	181,9	20 555	740	440,0	325 600	5
25	393,8	9 846	103	225,1	23 181	711	434,5	308 919	6
276	270,1	74 548	677	225,3	152 528	159	200,1	31 816	7
260	296,0	76 903	506	213,0	107 826	135	187,5	25 312	8
30	335,0	10 050	161	247,4	39 831	750	434,4	325 800	9
31	352,2	10 918	168	258,9	43 495	694	381,0	264 414	10
35	311,6	10 906	473	242,1	114 513	843	485,5	409 305	11
32	312,3	9 978	508	257,7	130 912	835	502,6	419 671	12
27	262,8	7 096	333	262,6	87 446	333	291,3	97 003	13
46	294,9	13 565	331	277,0	91 687	278	258,9	71 974	14
53	242,0	12 826	408	161,8	66 014	516	279,3	144 119	15
44	238,3	10 485	382	157,5	60 165	427	267,0	114 009	16
7	228,2	1 581	26	136,7	3 521	1	240,8	205	17
7	240,0	1 622	28	139,9	3 868	1	240,6	193	18
500	299,8	149 924	2 285	219,1	500 711	3 381	397,3	1 343 416	19
479	319,4	153 002	2 120	225,7	478 391	3 107	389,7	1 210 951	20
517	300,9	155 556	2 149	201,4	432 796	2 317	372,3	862 708	21

2 Reben

2.1 Angaben über Witterung und Entwicklung Mitte August & der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Bundes- gebiet	Dagegen	
								Juli 1990	August 1989
Wetterschäden									
keine	100	76	81	47	82	33	63	84	71
schwache	-	12	10	35	9	45	23	13	21
mittlere	-	12	7	14	6	11	11	2	5
starke	-	-	2	4	3	11	3	1	3
Niederschläge									
zu gering	100	100	94	92	99	50	93	55	44
ausreichend	-	-	6	8	1	50	7	44	55
zu hoch	-	-	-	0	-	-	0	1	1
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	18	5	5	1	-	5	2	1
normal	-	15	23	27	34	22	26	33	12
günstig	100	67	72	68	65	78	69	65	87
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	-	-	-	-	-	-	1	0
genügend	-	6	12	13	10	11	12	30	15
reichlich	100	94	88	87	90	89	88	69	85
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	6	-	4	4	-	2	1	1
mittel	-	52	59	55	65	33	57	27	14
gut	100	42	41	41	31	67	41	72	85
Entwicklung der Trauben 1)									
schlecht	-	9	3	4	-	-	3	1	1
mittel	-	52	67	56	61	33	60	44	9
gut	100	39	30	40	39	67	37	55	90

1) Juli Ansatz der Trauben.

2 Reben

2.2 Beginn der Beerenreife
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum des Beginns	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet	Dagegen	
									1989	1988
<u>Weißer Rebsorten</u>										
Müller-Thurgau	bis 20.8.	100	62	50	67	39	22	59	85	60
	21.-24.8.	-	10	15	23	17	-	19	7	18
	25.8. und später	-	28	35	10	44	78	22	8	22
Riesling, Weißer ..	bis 20.8.	50	28	13	11	13	-	13	35	11
	21.-24.8.	-	6	8	27	7	-	18	27	15
	25.8. und später	50	66	79	62	80	-	69	38	74
Silvaner, Grüner ..	bis 20.8.	-	43	31	19	18	-	24	52	20
	21.-24.8.	-	14	12	37	8	-	24	21	19
	25.8. und später	-	43	57	44	74	-	52	27	61
Elbling, Weißer ...	bis 20.8.	-	-	.	.	.	-	.	27	.
	21.-24.8.	-	-	.	.	.	-	.	27	.
	25.8. und später	-	-	.	.	.	100	.	46	.
Gutedel, Weißer ...	bis 20.8.	-	-	.	43	.	-	.	.	.
	21.-24.8.	-	-	.	38	.	-	.	.	.
	25.8. und später	-	-	.	19	.	-	.	.	.
Ruländer	bis 20.8.	.	.	.	46	.	12	.	69	.
	21.-24.8.	.	.	.	32	.	13	.	19	.
	25.8. und später	.	.	.	22	.	75	.	12	.
<u>Rote Rebsorten</u>										
Burgunder, Blauer Spät	bis 20.8.	100	44	34	48	40	-	45	74	40
	21.-24.8.	-	17	13	33	8	-	27	16	31
	25.8. und später	-	39	53	19	52	-	28	10	29
Portugieser, Blauer	bis 20.8.	100	80	70	56	42	-	62	85	60
	21.-24.8.	-	-	12	34	13	-	22	10	21
	25.8. und später	-	20	18	10	45	-	16	5	19
Trollinger, Blauer	bis 20.8.	-	-	.	15	-	-	.	.	.
	21.-24.8.	-	-	.	26	-	-	.	.	.
	25.8. und später	-	-	.	59	-	-	.	.	.

2 Reben

2.3 Wachstumstand Mitte August

Noten:	1,0	(sehr gut)	= weit mehr als normaler Ertrag
	2,0	(gut)	= mehr als normaler Ertrag
	3,0	(mittel)	= normaler Ertrag
	4,0	(gering)	= weniger als normaler Ertrag
	5,0	(sehr gering)	= weit weniger als normaler Ertrag

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet Bereich	1990		1989
	August	Juli	August
Nordrhein-Westfalen	2,0	2,0	2,0
Hessen	2,6	2,5	1,7
Hessische Bergstraße	3,2	3,0	1,8
Rheingau	2,4	2,4	1,7
Rheinland-Pfalz	2,6	2,3	2,0
RB Koblenz	2,4	2,3	1,8
Trier	2,3	2,3	1,8
Rheinhessen-Pfalz	2,7	2,4	2,1
Ahr	2,4	2,4	1,6
Mittelrhein	2,6	2,3	2,0
Bacharach	2,0
Rhein-Burgengau	2,0
Mosel-Saar-Ruwer	2,3	2,3	1,8
Bernkastel	2,3	2,3	1,8
Obermosel	2,4	2,3	1,7
Saar-Ruwer	2,4	2,4	1,8
Zell/Mosel	2,3	2,3	1,8
Nahe	2,4	2,2	1,8
Bad Kreuznach	2,3	2,2	1,7
Schloß-Böckelheim	2,5	2,2	2,0
Rheinhessen	2,6	2,3	1,9
Bingen	2,7	2,5	1,9
Nierstein	2,5	2,3	1,9
Wonnegau	2,7	2,2	1,8
Rheinpfalz	2,7	2,4	2,3
Südliche Weinstraße	2,6	2,3	2,3
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,8	2,5	2,4
Baden-Württemberg	2,5	2,5	1,9
Württemberg	2,3	2,2	1,8
Remstal-Stuttgart	2,5	2,5	2,0
Württembergisch Unterland	2,3	2,1	1,8
Kocher-Jagst-Tauber	2,5	1,9	2,1
Baden	2,7	2,7	2,0
Badische Bergstraße-Kraichgau	2,9	2,8	2,3
Badisches Frankenland	2,6	2,4	2,5
Bodensee	2,2	2,2	1,9
Markgräflerland	2,6	2,6	2,0
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,8	2,8	1,9
Breisgau	2,5	2,5	1,8
Ortenau	2,9	2,8	1,9
Bayern	2,3	2,1	2,0
RB Unterfranken	2,4	2,1	2,0
Mittelfranken	2,1	2,0	2,3
Übrige Gebiete	2,3	2,0	2,0
Saarland	2,8	2,4	1,8
Bundesgebiet ...	2,6	2,3	2,0

Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U. a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z. B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften und erstmals in der Ausgabe 1989 auch Ergebnisse über die Landwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik gebracht.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

2.1: Betriebe

2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

2.S.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

2.S.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

3.1: Landwirtschaftliche Bodennutzung

3.1.1: Gliederung der Gesamtflächen (erscheint ab 1989 als Reihe 5.1)

3.1.2: Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgliedert.

3.1.3: Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

3.1.4: Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5: Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6: Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in vierjähriger Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

3.1.7: Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1: Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 13 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

3.2.3: Weinbestände und Lagerbehälter

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshaft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

4.2.1: Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich)

4.2.2: Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

4.2.3: Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

4.3: Fleischuntersuchung (jährlich)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u. a. Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

Reihe 5: Allgemeine Flächennutzung

5.1: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung (bis 1985 als Reihe 3.1.1 erschienen)

Dieser Bericht informiert in vierjährlichem Abstand bis zur Kreisebene über die tatsächliche Nutzung der Bodenfläche. Datengrundlage sind die Liegenschaftskataster.

5.2: Bodenfläche nach Art der geplanten Nutzung

In diesem Heft wird ab 1989 vierjährlich bis zur Kreisebene die geplante Nutzung der Bodenfläche, wie sie in der gemeindlichen Bauleitplanung zum Ausdruck kommt, dargestellt. Als Erhebungsgrundlage dienen die Flächennutzungspläne der Gemeinden.

Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1: Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2: Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3: Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausstattung

Heft 4: Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltstruktur, soziale Sicherung

Heft 5: Methodische Grundlagen

Heft 6: Strukturdaten für Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete

Gartenbauerhebung 1981/82

Weinbauerhebung 1979/80

Binnenfischereierhebung 1981/82

Systematiken

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZLER-POESCHEL, Verlagsauslieferung Hermann Leins, Postfach 7, 7408 Kusterdingen, erhältlich.