


Statistisches Bundesamt

# Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie **3**

Reihe 3.2.1

Wachstum und Ernte

– Trauben –

**10/1990**

Statistisches Bundesamt  
Bibliothek - Dokumentation - Archiv

Metzler - Poeschel Stuttgart

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-14073

T e x t t e i l

Vorbemerkung .....	3
Erläuterung der Ergebnisse	
Reben .....	3

T a b e l l e n t e i l

1	Reben	
1.1	Angaben über die Witterung Mitte Oktober .....	4
1.2	Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen .....	4
1.3	Beginn der Lese .....	5
1.4	Vorläufige Weinmosternte Mitte Oktober	
1.4.1	Insgesamt .....	6
1.4.2	Nach Qualitätsstufen .....	8
1.4.3	Nach Rebsorten .....	10

Angaben für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand vor dem 03.10.1990;  
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts.

Abkürzungen

- % = Prozent
- ha = Hektar
- hl = Hektoliter

Herausgeber:  
Statistisches Bundesamt  
Gustav-Stresemann-Ring 11  
6200 Wiesbaden

Verlag:  
Metzler-Poeschel Stuttgart

Verlagsauslieferung:  
Hermann Leins GmbH & Co.  
Verlags-KG  
Holzwiesenstr. 2  
7408 Kusterdingen  
Telefon: 07071/33046  
Telex: 7 262 891 mepo d  
Telefax: 07071/33653

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im Dezember 1990

Preis: DM 3,80

Bestellnummer: 2030321 - 90010

Copyright: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1990

Vervielfältigung - außer für gewerbliche Zwecke -  
mit Quellenangabe gestattet.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Reben C II 4.

### Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält Angaben über den Verlauf der Witterung in der Berichtszeit vom 25. September bis zum 15. Oktober, ferner die Ergebnisse der zweiten Vorschätzungen der Weinmosternte mit Hinweisen auf die voraussichtliche Qualität des Mostes.

### Erläuterung der Ergebnisse

Mit voraussichtlich 8,7 Mill. hl (Weißmost: 7,4 Mill. hl/Rotmost: 1,3 Mill. hl) wird in diesem Jahr eine insgesamt unterdurchschnittliche Weinmosternte erwartet. Den zweiten Vorschätzungen zur Folge, die gegenüber den Angaben des vorigen Berichtszeitraumes erheblich nach unten (für Weinmost insgesamt: - 6 %) korrigiert worden sind, wird das Ergebnis sogar 35 Prozent unter dem mengenmäßigen Rekordwert des Vorjahres liegen.

Entsprechend dem Menge-Güte Gesetz, nach dem niedrige Mostmengen im Regelfall höhere Qualitäten bedingen, wird hinsichtlich der Qualität - für die Weinwirtschaft zunehmend das entscheidende Kriterium - der Jahrgang 1990

ein hervorragendes Ergebnis liefern. Denn der im Spätsommer einsetzende, über den Herbst anhaltende günstige Witterungsverlauf konnte einen Qualitätsschub bewirken, der ein Mostgewicht von zur Zeit durchschnittlich 77° Öchsle für Weiß- und Rotmost vermuten läßt. Damit läge der Wert nicht nur über dem qualitativ guten Jahrgang 1989 (= 76° bei Weiß-, 73° bei Rotmost), sondern auch weit über dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre (72°). Entsprechend hoch wird die Eignung der Moste für die Prädikatsweinherstellung beurteilt, die auf knapp 60 Prozent (5,1 Mill. hl) aller voraussichtlich erzeugten Mengen geschätzt wird. Bei den roten Gewächsen liegt der entsprechende Wert bei 56 Prozent (0,7 Mill. hl), ein Ergebnis, das in der Bundesrepublik Deutschland noch nie erreicht worden wäre. Wenn die Prognosen der Ernte, vor allem bei den spätreifenden Sorten, auch noch mit einigen Unsicherheiten behaftet sind, werden sich die Aussichten auf einen überragenden Jahrgang aufrecht erhalten lassen. Denn man kann davon ausgehen, daß die diesjährige, relativ frühzeitige Lese am Stichtag der Meldungen (15. Oktober) bei den meisten Sorten größtenteils abgeschlossen war: bei Müller-Thurgau nahezu vollständig, bei Riesling und Silvaner zu ca. zwei Dritteln.

1 Reben

1.1 Angaben über die Witterung Mitte Oktober  
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- West- falen	Hes- sen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1990		1989
							Oktober	September	Oktober
<b>Wetterschäden</b>									
keine .....	50	80	96	93	99	100	93	78	89
schwache .....	-	11	2	6	1	-	5	15	9
mittlere .....	-	3	2	0	-	-	1	6	2
starke .....	50	6	-	1	-	-	1	1	0
<b>Niederschläge</b>									
zu gering .....	-	6	4	13	21	-	10	38	35
ausreichend ...	50	77	91	87	78	100	87	60	62
zu hoch .....	50	17	5	0	1	-	3	2	3
<b>Temperaturverlauf</b>									
ungünstig .....	-	11	4	1	1	-	2	9	3
normal .....	100	43	46	23	29	22	32	56	41
günstig .....	-	46	50	76	70	78	66	35	56
<b>Sonnenscheindauer</b>									
zu gering .....	50	11	5	1	2	-	3	14	7
ausreichend ...	50	49	65	37	54	56	48	57	51
reichlich .....	-	40	30	62	44	44	49	29	42
<b>Witterung für die Reben und Trauben</b>									
schlecht .....	-	11	3	0	-	-	2	4	1
mittel .....	100	29	31	13	20	22	20	54	29
gut .....	-	60	66	87	80	78	78	42	70

1.2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen  
Grad Öchsle

Jahr	Weißmost	Rotmost	Jahr	Weißmost	Rotmost
1971	81	82	1981	74	74
1972	62	64	1982	70	69
1973	69	69	1983	73	73
1974	69	69	1984	61	63
1975	73	73	1985	75	78
1976	85	78	1986	69	70
1977	68	67	1987	69	70
1978	68	67	1988	77	74
1979	76	74	1989	77	73
1980	70	68	1990	77	77

1 Reben  
1.3 Beginn der Lese  
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten		Vor dem 1. Oktober	1. - 10. Oktober	11. - 20. Oktober	Nach dem 20. Oktober	Rebsorten		Vor dem 1. Oktober	1. - 10. Oktober	11. - 20. Oktober	Nach dem 20. Oktober
Länder mit Weinbau						Länder mit Weinbau					
<u>Weißes Gewächs</u>											
<u>Müller-Thurgau</u>											
Bundesgebiet	1986	51	43	5	1						
	1987	5	57	35	3						
	1988	64	33	3	0						
	1989	85	14	1	0						
	1990	70	27	3	0						
Nordrhein-Westfalen .		50	50	-	-						
Hessen .....		82	18	-	-						
Rheinland-Pfalz .....		94	5	1	0						
Baden-Württemberg ...		61	35	3	0						
Bayern .....		25	62	12	1						
Saarland .....		78	22	-	-						
<u>Riesling, Weißer</u>											
Bundesgebiet	1986	1	24	55	20						
	1987	0	2	39	59						
	1988	3	48	43	6						
	1989	31	41	24	4						
	1990	17	44	34	5						
Nordrhein-Westfalen .		-	100	-	-						
Hessen .....		31	57	6	6						
Rheinland-Pfalz .....		26	64	9	1						
Baden-Württemberg ...		8	31	55	6						
Bayern .....		8	8	53	31						
Saarland .....		-	-	-	-						
<u>Silvaner, Grüner</u>											
Bundesgebiet	1986	3	45	41	11						
	1987	0	4	50	46						
	1988	26	31	41	2						
	1989	35	40	24	1						
	1990	28	36	34	2						
Nordrhein-Westfalen .		-	-	-	-						
Hessen .....		76	24	-	-						
Rheinland-Pfalz .....		56	40	3	1						
Baden-Württemberg ...		10	38	51	1						
Bayern .....		5	20	68	7						
Saarland .....		-	-	-	-						
<u>Elbling, Weißer</u>											
Rheinland-Pfalz .....		53	47	-	-						
Saarland .....		56	44	-	-						
<u>Gutedel, Weißer</u>											
Baden-Württemberg ...		51	33	13	3						
						<u>Ruländer</u>					
						Baden-Württemberg ...	27	52	19	2	
						Saarland .....	12	63	25	-	
						<u>Rotes Gewächs</u>					
						<u>Burgunder, Blauer Spät</u>					
						Bundesgebiet	1986	4	47	43	6
							1987	1	9	67	23
							1988	23	48	28	1
							1989	47	42	10	1
							1990	35	43	20	2
						Nordrhein-Westfalen .		-	-	-	-
						Hessen .....		74	26	-	-
						Rheinland-Pfalz .....		60	34	5	1
						Baden-Württemberg ...		26	48	23	3
						Bayern .....		7	38	55	-
						Saarland .....		-	-	-	-
						<u>Portugieser, Blauer</u>					
						Bundesgebiet	1986	44	42	14	0
							1987	-	42	50	8
							1988	52	39	8	1
							1989	70	26	4	0
							1990	50	38	11	1
						Nordrhein-Westfalen .		100	-	-	-
						Hessen .....		80	20	-	-
						Rheinland-Pfalz .....		90	9	-	1
						Baden-Württemberg ...		17	66	16	1
						Bayern .....		12	38	50	-
						Saarland .....		-	-	-	-
						<u>Müllerrebe</u>					
						Baden-Württemberg ...		5	63	30	2
						<u>Trollinger, Blauer</u>					
						Baden-Württemberg ...		1	12	68	19
						<u>Limberger, Blauer</u>					
						Baden-Württemberg ...		1	13	58	28

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weinmost insgesamt			
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht
		ha	hl		Grad Öchsle
1	Nordrhein-Westfalen ...	20	52,1	1 048	73
2	Hessen .....	3 012	71,0	213 859	81
3	Hessische				
	Bergstraße .....	357	58,6	20 924	80
4	Rheingau .....	2 655	72,7	192 935	81
5	Rheinland-Pfalz .....	61 229	94,6	5 794 758	76
6	RB Koblenz .....	7 805	88,2	688 120	.
7	Trier .....	9 844	103,2	1 015 793	.
8	Rheinhausen-Pfalz	43 580	93,9	4 090 845	.
9	Ahr .....	398	75,5	30 054	69
10	Mittelrhein .....	689	78,8	54 294	72
11	Mosel-Saar-Ruwer ..	12 210	102,6	1 252 167	69
12	Bernkastel .....	7 509	100,6	755 118	.
13	Obermosel .....	1 068	137,1	146 446	.
14	Saar-Ruwer .....	1 614	91,7	147 974	.
15	Zell/Mosel .....	2 019	100,4	202 629	.
16	Nahe .....	4 233	83,9	355 104	73
17	Bad Kreuznach ...	2 750	85,1	234 134	.
18	Schloß-				
	Böckelheim .....	1 483	81,6	120 970	.
19	Rheinhausen .....	23 032	85,7	1 974 207	77
20	Bingen .....	7 547	85,8	647 684	.
21	Nierstein .....	9 381	82,9	777 351	.
22	Wonnegau .....	6 104	90,0	549 172	.
23	Rheinpfalz .....	20 667	103,0	2 128 932	78
24	Südliche				
	Weinstraße .....	11 253	112,0	1 259 960	.
25	Mittelhaardt-				
	Deutsche				
	Weinstraße .....	9 414	92,3	868 972	.
26	Baden-Württemberg .....	24 645	86,8	2 138 258	81
27	Württemberg 2) .....	9 697	108,5	1 052 237	78
28	Remstal-				
	Stuttgart .....	1 542	112,4	173 344	79
29	Württembergisch-				
	Unterland .....	7 749	108,4	840 012	77
30	Kocher-Jagst-				
	Tauber .....	382	96,7	36 925	76
31	Baden .....	14 948	72,7	1 086 021	83
32	Badische Bergstr.				
	Kraichgau .....	1 982	68,5	135 691	83
33	Badisches				
	Frankenland .....	683	85,6	58 466	75
34	Bodensee .....	408	82,9	33 816	80
35	Markgräflerland .	2 962	82,3	243 759	79
36	Kaiserstuhl-				
	Tuniberg .....	4 904	70,0	343 087	86
37	Breisgau .....	1 765	74,9	132 208	84
38	Ortenau .....	2 244	61,9	138 994	85
39	Bayern .....	5 599	87,7	491 005	80
40	Maindreieck .....	3 983	89,3	355 622	80
41	Mainviereck .....	271	65,3	17 709	82
42	Steigerwald .....	1 322	87,3	115 423	79
43	Bayer. Bodensee .	20	102,5	2 050	74
44	Übrige Gebiete ..	3	67,0	201	76
45	Saarland .....	94	82,8	7 793	68
46	Bundesgebiet ...	94 599	91,4	8 646 721	77
47	1989 <sup>3)</sup> ...	93 945	140,8	13 226 232	76
48	1984/89 ...	93 162	98,3	9 156 928	72

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

2) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

3) Endgültige Ergebnisse.

ben

ernte Mitte Oktober

gesamt

Weißmost				Rotmost <sup>1)</sup>				Lfd. Nr.
Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	
ha	hl		Grad Öchsle	ha	hl		Grad Öchsle	
19	53,1	988	75	1	40,0	60	62	1
2 807	71,6	200 904	81	205	63,2	12 955	83	2
348	58,8	20 457	80	9	51,9	467	80	3
2 459	73,4	180 447	81	196	63,7	12 488	83	4
56 738	94,3	5 349 423	76	4 491	99,2	445 335	72	5
7 416	88,6	656 956	.	389	80,1	31 164	.	6
9 839	103,2	1 015 336	.	5	.	.	.	7
39 483	93,1	3 677 131	.	4 097	101,0	413 714	.	8
114	78,7	8 972	66	284	74,2	21 082	70	9
674	78,7	53 047	72	15	.	.	.	10
12 202	102,6	1 251 420	69	8	.	.	.	11
7 505	100,6	754 752	.	4	.	.	.	12
1 068	137,1	146 446	.	0	.	.	.	13
1 613	91,7	147 883	.	1	.	.	.	14
2 016	100,4	202 339	.	3	.	.	.	15
4 093	83,6	342 033	73	140	93,4	13 071	73	16
2 644	84,8	224 226	.	106	93,5	9 908	.	17
1 449	81,3	117 807	.	34	.	.	.	18
21 524	85,4	1 837 787	77	1 508	90,5	136 420	72	19
6 978	85,8	598 530	.	569	86,4	49 154	.	20
8 981	82,7	742 362	.	400	87,5	34 989	.	21
5 565	89,3	496 895	.	539	97,0	52 277	.	22
18 131	102,4	1 856 164	79	2 536	107,6	272 768	72	23
10 414	111,8	1 164 543	.	839	113,7	95 417	.	24
7 717	89,6	691 621	.	1 697	104,5	177 351	.	25
15 969	83,1	1 327 108	81	8 676	93,5	811 150	80	26
4 705	104,0	489 450	79	4 992	112,7	562 787	77	27
803	102,1	82 002	83	739	123,6	91 342	76	28
3 568	105,0	374 670	78	4 181	111,3	465 342	77	29
323	98,6	31 836	76	59	86,3	5 089	77	30
11 264	74,4	837 658	81	3 684	67,4	248 363	88	31
1 704	69,1	117 817	83	278	64,3	17 874	84	32
621	87,0	54 049	75	62	71,2	4 417	78	33
235	86,0	20 212	79	173	78,6	13 604	82	34
2 533	84,7	214 505	78	429	68,2	29 254	90	35
3 390	69,9	237 050	84	1 514	70,0	106 037	89	36
1 316	76,4	100 583	83	449	70,4	31 625	88	37
1 465	63,8	93 442	82	779	58,5	45 552	91	38
5 381	88,4	475 811	80	218	69,7	15 194	82	39
3 859	89,8	346 351	80	124	74,8	9 271	83	40
210	66,4	13 948	81	61	61,7	3 761	85	41
1 292	87,8	113 501	79	30	64,1	1 922	72	42
17	106,5	1 810	74	3	80,0	240	75	43
3	67,0	201	76	-	-	-	-	44
94	82,8	7 793	68	-	-	-	-	45
81 008	90,9	7 362 027	77	13 591	94,5	1 284 694	77	46
80 658	139,4	11 242 736	76	13 287	149,3	1 983 496	73	47
80 812	98,1	7 927 937	72	12 350	99,5	1 228 991	72	48

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Eignung von Weinmost insgesamt für						Eignung von	
		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein	
		Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht
		hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle
1	Nordrhein-Westfalen ..	-	-	846	73	202	79	-	-
2	Hessen .....	-	-	42 253	71	171 606	84	-	-
3	Hessische Bergstraße .....	-	-	2 130	71	18 794	81	-	-
4	Rheingau .....	-	-	40 123	71	152 812	84	-	-
5	Rheinland-Pfalz .....	17 457	55	2 739 707	69	3 037 594	82	15 285	55
6	Ahr .....	1 112	58	19 195	65	9 747	76	269	58
7	Mittelrhein .....	.	.	20 263	66	34 031	76	.	.
8	Mosel-Saar-Ruwer .	12 514	54	713 631	64	526 022	77	12 514	54
9	Nahe .....	610	56	182 185	68	172 309	79	610	56
10	Rheinhessen .....	1 892	59	856 294	70	1 116 021	83	1 892	59
11	Rheinpfalz .....	1 329	55	948 139	72	1 179 464	83	.	.
12	Baden-Württemberg ....	1 726	60	535 109	72	1 601 423	83	1 549	60
13	Württemberg 2) ...	349	55	252 211	69	799 677	81	285	55
14	Remstal- Stuttgart .....	-	-	30 049	68	143 295	81	-	-
15	Württembergisch- Unterland .....	64	53	212 960	69	626 988	81	43	50
16	Kocher-Jagst- Tauber .....	285	56	8 450	70	28 190	78	242	56
17	Baden .....	1 377	61	282 898	74	801 746	87	1 264	61
18	Badische Bergstr.- Kraichgau .....	131	63	29 420	75	106 140	85	45	63
19	Badisches Frankenland ...	810	60	39 031	73	18 625	82	783	60
20	Bodensee .....	-	-	14 984	75	18 832	84	-	-
21	Markgräflerland	436	62	96 990	73	146 333	84	436	62
22	Kaiserstuhl- Tuniberg .....	-	-	54 202	75	288 885	87	-	-
23	Breisgau .....	-	-	25 756	75	106 452	86	-	-
24	Ortenau .....	-	-	22 515	75	116 479	87	-	-
25	Bayern .....	-	-	226 390	74	264 615	85	-	-
26	Maindreieck ...	-	-	163 927	74	191 695	85	-	-
27	Mainviereck ...	-	-	5 292	74	12 417	86	-	-
28	Steigerwald ...	-	-	55 392	73	60 031	85	-	-
29	Bayer. Bodensee.	-	-	1 661	73	389	80	-	-
30	Übrige Gebiete .	-	-	118	72	83	84	-	-
31	Saarland .....	-	-	6 262	65	1 531	81	-	-
32	Bundesgebiet ...	19 183	56	3 550 567	70	5 076 971	83	16 834	55
33	1989 <sup>3)</sup> ...	82 628	58	6 812 691	69	6 330 913	83	63 867	58
34	1984/89 .....	305 058	55	5 699 365	67	3 152 505	82	272 892	55

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

3) Endgültige Ergebnisse.



ben

ernte Mitte Oktober

Qualitätsstufen

Weißmost für				Eignung von Rotmost <sup>1)</sup> für						Lfd. Nr.
Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	
hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	
786	75	202	79	-	-	60	62	-	-	1
38 972	70	161 932	83	-	-	3 281	74	9 674	86	2
1 982	71	18 475	81	-	-	148	73	319	83	3
36 990	70	143 457	84	-	-	3 133	74	9 355	86	4
2 412 052	69	2 922 086	82	2 172	56	327 655	68	115 508	82	5
7 178	65	1 525	73	843	58	12 017	66	8 222	77	6
19 627	65	33 420	76	-	-	.	.	.	.	7
713 310	64	525 596	77	.	.	.	.	.	.	8
173 826	68	167 597	79	-	-	8 359	69	4 712	79	9
757 835	70	1 078 060	83	-	-	98 459	69	37 961	81	10
740 276	73	1 115 888	83	1 329	55	207 863	68	63 576	84	11
315 220	73	1 010 339	83	177	60	219 889	70	591 084	84	12
73 961	70	415 204	81	64	56	178 250	68	384 473	80	13
3 741	69	78 261	83	-	-	26 308	68	65 034	78	14
63 047	70	311 580	80	21	59	149 913	68	315 408	81	15
6 742	70	24 852	78	43	54	1 708	70	3 338	81	16
241 259	73	595 135	85	113	63	41 639	79	206 611	91	17
21 757	74	96 015	85	86	63	7 663	77	10 125	90	18
36 092	73	17 174	82	27	63	2 939	76	1 451	84	19
7 966	73	12 246	82	-	-	7 018	77	6 586	88	20
94 048	73	120 021	83	-	-	2 942	82	26 312	91	21
44 382	74	192 668	86	-	-	9 820	82	96 217	90	22
20 616	74	79 967	85	-	-	5 140	81	26 485	90	23
16 398	73	77 044	84	-	-	6 117	81	39 435	92	24
220 658	74	255 153	85	-	-	5 732	73	9 462	88	25
160 982	74	185 369	85	-	-	2 945	74	6 326	87	26
4 335	74	9 613	85	-	-	957	75	2 804	88	27
53 802	73	59 699	85	-	-	1 590	68	332	91	28
1 421	72	389	80	-	-	240	75	-	-	29
118	72	83	84	-	-	-	-	-	-	30
6 262	65	1 531	81	-	-	-	-	-	-	31
2 993 950	70	4 351 243	82	2 349	56	556 617	69	725 728	84	32
5 488 150	69	5 690 719	83	18 761	58	1 324 541	70	640 194	83	33
4 792 011	67	2 863 034	82	32 167	57	907 354	69	289 471	82	34

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Müller-Thurgau			Riesling, Weißer		
		Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge
		ha	hl		ha	hl	
1	Nordrhein-Westfalen ..	5	46,9	247	7	65,0	471
2	Hessen .....	181	73,8	13 354	2 378	71,7	170 522
3	Hessische						
	Bergstraße .....	64	58,2	3 725	192	57,0	10 944
4	Rheingau .....	117	82,3	9 629	2 186	73,0	159 578
5	Rheinland-Pfalz .....	13 756	104,9	1 443 205	13 386	84,0	1 124 611
6	RB Koblenz .....	1 766	102,2	180 531	2 744	80,8	221 814
7	Trier .....	2 229	121,4	270 711	5 260	90,1	473 669
8	Rheinhessen-Pfalz	9 761	101,6	991 963	5 382	79,7	429 128
9	Ahr .....	43	.	.	55	.	.
10	Mittelrhein .....	74	.	.	513	75,1	38 529
11	Mosel-Saar-Ruwer .	2 719	122,2	332 176	6 753	89,8	606 448
12	Nahe .....	1 096	93,8	102 756	970	71,3	69 117
13	Rheinhessen .....	5 077	88,9	451 290	1 621	72,1	116 953
14	Rheinpfalz .....	4 747	115,1	546 253	3 474	83,6	290 264
15	Baden-Württemberg ....	6 174	82,0	506 220	3 539	91,4	323 350
16	Württemberg 1) ...	851	103,3	87 918	2 409	103,3	248 868
17	Remstal-						
	Stuttgart .....	196	100,5	19 690	312	105,5	32 903
18	Württembergisch-						
	Unterland .....	514	106,2	54 583	2 064	103,2	213 068
19	Kocher-Jagst-						
	Tauber .....	134	97,3	13 036	33	87,6	2 897
20	Baden .....	5 323	78,6	418 302	1 130	65,9	74 482
21	Badische						
	Bergstr.-						
	Kraichgau .....	793	75,0	59 478	397	69,8	27 706
22	Badisches						
	Frankenland ...	442	89,0	39 346	4	52,8	211
23	Bodensee .....	183	88,7	16 235	1	80,0	80
24	Markgräflerland	780	84,0	65 507	12	55,5	666
25	Kaiserstuhl-						
	Tuniberg .....	1 815	74,9	135 979	41	67,5	2 768
26	Breisgau .....	806	82,7	66 680	10	63,0	630
27	Ortenau .....	504	69,6	35 077	665	63,8	42 421
28	Bayern .....	2 685	94,3	253 327	169	64,0	10 820
29	Maindreieck ....	1 868	96,6	180 449	139	65,4	9 091
30	Mainviereck ....	103	69,9	7 200	18	57,0	1 026
31	Steigerwald ....	698	91,7	64 007	12	58,6	703
32	Bayer. Bodensee	14	110,0	1 540	-	-	-
33	Übrige Gebiete .	2	65,3	131	-	-	-
34	Saarland .....	18	103,3	1 848	-	-	-
35	Bundesgebiet ...	22 819	97,2	2 218 201	19 479	83,7	1 629 774
36	1989 <sup>2)</sup> ...	22 453	153,7	3 451 368	19 282	127,3	2 454 331
37	1984/89 ...	23 096	102,1	2 359 349	18 416	94,2	1 734 288

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2) Endgültige Ergebnisse.

ben

ernte Mitte Oktober

Rebsorten

Silvaner, Grüner			Burgunder, Blauer Spät			Portugieser, Blauer			Lfd. Nr.
Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	hl		ha	hl		ha	hl		
-	-	-	-	-	-	1	40,0	60	1
26	59,7	1 553	179	63,5	11 363	8	61,0	488	2
25	58,9	1 473	6	51,4	308	0	.	.	3
1	80,2	80	173	63,9	11 055	8	61,0	488	4
4 923	94,5	465 212	804	73,7	59 239	2 638	107,2	282 767	5
566	89,1	50 428	192	66,9	12 837	136	94,0	12 788	6
2	.	.	3	.	.	1	.	.	7
4 355	95,2	414 605	609	75,7	46 126	2 501	107,9	269 889	8
0	.	.	158	64,8	10 238	95	91,3	8 674	9
7	.	.	10	.	.	3	.	.	10
3	.	.	3	.	.	2	.	.	11
480	89,1	42 778	42	.	.	55	.	.	12
2 840	90,5	256 995	308	65,8	20 274	799	100,8	80 515	13
1 593	103,3	164 586	283	86,9	24 588	1 684	111,4	187 664	14
895	94,8	84 828	3 670	69,1	253 499	247	108,0	26 684	15
394	105,8	41 689	277	87,9	24 361	205	116,3	23 846	16
103	102,0	10 508	30	75,8	2 273	21	108,7	2 283	17
183	108,9	19 921	238	89,9	21 398	173	118,9	20 565	18
107	104,6	11 197	5	73,8	369	8	95,4	763	19
501	86,1	43 139	3 393	67,5	229 138	42	67,6	2 838	20
65	83,3	5 412	125	64,3	8 043	38	66,3	2 520	21
44	85,4	3 758	-	-	-	3	77,0	231	22
-	-	-	169	78,4	13 250	-	-	-	23
28	82,9	2 322	412	68,6	28 283	-	-	-	24
355	87,4	31 024	1 487	70,1	104 255	-	-	-	25
3	70,0	210	433	70,3	30 452	1	87,0	87	26
6	68,8	413	767	58,5	44 855	-	-	-	27
1 068	84,9	90 691	94	64,2	6 033	44	77,6	3 416	28
760	85,5	64 980	41	73,1	2 997	19	78,6	1 493	29
26	65,9	1 713	44	56,0	2 464	13	81,0	1 053	30
282	85,1	23 998	6	55,3	332	12	72,5	870	31
-	-	-	3	80,0	240	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
6 912	92,9	642 284	4 747	69,6	330 134	2 938	106,7	313 415	35
6 974	137,9	961 892	4 674	110,6	517 091	2 803	151,0	423 330	36
7 363	98,7	727 042	4 289	77,7	333 124	2 748	113,8	312 857	37

# Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

## Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U.a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z.B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften gebracht.

## Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

### 2.1: Betriebe

#### 2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

#### 2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

#### 2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

#### 2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

#### 2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

#### 2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

#### 2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

### 2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

### 2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

### 2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

### 2.5.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

#### 2.5.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

## Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

### 3.1: Landwirtschaftliche Bodennutzung

#### 3.1.1: Gliederung der Gesamtflächen (erscheint ab 1989 als Reihe 5.1)

#### 3.1.2: Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgegliedert.

#### 3.1.3: Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

#### 3.1.4: Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

#### 3.1.5: Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

#### 3.1.6: Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in vierjähriger Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

#### 3.1.7: Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

## 3.2: Pflanzliche Erzeugung

### 3.2.1: Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 13 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

### 3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

### 3.2.3: Weinbestände und Lagerbehälter

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

## Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshaft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung.

### 4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

### 4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

#### 4.2.1: Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich)

#### 4.2.2: Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

#### 4.2.3: Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

#### 4.3: Fleischuntersuchung (jährlich)

#### 4.4: (unbesetzt)

### 4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u.a. Anlandergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

## Reihe 5: Allgemeine Flächennutzung

### 5.1: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung

(bis 1985 als Reihe 3.1.1 erschienen)

Dieser Bericht informiert in vierjährlichem Abstand bis zur Kreisebene über die tatsächliche Nutzung der Bodenfläche. Datengrundlage sind die Liegenschaftskataster.

### 5.2: Bodenfläche nach Art der geplanten Nutzung

In diesem Heft wird ab 1989 vierjährlich bis zur Kreisebene die geplante Nutzung der Bodenfläche, wie sie in der gemeindlichen Bauleitplanung zum Ausdruck kommt, dargestellt. Als Erhebungsgrundlage dienen die Flächenutzungspläne der Gemeinden.

## Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

### Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1: Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2: Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3: Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausstattung

Heft 4: Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltsstruktur, soziale Sicherung

Heft 5: Methodische Grundlagen

Heft 6: Strukturdaten für Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete

### Gartenbauerhebung 1981/82

### Weinbauerhebung 1979/80

### Binnenfischereierhebung 1981/82

## Systematiken

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.



STATISTISCHES BUNDESAMT  
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11  
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZLER-POESCHEL, Verlagsauslieferung Hermann Leins, Postfach 7, 7408 Kusterdingen, erhältlich.