




Statistisches Bundesamt

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie **3**

Reihe 3.2.1


Wachstum und Ernte

- Gemüse, Trauben -

7/1991


**METZLER
POESCHEL**





Statistisches Bundesamt

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie **3**

Reihe 3.2.1

Wachstum und Ernte

- Gemüse, Trauben -

7/1991

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Verlag:
Metzler-Poeschel Stuttgart

Verlagsauslieferung:
Hermann Leins GmbH & Co. KG
Holzwiesenstr. 2
Postfach 11 52
7408 Kusterdingen
Telefon: 07071/33046
Telex: 7 262 891 mepo d
Telefax: 07071/33653

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im Oktober 1991

Preis: DM 3,80

Bestellnummer: 2030321 - 91007

Copyright: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1991

Vervielfältigung - außer für gewerbliche Zwecke -
mit Quellenangabe gestattet.

Umweltfreundliches Papier aus 100 % Altpapier

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-14123

Inhalt

	Seite
T e x t t e i l	
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	
Gemüse	4
Reben	4
T a b e l l e n t e i l	
1 Gemüse	
1.1 Wachstumstand Mitte August	5
1.2 Vorläufige Ernte von Herbstgemüsearten	6
2 Reben	
2.1 Angaben über Witterung und Entwicklung Mitte August	8
2.2 Beginn der Beerenreife	9
2.3 Wachstumstand Mitte August	10

Tabellen 1: Angaben für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990.

Tabellen 2: Angaben für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand vor dem 3.10.1990, sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- x = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Abkürzungen

- ‰ = Prozent
- ha = Hektar
- dt = Dezitonne

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält:

1. Die Ergebnisse der zum 20. August 1991 durchgeführten Beurteilung des Wachstumsstandes von Rosenkohl, Chinakohl, Spätkohlrabi, Roten Rüben und Porree sowie der Erntevorschätzung von Herbstweiß- und -rotkohl, Herbstwirsing, Sommer- und Herbstkopfsalat und Speisezwiebeln;
2. Angaben über die in der Berichtszeit vom 31. Juli bis 24. August 1991 vorherrschenden Witterungsverhältnisse und die Entwicklung der Trauben, den Beginn der Beerenreife und den Stand der Reben zum 24. August.

Erläuterung der Ergebnisse

Gemüse

Die Witterung in der Berichtszeit vom 21. Juli bis 20. August wurde durch warmes Hochsommerwetter bestimmt. Die Niederschläge waren sehr unterschiedlich verteilt: während im Norden der Bundesrepublik und in Teilen Bayerns noch genügend Regen fiel, litten die mittleren Bundesländer unter teilweise extremer Trockenheit.

Zum Termin 20. August wurde der Wachstumsstand von Rosenkohl, Spätkohlrabi, Porree, Chinakohl und Roten Rüben beurteilt. Die Benotungen durch die Berichterstatter fielen im alten Bundesgebiet besser als im Vorjahr aus. Für die neuen Bundesländer fehlen entsprechende Vergleichsmöglichkeiten, auch weisen hier lückenhafte Ergebnisse und einige extreme Be-

urteilungen darauf hin, daß das System der Berichterstattung im ersten Jahr seiner Einführung natürlich noch nicht voll funktioniert.

Die bis zum 20. August ermittelten vorläufigen Hektarerträge lagen bei den Kohlarten und Salat in den alten Bundesländern in Höhe der Vorjahreswerte, bei Zwiebeln etwas niedriger. Unter Berücksichtigung der noch vorläufigen Anbauflächen, die in den neuen Bundesländern für einzelne Gemüsearten erheblich zurückgenommen wurden, dürften die Erntemengen an Kohl und Zwiebeln für die Bundesrepublik insgesamt 1991 geringer ausfallen als im vorigen Jahr.

Reben

Die Witterungsverhältnisse für die weitere Entwicklung der Reben wurden im Berichtszeitraum trotz der geringen Niederschläge (88 % "zu gering") als überwiegend gut beurteilt. Wetterschäden traten zwar vereinzelt, aber meist nur in schwacher Ausprägung auf. Sonnenscheindauer und Temperaturverlauf erwiesen sich als insgesamt günstig.

Dennoch kann der vergleichsweise schlechte Austrieb im Frühjahr mit seinen kühlen Temperaturen bis in den Frühsommer hinein nicht durch die Witterung der vorliegenden Beobachtungsspanne ausgeglichen werden. Dies zeigt der sehr späte Blühbeginn, der für die maßgeblichen Rebsorten überwiegend erst Ende August einsetzte. Der Wachstumsstand läßt bei einer Benotung von 2,6 somit auf eine mengenmäßig schwächere Ernte als im Durchschnitt der Jahre schließen. Für die Qualitäten des heranwachsenden Erntegutes werden jedoch die Herbstwochen entscheiden.

1 Gemüse

1.1 Wachstumsstand Mitte August

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Jahr	Rosenkohl	Chinakohl	Spätkohl- rabi	Rote Rüben	Porree (Lauch)
Baden-Württemberg	1991	2,9	3,0	2,7	2,8	2,6
	1990	3,0	2,8	2,7	2,8	2,6
Bayern	1991	2,9	2,9	2,8	2,7	2,8
	1990	3,1	3,1	3,1	2,9	2,8
Brandenburg	1991	2,7	2,9	3,1	3,1	2,9
	1990
Hamburg	1991	2,7	2,0	2,5	2,8	2,7
	1990	2,7	2,1	2,6	2,9	2,6
Hessen	1991	2,6	3,0	2,6	3,0	2,3
	1990	3,0	3,0	2,8	2,9	2,6
Mecklenburg-Vorpommern	1991	2,7	3,1	3,0	4,0	2,9
	1990
Niedersachsen	1991	2,7	2,8	2,6	2,3	2,4
	1990	2,9	3,4	3,0	2,4	2,6
Nordrhein-Westfalen	1991	2,6	2,7	2,4	1,4	2,3
	1990	3,1	3,0	2,7	2,7	2,7
Rheinland-Pfalz	1991	3,0	2,8	2,8	2,6	2,9
	1990	2,9	2,7	2,6	2,3	3,0
Saarland	1991	2,9	2,6	2,7	2,8	2,7
	1990	2,9	2,7	2,8	2,7	2,5
Sachsen	1991
	1990
Sachsen-Anhalt	1991	3,3	2,7	4,0	3,0	2,7
	1990
Schleswig-Holstein	1991	2,2	2,3	2,2	2,5	2,5
	1990	2,8	2,3	2,8	2,7	2,3
Thüringen	1991	2,7	5,0	2,7	.	2,9
	1990
Deutschland ¹⁾ ...	1991	2,7	2,8	2,6	2,4	2,6
	1990

1) Ohne Bremen und Berlin.

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Herbstweißkohl			Herbstrotkohl		
			Anbaufläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Anbaufläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	dt		ha	dt	
1	Baden-Württemberg	1991	437	596,4	260 627	135	379,4	51 219
2		1990	362	627,0	226 974	110	364,6	40 106
3	Bayern	1991	546	542,0	295 932	162	419,4	67 943
4		1990	486	505,5	245 673	132	414,9	54 767
5	Brandenburg	1991	165	450,0	74 250	101	388,0	39 188
6		1990
7	Hamburg	1991	20	388,4	7 768	12	259,9	3 119
8		1990	20	377,4	7 548	12	233,7	2 804
9	Hessen	1991	263	669,3	176 026	73	493,7	36 040
10		1990	300	731,7	219 510	60	558,1	33 486
11	Mecklenburg-Vorpommern	1991	64	467,3	29 907	37	364,8	13 498
12		1990
13	Niedersachsen	1991	97	673,0	65 281	28	442,8	12 398
14		1990	130	617,7	80 302	44	445,8	19 613
15	Nordrhein-Westfalen	1991	431	428,7	184 771	462	364,1	168 233
16		1990	486	437,4	212 366	241	333,2	80 450
17	Rheinland-Pfalz	1991	71	439,7	31 219	24	371,9	8 926
18		1990	58	427,7	24 807	23	369,0	8 487
19	Saarland	1991	7	375,5	2 535	4	339,8	1 366
20		1990	7	397,8	2 940	5	346,6	1 549
21	Sachsen	1991	182	459,0	83 538	35	461,0	16 135
22		1990
23	Sachsen-Anhalt	1991	82	513,8	42 358	53	483,2	25 745
24		1990
25	Schleswig-Holstein	1991	559	1 088,7	608 170	251	836,1	209 828
26		1990	413	1 088,1	449 331	255	836,9	212 999
27	Thüringen	1991	x	461,9	x	x	344,82	x
28		1990
29	Deutschland ...	1991 ²⁾	x	626,4	x	x	468,0	x
30		1990
	davon:							
31	Früheres Bundesgebiet	1991	2 431	671,5	1 632 329	1 151	485,7	559 072
32		1990	2 262	649,6	1 469 451	882	515,0	454 261
33	Neue Bundesländer	1991	x	465,5	x	x	400,4	x
34		1990

1) 1990 endgültiges Ergebnis.

2) Ohne Bremen und Berlin.

müse

Herbstgemüsearten

Herbstwirsing			Sommer- und Herbstkopfsalat			Speisezwiebeln (Saat- und Steckzwiebeln)			Lfd. Nr.
Anbaufläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Anbaufläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Anbaufläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	
ha	dt		ha	dt		ha	dt		
22	266,4	5 861	415	270,7	112 341	376	273,0	102 648	1
28	288,5	8 078	343	261,1	89 557	347	305,0	105 835	2
72	237,5	17 100	358	157,9	56 528	528	265,7	140 290	3
54	238,0	12 852	417	164,4	68 555	494	290,2	143 359	4
28	271,0	7 588	27	190,0	5 130	16	114,0	1 824	5
.	97	100,6	9 780	6
9	276,4	2 488	148	183,8	27 202	7	171,4	1 200	7
9	264,8	2 383	148	172,6	25 545	7	215,4	1 508	8
37	301,4	11 152	138	261,2	36 046	764	415,2	317 213	9
30	337,6	10 128	161	249,7	40 202	750	422,5	316 875	10
1	274,0	274	4	218,8	875	8	167,2	1 338	11
.	121	110,2	13 340	12
28	312,7	8 756	143	200,4	28 657	777	394,3	306 371	13
37	360,9	13 353	116	193,3	22 425	759	493,3	374 444	14
205	330,9	67 842	751	235,7	177 033	231	148,2	34 243	15
276	293,5	81 116	677	216,7	146 750	159	175,5	27 844	16
46	304,8	14 021	464	249,9	115 954	748	483,9	361 953	17
35	295,3	10 336	476	253,9	120 856	821	494,0	405 554	18
7	219,6	1 467	25	125,0	3 070	1	226,7	315	19
7	243,5	1 688	26	140,0	3 606	1	242,7	206	20
1	.	.	12	122,0	1 464	173	271,0	46 883	21
.	606	206,4	125 040	22
28	290,8	8 096	12	110,6	1 300	558	203,9	113 742	23
.	2 003	242,1	485 080	24
35	611,3	21 383	9	158,8	1 377	29	338,7	9 778	25
37	586,5	21 906	8	157,2	1 322	28	257,8	7 244	26
x	341,1	x	x	97,0	x	x	283,1	x	27
.	545	195,2	106 340	28
x	320,2	x	x	226,1	x	x	337,5	x	29
.	6 741	315,0	2 123 681	30
461	325,5	150 070	2 451	227,7	558 208	3 461	368,1	1 274 011	31
513	315,5	161 840	2 374	218,7	519 256	3 369	410,8	1 384 101	32
x	285,7	x	x	155,9	x	x	234,3	x	33
.	3 372	219,3	739 580	34

2 Reben

2.1 Angaben über Witterung und Entwicklung Mitte August
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Frühe- res Bundes- gebiet ¹⁾	Dagegen	
								Juli 1990	August 1989
Wetterschäden									
keine	100	94	95	57	90	63	74	89	63
schwache	-	6	2	32	7	37	19	9	23
mittlere	-	-	3	9	2	-	6	2	11
starke	-	-	-	2	1	-	1	0	3
Niederschläge									
zu gering	-	100	87	88	93	100	88	42	93
ausreichend	100	-	13	12	6	-	12	58	7
zu hoch	-	-	-	-	1	-	0	-	0
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	6	-	-	1	-	0	1	5
normal	100	9	13	19	23	11	17	19	26
günstig	-	85	87	81	76	89	83	80	69
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	-	-	-	-	-	-	0	-
genügend	100	-	9	5	15	-	7	27	12
reichlich	-	100	91	95	85	100	93	73	88
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	-	2	4	-	1	0	2
mittel	50	24	33	39	50	56	38	15	57
gut	50	76	67	59	46	44	61	85	41
Entwicklung der Trauben 2)									
schlecht	-	3	-	2	1	-	1	11	3
mittel	50	18	33	35	38	14	34	49	60
gut	50	79	67	63	61	86	65	40	37

1) Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebiets-
stand vor dem 3.10.1990.

2) Juli Ansatz der Trauben.

2 Reben

2.2 Beginn der Beerenreife
& der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum des Beginns	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Früheres Bundesgebiet ¹⁾	Dagegen	
									1990	1989
<u>Weißer Rebsorten</u>										
Müller-Thurgau	bis 20.8.	-	22	16	22	5	11	18	59	85
	21.-24.8.	-	10	13	29	10	-	21	19	7
	25.8. und später	100	68	71	49	85	89	61	22	8
Riesling, Weißer ..	bis 20.8.	-	4	0	1	-	-	1	13	35
	21.-24.8.	-	-	2	8	-	-	5	18	27
	25.8. und später	100	96	98	91	100	-	94	69	38
Silvaner, Grüner ..	bis 20.8.	-	-	3	3	2	-	2	24	52
	21.-24.8.	-	-	6	15	-	-	10	24	21
	25.8. und später	-	100	91	82	98	-	88	52	27
Elbling, Weißer ...	bis 20.8.	-	-	.	.	.	11	.	.	27
	21.-24.8.	-	-	.	.	.	-	.	.	27
	25.8. und später	-	-	.	.	.	89	.	.	46
Gutedel, Weißer ...	bis 20.8.	-	-	.	7	.	-	.	.	.
	21.-24.8.	-	-	.	28	.	-	.	.	.
	25.8. und später	-	-	.	65	.	-	.	.	.
Ruländer	bis 20.8.	-	.	.	9	.	-	9	.	69
	21.-24.8.	-	.	.	24	.	-	23	.	19
	25.8. und später	100	.	.	67	.	100	68	.	12
<u>Rote Rebsorten</u>										
Portugieser, Blauer	bis 20.8.	-	-	17	12	-	-	13	45	74
	21.-24.8.	-	-	22	31	8	-	26	27	16
	25.8. und später	100	100	61	57	92	-	61	28	10
Burgunder, Blauer Spät	bis 20.8.	-	-	7	10	-	-	8	62	85
	21.-24.8.	-	10	8	22	-	-	17	22	10
	25.8. und später	100	90	85	68	100	-	75	16	5
Trollinger, Blauer	bis 20.8.	-	-	.	1	-	-	.	.	.
	21.-24.8.	-	-	.	5	-	-	.	.	.
	25.8. und später	-	-	.	94	-	-	.	.	.

1) Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand vor dem 3.10.1990.

2 Reben

2.3 Wachstumstand Mitte August

Noten: 1,0	(sehr gut)	= weit mehr als normaler Ertrag
2,0	(gut)	= mehr als normaler Ertrag
3,0	(mittel)	= normaler Ertrag
4,0	(gering)	= weniger als normaler Ertrag
5,0	(sehr gering)	= weit weniger als normaler Ertrag

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet Bereich	1991		1990
	August	Juli	August
Nordrhein-Westfalen	2,0	2,0	2,0
Hessen	2,6	2,7	2,6
Hessische Bergstraße	3,2	3,0	3,2
Rheingau	2,4	2,6	2,4
Rheinland-Pfalz	2,6	2,7	2,6
RB Koblenz	2,7	2,8	2,4
Trier	3,0	3,1	2,3
Rheinhessen-Pfalz	2,6	2,6	2,7
Ahr	3,1	3,2	2,4
Mittelrhein	2,7	3,0	2,6
Mosel-Saar-Ruwer	3,0	3,1	2,3
Bernkastel	2,8	2,9	2,3
Obermosel	3,9	4,1	2,4
Saar-Ruwer	3,3	3,3	2,4
Zell/Mosel	3,0	2,9	2,3
Nahe	2,5	2,7	2,4
Kreuznach	2,3	2,7	2,3
Schloß-Böckelheim	2,8	2,7	2,5
Rheinhessen	2,6	2,7	2,6
Bingen	2,8	2,7	2,7
Nierstein	2,6	2,8	2,5
Wonnegau	2,5	2,4	2,7
Rheinpfalz	2,5	2,5	2,7
Südliche Weinstraße	2,5	2,5	2,6
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,4	2,5	2,8
Baden-Württemberg	2,7	2,8	2,5
Württemberg ¹⁾	2,9	2,9	2,3
Remstal-Stuttgart	2,8	3,0	2,5
Württembergisch Unterland	2,9	2,9	2,3
Kocher-Jagst-Tauber	3,2	3,2	2,5
Baden	2,6	2,7	2,7
Badische Bergstraße-Kraichgau	3,0	3,0	2,9
Tauberfranken	3,0	2,7	2,6
Bodensee	2,6	2,4	2,2
Markgräflerland	2,5	2,6	2,6
Kaiserstuhl	2,6	2,7	.
Tuniberg	2,7	2,9	.
Breisgau	2,7	2,8	2,5
Ortenau	2,5	2,5	2,9
Bayern	2,5	2,8	2,3
Maindreieck	2,5	2,8	.
Mainviereck	3,0	2,7	.
Steigerwald	2,6	2,6	.
Bayer. Bodensee	2,3	2,4	.
Übrige Gebiete	3,0	1,5	.
Saarland	3,9	3,0	2,8
Früheres Bundesgebiet ... ²⁾	2,6	2,7	2,6

1) Einschl. der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2) Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand vor dem 3.10.1990.

Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U.a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z. B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften gebracht.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

2.1: Betriebe

2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

2.5.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

2.5.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinstock ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

3.1: Landwirtschaftliche Bodennutzung

3.1.1: Gliederung der Gesamtflächen (erscheint ab 1989 als Reihe 5.1)

3.1.2: Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgegliedert.

3.1.3: Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

3.1.4: Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5: Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6: Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in vierjähriger Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

3.1.7: Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

3.1.8: Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten

In diesem zweijährlich erscheinenden Bericht werden die Anbauflächen landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte nach Pflanzenarten sowie dem Nutzungszweck nachgewiesen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1: Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 14 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

3.2.3: Weinbestände und Lagerbehälter

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahressheft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

4.2.1: Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich)

4.2.2: Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

4.2.3: Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

4.3: Fleischuntersuchung (jährlich)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u. a. Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

Reihe 5: Allgemeine Flächennutzung

5.1: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung

(bis 1985 als Reihe 3.1.1 erschienen)

Dieser Bericht informiert in vierjährlichem Abstand bis zur Kreisebene über die tatsächliche Nutzung der Bodenfläche. Datengrundlage sind die Liegenheitskataster.

5.2: Bodenfläche nach Art der geplanten Nutzung

In diesem Heft wird ab 1989 vierjährlich bis zur Kreisebene die geplante Nutzung der Bodenfläche, wie sie in der gemeindlichen Bauleitplanung zum Ausdruck kommt, dargestellt. Als Erhebungsgrundlage dienen die Flächennutzungspläne der Gemeinden.

Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1: Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2: Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3: Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausstattung

Heft 4: Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltstruktur, soziale Sicherung

Heft 5: Methodische Grundlagen

Heft 6: Strukturdaten für Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete

Gartenbauerhebung 1981/82

Weinbauerhebung 1979/80

Binnenfischereierhebung 1981/82


Systematiken

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1989.



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZLER-POESCHEL, Verlagsauslieferung Hermann Leins, Postfach 11 52, 7408 Kusterdingen, erhältlich.





Statistisches Bundesamt

Nach 40 Jahren Trennung
wieder



Gesamtdeutsches Statistisches Jahrbuch

**Statistisches Jahrbuch 1991
für das vereinte Deutschland**


732 Seiten, DM 115,- ISBN 3-8246-0078-1

**Statistisches Jahrbuch 1991
für das Ausland**

320 Seiten, DM 49,- ISBN 3-8246-0079-X

**Beide Bände in einer Kas-
sette zum Vorzugspreis von
DM 145,-**

ISBN 3-8246-0080-3



**METZLER
POESCHEL**

Bestell-Nr. 2030321 - 91007