


Statistisches Bundesamt

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie **3**


Reihe 3.2.1 *Mit gesamtdeutschen Ergebnissen*


Wachstum und Ernte

– Feldfrüchte –

1/1992


**METZLER
POESCHEL**





Statistisches Bundesamt

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie **3**

Reihe 3.2.1

Wachstum und Ernte

- Feldfrüchte -

1/1992

METZLER
POESCHEL

Inhalt

Seite

Textteil

| | |
|----------------------------------|---|
| Vorbemerkung | 3 |
| Erläuterung der Ergebnisse | 3 |

Tabellenteil

| | |
|---|---|
| 1 Wachstumstand Mitte April | 4 |
| 2 Auswinterung | 5 |
| 3 Vorausschätzung der Hektarerträge einiger Getreidearten (auf der Grundlage von Witterungsdaten) | 6 |

Die Angaben für Deutschland beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 03.10.1990.

Die Angaben für das "Frühere Bundesgebiet" beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand vor dem 03.10.1990.

Die Angaben für die "Neuen Bundesländer" beziehen sich auf die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Zeichenerklärung

0 = weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts

- = nichts vorhanden

. = Zahlenwert unbekannt
oder geheimzuhalten

Abkürzungen

ha = Hektar

dt = Dezitonne (100 kg)

t = Tonne

% = Prozent

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Verlag:
Metzler-Poeschel Stuttgart

Verlagsauslieferung:
Hermann Leins GmbH & Co. KG
Holzwiesentr. 2
Postfach 11 52
7408 Kusterdingen
Telefon: 07071/33046
Telex: 7 262 891 mepo d
Telefax: 07071/33653

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im Juni 1992

Preis: DM 4,--

Bestellnummer: 2030321 - 92001

Copyright: Statistisches Bundesamt,
Wiesbaden 1992

Vervielfältigung - außer für gewerbliche
Zwecke - mit Quellenangabe gestattet.

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-14154

Vorbemerkung

Mit dem vorliegenden Bericht beginnt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Erntebereichterstattung 1992. Er enthält Angaben über die Mitte April von den amtlichen Berichterstattem abgegebenen Beurteilungen über Auswinterungsschäden, den Witterungsverlauf sowie den Wachstumsstand der Winterisaaten und des Grünlandes. Außerdem werden Ergebnisse der ersten Erntevorausschätzung auf der Grundlage von Witterungsdaten veröffentlicht.

Erläuterung der Ergebnisse

Die Herbstbestellungen von Wintergetreide 1991 erfolgten im allgemeinen unter normalen Bedingungen. Bei Winterraps traten infolge Trockenheit verbreitet Lücken im Aufgang auf. Infolge des nicht sehr kalten Winters kam das Wachstum kaum zum Stillstand. Die Winterfeuchtigkeit im Boden wurde von rd. 70 % der Erntebereichterstatte als ausreichend (Schleswig-Holstein 91 %) eingestuft. Als zu gering wurde die Winterfeuchtigkeit von insgesamt 27 % der Berichterstatte eingeschätzt, in einigen Ländern aber von deut-

lich mehr Berichterstattem (Rheinland-Pfalz 63 %, Thüringen 52 %, Saarland 49 %, Sachsen-Anhalt 48 %, Hessen 46 %).

Der Wachstumsstand aller Wintersaaten und des Grünlandes wurde Mitte April von den amtlichen Berichterstattem im Durchschnitt des Bundesgebietes mit mittleren Noten, bei fast allen Frucht- bzw. Kulturarten etwas schlechter als im Vorjahr beurteilt. Ausnahme bildet der Winterraps, der überwiegend schlechter als im Vorjahr in der Beurteilung abschneidet.

Die durch Auswinterung entstandenen Schäden hielten sich bis auf Winterraps in Grenzen. Die Auswinterungsschäden lagen beim Winterraps in 5 Bundesländern über 10 %, darunter in Rheinland-Pfalz bei 22,5 %. Nennenswerte Auswinterungsschäden traten noch bei der Wintergerste in Sachsen-Anhalt mit 9,7 % und in Thüringen mit 7,4 % sowie bei Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch in Sachsen-Anhalt mit 13,5 % auf.

Im Durchschnitt des früheren Bundesgebietes mußten zwischen 0,1 und 4,4 % (Winterraps) der Flächen neu bestellt werden.

Auswinterung
% der Aussaatfläche im früheren Bundesgebiet

| Fruchtart | 1986/91 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| Winterweizen | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Triticale | . | . | . | . | . | 0,0 | 0,5 | 0,3 |
| Winterroggen | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Wintergerste | 1,7 | 2,7 | 5,6 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,2 |
| Wintermenggetreide | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| Winterraps | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 4,4 |
| Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch | 0,8 | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
| Luzerne | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,3 |

Die V o r a u s s c h ä t z u n g e n durchschnittlicher Hektarerträge der wichtigsten Getreidearten entstanden auf der Grundlage von Trendberechnungen und Witterungsdaten. Sie basieren auf der Annahme, daß die Witterung in den kommenden Monaten sich im Rahmen der üblichen Schwankungen unseres Klimas bewegt. Die Vorausschätzungen der diesjährigen Erträge liegen für das frühere Bundesgebiet bei den Getreidearten bis auf

Wintergerste höher als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. Bei den erstmals für die neuen Bundesländer vorgenommenen Vorausschätzungen muß darauf hingewiesen werden, daß aufgrund der seit ihrem Beitritt veränderten Verhältnisse unter Umständen mit relativ großen Abweichungen der Schätzwerte, die im wesentlichen aus der Analyse der langjährigen Ertragsentwicklung resultieren, von den endgültigen Ertragswerten zu rechnen ist.

1 Wachstumsstand Mitte April

| Land | Jahr | Winterweizen | Triticale | Winterroggen | Wintergerste | Wintermehlgewreide | Wintererbsen | Klee, Klee-gras und Klee-Luzerne-Gemisch | Luzerne | Wiesen | Mähweiden | Weiden |
|------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--|---------|--------|-----------|--------|
| Deutschland | 1992 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Baden-Württemberg | 1992 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| | 1991 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |
| Bayern | 1992 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| | 1991 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
| Brandenburg | 1992 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Hamburg | 1992 | 2,4 | - | 2,4 | 2,8 | - | 2,5 | . | . | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| | 1991 | 2,5 | - | 2,1 | 2,7 | . | 3,0 | . | . | 2,7 | 2,9 | 2,8 |
| Hessen | 1992 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | . | 3,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
| | 1991 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | . | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1992 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Niedersachsen | 1992 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| | 1991 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 1992 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| | 1991 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Rheinland-Pfalz | 1992 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 4,2 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| | 1991 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Saarland | 1992 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| | 1991 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Sachsen | 1992 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 3,1 |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sachsen-Anhalt | 1992 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | - | 3,7 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Schleswig-Holstein | 1992 | 2,3 | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,3 | 2,4 | . | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| | 1991 | 2,3 | - | 2,3 | 2,4 | - | 2,5 | 2,6 | . | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| Thüringen | 1992 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | - | 3,8 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Früheres Bundesgebiet .. | 1992 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
| | 1991 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| Neue Bundesländer | 1992 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | . | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,9 |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

2 Auswinterung

Wegen Auswinterung und anderer Schäden neu zu bestellende Flächen in % der Aussaatflächen

| Land | Jahr | Winterweizen | Triticale | Winterroggen | Wintergerste | Wintermengengetreide | Wintererbsen | Klee, Klee-gras u. Klee-Luzerne-Gemisch | Luzerne |
|------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---|---------|
| Deutschland | 1992 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Baden-Württemberg... | 1992 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 7,3 | 1,0 | 0,5 |
| | 1991 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | 0,6 |
| Bayern | 1992 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 5,0 | 0,3 | 0,3 |
| | 1991 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 0,3 | 2,3 | 0,8 | 0,7 |
| Brandenburg | 1992 | 1,9 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | - | 13,2 | 1,3 | 0,3 |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Hamburg | 1992 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Hessen | 1992 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 6,1 | 0,1 | 0,0 |
| | 1991 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | . | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1992 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Niedersachsen | 1992 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 2,4 | 0,1 | 0,0 |
| | 1991 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 0,6 | 2,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 1992 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | - | 1,3 | - | - |
| | 1991 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | - | 2,0 | - | - |
| Rheinland-Pfalz | 1992 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | - | 22,5 | 0,3 | 0,3 |
| | 1991 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 0,6 | - |
| Saarland | 1992 | - | - | - | - | - | 11,0 | - | - |
| | 1991 | 3,7 | 0,3 | 1,9 | 9,2 | 3,0 | 6,1 | 6,0 | - |
| Sachsen | 1992 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sachsen-Anhalt | 1992 | 0,5 | - | 0,0 | 9,7 | - | 16,3 | 13,5 | 4,3 |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Schleswig-Holstein .. | 1992 | 0,1 | . | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | . |
| | 1991 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | 1,8 | 0,4 | . |
| Thüringen | 1992 | 3,4 | 0,0 | 0,2 | 7,4 | - | 18,2 | 3,0 | 0,0 |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Früheres Bundesgebiet | 1992 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 4,4 | 0,4 | 0,3 |
| | 1991 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 1,7 | 0,8 | 0,6 |
| | 1986/91 | 0,6 | . | 0,5 | 1,7 | 0,4 | 1,6 | 0,8 | 0,4 |
| Neue Bundesländer | 1992 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 1991 | . | . | . | . | . | . | . | . |

3 Vorausschätzung der Hektarerträge einiger Getreidearten

dt/ha

| Gegenstand der Nachweisung | Winterweizen | Roggen | Wintergerste | Sommergerste | Hafer |
|-------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|
| 1984 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 52,0 | 37,0 | 49,5 | 36,0 | 39,0 |
| Mai | 52,0 | 37,5 | 50,0 | 37,0 | 39,5 |
| Juni | 51,5 | 36,5 | 49,0 | 35,5 | 39,0 |
| Endgültiges Ergebnis | 63,1 | 43,9 | 56,3 | 41,1 | 45,2 |
| 1985 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 56,0 | 40,5 | 52,5 | 40,0 | 42,5 |
| Mai | 55,5 | 40,0 | 52,5 | 39,5 | 42,0 |
| Juni | 55,5 | 40,0 | 52,5 | 39,5 | 42,0 |
| Endgültiges Ergebnis | 61,3 | 42,8 | 53,4 | 43,9 | 48,1 |
| 1986 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 57,5 | 40,5 | 53,0 | 40,0 | 43,5 |
| Mai | 56,5 | 40,5 | 52,0 | 40,0 | 43,5 |
| Juni | 57,0 | 41,5 | 53,0 | 41,0 | 44,0 |
| Endgültiges Ergebnis | 64,0 | 42,7 | 51,6 | 41,7 | 45,0 |
| 1987 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 63,5 | 42,5 | 53,0 | 41,0 | 44,5 |
| Mai | 63,0 | 42,5 | 52,5 | 41,0 | 45,0 |
| Juni | 61,5 | 42,5 | 53,5 | 41,0 | 44,5 |
| Endgültiges Ergebnis | 60,0 | 38,8 | 49,9 | 39,5 | 43,8 |
| 1988 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 62,5 | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 45,5 |
| Mai | 61,0 | 28,5 | 49,0 | 41,0 | 43,0 |
| Juni | 60,5 | 39,0 | 48,5 | 42,0 | 42,5 |
| Endgültiges Ergebnis | 69,0 | 41,7 | 58,3 | 42,9 | 43,0 |
| 1989 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 63,5 | 42,5 | 56,0 | 42,0 | 45,0 |
| Mai | 64,5 | 42,0 | 55,0 | 40,5 | 44,0 |
| Juni | 64,5 | 42,0 | 54,5 | 41,0 | 43,0 |
| Endgültiges Ergebnis | 62,6 | 47,0 | 65,8 | 39,9 | 36,6 |
| 1990 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 62,5 | 44,5 | 61,0 | 42,5 | 44,0 |
| Mai | 63,5 | 45,0 | 61,5 | 43,0 | 44,5 |
| Juni | 63,5 | 46,0 | 62,5 | 43,5 | 44,0 |
| Endgültiges Ergebnis | 66,6 | 47,1 | 59,4 | 45,3 | 45,3 |
| 1991 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 67,0 | 48,0 | 66,0 | 43,5 | 41,0 |
| Mai | 68,5 | 48,5 | 66,5 | 44,5 | 42,0 |
| Juni | 68,0 | 48,0 | 66,5 | 44,0 | 41,5 |
| 1992 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April - Deutschland | 65,9 | 44,3 | 60,4 | 48,0 | 45,2 |
| - Früheres Bundesgebiet | 70,0 | 50,0 | 62,5 | 48,0 | 46,0 |
| - Neue Bundesländer | 58,0 | 38,5 | 56,5 | 48,0 | 40,5 |

1) Die Erntevorausschätzung beruht auf Trendrechnungen unter Berücksichtigung von Witterungsdaten. Vor 1992 nur Früheres Bundesgebiet.

Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U.a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z.B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften gebracht.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

2.1: Betriebe

2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

2.5: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

2.5.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

3.1: Landwirtschaftliche Bodennutzung

3.1.1: Gliederung der Gesamtflächen (erscheint ab 1989 als Reihe 5.1)

3.1.2: Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgegliedert.

3.1.3: Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

3.1.4: Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5: Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6: Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in vierjähriger Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

3.1.7: Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

3.1.8: Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten

In diesem zweijährlich erscheinenden Bericht werden die Anbauflächen landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte nach Pflanzenarten sowie dem Nutzungszweck nachgewiesen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1: Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 14 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

3.2.3: Weinbestände und Lagerbehälter

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshaft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischschau und Geflügelfleischunter-suchung.

4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

4.2.1: Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich)

4.2.2: Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

4.2.3: Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

4.3: Fleischuntersuchung (jährlich)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u.a. Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

Reihe 5: Allgemeine Flächennutzung

5.1: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung (bis 1985 als Reihe 3.1.1 erschienen)

Dieser Bericht informiert in vierjährlichem Abstand bis zur Kreisebene über die tatsächliche Nutzung der Bodenfläche. Datengrundlage sind die Liegen-schaftskataster.

5.2: Bodenfläche nach Art der geplanten Nutzung

In diesem Heft wird ab 1989 vierjährlich bis zur Kreisebene die geplante Nutzung der Bodenfläche, wie sie in der gemeindlichen Bauleitplanung zum Ausdruck kommt, dargestellt. Als Erhebungsgrundlage dienen die Flächen-nutzungspläne der Gemeinden.

Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1: Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2: Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3: Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausstattung

Heft 4: Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushalt-struktur, soziale Sicherung

Heft 5: Methodische Grundlagen

Heft 6: Strukturdaten für Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete

Gartenbauerhebung 1981/82

Weinbauerhebung 1979/80

Binnenfischereierhebung 1981/82

Systematiken


Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1989.



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZLER-POESCHEL, Verlagsauslieferung Hermann Leins, Postfach 11 52, 7408 Kusterdingen, erhältlich.





Statistisches Bundesamt

**40 Jahre Geschichte im geteilten Deutschland.
Wissen als Ausgangspunkt für das Leben in
einer neuen Gemeinschaft.**

Im Trabi durch die Zeit

40 Jahre Leben in der DDR

**Der Blick zurück - vom Leben in einer sozialistisch
geregelten Gesellschaftsordnung, den Problemen,
Wünschen und Hoffnungen der Menschen im
anderen Teil Deutschlands.**

1992, 341 Seiten, 134 Fotos,
71 farbige Grafiken,
kartoniert,

DM 29,80
Best.-Nr. 1010910
ISBN 3-8246-0330-6

**Beide Bücher kartoniert im Schuber erhältlich,
jetzt zum SONDERPREIS DM 39,80
Best.-Nr. 1010920 · ISBN 3-8426 0337-3**

Im Zug der Zeit

Ein Bilderbogen durch vier Jahrzehnte

*Dieses Buch will sich nicht als politische oder wirtschafts-
wissenschaftliche Retrospektive eines Landes verstanden
wissen, sondern zeigt die Bilder des täglichen Lebens mit
ihren dynamischen Veränderungen von 1949 bis 1989.*

1989, 304 Seiten, 169 Fotos,
79 farbige Grafiken,
Leinen mit Schutzumschlag

DM 48,-
Best.-Nr. 1010900
ISBN 3-8246-0029-3

**METZLER
POESCHEL**