


Statistisches Bundesamt

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie **3**

Reihe 3.2.1

Wachstum und Ernte

- Feldfrüchte -

1/1997

**METZLER
POESCHEL**



Weitere Informationen zu dieser Veröffentlichung können direkt beim Statistischen Bundesamt, Zweigstelle Berlin, erfragt werden: Gruppe IX A, Telefon: 23 24 / 65 00 oder Fax: 23 24 / 64 00

STATIS-BUND

Im Statistischen Informationssystem des Bundes (STATIS-BUND) sind rund 1,5 Mill. ausgewählte statistische Zeitreihen gespeichert. Alle Zeitreihen können via Mailbox, auf Diskette oder Magnetband bezogen werden.

Fachliche Beratung: 06 11 / 75 - 27 16 und 22 56.

Mailbox: 06 11 / 75 29 20 · Technische Rückfragen: 06 11 / 75 32 84.

T-ONLINE / BILDSCHIRMTEXT

Ausgewählte Tabellen und Grafiken bietet das Statistische Bundesamt über T-ONLINE / BILDSCHIRMTEXT an. Die Informationsseiten sind in T-ONLINE mit * 48484# abrufbar, ebenso wie die Bestellung von Veröffentlichungen und die Übermittlung von Anfragen.

Herausgeber: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden



Informationen: Statistisches Bundesamt
Allgemeiner Auskunftsdienst
65180 Wiesbaden
● Telefon: 06 11 / 75 24 05
● Telefax: 06 11 / 75 33 30
● T-Online (Btx): * 48484#
● Internet: <http://www.statistik-bund.de>

Zweigstelle Berlin
Postfach 276, 10124 Berlin
● Telefon: 030 / 23 24 68 66
● Telefax: 030 / 23 24 68 72

Verlag: Metzler-Poeschel, Stuttgart

Verlagsauslieferung: SFG – Service Center Fachverlage GmbH
Postfach 43 43
72774 Reutlingen
Telefon: 0 70 71 / 93 53 50
Telefax: 0 70 71 / 3 36 53

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im Juni 1997

Preis: DM 4,60

Bestellnummer: 2030321 - 97001

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1997

Alle Rechte vorbehalten. Es ist insbesondere nicht gestattet, ohne ausdrückliche Genehmigung des Statistischen Bundesamtes diese Veröffentlichung oder Teile daraus für gewerbliche Zwecke zu übersetzen, zu vervielfältigen, auf Mikrofilm/-fiche zu verfilmen oder in elektronische Systeme einzuspeichern.

Recyclingpapier aus 100 % Altpapier.

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-14477

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkung | 4 |
| Tabellenteil | |
| 1 Zusammenfassende Übersicht (Ernte 1996 mit Vergleichsdaten) | 5 |
| 2 Wachstumsstand Mitte April | 6 |
| 3 Auswinterung Mitte April 1997 | 7 |
| 4 Vorausschätzung der Hektarerträge einiger Getreidearten (auf der Grundlage von Witterungsdaten) | 8 |

Gebietsstand

Die Angaben für Deutschland beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 03.10.1990.

Die Angaben für das frühere Bundesgebiet beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand bis zum 03.10.1990, sie schließen Berlin-West ein.

Die Angaben für die neuen Länder und Berlin-Ost beziehen sich auf die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auf Berlin-Ost.

Zeichenerklärung

- 0 = weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt
oder geheimzuhalten

Abkürzungen

- ha = Hektar
- dt = Dezitonne (100 kg)
- t = Tonne
- % = Prozent

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht:
für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe „Wachstum und Ernte“ des Jahres 1997 umfaßt 13 Einzelberichte mit Ergebnissen der Erntevorausschätzungen ausgewählter Geteidearten sowie der Ernteerhebungen für

- Feldfrüchte,
- Gemüse,
- Obst,
- Trauben.

Mit dem vorliegenden Bericht werden erste Ergebnisse des Jahres 1997 über

- den Wachstumsstand der Wintersaaten und des Grünlandes,
- die Auswinterungs- und andere Schäden bei Wintersaaten sowie
- die Erntevorausschätzung für wichtige Getreidearten

veröffentlicht, die auf den Beurteilungen der amtlichen Berichtersteller von April 1997 im Rahmen der Ernteberichterstattung bzw. für die Erntevorausschätzung auf Trendberechnungen beruhen.

Die Erhebung der Daten und die Erntevorausschätzungen erfolgen nach den Vorschriften des Agrarstatistikgesetzes¹⁾.

Für Vergleichszwecke wurde zusätzlich eine zusammenfassende Übersicht mit den endgültigen Ergebnissen über Anbauflächen und Ernte (durchschnittliche Hektarerträge sowie Erntemengen) der wichtigen Fruchtarten des Ackerlandes sowie des Dauergrünlandes der Vorjahre aufgenommen.

Die Beurteilung des Wachstumsstandes der Wintersaaten und des Grünlandes erfolgt über eine Notenvergabe (von 1 bis 5), die daraus berechnete Durchschnittsnote wird für das einzelne Bundesland und für das Bundesgebiet dargestellt.

Bei den Auswinterungs- und anderen Schäden wird der Anteil der neu zu bestellenden Flächen an den Aussaatflächen ermittelt und in Prozent ausgewiesen.

Die Tabelle über den Wachstumsstand enthält Vorjahresangaben zum Vergleich.

Die Vorausschätzungen der durchschnittlichen Hektarerträge der wichtigen Getreidearten erfolgen auf der Grundlage von Witterungsdaten (Trendberechnungen). Sie basieren auf der Annahme, daß die Witterung in den kommenden Monaten sich im Rahmen der üblichen Schwankungen unseres Klimas bewegt. So kann beispielsweise die vorliegende Schätzung auf der Basis der Witterungsdaten bis März 1997 später auftretende extreme Bedingungen (Niederschläge, Trockenheit) nicht berücksichtigen.

Die tabellarische Übersicht enthält neben der diesjährigen Vorausschätzung auch die Vorausschätzungen und endgültigen Erträge der Vorjahre.

1) Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz-AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1992 (BGBl. I S. 1632), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 2. August 1994 (BGBl. I S. 2018), durch Artikel 1 der Verordnung zur Änderung statistischer Rechtsvorschriften vom 20. November 1996 (BGBl. I S. 1804).

Deutschland
1 Zusammenfassende Übersicht

| Fruchtart | Anbaufläche | | | Hektarertrag | | | Erntemenge | | |
|--|-------------|---------|---------|--------------|-------|-------|------------|----------|----------|
| | 1990/95 | 1995 | 1996 | 1990/95 | 1995 | 1996 | 1990/95 | 1995 | 1996 |
| | 1 000 ha | | | dt | | | 1 000 t | | |
| Getreide insgesamt | 6 501,4 | 6 526,7 | 6 707,4 | 57,3 | 61,1 | 62,8 | 37 224,3 | 39 863,9 | 42 135,6 |
| Brotgetreide | 3 263,1 | 3 450,6 | 3 414,8 | 60,5 | 64,7 | 67,9 | 19 733,0 | 22 335,9 | 23 195,6 |
| Weizen | 2 481,6 | 2 578,8 | 2 594,4 | 65,4 | 68,9 | 72,9 | 16 234,3 | 17 763,3 | 18 921,7 |
| Winterweizen | 2 411,9 | 2 530,1 | 2 543,5 | 65,8 | 69,2 | 73,2 | 15 879,1 | 17 513,0 | 18 623,2 |
| Sommerweizen | 58,2 | 41,5 | 42,9 | 51,4 | 51,2 | 58,7 | 298,9 | 212,5 | 251,8 |
| Hartweizen | . | 7,2 | 8,0 | . | 52,6 | 58,3 | . | 37,8 | 46,7 |
| Roggen | 771,0 | 861,4 | 809,1 | 44,7 | 52,5 | 52,1 | 3 448,3 | 4 521,3 | 4 213,9 |
| Wintermenggetreide | . | 10,4 | 11,3 | . | 49,3 | 53,1 | . | 51,3 | 60,1 |
| Futter- und Industrie- getreide | 2 936,8 | 2 751,1 | 2 920,5 | 52,1 | 55,0 | 54,9 | 15 303,8 | 15 133,4 | 16 027,4 |
| Gerste | 2 322,5 | 2 108,7 | 2 208,4 | 53,4 | 56,4 | 54,7 | 12 413,6 | 11 891,1 | 12 074,1 |
| Wintergerste | 1 486,3 | 1 446,6 | 1 413,1 | 58,1 | 62,5 | 56,1 | 8 640,2 | 9 041,8 | 7 925,9 |
| Sommergerste | 836,2 | 662,1 | 795,3 | 45,1 | 43,0 | 52,2 | 3 773,3 | 2 849,4 | 4 148,1 |
| Hafer | 378,3 | 309,2 | 301,9 | 44,5 | 45,9 | 53,2 | 1 683,4 | 1 420,4 | 1 606,0 |
| Sommermenggetreide | 53,1 | 44,6 | 46,0 | 41,8 | 40,1 | 47,8 | 221,7 | 178,7 | 219,8 |
| Triticale | 183,0 | 288,6 | 364,2 | 53,8 | 56,9 | 58,4 | 985,1 | 1 643,2 | 2 127,5 |
| Körnermais ¹⁾ | 301,5 | 325,1 | 372,1 | 72,9 | 74,6 | 78,6 | 2 187,5 | 2 394,6 | 2 912,6 |
| Futtererbsen | 38,1 | 64,2 | 87,3 | 31,8 | 33,7 | 34,4 | 121,1 | 216,4 | 300,9 |
| Ackerbohnen | 26,5 | 25,5 | 21,1 | 33,8 | 33,8 | 37,0 | 89,5 | 86,2 | 78,3 |
| Kartoffeln | 362,0 | 315,2 | 335,8 | 308,3 | 314,1 | 390,1 | 11 160,6 | 9 898,3 | 13 099,6 |
| Frühe Speisekartoffeln | 24,5 | 20,7 | 21,1 | 262,6 | 273,2 | 306,1 | 642,7 | 564,5 | 645,2 |
| Mittelfrühe und späte Kartoffeln ²⁾ | 337,5 | 294,5 | 314,7 | 311,6 | 316,9 | 395,7 | 10 517,9 | 9 333,8 | 12 454,4 |
| Zuckerrüben | 538,4 | 512,8 | 515,5 | 503,2 | 507,9 | . | 27 090,2 | 26 048,8 | . |
| Runkelrüben | 45,9 | 23,0 | 19,8 | 881,2 | 942,0 | 999,5 | 4 044,1 | 2 168,4 | 1 980,3 |
| Raps und Rübsen | 951,5 | 973,9 | 853,6 | 28,9 | 31,9 | 23,1 | 2 754,0 | 3 103,3 | 1 969,8 |
| Winterraps | . | 932,0 | 777,2 | . | 32,4 | 23,6 | . | 3 024,0 | 1 835,7 |
| Sommereraps, Winter- und Sommererbsen | . | 41,9 | 76,4 | . | 18,9 | 17,6 | . | 79,3 | 134,1 |
| Körner Sonnenblumen | . | 52,2 | 43,8 | . | 21,3 | 23,6 | . | 111,1 | 103,2 |
| Rauhfutter insgesamt ³⁾ | 4 226,8 | 4 604,5 | 4 630,5 | 81,0 | 81,1 | 79,0 | 34 246,8 | 37 357,3 | 36 598,5 |
| Klee, Klee gras und Klee- Luzerne-Gemisch ³⁾ | 255,2 | 235,6 | 226,6 | 90,8 | 91,0 | 89,0 | 2 318,0 | 2 143,8 | 2 016,2 |
| Luzerne ³⁾ | 86,0 | 49,3 | 44,1 | 88,7 | 86,9 | 85,8 | 762,9 | 428,1 | 378,1 |
| Grasanbau (zum Abmähen oder Abweiden) ³⁾ | 249,5 | 212,4 | 219,9 | 87,0 | 88,2 | 82,2 | 2 169,4 | 1 873,6 | 1 807,7 |
| Dauerwiesen ³⁾ | 2 436,5 | 2 233,3 | 2 230,5 | 75,9 | 77,2 | 75,9 | 18 495,0 | 17 248,4 | 16 933,3 |
| Mähweiden ³⁾ | . | 1 874,1 | 1 909,4 | . | 83,6 | 81,0 | . | 15 663,4 | 15 463,2 |
| Silomais (einschl. Liesch- kolbenschrot) ⁴⁾ | 1 273,0 | 1 251,8 | 1 326,5 | 409,5 | 394,0 | 434,1 | 52 189,6 | 49 489,6 | 57 657,2 |

1) Einschl. Corn-Cob-Mix.

2) Einschl. frühe Industrie-, Futter- und Pflanzkartoffeln.

3) Hektarertrag und Erntemenge in Heu berechnet

(einschl. Grünfütter- und Weidenutzung).

4) Hektarertrag und Erntemenge in Grünmasse.

2 Wachstumstand Mitte April

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

| Land | Jahr | Winterweizen | Triticale | Winterroggen | Wintergerste | Wintermehrgetreide | Winterrapsp | Klee, Klee-gras und Klee-Luzerne-Gemisch | Luzerne | Wiesen | Mähweiden | Weiden |
|-------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|-------------|--|---------|--------|-----------|--------|
| Deutschland | 1996 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,9 | 3,5 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
| | 1997 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Baden - | | | | | | | | | | | | |
| Württemberg ... | 1996 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
| | 1997 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| Bayern | 1996 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
| | 1997 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
| Brandenburg | 1996 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 4,9 | 4,3 | 4,9 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| | 1997 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| Hamburg | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Hessen | 1996 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,6 | - | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| | 1997 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | - | 3,1 | 3,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| Mecklenburg - | | | | | | | | | | | | |
| Vorpommern ... | 1996 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 4,4 | - | 4,5 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| | 1997 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | - | 2,4 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Niedersachsen .. | 1996 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 4,0 | 3,3 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| | 1997 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Nordrhein - | | | | | | | | | | | | |
| Westfalen | 1996 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 2,8 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| | 1997 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| Rheinland - | | | | | | | | | | | | |
| Pfalz | 1996 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| | 1997 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Saarland | 1996 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
| | 1997 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 3,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Sachsen | 1996 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 4,2 | 3,5 | 4,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
| | 1997 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| Sachsen - | | | | | | | | | | | | |
| Anhalt | 1996 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 4,2 | 5,0 | 4,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,8 |
| | 1997 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 3,6 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
| Schleswig - | | | | | | | | | | | | |
| Holstein | 1996 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 4,0 | - | 4,5 | 3,6 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | 1997 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | - | 2,3 | 3,6 | - | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| Thüringen | 1996 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 4,1 | 4,9 | 4,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| | 1997 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 3,6 | 2,7 | 3,6 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | |
| Früheres | | | | | | | | | | | | |
| Bundesgebiet .. | 1996 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 3,1 | 4,2 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
| | 1997 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| Neue Länder | | | | | | | | | | | | |
| und Berlin-Ost | 1996 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | 1997 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 2,7 | 3,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

3 Auswinterung Mitte April 1997

Wegen Auswinterung und anderer Schäden neu zu bestellende Flächen in % der Aussaatflächen

| Land | Winterweizen | Triticale | Winterroggen | Wintergerste | Wintermenggetreide | Winterwaps | Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch | Luzerne |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------|
| Deutschland | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 2,5 | 0,3 | 2,3 | 0,8 | 1,2 |
| Baden - Württemberg | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 2,1 | 0,6 | 0,5 |
| Bayern | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 0,1 | 0,1 |
| Brandenburg | 3,8 | 2,2 | 0,3 | 7,3 | 0,9 | 10,2 | 0,4 | 0,3 |
| Hamburg | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Hessen | 4,7 | 5,3 | 12,8 | 17,4 ¹⁾ | . | 4,8 | 9,3 | 39,5 |
| Mecklenburg - Vorpommern | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | - | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Niedersachsen | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 2,0 |
| Nordrhein - Westfalen | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 3,6 | 0,1 | 2,8 | 0,4 | 0,0 |
| Rheinland - Pfalz | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
| Saarland | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 0,5 |
| Sachsen | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 0,0 |
| Sachsen - Anhalt | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 2,6 |
| Schleswig - Holstein | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | . | 0,1 | 2,2 | . |
| Thüringen | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 2,4 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| Früheres Bundesgebiet | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 2,9 | 0,3 | 1,9 | 0,9 | 2,0 |
| Neue Länder und Berlin-Ost | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 1,6 | 0,5 | 2,7 | 0,2 | 0,7 |

1) Einschl. Wintermenggetreide.

4 Vorausschätzung der Hektarerträge einiger Getreidearten

| Gegenstand der Nachweisung | Winterweizen | Roggen | Wintergerste | Sommergerste | Hafer |
|-----------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|
| Deutschland | | | | | |
| 1997 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 71,8 | 47,1 | 60,7 | 46,6 | 49,0 |
| 1996 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 73,2 | 46,3 | 61,1 | 47,5 | 50,2 |
| Mai | 74,7 | 46,7 | 62,7 | 49,6 | 52,3 |
| Juni | 75,1 | 48,8 | 62,4 | 50,0 | 53,2 |
| Endgültiges Ergebnis | 73,2 | 52,1 | 56,1 | 52,2 | 53,2 |
| 1995 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 71,2 | 46,9 | 58,9 | 44,3 | 48,8 |
| Mai | 71,2 | 46,9 | 58,5 | 44,3 | 48,6 |
| Juni | 71,5 | 47,3 | 57,4 | 44,4 | 49,1 |
| Endgültiges Ergebnis | 69,2 | 52,5 | 62,5 | 43,0 | 45,9 |
| Früheres Bundesgebiet | | | | | |
| 1997 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 75,8 | 57,2 | 63,0 | 45,7 | 49,2 |
| 1996 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 76,2 | 55,6 | 64,0 | 47,3 | 50,1 |
| Mai | 79,6 | 55,4 | 66,3 | 50,1 | 52,4 |
| Juni | 78,9 | 55,6 | 66,3 | 49,3 | 52,7 |
| Endgültiges Ergebnis | 77,3 | 59,7 | 59,4 | 52,5 | 54,6 |
| 1995 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 74,2 | 50,0 | 63,0 | 43,8 | 49,7 |
| Mai | 74,1 | 50,0 | 62,4 | 43,7 | 49,6 |
| Juni | 74,2 | 50,1 | 62,4 | 43,6 | 49,9 |
| Endgültiges Ergebnis | 70,5 | 55,8 | 61,7 | 41,7 | 45,8 |
| Neue Länder und Berlin-Ost | | | | | |
| 1997 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 64,4 | 40,0 | 56,2 | 49,0 | 47,4 |
| 1996 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 68,1 | 39,5 | 55,5 | 48,2 | 50,3 |
| Mai | 66,2 | 40,4 | 55,9 | 48,2 | 52,0 |
| Juni | 68,5 | 43,8 | 53,3 | 51,5 | 55,6 |
| Endgültiges Ergebnis | 66,1 | 46,7 | 48,8 | 51,3 | 46,9 |
| 1995 | | | | | |
| Vorausschätzung ¹⁾ | | | | | |
| April | 66,2 | 44,1 | 51,3 | 46,2 | 43,4 |
| Mai | 66,2 | 44,1 | 51,3 | 46,2 | 42,9 |
| Juni | 67,0 | 44,7 | 48,3 | 47,1 | 43,7 |
| Endgültiges Ergebnis | 67,1 | 49,9 | 64,0 | 47,3 | 46,9 |

1) Die Erntevorausschätzung beruht auf Trendrechnungen unter Berücksichtigung von Witterungsdaten.

Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die *jährlich* erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U.a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen Bereichen, z.B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

2.1: Betriebe

2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In *jährlicher* Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In *zweijährlicher* Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben.

2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.1.8: Pachtflächen und Pachtpreise

2.1.9 Ausstattung mit und Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen

Bis einschließlich 1993 erschienen dreijährlich Nachweisungen über technische Betriebsmittel in Auswertung der Anträge auf Gasölverbilligung in Reihe 2.3. Beginnend ab 1995 werden Angaben über den Bestand und den Einsatz von Schleppern und Mähreschern vierjährlich im Rahmen der Agrarberichterstattung erhoben und veröffentlicht.

2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält bis einschl. 1993 die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung. Beginnend 1993 wird die Erhebung nur noch in jedem 2. Jahr durchgeführt. In den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden die Arbeitskräftedaten aufgrund einer Sonderregelung auch 1994 erhoben.

2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet *jährlich* die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

2.S.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

2.S.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

3.1: Landwirtschaftliche Bodennutzung

3.1.1: Gliederung der Gesamtflächen (erscheint ab 1989 als Reihe 5.1)

3.1.2: Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem *jährlichen* Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgliedert.

3.1.3: Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet *jährlich* über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

3.1.4: Baumobstflächen

Aus den *fünfjährigen* Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5: Rebflächen

Dieser *jährliche* Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6: Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in *vierjähriger* Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

3.1.7: Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die *jährliche* Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

3.1.8: Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten

In diesem *zweijährlich* erscheinenden Bericht werden die Anbauflächen landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte nach Pflanzenarten sowie dem Nutzungszweck nachgewiesen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1: Wachstum und Ernte - Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben -

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 13 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

3.2.3: Weinbestände

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahresheft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel und Eiern sowie Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.; zweijährlich).

4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

4.2.1: Schlachtungen und Fleischerzeugung (*vierteljährlich*)

4.2.2: Milcherzeugung und -verwendung (*jährlich*)

4.2.3: Erzeugung von Geflügel (*halbjährlich*)

4.3: Fleischuntersuchung (*jährlich*)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerei

Die Vierteljahres- und Jahresberichte bringen u.a. Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

Reihe 5: Allgemeine Flächennutzung

5.1: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung (bis 1985 als Reihe 3.1.1 erschienen)

Dieser Bericht informiert in *vierjährlichem* Abstand bis zur Kreisebene über die tatsächliche Nutzung der Bodenfläche. Datengrundlage sind die Liegenschaftskataster.

5.2: Bodenfläche nach Art der geplanten Nutzung

In diesem Heft wird ab 1989 *vierjährlich* bis zur Kreisebene die geplante Nutzung der Bodenfläche, wie sie in der gemeindlichen Bauleitplanung zum Ausdruck kommt, dargestellt. Als Erhebungsgrundlage dienen die Flächennutzungspläne der Gemeinden.

Einzelveröffentlichungen

In ca. *zehnjährlichem* Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1: Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2: Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3: Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausstattung

Heft 4: Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltstruktur, soziale Sicherung

Heft 5: Methodische Grundlagen

Heft 6: Strukturdaten für Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete

Gartenbauerhebung 1994, Teil 1

Weinbauerhebung 1989/90

Binnenfischereierhebung 1994

Klassifikationen

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1989.



Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65 189 Wiesbaden

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZLER-POESCHEL, Verlagsauslieferung SFG -Servicecenter Fachverlag GmbH, Postfach 43 43, 72774 Reutlingen, erhältlich

