


Fachserie 3 / Reihe 3.2.1

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Wachstum und Ernte
–Trauben–



Oktober 2001

Fachserie 3 / Reihe 3.2.1

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Wachstum und Ernte
– Trauben –

Oktober 2001

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-14794

Herausgeber: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden



Fachliche Informationen zu dieser Veröffentlichung können Sie direkt beim Statistischen Bundesamt, Zweigstelle Bonn, erfragen:

Gruppe IX A, Telefon: 0 18 88 / 644 – 86 20, Fax: 0 18 88 / 6 44 89 72 oder Postfach 17 03 77, 53029 Bonn,
E-Mail: agrار@destatis.de

Verlag: Metzler-Poeschel, Stuttgart

Verlagsauslieferung: SFG – Servicecenter Fachverlage GmbH
Postfach 43 43
72774 Reutlingen
Telefon: 0 70 71 / 93 53 50
Telefax: 0 70 71 / 93 53 35
Internet: www.s-f-g.com
E-Mail: destatis@s-f-g.com

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im Februar 2002

Einzelpreis: EUR 4,35 [D]

Bestellnummer: 2030321- 01010



Daten aus dieser Veröffentlichung sind auch in unserer Datenbank STATIS-BUND als Zeitreihen gespeichert und können gegen Entgelt via Internet (www.destatis.de/zeitreih/home.htm), auf Diskette, Magnetbandkassette oder CD-ROM bezogen werden.

Nähere Informationen dazu erhalten Sie telefonisch unter:

06 11 / 75 - 27 16 oder - 22 56 oder per Fax unter 06 11 / 72 40 00.



Informationen über das Statistische Bundesamt und sein Datenangebot erhalten Sie:

- im Internet: www.destatis.de

oder bei unserem Informationsservice

65180 Wiesbaden

- Telefon: 06 11 / 75 24 05
- Telefax: 06 11 / 75 33 30
- E-Mail: info@destatis.de

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2002

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

Vorbemerkung	Seite 3
Tabellenteil	
Vorläufige Weinmosternte 2001	
1 Angaben über die Witterungsverhältnisse für Reben und Trauben	4
2 Mostverkäufe und Erlöse während der Lese 2001	4
3 Durchschnittliche Mostgewichte der letzten 20 Jahre	5
4 Beginn und Ende der Lese	
4.1 Weiße Rebsorten	6
4.2 Rote Rebsorten	8
5 Nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen	
5.1 Weinmost insgesamt	10
5.2 Weißmost	12
5.3 Rotmost	14
6 Nach Anbaugebieten und Rebsorten	16
7 Durchschnittliche Mostausbeute nach Rebsorten	18

Gebietsstand

Die Angaben für Deutschland beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Zeichenerklärung

0	=	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts.
-	=	nichts vorhanden
.	=	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten

Abkürzungen

%	=	Prozent
ha	=	Hektar
hl	=	Hektoliter (100 Liter)
dt	=	Dezitonne (100 kg)

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Ergebnisse der Länder werden in den „Statistischen Berichten“ der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte CII 1, für Gemüse CII 2, für Obst CII 3, für Trauben CII 4.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht ist Bestandteil der ca. 14 Einzelberichte umfassenden Berichtsreihe „Wachstum und Ernte“.

Er enthält Angaben über die vorläufige Weinmosternte 2001 in den weinanbauenden Ländern, und zwar über

- die von Ende September bis Anfang November vorherrschenden Witterungsverhältnisse und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Reben und Trauben
- die Erlöse für Mostverkäufe während der Lese
- die durchschnittlichen Mostgewichte von Weiß- und Rotmost der letzten 20 Jahre
- den Beginn und das Ende der Lese ausgewählter weißer und roter Rebsorten
- das letzte Schätzergebnis der Weinmosternte 2000 (unterteilt nach Weiß- und Rotmost) nach Anbaugebieten, Qualitätsstufen und ausgewählten Rebsorten sowie über
- die durchschnittliche Mostausbeute (in Liter je Dezitonne Trauben) der wichtigsten Rebsorten.

Die Erhebung der Angaben und die Ernteschätzung erfolgen nach dem Agrarstatistikgesetz ¹⁾.

Die Oktoberschätzung der Weinmosternte 2001 wurde - wie die vorangegangenen Schätzungen - von amtlichen Berichterstellern vorgenommen. Auf dieser Grundlage wurden für den Weiß- und Rotmost sowie für den Weinmost insgesamt die Hektarerträge der Rebfläche im Ertrag sowie die durchschnittlichen Mostgewichte (in Grad Öchsle) und Säuregehalte (in Promille) ermittelt und die qualitätsmäßige Zuordnung nach der Eignung des Mosts für die Qualitätsstufen Tafelwein, Qualitätswein und Qualitätswein mit Prädikat eingeschätzt.

Für Vergleichszwecke wurden die endgültigen Ergebnisse der Vorjahresernten übernommen.

Das endgültige Ergebnis der Weinmosternte 2001 (nächste und abschließende Veröffentlichung zur Weinmosternte 2001 in o.g. Berichtsreihe) wird aus der Weinbaukartei gewonnen. Hierfür werden die Traubenerntemeldungen, die von den einzelnen Betrieben (jeweils zum 15.12.) an die nach Landesrecht zuständigen Behörden abgegeben werden, aufbereitet. Die Statistischen Landesämter nutzen diese Daten sekundärstatistisch, die zum Bundesergebnis aggregiert und veröffentlicht werden.

¹⁾ Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1998 (BGBl. I S. 1635).

Vorläufige Wein

1 Angaben über die Witterungs (Ende September bis % der ausgewer

Lfd. Nr	Witterungsmerkmale		Deutschland ¹⁾		Baden-Württemberg	Bayern	Brandenburg
			November	dagegen September			
1	Wetterschäden	keine	92	75	90	88	100
2		schwache	5	15	6	8	-
3		mittlere	2	8	3	3	-
4		starke	1	1	1	2	-
5	Niederschläge	zu gering	2	4	1	-	-
6		ausreichend ...	84	44	87	74	100
7		zu hoch	14	52	12	26	-
8	Temperaturverlauf	ungünstig	7	72	4	25	-
9		normal	33	25	29	47	-
10		günstig	60	3	67	28	100
11	Sonnenscheindauer	zu gering	12	84	7	40	-
12		genügend	51	14	49	49	-
13		reichlich	38	2	44	11	100
14	Witterung für die Reben und Trauben	schlecht	4	34	3	9	-
15		mittel	34	57	26	60	-
16		gut	62	8	71	30	100

1) Nur weinanbauende Länder.

2 Mostverkäufe und Erlöse während der Lese 2001

Land	Anteil der Verkäufe an der Gesamternte	Weinmost insgesamt	Weißmost	Rotmost
	%	Erlöse in EUR je hl		
Deutschland ¹⁾	15	52	41	102
Baden-Württemberg	0	151	144	165
Bayern	27	75	74	115
Brandenburg	-	-	-	-
Hessen	8	52	52	-
Nordrhein-Westfalen.....	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	20	49	36	100
Saarland.....	-	-	-	-
Sachsen	-	-	-	-
Sachsen-Anhalt	-	-	-	-
Thüringen	-	-	-	-

1) Nur weinanbauende Länder.

mosternte 2001

verhältnisse für die Reben und Trauben
Anfang November 2001)
teten Meldungen

Hessen	Nord- rhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Thüringen	Lfd. Nr
92	100	100	60	82	100	85	1
8	-	0	40	-	-	-	2
-	-	-	-	12	-	8	3
-	-	-	-	6	-	8	4
-	-	4	-	-	-	-	5
71	100	86	20	88	73	69	6
29	-	10	80	12	27	31	7
4	-	4	60	18	27	38	8
38	-	33	40	18	64	23	9
58	100	63	-	65	9	38	10
13	-	7	40	18	36	46	11
46	-	54	60	53	55	38	12
42	100	39	-	29	9	15	13
-	-	2	-	18	27	38	14
46	-	34	80	29	64	38	15
54	100	65	20	53	9	23	16

**3 Durchschnittliche Mostgewichte der letzten 20 Jahre
Grad Öchsle**

Jahr ¹⁾	Weiß- most	Rot- most	Jahr ¹⁾	Weiß- most	Rot- most
1982	70	68	1992	75	74
1983	75	74	1993	79	77
1984	63	66	1994	75	74
1985	76	78	1995	71	71
1986	69	71	1996	74	73
1987	69	70	1997	80	78
1988	77	75	1998	75	73
1989	76	73	1999	78	76
1990	77	79	2000	76	73
1991	71	71	2001 ²⁾	78	76

1) Bis einschl. 1991 früheres Bundesgebiet; ab 1992 Deutschland.

2) Endgültige Schätzung.

Vorläufige Wein

4 Beginn und

% der ausgewer

4.1 Weiße

Lfd. Nr.	Ausgewählte Rebsorten Länder	Jahr	Beginn der Lese			
			vor dem 01.	01.-10.	11.-20.	ab dem 21.
			Oktober			
Müller-						
1	Deutschland ¹⁾	1999	61	36	2	1
2		2000	91	7	1	0
3		2001	48	47	4	0
4	Baden-Württemberg	2000	91	7	1	0
5		2001	41	54	5	-
6	Bayern	2000	93	5	1	1
7		2001	38	59	3	-
8	Brandenburg	2000	100	-	-	-
9		2001	50	50	-	-
10	Hessen	2000	86	10	-	5
11		2001	74	22	-	4
12	Nordrhein-Westfalen	2000	-	100	-	-
13		2001	-	100	-	-
14	Rheinland-Pfalz	2000	91	9	0	-
15		2001	64	32	3	1
16	Saarland	2000	100	-	-	-
17		2001	-	100	-	-
18	Sachsen	2000	100	-	-	-
19		2001	54	31	15	-
20	Sachsen-Anhalt	2000	78	11	-	11
21		2001	30	70	-	-
22	Thüringen	2000	80	-	20	-
23		2001	17	67	17	-
Riesling,						
24	Deutschland ¹⁾	1999	5	33	43	19
25		2000	21	56	20	4
26		2001	4	32	43	22
27	Baden-Württemberg	2000	24	57	16	3
28		2001	2	30	45	23
29	Bayern	2000	8	45	39	8
30		2001	2	2	56	40
31	Brandenburg	2000	-	-	-	-
32		2001	-	-	-	-
33	Hessen	2000	52	48	-	-
34		2001	22	61	17	-
35	Nordrhein-Westfalen	2000	-	-	100	-
36		2001	-	-	100	-
37	Rheinland-Pfalz	2000	16	60	22	2
38		2001	6	38	44	12
39	Saarland	2000	-	-	-	-
40		2001	-	100	-	-
41	Sachsen	2000	-	22	44	33
42		2001	-	10	-	90
43	Sachsen-Anhalt	2000	33	-	33	33
44		2001	-	-	-	100
45	Thüringen	2000	-	-	50	50
46		2001	-	-	20	80
Silvaner,						
47	Deutschland ¹⁾	1999	8	38	44	10
48		2000	30	58	12	1
49		2001	6	42	45	7
50	Baden-Württemberg	2000	24	60	16	-
51		2001	2	29	56	12
52	Bayern	2000	22	60	17	1
53		2001	1	26	67	7
54	Brandenburg	2000	-	-	-	-
55		2001	-	-	-	-
56	Hessen	2000	70	20	10	-
57		2001	45	45	9	-
58	Nordrhein-Westfalen	2000	-	-	-	-
59		2001	-	-	-	-
60	Rheinland-Pfalz	2000	39	55	5	1
61		2001	10	70	19	1
62	Saarland	2000	-	-	-	-
63		2001	-	-	-	-
64	Sachsen	2000	-	-	-	-
65		2001	-	-	-	-
66	Sachsen-Anhalt	2000	-	100	-	-
67		2001	-	-	80	20
68	Thüringen	2000	25	75	-	-
69		2001	-	-	60	40

1) Nur weinanbauende Länder.

mostern
 Ende der Lese
 teten Meldungen
 Rebsorten

Ende der Lese (einschl. Spätlese)								Lfd. Nr.
vor dem 01.	01.-10.	11.-20.	21.-31.	01.-10.	11.-20.	21.-24.	ab dem 25.	
Oktober				November				
Thurgau								
10	53	29	8	0	0	-	-	1
40	46	11	2	0	0	-	-	2
7	50	36	6	-	0	0	0	3
51	39	9	1	0	0	-	-	4
9	46	35	8	-	1	0	0	5
30	48	19	3	-	-	-	-	6
3	35	54	8	-	-	-	-	7
100	-	-	-	-	-	-	-	8
50	50	-	-	-	-	-	-	9
48	33	10	10	-	-	-	-	10
17	43	30	9	-	-	-	-	11
-	-	100	-	-	-	-	-	12
-	-	100	-	-	-	-	-	13
24	62	11	2	1	-	-	-	14
4	64	29	2	-	-	-	0	15
60	40	-	-	-	-	-	-	16
-	100	-	-	-	-	-	-	17
100	-	-	-	-	-	-	-	18
23	23	54	-	-	-	-	-	19
67	-	22	11	-	-	-	-	20
-	50	30	20	-	-	-	-	21
60	-	40	-	-	-	-	-	22
-	50	50	-	-	-	-	-	23
Weißer								
0	5	21	50	18	3	1	3	24
1	21	43	27	7	0	0	0	25
-	3	24	52	16	3	1	1	26
1	28	56	13	1	0	-	0	27
-	1	22	62	9	1	2	2	28
-	15	56	27	2	-	-	-	29
-	-	15	68	15	-	-	2	30
-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	32
5	5	19	71	-	-	-	-	33
-	-	4	96	-	-	-	-	34
-	-	-	100	-	-	-	-	35
-	-	-	100	-	-	-	-	36
1	15	29	40	15	0	-	-	37
-	5	31	32	27	4	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	100	-	-	-	-	-	40
-	11	33	56	-	-	-	-	41
-	-	-	10	50	30	10	-	42
17	-	33	17	33	-	-	-	43
-	-	38	63	-	-	-	-	44
-	-	50	25	-	-	25	-	45
-	-	20	60	20	-	-	-	46
Grüner								
0	13	38	43	4	1	0	0	47
7	35	45	11	1	0	-	0	48
0	11	50	34	2	1	1	-	49
10	49	32	7	1	1	-	-	50
-	9	46	38	3	2	2	-	51
2	25	57	16	-	-	-	-	52
-	5	35	52	6	-	2	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	55
20	30	40	10	-	-	-	-	56
-	-	64	36	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	59
4	26	54	14	2	-	-	1	60
1	17	63	19	-	-	-	-	61
-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	20	80	-	-	-	-	-	66
-	-	20	80	-	-	-	-	67
25	50	25	-	-	-	-	-	68
-	40	60	-	-	-	-	-	69

Vorläufige Wein

4 Beginn und

% der ausgewer

4.2 Rote

Lfd. Nr.	Ausgewählte Rebsorten Länder	Jahr	Beginn der Lese			
			vor dem 01.	01.-10.	11.-20.	ab dem 21.
			Oktober			
Spätburgunder,						
1	Deutschland ¹⁾	1999	12	43	35	10
2		2000	46	41	11	2
3		2001	6	44	40	10
4	Baden-Württemberg	2000	50	37	11	2
5		2001	4	43	45	8
6	Bayern	2000	43	44	11	2
7		2001	-	37	49	14
8	Brandenburg	2000	-	-	-	-
9		2001	-	-	-	-
10	Hessen	2000	47	41	6	6
11		2001	22	56	6	17
12	Nordrhein-Westfalen	2000	-	-	-	-
13		2001	-	-	-	-
14	Rheinland-Pfalz	2000	39	49	10	3
15		2001	11	51	33	5
16	Saarland	2000	-	100	-	-
17		2001	-	33	33	33
18	Sachsen	2000	50	10	40	-
19		2001	-	-	25	75
20	Sachsen-Anhalt	2000	25	75	-	-
21		2001	-	-	20	80
22	Thüringen	2000	-	67	33	-
23		2001	-	-	67	33
Portugieser,						
24	Deutschland ¹⁾	1999	52	29	16	3
25		2000	81	16	2	1
26		2001	42	42	14	2
27	Baden-Württemberg	2000	75	21	3	1
28		2001	22	60	16	2
29	Bayern	2000	62	35	3	-
30		2001	8	55	35	3
31	Brandenburg	2000	-	-	-	-
32		2001	-	-	-	-
33	Hessen	2000	100	-	-	-
34		2001	38	54	8	-
35	Nordrhein-Westfalen	2000	-	-	-	-
36		2001	-	-	-	-
37	Rheinland-Pfalz	2000	89	9	1	1
38		2001	73	24	2	1
39	Saarland	2000	-	-	-	-
40		2001	-	-	-	-
41	Sachsen	2000	80	20	-	-
42		2001	-	-	80	20
43	Sachsen-Anhalt	2000	100	-	-	-
44		2001	14	57	29	-
45	Thüringen	2000	80	-	20	-
46		2001	-	33	67	-

1) Nur weinanbauende Länder.

mosternte
 Ende der Lese
 teten Meldungen
 Rebsorten

Ende der Lese (einschl. Spätlese)								Lfd. Nr.
vor dem 01.	01.-10.	11.-20.	21.-31.	01.-10.	11.-20.	21.-24.	ab dem 25.	
Oktober				November				
Blauer								
1	13	36	41	6	1	1	1	1
10	34	39	15	2	-	-	0	2
0	8	42	37	10	2	0	1	3
12	33	37	14	3	-	-	1	4
-	6	36	40	14	2	0	2	5
19	27	44	10	-	-	-	-	6
-	6	50	42	2	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	9
12	12	47	29	-	-	-	-	10
-	6	44	50	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	13
2	38	41	19	-	-	-	-	14
1	13	53	31	3	-	-	-	15
-	100	-	-	-	-	-	-	16
-	-	67	33	-	-	-	-	17
20	40	30	10	-	-	-	-	18
-	-	17	33	25	25	-	-	19
25	75	-	-	-	-	-	-	20
-	-	40	20	40	-	-	-	21
-	67	33	-	-	-	-	-	22
-	67	33	-	-	-	-	-	23
Blauer								
11	49	27	11	2	0	-	-	24
36	50	12	1	1	-	-	-	25
9	57	26	7	1	1	-	-	26
46	44	10	-	1	-	-	-	27
7	53	32	5	2	1	-	-	28
21	44	35	-	-	-	-	-	29
3	29	50	18	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	32
63	38	-	-	-	-	-	-	33
-	62	15	23	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	36
28	59	9	2	1	-	-	-	37
10	73	13	3	-	1	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	40
80	-	20	-	-	-	-	-	41
-	-	60	20	-	20	-	-	42
33	50	17	-	-	-	-	-	43
-	14	57	29	-	-	-	-	44
80	-	20	-	-	-	-	-	45
80	-	20	-	-	-	-	-	46

Vorläufige Wein

5 Nach Anbaugebieten

5.1 Weinmost

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet	Jahr ¹⁾	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			
				je ha	insgesamt	durchschnittliches(r)	
						Mostgewicht	Säuregehalt
ha	hl	Grad Öchsle	Promille				
1	Deutschland ²⁾	1999	101.330	121,2	12.285.970	78	7,7
2		2000	101.546	99,3	10.080.828	75	8,7
3		2001	101.573	95,1	9.662.211	77	8,8
4	Baden-Württemberg	2000	26.275	92,2	2.422.662	80	8,1
5		2001	26.275	94,7	2.487.401	80	8,5
6	Württemberg		10.903	109,2	1.190.451	76	8,7
7	Baden		15.372	84,4	1.296.950	83	8,3
8	Bayern	2000	5.925	80,9	479.530	88	7,2
9		2001	5.925	82,6	489.418	78	7,4
10	Franken		5.894	82,5	486.507	78	7,4
11	Übrige Gebiete		31	93,5	2.911	71	9,3
12	Brandenburg	2000	6	67,9	394	69	7,1
13		2001	5	82,0	443	68	8,5
14	Hessen	2000	3.587	88,4	316.982	74	10,1
15		2001	3.587	67,5	242.021	79	10,8
16	Hessische Bergstraße		443	71,3	31.590	78	9,2
17	Rheingau		3.144	66,9	210.431	79	11,1
18	Nordrhein-Westfalen	2000	20	95,5	1.872	80	10,5
19		2001	20	69,0	1.352	85	9,2
20	Rheinland-Pfalz	2000	64.625	105,0	6.786.323	72	9,0
21		2001	64.625	98,7	6.378.922	76	8,9
22	Ahr		513	97,3	49.871	80	10,4
23	Mittelrhein		520	83,4	43.397	81	10,6
24	Mosel-Saar-Ruwer		10.963	95,2	1.044.126	73	10,9
25	Nahe		4.428	85,1	377.001	76	9,2
26	Rheinhessen		25.596	96,6	2.471.444	77	8,5
27	Pfalz		22.606	105,9	2.393.083	76	8,4
28	Saarland	2000	79	101,7	8.038	67	8,8
29		2001	79	106,6	8.421	67	9,9
30	Sachsen	2000	409	55,9	22.852	80	7,9
31		2001	409	41,0	16.733	75	10,0
32	Sachsen-Anhalt / Thüringen	2000	621	67,9	42.171	80	6,9
33		2001	648	57,9	37.500	75	9,0

*) Stand: Anfang November.

1) 1999 und 2000 endgültige Ergebnisse.

2) Nur weinanbauende Länder.

mosternte *)

und Qualitätsstufen

insgesamt

Tafelwein		Davon geeignet für				Lfd. Nr.
Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
	hl	Grad Öchsle	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	
hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	
43.546	59	5.469.094	70	6.773.331	84	1
195.163	57	5.438.527	69	4.447.138	83	2
42.066	57	4.183.375	70	5.436.771	83	3
1.574	66	792.143	74	1.628.945	83	4
1.982	61	931.581	72	1.553.838	84	5
872	57	501.538	70	688.041	80	6
1.110	65	430.043	76	865.797	87	7
170	62	73.115	75	406.244	90	8
5.248	61	301.239	74	182.931	86	9
5.248	61	298.378	74	182.881	86	10
-	-	2.861	71	50	84	11
-	-	394	69	-	-	12
49	66	394	68	-	-	13
-	-	198.525	70	118.459	80	14
-	-	43.763	73	198.258	80	15
-	-	5.240	69	26.350	80	16
-	-	38.523	74	171.908	80	17
-	-	896	68	975	91	18
-	-	55	69	1.297	86	19
192.804	57	4.321.610	67	2.271.914	83	20
33.313	56	2.858.730	69	3.486.880	82	21
19	58	13.101	70	36.752	84	22
-	-	8.645	70	34.749	84	23
2.841	53	474.113	65	567.175	79	24
6.187	55	153.802	69	217.012	82	25
7.338	61	1.053.161	70	1.410.946	83	26
16.928	56	1.155.908	69	1.220.246	83	27
20	55	6.850	64	1.168	83	28
-	-	7.269	65	1.152	80	29
531	62	12.806	75	9.515	89	30
1.318	59	10.628	70	4.787	89	31
63	74	32.188	76	9.919	92	32
155	71	29.716	73	7.629	85	33

Vorläufige Wein

5 Nach Anbaugebieten

5.2 Weiß

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet	Jahr ¹⁾	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			
				je ha	insgesamt	durchschnittliches(r)	
						Mostgewicht	Säuregehalt
ha	hl	Grad Öchsle	Promille				
1	Deutschland ²⁾	1999	77.867	117,1	9.119.457	78	7,7
2		2000	76.292	91,8	7.005.036	76	8,9
3		2001	76.312	92,2	7.038.901	78	8,9
4	Baden-Württemberg	2000	13.910	79,2	1.102.225	81	7,8
5		2001	13.910	87,5	1.217.779	81	8,2
6	Württemberg		3.988	92,8	370.215	80	9,0
7	Baden		9.922	85,4	847.563	81	7,8
8	Bayern	2000	5.345	81,0	432.910	88	7,1
9		2001	5.345	84,0	448.774	78	7,4
10	Franken		5.321	83,9	446.452	78	7,4
11	Übrige Gebiete		24	97,1	2.322	71	8,8
12	Brandenburg	2000	5	67,3	363	68	7,2
13		2001	5	81,9	409	68	8,6
14	Hessen	2000	3.104	89,2	276.759	74	10,2
15		2001	3.104	66,8	207.305	79	11,2
16	Hessische Bergstraße		398	71,0	28.228	78	9,4
17	Rheingau		2.706	66,2	179.077	80	11,5
18	Nordrhein-Westfalen	2000	18	91,0	1.641	82	10,7
19		2001	18	67,1	1.210	86	8,5
20	Rheinland-Pfalz	2000	52.984	96,8	5.130.684	73	9,3
21		2001	52.984	96,5	5.110.708	77	9,1
22	Ahr		85	97,6	8.321	80	9,5
23	Mittelrhein		471	82,6	38.910	82	10,8
24	Mosel-Saar-Ruwer		10.535	95,2	1.002.968	73	10,9
25	Nahe		3.842	83,1	319.393	77	9,3
26	Rheinhessen		21.323	95,4	2.034.354	78	8,6
27	Pfalz		16.728	102,0	1.706.762	78	8,7
28	Saarland	2000	74	103,7	7.671	66	8,8
29		2001	74	108,8	8.048	66	10,0
30	Sachsen	2000	358	57,0	20.402	80	7,8
31		2001	358	41,0	14.803	74	9,8
32	Sachsen-Anhalt / Thüringen	2000	494	65,6	32.379	81	6,9
33		2001	513	58,2	29.865	75	9,0

*) Stand: Anfang November.

1) 1999 und 2000 endgültige Ergebnisse.

2) Nur weinanbauende Länder.

mosternte *)

und Qualitätsstufen

most

Tafelwein		Davon geeignet für				Lfd. Nr.
Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
	hl	Grad Öchsle	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	
hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	
32.184	59	3.679.525	70	5.407.748	84	1
102.605	57	3.591.559	69	3.310.872	84	2
32.446	58	2.662.637	70	4.343.821	83	3
633	64	325.444	73	776.148	84	4
843	63	355.158	73	861.777	84	5
255	59	62.144	70	307.816	82	6
587	64	293.015	73	553.961	85	7
170	62	49.333	76	383.407	90	8
5.057	61	287.461	74	156.256	86	9
5.057	61	285.190	74	156.206	86	10
-	-	2.271	70	50	84	11
-	-	363	68	-	-	12
49	66	360	68	-	-	13
-	-	165.144	70	111.616	80	14
-	-	10.844	70	196.461	80	15
-	-	3.675	68	24.553	80	16
-	-	7.169	71	171.908	80	17
-	-	665	68	975	91	18
-	-	-	-	1.210	86	19
101.239	57	3.009.580	68	2.019.868	83	20
25.076	57	1.969.996	69	3.115.641	82	21
-	-	2.153	72	6.169	83	22
-	-	6.919	70	31.991	84	23
2.841	53	454.165	65	545.965	79	24
6.187	55	124.267	69	188.939	83	25
5.654	61	743.316	70	1.285.385	83	26
10.394	58	639.176	70	1.057.192	83	27
20	55	6.606	64	1.045	83	28
-	-	6.896	64	1.152	80	29
501	62	11.362	74	8.539	89	30
1.318	59	9.301	70	4.184	89	31
42	75	23.062	77	9.275	91	32
103	71	22.621	73	7.140	85	33

Vorläufige Wein

5 Nach Anbaugebieten

5.3 Rot

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet	Jahr ¹⁾	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			
				je ha	insgesamt	durchschnittliches(r)	
						Mostgewicht	Säuregehalt
ha	hl	Grad Öchsle	Promille				
1	Deutschland ²⁾	1999	23.463	135,0	3.166.513	76	7,7
2		2000	25.254	121,8	3.075.792	73	8,3
3		2001	25.261	103,8	2.623.310	76	8,4
4	Baden-Württemberg	2000	12.365	106,8	1.320.437	79	8,4
5		2001	12.365	102,7	1.269.623	79	8,8
6	Württemberg		6.914	118,6	820.236	74	8,6
7	Baden		5.450	82,5	449.387	87	9,1
8	Bayern	2000	580	80,4	46.621	82	8,1
9		2001	580	70,1	40.644	82	8,1
10	Franken		573	69,9	40.055	82	8,1
11	Übrige Gebiete		7	81,6	589	75	11,3
12	Brandenburg	2000	0	77,0	31	74	5,3
13		2001	0	84,0	34	68	8,0
14	Hessen	2000	483	83,3	40.223	72	9,9
15		2001	483	71,9	34.716	75	8,5
16	Hessische Bergstraße		45	74,4	3.362	77	7,8
17	Rheingau		438	71,7	31.354	74	8,6
18	Nordrhein-Westfalen	2000	2	148,1	231	68	8,7
19		2001	2	90,9	142	73	14,7
20	Rheinland-Pfalz	2000	11.641	142,2	1.655.639	68	8,2
21		2001	11.641	108,9	1.268.214	73	8,0
22	Ahr		427	97,2	41.550	80	10,5
23	Mittelrhein		49	90,9	4.487	.	.
24	Mosel-Saar-Ruwer		428	96,1	41.158	74	9,4
25	Nahe		585	98,5	57.608	74	8,3
26	Rheinessen		4.273	102,3	437.090	73	8,0
27	Pfalz		5.878	116,8	686.321	71	7,6
28	Saarland	2000	5	73,2	366	79	8,3
29		2001	5	74,5	373	78	8,5
30	Sachsen	2000	51	48,0	2.450	84	8,8
31		2001	51	38,0	1.930	80	10,9
32	Sachsen-Anhalt / Thüringen	2000	127	76,9	9.792	76	6,7
33		2001	135	56,6	7.635	73	8,0

*) Stand: Anfang November.

**) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

1) 1999 und 2000 endgültige Ergebnisse.

2) Nur weinanbauende Länder.

mosternte *)

und Qualitätsstufen

most **)

Davon geeignet für						Lfd. Nr.
Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	Mostmenge	durchschnittliches Mostgewicht	
hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	
11.361	58	1.789.569	70	1.365.583	84	1
92.558	58	1.846.967	69	1.136.266	82	2
9.619	55	1.520.737	70	1.092.949	83	3
941	67	466.698	74	852.797	82	4
1.139	60	576.423	72	692.060	84	5
617	56	439.394	70	380.225	78	6
523	66	137.028	81	311.835	90	7
-	-	23.783	75	22.838	88	8
191	62	13.777	74	26.675	87	9
191	62	13.188	74	26.675	87	10
-	-	589	75	-	-	11
-	-	31	74	-	-	12
-	-	34	68	-	-	13
-	-	33.381	70	6.843	83	14
-	-	32.919	74	1.797	82	15
-	-	1.565	72	1.797	82	16
-	-	31.354	74	-	-	17
-	-	231	68	-	-	18
-	-	55	69	87	83	19
91.565	58	1.312.030	66	252.046	82	20
8.237	54	888.734	69	371.239	81	21
19	58	10.948	70	30.583	84	22
-	-	1.726	.	2.758	.	23
-	-	19.948	69	21.210	79	24
-	-	29.535	69	28.073	79	25
1.684	60	309.845	70	125.561	82	26
6.534	52	516.732	68	163.054	81	27
-	-	244	78	122	82	28
-	-	373	78	-	-	29
30	60	1.444	81	976	91	30
-	-	1.327	73	603	95	31
22	72	9.126	75	644	93	32
52	61	7.095	72	488	83	33

Vorläufige Wein

6 Nach Anbaugebieten

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet	Jahr ¹⁾	Müller-Thurgau			Riesling, Weißer		
			Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge
			ha	hl		ha	hl	
1	Deutschland ²⁾	1999	20.447	136,7	2.795.848	22.061	106,0	2.338.443
2		2000	19.838	99,3	1.970.292	21.811	92,3	2.013.104
3		2001	19.837	103,0	2.043.536	21.812	83,1	1.811.808
4	Baden-Württemberg	2000	4.582	81,3	372.616	3.729	76,7	285.858
5		2001	4.582	93,1	426.733	3.729	84,4	314.617
6	Württemberg		559	101,5	56.744	2.415	90,2	217.752
7	Baden		4.023	92,0	369.989	1.314	73,7	96.865
8	Bayern	2000	2.390	80,8	193.085	244	64,9	15.858
9		2001	2.390	91,9	219.593	244	61,7	15.081
10	Franken		2.372	91,8	217.858	244	61,7	15.081
11	Übrige Gebiete		17	99,8	1.735	-	-	-
12	Brandenburg	2000	5	73,5	356	-	-	-
13		2001	5	83,0	403	-	-	-
14	Hessen	2000	130	101,9	13.225	2.733	88,2	241.010
15		2001	130	83,5	10.844	2.733	65,1	177.888
16	Hessische Bergstraße		48	76,0	3.675	244	69,0	16.837
17	Rheingau		81	88,0	7.169	2.489	64,7	161.051
18	Nordrhein-Westfalen	2000	5	88,8	457	7	100,0	698
19		2001	5	35,0	180	7	80,0	558
20	Rheinland-Pfalz	2000	12.486	110,0	1.372.987	14.988	97,7	1.464.722
21		2001	12.486	109,9	1.372.005	14.988	86,7	1.299.183
22	Ahr		30	102,7	3.120	43	93,0	4.013
23	Mittelrhein		34	103,4	3.515	386	79,4	30.670
24	Mosel-Saar-Ruwer		2.211	106,3	235.092	6.013	85,0	510.970
25	Nahe		871	94,1	81.974	1.143	72,9	83.270
26	Rheinhessen		5.440	108,9	592.229	2.551	81,7	208.477
27	Pfalz		3.900	116,9	456.075	4.851	95,2	461.783
28	Saarland	2000	9	112,0	1.008	-	-	-
29		2001	9	116,4	1.048	-	-	-
30	Sachsen	2000	89	75,3	6.704	67	45,1	3.024
31		2001	89	51,0	4.512	67	41,0	2.734
32	Sachsen-Anhalt / Thüringen	2000	141	69,7	9.854	42	46,2	1.930
33		2001	141	58,4	8.218	44	39,9	1.747

*) Stand: Anfang November.

1) 1999 und 2000 endgültige Ergebnisse.

2) Nur weinanbauende Länder.

mosternte *)

und Rebsorten

Silvaner,Grüner			Spätburgunder,Blauer			Portugieser,Blauer			Lfd. Nr.
Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	hl		ha	hl		ha	hl		
6.792	126,0	855.843	8.169	106,8	872.379	4.670	146,8	685.412	1
6.629	109,6	726.360	8.681	85,6	742.894	4.847	153,6	744.362	2
6.631	95,6	633.698	8.682	85,8	744.737	4.851	118,4	574.111	3
534	81,6	43.628	5.544	82,7	458.470	242	90,2	21.829	4
534	89,6	47.907	5.544	85,0	471.510	242	113,8	27.543	5
213	95,6	20.366	645	103,2	66.606	207	118,3	24.479	6
321	85,7	27.541	4.899	82,7	404.904	35	87,6	3.064	7
1.232	86,1	105.981	205	71,0	14.542	73	112,8	8.182	8
1.232	79,8	98.271	205	63,8	13.074	73	82,9	6.016	9
1.231	79,8	98.225	199	63,3	12.590	73	82,9	6.016	10
1	80,7	46	6	80,0	484	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
35	102,0	3.557	389	81,2	31.619	16	95,7	1.553	14
35	75,9	2.649	389	70,2	27.339	16	81,0	1.314	15
24	74,0	1.752	24	74,0	1.797	3	85,0	264	16
11	80,0	897	365	70,0	25.542	13	80,0	1.050	17
-	-	-	1	101,8	61	1	194,3	157	18
-	-	-	1	88,7	53	1	93,7	76	19
4.772	118,9	567.551	2.488	94,7	235.685	4.469	158,4	708.073	20
4.772	100,8	480.866	2.488	92,5	230.256	4.469	119,9	536.030	21
-	-	-	294	94,5	27.825	71	109,3	7.721	22
4	.	.	31	88,7	2.793	6	93,7	604	23
0	.	.	221	90,0	19.874	3	95,3	262	24
408	88,5	36.101	174	85,2	14.818	117	102,5	11.978	25
3.073	97,2	298.739	772	89,5	69.050	1.763	109,3	192.699	26
1.287	113,1	145.610	996	96,3	95.896	2.510	128,6	322.766	27
-	-	-	4	73,3	293	-	-	-	28
-	-	-	4	76,3	305	-	-	-	29
-	-	-	27	47,1	1.273	3	59,3	178	30
-	-	-	27	36,0	984	3	44,0	133	31
56	100,5	5.644	23	41,2	950	44	100,1	4.389	32
57	69,8	4.005	25	49,6	1.216	47	64,4	2.999	33

Vorläufige Weinmosternte

7 Durchschnittliche Mostausbeute nach Rebsorten

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet	Jahr ¹⁾	Weiße Rebsorten			Rote Rebsorten	
		Müller- Thurgau	Riesling, Weißer	Silvaner, Grüner	Spätburgunder, Blauer	Portugieser, Blauer
Liter je dt Trauben						
Deutschland ²⁾	2000	77	73	77	76	80
	2001	77	72	76	75	79
Baden-Württemberg	2000	76	74	76	76	80
	2001	76	73	76	75	78
Württemberg		76	74	76	78	79
Baden		76	71	76	75	75
Bayern	2000	74	71	74	72	74
	2001	75	69	73	70	75
Franken		75	69	73	70	75
Übrige Gebiete		73	-	73	70	-
Brandenburg	2000	75	-	-	-	-
	2001	73	-	-	-	-
Hessen	2000	79	69	66	70	82
	2001	77	71	74	76	74
Hessische Bergstraße		77	71	74	75	-
Rheingau		78	70	74	76	74
Nordrhein-Westfalen	2000	70	80	-	67 ³⁾	84 ³⁾
	2001	70	80	-	78 ³⁾	83 ³⁾
Rheinland-Pfalz	2000	78	74	78	76	80
	2001	78	72	77	74	79
Saarland	2000	62	-	-	73	-
	2001	77	-	-	66	-
Sachsen	2000	74	73	-	75	80
	2001	75	68	-	68	78
Sachsen-Anhalt / Thüringen.....	2000
	2001	75	70	71	71	74

1) 2000 endgültige Angaben.

2) Nur weinanbauende Länder.

3) Angaben von Rheinland-Pfalz (Mittelrheingebiet).

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, R 3.2.1,10/2001

Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die *jährlich* erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U.a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugnisse veröffentlicht. Angaben aus anderen Bereichen, z.B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

2.1: Betriebe

2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

Bis 1999 erschien dieser Bericht *jährlich*; künftig wird er *zweijährlich* herausgegeben. Er enthält Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben sowie über Veränderungen in der zeitlichen Entwicklung.

In nachstehend aufgeführten Ergebnisberichten werden Ergebnisse der *zweijährlich* stattfindenden Agrarstrukturerhebung (bis 1997 Agrarberichterstattung) veröffentlicht. In Jahren mit einer Landwirtschaftszählung (1979, 1991, 1999) ist die Agrarstrukturerhebung Teil dieser Großzählung. Entsprechend werden alle im Rahmen der Landwirtschaftszählung erhobenen Daten auch als Ergebnisse der Landwirtschaftszählung veröffentlicht.

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe (Struktur der Bodennutzung)

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

2.1.6: Eigentums- und Pachtverhältnisse

Bis einschließlich 1995 „Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben“, ab 1997 unter Einbeziehung der ehemaligen Reihe 2.1.8 „Pachtflächen und Pachtentgelte“.

2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.1.8: Arbeitskräfte

Bis 1995 wurden Angaben über Arbeitskräfte in der Reihe 2.2 veröffentlicht. Ab 1997 erfolgt die Herausgabe entsprechender Ergebnisse in der Reihe 2.1.8. Die Reihe 2.2 wird seitdem nicht mehr fortgeführt.

2.1.9: Ausstattung mit und Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen

In Auswertung der Anträge auf Gasölverbilligung erschienen in Reihe 2.3 bis einschließlich 1993 *dreijährlich* Nachweisungen über technische Betriebsmittel. Für 1995 wurden einmalig Angaben über die Ausstattung mit und den Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen im Rahmen der Agrarberichterstattung erhoben und veröffentlicht. Diese Reihe wird nicht fortgesetzt.

2.4: Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke

Diese Statistik wertet *jährlich* die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

2.S.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

2.S.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung (Ausgabe 1979)

Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattungen / Landwirtschaftszählung (Haupterhebung) 1991 bis 1997

2.S.2: Methodische Grundlagen der Strukturerhebungen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 1999.

Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung.

3.1: Landwirtschaftliche Bodennutzung

3.1.1: Gliederung der Gesamtflächen (erscheint ab 1989 als Reihe 5.1)

3.1.2: Bodennutzung der Betriebe (Landwirtschaftlich genutzte Flächen)

In einem *jährlichen* Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgliedert.

3.1.3: Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet *jährlich* über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

3.1.4: Baumobstflächen

Aus den *fünffährlichen* Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5: Rebflächen

Dieser *jährliche* Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der mit Keltertrauben bestockten Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6: Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in *vierjähriger* Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

3.1.7: Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die *vierjährige* Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

3.1.8: Bodennutzung der Betriebe (Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten)

In diesem *zweijährlich* erscheinenden Bericht werden die Anbauflächen landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte nach Pflanzenarten sowie dem Nutzungszweck nachgewiesen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1: Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen *jährlich* 14 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

Fortsetzung siehe folgende Seite

3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Wein- und Mostmenge in der Unterteilung nach Ländern, Regierungsbezirken und Anbaugebieten sowie nach Qualitätsstufen.

3.2.3: Weinbestände

Jährlich ein Bericht über die Bestände an Wein- und Traubenmost nach Herkunft und Betriebsart in der Unterteilung nach Ländern und Regierungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshaft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel und Eiern sowie Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand

Diese Berichte informieren über die Viehbestände der Betriebe:

als Ergebnisse der allgemeinen (totalen) Viehzählungen (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Geflügel) vom Mai jeweils der „ungeraden“ Jahre bzw. der repräsentativen Viehzählungen (Rinder, Schweine, Schafe) vom Mai jeweils der „geraden“ Jahre

als Ergebnisse der repräsentativen Viehzählungen (Rinder, Schweine) vom November jeden Jahres.

4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

4.2.1: Schlachtungen und Fleischerzeugung (*vierteljährlich*)

4.2.2: Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

4.2.3: Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

4.3: Fleischuntersuchung (jährlich)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerei

Die Vierteljahres- und Jahresberichte enthalten Angaben über Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten und Anlandeplätzen.

Reihe 5: Allgemeine Flächennutzung

5.1: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung

(bis 1985 als Reihe 3.1 erschienen)

Dieser Bericht informiert in *vierjährlichem* Abstand bis zur Kreisebene über die tatsächliche Nutzung der Bodenfläche. Datengrundlage sind die Liegenschaftskataster.

5.2: Bodenfläche nach Art der geplanten Nutzung

In diesem Heft wird ab 1989 *vierjährlich* bis zur Kreisebene die geplante Nutzung der Bodenfläche, wie sie in der gemeindlichen Bauleitplanung zum Ausdruck kommt, dargestellt. Als Erhebungsgrundlage dienen die Flächennutzungspläne der Gemeinden.

Einzelveröffentlichungen im Rahmen der Landwirtschaftszählung

– Landwirtschaftszählung (Haupterhebung) 1999

Außer den in der Reihe 2.1.2 – 2.1.8 veröffentlichten Ergebnissen der Agrarstrukturerhebungen, die in Jahren mit einer Landwirtschaftszählung Bestandteil dieser Großzählung sind, werden zusätzlich folgende Veröffentlichungen veröffentlicht:

- Heft 1 Landwirtschaftliche und außerlandwirtschaftliche Berufsbildung
- Heft 3 Vermietung von Unterkünften an Ferien- oder Kurgäste 1998
- Heft 4 Hofnachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben. (vorgehen)

– Gartenbauerhebung 1994, Teil I und Teil II

– Weinbauerhebung 1999

– Binnenfischereierhebung 1994

Klassifikation

Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, Ausgabe 1993;

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1995.

DISTATIS
wissen. nutzen.

Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag Metzler-Poeschel, Verlagsauslieferung: SFG-Servicecenter Fachverlage GmbH, Postfach 43 43, 72774 Reutlingen, Tel. 0 70 71 / 93 53 50, erhältlich.

DEUTSCHLAND UND DIE WELT IN ZAHLEN!

Jetzt neu:

Das Statistische Jahrbuch 2001

Herausgeber: Statistisches Bundesamt



Das Statistische Jahrbuch 2001 ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle, die sich zuverlässig über Strukturen und Entwicklungen im In- und Ausland informieren wollen.

Das Statistische Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland bietet in 27 Kapiteln ausführliche Informationen zu demographischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten und Entwicklungen in Deutschland.

Das Auslandsjahrbuch enthält umfangreiche, vergleichbare Angaben zu den Mitgliedsländern der Europäischen Union und bietet in internationalen Übersichten aufschlussreiche Daten zu nahezu allen Ländern der Erde.

Statistisches Jahrbuch 2001

- für die Bundesrepublik Deutschland und das Ausland

Beide Bände mit der CD-ROM in einem Schuber zum Vorzugspreis: DM 158,-/EUR 80,78; ISBN 3-8246-0639-9

Als Einzelbände:

- für die Bundesrepublik Deutschland
764 S., DM 128,-/EUR 65,45;
ISBN 3-8246-0640-2
- für das Ausland
416 S., DM 57,-/EUR 29,14;
ISBN 3-8246-0641-0



- auf CD-ROM
DM 49,-/EUR 25,05
ISBN 3-8246-0642-9

Erhältlich bei Ihrem Buchhändler und beim Verlag Metzler-Poeschel, Auslieferung SFG-Servicecenter Fachverlage, Postfach 43 43, 72774 Reutlingen, Telefon (0 70 71) 93 53 50, Telefax (0 70 71) 93 53 35 oder direkt über den Internet-Shop des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/shop.