

LAND- UND  
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

FACHSERIE

**3**

Reihe 3.5.2

## Weinbaukataster

**1977**



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ  
Bestellnummer: 2030352 – 77700

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03967

Erschienen im September 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 5,70



## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	4
Erläuterung der Ergebnisse .....	4
 T a b e l l e n t e i l	
1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage .....	7
2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten .....	10
3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten .....	34
4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut .....	36

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau  
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,  
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland).

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger  
als die Hälfte der kleinsten  
Einheit, die in der Tabelle  
zur Darstellung gebracht  
werden kann

### Vorbemerkung

Der Bericht "Weinbaukataster" erscheint in der Reihe 3.5.2 einmal im Jahr. Er enthält in erster Linie eine Bestandsaufnahme der Weinbauflächen mit marktorientierter Produktion.

### Erläuterung der Ergebnisse

#### Veränderung der bestockten Rebfläche

Die jährliche Fortführung des Weinbaukatasters (WBK) beruht hauptsächlich auf den Vorschriften der Rechtsverordnungen Nr. 143/62, Nr. 26/64, Nr. 39/68 und Nr. 1 894/68 EWG. In dieser Erhebung werden die Anbauverhältnisse in den Mitgliedstaaten der EG erfaßt. Das ermöglicht der Kommission der EG und den nationalen Behörden eine Vorausbeurteilung des Ertragspotentials im Weinbau im Hinblick auf evtl. notwendige Maßnahmen im Rahmen der EG-Weinmarktordnung.

Am Erhebungstermin (31.5.1977) wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine bestockte Rebfläche insgesamt von 91 395 ha festgestellt. Die bestockte Rebfläche für Keltertrauben belief sich auf 91 123 ha.

Sie erfuhr im Zeitraum von Anfang Juni 1976 bis Ende Mai 1977 eine Ausdehnung um 1 725 ha. Die Beobachtung der Flächenverteilung nach der Art der Lage (Ebene oder Talboden, Hanglage, Steillage und Hochebene) ist besonders interessant. Sie bestätigt nämlich die seit einigen Jahren zu verfolgende Wanderung der Flächenzunahmen in die arbeitswirtschaftlich günstigeren, flacheren Geländeformen.

Die Rebflächen von Rebschulen und Unterlagenschnittgärten zeigen weiter abnehmende Tendenz. Die Rebschulen gingen von 207 ha im Jahr 1976 auf 192 ha und die Unterlagenschnittgärten von 85 auf 80 ha zurück.

#### Veränderung des Rebsortenspiegels

Seit der Einrichtung des WBK im Jahre 1964 und der jährlichen Fortführung kann eine Umschichtung im Rebsortenspiegel zuunsten von Neuzüchtungen beobachtet werden. Die Neuzüchtungen verdrängen in steigendem Maße alte, bewährte Rebsorten wie Silvaner, Elbling und Portugieser. Die nachfolgende Tabelle zeigt diese Veränderung seit dem Jahr 1975.

Weinbaukataster nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1977 gegen 1976	
	1975	1976	1977		
	ha			%	
Weißer Rebsorten zusammen ...	76 950	78 588	80 153	+ 1 565	+ 2,0
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1 157	1 447	1 642	+ 195	+ 13,5
Burgunder, Weißer .....	802	809	824	+ 15	+ 1,9
Elbing, Weißer .....	1 196	1 183	1 168	- 15	- 1,3
Faber (Az 10 375) .....	1 157	1 360	1 486	+ 126	+ 9,3
Gutedel, Weißer .....	1 221	1 276	1 299	+ 23	+ 1,8
Huxelrebe (Az 3 962) .....	746	900	1 057	+ 157	+ 17,4
Kerner (We S 25-30) .....	2 116	2 708	3 374	+ 666	+ 24,6
Morio-Muskat (Gf I 28-30)...	2 777	2 827	2 821	- 6	- 0,2
Müller-Thurgau .....	24 116	24 419	24 705	+ 286	+ 1,2
Optima (Gf 33-13-113).....	216	327	402	+ 75	+ 22,9
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	350	518	718	+ 200	+ 38,6
Riesling, Weißer .....	18 351	18 327	18 380	+ 53	+ 0,3
Ruländer .....	3 221	3 263	3 322	+ 59	+ 1,8
Scheurebe (Az S 88) .....	2 529	2 714	2 941	+ 227	+ 8,4
Silvaner, Grüner .....	14 111	13 404	12 684	- 720	- 5,4
Traminer, Roter .....	881	889	915	+ 26	+ 2,9
Sonstige weiße Sorten .....	2 003	2 217	2 415	+ 198	+ 8,9
Rote Rebsorten zusammen ....	10 891	10 810	10 970	+ 160	+ 1,5
Burgunder, Blauer Spät .....	3 086	3 161	3 287	+ 126	+ 4,0
Limberger, Blauer .....	376	377	406	+ 29	+ 7,7
Müllerrebe .....	903	929	992	+ 63	+ 6,8
Portugieser, Blauer .....	4 062	3 841	3 629	- 212	- 5,5
Trollinger, Blauer .....	1 866	1 891	1 997	+ 106	+ 5,6
Sonstige rote Sorten .....	598	611	659	+ 48	+ 7,9
Insgesamt ...	87 841	89 398	91 123	+ 1 725	+ 1,9

Die Rebsorte "Müller-Thurgau" behauptet mit einer Anbaufläche von 24 705 ha die Spitzenposition im Katalog der Rebsorten. Die seit 1972 feststellbare Abnahme der Zuwachsrates hat sich weiter fortgesetzt, der Zuwachs beträgt diesmal nur 1,2 %. In Rheinland-Pfalz ist der Anbau dieser Sorte erstmals rückläufig. Trotz dieser Entwicklung werden immer noch rd. 27 % der bestockten Rebfläche vom "Müller-Thurgau" eingenommen.

Der Anbau des mit 18 380 ha an zweiter Stelle stehenden "Weißen Rieslings" stagniert weiter. Für diese Rebsorte wird nur eine Zunahme von 53 ha oder 0,3 % nachgewiesen. Dies läßt darauf schließen, daß offenbar sämtliche für den "Riesling" geeigneten Lagen bereits mit dieser an die Lage außer-

ordentlich hohe Ansprüche stellenden Sorte bepflanzt sind. Eine Ausdehnung des Anbaus in weniger günstige Lagen ist erfahrungsgemäß nicht sehr erfolgversprechend.

Die ehemals sehr geschätzte und an der Spitze des Rebsortenkatalogs stehende Rebsorte "Grüner Silvaner" ist in der letzten Berichtsperiode um weitere 720 ha oder 5,4 % zurückgegangen. Sie wird vor allem durch Neuzüchtungen ersetzt. Innerhalb der Neuzüchtungen haben besonders "Kerner" mit 666 ha, "Scheurebe" mit 227 ha, "Ortega" mit 200 ha, "Bacchus" mit 195 ha, "Huxelrebe" mit 157 ha und "Faber" mit 126 ha die größten Zuwachsraten aufzuweisen.

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mishtem Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene- oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
<b>Bundesgebiet</b>											
1976 .....	89 689	89 398	84 972	207	.	85	.	33 469	42 460	11 009	2 459
Gerodet .....	.	2 860	2 516	.	.	.	.	1 217	1 275	298	70
Angepflanzt .....	.	4 131	3 664	.	.	.	.	1 633	2 142	285	71
1977 .....	91 395	91 123	86 563	192	.	80	.	34 122	43 486	11 055	2 460
<b>Nordrhein-Westfalen</b>											
1976 .....	10	10	10	-	-	-	-	1	2	7	-
Gerodet .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt .....	4	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-
1977 .....	14	14	14	-	-	-	-	1	6	7	-
<b>Hessen</b>											
1976 .....	3 139	3 116	2 906	16	-	7	-	1 119	1 616	336	44
Gerodet .....	172	156	156	16	-	-	-	59	78	19	-
Angepflanzt .....	166	150	150	15	-	1	-	58	76	16	-
1977 .....	3 133	3 110	2 900	15	-	8	-	1 118	1 614	333	44
<b>Anbaugebiet Hessische Bergstraße</b>											
1976 .....	281	279	271	1	-	2	-	17	187	71	3
Gerodet .....	21	20	20	1	-	-	-	2	13	5	-
Angepflanzt .....	22	20	20	2	-	-	-	2	13	5	-
1977 .....	282	279	271	2	-	2	-	17	187	71	3
<b>Anbaugebiet Rheingau</b>											
1976 .....	2 859	2 838	2 635	15	-	5	-	1 100	1 430	267	41
Gerodet .....	151	136	136	15	-	-	-	47	65	14	-
Angepflanzt .....	144	130	130	13	-	1	-	56	63	11	-
1977 .....	2 852	2 831	2 629	13	-	6	-	1 099	1 428	264	41
<b>Rheinland-Pfalz</b>											
1976 .....	61 588	61 432	57 815	122	.	34	.	25 982	26 680	6 398	2 372
Gerodet .....	.	2 307	1 974	.	.	.	.	1 070	964	203	70
Angepflanzt .....	.	2 980	2 522	.	.	.	.	1 471	1 234	204	71
1977 .....	62 254	62 105	58 363	118	.	31	.	26 383	26 950	6 399	2 373
<b>RB Koblenz</b>											
1976 .....	8 480	8 466	8 182	10	.	4	.	2 221	3 727	2 253	265
Gerodet .....	.	259	237	.	.	.	.	78	119	54	8
Angepflanzt .....	.	323	295	.	.	.	.	101	145	68	9
1977 .....	8 542	8 530	8 240	9	.	3	.	2 244	3 753	2 267	266
<b>RB Trier</b>											
1976 .....	9 166	9 141	8 845	18	.	.	.	2 018	4 703	2 386	34
Gerodet .....	.	252	234	.	.	.	.	30	114	108	0
Angepflanzt .....	.	337	313	.	.	.	.	96	137	103	1
1977 .....	9 250	9 226	8 924	18	.	6	.	2 084	4 726	2 381	35
<b>RB Rheinhessen-Pfalz</b>											
1976 .....	43 942	43 825	40 788	94	.	.	.	21 743	18 250	1 759	2 073
Gerodet .....	.	1 796	1 503	.	.	.	.	962	731	41	62
Angepflanzt .....	.	2 320	1 914	.	.	.	.	1 274	952	33	61
1977 .....	44 462	44 349	41 199	91	.	22	.	22 055	18 471	1 751	2 072

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mischem Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene- oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
Anbaugebiet Ahr											
1976 .....	.	498	490	.	.	.	.	77	261	149	11
Gerodet .....	.	12	10	.	.	.	.	5	1	5	1
Angepflanzt .....	.	22	21	.	.	.	.	1	3	18	0
1977 .....	.	508	501	.	.	.	.	73	263	162	10
Anbaugebiet Mittelrhein											
1976 .....	.	893	880	.	.	.	.	30	322	537	4
Gerodet .....	.	16	16	.	.	.	.	2	4	10	-
Angepflanzt .....	.	22	22	.	.	.	.	3	5	14	-
1977 .....	.	899	886	.	.	.	.	31	323	541	4
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer											
1976 .....	.	11 669	11 298	.	.	.	.	2 626	5 650	3 351	42
Gerodet .....	.	316	292	.	.	.	.	54	140	121	1
Angepflanzt .....	.	416	384	.	.	.	.	126	170	119	1
1977 .....	.	11 769	11 390	.	.	.	.	2 698	5 680	3 349	42
Anbaugebiet Nahe											
1976 .....	.	4 469	4 300	.	.	.	.	1 311	2 061	863	234
Gerodet .....	.	145	132	.	.	.	.	39	74	27	5
Angepflanzt .....	.	170	153	.	.	.	.	49	92	21	8
1977 .....	.	4 494	4 321	.	.	.	.	1 321	2 079	857	237
Anbaugebiet Rheinhessen											
1976 .....	.	22 565	21 425	.	.	.	.	8 531	11 704	1 038	1 292
Gerodet .....	.	895	818	.	.	.	.	354	474	32	35
Angepflanzt .....	.	1 225	1 091	.	.	.	.	563	605	22	35
1977 .....	.	22 895	21 698	.	.	.	.	8 740	11 835	1 028	1 292
Anbaugebiet Rheinpfalz											
1976 .....	.	21 338	19 422	.	.	.	.	13 407	6 682	460	789
Gerodet .....	.	923	706	.	.	.	.	616	271	8	28
Angepflanzt .....	.	1 125	851	.	.	.	.	729	359	10	27
1977 .....	.	21 540	19 567	.	.	.	.	13 520	6 770	462	788
Baden-Württemberg											
1976 .....	21 447	21 352	21 094	58	7	38	4	5 872	11 829	3 651	-
Gerodet .....	367	367	356	10	.	.	.	82	211	74	-
Angepflanzt .....	900	900	891	9	.	.	.	93	744	63	-
1977 .....	22 423	22 339	22 072	48	5	36	4	6 120	12 521	3 699	-
RB Stuttgart											
1976 .....	8 490	8 453	8 414	22	3	15	2	1 436	5 131	1 887	-
Gerodet .....	223	223	222	.	.	.	.	29	142	52	-
Angepflanzt .....	647	647	646	.	.	.	.	29	587	31	-
1977 .....	9 075	9 038	8 997	20	2	15	2	1 469	5 664	1 905	-



1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage  
ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mischtem Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene- oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
RB Karlsruhe											
1976 .....	2 500	2 486	2 455	11	1	4	1	384	1 713	388	-
Gerodet .....	16	16	16	.	.	.	.	2	10	4	-
Angepflanzt .....	87	87	87	.	.	.	.	12	68	8	-
1977 .....	2 600	2 587	2 557	10	2	3	-	387	1 794	407	-
RB Freiburg											
1976 .....	10 147	10 105	9 967	24	2	18	1	4 005	4 784	1 316	-
Gerodet .....	118	118	116	.	.	.	.	50	57	12	-
Angepflanzt .....	153	153	152	.	.	.	.	50	85	17	-
1977 .....	10 436	10 401	10 256	18	1	17	2	4 215	4 858	1 327	-
RB Tübingen											
1976 .....	311	308	258	1	-	1	-	48	201	59	-
Gerodet .....	9	9	3	.	-	.	-	1	2	6	-
Angepflanzt .....	13	13	6	.	-	.	-	1	5	7	-
1977 .....	314	313	262	-	-	1	-	49	205	59	-
Bayern											
1976 .....	3 420	3 403	3 062	11	-	6	-	473	2 272	615	43
Gerodet .....	22	22	22	-	-	0	-	3	18	1	-
Angepflanzt .....	87	87	87	-	-	-	-	7	79	1	-
1977 .....	3 484	3 468	3 127	11	-	5	-	477	2 333	615	43
RB Mittelfranken											
1976 .....	72	72	72	-	-	-	-	7	58	6	1
Gerodet .....	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Angepflanzt .....	7	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-
1977 .....	78	78	78	-	-	-	-	7	64	6	1
RB Unterfranken											
1976 .....	3 343	3 326	2 985	11	-	6	-	464	2 214	606	42
Gerodet .....	21	21	21	-	-	0	-	3	17	1	-
Angepflanzt .....	79	79	79	-	-	-	-	7	71	1	-
1977 .....	3 400	3 384	3 043	11	-	5	-	468	2 268	606	42
Übrige Reg.-Bezirke											
1976 .....	5	5	5	-	-	-	-	2	0	3	-
Gerodet .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt .....	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1977 .....	6	6	6	-	-	-	-	2	1	3	-
Saarland											
1976 .....	85	85	85	-	-	-	-	22	61	2	0
Gerodet .....	8	8	8	-	-	-	-	3	4	1	-
Angepflanzt .....	10	10	10	-	-	-	-	4	5	1	-
1977 .....	87	87	87	-	-	-	-	23	62	2	0

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1976	1977	1977	1976	1975	1974
Bundes							
Weiße Rebsorten:							
1	Albalonga (Wu B 51-2-1) .....	32	37	5	8	6	8
2	Auxerrois .....	108	105	1	0	0	1
3	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1 447	1 642	196	291	398	300
4	Burgunder, Weißer .....	809	824	27	18	24	32
5	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	251	334	83	82	34	48
6	Elbling, Weißer .....	1 183	1 168	30	18	23	26
7	Faber (Az 10375) .....	1 360	1 486	129	206	251	264
8	Findling .....	31	40	10	10	7	4
9	Freisamer (Fr 21-5) .....	84	85	1	0	2	2
10	Gutedel, Weißer .....	1 276	1 299	26	61	39	52
11	Huxelrebe (Az 3962) .....	900	1 057	161	158	114	126
12	Kanzler (Az 3983) .....	57	63	7	12	11	6
13	Kerner (We S 25-30) .....	2 708	3 374	628	575	412	441
14	Malingre, Früher .....	20	17	-	0	-	0
15	Malvasier (Fr. Roter) .....	18	19	1	1	1	1
16	Mariensteiner (Wü B 51-7-3) ..	37	39	2	3	2	15
17	Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	2 827	2 821	57	105	125	167
18	Müller-Thurgau .....	24 419	24 705	712	947	956	1 260
19	Muskateller, Gelber .....	20	29	4	8	1	1
20	Muskateller, Roter .....	5	6	-	-	-	-
21	Muskat-Ottonel .....	25	23	-	0	0	0
22	Neuburger .....	1	1	-	-	-	-
23	Nobling (Fr 128-40) .....	116	131	3	8	10	17
24	Optima (Gf 33-13-113) .....	327	402	75	112	62	49
25	Ortega (Wu B 48-21-4) .....	518	718	201	168	122	80
26	Ortlieber, Gelber .....	6	6	-	1	1	-
27	Perle (Az 3951) .....	294	308	16	20	22	44
28	Räuschling, Weißer .....	6	6	-	-	-	-
29	Regner (Az 10378) .....	33	36	3	3	3	7
30	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	168	175	7	16	14	23
31	Rieslaner (N I 11-17) .....	57	57	0	2	1	5
32	Riesling, Weißer .....	18 327	18 380	662	594	566	719
33	Rulander .....	3 263	3 322	84	60	60	119
34	Scheurebe (Az S 88) .....	2 714	2 941	232	205	194	266
35	Septimer (Az 3952) .....	21	26	5	2	1	2
36	Siegerrebe (Az 7957) .....	210	234	28	17	12	15
37	Silvaner, Gruner .....	13 404	12 684	142	152	175	271
38	Traminer, Roter (Gewurztraminer)	889	915	33	26	28	66
39	Veltliner, Gruner .....	7	8	1	0	0	0
40	Wannerrebe .....	21	20	-	-	2	0
41	Würzer (Az 10487) .....	31	38	7	7	5	7
42	Sonstige Rebsorten .....	63	72	1	2	2	6
Versuchsanbau:							
43	Aris (Sbl 2-19-58) .....	8	7	-	-	-	-
44	Comtessa (Gf 35-26-139) .....	2	3	1	0	1	1
45	Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	5	5	-	0	1	2
46	Forta (Gf 31-15-100) .....	11	13	2	1	2	3
47	Gloria (Gf 30n-9-130) .....	3	3	0	0	0	0
48	Gutenborner (Gm 17-52) .....	6	8	2	1	2	1
49	Jubiläumsrebe (24-125) .....	0	1	1	0	0	-
50	Multaner (Gm 10-54) .....	0	0	-	-	-	-
51	Noblessa (Gf 32-16-74) .....	0	0	-	-	-	-
52	Osiris (Wu B 51-8-28) .....	1	1	-	-	-	0
53	Rabaner (Gm 22-73) .....	5	6	1	0	1	1
54	Schönburger (Gm 15-114) .....	32	38	6	4	3	3
55	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) .....	4	4	-	-	-	-
56	Thurling (Az 4612) .....	1	1	0	-	1	-
57	Sonstige Neuzüchtungen .....	414	412	4	4	7	8
58	Zusammen .....	75 588	80 153	3 596	3 909	3 704	4 469
Rote Rebsorten:							
59	Burgunder, Blauer Früh .....	47	43	0	-	5	1
60	Burgunder, Blauer Spät .....	3 161	3 287	115	151	93	88
61	Deckrot (Fr 119-39) .....	14	20	6	4	3	5
62	Domina (Gf IV 25-7 N) .....	3	5	2	-	1	0
63	Farbertraube .....	20	18	0	0	1	1
64	Hängling, Blauer .....	2	1	-	-	-	-
65	Helfensteiner (We S 53-32) .....	78	75	1	-	1	1
66	Heroldrebe (We S 130) .....	171	176	7	10	6	11
67	Kolor (Fr 71-39) .....	0	0	-	-	-	-
68	Limberger, Blauer .....	377	406	47	13	9	5
69	Müllerrebe .....	929	992	63	31	22	27
70	Portugieser, Blauer .....	3 841	3 629	78	79	53	51
71	Rotberger (Gm 3-37) .....	12	12	0	0	1	3
72	Saint Laurent .....	27	25	0	0	-	0
73	Silvaner, Blauer .....	3	3	-	-	-	-
74	Trollinger, Blauer .....	1 891	1 997	167	54	46	53
75	Mischsatz .....	86	83	1	-	6	-
76	Sonstige Rebsorten .....	33	33	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
77	Carmina (Gf IV 26-4 N) .....	0	0	-	-	-	-
78	Dornfelder (We S 341) .....	12	41	29	12	-	-
79	Dunkelfelder (Fr V 4-4) .....	1	4	3	1	-	-
80	Samtrot .....	39	39	3	1	-	-
81	Sonstige Neuzüchtungen .....	63	81	16	22	9	9
82	Zusammen .....	10 810	10 970	538	378	256	255
83	Keltertrauben insgesamt .....	89 398	91 123	4 135	4 287	3 961	4 724

nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
10	0	-	-	-	-	-	-	-	1
2	2	1	14	26	37	19	2	-	2
359	80	17	-	1	-	-	-	-	3
140	115	106	100	127	103	29	2	-	4
84	3	-	-	-	-	-	-	-	5
64	87	60	82	251	217	168	79	63	6
551	78	7	-	-	-	-	-	-	7
8	1	-	-	-	-	-	-	-	8
10	12	16	21	16	2	2	-	-	9
117	63	26	65	220	319	261	33	17	10
351	79	18	39	10	1	-	-	-	11
16	8	3	-	-	-	-	-	-	12
1 192	109	10	7	1	-	-	-	-	13
0	-	-	1	2	3	4	1	6	14
4	0	1	1	3	3	2	0	1	15
15	2	-	-	-	-	-	-	-	16
838	602	231	126	334	171	65	0	-	17
4 672	3 844	2 717	1 943	2 474	3 364	1 598	174	43	18
5	2	-	3	2	-	2	-	1	19
2	-	-	-	1	2	-	-	-	20
2	4	1	1	7	4	-	-	1	21
-	-	0	1	-	0	3	-	-	22
87	6	-	-	-	-	-	-	-	23
84	18	2	-	-	-	-	-	-	24
135	12	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1	1	1	1	26
105	19	26	27	18	10	2	-	-	27
-	1	-	-	-	-	1	2	2	28
19	-	-	-	-	-	-	-	-	29
110	5	-	-	-	-	-	-	-	30
4	4	9	14	13	3	1	1	-	31
2 481	1 804	1 509	1 776	2 280	2 008	1 466	538	1 977	32
781	612	689	252	220	157	241	41	4	33
954	535	302	87	85	34	44	2	-	34
10	2	2	-	2	-	-	-	-	35
39	30	43	9	17	11	-	-	-	36
882	1 149	1 045	1 256	2 253	2 859	1 854	355	292	37
186	130	149	79	96	64	44	10	5	38
0	0	-	-	1	1	4	1	-	39
1	2	-	1	4	2	4	2	2	40
12	0	-	-	-	-	-	-	-	41
2	1	0	8	0	1	4	1	1	42
0	0	5	-	1	1	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
2	-	-	-	-	-	-	-	-	45
5	0	-	-	-	-	-	-	-	46
2	1	-	-	-	-	-	-	-	47
2	-	-	-	-	-	-	-	-	48
0	-	-	-	-	-	-	-	-	49
0	0	-	-	-	-	-	-	-	50
1	-	-	-	-	-	-	-	-	51
3	-	-	-	-	-	-	-	-	52
22	-	-	-	-	-	-	-	-	53
1	-	-	-	-	2	1	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
98	55	56	54	59	32	28	4	2	56
14 471	9 478	7 051	5 968	8 524	8 412	5 859	1 251	2 419	57
7	4	6	3	6	4	4	1	1	59
329	408	733	424	356	325	186	47	31	60
2	0	-	-	-	-	-	-	-	61
2	0	-	-	-	-	-	-	-	62
12	3	-	-	-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
13	21	18	14	5	1	-	-	-	65
25	43	41	16	9	6	2	-	-	66
0	-	-	-	-	-	-	-	-	67
75	38	50	32	37	30	49	12	10	68
233	299	124	61	43	32	35	13	9	69
107	271	470	203	543	699	484	164	427	70
4	2	-	1	1	-	-	-	-	71
1	0	2	2	4	6	3	2	3	72
-	1	-	-	-	-	-	-	-	73
381	269	239	113	98	119	220	112	126	74
11	2	1	1	3	5	19	15	19	75
1	0	2	2	5	5	11	3	2	76
0	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
1	5	4	6	5	7	7	-	-	80
14	5	1	2	1	-	-	-	-	81
1 218	1 371	1 691	880	1 116	1 239	1 021	369	629	82
15 689	10 849	8 742	6 848	9 640	10 651	6 880	1 620	3 047	83

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1976	1977	1977	1976	1975	1974
Nordrhein-							
Weiße Rebsorten:							
1	Kerner (We S 25-30) .....	-	1	1	-	-	-
2	Müller-Thurgau .....	4	5	1	-	-	-
3	Optima (Gf 33-13-113) .....	-	1	1	-	-	-
4	Riesling, Weißer .....	4	5	0	-	-	-
5	Scheurebe (Az S 88) .....	0	1	1	-	-	-
6	Silvaner, Grüner .....	0	0	-	-	-	-
7	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	-	0	0	-	-	-
8	Sonstige Rebsorten .....	0	0	-	-	-	-
9	Zusammen .....	9	13	4	-	-	-
Rote Rebsorten:							
10	Portugieser, Blauer .....	1	1	0	-	-	-
Versuchsanbau:							
11	Dunkelfelder (Fr V 4-4).....	-	0	0	-	-	-
12	Zusammen .....	1	1	0	-	-	-
13	Keltertrauben insgesamt .....	10	14	4	-	-	-
Hes							
Weiße Rebsorten:							
14	Burgunder, Weißer .....	5	5	-	0	1	4
15	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	60	72	12	11	8	17
16	Kerner (We S 25-30) .....	25	29	4	5	4	6
17	Müller-Thurgau .....	343	337	13	14	23	21
18	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	10	10	-	2	1	2
19	Riesling, Weißer .....	2 286	2 271	108	118	121	108
20	Ruländer .....	53	56	5	4	2	3
21	Scheurebe (Az S 88) .....	13	14	1	1	1	1
22	Silvaner, Grüner .....	160	151	1	1	3	3
23	Traminer, Roter (Gewürztraminer) ..	17	17	0	-	1	4
24	Sonstige Rebsorten .....	35	35	0	2	2	6
25	Neuzüchtungen .....	31	31	0	-	0	1
26	Zusammen .....	3 038	3 028	144	158	167	176
Rote Rebsorten:							
27	Burgunder, Blauer Spät .....	61	65	6	8	4	3
28	Portugieser, Blauer .....	8	8	0	1	1	0
29	Sonstige Rebsorten .....	9	9	-	0	0	-
30	Zusammen .....	78	82	6	9	5	3
31	Keltertrauben insgesamt .....	3 116	3 110	150	167	173	179
Anbaugebiet Hessische							
Weiße Rebsorten:							
32	Burgunder, Weißer .....	2	2	-	-	-	2
33	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	3	5	2	1	1	1
34	Kerner (We S 25-30) .....	2	3	1	1	0	1
35	Müller-Thurgau .....	54	54	3	4	7	7
36	Riesling, Weißer .....	146	142	9	7	11	16
37	Ruländer .....	27	30	4	2	2	3
38	Scheurebe, (Az S 88) .....	1	1	-	0	0	-
39	Silvaner, Grüner .....	28	26	1	1	2	3
40	Traminer, Roter (Gewürztraminer) ..	2	2	-	-	0	2
41	Sonstige Rebsorten .....	9	9	-	-	2	0
42	Neuzüchtungen .....	2	2	-	-	-	-
43	Zusammen .....	276	276	20	16	25	35
Rote Rebsorten:							
44	Burgunder, Blauer Spät .....	0	0	-	-	0	0
45	Portugieser, Blauer .....	3	3	-	1	0	0
46	Zusammen .....	3	3	-	1	0	0
47	Keltertrauben insgesamt .....	279	279	20	17	25	35
Anbaugebiet							
Weiße Rebsorten:							
48	Burgunder, Weißer .....	3	3	-	0	1	2
49	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	57	67	10	10	7	16
50	Kerner (We S 25-30) .....	23	26	3	4	4	5
51	Müller-Thurgau .....	289	283	10	10	16	14
52	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	10	10	-	2	1	2
53	Riesling Weißer .....	2 140	2 129	99	111	110	92
54	Ruländer .....	26	26	1	2	0	0
55	Scheurebe (Az S 88) .....	12	13	1	1	1	1
56	Silvaner, Grüner .....	132	125	0	0	1	0
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer) ..	15	15	0	-	1	2
58	Sonstige Rebsorten .....	26	26	0	2	0	6
59	Neuzüchtungen .....	29	29	0	-	0	1
60	Zusammen .....	2 762	2 752	124	142	142	141
Rote Rebsorten:							
61	Burgunder, Blauer Spät .....	61	65	6	8	4	3
62	Portugieser, Blauer .....	5	5	0	0	1	0
63	Sonstige Rebsorten .....	9	9	-	0	0	-
64	Zusammen .....	75	79	6	8	5	3
65	Keltertrauben insgesamt .....	2 837	2 831	130	150	147	144

nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Westfalen									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	0	0	1	1	1	0	1	0	2
-	0	0	0	1	2	0	0	1	3
-	-	-	-	-	0	-	-	-	4
-	-	-	0	-	-	0	-	0	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
0	-	-	-	0	-	-	-	-	7
0	1	0	1	2	2	1	1	1	8
-	-	-	-	0	0	-	-	1	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
0	1	0	1	2	2	1	1	1	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
sen									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
24	-	-	-	-	-	-	-	-	15
10	-	-	-	-	-	-	-	-	16
42	41	14	11	32	67	47	8	4	17
5	-	-	-	-	-	-	-	-	18
366	338	195	152	220	232	198	78	37	19
23	7	2	1	4	2	3	-	-	20
5	-	-	-	-	1	3	1	-	21
13	16	8	3	12	26	37	25	3	22
6	2	2	-	1	-	-	-	-	23
2	0	-	3	0	0	1	1	-	24
19	5	-	2	1	2	1	-	-	25
515	409	221	172	270	330	294	113	44	26
22	2	6	8	4	0	1	1	-	27
0	0	1	-	2	1	0	0	1	28
1	-	2	1	2	1	0	1	-	29
23	2	9	9	8	2	1	2	1	30
538	411	230	181	278	332	295	115	45	31
Bergstraße									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
22	5	2	1	1	1	1	0	-	35
39	41	12	4	1	1	1	-	-	36
14	3	-	1	-	-	-	-	-	37
1	-	-	-	-	0	1	-	-	38
8	4	-	-	-	-	-	-	-	39
0	0	4	1	1	1	0	0	-	40
0	0	-	-	-	-	-	-	-	41
1	1	-	-	-	-	-	-	-	42
85	54	18	7	3	3	3	0	-	43
0	-	-	-	-	-	-	-	-	44
0	-	1	-	-	-	0	0	-	45
0	-	1	-	-	-	0	0	-	46
85	54	19	7	3	3	3	0	-	47
Rheingau									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
13	11	-	-	-	-	-	-	-	49
7	3	-	-	-	-	-	-	-	50
20	36	12	10	31	66	46	8	4	51
3	2	-	-	-	-	-	-	-	52
327	297	183	148	219	231	197	78	37	53
9	4	2	-	4	2	2	-	-	54
4	-	-	-	-	1	3	1	-	55
5	12	4	2	11	25	37	25	3	56
6	2	2	-	1	-	1	-	-	57
2	-	-	3	0	0	4	1	-	58
18	4	-	2	1	2	1	-	-	59
414	371	203	165	267	327	291	113	44	60
22	2	6	8	4	0	1	1	-	61
0	0	-	-	2	1	-	-	1	62
1	-	2	1	2	1	0	1	-	63
23	2	8	9	8	2	1	2	1	64
437	373	211	174	275	329	292	115	45	65

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1976	1977	1977	1976	1975	1974
Rheinland-							
Weiße Rebsorten:							
1	Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	29	34	5	8	5	7
2	Auxerrois .....	19	19	0	0	0	1
3	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1 360	1 543	184	271	353	283
4	Burgunder, Weißer .....	426	432	15	13	12	19
5	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	189	260	71	71	26	30
6	Elbling, Weißer .....	1 067	1 055	25	18	23	24
7	Faber (Az 10375) .....	1 352	1 478	129	206	249	259
8	Findling .....	25	35	10	10	7	4
9	Freisamer (Fr 21-5) .....	33	34	1	0	1	1
10	Gutedel, Weißer .....	9	9	0	0	0	1
11	Huxelrebe (Az 3962) .....	898	1 055	161	158	114	124
12	Kanzler (Az 3983) .....	56	62	7	12	11	6
13	Kerner (We S 25-30) .....	2 149	2 689	543	506	332	354
14	Malingre, Früher .....	20	17	-	0	-	0
15	Malvasier (Fr. Roter) .....	18	19	1	1	1	1
16	Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	33	35	2	3	2	11
17	Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	2 811	2 805	57	103	123	164
18	Müller-Thurgau .....	16 836	16 716	462	546	508	690
19	Muskateller, Gelber .....	12	12	1	1	0	1
20	Muskateller, Roter .....	0	0	-	-	-	-
21	Muskat-Ottonel .....	7	7	-	0	0	0
22	Neuburger .....	1	1	-	-	-	-
23	Nobling (Fr 128-40) .....	26	28	2	2	2	4
24	Optima (Gf 33-13-113) .....	321	395	74	110	61	47
25	Ortega (Wü B 48-21-4) .....	490	690	201	161	111	77
26	Ortlieber, Gelber .....	6	6	-	1	1	-
27	Perle (Az 3951) .....	185	196	11	12	12	41
28	Regner (Az 10378) .....	32	35	3	3	3	6
29	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	157	164	7	14	13	20
30	Rieslaner (N I 11-17) .....	22	22	0	1	1	1
31	Riesling, Weißer .....	13 095	12 997	386	399	347	465
32	Ruländer .....	1 235	1 267	42	34	29	51
33	Scheurebe (Az S 88) .....	2 590	2 799	224	188	176	236
34	Septimer (Az 3952) .....	21	26	5	2	1	2
35	Siegerrebe (Az 7957) .....	208	232	28	17	12	15
36	Silvaner, Grüner .....	10 893	10 192	102	126	119	139
37	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	542	560	28	21	18	38
38	Veitliner, Grüner .....	7	8	1	0	0	0
39	Wannerrebe .....	21	20	-	-	2	0
40	Würzler (Az 10487) .....	30	37	7	7	5	6
41	Sonstige Rebsorten .....	2	2	-	-	-	0
Versuchsanbau:							
42	Aris (Sbl 2-19-58) .....	8	7	-	-	-	-
43	Comtessa (Gf 35-26-139) .....	2	3	1	0	1	1
44	Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	3	3	-	0	0	1
45	Porta (Gf 31-15-100) .....	11	13	2	1	2	3
46	Gloria (Gf 30n-9-130) .....	3	3	0	0	0	0
47	Gutenborner (Gm 17-52) .....	6	8	2	1	2	1
48	Jubiläumsrebe (24-125) .....	0	1	1	0	0	-
49	Multaner (Gm 10-54) .....	0	0	-	-	-	-
50	Noblessa (Gf 32-16-74) .....	0	0	-	-	-	-
51	Osiris (Wü B 51-8-28) .....	1	1	-	-	-	0
52	Rabaner (Gm 22-73) .....	5	6	1	0	1	1
53	Schönburger (Gm 15-114) .....	32	38	6	4	3	3
54	Siegfriedrebe (FS 4-201-239) .....	3	3	-	-	-	-
55	Thurling (Az 4612) .....	1	1	0	-	1	-
56	Neuzüchtungen .....	293	291	3	4	7	5
57	Zusammen .....	57 601	58 371	2 811	3 035	2 697	3 143
Rote Rebsorten:							
58	Burgunder, Blauer Früh .....	14	14	0	-	4	0
59	Burgunder, Blauer Spät .....	363	411	49	36	15	26
60	Deckrot (Fr 119-39) .....	14	20	6	4	3	5
61	Domina (Gf IV 25-7 N) .....	3	5	2	-	1	0
62	Färbertraube .....	4	4	0	0	0	1
63	Heroldrebe (We S 130) .....	103	110	7	9	5	9
64	Kolor (Fr 71-39) .....	0	0	-	-	-	-
65	Müllerrebe .....	33	38	6	3	-	1
66	Portugieser, Blauer .....	3 257	3 061	67	72	46	48
67	Rotberger (Gm 3-37) .....	12	12	0	0	1	3
68	Saint Laurent .....	10	9	0	0	-	0
69	Trollinger, Blauer .....	3	3	0	-	0	-
70	Sonstige Rebsorten .....	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
71	Carmina (Gf IV 26-4 N) .....	0	0	-	-	-	-
72	Dornfelder (We S 341) .....	12	41	29	12	-	-
73	Dunkelfelder (Fr V 4-4) .....	1	4	3	1	-	-
74	Samtrot .....	1	1	-	-	-	-
75	Zusammen .....	3 831	3 734	169	137	75	93
76	Keltertrauben insgesamt .....	61 432	62 105	2 980	3 172	2 772	3 236
RB Ko							
Weiße Rebsorten:							
77	Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	0	1	1	-	0	0
78	Auxerrois .....	5	5	-	-	-	-
79	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	154	176	22	27	39	20
80	Burgunder, Weißer .....	56	56	0	2	2	5
81	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	8	11	3	2	2	1
82	Elbling, Weißer .....	169	160	8	0	0	1

nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung

1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	Lfd. Nr.
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Pfalz

9	0	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	-	4	5	2	4	1	-	2
354	80	17	-	1	-	-	-	-	3
82	78	70	56	58	23	6	-	-	4
59	3	-	-	-	-	-	-	-	5
57	83	56	77	233	197	151	62	49	6
550	78	7	-	-	-	-	-	-	7
4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
8	9	9	3	1	-	1	-	-	9
0	0	1	-	2	2	2	1	-	10
351	79	18	39	10	1	-	-	-	11
15	8	3	-	-	-	-	-	-	12
890	57	4	3	-	-	-	-	-	13
0	-	-	1	2	3	4	1	6	14
4	0	1	1	3	3	2	0	1	15
15	2	-	-	-	-	-	-	-	16
832	599	231	126	334	171	65	0	-	17
2 676	2 499	2 053	1 478	1 973	2 486	1 190	128	27	18
2	1	-	3	1	-	1	-	1	19
0	0	-	-	-	-	-	-	-	20
0	0	-	-	3	1	2	-	-	21
-	-	0	1	-	0	-	-	1	22
16	2	-	-	-	-	-	-	-	23
83	18	2	-	-	-	-	-	-	24
128	12	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1	1	1	1	26
97	8	5	1	3	4	2	-	-	27
19	1	-	-	-	-	-	-	-	28
105	5	-	-	-	-	-	-	-	29
3	1	2	2	7	2	1	1	-	30
1 406	1 094	1 093	1 331	1 769	1 507	985	355	1 860	31
309	210	422	102	59	6	1	2	-	32
907	530	301	84	83	32	37	1	-	33
10	2	2	-	2	-	-	-	-	34
39	30	43	8	17	11	9	2	1	35
574	866	818	1 040	1 950	2 488	1 565	250	155	36
88	71	115	50	72	33	16	7	3	37
0	0	-	-	1	1	4	1	-	38
1	2	-	1	4	2	4	2	2	39
12	0	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	1	-	-	1	41
0	0	5	-	1	1	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
2	-	-	-	-	-	-	-	-	44
5	0	-	-	-	-	-	-	-	45
2	1	-	-	-	-	-	-	-	46
2	-	-	-	-	-	-	-	-	47
0	-	-	-	-	-	-	-	-	48
0	-	-	-	-	-	-	-	-	49
1	0	-	-	-	-	-	-	-	50
3	-	-	-	-	-	-	-	-	51
22	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	2	1	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
42	32	42	47	56	27	20	4	2	55
9 785	6 462	5 320	4 458	6 650	7 007	4 074	819	2 110	56
2	0	-	-	3	1	2	1	1	57
51	26	40	22	36	29	32	27	22	58
2	0	-	-	-	-	-	-	-	59
2	0	-	-	-	-	-	-	-	60
2	1	-	-	-	-	-	-	-	61
15	33	29	3	-	-	-	-	-	62
0	-	-	-	-	-	-	-	-	63
28	0	0	0	-	-	0	-	-	64
72	214	363	150	467	613	409	144	396	65
4	2	-	1	1	-	-	-	-	66
1	0	1	-	-	2	0	2	3	67
-	0	-	-	-	1	-	1	1	68
0	0	-	-	-	1	-	-	-	69
0	-	-	-	-	-	-	-	-	70
0	-	-	-	-	-	-	-	-	71
0	-	-	-	-	-	-	-	-	72
0	-	-	-	-	-	-	-	-	73
179	276	433	176	507	647	444	175	423	74
9 964	6 738	5 753	4 634	7 157	7 654	4 518	994	2 533	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76

blenz

-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
1	-	-	1	3	-	-	-	-	78
53	13	2	-	-	-	-	-	-	79
13	6	14	6	7	1	-	-	-	80
3	-	-	-	-	-	-	-	-	81
0	8	2	10	49	31	18	13	20	82

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1976	1977	1977	1976	1975	1974
							RB Ko
1	Faber (Az 10375) .....	118	129	11	17	29	27
2	Freisamer (Fr 21-5) .....	10	10	-	-	1	1
3	Huxelrebe (Az 3962) .....	41	46	5	5	8	8
4	Kanzler (Az 3983) .....	3	3	0	1	1	0
5	Kerner (We S 25-30) .....	203	273	70	57	36	35
6	Malingre, Früher .....	6	6	-	-	-	0
7	Malvasier (Früher Roter) .....	1	1	-	-	-	-
8	Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	0	0	-	-	0	0
9	Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	79	80	1	1	1	3
10	Müller-Thurgau .....	2 162	2 165	54	57	71	84
11	Muskateller, Gelber .....	5	4	0	0	-	-
12	Nobling (Fr 128-40) .....	2	2	-	-	-	0
13	Optima (Gf 33-13-113) .....	42	53	11	20	9	4
14	Ortega (Wü B 48-21-4) .....	22	27	5	7	6	2
15	Ortlieber, Gelber .....	5	5	-	1	-	-
16	Perle (Az 3951) .....	15	16	1	1	0	3
17	Regner (Az 10378) .....	5	5	0	0	1	2
18	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	18	18	0	1	3	3
19	Rieslaner (N I 11-17) .....	4	4	-	-	-	-
20	Riesling, Weißer .....	3 224	3 188	69	49	54	62
21	Ruländer .....	131	136	5	4	4	6
22	Scheurebe (Az S 88) .....	250	270	21	14	13	21
23	Septimer (Az 3952) .....	0	0	-	0	0	-
24	Siegerrebe (Az 7957) .....	21	22	1	1	1	1
25	Silvaner, Grüner .....	1 274	1 207	7	10	8	12
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	25	25	1	0	2	1
27	Veltliner, Grüner .....	5	6	1	-	-	-
28	Wannerrebe .....	2	2	-	-	-	0
29	Würzler (Az 10487) .....	5	6	1	0	0	2
	Versuchsanbau:						
30	Aris (Sbl 2-19-58) .....	1	1	-	-	-	-
31	Porta (Gf 31-15-100) .....	3	3	-	-	1	1
32	Gloria (Gf 30n-9-130) .....	0	0	-	-	-	-
33	Gutenborner (Gm 17-52) .....	1	1	0	0	-	1
34	Jubiläumsrebe (24-125) .....	0	0	0	-	-	-
35	Multaner (Gm 10-54) .....	0	0	-	-	-	-
36	Osiris (Wü B 51-8-28) .....	0	0	-	-	-	-
37	Rabaner (Gm 22-73) .....	0	0	0	-	-	0
38	Schönburger (Gm 15-114) .....	3	4	1	-	1	-
39	Siegfriedrebe (FS 4-201-239) .....	1	1	-	-	-	-
40	Neuzüchtungen .....	30	30	0	0	3	1
41	Zusammen .....	8 109	8 158	299	277	296	307
	Rote Rebsorten:						
42	Burgunder, Blauer Früh .....	6	6	0	-	-	0
43	Burgunder, Blauer Spät .....	162	176	15	8	7	14
44	Deckrot (Fr 119-39) .....	0	1	1	0	0	0
45	Domina (Gf IV 25-7 N) .....	1	3	2	-	-	0
46	Färbertraube .....	0	0	-	-	-	-
47	Heroldrebe (We S 130) .....	0	0	-	-	-	0
48	Portugieser, Blauer .....	182	179	5	8	4	5
49	Rotberger (Gm 3-37) .....	3	3	0	-	-	0
50	Saint Laurent .....	2	2	-	-	-	-
51	Trollinger, Blauer .....	1	1	0	-	-	-
52	Sonstige Rebsorten .....	0	0	-	-	-	-
	Versuchsanbau:						
53	Dornfelder (We S 341) .....	0	1	1	0	-	-
54	Dunkelfelder (Fr V 4-4) .....	0	0	0	0	-	-
55	Samtrot .....	0	0	-	-	-	-
56	Zusammen .....	357	372	24	16	11	19
57	Keltertrauben insgesamt .....	8 466	8 530	323	293	307	326
	Weißer Rebsorten:						
58	Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	0	0	-	-	0	-
59	Auxerrois .....	7	7	-	0	0	-
60	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	135	137	2	5	15	7
61	Burgunder, Weißer .....	1	2	1	-	0	0
62	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	2	3	1	1	1	0
63	Elbling, Weißer .....	898	895	17	18	23	23
64	Faber (Az 10375) .....	3	4	1	1	1	1
65	Findling .....	21	28	7	8	7	4
66	Freisamer (Fr 21-5) .....	0	0	-	-	-	-
67	Gutedel, Weißer .....	0	0	-	-	-	-
68	Huxelrebe (Az 3962) .....	8	9	1	1	4	0
69	Kanzler (Az 3983) .....	2	2	-	0	1	1
70	Kerner (We S 25-30) .....	192	250	58	53	43	31
71	Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	5	6	1	0	-	1
72	Müller-Thurgau .....	1 986	2 037	71	87	142	110
73	Muskateller, Gelber .....	1	1	-	-	-	-
74	Nobling (Fr 128-40) .....	0	0	-	-	-	-
75	Optima (Gf 33-13-113) .....	146	161	15	29	29	27
76	Ortega (Wü B 48-21-4) .....	132	142	11	24	45	28
77	Perle (Az 3951) .....	4	4	0	1	0	1
78	Regner (Az 10378) .....	0	0	-	0	0	-
79	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	44	45	1	2	6	6
80	Rieslaner (N I 11-17) .....	1	1	-	-	-	-
81	Riesling, Weißer .....	5 461	5 397	146	117	170	205
82	Ruländer .....	6	7	1	-	0	0
83	Scheurebe (Az S 88) .....	13	14	1	1	1	1



nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
blenz									
41	4	0	-	-	-	-	-	-	1
5	2	1	-	-	-	-	-	-	2
12	6	-	2	-	-	-	-	-	3
0	1	-	-	-	-	-	-	-	4
72	2	1	0	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	1	1	3	-	-	6
0	-	-	0	1	0	0	0	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
21	15	5	3	20	8	2	-	-	9
298	256	233	115	274	387	288	39	9	10
2	1	-	-	0	-	1	-	-	11
2	0	-	-	-	-	-	-	-	12
9	0	-	-	-	-	-	-	-	13
6	1	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
9	1	1	-	-	1	1	1	1	16
2	-	-	-	-	-	-	-	-	17
10	1	-	-	-	-	-	-	-	18
0	-	-	-	3	1	-	-	-	19
238	225	197	280	474	498	464	223	-	20
55	16	33	8	2	2	1	-	355	21
64	43	42	18	15	10	9	-	-	22
0	0	-	-	-	-	-	-	-	23
1	2	2	3	3	4	2	1	0	24
39	45	34	55	186	378	301	92	40	25
2	1	4	2	3	5	1	3	0	26
-	-	-	-	-	-	3	1	-	27
0	0	-	-	1	-	0	-	1	28
3	-	-	-	-	-	-	-	-	29
0	0	-	-	1	-	-	-	-	30
1	0	-	-	-	-	-	-	-	31
0	-	-	-	-	-	-	-	-	32
0	-	-	-	-	-	-	-	-	33
0	-	-	-	-	-	-	-	-	34
0	-	-	-	-	-	-	-	-	35
0	-	-	-	-	-	-	-	-	36
2	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
5	7	3	2	8	1	0	-	-	39
969	656	574	505	1 051	1 330	1 094	373	427	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
2	0	-	-	1	-	1	1	1	42
28	6	7	5	15	12	21	19	19	43
0	-	-	-	-	-	-	-	-	44
1	0	-	-	-	-	-	-	-	45
0	-	-	-	-	-	-	-	-	46
0	-	-	-	-	-	-	-	-	47
12	5	3	9	33	37	27	19	12	48
1	1	-	1	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	1	0	1	-	50
0	0	-	-	-	1	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
0	-	-	-	-	-	-	-	-	54
44	12	10	15	49	51	49	40	32	55
1 013	668	584	520	1 100	1 381	1 143	413	459	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
Trier									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
0	-	-	2	-	1	3	1	-	59
56	42	9	-	1	-	-	-	-	60
0	1	-	-	-	-	-	-	-	61
0	-	-	-	-	-	-	-	-	62
57	75	54	67	184	166	133	49	29	63
0	-	-	-	-	-	-	-	-	64
2	-	-	-	-	-	-	-	-	65
0	-	-	-	-	-	-	-	-	66
-	0	-	-	-	-	-	-	-	67
1	2	-	-	-	-	-	-	-	68
0	-	-	-	-	-	-	-	-	69
65	-	-	-	-	-	-	-	-	70
0	1	-	-	2	1	-	-	-	71
474	339	277	183	184	132	38	-	-	72
0	-	-	-	1	-	-	-	-	73
0	-	-	-	-	-	-	-	-	74
51	10	-	-	-	-	-	-	-	75
34	0	-	-	-	-	-	-	-	76
2	0	-	-	-	-	-	-	-	77
0	-	-	-	-	-	-	-	-	78
27	3	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	1	0	-	-	-	-	80
549	369	333	499	776	491	242	58	1 442	81
2	2	-	-	-	1	-	1	-	82
2	0	1	0	5	1	1	-	-	83

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1976	1977	1977	1976	1975	1974
1	Septimer (Az 3952) .....	0	0	-	-	-	-
2	Siegerrebe (Az 7957) .....	0	0	-	-	-	0
3	Silvaner, Grüner .....	10	11	1	0	0	0
4	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	2	-	-	0	-
5	Wannerrebe .....	5	4	-	-	-	-
6	Würzler (Az 10487) .....	1	1	-	1	-	0
7	Sonstige Rebsorten .....	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
8	Aris (Sbl 2-19-58) .....	5	5	-	-	-	-
9	Comtessa (Gf 35-26-139) .....	2	2	0	0	1	1
10	Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	0	0	-	-	0	-
11	Forta (Gf 31-15-100) .....	2	2	0	0	1	0
12	Gutenborner (Gm 17-52) .....	3	4	1	1	1	0
13	Jubiläumsrebe (24-125) .....	0	0	-	-	-	-
14	Noblessa (Gf 32-16-74) .....	0	0	-	-	-	-
15	Rabaner (Gm 22-73) .....	4	4	-	0	1	1
16	Schönburger (Gm 15-114) .....	2	2	-	0	0	1
17	Siegfriedrebe (FS 4-201-239) ..	1	1	-	-	-	-
18	Thurling (Az 4612) .....	1	1	0	-	1	-
19	Neuzüchtungen .....	32	32	-	0	0	0
20	Zusammen .....	9 139	9 224	337	350	493	449
Rote Rebsorten:							
21	Portugieser, Blauer .....	1	1	0	-	-	1
22	Rotberger (Gm 3-37) .....	1	1	-	-	-	-
23	Trollinger, Blauer .....	0	0	-	-	-	-
24	Zusammen .....	2	2	0	-	-	1
25	Keltertrauben insgesamt .....	9 141	9 226	337	350	493	450
RB Rheinhausen							
Weiße Rebsorten:							
26	Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	29	33	4	8	5	7
27	Auxerrois .....	7	7	0	0	0	1
28	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1 071	1 230	160	239	299	256
29	Burgunder, Weißer .....	369	374	14	11	10	14
30	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	179	246	67	68	23	29
31	Faber (Az 10375) .....	1 231	1 345	117	188	219	231
32	Findling .....	4	7	3	2	0	0
33	Freisamer (Fr 21-5) .....	23	24	1	0	0	0
34	Gutedel, Weißer .....	9	9	0	0	0	1
35	Huxelrebe (Az 3962) .....	849	1 000	155	152	102	116
36	Kanzler (Az 3983) .....	51	57	7	11	9	5
37	Kerner (We S 25-30) .....	1 754	2 166	415	396	253	288
38	Malingre, Früher .....	14	11	-	0	-	-
39	Malvasier (Fr. Roter) .....	17	18	1	1	1	1
40	Mariensteiner (Wü B 51-7-3) ...	33	35	2	3	2	11
41	Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	2 727	2 719	55	102	122	160
42	Müller-Thurgau .....	12 688	12 514	337	402	295	496
43	Muskateller, Gelber .....	6	7	1	1	0	1
44	Muskateller, Roter .....	0	0	-	-	-	-
45	Muskat-Ottonel .....	7	7	-	0	0	0
46	Neuburger .....	1	1	-	-	-	-
47	Nobling (Fr 128-40) .....	24	26	2	2	2	4
48	Optima (Gf 33-13-113) .....	133	181	48	61	23	16
49	Ortega (Wü B 48-21-4) .....	336	521	185	130	60	47
50	Ortlieber, Gelber .....	1	1	-	-	1	-
51	Perle (Az 3951) .....	166	176	10	10	12	37
52	Regner (Az 10378) .....	27	30	3	3	2	4
53	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	95	101	6	11	4	11
54	Rieslaner (N I 11-17) .....	17	17	0	1	1	1
55	Riesling, Weißer .....	4 410	4 412	171	233	123	198
56	Ruländer .....	1 098	1 124	36	30	25	45
57	Scheurebe (Az S 88) .....	2 327	2 515	202	173	162	214
58	Septimer (Az 3952) .....	21	26	5	2	1	2
59	Siegerrebe (Az 7957) .....	187	210	27	16	11	14
60	Silvaner, Grüner .....	9 609	8 974	94	116	111	127
61	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	515	533	27	21	16	37
62	Veltliner, Grüner .....	2	2	0	0	0	0
63	Wannerrebe .....	14	14	-	-	2	-
64	Würzler (Az 10 487) .....	24	30	6	6	5	4
65	Sonstige Rebsorten .....	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
66	Aris (Sbl 2-19-58) .....	2	1	-	-	-	-
67	Comtessa (Gf 35-26-139) .....	0	1	1	0	0	0
68	Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	3	3	-	0	0	1
69	Forta (Gf 31-15-100) .....	6	8	2	1	0	2
70	Gloria (Gf 30n-9-130) .....	3	3	0	0	0	0
71	Gutenborner (Gm 17-52) .....	2	3	1	0	1	0
72	Jubiläumsrebe (24-125) .....	0	1	1	0	0	-
73	Noblessa (Gf 32-16-74) .....	0	0	-	-	-	-
74	Osiris (Wü B 51-8-28) .....	1	1	-	-	-	0
75	Rabaner (Gm 22-73) .....	1	2	1	-	0	0
76	Schönburger (Gm 15-114) .....	27	32	5	4	2	2
77	Siegfriedrebe (FS 4-201-239) ..	1	1	-	-	-	-
78	Thurling (Az 4612) .....	0	0	-	-	0	-
79	Neuzüchtungen .....	231	229	3	4	4	4
80	Zusammen .....	40 353	40 989	2 175	2 408	1 908	2 387

nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung

1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	Lfd. Nr.
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Trier

0	-	-	-	-	-	-	-	-	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	2
0	1	-	2	-	-	-	-	-	3
0	0	1	1	2	1	1	1	2	4
0	0	-	1	3	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
0	0	4	-	-	1	-	-	-	8
0	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	0	-	-	-	-	-	-	-	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
0	-	-	-	-	-	-	-	-	12
2	0	-	-	-	-	-	-	-	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	1	-	-	-	16
12	2	4	-	-	-	-	-	-	17
1 339	847	683	758	1 164	801	419	110	1 474	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	1	-	-	-	-	-	-	-	20
-	0	-	-	-	-	-	-	-	21
-	1	-	-	-	-	-	-	-	22
1 339	848	683	758	1 164	801	419	110	1 474	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25

Pfalz

9	0	-	-	-	-	-	-	-	26
-	1	-	1	2	1	1	-	-	27
245	25	6	-	-	-	-	-	-	28
69	71	56	50	51	22	6	-	-	29
56	3	-	-	-	-	-	-	-	30
509	74	7	-	-	-	-	-	-	31
2	7	8	-	-	-	-	-	-	32
3	0	1	3	1	-	1	-	-	33
338	71	18	37	10	2	2	1	-	34
15	7	3	-	-	1	-	-	-	35
753	55	3	3	-	-	-	-	-	36
0	-	-	1	1	2	1	1	-	37
4	0	1	1	2	3	2	0	5	38
15	2	-	-	2	3	2	0	1	39
811	583	226	123	312	162	63	0	-	40
1 904	1 904	1 543	1 180	1 515	1 967	864	89	18	41
0	0	-	3	-	-	-	-	1	42
0	0	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	0	1	3	1	2	-	1	44
14	2	-	-	-	0	-	-	-	45
23	8	2	-	-	-	-	-	-	46
88	11	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
86	7	4	1	3	4	2	-	-	49
17	1	-	-	-	-	-	-	-	50
68	1	-	-	-	-	-	-	-	51
3	2	-	-	-	-	-	-	-	52
619	500	563	1	4	1	1	1	-	53
252	192	389	552	519	518	279	74	63	54
841	487	258	94	57	3	0	1	-	55
10	2	2	66	63	21	27	1	-	56
38	28	41	5	14	7	-	-	-	57
535	820	784	983	1 762	2 109	1 263	157	113	58
86	70	110	47	69	28	15	4	3	59
0	0	-	-	1	-	1	-	-	60
1	2	-	-	-	2	4	2	1	61
9	0	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	1	-	-	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
0	0	1	-	-	-	-	-	-	66
2	-	-	-	-	-	-	-	-	67
3	0	-	-	-	-	-	-	-	68
2	1	-	-	-	-	-	-	-	69
1	-	-	-	-	-	-	-	-	70
0	-	-	-	-	-	-	-	-	71
0	-	-	-	-	-	-	-	-	72
1	-	-	-	-	-	-	-	-	73
1	-	-	-	-	-	-	-	-	74
19	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	1	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
25	23	35	43	42	21	19	4	2	78
7 477	4 959	4 063	3 195	4 435	4 876	2 561	336	209	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1976	1977	1977	1976	1975	1974

RB Rheinhessen-

Rote Rebsorten:							
1	Burgunder, Blauer Früh	8	8	0	-	4	0
2	Burgunder, Blauer Spät	201	235	34	28	8	12
3	Deckrot (Fr 119-39)	14	19	5	4	3	5
4	Domina (Gf IV 25-7 N)	2	2	0	-	1	0
5	Färbertraube	4	4	0	0	0	1
6	Heroldrebe (We S 130)	103	110	7	9	5	9
7	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
8	Müllerrebe	33	38	6	3	-	1
9	Portugieser, Blauer	3 074	2 881	62	64	42	42
10	Rotberger (Gm 3-37)	8	8	0	0	1	3
11	Saint Laurent	8	7	0	0	-	0
12	Trollinger, Blauer	2	2	-	-	0	-
13	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
14	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	-
15	Dornfelder (We S 341)	12	40	28	12	-	-
16	Dunkelfelder (F V 4-4)	1	4	3	1	-	-
17	Samtrot	1	1	-	-	-	-
18	Zusammen	3 472	3 360	145	121	64	73
19	Keltertrauben insgesamt	43 825	44 349	2 320	2 529	1 972	2 460

Anbaugebiet

Weiße Rebsorten:							
20	Bacchus (Gf 33-29-133)	0	0	-	-	0	0
21	Burgunder, Weißer	1	1	-	-	-	0
22	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-
23	Faber (Az 10375)	0	0	-	-	-	-
24	Huxelrebe (Az 3962)	0	0	-	-	0	0
25	Kerner (We S 25-30)	4	4	0	1	0	1
26	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	0	-	0	-	-
27	Müller-Thurgau	97	96	1	2	4	7
28	Optima (Gf 33-13-113)	1	1	0	0	-	0
29	Ortega (Wü B 48-21-4)	0	0	0	0	-	-
30	Regner (Az 10378)	2	2	-	-	-	1
31	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	0	-	-	0	0
32	Riesling, Weißer	107	105	0	0	1	2
33	Ruländer	1	1	-	-	0	0
34	Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-
35	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0	0	-	-	-	-
36	Würzler (Az 10487)	0	0	-	-	-	0
37	Sonstige Rebsorten	9	9	-	-	-	0
38	Neuzüchtungen	3	3	-	0	1	0
39	Zusammen	226	223	1	3	6	11

Rote Rebsorten:							
40	Burgunder, Blauer Spät	143	156	14	7	7	12
41	Deckrot (Fr 119-39)	0	0	-	0	-	-
42	Portugieser, Blauer	124	121	4	5	3	4
43	Sonstige Rebsorten	5	7	2	-	-	0
Versuchsanbau:							
44	Dornfelder (We S 341)	0	1	1	0	-	-
45	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	0	0	0	0	-	-
46	Zusammen	272	285	21	12	10	16
47	Keltertrauben insgesamt	498	508	22	15	16	27

Anbaugebiet

Weiße Rebsorten:							
48	Bacchus (Gf 33-29-133)	5	6	1	2	1	1
49	Burgunder, Weißer	1	1	-	0	0	0
50	Ehrenfelser (Gm 9-93)	4	4	0	1	1	1
51	Faber (Az 10 375)	3	3	-	1	0	1
52	Huxelrebe (Az 3962)	4	4	0	1	0	0
53	Kanzler (Az 3983)	0	0	0	-	-	-
54	Kerner (We S 25-30)	33	36	3	7	7	6
55	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	1	-	0	-	-
56	Müller-Thurgau	100	102	4	5	4	8
57	Nobling (Fr 128-40)	0	0	-	-	-	-
58	Optima (Gf 33-13-113)	5	5	0	3	1	1
59	Ortega (Wü B 48-21-4)	1	1	-	1	0	0
60	Perle (Az 3951)	0	0	-	0	-	-
61	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	1	0	0	-	0
62	Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-	0
63	Riesling, Weißer	675	673	12	14	19	27
64	Ruländer	4	4	0	0	0	1
65	Scheurebe (Az S 88)	5	6	1	1	1	0
66	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	-	-
67	Silvaner, Grüner	32	32	0	1	-	1
68	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3	3	0	-	-	0
69	Würzler (Az 10487)	0	0	-	-	0	0
70	Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	0
71	Neuzüchtungen	1	1	0	-	-	-
72	Zusammen	880	885	21	37	34	47

nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Pfalz

0	0	-	-	2	1	1	-	-	1
23	20	33	17	21	17	11	8	3	2
2	0	-	-	-	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
2	1	-	-	-	-	-	-	-	5
15	33	29	3	-	-	-	-	-	6
0	-	-	-	-	-	-	-	-	7
28	0	0	0	-	-	0	-	-	8
60	209	360	141	434	576	382	125	384	9
3	0	-	-	1	-	-	-	-	10
1	0	1	-	-	1	-	1	-3	11
-	-	-	-	-	-	-	1	-	12
-	-	-	-	-	1	-	-	-	13
0	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
0	-	-	-	-	-	1	-	-	17
135	263	423	161	458	596	395	135	391	18
7 612	5 222	4 486	3 356	4 893	5 472	2 956	471	600	19

Ahr

0	0	-	-	-	-	-	-	-	20
0	1	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	1	22
0	0	-	-	-	-	-	-	-	23
0	0	-	-	-	-	-	-	-	24
2	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	0	-	-	-	-	-	-	-	26
16	2	1	-	10	22	22	7	2	27
1	0	-	-	-	-	-	-	-	28
0	-	-	-	-	-	-	-	-	29
1	-	-	-	-	-	-	-	-	30
0	-	-	-	-	-	-	-	-	31
12	4	1	1	9	24	27	17	7	32
0	1	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	0	34
0	-	-	-	-	-	-	-	-	35
0	-	-	-	-	-	-	-	-	36
0	0	-	-	1	1	4	1	2	37
0	-	-	-	2	-	-	-	-	38
32	8	2	1	22	47	53	25	12	39
23	5	4	5	13	12	20	17	17	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
10	2	1	5	22	19	20	19	7	42
1	0	-	-	1	-	1	1	1	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
34	7	5	10	36	31	41	37	25	46
66	15	7	11	58	78	94	62	37	47

Mittelrhein

1	0	-	-	-	-	-	-	-	48
0	1	-	-	-	-	-	-	-	49
1	-	-	-	-	-	-	-	-	50
1	0	-	-	-	-	-	-	-	51
2	1	-	-	-	-	-	-	-	52
-	0	-	-	-	-	-	-	-	53
13	-	-	-	-	-	-	-	-	54
0	1	-	-	-	-	-	-	-	55
20	9	8	5	9	15	9	3	3	56
0	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
0	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	0	-	-	-	-	-	-	-	60
1	-	-	-	-	-	-	-	-	61
0	-	-	-	-	-	-	-	-	62
89	60	71	58	77	91	74	29	52	63
2	1	-	-	-	-	-	-	-	64
0	0	1	-	1	-	1	-	-	65
0	0	-	-	-	-	-	-	-	66
3	3	-	0	2	6	5	7	4	67
0	-	1	-	1	-	-	1	-	68
0	-	-	-	-	-	-	-	-	69
0	-	-	-	1	-	1	-	-	70
1	0	-	-	-	-	-	-	-	71
134	76	81	63	91	112	90	40	59	72

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt					Jahr der
		1976	1977	1977	1976	1975	1974
							Anbaugesamt
Rote Rebsorten:							
1	Burgunder, Blauer Spät .....	9	10	1	1	0	0
2	Deckrot (Fr 119-39) .....	0	0	-	-	0	-
3	Portugieser, Blauer .....	3	3	0	0	0	1
4	Sonstige Rebsorten .....	1	1	0	-	0	-
5	Zusammen .....	13	14	1	1	0	1
6	Keltertrauben insgesamt .....	893	899	22	38	34	48
							Anbaugesamt
Weiße Rebsorten:							
7	Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	0	0	-	-	0	0
8	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	160	163	3	6	17	9
9	Burgunder, Weißer .....	1	2	1	-	0	0
10	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	4	5	1	1	1	0
11	Elbling, Weißer .....	1 066	1 054	25	18	23	24
12	Faber (Az 10375) .....	3	4	1	1	1	1
13	Findling .....	21	28	7	8	7	4
14	Huxelrebe (Az 3962) .....	9	10	1	1	4	0
15	Kanzler (Az 3983) .....	2	2	0	0	1	1
16	Kerner (We S 25-30) .....	227	302	75	59	50	36
17	Morio-Muskat (GfI 28-30) .....	5	6	1	0	-	1
18	Müller-Thurgau .....	2 410	2 474	86	101	162	126
19	Optima (Gf 33-13-113) .....	158	175	17	31	32	29
20	Ortega (Wü B 48-21-4) .....	137	149	13	26	47	28
21	Perle (Az 3951) .....	4	4	0	1	0	1
22	Regner (Az 10378) .....	1	1	-	0	1	-
23	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .	57	58	1	3	9	7
24	Rieslaner (N I 11-17) .....	3	3	-	-	-	-
25	Riesling, Weißer .....	7 293	7 218	180	136	188	222
26	Ruländer .....	6	7	1	0	0	0
27	Scheurebe (Az S 88) .....	14	15	1	1	1	1
28	Septimer (Az 3952) .....	0	0	-	-	-	-
29	Siegerrebe (Az 7957) .....	1	1	0	-	-	0
30	Silvaner, Grüner .....	10	11	1	0	0	0
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	2	-	0	-	0
32	Würzler (Az 10487) .....	1	1	-	1	-	0
33	Sonstige Rebsorten .....	35	35	1	1	5	2
Versuchsanbau:							
34	Schönburger (Gm 15-114) .....	2	2	-	0	0	1
35	Neuzüchtungen .....	35	35	-	0	0	0
36	Zusammen .....	11 667	11 767	416	395	549	493
Rote Rebsorten:							
37	Portugieser, Blauer .....	1	1	0	-	-	1
38	Sonstige Rebsorten .....	1	1	-	-	-	-
39	Zusammen .....	2	2	0	-	-	1
40	Keltertrauben insgesamt .....	11 669	11 769	416	395	549	494
							Anbaugesamt
Weiße Rebsorten:							
41	Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	0	0	0	0	-	-
42	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	98	114	16	20	26	11
43	Burgunder, Weißer .....	56	56	0	2	2	5
44	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	6	9	3	2	1	1
45	Faber (Az 10375) .....	91	99	8	13	23	21
46	Huxelrebe (Az 3962) .....	32	36	4	3	8	6
47	Kanzler (Az 3983) .....	4	4	0	1	1	0
48	Kerner (We S 25-30) .....	113	154	41	36	21	21
49	Mariensteiner (Wü B 51-7-3) ...	0	0	-	-	-	0
50	Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	59	60	1	1	1	3
51	Müller, Thurgau .....	1 384	1 379	32	33	39	48
52	Nobling (Fr 128-40) .....	2	2	-	-	-	0
53	Optima (Gf 33-13-113) .....	24	32	8	12	5	2
54	Ortega (Wü B 48-21-4) .....	12	14	2	4	2	1
55	Perle (Az 3951) .....	8	8	0	0	0	1
56	Regner (Az 10378) .....	2	2	0	0	0	1
57	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .	4	4	-	0	0	2
58	Rieslaner (N I 11-17) .....	4	4	-	-	-	-
59	Riesling, Weißer .....	1 005	982	23	19	22	22
60	Ruländer .....	112	110	4	3	3	3
61	Scheurebe (Az S 88) .....	210	225	16	10	10	16
62	Septimer (Az 3952) .....	0	0	-	0	0	-
63	Siegerrebe (Az 7957) .....	20	21	1	1	1	1
64	Silvaner, Grüner .....	1 087	1 034	6	7	5	7
65	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	22	22	1	0	2	1
66	Würzler (Az 10487) .....	6	7	1	0	1	2
67	Sonstige Rebsorten .....	29	29	1	0	2	2
Versuchsanbau:							
68	Schönburger (Gm 15-114) .....	3	4	1	-	1	-
69	Neuzüchtungen .....	21	21	0	0	2	1
70	Zusammen .....	4 414	4 438	169	167	178	178

nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung

1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	Lfd. Nr.
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Mittelrhein

1	1	1	-	1	-	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	0	-	-	1	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3	1	1	-	2	-	1	-	-	5
137	77	82	63	93	112	91	41	61	6

Mosel-Saar-Ruwer

0	-	-	-	-	-	-	-	-	7
68	50	9	-	1	-	-	-	-	8
0	1	-	-	-	-	-	-	-	9
2	-	-	-	-	-	-	-	-	10
57	83	56	77	233	197	151	62	48	11
0	-	-	-	-	-	-	-	-	12
2	-	-	-	-	-	-	-	-	13
1	3	-	-	-	-	-	-	-	14
0	0	-	-	-	-	-	-	-	15
81	1	-	-	-	-	-	-	-	16
0	1	-	-	2	1	-	-	-	17
554	390	317	223	236	197	75	1	6	18
56	10	-	-	-	-	-	-	-	19
35	0	-	-	-	-	-	-	-	20
2	0	-	-	-	-	-	-	-	21
0	-	-	-	-	-	-	-	-	22
34	4	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	1	2	0	-	-	-	24
620	465	411	679	1 074	766	502	194	1 781	25
2	2	-	-	-	1	-	1	-	26
2	0	1	1	4	1	2	-	-	27
0	0	-	-	-	-	-	-	-	28
0	-	-	-	-	-	1	-	-	29
0	1	-	1	3	2	1	0	2	30
0	0	1	1	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
5	0	4	3	5	3	3	1	2	33
1	-	-	-	-	-	-	-	-	34
14	3	4	2	6	5	1	-	-	35
1 536	1 014	803	988	1 566	1 173	736	259	1 839	36
0	-	-	-	-	-	-	-	-	37
0	1	-	-	-	-	-	-	-	38
0	1	-	-	-	-	-	-	-	39
1 536	1 015	803	988	1 566	1 173	736	259	1 839	40

Nahe

0	-	-	-	-	-	-	-	-	41
34	5	2	-	-	-	-	-	-	42
13	6	14	4	8	2	-	-	-	43
2	-	-	-	-	-	-	-	-	44
31	1	2	-	-	-	-	-	-	45
11	4	-	-	-	-	-	-	-	46
0	1	1	-	-	-	-	-	-	47
33	1	1	-	-	-	-	-	-	48
0	-	-	-	-	-	-	-	-	49
19	13	2	1	13	3	3	-	-	50
162	140	126	48	198	285	228	36	4	51
2	0	-	-	-	-	-	-	-	52
5	0	-	-	-	-	-	-	-	53
4	1	-	-	-	-	-	-	-	54
5	1	0	-	-	-	1	-	-	55
1	-	-	-	-	-	-	-	-	56
2	0	-	-	-	-	-	-	-	57
0	1	-	-	1	-	-	1	-	58
83	98	79	89	151	177	156	63	-	59
53	14	26	8	1	1	-	-	-	60
51	38	37	17	16	9	5	-	-	61
0	-	-	-	-	-	-	-	-	62
1	1	4	2	4	3	1	1	-	63
23	31	19	56	154	265	334	102	25	64
2	1	3	2	3	4	-	3	-	65
3	-	-	-	-	-	-	-	-	66
7	2	2	1	5	2	4	1	-	67
2	-	-	-	-	-	-	-	-	68
2	4	2	2	6	2	-	-	-	69
551	363	320	230	560	753	733	207	29	70

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1976	1977	1977	1976	1975	1974
Anbaugesamt							
Rote Rebsorten:							
1	Burgunder, Blauer Spät .....	11	11	0	0	0	2
2	Portugieser, Blauer .....	37	38	1	2	1	0
3	Sonstige Rebsorten .....	7	7	0	0	-	-
4	Zusammen .....	55	56	1	2	1	2
5	Keltertrauben insgesamt .....	4 469	4 494	170	169	179	180
Anbaugesamt							
Weiße Rebsorten:							
6	Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	17	21	4	3	4	4
7	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	849	988	140	186	266	210
8	Burgunder, Weißer .....	86	91	6	6	5	7
9	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	27	36	9	9	7	7
10	Faber (Az 10375) .....	980	1 086	107	148	194	193
11	Findling .....	3	6	3	2	0	0
12	Huxelrebe (Az 3962) .....	496	582	88	81	76	73
13	Kanzler (Az 3983) .....	33	37	5	7	7	3
14	Kerner (We S 25-30) .....	594	805	212	167	102	89
15	Malvasier (Fr Roter) .....	15	16	1	1	1	1
16	Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	12	14	2	1	1	4
17	Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	1 127	1 128	20	16	35	54
18	Müller-Thurgau .....	7 618	7 439	120	129	120	162
19	Nobling (Fr 128-40) .....	12	13	1	1	1	2
20	Optima (Gf 33-13-113) .....	113	155	42	53	21	14
21	Ortega (Wü B 48-21-4) .....	221	335	114	82	42	29
22	Perle (Az 3951) .....	136	145	9	8	10	30
23	Regner (Az 10378) .....	24	27	3	3	1	3
24	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	51	57	6	8	3	8
25	Rieslaner (N I 11-17) .....	10	10	-	0	-	1
26	Riesling, Weißer .....	1 096	1 086	41	42	33	41
27	Ruländer .....	493	513	22	17	18	27
28	Scheurebe (Az S 88) .....	1 516	1 621	113	90	98	137
29	Septimer (Az 3952) .....	16	20	4	2	1	1
30	Siegerrebe (Az 7957) .....	127	143	18	10	8	11
31	Silvaner, Grüner .....	5 492	5 127	61	67	77	66
32	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	157	162	6	4	6	8
33	Würzler (Az 10487) .....	20	25	5	6	3	3
34	Sonstige Rebsorten .....	50	54	4	2	3	5
Versuchsanbau:							
35	Schönburger (Gm 15-114) .....	15	19	4	2	2	1
36	Neuzüchtungen .....	112	111	1	2	3	2
37	Zusammen .....	21 518	21 872	1 171	1 155	1 148	1 196
Rote Rebsorten:							
38	Burgunder, Blauer Spät .....	90	101	11	11	4	3
39	Deckrot (Fr 119-39) .....	10	15	5	3	2	4
40	Heroldrebe (We S 130) .....	26	28	2	1	1	3
41	Müllerrebe .....	1	2	1	-	-	-
42	Portugieser, Blauer .....	897	846	27	29	15	12
43	Sonstige Rebsorten .....	23	31	8	-	5	1
44	Zusammen .....	1 047	1 023	54	44	27	23
45	Keltertrauben insgesamt .....	22 565	22 895	1 225	1 199	1 175	1 219
Anbaugesamt							
Weiße Rebsorten:							
46	Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	12	13	1	5	1	3
47	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	248	272	24	57	43	52
48	Burgunder, Weißer .....	281	281	8	5	5	7
49	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	148	206	58	58	16	21
50	Faber (Az 10375) .....	275	286	13	43	31	43
51	Findling .....	1	1	-	-	-	-
52	Huxelrebe (Az 3962) .....	357	423	68	72	26	45
53	Kanzler (Az 3983) .....	17	19	2	4	2	2
54	Kerner (We S 25-30) .....	1 178	1 388	212	236	152	201
55	Malvasier (Fr Roter) .....	3	3	0	0	-	-
56	Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	21	21	0	2	1	7
57	Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	1 619	1 610	35	86	87	106
58	Müller-Thurgau .....	5 227	5 226	219	276	179	339
59	Nobling (Fr 128-40) .....	12	13	1	1	1	2
60	Optima (Gf 33-13-113) .....	20	27	7	11	2	1
61	Ortega (Wü B 48-21-4) .....	119	191	72	48	20	19
62	Perle (Az 3951) .....	37	39	2	3	2	9
63	Regner (Az 10378) .....	3	3	-	0	1	1
64	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	44	44	0	3	1	3
65	Rieslaner (N I 11-17) .....	5	5	0	1	1	0
66	Riesling, Weißer .....	2 919	2 933	130	188	84	151
67	Ruländer .....	619	626	15	14	8	20
68	Scheurebe (Az S 88) .....	845	932	93	86	66	82
69	Septimer (Az 3952) .....	5	6	1	0	0	1
70	Siegerrebe (Az 7957) .....	60	67	9	6	3	3
71	Silvaner, Grüner .....	4 272	3 988	34	51	37	65
72	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	358	371	21	17	10	29
73	Würzler (Az 10487) .....	3	4	1	0	1	1
74	Sonstige Rebsorten .....	55	55	4	1	1	2



nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
<b>Nahe</b>									
4	0	2	-	2	-	1	-	-	1
1	3	-	4	-	9	-	-	-	8
2	1	-	1	-	2	13	3	1	2
7	4	2	5	2	11	0	1	-	3
558	367	322	235	562	764	14	4	1	4
						747	211	30	5
<b>Rheinhesen</b>									
6	0	-	-	-	-	-	-	-	6
172	13	1	-	-	-	-	-	-	7
22	23	13	4	3	1	1	-	-	8
4	-	-	-	-	-	-	-	-	9
386	58	-	-	-	-	-	-	-	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
182	35	10	28	8	1	-	-	-	12
10	4	1	-	-	-	-	-	-	13
215	17	-	3	-	-	-	-	-	14
4	0	-	1	2	2	2	-	1	15
6	-	-	-	-	-	-	-	-	16
416	281	67	40	122	65	12	0	-	17
1 113	1 375	1 065	684	980	1 076	543	63	9	18
8	-	-	-	-	-	-	-	-	19
17	7	1	-	-	-	-	-	-	20
58	10	-	-	-	-	-	-	-	21
77	6	4	-	-	-	1	-	-	22
16	1	-	-	-	-	-	-	-	23
32	0	-	-	-	-	-	-	-	24
1	0	1	1	4	2	-	-	-	25
135	170	152	118	106	134	79	17	18	26
99	67	178	44	35	4	1	1	-	27
520	347	206	51	24	10	24	1	-	28
7	2	2	-	1	-	-	-	-	29
25	23	25	3	9	4	6	1	-	30
417	619	449	474	837	1 129	726	93	112	31
19	26	42	13	14	11	9	3	1	32
8	0	-	-	-	-	-	-	-	33
9	7	5	2	5	4	6	-	2	34
10	-	-	-	-	-	-	-	-	35
14	11	14	23	19	13	6	2	1	36
4 009	3 102	2 236	1 489	2 169	2 456	1 416	181	144	37
11	8	23	3	10	6	5	6	-	38
1	0	-	-	-	-	-	-	-	39
4	12	3	2	-	-	-	-	-	40
1	-	-	-	-	-	-	-	-	41
21	84	80	33	99	151	111	33	151	42
5	0	1	-	2	1	2	2	4	43
43	104	107	38	111	158	118	41	155	44
4 052	3 206	2 343	1 527	2 280	2 614	1 534	222	299	45
<b>Rheinpfalz</b>									
3	-	-	-	-	-	-	-	-	46
79	12	5	-	-	-	-	-	-	47
47	46	43	48	47	20	5	-	-	48
50	3	-	-	-	-	-	-	-	49
132	19	5	-	-	-	-	-	-	50
1	-	-	-	-	-	-	-	-	51
155	36	8	11	2	-	-	-	-	52
5	3	1	-	-	-	-	-	-	53
546	38	3	-	-	-	-	-	-	54
0	-	1	-	1	1	-	0	0	55
9	2	-	-	-	-	-	-	-	56
397	303	162	85	197	102	50	-	-	57
811	583	536	518	540	891	313	18	3	58
6	2	-	-	-	-	-	-	-	59
4	1	1	-	-	-	-	-	-	60
31	1	-	-	-	-	-	-	-	61
13	1	1	1	3	4	-	-	-	62
1	-	-	-	-	-	-	-	-	63
36	1	-	-	-	-	-	-	-	64
2	-	1	-	-	-	-	-	-	65
467	297	379	386	352	315	147	35	2	66
153	125	218	50	23	-	-	-	-	67
334	145	56	15	38	12	5	-	-	68
3	0	0	-	1	-	-	-	-	69
13	6	14	3	4	4	1	-	1	70
131	212	350	509	954	1 086	499	48	12	71
67	44	68	34	54	18	7	0	2	72
1	-	-	-	-	-	-	-	-	73
6	5	4	7	3	6	6	4	6	74

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt				Jahr der	
		1976	1977	1977	1976	1975	1974
Anbaugebiet							
Versuchsanbau:							
1	Schönburger (Gm 15-114) .....	12	13	1	2	0	1
2	Neuzüchtungen .....	121	120	2	2	1	2
3	Zusammen .....	18 896	19 186	1 033	1 278	782	1 218
Rote Rebsorten:							
4	Burgunder, Blauer Spät .....	110	133	23	17	4	9
5	Deckrot (Fr 119-39) .....	4	5	1	1	1	1
6	Heroldrebe (We S 130) .....	77	82	5	8	4	6
7	Müllerrebe .....	32	36	5	3	-	1
8	Portugieser, Blauer .....	2 195	2 052	35	36	27	30
9	Sonstige Rebsorten .....	12	13	2	1	1	3
Versuchsanbau:							
10	Dornfelder (We S 341) .....	12	33	21	12	-	-
11	Zusammen .....	2 442	2 354	92	78	37	50
12	Keltertrauben insgesamt .....	21 338	21 540	1 125	1 356	819	1 268
Baden-							
Weiße Rebsorten:							
13	Auxerrois .....	81	79	-	-	-	-
14	Burgunder, Weißer .....	373	382	12	5	11	9
15	Elbling, Weißer .....	64	60	-	-	-	-
16	Findling .....	6	5	-	-	-	-
17	Freisamer (Fr 21-5) .....	51	51	-	-	1	1
18	Gutedel, Weißer .....	1 264	1 287	26	61	39	51
19	Kerner (We S 25-30) .....	464	582	77	54	60	66
20	Müller-Thurgau .....	5 642	6 007	184	306	283	407
21	Muskateller, Gelber .....	8	17	3	7	1	-
22	Muskateller, Roter .....	6	6	-	-	-	-
23	Muskat-Ottonel .....	17	15	-	-	-	-
24	Nobling (Fr 128-40) .....	90	103	1	6	8	13
25	Perle (Az 3951) .....	9	8	-	-	-	-
26	Räuschling, Weißer .....	6	6	-	-	-	-
27	Riesling, Weißer .....	2 834	2 998	167	76	96	143
28	Ruländer .....	1 947	1 972	36	21	29	64
29	Scheurebe (Az S 88) .....	28	40	2	9	8	4
30	Silvaner, Grüner .....	1 284	1 276	29	11	15	62
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	289	297	5	5	9	21
32	Sonstige Rebsorten .....	17	24	-	-	-	-
33	Neuzüchtungen .....	20	20	1	-	-	-
34	Zusammen .....	14 500	15 235	543	561	560	841
Rote Rebsorten:							
35	Burgunder, Blauer Früh .....	28	25	-	-	1	1
36	Burgunder, Blauer Spät .....	2 717	2 791	60	105	73	58
37	Färbertraube .....	16	14	-	-	1	-
38	Hängling, Blauer .....	2	1	-	-	-	-
39	Helfensteiner (We S 53-32) .....	78	75	1	-	1	1
40	Heroldrebe (We S 130) .....	68	66	-	1	1	2
41	Limberger, Blauer .....	377	406	47	13	9	5
42	Müllerrebe .....	896	954	57	28	22	26
43	Portugieser, Blauer .....	555	537	9	6	5	2
44	Saint Laurent .....	15	14	-	-	-	-
45	Silvaner, Blauer .....	3	3	-	-	-	-
46	Trollinger, Blauer .....	1 888	1 994	167	54	46	53
47	Mischsatz .....	86	83	1	-	6	-
48	Sonstige Rebsorten .....	22	22	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
49	Samtrot .....	38	38	3	1	-	-
50	Sonstige Neuzüchtungen .....	63	81	16	22	9	9
51	Zusammen .....	6 852	7 104	361	230	174	157
52	Keltertrauben insgesamt .....	21 352	22 339	904	791	734	998
RB Stutt							
Weiße Rebsorten:							
53	Auxerrois .....	2	2	-	-	-	-
54	Burgunder, Weißer .....	25	17	-	-	-	2
55	Elbling, Weißer .....	1	1	-	-	-	-
56	Freisamer (Fr 21-5) .....	2	2	-	-	-	-
57	Gutedel, Weißer .....	17	16	-	-	-	-
58	Kerner (We S 25-30) .....	448	555	74	48	52	62
59	Müller-Thurgau .....	1 148	1 300	97	70	70	109
60	Muskateller-Gelber .....	4	5	1	-	-	-
61	Muskateller-Roter .....	4	4	-	-	-	-
62	Muskat-Ottonel .....	2	1	-	-	-	-
63	Perle (Az 3951) .....	8	8	-	-	-	-
64	Riesling, Weißer .....	1 904	2 047	153	56	65	103
65	Ruländer .....	117	119	2	2	3	5
66	Scheurebe (Az S 88) .....	7	7	-	1	1	2
67	Silvaner, Grüner .....	704	708	20	5	6	13
68	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	10	11	-	-	-	1
69	Neuzüchtungen .....	1	1	-	-	-	-
70	Sonstige Rebsorten .....	11	19	-	-	-	-
71	Zusammen .....	4 415	4 823	347	182	197	297

nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Rheinpfalz

9	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	14	22	20	23	7	13	2	1	2
3 523	1 899	1 878	1 687	2 242	2 466	1 046	107	27	3
12	12	10	14	10	11	5	3	3	4
1	0	-	-	-	-	-	-	-	5
11	21	26	1	-	-	-	-	-	6
27	0	0	0	-	-	0	-	-	7
39	125	282	108	345	434	265	89	237	8
2	1	-	-	1	2	-	0	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
92	159	318	123	356	447	270	92	240	11
3 615	2 058	2 196	1 810	2 598	2 913	1 316	199	267	12

Württemberg

1	1	1	10	20	34	13	-	-	13
57	36	35	42	69	80	23	2	-	14
-	-	-	1	7	12	12	15	13	15
4	1	-	-	-	-	-	-	-	16
2	3	7	18	15	2	1	-	-	17
117	63	25	65	218	317	258	31	16	18
265	50	6	4	1	-	-	-	-	19
1 554	997	415	369	356	730	357	37	12	20
3	1	-	-	1	-	1	-	-	21
2	-	-	-	1	2	-	-	-	22
1	4	1	1	4	3	1	-	-	23
71	4	-	-	-	-	-	-	-	24
1	2	-	1	3	2	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	1	2	2	26
699	361	206	278	284	261	274	93	61	27
447	386	257	148	156	148	236	38	4	28
11	2	-	-	1	1	2	-	-	29
131	119	71	107	181	280	199	40	31	30
75	50	28	24	22	30	26	2	1	31
.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
12	6	-	-	-	-	-	-	-	33
3 453	2 086	1 052	1 068	1 339	1 902	1 404	260	140	34
5	4	4	3	3	2	2	-	-	35
255	377	684	394	313	295	152	17	8	36
10	2	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	1	38
13	21	18	14	5	1	-	-	-	39
10	10	12	13	9	6	2	-	-	40
75	38	50	32	37	30	49	12	10	41
205	299	124	61	43	32	35	13	9	42
35	52	105	53	72	84	74	19	22	43
-	-	1	2	4	4	2	-	-	44
-	1	-	-	-	-	-	-	-	45
381	269	239	113	98	118	220	111	125	46
11	2	1	1	3	5	19	15	19	47
-	-	-	1	3	3	11	2	2	48
1	5	4	6	5	7	7	-	-	49
14	5	1	2	1	-	-	-	-	50
1 015	1 085	1 243	695	596	587	573	189	196	51
4 468	3 171	2 295	1 763	1 935	2 489	1 977	449	336	52

gart

-	-	-	-	1	1	-	-	-	53
7	3	2	1	1	1	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	1	-	-	-	56
-	-	-	-	-	6	7	3	1	57
259	50	6	4	1	-	-	-	-	58
348	145	108	97	70	120	50	11	5	59
3	-	-	-	-	-	-	-	-	60
1	-	-	-	-	1	-	-	-	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
1	2	-	1	3	2	-	-	-	63
499	249	128	195	179	143	192	61	25	64
30	38	11	10	10	4	3	-	1	65
3	-	-	-	-	-	-	-	-	66
85	54	55	78	100	136	108	26	20	67
2	7	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
.	.	.	.	.	.	.	.	.	70
1 238	548	310	386	365	415	360	101	52	71

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt				Jahr der	
		1976	1977	1977	1976	1975	1974
RB Stutt							
Rote Rebsorten:							
1	Burgunder, Blauer Früh .....	24	21	-	-	1	-
2	Burgunder, Blauer Spät .....	273	273	3	1	1	3
3	Färbertraube .....	1	1	-	-	-	-
4	Hängling, Blauer .....	2	1	-	-	-	1
5	Helfensteiner (We S 53-32) .....	75	72	1	-	-	5
6	Heroldrebe (We S 130) .....	66	64	-	1	1	2
7	Limberger, Blauer .....	339	366	45	12	8	24
8	Müllerrebe .....	823	880	56	28	20	2
9	Portugieser, Blauer .....	462	447	9	6	4	-
10	Saint Laurent .....	7	6	-	-	-	-
11	Silvaner, Blauer .....	3	3	-	-	-	-
12	Trollinger, Blauer .....	1 836	1 936	164	53	42	52
13	Mischsatz .....	52	49	1	-	6	-
14	Sonstige Rebsorten .....	2	2	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
15	Samtrot .....	34	35	3	1	-	-
16	Sonstige Neuzüchtungen .....	39	59	15	15	6	9
17	Zusammen .....	4 038	4 215	297	117	89	98
18	Keltertrauben insgesamt .....	8 453	9 038	644	299	286	395
RB Karls							
Weiße Rebsorten:							
19	Auxerrois .....	36	36	-	-	-	-
20	Burgunder, Weißer .....	99	120	9	2	9	2
21	Elbling, Weißer .....	16	16	-	-	-	-
22	Freisamer (Fr 21-5) .....	2	2	-	-	-	-
23	Gutedel, Weißer .....	1	1	-	-	-	-
24	Kerner (We S 25-30) .....	9	16	3	1	5	3
25	Müller-Thurgau .....	808	852	37	21	24	57
26	Muskat-Ottonel .....	1	1	-	-	-	-
27	Riesling, Weißer .....	700	712	12	5	27	21
28	Ruländer .....	246	254	16	2	3	4
29	Scheurebe (Az S 88) .....	8	9	-	-	6	1
30	Silvaner, Grüner .....	88	87	1	1	1	1
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	14	17	1	1	-	2
32	Sonstige Rebsorten .....	5	5	-	-	-	-
33	Zusammen .....	2 033	2 128	79	33	75	91
Rote Rebsorten:							
34	Burgunder, Blauer Spät .....	158	162	2	3	4	2
35	Färbertraube .....	1	1	-	-	-	-
36	Helfensteiner .....	2	2	-	-	-	-
37	Heroldrebe (We S 130) .....	1	1	-	-	-	-
38	Limberger, Blauer .....	38	40	3	-	-	-
39	Müllerrebe .....	58	57	1	-	2	2
40	Portugieser, Blauer .....	87	85	-	-	1	-
41	Saint Laurent .....	7	7	-	-	-	-
42	Trollinger, Blauer .....	52	57	3	1	4	1
43	Mischsatz .....	23	22	-	-	-	-
44	Sonstige Rebsorten .....	20	20	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
45	Samtrot .....	4	3	-	-	-	-
46	Sonstige Neuzüchtungen .....	2	2	-	-	-	-
47	Zusammen .....	453	459	9	4	11	5
48	Keltertrauben insgesamt .....	2 486	2 587	88	37	86	96
RB Frei							
Weiße Rebsorten:							
49	Auxerrois .....	42	41	-	-	-	-
50	Burgunder, Weißer .....	249	245	3	2	2	5
51	Elbling, Weißer .....	46	43	-	-	-	-
52	Findling .....	4	4	-	-	-	-
53	Freisamer (Fr 21-5) .....	47	47	-	-	1	1
54	Gutedel, Weißer .....	1 246	1 270	26	61	39	51
55	Kerner (We S 25-30) .....	4	9	-	4	3	-
56	Müller-Thurgau .....	3 537	3 701	42	205	180	233
57	Muskateller, Gelber .....	3	12	2	7	1	-
58	Muskateller, Roter .....	2	2	-	-	-	-
59	Muskat-Ottonel .....	14	13	-	-	-	-
60	Nobling (Fr 128-40) .....	90	103	1	6	8	13
61	Perle (Az 3951) .....	1	-	-	-	-	-
62	Röschling, Weißer .....	6	6	-	-	-	-
63	Riesling, Weißer .....	230	238	2	14	4	19
64	Ruländer .....	1 568	1 582	18	16	23	54
65	Scheurebe (Az S 88) .....	13	24	2	7	2	1
66	Silvaner, Grüner .....	487	476	8	5	8	49
67	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	257	262	3	4	7	17
68	Neuzüchtungen .....	15	15	-	-	-	-
69	Sonstige Rebsorten .....	9	9	-	-	-	-
70	Zusammen .....	7 870	8 102	107	331	278	443

nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
gart									
5	4	4	2	2	1	1	-	-	1
34	66	120	34	6	2	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
13	21	18	13	5	1	-	-	-	5
10	10	12	13	8	5	2	-	-	6
73	36	47	31	30	23	40	8	8	7
195	285	119	57	37	15	27	11	7	8
34	46	102	47	51	58	60	12	16	9
-	-	1	1	2	2	-	-	-	10
-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
377	259	234	106	94	114	214	106	121	12
8	1	-	1	1	2	11	8	10	13
-	-	-	-	-	-	1	-	-	14
1	5	4	6	5	6	5	-	-	15
9	2	-	2	-	-	-	-	-	16
759	736	661	313	241	229	363	145	163	17
1 997	1 284	971	699	606	644	723	246	215	18
ruhe									
1	-	-	8	12	8	7	-	-	19
36	19	16	8	6	7	4	1	-	20
-	-	-	-	-	-	2	8	6	21
-	-	-	1	1	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
4	-	-	-	-	-	-	-	-	24
172	155	49	87	56	98	76	16	4	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
138	89	55	69	86	86	64	28	33	27
61	78	26	11	23	8	16	4	2	28
-	1	-	-	-	-	1	-	-	29
6	6	5	9	16	13	10	8	10	30
4	1	1	1	3	-	2	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
422	349	152	194	203	220	182	65	55	33
35	18	32	17	17	18	7	5	3	34
1	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	1	1	1	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
2	2	3	1	7	7	9	4	2	38
5	12	5	2	6	11	8	2	2	39
2	5	3	5	18	25	13	6	6	40
-	-	-	1	2	2	2	-	-	41
4	10	5	8	4	4	6	6	3	42
1	1	-	-	1	2	5	4	7	43
-	-	-	1	3	3	10	1	2	44
-	-	-	-	1	1	2	-	-	45
-	2	-	-	-	-	-	-	-	46
50	51	49	36	59	73	62	28	25	47
472	400	201	230	262	293	244	93	80	48
burg									
-	-	1	1	7	25	6	-	-	49
14	13	18	33	63	73	19	-	-	50
-	-	-	1	7	11	10	7	7	51
3	1	-	-	-	-	-	-	-	52
2	3	7	17	14	1	1	-	-	53
117	63	25	65	217	311	251	28	15	54
2	-	-	-	-	-	-	-	-	55
968	679	254	174	225	502	228	9	3	56
-	1	-	-	-	-	1	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
1	4	1	1	4	2	1	-	-	59
71	4	-	-	-	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
-	-	-	-	-	-	1	2	2	62
62	23	23	14	19	32	18	3	3	63
353	269	220	126	121	132	215	34	2	64
8	-	-	-	1	1	1	-	-	65
38	59	10	20	64	129	80	6	-	66
67	42	26	23	18	30	24	1	-	67
8	6	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
1 714	1 167	585	475	760	1 249	856	90	32	70

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1976	1977	1977	1976	1975	1974
RB Frei							
Rote Rebsorten:							
1	Burgunder, Blauer Früh .....	4	4	-	-	-	-
2	Burgunder, Blauer Spät .....	2 180	2 248	48	92	60	45
3	Färbertraube .....	14	12	-	-	-	-
4	Müllerrebe .....	10	10	-	-	-	-
5	Portugieser, Blauer .....	1	1	-	-	-	-
6	Saint Laurent .....	1	1	-	-	-	-
7	Mischsatz .....	11	11	-	-	-	-
8	Neuzüchtungen .....	14	12	-	5	1	-
9	Zusammen .....	2 235	2 299	48	97	61	45
10	Keltertrauben insgesamt .....	10 105	10 401	155	428	339	488
RB Tü							
Weiße Rebsorten:							
11	Auxerrois .....	1	1	-	-	-	-
12	Burgunder, Weißer .....	1	1	-	-	-	-
13	Findling .....	1	1	-	-	-	-
14	Kerner (We S 25-30) .....	2	2	-	1	-	-
15	Müller-Thurgau .....	149	154	9	9	8	8
16	Riesling, Weißer .....	1	1	-	-	-	-
17	Ruländer .....	17	16	-	1	-	1
18	Silvaner, Grüner .....	5	5	-	-	-	-
19	Sonstige Rebsorten .....	-	-	-	-	-	-
20	Neuzüchtungen .....	4	4	-	-	-	-
21	Zusammen .....	181	186	9	11	8	9
Rote Rebsorten:							
22	Burgunder, Blauer Spät .....	107	108	6	8	8	9
23	Helfensteiner (We S 53-32) .....	1	1	-	-	-	-
24	Müllerrebe .....	6	6	-	-	-	-
25	Portugieser, Blauer .....	5	5	-	-	-	-
26	Neuzüchtungen .....	8	7	-	2	2	-
27	Zusammen .....	127	127	6	10	10	9
28	Keltertrauben insgesamt .....	308	313	15	21	18	18
Bay							
Weiße Rebsorten:							
29	Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	3	3	0	-	1	1
30	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	87	99	12	20	45	17
31	Burgunder, Weißer .....	5	5	-	-	-	0
32	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	2	2	-	-	-	1
33	Elbling, Weißer .....	4	4	-	-	-	-
34	Faber (Az 10375) .....	8	8	0	0	2	5
35	Gutedel, Weißer .....	3	3	-	-	-	-
36	Huxelrebe (Az 3962) .....	2	2	0	-	-	2
37	Kanzler (Az 3983) .....	1	1	0	-	-	-
38	Kerner (We S 25-30) .....	70	73	3	10	16	15
39	Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	4	4	-	-	-	4
40	Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	16	16	0	2	2	3
41	Müller-Thurgau .....	1 576	1 620	50	81	142	141
42	Muskat-Ottonel .....	1	1	-	-	-	-
43	Optima (Gf 33-13-113) .....	6	6	-	2	1	2
44	Ortega (Wü B 48-21-4) .....	28	28	0	7	1	2
45	Perle (Az 3951) .....	100	104	5	7	11	3
46	Regner (Az 10378) .....	1	1	8	10	3	3
47	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	1	1	-	-	-	1
48	Rieslaner (N I 11-17) .....	1	1	-	-	-	1
49	Riesling, Weißer .....	35	35	-	1	-	4
50	Ruländer .....	108	109	1	1	2	3
51	Scheurebe (Az S 88) .....	19	19	-	1	-	1
52	Siegerrebe (Az 7957) .....	83	87	4	7	9	25
53	Silvaner, Grüner .....	2	2	-	-	0	-
54	Silvaner, Grüner .....	1 067	1 065	10	14	38	67
55	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	41	41	0	0	0	3
56	Würzzer (Az 10487) .....	1	1	-	0	-	1
56	Sonstige Rebsorten .....	7	6	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
57	Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	2	2	-	0	1	1
58	Schönburger (Gm 15-114) .....	0	0	-	-	0	-
59	Siegfriedrebe .....	1	1	-	-	-	-
60	Sonstige Neuzüchtungen .....	70	70	0	-	-	-
61	Zusammen .....	3 355	3 419	85	154	280	306
Rote Rebsorten:							
62	Burgunder, Blauer Früh .....	5	4	-	-	-	-
63	Burgunder, Blauer Spät .....	20	20	0	2	1	1
64	Portugieser, Blauer .....	20	22	2	0	1	1
65	Saint Laurent .....	2	2	-	-	-	-
66	Sonstige Rebsorten .....	1	1	-	-	-	-
67	Zusammen .....	48	49	2	2	2	2
68	Keltertrauben insgesamt .....	3 403	3 468	87	156	282	308

nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung									Lfd Nr
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
burg									
-	-	1	1	1	1	-	-	-	1
157	286	528	337	283	258	138	11	5	2
9	1	-	-	-	-	-	-	-	3
2	2	-	-	-	6	-	-	-	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
-	-	-	-	1	1	-	-	-	6
2	-	-	-	1	1	2	3	1	7
3	-	1	-	-	-	-	-	-	8
173	289	530	338	287	267	140	14	6	9
1 887	1 456	1 115	813	1 047	1 516	996	104	38	10
bingen									
-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
66	18	4	12	5	10	4	1	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
4	1	1	1	1	3	3	-	-	17
2	-	-	1	1	1	-	-	-	18
4	-	-	-	-	-	-	-	-	19
77	20	5	15	7	14	7	1	-	20
29	8	4	6	8	16	5	1	-	22
-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
4	-	-	1	-	-	-	-	-	24
-	-	-	1	2	1	-	-	-	25
2	1	-	-	-	-	-	-	-	26
35	9	4	9	10	17	5	1	-	27
112	29	9	24	17	31	12	2	-	28
ern									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	29
5	-	-	-	-	-	-	-	-	30
1	1	1	2	-	-	0	-	-	31
1	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	1	2	0	1	33
1	-	-	-	-	-	-	-	-	34
0	-	-	-	-	-	1	1	1	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
1	-	-	-	-	-	-	-	-	37
27	2	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
6	3	-	-	-	-	-	-	-	40
396	303	234	83	110	77	3	-	0	41
1	-	-	-	-	-	-	-	-	42
1	-	-	-	-	-	-	-	-	43
7	-	-	-	-	-	-	-	-	44
7	9	21	25	12	4	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
1	3	7	12	6	1	-	-	-	48
10	11	15	15	6	6	9	12	18	49
1	7	8	1	-	-	-	-	-	50
31	3	1	3	1	1	2	-	-	51
-	0	0	1	-	-	1	-	-	52
164	148	148	106	110	65	53	40	103	53
17	7	4	5	1	1	1	1	1	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
0	-	0	5	0	0	0	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
1	-	-	-	-	-	-	-	-	59
25	12	14	5	2	3	7	-	-	60
705	509	453	263	248	159	79	54	124	61
-	-	2	0	0	1	-	0	-	62
1	3	3	0	3	1	1	2	1	63
0	5	1	0	2	1	1	1	7	64
-	-	-	0	0	0	1	0	0	65
-	-	-	-	-	-	-	0	0	66
1	8	6	0	5	3	3	3	8	67
706	517	459	263	253	162	82	57	132	68

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt			Jahr der		
		1976	1977	1977	1976	1975	1974
RB Mittel							
Weiße Rebsorten:							
1	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	0	0	-	-	-	-
2	Faber (Az 10375) .....	0	0	0	-	0	-
3	Müller-Thurgau .....	48	53	5	1	6	2
4	Rieslaner (N I 11-17) .....	1	1	-	-	-	-
5	Scheurebe (Az S 88) .....	0	0	-	-	-	-
6	Silvaner, Grüner .....	22	23	2	-	0	-
7	Keltertrauben insgesamt .....	72	78	7	1	6	2
RB Unter							
Weiße Rebsorten:							
8	Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	3	3	0	-	1	1
9	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	87	98	11	20	45	17
10	Burgunder, Weißer .....	5	5	-	-	-	0
11	Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	2	2	-	-	-	1
12	Elbling, Weißer .....	3	3	-	-	-	-
13	Faber (Az 10375) .....	8	8	0	0	2	5
14	Gutedel, Weißer .....	3	3	-	-	-	-
15	Huxelrebe (Az 3962) .....	2	2	0	-	-	2
16	Kanzler (Az 3983) .....	1	1	0	-	-	-
17	Kerner (We S 25-30) .....	70	73	3	10	16	15
18	Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	4	4	-	-	-	4
19	Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	16	16	0	2	2	3
20	Müller-Thurgau .....	1 526	1 564	45	79	136	139
21	Muskat Ottonel .....	1	1	-	0	-	-
22	Optima (Gf 33-13-113) .....	6	6	-	2	1	2
23	Ortega (Wü B 48-21-4) .....	28	28	0	7	11	3
24	Perle (Az 3951) .....	99	103	5	8	10	3
25	Regner (Az 10378) .....	1	1	-	-	-	1
26	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	1	1	-	-	-	1
27	Rieslaner (N I 11-17) .....	34	34	-	1	4	0
28	Riesling, Weißer .....	108	109	1	1	2	3
29	Ruländer .....	19	19	-	1	-	1
30	Scheurebe (Az S 88) .....	83	87	4	7	9	25
31	Siegerrebe (Az 7957) .....	2	2	-	-	0	-
32	Silvaner, Grüner .....	1 044	1 041	8	14	38	67
33	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	41	41	0	0	0	3
34	Würzler (Az 10487) .....	1	1	-	0	-	1
35	Sonstige Rebsorten .....	7	6	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
36	Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	2	2	-	-	0	1
37	Schönburger (Gm 15-114) .....	0	0	-	-	0	-
38	Siegfriedrebe (FS 4-201-239) .....	1	1	-	-	-	-
39	Sonstige Neuzüchtungen .....	70	70	0	-	-	2
40	Zusammen .....	3 278	3 335	77	152	277	300
Rote Rebsorten:							
41	Burgunder, Blauer Früh .....	5	4	-	-	-	-
42	Burgunder, Blauer Spät .....	20	20	0	2	1	1
43	Portugieser, Blauer .....	20	22	2	0	1	1
44	Saint Laurent .....	2	2	-	-	-	-
45	Sonstige Rebsorten .....	1	1	-	-	-	-
46	Zusammen .....	48	49	2	2	2	2
47	Keltertrauben insgesamt .....	3 326	3 384	79	154	279	302
Übrige							
Weiße Rebsorten:							
48	Bacchus (Gf 33-29-133) .....	-	1	1	-	-	-
49	Elbling, Weißer .....	1	1	-	-	-	-
50	Müller-Thurgau .....	2	2	0	1	-	-
51	Perle (Az 3951) .....	2	2	0	-	-	-
52	Rieslaner (N I 11-17) .....	0	0	-	-	-	-
53	Keltertrauben insgesamt .....	5	6	1	1	-	-
Saar							
Weiße Rebsorten:							
54	Auxerrois .....	8	7	1	0	0	-
55	Elbling, Weißer .....	48	49	5	0	0	2
56	Müller-Thurgau .....	18	20	2	0	0	1
57	Ruländer .....	9	8	1	0	0	-
58	Sonstige Rebsorten .....	2	3	1	0	0	-
59	Keltertrauben insgesamt .....	85	87	10	1	0	3



nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung										Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935		
franken										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
12	16	7	-	2	2	-	-	-	-	3
-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	4
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	1	2	-	2	1	5	8	1	1	6
13	17	10	-	4	7	8	1	1	1	7
franken										
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	1	1	2	-	-	0	-	-	-	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
0	-	-	-	-	-	1	1	1	1	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	17
6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	18
384	286	227	83	108	75	3	-	0	-	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
4	3	9	19	26	12	4	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
1	3	6	12	6	1	-	-	-	-	26
10	11	15	15	6	6	9	12	18	-	27
8	8	0	-	-	-	-	-	-	-	28
31	3	1	3	1	1	2	-	-	-	29
-	0	0	0	-	-	1	-	-	-	30
163	147	146	106	108	60	45	39	100	-	31
17	7	4	5	1	1	1	1	1	1	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
0	-	0	5	0	0	0	-	-	-	35
Gebiete										
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
25	12	14	5	2	3	7	-	-	-	39
696	487	423	255	258	160	75	53	120	-	40
-	-	2	0	0	1	-	0	-	-	41
1	3	3	0	3	1	1	2	1	1	42
0	5	1	0	2	1	1	1	7	43	
-	-	-	0	0	0	1	0	0	44	
-	-	-	-	-	-	0	-	0	45	
1	8	6	0	5	3	3	3	8	46	
697	495	429	255	263	163	78	56	128	47	
land										
0	0	-	0	1	1	2	1	-	-	54
7	4	4	4	11	7	3	2	-	-	55
4	4	1	1	2	3	1	-	-	-	56
1	2	-	0	1	1	1	1	-	-	57
0	1	0	0	0	0	-	-	-	-	58
13	11	5	6	15	12	7	4	-	-	59

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten  
ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie <sup>1)</sup>			Nutzung		Jahr der Anpflanzung							
		1	2	3	zu gewerbl. Zwecken	für Eigen- bedarf 2)	1977	1976	1974 bis 1975	1977 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1955 bis 1964	vor 1954
Bundesgebiet														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	22	2	20	-	22	-	1	0	1	10	4	3	2	1
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	15	2	13	-	15	-	0	2	1	4	3	3	2	0
Geisenheim 26	12	-	12	-	12	-	-	-	0	5	0	2	4	1
Riparia Rupestris														
3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	6	1	5	-	6	-	-	-	0	4	1	0	1	0
Sorisil	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	20	4	16	-	20	-	-	1	2	8	4	2	2	1
Teleki 8 B	2	1	1	-	2	-	-	1	-	-	0	0	-	-
Neuzüchtungen	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Insgesamt	80	12	68	-	80	-	1	4	4	33	12	10	11	3
Hessen														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	2	1	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	3	2	1	-	3	-	-	1	1	0	1	0	0	-
Teleki 8 B	2	1	1	-	2	-	-	1	-	-	0	0	-	-
Insgesamt	8	5	3	-	8	-	1	3	1	1	1	0	0	-
Rheinland-Pfalz														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	4	-	4	-	4	-	-	-	0	2	1	1	-	-
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	2	0	2	-	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Geisenheim 26	8	-	8	-	8	-	-	-	0	1	0	2	4	1
Selektion Oppenheim 4	5	1	4	-	5	-	-	-	0	3	1	0	1	-
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	12	1	11	-	12	-	-	-	0	6	3	1	1	1
Insgesamt	31	2	29	-	31	-	-	-	0	12	6	5	6	2
RB Koblenz														
Geisenheim 26	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	0	1	0	1
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Insgesamt	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1
RB Trier														
Geisenheim 26	5	-	5	-	5	-	-	-	0	1	0	1	3	0
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	0	0	-	0	0	1
Insgesamt	6	-	6	-	6	-	-	-	0	1	0	1	3	1
RB Rheinhessen-Pfalz														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	4	-	4	-	4	-	-	-	0	2	1	1	-	-
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	2	0	2	-	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	-	-	0	-	-	1	-
Selektion Oppenheim 4	5	1	4	-	5	-	-	-	0	3	1	0	1	-
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	10	1	9	-	10	-	-	-	0	6	3	1	0	-
Insgesamt	22	2	20	-	22	-	-	-	0	11	6	3	2	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten  
ha

Rebsorte	Insgesamt	Kategorie <sup>1)</sup>			Nutzung		Jahr der Anpflanzung							
		1	2	3	zu gewerbl. Zwecken	für Eigenbedarf 2)	1977	1976	1974 bis 1975	1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1955 bis 1964	vor 1954
Baden-Württemberg														
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	16	-	16	-	16	-	0	0	1	7	3	2	2	1
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	11	1	10	-	11	-	0	1	1	3	2	2	2	0
Geisenheim 26 .....	4	-	4	-	4	-	-	-	-	4	0	0	0	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc .....	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4 5c Geisenheim (Teleki 5c) .....	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
(Teleki 5c) .....	5	1	4	-	5	-	-	-	1	2	0	1	1	-
Insgesamt ...	36	2	34	-	36	-	0	1	3	16	5	5	5	1
RB Stuttgart														
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	11	-	11	-	11	-	-	-	1	4	2	2	1	1
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Geisenheim 26 .....	3	-	3	-	3	-	-	-	-	3	0	0	0	-
Selektion Oppenheim 4 5c Geisenheim (Teleki 5c) .....	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
(Teleki 5c) .....	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	0	-
Insgesamt ...	15	-	15	-	15	-	-	-	2	7	2	2	1	1
RB Karlsruhe														
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	1	-	1	-	1	-	0	-	-	0	-	-	1	-
Geisenheim 26 .....	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	0	-
Selektion Oppenheim 4 5c Geisenheim (Teleki 5c) .....	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
(Teleki 5c) .....	1	1	-	-	1	-	-	-	0	1	-	-	-	-
Insgesamt ...	3	1	2	-	3	-	0	-	0	2	-	-	1	0
RB Freiburg														
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	5	-	5	-	5	-	0	0	0	3	1	0	1	0
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	10	1	9	-	10	-	-	1	1	3	2	2	1	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc .....	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4 5c Geisenheim (Teleki 5c) .....	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
(Teleki 5c) .....	2	-	2	-	2	-	-	-	-	1	0	1	-	-
Insgesamt ...	17	1	16	-	17	-	0	1	1	7	3	3	2	0
RB Tübingen														
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
5c Geisenheim (Teleki 5c) .....	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(Teleki 5c) .....	1	-	1	-	1	-	-	0	-	-	-	-	1	-
Insgesamt ...	1	-	1	-	1	-	-	0	-	-	-	-	1	-
Bayern														
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Selektion Oppenheim 4 Sorisil .....	1	-	1	-	1	-	-	-	0	1	0	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c) .....	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
(Teleki 5c) .....	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen .....	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Insgesamt ...	5	3	2	-	5	-	-	-	0	4	0	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt								darunter für Eigenbedarf 2)			
			best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.	1000 St.	1000 St.	
Bundesgebiet														
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	1	4	0	-	-	67,8	52	0,4	100	0	-	1,2	-	
	2	3	0	-	-	44,4	52	0,4	100	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	22,2	51	-	-	-	-	-	-	
		-	0	-	-	1,2	51	-	-	0	-	1,2	-	
Auxerrois .....	1	1	0	-	-	13,0	65	-	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	9,1	59	-	-	-	-	-	-	
		-	0	-	-	3,9	78	-	-	-	-	-	-	
Bacchus (Gf.33-29-133) .....	2	25	8	-	-	1 566,6	52	175,8	99	0	-	66,8	-	
	3	25	8	-	-	1 514,1	52	175,8	99	0	-	14,3	-	
		-	0	-	-	52,5	51	-	-	0	-	52,5	-	
Burgunder, Weißer .....	1	3	2	-	-	526,4	56	5,2	88	0	-	22,3	-	
	2	3	0	-	-	144,5	57	4,3	85	-	-	-	-	
	3	0	2	-	-	375,4	55	0,9	100	0	-	16,8	-	
		0	0	-	-	6,5	51	-	-	0	-	5,5	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	1	7	3	-	-	608,4	52	12,0	86	0	-	29,2	-	
	2	2	0	-	-	24,8	51	1,9	100	-	-	-	-	
		5	3	-	-	583,6	52	10,1	83	0	-	29,2	-	
Elbling, Roter .....	1	1	1	-	-	115,3	55	10,0	94	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	1	-	-	115,3	55	10,0	94	-	-	-	-	
Elbling, Weißer .....	1	2	1	9,1	60	109,6	64	43,7	92	0	6,0	0,4	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	2	1	-	-	103,0	64	43,7	92	0	-	0,4	-	
		0	0	9,1	60	6,6	59	-	-	0	6,0	-	-	
Faber (Az 10375) .....	1	30	6	2,5	51	1 126,4	52	88,9	97	0	2,5	48,3	-	
	2	1	0	-	-	45,4	51	-	-	-	-	-	-	
	3	29	6	-	-	1 037,7	52	88,9	97	0	-	5,0	-	
		-	0	2,5	51	43,3	51	-	-	0	2,5	43,3	-	
Findling .....	1	1	0	-	-	70,6	51	4,0	95	0	-	9,3	-	
	2	1	0	-	-	19,2	56	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	42,1	49	4,0	95	-	-	-	-	
		-	0	-	-	9,3	51	-	-	0	-	9,3	-	
Freisamer (Fr 21-5) .....	1	0	0	-	-	23,5	50	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	4,5	51	-	-	-	-	-	-	
		0	0	-	-	19,0	50	-	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer .....	1	11	2	-	-	675,7	63	18,0	90	-	-	-	-	
	2	5	1	-	-	311,5	65	15,0	90	-	-	-	-	
	3	6	1	-	-	360,1	62	3,0	87	-	-	-	-	
		-	0	-	-	4,1	56	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe (Az 3962) .....	1	19	7	-	-	1 375,8	51	22,3	97	1	-	100,0	-	
	2	1	1	-	-	37,9	51	7,4	100	-	-	-	-	
	3	18	6	-	-	1 322,2	51	14,9	95	1	-	84,3	-	
		-	0	-	-	15,7	51	-	-	0	-	15,7	-	
Kanzler (Az 3983) .....	1	0	0	-	-	55,0	52	0,6	100	0	-	1,0	-	
	2	0	0	-	-	8,4	57	0,3	100	-	-	-	-	
		0	0	-	-	46,6	51	0,3	100	0	-	1,0	-	
Kerner (We S 25-30) .....	1	59	26	12,9	58	5 007,8	50	141,2	95	2	6,2	330,2	-	
	2	8	3	-	-	411,3	55	-	-	-	-	-	-	
	3	51	22	12,9	58	4 540,9	50	141,2	95	1	6,2	274,6	-	
		-	1	-	-	55,6	51	-	-	1	-	55,6	-	
Kolor (Fr 71-39) .....	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	1	1	0	-	-	0,5	51	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	0	-	-	0,5	51	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	2	6	2	0,5	51	363,7	51	7,8	99	0	0,5	45,7	-	
	3	6	2	0,5	51	360,8	51	7,8	99	0	0,5	42,8	-	
		-	0	-	-	2,9	51	-	-	0	-	2,9	-	
Müller-Thurgau .....	1	137	39	60,4	49	7 101,0	52	215,2	96	2	21,2	314,5	-	
	2	26	6	-	-	1 173,2	54	21,1	100	-	-	-	-	
	3	60	23	24,8	48	3 780,9	50	186,1	96	1	13,0	266,6	-	
		51	10	35,6	50	2 146,9	56	8,0	88	1	8,2	47,9	-	
Muskateller, Gelber .....	1	0	0	-	-	37,2	51	-	-	0	-	1,2	-	
	3	0	0	-	-	26,4	57	-	-	0	-	1,2	-	
		0	0	-	-	10,8	35	-	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel .....	1	0	0	-	-	5,0	63	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	5,0	63	-	-	-	-	-	-	
		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nobling (Fr 128-40) .....	1	3	0	-	-	61,7	60	-	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	40,3	60	-	-	-	-	-	-	
		1	0	-	-	21,4	60	-	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edelreis-gew.	Rebschulen										
			insgesamt					darunter für Eigenbedarf 2)					
			best. Reb-fläche	eingeschultes Blind-holz	An-wuchs	eingeschulte Vered-lungen	An-wuchs	Wurzel-ballen (Karto-nagen)	An-wuchs	best. Reb-fläche	eingeschultes Blind-holz	eingeschulte Vered-lungen	Wurzel-ballen (Karto-nagen)
			ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.		
Bundesgebiet													
Optima (Gf 33-13-113) .....	2	6	3	-	-	514,5	56	6,6	95	0	-	11,2	-
	3	6	3	-	-	503,3	56	6,6	95	-	-	-	-
		-	0	-	-	11,2	51	-	-	0	-	11,2	-
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	18	7	-	-	1 333,7	51	23,0	98	0	-	50,3	-
	2	6	1	-	-	108,1	53	-	-	-	-	-	-
	3	12	6	-	-	1 214,0	51	23,0	98	0	-	38,7	-
		-	0	-	-	11,6	48	-	-	0	-	11,6	-
Perle (Az 3951) .....	1	7	1	-	-	182,3	51	10,8	100	-	-	-	-
	2	5	0	-	-	52,4	51	0,7	100	-	-	-	-
		2	1	-	-	129,9	51	10,1	100	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17) .....	1	1	0	-	-	11,1	57	0,6	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	10,5	57	0,6	100	-	-	-	-
		0	0	-	-	0,6	60	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer .....	1	131	35	136,2	57	6 411,1	51	133,7	91	1	62,3	171,2	-
	2	17	4	5,0	53	787,7	56	4,6	100	0	5,0	-	-
	3	114	30	108,3	57	5 615,0	51	129,1	91	1	34,4	162,8	-
		-	1	22,9	59	8,4	49	-	-	0	22,9	8,4	-
Ruländer .....	1	11	4	-	-	975,9	58	15,7	93	0	-	21,7	-
	2	5	2	-	-	543,5	60	12,0	92	-	-	-	-
	3	6	2	-	-	423,6	56	3,7	97	0	-	12,9	-
		-	0	-	-	8,8	51	-	-	0	-	8,8	-
Scheurebe (Az S 88) .....	1	20	11	2,8	51	2 079,4	52	76,8	98	1	2,8	230,5	-
	2	0	0	-	-	27,2	51	6,2	100	-	-	-	-
	3	20	10	1,7	51	2 001,4	52	70,6	98	1	1,7	179,7	-
		-	1	1,1	51	50,8	51	-	-	0	1,1	50,8	-
Septimer (Az 3952) .....	2	1	0	-	-	22,7	50	1,2	100	0	-	1,0	-
	3	1	0	-	-	21,7	50	1,2	100	-	-	-	-
		-	0	-	-	1,0	51	-	-	0	-	1,0	-
Siegerrebe (Az 7957) .....	1	3	1	2,5	51	174,5	51	8,1	100	0	2,5	6,7	-
	2	0	0	-	-	8,2	51	1,5	100	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	164,1	51	6,6	100	0	-	4,5	-
		-	0	2,5	51	2,2	51	-	-	0	2,5	2,2	-
Silvaner, Grüner .....	1	32	6	3,9	51	1 340,5	55	16,4	99	1	3,9	73,7	-
	2	8	1	-	-	200,8	54	4,7	100	-	-	-	-
	3	24	5	3,6	51	1 115,1	55	11,7	99	1	3,6	49,1	-
		-	0	0,3	51	24,6	51	-	-	0	0,3	24,6	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	1	9	1	-	-	393,5	55	10,4	93	0	-	37,1	-
	2	3	0	-	-	158,9	56	5,0	92	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	197,7	54	5,4	95	0	-	33,1	-
		-	0	-	-	36,9	50	-	-	0	-	4,0	-
Burgunder, Blauer Früh .....	1	0	0	-	-	16,0	51	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	0	-	-	16,0	51	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	1	29	8	-	-	1 901,9	59	29,0	100	0	-	4,7	-
	2	12	3	-	-	627,4	53	25,0	100	-	-	-	-
	3	15	5	-	-	1 217,3	62	4,0	100	0	-	4,1	-
		2	0	-	-	57,2	53	-	-	0	-	0,6	-
Deckrot (Fr 119-39) .....	1	1	0	-	-	28,8	51	3,0	100	0	-	2,7	-
	2	0	0	-	-	4,7	51	-	-	-	-	-	-
		1	0	-	-	24,1	51	3,0	100	0	-	2,7	-
Helfensteiner (We S 53-32) .....	2	1	0	-	-	18,6	49	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130) .....	1	2	0	-	-	120,1	53	-	-	0	-	5,1	-
	2	0	0	-	-	30,8	51	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	87,7	53	-	-	0	-	3,5	-
		-	0	-	-	1,6	51	-	-	0	-	1,6	-
Limberger, Blauer .....	1	6	1	-	-	294,8	37	7,0	90	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	8,8	22	-	-	-	-	-	-
		6	1	-	-	286,0	37	7,0	90	-	-	-	-
Müllerrebe .....	1	7	3	-	-	805,5	57	0,5	93	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	8,9	55	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	56,5	53	-	-	-	-	-	-
		5	3	-	-	740,1	57	0,5	93	-	-	-	-
Portugieser, Blauer .....	1	9	4	12,0	51	648,5	52	56,4	99	1	12,0	90,8	-
	2	2	0	-	-	31,1	51	-	-	-	-	-	-
	3	7	4	12,0	51	592,4	52	56,4	99	1	12,0	67,2	-
		-	0	-	-	25,0	51	-	-	0	-	23,6	-
Samtrot .....	2	1	0	-	-	26,0	41	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer .....	1	20	4	-	-	1 098,6	55	1,5	92	0	-	0,1	-
	2	1	0	-	-	64,1	52	-	-	-	-	-	-
		19	4	-	-	1 034,5	55	1,5	92	0	-	0,1	-
Neuzüchtungen .....	1	0	1	-	-	61,9	52	14,7	68	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	1,3	57	-	-	-	-	-	-
		-	1	-	-	60,6	52	14,7	68	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.	1000 St.	1000 St.			
Bundesgebiet													
Sonstige Rebsorten .....	2	-	0	1,8	51	25,6	51	-	-	0	1,8	25,6	-
	3	-	0	-	-	18,5	51	-	-	0	-	18,5	-
				1,8	51	7,1	51	-	-	0	1,8	7,1	-
Rötberger (Gm 3-37) .....		0	0	-	-	5,0	52	2,0	68	0	-	2,0	-
	1	0	0	-	-	3,0	52	2,0	68	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	2,0	51	-	-	0	-	2,0	-
Insgesamt ...		632	192	244,4	55	37 400,9	53	1 162,2	95	9	121,5	1 704,1	-
	1	115	24	5,0	53	4 983,5	57	112,6	96	0	5,0	-	-
	2	456	151	163,7	56	29 071,9	52	1 041,1	95	7	71,3	1 313,6	-
	3	61	16	75,8	54	3 345,7	56	8,5	89	2	45,3	390,5	-
Hessen													
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	2	-	0	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer .....	1	1	0	-	-	6,2	-	0,7	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....		3	1	-	-	111,7	-	5,2	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	111,7	-	5,2	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375) .....	2	-	0	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Käzler (Az 3983) .....	2	-	0	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30) .....	2	-	0	-	-	48,5	-	9,0	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	2	-	0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau .....		0	2	-	-	132,8	-	2,0	-	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	65,7	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	67,1	-	2,0	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113) .....	2	-	0	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	2	-	0	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer .....		22	9	-	-	944,7	-	17,6	-	-	-	-	-
	1	3	2	-	-	236,2	-	-	-	-	-	-	-
	2	19	7	-	-	708,5	-	17,6	-	-	-	-	-
Ruländer .....		1	0	-	-	26,3	-	0,3	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	17,6	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	8,7	-	0,3	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88) .....	2	0	0	-	-	20,5	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner .....	2	-	0	-	-	14,8	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	3	0	0	-	-	13,7	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer, Spät .....		3	0	-	-	83,5	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	41,0	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	42,5	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer .....	3	-	0	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3-37) .....	1	0	0	-	-	3,0	-	2,0	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen .....	2	-	1	-	-	60,6	-	14,7	-	-	-	-	-
Insgesamt ...		31	15	-	-	1 485,6	52	51,6	68	-	-	-	-
	1	7	3	-	-	304,0	-	2,7	-	-	-	-	-
	2	23	11	-	-	1 099,4	-	46,8	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	82,2	-	2,0	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz													
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....		3	0	-	-	56,9	51	-	-	0	-	1,2	-
	1	2	0	-	-	33,6	51	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	22,2	51	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,2	51	-	-	0	-	1,2	-
Bacchus (Gf 33-29-133) .....		23	7	-	-	1 412,9	52	102,1	98	0	-	66,8	-
	2	23	7	-	-	1 360,4	52	102,1	98	0	-	14,3	-
	3	-	0	-	-	52,5	51	-	-	0	-	52,5	-
Burgunder, Weißer .....		1	1	-	-	102,2	51	0,9	100	0	-	22,3	-
	1	1	0	-	-	22,8	51	-	-	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	72,9	51	0,9	100	0	-	16,8	-
	3	0	0	-	-	6,5	51	-	-	0	-	5,5	-
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....		6	2	-	-	471,6	52	4,5	99	0	-	29,2	-
	1	1	0	-	-	24,8	51	-	-	-	-	-	-
	2	5	2	-	-	446,9	52	4,5	99	0	-	29,2	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	An- wuchs	einges- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	einges- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.	1000 St.	1000 St.
Rheinland-Pfalz													
Elbling, Roter .....	1	1	-	-	115,3	55	10,0	94	-	-	-	-	
	2	1	-	-	115,3	55	10,0	94	-	-	-	-	
Elbling, Weißer .....	1	2	1	9,1	60	109,6	64	43,7	92	0	6,0	0,4	
	2	2	1	-	-	103,0	64	43,7	92	0	-	0,4	
	3	0	0	9,1	60	6,6	59	-	-	0	6,0	-	
Faber (Az 10375) .....	1	30	6	2,5	51	1 122,6	52	88,9	97	0	2,5	48,3	
	2	1	0	-	-	45,4	51	-	-	-	-	-	
	3	29	6	-	-	1 033,9	52	88,9	97	0	-	5,0	
Findling .....	1	0	0	-	-	51,4	50	4,0	95	0	-	9,3	
	2	0	0	-	-	42,1	49	4,0	95	-	-	-	
	3	0	0	-	-	9,3	51	-	-	0	-	9,3	
Freisamer (Fr 21-5) .....	1	0	0	-	-	3,5	51	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	3,5	51	-	-	-	-	-	
Huxelrebe (Az 3962) .....	1	19	7	-	-	1 355,4	51	21,2	97	1	-	100,0	
	2	1	1	-	-	37,9	51	7,4	100	-	-	-	
	3	18	6	-	-	1 301,8	51	13,8	95	1	-	84,3	
Kanzler (Az 3983) .....	1	0	0	-	-	50,8	51	0,6	100	0	-	1,0	
	2	0	0	-	-	6,4	51	0,3	100	-	-	-	
	3	0	0	-	-	44,4	51	0,3	100	0	-	1,0	
Kerner (We S 25-30) .....	1	20	19	12,9	58	3 573,7	48	113,6	96	2	6,2	330,2	
	2	3	2	-	-	229,0	54	-	-	-	-	-	
	3	17	16	12,9	58	3 289,1	47	113,6	96	1	6,2	274,6	
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) ...	1	1	0	-	-	0,5	51	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	0,5	51	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	1	5	2	0,5	51	355,1	51	7,8	99	0	0,5	45,7	
	2	5	2	0,5	51	352,2	51	7,8	99	0	0,5	42,8	
	3	-	0	-	-	2,9	51	-	-	0	-	2,9	
Müller-Thurgau .....	1	70	20	54,4	49	3 848,7	49	123,6	95	2	21,2	314,4	
	2	15	3	-	-	592,1	52	8,5	100	-	-	-	
	3	41	14	18,8	48	2 634,6	49	109,1	94	1	13,0	266,6	
Muskateller, Gelber .....	1	3	3	35,6	50	622,0	47	6,0	95	1	8,2	47,9	
Nobling (Fr 128-40) .....	1	0	0	-	-	1,9	51	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	1,8	51	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	0,1	51	-	-	-	-	-	
Optima (Gf 33-13-113) .....	1	6	3	-	-	507,4	56	6,6	95	0	-	11,2	
	2	6	3	-	-	496,1	56	6,6	95	-	-	-	
	3	-	0	-	-	11,2	51	-	-	0	-	11,2	
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	14	7	-	-	1 290,9	50	21,6	98	0	-	50,3	
	2	4	1	-	-	105,7	53	-	-	-	-	-	
	3	10	6	-	-	1 173,6	50	21,6	98	0	-	38,7	
Perle (Az 3951) .....	1	4	1	-	-	123,5	52	4,8	100	-	-	-	
	2	2	0	-	-	9,6	51	-	-	-	-	-	
	3	2	1	-	-	113,9	52	4,8	100	-	-	-	
Rieslaner (N I 11-17) .....	1	-	0	-	-	1,9	51	0,6	100	-	-	-	
Riesling, Weißer .....	1	69	19	136,2	58	3 550,4	52	112,9	94	1	62,3	171,2	
	2	11	2	5,0	53	462,2	59	4,6	100	0	5,0	-	
	3	58	16	108,3	57	3 079,8	51	108,4	94	1	34,4	162,8	
Ruländer .....	1	3	1	-	-	252,5	51	4,9	98	0	-	21,7	
	2	2	0	-	-	66,0	52	2,0	100	-	-	-	
	3	1	1	-	-	177,7	51	2,9	97	0	-	12,9	
Scheurebe (Az S 88) .....	1	18	10	2,8	51	1 882,7	52	70,7	98	1	2,8	230,5	
	2	0	0	-	-	27,2	51	6,2	100	-	-	-	
	3	18	9	1,7	51	1 804,7	52	64,5	98	1	1,7	179,7	
Septimer (Az 3952) .....	1	1	0	-	-	22,6	50	1,2	100	0	-	1,0	
	2	1	0	-	-	21,7	50	1,2	100	-	-	-	
	3	-	0	-	-	1,0	51	-	-	0	-	1,0	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen											
			insgesamt								darunter für Eigenbedarf 2)			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.	1000 St.	1000 St.	
Rheinland-Pfalz														
Siegerrebe (AZ 7957) .....	3	1	2,5	51	174,5	51	8,0	100	0	2,5	6,7	-		
1	0	0	-	-	8,2	51	1,5	100	-	-	-	-		
2	3	1	-	-	164,1	51	6,6	100	0	-	4,5	-		
3	-	0	2,5	51	2,2	51	-	-	0	2,5	2,2	-		
Silvaner, Grüner .....	22	4	3,8	51	850,6	52	9,3	99	1	3,8	73,7	-		
1	7	1	-	-	151,9	52	2,4	100	-	-	-	-		
2	15	3	3,6	51	674,1	52	6,9	99	1	3,6	49,1	-		
3	-	0	0,3	51	24,6	51	-	-	0	0,3	24,6	-		
Traminer, Roter .....	3	1	-	-	199,4	51	2,2	100	0	-	37,1	-		
(Gewürztraminer)	1	1	0	-	72,4	51	-	-	-	-	-	-		
2	1	1	-	-	111,3	51	2,2	100	0	-	33,1	-		
3	1	0	-	-	15,6	51	-	-	0	-	4,0	-		
Burgunder, Blauer Früh .....	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Burgunder, Blauer Spät .....	7	2	-	-	306,3	54	5,7	100	0	-	4,7	-		
1	5	1	-	-	126,0	57	1,7	100	-	-	-	-		
2	1	1	-	-	145,8	51	4,0	100	0	-	4,1	-		
3	1	0	-	-	34,6	51	-	-	0	-	0,6	-		
Deckrot (Fr 119-39) .....	0	0	-	-	28,8	51	3,0	100	0	-	2,7	-		
1	-	0	-	-	4,7	51	-	-	-	-	-	-		
2	0	0	-	-	24,1	51	3,0	100	0	-	2,7	-		
Heroldrebe (We S 130) .....	1	0	-	-	86,3	51	-	-	0	-	5,1	-		
2	1	0	-	-	30,8	51	-	-	-	-	-	-		
3	-	0	-	-	54,0	51	-	-	0	-	3,5	-		
Portugieser, Blauer .....	6	3	12,0	51	531,9	52	41,9	99	1	12,0	90,8	-		
1	2	0	-	-	23,6	51	-	-	-	-	-	-		
2	4	3	12,0	51	484,7	52	41,9	99	1	12,0	67,2	-		
3	-	0	-	-	23,6	51	-	-	0	-	23,6	-		
Rotberger (Gm 3-37) .....	2	0	-	-	2,0	51	-	-	0	-	2,0	-		
Trollinger, Blauer .....	2	0	-	-	0,1	51	-	-	0	-	0,1	-		
Sonstige Rebsorten .....	-	0	1,8	51	25,6	51	-	-	0	1,8	25,6	-		
2	-	0	-	-	18,5	51	-	-	0	-	18,5	-		
3	-	0	1,8	51	7,1	51	-	-	0	1,8	7,1	-		
Insgesamt ....	338	118	238,4	55	22 471,9	51	814,2	96	9	121,5	1 704,1	-		
1	58	11	5,0	53	2 087,5	54	35,0	100	0	5,0	-	-		
2	264	101	157,7	56	19 365,4	51	773,2	96	7	71,3	1 313,6	-		
3	16	6	75,8	54	1 019,0	49	6,0	95	2	45,3	390,5	-		
RB Koblenz														
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	2	2	1	-	-	147,6	57	14,9	90	-	-	-		
Burgunder, Weißer .....	2	0	-	-	-	8,6	55	-	-	-	-	-		
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	0	0	-	-	-	14,4	68	0,9	95	-	-	-		
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	0	0	-	-	-	14,4	68	0,9	95	-	-	-		
Elbling, Roter .....	2	0	-	-	-	0,4	60	-	-	-	-	-		
Elbling, Weißer .....	0	0	9,1	60	10,9	61	-	-	0	6,0	0,4	-		
2	0	0	-	-	6,1	62	-	-	0	-	0,4	-		
3	0	0	9,1	60	4,8	60	-	-	0	6,0	-	-		
Faber (Az 10375) .....	2	2	1	-	-	95,7	60	14,6	80	-	-	-		
Freisamer (Fr 21-5) .....	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	1	0	-	-	52,5	58	4,5	85	-	-	-		
Kanzler (Az 3983) .....	2	0	-	-	-	4,7	52	-	-	-	-	-		
Kerner (We S 25-30) .....	3	2	6,7	65	297,6	61	21,2	90	0	-	1,2	-		
1	1	1	-	-	36,1	68	-	-	-	-	-	-		
2	2	1	6,7	65	261,6	60	21,2	90	0	-	1,2	-		
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	2	0	-	-	-	5,9	55	-	-	-	-	-		
Müller-Thurgau .....	6	2	33,5	51	237,5	57	12,9	75	0	1,0	0,4	-		
1	1	0	-	-	35,0	65	-	-	-	-	-	-		
2	2	1	5,6	56	164,4	57	12,9	75	0	-	0,4	-		
3	3	1	27,9	50	38,2	50	-	-	0	1,0	-	-		
Muskateller, Gelber .....	3	0	-	-	-	1,2	56	-	-	-	-	-		
Optima (Gf 33-13-113) .....	2	0	-	-	-	34,3	59	1,0	80	-	-	-		
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	1	0	-	-	25,9	59	3,2	90	-	-	-		
2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	0	0	-	-	25,9	59	3,2	90	-	-	-	-		

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.



4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	An- wuchs	einges- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	einges- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.	1000 St.	1000 St.
RB Koblenz													
Perle (Az 3951) .....	1	0	0	-	-	8,4	68	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	8,4	68	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer .....	1	15	2	72,8	65	295,5	61	19,9	96	0	13,1	2,6	
	2	4	0	-	-	59,6	63	-	-	0	-	-	
	3	11	2	61,7	65	235,9	60	19,9	96	0	2,0	2,6	
			0	11,1	65	-	-	-	-	0	11,1	-	
Ruländer .....	1	1	0	-	-	6,1	60	0,8	90	-	-	-	
	2	1	0	-	-	6,1	60	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	0,8	90	-	-	-	
Scheurebe (Az S 88) .....	2	5	1	-	-	109,2	66	16,5	92	-	-	-	
Septimer (Az 3952) .....	2	-	0	-	-	2,6	40	-	-	-	-	-	
Siegerrebe (Az 7957) .....	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner .....	1	2	0	-	-	75,5	63	1,1	94	0	-	2,4	
	2	0	0	-	-	8,4	63	-	-	-	-	-	
	3	2	0	-	-	67,1	63	1,1	94	0	-	2,4	
Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	2	-	0	-	-	1,8	77	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät .....	1	3	0	-	-	69,8	62	-	-	-	-	-	
	2	3	0	-	-	48,2	66	-	-	-	-	-	
			0	-	-	21,6	54	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer .....	2	-	0	-	-	18,5	73	17,6	98	-	-	-	
Insgesamt ...	1	41	9	122,1	61	1 524,5	60	128,9	89	0	20,1	7,0	
	2	11	1	-	-	193,3	65	-	-	-	-	-	
	3	27	7	74,0	64	1 287,0	60	128,9	89	0	2,0	7,0	
			3	48,1	55	44,2	51	-	-	0	18,1	-	
RB Trier													
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	2	0	0	-	-	52,0	55	14,2	95	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	1	0	0	-	-	3,5	74	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	3,5	74	-	-	-	-	-	
Elbling, Roter .....	1	1	1	-	-	114,9	55	10,0	94	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	-	-	114,9	55	10,0	94	-	-	-	
Elbling, Weißer .....	1	2	1	-	-	98,7	64	43,7	92	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	2	1	-	-	96,9	64	43,7	92	-	-	-	
			0	-	-	1,8	55	-	-	-	-	-	
Faber (Az 10375) .....	2	-	0	-	-	6,8	50	-	-	-	-	-	
Findling .....	2	0	0	-	-	21,5	48	4,0	95	-	-	-	
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	-	0	-	-	6,8	43	-	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30) .....	1	1	2	-	-	324,6	67	51,6	95	-	-	-	
	2	1	0	-	-	4,4	72	-	-	-	-	-	
			2	-	-	320,2	58	51,6	95	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	2	-	0	-	-	0,3	65	1,2	95	-	-	-	
Müller-Thurgau .....	1	9	4	2,0	55	832,1	54	67,7	95	0	1,2	1,5	
	2	3	1	-	-	114,9	66	-	-	-	-	-	
	3	3	3	0,3	45	615,3	51	61,7	95	-	-	-	
			0	1,7	56	102,0	55	6,0	95	0	1,2	1,5	
Optima (Gf 33-13-113) .....	2	2	1	-	-	162,4	66	0,8	80	-	-	-	
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	2	1	-	-	174,0	58	2,1	95	-	-	-	
	2	1	0	-	-	40,6	59	-	-	-	-	-	
			1	-	-	133,4	58	2,1	95	-	-	-	
Riesling, Weißer .....	1	25	8	31,3	53	1 401,4	58	78,1	93	0	17,1	1,5	
	2	5	1	5,0	53	212,9	71	-	-	0	5,0	-	
	3	20	6	14,6	53	1 187,1	56	78,1	93	0	0,4	-	
			1	11,7	53	1,5	58	-	-	0	11,7	1,5	
Burgunder, Blauer Spät .....	2	-	0	-	-	3,5	50	-	-	-	-	-	
Insgesamt ...	1	42	18	33,3	53	3 202,4	52	273,5	94	0	18,3	3,0	
	2	9	2	5,0	53	372,8	68	-	-	0	5,0	-	
	3	30	15	14,9	53	2 724,4	50	267,5	94	0	0,4	-	
			1	13,4	53	105,3	55	6,0	95	0	12,9	3,0	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.					
RB Rheinhessen-Pfalz													
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....		3	0	-	-	56,9	51	-	-	0	-	1,2	-
	1	2	0	-	-	33,6	51	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	22,2	51	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,2	51	-	-	0	-	1,2	-
Bacchus (Gf 33-29-133) .....		21	6	-	-	1 213,3	51	72,9	100	0	-	66,8	-
	2	21	6	-	-	1 160,8	51	72,9	100	0	-	14,3	-
	3	-	0	-	-	52,5	51	-	-	0	-	52,5	-
Burgunder, Weißer .....		1	1	-	-	93,7	51	0,9	100	0	-	22,3	-
	1	1	0	-	-	22,8	51	-	-	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	64,4	51	0,9	100	0	-	16,8	-
	3	0	0	-	-	6,5	51	-	-	0	-	5,5	-
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....		6	2	-	-	453,8	51	3,7	100	0	-	29,2	-
	1	1	0	-	-	24,8	51	-	-	-	-	-	-
	2	5	2	-	-	429,0	51	3,7	100	0	-	29,2	-
Faber (Az 10375) .....		28	5	2,5	51	1 020,0	51	74,3	100	0	2,5	48,3	-
	1	1	0	-	-	45,4	51	-	-	-	-	-	-
	2	27	5	-	-	931,4	51	74,3	100	0	-	5,0	-
	3	-	0	2,5	51	43,3	51	-	-	0	2,5	43,3	-
Findling .....		0	0	-	-	29,9	51	-	-	0	-	9,3	-
	2	0	0	-	-	20,6	51	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	9,3	51	-	-	0	-	9,3	-
Freisamer (Fr 21-5) .....	1	-	0	-	-	3,5	51	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962) .....		18	7	-	-	1 296,1	51	16,8	100	1	-	100,0	-
	1	1	1	-	-	37,9	51	7,4	100	-	-	-	-
	2	17	6	-	-	1 242,5	51	9,4	100	1	-	84,3	-
	3	-	0	-	-	15,7	51	-	-	0	-	15,7	-
Kanzler (Az 3983) .....		0	0	-	-	46,1	51	0,6	100	0	-	1,0	-
	1	0	0	-	-	6,4	51	0,3	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	39,7	51	0,3	100	0	-	1,0	-
Kerner (We S 25-30) .....		16	15	6,2	51	2 951,6	51	40,7	100	2	6,2	329,0	-
	1	2	1	-	-	188,6	51	-	-	-	-	-	-
	2	14	13	6,2	51	2 707,4	51	40,7	100	1	6,2	273,4	-
	3	-	1	-	-	55,6	51	-	-	1	-	55,6	-
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....		1	0	-	-	0,5	51	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	0,5	51	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....		5	2	0,5	51	348,9	51	6,6	100	0	0,5	45,7	-
	2	5	2	0,5	51	346,0	51	6,6	100	0	0,5	42,8	-
	3	-	0	-	-	2,9	51	-	-	0	-	2,9	-
Müller-Thurgau .....		55	14	19,0	45	2 779,1	47	43,0	100	2	19,0	312,5	-
	1	11	2	-	-	442,3	47	8,5	100	-	-	-	-
	2	36	10	13,0	45	1 855,0	47	34,5	100	1	13,0	266,2	-
	3	8	2	6,0	45	481,8	45	-	-	1	6,0	46,4	-
Muskateller, Gelber .....	3	-	0	-	-	1,2	51	-	-	0	-	1,2	-
Nobling (Fr 128-40) .....		0	0	-	-	1,9	51	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	1,8	51	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	0,1	51	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113) .....		4	2	-	-	310,7	51	4,8	100	0	-	11,2	-
	2	4	2	-	-	299,5	51	4,8	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	11,2	51	-	-	0	-	11,2	-
Ortega (Wü B 48-21-4) .....		11	6	-	-	1 091,0	48	16,4	100	0	-	50,3	-
	1	2	1	-	-	65,1	48	-	-	-	-	-	-
	2	9	5	-	-	1 014,3	48	16,4	100	0	-	38,7	-
	3	-	0	-	-	11,6	48	-	-	0	-	11,6	-
Perle (Az 3951) .....		4	1	-	-	115,1	51	4,8	100	-	-	-	-
	1	2	0	-	-	9,6	51	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	105,5	51	4,8	100	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17) .....	1	-	0	-	-	1,9	51	0,6	100	-	-	-	-
Riesling, Weißer .....		29	9	32,1	45	1 853,4	47	14,9	100	1	32,1	167,1	-
	1	2	1	-	-	189,7	45	4,6	100	-	-	-	-
	2	27	8	32,0	45	1 656,8	47	10,4	100	1	32,0	160,2	-
	3	-	0	0,1	45	6,9	47	-	-	0	0,1	6,9	-
Ruländer .....		2	1	-	-	246,4	51	4,1	100	0	-	21,7	-
	1	1	0	-	-	59,9	51	2,0	100	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	177,7	51	2,1	100	0	-	12,9	-
	3	-	0	-	-	8,8	51	-	-	0	-	8,8	-
Scheurebe (Az S 88) .....		13	9	2,8	51	1 773,5	51	54,2	100	1	2,8	230,5	-
	1	0	0	-	-	27,2	51	6,2	100	-	-	-	-
	2	13	8	1,7	51	1 695,5	51	48,0	100	1	1,7	179,7	-
	3	-	1	1,1	51	50,8	51	-	-	0	1,1	50,8	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.		
RB Rheinessen-Pfalz													
Septimer (Az 3952) .....	1	0	-	-	20,0	51	1,2	100	0	-	1,0	-	
	2	0	-	-	19,1	51	1,2	100	-	-	-	-	
	3	0	-	-	1,0	51	-	-	0	-	1,0	-	
Siegerrebe (Az 7957) .....	3	1	2,5	51	174,5	51	8,0	100	0	2,5	6,7	-	
	1	0	-	-	8,2	51	1,5	100	-	-	-	-	
	2	3	1	-	164,1	51	6,6	100	0	-	4,5	-	
	3	0	2,5	51	2,2	51	-	-	0	2,5	2,2	-	
Silvaner, Gruner .....	20	4	3,9	51	775,1	51	8,3	100	1	3,8	71,3	-	
	1	7	1	-	143,6	51	2,4	100	-	-	-	-	
	2	13	3	3,6	607,0	51	5,9	100	1	3,6	46,7	-	
	3	0	0,3	51	24,6	51	-	-	0	0,3	24,6	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	3	1	-	-	197,6	51	2,2	100	0	-	37,1	-	
	1	1	0	-	72,4	51	-	-	-	-	-	-	
	2	1	1	-	109,5	51	2,2	100	0	-	33,1	-	
	3	1	0	-	15,6	51	-	-	0	-	4,0	-	
Burgunder, Blauer Früh .....	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät .....	4	2	-	-	233,0	51	5,7	100	0	-	4,7	-	
	1	2	1	-	77,8	51	1,7	100	-	-	-	-	
	2	1	1	-	120,7	51	4,0	100	0	-	4,1	-	
	3	1	0	-	34,6	51	-	-	0	-	0,6	-	
Deckrot (Fr 119-39) .....	0	0	-	-	28,8	51	3,0	100	0	-	2,7	-	
	1	0	-	-	4,7	51	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	24,1	51	3,0	100	0	-	2,7	-	
Heroldrebe (We S 130) .....	1	0	-	-	86,3	51	-	-	0	-	5,1	-	
	1	0	-	-	30,8	51	-	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	54,0	51	-	-	0	-	3,5	-	
	3	0	-	-	1,6	51	-	-	0	-	1,6	-	
Portugieser, Blauer .....	6	3	12,0	51	513,4	51	24,3	100	1	12,0	90,8	-	
	1	2	0	-	23,6	51	-	-	-	-	-	-	
	2	4	3	12,0	466,2	51	24,3	100	1	12,0	67,2	-	
	3	0	-	-	23,6	51	-	-	0	-	23,6	-	
Rotberger (Gm 3-37) .....	2	0	-	-	2,0	51	-	-	0	-	2,0	-	
Trollinger, Blauer .....	2	0	-	-	0,1	51	-	-	0	-	0,1	-	
Sonstige Rebsorten .....	-	0	1,8	51	25,6	51	-	-	0	1,8	25,6	-	
	2	0	0	-	18,5	51	-	-	0	-	18,5	-	
	3	0	1,8	51	7,1	51	-	-	0	1,8	7,1	-	
Insgesamt ...	255	91	83,1	47	17 745,0	50	411,9	100	9	83,1	1 694,1	-	
	1	38	8	-	1 521,4	49	35,0	100	-	-	-	-	
	2	207	79	68,9	15 354,0	50	376,9	100	7	68,9	1 306,6	-	
	3	10	4	14,3	869,6	48	-	-	2	14,3	387,5	-	
Baden-Württemberg													
Auxerrois .....	1	1	0	-	9,1	59	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer .....	1	1	1	-	418,0	57	3,6	88	-	-	-	-	
	1	1	0	-	115,5	59	3,6	88	-	-	-	-	
	2	0	1	-	302,5	56	-	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	2	0	-	-	3,0	45	-	-	-	-	-	-	
Findling .....	1	1	0	-	19,2	56	-	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	19,2	56	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Freisamer (Fr 21-5) .....	1	1	0	-	20,0	50	-	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	1,0	50	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	19,0	50	-	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer .....	11	3	-	-	675,7	63	18,0	90	-	-	-	-	
	1	5	1	-	311,5	65	15,0	90	-	-	-	-	
	2	6	1	-	360,1	62	3,0	87	-	-	-	-	
	3	0	0	-	4,1	56	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	0	-	-	15,8	53	-	-	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30) .....	34	5	-	-	1 258,1	57	2,2	92	-	-	-	-	
	1	3	1	-	135,5	57	-	-	-	-	-	-	
	2	31	4	-	1 122,6	57	2,2	92	-	-	-	-	
Müller-Thurgau .....	47	9	-	-	2 333,0	58	-	-	-	-	-	-	
	1	4	2	-	410,7	56	-	-	-	-	-	-	
	2	5	2	-	464,5	55	-	-	-	-	-	-	
	3	37	6	-	1 457,8	60	-	-	-	-	-	-	
Muskateller, Gelber .....	0	0	-	-	34,8	50	-	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	26,4	57	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	8,4	30	-	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einges- schul- tes Blind- holz	An- wuchs	einges- schul- te Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- schul- tes Blind- holz	einges- schul- te Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.	1000 St.	1000 St.
Baden-Württemberg													
Muskat-Ottonel .....		0	0	-	-	5,0	63	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	5,0	63	-	-	-	-	-	
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nobling (Fr 128-40) .....		3	0	-	-	59,8	60	-	-	-	-	-	
	1	2	0	-	-	38,5	60	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	21,3	60	-	-	-	-	-	
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	2	-	0	-	-	10,7	58	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer .....		39	8	-	-	1 908,6	52	-	-	-	-	-	
	1	3	0	-	-	89,3	53	-	-	-	-	-	
	2	36	7	-	-	1 819,3	52	-	-	-	-	-	
Ruländer .....		8	3	-	-	696,8	61	10,0	90	-	-	-	
	1	2	2	-	-	459,6	62	10,0	90	-	-	-	
	2	5	1	-	-	237,2	59	-	-	-	-	-	
Scheurebe (Az S 88) .....		0	0	-	-	83,8	58	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	83,8	58	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner .....		7	1	-	-	347,5	60	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	11,3	55	-	-	-	-	-	
	2	6	1	-	-	336,3	60	-	-	-	-	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....		5	1	-	-	170,8	57	8,2	92	-	-	-	
	1	2	0	-	-	79,9	58	5,0	92	-	-	-	
	2	1	0	-	-	83,3	58	3,2	92	-	-	-	
	3	2	0	-	-	7,6	43	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Früh .....	2	-	0	-	-	16,0	51	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät .....		18	6	-	-	1 511,5	64	-	-	-	-	-	
	1	6	2	-	-	459,8	66	-	-	-	-	-	
	2	12	4	-	-	1 029,0	64	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	22,6	56	-	-	-	-	-	
Deckrot (Fr 119-39) .....		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Helfensteiner (We S 53-32) .....	2	1	0	-	-	18,6	49	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130) .....	2	1	0	-	-	33,7	55	-	-	-	-	-	
Kolor (Fr 71-39) .....	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Limberger, Blauer .....		6	1	-	-	294,8	37	7,0	90	-	-	-	
	1	-	0	-	-	8,8	22	-	-	-	-	-	
	2	6	1	-	-	286,0	37	7,0	90	-	-	-	
Müllerrebe .....		7	3	-	-	805,5	57	0,5	93	-	-	-	
	1	-	0	-	-	8,9	55	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	56,5	53	-	-	-	-	-	
	3	5	3	-	-	740,1	57	0,5	93	-	-	-	
Portugieser, Blauer .....	2	3	0	-	-	107,7	51	-	-	-	-	-	
Samtrot .....	2	1	0	-	-	26,0	41	-	-	-	-	-	
Trollinger, Blauer .....		21	4	-	-	1 098,5	55	1,5	92	-	-	-	
	1	1	0	-	-	64,1	52	-	-	-	-	-	
	2	19	4	-	-	1 034,4	55	1,5	92	-	-	-	
Neuzüchtungen .....	1	0	0	-	-	1,3	57	-	-	-	-	-	
Insgesamt ...		217	48	-	-	11 983,3	59	50,9	90	-	-	-	
	1	32	9	-	-	2 255,6	61	33,6	90	-	-	-	
	2	140	30	-	-	7 487,2	58	16,9	90	-	-	-	
	3	45	9	-	-	2 240,6	59	0,5	93	-	-	-	
RB Stuttgart													
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	2	-	0	-	-	3,0	45	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer .....	3	-	0	-	-	4,1	56	-	-	-	-	-	
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	-	0	-	-	15,8	53	-	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30) .....		31	3	-	-	712,9	.	1,0	95	-	-	-	
	1	3	0	-	-	96,4	57	-	-	-	-	-	
	2	28	2	-	-	616,5	53	1,0	95	-	-	-	
Müller-Thurgau .....		12	3	-	-	728,5	.	-	-	-	-	-	
	1	-	1	-	-	169,8	53	-	-	-	-	-	
	2	4	1	-	-	232,4	50	-	-	-	-	-	
	3	8	1	-	-	326,3	49	-	-	-	-	-	
Muskateller, Gelber .....	3	-	0	-	-	7,0	25	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.					
RB Stuttgart													
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	2	-	0	-	-	10,7	58	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer .....	1	30	5	-	-	1 292,1	.	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	62,8	49	-	-	-	-	-	
	3	30	5	-	-	1 229,3	48	-	-	-	-	-	
Ruländer .....	2	2	0	-	-	29,2	55	-	-	-	-	-	
Scheurebe (Az S 88) .....	2	-	0	-	-	17,8	59	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner .....	1	2	0	-	-	87,0	.	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	11,3	55	-	-	-	-	-	
	3	2	0	-	-	75,7	57	-	-	-	-	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....	3	2	0	-	-	7,6	43	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Früh .....	2	-	0	-	-	16,0	51	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät .....	1	2	0	-	-	43,5	.	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	2	0	-	-	22,2	48	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	21,3	55	-	-	-	-	-	
Helfensteiner (We S 53-32) .....	2	1	0	-	-	18,6	49	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130) .....	2	1	0	-	-	31,5	49	-	-	-	-	-	
Limberger, Blauer .....	1	6	1	-	-	238,8	.	7,0	90	-	-	-	
	2	-	0	-	-	8,8	22	-	-	-	-	-	
	3	6	1	-	-	230,0	32	7,0	90	-	-	-	
Mullerrebe .....	1	7	2	-	-	485,5	.	0,5	93	-	-	-	
	2	-	0	-	-	8,9	55	-	-	-	-	-	
	3	2	0	-	-	56,5	53	-	-	-	-	-	
	3	5	2	-	-	420,1	53	0,5	93	-	-	-	
Portugieser, Blauer .....	2	2	0	-	-	94,2	49	-	-	-	-	-	
Samtrot .....	2	1	0	-	-	26,0	41	-	-	-	-	-	
Trollinger, Blauer .....	1	20	4	-	-	1 042,5	.	1,5	92	-	-	-	
	2	1	0	-	-	64,1	52	-	-	-	-	-	
	3	19	4	-	-	978,4	55	1,5	92	-	-	-	
Insgesamt ...	1	120	20	-	-	4 912,3	.	10,0	.	-	-	-	
	2	5	2	-	-	422,1	.	.	.	-	-	-	
	3	100	15	-	-	3 703,8	.	9,5	.	-	-	-	
	3	15	3	-	-	786,3	.	0,5	.	-	-	-	
RB Karlsruhe													
Auxerrois .....	1	1	0	-	-	9,1	59	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer .....	1	1	1	-	-	329,5	.	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	30,0	62	-	-	-	-	-	
	3	0	1	-	-	299,5	56	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer .....	2	-	0	-	-	5,0	50	-	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30) .....	2	3	2	-	-	435,0	62	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau .....	1	4	2	-	-	4 634,5	.	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	93,0	58	-	-	-	-	-	
	3	0	1	-	-	146,9	60	-	-	-	-	-	
	3	3	1	-	-	223,6	59	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel .....	1	0	0	-	-	5,0	63	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer .....	2	6	2	-	-	498,3	61	-	-	-	-	-	
Ruländer .....	1	1	0	-	-	54,0	.	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	41,0	59	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	13,0	60	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner .....	2	-	0	-	-	16,0	59	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät .....	2	0	1	-	-	273,5	.	-	-	-	-	-	
	3	-	1	-	-	272,2	61	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	1,3	60	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130) .....	2	0	0	-	-	2,2	55	-	-	-	-	-	
Limberger, Blauer .....	2	0	0	-	-	56,0	60	-	-	-	-	-	
Mullerrebe .....	3	-	1	-	-	320,0	63	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer .....	2	0	0	-	-	13,5	62	-	-	-	-	-	
Trollinger, Blauer .....	2	0	0	-	-	56,0	60	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Re b s c h u l e n										
			insgesamt					darunter für Eigenbedarf 2)					
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.	1000 St.	1000 St.
RB Karlsruhe													
Insgesamt ...		15	10	-	-	2 537,0	.	-	-	-	-	-	
	1	2	1	-	-	178,1	.	-	-	-	-	-	
	2	10	7	-	-	1 813,6	.	-	-	-	-	-	
	3	3	2	-	-	544,9	.	-	-	-	-	-	
RB Freiburg													
Burgunder, Weißer .....		1	0	-	-	88,5	58	3,6	88	-	-	-	
	1	1	0	-	-	85,5	58	3,6	88	-	-	-	
	2	0	0	-	-	3,0	58	-	-	-	-	-	
Findling .....		1	0	-	-	19,2	56	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	19,2	56	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Freisamer (Fr 21-5) .....		1	0	-	-	20,0	50	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	1,0	50	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	19,0	50	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer .....		11	3	-	-	666,6	.	18,0	.	-	-	-	
	1	5	1	-	-	311,5	65	15,0	90	-	-	-	
	2	6	1	-	-	355,1	62	3,0	87	-	-	-	
Kerner (We S 25-30) .....		-	0	-	-	110,3	.	1,2	89	-	-	-	
	1	-	0	-	-	39,1	56	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	71,2	56	1,2	89	-	-	-	
Müller-Thurgau .....		31	5	-	-	1 141,0	.	-	-	-	-	-	
	1	3	1	-	-	147,9	59	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	85,2	59	-	-	-	-	-	
	3	27	4	-	-	907,9	65	-	-	-	-	-	
Muskateller, Gelber .....		0	0	-	-	27,8	57	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	26,4	57	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	1,4	57	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel .....		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nobling (Fr 128-40) .....		3	0	-	-	59,8	60	-	-	-	-	-	
	1	2	0	-	-	38,5	60	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	21,3	60	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer .....		4	0	-	-	118,2	.	-	-	-	-	-	
	1	3	0	-	-	26,5	60	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	91,7	61	-	-	-	-	-	
Ruländer .....		5	2	-	-	613,6	62	10,0	90	-	-	-	
	1	2	2	-	-	418,6	62	10,0	90	-	-	-	
	2	3	1	-	-	194,9	62	-	-	-	-	-	
Scheurebe (Az S 88) .....		0	0	-	-	66,0	58	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	66,0	58	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner .....		5	1	-	-	244,6	62	-	-	-	-	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....		3	1	-	-	163,2	58	8,2	92	-	-	-	
	1	2	0	-	-	79,9	58	5,0	92	-	-	-	
	2	1	0	-	-	83,3	58	3,2	92	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät .....		16	5	-	-	1 194,5	66	-	-	-	-	-	
	1	6	2	-	-	459,8	66	-	-	-	-	-	
	2	10	3	-	-	734,7	66	-	-	-	-	-	
Deckrot (Fr 119-39) .....		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolor (Fr 71-39) .....		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen .....		0	0	-	-	1,3	57	-	-	-	-	-	
Insgesamt ...		80	18	-	-	4 534,5	.	40,9	.	-	-	-	
	1	23	7	-	-	1 655,4	.	33,6	.	-	-	-	
	2	30	8	-	-	1 970,0	.	7,4	.	-	-	-	
	3	27	4	-	-	909,3	.	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Re b s c h u l e n										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1000 St.	%	1000 St.	%	1000 St.	%	ha	1000 St.	1000 St.	1000 St.
Bayern													
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	1	1	0	-	-	10,8	56	0,4	100	-	-	-	-
Auxerrois .....	3	-	-	-	-	3,9	78	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	2	2	1	-	-	149,1	56	73,7	100	-	-	-	-
Faber (Az 10375) .....		0	0	-	-	22,0	60	2,3	100	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	1,9	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	22,0	60	0,4	100	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	0	0	-	-	4,6	42	1,1	100	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983) .....	1	-	0	-	-	2,0	75	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30) .....		5	1	-	-	127,5	.	16,4	100	-	-	-	-
	1	2	0	-	-	46,8	58	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	80,7	56	16,4	100	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	2	1	0	-	-	6,6	56	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau .....		21	7	6,0	48	786,5	.	89,6	100	-	-	-	-
	1	7	1	-	-	170,4	53	12,6	100	-	-	-	-
	2	14	6	6,0	48	616,1	52	77,0	100	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113) .....	2	0	0	-	-	5,4	75	-	-	-	-	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4) .....		4	0	-	-	28,6	.	1,4	100	-	-	-	-
	1	2	0	-	-	2,4	57	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	26,2	78	1,4	100	-	-	-	-
Perle (Az 3951) .....		3	0	-	-	58,8	.	5,9	100	-	-	-	-
	1	3	0	-	-	42,8	51	0,7	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	16,0	45	5,3	100	-	-	-	-
Rieslaner ( N I 11-17) .....		1	0	-	-	9,2	.	0,0	100	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	8,6	59	0,0	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	0,6	60	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer .....	2	1	0	-	-	7,4	55	3,1	100	-	-	-	-
Ruländer .....		0	0	-	-	0,3	75	0,5	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	0,3	75	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	0,5	100	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88) .....	2	2	1	-	-	92,4	50	6,1	100	-	-	-	-
Silvaner, Grüner .....		3	1	-	-	127,5	.	7,1	100	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	37,6	63	2,3	100	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	89,9	59	4,8	100	-	-	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer) .....		1	0	-	-	9,7	.	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	6,6	75	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	3,1	60	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	1	-	-	-	-	0,6	50	23,3	100	-	-	-	-
Portugieser, Blauer .....		-	-	-	-	7,5	49	14,5	100	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	7,5	49	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	-	-
Insgesamt ...		46	11	6,0	48	1 460,1	54	245,5	100	-	-	-	-
	1	18	1	-	-	336,4	55	41,3	100	-	-	-	-
	2	29	9	6,0	48	1 119,9	54	204,2	100	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	3,9	78	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

