

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.2


Weinbaukataster

1978

Statistisches Landesamt
Bibliothek Dekanat von Mainz



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030352 – 78700

Statist. Bundesamt - Bibliothek

12-03971

Erschienen im Dezember 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 5,90

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4

T a b e l l e n t e i l

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage	7
2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten	10
3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten	34
4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut	36

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent
- St = Stück

Vorbemerkung

Der Bericht "Weinbaukataster" erscheint in der Reihe 3.5.2 einmal im Jahr. Er enthält in erster Linie eine Bestandsaufnahme der Weinbauflächen mit marktorientierter Produktion.

Erläuterung der Ergebnisse

Veränderung der bestockten Rebfläche

Die jährliche Fortführung des Weinbaukatasters (WBK) beruht hauptsächlich auf den Vorschriften der Rechtsverordnungen Nr. 143/62, Nr. 26/64, Nr. 39/68 und Nr. 1894/68 EWG. Bei dieser Erhebung werden die Anbauverhältnisse in den Mitgliedstaaten der EG erfaßt. Die Ergebnisse ermöglichen der Kommission der EG und den nationalen Behörden eine Vorausbeurteilung des Ertragspotentials im Weinbau, damit rechtzeitig notwendige Maßnahmen zur Regulierung des Weinmarktes eingeleitet werden können.

Am Erhebungstermin (31.5.1978) wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine bestockte Rebfläche insgesamt von 91 945 ha festgestellt. Die bestockte Rebfläche für Keltertrauben vergrößerte sich im Berichtsraum (Anfang Juni 1977 bis Ende Mai 1978) von 91 123 ha um 548 ha auf 91 671 ha. Im vorigen

Jahr beliefen sich die Zunahmen auf 1 725 ha. Mit der gegenüber dem vorigen Berichtszeitraum relativ geringen Ausbauausweitung wird das von der Kommission der EG verhängte Verbot von Neuanpflanzungen sichtbar. Die festgestellte Flächenzunahme dürfte in erster Linie auf Genehmigungen zurückzuführen sein, die vor dem Verbot erteilt wurden. Die Verteilung des Anbaus auf die vier Lagearten (Ebene oder Talboden, Hanglage, Steillage, Hochebene) bestätigte auch diesmal die seit einigen Jahren zu beobachtende Entwicklung, nach der der Anbau in den flacheren Lagen zunimmt, während in den arbeitsintensiven Steillagen stetig Abnahmen zu verzeichnen sind. Die Rebflächen der Rebschulen und Unterlagenschnittgärten änderten sich im gleichen Zeitraum nur unbedeutend. Die Rebschulfläche wurde um 4 ha von 192 auf 196 ha ausgedehnt; die Fläche der Unterlagenschnittgärten ging von 80 ha auf 78 ha zurück.

Veränderung des Rebsortenspiegels

Die seit der Einrichtung der jährlichen Fortführung des WBK zu verfolgenden Verschiebungen innerhalb der Zusammensetzung der Rebsorten setzten sich im großen und ganzen weiter fort. Alte, bewährte Rebsorten, wie Elbling, Riesling, Silvaner und Portugieser, gehen weiter zurück und werden in zunehmendem Maße durch Neuzüchtungen wie Bacchus, Kerner, Faber, Ortega und Huxelrebe ersetzt. Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen seit 1976 wieder.

Weinbaukataster nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1978 gegen 1977	
	1976	1977	1978		
	ha			%	
Weißer Rebsorten zusammen	78 588	80 153	80 621	+ 468	+ 0,6
Bacchus (Gf 33-29-133)	1 447	1 642	1 815	+ 173	+ 10,5
Burgunder, Weißer	809	824	834	+ 10	+ 1,2
Elbling, Weißer	1 183	1 168	1 150	- 18	- 1,5
Faber (Az 10 375)	1 360	1 486	1 602	+ 116	+ 7,8
Gutedel, Weißer	1 276	1 299	1 300	+ 1	+ 0,1
Huxelrebe (Az 3962)	900	1 057	1 176	+ 119	+ 11,3
Kerner (We S 25-30)	2 708	3 374	3 863	+ 489	+ 14,5
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 827	2 821	2 793	- 28	- 1,0
Müller-Thurgau	24 419	24 705	24 642	- 63	- 0,3
Optima (Gf 33-13-113)	327	402	433	+ 31	+ 7,7
Ortega (Wü B 48-21-4)	518	718	859	+ 141	+ 19,6
Riesling, Weißer	18 327	18 380	18 347	- 33	- 0,2
Ruländer	3 263	3 322	3 342	+ 20	+ 0,6
Scheurebe (Az S 88)	2 714	2 941	3 198	+ 257	+ 8,7
Silvaner, Grüner	13 404	12 684	11 794	- 890	- 7,0
Traminer, Roter	889	915	925	+ 10	+ 1,1
Sonstige weiße Sorten	2 217	2 415	2 547	+ 132	+ 5,5
Rote Rebsorten zusammen	10 810	10 970	11 050	+ 80	+ 0,7
Burgunder, Blauer Spät	3 161	3 287	3 434	+ 147	+ 4,5
Limberger, Blauer	377	406	416	+ 10	+ 2,5
Müllerrebe	929	992	1 023	+ 31	+ 3,1
Portugieser, Blauer	3 841	3 629	3 450	- 179	- 4,9
Trollinger, Blauer	1 891	1 997	2 012	+ 15	+ 0,8
Sonstige rote Sorten	611	659	715	+ 56	+ 8,5
Insgesamt ...	89 398	91 123	91 671	+ 548	+ 0,6

Mit einer Anbaufläche von 24 642 ha nimmt die Rebsorte Müller-Thurgau rd. 27 % des gesamten Reblandes ein. Die vor einigen Jahren feststellbare starke Ausweitung der Anbaufläche dieser Rebsorte hat sich nicht mehr fortgesetzt. Es ist erstmals ein Rückgang von 63 ha zu verzeichnen.

Trotz einer Abnahme von 33 ha steht der Weiße Riesling mit 18 347 ha nach wie vor an zweiter Stelle des Rebsortenspiegels. Die ehemals an der Spitze der Verbreitung stehende Rebsorte Grüner Silvaner ist weiter um 890 ha oder 7 % zurückgegangen. Die für diese Rebsorte nachgewiesene Rebfläche von 11 794 ha nimmt rd. 13 % der bestockten Rebfläche in Anspruch. Eine ähnliche Entwicklung wie beim Silvaner ist seit geraumer Zeit bei der Rebsorte Blauer Portugieser zu beobachten. Die

bestockte Rebfläche hat sich um 179 ha oder um 4,9 % verringert. Der laufende Rückgang bei dieser frühreifenden und sehr ertragreichen Rebsorte hat mittlerweile bereits zu Engpässen auf dem Rotweinmarkt geführt.

Der Verringerung der Rebflächen von älteren Rebsorten stehen große Zuwachsraten bei einigen Neuzüchtungen gegenüber. Innerhalb dieser Gruppe haben vor allem die Sorten Kerner um 489 ha (14,5 %), Scheurebe um 257 ha (8,7 %), Bacchus um 173 ha (10,5 %), Ortega um 141 ha (19,6 %), Huxelrebe um 119 ha (11,3 %) und Faber um 116 ha (7,8 %) recht beachtlich zugenommen. Die damit eingeleitete Umschichtung innerhalb des Rebsortenspiegels kennzeichnet eine deutliche Tendenz hin zu besonders bukettierten Rebsorten und weg von fein nuancierten, neutralen Gewächsen.

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mischten Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
Bundesgebiet											
1977	91 395	91 123	86 563	192	.	80	.	34 122	43 486	11 055	2 460
Gerodet	3 299	2 897	1 255	1 605	355	84
Angepflanzt	4 398	4 002	1 557	2 348	416	78
1978	91 945	91 671	87 125	196	.	78	.	34 333	43 882	11 001	2 454
Nordrhein-Westfalen											
1977	14	14	14	-	-	-	-	1	6	7	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Angepflanzt	5	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-
1978	19	19	19	-	-	-	-	1	11	7	-
Hessen											
1977	3 133	3 110	2 900	15	-	8	-	1 118	1 614	333	44
Gerodet	177	162	162	15	-	-	-	64	81	17	-
Angepflanzt	161	145	145	16	-	-	-	58	72	15	-
1978	3 117	3 093	2 883	16	-	8	-	1 112	1 605	331	44
Anbaugesamt Hessische Bergstraße											
1977	282	279	271	2	-	2	-	17	187	71	3
Gerodet	16	14	14	2	-	-	-	2	7	5	-
Angepflanzt	16	14	14	2	-	-	-	2	7	5	-
1978	282	279	271	2	-	2	-	17	187	71	3
Anbaugesamt Rheingau											
1977	2 852	2 831	2 629	13	-	6	-	1 099	1 428	264	41
Gerodet	161	148	148	13	-	-	-	62	74	12	-
Angepflanzt	145	131	131	14	-	-	-	56	65	10	-
1978	2 835	2 814	2 612	14	-	6	-	1 093	1 419	262	41
Rheinland-Pfalz											
1977	62 254	62 105	58 363	118	.	31	.	26 383	26 950	6 399	2 373
Gerodet	2 742	2 342	1 107	1 311	242	82
Angepflanzt	2 818	2 430	1 186	1 297	257	78
1978	62 338	62 181	58 451	125	.	32	.	26 462	26 936	6 414	2 369
RB Koblenz											
1977	8 542	8 530	8 240	9	.	3	.	2 244	3 753	2 267	266
Gerodet	296	267	74	146	66	10
Angepflanzt	320	301	86	147	78	9
1978	8 567	8 554	8 274	10	.	3	.	2 256	3 754	2 279	265
RB Trier											
1977	9 250	9 226	8 924	18	.	6	.	2 084	4 726	2 381	35
Gerodet	311	290	46	151	113	1
Angepflanzt	333	318	73	155	104	1
1978	9 273	9 248	8 952	19	.	6	.	2 111	4 730	2 372	35
RB Rheinhessen-Pfalz											
1977	44 462	44 349	41 199	91	.	22	.	22 055	18 471	1 751	2 072
Gerodet	2 135	1 785	987	1 014	63	71
Angepflanzt	2 165	1 811	1 027	995	75	68
1978	44 498	44 379	41 225	96	.	23	.	22 095	18 452	1 763	2 069

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mischten Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
Anbaugebiet Ahr											
1977	508	501	73	263	162	10
Gerodet	13	8	4	4	4	1
Angepflanzt	23	23	1	3	19	-
1978	518	516	70	262	177	9
Anbaugebiet Mittelrhein											
1977	899	886	31	323	541	4
Gerodet	21	21	0	7	14	-
Angepflanzt	21	21	0	5	16	-
1978	899	886	31	321	543	4
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer											
1977	11 769	11 390	2 698	5 680	3 349	42
Gerodet	379	350	64	177	137	1
Angepflanzt	399	377	92	180	126	1
1978	11 789	11 417	2 726	5 683	3 338	42
Anbaugebiet Nahe											
1977	4 494	4 321	1 321	2 079	857	237
Gerodet	183	168	44	100	31	8
Angepflanzt	199	189	58	101	31	9
1978	4 510	4 342	1 335	2 080	857	238
Anbaugebiet Rheinhessen											
1977	22 895	21 698	8 740	11 835	1 028	1 292
Gerodet	1 136	1 019	389	656	41	50
Angepflanzt	1 154	1 026	417	641	51	45
1978	22 913	21 705	8 768	11 820	1 038	1 287
Anbaugebiet Rheinpfalz											
1977	21 540	19 567	13 520	6 770	462	788
Gerodet	1 010	776	606	367	15	22
Angepflanzt	1 022	794	618	367	14	23
1978	21 552	19 585	13 532	6 770	461	789
Baden-Württemberg											
1977	22 423	22 339	22 072	48	5	36	4	6 120	12 521	3 699	-
Gerodet	361	361	359	82	188	91	-
Angepflanzt	1 351	1 351	1 343	308	901	143	-
1978	22 860	22 779	22 514	48	4	33	4	6 255	12 888	3 636	-
RB Stuttgart											
1977	9 075	9 038	8 997	20	2	15	2	1 469	5 664	1 905	-
Gerodet	228	228	228	43	120	65	-
Angepflanzt	665	665	663	65	513	86	-
1978	9 247	9 213	9 178	21	2	13	2	1 487	5 845	1 881	-

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mischten Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
RB Karlsruhe											
1977	2 600	2 587	2 557	10	2	3	-	387	1 794	407	-
Gerodet	20	20	20	1	15	4	-
Angepflanzt	182	182	182	5	158	19	-
1978	2 716	2 704	2 675	9	1	3	1	388	1 917	399	-
RB Freiburg											
1977	10 436	10 401	10 256	18	1	17	2	4 215	4 858	1 327	-
Gerodet	110	110	109	38	51	21	-
Angepflanzt	500	500	495	237	226	37	-
1978	10 582	10 547	10 398	18	1	17	2	4 331	4 920	1 296	-
RB Tübingen											
1977	314	313	262	-	-	1	-	49	205	59	-
Gerodet	3	3	1	-	2	1	-
Angepflanzt	4	4	3	1	3	1	-
1978	315	315	263	-	-	0	-	49	206	60	-
Bayern											
1977	3 484	3 468	3 127	11	-	5	-	477	2 333	615	43
Gerodet	38	34	34	4	-	-	-	2	25	5	2
Angepflanzt	76	76	76	-	-	-	-	3	72	1	-
1978	3 521	3 509	3 168	7	-	5	-	478	2 379	611	41
RB Mittelfranken											
1977	78	78	78	-	-	-	-	7	64	6	1
Gerodet	5	5	5	-	-	-	-	1	4	-	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
1978	72	72	72	-	-	-	-	6	59	6	1
RB Unterfranken											
1977	3 400	3 384	3 043	11	-	5	-	468	2 268	606	42
Gerodet	33	29	29	4	-	-	-	1	21	5	2
Angepflanzt	75	75	75	-	-	-	-	3	71	1	0
1978	3 443	3 431	3 090	7	-	5	-	470	2 319	602	40
Übrige Reg.-Bezirke											
1977	6	6	6	-	-	-	-	2	1	3	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
1978	6	6	6	-	-	-	-	2	1	3	-
Saarland											
1977	87	87	87	-	-	-	-	23	62	2	0
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-
Angepflanzt	3	3	3	-	-	-	-	2	1	9	-
1978	90	90	90	-	-	-	-	25	63	2	0

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt				Jahr der	
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75
Bundes							
Weiße Rebsorten:							
1	Albalonga (Wu B 51-2-1)	37	42	5	5	8	14
2	Auxerrois	105	100	0	1	0	1
3	Bacchus (Gf 33-29-133)	1 642	1 815	176	195	291	698
4	Burgunder, Weißer	824	834	24	26	19	56
5	Ehrenfelser (Gm 9-93)	334	390	57	83	82	82
6	Elbling, Weißer	1 168	1 150	20	30	18	49
7	Faber (Az 10375)	1 486	1 602	120	129	206	515
8	Findling	40	46	6	10	10	11
9	Freisamer (Fr 21-5)	85	82	0	1	0	4
10	Gutedel, Weißer	1 299	1 300	14	29	65	93
11	Huxelrebe (Az 3962)	1 057	1 176	126	161	158	240
12	Kanzler (Az 3983)	63	69	6	7	12	17
13	Kerner (We S 25-30)	3 374	3 863	486	632	577	856
14	Malingre, Früher	17	15	-	-	0	0
15	Malvasier (Fr. Roter)	19	20	1	1	1	2
16	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	39	39	0	2	3	17
17	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 821	2 793	44	57	104	292
18	Müller-Thurgau	24 705	24 642	647	713	962	2 231
19	Muskateller, Gelber	29	32	3	4	8	2
20	Muskateller, Roter	6	7	2	-	-	1
21	Muskat-Ottonel	23	24	2	-	0	0
22	Neuburger	1	1	-	-	-	-
23	Nobling (Fr 128-40)	131	136	3	3	9	28
24	Optima (Gf 33-13-113)	402	433	31	75	112	111
25	Ortega (Wü B 48-21-4)	718	859	141	201	168	202
26	Ortlieber, Gelber	6	6	-	-	1	1
27	Perle (Az 3951)	308	312	7	16	20	66
28	Räuschling, Weißer	6	6	-	-	-	-
29	Regner (Az 10378)	36	42	6	3	3	10
30	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	175	181	7	7	16	37
31	Rieslaner (N I 11-17)	57	57	0	0	2	6
32	Riesling, Weißer	18 380	18 347	659	678	603	1 345
33	Ruländer	3 322	3 342	59	79	63	186
34	Scheurebe (Az S 88)	2 941	3 198	275	232	205	461
35	Septimer (Az 3952)	26	28	2	5	2	3
36	Siegerrebe (Az 7957)	234	256	27	28	17	27
37	Silvaner, Grüner	12 684	11 794	153	139	152	447
38	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	915	925	31	33	27	94
39	Veltliner, Grüner	8	8	0	1	0	0
40	Wannerrebe	20	19	-	-	-	2
41	Würzer (Az 10487)	38	42	4	7	7	12
42	Sonstige Rebsorten	72	78	6	1	2	8
Versuchsanbau:							
43	Aris (Sbl 2-19-58)	7	7	-	-	-	-
44	Contessa (Gf 35-26-139)	3	4	1	1	0	2
45	Fontanara (Wü B 51-4-10)	5	5	0	0	0	2
46	Forta (Gf 31-15-100)	13	13	0	2	1	5
47	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	0	0	0	0
48	Gutenborner (Gm 17-52)	8	8	0	2	1	3
49	Hölder (We S 397)	-	2	2	-	-	-
50	Jubiläumsrebe (24-125)	1	2	1	1	0	0
51	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	-
52	Noblessa (Gf 32-16-74)	0	0	-	-	-	-
53	Osiris (Wü B 51-8-28)	1	1	-	-	-	0
54	Rabaner (Gm 22-73)	6	6	-	1	0	2
55	Schonburger (Gm 15-114)	38	41	4	6	4	6
56	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	4	4	-	-	-	-
57	Sisi (Wü B 48-13-56)	-	0	0	-	-	-
58	Thurling (Az 4612)	1	3	2	0	-	1
59	Sonstige Neuzüchtungen	412	410	5	4	4	16
60	Zusammen	80 153	80 621	3 165	3 610	3 944	8 264
Rote Rebsorten:							
61	Burgunder, Blauer Früh	43	45	5	1	-	5
62	Burgunder, Blauer Spät	3 287	3 434	178	118	172	187
63	Deckrot (Fr 119-39)	20	25	5	6	4	8
64	Domna (Gf IV 25-7 N)	5	18	13	2	-	1
65	Färbertraube	18	19	0	0	0	2
66	Hängling, Blauer	1	1	-	-	-	-
67	Helfensteiner (We S 5332)	75	72	-	1	-	2
68	Heroldrebe (We S 130)	176	187	15	7	10	17
69	Kolor (Fr 71-39)	0	0	0	-	-	-
70	Limberger, Blauer	406	416	18	48	14	15
71	Müllerrebe	992	1 023	51	65	38	54
72	Portugieser, Blauer	3 629	3 450	124	80	79	105
73	Rotberger (Gm 3-37)	12	12	0	0	0	4
74	Saint Laurent	25	25	0	0	0	0
75	Silvaner, Blauer	3	3	-	-	-	-
76	Trollinger, Blauer	1 997	2 012	102	163	60	102
77	Mischsatz	83	70	2	-	-	6
78	Sonstige Rebsorten	33	30	-	-	0	0
Versuchsanbau:							
79	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	1	-	-
80	Dornfelder (We S 341)	41	64	23	29	12	-
81	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	4	9	5	3	1	-
82	Samtrot	39	40	3	2	1	-
83	Sonstige Neuzüchtungen	81	95	9	16	23	21
84	Zusammen	10 970	11 050	553	541	414	529
85	Keltertrauben insgesamt	91 123	91 671	3 718	4 151	4 358	8 793

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
gebiet									
10	0	-	-	-	-	-	-	-	1
2	2	1	14	25	34	17	2	-	2
358	80	16	-	1	-	-	-	-	3
142	114	104	99	123	99	26	2	-	4
83	3	-	-	-	-	-	-	-	5
64	86	59	80	248	209	156	72	58	6
549	77	6	-	-	-	-	-	-	7
7	2	-	-	-	-	-	-	-	8
10	12	15	22	15	1	2	-	-	9
120	63	27	65	217	306	252	32	17	10
349	76	17	39	9	1	-	-	-	11
16	8	3	-	-	-	-	-	-	12
1 190	105	10	7	1	-	-	-	-	13
0	-	-	1	1	2	4	1	6	14
4	0	1	1	3	3	2	0	1	15
15	2	-	-	-	-	-	-	-	16
835	594	226	119	322	151	49	0	-	17
4 706	3 826	2 671	1 899	2 380	3 102	1 333	137	36	18
5	2	-	3	2	-	2	-	1	19
2	-	-	-	1	-	-	-	-	20
2	4	1	1	6	3	3	-	1	21
-	-	0	1	-	0	-	-	-	22
87	6	-	-	-	-	-	-	-	23
84	18	2	-	-	-	-	-	-	24
135	12	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1	1	1	1	26
101	12	15	21	32	17	6	-	-	27
-	-	-	-	-	-	1	2	3	28
19	1	-	-	-	-	-	-	-	29
109	5	-	-	-	-	-	-	-	30
4	4	9	14	13	3	1	1	-	31
2 478	1 789	1 481	1 727	2 196	1 880	1 221	435	1 856	32
802	614	676	243	210	148	220	37	4	33
953	532	300	85	83	31	39	2	-	34
10	2	2	-	2	-	-	-	-	35
39	30	42	7	16	10	9	2	1	36
896	1 133	1 013	1 213	2 142	2 546	1 456	270	236	37
188	129	145	77	91	60	37	9	4	38
0	0	-	-	1	1	4	1	-	39
1	1	-	1	4	2	4	2	2	40
12	0	-	-	-	-	-	-	-	41
2	1	0	8	0	1	3	1	1	42
0	0	5	-	1	1	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
3	-	-	-	-	-	-	-	-	45
5	0	-	-	-	-	-	-	-	46
2	1	-	-	-	-	-	-	-	47
2	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
0	-	-	-	-	-	-	-	-	50
0	0	-	-	-	-	-	-	-	51
1	-	-	-	-	-	-	-	-	52
3	-	-	-	-	-	-	-	-	53
21	-	-	-	-	-	-	-	-	54
1	-	-	-	-	2	1	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
98	54	55	53	58	29	27	4	2	58
14 526	9 401	6 902	5 801	8 203	8 642	4 877	1 013	2 230	59
6	4	5	3	6	4	3	1	1	60
333	408	729	410	340	309	173	46	31	61
2	0	-	-	-	-	-	-	-	62
2	0	-	-	-	-	-	-	-	63
13	3	1	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	1	65
13	21	17	13	4	1	-	-	-	66
25	42	41	16	8	5	2	-	-	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
74	37	50	32	35	28	45	10	10	69
228	293	121	57	41	29	30	11	7	70
104	264	461	193	513	632	384	129	380	71
4	2	-	1	1	-	-	-	-	72
1	0	2	2	4	6	3	2	3	73
-	1	-	-	-	-	-	-	-	74
378	265	233	108	90	107	191	98	115	75
6	1	1	2	2	5	17	12	17	76
1	0	2	2	4	5	9	3	2	77
0	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
1	4	4	6	5	7	7	-	-	80
15	6	1	2	1	-	-	-	-	81
1 206	1 351	1 668	847	1 054	1 138	864	312	567	82
15 732	10 752	8 570	6 648	9 257	9 780	5 741	1 325	2 797	83
									84
									85

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75
Nordrhein-							
Weiße Rebsorten:							
1	Kerner (We S 25-30)	1	2	1	1	-	-
2	Müller-Thurgau	5	6	1	1	-	-
3	Optima (Gf 33-13-113)	1	1	-	1	-	-
4	Ortega (Wü B 48-21-4)	-	0	0	-	-	-
5	Riesling, Weißer	5	6	2	0	-	-
6	Ruländer	-	0	0	-	-	-
7	Scheurebe (Az S 88)	1	2	1	1	-	-
8	Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-
9	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0	0	0	0	-	-
10	Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-
11	Zusammen	13	18	5	3	-	-
Rote Rebsorten:							
12	Portugieser, Blauer	1	1	-	0	-	-
Versuchsanbau:							
13	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	0	0	-	0	-	-
14	Zusammen	1	1	-	0	-	-
15	Keltertrauben insgesamt	14	19	5	3	-	-
Hes							
Weiße Rebsorten:							
16	Burgunder, Weißer	5	5	1	-	0	4
17	Ehrenfelser (Gm 9-93)	72	78	7	12	11	25
18	Kerner (We S 25-30)	29	33	4	4	5	10
19	Müller-Thurgau	337	340	26	13	14	44
20	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	10	10	-	-	2	3
21	Riesling, Weißer	2 271	2 234	83	108	118	229
22	Ruländer	56	58	2	5	4	5
23	Scheurebe (Az S 88)	14	14	0	1	1	2
24	Silvaner, Grüner	151	144	1	1	1	6
25	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	17	17	1	0	-	5
26	Sonstige Rebsorten	35	39	5	0	2	8
27	Neuzüchtungen	31	30	0	0	-	1
28	Zusammen	3 028	3 002	130	144	158	342
Rote Rebsorten:							
29	Burgunder, Blauer Spät	65	73	14	6	8	7
30	Portugieser, Blauer	8	9	1	0	1	1
31	Sonstige Rebsorten	9	9	-	-	0	0
32	Zusammen	82	91	15	6	9	8
33	Keltertrauben insgesamt	3 110	3 093	145	150	167	350
Anbaugebiet							
Weiße Rebsorten:							
34	Burgunder, Weißer	2	2	-	-	-	2
35	Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	7	2	2	1	2
36	Kerner (We S 25-30)	3	4	1	1	1	1
37	Müller-Thurgau	54	52	1	3	4	14
38	Riesling, Weißer	142	140	7	9	7	27
39	Ruländer	30	31	1	4	2	5
40	Scheurebe (Az S 88)	1	1	0	-	0	0
41	Silvaner, Grüner	26	25	1	1	1	5
42	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	2	0	-	-	2
43	Sonstige Rebsorten	9	10	1	-	-	2
44	Neuzüchtungen	2	2	-	-	-	-
45	Zusammen	276	276	14	20	16	60
Rote Rebsorten:							
46	Burgunder, Blauer Spät	0	0	-	-	-	0
47	Portugieser, Blauer	3	3	-	-	1	0
48	Zusammen	3	3	-	-	1	0
49	Keltertrauben insgesamt	279	279	14	20	17	60
Anbaugebiet							
Weiße Rebsorten:							
50	Burgunder, Weißer	3	3	1	-	0	2
51	Ehrenfelser (Gm 9-93)	67	71	5	10	10	23
52	Kerner (We S 25-30)	26	29	3	3	4	9
53	Müller-Thurgau	283	288	25	10	10	30
54	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	10	10	-	-	2	3
55	Riesling, Weißer	2 129	2 094	76	99	111	202
56	Ruländer	26	27	1	1	2	0
57	Scheurebe (Az S 88)	13	13	0	1	1	2
58	Silvaner, Grüner	125	119	0	0	0	1
59	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	15	15	1	0	-	3
60	Sonstige Rebsorten	26	29	4	0	2	6
61	Neuzüchtungen	29	28	0	0	-	1
62	Zusammen	2 752	2 726	116	124	142	282
Rote Rebsorten:							
63	Burgunder, Blauer Spät	65	73	14	6	8	7
64	Portugieser, Blauer	5	6	1	0	0	1
65	Sonstige Rebsorten	9	9	-	-	0	0
66	Zusammen	79	88	15	6	8	8
67	Keltertrauben insgesamt	2 831	2 814	131	130	150	290

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Westfalen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	0	0	1	1	1	0	1	0	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	0	0	0	1	2	0	-	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	0	-	-	-	7
-	-	-	0	-	-	0	-	0	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
0	-	-	-	0	-	-	-	-	10
0	1	0	1	2	2	1	1	1	11
-	-	-	-	0	0	-	-	1	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
0	1	0	1	2	2	1	1	2	14
									15

sen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
23	-	-	-	-	-	-	-	-	17
10	-	-	-	-	-	-	-	-	18
41	40	13	11	31	61	37	5	4	19
5	-	-	-	-	-	-	-	-	20
366	334	190	149	215	220	129	58	35	21
23	7	2	1	4	2	3	-	-	22
5	-	-	-	-	1	3	1	-	23
13	15	6	3	12	25	33	25	3	24
5	2	2	-	1	-	1	-	-	25
2	0	-	3	0	0	3	1	-	26
19	5	-	2	1	1	1	-	-	27
512	403	213	169	264	310	210	90	42	28
22	2	6	4	2	0	1	1	-	29
0	0	1	-	2	1	0	0	1	30
1	-	2	1	2	1	0	1	-	31
23	2	9	5	6	2	1	2	1	32
535	405	222	174	270	312	211	92	43	33

Hessische Bergstraße

-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
21	4	1	1	1	1	1	0	-	37
39	37	9	2	1	1	1	-	-	38
14	3	-	1	-	0	1	-	-	39
1	-	-	-	-	-	-	-	-	40
8	3	3	1	1	1	0	0	-	41
0	0	-	-	-	-	-	-	-	42
0	0	-	-	-	-	-	-	-	43
1	1	-	-	-	-	-	-	-	44
84	48	13	5	3	3	3	0	-	45
0	-	-	-	-	-	-	-	-	46
0	-	1	-	-	-	0	0	-	47
0	-	1	-	-	-	0	0	-	48
84	48	14	5	3	3	3	0	-	49

Rheingau

-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
23	-	-	-	-	-	-	-	-	51
7	3	-	-	-	-	-	-	-	52
20	36	12	10	30	60	36	5	4	53
3	2	-	-	-	-	-	-	-	54
327	297	181	147	214	219	128	58	35	55
9	4	2	-	4	2	2	-	-	56
4	-	-	-	-	1	3	1	-	57
5	12	3	2	11	24	33	25	3	58
5	2	2	-	1	-	1	-	-	59
2	-	-	3	0	0	3	1	-	60
18	4	-	2	1	1	1	-	-	61
423	360	200	164	261	307	207	90	42	62
22	2	6	4	2	0	1	1	-	63
0	0	-	-	2	1	-	-	1	64
1	-	2	1	2	1	0	1	-	65
23	2	8	5	6	2	1	2	1	66
446	362	208	169	267	309	208	92	43	67

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt			Jahr der		
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75
Rheinland-							
Weiße Rebsorten:							
1	Albalonga (Wü B 51-2-1)	34	39	5	5	8	12
2	Auxerrois	19	17	0	0	0	1
3	Bacchus (Gf 33-29-133)	1 543	1 704	163	184	271	636
4	Burgunder, Weißer	432	434	13	15	13	31
5	Ehrenfelser (Gm 9-93)	260	310	50	71	71	56
6	Elbling, Weißer	1 055	1 037	18	25	18	47
7	Faber (Az 10375)	1 478	1 593	119	129	206	508
8	Findling	35	41	6	10	10	11
9	Freisamer (Fr 21-5)	34	33	0	1	0	2
10	Gutedel, Weißer	9	9	0	0	0	1
11	Huxelrebe (Az 3962)	1 055	1 174	126	161	158	238
12	Kanzler (Az 3983)	62	68	6	7	12	17
13	Kerner (We S 25-30)	2 689	3 115	434	543	504	685
14	Malingre, Früher	17	15	-	-	0	0
15	Malvasier, Früher Roter	19	20	1	1	1	2
16	Mariensteiner (Wü B 51-7-3) ..	35	35	0	2	3	13
17	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 805	2 777	44	57	102	287
18	Müller-Thurgau	16 716	16 481	456	462	546	1 197
19	Muskateller, Gelber	12	15	3	1	1	1
20	Muskateller, Roter	0	-	-	-	-	0
21	Muskat-Ottoneil	7	7	0	-	0	0
22	Neuburger	1	1	-	-	-	-
23	Nobling (Fr 128-40)	28	30	2	2	2	6
24	Optima (Gf 33-13-113)	395	426	31	74	110	108
25	Ortega (Wü B 48-21-4)	690	830	140	201	161	188
26	Ortließer, Gelber	6	6	-	-	1	1
27	Perle (Az 3951)	196	200	6	11	12	53
28	Regner (Az 10378)	35	41	6	3	3	9
29	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	164	170	7	7	14	33
30	Rieslaner (N I 11-17)	22	22	-	0	1	2
31	Riesling, Weißer	12 997	12 873	449	386	399	811
32	Ruländer	1 267	1 282	33	42	34	78
33	Scheurebe (Az S 88)	2 799	3 046	266	224	188	412
34	Septimer (Az 3952)	26	28	2	5	2	3
35	Siegerrebe (Az 7957)	232	254	27	28	17	27
36	Silvaner, Grüner	10 192	9 352	128	102	125	257
37	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	560	568	26	28	21	56
38	Veltliner, Grüner	8	8	0	1	0	0
39	Wannerrebe	20	19	-	-	-	2
40	Würzer (Az 10487)	37	41	4	7	7	11
41	Sonstige Rebsorten	2	2	0	-	-	0
Versuchsanbau:							
42	Aris (Sbl 2-19-58)	7	7	-	-	-	-
43	Comtessa (Gf 35-26-139)	3	4	1	1	0	2
44	Pontanara (Wü B 51-4-10)	3	3	0	-	0	1
45	Porta (Gf 31-15-100)	13	13	0	2	1	5
46	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	0	0	0	0
47	Gutenborner (Gm 17-52)	8	8	0	2	1	3
48	Hölder (We S 397)	-	2	2	-	-	-
49	Jubiläumsrebe (24-125)	1	2	1	1	0	0
50	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	-
51	Noblessa (Gf 32-16-74)	0	0	-	-	-	-
52	Osiris (Wü B 51-8-28)	1	1	-	-	-	0
53	Rabaner (Gm 22-73)	6	6	-	1	0	2
54	Schönburger (Gm 15-114)	38	41	4	6	4	6
55	Siegfriedrebe (FS 4-201-39) ..	3	3	-	-	-	-
56	Sisi (Wü B 48-13-56)	-	0	0	-	-	-
57	Thurling (Az 4612)	1	3	2	0	-	1
58	Neuzüchtungen	291	290	5	3	4	12
59	Zusammen	58 371	58 509	2 586	2 811	3 031	5 834
Rote Rebsorten:							
60	Burgunder, Blauer Früh	14	14	0	0	-	4
61	Burgunder, Blauer Spät	411	461	53	49	36	41
62	Deckrot (Fr 119-39)	20	25	5	6	4	8
63	Domina (Gf IV 25-7 N)	5	18	13	2	-	1
64	Färbertraube	4	4	0	0	0	1
65	Heroldrebe (We S 130)	110	123	14	7	9	14
66	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
67	Müllerrebe	38	41	3	6	3	1
68	Portugieser, Blauer	3 061	2 885	114	67	72	94
69	Rotberger (Gm 3-37)	12	12	0	0	0	4
70	Saint Laurent	9	9	0	0	0	0
71	Trollinger, Blauer	3	5	2	0	-	0
72	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
73	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	-
74	Dornfelder (We S 341)	41	64	23	29	12	-
75	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	4	9	5	3	1	-
76	Samtrot	1	1	-	-	-	-
77	Zusammen	3 734	3 672	232	169	137	168
78	Keltertrauben insgesamt	62 105	62 181	2 818	2 980	3 168	6 002

nach Rebsorten
ha

Anpflanzung

1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	Lfd. Nr.
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Pfalz

9	0	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	-	4	4	2	3	1	-	2
354	79	16	-	1	-	-	-	-	3
82	77	68	55	55	21	4	-	-	4
59	3	-	-	-	-	-	-	-	5
57	82	55	75	230	190	139	56	45	6
548	77	6	-	-	-	-	-	-	7
4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
8	9	8	3	1	-	1	-	-	9
0	0	1	-	2	2	2	1	-	10
349	76	17	39	9	1	-	-	-	11
15	8	3	-	-	-	-	-	-	12
888	54	4	3	-	-	-	-	-	13
0	-	-	1	1	2	4	1	6	14
4	0	1	1	3	3	2	0	1	15
15	2	-	-	-	-	-	-	-	16
829	591	226	119	322	151	49	0	-	17
2 672	2 475	2 009	1 436	1 895	2 260	956	97	20	18
2	1	-	3	1	-	1	-	1	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
0	0	-	-	3	1	2	-	1	21
-	-	0	1	-	0	-	-	-	22
16	2	-	-	-	-	-	-	-	23
83	18	2	-	-	-	-	-	-	24
128	12	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1	1	1	1	26
97	7	5	1	3	3	2	-	-	27
19	1	-	-	-	-	-	-	-	28
104	5	-	-	-	-	-	-	-	29
3	1	2	2	7	2	1	1	-	30
1 402	1 070	1 066	1 298	1 704	1 412	840	282	1 754	31
307	209	417	100	55	4	1	2	-	32
906	527	299	82	81	28	32	1	-	33
10	2	2	-	2	-	-	-	-	34
39	30	42	7	16	10	8	2	1	35
572	850	790	1 000	1 849	2 196	1 198	175	110	36
88	70	112	48	68	29	12	7	3	37
0	0	-	-	1	1	4	1	-	38
1	1	-	1	4	2	4	2	2	39
12	0	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	1	-	-	1	41
0	0	5	-	1	1	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
2	-	-	-	-	-	-	-	-	44
5	0	-	-	-	-	-	-	-	45
2	1	-	-	-	-	-	-	-	46
2	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
0	-	-	-	-	-	-	-	-	49
0	-	-	-	-	-	-	-	-	50
0	0	-	-	-	-	-	-	-	51
1	-	-	-	-	-	-	-	-	52
3	-	-	-	-	-	-	-	-	53
21	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	2	1	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
42	32	41	46	55	25	19	4	2	58
9 761	6 373	5 197	4 325	6 373	6 350	3 286	634	1 948	59
2	0	-	-	3	1	2	1	1	60
51	26	40	22	36	28	30	27	22	61
2	0	-	-	-	-	-	-	-	62
2	0	-	-	-	-	-	-	-	63
2	1	-	-	-	-	-	-	-	64
15	32	29	3	-	-	-	-	-	65
0	-	-	-	-	-	-	-	-	66
28	0	0	0	-	-	0	-	-	67
69	209	355	142	438	549	314	111	351	68
4	2	-	1	1	-	-	-	-	69
1	0	1	-	-	2	0	2	3	70
-	0	-	-	-	1	-	1	1	71
0	0	-	-	-	1	-	-	-	72
0	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
0	-	-	-	-	-	1	-	-	76
176	270	425	168	478	582	347	142	378	77
9 937	6 643	5 622	4 493	6 851	6 932	3 633	776	2 326	78

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75
RB Ko							
Weiße Rebsorten:							
1	Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	2	1	1	0	0
2	Auxerrois	5	5	-	-	-	-
3	Bacchus (Gf 33-29-133)	176	201	25	22	27	59
4	Burgunder, Weißer	56	57	1	0	2	7
5	Ehrenfelser (Gm 9-93)	11	20	9	3	2	3
6	Elbling, Weißer	160	153	4	8	0	1
7	Faber (Az 10375)	129	145	16	11	17	56
8	Freisamer (Fr 21-5)	10	10	0	-	-	2
9	Huxelrebe (Az 3962)	46	52	6	5	5	16
10	Kanzler (Az 3983)	3	3	0	0	1	1
11	Kerner (We S 25-30)	273	332	59	70	57	71
12	Malvingre, Früher	6	6	-	-	-	0
13	Malvasier, Früher Roter	1	1	-	-	-	0
14	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	0	0	0	1	4
15	Morlo-Muskat (Gf I 28-30)	80	79	1	1	1	4
16	Müller-Thurgau	2 165	2 165	57	54	57	155
17	Muskateller, Gelber	4	5	1	0	0	0
18	Nobling (Fr 128-40)	2	2	0	-	-	-
19	Optima (Gf 33-13-113)	53	59	6	11	20	13
20	Ortega (Wü B 48-21-4)	27	31	4	5	7	8
21	Ortlieber, Gelber	5	5	-	-	1	-
22	Perle (Az 3951)	16	16	0	1	1	3
23	Regner (Az 10378)	5	5	0	0	0	3
24	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	18	18	0	0	1	6
25	Rieslaner (N I 11-17)	4	4	-	-	-	-
26	Riesling, Weißer	3 188	3 134	61	69	49	116
27	Ruländer	136	139	3	5	4	10
28	Scheurebe (Az S 88)	270	291	22	21	14	34
29	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	0	0
30	Siegerrebe (Az 7957)	22	22	1	1	1	2
31	Silvaner, Grüner	1 207	1 123	12	7	10	20
32	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	25	26	1	1	0	3
33	Veltliner, Grüner	6	6	0	1	-	-
34	Wannerrebe	2	2	-	1	-	0
35	Würzler (Az 10487)	6	6	-	1	0	2
Versuchsanbau:							
36	Aris (Sbl 2-19-58)	1	1	-	-	-	-
37	Forta (Gf 31-15-100)	3	3	0	-	-	2
38	Gloria (Gf 30n-9-130)	0	0	0	-	-	-
39	Gutenborner (Gm 17-52)	1	1	0	0	0	1
40	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	0	-	-
41	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	-
42	Osiris (Wü B 51-8-28)	0	0	-	-	-	-
43	Rabaner (Gm 22-73)	0	0	-	0	-	0
44	Schönburger (Gm 15-114)	4	4	-	1	-	1
45	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	1	-	-	-	4
46	Sonstige Neuzüchtungen	30	32	2	0	0	4
47	Zusammen	8 158	8 167	292	299	277	603
Rote Rebsorten:							
48	Burgunder, Blauer Früh	6	6	0	0	-	0
49	Burgunder, Blauer Spät	176	190	15	15	8	21
50	Deckrot (Fr 119-39)	1	1	0	1	0	0
51	Domina (Gf IV 25-7 N)	3	4	1	2	-	0
52	Färbertraube	0	0	-	-	-	-
53	Heroldrebe (We S 130)	0	1	1	-	-	0
54	Portugieser, Blauer	179	175	8	5	8	9
55	Rotberger (Gm 3-37)	3	3	0	0	0	0
56	Saint Laurent	2	2	-	-	-	-
57	Trollinger, Blauer	1	1	-	0	-	-
58	Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
59	Dornfelder (We S 341)	1	3	2	1	0	-
60	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	0	1	1	0	0	-
61	Samtrot	0	0	-	-	-	-
62	Zusammen	372	387	28	24	16	30
63	Keltertrauben insgesamt	8 530	8 554	320	323	293	633
RB							
Weiße Rebsorten:							
64	Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	0	-	-	-	0
65	Auxerrois	7	6	0	-	0	0
66	Bacchus (Gf 33-29-133)	137	140	3	2	5	22
67	Burgunder, Weißer	2	3	1	1	-	0
68	Ehrenfelser (Gm 9-93)	3	3	0	1	1	1
69	Elbling, Weißer	895	884	14	17	18	46
70	Faber (Az 10375)	4	5	1	1	1	2
71	Findling	28	32	4	7	8	11
72	Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-
73	Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-
74	Huxelrebe (Az 3962)	9	9	0	1	1	4
75	Kanzler (Az 3983)	2	2	-	-	0	2
76	Kerner (We S 25-30)	250	304	55	58	53	74
77	Morlo-Muskat (Gf I 28-30)	6	6	-	1	0	1
78	Müller-Thurgau	2 037	2 068	86	71	87	252
79	Muskateller, Gelber	1	2	1	-	-	-
80	Nobling (Fr 128-40)	0	0	-	-	-	-

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

blenz

0	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	1	-	3	-	-	-	2
53	13	2	-	-	-	-	-	-	3
13	6	14	6	7	-	-	-	-	4
3	-	-	-	-	1	-	-	-	5
0	7	2	9	49	29	14	12	18	6
41	4	0	-	-	-	-	-	-	7
5	2	1	-	-	-	-	-	-	8
12	6	-	2	-	-	-	-	-	9
0	1	-	-	-	-	-	-	-	10
72	2	1	0	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	1	1	3	-	1	12
0	-	-	0	1	0	0	0	-	13
0	-	-	-	-	-	-	-	-	14
21	15	5	3	20	8	0	-	-	15
298	256	233	113	268	370	264	31	9	16
2	1	-	-	0	-	1	-	-	17
2	0	-	-	-	-	-	-	-	18
9	0	-	-	-	-	-	-	-	19
6	1	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	1	1	1	1	21
9	1	1	-	-	-	-	-	-	22
2	-	-	-	-	-	-	-	-	23
10	1	-	-	-	-	-	-	-	24
0	-	-	-	3	1	-	-	-	25
237	222	194	277	467	483	427	195	337	26
55	16	33	8	2	2	1	-	-	27
64	43	42	18	15	10	8	-	-	28
0	0	-	-	-	-	-	-	-	29
1	2	2	3	3	3	2	1	0	30
39	45	34	55	182	363	251	74	31	31
2	1	4	2	3	5	1	3	0	32
-	-	-	-	-	1	3	1	-	33
0	0	-	-	1	-	0	-	1	34
3	-	-	-	-	-	-	-	-	35
0	0	-	-	1	-	-	-	-	36
1	0	-	-	-	-	-	-	-	37
0	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
0	-	-	-	-	-	-	-	-	40
0	-	-	-	-	-	-	-	-	41
0	-	-	-	-	-	-	-	-	42
0	-	-	-	-	-	-	-	-	43
2	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	1	-	-	-	45
5	7	3	2	8	1	0	-	-	46
968	652	571	499	1 034	1 280	976	318	398	47
2	0	-	-	1	-	1	1	1	48
28	6	7	5	15	12	20	19	19	49
0	-	-	-	-	-	-	-	-	50
1	0	-	-	-	-	-	-	-	51
0	-	-	-	-	-	-	-	-	52
0	-	-	-	-	-	-	-	-	53
10	5	3	9	32	36	23	16	11	54
1	1	1	1	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	1	0	1	-	56
-	-	-	-	-	1	-	-	-	57
0	0	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
0	-	-	-	-	-	-	-	-	61
42	12	10	15	48	50	44	37	31	62
1 010	664	581	514	1 082	1 330	1 020	355	429	63

Trier

0	-	-	-	-	-	-	-	-	64
0	-	-	2	-	1	2	1	-	65
56	42	9	-	1	-	-	-	-	66
0	1	-	-	-	-	-	-	-	67
0	-	-	-	-	-	-	-	-	68
57	75	53	66	181	161	125	44	27	69
0	-	-	-	-	-	-	-	-	70
2	-	-	-	-	-	-	-	-	71
0	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	0	-	-	-	-	-	-	-	73
1	2	-	-	-	-	-	-	-	74
0	-	-	-	-	-	-	-	-	75
64	0	-	-	-	-	-	-	-	76
0	1	-	-	2	1	-	-	-	77
474	332	274	179	180	117	16	-	-	78
0	-	-	-	1	-	-	-	-	79
0	-	-	-	-	-	-	-	-	80

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt					Jahr der
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75

RB

1	Optima (Gf 33-13-113)	161	169	8	15	29	56
2	Ortega (WÜ B 48-21-4)	142	147	5	11	24	73
3	Perle (Az 3951)	4	4	-	0	1	1
4	Regner (Az 10378)	0	0	-	-	0	0
5	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	45	45	1	1	2	12
6	Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-
7	Riesling, Weißer	5 397	5 325	154	146	117	375
8	Ruländer	7	7	0	1	-	0
9	Scheurebe (Az S 88)	14	14	0	1	1	2
10	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	-	0
11	Siegerrebe (Az 7957)	0	0	-	-	-	0
12	Silvaner, Grüner	11	11	-	1	0	0
13	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	1	-	-	-	-
14	Wannerrebe	4	4	-	-	1	0
15	Würzer (Az 10487)	1	1	-	-	-	-
16	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-

Versuchsanbau:

17	Aris (Sbl 2-19-58)	5	5	-	-	-	-
18	Comtessa (Gf 35-26-139)	2	2	0	0	0	2
19	Fontanara (WÜ B 51-4-10)	0	0	-	-	-	0
20	Forta (Gf 31-15-100)	2	2	-	0	0	1
21	Gutenborner (Gm 17-52)	4	4	-	1	1	1
22	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	-	-
23	Noblessa (Gf 32-16-74)	0	0	-	-	-	2
24	Rabaner (Gm 22-73)	4	4	-	-	0	1
25	Schönburger (Gm 15-114)	2	2	-	-	-	-
26	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	1	-	0	-	1
27	Thurling (Az 4612)	1	1	-	0	-	0
28	Sonstige Neuzüchtungen	32	31	0	-	0	0
29	Zusammen	9 224	9 246	333	337	350	942

Rote Rebsorten:

30	Portugieser, Blauer	1	1	-	0	-	1
31	Rotberger (Gm 3-37)	1	1	-	-	-	-
32	Trollinger, Blauer	0	0	-	-	-	1
33	Zusammen	2	2	-	0	-	1
34	Keltertrauben insgesamt	9 226	9 248	333	337	350	943

RB Rheinhessen-

Weißer Rebsorten:

35	Albalonga (WÜ B 51-2-1)	33	37	4	4	8	12
36	Auxerrois	7	6	0	0	0	1
37	Bacchus (Gf 33-29-133)	1 230	1 363	135	160	239	555
38	Burgunder, Weißer	374	374	11	14	11	24
39	Ehrenfelser (Gm 9-93)	246	287	41	67	68	52
40	Faber (Az 10375)	1 345	1 443	102	117	188	450
41	Findling	7	9	2	3	2	0
42	Freisamer (Fr 21-5)	24	23	0	1	0	0
43	Gutedel, Weißer	9	9	0	0	0	1
44	Huxelrebe (Az 3962)	1 000	1 113	120	155	152	218
45	Kanzler (Az 3983)	57	63	6	7	11	14
46	Kerner (We S 25-30)	2 166	2 479	320	415	394	540
47	Malingre, Früher	11	9	-	-	0	-
48	Malvasier, Früher Roter	18	19	1	1	1	2
49	Mariensteiner (WÜ B 51-7-3)	35	35	0	2	3	13
50	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 719	2 692	43	55	101	282
51	Müller-Thurgau	12 514	12 248	313	337	402	790
52	Muskateller, Gelber	7	8	1	1	1	1
53	Muskateller, Roter	0	0	-	-	-	-
54	Muskat-Ottonel	7	7	-	-	-	0
55	Neuburger	1	1	-	-	-	-
56	Nobling (Fr 128-40)	26	28	2	2	2	6
57	Optima (Gf 33-13-113)	181	198	17	48	61	39
58	Ortega (WÜ B 48-21-4)	521	652	131	185	130	107
59	Ortlieber, Gelber	1	1	-	-	-	1
60	Perle (Az 3951)	176	180	6	10	10	49
61	Regner (Az 10378)	30	36	6	3	3	6
62	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	101	107	6	6	11	15
63	Rieslaner (N I 11-17)	17	17	-	0	1	2
64	Riesling, Weißer	4 412	4 414	234	171	233	320
65	Ruländer	1 124	1 136	30	36	30	68
66	Scheurebe (Az S 88)	2 515	2 741	244	202	173	376
67	Septimer (Az 3952)	26	28	2	5	2	3
68	Siegerrebe (Az 7957)	210	232	26	27	16	25
69	Silvaner, Grüner	8 974	8 218	116	94	115	237
70	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	533	541	25	27	21	53
71	Veltliner, Grüner	2	2	0	0	0	0
72	Wannerrebe	14	13	-	-	-	2
73	Würzer (Az 10487)	30	34	4	6	6	9
74	Sonstige Rebsorten	1	1	0	-	-	-

Versuchsanbau:

75	Aris (Sbl 2-19-58)	1	1	-	-	-	-
76	Comtessa (Gf 35-26-139)	1	2	1	1	0	0
77	Fontanara (WÜ B 51-4-10)	3	3	-	-	0	1
78	Forta (Gf 31-15-100)	8	8	-	2	1	2
79	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	-	0	0	0
80	Gutenborner (Gm 17-52)	3	3	0	1	0	1

nach Rebsorten
ha

Anpflanzung										Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935		
Trier										
51	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	6
549	361	328	491	758	468	192	28	1 358	-	7
2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	8
2	0	1	0	5	1	1	-	-	-	9
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
0	1	-	2	2	1	1	1	2	-	11
-	0	0	1	-	-	-	-	-	-	12
0	0	-	1	3	-	-	-	-	-	13
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
0	0	4	-	-	1	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
12	2	4	2	6	4	1	-	-	-	28
1 337	832	673	745	1 139	757	338	75	1 388	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	33
1 337	833	673	745	1 139	757	338	75	1 388	-	34
Pfalz										
9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	36
245	24	5	-	-	-	-	-	-	-	37
69	70	54	49	48	20	4	-	-	-	38
56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	39
507	73	6	-	-	-	-	-	-	-	40
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
3	7	7	3	1	-	1	-	-	-	42
0	0	1	-	2	2	2	1	-	-	43
336	68	17	37	9	1	-	-	-	-	44
15	7	3	-	-	-	-	-	-	-	45
752	52	3	3	-	-	-	-	-	-	46
0	-	-	1	0	1	1	1	5	-	47
4	0	1	1	2	3	2	0	1	-	48
15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	49
808	575	221	116	300	142	49	0	-	-	50
1 900	1 887	1 502	1 144	1 447	1 773	676	66	11	-	51
0	0	-	3	-	-	-	-	1	-	52
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
0	0	-	-	3	1	2	-	1	-	54
-	-	0	1	-	0	-	-	-	-	55
14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	56
23	8	2	-	-	-	-	-	-	-	57
88	11	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
86	6	4	1	3	3	2	-	-	-	60
17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	61
68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	62
3	1	2	1	4	1	1	1	-	-	63
616	487	544	530	479	461	221	59	59	-	64
250	191	384	92	53	1	0	1	-	-	65
840	484	256	64	61	17	23	1	-	-	66
10	2	2	-	2	-	-	-	-	-	67
38	28	40	4	13	7	6	1	1	-	68
533	804	756	943	1 665	1 832	946	100	77	-	69
86	69	108	45	65	24	11	4	3	-	70
0	0	-	-	1	-	1	-	-	-	71
1	1	-	-	-	2	4	2	1	-	72
9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	74
0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	78
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	79
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt			Jahr der		
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75
RB Rheinhessen-							
1	Hölder (We S 397)	-	2	2	-	-	-
2	Jubilaumsrebe (24-125)	1	2	1	1	0	0
3	Noblessa (Gf 32-16-74)	0	0	-	-	-	-
4	Osiris (Wü B 51-8-28)	1	1	-	-	-	0
5	Rabaner (Gm 22-73)	2	2	-	1	-	0
6	Schönburger (Gm 15-114)	32	35	4	5	4	4
7	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39) ..	1	1	-	-	-	-
8	Sisi (Wü B 48-13-56)	-	0	0	-	-	0
9	Thurling (Az 4612)	0	2	2	-	-	8
10	Sonstige Neuzüchtungen	229	227	3	3	4	0
11	Zusammen	40 989	41 096	1 961	2 175	2 404	4 289
Rote Rebsorten:							
12	Burgunder, Blauer Früh	8	8	-	0	-	4
13	Burgunder, Blauer Spät	235	271	38	34	28	20
14	Deckrot (Fr 119-39)	19	24	5	5	4	8
15	Domina (Gf IV 25-7 N)	2	14	12	0	-	1
16	Färbertraube	4	4	0	0	0	1
17	Heroldrebe (We S 130)	110	122	13	7	9	14
18	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
19	Müllerrebe	38	41	3	6	3	1
20	Portugieser, Blauer	2 881	2 709	106	62	64	84
21	Rotberger (Gm 3-37)	8	8	0	0	0	4
22	Saint Laurent	7	7	0	0	0	0
23	Trollinger, Blauer	2	4	2	-	-	0
24	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
25	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	-
26	Dornfelder (We S 341)	40	61	21	28	12	-
27	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	4	8	4	3	1	-
28	Samtrot	1	1	-	-	-	-
29	Zusammen	3 360	3 283	204	145	121	137
30	Keltertrauben insgesamt	44 349	44 379	2 165	2 320	2 525	4 426
Anbaugebiet							
Weiße Rebsorten:							
31	Bacchus (Gf 33-29-133)	0	0	-	-	-	0
32	Burgunder, Weißer	1	1	-	-	-	0
33	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-
34	Faber (Az 10375)	0	0	-	-	-	-
35	Huxelrebe (Az 3962)	0	0	-	-	-	0
36	Kerner (We S 25-30)	4	4	0	0	1	1
37	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	0	-	-	0	-
38	Müller-Thurgau	96	95	1	1	2	11
39	Optima (Gf 33-13-113)	1	1	0	0	0	0
40	Ortega (Wü B 48-21-4)	0	0	0	0	0	-
41	Regner (Az 10378)	2	2	-	-	-	1
42	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	0	0	0	-	-	0
43	Riesling, Weißer	105	103	0	0	0	3
44	Ruländer	1	1	-	-	-	0
45	Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-
46	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0	0	-	-	-	0
47	Würzer (Az 10487)	0	0	-	-	-	0
48	Sonstige Rebsorten	9	9	-	-	-	0
49	Neuzüchtungen	3	4	1	-	0	1
50	Zusammen	223	221	2	1	3	17
Rote Rebsorten:							
51	Burgunder, Blauer Spät	156	167	12	14	7	19
52	Deckrot (Fr 119-39)	0	0	-	-	0	-
53	Portugieser, Blauer	121	119	6	4	5	7
54	Sonstige Rebsorten	7	8	1	2	-	0
Versuchsanbau:							
55	Dornfelder (We S 341)	1	2	1	1	0	-
56	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	0	1	1	0	0	-
57	Zusammen	285	297	21	21	12	26
58	Keltertrauben insgesamt	508	518	23	22	15	43
Anbaugebiet							
Weiße Rebsorten:							
59	Bacchus (Gf 33-29-133)	6	6	0	1	2	2
60	Burgunder, Weißer	1	1	-	-	0	0
61	Ehrenfelser (Gm 9-93)	4	5	1	0	1	2
62	Faber (Az 10375)	3	3	0	-	1	1
63	Huxelrebe (Az 3962)	4	4	0	0	1	0
64	Kanzler (Az 3983)	0	0	-	0	-	-
65	Kerner (We S 25-30)	36	41	5	3	7	13
66	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	1	-	-	0	-
67	Müller-Thurgau	102	103	2	4	5	12
68	Nobling (Fr 128-40)	0	0	-	-	-	-
69	Optima (Gf 33-13-113)	5	6	1	0	3	2
70	Ortega (Wü B 48-21-4)	1	1	0	-	1	0
71	Perle (Az 3951)	0	0	-	-	0	-

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Pfalz

-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	2
0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
18	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
25	23	34	42	41	20	18	4	2	10
7 456	4 889	3 953	3 081	4 200	4 313	1 972	241	162	11
0	0	-	-	2	1	1	-	-	12
23	20	33	17	21	16	10	8	3	13
2	0	-	-	-	-	-	-	-	14
1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
2	1	-	-	-	-	-	-	-	16
15	32	29	3	-	-	-	-	-	17
0	-	-	-	-	-	-	-	-	18
28	0	0	0	-	-	0	-	-	19
59	204	352	133	406	513	291	95	340	20
3	0	-	-	1	-	-	-	-	21
1	0	1	-	-	1	-	1	3	22
-	-	-	-	-	-	-	1	1	23
-	-	-	-	-	1	-	-	-	24
0	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
0	-	-	-	-	-	1	-	-	28
134	257	415	153	430	532	303	105	347	29
7 590	5 146	4 368	3 234	4 630	4 845	2 275	346	509	30

Ahr

0	0	-	-	-	-	-	-	-	31
0	1	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	1	33
0	0	-	-	-	-	-	-	-	34
0	0	-	-	-	-	-	-	-	35
2	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	0	-	-	-	-	-	-	-	37
16	2	1	-	10	20	22	7	2	38
1	0	-	-	-	-	-	-	-	39
0	-	-	-	-	-	-	-	-	40
1	-	-	-	-	-	-	-	-	41
0	-	-	-	-	-	-	-	-	42
12	4	1	1	8	23	27	17	7	43
0	1	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	0	45
0	-	-	-	-	-	-	-	-	46
0	-	-	-	-	-	-	-	-	47
0	0	-	-	1	1	4	1	2	48
0	-	-	-	2	-	-	-	-	49
32	8	2	1	21	44	53	25	12	50
23	5	4	5	13	12	19	17	17	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
8	2	1	5	22	18	18	17	6	53
1	0	-	-	1	-	1	1	1	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
32	7	5	10	36	30	38	35	24	57
64	15	7	11	57	74	91	60	36	58

Mittelrhein

1	0	-	-	-	-	-	-	-	59
0	1	-	-	-	-	-	-	-	60
1	-	-	-	-	-	-	-	-	61
1	0	-	-	-	-	-	-	-	62
2	1	-	-	-	-	-	-	-	63
-	0	-	-	-	-	-	-	-	64
13	-	-	-	-	-	-	-	-	65
0	1	-	-	-	-	-	-	-	66
20	9	8	5	9	14	9	3	3	67
0	-	-	-	-	-	-	-	-	68
0	-	-	-	-	-	-	-	-	69
0	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	0	-	-	-	-	-	-	-	71

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt				Jahr der	
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75
							Anbaugesamt
1	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	1	-	0	0	0
2	Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-	0
3	Riesling, Weißer	673	664	10	12	14	46
4	Ruländer	4	4	-	0	0	1
5	Scheurebe (Az S 88)	6	7	1	1	1	1
6	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	-	-
7	Silvaner, Grüner	32	32	0	0	1	1
8	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3	3	0	0	-	0
9	Würzler (Az 10487)	0	0	-	-	-	0
10	Sonstige Rebsorten	2	2	0	-	-	0
11	Neuzüchtungen	1	1	0	0	-	-
12	Zusammen	885	885	20	21	37	81
							Anbaugesamt
Rote Rebsorten:							
13	Burgunder, Blauer Spät	10	10	0	1	1	0
14	Deckrot (Fr 119-39)	0	0	-	-	-	0
15	Portugieser, Blauer	3	3	1	0	0	1
16	Sonstige Rebsorten	1	1	-	0	1	0
17	Zusammen	14	14	1	1	3	1
18	Keltertrauben insgesamt	899	899	21	22	38	82
							Anbaugesamt
Weiße Rebsorten:							
19	Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	0	-	-	-	0
20	Bacchus (Gf 33-29-133)	163	167	4	3	6	26
21	Burgunder, Weißer	2	3	1	1	1	0
22	Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	6	1	1	1	1
23	Elbling, Weißer	1 054	1 036	18	25	18	47
24	Faber (Az 10375)	4	5	1	1	1	2
25	Findling	28	32	4	7	8	11
26	Huxelrebe (Az 3962)	10	10	0	0	0	4
27	Kanzler (Az 3983)	2	2	0	1	0	2
28	Kerner (We S 25-30)	302	369	68	75	59	86
29	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	6	6	-	1	0	1
30	Müller-Thurgau	2 474	2 510	102	86	101	288
31	Optima (Gf 33-13-113)	175	184	9	17	31	61
32	Ortega (Wü B 48-21-4)	149	155	6	13	26	75
33	Perle (Az 3951)	4	4	-	0	1	1
34	Regner (Az 10378)	1	1	-	-	0	1
35	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	58	58	1	1	3	16
36	Rieslaner (N I 11-17)	3	3	-	-	-	-
37	Riesling, Weißer	7 218	7 128	182	180	136	410
38	Ruländer	7	7	0	1	0	0
39	Scheurebe (Az S 88)	15	16	1	1	1	2
40	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	-	-
41	Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	0	-	0
42	Silvaner, Grüner	11	11	0	1	0	0
43	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	1	-	-	0	0
44	Würzler (Az 10487)	1	1	-	-	1	0
45	Sonstige Rebsorten	35	35	1	1	1	7
							Anbaugesamt
Versuchsanbau:							
46	Schönburger (Gm 15-114)	2	2	-	-	0	1
47	Neuzüchtungen	35	34	0	-	0	0
48	Zusammen	11 767	11 787	399	416	395	1 042
							Anbaugesamt
Rote Rebsorten:							
49	Portugieser, Blauer	1	1	-	0	-	1
50	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
51	Zusammen	2	2	-	0	-	1
52	Keltertrauben insgesamt	11 769	11 789	399	416	395	1 043
							Anbaugesamt
Weiße Rebsorten:							
53	Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	1	1	0	0	-
54	Bacchus (Gf 33-29-133)	114	137	23	16	20	37
55	Burgunder, Weißer	56	55	-	0	2	7
56	Ehrenfelser (Gm 9-93)	9	18	9	3	2	2
57	Faber (Az 10375)	99	112	13	8	13	44
58	Huxelrebe (Az 3962)	36	41	5	4	3	14
59	Kanzler (Az 3983)	4	4	0	0	1	1
60	Kerner (We S 25-30)	154	193	39	41	36	42
61	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	0	-	-	-	0
62	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	60	59	0	1	1	4
63	Müller-Thurgau	1 379	1 378	37	32	33	87
64	Nobling (Fr 128-40)	2	2	0	-	-	0
65	Optima (Gf 33-13-113)	32	36	4	8	12	7
66	Ortega (Wü B 48-21-4)	14	16	2	2	4	3
67	Perle (Az 3951)	8	8	-	0	0	1
68	Regner (Az 10378)	2	4	0	-	0	2
69	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	4	4	-	-	-	-
70	Rieslaner (N I 11-17)	4	957	29	23	19	44
71	Riesling, Weißer	982	119	3	4	3	6
72	Ruländer	116	241	16	16	10	26
73	Scheurebe (Az S 88)	225	0	-	-	0	0
74	Septimer (Az 3952)	0	0	-	1	1	0
75	Siegerrebe (Az 7957)	21	21	1	1	1	2

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Mittelrhein

1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	2
89	60	70	58	76	89	71	25	44	3
2	1	-	-	-	-	-	-	-	4
0	0	1	-	1	-	1	-	-	5
0	0	-	-	-	-	-	-	-	6
3	3	-	0	2	6	5	7	4	7
0	-	1	-	1	-	-	1	-	8
0	-	-	-	-	-	-	-	-	9
0	-	-	-	1	-	1	-	-	10
1	0	-	-	-	-	-	-	-	11
134	76	80	63	90	109	87	36	51	12

1	1	1	-	1	-	1	1	2	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
1	0	-	-	0	-	-	-	-	15
1	-	-	-	-	-	-	-	-	16
3	1	1	-	1	-	1	1	2	17
137	77	81	63	91	109	88	37	53	18

Mosel-Saar-Ruwer

0	-	-	-	-	-	-	-	-	19
68	50	9	-	1	-	-	-	-	20
0	1	-	-	-	-	-	-	-	21
2	-	-	-	-	-	-	-	-	22
57	82	55	75	230	190	139	56	44	23
0	-	-	-	-	-	-	-	-	24
2	-	-	-	-	-	-	-	-	25
1	3	-	-	-	-	-	-	-	26
0	0	-	-	-	-	-	-	-	27
80	1	-	-	2	1	-	-	-	28
0	1	-	-	2	1	-	-	-	29
554	383	314	219	228	179	49	1	6	30
56	10	-	-	-	-	-	-	-	31
35	0	-	-	-	-	-	-	-	32
2	0	-	-	-	-	-	-	-	33
0	-	-	-	-	-	-	-	-	34
33	4	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	1	2	0	-	-	-	36
619	456	404	670	1 053	738	437	157	1 686	37
2	2	-	-	-	1	-	1	-	38
2	0	1	1	4	1	2	-	-	39
0	0	-	-	-	-	-	-	-	40
0	-	-	-	-	-	1	-	-	41
0	1	-	1	3	2	1	0	2	42
0	0	0	1	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
5	0	4	3	5	3	2	1	2	45

1	-	-	-	-	-	-	-	-	46
14	3	4	2	6	4	1	-	-	47
1 533	997	791	973	1 534	1 119	632	216	1 740	48

0	-	-	-	-	-	-	-	-	49
0	1	-	-	-	-	-	-	-	50
0	-	-	-	-	-	-	-	-	51
1 533	998	791	973	1 534	1 119	632	216	1 740	52

Nahe

0	-	-	-	-	-	-	-	-	53
34	5	2	-	-	-	-	-	-	54
13	6	14	4	7	2	-	-	-	55
2	-	-	-	-	-	-	-	-	56
31	1	2	-	-	-	-	-	-	57
11	4	-	-	-	-	-	-	-	58
0	1	1	-	-	-	-	-	-	59
33	1	1	-	-	-	-	-	-	60
0	-	-	-	-	-	-	-	-	61
19	13	2	1	13	3	2	-	-	62
162	140	126	46	196	276	211	28	4	63
2	0	-	-	-	-	-	-	-	64
5	0	-	-	-	-	-	-	-	65
4	1	-	-	-	-	-	-	-	66
5	1	0	-	-	-	1	-	-	67
1	-	-	-	-	-	-	-	-	68
2	0	-	-	-	-	-	-	-	69
0	1	-	-	1	-	1	1	-	70
83	96	78	87	148	169	136	45	-	71
53	14	26	8	1	1	-	-	-	72
51	38	37	17	16	9	5	-	-	73
0	-	-	-	-	-	-	-	-	74
1	1	4	2	4	2	1	1	-	75

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75
Anbaugesamt							
1	Silvaner, Grüner	1 034	956	9	6	7	12
2	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .	22	23	1	1	0	3
3	Würzler (Az 10487)	7	7	-	1	0	3
4	Sonstige Rebsorten	29	30	1	1	0	4
Versuchsanbau:							
5	Schönburger (Gm 15-114)	4	4	-	1	-	1
6	Neuzüchtungen	21	22	1	0	0	3
7	Zusammen	4 438	4 450	194	169	167	356
Rote Rebsorten:							
8	Burgunder, Blauer Spät	11	14	3	0	0	2
9	Heroldrebe (We S 130)	-	1	1	-	-	-
10	Portugieser, Blauer	38	38	1	1	2	1
11	Sonstige Rebsorten	7	7	0	0	0	-
12	Zusammen	56	60	5	1	2	3
13	Keltertrauben insgesamt	4 494	4 510	199	170	169	359
Anbaugesamt							
Weiße Rebsorten:							
14	Albalonga (Wü B 51-2-1)	21	24	3	4	3	8
15	Bacchus (Gf 33-29-133)	988	1 105	118	140	186	476
16	Burgunder, Weißer	91	94	5	6	6	12
17	Ehrenfelser (Gm 9-93)	36	47	11	9	9	14
18	Faber (Az 10375)	1 086	1 185	101	107	148	387
19	Findling	6	8	2	3	2	0
20	Huxelrebe (Az 3962)	582	644	65	88	81	149
21	Kanzler (Az 3983)	37	41	4	5	7	10
22	Kerner (We S 25-30)	805	962	158	212	167	191
23	Malvasier, Früher Roter	16	17	1	1	1	2
24	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	14	14	0	2	1	5
25	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 128	1 118	14	20	16	89
26	Müller-Thurgau	7 439	7 175	120	120	129	281
27	Nobling (Fr 128-40)	13	14	1	1	1	3
28	Optima (Gf 33-13-113)	155	169	14	42	53	35
29	Ortega (Wü B 48-21-4)	335	410	75	114	82	71
30	Perle (Az 3951)	145	150	6	9	8	40
31	Regner (Az 10378)	27	33	6	3	3	4
32	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .	57	63	6	6	0	11
33	Rieslaner (N I 11-17)	10	10	-	41	42	73
34	Riesling, Weißer	1 086	1 085	75	41	42	45
35	Ruländer	513	523	18	22	17	235
36	Scheurebe (Az S 88)	1 621	1 762	152	113	90	2
37	Septimer (Az 3952)	20	22	2	4	2	19
38	Siegerrebe (Az 7957)	143	157	17	18	10	143
39	Silvaner, Grüner	5 127	4 680	77	61	66	14
40	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .	162	160	4	6	4	6
41	Würzler (Az 10487)	25	29	4	5	6	8
42	Sonstige Rebsorten	54	56	3	4	2	-
Versuchsanbau:							
43	Schönburger (Gm 15-114)	19	21	3	4	2	3
44	Sonstige Neuzüchtungen	111	113	2	1	2	5
45	Zusammen	21 872	21 891	1 067	1 171	1 154	2 342
Rote Rebsorten:							
46	Burgunder, Blauer Spät	101	122	21	11	11	7
47	Deckrot (Fr 119-39)	15	18	3	5	3	6
48	Heroldrebe (We S 130)	28	30	2	2	1	4
49	Müllerrebe	2	3	1	1	-	-
50	Portugieser, Blauer	846	800	42	27	29	27
51	Sonstige Rebsorten	31	49	18	8	-	6
52	Zusammen	1 023	1 022	87	54	44	50
53	Keltertrauben insgesamt	22 895	22 913	1 154	1 225	1 198	2 392
Anbaugesamt							
Weiße Rebsorten:							
54	Albalonga (Wü B 51-2-1)	13	14	1	1	5	4
55	Bacchus (Gf 33-29-133)	272	289	18	24	57	95
56	Burgunder, Weißer	281	280	7	8	5	12
57	Ehrenfelser (Gm 9-93)	206	234	28	58	58	37
58	Faber (Az 10375)	286	288	4	13	43	74
59	Findling	1	1	-	-	-	-
60	Huxelrebe (Az 3962)	423	475	56	68	72	71
61	Kanzler (Az 3983)	19	21	2	2	4	4
62	Kerner (We S 25-30)	1 388	1 546	164	212	234	352
63	Malvasier, Früher Roter	3	3	-	0	0	-
64	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	21	21	0	0	2	8
65	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 610	1 593	30	35	85	193
66	Müller-Thurgau	5 226	5 220	194	219	276	518
67	Nobling (Fr 128-40)	13	14	1	1	1	3
68	Optima (Gf 33-13-113)	27	30	3	7	11	3
69	Ortega (Wü B 48-21-4)	191	248	57	72	48	39
70	Perle (Az 3951)	39	38	0	2	3	11
71	Regner (Az 10378)	3	3	0	-	0	2

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Nahe

23	31	19	56	151	253	293	80	16	1
2	1	3	2	3	4	-	3	-	2
3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	2	2	1	5	2	4	1	-	4
2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2	4	2	2	6	2	-	-	-	6
551	361	319	226	551	723	654	159	20	7
4	0	2	-	2	-	1	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	3	-	4	-	9	12	3	1	10
2	1	-	1	-	2	0	1	-	11
7	4	2	5	2	11	13	4	1	12
558	365	321	231	553	734	667	163	21	13

Rheinessen

6	0	-	-	-	-	-	-	-	14
172	12	1	-	-	-	-	-	-	15
22	23	12	4	2	1	1	-	-	16
4	-	-	-	-	-	-	-	-	17
385	57	-	-	-	-	-	-	-	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	19
181	33	10	28	8	1	-	-	-	20
10	4	1	-	-	-	-	-	-	21
214	17	-	3	-	-	-	-	-	22
4	0	-	1	2	2	2	-	1	23
6	-	-	-	-	-	-	-	-	24
415	279	67	38	119	56	5	0	-	25
1 111	1 370	1 050	661	943	945	399	44	2	26
8	-	-	-	-	-	-	-	-	27
17	7	1	-	-	-	-	-	-	28
58	10	-	-	-	-	-	-	-	29
77	5	4	-	-	-	1	-	-	30
16	1	-	-	-	-	-	-	-	31
32	0	-	-	-	-	-	-	-	32
1	0	1	1	4	2	-	-	-	33
135	168	146	112	98	117	55	8	15	34
98	67	176	43	33	2	1	1	-	35
519	345	205	50	23	8	21	1	-	36
7	2	2	-	1	-	-	-	-	37
25	23	24	2	8	4	6	1	-	38
416	613	440	458	794	990	490	55	77	39
19	26	41	12	13	9	8	3	1	40
8	0	-	-	-	-	-	-	-	41
9	7	5	2	4	4	6	-	2	42
9	-	-	-	-	-	-	-	-	43
14	11	14	23	19	13	6	2	1	44
3 999	3 080	2 200	1 438	2 071	2 154	1 001	115	99	45
11	8	23	3	10	6	5	6	-	46
1	0	-	-	-	-	-	-	-	47
4	12	3	2	-	-	-	-	-	48
1	-	-	-	-	-	-	-	-	49
21	83	79	32	94	137	74	19	136	50
5	0	1	-	2	1	2	2	4	51
43	103	106	37	106	144	81	27	140	52
4 042	3 183	2 306	1 475	2 177	2 298	1 082	142	239	53

Rheinpfalz

3	-	-	-	-	-	-	-	-	54
79	12	4	-	-	-	-	-	-	55
47	45	42	47	46	18	3	-	-	56
50	3	-	-	-	-	-	-	-	57
131	19	4	-	-	-	-	-	-	58
1	-	-	-	-	-	-	-	-	59
154	35	7	11	1	-	-	-	-	60
5	3	1	-	-	-	-	-	-	61
546	35	3	-	-	-	-	-	-	62
0	-	1	-	1	1	-	0	0	63
9	2	-	-	-	-	-	-	-	64
395	297	157	80	188	91	42	-	-	65
809	571	510	505	509	826	266	14	3	66
6	2	-	-	-	-	-	-	-	67
4	1	1	-	-	-	-	-	-	68
31	1	-	-	-	-	-	-	-	69
13	1	1	1	3	3	-	-	-	70
1	-	-	-	-	-	-	-	-	71

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75
Anbaugesamt							
1	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	44	44	0	0	3	4
2	Rieslaner (N I 11-17)	5	5	-	0	1	1
3	Riesling, Weißer	2 933	2 936	153	130	188	235
4	Ruländer	626	628	12	15	14	26
5	Scheurebe (Az S 88)	932	1 020	96	93	86	148
6	Septimer (Az 3952)	6	6	0	1	0	1
7	Siegerrebe (Az 7957)	67	75	9	9	6	6
8	Silvaner, Grüner	3 988	3 673	42	34	51	101
9	Traminer, Roter (Gewürztraminer) ..	371	381	21	21	17	39
10	Würzler (Az 10487)	4	4	0	1	0	2
11	Sonstige Rebsorten	55	55	4	4	1	3
Versuchsanbau:							
12	Schönburger (Gm 15-114)	13	14	1	1	2	1
13	Sonstige Neuzüchtungen	120	116	1	2	2	3
14	Zusammen	19 186	19 275	904	1 033	1 275	1 996
Rote Rebsorten:							
15	Burgunder, Blauer Spät	133	148	17	23	17	13
16	Deckrot (Fr 119-39)	5	7	2	1	1	2
17	Heroldrebe (We S 130)	82	92	11	5	8	10
18	Müllerrebe	36	38	2	5	3	1
19	Portugieser, Blauer	2 052	1 924	64	35	36	57
20	Sonstige Rebsorten	13	27	14	2	1	4
Versuchsanbau:							
21	Dornfelder (We S 341)	33	41	8	21	12	-
22	Zusammen	2 354	2 277	118	92	78	87
23	Keltertrauben insgesamt	21 540	21 552	1 022	1 125	1 353	2 083
Baden-							
Weiße Rebsorten:							
24	Auxerrois	79	76	-	-	-	-
25	Burgunder, Weißer	382	390	10	11	6	21
26	Elbling, Weißer	60	58	-	-	-	-
27	Findling	5	5	-	-	-	-
28	Freisamer (Fr 21-5)	51	49	-	-	-	2
29	Gutedel, Weißer	1 287	1 288	14	29	65	92
30	Kerner (We S 25-30)	582	634	39	81	58	130
31	Müller-Thurgau	6 007	6 145	126	186	321	706
32	Muskateller, Gelber	17	17	-	3	7	1
33	Muskateller, Roter	6	7	2	-	-	1
34	Muskat-Ottonel	15	16	2	-	-	-
35	Nobling (Fr 128-40)	103	106	1	1	7	22
36	Perle (Az 3951)	8	8	-	-	-	-
37	Räuschling, Weißer	6	6	-	-	-	-
38	Riesling, Weißer	2 998	3 128	125	183	85	300
39	Ruländer	1 972	1 975	24	31	24	102
40	Scheurebe (Az S 88)	40	44	3	2	9	13
41	Silvaner, Grüner	1 276	1 247	19	26	12	79
42	Traminer, Roter (Gewürztraminer) ..	297	299	4	5	6	30
43	Neuzüchtungen	20	20	-	1	-	1
44	Sonstige Rebsorten	24	27	-	-	-	-
45	Zusammen	15 235	15 545	369	559	600	1 500
Rote Rebsorten:							
46	Burgunder, Blauer Früh	25	28	5	1	-	1
47	Burgunder, Blauer Spät	2 791	2 879	110	63	126	137
48	Färbertraube	14	15	-	-	-	1
49	Hängling, Blauer	1	1	-	-	-	-
50	Helfensteiner (We S 5332)	75	72	-	1	-	2
51	Heroldrebe (We S 130)	66	64	1	-	1	3
52	Limberger, Blauer	406	416	18	48	14	15
53	Müllerrebe	954	982	48	59	35	53
54	Portugieser, Blauer	537	530	6	11	6	8
55	Saint Laurent	14	14	-	-	-	-
56	Silvaner, Blauer	3	3	-	-	-	-
57	Trollinger, Blauer	1 994	2 007	100	163	60	102
58	Mischsatz	83	70	2	-	-	6
59	Sonstige Rebsorten	22	19	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
60	Samtrot	38	39	3	2	1	-
61	Sonstige Neuzüchtungen	81	95	9	16	23	21
62	Zusammen	7 104	7 234	302	364	266	349
63	Keltertrauben insgesamt	22 339	22 779	671	923	866	1 849
RB							
Weiße Rebsorten:							
64	Auxerrois	2	2	-	-	-	-
65	Burgunder, Weißer	17	17	-	-	-	2
66	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-
67	Freisamer (Fr 21-5)	2	1	-	-	-	-
68	Gutedel, Weißer	16	16	-	-	-	-

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Rheinpfalz

36	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	-	1	-	-	-	-	-	-	2
464	286	367	370	321	276	114	30	2	3
152	124	215	49	21	-	-	-	-	4
334	144	55	14	37	10	3	-	-	5
3	0	0	-	1	-	-	-	-	6
13	6	14	3	4	4	0	-	1	7
130	202	331	485	899	945	409	33	11	8
67	43	67	33	51	16	4	0	2	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
6	4	3	7	2	5	6	4	6	11
9	-	-	-	-	-	-	-	-	12
11	14	21	19	22	6	12	2	1	13
3 512	1 851	1 805	1 624	2 106	2 201	859	83	26	14
12	12	10	14	10	10	4	3	3	15
1	0	-	-	-	-	-	-	-	16
11	20	26	1	-	-	-	-	-	17
27	0	0	0	-	-	0	-	-	18
38	121	275	101	322	385	210	72	208	19
2	1	-	-	1	2	-	0	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
91	154	311	116	333	397	214	75	211	22
3 603	2 005	2 116	1 740	2 439	2 598	1 073	158	237	23

Württemberg

1	1	1	10	20	31	12	-	-	24
59	36	35	42	68	78	22	2	-	25
-	-	-	1	7	11	12	14	12	26
3	2	-	-	-	-	-	-	-	27
2	3	7	19	14	1	1	-	-	28
120	63	26	65	215	304	249	30	16	29
265	51	6	4	1	-	-	-	-	30
1 593	1 004	414	367	342	703	339	34	12	31
3	1	-	-	1	-	1	-	-	32
2	-	-	-	1	-	-	-	-	33
1	4	1	1	3	2	1	-	-	34
71	4	-	-	-	2	-	-	-	35
1	2	-	1	3	2	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	1	2	3	37
700	374	210	267	270	240	244	83	48	38
463	388	257	142	150	141	215	34	4	39
11	2	-	-	1	1	2	-	-	40
147	120	69	104	172	261	177	35	28	41
78	50	27	24	21	30	23	1	-	42
12	5	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
3 532	2 110	1 053	1 047	1 289	1 805	1 299	235	123	45
4	4	4	3	3	2	1	-	-	46
259	377	680	384	299	280	141	16	8	47
11	2	1	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	1	49
13	21	17	13	4	1	2	-	-	50
10	10	12	13	8	5	2	10	10	51
74	37	50	32	35	28	45	11	7	52
200	293	121	57	41	29	30	17	20	53
35	50	104	51	71	81	69	2	-	54
-	-	1	2	4	4	2	-	-	55
-	1	-	-	-	-	-	-	-	56
378	265	233	108	90	106	191	97	114	57
6	1	1	2	2	5	17	12	17	58
-	-	-	1	2	3	9	2	2	59
1	4	4	6	5	7	6	-	-	60
15	6	1	2	1	-	-	-	-	61
1 006	1 071	1 229	674	565	551	513	165	179	62
4 538	3 181	2 282	1 721	1 854	2 356	1 812	400	302	63

Stuttgart

-	-	-	-	1	1	-	-	-	64
7	3	2	1	-	1	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
-	-	-	-	-	6	6	3	1	68

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt			Jahr der		
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75
RB							
1	Kerner (We S 25-30).....	555	599	31	78	52	119
2	Müller-Thurgau	1 300	1 362	63	101	75	183
3	Muskateller, Gelber	5	5	-	1	-	-
4	Muskateller, Roter	4	3	1	-	-	-
5	Muskat-Ottonel	1	3	2	-	-	-
6	Perle (Az 3951)	8	8	-	-	-	-
7	Riesling, Weißer	2 047	2 096	97	157	63	171
8	Ruländer	119	120	3	2	2	9
9	Scheurebe (Az S 88)	7	8	1	-	1	2
10	Silvaner, Grüner	708	681	4	21	5	20
11	Traminer, Roter (Gewürztraminer) ..	11	11	-	-	-	1
12	Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	-
13	Sonstige Rebsorten	19	19	-	-	-	-
14	Zusammen	4 823	4 953	202	360	198	507
Rote Rebsorten:							
15	Burgunder, Blauer Früh	21	19	-	-	-	1
16	Burgunder, Blauer Spät	273	278	7	3	1	4
17	Färbertraube	1	1	-	-	-	-
18	Hängling, Blauer	1	1	-	-	-	-
19	Helfensteiner (We S 5332)	72	69	-	1	-	2
20	Heroldrebe (We S 130)	64	63	1	-	1	3
21	Limberger, Blauer	366	377	18	45	14	14
22	Müllerrebe	880	908	47	58	34	48
23	Portugieser, Blauer	447	439	6	10	6	6
24	Saint Laurent	6	6	-	-	-	-
25	Silvaner, Blauer	3	3	-	-	-	-
26	Trollinger, Blauer	1 936	1 947	98	160	59	97
27	Mischsatz	49	40	2	-	-	6
28	Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
29	Samtrot	35	36	3	2	1	-
30	Sonstige Neuzüchtungen	59	71	9	15	17	16
31	Zusammen	4 215	4 260	191	294	133	197
32	Keltertrauben insgesamt	9 038	9 213	393	654	331	704
RB Karls							
Weiße Rebsorten:							
33	Auxerrois	36	36	-	-	-	-
34	Burgunder, Weißer	120	121	1	9	3	11
35	Elbling, Weißer	16	16	-	-	-	-
36	Freisamer (Fr 21-5)	2	2	-	-	-	-
37	Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-
38	Kerner (We S 25-30)	16	24	7	3	1	8
39	Müller-Thurgau	852	852	8	38	22	83
40	Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-
41	Riesling, Weißer	712	793	28	24	8	104
42	Ruländer	254	256	5	16	2	7
43	Scheurebe (Az S 88)	9	9	-	-	-	7
44	Silvaner, Grüner	87	85	-	1	1	2
45	Traminer, Roter (Gewürztraminer) ..	17	16	-	1	1	3
46	Sonstige Rebsorten	5	3	-	-	-	-
47	Zusammen	2 128	2 215	49	92	38	225
Rote Rebsorten:							
48	Burgunder, Blauer Spät	162	194	34	2	3	6
49	Färbertraube	1	1	-	-	-	-
50	Helfensteiner (We S 5332)	2	2	-	-	-	-
51	Heroldrebe (We S 130)	1	1	-	-	-	-
52	Limberger, Blauer	40	39	-	3	-	1
53	Müllerrebe	57	58	1	1	-	4
54	Portugieser, Blauer	85	84	-	-	-	2
55	Saint Laurent	7	7	-	-	-	-
56	Trollinger, Blauer	57	59	1	3	1	5
57	Mischsatz	22	21	-	-	-	-
58	Sonstige Rebsorten	20	17	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
59	Samtrot	3	3	-	-	-	-
60	Sonstige Neuzüchtungen	2	3	-	-	-	-
61	Zusammen	459	489	36	9	4	18
62	Keltertrauben insgesamt	2 587	2 704	85	101	42	243
RB Frei							
Weiße Rebsorten:							
63	Auxerrois	41	37	-	-	-	-
64	Burgunder, Weißer	245	251	9	2	3	8
65	Elbling, Weißer	43	41	-	-	-	-
66	Findling	4	4	-	-	-	-
67	Freisamer (Fr 21-5)	47	46	-	-	-	2
68	Gutedel, Weißer	1 270	1 271	14	29	65	92
69	Kerner (We S 25-30)	9	9	-	-	4	3
70	Müller-Thurgau	3 701	3 776	51	41	215	424
71	Muskateller, Gelber	12	12	-	1	7	1

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Stuttgart

259	50	6	4	1	-	-	-	-	1
347	147	107	95	67	114	47	11	5	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	2	-	1	2	2	-	-	-	6
498	248	125	188	170	130	170	56	23	7
30	38	11	9	9	4	3	-	1	8
3	-	-	-	-	-	-	-	-	9
87	55	53	75	95	127	97	23	19	10
2	7	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
1 237	550	304	373	345	385	323	93	49	14
4	4	3	2	2	1	1	-	-	15
35	65	119	34	6	2	2	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
12	20	16	12	4	1	-	-	-	19
10	9	12	12	8	4	2	-	-	20
72	35	47	31	28	21	37	7	8	21
190	278	114	53	35	13	23	9	6	22
33	45	101	45	49	56	56	11	15	23
-	-	1	1	2	2	-	-	-	24
-	1	-	-	-	-	-	-	-	25
373	254	228	100	87	102	185	93	111	26
2	1	-	1	1	2	9	6	9	27
-	-	-	-	-	-	1	-	-	28
1	4	4	6	4	6	5	-	-	29
9	2	-	2	-	-	-	-	-	30
741	718	645	299	226	210	321	126	149	31
1 978	1 268	949	672	571	595	644	219	198	32

ruhe

1	-	-	8	12	8	7	-	-	33
36	19	15	8	6	7	4	1	-	34
-	-	-	-	-	-	2	8	6	35
-	-	-	1	1	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
4	1	-	-	-	-	-	-	-	38
173	156	48	86	52	95	73	14	4	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
140	103	62	65	80	78	56	23	22	41
59	78	26	11	23	8	15	4	2	42
-	1	-	-	-	-	1	-	-	43
6	6	5	9	16	13	10	8	9	44
4	2	1	1	3	-	1	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
423	366	157	189	193	209	169	58	43	47
34	18	32	16	16	17	7	5	3	48
1	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	1	1	1	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
2	2	3	1	7	6	9	3	2	52
5	13	6	2	6	11	7	1	1	53
2	5	3	5	19	24	13	6	5	54
-	-	-	1	2	2	2	-	-	55
4	11	5	8	4	4	6	5	3	56
1	1	-	-	1	2	5	3	7	57
-	-	-	1	2	3	9	1	1	58
-	-	-	-	-	1	1	-	-	59
-	2	-	-	-	-	-	-	-	60
49	53	50	35	57	70	59	24	22	61
472	419	207	224	250	279	228	82	65	62

burg

-	1	1	1	7	23	5	-	-	63
16	13	18	33	62	69	18	-	-	64
-	-	-	1	6	11	10	6	6	65
2	1	-	-	-	-	-	-	-	66
2	3	7	18	13	1	1	-	-	67
119	63	26	65	215	298	243	28	15	68
2	-	-	-	-	-	-	-	-	69
1 007	683	254	173	218	485	215	8	3	70
1	1	-	-	-	-	1	-	-	71

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt			Jahr der		
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75
RB Frei							
1	Muskateller, Roter	2	4	2	-	-	-
2	Muskat-Ottonel	13	12	-	-	-	-
3	Nobling (Fr 128-40)	103	106	1	1	7	22
4	Perle (Az 3951)	-	-	-	-	-	-
5	Räuschling, Weißer	6	6	-	-	-	-
6	Riesling, Weißer	238	238	1	2	14	24
7	Ruländer	1 582	1 582	16	12	19	85
8	Scheurebe (Az S 88)	24	27	2	2	8	4
9	Silvaner, Grüner	476	476	15	5	6	58
10	Traminer, Roter (Gewürztraminer) ..	262	263	2	3	4	25
11	Sonstige Rebsorten	9	12	-	-	-	-
12	Neuzüchtungen	15	15	-	-	-	1
13	Zusammen	8 102	8 188	113	98	352	749
Rote Rebsorten:							
14	Burgunder, Blauer Früh	4	9	5	-	-	-
15	Burgunder, Blauer Spät	2 248	2 299	68	52	113	110
16	Färbertraube	12	13	-	-	-	-
17	Müllerrebe	10	10	-	-	-	-
18	Portugieser, Blauer	1	2	-	-	-	-
19	Saint Laurent	1	1	-	-	-	-
20	Mischsatz	11	10	-	-	-	-
21	Neuzüchtungen	12	15	-	-	5	2
22	Zusammen	2 299	2 359	73	52	118	112
23	Keltertrauben insgesamt	10 401	10 547	186	150	470	861
RB Tü							
Weiße Rebsorten:							
24	Auxerrois	1	1	-	-	-	-
25	Burgunder, Weißer	1	1	-	-	-	-
26	Findling	1	1	-	-	-	-
27	Kerner (We S 25-30)	2	2	-	-	1	-
28	Müller-Thurgau	154	155	4	7	9	16
29	Riesling, Weißer	1	1	-	-	-	-
30	Ruländer	16	17	1	-	1	1
31	Silvaner, Grüner	5	5	-	-	-	-
32	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
33	Neuzüchtungen	4	4	-	-	-	-
34	Zusammen	186	188	5	7	11	17
Rote Rebsorten:							
35	Burgunder, Blauer Spät	108	108	1	5	8	17
36	Helfensteiner (We S 5332)	1	1	-	-	-	-
37	Müllerrebe	6	6	-	-	-	-
38	Portugieser, Blauer	5	5	-	-	-	-
39	Neuzüchtungen	7	7	-	-	2	2
40	Zusammen	127	127	1	5	10	19
41	Keltertrauben insgesamt	313	315	6	12	21	36
Bay							
Weiße Rebsorten:							
42	Albalonga (Wü B 51-2-1)	3	3	0	0	-	2
43	Bacchus (Gf 33-29-133)	99	111	13	11	20	62
44	Burgunder, Weißer	5	5	-	-	-	0
45	Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	2	0	-	-	1
46	Elbling, Weißer	4	4	-	-	-	1
47	Faber (Az 10375)	8	9	1	-	0	7
48	Gutedel, Weißer	3	3	0	-	-	2
49	Huxelrebe (Az 3962)	2	2	-	0	-	-
50	Kanzler (Az 3983)	1	1	-	-	-	-
51	Kerner (We S 25-30)	73	79	8	3	10	31
52	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	4	4	-	-	-	4
53	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	16	16	0	0	2	5
54	Müller-Thurgau	1 620	1 649	37	49	81	283
55	Muskat-Ottonel	1	1	-	-	0	-
56	Optima (Gf 33-13-113)	6	6	0	-	2	3
57	Ortega (Wü B 48-21-4)	28	29	1	0	7	14
58	Perle (Az 3951)	104	104	1	5	8	13
59	Regner (Az 10378)	1	1	-	-	-	1
60	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	1	1	-	-	-	1
61	Rieslaner (N I 11-17)	35	35	0	-	1	4
62	Riesling, Weißer	109	106	0	1	1	5
63	Ruländer	19	19	-	-	1	1
64	Scheurebe (Az S 88)	87	92	5	4	7	34
65	Siegerrebe (Az 7957)	2	2	-	-	-	0
66	Silvaner, Grüner	1 065	1 051	5	10	14	105
67	Traminer, Roter (Gewürztraminer) .	41	41	-	0	0	3
68	Würzer (Az 10487)	1	1	-	-	0	1
69	Sonstige Rebsorten	6	7	1	-	-	-
Versuchsanbau:							
70	Fontanara (Wü B 51-4-10)	2	2	0	-	-	1
71	Schönburger (Gm 15-114)	0	0	-	-	-	0
72	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	1	-	-	-	-
73	Sonstige Neuzüchtungen	70	70	-	0	-	2
74	Zusammen	3 419	3 457	72	83	154	585

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
burg									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	4	1	1	3	2	1	-	-	2
71	4	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	1	2	3	5
62	23	23	13	19	31	18	4	3	6
370	270	220	121	117	127	194	29	2	7
8	-	-	-	1	1	1	-	-	8
52	59	10	19	60	120	70	4	-	9
69	41	26	23	17	29	23	1	-	10
.	11
8	5	12
1 790	1 171	586	468	738	1 197	801	82	32	13
-	-	1	1	1	1	-	-	-	14
161	286	524	329	269	245	127	9	5	15
10	1	1	-	-	-	-	-	-	16
2	2	-	-	-	5	-	-	-	17
-	-	-	-	1	-	-	-	-	18
2	-	-	-	-	1	-	-	-	19
4	1	1	-	1	1	2	2	1	20
179	290	527	330	272	253	129	11	6	22
1 969	1 461	1 113	798	1 010	1 450	930	93	38	23
bingen									
-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
-	1	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	27
66	19	4	12	5	9	4	1	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
4	1	1	1	1	3	3	-	-	30
2	-	-	1	1	1	-	-	-	31
.	32
4	-	-	-	-	-	-	-	-	33
77	21	5	15	7	13	7	1	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
29	8	4	6	8	16	5	1	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
4	-	-	1	-	-	-	-	-	38
-	-	-	1	2	1	-	-	-	39
2	1	-	-	-	-	-	-	-	40
35	9	4	8	10	17	5	1	-	41
112	30	9	23	17	30	12	2	-	
ern									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	42
4	1	-	-	-	-	-	-	-	43
1	1	1	2	-	-	0	-	-	44
1	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	1	2	0	1	46
1	-	-	-	-	-	-	-	1	47
0	-	-	-	-	-	1	1	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
1	-	-	-	-	-	-	-	-	50
27	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
6	3	-	-	-	-	-	-	-	53
396	303	234	83	109	74	-	-	-	54
1	-	-	-	-	-	-	-	-	55
1	-	-	-	-	-	-	-	-	56
7	-	-	-	-	-	-	-	-	57
3	3	10	19	26	12	4	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
-	3	-	-	-	-	-	-	-	61
1	3	7	12	6	1	-	-	-	62
10	11	15	13	6	6	8	12	18	63
8	8	0	-	-	-	-	-	-	64
31	3	1	3	1	1	2	-	-	65
-	0	0	0	-	-	1	-	-	66
164	148	148	106	109	64	48	35	95	67
17	7	4	5	1	1	1	1	1	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
0	-	0	5	0	0	0	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
1	-	-	-	-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
1	-	-	-	-	-	-	-	-	73
25	12	14	5	2	3	7	-	-	74
708	503	434	253	260	163	74	49	116	

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1977	1978	1978	1977	1976	1974/75
Bay							
Rote Rebsorten:							
1	Burgunder, Blauer Früh	4	3	-	-	-	-
2	Burgunder, Blauer Spät	20	21	1	0	2	2
3	Portugieser, Blauer	22	25	3	2	0	2
4	Saint Laurent	2	2	-	-	-	-
5	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
6	Zusammen	49	52	4	2	2	4
7	Keltertrauben insgesamt	3 468	3 509	76	85	156	589
RB Mittel							
Weiße Rebsorten:							
8	Bacchus (Gf 33-29-133)	0	0	-	0	-	-
9	Faber (Az 10375)	0	0	-	0	-	0
10	Kerner (We S 25-30)	-	0	0	-	-	-
11	Müller-Thurgau	53	53	0	5	1	8
12	Ortega (Wü B 48-21-4)	-	0	0	-	-	-
13	Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-
14	Scheurebe (Az S 88)	0	0	-	-	-	-
15	Silvaner, Grüner	23	18	-	2	-	0
16	Keltertrauben insgesamt	77	72	0	7	1	8
RB Unter							
Weiße Rebsorten:							
17	Albalonga (Wü B 51-2-1)	3	3	0	0	-	2
18	Bacchus (Gf 33-29-133)	98	110	13	10	20	62
19	Burgunder, Weißer	5	5	-	-	-	0
20	Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	2	0	-	-	1
21	Elbling, Weißer	3	3	-	-	-	-
22	Faber (Az 10375)	8	9	1	-	0	7
23	Gutedel, Weißer	3	3	0	-	-	-
24	Huxelrebe (Az 3962)	2	2	-	0	-	2
25	Kanzler (Az 3983)	1	1	-	0	-	-
26	Kerner (We S 25-30)	73	79	8	3	10	31
27	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	4	4	-	-	-	4
28	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	16	16	0	0	2	5
29	Müller-Thurgau	1 564	1 594	37	44	79	275
30	Muskat-Ottonel	1	1	-	-	0	-
31	Optima (Gf 33-13-113)	6	6	0	-	2	3
32	Ortega (Wü B 48-21-4)	28	29	1	0	7	14
33	Perle (Az 3951)	103	102	0	5	8	13
34	Regner (Az 10378)	1	1	-	-	-	1
35	Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	1	1	-	-	-	1
36	Rieslaner (N I 11-17)	34	34	0	-	1	4
37	Riesling, Weißer	109	106	0	1	1	5
38	Ruländer	19	19	-	-	1	1
39	Scheurebe (Az S 88)	87	92	5	4	7	34
40	Siegerrebe (Az 7957)	2	2	-	-	-	0
41	Silvaner, Grüner	1 041	1 033	5	8	14	105
42	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	41	41	-	0	0	3
43	Würzler (Az 10487)	1	1	-	-	0	1
44	Sonstige Rebsorten	6	7	1	-	-	-
Versuchsanbau:							
45	Fontanara (Wü B 51-4-10)	2	2	0	-	-	1
46	Schönbürger (Gm 15-114)	0	0	-	-	-	0
47	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	1	-	-	-	-
48	Sonstige Neuzüchtungen	70	70	-	0	-	2
49	Zusammen	3 335	3 379	71	75	152	577
Rote Rebsorten:							
50	Burgunder, Blauer Früh	4	3	-	-	-	-
51	Burgunder, Blauer Spät	20	21	1	0	2	2
52	Portugieser, Blauer	22	25	3	2	0	2
53	Saint Laurent	2	2	-	-	-	-
54	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
55	Zusammen	49	52	4	2	2	4
56	Keltertrauben insgesamt	3 384	3 431	75	77	154	581
Übrige							
Weiße Rebsorten:							
57	Bacchus (Gf 33-29-133)	1	1	-	1	-	-
58	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-
59	Müller-Thurgau	2	2	-	0	1	-
60	Perle (Az 3951)	2	2	0	0	-	-
61	Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-	-
62	Keltertrauben insgesamt	6	6	0	1	1	-
Saar							
Weiße Rebsorten:							
63	Auxerrois	7	7	-	1	0	0
64	Elbling, Weißer	49	51	2	5	0	2
65	Müller-Thurgau	20	21	1	2	0	1
66	Ruländer	8	8	0	1	0	0
67	Sonstige Rebsorten	3	3	-	1	0	0
68	Keltertrauben insgesamt	87	90	3	10	1	3

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

ern

-	-	1	0	0	1	-	0	-	1
1	3	3	0	3	1	1	2	1	2
0	5	1	0	2	1	1	1	7	3
-	-	-	0	0	0	1	0	0	4
-	-	-	-	-	-	0	-	0	5
1	8	5	0	5	3	3	3	8	6
709	511	439	253	265	166	77	52	124	7

franken

-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	16	7	-	2	2	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
0	-	1	-	0	-	-	-	-	13
1	1	2	-	2	5	5	-	-	14
13	17	10	-	4	7	5	-	-	15

franken

1	-	-	-	-	-	-	-	-	17
4	1	-	-	-	-	-	-	-	18
1	1	1	2	-	-	0	-	-	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	1	2	-	-	21
1	-	-	-	-	-	-	1	1	22
0	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
1	-	-	-	-	-	-	-	-	25
27	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
6	3	-	-	-	-	-	-	-	28
384	286	227	83	107	72	-	-	-	29
1	-	-	-	-	-	-	-	-	30
1	-	-	-	-	-	-	-	-	31
7	-	-	-	-	-	-	-	-	32
3	3	9	19	26	12	4	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
1	3	6	12	6	1	-	-	-	36
10	11	15	13	6	6	8	12	18	37
8	8	0	-	-	-	-	-	-	38
31	3	1	3	1	1	2	-	-	39
-	0	0	0	0	-	1	-	-	40
163	147	146	106	107	59	43	35	95	41
17	7	4	5	1	1	1	1	1	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
0	-	0	5	0	0	0	-	-	44
1	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
1	-	-	-	-	-	-	-	-	47
25	12	14	5	2	3	7	-	-	48
695	485	423	253	256	156	69	49	115	49
-	-	1	0	0	1	-	0	-	50
1	3	3	0	3	1	1	2	1	51
0	5	1	0	2	1	1	1	7	52
-	-	-	0	0	0	1	0	0	53
-	-	-	-	-	-	0	-	0	54
1	8	5	0	5	3	3	3	8	55
696	493	428	253	261	159	72	52	123	56

Gebiete

-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	0	1	58
-	1	0	0	0	-	-	-	-	59
-	-	1	0	0	-	-	-	-	60
-	-	-	-	0	-	-	-	-	61
-	1	1	0	0	-	-	0	1	62

land

0	0	-	0	1	1	2	1	-	63
7	4	4	4	11	7	3	2	-	64
4	4	1	1	2	3	1	-	-	65
1	2	-	0	1	1	1	1	-	66
0	1	0	0	0	-	-	-	-	67
13	11	5	6	15	12	7	4	-	68

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie ¹⁾			Nutzung		Jahr der Anpflanzung							
		1	2	3	zu gewerbl. Zwecken	für Eigen- bedarf 2)	1978	1977	1974 bis 1976	1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1955 bis 1964	vor 1954
Bundesgebiet														
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	19	2	17	-	19	-	-	1	2	8	4	3	1	0
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	15	2	13	-	15	-	0	1	3	4	3	3	1	-
Geisenheim 26	14	-	14	-	14	-	1	-	0	5	0	2	5	1
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4 .	6	1	5	-	6	-	-	-	0	4	1	0	1	0
Sorisil	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	19	4	15	-	19	-	-	-	4	8	4	2	0	1
Teleki 8 B	2	1	1	-	2	-	-	-	1	-	0	0	-	-
Neuzüchtungen	2	-	2	-	2	-	0	-	-	2	-	-	-	-
Insgesamt ...	78	10	67	-	78	-	1	2	10	31	12	10	8	2
Hessen														
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	1	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	3	2	1	-	3	-	-	-	2	0	1	0	0	-
Teleki 8 B	2	1	1	-	2	-	-	-	1	-	0	0	-	-
Insgesamt ...	8	5	3	-	8	-	-	1	4	1	1	0	0	-
Rheinland-Pfalz														
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	-	4	-	4	-	-	-	0	2	1	1	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	0	2	-	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Geisenheim 26	9	-	9	-	9	-	-	-	0	1	0	2	5	1
Selektion Oppenheim 4 .	5	1	4	-	5	-	-	-	0	3	1	0	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	12	1	11	-	12	-	-	-	1	6	3	1	0	1
Insgesamt ...	32	2	30	-	32	-	-	-	1	12	6	5	6	2
RB Koblenz														
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	-	-	-	0	0	1	1	1
Selektion Oppenheim 4 .	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Insgesamt ...	3	-	3	-	3	-	-	-	0	0	0	1	1	1
RB Trier														
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	5	-	5	-	5	-	-	-	0	1	0	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	0	0	-	0	0	1
Insgesamt ...	6	-	6	-	6	-	-	-	0	1	0	1	3	1
RB Rheinhessen-Pfalz														
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	-	4	-	4	-	-	-	0	2	1	1	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	0	2	-	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	-	1	-
Selektion Oppenheim 4 .	5	1	4	-	5	-	-	-	0	3	1	0	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	11	1	10	-	11	-	-	-	1	6	3	1	0	-
Insgesamt ...	23	2	21	-	23	-	-	-	1	11	6	3	2	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 2) Schätzung.
3 = Standardpflanzgut.

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten
ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie ¹⁾			Nutzung		Jahr der Anpflanzung							
		1	2	3	zu gewerbl. Zwecken	für Eigen- bedarf ²⁾	1978	1977	1974 bis 1976	1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1955 bis 1964	vor 1954
Baden-Württemberg														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	13	-	13	-	13	-	-	0	2	5	3	2	1	0
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	11	1	10	-	11	-	0	1	2	3	2	2	1	-
Geisenheim 26	5	-	5	-	5	-	1	-	4	0	0	0	0	-
Riparia x Rupestris														
3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4 .	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	4	1	3	-	4	-	-	-	1	2	0	1	0	-
Insgesamt ...	33	2	31	-	33	-	1	1	5	14	5	5	2	0
RB Stuttgart														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	8	-	8	-	8	-	-	-	1	3	2	2	0	-
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Geisenheim 26	4	-	4	-	4	-	1	-	3	0	-	0	0	-
Selektion Oppenheim 4 .	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	0	-
Insgesamt ...	13	-	13	-	13	-	1	-	2	6	2	2	0	-
RB Karlsruhe														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	-	1	-	0	-	0	-	-
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	0	-	-
Selektion Oppenheim 4 .	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	1	1	-	-	1	-	-	-	0	1	-	-	-	-
Insgesamt ...	3	1	2	-	3	-	-	1	0	2	-	-	0	-
RB Freiburg														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	5	-	5	-	5	-	-	0	1	2	1	0	1	0
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	10	1	9	-	10	-	0	0	2	3	2	2	1	-
Riparia x Rupestris														
3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4 .	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	2	-	2	-	2	-	-	-	0	1	0	1	0	-
Insgesamt ...	17	1	16	-	17	-	0	0	3	6	3	3	2	0
RB Tübingen														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Bayern														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	1	1	0	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4 .	1	-	1	-	1	-	-	-	0	1	0	-	-	-
Sorsil	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	-	2	-	2	-	0	-	-	2	-	-	-	-
Insgesamt ...	5	1	3	-	5	-	0	-	0	4	0	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 2) Schätzung.
3 = Standardpflanzgut.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edelreiserzeugung	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
Bundesgebiet													
Albalonga (Wü B 51-2-1)	2	0	-	-	28,8	47	0,6	100	-	-	-	-	
1	1	0	-	-	25,2	47	0,6	100	-	-	-	-	
2	1	0	-	-	3,6	48	-	-	-	-	-	-	
Auxerrois	1	0	-	-	15,0	60	-	-	-	-	-	-	
1	1	0	-	-	7,3	61	-	-	-	-	-	-	
2	-	0	-	-	7,7	59	-	-	-	-	-	-	
Bacchus (Gf 33-29-133)	28	8	5,8	40	1 602,3	52	57,6	100	1	1,0	64,8	-	
1	-	0	-	-	10,4	83	-	-	-	-	-	-	
2	28	7	4,8	38	1 544,1	52	57,6	100	0	-	17,0	-	
3	-	1	1,0	48	47,8	48	-	-	1	1,0	47,8	-	
Burgunder, Weißer	2	2	-	-	558,6	63	3,6	100	0	-	5,2	-	
1	2	1	-	-	273,5	64	3,4	100	-	-	-	-	
2	0	1	-	-	270,6	63	0,2	100	0	-	4,0	-	
3	0	0	-	-	14,5	50	-	-	0	-	1,2	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93)	10	2	-	-	568,7	49	4,7	98	0	-	32,7	-	
1	1	0	-	-	61,8	47	2,1	100	-	-	-	-	
2	9	2	-	-	502,7	49	2,6	95	0	-	28,5	-	
3	-	0	-	-	4,2	49	-	-	0	-	4,2	-	
Elbling, Roter	2	1	-	-	112,3	73	6,3	96	-	-	-	-	
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	1	-	-	112,3	73	6,3	96	-	-	-	-	
Elbling, Weißer	2	0	13,4	74	138,7	68	3,9	98	0	-	5,6	-	
1	0	0	-	-	2,5	40	-	-	-	-	-	-	
2	2	0	3,1	80	136,2	69	3,9	98	0	-	5,6	-	
3	0	0	10,3	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faber (Az 10375)	23	4	-	-	869,9	49	8,0	98	0	-	39,0	-	
1	1	0	-	-	36,4	48	-	-	-	-	-	-	
2	22	4	-	-	796,9	49	8,0	98	0	-	2,4	-	
3	-	0	-	-	36,6	47	-	-	0	-	36,6	-	
Findling	2	0	-	-	49,8	60	8,3	98	0	-	2,5	-	
1	1	0	-	-	23,5	64	3,0	98	-	-	-	-	
2	1	0	-	-	23,8	59	5,3	98	-	-	-	-	
3	-	0	-	-	2,5	47	-	-	0	-	2,5	-	
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	2,4	49	-	-	0	-	2,0	-	
1	-	0	-	-	0,4	60	-	-	-	-	-	-	
2	0	0	-	-	0,0	47	-	-	-	-	-	-	
3	-	0	-	-	2,0	47	-	-	0	-	2,0	-	
Gutedel, Weißer	14	2	-	-	553,1	65	-	-	-	-	-	-	
1	5	1	-	-	221,9	64	-	-	-	-	-	-	
2	9	1	-	-	326,5	66	-	-	-	-	-	-	
3	-	0	-	-	4,7	55	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe (Az 3962)	13	4	-	-	744,9	49	8,9	100	0	-	39,4	-	
1	1	0	-	-	25,3	48	3,3	100	-	-	-	-	
2	12	4	-	-	711,9	49	5,6	100	0	-	31,7	-	
3	-	0	-	-	7,7	48	-	-	0	-	7,7	-	
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	57,5	48	0,8	100	0	-	1,0	-	
1	1	0	-	-	6,4	47	0,8	100	-	-	-	-	
2	1	0	-	-	50,1	48	-	-	-	-	-	-	
3	-	0	-	-	1,0	47	-	-	0	-	1,0	-	
Kerner (We S 25-30)	56	22	12,0	63	4 529,1	54	63,8	98	1	1,5	210,4	-	
1	9	4	-	-	766,5	54	3,3	96	-	-	-	-	
2	47	17	10,5	65	3 701,3	54	60,5	98	1	-	149,1	-	
3	-	0	1,5	49	61,3	48	-	-	0	1,5	61,3	-	
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	2	0	-	-	5,4	50	2,3	100	-	-	-	-	
1	2	0	-	-	-	-	2,3	100	-	-	-	-	
2	0	0	-	-	5,4	50	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	5	2	-	-	450,3	50	5,5	100	0	-	39,4	-	
2	5	2	-	-	448,4	50	5,5	100	0	-	37,5	-	
3	-	0	-	-	1,9	49	-	-	0	-	1,9	-	
Müller-Thurgau	132	38	44,3	65	7 728,3	55	192,6	98	2	7,1	295,1	-	
1	35	7	-	-	1 391,3	59	46,4	99	-	-	-	-	
2	67	25	11,0	59	5 210,7	53	140,7	98	1	4,9	231,1	-	
3	30	6	33,3	66	1 126,3	58	5,5	96	1	2,2	64,0	-	
Muskateller, Gelber	1	0	-	-	37,2	57	-	-	-	-	-	-	
1	1	0	-	-	28,7	58	-	-	-	-	-	-	
2	0	0	-	-	7,8	49	-	-	-	-	-	-	
3	0	0	-	-	0,7	89	-	-	-	-	-	-	
Muskateller, Roter	3	0	-	-	1,4	51	-	-	-	-	-	-	
1	0	0	-	-	2,6	63	-	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel	1	0	-	-	25,9	54	-	-	0	-	3,2	-	
1	1	0	-	-	4,0	49	-	-	-	-	-	-	
2	1	0	-	-	21,9	55	-	-	0	-	3,2	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt								darunter für Eigenbedarf 2)			
			best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St	
Bundesgebiet														
Optima (Gf 33-13-133)		6	2	-	-	325,6	62	2,5	98	0	-	14,3	-	
	1	-	0	-	-	4,6	62	0,0	100	-	-	-	-	
	2	6	2	-	-	307,7	63	2,5	98	0	-	1,0	-	
	3	-	0	-	-	13,3	48	-	-	0	-	13,3	-	
Ortega (Wü B 48-21-4)		16	4	1,0	42	871,6	50	6,8	99	0	-	42,1	-	
	1	4	0	-	-	84,0	52	1,2	100	-	-	-	-	
	2	12	4	1,0	42	771,9	50	5,6	99	0	-	26,4	-	
	3	-	0	-	-	15,7	48	-	-	0	-	15,7	-	
Perle (Az 3951)		7	0	-	-	116,2	52	4,0	100	0	-	1,2	-	
	1	4	0	-	-	39,7	55	0,1	100	-	-	-	-	
	2	3	0	-	-	75,3	50	3,9	100	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	1,2	47	-	-	0	-	1,2	-	
Regner (Az 10378)		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)		8	0	-	-	10,0	65	-	-	-	-	-	-	
Rieslaner (N I 11-17)		4	0	-	-	12,3	47	-	-	-	-	-	-	
	1	4	0	-	-	11,1	45	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	1,2	60	-	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer		114	44	124,5	67	8 271,5	54	179,5	96	1	16,0	241,9	-	
	1	22	13	7,2	80	1 853,2	50	5,3	99	0	-	10,0	-	
	2	92	31	117,3	66	6 399,9	55	174,2	96	1	16,0	213,5	-	
	3	-	0	-	-	18,4	52	-	-	0	-	18,4	-	
Rulander		14	4	-	-	1 013,3	60	5,4	99	0	-	21,2	-	
	1	7	2	-	-	518,3	60	2,1	100	-	-	-	-	
	2	7	2	-	-	488,4	59	3,3	98	0	-	14,6	-	
	3	-	0	-	-	6,6	49	-	-	0	-	6,6	-	
Scheurebe (Az S 88)		20	12	3,0	48	2 467,2	51	32,2	98	1	3,0	167,2	-	
	1	0	0	-	-	46,8	49	-	-	-	-	-	-	
	2	20	11	-	-	2 366,0	51	32,2	98	1	-	112,8	-	
	3	-	1	3,0	48	54,4	48	-	-	0	3,0	54,4	-	
Septimer (Az 3952)		1	0	-	-	3,7	48	-	-	0	-	2,0	-	
	2	1	0	-	-	1,7	48	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	2,0	48	-	-	0	-	2,0	-	
Siegerrebe (Az 7957)		3	1	-	-	163,3	49	2,9	100	0	-	14,3	-	
	1	-	0	-	-	10,0	47	2,3	100	-	-	-	-	
	2	3	1	-	-	153,3	49	0,6	100	0	-	14,3	-	
Silvaner, Grüner		40	11	-	-	2 305,9	51	33,1	99	1	-	118,1	-	
	1	15	2	-	-	470,7	53	19,5	100	-	-	-	-	
	2	24	8	-	-	1 782,6	51	13,6	98	1	-	65,5	-	
	3	-	1	-	-	52,6	48	-	-	0	-	52,6	-	
Traminer, Roter (Gewurztraminer)		7	2	-	-	475,7	57	3,9	100	0	-	10,4	-	
	1	3	1	-	-	153,8	55	-	-	-	-	-	-	
	2	4	1	-	-	287,8	59	3,9	100	0	-	9,2	-	
	3	0	0	-	-	34,1	46	-	-	0	-	1,2	-	
Wurzer (Az 10487)		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Früh		0	0	-	-	4,1	39	-	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	1,2	47	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	2,9	35	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät		34	12	-	-	2 434,0	65	32,4	99	0	-	26,9	-	
	1	7	3	-	-	561,6	62	14,2	100	-	-	-	-	
	2	24	8	-	-	1 643,6	67	18,2	97	0	-	16,9	-	
	3	3	1	-	-	228,8	55	-	-	0	-	10,0	-	
Deckrot (Fr 119-39)		2	2	0	-	10,5	47	0,4	100	-	-	-	-	
Domina (Gf IV 25-7 N)		0	0	-	-	10,5	79	3,9	100	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	9,3	79	1,7	100	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	1,2	75	2,2	100	-	-	-	-	
Helfensteiner (We S 5332) ...		2	2	0	-	55,4	48	-	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130)		2	1	-	-	185,3	50	3,8	94	0	-	16,9	-	
	1	0	0	-	-	22,3	50	-	-	-	-	-	-	
	2	2	1	-	-	162,6	50	3,8	94	0	-	16,5	-	
	3	-	0	-	-	0,4	49	-	-	0	-	0,4	-	
Kolor		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Limberger, Blauer		5	2	-	-	534,8	40	-	-	-	-	-	-	
Müllerrebe		12	1	-	-	243,5	54	-	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	13,1	66	-	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	43,1	54	-	-	-	-	-	-	
	3	9	1	-	-	187,3	53	-	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 2) Schätzung.
3 = Standardpflanzgut.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
Bundesgebiet													
Portugieser, Blauer		9	6	8,2	49	1 214,5	49	42,4	100	1	7,6	200,1	-
	1	2	1	-	-	127,5	49	6,0	100	0	-	3,0	-
	2	7	5	8,2	49	1 004,1	49	36,4	100	1	7,6	119,2	-
	3	-	0	-	-	82,9	48	-	-	0	-	77,9	-
Rotberger (Gm 3-37)	2	-	0	-	-	7,4	41	1,9	65	0	-	2,0	-
Samtrot	2	0	0	-	-	56,6	51	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer		22	4	-	-	1 142,3	58	-	-	-	-	-	-
	1	2	0	-	-	20,9	53	-	-	-	-	-	-
	2	20	4	-	-	1 121,4	58	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	1	-	-	87,6	41	29,0	65	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten		-	1	-	-	148,0	49	-	-	1	-	148,0	-
	2	-	1	-	-	118,7	49	-	-	1	-	118,7	-
	3	-	0	-	-	29,3	49	-	-	0	-	29,3	-
Insgesamt ...		644	196	212,1	65	40 251,9	54	750,4	97	9	36,2	1 766,4	-
	1	134	37	7,2	80	6 923,0	55	146,3	92	0	-	13,0	-
	2	468	149	155,8	64	31 289,5	54	598,5	97	7	28,5	1 240,3	-
	3	42	10	49,1	65	2 039,4	55	5,5	96	2	7,7	513,1	-
Hessen													
Burgunder, Weißer	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)		3	0	-	-	67,3	-	0,4	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	41,1	-	0,4	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	0	0	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	-	0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	-	0	-	-	35,9	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	2	1	2	-	-	218,6	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer		24	10	-	-	1 042,5	-	8,0	-	-	-	-	-
	1	3	9	-	-	899,2	-	-	-	-	-	-	-
	2	21	1	-	-	143,3	-	8,0	-	-	-	-	-
Ruländer		2	0	-	-	22,6	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	0	-	-	16,3	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	0	-	-	25,8	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3	0	0	-	-	11,9	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät		3	1	-	-	110,4	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	30,7	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	79,7	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	3	-	0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	2	-	0	-	-	5,4	-	1,9	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	1	-	-	77,9	-	29,0	-	-	-	-	-
Insgesamt ...		37	16	-	-	1 644,7	38	39,3	65	-	-	-	-
	1	6	10	-	-	1 043,5	-	29,0	-	-	-	-	-
	2	31	6	-	-	584,3	-	10,3	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	16,9	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz													
Albalonga (Wü B 51-2-1)		2	0	-	-	21,0	47	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	17,4	47	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	3,6	48	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)		24	7	1,0	48	1 275,4	50	13,3	98	1	1,0	64,8	-
	1	-	0	-	-	10,4	83	-	-	-	-	-	-
	2	24	6	-	-	1 217,2	50	13,3	98	0	-	17,0	-
	3	-	1	1,0	48	47,8	48	-	-	1	1,0	47,8	-
Burgunder, Weißer		1	0	-	-	81,4	50	1,4	100	0	-	5,2	-
	1	1	0	-	-	31,4	52	1,3	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	35,6	48	0,2	100	0	-	4,0	-
	3	0	0	-	-	14,5	50	-	-	0	-	1,2	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	An- wuchs	einges- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	einges- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
Rheinland-Pfalz													
Ehrenfelser (Gm 9-93)		6	2	-	-	491,1	50	1,5	100	0	-	32,7	-
	1	0	0	-	-	35,6	53	-	-	-	-	-	-
	2	6	2	-	-	451,3	50	1,5	100	0	-	28,5	-
	3	-	0	-	-	4,2	49	-	-	0	-	4,2	-
Elbling, Roter		2	1	-	-	112,3	73	6,3	96	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	112,3	73	6,3	96	-	-	-	-
Elbling, Weißer		2	0	13,4	74	138,7	69	3,9	98	0	-	5,6	-
	1	0	0	-	-	2,5	40	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	3,1	80	136,2	69	3,9	98	0	-	5,6	-
	3	0	0	10,3	72	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)		23	4	-	-	857,7	49	7,3	98	0	-	39,0	-
	1	1	0	-	-	36,4	48	-	-	-	-	-	-
	2	22	4	-	-	784,7	49	7,3	98	0	-	2,4	-
	3	-	0	-	-	36,6	47	-	-	0	-	36,6	-
Findling		1	0	-	-	31,3	59	8,3	98	0	-	2,5	-
	1	-	0	-	-	5,0	60	3,0	98	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	23,8	59	5,3	98	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,5	47	-	-	0	-	2,5	-
Freisamer (Fr 21-5)		0	0	-	-	2,0	47	-	-	0	-	2,0	-
	2	0	0	-	-	0,0	47	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,0	47	-	-	0	-	2,0	-
Huxelrebe (Az 3962)		13	4	-	-	731,4	49	8,4	100	0	-	39,4	-
	1	1	0	-	-	25,3	48	3,3	100	-	-	-	-
	2	12	4	-	-	698,4	49	5,2	100	0	-	31,7	-
	3	-	0	-	-	7,7	48	-	-	0	-	7,7	-
Kanzler (Az 3983)		2	0	-	-	54,4	49	0,8	100	0	-	1,0	-
	1	1	0	-	-	6,4	47	0,8	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	47,1	49	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,0	47	-	-	0	-	1,0	-
Kerner (We S 25-30)		26	16	12,0	63	3 223,9	51	43,6	97	1	1,5	210,4	-
	1	4	3	-	-	562,0	53	3,3	96	-	-	-	-
	2	22	13	10,5	65	2 600,6	51	40,3	97	1	-	149,1	-
	3	-	0	1,5	49	61,3	48	-	-	0	1,5	61,3	-
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) ..		1	0	-	-	4,0	47	2,3	100	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	-	-	2,3	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	4,0	47	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30) ...		5	2	-	-	426,9	49	5,3	100	0	-	39,4	-
	2	5	2	-	-	425,0	49	5,3	100	0	-	37,5	-
	3	-	0	-	-	1,9	49	-	-	0	-	1,9	-
Müller-Thurgau		64	25	44,3	65	4 607,2	52	103,4	97	2	7,1	295,1	-
	1	15	4	-	-	732,1	55	27,2	99	-	-	-	-
	2	41	18	11,0	59	3 376,5	52	70,7	96	1	4,9	231,1	-
	3	8	3	33,3	66	498,7	51	5,5	96	1	2,2	64,0	-
Muskateller, Gelber		0	0	-	-	6,1	52	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	5,4	48	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	0,7	89	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)		0	0	-	-	10,1	47	-	-	0	-	3,2	-
	1	-	0	-	-	3,4	47	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	6,7	47	-	-	0	-	3,2	-
Optima (Gf 33-13-113)		6	2	-	-	300,5	61	1,0	94	0	-	14,3	-
	2	6	2	-	-	287,2	62	1,0	94	0	-	1,0	-
	3	-	0	-	-	13,3	48	-	-	0	-	13,3	-
Ortega (Wu B 48-21-4)		13	4	-	-	843,5	50	4,9	98	0	-	42,0	-
	1	2	0	-	-	74,0	52	1,0	100	-	-	-	-
	2	11	4	-	-	753,8	50	3,9	98	0	-	26,4	-
	3	-	0	-	-	15,7	48	-	-	0	-	15,7	-
Perle (Az 3951)		3	0	-	-	70,2	47	0,6	98	0	-	1,2	-
	1	1	0	-	-	14,8	47	0,1	100	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	54,2	47	0,5	98	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,2	47	-	-	0	-	1,2	-
Regner (Az 10378)		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)		2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)		1	-	0	-	1,3	47	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer		66	25	124,5	67	4 889,2	56	160,5	97	1	16,0	241,9	-
	1	12	3	7,2	80	647,7	62	5,3	99	0	-	10,0	-
	2	54	22	117,3	66	4 223,1	55	155,2	97	1	16,0	213,5	-
	3	-	0	-	-	18,4	52	-	-	0	-	18,4	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	An- wuchs	einges- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	einges- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
Rheinland-Pfalz													
Ruländer	1	4	1	-	-	212,2	50	4,5	98	0	-	21,2	-
	2	3	0	-	-	63,7	50	1,8	100	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	141,9	50	2,7	97	0	-	14,6	-
	3	-	0	-	-	6,6	49	-	-	0	-	6,6	-
Scheurebe (Az S 88)	1	17	11	3,0	48	2 147,3	49	28,3	98	1	3,0	167,2	-
	2	0	0	-	-	46,8	49	-	-	-	-	-	-
	3	17	10	-	-	2 046,1	49	28,3	98	1	-	112,8	-
	3	-	1	3,0	48	54,4	48	-	-	0	3,0	54,4	-
Septimer (Az 3952)	1	1	0	-	-	3,7	48	-	-	0	-	2,0	-
	2	1	0	-	-	1,7	48	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,0	48	-	-	0	-	2,0	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	3	1	-	-	163,3	49	2,8	100	0	-	14,3	-
	2	3	1	-	-	10,0	47	2,3	100	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	153,3	49	0,6	100	0	-	14,3	-
Silvaner, Grüner	1	27	9	-	-	1 663,8	49	14,6	98	1	-	118,1	-
	2	10	2	-	-	339,9	48	2,0	100	-	-	-	-
	3	17	6	-	-	1 271,4	49	12,6	98	1	-	65,5	-
	3	-	1	-	-	52,6	48	-	-	0	-	52,6	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	2	1	-	-	184,6	50	0,9	100	0	-	10,4	-
	2	1	1	-	-	103,6	50	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	75,3	50	0,9	100	0	-	9,2	-
	3	0	0	-	-	5,7	49	-	-	0	-	1,2	-
Würzler (Az 10487)	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Früh	1	0	0	-	-	1,2	47	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	10	3	-	-	448,2	50	4,7	99	0	-	26,9	-
	2	2	2	-	-	213,8	53	3,2	100	-	-	-	-
	3	6	1	-	-	137,9	49	1,5	96	0	-	16,9	-
	3	2	0	-	-	96,5	45	-	-	0	-	10,0	-
Deckrot (Fr 119-39)	2	1	0	-	-	10,5	47	0,4	100	-	-	-	-
Domina (Gf V 25-7 N)	1	0	0	-	-	8,1	80	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	1	1	-	-	150,2	50	3,8	94	0	-	16,9	-
	2	0	0	-	-	22,3	50	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	127,5	50	3,8	94	0	-	16,5	-
	3	-	0	-	-	0,4	49	-	-	0	-	0,4	-
Portugieser, Blauer	1	7	5	7,6	49	1 008,8	49	42,4	100	1	7,6	200,0	-
	2	2	1	-	-	127,5	49	6,0	100	0	-	3,0	-
	3	5	4	7,6	49	803,4	49	36,4	100	1	7,6	119,2	-
	3	-	0	-	-	77,9	49	-	-	0	-	77,9	-
Rotberger (Gm 3-37)	2	-	0	-	-	2,0	49	-	-	0	-	2,0	-
Sonstige Rebsorten	2	-	1	-	-	148,0	49	-	-	1	-	148,0	-
	3	-	1	-	-	118,7	49	-	-	1	-	118,7	-
	3	-	0	-	-	29,3	49	-	-	0	-	29,3	-
Insgesamt ...	1	353	125	205,7	66	24 331,4	52	475,0	98	9	36,2	1 766,4	-
	2	60	16	7,2	80	3 142,5	54	62,5	99	0	-	13,0	-
	3	283	103	149,4	65	20 136,2	52	407,0	97	7	28,5	1 240,3	-
	3	10	6	49,1	65	1 052,7	50	5,5	96	2	7,7	513,1	-
RB Koblenz													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	2	1	-	-	114,0	54	5,2	95	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	-	0	-	-	11,1	58	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	0	0	-	-	26,3	57	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	12,2	59	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	14,1	56	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	0	0	13,4	74	12,7	70	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	3,1	80	12,7	70	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	10,3	72	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	2	0	-	-	63,4	68	2,9	96	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	1	0	-	-	24,9	62	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	-	0	-	-	2,6	54	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	3	1	10,5	65	276,5	60	6,7	92	0	-	4,0	-
	2	1	0	-	-	84,8	60	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	10,5	65	191,8	60	6,7	92	0	-	4,0	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edeleis- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt					darunter für Eigenbedarf 2)					
			best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
RB Koblenz													
Morio-Muskat (Gf I 28-30) ...	2	-	0	-	-	3,2	53	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	5	2	35,7	68	311,5	55	18,9	90	0	-	4,2	-	
	1	2	0	-	50,3	58	-	-	-	-	-	-	
	2	1	5,8	68	211,9	53	18,9	90	0	-	3,0	-	
	3	2	29,9	68	49,3	58	-	-	0	-	1,2	-	
Muskateller, Gelber	3	0	0	-	0,7	89	-	-	-	-	-	-	
Optima (Gf 33-13-113)	2	0	0	-	16,0	61	1,0	94	-	-	-	-	
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	1	0	-	14,4	45	1,0	91	-	-	-	-	
	2	1	0	-	14,4	45	1,0	91	-	-	-	-	
Perle (Az 3951)	1	0	0	-	3,7	38	0,5	98	-	-	-	-	
	2	0	0	-	3,7	38	0,5	98	-	-	-	-	
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer	13	3	52,2	77	339,3	60	20,0	96	0	-	15,0	-	
	1	5	7,2	80	70,5	63	-	0	-	-	10,0	-	
	2	8	45,0	76	263,8	59	20,0	96	-	-	-	-	
	3	-	0	-	5,0	59	-	-	0	-	5,0	-	
Ruländer	2	0	0	-	6,5	58	1,5	95	-	-	-	-	
	1	2	0	-	5,0	56	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	1,5	64	1,5	95	-	-	-	-	
Scheurebe (Az S 88)	2	5	1	-	114,2	62	8,0	93	-	-	-	-	
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	0	-	5,3	45	-	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner	1	1	1	-	120,5	55	2,3	90	0	-	4,7	-	
	1	0	0	-	8,0	56	-	-	-	-	-	-	
	2	1	1	-	110,8	55	2,3	90	0	-	3,0	-	
	3	-	0	-	1,7	55	-	-	0	-	1,7	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	-	0	-	0,4	83	-	-	-	-	-	-	
Würzer (Az 10487)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät	6	1	-	-	124,7	54	-	-	-	-	-	-	
	1	-	1	-	82,5	61	-	-	-	-	-	-	
	2	6	0	-	10,0	42	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	32,2	40	-	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130)	2	-	0	-	5,5	70	3,5	93	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	-	0	-	-	25,0	53	-	-	0	-	6,5	-	
	1	-	0	-	13,6	48	-	-	0	-	3,0	-	
	2	-	0	-	8,9	60	-	-	0	-	1,0	-	
	3	-	0	-	2,5	60	-	-	0	-	2,5	-	
Insgesamt ...	42	10	111,8	72	1 622,3	58	71,4	93	0	-	34,4	-	
	1	10	7,2	80	338,0	60	-	-	0	-	13,0	-	
	2	30	64,4	74	1 192,9	58	71,4	93	0	-	11,0	-	
	3	2	40,2	69	91,4	53	-	-	0	-	10,4	-	
RB Trier													
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	0	0	-	87,6	78	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	10,4	83	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	77,2	77	-	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	0	-	8,3	73	-	-	-	-	-	-	
Elbling, Roter	2	1	-	-	112,3	73	6,3	96	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	1	-	112,3	73	6,3	96	-	-	-	-	
Elbling, Weißer	2	0	0	-	126,1	68	3,9	98	0	-	5,6	-	
	1	0	0	-	2,5	40	-	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	123,6	69	3,9	98	0	-	5,6	-	
Faber (Az 10375)	1	-	-	-	10,1	71	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	10,1	71	-	-	-	-	-	-	
Findling	-	0	-	-	19,7	65	8,0	98	-	-	-	-	
	1	-	0	-	5,0	60	3,0	98	-	-	-	-	
	2	-	0	-	14,7	67	5,0	98	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30)	1	3	-	-	403,9	60	23,8	96	-	-	-	-	
	1	1	-	-	105,0	66	3,3	96	-	-	-	-	
	2	1	2	-	298,9	58	20,5	96	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St			
RB Trier													
Müller-Thurgau		6	5	2,3	53	954,8	64	53,9	98	-	0,8	-	-
	1	2	1	-	-	208,4	69	2,0	98	-	-	-	-
	2	3	4	1,1	50	704,5	63	46,4	98	-	0,8	-	-
	3	1	0	1,2	56	41,9	53	5,5	98	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	3	1	-	-	130,3	77	-	-	-	-	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)		2	0	-	-	74,8	65	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	8,0	80	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	66,8	63	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer		22	9	65,1	61	1 843,3	65	129,8	97	0	8,8	2,0	-
	1	4	1	-	-	268,8	76	2,7	98	-	-	-	-
	2	18	8	65,1	61	1 574,5	63	127,1	97	0	8,8	2,0	-
Ruländer		-	0	-	-	4,1	70	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	1,6	70	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	2,5	70	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	-	0	-	-	0,6	60	1,5	96	-	-	-	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	-	0	-	-	8,1	80	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ...		40	19	67,4	61	3 784,0	65	227,1	97	0	9,6	7,6	-
	1	7	3	-	-	617,8	72	11,0	97	-	-	-	-
	2	32	16	66,2	61	3 124,3	64	210,7	97	0	9,6	7,6	-
	3	1	0	1,2	56	41,9	53	5,5	96	-	-	-	-
RB Rheinhessen-Pfalz													
Albalonga (Wü B 51-2-1)		2	0	-	-	21,0	47	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	17,4	47	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	3,6	48	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)		22	6	1,0	48	1 073,8	48	8,1	100	1	1,0	64,8	-
	2	22	5	-	-	1 026,0	48	8,1	100	0	-	17,0	-
	3	-	1	1,0	48	47,8	48	-	-	1	1,0	47,8	-
Burgunder, Weißer		1	0	-	-	70,3	49	1,4	100	0	-	5,2	-
	1	1	0	-	-	20,3	49	1,3	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	35,6	48	0,2	100	0	-	4,0	-
	3	0	0	-	-	14,5	50	-	-	0	-	1,2	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)		6	2	-	-	456,5	49	1,5	100	0	-	32,7	-
	1	0	0	-	-	23,4	49	-	-	-	-	-	-
	2	6	2	-	-	428,9	49	1,5	100	0	-	28,5	-
	3	-	0	-	-	4,2	49	-	-	0	-	4,2	-
Faber (Az 10375)		20	4	-	-	784,2	47	4,5	100	0	-	39,0	-
	1	1	0	-	-	36,4	48	-	-	-	-	-	-
	2	19	4	-	-	711,2	47	4,5	100	0	-	2,4	-
	3	-	0	-	-	36,6	47	-	-	0	-	36,6	-
Findling		1	0	-	-	11,6	47	0,3	100	0	-	2,5	-
	2	1	0	-	-	9,1	47	0,3	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,5	47	-	-	0	-	2,5	-
Freisamer (Fr 21-5)		-	0	-	-	2,0	47	-	-	0	-	2,0	-
	2	-	0	-	-	0,0	47	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,0	47	-	-	0	-	2,0	-
Huxelrebe (Az 3962)		12	4	-	-	706,5	49	8,4	100	0	-	39,4	-
	1	1	0	-	-	25,3	48	3,3	100	-	-	-	-
	2	11	4	-	-	673,5	49	5,2	100	0	-	31,7	-
	3	-	0	-	-	7,7	48	-	-	0	-	7,7	-
Kanzler (Az 3983)		2	0	-	-	51,8	49	0,8	100	0	-	1,0	-
	1	1	0	-	-	6,4	47	0,8	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	44,5	49	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,0	47	-	-	0	-	1,0	-
Kerner (We S 25-30)		22	12	1,5	49	2 543,5	49	13,2	100	1	1,5	206,4	-
	1	3	2	-	-	372,2	48	-	-	-	-	-	-
	2	19	10	-	-	2 109,9	49	13,2	100	1	-	145,1	-
	3	-	0	1,5	49	61,3	48	-	-	0	1,5	61,3	-
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) ..		1	0	-	-	4,0	47	2,3	100	0	-	-	-
	1	1	0	-	-	-	-	2,3	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	4,0	47	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30) ...		5	2	-	-	423,7	49	5,3	100	0	-	39,4	-
	2	5	2	-	-	421,8	49	5,3	100	0	-	37,5	-
	3	-	0	-	-	1,9	49	-	-	0	-	1,9	-
Müller-Thurgau		53	18	6,3	49	3 341,0	49	30,7	100	2	6,3	290,9	-
	1	11	3	-	-	473,4	49	25,2	100	-	-	-	-
	2	37	13	4,1	49	2 460,1	49	5,5	100	1	4,1	228,1	-
	3	5	2	2,2	49	407,4	50	-	-	1	2,2	62,8	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 2) Schätzung.
3 = Standardpflanzgut.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			Insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)					
			best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	An- wuchs	einges- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	einges- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St	
RB Rheinhessen-Pfalz														
Muskateller, Gelber	2	-	0	-	-	5,4	48	-	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	0	0	-	-	10,1	47	-	-	0	-	-	3,2	-
	2	0	0	-	-	3,4	47	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	6,7	47	-	-	0	-	-	3,2	-
Optima (Gf 33-13-113)	1	3	1	-	-	154,2	48	-	-	0	-	-	14,3	-
	2	3	1	-	-	140,9	48	-	-	0	-	-	1,0	-
	3	-	0	-	-	13,3	48	-	-	0	-	-	13,3	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	10	4	-	-	754,2	49	3,9	100	0	-	-	42,0	-
	2	1	0	-	-	66,0	48	1,0	100	-	-	-	-	-
	3	9	4	-	-	672,5	49	2,9	100	0	-	-	26,4	-
	3	-	0	-	-	15,7	48	-	-	0	-	-	15,7	-
Perle (Az 3951)	1	3	0	-	-	66,5	48	0,0	100	0	-	-	1,2	-
	2	1	0	-	-	14,8	49	0,0	100	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	50,5	48	-	-	0	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,2	48	-	-	0	-	-	1,2	-
Regner (Az 10378)	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	-	0	-	-	1,3	47	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	31	13	7,2	49	2 706,6	49	10,7	100	1	7,2	224,9	-	-
	2	3	1	-	-	308,4	50	2,6	100	-	-	-	-	-
	3	28	12	7,2	49	2 384,9	49	8,1	100	1	7,2	211,5	-	-
	3	-	0	-	-	13,4	49	-	-	0	-	13,4	-	-
Ruländer	1	2	1	-	-	201,6	49	3,0	100	0	-	21,2	-	-
	2	1	0	-	-	57,1	49	1,8	100	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	137,9	49	1,2	100	0	-	14,6	-	-
	3	-	0	-	-	6,6	49	-	-	0	-	6,6	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	12	10	3,0	48	2 033,1	48	20,3	100	1	3,0	167,2	-	-
	2	0	0	-	-	46,8	49	-	-	-	-	-	-	-
	3	12	9	-	-	1 931,9	48	20,3	100	1	-	112,8	-	-
	3	-	1	3,0	48	54,4	48	-	-	0	3,0	54,4	-	-
Septimer (Az 3952)	1	1	0	-	-	3,7	48	-	-	0	-	2,0	-	-
	2	1	0	-	-	1,7	48	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,0	48	-	-	0	-	2,0	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	3	1	-	-	157,9	49	2,8	100	0	-	14,3	-	-
	2	-	0	-	-	10,0	47	2,3	100	-	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	147,9	49	0,6	100	0	-	14,3	-	-
Silvaner, Grüner	1	26	8	-	-	1 543,3	48	12,3	100	1	-	113,4	-	-
	2	10	2	-	-	331,9	48	2,0	100	-	-	-	-	-
	3	16	5	-	-	1 160,5	48	10,3	100	1	-	62,5	-	-
	3	-	1	-	-	50,9	48	-	-	0	-	50,9	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	2	1	-	-	184,1	50	0,9	100	0	-	10,4	-	-
	2	1	1	-	-	103,6	50	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	74,8	50	0,9	100	0	-	9,2	-	-
	3	0	0	-	-	5,7	49	-	-	0	-	1,2	-	-
Würzer (Az 10487)	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Früh	1	-	0	-	-	1,2	47	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	4	2	-	-	322,9	49	3,2	100	0	-	26,9	-	-
	2	2	1	-	-	131,3	48	3,2	100	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	127,3	50	-	-	0	-	16,9	-	-
	3	2	0	-	-	64,3	48	-	-	0	-	10,0	-	-
Deckrot (Fr 119-39)	2	1	0	-	-	10,5	47	0,4	100	-	-	-	-	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	1	1	-	-	144,7	49	0,3	100	0	-	16,9	-	-
	2	0	0	-	-	22,3	50	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	122,0	49	0,3	100	0	-	16,5	-	-
	3	-	0	-	-	0,4	49	-	-	0	-	0,4	-	-
Portugieser, Blauer	1	7	5	7,6	49	983,8	49	42,4	100	1	7,6	193,5	-	-
	2	2	1	-	-	113,9	49	6,0	100	-	-	-	-	-
	3	5	4	7,6	49	794,5	49	36,4	100	1	7,6	118,2	-	-
	3	-	0	-	-	75,4	49	-	-	0	-	75,4	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	2	-	0	-	-	2,0	49	-	-	0	-	2,0	-	-
Sonstige Rebsorten	1	-	1	-	-	148,0	49	-	-	1	-	148,0	-	-
	2	-	1	-	-	118,7	49	-	-	1	-	118,7	-	-
	3	-	0	-	-	29,3	49	-	-	0	-	29,3	-	-
Insgesamt ...	1	271	96	26,6	49	18 925,2	49	176,5	100	9	26,6	1 724,4	-	-
	2	43	11	-	-	2 186,8	49	51,5	100	0	-	-	-	-
	3	221	80	18,9	49	15 819,0	49	125,0	100	7	18,9	1 221,7	-	-
	3	7	5	7,7	48	919,5	49	-	-	2	7,7	502,7	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St			
Baden-Württemberg													
Auxerrois	1	1	0	-	-	13,3	.	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	7,3	61	-	-	-	-	-	
						6,0	57	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	1	1	2	-	-	475,4	.	-	-	-	-	-	
	2	0	1	-	-	240,4	66	-	-	-	-	-	
						235,0	65	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	0	-	-	5,0	50	-	-	-	-	-	
Findling	1	1	0	-	-	18,5	65	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	18,5	65	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	0,4	60	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	0,4	60	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer	1	14	2	-	-	553,1	.	-	-	-	-	-	
	2	5	1	-	-	221,9	64	-	-	-	-	-	
	3	9	1	-	-	326,5	66	-	-	-	-	-	
						4,7	55	-	-	-	-	-	
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	0	-	-	7,4	60	-	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30)	1	26	5	-	-	1 051,8	.	-	-	-	-	-	
	2	3	1	-	-	124,5	53	-	-	-	-	-	
						927,3	62	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	1	42	8	-	-	1 905,6	.	-	-	-	-	-	
	2	10	2	-	-	451,4	69	-	-	-	-	-	
	3	10	3	-	-	826,6	57	-	-	-	-	-	
						627,6	63	-	-	-	-	-	
Muskateller, Gelber	1	1	0	-	-	31,1	.	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	28,7	58	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	2,4	51	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
Muskateller, Roter	3	-	0	-	-	1,4	51	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	2,6	63	-	-	-	-	-	
Nobling (Fr 128-40)	1	2	0	-	-	15,8	.	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	0,6	58	-	-	-	-	-	
						15,2	59	-	-	-	-	-	
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	0	-	-	6,5	62	-	-	-	-	-	
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	-	0	-	-	10,0	65	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer	1	23	9	-	-	2 279,7	.	-	-	-	-	-	
	2	6	1	-	-	306,3	61	-	-	-	-	-	
						1 973,4	57	-	-	-	-	-	
Ruländer	1	8	3	-	-	767,9	.	-	-	-	-	-	
	2	3	2	-	-	434,4	62	-	-	-	-	-	
						333,5	64	-	-	-	-	-	
Scheurebe (Az S 88)	2	1	0	-	-	121,4	63	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner	1	6	2	-	-	417,3	.	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	27,4	60	-	-	-	-	-	
						389,9	58	-	-	-	-	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	4	1	-	-	256,8	.	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	50,2	66	-	-	-	-	-	
	3	2	1	-	-	190,1	62	-	-	-	-	-	
						16,5	50	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Früh	2	-	0	-	-	2,9	35	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät	1	21	8	-	-	1 850,1	.	20,0	-	-	-	-	
	2	4	1	-	-	294,8	70	4,0	81	-	-	-	
	3	16	6	-	-	1 423,0	70	16,0	89	-	-	-	
						132,3	63	-	-	-	-	-	
Deckrot (Fr 119-39)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
Helfensteiner (We S 5332) ...	2	2	0	-	-	55,1	48	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130)	2	1	0	-	-	35,1	50	-	-	-	-	-	
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Limberger, Blauer	2	5	2	-	-	534,5	40	-	-	-	-	-	
Müllerrebe	1	12	1	-	-	243,5	54	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	13,1	66	-	-	-	-	-	
	3	2	0	-	-	43,1	54	-	-	-	-	-	
						187,3	53	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			Insgesamt								darunter für Eigenbedarf 2)			
			best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	An- wuchs	einges- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	einges- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St	
Baden-Württemberg														
Portugieser, Blauer	2	2	1	-	-	162,3	43	-	-	-	-	-		
Trollinger, Blauer	1	22	4	-	-	1 142,3	58	-	-	-	-	-		
	2	20	4	-	-	1 121,4	58	-	-	-	-	-		
Samtrot	2	0	0	-	-	56,6	51	-	-	-	-	-		
Neuzüchtungen	1	-	0	-	-	9,7	69	-	-	-	-	-		
Insgesamt ...	1	197	48	-	-	12 032,9	60	20,0	87	-	-	-		
	2	40	9	-	-	2 253,0	64	4,0	81	-	-	-		
	2	125	35	-	-	8 810,2	59	16,0	89	-	-	-		
	3	32	4	-	-	969,8	61	-	-	-	-	-		
RB Stuttgart														
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	0	-	-	5,0	50	-	-	-	-	-		
Gutedel, Weißer	3	-	0	-	-	4,7	55	-	-	-	-	-		
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	0	-	-	7,4	60	-	-	-	-	-		
Kerner (We S 25-30)	1	26	3	-	-	633,0	.	-	-	-	-	-		
	1	3	0	-	-	119,4	59	-	-	-	-	-		
	2	23	2	-	-	513,6	60	-	-	-	-	-		
Müller-Thurgau	1	12	3	-	-	724,9	.	-	-	-	-	-		
	1	2	0	-	-	44,5	53	-	-	-	-	-		
	2	7	2	-	-	374,1	55	-	-	-	-	-		
	3	2	1	-	-	306,3	52	-	-	-	-	-		
Muskateller, Gelber	2	0	0	-	-	2,4	51	-	-	-	-	-		
Muskateller, Roter	3	-	0	-	-	1,4	51	-	-	-	-	-		
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	0	-	-	6,5	62	-	-	-	-	-		
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	-	0	-	-	10,0	65	-	-	-	-	-		
Riesling, Weißer	1	10	6	-	-	1 446,0	.	-	-	-	-	-		
	1	1	0	-	-	36,0	63	-	-	-	-	-		
	2	9	6	-	-	1 410,0	54	-	-	-	-	-		
Ruländer	2	1	0	-	-	33,5	56	-	-	-	-	-		
Scheurebe (Az S 88)	2	-	0	-	-	16,3	60	-	-	-	-	-		
Silvaner, Grüner	1	2	1	-	-	124,9	.	-	-	-	-	-		
	1	-	0	-	-	25,8	55	-	-	-	-	-		
	2	2	0	-	-	99,1	52	-	-	-	-	-		
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3	-	0	-	-	16,5	50	-	-	-	-	-		
Burgunder, Blauer Früh	2	-	0	-	-	2,9	35	-	-	-	-	-		
Burgunder, Blauer Spät	2	3	0	-	-	48,7	.	-	-	-	-	-		
	2	2	0	-	-	43,9	33	-	-	-	-	-		
	3	1	0	-	-	4,8	60	-	-	-	-	-		
Helfensteiner (We S 5332) ...	2	2	0	-	-	55,1	48	-	-	-	-	-		
Heroldrebe (We S 130)	2	1	0	-	-	30,3	48	-	-	-	-	-		
Limberger, Blauer	2	5	2	-	-	513,3	39	-	-	-	-	-		
Müllerrebe	1	11	1	-	-	231,0	.	-	-	-	-	-		
	1	1	0	-	-	13,1	65	-	-	-	-	-		
	2	2	0	-	-	30,6	51	-	-	-	-	-		
	3	9	1	-	-	187,3	53	-	-	-	-	-		
Portugieser, Blauer	2	2	1	-	-	145,7	41	-	-	-	-	-		
Trollinger, Blauer	1	21	4	-	-	1 081,3	.	-	-	-	-	-		
	1	2	0	-	-	20,9	53	-	-	-	-	-		
	2	20	4	-	-	1 060,4	56	-	-	-	-	-		
Samtrot	2	0	0	-	-	56,6	51	-	-	-	-	-		
Insgesamt ...	1	97	21	-	-	5 197,2	.	-	-	-	-	-		
	1	9	1	-	-	259,6	.	-	-	-	-	-		
	2	76	18	-	-	4 416,6	.	-	-	-	-	-		
	3	12	2	-	-	521,1	.	-	-	-	-	-		

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 2) Schätzung.
3 = Standardpflanzgut.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt					darunter für Eigenbedarf 2)					
			best- Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (karto- nagen)	An- wuchs	best- Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	
RB Karlsruhe													
Auxerrois	1	1	0	-	-	13,3	.	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	7,3	61	-	-	-	-	-	
						6,0	57	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	1	1	1	-	-	239,9	.	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	4,9	62	-	-	-	-	-	
		0	1	-	-	235,0	65	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer	2	-	0	-	-	14,8	61	-	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30)	2	1	1	-	-	362,5	66	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau		3	2	-	-	514,7	.	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	76,2	58	-	-	-	-	-	
	2	1	2	-	-	409,9	59	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	28,7	59	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	2,6	63	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer		9	3	-	-	750,4	.	-	-	-	-	-	
	1	2	1	-	-	266,7	61	-	-	-	-	-	
	2	7	2	-	-	483,7	63	-	-	-	-	-	
Ruländer		1	0	-	-	32,4	.	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	8,0	59	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	24,4	63	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner	2	-	0	-	-	21,8	62	-	-	-	-	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	-	0	-	-	9,8	62	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät		0	1	-	-	242,3	.	-	-	-	-	-	
	1	-	0	-	-	35,0	61	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	79,8	57	-	-	-	-	-	
	3	0	1	-	-	127,5	64	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130)	2	0	0	-	-	4,8	59	-	-	-	-	-	
Limberger, Blauer	2	0	0	-	-	21,2	60	-	-	-	-	-	
Müllerrebe	2	-	0	-	-	12,5	61	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	2	0	0	-	-	16,6	64	-	-	-	-	-	
Trollinger, Blauer	2	0	0	-	-	61,0	59	-	-	-	-	-	
Insgesamt ...		14	9	-	-	2 320,6	.	-	-	-	-	-	
	1	4	2	-	-	410,5	.	-	-	-	-	-	
	2	10	7	-	-	1 753,9	.	-	-	-	-	-	
	3	0	1	-	-	156,2	.	-	-	-	-	-	
RB Freiburg													
Burgunder, Weißer		1	1	-	-	235,5	69	-	-	-	-	-	
	1	1	1	-	-	235,5	69	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Findling		1	0	-	-	18,5	65	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	18,5	65	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Freisamer (Fr 21-5)		0	0	-	-	0,4	60	-	-	-	-	-	
	1	-	0	-	-	0,4	60	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer		15	2	-	-	533,6	.	-	-	-	-	-	
	1	5	1	-	-	221,9	64	-	-	-	-	-	
	2	9	1	-	-	311,7	66	-	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30)		0	0	-	-	56,2	.	-	-	-	-	-	
	1	-	0	-	-	5,1	69	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	51,1	63	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau		22	3	-	-	666,0	.	-	-	-	-	-	
	1	7	1	-	-	330,8	73	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	42,7	60	-	-	-	-	-	
	3	13	1	-	-	292,6	70	-	-	-	-	-	
Muskateller, Gelber		1	0	-	-	28,7	58	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	28,7	58	-	-	-	-	-	
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nobling (Fr 128-40)		2	0	-	-	15,8	.	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	0,6	58	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	15,2	59	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer		4	0	-	-	83,4	.	-	-	-	-	-	
	1	3	0	-	-	3,6	62	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	79,8	67	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
RB Freiburg													
Ruländer	1	6	3	-	-	702,0	-	-	-	-	-	-	
	2	3	1	-	-	426,3	65	-	-	-	-	-	
						275,7	72	-	-	-	-	-	
Scheurebe (Az S 88)	2	1	0	-	-	105,1	63	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner	1	4	1	-	-	270,7	-	-	-	-	-	-	
	2	4	1	-	-	1,6	64	-	-	-	-	-	
						269,0	60	-	-	-	-	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	4	1	-	-	230,5	-	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	40,4	67	-	-	-	-	-	
						190,1	62	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät	1	16	6	-	-	1 559,1	-	20,0	-	-	-	-	
	2	4	1	-	-	259,8	78	4,0	81	-	-	-	
						1 299,3	72	16,0	89	-	-	-	
Deckrot (Fr 119-39)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Neuzüchtungen	1	-	0	-	-	9,7	69	-	-	-	-	-	
Insgesamt ...	1	77	18	-	-	4 515,1	-	20,0	-	-	-	-	
	2	27	6	-	-	1 582,9	-	4,0	-	-	-	-	
	3	37	11	-	-	2 639,7	-	16,0	-	-	-	-	
						292,6	-	-	-	-	-	-	
RB Tübingen													
Müller-Thurgau	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt ...	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
Bayern													
Albalonga (Wü B 51-2-1) ...	1	0	0	-	-	7,8	48	0,6	100	-	-	-	
Auxerrois	2	-	0	-	-	1,7	65	-	-	-	-	-	
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	4	1	4,8	38	326,9	58	44,3	100	-	-	-	
Burgunder, Weißer	1	-	0	-	-	1,7	55	2,1	100	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	1	0	-	-	5,3	72	2,8	100	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	2,1	100	-	-	-	
						5,3	72	0,7	100	-	-	-	
Faber (Az 10375)	2	0	0	-	-	9,9	75	0,7	100	-	-	-	
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	0	-	-	6,1	64	0,4	100	-	-	-	
Kerner (We S 25-30)	1	4	1	-	-	217,5	62	20,2	100	-	-	-	
	2	2	0	-	-	80,0	62	-	-	-	-	-	
						137,5	62	20,2	100	-	-	-	
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	1	1	0	-	-	1,4	52	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1,4	52	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .	2	0	0	-	-	23,4	65	0,2	100	-	-	-	
Müller-Thurgau	1	25	3	-	-	996,8	-	89,2	100	-	-	-	
	2	10	1	-	-	207,8	51	19,2	100	-	-	-	
						789,0	56	70,0	100	-	-	-	
Optima (Gf 33-13-113)	1	0	0	-	-	25,0	-	1,5	100	-	-	-	
	2	0	0	-	-	4,6	62	0,0	100	-	-	-	
						20,5	74	1,5	100	-	-	-	
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	4	0	1,0	42	21,6	-	1,9	100	-	-	-	
	2	2	0	-	-	10,0	50	0,2	100	-	-	-	
						11,6	52	1,7	100	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
Bayern													
Perle (Az 3951)	3	0	-	-	46,0	.	3,4	100	-	-	-	-	
	1 3	0	-	-	24,9	60	-	-	-	-	-	-	
	2 1	0	-	-	21,1	58	3,4	100	-	-	-	-	
Rieslaner (N I 11-17)	4	0	-	-	11,0	.	-	-	-	-	-	-	
	1 4	0	-	-	9,8	45	-	-	-	-	-	-	
	2 0	0	-	-	1,2	60	-	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer	1	0	-	-	60,1	65	11,0	100	-	-	-	-	
	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 0	0	-	-	60,1	65	11,0	100	-	-	-	-	
Rulander	-	0	-	-	10,6	65	0,9	100	-	-	-	-	
	1 -	0	-	-	10,6	65	0,3	100	-	-	-	-	
	2 -	-	-	-	-	-	0,6	100	-	-	-	-	
Scheurebe (Az S 88)	2	1	-	-	182,2	64	3,9	100	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner	6	1	-	-	198,9	.	18,5	100	-	-	-	-	
	1 5	0	-	-	103,4	68	17,5	100	-	-	-	-	
	2 1	0	-	-	95,5	44	1,0	100	-	-	-	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	1	0	-	22,4	65	3,0	100	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät ...	-	0	-	-	25,3	.	7,7	100	-	-	-	-	
	1 -	0	-	-	22,3	75	7,0	100	-	-	-	-	
	2 -	0	-	-	3,0	55	0,7	100	-	-	-	-	
Domina (Gf IV 25-7 N)	-	0	-	-	2,5	75	3,9	100	-	-	-	-	
	1 -	0	-	-	1,2	75	1,7	100	-	-	-	-	
	2 -	0	-	-	1,2	75	2,2	100	-	-	-	-	
Helfensteiner (We S 5332) .	2	0	-	-	0,3	58	-	-	-	-	-	-	
Limberger, Blauer	2	0	-	-	0,3	60	-	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	2	0	0,6	.	38,4	65	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt ...	57	7	6,4	39	2 242,9	58	216,	100	-	-	-	-	
	1 28	2	-	-	484,0	58	50,8	100	-	-	-	-	
	2 29	5	6,4	39	1 758,8	58	165,2	100	-	-	-	-	
	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. 2) Schätzung.