

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.2

Weinbaukataster

1979

Statistisches Bundesamt
Bibliothek · Dokumentation · Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030352 – 79700

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03975

Erschienen im September 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 6,-

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4

T a b e l l e n t e i l

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage	7
2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten	10
3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten	34
4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut	36

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent
- St = Stück

Vorbemerkung

Der Bericht "Weinbaukataster" erscheint in der Reihe 3.5.2 einmal im Jahr. Er enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

Erläuterung der Ergebnisse

Veränderung der bestockten Rebfläche

Die jährliche Fortführung des Weinbaukatasters (WBK) beruht hauptsächlich auf den Vorschriften der Rechtsverordnungen Nr. 143/62, Nr. 26/64, Nr. 39/68 und Nr. 1894/68 EWG. In dieser Erhebung werden die Anbauverhältnisse in den Mitgliedstaaten der EG erfaßt. Das ermöglicht der Kommission der EG und den nationalen Behörden eine Vorausbeurteilung des Ertragspotentials im Weinbau im Hinblick auf evtl. notwendige Maßnahmen im Rahmen der EG-Weinmarktordnung. Die Erhebung 1979 war die letzte dieser Art. Die o.g. Rechtsverordnungen sind teilweise durch neue ersetzt worden mit dem Ziel, neben Rebflächen und Rebsorten künftig auch andere Erhebungsmerkmale wie Ertragsklassen und Bepflanzungsarten zu ermitteln.

Am Erhebungstermin (31.5.1979) wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine bestockte Rebfläche insgesamt von 92 278 ha festgestellt. Die bestockte Rebfläche für Keltertrauben belief sich auf 92 013 ha. Sie erfuhr im Zeitraum von Anfang Juni 1978 bis Ende Mai 1979 eine Ausdehnung um 342 ha. Der seit zwei Jahren

verstärkt feststellbare Rückgang der Anbauausweitung kann als Folge des Verbotes der Kommission der EG für Neuanpflanzungen gewertet werden. Die festgestellten geringeren Flächenzunahmen werden wohl auf Genehmigungen beruhen, die vor dem Verbot erteilt und im Rahmen langfristiger Flurbereinigungsverfahren realisiert wurden.

Die Beobachtung der Flächenverteilung nach der Art der Lage (Ebene oder Talboden, Hanglage, Steillage und Hochebene) bleibt weiter interessant. Die seit Jahren zu verfolgende Entwicklung der Flächenzunahmen in den arbeitswirtschaftlich günstigeren flacheren Geländeformen hat sich weiter fortgesetzt. Der Anbau in den arbeitswirtschaftlich schwierigen aber qualitativ besonders wertvollen Steillagen nimmt dagegen weiter ab.

Auch die Rebflächen von Rebschulen und Unterlagenschnittgärten zeigen weiter abnehmende Tendenz. Die Rebschulen gingen von 196 auf 189 ha und die Unterlagenschnittgärten von 78 auf 74 ha zurück.

Veränderung des Rebsortenspiegels

Seit der Einrichtung des WBK im Jahr 1964 und der darauf folgenden jährlichen Fortführung ist eine Umschichtung im Rebsortenspiegel zugunsten von Neuzüchtungen zu beobachten. Die Neuzüchtungen verdrängen in steigendem Maße alte, bewährte Rebsorten wie "Silvaner", "Elbling", "Gutedel" und "Portugieser". Die nachfolgende Tabelle zeigt diese Veränderung seit dem Jahre 1977.

Weinbaukataster nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1979 gegen 1978	
	1977	1978	1979		%
	ha				
Weißer Rebsorten zusammen	80 153	80 621	80 920	+ 299	+ 0,4
Bacchus (Gf 33-29-133)	1 642	1 815	2 007	+ 192	+ 10,6
Burgunder, Weißer	824	834	836	+ 2	+ 0,2
Elbling, Weißer	1 168	1 150	1 127	- 23	- 2,0
Faber (Az 10 375)	1 486	1 602	1 704	+ 102	+ 6,4
Gutedel, Weißer	1 299	1 300	1 259	- 41	- 3,2
Huxelrebe (Az 3962)	1 057	1 176	1 263	+ 87	+ 7,4
Kerner (We S 25-30)	3 374	3 863	4 372	+ 509	+ 13,2
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 821	2 793	2 751	- 42	- 1,5
Müller-Thurgau	24 705	24 642	24 528	- 114	- 0,5
Optima (Gf 33-13-113)	402	433	466	+ 33	+ 7,6
Ortega (Wü B 48-21-4)	718	859	961	+ 102	+ 11,9
Riesling, Weißer	18 380	18 347	18 269	- 78	- 0,4
Ruländer	3 322	3 342	3 321	- 21	- 0,6
Scheurebe (Az S 88)	2 941	3 198	3 486	+ 288	+ 9,0
Silvaner, Grüner	12 684	11 794	11 000	- 794	- 6,7
Traminer, Roter (Gewürz- traminer)	915	925	924	- 1	- 0,1
Sonstige weiße Sorten	2 415	2 547	2 646	+ 99	+ 3,9
Rote Rebsorten zusammen	10 970	11 050	11 093	+ 43	+ 0,4
Burgunder, Blauer Spät	3 287	3 434	3 541	+ 107	+ 3,1
Limberger, Blauer	406	416	387	- 29	- 7,0
Müllerrebe	992	1 023	1 042	+ 19	+ 1,9
Portugieser, Blauer	3 629	3 450	3 371	- 79	- 2,3
Trollinger, Blauer	1 997	2 012	1 986	- 26	- 1,3
Sonstige rote Sorten	659	715	766	+ 51	+ 7,1
Insgesamt ...	91 123	91 671	92 013	+ 342	+ 0,4

Die Rebsorte "Müller-Thurgau" behauptet mit einer Anbaufläche von 24 528 ha weiterhin die Spitzenposition im Katalog der Rebsorten. Der seit dem vorigen Berichtsjahr (1978) erstmals festgestellte Rückgang von 63 ha hat sich im Jahr 1979 auf 114 ha verstärkt. Trotz dieser Entwicklung werden immer noch rund 27 % der bestockten Rebfläche von der Rebsorte "Müller-Thurgau" eingenommen.

Der Anbau des mit 18 269 ha an zweiter Stelle stehenden "Weißen Rieslings" nimmt ebenfalls weiter ab. Für diese Rebsorte ist eine Abnahme von 78 ha oder 0,4 % nachgewiesen. Diese Entwicklung läßt möglicherweise den Schluß zu, daß die für den "Weißen Riesling" als sehr spät reifende Rebsorte geeigneten Lagen bereits mit dieser Sorte bestockt sind und daß mit der festgestellten Wanderung der Rebflächen von den Steillagen in flacher geneigte

Geländeformen auch ein Rückgang dieser an die Lage außerordentlich hohe Ansprüche stellenden Rebsorte einhergeht.

Die ehemals sehr geschätzte und an der Spitze des Katalogs stehende Rebsorte "Grüner Silvaner" ist in der vorliegenden Berichtsperiode um weitere 794 ha oder 6,7 % zurückgegangen. Sie wird vor allem durch Neuzüchtungen ersetzt. Innerhalb der Neuzüchtungen haben besonders "Kerner" mit 509 ha, "Scheurebe" mit 288 ha, "Bacchus" mit 192 ha, "Faber" und "Ortega" mit jeweils 102 ha sowie die "Huxelrebe" mit 87 ha die größten Zuwachsraten aufzuweisen. Eine besondere Stellung in der Entwicklung gewinnt in steigendem Maße die Rebsorte "Blauer Spätburgunder", bei der seit einigen Jahren eine ständige Flächenzunahme feststellbar ist; sie betrug diesmal 107 ha. Mit dieser Tendenz wird dem sich besonders gut entwickelnden Rotweinmarkt Rechnung getragen.

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
Bundesgebiet											
1978	91 945	91 671	87 125	196	.	78	.	34 333	43 882	11 001	2 454
Gerodet	3 646	3 253	1 377	1 791	385	92
Angepflanzt	4 683	4 244	1 543	2 620	447	71
1979	92 278	92 013	87 402	189	.	74	.	34 408	44 184	10 987	2 433
Nordrhein-Westfalen											
1978	19	19	19	-	-	-	-	1	11	7	-
Gerodet	6	6	6	-	-	-	-	-	4	2	-
Angepflanzt	2	2	2	-	-	-	-	0	1	-	-
1979	14	14	14	-	-	-	-	2	8	4	-
Hessen											
1978	3 117	3 093	2 883	16	-	8	-	1 112	1 605	331	44
Gerodet	173	157	157	16	-	-	-	61	76	20	-
Angepflanzt	152	136	136	16	-	-	-	52	66	18	-
1979	3 096	3 072	2 862	16	-	8	-	1 103	1 595	329	44
Anbaugebiet Hessische Bergstraße											
1978	282	279	271	2	-	2	-	17	187	71	3
Gerodet	19	17	17	2	-	-	-	3	10	4	-
Angepflanzt	19	17	17	2	-	-	-	3	10	4	-
1979	282	279	271	2	-	2	-	17	187	71	3
Anbaugebiet Rheingau											
1978	2 835	2 814	2 612	14	-	6	-	1 093	1 419	262	41
Gerodet	154	140	140	14	-	-	-	58	66	16	-
Angepflanzt	133	119	119	14	-	-	-	49	56	14	-
1979	2 814	2 793	2 591	14	-	6	-	1 084	1 409	260	41
Rheinland-Pfalz											
1978	62 338	62 181	58 451	125	.	32	.	26 462	26 936	6 414	2 369
Gerodet	3 043	2 661	1 228	1 455	272	88
Angepflanzt	3 082	2 664	1 304	1 476	231	71
1979	62 361	62 220	58 454	113	.	28	.	26 538	26 957	6 373	2 352
RB Koblenz											
1978	8 567	8 554	8 274	10	.	3	.	2 256	3 754	2 279	265
Gerodet	348	316	109	163	67	9
Angepflanzt	360	329	130	155	68	7
1979	8 577	8 566	8 287	8	.	3	.	2 277	3 746	2 280	263
RB Trier											
1978	9 273	9 248	8 952	19	.	6	.	2 111	4 730	2 372	35
Gerodet	378	352	54	193	131	0
Angepflanzt	389	369	89	197	103	0
1979	9 277	9 259	8 969	15	.	3	.	2 146	4 734	2 344	35
RB Rheinhessen-Pfalz											
1978	44 498	44 379	41 225	96	.	23	.	22 095	18 452	1 763	2 069
Gerodet	2 317	1 993	1 065	1 099	74	79
Angepflanzt	2 333	1 966	1 085	1 124	60	64
1979	44 507	44 395	41 198	90	.	22	.	22 115	18 477	1 749	2 054

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene

Anbaugebiet Ahr

1978	518	516	70	262	177	9
Gerodet	16	15	0	7	9	-
Angepflanzt	18	18	2	3	13	0
1979	520	519	72	258	181	9

Anbaugebiet Mittelrhein

1978	899	886	31	321	543	4
Gerodet	10	10	0	2	8	0
Angepflanzt	12	12	0	3	9	0
1979	901	888	31	322	544	4

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

1978	11 789	11 417	2 726	5 683	3 338	42
Gerodet	456	423	80	228	148	0
Angepflanzt	468	440	115	231	122	0
1979	11 801	11 434	2 761	5 686	3 312	42

Anbaugebiet Nahe

1978	4 510	4 342	1 335	2 080	857	238
Gerodet	214	192	63	103	39	9
Angepflanzt	222	201	83	101	31	7
1979	4 518	4 351	1 355	2 078	849	236

Anbaugebiet Rheinhessen

1978	22 913	21 705	8 768	11 820	1 038	1 287
Gerodet	1 369	1 224	496	773	51	49
Angepflanzt	1 360	1 188	498	786	41	35
1979	22 904	21 669	8 770	11 833	1 028	1 273

Anbaugebiet Rheinpfalz

1978	21 552	19 585	13 532	6 770	461	789
Gerodet	978	797	589	342	17	30
Angepflanzt	1 002	805	606	352	15	29
1979	21 576	19 593	13 549	6 780	459	788

Baden-Württemberg

1978	22 860	22 779	22 514	48	4	33	4	6 255	12 888	3 636	-
Gerodet	390	390	379	79	221	89	-
Angepflanzt	1 090	1 090	1 069	176	717	196	-
1979	22 869	22 785	22 491	50	4	33	4	6 260	12 857	3 668	-

RB Stuttgart

1978	9 247	9 213	9 178	21	2	13	2	1 487	5 845	1 881	-
Gerodet	229	229	226	39	135	55	-
Angepflanzt	556	556	556	52	393	111	-
1979	9 245	9 215	9 180	21	1	12	2	1 501	5 806	1 908	-

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
RB Karlsruhe											
1978	2 716	2 704	2 675	9	1	3	1	388	1 917	399	-
Gerodet	24	24	24	-	-	-	-	3	17	4	-
Angepflanzt	154	154	149	-	-	-	-	23	110	22	-
1979	2 707	2 697	2 668	9	1	2	1	403	1 893	400	-
RB Freiburg											
1978	10 582	10 547	10 398	18	1	17	2	4 331	4 920	1 296	-
Gerodet	129	129	127	-	-	-	-	37	66	26	-
Angepflanzt	370	370	360	-	-	-	-	101	208	61	-
1979	10 599	10 556	10 376	24	1	18	2	4 307	4 947	1 302	-
RB Tübingen											
1978	315	315	263	-	-	0	-	49	206	60	-
Gerodet	8	8	2	-	-	-	-	-	4	4	-
Angepflanzt	10	10	5	-	-	-	-	-	7	3	-
1979	318	318	266	-	-	1	-	49	210	58	-
Bayern											
1978	3 521	3 509	3 168	7	-	5	-	478	2 379	611	41
Gerodet	49	49	49	-	-	0	-	9	34	2	4
Angepflanzt	371	367	367	4	-	0	-	10	355	2	-
1979	3 843	3 827	3 486	10	-	5	-	479	2 700	611	37
RB Mittelfranken											
1978	72	72	72	-	-	-	-	6	59	6	1
Gerodet	4	4	4	-	-	-	-	1	3	0	-
Angepflanzt	34	34	34	-	-	-	-	-	34	-	-
1979	102	102	102	-	-	-	-	5	90	6	1
RB Unterfranken											
1978	3 443	3 431	3 090	7	-	5	-	470	2 319	602	40
Gerodet	45	45	45	-	-	0	-	8	31	2	4
Angepflanzt	337	333	333	4	-	0	-	10	321	2	-
1979	3 735	3 719	3 378	10	-	5	-	472	2 609	602	36
Ubrige Reg.-Bezirke											
1978	6	6	6	-	-	-	-	2	1	3	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	6	6	6	-	-	-	-	2	1	3	-
Saarland											
1978	90	90	90	-	-	-	-	25	63	2	0
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Angepflanzt	6	6	6	-	-	-	-	1	5	-	-
1979	95	95	95	-	-	-	-	26	67	2	0

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			Bundes
		1978	1979	1979	1978	1977	
Weiße Rebsorten:							
1	Albalonga (WU B 51-2-1)	42	45	3	5	5	22
2	Auxerrois	100	98	1	0	1	1
3	Bacchus (Gf 33-29-133)	1 815	2 007	199	175	194	988
4	Burgunder, Weißer	834	836	30	24	18	81
5	Ehrenfelser (Gm 9-93)	390	435	45	57	83	164
6	Elbling, Weißer	1 150	1 127	30	20	30	67
7	Faber (Az 10375)	1 602	1 704	108	120	129	719
8	Findling	46	48	2	6	10	21
9	Freisamer (Fr 21-5)	82	80	1	0	1	4
10	Gutedel, Weißer	1 300	1 259	35	18	31	146
11	Huxelrebe (Az 3962)	1 176	1 263	98	126	161	397
12	Kanzler (Az 3983)	69	74	7	6	7	29
13	Kerner (We S 25-30)	3 863	4 372	548	490	623	1 439
14	Malingre, Früher	15	15	-	-	-	0
15	Malvasier, Früher Roter	20	20	0	1	1	3
16	Mariensteiner (WU B 51-7-3)	39	38	0	0	2	20
17	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 793	2 751	52	44	57	396
18	Müller-Thurgau	24 642	24 528	1 068	654	693	3 222
19	Muskateller, Gelber	32	33	2	2	4	10
20	Muskateller, Roter	7	7	1	2	-	1
21	Muskat-Ottonel	24	24	0	2	-	0
22	Neuburger	1	1	-	-	-	-
23	Nobling (Fr 128-40)	136	141	8	3	3	38
24	Optima (Gf 33-13-113)	433	466	35	31	75	222
25	Ortega (WU B 48-21-4)	859	961	103	141	201	370
26	Ortlieber, Gelber	6	6	-	-	-	2
27	Perle (Az 3951)	312	314	6	7	16	86
28	Rhuschling, Weißer	6	6	-	-	-	-
29	Regner (Az 10378)	42	49	7	6	3	13
30	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	181	197	16	7	7	53
31	Rieslaner (N I 11-17)	57	55	0	-	0	8
32	Riesling, Weißer	18 347	18 269	761	654	674	1 978
33	Ruländer	3 342	3 321	72	61	65	253
34	Scheurebe (Az S 88)	3 198	3 486	316	275	232	667
35	Septimer (Az 3952)	28	29	1	2	5	5
36	Siegerrebe (Az 7957)	256	269	19	27	28	44
37	Silvaner, Grüner	11 794	11 000	334	151	138	599
38	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	925	924	41	32	34	123
39	Veltliner, Grüner	8	7	0	0	1	0
40	Wannerrebe	19	18	-	-	-	2
41	Würzler (Az 10487)	42	52	10	4	7	19
42	Sonstige Rebsorten	78	73	7	6	1	10
Versuchsanbau:							
43	Aris (Sbl 2-19-58)	7	6	-	-	-	-
44	Comtessa (Gf 35-26-139)	4	4	0	1	1	2
45	Fontanara (WU B 51-4-10)	5	5	-	-	-	2
46	Forta (Gf 31-15-100)	13	13	0	0	2	6
47	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	2	0	0	0	0
48	Gutenborner (Gm 17-52)	8	8	0	0	2	4
49	Hölder (We S 397)	2	4	2	2	-	-
50	Jubiläumsrebe (24-125)	2	2	0	1	1	0
51	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	-
52	Noblessa (Gf 32-16-74)	0	0	0	-	-	-
53	Osiris (WU B 51-8-28)	1	1	-	-	-	0
54	Rabaner (Gm 22-73)	6	5	0	-	1	2
55	Schönburger (Gm 15-114)	41	46	5	4	6	10
56	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	4	4	-	-	-	-
57	Sisi (WU B 48-13-56)	0	0	-	0	-	-
58	Thurling (Az 4612)	3	4	1	2	0	1
59	Sonstige Neuzüchtungen	410	407	5	7	4	20
60	Zusammen	80 621	80 920	3 980	3 177	3 557	12 269
Rote Rebsorten:							
61	Burgunder, Blauer Früh	45	44	1	5	1	6
62	Burgunder, Blauer Spät	3 434	3 541	217	182	118	375
63	Deckrot (Fr 119-39)	25	26	1	5	6	12
64	Domina (Gf IV 25-7 N)	18	19	1	13	2	1
65	Färbertraube	19	19	0	0	0	2
66	Hängling, Blauer	1	1	-	-	-	-
67	Helfensteiner (We S 5332)	72	74	5	1	1	2
68	Heroldrebe (We S 130)	187	198	14	15	7	27
69	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
70	Limberger, Blauer	416	387	23	19	23	30
71	Müllerrebe	1 023	1 042	41	57	69	95
72	Portugieser, Blauer	3 450	3 371	188	126	76	186
73	Rotberger (Gm 3-37)	12	12	0	0	0	4
74	Saint Laurent	25	23	-	0	0	0
75	Silvaner, Blauer	3	3	-	-	-	-
76	Trollinger, Blauer	2 012	1 986	163	97	117	172
77	Mischsatz	70	66	1	2	-	6
78	Sonstige Rebsorten	30	29	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
79	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	-
80	Dornfelder (We S 341)	64	87	23	23	29	12
81	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	9	17	8	5	3	1
82	Samtrot	40	39	1	3	2	1
83	Sonstige Neuzüchtungen	95	109	16	13	14	45
84	Zusammen	11 050	11 093	703	566	468	977
85	Keltertrauben insgesamt	91 671	92 013	4 683	3 743	4 025	13 246

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
gebiet									
10	0	-	-	-	-	-	-	-	1
2	2	1	13	24	32	17	2	-	2
356	79	15	-	1	-	-	-	-	3
141	113	102	97	120	92	24	1	-	4
83	3	-	-	-	-	-	-	-	5
64	86	58	79	240	198	139	63	52	6
547	75	6	-	-	-	-	-	-	7
7	2	-	-	-	-	-	-	-	8
10	12	15	20	15	1	2	-	-	9
107	63	26	64	212	291	240	31	13	10
347	74	16	36	7	1	-	-	-	11
15	7	3	-	-	-	-	-	-	12
1 185	107	9	6	1	2	-	-	-	13
0	-	-	1	1	3	2	1	6	14
4	0	1	1	3	3	2	0	1	15
14	2	-	-	-	-	-	-	-	16
832	584	220	108	298	127	33	0	-	17
4 688	3 796	2 612	1 814	2 195	2 767	1 047	107	29	18
5	2	-	3	2	-	2	-	1	19
2	-	-	-	-	-	-	-	-	20
3	4	1	1	6	3	3	-	1	21
-	-	0	1	-	0	-	-	-	22
89	5	1	-	-	-	-	-	-	23
83	18	2	-	-	-	-	-	-	24
134	12	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1	1	1	1	26
100	12	14	20	30	17	6	-	-	27
-	-	-	-	-	-	1	2	3	28
19	1	-	-	-	-	-	-	-	29
109	5	-	-	-	-	-	-	-	30
4	4	8	14	12	3	1	1	-	31
2 459	1 766	1 451	1 686	2 117	1 770	1 028	373	1 693	32
801	609	666	237	199	140	204	36	4	33
947	525	295	83	81	27	37	2	-	34
10	2	2	-	2	-	-	-	-	35
39	29	40	7	14	9	9	2	1	36
890	1 105	966	1 154	2 002	2 243	1 028	205	192	37
182	126	142	71	87	53	32	9	3	38
0	0	-	-	1	0	4	1	-	39
1	1	-	1	3	2	4	2	2	40
12	0	-	-	-	-	-	-	-	41
2	1	-	8	-	1	2	1	1	42
0	0	4	-	1	1	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
3	-	-	-	-	-	-	-	-	45
5	0	-	-	-	-	-	-	-	46
1	1	-	-	-	-	-	-	-	47
2	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
0	-	-	-	-	-	-	-	-	50
0	0	-	-	-	-	-	-	-	51
1	-	-	-	-	-	-	-	-	52
2	-	-	-	-	-	-	-	-	53
21	-	-	-	-	-	-	-	-	54
1	-	-	-	-	2	1	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
96	52	54	52	57	28	26	4	2	58
14 436	9 286	6 730	5 578	7 730	7 814	3 897	844	2 005	60
6	4	4	2	6	4	3	0	1	61
336	406	722	399	323	294	168	44	30	62
2	0	-	-	-	-	-	-	-	63
2	0	-	-	-	-	-	-	-	64
12	3	1	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
12	20	16	12	4	1	-	-	-	67
25	42	41	15	8	4	2	-	-	68
0	-	-	-	-	-	-	-	-	69
72	38	48	29	32	25	41	10	9	70
227	291	120	56	49	28	28	10	7	71
101	261	450	184	481	572	308	109	335	72
4	2	-	1	1	-	-	-	-	73
1	0	2	1	4	6	3	2	2	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
371	260	225	100	83	95	168	90	110	76
5	1	1	2	2	5	15	10	16	77
1	0	2	2	4	5	8	3	2	78
0	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
1	4	4	6	5	6	6	-	-	82
15	6	1	2	1	-	-	-	-	83
1 193	1 338	1 637	811	993	1 045	750	278	512	84
15 629	10 624	8 367	6 389	8 723	8 859	4 647	1 122	2 517	85

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1978	1979	1979	1978	1977	1974 bis 1976
Nordrhein-							
Weiße Rebsorten:							
1	Kerner (We S 25-30)	2	1	-	0	1	-
2	Müller-Thurgau	6	5	1	1	1	-
3	Optima (Gf 33-13-113)	1	1	-	-	1	-
4	Ortega (WU B 48-21-4)	0	0	-	0	-	-
5	Riesling, Weißer	6	4	0	2	0	-
6	Ruländer	0	0	-	0	-	-
7	Scheurebe (Az S 88)	2	1	-	1	1	-
8	Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-
9	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0	0	-	0	0	-
10	Sonstige Rebsorten	0	-	-	-	-	-
11	Zusammen	18	14	2	5	3	-
Rote Rebsorten:							
12	Portugieser, Blauer	1	1	-	-	0	-
Versuchsanbau:							
13	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	0	0	-	-	0	-
14	Zusammen	1	1	-	-	0	-
15	Keltertrauben insgesamt	19	14	2	5	4	-
Hes							
Weiße Rebsorten:							
16	Burgunder, Weißer	5	5	-	1	-	4
17	Ehrenfelser (Gm 9-93)	78	82	4	7	12	36
18	Kerner (We S 25-30)	33	38	5	4	4	15
19	Müller-Thurgau	340	331	15	26	13	58
20	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	10	11	1	-	-	5
21	Riesling, Weißer	2 234	2 211	94	83	108	347
22	Ruländer	58	58	1	2	5	9
23	Scheurebe (Az S 88)	14	16	2	0	1	3
24	Silvaner, Grüner	144	136	1	1	1	7
25	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	17	17	1	1	0	5
26	Sonstige Rebsorten	39	38	1	5	0	10
27	Neuzüchtungen	30	30	-	0	0	1
28	Zusammen	3 002	2 973	125	130	144	500
Rote Rebsorten:							
29	Burgunder, Blauer Spät	73	80	10	14	6	15
30	Portugieser, Blauer	9	10	1	1	0	2
31	Sonstige Rebsorten	9	9	-	-	-	0
32	Zusammen	91	99	11	15	6	17
33	Keltertrauben insgesamt	3 093	3 072	136	145	150	517
Anbaugebiet							
Weiße Rebsorten:							
34	Burgunder, Weißer	2	2	-	-	-	2
35	Ehrenfelser (Gm 9-93)	7	8	1	2	2	3
36	Kerner (We S 25-30)	4	6	2	1	1	2
37	Müller-Thurgau	52	53	2	1	3	18
38	Riesling, Weißer	140	137	8	7	9	34
39	Ruländer	31	32	1	1	4	7
40	Scheurebe (Az S 88)	1	2	1	0	-	0
41	Silvaner, Grüner	25	22	1	1	1	6
42	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	3	1	0	-	2
43	Sonstige Rebsorten	10	9	0	1	-	2
44	Neuzüchtungen	2	2	-	-	-	-
45	Zusammen	276	276	17	14	20	76
Rote Rebsorten:							
46	Burgunder, Blauer Spät	0	0	-	-	-	0
47	Portugieser, Blauer	3	3	-	-	-	1
48	Zusammen	3	3	-	-	-	1
49	Keltertrauben insgesamt	279	279	17	14	20	77
Anbaugebiet							
Weiße Rebsorten:							
50	Burgunder, Weißer	3	3	-	1	-	2
51	Ehrenfelser (Gm 9-93)	71	74	3	5	10	33
52	Kerner (We S 25-30)	29	32	3	3	3	13
53	Müller-Thurgau	288	278	13	25	10	40
54	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	10	11	1	-	-	5
55	Riesling, Weißer	2 094	2 074	86	76	99	313
56	Ruländer	27	26	0	1	1	2
57	Scheurebe (Az S 88)	13	14	1	0	1	3
58	Silvaner, Grüner	119	114	0	0	0	1
59	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	15	14	-	1	0	3
60	Sonstige Rebsorten	29	29	1	4	0	8
61	Neuzüchtungen	28	28	-	0	0	1
62	Zusammen	2 726	2 697	108	116	124	424
Rote Rebsorten:							
63	Burgunder, Blauer Spät	73	80	10	14	6	15
64	Portugieser, Blauer	6	7	1	1	0	1
65	Sonstige Rebsorten	9	9	-	-	-	0
66	Zusammen	88	96	11	15	6	16
67	Keltertrauben insgesamt	2 814	2 793	119	131	130	440

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lf.d. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Westfalen									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	0	0	1	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	0	0	0	1	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	0	-	-	0	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	1	0	1	1	-	0	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	0	0	-	-	0	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	1	0	1	1	0	0	-	0	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
sen									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
23	-	-	-	-	-	-	-	-	17
7	3	-	-	-	-	-	-	-	18
41	39	13	11	28	53	27	3	4	19
5	-	-	-	-	-	-	-	-	20
361	329	187	146	209	198	80	37	32	21
23	7	2	1	3	2	3	1	-	22
5	-	-	-	-	-	-	-	-	23
12	14	4	3	12	24	30	24	3	24
4	2	2	-	1	-	1	-	-	25
2	0	-	3	0	0	2	1	-	26
19	5	-	2	1	1	1	-	-	27
502	399	208	166	254	279	147	66	39	28
22	2	5	3	1	0	1	1	-	29
0	0	1	-	2	1	0	0	1	30
1	-	2	1	2	1	0	1	-	31
23	2	8	4	5	2	1	2	1	32
525	401	216	170	259	281	148	68	40	33
Hessische Bergstraße									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
21	3	1	1	1	1	1	0	-	37
35	32	7	2	1	1	1	-	-	38
14	3	-	1	-	0	1	-	-	39
1	-	-	-	-	-	-	-	-	40
7	2	1	1	1	1	0	0	-	41
0	0	-	-	-	-	-	-	-	42
0	0	-	-	-	-	-	-	-	43
1	1	-	-	-	-	-	-	-	44
79	41	9	5	3	3	3	0	-	45
0	-	-	-	-	-	-	-	-	46
0	-	1	-	-	-	0	0	-	47
0	-	1	-	-	-	0	0	-	48
79	41	10	5	3	3	3	0	-	49
Rheingau									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
23	-	-	-	-	-	-	-	-	51
7	3	-	-	-	-	-	-	-	52
20	36	12	10	27	52	26	3	4	53
5	-	-	-	-	-	-	-	-	54
326	297	180	144	208	197	79	37	32	55
9	4	2	-	3	2	2	-	-	56
4	-	-	-	-	1	3	1	-	57
5	12	3	2	11	23	30	24	3	58
4	2	2	-	1	-	1	-	-	59
2	-	-	3	0	0	2	1	-	60
18	4	-	2	1	1	1	-	-	61
423	358	199	161	251	276	144	66	39	62
22	2	5	3	1	0	1	1	-	63
0	0	-	-	2	1	-	-	1	64
1	-	2	1	2	1	0	1	-	65
23	2	7	4	5	2	1	2	1	66
446	360	206	165	256	278	145	68	40	67

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1978	1979	1979	1978	1977	1974 bis 1976
Rheinland-							
Weiße Rebsorten:							
1	Albalonga (WÜ B 51-2-1)	39	42	3	5	5	20
2	Auxerrois	17	17	-	0	0	1
3	Bacchus (Gf 33-29-133)	1 704	1 884	187	162	183	906
4	Burgunder, Weißer	434	438	15	13	15	44
5	Ehrenfelser (Gm 9-93)	310	351	41	50	71	127
6	Elbling, Weißer	1 037	1 014	25	18	25	65
7	Faber (Az 10375)	1 593	1 694	107	119	129	712
8	Findling	41	43	2	6	10	21
9	Freisamer (Fr 21-5)	33	32	-	0	1	2
10	Gutedel, Weißer	9	8	0	0	0	1
11	Huxelrebe (Az 3962)	1 174	1 261	98	126	161	395
12	Kanzler (Az 3983)	68	73	7	6	7	29
13	Kerner (We S 25-30)	3 115	3 578	469	434	543	1 187
14	Malingre, Früher	15	15	-	-	-	0
15	Malvasier, Früher Roter	20	20	0	1	1	3
16	Mariensteiner (WÜ B 51-7-3)	35	34	0	0	2	16
17	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 777	2 735	52	44	57	389
18	Müller-Thurgau	16 481	16 169	616	456	461	1 733
19	Muskateller, Gelber	15	16	2	2	1	2
20	Muskateller, Roter	0	0	-	-	-	-
21	Muskat-Ottonel	7	7	0	0	-	0
22	Neuburger	1	1	-	-	-	-
23	Nobling (Fr 128-40)	30	31	2	2	2	8
24	Optima (Gf 33-13-113)	426	459	35	31	74	217
25	Ortega (WÜ B 48-21-4)	830	931	102	140	201	349
26	Ortlieber, Gelber	6	6	-	6	-	2
27	Perle (Az 3951)	200	202	5	6	11	65
28	Regner (Az 10378)	41	48	7	6	3	12
29	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	170	185	15	7	7	47
30	Rieslaner (N I 11-17)	22	20	0	-	0	3
31	Riesling, Weißer	12 873	12 765	438	447	386	1 199
32	Rulkänder	1 282	1 281	21	33	42	111
33	Scheurebe (Az S 88)	3 046	3 328	309	266	224	600
34	Septimer (Az 3952)	28	29	1	2	5	5
35	Siegerrebe (Az 7957)	254	267	19	27	28	44
36	Silvaner, Grüner	9 352	8 480	171	126	101	381
37	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	568	571	23	26	28	77
38	Veltliner, Grüner	8	7	0	0	1	0
39	Wannerrebe	19	18	-	-	-	2
40	Würzler (Az 10487)	41	51	10	4	7	18
41	Sonstige Rebsorten	2	2	-	0	-	0
Versuchsanbau:							
42	Aris (Sbl 2-19-58)	7	6	-	-	-	-
43	Comtessa (Gf 35-26-139)	4	4	0	1	1	2
44	Fontanara (WÜ B 51-4-10)	3	3	-	-	-	1
45	Forta (Gf 31-15-100)	13	13	0	-	0	0
46	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	2	0	0	2	4
47	Gutenborner (Gm 17-52)	8	8	0	0	-	-
48	Hölder (We S 397)	2	4	2	2	1	0
49	Jubiläumsrebe (24-125)	2	2	0	1	-	-
50	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	-
51	Noblessa (Gf 32-16-74)	0	0	0	-	-	0
52	Osiris (WÜ B 51-8-28)	1	1	-	-	1	2
53	Rabaner (Gm 22-73)	6	5	0	-	-	-
54	Schönburger (Gm 15-114)	41	46	5	4	6	10
55	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	3	3	-	-	-	-
56	Sisl (WÜ B 48-13-56)	0	0	-	0	-	-
57	Thurling (Az 4612)	3	4	1	2	0	1
58	Neuzüchtungen	290	287	5	5	3	16
59	Zusammen	58 509	58 501	2 795	2 580	2 808	8 835
Rote Rebsorten:							
60	Burgunder, Blauer Früh	14	14	1	0	0	4
61	Burgunder, Blauer Spät	461	515	56	53	49	77
62	Deckrot (Fr 119-39)	25	26	1	5	6	12
63	Domina (Gf IV 25-7 N)	18	19	1	13	2	1
64	Fürbertraube	4	4	0	0	0	1
65	Heroldrebe (We S 130)	123	136	13	14	7	23
66	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
67	Müllerrebe	41	45	5	3	6	4
68	Portugieser, Blauer	2 885	2 829	179	114	67	166
69	Rotberger (Gm 3-37)	12	12	0	0	0	4
70	Saint Laurent	9	8	-	0	0	0
71	Trollinger, Blauer	5	5	0	2	0	0
72	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
73	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	-
74	Dornfelder (We S 341)	64	87	23	23	29	12
75	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	9	17	8	5	3	1
76	Samtrot	1	1	0	-	-	-
77	Zusammen	3 672	3 719	287	232	169	305
78	Keltertrauben insgesamt	62 181	62 220	3 082	2 812	2 977	9 140

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
9	0	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	-	4	4	2	3	1	-	2
352	78	15	-	1	-	-	-	-	3
82	76	67	53	53	18	2	-	-	4
59	3	-	-	-	-	-	-	-	5
57	82	54	74	223	180	123	49	39	6
546	75	6	-	-	-	-	-	-	7
4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
8	9	8	2	1	-	1	-	-	9
0	0	1	-	1	2	2	1	-	10
347	74	16	36	7	1	-	-	-	11
14	7	3	-	-	-	-	-	-	12
886	53	3	3	-	-	-	-	-	13
0	-	-	1	1	2	4	1	6	14
4	0	1	1	3	3	2	0	1	15
14	2	-	-	-	-	-	-	-	16
826	581	220	108	298	127	33	0	-	17
2 652	2 447	1 959	1 359	1 725	1 979	697	71	14	18
2	1	-	3	1	-	1	-	1	19
0	-	-	-	-	-	-	-	-	20
0	0	-	-	3	1	2	-	1	21
-	-	0	1	-	0	-	-	-	22
16	1	-	-	-	-	-	-	-	23
82	18	2	-	-	-	-	-	-	24
127	12	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1	1	1	1	26
96	7	4	1	2	3	2	-	-	27
19	1	-	-	-	-	-	-	-	28
104	5	-	-	-	-	-	-	-	29
3	1	1	2	6	2	1	1	-	30
1 387	1 050	1 041	1 268	1 645	1 341	718	249	1 596	31
305	205	411	96	51	3	1	2	-	32
901	520	294	80	79	24	30	1	-	33
10	2	2	-	2	-	-	-	-	34
39	29	40	7	14	9	8	2	-	35
568	825	751	948	1 719	1 914	794	114	68	36
88	67	109	45	65	25	9	7	2	37
0	0	-	-	1	0	4	1	-	38
1	1	-	1	3	2	4	2	2	39
12	0	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	1	-	-	1	41
0	0	4	-	1	1	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
2	-	-	-	-	-	-	-	-	44
5	0	-	-	-	-	-	-	-	45
1	1	-	-	-	-	-	-	-	46
2	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
0	-	-	-	-	-	-	-	-	49
0	-	-	-	-	-	-	-	-	50
1	0	-	-	-	-	-	-	-	51
2	-	-	-	-	-	-	-	-	52
21	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	2	1	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
41	30	40	45	54	24	18	4	2	58
9 696	6 264	5 052	4 138	5 963	5 667	2 461	507	1 735	59
2	0	-	-	3	1	2	0	1	60
51	25	40	21	36	28	30	27	22	61
2	0	-	-	-	-	-	-	-	62
2	0	-	-	-	-	-	-	-	63
2	1	-	-	-	-	-	-	-	64
15	32	29	3	-	-	-	-	-	65
0	-	-	-	-	-	-	-	-	66
27	0	0	0	-	-	0	-	-	67
67	206	348	135	409	494	244	92	308	68
4	2	-	1	1	-	-	-	-	69
1	0	1	-	-	2	0	2	2	70
-	0	-	-	-	1	-	1	1	71
0	0	-	-	-	1	-	-	-	72
0	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
0	-	-	-	-	-	1	-	-	76
173	266	418	160	449	527	277	122	334	77
9 869	6 530	5 470	4 298	6 412	6 194	2 738	629	2 069	78

2 Bestockte Rebfläche zu Kellertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1978	1979	1979	1978	1977	1974 bis 1976
Weißer Rebsorten:							
1	Albalonga (WU B 51-2-1)	2	2	-	1	1	0
2	Auxerrois	5	5	-	-	-	-
3	Bacchus (Gf 33-29-133)	201	227	26	25	22	86
4	Burgunder, Weißer	57	57	0	1	0	9
5	Ehrenfelser (Gm 9-93)	20	27	7	9	3	5
6	Elbling, Weißer	153	142	6	4	8	1
7	Faber (Az 10375)	145	157	12	16	11	73
8	Findling	-	1	1	-	-	-
9	Freisamer (Fr 21-5)	10	10	-	0	-	2
10	Huxelrebe (Az 3962)	52	56	4	6	5	21
11	Kanzler (Az 3983)	3	3	0	0	0	2
12	Kerner (We S 25-30)	332	397	65	59	70	128
13	Malingre, Früher	6	6	-	-	-	0
14	Malvasier, Früher Roter	1	1	-	-	-	-
15	Mariensteiner (WU B 51-7-3)	0	0	-	-	0	0
16	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	79	80	2	1	1	5
17	Müller-Thurgau	2 165	2 166	87	57	54	212
18	Muskateller, Gelber	5	5	-	1	0	0
19	Nobling (Fr 128-40)	2	2	-	0	-	0
20	Optima (Gf 33-13-113)	59	65	6	6	11	33
21	Ortega (WU B 48-21-4)	31	36	5	4	5	15
22	Ortlieber, Gelber	5	5	-	-	-	1
23	Perle (Az 3951)	16	16	0	0	1	4
24	Regner (Az 10378)	5	6	1	0	0	3
25	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	18	20	2	0	0	7
26	Rieslaner (N I 11-17)	4	4	-	-	-	-
27	Riesling, Weißer	3 134	3 099	58	60	69	165
28	Ruländer	139	139	2	3	5	14
29	Scheurebe (Az S 88)	291	322	33	22	21	48
30	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	-	0
31	Siegerrebe (Az 7957)	22	23	1	1	1	3
32	Silvaner, Grüner	1 123	1 006	11	12	7	30
33	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26	24	0	1	1	3
34	Veltliner, Grüner	6	5	0	0	1	-
35	Wannerrebe	2	2	-	-	-	0
36	Würzzer (Az 10487)	6	8	2	-	1	2
Versuchsanbau:							
37	Aris (Sbl 2-19-58)	1	1	-	-	-	-
38	Forta (Gf 31-15-100)	3	3	0	0	-	2
39	Gloria (Gf 30n-9-130)	0	0	0	-	-	-
40	Gutenborner (Gm 17-52)	1	1	0	0	0	1
41	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	0	-
42	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	-
43	Osisir (WU B 51-8-28)	0	0	-	-	-	-
44	Rabaner (Gm 22-73)	0	0	-	-	0	0
45	Schönburger (Gm 15-114)	4	5	1	-	1	1
46	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	1	-	-	-	-
47	Sonstige Neuzüchtungen	32	31	0	2	0	4
48	Zusammen	8 167	8 166	332	291	299	880
Rote Rebsorten:							
49	Burgunder, Blauer Früh	6	6	1	0	0	0
50	Burgunder, Blauer Spät	190	204	15	15	15	29
51	Deckrot (Fr 119-39)	1	1	0	0	1	0
52	Domina (Gf IV 25-7 N)	4	4	0	1	2	0
53	Färbertraube	0	0	-	-	-	-
54	Heroldrebe (We S 130)	1	1	-	1	-	0
55	Portugieser, Blauer	175	172	10	8	5	17
56	Rotberger (Gm 3-37)	3	3	-	0	0	0
57	Saint Laurent	2	2	-	-	-	-
58	Trollinger, Blauer	1	1	-	-	0	-
59	Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
60	Dornfelder (We S 341)	3	4	1	2	1	0
61	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	2	1	1	0	0
62	Samtrot	0	0	-	-	-	-
63	Zusammen	387	400	28	28	24	46
64	Keltertrauben insgesamt	8 554	8 566	360	319	323	926
Weißer Rebsorten:							
65	Albalonga (WU B 51-2-1)	0	0	-	-	-	0
66	Auxerrois	6	6	-	0	0	0
67	Bacchus (Gf 33-29-133)	140	145	9	3	2	26
68	Burgunder, Weißer	3	4	1	1	1	0
69	Ehrenfelser (Gm 9-93)	3	4	1	0	1	2
70	Elbling, Weißer	884	872	19	14	17	64
71	Faber (Az 10375)	5	6	1	1	1	3
72	Findling	32	32	0	4	7	19
73	Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-
74	Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-
75	Huxelrebe (Az 3962)	9	9	1	0	1	5
76	Kanzler (Az 3983)	2	2	0	-	-	2
77	Kerner (We S 25-30)	304	378	75	55	58	126
78	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	6	5	-	-	1	1
79	Müller-Thurgau	2 068	2 137	139	86	71	337
80	Muskateller, Gelber	2	3	1	1	-	-
81	Nobling (Fr 128-40)	0	0	-	-	-	-

RB Ko

RB

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

blenz

0	0	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	1	3	-	-	-	-	2
53	13	2	-	-	-	-	-	-	3
13	6	14	6	7	1	-	-	-	4
3	-	-	-	-	-	-	-	-	5
0	7	2	9	45	25	9	11	15	6
41	4	0	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
5	2	1	-	-	-	-	-	-	9
12	6	-	2	-	-	-	-	-	10
0	1	-	-	-	-	-	-	-	11
72	2	1	0	-	-	-	-	-	12
0	-	-	-	1	-	-	-	1	13
0	-	-	0	1	0	0	0	-	14
0	-	-	-	2	-	-	-	-	15
21	15	5	2	20	8	0	-	-	16
298	255	230	110	260	344	231	24	4	17
2	1	-	-	0	-	1	-	-	18
2	0	-	-	-	-	-	-	-	19
9	0	-	-	-	-	-	-	-	20
6	1	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	1	1	1	1	22
9	1	1	-	-	-	-	-	-	23
2	-	-	-	-	-	-	-	-	24
10	1	-	-	-	-	-	-	-	25
0	-	-	-	3	1	-	-	-	26
237	219	190	274	458	472	399	180	318	27
54	16	33	8	2	1	1	-	-	28
64	43	42	18	14	9	8	-	-	29
0	0	-	-	-	-	-	-	-	30
1	2	2	3	3	3	2	1	0	31
39	45	33	53	171	342	190	55	18	32
2	0	3	2	3	5	1	3	0	33
-	-	-	-	-	0	3	1	-	34
0	0	-	-	1	-	0	-	1	35
3	-	-	-	-	-	-	-	-	36
0	0	-	-	1	-	-	-	-	37
1	0	-	-	-	-	-	-	-	38
0	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
0	-	-	-	-	-	-	-	-	41
0	-	-	-	-	-	-	-	-	42
0	-	-	-	-	-	-	-	-	43
0	-	-	-	-	-	-	-	-	44
2	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	1	-	-	-	46
4	7	3	2	8	1	0	-	-	47
966	647	562	490	1 001	1 215	849	276	358	48
2	0	-	-	1	-	1	0	1	49
28	6	7	4	15	12	20	19	19	50
0	-	-	-	-	-	-	-	-	51
1	0	-	-	-	-	-	-	-	52
0	-	-	-	-	-	-	-	-	53
0	-	-	-	-	-	-	-	-	54
9	5	3	7	29	34	21	15	9	55
1	1	-	1	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	1	0	1	-	57
-	-	-	-	-	1	-	-	-	58
0	0	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
0	-	-	-	-	-	-	-	-	62
41	12	10	12	45	48	42	35	29	63
1 007	659	572	502	1 046	1 263	891	311	387	64

Trier

0	-	-	-	-	-	-	-	-	65
0	-	-	2	-	1	2	1	-	66
55	41	8	-	1	-	-	-	-	67
0	1	-	-	-	-	-	-	-	68
0	-	-	-	-	-	-	-	-	69
57	75	52	65	178	155	114	38	24	70
0	-	-	-	-	-	-	-	-	71
2	-	-	-	-	-	-	-	-	72
0	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	0	-	-	-	-	-	-	-	74
1	1	-	-	-	-	-	-	-	75
0	-	-	-	-	-	-	-	-	76
64	0	-	-	-	-	-	-	-	77
0	0	-	-	2	1	-	-	-	78
471	326	268	169	160	106	4	-	-	79
0	-	-	-	1	-	-	-	-	80
0	-	-	-	-	-	-	-	-	81

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1978	1979	1979	1978	1977	1974 bis 1976
RB							
1	Optima (Gf 33-13-113)	169	181	13	8	15	85
2	Ortega (Wü B 48-21-4)	147	152	5	5	11	97
3	Perle (Az 3951)	4	4	-	-	0	2
4	Regner (Az 10378)	0	0	-	-	-	0
5	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	45	46	1	1	1	14
6	Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-
7	Riesling, Weißer	5 325	5 182	122	153	146	492
8	Ruländer	7	8	1	0	1	0
9	Scheurebe (Az S 88)	14	13	0	0	1	3
10	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	-	-
11	Siegerrebe (Az 7957)	0	0	-	-	-	0
12	Silvaner, Grüner	11	11	0	-	1	0
13	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	1	-	-	-	0
14	Wannerrebe	4	3	-	-	-	-
15	Würzler (Az 10487)	1	1	0	-	-	1
16	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
17	Aris (Sbl 2-19-58)	5	4	-	-	-	-
18	Comtessa (Gf 35-26-139)	2	2	0	0	0	2
19	Fontanara (Wü B 51-4-10)	0	0	-	-	-	0
20	Forta (Gf 31-15-100)	2	2	-	-	0	1
21	Gutenborner (Gm 17-52)	4	4	0	-	1	2
22	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	-	-
23	Noblessa (Gf 32-16-74)	0	0	-	-	-	-
24	Rabaner (Gm 22-73)	4	3	0	-	-	2
25	Schönburger (Gm 15-114)	2	2	-	-	-	1
26	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	1	-	-	-	-
27	Thurling (Az 4612)	1	1	-	-	0	1
28	Sonstige Neuzüchtungen	31	31	0	0	-	0
29	Zusammen	9 246	9 257	389	332	337	1 288
Rote Rebsorten:							
30	Portugieser, Blauer	1	1	0	-	0	1
31	Rotberger (Gm 3-37)	1	1	-	-	-	-
32	Trollinger, Blauer	0	0	-	-	-	-
33	Zusammen	2	2	0	-	0	1
34	Keltertrauben insgesamt	9 248	9 259	389	332	337	1 289
RB Rheinhessen-							
Weiße Rebsorten:							
35	Albalonga (Wü B 51-2-1)	37	40	3	4	4	20
36	Auxerrois	6	6	-	0	0	1
37	Bacchus (Gf 33-29-133)	1 363	1 512	152	134	159	794
38	Burgunder, Weißer	374	377	14	11	14	35
39	Ehrenfelser (Gm 9-93)	287	320	33	41	67	120
40	Faber (Az 10375)	1 443	1 531	94	102	117	636
41	Findling	9	10	1	2	3	2
42	Freisamer (Fr 21-5)	23	22	-	0	1	0
43	Gutedel, Weißer	9	8	0	0	0	1
44	Huxelrebe (Az 3962)	1 113	1 196	93	120	155	369
45	Kanzler (Az 3983)	63	68	7	6	7	25
46	Kerner (We S 25-30)	2 479	2 803	329	320	415	933
47	Malingre, Früher	9	9	-	-	-	0
48	Malvasier, Früher Roter	19	19	0	1	1	3
49	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	35	34	0	0	2	16
50	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 692	2 650	50	43	55	383
51	Müller-Thurgau	12 248	11 866	390	313	336	1 184
52	Muskateller, Gelber	8	8	1	0	1	2
53	Muskateller, Roter	0	0	-	-	-	-
54	Muskat-Ottonel	7	7	0	-	-	0
55	Neuburger	1	1	-	-	-	-
56	Nobling (Fr 128-40)	28	29	2	2	2	8
57	Optima (Gf 33-13-113)	198	213	16	17	48	99
58	Ortega (Wü B 48-21-4)	652	743	92	131	185	237
59	Ortlieber, Gelber	1	1	-	-	-	1
60	Perle (Az 3951)	180	182	5	6	10	59
61	Regner (Az 10378)	36	42	6	6	3	9
62	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	107	119	12	6	6	26
63	Rieslaner (N I 11-17)	17	15	0	-	0	3
64	Riesling, Weißer	4 414	4 484	258	234	171	542
65	Ruländer	1 136	1 134	18	30	36	97
66	Scheurebe (Az S 88)	2 741	2 993	276	244	202	549
67	Septimer (Az 3952)	28	29	1	2	5	5
68	Siegerrebe (Az 7957)	232	244	18	26	27	41
69	Silvaner, Grüner	8 218	7 463	160	114	93	351
70	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	541	546	23	25	27	74
71	Veltliner, Grüner	2	2	-	0	0	0
72	Wannerrebe	13	13	-	-	-	2
73	Würzler (Az 10487)	34	42	8	4	6	15
74	Sonstige Rebsorten	1	1	-	0	-	-
Versuchsanbau:							
75	Aris (Sbl 2-19-58)	1	1	-	-	-	-
76	Comtessa (Gf 35-26-139)	2	2	-	1	1	0
77	Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	3	-	-	-	1
78	Forta (Gf 31-15-100)	8	8	0	-	2	3
79	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	2	0	-	0	0
80	Gutenborner (Gm 17-52)	3	3	-	0	1	1

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Trier									
50	10	-	-	-	-	-	-	-	1
34	0	-	-	-	-	-	-	-	2
2	0	-	-	-	-	-	-	-	3
0	-	-	-	-	-	-	-	-	4
26	3	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	1	0	-	-	-	-	6
548	360	324	484	737	444	134	14	1 224	7
2	2	-	-	-	1	-	1	-	8
2	0	1	0	5	1	0	-	-	9
0	-	-	-	-	-	-	-	-	10
0	-	-	-	-	-	-	-	-	11
0	1	-	2	2	1	1	1	2	12
-	0	0	1	-	-	-	-	-	13
0	0	-	1	2	-	-	-	-	14
0	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	1	16
0	0	3	-	-	1	-	-	-	17
0	-	-	-	-	-	-	-	-	18
1	0	-	-	-	-	-	-	-	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
0	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	0	-	-	-	-	-	-	-	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	1	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
12	2	4	2	6	4	1	-	-	27
1 330	822	660	727	1 094	716	256	55	1 251	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	1	-	-	-	-	-	-	-	31
-	0	-	-	-	-	-	-	-	32
-	1	-	-	-	-	-	-	-	33
1 330	823	660	727	1 094	716	256	55	1 251	34
Pfalz									
9	0	-	-	-	-	-	-	-	35
-	1	-	1	1	1	1	-	-	36
244	24	5	-	-	-	-	-	-	37
69	69	53	47	46	17	2	-	-	38
56	3	-	-	-	-	-	-	-	39
505	71	6	-	-	-	-	-	-	40
2	-	-	-	-	-	-	-	-	41
3	7	7	2	1	-	1	-	-	42
0	0	1	-	1	2	2	1	-	43
334	67	16	34	7	1	-	-	-	44
14	6	3	-	-	-	-	-	-	45
750	51	2	3	-	-	-	-	-	46
0	-	-	1	0	1	1	1	5	47
4	0	1	1	2	3	2	0	1	48
2	-	-	-	-	-	-	-	-	49
14	2	-	-	-	-	-	-	-	50
805	566	215	106	276	118	33	0	-	51
1 883	1 866	1 461	1 080	1 305	1 529	462	47	10	52
0	0	-	3	-	-	-	-	-	53
0	0	-	-	3	1	2	-	1	54
-	-	0	1	-	0	-	-	-	55
14	1	-	-	-	-	-	-	-	56
23	8	2	-	-	-	-	-	-	57
87	11	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
85	6	3	1	2	3	2	-	-	60
17	1	-	-	-	-	-	-	-	61
68	1	-	-	-	-	-	-	-	62
3	1	1	1	3	1	1	1	-	63
602	471	527	510	450	425	185	55	54	64
249	187	378	88	49	1	0	1	-	65
835	477	251	62	60	14	22	1	-	66
10	2	2	-	2	-	-	-	-	67
38	27	38	4	11	6	6	1	1	68
529	779	718	893	1 546	1 571	603	58	48	69
86	67	106	42	62	20	8	4	2	70
0	0	-	-	1	-	1	-	-	71
1	1	-	-	-	2	4	2	1	72
9	0	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	1	-	-	-	74
0	0	1	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
2	-	-	-	-	-	-	-	-	77
3	0	-	-	-	-	-	-	-	78
1	1	-	-	-	-	-	-	-	79
1	-	-	-	-	-	-	-	-	80

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1978	1979	1979	1978	1977	1974 bis 1976
RB Rheinhessen-							
1	Hölder (We S 397)	2	4	2	2	-	-
2	Jubiläumsrebe (24-125)	2	2	0	1	1	0
3	Noblessa (Gf 32-16-74)	0	0	0	-	-	-
4	Osiris (WÜ B 51-8-28)	1	1	-	-	-	0
5	Rabaner (Gm 22-73)	2	2	-	-	1	0
6	Schönburger (Gm 15-114)	35	39	4	4	5	8
7	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	1	-	-	-	-
8	Sisi (WÜ B 48-13-56)	0	0	-	0	-	-
9	Thurling (Az 4612)	2	3	1	2	-	0
10	Sonstige Neuzüchtungen	227	225	5	3	3	12
11	Zusammen ...	41 096	41 078	2 074	1 957	2 172	6 667
Rote Rebsorten:							
12	Burgunder, Blauer Früh	8	8	-	-	0	4
13	Burgunder, Blauer Spät	271	311	41	38	34	48
14	Deckrot (Fr 119-39)	24	25	1	5	5	12
15	Domina (Gf IV 25-7 N)	14	15	1	12	0	1
16	Färbertraube	4	4	0	0	0	1
17	Heroldrebe (We S 130)	122	135	13	13	7	23
18	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
19	Müllerrebe	41	45	5	3	6	4
20	Portugieser, Blauer	2 709	2 656	169	106	62	148
21	Rotberger (Gm 3-37)	8	8	0	0	0	4
22	Saint Laurent	7	6	-	-	-	-
23	Trollinger, Blauer	4	4	0	2	-	0
24	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
25	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	-
26	Dornfelder (We S 341)	61	83	22	21	28	12
27	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	8	15	7	4	3	1
28	Samtrot	1	1	0	-	-	-
29	Zusammen ...	3 283	3 317	259	204	145	258
30	Keltertrauben insgesamt	44 379	44 395	2 333	2 161	2 317	6 925
Anbaugesbiet							
Weiße Rebsorten:							
31	Bacchus (Gf 33-29-133)	0	0	-	-	-	0
32	Burgunder, Weißer	1	1	-	-	-	0
33	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-
34	Faber (Az 10375)	0	0	-	-	-	-
35	Huxelrebe (Az 3962)	0	0	-	-	-	0
36	Kerner (We S 25-30)	4	4	0	0	0	2
37	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	0	-	-	-	0
38	Müller-Thurgau	95	93	-	1	1	13
39	Optima (Gf 33-13-113)	1	1	-	0	0	0
40	Ortega (WÜ B 48-21-4)	0	0	-	0	0	0
41	Regner (Az 10378)	2	2	-	-	-	1
42	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	0	0	0	-	0
43	Riesling, Weißer	103	101	1	0	0	3
44	Ruländer	1	1	0	-	-	0
45	Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-
46	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0	0	-	-	-	-
47	Würzler (Az 10487)	0	0	0	-	-	0
48	Sonstige Rebsorten	9	9	-	-	-	0
49	Neuzüchtungen	4	4	-	1	-	1
50	Zusammen ...	221	217	1	2	1	20
Rote Rebsorten:							
51	Burgunder, Blauer Spät	167	177	11	12	14	26
52	Deckrot (Fr 119-39)	0	0	-	-	-	0
53	Portugieser, Blauer	119	115	5	6	4	12
54	Sonstige Rebsorten	8	8	1	1	2	0
Versuchsanbau:							
55	Dornfelder (We S 341)	2	2	0	1	1	0
56	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	1	0	1	0	0
57	Zusammen ...	297	303	17	21	21	38
58	Keltertrauben insgesamt	518	520	18	23	22	58
Anbaugesbiet							
Weiße Rebsorten:							
59	Bacchus (Gf 33-29-133)	6	7	1	0	1	4
60	Burgunder, Weißer	1	1	-	-	-	0
61	Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	5	0	1	0	3
62	Faber (Az 10375)	3	3	0	0	-	2
63	Huxelrebe (Az 3962)	4	4	0	0	0	1
64	Kanzler (Az 3983)	0	0	-	-	0	-
65	Kerner (We S 25-30)	41	45	4	5	3	20
66	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	1	-	-	-	0
67	Müller-Thurgau	103	102	1	2	4	17
68	Nobling (Fr 128-40)	0	0	-	-	-	-
69	Optima (Gf 33-13-113)	6	6	0	1	0	5
70	Ortega (WÜ B 48-21-4)	1	1	0	0	-	1
71	Perle (Az 3951)	0	0	-	-	-	0

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Pfalz									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	2
0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
18	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
25	21	33	41	40	19	17	4	2	10
7 400	4 795	3 830	2 921	3 868	3 736	1 356	176	126	11
0	0	-	-	2	1	1	-	-	12
23	19	33	17	21	16	10	8	3	13
2	0	-	-	-	-	-	-	-	14
1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
2	1	-	-	-	-	-	-	-	16
15	32	29	3	-	-	-	-	-	17
0	-	-	-	-	-	-	-	-	18
27	0	0	0	-	-	0	-	-	19
58	201	345	128	380	460	223	77	299	20
3	0	-	-	1	-	-	-	-	21
1	-	1	-	-	1	-	1	2	22
-	-	-	-	-	-	-	1	1	23
-	-	-	-	-	1	-	-	-	24
0	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
0	-	-	-	-	-	1	-	-	28
132	253	408	148	404	479	235	87	305	29
7 532	5 048	4 238	3 069	4 272	4 215	1 591	263	431	30
Ahr									
0	0	-	-	-	-	-	-	-	31
0	1	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	1	33
0	0	-	-	-	-	-	-	-	34
0	0	-	-	-	-	-	-	-	35
2	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	0	-	-	-	-	-	-	-	37
16	2	1	-	10	19	22	6	2	38
1	0	-	-	-	-	-	-	-	39
0	-	-	-	-	-	-	-	-	40
1	-	-	-	-	-	-	-	-	41
0	-	-	-	-	-	-	-	-	42
12	4	1	1	8	23	27	15	6	43
0	1	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	0	45
0	-	-	-	-	-	-	-	-	46
0	-	-	-	-	-	-	-	-	47
0	0	-	-	1	1	4	1	2	48
0	-	-	-	2	-	-	-	-	49
32	8	2	1	21	43	53	22	11	50
23	5	4	4	13	12	19	17	17	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
7	2	1	4	19	17	17	16	5	53
1	0	-	-	1	-	1	0	1	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
31	7	5	8	33	29	37	33	23	57
63	15	7	9	54	72	90	55	34	58
Mittelrhein									
1	0	-	-	-	-	-	-	-	59
0	1	-	-	-	-	-	-	-	60
1	-	-	-	-	-	-	-	-	61
1	0	-	-	-	-	-	-	-	62
2	1	-	-	-	-	-	-	-	63
-	0	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
13	-	-	-	-	-	-	-	-	66
0	1	-	-	-	-	-	-	-	67
20	9	8	3	9	14	9	3	3	68
0	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
0	-	-	-	-	-	-	-	-	71

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1978	1979	1979	1978	1977	1974 bis 1976
Anbaugesamt							
1	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	1	-	-	0	0
2	Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-	0
3	Riesling, Weißer	664	661	5	10	12	60
4	Ruländer	4	4	0	-	0	1
5	Scheurebe (Az S 88)	7	7	0	1	1	2
6	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	-	-
7	Silvaner, Grüner	32	32	0	0	0	2
8	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3	3	-	0	0	0
9	Würzter (Az 10487)	0	0	-	-	-	0
10	Sonstige Rebsorten	2	2	0	0	-	0
11	Neuzüchtungen	1	1	-	0	0	-
12	Zusammen	885	886	11	20	21	118
Rote Rebsorten:							
13	Burgunder, Blauer Spät	10	10	0	0	1	1
14	Deckrot (Fr 119-39)	0	0	0	-	-	0
15	Portugieser, Blauer	3	4	1	1	0	1
16	Sonstige Rebsorten	1	1	0	-	0	0
17	Zusammen	14	15	1	1	1	2
18	Keltertrauben insgesamt	899	901	12	21	22	120
Anbaugesamt							
Weiße Rebsorten:							
19	Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	0	-	-	-	0
20	Bacchus (Gf 33-29-133)	167	173	10	4	3	31
21	Burgunder, Weißer	3	4	1	1	1	0
22	Ehrenfelser (Gm 9-93)	6	8	2	1	1	2
23	Elbling, Weißer	1 036	1 013	25	18	25	65
24	Faber (Az 10375)	5	6	1	1	1	3
25	Findling	32	33	1	4	7	19
26	Huxelrebe (Az 3962)	10	10	0	0	0	2
27	Kanzler (Az 3983)	2	2	0	0	0	2
28	Kerner (We S 25-30)	369	458	90	68	75	144
29	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	6	5	-	-	1	1
30	Müller-Thurgau	2 510	2 593	167	102	86	387
31	Optima (Gf 33-13-113)	184	196	13	9	17	92
32	Ortega (Wü B 48-21-4)	155	160	5	6	13	101
33	Perle (Az 3951)	4	4	-	-	0	2
34	Regner (Az 10378)	1	1	-	-	-	1
35	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	58	60	2	1	1	19
36	Rieslaner (N I 11-17)	3	3	-	-	-	-
37	Riesling, Weißer	7 128	6 964	147	180	180	546
38	Ruländer	7	8	1	0	1	0
39	Scheurebe (Az S 88)	16	16	1	1	1	3
40	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	-	-
41	Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	-	0	0
42	Silvaner, Grüner	11	11	0	0	1	0
43	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	1	-	-	-	0
44	Würzter (Az 10487)	1	1	0	-	-	1
45	Sonstige Rebsorten	35	33	1	1	1	8
Versuchsanbau:							
46	Schönbürger (Gm 15-114)	2	2	-	-	-	1
47	Neuzüchtungen	34	33	0	0	-	0
48	Zusammen	11 787	11 799	468	397	416	1 433
Rote Rebsorten:							
49	Portugieser, Blauer	1	1	0	-	0	1
50	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
51	Zusammen	2	2	0	-	0	1
52	Keltertrauben insgesamt	11 789	11 801	468	397	416	1 434
Anbaugesamt							
Weiße Rebsorten:							
53	Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	1	-	1	0	0
54	Bacchus (Gf 33-29-133)	137	156	19	23	16	57
55	Burgunder, Weißer	55	55	0	-	0	9
56	Ehrenfelser (Gm 9-93)	18	24	6	9	3	4
57	Faber (Az 10375)	112	123	11	13	8	57
58	Huxelrebe (Az 3962)	41	44	3	5	4	17
59	Kanzler (Az 3983)	4	4	0	-	-	2
60	Kerner (We S 25-30)	193	235	42	39	41	78
61	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	0	-	-	-	0
62	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	59	59	1	0	1	5
63	Müller-Thurgau	1 378	1 374	55	37	32	120
64	Nobling (Fr 128-40)	2	2	-	0	-	0
65	Optima (Gf 33-13-113)	36	40	4	4	8	19
66	Ortega (Wü B 48-21-4)	16	19	3	2	2	7
67	Perle (Az 3951)	8	8	0	-	0	1
68	Regner (Az 10378)	2	3	1	-	0	1
69	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	4	5	1	0	-	2
70	Rieslaner (N I 11-17)	4	4	-	-	-	-
71	Riesling, Weißer	957	946	29	29	23	63
72	Ruländer	119	119	1	3	4	9
73	Scheurebe (Az S 88)	241	264	25	16	16	36
74	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	-	0
75	Siegerrebe (Az 7957)	21	22	1	1	1	3

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Mittelrhein									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	2
89	60	70	58	76	88	70	25	38	3
2	1	-	-	-	-	-	-	-	4
0	0	1	-	1	-	1	-	-	5
0	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	3	-	0	2	6	5	7	4	7
0	-	1	-	1	-	-	1	-	8
0	-	-	-	-	-	-	-	-	9
0	-	-	-	1	-	1	-	-	10
1	0	-	-	-	-	-	-	-	11
134	76	80	61	90	108	86	36	45	12
1	1	1	-	1	-	1	1	2	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
1	0	-	-	0	-	-	-	-	15
1	-	-	-	-	-	-	-	-	16
3	1	1	-	1	-	1	1	2	17
137	77	81	61	91	108	87	37	47	18
Mosel-Saar-Ruwer									
0	-	-	-	-	-	-	-	-	19
67	49	8	-	1	-	-	-	-	20
0	1	-	-	-	-	-	-	-	21
2	-	-	-	-	-	-	-	-	22
57	82	54	74	223	180	123	49	38	23
0	-	-	-	-	-	-	-	-	24
2	-	-	-	-	-	-	-	-	25
1	2	-	-	-	-	-	-	-	26
0	0	-	-	-	-	-	-	-	27
80	1	-	-	-	-	-	-	-	28
0	0	-	-	2	1	-	-	-	29
551	376	308	208	206	165	33	1	3	30
55	10	-	-	-	-	-	-	-	31
35	0	-	-	-	-	-	-	-	32
2	0	-	-	-	-	-	-	-	33
0	-	-	-	-	-	-	-	-	34
33	4	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	1	2	0	-	-	-	36
618	454	399	662	1 029	708	366	136	1 539	37
2	2	-	-	-	1	-	1	-	38
2	0	1	1	4	1	1	-	-	39
0	0	-	-	-	-	-	-	-	40
0	-	-	-	-	-	1	-	-	41
0	1	-	1	3	2	1	0	2	42
0	0	0	1	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
4	0	3	3	4	3	2	1	2	45
1	-	-	-	-	-	-	-	-	46
13	3	4	2	6	4	1	-	-	47
1 525	985	777	953	1 480	1 065	528	188	1 584	48
0	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	1	-	-	-	-	-	-	-	50
0	1	-	-	-	-	-	-	-	51
1 525	986	777	953	1 480	1 065	528	188	1 584	52
Nahe									
0	-	-	-	-	-	-	-	-	53
34	5	2	-	-	-	-	-	-	54
13	6	14	4	7	2	-	-	-	55
2	-	-	-	-	-	-	-	-	56
31	1	2	-	-	-	-	-	-	57
11	4	-	-	-	-	-	-	-	58
0	1	1	-	-	-	-	-	-	59
33	1	1	-	-	-	-	-	-	60
0	-	-	-	-	-	-	-	-	61
19	13	2	0	13	3	2	-	-	62
162	139	123	43	190	261	187	23	2	63
2	0	-	-	-	-	-	-	-	64
5	0	-	-	-	-	-	-	-	65
4	1	-	-	-	-	-	-	-	66
5	1	0	-	-	-	1	-	-	67
1	-	-	-	-	-	-	-	-	68
2	0	-	-	-	-	-	-	-	69
0	1	-	-	1	-	1	1	-	70
83	94	75	85	140	164	123	38	-	71
52	14	26	8	1	1	-	-	-	72
51	38	37	17	15	8	5	-	-	73
0	-	-	-	-	-	-	-	-	74
1	1	4	2	4	2	1	1	-	75

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt					Jahr der
		1978	1979	1979	1978	1977	1974 bis 1976
							Anbaugesamt
1	Silvaner, Grüner	956	859	8	9	6	19
2	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	23	22	1	1	1	3
3	Würzzer (Az 10487)	7	9	2	-	1	3
4	Sonstige Rebsorten	30	29	0	1	1	4
Versuchsanbau:							
5	Schönburger (Gm 15-114)	4	5	1	-	1	1
6	Neuzüchtungen	22	22	0	1	0	3
7	Zusammen ...	4 450	4 453	214	194	169	523
Rote Rebsorten:							
8	Burgunder, Blauer Spät	14	17	3	3	0	2
9	Heroldrebe (We S 130)	1	1	-	1	-	-
10	Portugieser, Blauer	38	39	4	1	1	3
11	Sonstige Rebsorten	7	8	1	0	0	0
12	Zusammen ...	60	65	8	5	1	5
13	Keltertrauben insgesamt	4 510	4 518	222	199	170	528
							Anbaugesamt
Weiße Rebsorten:							
14	Albalonga (Wü B 51-2-1)	24	27	3	3	4	11
15	Bacchus (Gf 33-29-133)	1 105	1 242	139	118	139	662
16	Burgunder, Weißer	94	102	9	5	6	18
17	Ehrenfelser (Gm 9-93)	47	60	13	11	9	23
18	Faber (Az 10375)	1 185	1 269	88	101	107	534
19	Findling	8	9	1	2	3	2
20	Huxelrebe (Az 3962)	644	698	62	65	88	229
21	Kanzler (Az 3983)	41	45	5	4	5	17
22	Kerner (We S 25-30)	962	1 162	201	158	212	358
23	Malvasier, Früher Roter	17	17	0	1	1	3
24	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	14	13	0	0	2	6
25	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 118	1 097	15	14	20	105
26	Müller-Thurgau	7 175	6 824	180	120	120	409
27	Nobling (Fr 128-40)	14	16	2	1	1	4
28	Optima (Gf 33-13-113)	169	184	15	14	42	88
29	Ortega (Wü B 48-21-4)	410	478	68	75	114	153
30	Perle (Az 3951)	150	152	4	6	9	48
31	Regner (Az 10378)	33	39	6	6	3	7
32	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	63	75	12	6	6	19
33	Rieslaner (N I 11-17)	10	9	0	-	-	1
34	Riesling, Weißer	1 085	1 110	76	75	41	115
35	Ruländer	523	524	11	18	22	61
36	Scheurebe (Az S 88)	1 762	1 935	187	152	113	325
37	Septimer (Az 3952)	22	23	1	2	4	4
38	Siegerrebe (Az 7957)	157	162	9	17	18	29
39	Silvaner, Grüner	4 680	4 199	106	75	60	208
40	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	160	161	8	4	6	18
41	Würzzer (Az 10487)	29	36	7	4	5	12
42	Sonstige Rebsorten	56	57	4	3	4	10
Versuchsanbau:							
43	Schönburger (Gm 15-114)	21	25	4	3	4	5
44	Sonstige Neuzüchtungen	113	114	3	2	1	7
45	Zusammen ...	21 891	21 864	1 239	1 065	1 169	3 491
Rote Rebsorten:							
46	Burgunder, Blauer Spät	122	145	24	21	11	18
47	Deckrot (Fr 119-39)	18	19	1	3	5	9
48	Heroldrebe (We S 130)	30	35	5	2	2	5
49	Müllerrebe	3	4	1	1	1	-
50	Portugieser, Blauer	800	773	74	42	27	56
51	Sonstige Rebsorten	49	64	16	18	8	6
52	Zusammen ...	1 022	1 040	121	87	54	94
53	Keltertrauben insgesamt	22 913	22 904	1 360	1 152	1 223	3 585
							Anbaugesamt
Weiße Rebsorten:							
54	Albalonga (Wü B 51-2-1)	14	14	0	1	1	9
55	Bacchus (Gf 33-29-133)	289	306	18	17	24	152
56	Burgunder, Weißer	280	275	5	7	8	17
57	Ehrenfelser (Gm 9-93)	234	254	20	28	58	95
58	Faber (Az 10375)	288	293	7	4	13	116
59	Findling	1	1	-	-	-	-
60	Huxelrebe (Az 3962)	475	505	32	56	68	143
61	Kanzler (Az 3983)	21	22	2	2	2	8
62	Kerner (We S 25-30)	1 546	1 674	132	164	212	585
63	Malvasier, Früher Roter	3	3	-	-	0	0
64	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	21	21	-	0	0	10
65	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 593	1 573	36	30	35	278
66	Müller-Thurgau	5 220	5 183	213	194	218	787
67	Nobling (Fr 128-40)	14	13	0	1	1	4
68	Optima (Gf 33-13-113)	30	32	3	3	7	13
69	Ortega (Wü B 48-21-4)	248	273	26	57	72	87
70	Perle (Az 3951)	38	38	1	0	2	14
71	Regner (Az 10378)	3	3	0	0	-	2

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Nahe									
23	31	18	54	143	240	243	63	2	1
2	0	2	2	3	4	-	3	-	2
3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	2	2	1	5	1	4	1	-	4
2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2	4	2	2	6	2	-	-	-	6
550	357	311	218	528	688	567	130	4	7
4	0	2	-	2	-	1	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	3	-	3	-	9	11	3	0	10
2	1	-	1	-	2	0	1	-	11
7	4	2	4	2	11	12	4	0	12
557	361	313	222	530	699	579	134	4	13
Rheinhesen									
6	0	-	-	-	-	-	-	-	14
171	12	1	-	-	-	-	-	-	15
22	22	12	4	2	1	1	-	-	16
4	-	-	-	-	-	-	-	-	17
383	56	-	-	-	-	-	-	-	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	19
180	32	9	26	6	1	-	-	-	20
10	3	1	-	-	-	-	-	-	21
213	17	-	3	-	-	-	-	-	22
4	0	-	1	2	2	2	-	1	23
5	-	-	-	-	-	-	-	-	24
414	277	65	32	107	45	3	0	-	25
1 106	1 357	1 023	617	850	779	232	30	1	26
8	-	-	-	-	-	-	-	-	27
17	7	1	-	-	-	-	-	-	28
58	10	-	-	-	-	-	-	-	29
76	5	3	-	-	-	1	-	-	30
16	1	-	-	-	-	-	-	-	31
32	0	-	-	-	-	-	-	-	32
1	0	1	1	3	2	-	-	-	33
134	164	141	108	92	108	40	5	11	34
98	65	174	41	31	1	1	1	-	35
518	339	201	49	23	6	21	1	-	36
7	2	2	-	1	-	-	-	-	37
25	23	23	2	6	3	6	1	-	38
413	594	418	431	731	829	258	27	49	39
19	25	40	11	12	7	7	3	1	40
8	0	-	-	-	-	-	-	-	41
8	7	5	1	3	4	6	-	2	42
9	-	-	-	-	-	-	-	-	43
14	10	14	23	18	13	6	2	1	44
3 980	3 028	2 134	1 350	1 887	1 801	584	70	66	45
11	7	23	3	10	6	5	6	-	46
1	0	-	-	-	-	-	-	-	47
4	12	3	2	-	-	-	-	-	48
1	-	-	-	-	-	-	-	-	49
21	81	75	30	85	114	38	10	120	50
5	0	1	-	2	1	2	2	3	51
43	100	102	35	97	121	45	18	123	52
4 023	3 128	2 236	1 385	1 984	1 922	629	88	189	53
Rheinpfalz									
3	-	-	-	-	-	-	-	-	54
79	12	4	-	-	-	-	-	-	55
47	45	41	45	44	15	1	-	-	56
50	3	-	-	-	-	-	-	-	57
131	18	4	-	-	-	-	-	-	58
1	-	-	-	-	-	-	-	-	59
153	35	7	10	1	-	-	-	-	60
4	3	1	-	-	-	-	-	-	61
545	34	2	-	-	-	-	-	-	62
0	-	1	-	1	1	-	0	0	63
9	2	-	-	-	-	-	-	-	64
393	290	153	76	176	78	28	-	-	65
797	564	496	488	460	741	214	8	3	66
6	1	-	-	-	-	-	-	-	67
4	1	1	-	-	-	-	-	-	68
30	1	-	-	-	-	-	-	-	69
13	1	1	1	2	3	-	-	-	70
1	-	-	-	-	-	-	-	-	71

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1978	1979	1979	1978	1977	1974 bis 1976
Anbaubereich							
1	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	44	44	-	0	0	7
2	Rieslander (N I 11-17)	5	4	-	-	0	2
3	Riesling, Weißer	2 936	2 983	180	153	130	412
4	Ruländer	628	625	8	12	15	40
5	Scheurebe (Az S 88)	1 020	1 106	96	96	93	234
6	Septimer (Az 3952)	6	6	-	0	1	1
7	Siegerrebe (Az 7957)	75	82	9	9	9	12
8	Silvaner, Grüner	3 673	3 379	57	42	34	152
9	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	381	384	14	21	21	56
10	Würzler (Az 10487)	4	5	1	0	1	2
11	Sonstige Rebsorten	55	54	0	3	4	4
Versuchsanbau:							
12	Schönburger (Gm 15-114)	14	14	0	1	1	3
13	Sonstige Neuzüchtungen	116	113	2	1	2	5
14	Zusammen ...	19 275	19 282	862	902	1 032	3 250
Rote Rebsorten:							
15	Burgunder, Blauer Spät	148	166	18	17	23	30
16	Deckrot (Fr 119-39)	7	7	0	2	1	3
17	Heroldrebe (We S 130)	92	100	8	11	5	18
18	Müllerrebe	38	41	4	2	5	4
19	Portugieser, Blauer	1 924	1 897	95	64	35	93
20	Sonstige Rebsorten	27	31	4	14	2	5
Versuchsanbau:							
21	Dornfelder (We S 341)	41	52	11	8	21	12
22	Zusammen ...	2 277	2 294	140	118	92	165
23	Keltertrauben insgesamt	21 552	21 576	1 002	1 020	1 124	3 415
Baden-							
Weißer Rebsorten:							
24	Auxerrois	76	73	-	-	-	-
25	Burgunder, Weißer	390	388	15	10	3	33
26	Elbling, Weißer	58	54	-	-	-	-
27	Findling	5	5	-	-	-	-
28	Freisamer (Fr 21-5)	49	48	1	-	-	2
29	Gutedel, Weißer	1 288	1 248	35	18	31	145
30	Kerner (We S 25-30)	634	669	67	44	72	196
31	Müller-Thurgau	6 145	6 185	245	133	167	1 065
32	Muskateller, Gelber	17	17	-	-	3	8
33	Muskateller, Roter	7	7	1	2	-	1
34	Muskat-Ottonel	16	16	-	2	-	-
35	Nobling (Fr 128-40)	106	110	6	1	1	30
36	Perle (Az 3951)	8	8	-	-	-	-
37	RNuschling, Weißer	6	6	-	-	-	-
38	Riesling, Weißer	3 128	3 174	219	122	179	426
39	Ruländer	1 975	1 955	50	26	17	131
40	Scheurebe (Az S 88)	44	47	3	3	2	23
41	Silvaner, Grüner	1 247	1 213	22	19	26	92
42	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	299	297	16	5	6	38
43	Neuzüchtungen	20	20	-	2	1	1
44	Sonstige Rebsorten	27	23	6	-	-	-
45	Zusammen ...	15 545	15 563	686	387	508	2 191
Rote Rebsorten:							
46	Burgunder, Blauer Früh	28	28	-	5	1	2
47	Burgunder, Blauer Spät	2 879	2 924	150	114	63	279
48	Fürbertraube	15	15	-	-	-	1
49	Hängling, Blauer	1	1	-	-	-	-
50	Helfensteiner (We S 5332)	72	74	5	1	1	2
51	Heroldrebe (We S 130)	64	62	1	1	-	4
52	Limberger, Blauer	416	387	23	19	23	30
53	Müllerrebe	982	997	36	54	63	91
54	Portugieser, Blauer	530	506	8	8	7	16
55	Saint Laurent	14	13	-	-	-	-
56	Silvaner, Blauer	3	3	-	-	-	-
57	Trollinger, Blauer	2 007	1 981	163	95	117	172
58	Mischsatz	70	66	1	2	-	6
59	Sonstige Rebsorten	19	18	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
60	Samtrot	39	38	1	3	2	1
61	Sonstige Neuzüchtungen	95	109	16	13	14	45
62	Zusammen ...	7 234	7 222	404	315	291	649
63	Keltertrauben insgesamt	22 779	22 785	1 090	702	799	2 840
RB							
Weißer Rebsorten:							
64	Auxerrois	2	1	-	-	-	-
65	Burgunder, Weißer	17	16	1	-	-	2
66	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-
67	Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-
68	Gutedel, Weißer	16	14	-	-	-	-

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Rheinpfalz

36	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	-	0	-	-	-	-	-	-	2
451	274	355	354	300	250	92	30	2	3
151	122	211	47	19	-	-	-	-	4
330	143	54	13	36	9	2	-	-	5
3	0	0	-	1	-	-	-	-	6
13	5	13	3	4	4	0	-	1	7
129	196	315	462	840	837	287	17	11	8
67	42	66	31	49	14	2	0	1	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
6	4	3	7	2	5	6	4	6	11
9	-	-	-	-	-	-	-	-	12
11	13	20	18	22	5	11	2	1	13
3 475	1 810	1 748	1 555	1 957	1 962	643	61	25	14
12	12	10	14	10	10	4	3	3	15
1	0	-	-	-	-	-	-	-	16
11	20	26	1	-	-	-	-	-	17
26	0	0	0	-	-	0	-	-	18
37	120	272	98	305	354	178	63	183	19
2	1	-	-	1	2	-	0	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
89	153	308	113	316	366	182	66	186	22
3 564	1 963	2 056	1 668	2 273	2 328	825	127	211	23

Württemberg

1	1	1	9	19	29	12	-	-	24
58	36	34	42	67	74	22	1	-	25
-	-	-	1	6	10	11	13	12	26
3	2	-	-	-	-	-	-	-	27
2	3	7	18	14	1	1	-	-	28
107	63	25	64	211	289	237	29	12	29
265	51	6	3	1	-	-	-	-	30
1 595	1 004	413	361	333	667	322	33	11	31
3	1	-	-	1	-	1	-	-	32
2	-	-	-	-	-	-	-	-	33
2	4	1	1	3	2	1	-	-	34
73	4	1	-	-	-	-	-	-	35
1	2	-	-	3	2	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	1	2	3	37
701	377	208	259	256	225	222	75	47	38
464	387	253	140	144	134	199	33	4	39
10	2	-	-	1	1	2	-	-	40
146	119	67	100	163	244	162	33	27	41
74	50	27	23	20	27	21	1	-	42
11	5	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
3 518	2 111	1 043	1 021	1 242	1 705	1 214	220	116	45
4	4	4	2	3	2	1	-	-	46
262	376	674	375	283	265	136	14	7	47
10	2	1	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
12	20	16	12	4	1	-	-	-	50
10	10	12	12	8	4	2	-	-	51
72	38	48	29	32	25	41	10	9	52
200	291	120	56	39	28	28	10	7	53
34	50	100	49	68	76	63	16	19	54
-	-	1	1	4	4	2	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
371	260	225	100	83	94	168	89	109	57
5	1	1	2	2	5	15	10	16	58
-	-	-	1	2	3	8	2	2	59
1	4	4	6	5	6	5	-	-	60
15	6	1	2	1	-	-	-	-	61
996	1 062	1 207	647	534	513	469	151	169	62
4 514	3 173	2 250	1 668	1 776	2 218	1 683	371	285	63

Stuttgart

-	-	-	-	1	-	-	-	-	64
6	3	2	1	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
-	-	-	-	-	5	6	2	1	68

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			1974 bis 1976
		1978	1979	1979	1978	1977	
1	Kerner (We S 25-30)	599	629	62	36	68	178
2	Müller-Thurgau	1 362	1 385	97	64	97	268
3	Muskateller, Gelber	5	5	-	-	1	-
4	Muskateller, Roter	3	3	-	1	-	-
5	Muskat-Ottonel	3	3	-	2	-	-
6	Perle (Az 3951)	8	6	-	-	-	-
7	Riesling, Weißer	2 096	2 136	128	100	152	250
8	Ruländer	120	122	4	3	3	12
9	Scheurebe (Az S 88)	8	9	1	1	-	4
10	Silvaner, Grüner	681	655	13	4	21	26
11	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	11	11	-	-	-	1
12	Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	-
13	Sonstige Rebsorten	19	20	2	-	-	-
14	Zusammen	4 953	5 018	308	211	342	741
Rote Rebsorten:							
15	Burgunder, Blauer Früh	19	19	-	-	-	2
16	Burgunder, Blauer Spät	278	276	3	6	4	5
17	Färbertraube	1	1	-	-	-	-
18	Hängling, Blauer	1	1	-	-	-	-
19	Helfensteiner (We S 5332)	69	71	5	1	1	2
20	Heroldrebe (We S 130)	63	60	1	1	-	3
21	Limberger, Blauer	377	349	23	18	21	29
22	Müllerrebe	908	921	32	51	62	86
23	Portugieser, Blauer	439	418	7	7	7	13
24	Saint Laurent	6	6	-	-	-	-
25	Silvaner, Blauer	3	3	-	-	-	-
26	Trollinger, Blauer	1 947	1 920	160	92	114	165
27	Mischsatz	40	36	1	2	-	6
28	Sonstige Rebsorten	2	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
29	Samtrot	36	35	1	3	2	1
30	Sonstige Neuzüchtungen	71	80	15	10	13	34
31	Zusammen	4 260	4 197	248	191	224	346
32	Keltertrauben insgesamt	9 213	9 215	556	402	566	1 087

RB

RB Karls

Weißer Rebsorten:							
33	Auxerrois	36	36	-	-	-	-
34	Burgunder, Weißer	121	120	8	1	1	20
35	Elbling, Weißer	16	15	-	-	-	-
36	Freisamer (Fr 21-5)	2	2	-	-	-	-
37	Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-
38	Kerner (We S 25-30)	24	26	2	7	3	10
39	Müller-Thurgau	852	856	33	9	20	119
40	Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-
41	Riesling, Weißer	793	797	82	22	25	133
42	Ruländer	256	241	4	5	2	9
43	Scheurebe (Az S 88)	9	10	-	-	-	7
44	Silvaner, Grüner	85	82	1	-	1	3
45	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	16	16	1	-	1	4
46	Sonstige Rebsorten	3	7	-	-	-	-
47	Zusammen	2 215	2 210	131	44	53	305
Rote Rebsorten:							
48	Burgunder, Blauer Spät	194	195	15	30	2	17
49	Färbertraube	1	1	-	-	-	-
50	Helfensteiner (We S 5332)	2	2	-	-	-	-
51	Heroldrebe (We S 130)	1	1	-	-	-	-
52	Limberger, Blauer	39	38	-	-	3	1
53	Müllerrebe	58	59	4	3	1	4
54	Portugieser, Blauer	84	82	1	-	-	3
55	Saint Laurent	7	6	-	-	-	-
56	Trollinger, Blauer	59	60	3	2	3	7
57	Mischsatz	21	20	-	-	-	-
58	Sonstige Rebsorten	17	16	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
59	Samtrot	3	3	-	-	-	-
60	Sonstige Neuzüchtungen	3	4	-	-	-	-
61	Zusammen	489	487	23	35	9	32
62	Keltertrauben insgesamt	2 704	2 697	154	79	62	337

RB Frei

Weißer Rebsorten:							
63	Auxerrois	37	35	-	-	-	-
64	Burgunder, Weißer	251	251	6	9	2	11
65	Elbling, Weißer	41	38	-	-	-	-
66	Findling	4	4	-	-	-	-
67	Freisamer (Fr 21-5)	46	45	1	-	-	2
68	Gutedel, Weißer	1 271	1 233	35	18	31	145
69	Kerner (We S 25-30)	9	12	3	-	-	7
70	Müller-Thurgau	3 776	3 788	110	56	43	653
71	Muskateller, Gelber	12	12	-	-	1	8

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung										Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935		
Stuttgart										
259	50	6	3	1	-	-	-	-	-	1
344	146	105	93	63	103	43	11	5	-	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	6
495	245	122	184	164	120	155	50	29	-	7
30	38	10	9	9	3	3	-	1	-	8
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
86	54	52	73	90	117	87	22	18	-	10
2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
.	13
1 229	544	297	363	330	350	294	85	54	-	14
4	4	3	2	2	-	1	-	-	-	15
34	64	119	33	6	2	2	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
12	19	15	11	4	1	-	-	-	-	19
10	10	12	12	7	4	2	-	-	-	20
71	36	45	28	25	20	33	7	7	-	21
190	276	114	52	34	12	22	8	6	-	22
32	45	97	43	46	52	50	11	14	-	23
-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
367	249	220	93	80	90	163	85	106	-	26
2	1	-	1	1	2	8	5	8	-	27
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	28
1	4	4	5	4	6	4	-	-	-	29
9	1	-	2	-	-	-	-	-	-	30
732	709	630	283	211	190	286	116	141	-	31
1 961	1 253	927	646	541	540	580	201	195	-	32
ruhe										
1	-	-	8	12	7	7	-	-	-	33
36	19	15	8	6	7	4	1	-	-	34
-	-	-	-	-	-	2	7	5	-	35
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	38
175	157	50	85	51	94	71	14	4	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
144	109	62	61	75	74	51	21	15	-	41
60	79	26	11	21	7	15	4	2	-	42
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	43
6	6	5	9	15	13	9	7	9	-	44
4	2	1	1	3	-	-	-	-	-	45
.	-	46
429	374	159	184	184	202	160	54	35	-	47
34	18	31	14	15	17	6	4	2	-	48
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
2	2	3	1	7	6	9	3	2	-	52
5	13	6	2	5	10	6	1	1	-	53
2	5	3	5	19	23	13	5	5	-	54
-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	55
4	11	5	7	4	4	6	4	3	-	56
1	-	-	-	1	2	5	3	7	-	57
-	-	-	1	2	3	8	1	1	-	58
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	59
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	60
49	53	49	31	55	68	56	21	21	-	61
478	427	208	215	239	270	216	75	56	-	62
burg										
-	1	1	1	7	21	5	-	-	-	63
16	13	17	33	61	66	17	-	-	-	64
-	-	-	1	6	10	9	6	6	-	65
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	66
2	3	7	17	13	1	1	-	-	-	67
107	63	25	64	211	284	232	26	12	-	68
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
1 010	682	254	170	213	462	204	8	2	-	70
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	71

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1978	1979	1979	1978	1977	1974 bis 1976
RB Frei							
1	Muskateller, Roter	4	4	1	2	-	-
2	Muskat-Ottonel	12	12	-	-	-	-
3	Nobling (Fr 128-40)	106	110	6	1	1	30
4	Perle (Az 3951)	-	-	-	-	-	-
5	Räuschling, Weißer	6	6	-	-	-	-
6	Riesling, Weißer	238	241	9	1	3	43
7	Ruländer	1 582	1 575	42	18	13	108
8	Scheurebe (Az S 88)	27	28	2	2	2	12
9	Silvaner, Grüner	476	470	8	15	5	63
10	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	263	262	15	4	4	32
11	Sonstige Rebsorten	12	15	3	.	.	.
12	Neuzüchtungen	15	15	-	-	-	1
13	Zusammen ...	8 188	8 156	241	126	105	1 115
Rote Rebsorten:							
14	Burgunder, Blauer Früh	9	8	-	5	-	-
15	Burgunder, Blauer Spät	2 299	2 344	129	77	53	233
16	Färbertraube	13	12	-	-	-	-
17	Müllerrebe	10	10	-	-	-	-
18	Portugieser, Blauer	2	1	-	-	-	-
19	Saint Laurent	1	1	-	-	-	-
20	Mischsatz	10	9	-	-	-	-
21	Neuzüchtungen	15	15	-	-	-	7
22	Zusammen ...	2 359	2 400	129	82	53	240
23	Keltertrauben insgesamt	10 547	10 556	370	208	158	1 355
RB Tü							
Weiße Rebsorten:							
24	Auxerrois	1	1	-	-	-	-
25	Burgunder, Weißer	1	1	-	-	-	-
26	Findling	1	-	-	-	-	-
27	Kerner (We S 25-30)	2	2	-	-	-	1
28	Müller-Thurgau	155	156	5	4	7	25
29	Riesling, Weißer	1	1	-	-	-	-
30	Ruländer	17	17	-	1	-	2
31	Silvaner, Grüner	5	5	-	-	-	-
32	Sonstige Rebsorten	1	1	1	.	.	.
33	Neuzüchtungen	4	4	-	2	-	-
34	Zusammen ...	188	188	6	7	7	28
Rote Rebsorten:							
35	Burgunder, Blauer Spät	108	108	3	1	4	24
36	Helfensteiner (We S 5332)	1	1	-	-	-	-
37	Müllerrebe	6	7	-	-	-	-
38	Portugieser, Blauer	5	5	-	-	-	-
39	Neuzüchtungen	7	9	1	2	-	4
40	Zusammen ...	127	130	4	3	4	28
41	Keltertrauben insgesamt	315	318	10	10	11	56
Bay							
Weiße Rebsorten:							
42	Albalonga (Wü B 51-2-1)	3	3	0	0	0	2
43	Bacchus (Gf 33-29-133)	111	123	12	13	11	82
44	Burgunder, Weißer	5	5	-	-	-	0
45	Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	2	-	0	-	1
46	Elbling, Weißer	4	4	-	-	-	-
47	Faber (Az 10375)	9	10	1	1	-	7
48	Gutedel, Weißer	3	3	-	0	-	-
49	Huxelrebe (Az 3962)	2	2	-	-	0	2
50	Kanzler (Az 3983)	1	1	-	-	0	-
51	Kerner (We S 25-30)	79	86	7	8	3	41
52	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	4	4	-	-	-	4
53	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	16	16	0	0	0	7
54	Müller-Thurgau	1 649	1 817	191	37	49	364
55	Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	0
56	Optima (Gf 33-13-113)	6	6	0	0	-	5
57	Ortega (Wü B 48-21-4)	29	30	1	1	0	21
58	Perle (Az 3951)	104	104	1	1	5	21
59	Regner (Az 10378)	1	1	-	-	-	1
60	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	1	-	-	-	5
61	Rieslaner (N I 11-17)	35	35	0	0	-	6
62	Riesling, Weißer	106	115	10	0	1	2
63	Ruländer	19	19	-	-	-	41
64	Scheurebe (Az S 88)	92	94	2	5	4	0
65	Siegerrebe (Az 7957)	2	2	-	-	-	19
66	Silvaner, Grüner	1 051	1 171	140	5	10	3
67	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	41	39	1	-	0	3
68	Würzer (Az 10487)	1	1	-	-	-	1
69	Sonstige Rebsorten	7	7	0	1	-	-
Versuchsanbau:							
70	Pontanara (Wü B 51-4-10)	2	2	-	0	-	1
71	Schönburger (Gm 15-114)	0	0	-	-	-	0
72	Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	1	-	-	-	-
73	Sonstige Neuzüchtungen	70	70	-	-	0	2
74	Zusammen ...	3 457	3 775	366	72	83	739

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
burg									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	3	1	1	3	2	1	-	-	2
73	4	1	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	1	2	3	5
62	23	23	13	18	31	16	4	3	6
371	270	216	119	113	120	179	29	2	7
8	-	-	-	1	1	1	-	-	8
52	58	10	19	58	113	66	4	-	9
66	41	25	22	17	27	21	1	-	10
.	11
8	5	-	-	-	-	-	-	-	12
1 781	1 168	580	460	721	1 138	754	80	28	13
-	-	1	1	1	1	-	-	-	14
165	285	520	322	255	231	123	9	5	15
9	1	1	-	-	-	-	-	-	16
2	2	-	-	-	5	-	-	-	17
-	-	-	-	1	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	1	-	-	-	19
2	-	-	-	1	1	2	2	1	20
4	1	1	-	-	-	-	-	-	21
182	289	523	323	258	239	125	11	6	22
1 963	1 457	1 103	783	979	1 377	879	91	34	23
bingen									
-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
-	1	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	27
66	19	4	12	5	8	5	1	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
4	1	1	1	1	3	3	-	-	30
2	-	-	-	1	1	-	-	-	31
.	-	-	-	32
3	-	-	-	-	-	-	-	-	33
76	21	5	14	7	12	8	1	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
29	8	4	6	8	16	4	1	-	36
4	-	-	1	-	-	-	-	-	37
-	-	-	1	2	1	-	-	-	38
2	1	-	-	-	-	-	-	-	39
35	9	4	8	10	17	4	1	-	40
111	30	9	22	17	29	12	2	-	41
ern									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	42
4	1	-	-	-	-	-	-	-	43
1	1	1	2	-	-	0	-	-	44
1	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	1	2	0	1	46
1	-	-	-	-	-	-	-	-	47
0	-	-	-	-	-	1	1	1	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
1	-	-	-	-	-	-	-	-	50
27	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
6	3	-	-	-	-	-	-	-	53
396	302	226	81	106	65	-	-	-	54
1	-	-	-	-	-	-	-	-	55
7	-	-	-	-	-	-	-	-	56
3	3	10	19	25	12	4	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
1	3	7	12	6	1	-	-	-	60
10	10	15	13	6	6	8	12	18	61
8	8	0	-	-	-	-	-	-	62
31	3	1	3	1	1	2	-	-	63
-	0	0	0	-	-	-	-	-	64
164	147	144	103	108	61	42	34	94	65
16	7	4	3	1	1	1	1	1	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
0	-	0	5	0	0	0	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
1	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
1	-	-	-	-	-	-	-	-	72
25	12	14	5	2	3	7	-	-	73
707	500	422	246	255	151	68	48	115	74

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der		
		1978	1979	1979	1978	1977
Bay						
Rote Rebsorten:						
1	Burgunder, Blauer Früh	3	2	-	-	-
2	Burgunder, Blauer Spät	21	22	1	1	0
3	Portugieser, Blauer	25	25	0	3	2
4	Saint Laurent	2	2	-	-	-
5	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-
6	Zusammen	52	52	1	4	2
7	Keltertrauben insgesamt	3 509	3 827	367	76	85
RB Mittel						
Weißer Rebsorten:						
8	Bacchus (Gf 33-29-133)	0	1	1	-	0
9	Faber (Az 10375)	0	0	-	-	-
10	Kerner (We S 25-30)	0	0	0	0	-
11	Müller-Thurgau	53	71	19	-	5
12	Ortega (WU B 48-21-4)	0	0	-	0	-
13	Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-
14	Scheurebe (Az S 88)	0	0	-	-	-
15	Silvaner, Grüner	18	29	14	-	2
16	Keltertrauben insgesamt	72	102	34	0	7
RB Unter						
Weißer Rebsorten:						
17	Albalonga (WU B 51-2-1)	3	3	0	0	0
18	Bacchus (Gf 33-29-133)	110	121	11	13	10
19	Burgunder, Weißer	5	5	-	-	-
20	Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	2	-	0	-
21	Elbling, Weißer	3	3	-	-	-
22	Faber (Az 10375)	9	10	1	1	-
23	Gutedel, Weißer	3	3	-	0	-
24	Huxelrebe (Az 3962)	2	2	-	-	0
25	Kanzler (Az 3983)	1	1	-	-	0
26	Kerner (We S 25-30)	79	86	7	8	3
27	Mariensteiner (WU B 51-7-3)	4	4	-	-	-
28	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	16	16	0	0	0
29	Müller-Thurgau	1 594	1 744	172	37	44
30	Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-
31	Optima (Gf 33-13-113)	6	6	0	0	0
32	Ortega (WU B 48-21-4)	29	30	1	1	0
33	Perle (Az 3951)	102	102	1	0	5
34	Rogner (Az 10378)	1	1	-	-	-
35	Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	1	-	-	-
36	Rieslaner (N I 11-17)	34	34	0	0	-
37	Riesling, Weißer	106	115	10	0	1
38	Ruländer	19	19	-	-	-
39	Scheurebe (Az S 88)	92	94	2	5	4
40	Siegerrebe (Az 7957)	2	2	-	-	-
41	Silvaner, Grüner	1 033	1 142	126	5	8
42	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	41	39	1	-	0
43	Würzler (Az 10487)	1	1	-	-	-
44	Sonstige Rebsorten	7	7	0	1	-
Versuchsanbau:						
45	Fontanera (WU B 51-4-10)	2	2	-	0	-
46	Schönburger (Gm 15-114)	0	0	-	-	-
47	Siegfriedrebe (Fa 4-201-39)	1	1	-	-	-
48	Sonstige Neuzüchtungen	70	70	-	-	0
49	Zusammen	3 379	3 667	332	71	75
Rote Rebsorten:						
50	Burgunder, Blauer Früh	3	2	-	-	-
51	Burgunder, Blauer Spät	21	22	1	1	0
52	Portugieser, Blauer	25	25	0	3	2
53	Saint Laurent	2	2	-	-	-
54	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-
55	Zusammen	52	52	1	4	2
56	Keltertrauben insgesamt	3 431	3 719	333	75	77
Übrige						
Weißer Rebsorten:						
57	Bacchus (Gf 33-29-133)	1	1	-	-	1
58	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-
59	Müller-Thurgau	2	2	-	-	0
60	Perle (Az 3951)	2	2	-	0	0
61	Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-
62	Keltertrauben insgesamt	6	6	-	0	1
Saar						
Weißer Rebsorten:						
63	Auxerrois	7	8	1	-	1
64	Elbling, Weißer	51	55	5	2	5
65	Müller-Thurgau	21	21	0	1	2
66	Ruländer	8	8	0	0	1
67	Sonstige Rebsorten	3	3	0	-	1
68	Keltertrauben insgesamt	90	95	6	3	10

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
ern									
-	-	-	0	0	1	-	0	-	1
1	3	3	0	3	1	1	2	1	2
0	5	1	0	2	1	1	1	7	3
-	-	-	0	0	0	1	0	0	4
-	-	-	-	-	-	0	-	0	5
1	8	4	0	5	3	3	3	8	6
708	508	426	246	260	154	71	51	123	7
franken									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	16	7	-	2	1	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	1	-	0	-	-	-	-	13
0	-	-	-	-	-	-	-	-	14
1	1	2	-	2	5	2	-	-	15
13	17	10	-	4	6	2	-	-	16
franken									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	17
4	1	-	-	-	-	-	-	-	18
1	1	1	2	-	-	0	-	-	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	1	2	-	-	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	22
0	-	-	-	-	-	1	1	1	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
1	-	-	-	-	-	-	-	-	25
27	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
6	3	-	-	-	-	-	-	-	28
384	285	219	81	104	64	-	-	-	29
1	-	-	-	-	-	-	-	-	30
1	-	-	-	-	-	-	-	-	31
7	-	-	-	-	-	-	-	-	32
3	3	9	19	25	12	4	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
1	3	6	12	6	1	-	-	-	36
10	10	15	13	6	6	8	12	18	37
8	8	0	-	-	-	-	-	-	38
31	3	1	3	1	1	2	-	-	39
-	0	0	0	-	-	1	-	-	40
163	146	142	103	106	56	40	34	94	41
16	7	4	3	1	1	1	1	1	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
0	-	0	5	0	0	0	-	-	44
1	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
1	-	-	-	-	-	-	-	-	47
25	12	14	5	2	3	7	-	-	48
694	482	411	246	251	145	66	48	114	49
-	-	-	0	0	1	-	0	-	50
1	3	3	0	3	1	1	2	1	51
0	5	1	0	2	1	1	1	7	52
-	-	-	0	0	0	1	0	0	53
-	-	-	-	-	-	0	-	0	54
1	8	4	0	5	3	3	3	8	55
695	490	415	246	256	148	69	51	122	56
Gebiete									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	1	0	0	0	-	-	0	1	58
-	-	1	0	0	0	-	-	-	59
-	-	-	0	0	0	-	-	-	60
-	1	1	0	0	-	-	-	-	61
-	-	-	0	0	0	-	0	1	62
land									
0	0	-	0	1	1	2	1	-	63
7	4	4	4	11	7	3	1	-	64
4	4	1	1	2	3	1	-	-	65
1	2	-	0	1	1	1	1	-	66
0	1	0	0	0	-	-	-	-	67
13	11	5	6	15	12	7	3	-	68

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie ¹⁾			Nutzung		Jahr der Anpflanzung							
		1	2	3	zu gewerbl. Zwecken	für Eigen- bedarf 2)	1979	1977/ 78	1974 bis 1976	1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1955 bis 1964	vor 1954

Bundesgebiet

Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	20	5	15	-	20	-	0	2	2	7	5	2	0	0
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	15	3	12	-	15	-	0	2	2	4	3	3	1	-
Geisenheim 26	11	-	11	-	11	0	1	0	0	4	0	2	3	1
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	7	1	6	-	7	-	-	-	0	4	1	0	1	-
Sorisil	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	16	4	12	-	16	-	-	1	4	5	4	2	0	-
Teleki 8 B	2	1	1	-	2	-	-	-	1	-	0	0	-	-
Neuzüchtungen	2	-	2	-	2	-	-	0	-	2	-	-	-	-
Insgesamt	74	14	60	-	74	0	1	5	9	26	13	10	5	1

Hessen

Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	1	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	3	2	1	-	3	-	-	-	2	0	1	0	0	-
Teleki 8 B	2	1	1	-	2	-	-	-	1	-	0	0	-	-
Insgesamt	8	5	3	-	8	-	-	1	4	1	1	0	0	-

Rheinland-Pfalz

Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	5	1	4	-	5	-	-	1	0	2	1	1	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	1	1	-	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Geisenheim 26	7	-	7	-	7	0	-	-	0	1	0	2	3	1
Selektion Oppenheim 4	5	1	4	-	5	-	-	-	0	3	1	0	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	9	1	8	-	9	-	-	1	1	4	2	1	0	-
Insgesamt	28	4	24	-	28	0	-	2	1	10	5	5	4	1

RB Koblenz

Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	-	-	0	0	0	1	1	1
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Insgesamt	3	-	3	-	3	-	-	-	0	0	0	1	1	1

RB Trier

Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	0	-	-	0	1	0	1	1	0
5c Geisenheim (Teleki 5c)	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	-	0	0	0
Insgesamt	3	-	3	-	3	0	-	-	0	1	0	1	1	0

RB Rheinhessen-Pfalz

Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	5	1	4	-	5	-	-	1	0	2	1	1	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	1	1	-	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	-	-	0	-	0	1	-
Selektion Oppenheim 4	5	1	4	-	5	-	-	-	0	3	1	0	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	9	1	8	-	9	-	-	1	1	4	2	1	0	-
Insgesamt	22	4	18	-	22	-	-	2	1	9	5	3	2	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie ¹⁾			Nutzung		Jahr der Anpflanzung							
		1	2	3	zu gewerbl. Zwecken	für Eigen- bedarf ²⁾	1979	1977/ 78	1974 bis 1976	1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1955 bis 1964	vor 1954
Baden-Württemberg														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	13	2	11	-	13	-	0	0	2	4	4	2	0	0
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	11	1	10	-	11	-	0	2	1	3	2	2	1	-
Geisenheim 26	4	-	4	-	4	-	1	0	-	3	0	-	-	-
Riparia x Rupestris														
3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	0	0	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	4	1	3	-	4	-	-	-	1	1	1	1	0	-
Insgesamt	33	4	29	-	33	-	1	2	4	11	7	5	1	0
RB Stuttgart														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	8	1	7	-	8	-	-	-	1	3	2	2	0	-
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	1	0	-	2	0	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	0	-
Insgesamt	12	1	11	-	12	-	1	0	2	5	2	2	0	-
RB Karlsruhe														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	0	1	0	0	-	-	0	-
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	1	-	-	1	-	-	-	0	1	-	-	-	-
Insgesamt	3	1	2	-	3	-	0	1	0	2	-	-	0	-
RB Freiburg														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	5	1	4	-	5	-	0	0	1	1	2	0	0	0
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	10	1	9	-	10	-	0	1	1	3	2	2	1	-
Riparia x Rupestris														
3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	2	-	2	-	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Insgesamt	17	2	15	-	17	-	0	1	2	4	5	3	1	0
RB Tübingen														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Bayern														
Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	1	1	0	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	1	-	1	-	-	-	0	1	0	-	-	-
Sorsail	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	-	2	-	2	-	0	0	-	2	-	-	-	-
Insgesamt	5	1	4	-	5	-	0	0	0	4	0	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt					darunter für Eigenbedarf 2)					
			best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	An- wuchs	einges- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	einges- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
Bundesgebiet													
Albalonga (WÜ B 51-2-1)		2	0	-	-	11,5	63	-	-	0	-	1,1	-
	1	1	0	-	-	9,1	63	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	1,3	65	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,1	65	-	-	0	-	1,1	-
Auxerrois	1	1	0	-	-	5,5	62	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)		30	12	6,2	55	2 302,8	62	220,5	98	1	-	101,3	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	29	11	6,2	55	2 218,8	62	220,5	98	0	-	17,3	-
	3	-	1	-	-	84,0	61	-	-	1	-	84,0	-
Burgunder, Weißer		6	2	1,5	53	526,3	67	5,9	87	0	1,5	4,6	-
	1	5	1	-	-	234,4	69	5,3	86	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	280,6	66	0,6	100	-	-	-	-
	3	0	0	1,5	53	11,3	55	-	-	0	1,5	4,6	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)		12	3	-	-	513,2	57	6,6	97	0	-	8,7	-
	1	2	1	-	-	81,1	60	2,4	100	-	-	-	-
	2	10	2	-	-	432,1	56	4,2	91	0	-	8,7	-
Elbling, Roter		3	0	-	-	22,0	75	1,3	95	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	22,0	75	1,3	95	-	-	-	-
Elbling, Weißer		3	0	4,4	74	21,4	67	3,1	97	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	16,3	68	3,1	97	-	-	-	-
	3	-	0	4,4	74	5,1	65	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)		22	5	-	-	1 038,7	62	66,7	98	0	-	60,8	-
	1	1	0	-	-	65,3	56	-	-	-	-	-	-
	2	21	5	-	-	916,4	62	66,7	98	0	-	3,8	-
	3	-	0	-	-	57,0	61	-	-	0	-	57,0	-
Findling		0	0	-	-	12,8	65	0,4	95	0	-	0,3	-
	1	0	0	-	-	7,1	64	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	5,4	66	0,4	95	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,3	65	-	-	0	-	0,3	-
Freisamer (Fr 21-5)		0	0	-	-	0,1	61	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	0,1	61	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer		13	3	-	-	632,9	67	3,6	88	-	-	-	-
	1	6	1	-	-	365,2	64	3,6	88	-	-	-	-
	2	7	1	-	-	267,7	70	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)		11	2	-	-	274,1	57	38,5	100	0	-	17,8	-
	1	1	0	-	-	31,7	63	11,5	100	-	-	-	-
	2	10	2	-	-	238,1	56	27,0	100	0	-	13,5	-
	3	-	0	-	-	4,3	57	-	-	0	-	4,3	-
Kanzler (Az 3983)		2	0	-	-	32,9	58	0,5	100	0	-	3,6	-
	1	1	0	-	-	5,1	65	0,5	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	27,8	57	0,0	100	0	-	3,6	-
Kerner (We S 25-30)		58	29	14,8	63	5 652,7	59	233,8	97	2	0,5	320,0	-
	1	7	3	-	-	446,9	59	10,1	90	-	-	-	-
	2	51	24	14,8	63	5 065,8	59	223,7	97	1	0,5	180,0	-
	3	-	1	-	-	140,1	58	-	-	1	-	140,1	-
Mariensteiner (WÜ B 51-7-3) ...		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)		3	2	-	-	373,8	58	10,3	100	0	-	35,2	-
	2	3	2	-	-	366,1	58	10,3	100	0	-	27,5	-
	3	-	0	-	-	7,7	55	-	-	0	-	7,7	-
Müller-Thurgau		100	34	33,9	64	6 777,8	59	467,9	97	1	-	214,8	-
	1	26	5	-	-	1 097,7	64	16,8	100	-	-	-	-
	2	69	20	13,4	61	3 935,7	58	187,6	95	1	-	133,2	-
	3	5	9	20,5	66	1 744,4	59	263,5	98	0	-	81,6	-
Muskateller, Gelber		1	0	-	-	43,3	58	18,5	89	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	43,3	58	18,5	89	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	0,0	100	-	-	-	-
Muskateller, Roter		-	0	-	-	6,3	60	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	2,1	60	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	4,2	60	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel		0	-	-	-	-	-	0,0	100	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	0,0	100	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)		1	0	-	-	13,6	59	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	0,6	65	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	13,0	59	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edelerreisgew.	Rebschulen										
			insgesamt					darunter für Eigenbedarf 2)					
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	
Bundesgebiet													
Optima (Gf 33-13-133)	1	4	1	-	-	106,4	70	11,8	96	0	-	3,0	-
	2	-	0	-	-	1,4	62	1,4	100	-	-	-	-
	3	4	1	-	-	102,0	70	10,5	94	-	-	-	-
		-	0	-	-	3,0	63	-	-	0	-	3,0	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	16	3	-	-	568,6	59	10,5	100	0	-	11,9	-
	2	4	0	-	-	23,4	65	1,6	100	-	-	-	-
	3	11	3	-	-	539,7	58	9,0	100	0	-	6,4	-
		-	0	-	-	5,5	58	-	-	0	-	5,5	-
Perle (Az 3951)	1	5	0	-	-	30,8	61	3,9	100	-	-	-	-
	2	4	0	-	-	7,6	63	-	-	-	-	-	-
		2	0	-	-	23,2	61	3,9	100	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	1	7	1	-	-	125,3	62	8,6	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	10,0	65	-	-	-	-	-	-
		6	1	-	-	115,3	62	8,6	100	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	6	0	-	-	95,9	58	0,9	96	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	9,2	68	-	-	-	-	-	-
		4	0	-	-	86,7	56	0,9	96	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	4	0	-	-	5,8	65	-	-	-	-	-	-
	2	4	0	-	-	5,8	65	-	-	-	-	-	-
		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	134	37	79,4	70	6 653,9	59	67,3	91	1	5,6	173,6	-
	2	24	6	3,5	81	893,4	61	10,0	86	-	-	-	-
	3	109	30	73,8	69	5 737,9	59	57,3	92	1	3,4	150,9	-
		-	0	2,2	55	22,7	55	-	-	0	2,2	22,7	-
Ruländer	1	12	4	-	-	858,8	67	3,1	100	0	-	5,9	-
	2	5	1	-	-	288,0	66	-	-	-	-	-	-
	3	6	3	-	-	564,9	68	3,1	100	-	-	-	-
		-	0	-	-	5,9	58	-	-	0	-	5,9	-
Scheurebe (Az S 88)	1	16	14	-	-	2 663,5	60	71,7	99	1	-	173,5	-
	2	0	0	-	-	21,1	60	-	-	-	-	-	-
	3	16	13	-	-	2 519,0	60	71,7	99	-	-	50,1	-
		-	1	-	-	123,4	59	-	-	1	-	123,4	-
Septimer (Az 3952)	2	0	0	-	-	1,6	65	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	3	0	-	-	45,9	58	3,1	100	0	-	6,0	-
	2	0	0	-	-	3,9	65	0,6	100	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	36,0	57	2,5	100	-	-	-	-
		-	0	-	-	6,0	58	-	-	0	-	6,0	-
Silvaner, Grüner	1	34	8	-	-	1 656,5	58	53,3	99	0	-	53,6	-
	2	10	1	-	-	233,6	55	9,7	100	-	-	-	-
	3	25	7	-	-	1 397,8	59	43,6	99	0	-	28,5	-
		-	0	-	-	25,1	59	-	-	0	-	25,1	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	9	2	-	-	367,5	59	1,4	100	0	-	9,9	-
	2	3	0	-	-	90,2	58	-	-	-	-	-	-
	3	3	2	-	-	258,4	60	1,4	100	0	-	8,3	-
		3	0	-	-	19,0	59	-	-	0	-	1,6	-
Würzler (Az 10487)	1	9	1	-	-	109,3	57	7,2	91	0	-	0,5	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	8	1	-	-	108,8	57	7,2	91	-	-	-	-
		-	0	-	-	0,5	57	-	-	0	-	0,5	-
Burgunder, Blauer Früh	1	2	0	-	-	12,1	60	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	0	-	-	12,1	60	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	31	14	-	-	2 985,1	69	30,5	88	0	-	11,2	-
	2	9	2	-	-	519,2	71	4,0	80	-	-	-	-
	3	21	10	-	-	2 419,9	69	26,5	89	-	-	-	-
		1	0	-	-	46,0	60	-	-	0	-	11,2	-
Deckrot (Fr 119-39)	1	1	0	-	-	11,3	65	-	-	0	-	1,0	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	10,3	65	-	-	-	-	-	-
		-	0	-	-	1,0	65	-	-	0	-	1,0	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	0	-	-	29,2	69	7,9	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	28,9	69	7,1	100	-	-	-	-
		-	0	-	-	0,4	65	0,9	100	-	-	-	-
Helfensteiner (We S 5332)	2	1	0	-	-	17,1	55	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	3	0	-	-	133,0	53	-	-	0	-	1,0	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	132,0	53	-	-	-	-	-	-
		-	0	-	-	1,0	53	-	-	0	-	1,0	-
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	1	11	1	-	-	329,6	59	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	3,0	60	-	-	-	-	-	-
		11	1	-	-	326,6	59	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe	1	16	2	-	-	533,2	53	0,2	100	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	2,6	60	-	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	78,8	59	-	-	-	-	-	-
		11	2	-	-	451,8	52	0,2	100	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen										
			insgesamt					darunter für Eigenbedarf 2)					
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St					
Bundesgebiet													
Portugieser, Blauer	1	14	4	0,2	57	853,3	57	48,7	99	1	0,2	87,7	-
	2	2	1	-	-	123,0	56	-	-	-	-	-	-
	3	12	3	0,2	57	689,2	57	48,7	99	1	0,2	46,7	-
	3	-	0	-	-	41,1	57	-	-	0	-	41,1	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	0	-	-	7,5	62	1,8	80	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1	28	4	-	-	917,7	58	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	8,2	58	-	-	-	-	-	-
	3	25	4	-	-	909,0	58	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,5	57	-	-	-	-	-	-
Samtrot	2	2	0	-	-	45,6	56	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	1	-	-	73,2	63	13,1	80	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	71,7	63	12,1	80	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	1,0	80	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,5	62	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	2	-	0	-	-	29,5	57	-	-	0	-	29,5	-
	3	-	0	-	-	6,5	58	-	-	0	-	6,5	-
	3	-	0	-	-	23,0	57	-	-	0	-	23,0	-
Insgesamt	1	636	188	140,3	68	37 528,3	60	1 422,7	97	7	7,7	1 336,3	-
	2	128	25	3,5	81	4 744,6	63	116,9	92	-	-	-	-
	3	487	148	108,3	68	29 947,4	60	1 042,1	97	4	4,1	684,8	-
	3	20	14	28,5	66	2 836,3	58	263,7	98	3	3,7	651,5	-
Hessen													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	1,4	-	1,5	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	1,4	-	1,5	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelsler (Gm 9-93)	1	4	1	-	-	79,5	-	1,8	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	53,1	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	26,4	-	1,8	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	0	0	-	-	10,0	-	4,0	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	-	1	-	-	76,4	-	5,9	-	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	76,4	-	3,9	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	1	1	-	-	152,0	-	11,5	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	32,5	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	119,5	-	4,4	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	22	9	-	-	921,7	-	24,6	-	-	-	-	-
	2	4	3	-	-	341,9	-	6,2	-	-	-	-	-
	2	17	6	-	-	579,8	-	18,4	-	-	-	-	-
Ruländer	1	1	0	-	-	11,3	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	0	-	-	20,9	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	-	0	-	-	18,6	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	2	2	-	-	160,2	-	17,5	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	46,4	-	4,0	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	113,8	-	13,5	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	-	0	-	-	1,1	-	1,0	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	0	-	-	7,5	-	1,8	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	1	-	-	65,9	-	13,1	-	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	64,4	-	12,1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	34	15	-	-	1 534,1	62	82,7	80	-	-	-	-
	2	10	6	-	-	624,0	-	29,5	-	-	-	-	-
	2	23	8	-	-	789,1	-	48,8	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	121,0	-	4,4	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St		
Rheinland-Pfalz													
Albalonga (Wü B 51-2-1)	2	0	-	-	9,5	65	-	-	0	-	1,1	-	
	1	0	-	-	7,1	65	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	1,3	65	-	-	-	-	-	-	
	3	0	-	-	1,1	65	-	-	0	-	1,1	-	
Bacchus (Gf 33-29-133)	23	10	3,2	56	1 950,5	62	112,9	97	1	-	101,3	-	
	23	9	3,2	56	1 866,5	63	112,9	97	0	-	17,3	-	
	3	1	-	-	84,0	61	-	-	1	-	84,0	-	
Burgunder, Weißer	1	0	1,5	53	58,7	58	0,3	100	0	1,5	4,6	-	
	1	0	-	-	7,1	53	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	40,3	59	0,3	100	-	-	-	-	
	3	0	1,5	53	11,3	55	-	-	0	1,5	4,6	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93)	7	2	-	-	418,5	56	2,4	100	0	-	8,7	-	
	1	0	-	-	28,0	58	-	-	-	-	-	-	
	2	2	-	-	390,5	56	2,4	100	0	-	8,7	-	
Elbling, Roter	3	0	-	-	22,0	75	1,3	95	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	22,0	75	1,3	95	-	-	-	-	
Elbling, Weißer	3	0	4,4	74	21,4	67	3,1	97	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	16,3	68	3,1	97	-	-	-	-	
	3	0	4,4	74	5,1	65	-	-	-	-	-	-	
Faber (Az 10375)	22	5	-	-	1 028,7	62	62,7	99	0	-	60,8	-	
	1	0	-	-	65,3	56	-	-	-	-	-	-	
	2	5	-	-	906,4	62	62,7	99	0	-	3,8	-	
	3	0	-	-	57,0	61	-	-	0	-	57,0	-	
Findling	0	0	-	-	12,3	65	0,4	95	0	-	0,3	-	
	1	0	-	-	6,6	64	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	5,4	66	0,4	95	-	-	-	-	
	3	-	-	-	0,3	65	-	-	0	-	0,3	-	
Huxelrebe (Az 3962)	11	2	-	-	273,9	57	38,5	100	0	-	17,8	-	
	1	0	-	-	31,7	63	11,5	100	-	-	-	-	
	2	2	-	-	237,9	56	27,0	100	0	-	13,5	-	
	3	0	-	-	4,3	57	-	-	0	-	4,3	-	
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	32,9	58	0,5	100	0	-	3,6	-	
	1	0	-	-	5,1	65	0,5	100	-	-	-	-	
	2	0	-	-	27,8	57	-	-	0	-	3,6	-	
Kerner (We S 25-30)	25	22	14,8	63	4 270,6	58	195,1	97	2	0,5	320,0	-	
	1	3	2	-	316,7	58	6,2	96	-	-	-	-	
	2	19	14,8	63	3 813,9	58	188,9	97	1	0,5	180,0	-	
	3	1	-	-	140,1	58	-	-	1	-	140,0	-	
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3	2	-	-	372,6	55	4,6	100	0	-	35,2	-	
	2	2	-	-	364,9	55	4,6	100	0	-	27,5	-	
	3	0	-	-	7,7	55	-	-	0	-	7,7	-	
Müller-Thurgau	56	19	28,9	66	3 675,6	57	254,7	95	1	-	214,8	-	
	1	2	-	-	352,0	57	9,0	100	-	-	-	-	
	2	13	8,4	65	2 505,5	57	162,2	95	1	-	133,2	-	
	3	4	20,5	66	818,1	56	83,5	94	0	-	81,6	-	
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nobling	-	0	-	-	1,2	65	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	0,6	65	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	0,6	65	-	-	-	-	-	-	
Optima (Gf 33-13-133)	4	1	-	-	103,8	70	8,9	93	0	-	3,0	-	
	2	1	-	-	100,8	70	8,9	93	-	-	-	-	
	3	0	-	-	3,0	63	-	-	0	-	3,0	-	
Ortega (Wü B 48-21-4)	12	3	-	-	564,5	59	7,5	100	0	-	11,9	-	
	1	0	-	-	19,9	66	-	-	-	-	-	-	
	2	3	-	-	539,1	58	7,5	100	0	-	6,4	-	
	3	0	-	-	5,5	58	-	-	0	-	5,5	-	
Perle (Az 3951)	2	0	-	-	25,2	61	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	2,5	65	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	22,7	61	-	-	-	-	-	-	
Regner (Az 10378)	7	1	-	-	125,3	62	8,6	100	-	-	-	-	
	1	0	-	-	10,0	65	-	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	115,3	62	8,6	100	-	-	-	-	
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	3	0	-	-	88,4	59	0,9	96	-	-	-	-	
	1	0	-	-	9,2	68	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	79,2	57	0,9	96	-	-	-	-	
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	0,8	65	-	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebflächen und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzeln (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzeln (Kartonnagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
Rheinland-Pfalz													
Riesling, Weißer	1	65	20	79,4	70	3 796,4	58	36,3	97	1	5,6	173,6	-
	2	14	3	3,5	81	503,3	60	3,8	97	-	-	-	-
	3	51	17	73,8	69	3 270,5	58	32,5	97	1	3,4	150,9	-
		-	0	2,2	55	22,7	55	-	-	0	2,2	22,7	-
Ruländer	1	3	1	-	-	170,8	59	1,8	100	0	-	5,9	-
	2	2	0	-	-	24,8	64	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	140,1	59	1,8	100	-	-	-	-
		-	0	-	-	5,9	58	-	-	0	-	5,9	-
Scheurebe (Az S 88)	1	13	12	-	-	2 232,8	59	66,4	99	1	-	173,5	-
	2	0	0	-	-	21,1	60	-	-	-	-	-	-
	3	13	11	-	-	2 088,3	59	66,4	99	-	-	50,1	-
		-	1	-	-	123,4	59	-	-	1	-	123,4	-
Septimer (Az 3952)	2	0	0	-	-	1,6	65	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	3	0	-	-	45,9	58	3,1	100	0	-	6,0	-
	2	0	0	-	-	3,9	65	0,6	100	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	36,0	57	2,5	100	-	-	-	-
		-	0	-	-	6,0	58	-	-	0	-	6,0	-
Silvaner, Grüner	1	26	5	-	-	981,7	59	9,1	97	0	-	53,6	-
	2	9	1	-	-	157,5	56	-	-	-	-	-	-
	3	17	4	-	-	799,1	59	9,1	97	0	-	28,5	-
		-	0	-	-	25,1	59	-	-	0	-	25,1	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	2	1	-	-	148,3	54	0,4	100	0	-	9,9	-
	2	1	0	-	-	52,7	53	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	94,1	55	0,4	100	0	-	8,3	-
		-	0	-	-	1,6	54	-	-	0	-	1,6	-
Würzler (Az 10487)	1	9	1	-	-	109,3	57	7,2	91	0	-	0,5	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	8	1	-	-	108,8	57	7,2	91	-	-	-	-
		-	0	-	-	0,5	57	-	-	0	-	0,5	-
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	7	2	-	-	382,9	56	6,2	98	0	-	11,2	-
	2	4	1	-	-	133,6	56	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	217,5	56	6,2	98	-	-	-	-
		1	0	-	-	31,8	59	-	-	0	-	11,2	-
Deckrot (Fr 119-39)	1	1	0	-	-	11,3	65	-	-	0	-	1,0	-
	2	1	0	-	-	10,3	65	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,0	65	-	-	0	-	1,0	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	0	-	-	22,7	71	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	22,4	71	-	-	-	-	-	-
		-	0	-	-	0,4	65	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	1	0	-	-	74,5	53	-	-	0	-	1,0	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	73,5	53	-	-	-	-	-	-
		-	0	-	-	1,0	53	-	-	0	-	1,0	-
Müllerrebe	2	-	0	-	-	7,5	53	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	9	4	0,2	57	758,8	57	38,2	99	1	0,2	87,7	-
	2	2	1	-	-	123,0	56	-	-	-	-	-	-
	3	7	3	0,2	57	594,7	57	38,2	99	1	0,2	46,7	-
		-	0	-	-	41,1	57	-	-	0	-	41,1	-
Sonstige Rebsorten	1	-	0	-	-	29,5	57	-	-	0	-	29,5	-
	2	-	0	-	-	6,5	58	-	-	0	-	6,5	-
	3	-	0	-	-	23,0	57	-	-	0	-	23,0	-
Insgesamt	1	325	113	132,3	68	21 830,2	59	870,8	97	7	7,7	1 336,3	-
	2	57	10	3,5	81	1 904,8	58	31,6	99	-	-	-	-
	3	263	96	100,3	68	18 504,9	59	755,8	97	4	4,1	684,8	-
		5	7	28,5	66	1 420,5	57	83,5	94	3	3,7	651,5	-
RB Koblenz													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	1	1	3,2	56	121,9	55	19,2	95	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	2	-	0	-	-	1,2	58	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	1	0	-	-	41,1	57	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	11,5	58	-	-	-	-	-	-
		1	0	-	-	29,6	57	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	3	0	0	4,4	74	2,5	70	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	1	0	-	-	48,7	67	12,3	95	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	3	1	7,8	63	290,4	62	11,2	95	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	0,6	62	-	-	-	-	-	-
		2	1	7,8	63	289,8	62	11,2	95	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2	-	0	-	-	2,6	53	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St					
RB Koblenz													
Müller-Thugau	1	5	2	26,9	67	288,7	56	30,9	92	0	-	1,0	-
	2	2	0	-	-	7,4	57	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	7,6	67	166,1	54	1,5	92	0	-	1,0	-
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	-	0	-	-	7,1	62	1,0	95	-	-	-	-
Ortega (WU B 48-21-4)	2	0	0	-	-	4,0	50	-	-	-	-	-	-
Perle (Az 3951)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	2	0	0	-	-	1,6	53	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	-	0	-	-	13,9	54	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	12	2	37,7	76	335,8	58	4,0	95	-	-	-	-
	2	6	0	3,5	81	18,8	64	-	-	-	-	-	-
	3	6	2	34,2	75	317,0	58	4,0	95	-	-	-	-
Ruländer	1	1	0	-	-	5,4	61	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	5,4	61	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	2	1	-	-	176,6	63	15,5	95	0	-	9,0	-
	3	2	1	-	-	167,6	63	15,5	95	0	-	9,0	-
	3	-	-	-	-	9,0	63	-	-	-	-	9,0	-
Siegerrebe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	1	2	1	-	-	47,0	57	3,5	92	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	47,0	57	3,5	92	-	-	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	-	0	-	-	1,9	48	-	-	-	-	-	-
Würzner	2	1	0	-	-	12,7	54	6,5	90	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	3	0	-	-	28,6	59	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	26,4	60	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	2,2	45	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	1	0	-	-	11,4	62	5,6	96	-	-	-	-
Insgesamt	1	33	8	80,0	71	1 443,1	59	109,7	94	0	-	10,0	-
	2	13	0	3,5	81	64,7	60	-	-	-	-	-	-
	3	19	7	52,8	71	1 251,7	59	80,3	94	0	-	-	-
	3	1	1	23,7	68	126,7	59	29,4	92	-	-	10,0	-
RB Trier													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	1	-	-	204,4	79	16,7	85	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	0	0	-	-	3,7	75	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	3,7	75	-	-	-	-	-	-
Elbling, Roter	1	3	0	-	-	22,0	75	1,3	95	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	22,0	75	1,3	95	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	3	0	-	-	18,9	67	3,1	97	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	16,3	68	3,1	97	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,6	60	-	-	-	-	-	-
Findling	1	0	0	-	-	5,1	65	0,4	95	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	3,8	63	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	1,3	70	0,4	95	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	-	0	-	-	4,0	65	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	4	6,5	63	663,5	61	95,8	94	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	104,8	65	4,3	94	-	-	-	-
	3	1	3	6,5	63	558,7	60	91,5	94	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	1	3	2,0	53	704,8	62	126,2	92	0	-	1,5	-
	2	0	0	-	-	20,5	68	-	-	-	-	-	-
	3	1	3	0,8	50	523,9	65	72,1	90	0	-	1,5	-
	3	0	0	1,2	55	160,4	52	54,1	95	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	2	1	-	-	45,8	79	7,9	93	-	-	-	-
Ortega (WU B 48-21-4)	1	1	0	-	-	26,6	69	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	6,4	83	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	20,1	65	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	0	-	-	13,0	75	0,9	96	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	2,7	75	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	10,3	75	0,9	96	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen										
			Insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzeln (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzeln (Kartonnagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
RB Trier													
Riesling, Weißer	1	23	6	38,2	65	1 115,5	65	25,5	97	0	2,0	1,5	-
	2	5	1	-	-	114,3	77	2,5	96	-	-	-	-
	3	18	5	38,2	65	1 001,2	64	23,0	97	0	2,0	1,5	-
Ruländer	1	-	0	-	-	13,1	72	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	2,6	72	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	10,5	72	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	-	0	-	-	4,0	63	2,6	95	-	-	-	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	-	0	-	-	9,6	80	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	34	15	46,7	64	2 853,9	65	280,2	93	0	2,0	3,0	-
	2	5	2	-	-	268,4	72	6,8	95	-	-	-	-
	3	29	13	45,5	64	2 422,5	65	219,4	92	0	2,0	3,0	-
	3	0	0	1,2	55	163,0	52	54,1	95	-	-	-	-
RB Rheinhessen-Pfalz													
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	2	0	-	-	9,5	65	-	-	0	-	1,1	-
	2	1	0	-	-	7,1	65	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,3	65	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,1	65	-	-	0	-	1,1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	22	8	-	-	1 624,2	61	77,0	100	1	-	101,3	-
	3	22	7	-	-	1 540,2	61	77,0	100	0	-	17,3	-
	3	-	1	-	-	84,0	61	-	-	1	-	84,0	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	1,5	53	57,5	58	0,3	100	0	1,5	4,6	-
	2	1	0	-	-	7,1	53	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	39,1	60	0,3	100	-	-	-	-
	3	0	0	1,5	53	11,3	55	-	-	0	1,5	4,6	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	6	2	-	-	373,7	56	2,4	100	0	-	8,7	-
	2	0	0	-	-	12,8	53	-	-	-	-	-	-
	3	6	2	-	-	360,9	56	2,4	100	0	-	8,7	-
Faber (Az 10375)	1	21	5	-	-	980,0	61	50,4	100	0	-	60,8	-
	2	1	0	-	-	65,3	56	-	-	-	-	-	-
	3	20	5	-	-	857,7	62	50,4	100	0	-	3,8	-
	3	-	0	-	-	57,0	61	-	-	0	-	57,0	-
Findling	1	0	0	-	-	7,2	65	-	-	0	-	0,3	-
	2	0	0	-	-	2,8	65	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	4,1	65	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	0,3	65	-	-	0	-	0,3	-
Huxelrebe (Az 3962)	1	11	2	-	-	273,9	57	38,5	100	0	-	17,8	-
	2	1	0	-	-	31,7	63	11,5	100	-	-	-	-
	3	10	2	-	-	237,9	56	27,0	100	0	-	13,5	-
	3	-	0	-	-	4,3	57	-	-	0	-	4,3	-
Kanzler (Az 3983)	1	2	0	-	-	28,9	58	0,5	100	0	-	3,6	-
	2	1	0	-	-	5,1	65	0,5	100	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	23,8	57	-	-	0	-	3,6	-
Kerner (We S 25-30)	1	21	17	0,5	58	3 316,7	58	88,2	100	2	0,5	320,0	-
	2	2	1	-	-	211,3	55	1,9	100	-	-	-	-
	3	19	15	0,5	58	2 965,3	58	86,3	100	1	0,5	180,0	-
	3	-	1	-	-	140,1	58	-	-	1	-	140,1	-
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2	3	2	-	-	370,1	55	4,6	100	0	-	35,2	-
	3	3	2	-	-	362,4	55	4,6	100	0	-	27,5	-
	3	-	0	-	-	7,7	55	-	-	0	-	7,7	-
Müller-Thurgau	1	50	14	-	-	2 682,1	56	97,6	100	1	-	212,3	-
	2	10	2	-	-	324,1	56	9,0	100	-	-	-	-
	3	37	9	-	-	1 815,5	56	88,6	100	1	-	131,7	-
	3	3	3	-	-	542,5	57	-	-	0	-	80,6	-
Nobling (Fr 128-40)	1	-	0	-	-	1,2	65	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	0,6	65	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,6	65	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	2	0	-	-	50,9	63	-	-	0	-	3,0	-
	3	2	0	-	-	47,9	63	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,0	63	-	-	0	-	3,0	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	11	3	-	-	533,9	58	7,5	100	0	-	11,9	-
	2	2	0	-	-	13,5	57	-	-	-	-	-	-
	3	9	3	-	-	514,9	58	7,5	100	0	-	6,4	-
	3	-	0	-	-	5,5	58	-	-	0	-	5,5	-
Perle (Az 3951)	1	2	0	-	-	25,2	61	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	2,5	65	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	22,7	61	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen										
			insgesamt					darunter für Eigenbedarf 2)					
			best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	An- wuchs	einges- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	einges- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
RB Rheinhessen-Pfalz													
Regner (Az 10378)	1	7	1	-	-	123,7	62	8,6	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	10,0	65	-	-	-	-	-	-
	3	6	1	-	-	113,7	62	8,6	100	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	1	3	0	-	-	61,5	56	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	6,5	65	-	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	55,0	55	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	-	0	-	-	0,8	65	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	30	12	3,6	55	2 345,1	55	6,8	100	1	3,6	172,1	-
	2	3	2	-	-	370,2	54	1,3	100	-	-	-	-
	3	27	10	1,4	55	1 952,3	55	5,5	100	1	1,4	149,4	-
	3	-	0	2,2	55	22,7	55	-	-	0	2,2	22,7	-
Ruländer	1	2	1	-	-	152,3	58	1,8	100	0	-	5,9	-
	2	1	0	-	-	22,2	63	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	124,2	58	1,8	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	5,9	58	-	-	0	-	5,9	-
Scheurebe (Az S 88)	1	11	11	-	-	2 056,2	59	50,9	100	1	-	164,5	-
	2	0	0	-	-	21,1	60	-	-	-	-	-	-
	3	11	10	-	-	1 920,7	59	50,9	100	0	-	50,1	-
	3	-	1	-	-	114,4	59	-	-	1	-	114,4	-
Septimer (Az 3952)	1	0	0	-	-	1,6	65	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	1,6	65	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	3	0	-	-	45,9	58	3,1	100	0	-	6,0	-
	2	0	0	-	-	3,9	65	0,6	100	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	36,0	57	2,5	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	6,0	58	-	-	0	-	6,0	-
Silvaner, Grüner	1	24	4	-	-	934,7	59	5,6	100	0	-	53,6	-
	2	8	1	-	-	157,5	56	-	-	-	-	-	-
	3	16	3	-	-	752,1	59	5,6	100	0	-	28,5	-
	3	-	0	-	-	25,1	59	-	-	0	-	25,1	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	2	1	-	-	146,4	54	0,4	100	0	-	9,9	-
	2	1	0	-	-	52,7	53	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	92,2	55	0,4	100	0	-	8,3	-
	3	-	0	-	-	1,6	54	-	-	0	-	1,6	-
Würzer (Az 10487)	1	8	1	-	-	96,6	57	0,7	100	0	-	0,5	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	7	1	-	-	96,1	57	0,7	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,5	57	-	-	0	-	0,5	-
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	4	2	-	-	350,3	56	3,6	100	0	-	11,2	-
	2	2	1	-	-	107,2	55	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	211,3	56	3,6	100	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	31,8	59	-	-	0	-	11,2	-
Deckrot (Fr 119-39)	2	1	0	-	-	11,3	65	-	-	0	-	1,0	-
	3	1	0	-	-	10,3	65	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,0	65	-	-	0	-	1,0	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	0	-	-	13,1	65	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	12,8	65	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	0,4	65	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	1	0	-	-	74,5	53	-	-	0	-	1,0	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	73,5	53	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,0	53	-	-	0	-	1,0	-
Müllerrebe	2	-	0	-	-	7,5	53	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	8	4	0,2	57	747,4	57	32,6	100	1	0,2	87,7	-
	2	2	1	-	-	123,0	56	-	-	-	-	-	-
	3	6	3	0,2	57	583,3	57	32,6	100	1	0,2	46,7	-
	3	-	0	-	-	41,1	57	-	-	0	-	41,1	-
Sonstige Rebsorten	2	-	0	-	-	29,5	57	-	-	0	-	29,5	-
	3	-	0	-	-	6,5	58	-	-	0	-	6,5	-
	3	-	0	-	-	23,0	57	-	-	0	-	23,0	-
Insgesamt ...	1	258	90	5,7	55	17 533,2	58	480,9	100	7	5,7	1 323,3	-
	2	39	8	-	-	1 571,7	56	24,8	100	-	-	-	-
	3	215	76	2,1	56	14 830,8	58	456,1	100	4	2,1	681,8	-
	3	4	6	3,7	54	1 130,7	58	-	-	3	3,7	641,5	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2 3	Rebschulen												
		Reben zur Edelreiserzeugung	insgesamt								darunter für Eigenbedarf 2)			
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzeln (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzeln (Kartonnagen)	
														ha
Baden-Württemberg														
Auxerrois	1	1	0	-	-	5,5	62	-	-	-	-	-	-	
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	3	0	-	-	23,8	67	-	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	23,8	67	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	1	4	2	-	-	466,2	68	3,8	88	-	-	-	-	
	2	4	1	-	-	227,3	69	3,8	88	-	-	-	-	
	3	0	1	-	-	238,9	67	-	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	0	-	-	5,1	35	-	-	-	-	-	-	
Findling	1	0	0	-	-	0,5	66	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	0,5	66	-	-	-	-	-	-	
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	0,1	61	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	0,1	61	-	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer	1	13	3	-	-	632,9	67	3,6	88	-	-	-	-	
	2	6	1	-	-	365,2	64	3,6	88	-	-	-	-	
	3	7	1	-	-	267,7	70	-	-	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30)	1	30	5	-	-	1 144,7	63	-	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	46,8	63	-	-	-	-	-	-	
	3	28	4	-	-	1 097,9	63	-	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	1	25	9	-	-	2 140,5	63	0,4	89	-	-	-	-	
	2	8	2	-	-	605,3	71	-	-	-	-	-	-	
	3	16	5	-	-	1 176,3	59	-	-	-	-	-	-	
	3	1	1	-	-	358,9	64	0,4	89	-	-	-	-	
Muskateller, Gelber	1	1	0	-	-	43,3	58	18,5	89	-	-	-	-	
Muskateller, Roter	2	-	0	-	-	6,3	60	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	2,1	60	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	4,2	60	-	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nobling (Fr 128-40)	1	1	0	-	-	12,4	59	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	12,4	59	-	-	-	-	-	-	
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) ..	2	-	0	-	-	7,5	48	-	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer	1	46	8	-	-	1 894,0	60	-	-	-	-	-	-	
	2	5	0	-	-	32,1	56	-	-	-	-	-	-	
	2	41	7	-	-	1 861,9	60	-	-	-	-	-	-	
Ruländer	1	8	3	-	-	676,6	69	-	-	-	-	-	-	
	2	2	1	-	-	261,4	66	-	-	-	-	-	-	
	2	5	2	-	-	415,2	71	-	-	-	-	-	-	
Scheurebe (Az S 88)	2	1	1	-	-	266,2	64	-	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner	1	6	2	-	-	439,4	60	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	1,9	60	-	-	-	-	-	-	
	2	6	2	-	-	437,5	60	-	-	-	-	-	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	6	1	-	-	216,8	63	-	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	37,5	64	-	-	-	-	-	-	
	2	1	1	-	-	161,9	63	-	-	-	-	-	-	
	3	3	0	-	-	17,4	60	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Früh	2	2	0	-	-	12,1	60	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät	1	22	10	-	-	2 429,9	72	-	-	-	-	-	-	
	2	5	1	-	-	339,2	78	-	-	-	-	-	-	
	2	17	8	-	-	2 076,5	71	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	14,2	61	-	-	-	-	-	-	
Deckrot (Fr 119-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Helfensteiner (We S 5332)	2	1	0	-	-	17,1	55	-	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130)	2	2	0	-	-	58,5	52	-	-	-	-	-	-	
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Limberger, Blauer	1	11	1	-	-	329,6	59	-	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	3,0	60	-	-	-	-	-	-	
	2	11	1	-	-	326,6	59	-	-	-	-	-	-	
Müllerrebe	1	16	2	-	-	525,7	53	-	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	2,6	60	-	-	-	-	-	-	
	2	3	0	-	-	71,3	60	-	-	-	-	-	-	
	3	11	2	-	-	451,8	52	-	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	2	5	0	-	-	91,9	54	-	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edeleis- gew.	Rebschulen									
			insgesamt					darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	An- wuchs	einges- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	einges- schulte Vered- lungen
ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St		
Baden-Württemberg												
Trollinger, Blauer	1	28	4	-	-	917,7	58	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	8,2	58	-	-	-	-	-
	3	25	4	-	-	909,0	58	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,5	57	-	-	-	-	-
Samtrot	2	2	0	-	-	45,6	56	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	0	-	-	7,3	69	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	232	50	-	-	12 417,0	64	26,4	89	-	-	-
	2	42	8	-	-	1 987,2	69	26,0	89	-	-	-
	3	175	38	-	-	9 582,9	63	-	-	-	-	-
	3	15	3	-	-	846,9	57	0,4	89	-	-	-
RB Stuttgart												
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	23,8	67	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	0	-	-	5,1	35	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	28	2	-	-	602,3	61	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	36,8	61	-	-	-	-	-
	3	26	2	-	-	565,5	61	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	7	2	-	-	488,2	.	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	10,1	59	-	-	-	-	-
	3	6	1	-	-	326,3	57	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	151,9	56	-	-	-	-	-
Muskateller, Roter	2	-	0	-	-	6,3	60	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,1	60	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	4,2	60	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	-	0	-	-	7,5	48	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	35	5	-	-	1 183,6	58	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	31,1	56	-	-	-	-	-
	3	33	5	-	-	1 152,5	58	-	-	-	-	-
Ruländer	2	2	0	-	-	7,2	60	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	-	0	-	-	26,1	63	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	1	3	0	-	-	55,0	.	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	1,9	60	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	53,2	54	-	-	-	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3	3	0	-	-	17,4	60	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Früh	2	2	0	-	-	12,1	60	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	3	0	-	-	41,6	.	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	2,0	62	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	30,8	56	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	8,8	60	-	-	-	-	-
Helfensteiner (We S 5332)	2	1	0	-	-	17,1	55	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	2	0	-	-	28,5	43	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	1	11	1	-	-	245,6	58	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	3,0	60	-	-	-	-	-
	3	10	1	-	-	242,6	58	-	-	-	-	-
Müllerrebe	1	16	2	-	-	506,4	.	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	2,6	60	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	71,3	60	-	-	-	-	-
	3	11	2	-	-	432,6	51	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	5	0	-	-	78,4	52	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1	28	3	-	-	861,3	58	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	8,2	58	-	-	-	-	-
	3	25	3	-	-	852,5	58	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,5	57	-	-	-	-	-
Samtrot	2	2	0	-	-	45,6	56	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	145	17	-	-	4 259,0	.	-	-	-	-	-
	2	10	0	-	-	95,6	.	-	-	-	-	-
	3	121	14	-	-	3 548,2	.	-	-	-	-	-
	3	15	2	-	-	615,3	.	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen									
			insgesamt					darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen
ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St		
RB Karlsruhe												
Auxerrois	1	1	0	-	-	5,5	62	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	1	-	-	178,8	.	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	25,0	62	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	153,8	65	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	1	1	-	-	367,5	66	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	2	2	2	-	-	559,8	.	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	73,0	58	-	-	-	-	-
	2	1	2	-	-	477,3	59	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	9,6	59	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	9	2	-	-	574,5	63	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	7	2	-	-	574,5	63	-	-	-	-	-
Ruländer	1	1	0	-	-	60,0	.	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	4,4	60	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	55,6	63	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	-	0	-	-	101,7	62	-	-	-	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	-	0	-	-	1,8	62	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	-	0	-	-	90,8	.	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	85,4	57	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	5,4	64	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	0	0	-	-	30,0	60	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	2	0	0	-	-	84,0	60	-	-	-	-	-
Müllerrebe	3	-	0	-	-	19,2	62	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	0	-	-	13,5	64	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	2	0	0	-	-	56,5	59	-	-	-	-	-
Insgesamt ...	1	14	9	-	-	2 143,5	.	-	-	-	-	-
	2	4	0	-	-	107,9	.	-	-	-	-	-
	3	10	8	-	-	2 001,5	.	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	34,2	.	-	-	-	-	-
RB Freiburg												
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	3	1	-	-	287,4	70	3,8	88	-	-	-
	2	3	1	-	-	202,3	70	3,8	88	-	-	-
	3	0	0	-	-	85,1	70	-	-	-	-	-
Findling	1	1	0	-	-	0,5	66	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	0,5	66	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	0,1	61	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	0,1	61	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	13	2	-	-	632,9	.	3,6	88	-	-	-
	2	6	1	-	-	365,2	64	3,6	88	-	-	-
	3	7	1	-	-	267,7	70	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	1	-	-	175,0	.	0,1	89	-	-	-
	2	0	0	-	-	10,1	69	0,1	89	-	-	-
	3	1	1	-	-	165,0	63	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	16	4	-	-	1 092,5	.	18,9	-	-	-	-
	2	7	2	-	-	522,3	74	18,5	89	-	-	-
	3	8	1	-	-	372,7	60	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	197,5	70	0,4	89	-	-	-
Muskateller, Gelber	1	1	0	-	-	43,3	58	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	1	0	-	-	12,4	59	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	12,4	59	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	2	1	-	-	135,9	.	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	1,1	63	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	134,9	67	-	-	-	-	-
Ruländer	1	5	2	-	-	609,5	.	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	257,0	67	-	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	352,5	72	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)					
			best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	An- wuchs	einges- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- schultes Blind- holz	einges- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St	
RB Freiburg														
Scheurebe (Az S 88)	2	1	1	-	-	240,1	64	-	-	-	-	-		
Silvaner, Grüner	2	4	1	-	-	282,6	60	-	-	-	-	-		
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	3	1	-	-	197,6	.	-	-	-	-	-		
	2	2	0	-	-	37,5	64	-	-	-	-	-		
	2	1	1	-	-	160,2	63	-	-	-	-	-		
Burgunder, Blauer Spät	1	19	9	-	-	2 297,5	.	-	-	-	-	-		
	2	4	1	-	-	337,2	78	-	-	-	-	-		
	2	15	8	-	-	1 960,3	72	-	-	-	-	-		
Deckrot (Fr 119-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Neuzüchtungen	1	-	0	-	-	7,3	69	-	-	-	-	-		
Insgesamt ..	1	73	24	-	-	6 014,4	.	26,4	.	-	-	-		
	2	28	7	-	-	1 783,7	.	26,0	.	-	-	-		
	2	44	16	-	-	4 033,3	.	-	-	-	-	-		
	3	0	1	-	-	197,5	.	0,4	89	-	-	-		
Bayern														
Albalonga (WÜ B 51-2-1)	1	0	0	-	-	2,0	58	-	-	-	-	-		
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	4	2	3,0	54	320,8	59	107,6	100	-	-	-		
Burgunder, Weißer	2	-	-	-	-	-	-	0,3	100	-	-	-		
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	1	0	-	-	10,1	65	2,4	100	-	-	-		
	2	1	0	-	-	10,1	65	0,0	100	-	-	-		
Faber (Az 10375)	2	-	0	-	-	0,0	80	0,0	100	-	-	-		
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	0	-	-	0,2	68	0,0	100	-	-	-		
Kanzler (Az 3983)	2	-	-	-	-	-	-	0,0	100	-	-	-		
Kerner (We S 25-30)	1	3	1	-	-	161,0	59	32,8	100	-	-	-		
	2	2	0	-	-	7,0	62	-	-	-	-	-		
	2	1	1	-	-	154,0	59	32,8	100	-	-	-		
Mariensteiner (WÜ B 51-7-3) ...	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2	0	0	-	-	1,2	58	5,7	100	-	-	-		
Müller-Thurgau	1	18	5	5,0	54	809,7	55	201,3	100	-	-	-		
	2	5	1	-	-	107,9	53	7,8	100	-	-	-		
	2	13	2	5,0	54	253,9	56	18,3	100	-	-	-		
	3	-	3	-	-	447,9	60	175,2	100	-	-	-		
Muskateller, Gelber	3	-	-	-	-	-	-	0,0	100	-	-	-		
Muskat Ottonel	3	-	-	-	-	-	-	0,0	100	-	-	-		
Optima (Gf 33-13-133)	1	0	0	-	-	2,6	62	2,9	100	-	-	-		
	2	0	0	-	-	1,4	62	1,4	100	-	-	-		
	2	0	0	-	-	1,2	61	1,6	100	-	-	-		
Ortega (WÜ B 48-21-4)	1	4	0	-	-	4,1	59	3,0	100	-	-	-		
	2	2	0	-	-	3,5	59	1,6	100	-	-	-		
	2	1	0	-	-	0,6	57	1,5	100	-	-	-		
Perle (Az 3951)	1	3	0	-	-	5,6	63	3,9	100	-	-	-		
	2	3	0	-	-	5,1	62	-	-	-	-	-		
	2	1	0	-	-	0,5	68	3,9	100	-	-	-		
Rieslaner (N I 11-17)	1	4	0	-	-	5,0	65	-	-	-	-	-		
	2	4	0	-	-	5,0	65	-	-	-	-	-		
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Riesling, Weißer	1	1	0	-	-	41,8	61	6,4	100	-	-	-		
	2	1	0	-	-	16,1	63	-	-	-	-	-		
	2	0	0	-	-	25,7	59	6,4	100	-	-	-		
Ruländer	2	-	0	-	-	0,1	68	1,3	100	-	-	-		
Scheurebe (Az S 88)	2	2	1	-	-	143,6	64	5,3	100	-	-	-		
Silvaner, Grüner	1	2	1	-	-	216,8	53	44,2	100	-	-	-		
	1	1	0	-	-	74,2	54	9,7	100	-	-	-		
	2	2	1	-	-	142,6	52	34,5	100	-	-	-		

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	eingeschultes Blind- holz	An- wuchs	eingeschulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	eingeschultes Blind- holz	eingeschulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	1 000 St
Bayern													
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	1	0	-	-	2,4	61	1,0	100	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	-	0	-	-	12,1	49	6,8	100	-	-	-	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	-	0	-	-	6,5	62	7,9	100	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	0,9	100	-	-	-	-
Müllerrebe	3	-	-	-	-	-	-	0,2	100	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	-	0	-	-	1,5	54	9,5	100	-	-	-	-
Insgesamt ...	1	45	10	8,0	54	1 747,0	58	442,8	100	-	-	-	-
	2	19	1	-	-	228,6	55	29,8	100	-	-	-	-
	3	26	6	8,0	54	1 070,5	58	237,5	100	-	-	-	-
	3	-	3	-	-	447,9	60	175,4	100	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.