

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 4.3

**Fleischbeschau und Geflügelfleisch-
untersuchung**

1985

**Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv**



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-05293

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im Oktober 1986
Preis: DM 10,50
Bestellnummer: 2030430-85700

**Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.**

Inhalt

Textteil Seite

Vorbemerkung 4

Tabelleteil

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Schlachttier- und Fleischbeschau bei Tieren inlaendischer Herkunft | 8 |
| 1.1 | Untersuchte Tiere | 8 |
| 1.2 | Maengel, die zur Untauglichkeit des geschlachteten Tieres gefuehrt haben | 10 |
| 1.3 | Maengel, die zur Bedingtauglichkeit des geschlachteten Tieres gefuehrt haben | 14 |
| 1.4 | Maengel, die zur Minderwertigkeit des geschlachteten Tieres gefuehrt haben | 16 |
| 1.5 | Wegen Finnen beanstandete geschlachtete Tiere | 18 |
| 1.6 | Maengel, die zur Untauglichkeit von Fleischteilen gefuehrt haben | 20 |
| 1.7 | Untersuchung von Wildschweinen und sonstigen Tieren auf Trichinen, mit Ausnahme von Hausschweinen | 24 |
| 1.8 | Bakteriologische Fleischuntersuchung | 24 |
| 2 | Schlachttier- und Fleischbeschau bei Tieren auslaendischer Herkunft | 26 |
| 3 | Einfuhruntersuchung von Fleisch | 28 |
| 3.1 | Eingefuehrtes frisches Fleisch insgesamt | 28 |
| 3.2 | Eingeruehrtes frisches Fleisch nach Versandlaendern | 31 |
| 3.3 | Eingefuehrtes zubereitetes Fleisch insgesamt | 34 |
| 3.4 | Eingefuehrtes zubereitetes Fleisch nach Versandlaendern | 35 |
| 4 | Schlachtgefluegel- und Geflugelefleischuntersuchung fuer Geflugegel inlaendischer Herkunft | 38 |
| 4.1 | Schlachtgefluegeluntersuchung | 38 |
| 4.2 | Geflugelefleischuntersuchung | 41 |
| 5 | Schlachtgefluegel- und Geflugelefleischuntersuchung fuer Geflugegel auslaendischer Herkunft | 51 |
| 5.1 | Schlachtgefluegeluntersuchung | 51 |
| 5.2 | Geflugelefleischuntersuchung | 52 |
| 6 | Eingangsuntersuchung von Geflugelefleisch | 54 |
| 6.1 | Eingefuehrtes frisches Geflugelefleisch insgesamt | 54 |
| 6.2 | Eingefuehrtes zubereitetes Geflugelefleisch insgesamt | 57 |
| 6.3 | Eingefuehrtes zubereitetes Geflugelefleisch nach Versandlaendern | 57 |
| 6.4 | Eingefuehrtes frisches Geflugelefleisch nach Versandlaendern | 58 |
| | Berichtigung in der Veroeffentlichung Fachserie 3, Reihe 4.3, 1984 | 61 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schliessen Berlin (West) ein.

Zeichenerklaerung

- = nichts vorhanden
0 = mehr als nichts, aber weniger als die Haelfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann
.X = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Fragestellung trifft nicht zu
. = Zahlenwert geheimzuhalten

Abkuerzungen

- Kg = Kilogramm
BGBI. = Bundesgesetzblatt

Die letzte Darstellung der Methode dieser Statistik ist in Fachserie B, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Reihe 3, "Viehwirtschaft 1975" enthalten.

Vorbemerkung

Die Fleischhygiene-Statistik-Verordnung schreibt in Verbindung mit § 25a Abs. 2 des Fleischbeschauugesetzes und § 34 Abs. 2 des Geflügelfleischhygiengesetzes vor, daß die Ergebnisse

- der Schlachttier- und Fleischbeschau sowie der Trichinenschau,
- der Einfuhruntersuchung einschl. Trichinenschau von Fleisch,
- der Untersuchung des Schlachtgeflügels und des Geflügelfleisches und
- der Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch einmal jährlich statistisch zu erfassen und nachzuweisen sind. Die Aufgliederung einzelner Erhebungstatbestände richtet sich nach den Untersuchungsvorschriften des Fleischbeschau- und des Geflügelfleischhygienerights.

Grundlage für die statistische Erfassung der Ergebnisse der Schlachttier- und Fleischbeschau sowie der Trichinenschau bilden Tagebücher, die von den Fleischbeschauteärzten und Fleischbeschauern geführt werden. Die mit der Durchführung der Schlachttier- und Fleischbeschau beauftragten Veterinärbehörden fertigen anhand der Tagebuchaufzeichnungen statistische Nachweise in Form von Jahreszusammenstellungen an.

Für den Bereich der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchungen werden den Dienststellen Journale zur fortlaufenden statistischen Erfassung der Untersuchungsergebnisse zur Verfügung gestellt; sie bilden die Grundlage für die anzufertigenden Jahreszusammenstellungen.

Über die Ergebnisse der Einfuhruntersuchung von Fleisch sowie Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch werden von den Einfuhruntersuchungsstellen bzw. Eingangsstellen für Geflügelfleisch Jahreszusammenstellungen angefertigt.

Die o.a. Jahreszusammenstellungen werden von den meldepflichtigen Veterinärbehörden zur zentralen Aufbereitung an das Statistische Bundesamt geschickt.

Die im Tabellenteil angeführten Paragraphen beziehen sich auf

- das Fleischbeschauugesetz (FlBG),
- auf das Geflügelfleischhygiengesetz (GFlHG),
- auf die Ausführungsbestimmungen A über die Untersuchung und gesundheitspolizeiliche Behandlung der Schlachttiere und des Fleisches bei Schlachtungen im Inland (AB.A),
- auf die Einfuhruntersuchungs-Verordnung (EinfV),
- auf die Geflügelfleischuntersuchungs-Verordnung (GFlUV) sowie
- auf die Geflügelfleischmindestanforderungen-Verordnung (GFlMindV)

(s. Rechtsgrundlagen S. 5).

Die dargestellten Ergebnisse vermitteln einen Überblick über Art und Umfang der Untersuchungen und dabei festgestellten Mängel bzw. Beanstandungen. Sie geben Aufschluß, inwieweit das für den menschlichen Verzehr vorgesehene Fleisch den hygienischen Anforderungen entsprach.

Hinweis

Den in diesem Jahresbericht dargestellten Angaben über die Anzahl der im Rahmen der Schlachttier- und Fleischbeschau untersuchten Tiere liegen die bereits veröffentlichten Ergebnisse der monatlichen Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik 1985¹⁾ zugrunde. Für diese Statistik melden die Fleischbeschauteärzte und Fleischbeschauer monatlich die Anzahl der geschlachteten bzw. beschauten Tiere, aufgegliedert nach Tierarten, Alters- und Nutzungskategorien. Die Monatsmeldungen werden über die Veterinärbehörden an die Statistischen Landesämter weitergeleitet und aufbereitet; sie bilden die Grundlage für die Feststellung der Fleischerzeugung.

1) s. Fachserie 3, Reihe 4.2.1 Schlachtungen und Fleischgewinnung, Bestellnummer 20 30 421 - 85 724.

Rechtsgrundlagen
der
Schlachttier- und Fleischbeschaustatistik
sowie der
Statistik der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchungen

- 1) Verordnung über die Durchführung der Fleischbeschau- und Geflügelfleischhygienestatistik (Fleischhygiene-Statistik-Verordnung - FlStV) vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3615).
- 2) Fleischbeschaugesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. September 1981 (BGBl. I S. 1045).
- 3) Geflügelfleischhygiengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1982 (BGBl. I S. 993).
- 4) Ausführungsbestimmungen A über die Untersuchung und gesundheitspolizeiliche Behandlung der Schlachttiere und des Fleisches bei Schlachtungen im Inland - AB.A - in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1978 (BGBl. I S. 201), zuletzt geändert durch sechste Verordnung zur Änderung der Ausführungsbestimmungen A über die Untersuchung und gesundheitspolizeiliche Behandlung der Schlachttiere und des Fleisches bei Schlachtungen im Inland - AB.A - vom 10. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2026).
- 5) Verordnung über die Untersuchung des in das Zollgebiet eingehenden Fleisches (Einfuhruntersuchungsverordnung - EinfV) vom 8. März 1961 (BGBl. I S. 143), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Einfuhruntersuchungs-Verordnung, der Einfuhruntersuchungskosten-Verordnung und der Mindestanforderungen-Verordnung vom 27. Juli 1978 (BGBl. I S. 1140).
- 6) Verordnung über die amtlichen Untersuchungen des Schlachtgeflügels und des Geflügelfleisches (Geflügelfleischuntersuchungs-Verordnung - GFlUV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 1976 (BGBl. I S. 3077), zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Gebührenverordnung - Geflügelfleischhygiene und der Geflügelfleischuntersuchungs-Verordnung vom 4. Mai 1983 (BGBl. I S. 557).
- 7) Verordnung über die hygienischen Mindestanforderungen an Geflügelfleisch (Geflügelfleischmindestanforderungen-Verordnung - GFlMindV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. November 1976 (BGBl. I S. 3097), zuletzt geändert durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Geflügelfleischmindestanforderungen-Verordnung vom 12. März 1979 (BGBl. I S. 350).

Uebersicht 1

| Beurteilung Beanstandungsgrund | Von 1 000 beschauten Schinrichttieren wurden beanstandet | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Rinder einschl. Kaelber | | | | | |
| Untauglich insgesamt | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,1 |
| darunter wegen: | | | | | |
| Blutvergiftungen | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Fleischvergiftungserreger | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Geschwulste oder Abszesse | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Geruchs- und Geschmacksabweichungen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Rueckstaende (§ 32 (1) AB,A) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Bedingt tauglich insgesamt | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| darunter wegen: | | | | | |
| Tuberkulose | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Fleischvergiftungserreger | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Minderwertig insgesamt | 10,2 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,9 |
| darunter wegen: | | | | | |
| Geruchs- und Geschmacksabweichungen | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Waessrigkeit | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Wegen Finnen beanstandet insgesamt | 7,4 | 7,0 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| Schweine | | | | | |
| Untauglich insgesamt | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| darunter wegen: | | | | | |
| Blutvergiftungen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Geblsucht | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Geruchs- und Geschmacksabweichungen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Rueckstaende (§ 32 (1) AB,A) | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Bedingt tauglich insgesamt | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 1,5 | 1,1 |
| darunter wegen: | | | | | |
| Tuberkulose | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Rotlauf | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Schweinepest | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,9 | 0,5 |
| Minderwertig insgesamt | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,8 |
| darunter wegen: | | | | | |
| Geruchs- und Geschmacksabweichungen | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| Waessrigkeit | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| Schafe | | | | | |
| Untauglich insgesamt | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| darunter wegen: | | | | | |
| Blutvergiftungen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Hochgradiger Waessrigkeit oder starker Verfaerbung | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Geruchs- und Geschmacksabweichungen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Rueckstaende (§ 32 (1) AB,A) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Bedingt tauglich insgesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| darunter wegen: | | | | | |
| Tuberkulose | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Minderwertig insgesamt | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,3 |
| darunter wegen: | | | | | |
| Geruchs- und Geschmacksabweichungen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Waessrigkeit | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |

Übersicht 2

| Tierart | von 100 beschauten Schlachttieren wurden verworfen ... | | | | |
|---------|---|------|------|------|------|
| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |

Lebern wegen Leberegelbefall

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rinder (einschl. Kälber) | 6,0 | 6,2 | 5,7 | 5,9 | 5,6 |
| Schafe | 4,9 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 6,2 |

Lungen wegen Lungenwuermerbefall

| | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Rinder (einschl. Kälber) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Schafe | 29,9 | 30,4 | 23,4 | 23,6 | 23,2 |

Übersicht 3

| Jahr | Eingeführtes frisches Fleisch beanstandet | | | | | |
|------|--|-----------|------------------|--|---------------------|---|
| | zur Unter- suchung gestellt | insgesamt | darunter wegen | | | |
| | | | Fneulnis usw. | erheblicher substanz- tieller Mangel usw. | Verun- reinigung | unrich- tiger Bescheinig- ung 1) |
| | | | | | | |

Rindfleisch

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|------|-------|------|------|------|
| 1978 | 202 914,3 | 236,0 | 53,4 | 79,4 | 6,6 | - | 73,6 |
| 1979 | 203 746,0 | 222,1 | 64,3 | 99,2 | 4,1 | 50,4 | 2,1 |
| 1980 | 202 897,3 | 249,5 | 34,9 | 15,6 | 18,4 | 21,1 | 70,5 |
| 1981 | 179 427,7 | 244,3 | 44,0 | 43,1 | 9,1 | 13,6 | 95,7 |
| 1982 | 183 931,3 | 168,5 | 21,1 | 14,8 | 2,9 | 85,6 | 25,7 |
| 1983 | 194 370,1 | 212,7 | 43,6 | 108,8 | 6,9 | 30,3 | 23,0 |
| 1984 | 222 682,0 | 126,4 | 25,2 | 22,9 | 8,0 | 5,9 | 38,1 |
| 1985 | 232 810,7 | 150,6 | 20,5 | 25,3 | 1,5 | 26,9 | 55,3 |

Schweinefleisch

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 1978 | 312 253,7 | 184,2 | 76,8 | 5,4 | 7,4 | 11,5 | 81,0 |
| 1979 | 307 288,5 | 207,0 | 60,4 | 12,0 | 61,4 | 7,9 | 51,2 |
| 1980 | 382 842,2 | 174,0 | 15,2 | 27,8 | 27,4 | 21,4 | 79,7 |
| 1981 | 416 554,2 | 183,1 | 18,1 | 48,3 | 7,7 | 29,1 | 76,1 |
| 1982 | 457 810,0 | 282,8 | 11,9 | 27,6 | 5,8 | 97,6 | 66,6 |
| 1983 | 479 780,7 | 289,4 | 13,3 | 63,1 | 20,5 | 94,9 | 94,9 |
| 1984 | 462 173,8 | 367,6 | 16,7 | 180,5 | 45,9 | 50,3 | 73,9 |
| 1985 | 475 724,9 | 385,0 | 138,5 | 62,2 | 18,2 | 48,2 | 114,3 |

Hörwild nach § 12c Abs. 1 und 2 (FlBG)

| | | | | | | | |
|-----------|----------|-------|------|------|-----|------|------|
| 1981 | 20 982,4 | 151,0 | 5,6 | 12,4 | 8,1 | 16,3 | 55,0 |
| 1982 | 21 150,2 | 76,0 | 5,4 | 5,3 | 0,6 | 0,1 | 2,0 |
| 1983 | 16 118,2 | 81,7 | 3,7 | 21,3 | 0,3 | 6,5 | 49,9 |
| 1984 | 17 635,3 | 34,9 | 17,8 | 12,4 | 0,6 | - | 0,8 |
| 1985 | 19 673,7 | 217,4 | 84,7 | 52,2 | 0,3 | 22,7 | 25,4 |

Sonstiges Fleisch

| | | | | | | | |
|-----------|----------|-------|-----|------|-----|-----|------|
| 1978 | 30 996,4 | 71,4 | 0,5 | 55,2 | 0,1 | - | 0,8 |
| 1979 | 36 351,0 | 38,5 | 0,3 | 29,7 | 0,2 | 0,1 | 8,3 |
| 1980 | 34 662,3 | 157,3 | 4,9 | 43,4 | 0,7 | 0,0 | 3,2 |
| 1981 | 25 122,5 | 108,6 | 7,5 | 2,4 | 0,6 | - | 97,8 |
| 1982 | 26 157,5 | 29,4 | - | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 27,4 |
| 1983 | 26 921,2 | 5,0 | 0,5 | 3,3 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| 1984 | 26 161,8 | 4,8 | 3,7 | - | - | - | 1,1 |
| 1985 | 30 017,2 | 9,2 | 0,0 | - | 0,2 | 0,2 | 8,7 |

Zusammen

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 1978 | 567 711,5 | 553,5 | 135,1 | 157,4 | 14,9 | 11,5 | 156,0 |
| 1979 | 570 638,4 | 522,3 | 128,1 | 143,5 | 82,4 | 58,3 | 81,3 |
| 1980 | 642 916,9 | 744,7 | 62,9 | 89,4 | 47,7 | 43,1 | 234,7 |
| 1981 | 642 086,8 | 687,1 | 75,1 | 106,2 | 25,5 | 59,0 | 324,6 |
| 1982 | 689 049,0 | 556,7 | 38,4 | 49,0 | 10,1 | 183,4 | 121,6 |
| 1983 | 717 190,3 | 588,9 | 61,1 | 196,5 | 28,0 | 131,8 | 168,5 |
| 1984 | 728 653,0 | 533,7 | 63,4 | 215,8 | 54,4 | 56,2 | 113,9 |
| 1985 | 758 226,5 | 762,1 | 243,7 | 142,7 | 20,2 | 98,1 | 203,7 |

1) In der Genügsaftigkeitsbescheinigung.

1 Schlachttier- und Fleischbeschau

1.1 Untersuchte

| Lfd. Nr. | Tierart | Bundes- gebiet | Schleswig- Holstein | Hamburg | Nieder- sachsen |
|-------------|---------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|
|-------------|---------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|

Schlachttier- und Fleisch

Ordnungsgemaesse

| | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 1 Kaelber..... | 683 317 | 9 923 | 28 746 | 168 075 |
| 2 Rinder (ausser Kaelbern)..... | 4 860 254 | 534 613 | 61 503 | 661 741 |
| 3 Schweine..... | 37 522 168 | 2 751 819 | 215 229 | 10 283 776 |
| 4 Schafe..... | 666 313 | 83 957 | 6 877 | 58 089 |
| 5 Ziegen..... | 6 491 | 348 | 21 | 168 |
| 6 Einhufer..... | 16 601 | 2 245 | 362 | 2 757 |

Nur Fleischbeschau

Notschlach

| | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 7 Kaelber..... | 7 589 | 897 | 69 | 1 968 |
| 8 Rinder (ausser Kaelbern)..... | 62 909 | 7 712 | 167 | 16 518 |
| 9 Schweine..... | 88 992 | 10 772 | 962 | 50 721 |
| 10 Schafe..... | 1 017 | 340 | 4 | 231 |
| 11 Ziegen..... | 25 | 1 | - | - |
| 12 Einhufer..... | 1 800 | 176 | 14 | 461 |

Insgesamt

| | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 13 Kaelber..... | 690 906 | 10 820 | 28 815 | 170 043 |
| 14 Rinder (ausser Kaelbern)..... | 4 923 163 | 542 325 | 61 670 | 678 259 |
| 15 Schweine..... | 37 611 160 | 2 762 591 | 216 191 | 10 334 497 |
| 16 Schafe..... | 667 330 | 84 297 | 6 881 | 58 320 |
| 17 Ziegen..... | 6 516 | 349 | 21 | 168 |
| 18 Einhufer..... | 18 401 | 2 421 | 376 | 3 218 |

Bakteriologisch

| | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|-------|--------|
| 19 Kaelber..... | 13 603 | 965 | 549 | 2 595 |
| 20 Rinder (ausser Kaelbern)..... | 110 702 | 10 184 | 700 | 22 205 |
| 21 Schweine..... | 80 323 | 6 396 | 1 812 | 33 458 |
| 22 Schafe..... | 769 | 146 | 14 | 114 |
| 23 Ziegen..... | 16 | 1 | - | 1 |
| 24 Einhufer..... | 1 778 | 166 | 16 | 369 |

bei Tieren inlaendischer Herkunft

Tiere

| Bremen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Wuerttemberg | Bayern | Saarland | Berlin (West) | Lfd. Nr. |
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|----------|
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|----------|

beschau ausgefuehrt

Schlachtungen

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|---|
| 600 | 261 959 | 4 475 | 3 516 | 72 825 | 132 344 | 491 | 363 | 1 |
| 85 118 | 886 355 | 224 440 | 186 441 | 790 229 | 1 397 264 | 30 971 | 1 579 | 2 |
| 288 571 | 11 527 076 | 1 765 721 | 1 355 833 | 3 047 948 | 6 196 320 | 83 479 | 6 396 | 3 |
| 656 | 199 626 | 59 417 | 44 506 | 94 158 | 102 523 | 11 140 | 5 364 | 4 |
| 3 | 281 | 845 | 226 | 1 923 | 2 597 | 24 | 55 | 5 |
| 223 | 4 651 | 801 | 1 214 | 1 404 | 2 726 | 159 | 59 | 6 |

ausgefuehrt

tungen

| | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-----|----|----|
| 33 | 1 467 | 84 | 47 | 550 | 2 465 | 9 | - | 7 |
| 694 | 6 905 | 1 239 | 1 163 | 3 776 | 24 571 | 163 | 1 | 8 |
| 469 | 13 720 | 2 705 | 425 | 3 598 | 5 542 | 68 | 10 | 9 |
| 1 | 139 | 69 | 17 | 107 | 103 | 4 | 2 | 10 |
| - | 4 | - | - | 15 | 5 | - | - | 11 |
| 14 | 512 | 60 | 28 | 100 | 427 | 8 | - | 12 |

untersucht

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|----|
| 633 | 263 426 | 4 559 | 3 563 | 73 375 | 134 809 | 500 | 363 | 13 |
| 85 812 | 893 260 | 225 679 | 187 604 | 794 005 | 1 421 835 | 31 134 | 1 580 | 14 |
| 289 040 | 11 540 796 | 1 768 426 | 1 356 258 | 3 051 546 | 6 201 862 | 83 547 | 6 406 | 15 |
| 657 | 199 765 | 59 486 | 44 523 | 94 265 | 102 626 | 11 144 | 5 366 | 16 |
| 3 | 285 | 845 | 226 | 1 938 | 2 602 | 24 | 55 | 17 |
| 237 | 5 163 | 861 | 1 242 | 1 504 | 3 153 | 167 | 59 | 18 |

untersucht

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----|----|----|
| 61 | 3 233 | 231 | 67 | 1 274 | 4 614 | 12 | 2 | 19 |
| 1 927 | 13 652 | 3 449 | 2 261 | 12 291 | 43 697 | 332 | 4 | 20 |
| 2 045 | 12 587 | 5 270 | 621 | 5 180 | 12 897 | 42 | 15 | 21 |
| 5 | 163 | 105 | 16 | 99 | 105 | 2 | - | 22 |
| - | 3 | 1 | - | 7 | 3 | - | - | 23 |
| 19 | 525 | 70 | 31 | 130 | 419 | 33 | - | 24 |

1 Schlachttier- und Fleischbeschau

1.2 Maengel, die zur Untauglichkeit

| Schl. Nr. | Beanstandungsgrund | Bundes- gebiet | Schleswig- Holstein | Hamburg | Nieder- sachsen |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|
|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|

Koel

| | | | | | |
|--|-------|-----|----|-----|---|
| 7 Milzbrand..... | - | - | - | - | - |
| 8 Rauschbrand..... | - | - | - | - | - |
| 9 Tollwut..... | - | - | - | - | - |
| 11 Blutvergiftungen..... | 632 | 58 | 1 | 139 | |
| 12 Fleischvergiftungserreger..... | 594 | 7 | 46 | 92 | |
| 17 Gelbsucht..... | 185 | 23 | - | 26 | |
| 18 Hochgrad. Waessrigkeit o. starke Verfaerbg. | 672 | 81 | - | 155 | |
| 19 Geschwuelste oder Abszesse..... | 347 | 17 | 3 | 64 | |
| 21 Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | 178 | 10 | - | 37 | |
| 22 Maltafieber..... | - | - | - | - | - |
| 23 Listeriose..... | 3 | - | - | - | - |
| 24 Mieschersche Schlaeuche..... | - | - | - | - | - |
| 25 Generalisierte Tuberkulose..... | 3 | - | - | - | - |
| 80 Rueckstaende (§ 32 (1) AB.A)..... | 403 | 42 | 6 | 116 | |
| 26 dav.: Rueckstaende von Hemmstoffen..... | 380 | 40 | 6 | 113 | |
| 27 Rueckstaende von Stilben o. ae..... | 20 | - | - | 3 | |
| 28 Rueckstaende von Thyreostatika..... | - | - | - | - | - |
| 29 Rueckstaende von Schwermetallen..... | - | - | - | - | - |
| 30 Rueckstaende von Pestiziden..... | - | - | - | - | - |
| 31 Sonstige Rueckstaende..... | 3 | 2 | - | - | - |
| 32 Sonstige Maengel (ausgenommen Finnen)..... | 856 | 91 | 7 | 233 | |
| 33 Insgesamt..... | 3 873 | 329 | 63 | 862 | |

Rinder

| | | | | |
|--|--------|-------|----|-------|
| 7 Milzbrand..... | 2 | - | - | 1 |
| 8 Rauschbrand..... | 4 | 1 | - | 1 |
| 9 Tollwut..... | 28 | - | - | 5 |
| 11 Blutvergiftungen..... | 2 265 | 228 | 3 | 372 |
| 12 Fleischvergiftungserreger..... | 771 | 109 | 4 | 208 |
| 17 Gelbsucht..... | 496 | 56 | 1 | 63 |
| 18 Hochgrad. Waessrigkeit o. starke Verfaerbg. | 2 378 | 330 | - | 451 |
| 19 Geschwuelste oder Abszesse..... | 1 277 | 53 | 10 | 269 |
| 21 Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | 1 385 | 173 | 1 | 204 |
| 22 Maltafieber..... | 1 | - | - | - |
| 23 Listeriose..... | 104 | - | - | 1 |
| 24 Mieschersche Schlaeuche..... | 34 | 3 | - | 1 |
| 25 Generalisierte Tuberkulose..... | 15 | 1 | - | - |
| 80 Rueckstaende (§ 32 (1) AB.A)..... | 1 437 | 203 | 1 | 502 |
| 26 dav.: Rueckstaende von Hemmstoffen..... | 1 374 | 199 | 1 | 490 |
| 27 Rueckstaende von Stilben o. ae..... | - | - | - | - |
| 28 Rueckstaende von Thyreostatika..... | 2 | - | - | - |
| 29 Rueckstaende von Schwermetallen..... | 2 | - | - | - |
| 30 Rueckstaende von Pestiziden..... | 5 | - | - | - |
| 31 Sonstige Rueckstaende..... | 54 | 4 | - | 12 |
| 32 Sonstige Maengel (ausgenommen Finnen)..... | 3 001 | 454 | 11 | 570 |
| 33 Insgesamt..... | 13 198 | 1 611 | 31 | 2 648 |

bei Tieren inlaendischer Herkunft

des geschlachteten Tieres gefuehrt haben

| Bremen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Wuerttemberg | Bayern | Saarland | Berlin (West) | Schl. Nr. |
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 5 | 151 | 17 | 9 | 96 | 146 | 9 | 1 | 11 |
| 1 | 387 | - | - | 10 | 51 | - | - | 12 |
| - | 51 | 6 | 1 | 12 | 66 | - | - | 17 |
| 2 | 132 | 11 | 7 | 63 | 220 | 1 | - | 18 |
| - | 87 | 15 | 4 | 47 | 107 | 3 | - | 19 |
| 2 | 33 | 2 | 1 | 26 | 67 | - | - | 21 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 23 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| - | - | 3 | - | - | - | - | - | 25 |
| 1 | 129 | 7 | - | 37 | 65 | - | - | 80 |
| 1 | 112 | 7 | - | 36 | 65 | - | - | 26 |
| - | 17 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | 29 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | 31 |
| 4 | 165 | 26 | 9 | 69 | 249 | 3 | - | 32 |
| 15 | 1 135 | 87 | 31 | 361 | 973 | 16 | 1 | 33 |

(ausser Kaelbern)

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|---|----|
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
| - | - | 5 | 3 | 12 | 3 | - | - | 9 |
| 71 | 241 | 80 | 80 | 522 | 635 | 33 | - | 11 |
| 21 | 137 | 4 | 11 | 50 | 226 | 1 | - | 12 |
| 8 | 93 | 28 | 19 | 60 | 163 | 5 | - | 17 |
| 25 | 300 | 49 | 87 | 296 | 808 | 32 | - | 18 |
| 32 | 262 | 45 | 43 | 212 | 334 | 16 | 1 | 19 |
| 17 | 94 | 40 | 21 | 223 | 608 | 4 | - | 21 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | 22 |
| - | 7 | 2 | 4 | 33 | 57 | - | - | 23 |
| - | 8 | 1 | - | 8 | 13 | - | - | 24 |
| - | - | 6 | - | 1 | 7 | - | - | 25 |
| 6 | 264 | 57 | 24 | 145 | 224 | 11 | - | 80 |
| 6 | 240 | 57 | 22 | 138 | 210 | 11 | - | 26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 28 |
| - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 29 |
| - | 5 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| - | 18 | - | 2 | 5 | 13 | - | - | 31 |
| 23 | 365 | 90 | 77 | 276 | 1 130 | 5 | - | 32 |
| 203 | 1 773 | 407 | 369 | 1 840 | 4 208 | 107 | 1 | 33 |

1 Schlachttier- und Fleischbeschau

1.2 Mängel, die zur Untauglichkeit

| Schl. Nr. | Beanspruchungsgrund | Bundes- gebiet | Schleswig- Holstein | Hamburg | Nieder- sachsen |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|
| Schwein | | | | | |
| 7 Milzbrand..... | 5 | - | - | - | - |
| 8 Rauschbrand..... | - | - | - | - | - |
| 9 Tollwut..... | 1 | - | - | - | - |
| 11 Blutvergiftungen..... | 7 222 | 365 | 3 | 3 718 | |
| 12 Fleischvergiftungserreger..... | 752 | 93 | 1 | 281 | |
| 13 Rotlauf der Schweine..... | 520 | 13 | - | 143 | |
| 14 Ferkelgrippe..... | 1 050 | 23 | - | 381 | |
| 15 Schweinepest..... | 308 | - | - | 225 | |
| 16 Ansteckende Schweiinelahme..... | - | - | - | - | - |
| 17 Gelbsucht..... | 4 014 | 424 | 5 | 1 057 | |
| 18 Hochgrad, Wasserrigkeit o. starke Verfärbung..... | 11 843 | 2 477 | 5 | 3 469 | |
| 19 Geschwulste oder Abszesse..... | 17 517 | 847 | 54 | 4 386 | |
| 20 Trichinose..... | 10 | - | - | 1 | |
| 21 Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | 3 668 | 480 | 7 | 1 243 | |
| 22 Malariafieber..... | 17 | - | - | - | - |
| 23 Listeriose..... | 2 | - | - | 2 | |
| 24 Mieschersche Schleimhaut..... | 29 | 1 | - | 7 | |
| 25 Generalisierte Tuberkulose..... | 235 | 1 | 1 | 20 | |
| 80 Rueckstaende (§ 32 (1) AB.A)..... | 1 074 | 100 | 6 | 547 | |
| 26 dav.: Rueckstaende von Hemmstoffen..... | 1 027 | 99 | 6 | 544 | |
| 27 Rueckstaende von Stilben o. ae..... | 1 | - | - | - | - |
| 28 Rueckstaende von Thyreostatika..... | - | - | - | - | - |
| 29 Rueckstaende von Schwermetallen..... | - | - | - | - | - |
| 30 Rueckstaende von Pestiziden..... | 4 | - | - | - | - |
| 31 Sonstige Rueckstaende..... | 42 | 1 | - | 3 | |
| 32 Sonstige Mängel (ausgenommen Füllen)..... | 20 416 | 2 753 | 186 | 5 583 | |
| 33 Insgesamt..... | 68 683 | 7 577 | 268 | 21 063 | |
| Schaf | | | | | |
| 7 Milzbrand..... | - | - | - | - | - |
| 8 Rauschbrand..... | 1 | - | - | - | - |
| 9 Tollwut..... | 1 | - | - | - | - |
| 11 Blutvergiftungen..... | 106 | 29 | - | 23 | |
| 12 Fleischvergiftungserreger..... | 22 | 1 | - | 9 | |
| 17 Gelbsucht..... | 110 | 26 | - | 10 | |
| 18 Hochgrad, Wasserrigkeit o. starke Verfärbung..... | 233 | 68 | - | 65 | |
| 19 Geschwulste oder Abszesse..... | 83 | 1 | - | 10 | |
| 21 Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | 58 | 11 | 1 | 11 | |
| 22 Malariafieber..... | 1 | - | - | - | - |
| 23 Listeriose..... | 6 | - | - | 1 | |
| 24 Mieschersche Schleimhaut..... | 1 | - | - | - | - |
| 25 Generalisierte Tuberkulose..... | 5 | - | - | - | - |
| 80 Rueckstaende (§ 32 (1) AB.A)..... | 21 | 6 | - | 12 | |
| 26 dav.: Rueckstaende von Hemmstoffen..... | 16 | 6 | - | 7 | |
| 27 Rueckstaende von Stilben o. ae..... | - | - | - | - | - |
| 28 Rueckstaende von Thyreostatika..... | - | - | - | - | - |
| 29 Rueckstaende von Schwermetallen..... | - | - | - | - | - |
| 30 Rueckstaende von Pestiziden..... | - | - | - | - | - |
| 31 Sonstige Rueckstaende..... | 5 | - | - | 5 | |
| 32 Sonstige Mängel (ausgenommen Füllen)..... | 277 | 78 | - | 82 | |
| 33 Insgesamt..... | 925 | 220 | 1 | 223 | |
| Ziege | | | | | |
| 33 Insgesamt..... | 24 | 1 | - | 1 | |
| Ein | | | | | |
| 33 Insgesamt..... | 312 | 34 | - | 78 | |

bei Tieren inlaendischer Herkunft

des geschlachteten Tieres gefuehrt haben

| Bremen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Wuerttemberg | Bayern | Saarland | Berlin (West) | Schl. Nr. |
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|

ne

| | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-----|----|----|
| - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 |
| 94 | 1 802 | 282 | 67 | 364 | 504 | 20 | 3 | 11 |
| 6 | 254 | 14 | 10 | 31 | 62 | - | - | 12 |
| - | 137 | 25 | 13 | 51 | 136 | 2 | - | 13 |
| - | 275 | 14 | 17 | 100 | 231 | 7 | 2 | 14 |
| - | 82 | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 24 | 1 076 | 148 | 76 | 164 | 1 027 | 11 | 2 | 17 |
| 35 | 3 678 | 126 | 138 | 367 | 1 529 | 19 | - | 18 |
| 66 | 7 452 | 552 | 654 | 1 119 | 2 331 | 49 | 7 | 19 |
| - | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | 20 |
| 13 | 778 | 180 | 45 | 252 | 657 | 6 | 7 | 21 |
| - | - | - | - | - | 17 | - | - | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| - | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | - | - | 24 |
| 2 | 15 | 37 | 5 | 32 | 116 | 6 | - | 25 |
| 8 | 207 | 26 | 18 | 74 | 88 | - | - | 80 |
| 8 | 206 | 25 | 18 | 61 | 60 | - | - | 26 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | 30 |
| - | 1 | 1 | - | 13 | 23 | - | - | 31 |
| 173 | 5 871 | 423 | 299 | 980 | 4 126 | 15 | 7 | 32 |
| 421 | 21 637 | 1 831 | 1 350 | 3 542 | 10 831 | 135 | 28 | 33 |

fe

| | | | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|-----|----|---|----|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1 | 18 | 7 | 2 | 11 | 9 | 6 | - | 11 |
| 1 | 7 | - | - | 3 | - | 1 | - | 12 |
| 1 | 21 | 8 | 6 | 12 | 26 | 1 | - | 17 |
| - | 42 | 3 | 9 | 14 | 29 | 3 | - | 18 |
| - | 19 | 11 | 14 | 8 | 19 | - | 1 | 19 |
| - | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | 1 | - | 21 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 23 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 25 |
| - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 80 |
| - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| - | 48 | 10 | 20 | 17 | 21 | - | 1 | 32 |
| 2 | 165 | 42 | 57 | 74 | 127 | 12 | 2 | 33 |

gen

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|---|---|----|
| - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 33 |
|---|---|---|---|----|----|---|---|----|

hufer

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|---|---|----|
| 1 | 65 | 11 | 18 | 26 | 77 | 2 | - | 33 |
|---|----|----|----|----|----|---|---|----|

1 Schlachttier- und Fleischbeschau

1.3 Mängel, die zur Bedingttauglichkeit

| Schl. Nr. | Beanstandungsgrund | Bundes- gebiet | Schleswig- Holstein | Hamburg | Nieder- sachsen |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|
| Koel | | | | | |
| 34 Tuberkulose..... | | 13 | - | - | - |
| 35 Brucellose..... | | - | - | - | - |
| 40 Verunreinigungen mit Milzbrand-, Rottz- oder Fleischvergiftungserregern..... | | 2 | - | - | - |
| 41 Fleischvergiftungserreger (§ 36 Nr. 7 AB.A)..... | | 154 | - | 76 | 31 |
| 43 Sonstige Mängel (ausgenommen Finnen)..... | | 82 | 4 | - | 14 |
| 44 Insgesamt..... | | 251 | 4 | 76 | 45 |
| Rinder | | | | | |
| 34 Tuberkulose..... | | 760 | - | - | 16 |
| 35 Brucellose..... | | 21 | - | - | 1 |
| 40 Verunreinigungen mit Milzbrand-, Rottz- oder Fleischvergiftungserregern..... | | 68 | 34 | - | 9 |
| 41 Fleischvergiftungserreger (§ 36 Nr. 7 AB.A)..... | | 274 | 41 | 4 | 113 |
| 43 Sonstige Mängel (ausgenommen Finnen)..... | | 575 | 51 | - | 127 |
| 44 Insgesamt..... | | 1 698 | 126 | 4 | 266 |
| Schwei | | | | | |
| 34 Tuberkulose..... | | 5 121 | 49 | - | 432 |
| 35 Brucellose..... | | 9 | - | - | - |
| 36 Rotlauf der Schweine..... | | 5 922 | 148 | 4 | 2 278 |
| 37 Ferkelgrippe..... | | 8 074 | 312 | - | 4 600 |
| 38 Schweinepest..... | | 18 373 | - | - | 17 351 |
| 39 Ansteckende Schweineleidhume..... | | - | - | - | - |
| 40 Verunreinigungen mit Milzbrand-, Rottz- oder Fleischvergiftungserregern..... | | 187 | 2 | - | 6 |
| 41 Fleischvergiftungserreger (§ 36 Nr. 7 AB.A)..... | | 370 | 14 | 1 | 100 |
| 42 Milzbrand..... | | 3 | - | - | - |
| 43 Sonstige Mängel (ausgenommen Finnen)..... | | 1 737 | 43 | - | 379 |
| 44 Insgesamt..... | | 39 796 | 568 | 5 | 25 146 |
| Scha | | | | | |
| 34 Tuberkulose..... | | 4 | - | - | - |
| 35 Brucellose..... | | - | - | - | - |
| 40 Verunreinigungen mit Milzbrand-, Rottz- oder Fleischvergiftungserregern..... | | - | - | - | - |
| 41 Fleischvergiftungserreger (§ 36 Nr. 7 AB.A)..... | | 5 | - | - | 4 |
| 43 Sonstige Mängel (ausgenommen Finnen)..... | | 7 | - | - | - |
| 44 Insgesamt..... | | 16 | - | - | 4 |
| Zie | | | | | |
| 44 Insgesamt..... | | 1 | - | - | - |
| Ein | | | | | |
| 44 Insgesamt..... | | 1 | - | - | - |

bei Tieren inlaendischer Herkunft

des geschlachteten Tieres gefuehrt haben

| Bremen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Wuerttemberg | Bayern | Saarland | Berlin (West) | Schl. Nr. |
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|

ber

| | | | | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|---|---|----|
| - | - | 1 | - | - | 12 | - | - | 34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 40 |
| - | 39 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | 41 |
| 2 | 9 | - | 3 | 17 | 33 | - | - | 43 |
| 2 | 49 | 1 | 4 | 21 | 49 | - | - | 44 |

(ausser Kaelbern)

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|-----|-----|---|---|----|
| 1 | 4 | 52 | 31 | 214 | 441 | 1 | - | 34 |
| - | 3 | - | 17 | - | - | - | - | 35 |
| - | 4 | 1 | - | 4 | 16 | - | - | 40 |
| 8 | 50 | 1 | 6 | 15 | 35 | 1 | - | 41 |
| 24 | 87 | 2 | 9 | 157 | 117 | 1 | - | 43 |
| 33 | 148 | 56 | 63 | 390 | 609 | 3 | - | 44 |

ne

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-------|-------|----|---|----|
| 47 | 91 | 612 | 150 | 823 | 2 905 | 9 | 3 | 34 |
| - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 35 |
| 13 | 1 466 | 205 | 48 | 368 | 1 383 | 6 | 3 | 36 |
| - | 2 563 | 94 | 48 | 260 | 197 | - | - | 37 |
| - | 768 | - | - | - | 254 | - | - | 38 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| - | 172 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 40 |
| 5 | 217 | 1 | - | 6 | 26 | - | - | 41 |
| - | - | - | - | - | 3 | - | - | 42 |
| 60 | 266 | 17 | 93 | 309 | 569 | 1 | - | 43 |
| 125 | 5 543 | 930 | 339 | 1 779 | 5 339 | 16 | 6 | 44 |

re

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 41 |
| - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 43 |
| - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | 44 |

gen

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

hufer

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

1 Schlachttier- und Fleischbeschau

1.4 Mängel, die zur Minderwertigkeit

| Schl. Nr. | Beanstandungsgrund | Bundes- gebiet | Schleswig- Holstein | Hamburg | Nieder- sachsen |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|
|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|

Koel

| | | | | |
|--|-------|-----|----|-----|
| 45 Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | 529 | 4 | - | 27 |
| 46 Farbabweichungen..... | 517 | 96 | - | 28 |
| 47 Waessrigkeit..... | 1 690 | 150 | 7 | 233 |
| 48 Verminderte Haltbarkeit..... | 2 132 | 148 | 3 | 161 |
| 49 Unreife o. nicht genueg. Entwickl. der Kaelber. | 470 | 54 | - | 86 |
| 50 Unvollkommenes Ausbluten..... | 581 | 24 | 2 | 49 |
| 51 Sonstige Maengel..... | 996 | 7 | - | 61 |
| 52 Insgesamt..... | 6 915 | 483 | 12 | 645 |

Rinder

| | | | | |
|---|--------|-------|----|-------|
| 45 Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | 4 404 | 185 | 4 | 331 |
| 46 Farbabweichungen..... | 4 243 | 210 | 2 | 351 |
| 47 Waessrigkeit..... | 10 848 | 536 | 16 | 1 676 |
| 48 Verminderte Haltbarkeit..... | 17 414 | 1 076 | 14 | 1 799 |
| 50 Unvollkommenes Ausbluten..... | 4 488 | 157 | 3 | 449 |
| 51 Sonstige Maengel..... | 7 475 | 55 | - | 357 |
| 52 Insgesamt..... | 48 872 | 2 219 | 39 | 4 963 |

Schwei

| | | | | |
|---|---------|--------|-----|--------|
| 45 Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | 52 396 | 5 771 | 83 | 19 280 |
| 46 Farbabweichungen..... | 26 104 | 1 152 | 5 | 3 805 |
| 47 Waessrigkeit..... | 39 132 | 2 943 | 85 | 12 721 |
| 48 Verminderte Haltbarkeit..... | 29 344 | 2 249 | 166 | 9 350 |
| 50 Unvollkommenes Ausbluten..... | 17 625 | 1 873 | 107 | 4 965 |
| 51 Sonstige Maengel..... | 17 386 | 118 | 11 | 2 796 |
| 52 Insgesamt..... | 181 987 | 14 106 | 457 | 52 917 |

Scha

| | | | | |
|---|-----|-----|---|-----|
| 45 Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | 56 | 10 | - | 14 |
| 46 Farbabweichungen..... | 135 | 48 | - | 14 |
| 47 Waessrigkeit..... | 216 | 70 | - | 33 |
| 48 Verminderte Haltbarkeit..... | 169 | 31 | - | 16 |
| 50 Unvollkommenes Ausbluten..... | 112 | 27 | - | 23 |
| 51 Sonstige Maengel..... | 152 | 10 | - | 13 |
| 52 Insgesamt..... | 840 | 196 | - | 113 |

bei Tieren inlaendischer Herkunft

des geschlachteten Tieres gefuehrt haben

| Bremen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Wuerttemberg | Bayern | Saarland | Berlin (West) | Schl. Nr. |
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|

ber

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|----|-------|-------|---|---|----|
| 1 | 37 | 12 | - | 125 | 323 | - | - | 45 |
| - | 96 | 4 | 1 | 76 | 216 | - | - | 46 |
| 4 | 317 | 29 | 8 | 231 | 707 | 4 | - | 47 |
| 4 | 242 | 42 | 14 | 315 | 1 200 | 2 | 1 | 48 |
| - | 53 | 9 | - | 55 | 213 | - | - | 49 |
| - | 62 | 8 | 3 | 113 | 320 | - | - | 50 |
| 5 | 51 | 28 | 9 | 115 | 720 | - | - | 51 |
| 14 | 858 | 132 | 35 | 1 030 | 3 699 | 6 | 1 | 52 |

(ausser Kaelbern)

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|----|---|----|
| 51 | 264 | 181 | 19 | 883 | 2 483 | 2 | 1 | 45 |
| 14 | 333 | 97 | 44 | 417 | 2 770 | 5 | - | 46 |
| 191 | 1 134 | 323 | 279 | 1 254 | 5 402 | 37 | - | 47 |
| 79 | 1 389 | 407 | 543 | 2 676 | 9 383 | 48 | - | 48 |
| 24 | 267 | 97 | 86 | 641 | 2 760 | 3 | 1 | 50 |
| 93 | 322 | 293 | 97 | 963 | 5 295 | - | - | 51 |
| 452 | 3 709 | 1 398 | 1 068 | 6 834 | 28 093 | 95 | 2 | 52 |

ne

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|--------|--------|----|---|----|
| 648 | 9 762 | 1 597 | 1 221 | 3 334 | 10 678 | 21 | 1 | 45 |
| 40 | 2 133 | 147 | 115 | 720 | 17 985 | 2 | - | 46 |
| 22 | 9 458 | 1 860 | 368 | 2 537 | 9 130 | 8 | - | 47 |
| 180 | 6 105 | 1 380 | 495 | 2 221 | 7 192 | 6 | - | 48 |
| 385 | 3 685 | 572 | 203 | 1 572 | 4 258 | 3 | 2 | 50 |
| 603 | 3 935 | 699 | 172 | 1 672 | 7 372 | 7 | 1 | 51 |
| 1 878 | 35 078 | 6 255 | 2 574 | 12 056 | 56 615 | 47 | 4 | 52 |

fe

| | | | | | | | | |
|---|----|----|---|-----|-----|---|---|----|
| - | 2 | 3 | - | 13 | 14 | - | - | 45 |
| - | 11 | 1 | 2 | 12 | 47 | - | - | 46 |
| - | 40 | 13 | 2 | 26 | 31 | 1 | - | 47 |
| - | 17 | 12 | 1 | 46 | 45 | 1 | - | 48 |
| - | 12 | 9 | 3 | 14 | 24 | - | - | 50 |
| - | 3 | 4 | 1 | 21 | 99 | - | 1 | 51 |
| - | 85 | 42 | 9 | 132 | 260 | 2 | 1 | 52 |

1 Schlachttier- und Fleischbeschau

1.4 Mängel, die zur Minderwertigkeit

| Schl. Nr. | Beurteilungsgrund | Bundes- gebiet | Schleswig- Holstein | Hamburg | Nieder- sachsen |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|
| Zie | | | | | |
| 45 Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | | 8 | - | - | - |
| 46 Farbabweichungen..... | | 2 | 2 | - | - |
| 47 Wasserrigkeit..... | | 11 | - | - | - |
| 48 Verminderte Haltbarkeit..... | | 4 | - | - | - |
| 50 Unvollkommenes Ausbluten..... | | 2 | - | - | - |
| 51 Sonstige Mängel..... | | 3 | - | - | - |
| 52 Insgesamt..... | | 30 | 2 | - | - |
| Ein | | | | | |
| 45 Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | | 25 | - | - | 1 |
| 46 Farbabweichungen..... | | 21 | 1 | - | 4 |
| 47 Wasserrigkeit..... | | 118 | 2 | - | 22 |
| 48 Verminderte Haltbarkeit..... | | 92 | 6 | - | 9 |
| 50 Unvollkommenes Ausbluten..... | | 72 | 4 | - | 5 |
| 51 Sonstige Mängel..... | | 63 | - | - | 4 |
| 52 Insgesamt..... | | 391 | 13 | - | 45 |

1.5 Wegen Fäinnen beurteilete

| Schl. Nr. | Beurteilung | Bundes- gebiet | Schleswig- Holstein | Hamburg | Nieder- sachsen |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|
| Rin | | | | | |
| 53 Untauglich (stark finnig)..... | | 200 | 5 | - | 18 |
| 55 Tauglich (nach Behandeln)..... | | 34 464 | 8 207 | 1 327 | 3 536 |
| 56 Bedingt tauglich..... | | 150 | 8 | - | 10 |
| Schwei | | | | | |
| 53 Untauglich (stark finnig)..... | | 11 | - | - | - |
| 56 Bedingt tauglich..... | | 51 | 5 | - | 2 |
| Scha | | | | | |
| 53 Untauglich (stark finnig)..... | | 8 | - | - | 1 |
| Zie | | | | | |
| 53 Untauglich (stark finnig)..... | | - | - | - | - |

bei Tieren inlaendischer Herkunft

des geschlachteten Tieres gefuehrt haben

| Bremen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Wuerttemberg | Bayern | Saarland | Berlin (West) | Schl. Nr. |
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|

gen

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|---|---|----|
| - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| - | 2 | - | - | 6 | 3 | - | - | 47 |
| - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 48 |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 50 |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 51 |
| - | 4 | - | 2 | 10 | 12 | - | - | 52 |

huer

| | | | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|---|---|----|
| - | 4 | 5 | 9 | - | 6 | - | - | 45 |
| - | 8 | 3 | - | 5 | - | - | - | 46 |
| - | 57 | 4 | 13 | 15 | 5 | - | - | 47 |
| - | 38 | 3 | 8 | 7 | 20 | 1 | - | 48 |
| - | 32 | 5 | 1 | 15 | 9 | 1 | - | 50 |
| - | 27 | 9 | 4 | 13 | 6 | - | - | 51 |
| - | 166 | 29 | 35 | 55 | 46 | 2 | - | 52 |

geschlachtete Tiere (§ 32 Nr. 22, § 36 Nr. 4, § 47 Abs. 1 AB.A)

| Bremen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Wuerttemberg | Bayern | Saarland | Berlin (West) | Schl. Nr. |
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|

der

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|---|----|
| 3 | 21 | 17 | 16 | 37 | 81 | 2 | - | 53 |
| 1 815 | 3 808 | 2 588 | 912 | 4 814 | 7 307 | 144 | 6 | 55 |
| 4 | 12 | 14 | 12 | 23 | 67 | - | - | 56 |

ne

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
| - | 1 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | 53 |
| - | - | - | - | 7 | 37 | - | - | 56 |

re

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| - | - | 7 | - | - | - | - | - | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

gen

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

1 Schlachttier- und Fleischbeschau

1.6 Maengel, die zur Untauglichkeit

| Schl. Nr. | Beanstandungsgrund | Bundes- gebiet | Schleswig- Holstein | Hamburg | Nieder- sachsen |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|
|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|

Kael

| | | | | |
|---|---------|-------|-------|-------|
| 58 Strahlen-, Traubepilzkrankh., Geschwuelste | 589 | 1 | - | 27 |
| 59 Leberegel..... | 660 | 61 | 471 | 7 |
| 60 Lungenwuermmer..... | 426 | 23 | - | 104 |
| 61 Huelsenwuermmer..... | 83 | - | - | 1 |
| 64 Oertl. Veränderungen § 34 Abs.1 Nr.9 AB.A. | 10 784 | 75 | - | 96 |
| 81 Rueckstaende § 34 Abs. 2a und 2b AB.A..... | 1 544 | 107 | 30 | 283 |
| 67 Sonstige Maengel an Organen..... | 74 580 | 1 119 | 1 657 | 7 566 |
| 68 Sonstige Maengel am Tierkoerper..... | 12 971 | 342 | - | 796 |
| 69 Insgesamt..... | 101 641 | 1 728 | 2 158 | 8 880 |

Rinder

| | | | | |
|--|-----------|---------|--------|---------|
| 58 Strahlen-, Traubepilzkrankh., Geschwuelste. | 18 112 | 353 | 1 | 864 |
| 59 Leberegel..... | 313 813 | 29 869 | 6 383 | 43 389 |
| 60 Lungenwuermmer..... | 18 291 | 3 473 | 3 | 3 441 |
| 61 Huelsenwuermmer..... | 3 312 | - | - | 489 |
| 62 Gehirnblasenwuermmer..... | 46 | - | - | 1 |
| 64 Oertl. Veränderungen § 34 Abs.1 Nr.9 AB.A. | 16 848 | 2 344 | - | 1 880 |
| 81 Rueckstaende § 34 Abs. 2a und 2b AB.A..... | 7 070 | 548 | 24 | 1 957 |
| 67 Sonstige Maengel an Organen..... | 577 122 | 58 289 | 8 173 | 67 906 |
| 68 Sonstige Maengel am Tierkoerper..... | 105 074 | 8 241 | 2 | 11 206 |
| 69 Insgesamt..... | 1 059 688 | 103 117 | 14 586 | 131 133 |

Schwei

| | | | | |
|--|------------|-----------|---------|-----------|
| 58 Strahlen-, Traubepilzkrankh., Geschwuelste. | 83 617 | 1 739 | 14 | 18 813 |
| 59 Leberegel..... | 23 249 | 215 | - | 2 578 |
| 60 Lungenwuermmer..... | 43 121 | 160 | - | 6 153 |
| 61 Huelsenwuermmer..... | 450 160 | 33 | 12 | 7 141 |
| 63 Veränderungen § 34 Abs.1 Nr.20 AB.A..... | 78 259 | 809 | 11 | 20 820 |
| 64 Oertl. Veränderungen § 34 Abs.1 Nr.9 AB.A. | 85 256 | 19 197 | - | 15 646 |
| 81 Rueckstaende § 34 Abs. 2a und 2b AB.A..... | 54 625 | 865 | 27 | 2 291 |
| 67 Sonstige Maengel an Organen..... | 16 446 476 | 1 991 928 | 251 602 | 5 582 707 |
| 68 Sonstige Maengel am Tierkoerper..... | 669 695 | 91 218 | 13 | 152 519 |
| 69 Insgesamt..... | 17 934 458 | 2 106 164 | 251 679 | 5 808 668 |

bei Tieren inlaendischer Herkunft

von Fleischteilen gefuehrt haben

| Bremen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Wuerttemberg | Bayern | Saarland | Berlin (West) | Schl. Nr. |
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|

ber

| | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|-----|-------|--------|----|---|----|
| - | 56 | 2 | 1 | 34 | 468 | - | - | 58 |
| - | 33 | - | 3 | 19 | 66 | - | - | 59 |
| 6 | 155 | 2 | - | 25 | 111 | - | - | 60 |
| - | 4 | - | - | 25 | 53 | - | - | 61 |
| - | 8 704 | 5 | 3 | 290 | 1 611 | - | - | 64 |
| 9 | 433 | 31 | - | 216 | 430 | 1 | - | 81 |
| 119 | 44 484 | 375 | 158 | 6 070 | 12 996 | 28 | 8 | 67 |
| 11 | 9 610 | 54 | 20 | 428 | 1 710 | - | - | 68 |
| 145 | 63 479 | 469 | 189 | 7 108 | 17 448 | 29 | 8 | 69 |

(ausser Koeibern)

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|-----|----|
| 34 | 7 078 | 222 | 276 | 1 590 | 7 660 | 34 | - | 58 |
| 14 472 | 51 599 | 5 896 | 7 685 | 46 738 | 105 409 | 2 224 | 149 | 59 |
| 127 | 2 240 | 670 | 354 | 3 814 | 4 165 | 4 | - | 60 |
| - | 187 | 350 | 76 | 971 | 1 239 | - | - | 61 |
| - | - | 1 | - | 10 | 34 | - | - | 62 |
| 10 | 1 662 | 298 | 311 | 5 105 | 5 211 | 27 | - | 64 |
| 111 | 1 184 | 246 | 112 | 1 182 | 1 689 | 17 | - | 81 |
| 3 746 | 80 337 | 25 019 | 16 207 | 113 459 | 201 244 | 2 369 | 373 | 67 |
| 761 | 12 463 | 2 439 | 1 611 | 15 933 | 52 183 | 235 | - | 68 |
| 19 261 | 156 750 | 35 141 | 26 632 | 188 802 | 378 834 | 4 910 | 522 | 69 |

ne

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------|-------|----|
| 62 | 18 310 | 3 706 | 854 | 3 120 | 36 887 | 108 | 4 | 58 |
| 2 | 2 921 | 328 | 352 | 1 269 | 15 584 | - | - | 59 |
| 43 | 5 035 | 1 659 | 789 | 12 843 | 16 406 | 33 | - | 60 |
| 6 | 297 727 | 17 798 | 9 374 | 15 240 | 102 663 | 166 | - | 61 |
| 176 | 9 349 | 578 | 2 420 | 5 701 | 38 380 | 15 | - | 63 |
| 1 | 17 155 | 489 | 5 347 | 4 654 | 22 547 | 220 | - | 64 |
| 47 | 822 | 194 | 18 | 973 | 49 388 | - | - | 81 |
| 222 071 | 5 433 818 | 696 286 | 432 928 | 750 415 | 1 070 940 | 10 630 | 3 151 | 67 |
| 2 303 | 218 358 | 17 272 | 33 380 | 30 355 | 123 888 | 389 | - | 68 |
| 224 711 | 6 003 495 | 738 310 | 485 462 | 824 570 | 1 476 683 | 11 561 | 3 155 | 69 |

1 Schlachttier- und Fleischbeschau

1.6 Maengel, die zur Untauglichkeit

| Schl. Nr. | Beanspruchungsgrund | Bundes- gebiet | Schleswig- Holstein | Hamburg | Nieder- sachsen |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|
|--------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|

Schadenswert

| | | | | | |
|--|---------|--------|-----|-------|---|
| 58 Strahlen-, Traubenzuckerkrankh., Geschwulste. | 750 | - | - | - | 1 |
| 59 Leberegel. | 41 127 | 3 688 | 378 | 1 560 | |
| 60 Lungenwuermer..... | 154 695 | 2 083 | - | 1 945 | |
| 61 Huelsenwuermer..... | 3 197 | 6 | 1 | 32 | |
| 62 Gehirnblasenwuermer..... | 7 | - | - | 1 | |
| 64 Oertl. Veranderungen § 34 Abs.1 Nr.9 AB.A. | 240 | 8 | - | 78 | |
| 81 Rueckstaende § 34 Abs. 2a und 2b AB.A..... | 161 | 9 | - | 4 | |
| 67 Sonstige Maengel am Organen..... | 66 724 | 9 632 | 405 | 1 875 | |
| 68 Sonstige Maengel am Tierkoerper..... | 12 924 | 230 | - | 218 | |
| 69 Insgesamt..... | 279 825 | 15 656 | 784 | 5 714 | |

Ziehen

| | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|
| 58 Strahlen-, Traubenzuckerkrankh., Geschwulste. | - | - | - | - | - |
| 59 Leberegel..... | 64 | 2 | 1 | - | - |
| 60 Lungenwuermer..... | 425 | 2 | - | - | - |
| 61 Huelsenwuermer..... | 10 | - | - | - | - |
| 64 Oertl. Veranderungen § 34 Abs.1 Nr.9 AB.A. | 1 | - | - | - | - |
| 81 Rueckstaende § 34 Abs. 2a und 2b AB.A..... | - | - | - | - | - |
| 67 Sonstige Maengel am Organen..... | 237 | 3 | - | 4 | |
| 68 Sonstige Maengel am Tierkoerper..... | 8 | - | - | - | - |
| 69 Insgesamt..... | 745 | 7 | 1 | 4 | |

Einzel

| | | | | | |
|--|-------|-----|----|-----|---|
| 58 Strahlen-, Traubenzuckerkrankh., Geschwulste. | 9 | - | - | - | - |
| 59 Leberegel..... | 19 | - | 9 | - | - |
| 61 Huelsenwuermer..... | 35 | - | - | - | 3 |
| 64 Oertl. Veranderungen § 34 Abs.1 Nr.9 AB.A. | 56 | 6 | - | 9 | |
| 81 Rueckstaende § 34 Abs. 2a und 2b AB.A..... | 273 | 17 | 1 | 28 | |
| 67 Sonstige Maengel am Organen..... | 2 923 | 167 | 46 | 470 | |
| 68 Sonstige Maengel am Tierkoerper..... | 463 | 61 | 3 | 94 | |
| 69 Insgesamt..... | 3 778 | 251 | 59 | 603 | |

bei Tieren inlaendischer Herkunft

von Fleischteilen gefuehrt haben

| Bremen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Wuerttemberg | Bayern | Saarland | Berlin (West) | Schl. Nr. |
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------|

fe

| | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----|
| - | 1 | 26 | 2 | 37 | 35 | 482 | 166 | 58 |
| 61 | 5 912 | 894 | 2 242 | 9 224 | 14 913 | 2 255 | - | 59 |
| 39 | 27 302 | 21 818 | 27 855 | 50 050 | 17 781 | 4 179 | 1 643 | 60 |
| - | 1 246 | 1 174 | 143 | 397 | 174 | 24 | - | 61 |
| - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 62 |
| - | 43 | 3 | - | 54 | 54 | - | - | 64 |
| - | 5 | - | - | 4 | 139 | - | - | 81 |
| 17 | 24 421 | 8 157 | 1 466 | 12 824 | 7 246 | 148 | 533 | 67 |
| - | 11 773 | 28 | 11 | 452 | 210 | 2 | - | 68 |
| 117 | 70 705 | 32 100 | 31 719 | 73 046 | 40 552 | 7 090 | 2 342 | 69 |

gen

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|-----|---|---|----|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| - | 1 | - | 2 | 51 | 7 | - | - | 59 |
| - | - | 53 | 44 | 273 | 53 | - | - | 60 |
| - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 61 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| - | 9 | 20 | 14 | 116 | 68 | - | 3 | 67 |
| - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 68 |
| - | 10 | 78 | 61 | 449 | 132 | - | 3 | 69 |

huer

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|----|-----|-------|----|---|----|
| - | - | 1 | 2 | - | 6 | - | - | 58 |
| - | - | - | - | - | 10 | - | - | 59 |
| - | - | 32 | - | - | - | - | - | 61 |
| - | 9 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | - | 64 |
| 6 | 49 | 11 | 1 | 70 | 87 | 3 | - | 81 |
| 27 | 888 | 109 | 73 | 116 | 994 | 32 | 1 | 67 |
| 1 | 103 | 6 | - | 37 | 158 | - | - | 68 |
| 34 | 1 049 | 162 | 79 | 225 | 1 270 | 45 | 1 | 69 |

1 Schlachttier- und Fleischbeschau

1.7 Untersuchung von Wildschweinen und sonstigen

| Lfd. Nr. | Art der Untersuchung Beurteilung | Tierart | Bundes- gebiet | Schleswig- Holstein | Hamburg | Nieder- sachsen |
|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 1 | Auf Trichinen untersucht,, | Wildschweine | 56 865 | 2 668 | 187 | 11 257 |
| 2 | | Sonstige Tiere | 1 999 | 194 | - | 370 |
| 3 | Mit Trichinen behaftet,,, | Wildschweine | 3 | - | - | - |
| 4 | | Sonstige Tiere | 1 | - | - | - |

1.8 Bakteriologische

| Lfd. Nr. | Art der Untersuchung Beurteilung | Tierart | Bundes- gebiet | Schleswig- Holstein | Hamburg | Nieder- sachsen |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 1 | Tauglich..... | Kaelber | 7 777 | 753 | 402 | 2 004 |
| 2 | | Rinder 1) | 67 705 | 7 853 | 627 | 17 190 |
| 3 | | Schweine | 50 639 | 3 869 | 1 313 | 25 695 |
| 4 | | Schafe | 512 | 117 | 13 | 84 |
| 5 | | Ziegen | 9 | 1 | - | 1 |
| 6 | | Einhufer | 1 466 | 143 | 16 | 311 |
| 7 | Minderwertig..... | Kaelber | 4 247 | 112 | 12 | 262 |
| 8 | | Rinder 1) | 36 662 | 1 432 | 39 | 3 428 |
| 9 | | Schweine | 23 509 | 1 972 | 277 | 6 061 |
| 10 | | Schafe | 154 | 12 | - | 15 |
| 11 | | Ziegen | 7 | - | - | - |
| 12 | | Einhufer | 172 | 9 | - | 21 |
| 13 | Bedingt tauglich..... | Kaelber | 197 | 3 | 76 | 43 |
| 14 | | Rinder 1) | 823 | 106 | 4 | 224 |
| 15 | | Schweine | 1 835 | 58 | 5 | 366 |
| 16 | | Schafe | 7 | - | - | 1 |
| 17 | | Ziegen | - | - | - | - |
| 18 | | Einhufer | - | - | - | - |
| 19 | Untauglich..... | Kaelber | 1 382 | 97 | 59 | 286 |
| 20 | | Rinder 1) | 5 512 | 793 | 30 | 1 363 |
| 21 | | Schweine | 4 340 | 497 | 217 | 1 336 |
| 22 | | Schafe | 96 | 17 | 1 | 14 |
| 23 | | Ziegen | - | - | - | - |
| 24 | | Einhufer | 140 | 14 | - | 37 |
| 25 | Insgesamt.... | Kaelber | 13 603 | 965 | 549 | 2 595 |
| 26 | | Rinder 1) | 110 702 | 10 184 | 700 | 22 205 |
| 27 | | Schweine | 80 323 | 6 396 | 1 812 | 33 458 |
| 28 | | Schafe | 769 | 146 | 14 | 114 |
| 29 | | Ziegen | 16 | 1 | - | 1 |
| 30 | | Einhufer | 1 778 | 166 | 16 | 369 |

1) Ausser Kaelbern.

bei Tieren inlaendischer Herkunft

Tiere auf Trichinen, mit Ausnahme von Hausschweinen

| Bremen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Wuerttemberg | Bayern | Saarland | Berlin (West) | Lfd. Nr. |
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|----------|
| 32 | 7 877 | 8 939 | 10 143 | 4 976 | 9 936 | 512 | 338 | 1 |
| 147 | 154 | 149 | 109 | 618 | 224 | 32 | 2 | 2 |
| - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |

Fleischuntersuchung

| Bremen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Wuerttemberg | Bayern | Saarland | Berlin (West) | Lfd. Nr. |
|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------|----------|
| 47 | 2 167 | 107 | 41 | 593 | 1 657 | 5 | 1 | 1 |
| 1 514 | 10 104 | 2 089 | 1 336 | 6 434 | 20 316 | 240 | 2 | 2 |
| 1 331 | 8 182 | 2 760 | 385 | 1 902 | 5 156 | 34 | 12 | 3 |
| 4 | 109 | 76 | 13 | 51 | 45 | - | - | 4 |
| - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 5 |
| 19 | 442 | 48 | 24 | 81 | 352 | 30 | - | 6 |
| 9 | 444 | 100 | 20 | 562 | 2 720 | 5 | 1 | 7 |
| 314 | 2 635 | 1 142 | 790 | 4 854 | 21 973 | 53 | 2 | 8 |
| 544 | 2 548 | 2 020 | 178 | 2 807 | 7 097 | 3 | 2 | 9 |
| - | 19 | 22 | 1 | 33 | 51 | 1 | - | 10 |
| - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 11 |
| - | 50 | 15 | 5 | 28 | 42 | 2 | - | 12 |
| - | 45 | 1 | 2 | 11 | 16 | - | - | 13 |
| 25 | 130 | 8 | 15 | 163 | 146 | 2 | - | 14 |
| 39 | 815 | 146 | 12 | 124 | 268 | 2 | - | 15 |
| - | 5 | -- | -- | - | 1 | - | - | 16 |
| - | - | - | -- | - | - | - | - | 17 |
| - | - | - | -- | - | - | - | - | 18 |
| 5 | 577 | 23 | 4 | 108 | 221 | 2 | - | 19 |
| 74 | 783 | 210 | 120 | 840 | 1 262 | 37 | - | 20 |
| 131 | 1 042 | 344 | 46 | 347 | 376 | 3 | 1 | 21 |
| 1 | 30 | 7 | 2 | 15 | 8 | 1 | - | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| - | 33 | 7 | 2 | 21 | 25 | 1 | - | 24 |
| 61 | 3 233 | 231 | 67 | 1 274 | 4 614 | 12 | 2 | 25 |
| 1 927 | 13 652 | 3 449 | 2 261 | 12 291 | 43 697 | 332 | 4 | 26 |
| 2 045 | 12 587 | 5 270 | 621 | 5 180 | 12 897 | 42 | 15 | 27 |
| 5 | 163 | 105 | 16 | 99 | 105 | 2 | - | 28 |
| - | 3 | 1 | - | 7 | 3 | - | - | 29 |
| 19 | 525 | 70 | 31 | 130 | 419 | 33 | - | 30 |

2 Schlachttier- und Fleischbeschau bei Tieren auslaendischer Herkunft

| Merkmal Beantstandungsgrund | Kaelber | Rinder (ausser Kaelbern) | Schweine | Schafe | Einhufer |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------|--------|----------|
|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------|--------|----------|

Untersuchte Tiere

| | | | | | |
|--|--------|--------|-----------|---------|-------|
| Schlachttier- und Fleischbeschau ausgefuehrt (ordnungsgemaessse Schlachtungen)..... | 21 382 | 65 607 | 1 188 492 | 232 776 | 5 683 |
| Nur Fleischbeschau ausgef. (Notschlachtungen) | - | - | 60 | 12 | 1 |
| Insgesamt untersucht..... | 21 382 | 65 607 | 1 188 552 | 232 788 | 5 684 |
| Bakteriologisch untersucht..... | 55 | 35 | 717 | 23 | 2 |

Maengel, die zur Untauglichkeit des geschlachteten Tieres gefuehrt haben

| | | | | | |
|---|----------|-----------|------------|-----------|----------|
| Milzbrand..... | - | - | - | - | - |
| Rauschbrand..... | - | - | - | - | - |
| Tollwut..... | - | - | - | - | - |
| Rotz..... | X | X | X | X | - |
| Blutvergiftungen..... | - | 2 | 33 | 2 | - |
| Fleischvergiftungserreger..... | - | 1 | 21 | - | - |
| Rotlauf der Schweine..... | X | X | 1 | X | X |
| Ferkelgrippe..... | X | X | - | X | X |
| Schweinepest..... | X | X | - | X | X |
| Ansteckende Schweiinelahme..... | X | X | - | X | X |
| Geiabsucht..... | - | - | 36 | 5 | - |
| Hochgrad. Waessrigkeit o. starke Verfaerbg. | - | - | 10 | 6 | 1 |
| Geschwuelste oder Abszesse..... | - | 2 | 163 | 7 | - |
| Trichinose..... | X | X | - | X | X |
| Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | - | - | 37 | - | - |
| Maltafieber..... | - | - | - | - | - |
| Listeriose..... | - | - | - | - | - |
| Mieschersche Schlaeuche..... | - | - | 1 | - | - |
| Generalisierte Tuberkulose..... | - | 1 | 2 | - | - |
| Rueckstaehende (§ 32 (1) AB.A)..... | - | 1 | 5 | - | - |
| Sonstige Maengel (ausgenommen Finnen)..... | - | 3 | 158 | 13 | - |
| Insgesamt..... | - | 10 | 467 | 33 | 1 |

Maengel, die zur Bedingtauglichkeit des geschlachteten Tieres gefuehrt haben

| | | | | | |
|---|----------|-----------|------------|----------|----------|
| Tuberkulose..... | - | 56 | 710 | - | - |
| Brucellose..... | - | - | - | - | - |
| Rotlauf der Schweine..... | X | X | 122 | X | X |
| Ferkelgrippe..... | X | X | 7 | X | X |
| Schweinepest..... | X | X | - | X | X |
| Ansteckende Schweiinelahme..... | X | X | - | X | X |
| Verunreinigungen mit Milzbrand-, Rotz- oder Fleischvergiftungserregern..... | - | - | - | - | - |
| Fleischvergiftungserreger (§ 36 II 8 AB.A)..... | 2 | - | 12 | - | - |
| Milzbrand..... | X | X | - | X | X |
| Sonstige Maengel (ausgenommen Finnen)..... | - | - | 3 | - | - |
| Insgesamt..... | 2 | 56 | 854 | - | - |

2 Schlachttier- und Fleischbeschau bei Tieren auslaendischer Herkunft

| <u>Beurteilungsgrund</u> | Kaelber | Rinder (ausser Kaelbern) | Schweine | Schafe | Einhuer |
|--------------------------|---------|--------------------------------|----------|--------|---------|
| <u>Beurteilung</u> | | | | | |

Maengel, die zur Minderwertigkeit des geschlachteten Tieres gefuehrt haben

| | | | | | |
|---|----------|------------|--------------|-----------|----------|
| Geruchs- und Geschmacksabweichungen..... | - | 1 | 1 869 | - | - |
| Farbabweichungen..... | 5 | 71 | 34 | 16 | - |
| Waessrigkeit..... | - | 22 | 55 | 17 | - |
| Verminderte Haltbarkeit..... | 1 | 8 | 171 | - | - |
| Unreife o. nicht genueg. Entwickl. der Kaelber. | - | X | X | X | X |
| Unvollkommenes Ausbluten..... | 1 | 4 | 78 | 27 | - |
| Sonstige Maengel..... | - | 9 | 184 | 14 | - |
| Insgesamt..... | 7 | 115 | 2 391 | 74 | - |

Wegen Finnen beanstandete geschlachtete Tiere (§ 32 Nr. 22, § 36 Nr. 4, § 47 Abs. 1 AB.A)

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Untauglich (stark finnig)..... | 19 | - | - | - | X |
| Tauglich (nach Behandeln)..... | 1 872 | X | X | X | X |
| Bedingt tauglich..... | - | - | X | X | X |
| Insgesamt..... | 1 891 | - | - | - | X |

Maengel, die zur Untauglichkeit von Fleischteilen gefuehrt haben

| | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Strahlen-, Traubenzuckerkrankh., Geschwuelste, Leberegel..... | 7 | 11 | 5 717 | 99 | - |
| Lungenwuermere..... | 2 | 3 812 | 120 | 3 547 | - |
| Huelsenwuermere..... | 15 | 26 | 59 | 44 138 | X |
| Veraenderungen § 34 Abs.1 Nr. 20 AB.A..... | - | 24 | 6 646 | 45 | - |
| Oertl. Veranderungen § 34 Abs.1 Nr. 9 AB.A..... | X | X | 1 741 | X | X |
| Rueckstaende § 34 Abs. 2a und 2b AB.A..... | - | 62 | 6 187 | 319 | 9 |
| Sonstige Maengel am Organen..... | 10 | - | 37 | - | - |
| Sonstige Maengel am Tierkoerper..... | 405 | 6 158 | 630 983 | 20 729 | 1 499 |
| Insgesamt..... | 61 | 403 | 32 072 | 72 870 | 109 |
| Insgesamt..... | 500 | 10 496 | 683 562 | 141 747 | 1 617 |

Bakteriologische Fleischuntersuchung

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| Tauglich..... | 49 | 11 | 476 | 18 | 1 |
| Minderwertig..... | 6 | 22 | 170 | 4 | - |
| Bedingt tauglich..... | - | - | 21 | - | - |
| Untauglich..... | - | 2 | 50 | 1 | 1 |
| Insgesamt..... | 55 | 35 | 717 | 23 | 2 |

Untersuchung von Wildschweinen und sonstigen Tieren auf Trichinen, mit Ausnahme von Hausschweinen

| <u>Art der Untersuchung</u> | Wildschweine | Sonstige Tiere |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| <u>Beurteilung</u> | | |
| Auf Trichinen untersucht..... | - | - |
| Mit Trichinen behaftet..... | - | - |

3.1 Eingeführtes fri

in

| Schl. Nr. | Gegenstand der Nachweisung | Tierkörper, Tierkörperhälften oder Tierkörper | | | |
|--------------|--|---|-----------|---------------------------------------|--------------|
| | | Rindern | Schweinen | Hörwild nach § 12c Abs.1 (FlBG) | Abs.2 (FlBG) |
| 1 | Zur Untersuchung gestellt..... | 115 679 185 259 865 474 | 1 041 574 | 4 098 848 | |
| 5 | Von der Einführ zurückgewiesen o. unschädlich beseitigt oder Einführ untersagt (§ 4a Abs.4, § 24, § 24 Abs.1, § 4a Abs.3 EinfV). | 61 601 | 61 257 | 140 | 19 149 |
| 4 | Einfrierverfahren nach § 15 Abs.2 Nr.4 EinfV | X | - | - | 19 054 |
| 6 | Untersuchung nicht abgeschlossen oder Untersuchung nicht fortgesetzt (§ 2 Abs. 2, § 4a Abs. 2 EinfV)..... | - | 30 001 | - | - |
| 7 | Untersuchung abgeschlossen..... | 115 679 185 259 835 473 | 1 041 574 | 4 098 848 | |
| 24 | Stichprobenweise Rueckstandsuntersuchung mit positivem Ergebnis..... | 7 847 | - | 124 | 24 |
| | | | | | Beam |
| 8 | Salmonellose..... | - | - | - | - |
| 9 | Tuberkulose..... | - | - | - | - |
| 10 | Trichinen..... | X | - | - | - |
| 11 | Finnen, lebend oder abgestorben (C. inermis, C. cellullosae, C. ovis)..... | - | - | - | - |
| 80 | Rueckstaende..... | - | - | - | - |
| 12 | dav.: Rueckstaende von Hemmstoffen..... | - | - | - | - |
| 13 | Rueckstaende von Schwermetallen..... | - | - | - | - |
| 14 | Rueckstaende von Pestiziden..... | - | - | - | - |
| 15 | Sonstige Rueckstaende..... | - | - | - | - |
| 16 | Sonstige bakterielle o. parasit. Erkrankungen | 229 | 462 | - | - |
| 17 | Faulnis, Verschimmelg, dehnl. Zersetzungsvorg. | 19 964 | 41 661 | 140 | 2 340 |
| 18 | Erhebl. substantielle Mängel, wie Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack, Farbe, Konsistenz; Abmagerung..... | 23 158 | 6 731 | - | 15 764 |
| 19 | Verunreinigung..... | 714 | 9 359 | - | 295 |
| 20 | Fehlen von Tierkörperteilen, soweit sie bei der Einführ vorhanden sein müssen..... | - | - | - | - |
| 21 | Unrichtige Bescheinigung in der Genuss-tauglichkeitsbescheinigung..... | 11 130 | 20 398 | - | - |
| 22 | Sonstige Gruende..... | 9 005 | 12 647 | - | - |
| 23 | Insgesamt..... | 64 200 | 91 258 | 140 | 18 399 |

chung von Fleisch

sches Fleisch insgesamt

kg

| Viertel von sonstigen | Tierkörperteile von | | | | | Schl. Nr. |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | Rindern | Schweinen | Haarwild noch § 12c Abs. 1 (FlBG) | Abs. 2 (FlBG) | sonstigen | |
| 7 298 355 | 117 131 533 | 215 859 463 | 1 662 373 | 12 870 887 | 22 718 811 | 1 |
| 20 51 892 | 76 233 X | 242 539 1 895 879 | — 466 096 | 179 227 1 914 853 | 8 929 200 524 | 5 4 |
| — 7 298 355 | 61 321 117 070 212 | 48 147 215 811 316 | 20 440 1 641 933 | 22 707 12 848 180 | 23 377 22 695 434 | 6 7 |
| — | 2 360 | 477 | 24 | 499 | 311 | 24 |

ständungen

| | | | | | | |
|-----|--------|---------|--------|---------|-------|----|
| — | — | — | — | 18 930 | — | 8 |
| — | — | — | — | — | — | 9 |
| — | X | — | — | — | — | 10 |
| — | — | — | — | — | — | 11 |
| — | 20 938 | — | — | 6 105 | — | 80 |
| — | 20 749 | — | — | — | — | 12 |
| — | — | — | — | — | — | 13 |
| — | — | — | — | 6 105 | — | 14 |
| — | 189 | — | — | — | — | 15 |
| — | — | — | — | 7 116 | — | 16 |
| 20 | 555 | 96 836 | — | 82 187 | 15 | 17 |
| — | 2 103 | 58 510 | — | 36 403 | — | 18 |
| — | 743 | 8 855 | — | — | 226 | 19 |
| — | — | — | — | — | — | 20 |
| 219 | 15 771 | 27 842 | — | 22 707 | — | 21 |
| — | 46 284 | 101 659 | 20 440 | 4 975 | 8 688 | 22 |
| 239 | 86 394 | 293 702 | 20 440 | 178 423 | 8 929 | 23 |

3 Einführuntersuchung von Fleisch

3.1 Eingeführtes frisches Fleisch insgesamt

kg

| Gegenstand der Nachweisung | Nebenprodukte der Schlachtung | | | | |
|---|-------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | Lebern | Nieren | Herzen | Rinderzungen | sonstige |
| Zur Untersuchung gestellt..... | 13 336 462 | 1 258 436 | 3 096 872 | 1 961 982 | 23 995 687 |
| Von der Einfuhr zurueckgewiesen o., unschädlich beseitigt oder Einfuhr untersagt (§ 4a Abs.4, § 24, § 24 Abs.1, § 4a Abs.3 EinfV). Einfrierverfahren nach § 15 Abs.2 Nr.4 EinfV | 3 471 X | 2 712 X | 1 476 X | 1 454 X | 90 011 76 093 |
| Untersuchung nicht abgeschlossen oder Untersuchung nicht fortgesetzt (§ 2 Abs.2, § 4a Abs.2 EinfV)..... | 1 362 | - | - | 30 571 | 31 551 |
| Untersuchung abgeschlossen..... | 13 335 100 | 1 258 436 | 3 096 872 | 1 931 411 | 23 964 136 |
| Stichprobenweise Rueckstandsuntersuchung mit positivem Ergebnis..... | 48 | 43 | - | 47 | 121 |

Beanstandungen

| | | | | | |
|---|-------|-------|--------|--------|--------|
| Salmonellose..... | - | - | - | - | - |
| Tuberkulose..... | - | - | - | - | - |
| Rueckstaende..... | - | 1 | - | - | - |
| dav.: Rueckstaende von Hemmstoffen..... | - | 1 | - | - | - |
| Rueckstaende von Schwermetallen..... | - | - | - | - | - |
| Rueckstaende von Pestiziden..... | - | - | - | - | - |
| Sonstige Rueckstaende..... | - | - | - | - | - |
| Sonstige bakterielle o. Parasit. Erkrankungen | 37 | 47 | - | - | - |
| Fäulnis, Verschimmelg, dehnl, Zersetzungsvorg. | 3 421 | 2 609 | 141 | - | 4 486 |
| Erhebl. substantielle Mängel, wie Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack, Farbe, Konsistenz; Abmagerung..... | 8 | 56 | 1 335 | 32 | 18 967 |
| Verunreinigung..... | 5 | - | - | 1 422 | 7 192 |
| Unrichtige Bescheinigung in der Genuss-tauglichkeitsbescheinigung..... | 1 362 | - | - | 30 571 | 7 050 |
| Sonstige Gründe..... | - | - | 19 720 | 15 132 | 44 067 |
| Insgesamt..... | 4 833 | 2 713 | 21 196 | 47 157 | 81 762 |

3 Einfuhruntersuchung von Fleisch

3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern

kg

| Land | Nebenprodukte der Schlachtung | | | | |
|------|-------------------------------|--------|--------|--------------|----------|
| | Lebern | Nieren | Herzen | Rinderzungen | sonstige |

Zur Untersuchung gestellt

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
| Frankreich..... | 128 107 | 2 838 | 12 381 | 5 845 | 169 236 |
| Belgien..... | 730 937 | 51 429 | 87 995 | 44 797 | 1 244 600 |
| Dänemark..... | 4 732 144 | 439 157 | 1 396 466 | 27 991 | 3 287 308 |
| Grossbritannien..... | 42 355 | 2 507 | 25 188 | 6 190 | 145 698 |
| Irland..... | 112 608 | - | 46 026 | 54 706 | 104 132 |
| Italien..... | 647 418 | 1 000 | 12 128 | - | 124 915 |
| Luxemburg..... | 41 | 435 | - | - | 2 481 |
| Niederlande..... | 5 742 759 | 705 620 | 753 487 | 94 067 | 12 047 028 |
| Griechenland..... | 15 991 | - | - | 830 | - |
| Deutsche Demokratische Republik 1) | - | - | - | - | 388 994 |
| Jugoslawien..... | - | - | 21 491 | 52 748 | 294 797 |
| Polen..... | - | - | 8 890 | - | 20 010 |
| Tschechoslowakei..... | 68 075 | 55 450 | 57 575 | 262 210 | 67 338 |
| Ungarn..... | 20 000 | - | 117 931 | 95 276 | 5 721 620 |
| Rumänenien..... | - | - | - | - | - |
| Bulgarien..... | - | - | - | - | - |
| Island..... | - | - | - | - | - |
| Schweden..... | - | - | 60 437 | 504 | 36 899 |
| Finnland..... | - | - | - | - | - |
| Schweiz..... | 365 014 | - | - | - | - |
| Oesterreich..... | - | - | 799 | - | 20 675 |
| Spanien..... | - | - | - | - | 4 640 |
| Rep. Südafrika..... | - | - | - | - | - |
| Botswana..... | - | - | - | - | - |
| Swasiland..... | - | - | - | - | - |
| Vereinigte Staaten..... | 455 836 | - | - | 767 202 | 159 467 |
| Brasilien..... | - | - | 383 695 | 125 799 | - |
| Paraguay..... | - | - | - | 4 500 | - |
| Argentinien..... | 99 534 | - | 9 998 | 243 033 | - |
| Volksrepublik China..... | - | - | - | - | 153 649 |
| Australien..... | 31 677 | - | - | - | 2 200 |
| Neuseeland..... | 143 966 | - | 80 463 | - | - |
| Uruguay..... | - | - | 21 922 | 176 284 | - |
| Sonstige..... | - | - | - | - | - |

Untersuchung nicht abgeschlossen

| | | | | | |
|-------------------------|-------|---|---|--------|--------|
| Frankreich..... | - | - | - | - | - |
| Belgien..... | - | - | - | - | 7 070 |
| Dänemark..... | - | - | - | - | - |
| Grossbritannien..... | - | - | - | - | - |
| Italien..... | - | - | - | - | - |
| Niederlande..... | - | - | - | - | 20 481 |
| Jugoslawien..... | - | - | - | - | - |
| Polen..... | - | - | - | - | 20 000 |
| Tschechoslowakei..... | - | - | - | - | - |
| Rumänenien..... | - | - | - | - | - |
| Vereinigte Staaten..... | 1 362 | - | - | - | 4 000 |
| Argentinien..... | - | - | - | - | - |
| Uruguay..... | - | - | - | 10 571 | - |
| Sonstige..... | - | - | - | - | - |

1) Einschl. Berlin (Ost)

3.2 Eingefuehrtes frisches

in

| Schl. Nr. | Land | Tierkoerper, Tierkoerperhaelften oder Tierkoerper | | |
|--------------|------|---|-----------|---|
| | | Rindern | Schweinen | Haarwild nach § 12c Abs.1 (F1BG) Abs.2 (F1BG) |

Zur Untersuchung

| | | | | |
|--|------------|-------------|---------|---------|
| 5 Frankreich..... | 21 987 335 | 429 619 | 34 520 | - |
| 6 Belgien..... | 7 070 477 | 9 383 872 | - | - |
| 4 Daenemark..... | 8 903 078 | 17 989 762 | - | - |
| 1 Grossbritannien..... | 6 726 935 | 24 722 299 | 7 031 | 363 341 |
| 3 Irland..... | 3 020 394 | 4 176 835 | - | - |
| 2 Italien..... | 27 650 607 | 15 026 | 1 195 | - |
| 7 Luxemburg..... | 26 959 | 31 458 | - | - |
| 8 Niederlande..... | 32 538 595 | 184 660 474 | 1 687 | - |
| 9 Griechenland..... | - | - | - | - |
| 10 Deutsche Demokratische Republik 1)..... | - | 8 679 970 | - | - |
| 13 Jugoslawien..... | - | - | 17 945 | 844 473 |
| 14 Polen..... | 18 567 | 1 284 692 | 432 487 | 804 465 |
| 15 Tschechoslowakei..... | - | - | 245 243 | 738 673 |
| 16 Ungarn..... | - | 389 387 | 153 409 | 747 877 |
| 17 Rummenien..... | - | 172 670 | 11 926 | 48 432 |
| 18 Bulgarien..... | - | - | 119 247 | 26 268 |
| 19 Island..... | 54 194 | - | - | - |
| 21 Schweden..... | 2 580 390 | 4 105 878 | 15 944 | - |
| 22 Finnland..... | - | 1 160 101 | 633 | - |
| 23 Schweiz..... | - | - | - | - |
| 24 Oesterreich..... | 4 378 969 | 2 663 431 | 307 | 70 959 |
| 26 Spanien..... | - | - | - | 67 300 |
| 30 Rep. Suedafrika..... | - | - | - | - |
| 31 Botswana..... | - | - | - | - |
| 32 Swasiland..... | - | - | - | - |
| 33 Vereinigte Staaten..... | - | - | - | - |
| 37 Brasilien..... | 484 263 | - | - | - |
| 39 Paraguay..... | - | - | - | - |
| 40 Argentinien..... | 238 422 | - | - | 372 253 |
| 49 Volksrepublik China..... | - | - | - | 14 700 |
| 52 Australien..... | - | - | - | 107 |
| 53 Neuseeland..... | - | - | - | - |
| 55 Uruguay..... | - | - | - | - |
| 54 Sonstige..... | - | - | - | - |

Untersuchung

| | | | | |
|----------------------------|---|--------|---|---|
| 5 Frankreich..... | - | - | - | - |
| 6 Belgien..... | - | 20 398 | - | - |
| 4 Daenemark..... | - | 9 603 | - | - |
| 1 Grossbritannien..... | - | - | - | - |
| 2 Italien..... | - | - | - | - |
| 8 Niederlande..... | - | - | - | - |
| 13 Jugoslawien..... | - | - | - | - |
| 14 Polen..... | - | - | - | - |
| 15 Tschechoslowakei..... | - | - | - | - |
| 17 Rummenien..... | - | - | - | - |
| 33 Vereinigte Staaten..... | - | - | - | - |
| 40 Argentinien..... | - | - | - | - |
| 55 Uruguay..... | - | - | - | - |
| 54 Sonstige..... | - | - | - | - |

1) Einschl. Berlin (Ost)

suchung von Fleisch

Fleisch nach Versandloendern

kg

| Viertel von | Tierkoerperteile von | | | | Schl. Nr. |
|-------------|----------------------|---------------|------------------------|--|--------------|
| | Rindern | Schweinen | Haarwild nach § 12c | | |
| sonstigen | Abs. 1 (FlBG) | Abs. 2 (FlBG) | | | |
| | | | | | |

gestellt

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|----|
| 365 618 | 27 769 192 | 5 099 693 | 5 375 | 61 452 | 297 628 | 5 |
| 21 006 | 2 132 300 | 39 942 711 | - | 1 622 | 103 688 | 6 |
| 20 182 | 9 678 338 | 55 708 073 | - | - | - | 4 |
| 1 683 904 | 2 951 189 | 1 270 036 | - | 756 834 | 252 186 | 1 |
| 91 089 | 7 652 663 | 1 851 829 | - | - | 2 195 075 | 3 |
| 2 741 | 2 053 446 | 14 495 739 | - | - | - | 2 |
| - | 58 445 | 13 784 | - | - | - | 7 |
| 63 318 | 14 068 508 | 75 344 440 | 40 502 | 16 250 | 70 268 | 8 |
| - | 14 009 | 20 806 | - | - | - | 9 |
| - | - | 199 701 | - | - | - | 10 |
| 45 908 | 59 061 | 590 166 | - | 129 515 | 3 500 | 13 |
| 1 940 185 | 1 134 618 | 285 889 | 237 469 | 1 889 199 | 399 496 | 14 |
| 6 000 | 3 575 093 | 1 169 380 | - | 351 879 | 35 553 | 15 |
| 561 500 | 100 125 | 14 340 833 | - | 586 549 | 4 970 | 16 |
| 140 434 | 96 108 | 2 095 412 | - | 100 678 | 35 384 | 17 |
| 39 282 | - | 196 742 | 68 440 | 98 998 | 61 908 | 18 |
| 253 426 | - | - | - | - | 30 | 19 |
| 14 859 | 302 825 | 3 074 268 | - | 9 838 | 17 042 | 21 |
| - | - | - | - | - | - | 22 |
| - | - | - | - | - | - | 23 |
| 1 032 | 54 343 | 159 552 | - | 144 042 | 7 583 | 24 |
| - | - | - | - | 1 106 738 | - | 26 |
| - | 183 152 | - | - | 722 987 | 23 047 | 30 |
| - | 5 248 541 | - | - | - | - | 31 |
| - | 2 093 151 | - | - | - | - | 32 |
| - | 94 392 | 409 | 28 | - | 544 | 33 |
| - | 13 847 207 | - | - | - | - | 37 |
| - | 102 720 | - | - | - | - | 39 |
| - | 21 042 371 | - | 742 153 | 3 960 744 | 2 635 491 | 40 |
| - | - | - | - | 238 028 | - | 49 |
| 30 733 | 478 491 | - | 452 447 | 1 216 708 | 3 741 350 | 52 |
| 2 014 718 | 9 | - | 12 929 | 1 141 949 | 12 347 004 | 53 |
| 2 420 | 1 379 565 | - | 103 030 | 241 383 | 487 064 | 55 |
| - | 961 671 | - | - | 95 494 | - | 54 |

nicht abgeschlossen

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| - | 49 688 | - | - | - | - | 5 |
| - | - | 20 400 | - | - | 20 873 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | 4 |
| - | - | - | - | - | 39 | 1 |
| - | 6 | - | - | - | - | 2 |
| - | 1 263 | 16 147 | - | - | - | 8 |
| - | - | 11 600 | - | - | - | 13 |
| - | - | - | 20 440 | - | - | 14 |
| - | - | - | - | - | - | 15 |
| - | - | - | - | - | 2 465 | 17 |
| - | 100 | - | - | - | - | 33 |
| - | - | - | - | 22 707 | - | 40 |
| - | 10 115 | - | - | - | - | 55 |
| - | 149 | - | - | - | - | 54 |

3 Einfuhruntersuchung von Fleisch

3.3 Eingefuehrtes zubereitetes Fleisch insgesamt

kg

| Gegenstand der Nachweisung | In (EinfV) bezeichnetes Fleisch | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------|----------------------|----------------|----|
| | § 8 | § 9 | § 10 | § 11 u. 11d | § 12 | § 13 | § 14 | |
| | gepoekelte inn.Organe usw. | Konserven | Wurst usw. | Blut usw. | Fett | sonstiges Fleisch | Daerme usw. | |
| Zur Untersuchung gestellt..... | 468 | 48 407 697 51 750 459 | 1 010 450 1 502 404 | 9 668 305 28 178 924 | | | | |
| Von der Einfuhr zurueckgewiesen oder unschaedlich beseitigt (§ 25 - 28 EinfV)..... | - | 15 894 | 30 460 | 53 | - | 5 896 | 128 727 | |
| Einfrierverfahren nach § 15 Abs. 2 Nr. 4 EinfV..... | X | X | X | X | X | - | - | X |
| Untersuchung nicht abgeschlossen (§ 2 Abs.2 EinfV)..... | - | 115 367 | 21 310 | - | - | 19 250 | | 19 |
| Untersuchung abgeschlossen.... | 468 | 48 292 330 51 729 149 | 1 010 450 1 502 404 | 9 649 055 28 178 905 | | | | |

Beanstandungen

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|----|---|-------|--------|----|
| Salmonellose..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuberkulose..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trichinen..... | X | X | - | X | X | - | - | X |
| Finnen, lebend oder abgestorbt..... | - | - | X | X | X | - | - | X |
| C.inermis,C.cellulosae,C.Ovis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige bakterielle o.parasitare Erkrankungen..... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faeulnis, Verschimmelung, dehnl. Zersetzungsvorgaenge..... | - | - | 841 | - | - | 167 | 21 550 | - |
| Erhebliche substanzliche Maengel 1)..... | - | 260 | 1 334 | - | - | 10 | - | - |
| Verschmutzung..... | - | - | 568 | - | - | 35 | 134 | - |
| Unrichtige Bescheinigung 2).... | - | 1 029 | 20 458 | 53 | - | - | - | X |
| Gehalt an Wasser ueber 0,3 vom Hundert (§ 27 Abs.2 EinfV)... | X | X | X | X | - | X | - | X |
| Gehalt an freien Fettsauren ueber 0,65 vom Hundert; Per- oxydzahl ueber 4 (§27 Abs.2 EinfV)..... | X | X | X | X | - | X | - | X |
| Rueckst. (§ 14a Abs.2 EinfV)..... | - | 15 511 | 26 896 | - | - | 5 820 | 62 701 | 58 |
| Sonstige Gruende..... | - | 16 800 | 50-097 | 53 | - | 6 032 | 84 443 | |
| Insgesamt.... | - | 16 800 | 50-097 | 53 | - | 6 032 | 84 443 | |

1) Wie Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack, Farbe, Konsistenz.

2) In der Genussstaedtigkeitsbescheinigung.

3 Einfuhruntersuchung von Fleisch

3.4 Eingefuhrtes zubereitetes Fleisch nach Versandlaendern

kg

| Land | In (EinfU) bezeichnetes Fleisch | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| | § 8 gepoekelte inn. Organe usw. | § 9 Konserven | § 10 Wurst usw. | § 11 u. 11a Blut usw. | § 12 Fett | § 13 sonstiges Fleisch | § 14 Daerme usw. |
| Zur Untersuchung gestellt | | | | | | | |
| Frankreich..... | - 1 411 120 | 5 220 422 | - | 30 000 | 323 170 | 708 166 | |
| Belgien..... | - 9 205 263 | 16 200 015 | 351 253 | - | - 1 001 338 | 629 832 | |
| Daenemark..... | - 5 988 036 | 5 785 899 | - | 508 519 | 790 835 | 3 021 799 | |
| Grossbritannien..... | - 10 299 | 800 912 | - | - | 6 242 | 163 552 | |
| Irland..... | - 187 254 | 15 072 | 1 159 | 58 940 | 38 542 | 298 200 | |
| Italien..... | - 2 447 351 | 8 508 963 | 14 175 | - | - 2 043 533 | 361 653 | |
| Luxemburg..... | - | - 1 699 | - | - | - | - 1 030 | |
| Niederlande..... | 468 4 928 363 | 6 722 215 | 499 031 | 904 945 | 1 224 537 | 5 619 189 | |
| Griechenland..... | - | - 1 535 | - | - | - | 43 527 | |
| Deutsche Demokratische Republik und Berlin (Ost).... | - 272 | 52 | - | - | - | 14 000 | |
| Tuerkei..... | - | - | - | - | - | 583 722 | |
| Sowjetunion..... | - | 26 | - | - | - | 778 005 | |
| Jugoslawien..... | - 4 229 283 | 124 761 | - | - | 229 880 | 710 220 | |
| Polen..... | - 8 859 071 | 785 338 | 144 832 | - | 84 016 | 152 670 | |
| Tschechoslowakei..... | - 189 471 | 5 | - | - | - | - | |
| Ungarn..... | - 4 160 467 | 3 232 962 | - | - | 50 | 532 965 | |
| Rumuenien..... | - 3 929 074 | 153 437 | - | - | 43 983 | 31 988 | |
| Bulgarien..... | - 85 | 527 | - | - | - | - | |
| Island..... | - | 12 | - | - | - | - | |
| Norwegen..... | - 83 430 | 25 | - | - | 55 | 8 927 | |
| Schweden..... | - 1 | 2 249 096 | - | - | 418 | 516 156 | |
| Finnland..... | - | 240 | - | - | - | 25 172 | |
| Schweiz..... | - 4 013 | 220 201 | - | - | 10 290 | 91 582 | |
| Oesterreich..... | - 36 555 | 90 206 | - | - | 194 | 275 414 | |
| Portugal..... | - | - | - | - | - | - 1 012 574 | |
| Spanien..... | - | 34 | - | - | - | 154 889 | |
| Morokko..... | - | - | - | - | - | 2 710 | |
| Aegypten..... | - | - | - | - | - | 5 523 | |
| Kenia..... | - 193 396 | - | - | - | - | - | |
| Rep. Suedafrika..... | - | - | - | - | - | 11 247 | |
| Vereinigte Staaten..... | - 177 | 928 | - | - | 2 | 316 989 | |
| Kanada..... | - 23 | - | - | - | - | 95 643 | |
| Kuba..... | - | - | - | - | - | 43 406 | |
| Brasiliens..... | - 1 307 244 | 1 043 188 | - | - | 1 303 729 | 1 975 109 | |
| Chile..... | - | - | - | - | - | 5 262 | |
| Paraguay..... | - | 12 | - | - | - | - | |
| Argentinien..... | - 1 223 892 | 592 421 | - | - | 2 566 956 | 6 064 | |
| Libanon..... | - | - | - | - | - | 106 758 | |
| Syrien..... | - | - | - | - | - | 25 534 | |
| Iran..... | - | - | - | - | - | 474 449 | |
| Afghanistan..... | - | - | - | - | - | 74 824 | |
| Pakistan..... | - | - | - | - | - | 85 251 | |
| Indien..... | - | - | - | - | - | 1 750 | |
| Volksrepublik China..... | - | - | - | - | - | 7 405 253 | |
| Japan..... | - | 5 | - | - | - | - | 13 |
| Australien..... | - | - | - | - | - | 8 420 234 | |
| Neuseeland..... | - 53 | 146 | - | - | - | 23 962 172 | |
| Uruguay..... | - 13 068 | 82 | - | - | - | - 372 961 | |
| Sonstige..... | - 436 | 23 | - | - | - | 504 52 540 | |

3 Einfuhruntersuchung von Fleisch

3.4 Eingefuhrtes zubereitetes Fleisch nach Versandlaendern

kg

| Land | In (EinfV) bezeichnetes Fleisch | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|---------------|--------------|------|----------------------|---------------|
| | § 8 | § 9 | § 10 | § 11 u. 11a | § 12 | § 13 | § 14 |
| | gepökkelte inn. Organe usw. | Konserven | Wurst usw. | Blut usw. | Fett | sonstiges Fleisch | Därme usw. |
| | | | | | | | |

Untersuchung nicht abgeschlossen

| | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|---|---|--------|----|
| Belgien..... | - | 906 | 19 779 | - | - | 3 250 | - |
| Grossbritannien..... | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Italien..... | - | - | 121 | - | - | 16 000 | - |
| Niederlande..... | - | 225 | - | - | - | - | - |
| Griechenland..... | - | - | 315 | - | - | - | - |
| Deutsche Demokratische Republik und Berlin (Ost)... | - | 168 | 22 | - | - | - | - |
| Tschechoslowakei..... | - | 135 | 5 | - | - | - | - |
| Ungarn..... | - | 113 764 | - | - | - | - | - |
| Schweiz..... | - | - | 11 | - | - | - | - |
| Oesterreich..... | - | - | 20 | - | - | - | - |
| Vereinigte Staaten..... | - | - | 792 | - | - | - | - |
| Kanada..... | - | 23 | - | - | - | - | - |
| Brasilien..... | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Argentinien..... | - | 2 | 151 | - | - | - | - |
| Neuseeland..... | - | 41 | 92 | - | - | - | - |
| Sonstige..... | - | 101 | 2 | - | - | - | - |

**Schlachtgefluegel- und Gefluugelfleischuntersuchung
und
Eingangsuntersuchung von Gefluugelfleisch**

4 Schlachtgefluegel- und Geflugelelfleischuntersuchung
fuer Geflugele inlaendischer Herkunft

4.1 Schlachtgefluegeluntersuchung

Stueck

| Art der Untersuchung Bearbeitungsgrund | Jungmast- | Suppen- huehner | Enten | Gaense | Puten | Peri- hueh- ner |
|---|-----------|--------------------|-------|--------|-------|-----------------------|
| | b | | | | | |

Bundesgebiet

Untersuchtes Schlachtgefluegel

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|---------------|-----|-------|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht..... | 196 847 304 | 21 419 273 | 5 232 578 | 176 236 3 499 | 629 | 1 023 |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht..... | 23 448 716 | 10 132 000 | 1 084 137 | 76 364 1 475 | 700 | - |
| Insgesamt..... | 220 296 020 | 31 551 273 | 6 316 715 | 252 600 4 975 | 329 | 1 023 |
| darunter weitergehend untersucht: | | | | | | |
| mikrobiologisch..... | 48 | 275 | - | - | - | - |
| auf Rueckstaende..... | 55 | 371 | - | - | 3 | - |
| sonstig..... | 268 | 517 | 257 | 6 | 3 | - |

Genehmigte Sonderschlachtungen

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle-Krankheit..... | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose..... | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose..... | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende..... | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | - | - | - | - | - | - |

Verbot der Schlachtung

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|----|---|---|---|---|
| Newcastle-Krankheit..... | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose..... | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose..... | - | - | - | - | - | - |
| Rueckstaende..... | 196 170 | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende..... | 28 093 | 79 | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | 224 263 | 79 | - | - | - | - |

Toetungen

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|-----|---|---|---|
| Geflugelecholera..... | - | - | - | - | - | - |
| Geflugelepest..... | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit..... | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose..... | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose..... | - | - | - | - | - | - |
| Rueckstaende..... | - | 1 783 | 167 | - | - | - |
| Sonstige Gruende..... | - | 1 783 | 167 | - | - | - |
| Insgesamt..... | - | 1 783 | 167 | - | - | - |

4 Schlachtgefuegel- und Gefuegefleischuntersuchung

fuer Gefuegel inlaendischer Herkunft

4.1 Schlachtgefuegeluntersuchung *)

Stueck

| Art der Untersuchung Beanstandungsgrund | Jungmast- huehner | Suppen- huehner | Enten | Gaense | Puten | Perl- hueh- ner |
|--|----------------------|--------------------|-------|--------|-------|-----------------------|
|--|----------------------|--------------------|-------|--------|-------|-----------------------|

Schleswig-Holstein

Untersuchtes Schlachtgefuegel

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|---|--------|---------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht..... | 1 947 900 | 527 880 | . | 19 054 | 142 609 | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht.... | . | . | . | . | - | - |
| Insgesamt..... | . | . | . | . | 142 609 | - |

Verbot der Schlachtung

| | | | | | | |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|
| Rueckstaende..... | 23 500 | - | - | - | - | - |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|

Hamburg

Untersuchtes Schlachtgefuegel

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht..... | - | - | - | - | - | - |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

Niedersachsen

Untersuchtes Schlachtgefuegel

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-----------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht..... | 130 041 947 | 14 990 716 | 4 167 406 | 137 889 | 1 831 721 | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht.... | 1 445 921 | 429 457 | 83 141 | 8 071 | 66 855 | - |
| Insgesamt..... | 131 487 868 | 15 420 173 | 4 250 547 | 145 960 | 1 898 576 | - |

| | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|
| darunter weitergehend untersucht: auf Rueckstaende..... | 21 | 7 | - | - | 3 | - |
|--|----|---|---|---|---|---|

Verbot der Schlachtung

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|
| Rueckstaende..... | 172 670 | - | - | - | - | - |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|

Nordrhein-Westfalen

Untersuchtes Schlachtgefuegel

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|--------|--------|-----------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht..... | 26 856 132 | 4 498 209 | 27 412 | 3 477 | 729 077 | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht.... | 849 066 | 843 926 | 25 808 | 10 340 | 288 962 | - |
| Insgesamt..... | 27 705 198 | 5 342 135 | 53 220 | 13 817 | 1 018 039 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| darunter weitergehend untersucht: mikrobiologisch..... | 8 | - | - | - | - | - |
| auf Rueckstaende..... | 4 | - | - | - | - | - |

*) Totbestaende, zu denen keine Daten anfielen,
sind nicht aufgefuehrt.

4 Schlachtgefluegel- und Geflugelefleischuntersuchung
fuer Geflugelefleisch von inlaendischer Herkunft

4.1 Schlachtgefluegeluntersuchung *)

Stueck

| Art der Untersuchung Beanstandungsgrund | Jungmast- | Suppen- huehner | Enten | Graeise | Puten | Perlhuehner |
|--|-----------|--------------------|-------|---------|-------|-------------|
| | huehner | | | | | |

Hessen

Untersuchtes Schlachtgefluegel

| | | | | | | |
|--|-----------|--------|---|---|---------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht..... | 5 863 380 | . | - | . | 124 113 | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht..... | - | 14 083 | . | . | . | - |
| Insgesamt..... | 5 863 380 | . | . | . | . | - |

Rheinland-Pfalz

Untersuchtes Schlachtgefluegel

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht..... | . | - | - | - | . | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht..... | - | . | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | . | . | - | - | . | - |

Baden-Wuerttemberg

Untersuchtes Schlachtgefluegel

| | | | | | | |
|--|---|-------|-----|-----|---|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht..... | . | 8 236 | 302 | 250 | . | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht..... | - | . | - | - | . | - |
| Insgesamt..... | . | . | 302 | 250 | . | - |

Bayern

Untersuchtes Schlachtgefluegel

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|--------|-----------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht..... | 18 338 944 | 1 100 572 | 857 033 | 14 054 | 261 710 | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht..... | 20 859 534 | 7 839 834 | 966 299 | 56 252 | 1 080 119 | - |
| Insgesamt..... | 39 198 478 | 8 940 406 | 1 823 332 | 70 306 | 1 341 829 | - |
| darunter weitergehend untersucht: | | | | | | |
| mikrobiologisch..... | 40 | 273 | - | - | - | - |
| auf Rueckstaende..... | 30 | 362 | - | - | - | - |
| sonstig..... | 268 | 517 | 257 | 6 | 3 | - |

Verbot der Schlachtung

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|----|---|---|---|---|
| Sonstige Gruende..... | 28 093 | 79 | - | - | - | - |
|-----------------------|--------|----|---|---|---|---|

Toetungen

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-----|---|---|---|
| Sonstige Gruende..... | - | 1 783 | 167 | - | - | - |
|-----------------------|---|-------|-----|---|---|---|

Saarland

Untersuchtes Schlachtgefluegel

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht..... | - | * | - | - | - | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht..... | - | * | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | - | * | - | - | - | - |
| darunter weitergehend untersucht: | | | | | | |
| mikrobiologisch..... | - | 2 | - | - | - | - |
| auf Rueckstaende..... | - | 2 | - | - | - | - |

*) Tatbestaende, zu denen keine Daten anfielen,
sind nicht aufgefuehrt.

4 Schlachtgefuegel- und Geflugelefleischuntersuchung

fuer Geflugelefleisch inlaendischer Herkunft

4.2 Geflugelefleischuntersuchung

kg

| <u>Art der Untersuchung</u> | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gaense | Puten | Perl- |
|-----------------------------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------------|
| <u>Beanstandungsgrund</u> | huehner | | | | | hueh- ner |

Bundesgebiet

Untersuchtes Geflugelefleisch

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|-----|
| Untersuchtes Geflugelefleisch..... | 196 | 929 | 151 | 32 | 850 | 233 | 10 | 133 | 852 | 846 | 959 | 53 | 428 | 252 | 1 | 200 |
| darunter:mikrobiologisch untersucht.. | | 1 | 300 | | 356 | | | | - | 2 | | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rueckstaende untersucht.... | | 482 | | | 540 | | | 45 | | 15 | | 1 | 255 | | | |
| wegen begruendeten Verdachts | | | | | | | | | | | | | | | | |
| auf Rueckstaende untersucht | | 20 | | | - | | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| auf Fremdwasser untersucht.. | | 25 | 474 | | 6 399 | | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| sonstig..... | | 2 | 031 | | 1 348 | | | 485 | | 52 | | | 25 | | | |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkoerper
(einschliesslich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-----|--|---------|--|--|--------|--|-------|--|-----|-----|--|---|--|
| Geflugelepest, Listeriose, Geflugele- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cholera, Tollwut..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Newcastle-Krankheit..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ornithose..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmonellose..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspergillose, Blockhead, Colibazillose- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mykoplasmose, Gaenseinfluenza, Enten- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hepatitis, Leukose, Pocken, Pseudo- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tuberkulose, Toxoplasmose, Tuberku- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lose, Rotlauf..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bakteriämien oder Viraemien, soweit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sie nicht bereits vorhergehend ge- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nannt sind..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rueckstaende..... | | 8 | 779 | | 23 953 | | | 213 | | 80 | | 1 | 206 | | | |
| Vergiftung..... | | 29 | | | - | | | - | | - | | | 12 | | | |
| Natuerlicher Tod, Schlachtung in der | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agonie, unvollkommenes Ausbluten..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umfangreiche Verletzungen oder um- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fangreiche blutige oder waesserrige | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchtraenkung..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauchwassersucht, Geitsucht, boesartige | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oder multiple Geschwulste, multiple | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abszesse, ausgetreteter Parasitenbe- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fall in der Unterhaut oder in der | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muskulatur..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschmutzung, die auch durch gruend- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| liche Reinigung nicht beseitigt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| werden kann..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochgradige Abmagerung..... | | 22 | 994 | | 7 203 | | | 3 885 | | 254 | | 1 | 354 | | | |
| Zersetzungsvorgaenge, erhebliche Ab- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| weichungen hinsichtlich Farbe, Ge- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ruch, Geschmack, Konsistenz, vor allem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waesserrigkeit..... | | 69 | 101 | | 46 311 | | | 216 | | 62 | | 18 | 606 | | 2 | |
| Sonstige Gruende..... | | 251 | 476 | | 7 766 | | | 414 | | 90 | | 87 | 235 | | - | |
| Insgesamt..... | | 1 471 | 173 | | 529 919 | | | 52 494 | | 2 617 | | 389 | 206 | | 2 | |

4 Schlachtkleefleie- und Geflügelfleischuntersuchung
für Geflügel inländischer Herkunft

4.2 Geflügelfleischuntersuchung

kg

| Art der Untersuchung Beanspruchungsgrund | Jungmast- hühner | SUPPEN- hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|---|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|---|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile
des Tierkörpers**

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------|
| Parasitenbefall..... | 1 025 | 103 | 4 | - | 236 | - |
| Oertlich begrenzte Geschwüste..... | 10 813 | 23 012 | 1 016 | 105 | 12 552 | - |
| Oertlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder abgekapselte Abszesse..... | 348 856 | 113 176 | 2 077 | 425 | 246 193 | - |
| Missbildungen, Schwund einzelner Muskeln oder Organe..... | 10 105 | 854 | 4 | 3 | 1 031 | - |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder Farbablagerungen..... | 5 558 | 3 148 | 89 | 5 | 360 | - |
| Sonstige Gründe..... | 114 463 | 19 510 | 551 | 189 | 13 579 | - |
| Insgesamt..... | 490 820 | 159 803 | 3 741 | 727 | 273 951 | - |

Nach Erhitzen als tauglich beurteilt

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, Geflügelcholera, Listeriose..... | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit..... | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose..... | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose..... | - | - | - | - | - | - |
| Tollwut..... | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe..... | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | - | - | - | - | - | - |

Fremdwasserbeanspruchung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technisch vermeidbare Flüssigkeitsmengen..... | 2 | 2 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|

4 Schlachtgefuegel- und Gefuegefleischuntersuchung

fuer Gefuegel inlaendischer Herkunft

4.2 Gefuegefleischuntersuchung *)

kg

| Art der Untersuchung Befestigungsgrund | Jungmost- huehner | Suppen- huehner | Enten | Gaense | Puten | Perl- hueh- ner |
|---|----------------------|--------------------|-------|--------|-------|-----------------------|
|---|----------------------|--------------------|-------|--------|-------|-----------------------|

Schleswig-Holstein

Untersuchtes Gefuegefleisch

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Gefuegefleisch..... | 208 358 | . | . | . | . | - |
|----------------------------------|---------|---|---|---|---|---|

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkoerper
(einschliesslich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|------------|------------|----------|
| Natuerlicher Tod,Schlachtung in der Agonie,unvollkommenes Ausbluten..... | 8 339 | 43 | 53 | 34 | 32 | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche blutige oder waessrige Durchtraenigung..... | 3 211 | 18 | - | - | 18 | - |
| Bauchwassersucht,Gelbsucht,boesartige oder multiple Geschwuelste,multiple Abszesse,ausgebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder in der Muskulatur..... | 500 | 643 | 324 | 127 | 148 | - |
| Verschmutzung,die auch durch gruendliche Reinigung nicht beseitigt werden kann..... | 1 500 | - | - | - | - | - |
| Hochgradige Abmagerung..... | 1 417 | 187 | 38 | 236 | 95 | - |
| Zersetzungsvorgaenge,erhebliche Abweichungen hinsichtlich Farbe,Ge- ruch,Geschmack,Konsistenz,vor allem Waessrigkeit..... | 335 | 1 042 | - | - | 10 | - |
| Sonstige Gruende..... | 2 042 | 113 | - | - | 18 | - |
| Insgesamt..... | 17 344 | 2 046 | 415 | 397 | 321 | - |

Als untauglich beurteilte verdaenderte Organe oder verdaenderte Teile des Tierkoerpers

| | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|
| Parasitenbefall..... | 15 | 6 | - | - | 5 | - |
| Oertlich begrenzte Geschwuelste..... | 70 | 43 | - | - | 20 | - |
| Oertlich begrenzte Verletzungen,Entzuendungen oder abgekapselte Abszesse..... | 131 | 62 | 904 | 161 | 2 081 | - |
| Missbildungen,Schwund einzelner Muskeln oder Organe..... | 7 | - | - | - | 10 | - |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder Farbablagerungen..... | 210 | 93 | - | - | 5 | - |
| Sonstige Gruende..... | 167 | 24 | 478 | 173 | 821 | - |
| Insgesamt..... | 600 | 228 | 1 382 | 334 | 2 942 | - |

*) Tatbestaende, zu denen keine Daten anfielen,
sind nicht aufgefuehrt.

4 Schlachtgefuegel- und Gefluugelfleischuntersuchung
fuer Gefluugel inlaendischer Herkunft

4.2 Gefluugelfleischuntersuchung *)

kg

| Art der Untersuchung Befundungsgrund | Jungmast- | Suppen- huhner | Enten | Gaense | Puten | Perl- huhner |
|---|-----------|-------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| | | | | | | |

Niedersachsen

Untersuchtes Gefluugelfleisch

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|---------|------------|---|
| Untersuchtes Gefluugelfleisch..... | 125 135 645 | 15 553 970 | 5 827 488 | 396 120 | 16 750 725 | - |
| dorunter:mikrobiologisch untersucht,..... | 8 | - | - | 2 | - | - |
| stichprobenweise auf | | | | | | |
| Rueckstaende untersucht,.... | 29 | 129 | 45 | 15 | 1 255 | - |
| wegen begründeten Verdachts | | | | | | |
| auf Rueckstaende untersucht | 20 | - | - | - | - | - |
| auf Fremdwasser untersucht,.. | 24 720 | - | - | - | - | - |

Als untauglich beurteilte ganze Tierkoerper:
(einschliesslich der Nebenprodukte der Schlachtung)

| | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-------|--------|---|
| Aspergillose,Blackhead,Calibazillose- Mykoplasmose,Gaenseinfluenza,Enten- hepatitis,Leukose,Pocken,Pseudo- tuberkulose,Toxoplasmose,Tuberku- lose,Rotlauf,..... | 36 586 | 4 993 | 7 | - | 24 004 | - |
| Bakterienemien oder Virämien,soweit | | | | | | |
| sie nicht bereits vorhergehend ge- nannt sind,..... | 7 121 | 5 | 60 | 68 | 1 203 | - |
| Vergiftung,..... | - | - | - | - | 10 | - |
| Natuerlicher Tod,Schlachtung in der | | | | | | |
| Agonie,unvollkommenes Ausbluten,.... | 167 378 | 44 792 | 11 618 | 277 | 24 715 | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder um- fangreiche blutige oder waessrige | | | | | | |
| Durchtraenkung,..... | 106 305 | 16 867 | 2 992 | 56 | 5 785 | - |
| Bauchwassersucht,Gelbsucht,boesartige | | | | | | |
| oder multiple Geschwulste,multiple | | | | | | |
| Abszesse,ausgebreiteter Parasitenbe- fall in der Unterhaut oder in der | | | | | | |
| Muskulatur,..... | 118 741 | 65 087 | 14 705 | 566 | 2 176 | - |
| Verschmutzung,die auch durch gruend- liche Reinigung nicht beseitigt | | | | | | |
| werden kann,..... | 11 798 | 1 818 | - | - | 158 | - |
| Hochgradige Abmagerung,..... | 252 795 | 46 753 | 12 607 | 580 | 13 479 | - |
| Zersetzungsvorgaenge,erhebliche Ab- weichungen hinsichtlich Farbe,Ge- ruch,Geschmack,Konsistenz,vor allem | | | | | | |
| Waessrigkeit,..... | 46 008 | 9 733 | 187 | 43 | 3 747 | - |
| Sonstige Gruende,..... | 167 654 | 5 101 | 316 | 52 | 135 | - |
| Insgesamt,.... | 914 386 | 195 149 | 42 492 | 1 642 | 75 412 | - |

Als untauglich beurteilte verdaerte Organe oder verdaerte Teile
des Tierkoerpers

| | | | | | | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|---|
| Parasitenbefall,..... | - | - | - | - | 202 | - |
| Oertlich begrenzte Geschwulste,..... | 6 | 482 | 1 | 1 | 3 125 | - |
| Oertlich begrenzte Verletzungen,Ent- zuendungen oder abgekapselte | | | | | | |
| Abszesse,..... | 213 155 | 33 492 | 125 | 125 | 59 727 | - |
| Missbildungen,Schwund einzelner | | | | | | |
| Musken oder Organe,.... | 1 326 | 627 | 2 | 1 | 997 | - |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen | | | | | | |
| wie Kalk- oder Farbablagerungen,.... | 739 | 321 | - | - | 348 | - |
| Sonstige Gruende,..... | 3 289 | 16 015 | - | - | 115 | - |
| Insgesamt,.... | 218 515 | 50 937 | 128 | 127 | 64 514 | - |

*) Tatbestaende, zu denen keine Daten anfielen,
sind nicht aufgefuehrt.

4 Schlachtgefuegel- und Gefuegefleischuntersuchung

fuer Gefuegel inlaendischer Herkunft

4.2 Gefuegefleischuntersuchung *)

kg

| <u>Art der Untersuchung</u> | Jungmast- | SUPPEN- huehnner | Enten | Gaense | Puten | Perl- huehn- ner |
|-----------------------------|-----------|---------------------|-------|--------|-------|------------------------|
| <u>Bezeichnungsgrund</u> | | | | | | |

Nordrhein-Westfalen

Untersuchtes Gefuegefleisch

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-------|-----|--------|--------|--------|-----|---|
| Untersuchtes Gefuegefleisch..... | 14 974 | 203 | 4 527 | 165 | 52 288 | 41 978 | 11 620 | 911 | • |
| darunter:mikrobiologisch untersucht,..... | | 13 | | - | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf Rueckstaende untersucht,.... | | 23 | | - | - | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkoerper
(einschliesslich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

| | | | | | | | |
|---|---------|--------|----|----|--------|----|---|
| Aspergillose,Blackhead,Colibazillose- Mykoplasmose,Gaenseinfluenza,Enten- hepatitis,Leukose,Pocken,Pseudo- tuberkulose,Toxoplasmose,Tuberku- lose,Rotlauf,..... | 562 | 1 077 | - | - | - | - | - |
| Vergiftung,..... | 29 | - | - | - | - | 2 | - |
| Natuerlicher Tod,Schlachtung in der Agonie,unvollkommenes Ausbluten,.... | 83 439 | 31 050 | 20 | 17 | 34 151 | - | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder um- fangreiche blutige oder waesserrige Durchtraenkung,..... | 2 968 | 10 439 | 4 | 8 | 5 034 | - | - |
| Bauchwassersucht,Gelbsucht,boesartige oder multiple Geschwuelste,multiple Abszesse,ausgebreiteter Parasitenbe- fall in der Unterhaut oder in der Muskulatur,..... | 15 774 | 20 619 | 19 | 26 | 38 875 | - | - |
| Verschmutzung,die auch durch gruend- liche Reinigung nicht beseitigt werden kann,..... | 2 615 | 1 767 | - | - | - | 19 | - |
| Hochgradige Abmagerung,..... | 51 053 | 14 881 | 6 | 1 | 14 399 | - | - |
| Zersetzungsvorgaenge,erhebliche Ab- weichungen hinsichtlich Farbe,Ge- ruch,Geschmack,Konsistenz,vor allem Waessigkeit,..... | 1 039 | 6 410 | 5 | 8 | 454 | 2 | - |
| Sonstige Gruende,..... | 3 613 | 488 | 4 | - | 1 107 | - | - |
| Insgesamt,.... | 161 092 | 86 731 | 58 | 60 | 94 041 | - | 2 |

**Als untauglich beurteilte verdaenderte Organe oder verdaenderte Teile
des Tierkoerpers**

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|-----|--------|----|---|
| Parasitenbefall,..... | - | 37 | - | - | - | 29 | - |
| Oertlich begrenzte Geschwuelste,..... | 54 | 259 | 161 | 60 | 9 384 | - | - |
| Oertlich begrenzte Verletzungen,Ent- zuendungen oder abgekapselte Abszesse,..... | 2 450 | 5 146 | 230 | 72 | 20 356 | - | - |
| Missbildungen,Schwund einzelner Muskeln oder Organe,..... | 27 | 49 | - | - | - | 24 | - |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder Farbablagerungen,.... | - | 31 | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende,..... | 549 | 324 | - | - | - | - | - |
| Insgesamt,.... | 3 080 | 5 846 | 391 | 132 | 29 793 | - | - |

*) Tatbestaende, zu denen keine Daten anfielen,
sind nicht aufgefuehrt.

4 Schlachtgefuegel- und Gefuegefleischuntersuchung
fuer Gefuegel inlaendischer Herkunft

4.2 Gefuegefleischuntersuchung *)

kg

| Art der Untersuchung Beobachtungsgrund | Jungmast- huhner | Suppen- huhner | Enten | Gaense | Puten | Pfeil- huhner |
|---|---------------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|
|---|---------------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|

Hessen

Untersuchtes Gefuegefleisch

| | | | | | | |
|--|----|--------|---|---|---|---|
| Untersuchtes Gefuegefleisch,..... | . | 16 133 | - | - | - | - |
| darunter:mikrobiologisch untersucht,.. | 10 | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf Rueckstaende untersucht,.... | 10 | - | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkoerper
(einschliesslich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| Natuerlicher Tod,Schlachtung in der Agonie,unvollkommenes Ausbluten,.... | 20 135 | 78 | - | - | 2 176 | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder um- fangreiche blutige oder waesserrige Durchtraenkung,..... | 469 | 17 | - | - | 588 | - |
| Bauchwassersucht,Gelbsucht,boesartige oder multiple Geschwuelste,multiple Abszesse,ausgebreiteter Parasitenbe- fall in der Unterhaut oder in der Muskulatur,..... | 18 519 | 233 | - | - | 210 | - |
| Verschmutzung,die auch durch gruend- liche Reinigung nicht beseitigt werden kann,..... | 149 | 10 | - | - | 20 | - |
| Hochgradige Abmagerung,..... | 20 361 | 61 | - | - | 175 | - |
| Zersetzungsvorgaenge,erhebliche Ab- weichungen hinsichtlich Farbe,Ge- ruch,Geschmack,Konsistenz,vor allem Waessigkeit,..... | - | 26 | - | - | 36 | - |
| Sonstige Gruende,..... | 230 | - | - | - | - | - |
| Insgesamt,.... | 59 863 | 425 | - | - | 3 205 | - |

**Als untauglich beurteilte veranderete Organe oder veranderete Teile
des Tierkoerpers**

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| Oertlich begrenzte Verletzungen,Ent- zuendungen oder abgekapselte Abszesse,..... | 16 385 | 15 | - | 1 | 1 133 | - |
| Missbildungen,Schwund einzelner Muskein oder Organe,..... | - | 4 | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende,..... | 28 108 | 155 | 1 | - | 369 | - |
| Insgesamt,.... | 44 493 | 174 | 1 | 1 | 1 502 | - |

*) Tatbestaende, zu denen keine Daten anfielen,
sind nicht aufgefuehrt.

4 Schlachtgefluegel- und Geflugelelfleischuntersuchung

fuer Geflugelelfleisch inlaendischer Herkunft

4.2 Geflugelelfleischuntersuchung *)

Kg

| Art der Untersuchung Beanspruchungsgrund | Jungmast- huehner | Suppen- huehner | Enten | Gaense | Puten | Perl- hueh- ner |
|---|----------------------|--------------------|-------|--------|-------|-----------------------|
|---|----------------------|--------------------|-------|--------|-------|-----------------------|

Rheinland-Pfalz

Untersuchtes Geflugelelfleisch

Untersuchtes Geflugelelfleisch.....| - . - - - - -

Als untauglich beurteilte ganze Tierkoerper
(einschliesslich der Nebenprodukte der Schlachtung)

| | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|---|---|
| Notuerlicher Tod, Schlachtung in der Agonie, unvollkommenes Ausbluten,.... | - | 2 513 | - | - | - | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche blutige oder waessergeige Durchtraenkung,.... | - | 756 | - | - | - | - |
| Bauchwassersucht, Gebsucht, boesartige oder multiple Geschwuelste, multiple Abszesse, ausgetreteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder in der Muskulatur..... | - | 2 872 | - | - | - | - |
| Verschmutzung, die auch durch gruendliche Reinigung nicht beseitigt werden kann..... | - | 276 | - | - | - | - |
| Hochgradige Abmagerung,..... | - | 2 089 | - | - | - | - |
| Insgesamt,.... | - | 8 506 | - | - | - | - |

Als untauglich beurteilte verdenderte Organe oder verdenderte Teile des Tierkoerpers

| | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|---|---|
| Oertlich begrenzte Verletzungen, Entzuedungen oder abgekapselte Abszesse,..... | - | 1 144 | - | - | - | - |
| Insgesamt,.... | - | 1 144 | - | - | - | - |

*) Tatbestaende, zu denen keine Daten anfielen,
sind nicht aufgefuehrt.

4 Schlachtgefluegel- und Geflugegefleischuntersuchung

fuer Geflugegefleisch in indischer Herkunft

4.2 Geflugegefleischuntersuchung *)

kg

| <u>Art der Untersuchung</u> | Jungmast- huhner | Suppen- huhner | Enten | Gaense | Puten | Peri- huh- ner |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------|--------|-------|----------------------|
| <u>Beanstandungsgrund</u> | | | | | | |

Boden-Wuerttemberg

Untersuchtes Geflugegefleisch

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|---|--------|-----|---|
| Untersuchtes Geflugegefleisch..... | 5 695 | 215 | 429 | 643 | * | 15 433 | 652 | - |
| darunter:mikrobiologisch untersucht,.. | | 137 | | 1 | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf | | | | | | | | |
| Rueckstaende untersucht.... | | - | | 1 | - | - | - | - |
| sonstig..... | 1 | 274 | | 32 | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkoerper
(einschliesslich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--|----------|-----------|----------------|---|
| Aspergillose,Blackhead,Colibazilliose- | | | | | | | | |
| Mykoplasmose,Gaenseinfluenza,Enten- hepatitis,Leukose,Pocken,Pseudo- tuberkulose,Toxoplasmose,Tuberku- lose,Rotlauf..... | 15 | | 1 | | - | - | 36 | - |
| Bakteriämien oder Virämien,soweit sie nicht bereits vorhergehend ge- nannt sind..... | - | | 1 531 | | - | - | - | - |
| Natuerlicher Tod,Schlachtung in der Agonie,unvollkommenes Ausbluten.... | 9 647 | | 1 211 | | 2 | 11 | 31 681 | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder um- fangreiche blutige oder waessrige Durchtraenkung..... | 953 | | 1 209 | | - | - | 11 724 | - |
| Bauchwassersucht,Geiselsucht,boesartige oder multiple Geschwuelste,multiple Abszesse,ausgebreiteter Parasitenbe- fall in der Unterhaut oder in der Muskulatur..... | 3 | | 13 937 | | - | - | 23 254 | - |
| Verschmutzung,die auch durch gruend- liche Reinigung nicht beseitigt werden kann..... | 201 | | 26 | | 4 | - | 291 | - |
| Hochgradige Abmagerung..... | 19 161 | | 594 | | - | 3 | 4 121 | - |
| Zersetzungsvorgaenge,erhebliche Ab- weichungen hinsichtlich Farbe,Ge- ruch,Geschmack,Konsistenz,vor allem Waessrigkeit..... | 226 | | 1 163 | | - | - | 14 358 | - |
| Sonstige Gruende..... | 54 627 | | 406 | | - | - | 85 456 | - |
| Insgesamt..... | 84 833 | | 20 078 | | 6 | 14 | 170 921 | - |

**Als untauglich beurteilte verdenderte Organe oder verdenderte Teile
des Tierkoerpers**

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|------------|----------|----------|----------------|----------|--|
| Oertlich begrenzte Geschwuelste..... | 35 | 14 | - | 3 | - | - | | |
| Oertlich begrenzte Verletzungen,Ent- zuendungen oder abgekapselte Abszesse..... | 5 728 | 478 | 2 | - | 93 224 | - | | |
| Missbildungen,Schwund einzelner Musken oder Organe..... | 27 | 6 | 1 | 2 | - | - | | |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder Farbablagerungen..... | 20 | 5 | 1 | - | 2 | - | | |
| Sonstige Gruende..... | 1 282 | 30 | - | - | 12 269 | - | | |
| Insgesamt..... | 7 092 | | 533 | 4 | 5 | 105 495 | - | |

*) Tatbestaende, zu denen keine Daten anfielen,
sind nicht aufgefuehrt.

4 Schlachtgefuegel- und Gefuegefleischuntersuchung

fuer Gefuegefleisch inlaendischer Herkunft

4.2 Gefuegefleischuntersuchung *)

kg

| Art der Untersuchung Befestigungsgrund | Jungmast- huehner | Suppen- huehner | Enten | Gaense | Puten | Peri- hueh- ner |
|---|----------------------|--------------------|---------|--------|--------|-----------------------|
| Bayern | | | | | | |
| Untersuchtes Gefuegefleisch | | | | | | |
| Untersuchtes Gefuegefleisch..... | 37 885 | 716 | 11 270 | 264 | 3 898 | 542 |
| darunter: mikrobiologisch untersucht,.. | 1 132 | | 350 | | - | |
| stichprobenweise auf | | | | | | |
| Rueckstaende untersucht,... | 420 | | 410 | | - | |
| auf Fremdwasser untersucht,.. | 754 | | 6 394 | | - | |
| sonstig,..... | 757 | | 1 316 | | 485 | |
| | | | | | 52 | |
| | | | | | | 25 |
| Als untauglich beurteilte ganze Tierkoerper (einschliesslich der Nebenprodukte der Schlachtung) | | | | | | |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazillose- Mykoplasmose, Gaenseinfluenza, Enten- hepatitis, Leukose, Pocken, Pseudo- tuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose, Rotlauf,..... | 1 040 | | 1 724 | | 257 | |
| Bakteriademien oder Virämien, soweit sie nicht bereits vorhergehend ge- nannt sind,..... | 1 658 | | 21 983 | | 153 | |
| Natuerlicher Tod, Schlachtung in der Agonie, unvollkommenes Ausbluten,.... | 62 674 | | 54 272 | | 2 300 | |
| Umfangreiche Verletzungen oder um- fangreiche blutige oder waessrige Durchtraenkung,..... | 38 722 | | 16 339 | | 1 861 | |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, boesartige oder multiple Geschwuelste, multiple Abszesse, ausgebreiteter Parasitenbe- fall in der Unterhaut oder in der Muskulatur,..... | 11 747 | | 50 480 | | 177 | |
| Verschmutzung, die auch durch gruend- liche Reinigung nicht beseitigt werden kann,..... | 6 731 | | 3 118 | | 3 881 | |
| Hochgradige Abmagerung,..... | 65 451 | | 29 382 | | 776 | |
| Zersetzungsvorgaenge, erhebliche Ab- weichungen hinsichtlich Farbe, Ge- ruch, Geschmack, Konsistenz, vor allem Waessrigkeit,..... | 21 493 | | 27 478 | | 24 | |
| Sonstige Gruende,..... | 23 310 | | 1 632 | | 94 | |
| | | | | | 38 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 519 | |
| Insgesamt,.... | 232 826 | | 206 408 | | 9 523 | |
| | | | | | 504 | |
| | | | | | 45 306 | |
| Als untauglich beurteilte verdenderte Organe oder verdenderte Teile des Tierkoerpers | | | | | | |
| Parasitenbefall,..... | 1 010 | | 60 | | 4 | |
| Oertlich begrenzte Geschwuelste,..... | 10 648 | | 22 128 | | 854 | |
| Oertlich begrenzte Verletzungen, Ent- zuendungen oder abgekapselte Abszesse,..... | 111 007 | | 71 996 | | 816 | |
| Missbildungen, Schwund einzelner Muskele oder Organe,..... | 8 718 | | 133 | | 1 | |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder Farbablagerungen,.... | 4 589 | | 2 661 | | 88 | |
| Sonstige Gruende,..... | 81 068 | | 2 843 | | 72 | |
| | | | | | 16 | |
| | | | | | 5 | |
| | | | | | 5 | |
| Insgesamt,.... | 217 040 | | 99 821 | | 1 835 | |
| | | | | | 128 | |
| | | | | | 69 705 | |
| Fremdwasserbeanstandung | | | | | | |
| Technisch vermeidbare Fluessigkeits- mengen,..... | 2 | | 2 | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |

*) Tatbestaende, zu denen keine Daten anfielen,
sind nicht aufgefuehrt.

4 Schlachterfluegel- und Gefluegefleischuntersuchung

Fuer Gefluegel inlaendischer Herkunft

4.2 Gefluegefleischuntersuchung *)

kg

| <u>Art der Untersuchung</u> | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gaense | Puten | Perl- |
|-----------------------------|-----------|---------|-------|--------|-------|-------|
| <u>Beanstandungsgrund</u> | huhner | | | | | huh- |

Saarland

Untersuchtes Gefluegefleisch

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Gefluegefleisch..... | . | . | - | - | - | - |
| darunter:mikrobiologisch untersucht.. | - | 5 | - | - | - | - |
| auf Fremdwasser untersucht.. | - | 5 | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkoerper
(einschliesslich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

| | | | | | | |
|--|-----|--------|---|---|---|---|
| Aspergillose,Blackhead,Colibacilliose- | | | | | | |
| Mykoplasmosis,Gaenseinfluenza,Enten- | | | | | | |
| hepatitis,Leukose,Pocken,Pseudo- | | | | | | |
| tuberkulose,Toxoplasmosis,Tuberku- | | | | | | |
| lose,Rotlauf..... | - | 225 | - | - | - | - |
| Bakterienniemien oder Virämien,soweit | | | | | | |
| sie nicht bereits vorhergehend ge- | | | | | | |
| nannt sind..... | - | 434 | - | - | - | - |
| Natuerlicher Tod,Schlachtung in der | | | | | | |
| Agonie,unvollkommenes Ausbluten..... | 331 | 3 814 | - | - | - | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder um- | | | | | | |
| fangreiche blutige oder waessrigre | | | | | | |
| Durchbraenkung..... | - | 83 | - | - | - | - |
| Bauchwassersucht,Gelbsucht,boesartige | | | | | | |
| oder multiple Geschwuelste,multiple | | | | | | |
| Abszesse,ausgebreiteter Parasitenbe- | | | | | | |
| fall in der Unterhaut oder in der | | | | | | |
| Muskulatur..... | - | 3 126 | - | - | - | - |
| Verschmutzung,die auch durch gruend- | | | | | | |
| liche Reinigung nicht beseitigt | | | | | | |
| werden kann..... | - | 188 | - | - | - | - |
| Hochgradige Abmagerung..... | 498 | 2 221 | - | - | - | - |
| Zersetzungsvorgaenge,erhebliche Ab- | | | | | | |
| weichungen hinsichtlich Farbe,Ge- | | | | | | |
| ruch,Geschmack,Konsistenz,vor allem | | | | | | |
| Waessrigkeit..... | - | 459 | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende..... | - | 26 | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | 829 | 10 576 | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte verdenderte Organe oder verdenderte Teile
des Tierkoerpers**

| | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|---|---|
| Oertlich begrenzte Geschwuelste..... | - | 86 | - | - | - | - |
| Oertlich begrenzte Verletzungen,Ent- | | | | | | |
| zuendungen oder abgekapselte | | | | | | |
| Abszesse..... | - | 843 | - | - | - | - |
| Missbildungen,Schwund einzelner | | | | | | |
| Muskeln oder Organe..... | - | 35 | - | - | - | - |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen | | | | | | |
| " wie Kalk- oder Farbablagerungen..... | - | 37 | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende..... | - | 119 | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | - | 1 120 | - | - | - | - |

*) Totbestaende, zu denen keine Daten anfielen,
sind nicht aufgefuehrt.

5 Schlachtgefluegel- und Geflugelefleischuntersuchung

fuer Geflugegel auslaendischer Herkunft

5.1 Schlachtgefluegeluntersuchung

Stueck

| Art der Untersuchung | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gaense | Puten | Perl- |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Beanstandungsgrund | Huehner | | | | | hueh- |

Bundesgebiet

Untersuchtes Schlachtgefluegel

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht..... | 477 165 | 2 407 657 | 452 271 | 197 587 | 108 692 | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht..... | 4 216 080 | 548 105 | - | 4 667 | 29 840 | - |
| Insgesamt..... | 4 693 245 | 2 955 762 | 452 271 | 202 254 | 138 532 | - |
| darunter weitergehend untersucht: | | | | | | |
| mikrobiologisch..... | - | 6 | - | - | - | - |
| auf Rueckstaende..... | - | 6 | - | - | - | - |
| sonstig..... | - | - | - | - | - | - |

Genehmigte Sonderschlachtungen

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle-Krankheit..... | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose..... | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose..... | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende..... | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | - | - | - | - | - | - |

Verbot der Schlachtung

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle-Krankheit..... | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose..... | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose..... | - | - | - | - | - | - |
| Rueckstaende..... | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende..... | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | - | - | - | - | - | - |

Toetungen

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Geflugelefcholera..... | - | - | - | - | - | - |
| Geflugelepest..... | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit..... | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose..... | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose..... | - | - | - | - | - | - |
| Rueckstaende..... | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende..... | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | - | - | - | - | - | - |

5 Schlachtgefluegel- und Geflugegefleischuntersuchung

fuer Geflugegefleisch auslaendischer Herkunft

5.2 Geflugegefleischuntersuchung

kg

| <u>Art der Untersuchung</u> <u>Beobachtungsgrund</u> | Jungmast- huhner | Suppen- huhner | Enten | Gaense | Puten | Perl- huh- ner |
|---|---------------------|-------------------|-------|--------|-------|----------------------|
|---|---------------------|-------------------|-------|--------|-------|----------------------|

Bundesgebiet

Untersuchtes Geflugegefleisch

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|
| Untersuchtes Geflugegefleisch..... | 5 093 790 | 4 766 415 | 1 364 628 | 813 263 | 1 147 490 | - |
| darunter:mikrobiologisch untersucht,, | 4 | 36 | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf | | | | | | |
| Rueckstaende untersucht,, | 34 | 3 | - | - | - | - |
| wegen begruendeten Verdachts | | | | | | |
| auf Rueckstaende untersucht | 20 | - | - | - | - | - |
| auf Fremdwasser untersucht,, | - | 5 | - | - | - | - |
| sonstig,..... | - | 10 | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkoerper
(einschliesslich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

| | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|---|
| Geflugegeflepest, Listeriose, Geflugegefle- cholera, Tollwut,..... | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit,..... | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose,..... | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose,..... | - | - | - | - | - | - |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazillose- Mykoplasmose, Gaenseinfluenza, Enten- hepatitis, Leukose, Pocken, Pseudo- tuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose, Rotlauf,..... | 4 260 | 286 | - | - | - | - |
| Bakteriämien oder Virämien, soweit | | | | | | |
| sie nicht bereits vorhergehend ge- nannt sind,..... | 1 848 | 1 337 | - | - | - | - |
| Rueckstaende,..... | - | - | - | - | - | - |
| Vergiftung,..... | - | - | - | - | - | - |
| Natuerlicher Tod, Schlachtung in der | | | | | | |
| Agonie, unvollkommenes Ausbluten,..... | 5 861 | 23 673 | 2 603 | 763 | 1 027 | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder um- fangreiche blutige oder waessrige | | | | | | |
| Durchtraenkung,..... | 726 | 5 629 | 1 197 | 361 | 1 566 | - |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, boesartige | | | | | | |
| oder multiple Geschwuelste, multiple | | | | | | |
| Abszesse, ausgebreiteter Parasitenbe- fall in der Unterhaut oder in der | | | | | | |
| Musculatur,..... | 11 573 | 23 576 | 2 430 | 569 | 2 404 | - |
| Verschmutzung, die auch durch gruend- liche Reinigung nicht beseitigt | | | | | | |
| werden kann,..... | 537 | 4 120 | 1 482 | 1 259 | 533 | - |
| Hochgradige Abmagerung,..... | 1 713 | 9 575 | 1 212 | 122 | 464 | - |
| Zersetzungsvorgaenge, erhebliche Ab- weichungen hinsichtlich Farbe, Ge- ruch, Geschmack, Konsistenz, vor allem | | | | | | |
| Waessrigkeit,..... | 329 | 4 690 | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende,..... | 447 | 2 308 | - | - | - | - |
| Insgesamt,.... | 27 294 | 75 194 | 8 924 | 3 074 | 5 994 | - |

5 Schlachtgefluegel- und Gefluugelfleischuntersuchung

fuer Gefluugel auslaendischer Herkunft

5.2 Gefluugelfleischuntersuchung

kg

| Art der Untersuchung Beanstandungsgrund | Jungmast- huehner | Suppen- huehner | Enten | Gaense | Puten | Perl- hueh- ner |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|

**Als untauglich beurteilte verdenderte Organe oder verdenderte Teile
des Tierkoerpers**

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|
| Parasitenbefall..... | - | 189 | - | - | - | - |
| Oertlich begrenzte Geschwulste..... | - | 1 197 | 194 | 187 | 104 | - |
| Oertlich begrenzte Verletzungen, Ent- zuendungen oder abgekapselte Abszesse..... | 2 215 | 10 413 | 146 | 117 | 3 061 | - |
| Missbildungen, Schwund einzelner Muskeln oder Organe..... | 11 | 61 | - | - | - | - |
| Vereinzelte fremdortige Ablagerungen wie Kalk- oder Farbablagerungen..... | - | 102 | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende..... | 8 | 1 930 | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | 2 234 | 13 892 | 340 | 304 | 3 165 | - |

Nach Erhitzen als tauglich beurteilt

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gefluugelpest, Gefluugelcholera, Listeriose..... | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit..... | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose..... | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose..... | - | - | - | - | - | - |
| Tollwut..... | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gruende..... | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | - | - | - | - | - | - |

Fremdwasserbeanstandung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technisch vermeidbare Fluessigkeits- mengen..... | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|

6.1 Eingefuehrtes frisches

in

| Schl. Nr. | Gegenstand der Nachweisung | Tierkoerper von | | | | Beam |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------|
| | | Huehnern | Enten | Gaensen | Puten | |
| 1 | Zur Untersuchung gestellt..... | 134 890 484 | 13 901 381 | 12 433 878 | 12 833 870 | |
| 2 | Vorlaeufig beschlagnahmt..... | 34 | - | - | - | |
| 3 | Mikrobiologisch untersucht..... | 546 | - | 12 960 | 1 321 | |
| 6 | Untersuchung nicht abgeschlossen..... | 34 | - | - | - | |
| 7 | Untersuchung abgeschlossen..... | 134 890 450 | 13 901 381 | 12 433 878 | 12 833 870 | |
| 8 | Gefluegelpest, Newcastle-Krankheit und sonstige Viruserkrankungen..... | - | - | - | - | |
| 9 | Salmonellen..... | - | - | - | - | |
| 10 | Tuberkulose u., sonst, bakterielle Erkrankungen | - | - | - | - | |
| 11 | Aspergillose u., sonstige Pilzerkrankungen... | - | - | - | - | |
| 50 | Rueckstaende..... | - | - | - | - | |
| 15 | Substantielle Maengel..... | - | - | - | - | |
| 16 | Verschmutzung..... | 2 | - | - | - | |
| 17 | Ausgebreitete pathologische Veranderungen.. | - | - | - | - | |
| 18 | Vereinzelte pathologische Veränderungen... | - | - | - | - | |
| 19 | Parasitenbefall..... | - | - | - | - | |
| 20 | Technisch vermeidbare Fluessigkeitsmengen... | - | - | - | - | |
| 21 | Ueberschreitung der vorgeschriebenen Temperaturgrenze..... | 5 | - | - | - | |
| 22 | Fehlende oder unrichtige Angaben in der Genusstaeglichkeitsbescheinigung..... | 18 678 | - | - | - | |
| 23 | Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung.... | 2 | - | - | - | |
| 24 | Maengel der Schutzhuellen oder Verpackung... | 3 | - | - | - | |
| 25 | Sonstige Gruende..... | 22 | - | 38 | - | |
| 26 | Insgesamt..... | 18 712 | - | 38 | - | |

von Geflügelgefleisch

Geflügelgefleisch insgesamt

kg

| sonstigen | Hühnern | Tierkörperteile von | | | | Schl. Nr. |
|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | Enten | Gänsen | Puten | sonstigen | |
| 1 559 207 | 35 873 904 | 757 092 | 4 723 636 | 20 914 265 | 470 368 | 1 |
| 2 | 3 | - | - | - | - | 2 |
| - | 12 817 | 1 870 | - | 8 130 | - | 3 |
| 1 319 | 25 234 | 20 | - | 3 804 | 35 | 6 |
| 1 557 888 | 35 848 670 | 757 072 | 4 723 636 | 20 910 461 | 470 333 | 7 |

ständungen

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|-------|----|----|
| - | - | - | - | - | - | 8 |
| - | 3 061 | - | - | - | - | 9 |
| - | - | - | - | - | - | 10 |
| - | - | - | - | - | - | 11 |
| - | - | - | - | - | - | 50 |
| - | - | - | - | 3 804 | - | 15 |
| - | 3 | - | - | - | 35 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | 17 |
| - | - | - | - | - | - | 18 |
| - | - | - | - | - | - | 19 |
| - | - | - | - | - | - | 20 |
| - | - | - | - | - | - | 21 |
| - | 48 | - | - | - | - | 22 |
| - | - | - | - | - | - | 23 |
| - | - | - | - | - | - | 24 |
| 20 | 25 100 | - | - | - | 14 | 25 |
| 20 | 28 204 | - | - | 3 804 | 49 | 26 |

6 Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch

6.1 Eingeführtes frisches Geflügelfleisch insgesamt

kg

| Gegenstand der Nachweisung | Nebenprodukte der Schlachtung von | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| | Hühnern | Enten | Gaensen | Puten | sonstigen |
| Zur Untersuchung gestellt..... | 3 065 720 | 31 821 | 439 226 | 1 556 646 | 12 314 |
| Vorläufig beschlagnahmt..... | - | - | - | - | - |
| Mikrobiologisch untersucht..... | - | - | - | 2 600 | - |
| Untersuchung nicht abgeschlossen..... | - | - | - | - | - |
| Untersuchung abgeschlossen..... | 3 065 720 | 31 821 | 439 226 | 1 556 646 | 12 314 |

Beanstandungen

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Geflügelpest, Newcastle-Krankheit und sonstige Viruserkrankungen..... | - | - | - | - | - |
| Salmonellen..... | - | - | - | - | - |
| Tuberkulose u. sonst. bakterielle Erkrankungen | - | - | - | - | - |
| Aspergillose und sonstige Pilzerkrankungen.. | - | - | - | - | - |
| Rückstände..... | - | - | - | - | - |
| Substantielle Mängel..... | - | - | - | - | - |
| Verschmutzung..... | - | - | - | - | - |
| Ausgebreitete pathologische Veränderungen.. | - | - | - | - | - |
| Vereinzelte pathologische Veränderungen.... | - | - | - | - | - |
| Parasitenbefall..... | - | - | - | - | - |
| Technisch vermeidbare Flüssigkeitsmengen... | - | - | - | - | - |
| Überschreitung der vorgeschriebenen Temperaturgrenze..... | - | - | - | - | - |
| Fehlende oder unrichtige Angaben in der Genuss tauglichkeitsbescheinigung..... | - | - | - | - | - |
| Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung..... | - | - | - | - | - |
| Mängel der Schutzhüllen oder Verpackung... | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe..... | - | - | - | - | - |
| Insgesamt..... | - | - | - | - | - |

6 Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch

kg

| Gegenstand der Nachweisung Land | Nur durch Poekeln zubereitet | In luftdichten verschlossenen Behältnissen durch Erhitzen haltbar gemacht | Sonstige Geflügelfleisch-erzeugnisse |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | |

6.2 Eingeführtes zubereitetes Geflügelfleisch insgesamt

| | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Zur Untersuchung gestellt..... | 54 879 | 5 883 849 | 3 748 637 |
| Vorläufig beschlagnahmt..... | - | - | 500 |
| Mikrobiologisch untersucht..... | - | - | - |
| Untersuchung nicht abgeschlossen..... | 139 | 35 | 2 514 |
| Untersuchung abgeschlossen..... | 54 740 | 5 883 814 | 3 746 123 |

Beanstandungen

| | | | |
|---|----------|----------|--------------|
| Salmonellen..... | - | - | - |
| Sonstige Lebensmittelvergifter oder Krankheitserreger..... | - | - | - |
| Rückständigkeiten..... | - | - | 5 000 |
| Substantielle Mängel..... | - | - | - |
| Verschmutzung..... | - | - | - |
| Nicht ausreichende Zubereitung (Gfl. MinV, Anlage 4 Abschn. III)..... | - | - | - |
| Fehlende oder unrichtige Angaben in der Genusstauglichkeitsbescheinigung..... | - | - | 2 474 |
| Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung..... | - | - | 540 |
| Mängel der Schutzhüllen oder Verpackung..... | - | - | - |
| Sonstige Gründe..... | - | - | 8 |
| Insgesamt..... | - | - | 8 022 |

6.3 Eingeführtes zubereitetes Geflügelfleisch nach Versandländern

Zur Untersuchung gestellt

| | | | |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|
| Frankreich..... | 11 324 | 24 979 | 90 879 |
| Belgien..... | - | 23 | 54 732 |
| Dänemark..... | 2 781 | - | 8 196 |
| Grossbritannien..... | 3 | - | 22 839 |
| Italien..... | 135 | 166 | - |
| Niederlande..... | - | 5 797 210 | 3 364 402 |
| Jugoslawien..... | - | 37 123 | 40 057 |
| Polen..... | - | - | 32 |
| Ungarn..... | 146 | 5 508 | 66 302 |
| Oesterreich..... | - | 18 790 | 2 474 |
| Vereinigte Staaten..... | 109 | - | 30 175 |
| Sonstige.... | 40 381 | 50 | 68 549 |

6.4 Eingefuehrtes frisches

in

| Schl. Nr. | Land | Tierkoerper von | | | | Zur Untersuchung |
|----------------------------|------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | Huehnern | Enten | Gaensen | Puten | |
| 5 Frankreich..... | | 7 662 726 | 2 239 590 | 25 862 | 8 594 205 | |
| 6 Belgien..... | | 1 459 295 | - | - | 41 686 | |
| 4 Daenemark..... | | 3 630 608 | 170 117 | 2 258 | 908 348 | |
| 1 Grossbritannien..... | | 52 764 | 1 696 632 | - | 750 890 | |
| 3 Irland..... | | - | 17 | - | - | |
| 2 Italien..... | | 125 408 | - | - | 866 332 | |
| 8 Niederlande..... | | 119 351 072 | 1 271 996 | 15 868 | 117 826 | |
| 13 Jugoslawien..... | | 214 632 | - | 47 974 | - | |
| 14 Polen..... | | - | 4 815 366 | 6 824 818 | - | |
| 15 Tschechoslowakei..... | | - | 384 449 | 331 704 | - | |
| 16 Ungarn..... | | 2 377 842 | 3 195 653 | 5 153 589 | 1 542 153 | |
| 17 Rumänenien..... | | - | 127 561 | - | - | |
| 21 Schweden..... | | 35 | - | - | - | |
| 24 Oesterreich..... | | - | - | - | - | |
| 26 Spanien..... | | - | - | - | - | |
| 30 Rep. Südafrika..... | | - | - | - | - | |
| 33 Vereinigte Staaten..... | | - | - | - | - | |
| 34 Kanada..... | | - | - | 31 805 | - | |
| 37 Brasilien..... | | 64 | - | - | - | |
| 54 Sonstige..... | | 16 038 | - | - | 12 430 | |

Untersuchung

| | | | | |
|---------------------|----|---|---|---|
| 5 Frankreich..... | - | - | - | - |
| 6 Belgien..... | - | - | - | - |
| 2 Italien..... | - | - | - | - |
| 8 Niederlande..... | - | - | - | - |
| 13 Jugoslawien..... | - | - | - | - |
| 26 Spanien..... | - | - | - | - |
| 37 Brasilien..... | 34 | - | - | - |
| 54 Sonstige..... | - | - | - | - |

suehung von Geflügelfleisch

Geflügelfleisch nach Versandlanden

kg

| sonstigen | Tierkörperteile von | | | | | Schl. Nr. |
|-----------|---------------------|-------|---------|-------|-----------|--------------|
| | Hühnern | Enten | Gaensen | Puten | sonstigen | |

gestellt

| | | | | | | |
|---------|------------|---------|-----------|-----------|---------|----|
| 672 087 | 1 038 939 | 444 592 | 2 936 | 6 872 260 | 265 632 | 5 |
| - | 221 826 | - | - | 172 934 | - | 6 |
| 20 928 | 3 766 942 | - | - | 14 764 | - | 4 |
| 61 433 | 134 604 | 80 435 | - | 5 028 399 | 8 320 | 1 |
| - | 6 050 | - | - | 117 375 | - | 3 |
| 22 465 | 451 439 | 20 | 10 013 | 919 660 | - | 2 |
| 780 975 | 20 382 506 | 113 995 | - | 188 257 | 185 946 | 8 |
| - | 730 023 | - | - | 219 669 | - | 13 |
| - | - | 39 568 | 2 088 590 | - | - | 14 |
| - | 1 074 860 | - | - | 1 129 176 | - | 15 |
| - | 5 150 331 | 74 432 | 2 594 790 | 1 881 513 | 6 900 | 16 |
| - | 1 954 267 | - | 10 682 | 1 333 288 | - | 17 |
| - | - | - | - | - | - | 21 |
| - | - | - | - | 30 867 | - | 24 |
| 1 300 | - | - | - | - | - | 26 |
| - | - | - | - | - | 3 570 | 30 |
| - | - | - | - | 1 516 250 | - | 33 |
| - | - | - | 16 505 | - | - | 34 |
| - | 731 347 | - | - | - | - | 37 |
| 19 | 230 770 | 4 050 | 120 | 1 489 853 | - | 54 |

nicht abgeschlossen

| | | | | | | | |
|-------|--------|----|---|-------|---|----|----|
| - | 7 200 | - | - | - | - | 35 | 5 |
| - | 40 | - | - | - | - | - | 6 |
| - | 14 | 20 | - | - | - | - | 2 |
| - | 80 | - | - | 3 804 | - | - | 8 |
| - | 17 900 | - | - | - | - | - | 13 |
| 1 300 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 54 |

6 Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch

6.4 Eingeführtes frisches Geflügelfleisch nach Versandländern

kg

| Land | Nebenprodukte der Schlachtung von | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------|-----------|
| | Hühnern | Enten | Gänsen | Puten | sonstigen |
| Zur Untersuchung gestellt | | | | | |
| Frankreich,..... | 35 209 | 27 665 | 32 304 | 349 983 | 687 |
| Belgien,..... | - | - | - | 11 515 | 6 250 |
| Dänemark,..... | 258 505 | - | - | 1 504 | - |
| Grossbritannien,..... | 11 690 | - | - | 121 899 | - |
| Irland,..... | - | - | - | 16 275 | - |
| Italien,..... | 19 637 | - | - | 220 998 | - |
| Niederlande,..... | 2 721 628 | - | - | - | 5 377 |
| Jugoslawien,..... | - | - | - | 40 005 | - |
| Polen,..... | - | - | 54 847 | - | - |
| Ungarn,..... | - | 1 175 | 315 189 | - | - |
| Rumänien,..... | - | - | 1 898 | - | - |
| Vereinigte Staaten,..... | 19 051 | - | - | 784 467 | - |
| Sonstige,..... | - | 2 981 | 34 968 | - | - |

Berichtigung

Fachserie 3 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei), Reihe 4.3

Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung 1984

Bestellnummer: 20 30 430 - 84 700

Zahlenangaben ändern sich wie folgt:

auf Seite 28 und 29

3.1 Eingeführtes frisches Fleisch insgesamt

bei Schl. Nr. 1 Zur Untersuchung gestellt

| | | | |
|---------------------|------------|-------|--------------|
| in Spalte 3 anstatt | 913 782, | jetzt | 893 899 kg |
| " " 5 " | 9 016 472, | " | 9 036 355 kg |

bei Schl. Nr. 7 Untersuchung abgeschlossen

| | | | |
|---------------------|------------|-------|--------------|
| in Spalte 3 anstatt | 913 782, | jetzt | 893 899 kg |
| " " 5 " | 9 015 806, | " | 9 035 689 kg |

auf Seite 32 u. 33

3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern

bei Schl. Nr. 6 Belgien

| | | | |
|---------------------|---------|-------|-----------|
| in Spalte 3 anstatt | 19 883, | jetzt | - kg |
| " " 5 " | 7 254, | " | 27 137 kg |

auf Seite 34

3.3 Eingeführtes zubereitetes Fleisch insgesamt

in Spalte: Konserven

in Zeile: Untersuchung abgeschlossen
anstatt 43 544 316, jetzt 46 501 142

