

Fachserie 3 / Reihe 4.3

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Fleischuntersuchung

Statist. Bundesamt - Bibliothek



03-13035

1999

Statistisches Bundesamt  
Bibliothek

**Herausgeber:** Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

**Fachliche Informationen**  
zu dieser Veröffentlichung:

Gruppe IX A, Zweigstelle Bonn,  
Tel.: 0 18 88 / 644 86 66  
Fax: 0 18 88 / 644 89 72  
fleischhygiene@destatis.de

**Allgemeine Informationen**  
zum Datenangebot:

Informationsservice,  
Tel.: 06 11 / 75 24 05  
Fax: 06 11 / 75 33 30  
info@destatis.de  
www.destatis.de

**Veröffentlichungskalender**  
der Pressestelle:

[www.destatis.de/presse/deutsch/cal.htm](http://www.destatis.de/presse/deutsch/cal.htm)

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Februar 2003

Preis: EUR 14,03 [D]

Bestellnummer: 2030430 - 99700

Recyclingpapier aus 100 % Altpapier.

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2003

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

**Vertriebspartner:** SFG – Servicecenter Fachverlage GmbH  
Postfach 43 43  
72774 Reutlingen  
Tel.: 0 70 71 / 93 53 50  
Fax: 0 70 71 / 93 53 35  
www.s-f-g.com  
destatis@s-f-g.com



## Zeitreihenservice

In unserer Datenbank STATIS-BUND sind Daten aus verschiedenen Themenbereichen als Zeitreihen gespeichert und können gegen Entgelt via Internet ([www.destatis.de/zeitreih](http://www.destatis.de/zeitreih)) bezogen werden.

### Schwerpunktt Themen:

- Produzierendes Gewerbe
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
- Preise
- Löhne und Gehälter
- Erwerbstätigkeit
- Bevölkerung
- Binnen- und Außenhandel
- Bautätigkeit

### Nutzungsmöglichkeit:

- Datenrecherche kostenfrei
- Datenabruf als registrierter Kunde  
Anmeldung und Preisregelung über  
[www-zr.destatis.de/cgi-bin/regmeg.pl](http://www-zr.destatis.de/cgi-bin/regmeg.pl)
- Datenbanksegmente außerdem verfügbar als  
STATIS-CD-ROM (halbjährliche Ausgabe),  
Informationen und **Demo-CD-ROM** über

Das **komplette Datenbestandsverzeichnis** finden Sie als **kostenloses** Download unter:  
[www-zr.destatis.de/dbv/dbv.htm](http://www-zr.destatis.de/dbv/dbv.htm)

Informationen:

Telefon: 06 11 / 75 45 55

E-Mail: [statis@destatis.de](mailto:statis@destatis.de)



## Statistik-Shop

Über den Statistik-Shop stehen **rund um die Uhr** Daten aus verschiedenen Themenbereichen als Download sofort zur Verfügung. Außerdem können diverse Printprodukte, CD-ROMs bzw. Diskettenpakete online bestellt werden unter [www.destatis.de/shop](http://www.destatis.de/shop).

### Downloads-Themenauswahl:



- Gebiet, Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Wahlen
- Bildung, Sozialleistungen, Gesundheit, Rechtspflege
- Wohnen, Umwelt
- Wirtschaftsbereiche
- Außenhandel, Unternehmen, Handwerk
- Preise, Verdienste, Einkommen und Verbrauch
- Öffentliche Finanzen
- Volkswirtschaftliche und umweltökonomische  
Gesamtrechnungen
- Sonderbereiche
- Klassifikationen

### Bücher, Fachserien, CD-ROMs:



- Jahrbücher
- Fachserien zu den einzelnen Bereichen
- Schriftenreihe „Im Blickpunkt“
- Thematische Veröffentlichungen
- Gutachten für Umweltfragen
- Gutachten zur Begutachtung der  
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
- Organisations- und Methodenfragen
- Klassifikationen
- CD-ROMs und Diskettenpakete
- Gesamtkatalog

Informationen:

Telefon: 06 11 / 75 45 55

E-Mail: [shop-produkte@destatis.de](mailto:shop-produkte@destatis.de)



## Inhalt

|   | Seite      |
|---|------------|
| <b>Textteil</b>   |            |
| Vorbemerkung, Rechtsgrundlagen.....   | 4          |
| <b>Tabellenteil</b>   |            |
| <b>1 Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei Tieren inländischer Herkunft</b>                         |            |
| 1.1 Untersuchte Tiere.....  | 6          |
| 1.2 Mängel, die zur Tauglichkeit nach Brauchbarmachung des geschlachteten Tieres<br>geführt haben ..... | 8          |
| 1.3 Mängel, die zur Untauglichkeit des geschlachteten Tieres geführt haben.....                         | 10         |
| 1.4 Tiere, bei denen Fleischteile als untauglich beurteilt wurden .....                                 | 24         |
| 1.5 Bakteriologische Fleischuntersuchung .....  | 30         |
| <b>2 Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei Tieren ausländischer Herkunft.....</b>                   | <b>32</b>  |
| <b>3 Einfuhruntersuchung von Fleisch</b>  |            |
| 3.1 Eingeführtes frisches Fleisch insgesamt .....   | 38         |
| 3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern .....   | 47         |
| 3.3 Eingeführtes zubereitetes Fleisch insgesamt .....   | 56         |
| 3.4 Eingeführtes zubereitetes Fleisch nach Versandländern .....   | 59         |
| <b>4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung für Geflügel inländischer Herkunft</b>           |            |
| 4.1 Schlachtgeflügeluntersuchung.....   | 62         |
| 4.2 Geflügelfleischuntersuchung.....  | 67         |
| 4.3 Schlachtgeflügeluntersuchung bei Federwild und sonstigen wie Haustiere gehaltene Federwildarten     | 82         |
| 4.4 Geflügelfleischuntersuchung bei Federwild und sonstigen wie Haustiere gehaltenen Federwildarten     | 85         |
| <b>5 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung für Geflügel ausländischer Herkunft</b>          |            |
| 5.1 Schlachtgeflügeluntersuchung.....   | 88         |
| 5.2 Geflügelfleischuntersuchung.....  | 91         |
| <b>6. Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch</b>  |            |
| 6.1 Eingeführtes frisches Geflügelfleisch insgesamt.....  | 94         |
| 6.2 Eingeführtes zubereitetes Geflügelfleisch insgesamt .....   | 100        |
| 6.3 Eingeführtes zubereitetes Fleisch nach Versandländern .....   | 100        |
| 6.4 Eingeführtes frisches Geflügelfleisch nach Versandländern .....                                     | 103        |
| <b>7 Fleischuntersuchung bei Haarwild .....</b>   | <b>106</b> |
| <b>8 Untersuchung von Wildschweinen und sonstigem Haarwild auf Trichinen.....</b>                       | <b>114</b> |
| <b>9 Erhebungsunterlagen: Anleitung zur Zusammenstellung der Ergebnisse .....</b>                       | <b>115</b> |
| <b>10 Erhebungsunterlagen: Erhebungsvordrucke .....</b>   | <b>125</b> |

## Gebietsstand

Angaben für die Bundesrepublik **Deutschland** nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990

Die Angaben für das **frühere Bundesgebiet** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand bis zum 3.10.1990; sie schließen Berlin-West ein.

Die Angaben für die **neuen Länder und Berlin Ost** beziehen sich auf die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie auf Berlin-Ost.

## Zeichenerklärung

|   |   |   |       |   |                   |
|---|---|---|-------|---|-------------------|
| - | = | nichts vorhanden  | r     | = | Korrektur         |
| X | = | Nachweis ist nicht sinnvoll bzw.<br>Fragestellung trifft nicht zu | kg    | = | Kilogramm         |
| . | = | Zahlenwert, unbekannt oder geheimzuhalten                         | BGBI. | = | Bundesgesetzblatt |

## Vorbemerkung

Das vorliegende Jahreshft enthält die Ergebnisse der Fleischhygienestatistik, d.h. der Statistik über *Schlachttier- und Fleischuntersuchung* sowie über *Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung* des Jahres 1999.

Die Fleischhygiene-Statistik-Verordnung schreibt in Verbindung mit § 27 des Fleischhygiene-gesetzes und § 27 des Geflügelfleischhygienegesetzes vor, dass die Ergebnisse

- der Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie der Trichinenuntersuchung,
- der Einfuhruntersuchung einschließlich der Trichinenuntersuchung von Fleisch,
- der Untersuchung des Schlachtgeflügels und des Geflügelfleisches und
- der Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch

sekundärstatistisch zu erfassen und einmal jährlich nachzuweisen sind. Die Erhebungsmerkmale entsprechen den Untersuchungsvorschriften des Fleisch- und des Geflügelfleischhygienerechts.

Grundlage für die statistische Erfassung der Ergebnisse der Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie der Trichinenuntersuchung bilden Aufzeichnungen (Tagebücher), die von den amtlichen Tierärzten und Fleischkontrolleuren geführt werden. Die mit der Schlachttier- und Fleischuntersuchung beauftragten Veterinärbehörden fertigen anhand dieser Aufzeichnungen statistische Nachweise in Form von Jahreszusammenstellungen an.

Für den Bereich der Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchungen werden den Veterinärbehörden Journale zur fortlaufenden Erfassung der Untersuchungsergebnisse zur Verfügung gestellt; sie bilden die Grundlage für die anzufertigenden Jahreszusammenstellungen.

Über die Ergebnisse der Einfuhruntersuchung von Fleisch sowie Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch werden von den Einfuhruntersuchungsstellen bzw. Eingangsstellen für Geflügelfleisch Jahreszusammenstellungen angefertigt.

Die o. a. Jahreszusammenstellungen werden von den nach Landesrecht meldepflichtigen Veterinärbehörden zur zentralen Aufbereitung an das Statistische Bundesamt übersandt.

Die Ergebnisse vermitteln einen Überblick über Art und Umfang der Untersuchungen und der festgestellten Mängel bzw. Beanstandungen. Sie geben Aufschluss, inwieweit das für den menschlichen Verzehr vorgesehene Fleisch den hygienischen Anforderungen entspricht. Ein Vergleich der Ergebnisse über mehrere Jahre sollte nur unter Berücksichtigung etwaiger zwischenzeitlich eingetretener Änderungen der Untersuchungsvorschriften des Fleisch- bzw. Geflügelfleischhygienerechts erfolgen.

Die den Erhebungen zugrunde liegenden Rechtsgrundlagen sind nachfolgend aufgeführt:

- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300).
- Verordnung über die Durchführung der Fleischbeschau- und Geflügelfleischhygienestatistik (Fleischhygiene-Statistik-Verordnung - FlStV) vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3615, 3839), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555)

- § 27 des Fleischhygienegesetzes (FlHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 1993 (BGBl. I S. 1189), zuletzt geändert durch Artikel 2, § 25 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224).
- Verordnung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch (Fleischhygiene-Verordnung - FlHV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Mai 1997 (BGBl. I S. 1138), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 der Verordnung vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 498).
- § 27 des Geflügelfleischhygienegesetzes (GFlHG) vom 17. Juli 1996 (BGBl. I S. 991), geändert durch Artikel 2, § 26 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224).
- Geflügelfleischhygiene-Verordnung (GFlHV) vom 3. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2787), zuletzt geändert durch Artikel 3 und 4 der Verordnung vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 498).

**1 Schlacht- und Fleischuntersuchung**  
**1.1 Untersuchte**

| Lfd Nr | Tierart | Deutschland | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen |
|--------|---------|-------------|-------------------|--------|--------|-------------|--------|---------|--------|
|--------|---------|-------------|-------------------|--------|--------|-------------|--------|---------|--------|

**Schlacht- und Fleisch**

**Ordnungsgemäße**

|   |                      |            |           |           |       |           |         |       |           |
|---|----------------------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|-----------|
| 1 | Kälber .....         | 454 072    | 45 139    | 66 812    | 53    | 6 929     | 33      | 212   | 4 100     |
| 2 | Rinder (ohne Kälber) | 4 078 342  | 621 099   | 1 161 714 | 191   | 67 438    | 64 714  | 6 439 | 97 121    |
| 3 | Schweine ..          | 42 270 935 | 3 099 399 | 5 259 661 | 1 669 | 1 198 446 | 332 708 | 8 877 | 1 301 328 |
| 4 | Schafe               | 950 549    | 149 143   | 115 612   | 179   | 52 699    | 442     | 1 011 | 170 228   |
| 5 | Ziegen               | 14 381     | 3 664     | 5 230     | 76    | 231       | 2       | 5     | 812       |
| 6 | Einhufer             | 16 779     | 1 784     | 2 620     | 16    | 504       | 180     | -     | 950       |
| 7 | Hauskaninchen .....  | 296 773    | 19 693    | 3 582     | -     | 53 014    | -       | -     | 1 193     |

**Nur Fleischuntersuchung**

|    |                      |         |        |        |   |       |     |   |       |
|----|----------------------|---------|--------|--------|---|-------|-----|---|-------|
| 8  | Kälber .....         | 1 543   | 726    | 538    | - | 42    | -   | - | 5     |
| 9  | Rinder (ohne Kälber) | 22 902  | 2 657  | 9 470  | 1 | 1 013 | 162 | 3 | 306   |
| 10 | Schweine .....       | 111 791 | 14 761 | 55 417 | 1 | 7 984 | 337 | 6 | 1 020 |
| 11 | Schafe .....         | 15 574  | 4 788  | 3 312  | - | 415   | 65  | 8 | 326   |
| 12 | Ziegen .....         | 804     | 328    | 258    | - | 17    | -   | - | 4     |
| 13 | Einhufer .....       | 92      | -      | 15     | - | 1     | 1   | - | 4     |
| 14 | Hauskaninchen .....  | 41      | -      | -      | - | 41    | -   | - | -     |

**Insgesamt**

|    |                      |            |           |           |       |           |         |       |           |
|----|----------------------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|-----------|
| 15 | Kälber .....         | 455 615    | 45 865    | 67 350    | 53    | 6 971     | 33      | 212   | 4 105     |
| 16 | Rinder (ohne Kälber) | 4 101 244  | 623 756   | 1 171 184 | 192   | 68 451    | 64 876  | 6 442 | 97 427    |
| 17 | Schweine             | 42 382 726 | 3 114 160 | 5 315 078 | 1 670 | 1 206 430 | 333 045 | 8 883 | 1 302 348 |
| 18 | Schafe               | 966 123    | 153 931   | 118 924   | 179   | 53 114    | 507     | 1 019 | 170 554   |
| 19 | Ziegen .....         | 16 185     | 3 992     | 5 488     | 76    | 248       | 2       | 5     | 816       |
| 20 | Einhufer .....       | 16 871     | 1 784     | 2 635     | 16    | 505       | 181     | -     | 954       |
| 21 | Hauskaninchen ..     | 296 814    | 19 693    | 3 582     | -     | 53 055    | -       | -     | 1 193     |

**Bakteriologisch**

|    |                      |        |       |       |   |       |     |    |     |
|----|----------------------|--------|-------|-------|---|-------|-----|----|-----|
| 22 | Kälber .....         | 792    | 81    | 207   | - | 16    | 3   | -  | 11  |
| 23 | Rinder (ohne Kälber) | 22 009 | 3 712 | 7 034 | 1 | 1 295 | 359 | 19 | 619 |
| 24 | Schweine             | 12 689 | 362   | 648   | 1 | 2 386 | 370 | -  | 456 |
| 25 | Schafe .....         | 78     | 24    | 6     | - | -     | -   | -  | 16  |
| 26 | Ziegen .....         | 1      | 1     | -     | - | -     | -   | -  | -   |
| 27 | Einhufer .....       | 35     | -     | 4     | - | -     | -   | -  | 6   |
| 28 | Hauskaninchen ..     | -      | -     | -     | - | -     | -   | -  | -   |

bei Tieren inländischer Herkunft  
Tiere

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>Sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich                 |                                  | Lfd<br>Nr |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Früheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue Länder<br>und<br>Berlin Ost |           |

untersuchung ausgeführt

Schlachtungen

|         |            |            |           |        |         |           |           |           |            |           |   |
|---------|------------|------------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|
| 623     | 103 357    | 196 712    | 3 411     | 916    | 6 330   | 285       | 16 708    | 2 452     | 437 401    | 16 671    | 1 |
| 139 810 | 545 241    | 648 775    | 126 357   | 7 267  | 70 593  | 24 040    | 415 567   | 81 976    | 3 694 294  | 384 048   | 2 |
| 634 340 | 10 606 260 | 12 770 165 | 1 187 108 | 28 866 | 944 418 | 1 887 039 | 1 564 349 | 1 446 302 | 36 159 035 | 6 111 900 | 3 |
| 3 413   | 56 611     | 174 906    | 64 943    | 3 520  | 21 843  | 2 095     | 126 814   | 7 090     | 863 343    | 87 206    | 4 |
| 131     | 964        | 1 016      | 1 010     | 80     | 552     | 98        | 372       | 138       | 13 224     | 1 157     | 5 |
| 163     | 2 839      | 3 331      | 1 243     | 17     | 574     | 1 080     | 1 238     | 240       | 14 202     | 2 577     | 6 |
| 4 544   | 38 167     | 84 496     | 675       | -      | 25 688  | 19 507    | -         | 46 214    | 147 806    | 148 967   | 7 |

ausgeführt

|       |        |       |       |    |   |       |       |       |        |        |    |
|-------|--------|-------|-------|----|---|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 39    | 104    | 39    | 16    | 6  | - | 9     | 4     | 15    | 1 438  | 105    | 8  |
| 557   | 5 167  | 1 381 | 515   | 47 | 4 | 137   | 1 414 | 68    | 21 122 | 1 780  | 9  |
| 3 223 | 17 117 | 3 559 | 1 968 | 69 | - | 2 880 | 2 328 | 1 121 | 96 582 | 15 209 | 10 |
| 195   | 2 247  | 2 705 | 712   | 8  | - | 20    | 566   | 207   | 14 737 | 837    | 11 |
| 6     | 45     | 83    | 34    | -  | - | -     | 25    | 4     | 777    | 27     | 12 |
| 3     | 42     | 9     | 2     | -  | - | 3     | 12    | -     | 85     | 7      | 13 |
| -     | -      | -     | -     | -  | - | -     | -     | -     | -      | 41     | 14 |

untersucht

|         |            |            |           |        |         |           |           |           |            |           |    |
|---------|------------|------------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----|
| 662     | 103 461    | 196 751    | 3 427     | 922    | 6 330   | 294       | 16 712    | 2 467     | 438 839    | 16 776    | 15 |
| 140 367 | 550 408    | 650 156    | 126 872   | 7 314  | 70 597  | 24 177    | 416 981   | 82 044    | 3 715 416  | 385 828   | 16 |
| 637 563 | 10 623 377 | 12 773 724 | 1 189 076 | 28 935 | 944 418 | 1 889 919 | 1 566 677 | 1 447 423 | 36 255 617 | 6 127 109 | 17 |
| 3 608   | 58 858     | 177 611    | 65 655    | 3 528  | 21 843  | 2 115     | 127 380   | 7 297     | 878 080    | 88 043    | 18 |
| 137     | 1 009      | 1 099      | 1 044     | 80     | 552     | 98        | 397       | 142       | 14 001     | 1 184     | 19 |
| 166     | 2 881      | 3 340      | 1 245     | 17     | 574     | 1 083     | 1 250     | 240       | 14 287     | 2 584     | 20 |
| 4 544   | 38 167     | 84 496     | 675       | -      | 25 688  | 19 507    | -         | 46 214    | 147 806    | 149 008   | 21 |

untersucht

|     |       |       |     |   |     |       |       |       |        |       |    |
|-----|-------|-------|-----|---|-----|-------|-------|-------|--------|-------|----|
| 1   | 40    | 295   | 6   | 1 | 40  | 1     | 87    | 3     | 731    | 61    | 22 |
| 923 | 1 415 | 2 190 | 185 | 1 | 970 | 177   | 2 269 | 840   | 17 803 | 4 206 | 23 |
| 174 | 476   | 1 799 | 28  | 1 | 899 | 2 877 | 210   | 2 002 | 4 350  | 8 339 | 24 |
| -   | 9     | 10    | -   | - | 9   | -     | 4     | -     | 69     | 9     | 25 |
| -   | -     | -     | -   | - | -   | -     | -     | -     | 1      | -     | 26 |
| -   | 8     | 6     | -   | - | 5   | 4     | 2     | -     | 26     | 9     | 27 |
| -   | -     | -     | -   | - | -   | -     | -     | -     | -      | -     | 28 |

**1 Schlacht- und Fleischuntersuchung**  
**1.2 Mängel, die zur Tauglichkeit nach Brauchbarmachung**

| Schl. Nr.     | Beanstandungsgrund  | Deutschland    | Baden-Württemberg | Bayern       | Berlin   | Brandenburg  | Bremen       | Hamburg  | Hessen     |
|---------------|---|----------------|-------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|------------|
| <b>Käl</b>    |   |                |                   |              |          |              |              |          |            |
| 16            | Schwachfärbigkeit .....                                     | 49             | -                 | 6            | -        | 20           | -            | -        | 3          |
| 17            | Kontamination mit Salmonellen oder Zoonoseerregern .....    | 1              | 1                 | -            | -        | -            | -            | -        | -          |
| 20            | <b>Insgesamt .....</b>                                      | <b>50</b>      | <b>1</b>          | <b>6</b>     | <b>-</b> | <b>20</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>3</b>   |
| <b>Rinder</b> |   |                |                   |              |          |              |              |          |            |
| 16            | Schwachfärbigkeit .....                                     | 18 049         | 1 944             | 2 878        | -        | 1 038        | 236          | 4        | 357        |
| 17            | Kontamination mit Salmonellen oder Zoonoseerregern .....    | 65             | -                 | -            | -        | -            | -            | -        | -          |
| 20            | <b>Insgesamt .....</b>                                      | <b>18 114</b>  | <b>1 944</b>      | <b>2 878</b> | <b>-</b> | <b>1 038</b> | <b>236</b>   | <b>4</b> | <b>357</b> |
| <b>Schwei</b> |   |                |                   |              |          |              |              |          |            |
| 16            | Schwachfärbigkeit .....                                     | 38             | 7                 | 23           | -        | -            | -            | -        | 2          |
| 17            | Kontamination mit Salmonellen oder Zoonoseerregern .....    | 77             | -                 | -            | -        | -            | -            | -        | -          |
| 18            | Nicht kastrierte männliche Schweine und Kryptorchiden ..... | 178 168        | 10 998            | 6 936        | -        | 3 117        | 1 352        | -        | 869        |
| 19            | Kältebehandelt .....  | 590            | -                 | -            | -        | -            | -            | -        | -          |
| 20            | <b>Insgesamt .....</b>                                      | <b>178 873</b> | <b>11 005</b>     | <b>6 959</b> | <b>-</b> | <b>3 117</b> | <b>1 352</b> | <b>-</b> | <b>871</b> |
| <b>Scha</b>   |   |                |                   |              |          |              |              |          |            |
| 17            | Kontamination mit Salmonellen oder Zoonoseerregern .....    | 1              | -                 | -            | -        | -            | -            | -        | -          |
| 20            | <b>Insgesamt .....</b>                                      | <b>1</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>   |
| <b>Zie</b>    |   |                |                   |              |          |              |              |          |            |
| 17            | Kontamination mit Salmonellen oder Zoonoseerregern .....    | -              | -                 | -            | -        | -            | -            | -        | -          |
| 20            | <b>Insgesamt .....</b>                                      | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>   |
| <b>Ein</b>    |   |                |                   |              |          |              |              |          |            |
| 17            | Kontamination mit Salmonellen oder Zoonoseerregern .....    | -              | -                 | -            | -        | -            | -            | -        | -          |
| 19            | Kältebehandelt .....  | -              | -                 | -            | -        | -            | -            | -        | -          |
| 20            | <b>Insgesamt .....</b>                                      | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>   |
| <b>Haus</b>   |   |                |                   |              |          |              |              |          |            |
| 17            | Kontamination mit Salmonellen oder Zoonoseerregern .....    | -              | -                 | -            | -        | -            | -            | -        | -          |
| 20            | <b>Insgesamt .....</b>                                      | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>   |

**bei Tieren inländischer Herkunft  
des geschlachteten Tieres geführt haben**

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich:                |                           | Schl.<br>Nr. |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Früheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>länder |              |
| <b>ber</b>                 |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |              |
| -                          | -                  | 5                       | 1                   | -        | 2       | -                  | 8                      | 4         | 23                            | 26                        | 16           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 17           |
| -                          | -                  | 5                       | 1                   | -        | 2       | -                  | 8                      | 4         | 24                            | 26                        | 20           |
| <b>(ohne Kälber)</b>       |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |              |
| 3 159                      | 970                | 1 804                   | 393                 | 2        | 912     | 591                | 2 622                  | 1 139     | 11 210                        | 6 839                     | 16           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | 63      | -                  | 1                      | 1         | 1                             | 64                        | 17           |
| 3 159                      | 970                | 1 804                   | 393                 | 2        | 975     | 591                | 2 623                  | 1 140     | 11 211                        | 6 903                     | 20           |
| <b>ne</b>                  |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |              |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | 6       | -                  | -                      | -         | 32                            | 6                         | 16           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | 77      | -                  | -                      | -         | -                             | 77                        | 17           |
| 1 078                      | 33 608             | 91 802                  | 1 792               | -        | 4 222   | 11 382             | 7 212                  | 3 800     | 154 569                       | 23 599                    | 18           |
| -                          | -                  | 1                       | 589                 | -        | -       | -                  | -                      | -         | 590                           | -                         | 19           |
| 1 078                      | 33 608             | 91 803                  | 2 381               | -        | 4 305   | 11 382             | 7 212                  | 3 800     | 155 191                       | 23 682                    | 20           |
| <b>fe</b>                  |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |              |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | 1       | -                  | -                      | -         | -                             | 1                         | 17           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | 1       | -                  | -                      | -         | -                             | 1                         | 20           |
| <b>gen</b>                 |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |              |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 17           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 20           |
| <b>hufer</b>               |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |              |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 17           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 19           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 20           |
| <b>kaninchen</b>           |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |              |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 17           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 20           |

1 Schlachttier- und Fleischuntersuchung  
1.3 Mängel, die zur Untauglichkeit

| Schl. Nr. | Beanstandungsgrund   | Deutschland  | Baden-Württemberg | Bayern     | Berlin   | Brandenburg | Bremen   | Hamburg  | Hessen   | KaI       |
|-----------|--|--------------|-------------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| 21        | Milzbrand .....  | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 22        | Rauschbrand .....  | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 23        | Tollwut .....  | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 25        | Tetanus .....  | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 26        | Botulismus .....   | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 28        | Rinderpest .....   | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 29        | Brucellose .....   | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 30        | Tuberkulose .....  | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 32        | Salmonellose .....   | 9            | -                 | 1          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 34        | Aujeszkysche Krankheit .....   | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 37        | Andere übertragbare Krankheiten .....  | 275          | 1                 | 60         | -        | 2           | -        | -        | -        | 1         |
| 38        | Sarkosporidien- oder anderer Parasitenbefall .....   | 6            | 2                 | 3          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 39        | Erhebliche Veränderungen anderer Ursachen (Geschwülste, Abszesse, vollständige Abmagerung) .....   | 847          | 90                | 229        | 7        | 179         | -        | -        | -        | 6         |
| 40        | Starkfärbigkeit (einschl. nicht brauchbar gem. Tiere mit Schwachfärbigkeit) .....                  | 2            | 1                 | -          | -        | 1           | -        | -        | -        | -         |
| 41        | Rückstände von Hemmstoffen .....   | 22           | 8                 | 3          | -        | 1           | -        | -        | -        | 3         |
| 42        | Stoffe mit thyreostat., östrogen-, androg. und gestagener Wirkung, ß-Agonisten .....               | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 43        | Höchstmengen überschritten oder im Anhang IV der VO (EWG) 2377/90 aufgeführt .....                 | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 44        | Überschreitung von Beurteilungswerten nach Kap III Nr. 2.6.1 .....                                 | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 45        | Überschreitung von Richtwerten nach Kap III Nr. 2.6.2 .....  | -            | -                 | -          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 46        | Natürlicher Tod, Töten im Verenden .....   | 6            | 2                 | -          | -        | 1           | -        | -        | -        | -         |
| 47        | Nicht eingeh. vorgeschr. Wartezeiten bei pharmakolog. Behandlung .....                             | 2            | -                 | 1          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 48        | Ohne Schlachttieruntersuchung oder rechtzeitige Fleischuntersuchung .....                          | 6            | 2                 | 2          | -        | -           | -        | -        | -        | 1         |
| 49        | Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes und Fehlen der Bescheinigung nach § 8 FIHV .....            | 2            | -                 | 1          | -        | -           | -        | -        | -        | -         |
| 50        | Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten als untauglich beurteilt .....                       | 64           | 7                 | 25         | -        | -           | -        | -        | -        | 1         |
| 51        | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) ..... | 363          | 27                | 109        | -        | 36          | -        | -        | -        | 1         |
| 52        | Sonstige Gründe .....  | 67           | 12                | 15         | -        | 5           | -        | -        | -        | -         |
| 53        | <b>Insgesamt .....</b>   | <b>1 671</b> | <b>152</b>        | <b>449</b> | <b>7</b> | <b>225</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>13</b> |

bei Tieren inländischer Herkunft  
des geschlachteten Tieres geführt haben

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich.                |                           | Schl<br>Nr |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Fruheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>länder |            |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 21         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 22         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 23         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 25         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 26         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 28         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 29         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 30         |
| -                          | -                  | 8                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 9                             | -                         | 32         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 34         |
| -                          | -                  | 208                     | -                   | -        | 3       | -                  | -                      | -         | 270                           | 5                         | 37         |
| -                          | -                  | 1                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 6                             | -                         | 38         |
| 17                         | 84                 | 121                     | 16                  | -        | 38      | -                  | 26                     | 34        | 572                           | 275                       | 39         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | 1                         | 40         |
| -                          | 5                  | -                       | -                   | -        | 2       | -                  | -                      | -         | 19                            | 3                         | 41         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 42         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 43         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 44         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 45         |
| -                          | -                  | 1                       | -                   | -        | 2       | -                  | -                      | -         | 3                             | 3                         | 46         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | 1       | -                  | -                      | -         | 1                             | 1                         | 47         |
| -                          | -                  | 1                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 6                             | -                         | 48         |
| -                          | 1                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 2                             | -                         | 49         |
| -                          | 2                  | 12                      | 1                   | -        | -       | -                  | 16                     | -         | 64                            | -                         | 50         |
| 1                          | 86                 | 52                      | 2                   | -        | 41      | 1                  | 7                      | -         | 284                           | 79                        | 51         |
| 2                          | 11                 | 15                      | 2                   | 1        | 3       | -                  | 1                      | -         | 57                            | 10                        | 52         |
| 20                         | 189                | 419                     | 21                  | 1        | 90      | 1                  | 50                     | 34        | 1 294                         | 377                       | 53         |

1 Schlachtier- und Fleischuntersuchung  
1.3 Mängel, die zur Untauglichkeit

| Schl<br>Nr    | Beanstandungsgrund   | Deutsch-<br>land | Baden-<br>Württemberg | Bayern        | Berlin   | Brandenburg  | Bremen     | Hamburg   | Hessen     |
|---------------|--|------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| <b>Rinder</b> |  |                  |                       |               |          |              |            |           |            |
| 21            | Milzbrand .....  | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -         | -          |
| 22            | Rauschbrand .....  | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -         | -          |
| 23            | Tollwut .....  | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -         | -          |
| 25            | Tetanus .....  | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -         | -          |
| 26            | Botulismus .....   | 2                | -                     | 1             | -        | -            | -          | -         | -          |
| 28            | Rinderpest .....   | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -         | -          |
| 29            | Brucellose .....   | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -         | -          |
| 30            | Tuberkulose .....  | 10               | 1                     | 9             | -        | -            | -          | -         | -          |
| 32            | Salmonellose .....   | 46               | 4                     | 11            | -        | 5            | -          | -         | 3          |
| 34            | Aujeszkysche Krankheit .....   | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -         | -          |
| 37            | Andere übertragbare Krankheiten .....  | 1 522            | 110                   | 624           | -        | 248          | 9          | -         | 14         |
| 38            | Sarkospondien- oder anderer<br>Parasitenbefall .....   | 348              | 47                    | 87            | -        | 7            | -          | -         | 3          |
| 39            | Erhebliche Veränderungen anderer<br>Ursachen (Geschwülste, Abszesse,<br>vollständige Abmagerung) .....   | 16 033           | 1 896                 | 4 132         | 1        | 1 500        | 167        | 33        | 249        |
| 40            | Starkfärbigkeit ( einschl. nicht<br>brauchbar gem. Tiere mit Schwach-<br>färbigkeit) .....               | 147              | 39                    | 27            | -        | 6            | 2          | -         | 9          |
| 41            | Rückstände von Hemmstoffen .....   | 107              | 10                    | 21            | -        | 28           | -          | -         | 1          |
| 42            | Stoffe mit thyreostat., östrogener,<br>androg. und gestagener Wirkung<br>ß-Agonisten .....               | 2                | -                     | -             | -        | -            | -          | -         | 2          |
| 43            | Höchstmengen überschritten oder im An-<br>hang IV der VO (EWG) 2377/90<br>aufgeführt .....               | 5                | 3                     | -             | -        | -            | -          | -         | -          |
| 44            | Überschreitung von Beurteilungs-<br>werten nach Kap. III Nr. 2.6.1. ....                                 | 11               | -                     | -             | -        | -            | -          | -         | 7          |
| 45            | Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.2 .....  | 1                | -                     | 1             | -        | -            | -          | -         | -          |
| 46            | Natürlicher Tod, Töten im Verenden .....   | 247              | 78                    | 45            | 1        | 14           | -          | -         | 4          |
| 47            | Nicht eingeh. vorgeschr. Wartezeiten<br>bei pharmakolog. Behandlung .....                                | 54               | 5                     | 34            | -        | 2            | -          | -         | 1          |
| 48            | Ohne Schlachtieruntersuchung oder<br>rechtzeitige Fleischuntersuchung .....                              | 70               | 3                     | 15            | -        | -            | -          | -         | 8          |
| 49            | Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes<br>und Fehlen der Bescheinigung<br>nach § 8 FlHV.....             | 26               | 1                     | 4             | -        | -            | -          | -         | 10         |
| 50            | Mit Einverständnis des Verfügungs-<br>berechtigten als untauglich beurteilt .....                        | 522              | 144                   | 154           | -        | 5            | 2          | -         | 14         |
| 51            | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet<br>(mäßige Abweichung bei Konsistenz,<br>Farbe, Geruch u a.) ..... | 12 373           | 2 560                 | 4 583         | -        | 945          | 101        | -         | 48         |
| 52            | Sonstige Gründe .....  | 1 867            | 118                   | 386           | -        | 220          | -          | -         | 1          |
| 53            | <b>Insgesamt .....</b>   | <b>33 393</b>    | <b>5 019</b>          | <b>10 134</b> | <b>2</b> | <b>2 980</b> | <b>281</b> | <b>33</b> | <b>374</b> |

bei Tieren inländischer Herkunft  
des geschlachteten Tieres geführt haben

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thuringen | Nachrichtlich                 |                           | Schl<br>Nr |    |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|----|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Früheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>länder |            |    |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | -          | 21 |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | -          | 22 |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | -          | 23 |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | -          | 25 |
| -                          | 1                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | 2                         | -          | 26 |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | -          | 28 |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | -          | 29 |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | 10                        | -          | 30 |
| 4                          | 5                  | 2                       | -                   | -        | 3       | -                  | -                      | -         | 9                             | 25                        | 21         | 32 |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | -          | 34 |
| 54                         | 189                | 152                     | 7                   | -        | 73      | 36                 | 5                      | 1         | 1 110                         | 412                       | -          | 37 |
| 81                         | 22                 | 31                      | 3                   | 1        | 7       | 21                 | 32                     | 6         | 226                           | 122                       | -          | 38 |
| 1 117                      | 2 547              | 1 380                   | 544                 | 10       | 220     | 129                | 1 268                  | 840       | 12 226                        | 3 807                     | -          | 39 |
| 7                          | 15                 | 12                      | 14                  | -        | 4       | 6                  | 3                      | 3         | 121                           | 26                        | -          | 40 |
| 2                          | 11                 | 11                      | 2                   | -        | 6       | 5                  | 3                      | 7         | 59                            | 48                        | -          | 41 |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 2                             | -                         | -          | 42 |
| -                          | 1                  | -                       | -                   | -        | -       | 1                  | -                      | -         | 4                             | 1                         | -          | 43 |
| -                          | 4                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 11                            | -                         | -          | 44 |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | -          | 45 |
| -                          | 14                 | 10                      | 5                   | -        | 16      | -                  | 34                     | 26        | 190                           | 57                        | -          | 46 |
| 1                          | 1                  | 1                       | -                   | -        | 3       | -                  | -                      | 6         | 42                            | 12                        | -          | 47 |
| -                          | 26                 | 13                      | 2                   | 1        | 1       | -                  | 1                      | -         | 69                            | 1                         | -          | 48 |
| -                          | 6                  | 1                       | -                   | -        | -       | -                  | 4                      | -         | 26                            | -                         | -          | 49 |
| -                          | 36                 | 114                     | 23                  | 2        | 4       | 1                  | 20                     | 3         | 509                           | 13                        | -          | 50 |
| 709                        | 1 171              | 1 245                   | 43                  | 3        | 132     | 106                | 444                    | 283       | 10 198                        | 2 175                     | -          | 51 |
| 59                         | 289                | 426                     | 25                  | 1        | 110     | 2                  | 227                    | 3         | 1 473                         | 394                       | -          | 52 |
| 2 034                      | 4 338              | 3 398                   | 668                 | 18       | 579     | 307                | 2 041                  | 1 187     | 26 304                        | 7 089                     | -          | 53 |

1 Schlachtier- und Fleischuntersuchung  
1.3 Mängel, die zur Untauglichkeit

| Schl<br>Nr | Beanstandungsgrund   | Deutsch-<br>land | Baden-<br>Württemberg | Bayern        | Berlin   | Brandenburg  | Bremen     | Hamburg  | Hessen   | Schwei       |
|------------|--|------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------|------------|----------|----------|--------------|
| 21         | Milzbrand .....  | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 22         | Rauschbrand .....  | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 23         | Toilwut .....  | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 25         | Tetanus .....  | 6                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 26         | Botulismus .....   | 1                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 29         | Brucellose .....   | 1                | -                     | 1             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 30         | Tuberkulose .....  | 886              | 73                    | 284           | -        | 46           | -          | -        | -        | 241          |
| 31         | Trichinellose .....  | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 32         | Salmonellose .....   | 178              | -                     | 1             | -        | 58           | 4          | -        | -        | 3            |
| 33         | Rotlauf der Schweine .....   | 1 509            | 61                    | 283           | -        | 44           | 2          | -        | -        | 55           |
| 34         | Aujeszkysche Krankheit .....   | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 35         | Schweinepest .....   | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 36         | Ansteckende Schweinelähme .....  | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 37         | Anderer übertragbare Krankheiten .....   | 2 986            | 26                    | 841           | -        | 184          | 13         | -        | -        | 40           |
| 38         | Sarkosporidien- oder anderer<br>Parasitenbefall .....  | 1 312            | 31                    | 6             | -        | 1            | -          | -        | -        | -            |
| 39         | Erhebliche Veränderungen anderer<br>Ursachen (Geschwülste, Abszesse,<br>vollständige Abmagerung) .....   | 65 392           | 5 845                 | 7 996         | 6        | 4 319        | 247        | 2        | -        | 1 829        |
| 40         | Starkfönnigkeit (einschl. nicht<br>brauchbar gem. Tiere mit Schwach-<br>fönnigkeit) .....                | 36               | 1                     | 4             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 41         | Rückstände von Hemmstoffen .....   | 159              | 8                     | 25            | -        | 10           | 1          | -        | -        | -            |
| 42         | Stoffe mit thyreostat., östrogenen,<br>androgenen und gestagenen Wirkung,<br>ß-Agonisten .....           | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 43         | Höchstmengen überschritten oder im An-<br>hang IV der VO (EWG) 2377/90<br>aufgeführt .....               | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 44         | Überschreitung von Beurteilungs-<br>werten nach Kap. III Nr. 2.6.1 .....                                 | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 45         | Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.2 .....  | -                | -                     | -             | -        | -            | -          | -        | -        | -            |
| 46         | Natürlicher Tod, Töten im Verenden .....   | 5 109            | 199                   | 2 548         | -        | 10           | 5          | -        | -        | 42           |
| 47         | Nicht eingeh. vorgeschr. Wartezeiten<br>bei pharmakolog. Behandlung .....                                | 8                | 3                     | -             | -        | 4            | -          | -        | -        | -            |
| 48         | Ohne Schlachtieruntersuchung oder<br>rechtzeitige Fleischuntersuchung .....                              | 156              | 29                    | 6             | -        | 1            | -          | -        | -        | 6            |
| 49         | Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes<br>und Fehlen der Bescheinigung<br>nach § 8 FlHV .....            | 4                | 1                     | 1             | -        | -            | -          | -        | -        | 2            |
| 50         | Mit Einverständnis des Verfügungs-<br>berechtigten als untauglich beurteilt .....                        | 2 530            | 213                   | 848           | 2        | 25           | 27         | -        | -        | 62           |
| 51         | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet<br>(mäßige Abweichung bei Konsistenz,<br>Farbe, Geruch u.a.) ..... | 20 442           | 2 221                 | 6 210         | -        | 252          | 464        | -        | -        | 418          |
| 52         | Sonstige Gründe .....  | 7 548            | 221                   | 460           | 1        | 575          | -          | -        | -        | 9            |
| 53         | <b>Insgesamt .....</b>   | <b>108 263</b>   | <b>8 932</b>          | <b>19 504</b> | <b>9</b> | <b>5 529</b> | <b>763</b> | <b>2</b> | <b>-</b> | <b>2 707</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

bei Tieren inländischer Herkunft  
des geschlachteten Tieres geführt haben

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich.                |                           | Schl.<br>Nr |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Früheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>länder |             |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 21          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 22          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 23          |
| -                          | -                  | 6                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 6                             | -                         | 25          |
| -                          | 1                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 26          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 29          |
| -                          | 6                  | -                       | 109                 | -        | 45      | 15                 | 5                      | 62        | 718                           | 168                       | 30          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 31          |
| 1                          | 9                  | 10                      | -                   | -        | 35      | 44                 | 1                      | 12        | 28                            | 150                       | 32          |
| 14                         | 231                | 442                     | 29                  | -        | 51      | 175                | 55                     | 67        | 1 158                         | 351                       | 33          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 34          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 35          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 36          |
| 39                         | 200                | 408                     | 53                  | -        | 35      | 1 093              | 15                     | 39        | 1 596                         | 1 390                     | 37          |
| -                          | 11                 | 1 212                   | 47                  | 1        | 2       | 1                  | -                      | -         | 1 308                         | 4                         | 38          |
| 894                        | 17 808             | 16 656                  | 1 380               | 9        | 738     | 1 031              | 2 709                  | 3 923     | 54 481                        | 10 911                    | 39          |
| -                          | 21                 | 8                       | -                   | -        | -       | -                  | 2                      | -         | 36                            | -                         | 40          |
| 1                          | 75                 | 17                      | 4                   | -        | 1       | 1                  | 2                      | 14        | 132                           | 27                        | 41          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 42          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 43          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 44          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 45          |
| -                          | 1 598              | 223                     | 60                  | -        | 12      | 8                  | 369                    | 35        | 5 044                         | 65                        | 46          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | 1       | -                  | -                      | -         | 3                             | 5                         | 47          |
| -                          | 5                  | 103                     | -                   | 1        | -       | -                  | 5                      | -         | 155                           | 1                         | 48          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 4                             | -                         | 49          |
| 2                          | 210                | 257                     | 200                 | 4        | 4       | 488                | 68                     | 120       | 1 889                         | 641                       | 50          |
| 5                          | 5 120              | 3 173                   | 158                 | 5        | 169     | 1 396              | 250                    | 601       | 18 019                        | 2 423                     | 51          |
| 3                          | 1 131              | 4 609                   | 13                  | -        | 79      | 107                | 341                    | 9         | 6 774                         | 774                       | 52          |
| 959                        | 26 426             | 27 124                  | 2 053               | 20       | 1 172   | 4 359              | 3 822                  | 4 882     | 91 353                        | 16 910                    | 53          |

1 Schlachtier- und Fleischuntersuchung  
1.3 Mängel, die zur Untauglichkeit

| Schl<br>Nr | Beanstandungsgrund   | Deutsch-<br>land | Baden-<br>Wurtemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Scha |
|------------|--|------------------|----------------------|--------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 21         | Milzbrand  | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 22         | Rauschbrand  | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 23         | Tollwut  | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 25         | Tetanus  | 1                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 26         | Botulismus   | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 28         | Rinderpest   | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 29         | Brucellose   | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 30         | Tuberkulose  | 2                | 1                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 32         | Salmonellose   | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 34         | Aujeszkysche Krankheit   | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 37         | Andere übertragbare Krankheiten  | 4                | 3                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 38         | Sarkospondien- oder anderer<br>Parasitenbefall   | 41               | 2                    | 15     | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 39         | Erhebliche Veränderungen anderer<br>Ursachen (Geschwülste, Abszesse,<br>vollständige Abmagerung)   | 487              | 65                   | 32     | 2      | 2           | -      | -       | -      | 21   |
| 40         | Starkfärbigkeit (einschl. nicht<br>brauchbar gem. Tiere mit Schwach-<br>färbigkeit)                | 26               | 12                   | 8      | -      | -           | -      | -       | -      | 2    |
| 41         | Rückstände von Hemmstoffen   | 3                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | 1    |
| 42         | Stoffe mit thyreostat., östrogenen,<br>androgen- und gestagenen Wirkung,<br>ß-Agonisten            | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 43         | Höchstmengen überschritten oder im An-<br>hang IV der VO (EWG) 2377/90<br>aufgeführt               | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 44         | Überschreitung von Beurteilungswerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.1                                   | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 45         | Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.2  | -                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 46         | Natürlicher Tod, Töten im Verenden   | 6                | 1                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 47         | Nicht eingeh. vorgeschr. Wartezeiten<br>bei pharmakolog. Behandlung                                | 1                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 48         | Ohne Schlachtieruntersuchung oder<br>rechtzeitige Fleischuntersuchung                              | 27               | 7                    | 1      | -      | -           | -      | -       | -      | 4    |
| 49         | Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes<br>und Fehlen der Bescheinigung<br>nach § 8 FIHV            | 1                | -                    | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 50         | Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten<br>als untauglich beurteilt                          | 45               | 16                   | 5      | -      | -           | -      | -       | -      | 6    |
| 51         | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet<br>(mäßige Abweichung bei Konsistenz,<br>Farbe, Geruch u.a.) | 54               | 8                    | 6      | -      | -           | -      | -       | -      | 3    |
| 52         | Sonstige Gründe  | 23               | 1                    | 1      | -      | -           | -      | -       | -      | -    |
| 53         | <b>Insgesamt</b>   | 721              | 116                  | 68     | 2      | 2           | -      | -       | -      | 37   |

bei Tieren inländischer Herkunft  
des geschlachteten Tieres geführt haben

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich                 |                           | Schl<br>Nr |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Fruheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>länder |            |
| fe                         |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |            |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 21         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 22         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 23         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | 1       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 25         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 26         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 28         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 29         |
| 1                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | 1                         | 30         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 32         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 34         |
| -                          | -                  | 1                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 4                             | -                         | 37         |
| -                          | 11                 | 3                       | -                   | -        | 3       | -                  | 1                      | 6         | 32                            | 9                         | 38         |
| 8                          | 28                 | 95                      | 13                  | 5        | 30      | 1                  | 174                    | 11        | 435                           | 52                        | 39         |
| -                          | -                  | 3                       | -                   | -        | -       | -                  | 1                      | -         | 26                            | -                         | 40         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | 1       | -                  | 1                      | -         | 2                             | 1                         | 41         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 42         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 43         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 44         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 45         |
| -                          | -                  | 3                       | -                   | -        | -       | -                  | 2                      | -         | 6                             | -                         | 46         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | 1                  | -                      | -         | -                             | -                         | 47         |
| -                          | -                  | 9                       | 6                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 27                            | -                         | 48         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | 1        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 49         |
| -                          | 5                  | 6                       | 4                   | 1        | 2       | -                  | -                      | -         | 43                            | 2                         | 50         |
| -                          | 6                  | 18                      | 9                   | -        | -       | -                  | 3                      | 1         | 53                            | 1                         | 51         |
| 3                          | 3                  | 12                      | 1                   | -        | 2       | -                  | -                      | -         | 18                            | 5                         | 52         |
| 12                         | 53                 | 150                     | 33                  | 7        | 39      | 2                  | 182                    | 18        | 648                           | 73                        | 53         |

1 Schlachtier- und Fleischuntersuchung  
1.3 Mängel, die zur Untauglichkeit

| Schl. Nr | Beanstandungsgrund   | Deutschland | Baden-Württemberg | Bayern   | Berlin   | Brandenburg | Bremen   | Hamburg  | Hessen   | Ziele    |
|----------|--|-------------|-------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 21       | Milzbrand .....  | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 22       | Rauschbrand .....  | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 23       | Tollwut .....  | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 25       | Tetanus .....  | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 26       | Botulismus .....   | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 28       | Rinderpest .....   | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 29       | Brucellose .....   | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 30       | Tuberkulose .....  | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 32       | Salmonellose .....   | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 34       | Aujeszkysche Krankheit .....   | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 37       | Andere übertragbare Krankheiten .....  | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 38       | Sarkospondien- oder anderer Parasitenbefall .....  | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 39       | Erhebliche Veränderungen anderer Ursachen (Geschwülste, Abszesse, vollständige Abmagerung) .....   | 18          | 2                 | 4        | 1        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 40       | Starkfärbigkeit (einschl. nicht brauchbar gem. Tiere mit Schwachfärbigkeit) .....                  | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 41       | Rückstände von Hemmstoffen .....   | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 42       | Stoffe mit thyreostat., östrogen-, androg. und gestagener Wirkung, $\beta$ -Agonisten .....        | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 43       | Höchstmengen überschritten oder im Anhang IV der VO (EWG) 2377/90 aufgeführt .....                 | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 44       | Überschreitung von Beurteilungswerten nach Kap. III Nr. 2.6.1 .....                                | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 45       | Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2 .....                                       | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 46       | Natürlicher Tod, Töten im Verenden .....   | 1           | 1                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 47       | Nicht eingeh. vorgeschr. Wartezeiten bei pharmakolog. Behandlung .....                             | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 48       | Ohne Schlachtieruntersuchung oder rechtzeitige Fleischuntersuchung .....                           | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 49       | Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes und Fehlen der Bescheinigung nach § 8 FIHV .....            | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 50       | Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten als untauglich beurteilt .....                       | 1           | 1                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 51       | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) ..... | 1           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | 1        |
| 52       | Sonstige Gründe .....  | -           | -                 | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 53       | <b>Insgesamt .....</b>   | <b>21</b>   | <b>4</b>          | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>-</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1</b> |

bei Tieren inländischer Herkunft  
des geschlachteten Tieres geführt haben

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich.                |                           | Schl.<br>Nr. |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Früheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>länder |              |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 21           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 22           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 23           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 25           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 26           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 28           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 29           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 30           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 32           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 34           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 37           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 38           |
| -                          | 1                  | 1                       | -                   | -        | 9       | -                  | -                      | -         | 9                             | 9                         | 39           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 40           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 41           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 42           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 43           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 44           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 45           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 46           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 47           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 48           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 49           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 50           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 51           |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 52           |
| -                          | 1                  | 1                       | -                   | -        | 9       | -                  | -                      | -         | 12                            | 9                         | 53           |

1 Schlacht- und Fleischuntersuchung  
1.3 Mängel, die zur Untauglichkeit

| Schl<br>Nr | Beanstandungsgrund  | Deutsch-<br>land | Baden-<br>Wurttemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Ein |
|------------|---|------------------|-----------------------|--------|--------|-------------|--------|---------|--------|-----|
| 21         | Milzbrand . . . . .   | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 22         | Rauschbrand . . . . .   | 1                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 23         | Tollwut . . . . .   | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 24         | Rotz . . . . .  | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 25         | Tetanus . . . . .   | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 26         | Botulismus . . . . .  | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 27         | Ansteckende Blutarmut der Einhufer . . . . .  | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 28         | Rinderpest . . . . .  | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 29         | Brucellose . . . . .  | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 30         | Tuberkulose . . . . .   | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 31         | Trichinellose . . . . .   | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 32         | Salmonellose . . . . .  | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 37         | Andere übertragbare Krankheiten . . . . .   | 1                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | 1   |
| 38         | Sarkospondien- oder anderer<br>Parasitenbefall . . . . .  | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 39         | Erhebliche Veränderungen anderer<br>Ursachen (Geschwülste, Abszesse,<br>vollständige Abmagerung) . . . . .    | 86               | 15                    | 4      | -      | 2           | -      | -       | -      | 14  |
| 41         | Rückstände von Hemmstoffen . . . . .  | 3                | -                     | 1      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 42         | Stoffe mit thyreostat., östrogener,<br>androg und gestagener Wirkung,<br>ß-Agonisten . . . . .                | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 43         | Höchstmengen überschritten oder im An-<br>hang IV der VO (EWG) 2377/90<br>aufgeführt . . . . .                | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 44         | Überschreitung von Beurteilungs-<br>werten nach Kap. III Nr. 2.6.1 . . . . .                                  | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 45         | Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.2 . . . . .   | -                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 46         | Natürlicher Tod, Toten im Verenden . . . . .  | 5                | -                     | 3      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 47         | Nicht eingeh. vorgeschr. Wartezeiten<br>bei pharmakolog. Behandlung . . . . .                                 | 4                | -                     | 2      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 48         | Ohne Schlachtuntersuchung oder<br>rechtzeitige Fleischuntersuchung . . . . .                                  | 2                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | 1   |
| 49         | Totung außerhalb des Schlachtbetriebs<br>und Fehlen der Bescheinigung<br>nach § 8 FIHV . . . . .              | 1                | -                     | -      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 50         | Mit Einverständnis des Verfügungs-<br>berechtigten als untauglich beurteilt . . . . .                         | 3                | -                     | 1      | -      | -           | -      | -       | -      | 2   |
| 51         | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet<br>(mäßige Abweichung bei Konsistenz,<br>Farbe, Geruch u. a.) . . . . . | 37               | 11                    | 1      | -      | 2           | -      | -       | -      | 1   |
| 52         | Sonstige Gründe . . . . .   | 8                | -                     | 1      | -      | -           | -      | -       | -      | -   |
| 53         | <b>Insgesamt</b> . . . . .  | 151              | 26                    | 13     | -      | 4           | -      | -       | -      | 19  |

bei Tieren inländischer Herkunft  
des geschlachteten Tieres geführt haben

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich                 |                           | Schi.<br>Nr |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Fruheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>lander |             |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 21          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | 1                  | -                      | -         | -                             | -                         | 1 22        |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 23          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 24          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 25          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 26          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 27          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 28          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 29          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 30          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 31          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 32          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 37          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 38          |
| 1                          | 9                  | 7                       | 17                  | -        | 12      | 3                  | 2                      | -         | 68                            | 18                        | 39          |
| -                          | -                  | 2                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 3                             | -                         | 41          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 42          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 43          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 44          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 45          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | 2                      | -         | 5                             | -                         | 46          |
| -                          | -                  | -                       | 2                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 4                             | -                         | 47          |
| -                          | -                  | 1                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 2                             | -                         | 48          |
| -                          | 1                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 49          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 3                             | -                         | 50          |
| -                          | 14                 | 7                       | -                   | -        | -       | -                  | 1                      | -         | 35                            | 2                         | 51          |
| -                          | 5                  | 1                       | -                   | -        | 1       | -                  | -                      | -         | 7                             | 1                         | 52          |
| 1                          | 29                 | 18                      | 19                  | -        | 13      | 4                  | 5                      | -         | 129                           | 22                        | 53          |

1 Schlachttier- und Fleischuntersuchung  
1.3 Mängel, die zur Untauglichkeit

| Schl<br>Nr | Beanstandungsgrund   | Deutsch-<br>land | Baden-<br>Württemberg | Bayern   | Berlin   | Brandenburg | Bremen   | Hamburg  | Hessen   | Haus     |
|------------|--|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 21         | Milzbrand .....  | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 23         | Tollwut .....  | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 25         | Tetanus .....  | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 26         | Botulismus .....   | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 29         | Brucellose .....   | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 30         | Tuberkulose .....  | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 32         | Salmonellose .....   | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 34         | Aujeszkysche Krankheit .....   | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 37         | Andere übertragbare Krankheiten .....  | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 38         | Sarkosporidien- oder anderer<br>Parasitenbefall .....  | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 39         | Erhebliche Veränderungen anderer<br>Ursachen (Geschwülste, Abszesse,<br>vollständige Abmagerung) .....   | 408              | -                     | -        | -        | 122         | -        | -        | -        | -        |
| 41         | Rückstände von Hemmstoffen.....  | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 42         | Stoffe mit thyreostat , östrogenen,<br>androg und gestagener Wirkung,<br>ß-Agonisten.....                | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 43         | Höchstmengen überschritten oder im An-<br>hang IV der VO (EWG) 2377/90<br>aufgeführt.....                | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 44         | Überschreitung von Beurteilungs-<br>werten nach Kap. III Nr. 2.6.1 .....                                 | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 45         | Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.2 .....  | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 46         | Natürlicher Tod, Töten im Verenden .....   | 23               | -                     | -        | -        | 23          | -        | -        | -        | -        |
| 47         | Nicht eingeh. Vorgeschr. Wartezeiten<br>bei pharmakolog. Behandlung. ....                                | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 48         | Ohne Schlachttieruntersuchung oder<br>rechtzeitige Fleischuntersuchung.....                              | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 49         | Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes<br>und Fehlen der Bescheinigung<br>nach § 8 FIHV.....             | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 50         | Mit Einverständnis des Verfügungs-<br>berechtigten als untauglich beurteilt                              | -                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 51         | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet<br>(mäßige Abweichung bei Konsistenz,<br>Farbe, Geruch u a.) ..... | 5                | -                     | -        | -        | -           | -        | -        | -        | -        |
| 52         | Sonstige Gründe .....  | 127              | -                     | -        | -        | 108         | -        | -        | -        | -        |
| 53         | <b>Insgesamt.....</b>  | <b>563</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>253</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

bei Tieren inländischer Herkunft  
des geschlachteten Tieres geführt haben

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich                 |                           | Schi<br>Nr |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Früheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>länder |            |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 21         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 23         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 25         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 26         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 29         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 30         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 32         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 34         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 37         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 38         |
| -                          | 124                | -                       | -                   | -        | 67      | 15                 | -                      | 80        | 124                           | 284                       | 39         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 41         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 42         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 43         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 44         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 45         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | 23                        | 46         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 47         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 48         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 49         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 50         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | 5       | -                  | -                      | -         | -                             | 5                         | 51         |
| -                          | 19                 | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 19                            | 108                       | 52         |
| -                          | 143                | -                       | -                   | -        | 72      | 15                 | -                      | 80        | 143                           | 420                       | 53         |

1 Schlacht- und Fleischuntersuchung  
1.4 Tiere, bei denen Fleischteile

| Schl. Nr.     | Beanstandungsgrund  | Deutschland       | Baden-Württemberg | Bayern           | Berlin       | Brandenburg    | Bremen        | Hamburg      | Hessen         |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>Käl</b>    |   |                   |                   |                  |              |                |               |              |                |
| 54            | Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen  | 84 694            | 1 874             | 2 028            | -            | 1 536          | 5             | -            | 97             |
| 55            | Durch Mycobakterien verursachte herdförmige Veränderungen                                     | -                 | -                 | -                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 56            | Anaerob grampositive Stäbchen   | 3                 | 1                 | 2                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 57            | Rückstände von Hemmstoffen  | 49                | 6                 | 9                | -            | 1              | -             | -            | 2              |
| 58            | Festgesetzte Höchstmengen überschritten   | -                 | -                 | -                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 59            | Beurteilungswerte nach Kap. III Nr. 2.6.1 überschritten                                       | -                 | -                 | -                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 60            | Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2  | -                 | -                 | -                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 61            | Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb des Schlachtbetriebes                                   | 5                 | -                 | 1                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 62            | Nicht entleerte Mägen, Därme Schlünde und Hamblasen   | 108 642           | 6 729             | 4 645            | 46           | 381            | -             | -            | 870            |
| 63            | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u. a.) | 3 474             | 103               | 99               | -            | 11             | -             | -            | -              |
| 64            | Sonstige Gründe   | 9 690             | 33                | 70               | -            | -              | -             | -            | -              |
| 65            | <b>Insgesamt</b>  | <b>206 557</b>    | <b>8 746</b>      | <b>6 854</b>     | <b>46</b>    | <b>1 929</b>   | <b>5</b>      | <b>-</b>     | <b>969</b>     |
| <b>Rinder</b> |   |                   |                   |                  |              |                |               |              |                |
| 54            | Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen  | 575 576           | 68 260            | 139 032          | -            | 22 764         | 9 500         | 1 081        | 3 088          |
| 55            | Durch Mycobakterien verursachte herdförmige Veränderungen                                     | 634               | 42                | 492              | -            | -              | 3             | -            | -              |
| 56            | Anaerob grampositive Stäbchen   | 69                | 1                 | 33               | -            | 24             | 7             | -            | -              |
| 57            | Rückstände von Hemmstoffen  | 591               | 147               | 125              | -            | 24             | 2             | 1            | 1              |
| 58            | Festgesetzte Höchstmengen überschritten   | -                 | -                 | -                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 59            | Beurteilungswerte nach Kap. III Nr. 2.6.1 überschritten                                       | -                 | -                 | -                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 60            | Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2  | -                 | -                 | -                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 61            | Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb des Schlachtbetriebes                                   | 7 532             | 61                | 185              | -            | -              | -             | -            | 23             |
| 62            | Nicht entleerte Mägen, Därme Schlünde und Hamblasen   | 592 157           | 168 612           | 48 411           | 190          | 3 704          | 714           | -            | 36 382         |
| 63            | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u. a.) | 121 936           | 8 027             | 6 481            | -            | 297            | 68            | -            | 536            |
| 64            | Sonstige Gründe   | 21 311            | 1 468             | 11 975           | -            | 158            | -             | -            | 2              |
| 65            | <b>Insgesamt</b>  | <b>1 319 806</b>  | <b>246 618</b>    | <b>206 734</b>   | <b>190</b>   | <b>26 971</b>  | <b>10 294</b> | <b>1 082</b> | <b>40 032</b>  |
| <b>Schwei</b> |   |                   |                   |                  |              |                |               |              |                |
| 54            | Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen  | 6 953 607         | 470 318           | 915 763          | -            | 351 513        | 47 908        | 4 076        | 245 047        |
| 55            | Durch Mycobakterien verursachte herdförmige Veränderungen                                     | 101 949           | 4 131             | 11 059           | -            | 11 182         | 856           | -            | 909            |
| 56            | Anaerob grampositive Stäbchen   | 39                | 6                 | 2                | -            | 14             | 13            | -            | -              |
| 57            | Rückstände von Hemmstoffen  | 3 040             | 42                | 99               | -            | 20             | 6             | -            | 1              |
| 58            | Festgesetzte Höchstmengen überschritten   | -                 | -                 | -                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 59            | Beurteilungswerte nach Kap. III Nr. 2.6.1 überschritten                                       | -                 | -                 | -                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 60            | Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2  | -                 | -                 | -                | -            | -              | -             | -            | -              |
| 61            | Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb des Schlachtbetriebes                                   | 2 463             | 227               | 547              | -            | -              | -             | -            | 203            |
| 62            | Nicht entleerte Mägen, Därme Schlünde und Hamblasen   | 6 296 215         | 622 182           | 392 015          | 1 661        | 37 318         | 4 808         | -            | 357 761        |
| 63            | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u. a.) | 974 268           | 23 454            | 23 791           | -            | 1 656          | 3 370         | -            | 62 911         |
| 64            | Sonstige Gründe   | 169 290           | 9 484             | 31 720           | -            | 626            | -             | -            | 141            |
| 65            | <b>Insgesamt</b>  | <b>14 500 871</b> | <b>1 129 824</b>  | <b>1 374 996</b> | <b>1 661</b> | <b>402 329</b> | <b>56 961</b> | <b>4 076</b> | <b>666 973</b> |

bei Tieren inländischer Herkunft  
als untauglich beurteilt wurden

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich                 |                           | Schl<br>Nr |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Früheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>länder |            |
| <b>ber</b>                 |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |            |
| 42                         | 21 716             | 54 490                  | 81                  | 39       | 975     | 35                 | 1 341                  | 435       | 81 671                        | 3 023                     | 54         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 55         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 3                             | -                         | 56         |
| -                          | 1                  | 28                      | -                   | -        | 1       | -                  | 1                      | -         | 47                            | 2                         | 57         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 58         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 59         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 60         |
| -                          | 2                  | 2                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 5                             | -                         | 61         |
| 69                         | 828                | 89 995                  | 1 146               | 60       | 797     | 6                  | 2 702                  | 368       | 106 976                       | 1 666                     | 62         |
| -                          | 18                 | 3 221                   | 4                   | -        | 16      | 1                  | 1                      | -         | 3 446                         | 28                        | 63         |
| -                          | 9 475              | 44                      | 18                  | 31       | 12      | -                  | -                      | 7         | 9 671                         | 19                        | 64         |
| 111                        | 32 040             | 147 780                 | 1 249               | 130      | 1 801   | 42                 | 4 045                  | 810       | 201 819                       | 4 738                     | 65         |
| <b>(ohne Kälber)</b>       |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |            |
| 44 441                     | 64 834             | 122 747                 | 13 834              | 179      | 8 192   | 13 437             | 43 104                 | 21 083    | 465 659                       | 109 917                   | 54         |
| -                          | 4                  | -                       | -                   | -        | 2       | -                  | 91                     | -         | 632                           | 2                         | 55         |
| -                          | -                  | 3                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | 1         | 44                            | 25                        | 56         |
| 30                         | 49                 | 120                     | 8                   | -        | 36      | 5                  | 23                     | 20        | 476                           | 115                       | 57         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 58         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 59         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 60         |
| -                          | 22                 | 7 237                   | -                   | -        | -       | -                  | 4                      | -         | 7 532                         | -                         | 61         |
| 2 920                      | 137 087            | 82 167                  | 64 518              | 646      | 4 197   | 1 227              | 36 364                 | 5 018     | 574 903                       | 17 254                    | 62         |
| -                          | 1 035              | 65 248                  | 437                 | -        | 188     | 10                 | 39 413                 | 196       | 121 245                       | 691                       | 63         |
| 109                        | 1 022              | 5 419                   | 656                 | 80       | 57      | 180                | 125                    | 60        | 20 747                        | 564                       | 64         |
| 47 500                     | 204 053            | 282 941                 | 79 453              | 905      | 12 672  | 14 859             | 119 124                | 26 378    | 1 191 238                     | 128 568                   | 65         |
| <b>ne</b>                  |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |            |
| 264 872                    | 728 754            | 2 369 966               | 198 913             | 3 144    | 150 509 | 251 765            | 408 116                | 542 943   | 5 392 005                     | 1 561 602                 | 54         |
| 3 400                      | 10 186             | 955                     | 207                 | -        | 4 291   | 39 201             | 147                    | 15 425    | 28 450                        | 73 499                    | 55         |
| -                          | -                  | 2                       | -                   | -        | -       | 1                  | -                      | 1         | 23                            | 16                        | 56         |
| 10                         | 37                 | 2 750                   | 1                   | -        | 16      | 18                 | 6                      | 34        | 2 942                         | 98                        | 57         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 58         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 59         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 60         |
| -                          | 86                 | 1 400                   | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 2 463                         | -                         | 61         |
| 41 335                     | 1 831 298          | 1 944 604               | 541 195             | 3 759    | 51 726  | 85 028             | 280 874                | 100 651   | 5 978 810                     | 317 405                   | 62         |
| 90                         | 33 787             | 500 549                 | 2 387               | 11       | 1 102   | 646                | 319 719                | 795       | 969 979                       | 4 289                     | 63         |
| 93                         | 23 678             | 91 070                  | 6 749               | 1 639    | 136     | 2 503              | 902                    | 569       | 165 363                       | 3 927                     | 64         |
| 309 800                    | 2 627 826          | 4 911 296               | 749 452             | 8 553    | 207 780 | 379 162            | 1 009 764              | 660 418   | 12 540 035                    | 1 960 836                 | 65         |

1 Schlachtier- und Fleischuntersuchung  
1.4 Tiere, bei denen Fleischteile

| Schl Nr | Beanstandungsgrund   | Deutschland    | Baden-Württemberg | Bayern        | Berlin     | Brandenburg  | Bremen    | Hamburg    | Hessen | Scha          |
|---------|--|----------------|-------------------|---------------|------------|--------------|-----------|------------|--------|---------------|
| 54      | Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen   | 120 208        | 26 971            | 12 084        | -          | 243          | 24        | 130        |        | 11 200        |
| 55      | Durch Mycobakterien verursachte herdförmige Veränderungen                                    | 151            | 6                 | 9             | -          | -            | -         | -          |        | 4             |
| 56      | Anaerob grampositive Stäbchen  | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 57      | Rückstände von Hemmstoffen   | 35             | -                 | 34            | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 58      | Festgesetzte Höchstmengen überschritten  | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 59      | Beurteilungswerte nach Kap. III Nr. 2.6.1 überschritten                                      | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 60      | Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2                                       | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 61      | Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb des Schlachtbetriebes                                  | 41             | 2                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 62      | Nicht entleerte Mägen, Därme Schlünde und Harnblasen   | 137 656        | 29 039            | 15 377        | 179        | 1 448        | -         | -          |        | 20 944        |
| 63      | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) | 27 716         | 287               | 250           | -          | 36           | -         | -          |        | 302           |
| 64      | Sonstige Gründe  | 3 354          | 606               | 509           | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 65      | <b>Insgesamt.....</b>  | <b>289 161</b> | <b>56 911</b>     | <b>28 263</b> | <b>179</b> | <b>1 727</b> | <b>24</b> | <b>130</b> |        | <b>32 450</b> |
|         |  |                |                   |               |            |              |           |            |        | <b>Zie</b>    |
| 54      | Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen   | 1 078          | 365               | 278           | -          | 3            | 2         | -          |        | 79            |
| 55      | Durch Mycobakterien verursachte herdförmige Veränderungen                                    | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 56      | Anaerob grampositive Stäbchen  | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 57      | Rückstände von Hemmstoffen   | 1              | 1                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 58      | Festgesetzte Höchstmengen überschritten  | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 59      | Beurteilungswerte nach Kap. III Nr. 2.6.1 überschritten                                      | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 60      | Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2                                       | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 61      | Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb des Schlachtbetriebes                                  | 8              | 8                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 62      | Nicht entleerte Mägen, Därme Schlünde und Harnblasen   | 2 334          | 622               | 622           | 76         | 163          | -         | -          |        | 171           |
| 63      | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) | 144            | 4                 | 7             | -          | 5            | -         | -          |        | 4             |
| 64      | Sonstige Gründe  | 22             | 4                 | 2             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 65      | <b>Insgesamt.....</b>  | <b>3 587</b>   | <b>1 004</b>      | <b>909</b>    | <b>76</b>  | <b>171</b>   | <b>2</b>  | <b>-</b>   |        | <b>254</b>    |
|         |  |                |                   |               |            |              |           |            |        | <b>Ein</b>    |
| 54      | Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen   | 1 613          | 51                | 136           | -          | -            | -         | -          |        | 3             |
| 55      | Durch Mycobakterien verursachte herdförmige Veränderungen                                    | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 56      | Anaerob grampositive Stäbchen  | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 57      | Rückstände von Hemmstoffen   | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 58      | Festgesetzte Höchstmengen überschritten  | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 59      | Beurteilungswerte nach Kap. III Nr. 2.6.1 überschritten                                      | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 60      | Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2                                       | -              | -                 | -             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 61      | Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb des Schlachtbetriebes                                  | 5              | -                 | 5             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 62      | Nicht entleerte Mägen, Därme Schlünde und Harnblasen   | 6 139          | 863               | 1 101         | 16         | 112          | -         | -          |        | 629           |
| 63      | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) | 345            | 3                 | 37            | -          | 4            | -         | -          |        | 1             |
| 64      | Sonstige Gründe  | 218            | -                 | 2             | -          | -            | -         | -          |        | -             |
| 65      | <b>Insgesamt.....</b>  | <b>8 320</b>   | <b>917</b>        | <b>1 281</b>  | <b>16</b>  | <b>116</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>   |        | <b>633</b>    |

bei Tieren inländischer Herkunft  
als untauglich beurteilt wurden

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich                 |                           | Schl<br>Nr |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Fruheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>lander |            |
| <b>fe</b>                  |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |            |
| 542                        | 3 031              | 20 029                  | 24 501              | 198      | 6 767   | 183                | 12 706                 | 1 599     | 110 874                       | 9 334                     | 54         |
| -                          | -                  | -                       | 131                 | -        | 1       | -                  | -                      | -         | 150                           | 1                         | 55         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 56         |
| -                          | -                  | 1                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 35                            | -                         | 57         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 58         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 59         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 60         |
| -                          | 2                  | 37                      | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 41                            | -                         | 61         |
| 995                        | 12 788             | 33 854                  | 6 119               | 583      | 1 096   | 139                | 14 622                 | 473       | 133 439                       | 4 217                     | 62         |
| -                          | 344                | 9 631                   | 171                 | -        | 33      | -                  | 16 658                 | 4         | 27 643                        | 73                        | 63         |
| -                          | 25                 | 1 350                   | 143                 | 359      | 324     | -                  | 27                     | 11        | 3 019                         | 335                       | 64         |
| 1 537                      | 16 190             | 64 902                  | 31 065              | 1 140    | 8 221   | 322                | 44 013                 | 2 087     | 275 201                       | 13 960                    | 65         |
| <b>gen</b>                 |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |            |
| -                          | 21                 | 105                     | 60                  | 1        | 147     | -                  | 16                     | 1         | 927                           | 151                       | 54         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 55         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 56         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 57         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 58         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 59         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 60         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 8                             | -                         | 61         |
| 66                         | 88                 | 59                      | 249                 | 4        | 46      | 7                  | 158                    | 3         | 2 042                         | 292                       | 62         |
| -                          | -                  | 120                     | -                   | -        | 4       | -                  | -                      | -         | 135                           | 9                         | 63         |
| -                          | -                  | 1                       | -                   | 3        | 2       | 10                 | -                      | -         | 10                            | 12                        | 64         |
| 66                         | 109                | 285                     | 309                 | 8        | 199     | 17                 | 174                    | 4         | 3 123                         | 464                       | 65         |
| <b>hufer</b>               |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |            |
| 6                          | 106                | 139                     | 703                 | -        | 81      | 311                | 72                     | 5         | 1 210                         | 403                       | 54         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 55         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 56         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 57         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 58         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 59         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 60         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 5                             | -                         | 61         |
| 61                         | 850                | 1 817                   | 162                 | 2        | 42      | 18                 | 445                    | 21        | 5 869                         | 270                       | 62         |
| -                          | 209                | 90                      | -                   | -        | -       | 1                  | -                      | -         | 340                           | 5                         | 63         |
| 6                          | 1                  | 39                      | -                   | -        | 103     | 37                 | 30                     | -         | 72                            | 146                       | 64         |
| 73                         | 1 166              | 2 085                   | 865                 | 2        | 226     | 367                | 547                    | 26        | 7 496                         | 824                       | 65         |

1 Schlachtier- und Fleischuntersuchung  
1.4 Tiere, bei denen Fleischteile

| Schl. Nr. | Beanstandungsgrund   | Deutschland   | Baden-Württemberg | Bayern     | Berlin   | Brandenburg   | Bremen   | Hamburg  | Hessen   | Haus     |
|-----------|--|---------------|-------------------|------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 54        | Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen .....   | 8 679         | 62                | 2          | -        | 50            | -        | -        | -        | -        |
| 55        | Durch Mycobakterien verursachte herdförmige Veränderungen .....                                    | -             | -                 | -          | -        | -             | -        | -        | -        | -        |
| 56        | Anaerob grampositive Stäbchen .....  | -             | -                 | -          | -        | -             | -        | -        | -        | -        |
| 57        | Rückstände von Hemmstoffen .....   | -             | -                 | -          | -        | -             | -        | -        | -        | -        |
| 58        | Festgesetzte Höchstmengen überschritten .....  | -             | -                 | -          | -        | -             | -        | -        | -        | -        |
| 59        | Beurteilungswerte nach Kap. III Nr. 2.6.1 überschritten .....                                      | -             | -                 | -          | -        | -             | -        | -        | -        | -        |
| 60        | Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2 .....                                       | -             | -                 | -          | -        | -             | -        | -        | -        | -        |
| 61        | Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb des Schlachtbetriebes .....                                  | -             | -                 | -          | -        | -             | -        | -        | -        | -        |
| 62        | Nicht entleerte Mägen, Därme Schlünde und Harnblasen .....   | 69 820        | 818               | 165        | -        | 31 865        | -        | -        | -        | 6        |
| 63        | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) ..... | 36            | -                 | -          | -        | -             | -        | -        | -        | -        |
| 64        | Sonstige Gründe .....  | 134           | -                 | -          | -        | -             | -        | -        | -        | -        |
| 65        | <b>Insgesamt.....</b>  | <b>78 669</b> | <b>880</b>        | <b>167</b> | <b>-</b> | <b>31 915</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>6</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

bei Tieren inländischer Herkunft  
als untauglich beurteilt wurden

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich                 |                           | Schl.<br>Nr |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Früheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>länder |             |
| <b>kaninchen</b>           |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           |                               |                           |             |
| 91                         | 13                 | 1 326                   | -                   | -        | 317     | 5 822              | -                      | 996       | 1 403                         | 7 276                     | 54          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 55          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 56          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 57          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 58          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 59          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 60          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 61          |
| 4 544                      | 26 882             | -                       | -                   | -        | 5 540   | -                  | -                      | -         | 27 871                        | 41 949                    | 62          |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | 36      | -                  | -                      | -         | -                             | 36                        | 63          |
| -                          | -                  | 134                     | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 134                           | -                         | 64          |
| 4 635                      | 26 895             | 1 460                   | -                   | -        | 5 893   | 5 822              | -                      | 996       | 29 408                        | 49 261                    | 65          |

1 Schlachtier- und Fleischuntersuchung  
1.5 Bakteriologische

| Lfd. Nr | Beurteilung                                  | Deutschland | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen |
|---------|--|-------------|-------------------|--------|--------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | Tauglich.....Kälber                          | 647         | 62                | 163    | -      | 10          | 3      | -       | 5      |
| 2       | Rinder <sup>1)</sup>                         | 17 122      | 2 536             | 5 984  | -      | 812         | 283    | 13      | 484    |
| 3       | Schweine                                     | 9 705       | 189               | 574    | 1      | 1 643       | 276    | -       | 287    |
| 4       | Schafe                                       | 26          | 5                 | 4      | -      | -           | -      | -       | 10     |
| 5       | Ziegen                                       | -           | -                 | -      | -      | -           | -      | -       | -      |
| 6       | Einhufer                                     | 20          | -                 | 4      | -      | -           | -      | -       | 2      |
| 7       | Hauskaninchen                                | -           | -                 | -      | -      | -           | -      | -       | -      |
| 8       | Tauglich nach<br>Brauchbarmachung ....Kälber | -           | -                 | -      | -      | -           | -      | -       | -      |
| 9       | Rinder <sup>1)</sup>                         | 154         | 23                | 5      | -      | 7           | 2      | -       | 13     |
| 10      | Schweine                                     | 56          | 2                 | -      | -      | 1           | -      | -       | -      |
| 11      | Schafe                                       | -           | -                 | -      | -      | -           | -      | -       | -      |
| 12      | Ziegen                                       | -           | -                 | -      | -      | -           | -      | -       | -      |
| 13      | Einhufer                                     | -           | -                 | -      | -      | -           | -      | -       | -      |
| 14      | Hauskaninchen                                | -           | -                 | -      | -      | -           | -      | -       | -      |
| 15      | Untauglich. ....Kälber                       | 145         | 19                | 44     | -      | 6           | -      | -       | 6      |
| 16      | Rinder <sup>1)</sup>                         | 4 733       | 1 153             | 1 045  | 1      | 476         | 74     | 6       | 122    |
| 17      | Schweine                                     | 2 928       | 171               | 74     | -      | 742         | 94     | -       | 169    |
| 18      | Schafe                                       | 52          | 19                | 2      | -      | -           | -      | -       | 6      |
| 19      | Ziegen                                       | 1           | 1                 | -      | -      | -           | -      | -       | -      |
| 20      | Einhufer                                     | 15          | -                 | -      | -      | -           | -      | -       | 4      |
| 21      | Hauskaninchen                                | -           | -                 | -      | -      | -           | -      | -       | -      |
| 22      | Insgesamt.....Kälber                         | 792         | 81                | 207    | -      | 16          | 3      | -       | 11     |
| 23      | Rinder <sup>1)</sup>                         | 22 009      | 3 712             | 7 034  | 1      | 1 295       | 359    | 19      | 619    |
| 24      | Schweine                                     | 12 689      | 362               | 648    | 1      | 2 386       | 370    | -       | 456    |
| 25      | Schafe                                       | 78          | 24                | 6      | -      | -           | -      | -       | 16     |
| 26      | Ziegen                                       | 1           | 1                 | -      | -      | -           | -      | -       | -      |
| 27      | Einhufer                                     | 35          | -                 | 4      | -      | -           | -      | -       | 6      |
| 28      | Hauskaninchen                                | -           | -                 | -      | -      | -           | -      | -       | -      |

<sup>1)</sup> Ohne Kälber

bei Tieren inländischer Herkunft  
Fleischuntersuchung

| Mecklenburg-<br>Vorpommern | Nieder-<br>Sachsen | Nordrhein-<br>Westfalen | Rheinland-<br>Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-<br>Anhalt | Schleswig-<br>Holstein | Thüringen | Nachrichtlich                 |                           | Lfd<br>Nr |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
|                            |                    |                         |                     |          |         |                    |                        |           | Früheres<br>Bundes-<br>gebiet | Neue<br>Bundes-<br>länder |           |
| 1                          | 25                 | 265                     | 3                   | -        | 27      | 1                  | 79                     | 3         | 605                           | 42                        | 1         |
| 676                        | 942                | 1 735                   | 110                 | -        | 772     | 125                | 1 939                  | 711       | 14 026                        | 3 096                     | 2         |
| 145                        | 336                | 1 387                   | 11                  | -        | 587     | 2 245              | 136                    | 1 888     | 3 196                         | 6 509                     | 3         |
| -                          | 2                  | 3                       | -                   | -        | 2       | -                  | -                      | -         | 24                            | 2                         | 4         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 5         |
| -                          | 4                  | 5                       | -                   | -        | 3       | 1                  | 1                      | -         | 16                            | 4                         | 6         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 7         |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 8         |
| 8                          | 7                  | 8                       | 12                  | -        | 16      | 1                  | 45                     | 7         | 115                           | 39                        | 9         |
| -                          | 3                  | -                       | 2                   | -        | 23      | 14                 | -                      | 11        | 7                             | 49                        | 10        |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 11        |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 12        |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 13        |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 14        |
| -                          | 15                 | 30                      | 3                   | 1        | 13      | -                  | 8                      | -         | 126                           | 19                        | 15        |
| 239                        | 466                | 447                     | 63                  | 1        | 182     | 51                 | 285                    | 122       | 3 662                         | 1 071                     | 16        |
| 29                         | 137                | 412                     | 15                  | 1        | 289     | 618                | 74                     | 103       | 1 147                         | 1 781                     | 17        |
| -                          | 7                  | 7                       | -                   | -        | 7       | -                  | 4                      | -         | 45                            | 7                         | 18        |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 19        |
| -                          | 4                  | 1                       | -                   | -        | 2       | 3                  | 1                      | -         | 10                            | 5                         | 20        |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 21        |
| 1                          | 40                 | 295                     | 6                   | 1        | 40      | 1                  | 87                     | 3         | 731                           | 61                        | 22        |
| 923                        | 1 415              | 2 190                   | 185                 | 1        | 970     | 177                | 2 269                  | 840       | 17 803                        | 4 206                     | 23        |
| 174                        | 476                | 1 799                   | 28                  | 1        | 899     | 2 877              | 210                    | 2 002     | 4 350                         | 8 339                     | 24        |
| -                          | 9                  | 10                      | -                   | -        | 9       | -                  | 4                      | -         | 69                            | 9                         | 25        |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | 1                             | -                         | 26        |
| -                          | 8                  | 6                       | -                   | -        | 5       | 4                  | 2                      | -         | 26                            | 9                         | 27        |
| -                          | -                  | -                       | -                   | -        | -       | -                  | -                      | -         | -                             | -                         | 28        |

## 2 Schlachtier- und Fleischuntersuchung bei Tieren ausländischer Herkunft

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungen | Kälber | Rinder<br>(ohne Kälber) | Schweine | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|

### Deutschland

#### Untersuchte Tiere

|  |     |       |           |        |   |    |   |
|--|-----|-------|-----------|--------|---|----|---|
| Schlachtier- und Fleischuntersuchung<br>ausgeführt<br>( ordnungsgemäße Schlachtungen ) ..... | 978 | 9 199 | 1 874 210 | 61 766 | - | 26 | - |
| Nur Fleischuntersuchung:<br>Notschlachtungen (§ 1 Abs. 2 FIHG) .....                         | -   | -     | -         | -      | - | -  | - |
| Hausschlachtungen (§ 3 FIHG) .....   | -   | -     | -         | -      | - | -  | - |
| <b>Insgesamt</b> .....   | 978 | 9 199 | 1 874 210 | 61 766 | - | 26 | - |

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungen | Kälber | Rinder<br>(ohne Kälber) | Schweine | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|

#### Bakteriologisch untersucht

|                                      |   |    |     |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|----|-----|---|---|---|---|
| Tauglich .....                       | - | 17 | 320 | - | - | - | - |
| Tauglich nach Brauchbarmachung ..... | - | -  | 1   | - | - | - | - |
| Untauglich .....                     | - | 6  | 98  | 3 | - | - | - |
| <b>Insgesamt</b> .....               | - | 23 | 419 | 3 | - | - | - |

#### Mängel, die zur Tauglichkeit nach Brauchbarmachung des geschlachteten Tieres geführt haben

|  |   |    |       |   |   |   |   |
|--|---|----|-------|---|---|---|---|
| Schwachfönnigkeit .....  | - | 44 | -     | X | X | X | X |
| Kontamination mit Salmonellen<br>oder Zoonoseerregern .....            | - | -  | -     | - | - | - | - |
| Nicht kastrierte männliche Schweine,<br>Zwitter u. Kryptorchiden ..... | X | X  | 7 235 | X | X | X | X |
| Kältebehandelt nach Anl. 6 Nr. 3 .....                                 | X | X  | -     | X | X | - | X |
| <b>Insgesamt</b> .....   | - | 44 | 7 235 | - | - | - | - |

## 2 Schlachtier- und Fleischuntersuchung bei Tieren ausländischer Herkunft

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungen | Kälber | Rinder<br>(ohne Kälber) | Schweine | Schafe | Einhufer |
|--|--------|-------------------------|----------|--------|----------|
|--|--------|-------------------------|----------|--------|----------|

### Deutschland

#### Mängel, die zur Untauglichkeit des geschlachteten Tieres geführt haben

|   |          |           |              |           |          |
|---|----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| Milzbrand   | -        | -         | -            | -         | -        |
| Rauschbrand   | -        | -         | -            | -         | -        |
| Tollwut   | -        | -         | -            | -         | -        |
| Rotz  | X        | X         | X            | X         | -        |
| Tetanus   | -        | -         | -            | -         | -        |
| Botulismus  | -        | -         | -            | -         | -        |
| Ansteckende Blutarmut der Einhufer  | X        | X         | X            | X         | -        |
| Rinderpest  | -        | -         | X            | -         | -        |
| Brucellose  | -        | -         | -            | -         | -        |
| Tuberkulose   | -        | -         | 5            | -         | -        |
| Trichinellose   | X        | X         | -            | X         | -        |
| Salmonellose  | -        | -         | 12           | -         | -        |
| Rotlauf der Schweine  | X        | X         | 25           | X         | X        |
| Aujeszkysche Krankheit  | -        | -         | -            | -         | X        |
| Schweinepest  | X        | X         | -            | X         | X        |
| Ansteckende Schweinelähme   | X        | X         | -            | X         | X        |
| Andere übertragbare Krankheiten   | -        | 1         | 40           | 2         | -        |
| Sarkosporidien oder anderer Parasitenbefall   | -        | 3         | -            | -         | -        |
| Erhebliche Veränderungen anderer Ursachen<br>(Geschwulste, Abszesse, vollständige Abmagerung)   | 1        | 8         | 2 192        | 6         | -        |
| Starkfärsigkeit (einschl. nicht brauchbar gemachte<br>Tiere mit Schwachfärsigkeit)              | -        | 1         | -            | -         | X        |
| Rückstände von Hemmstoffen  | -        | -         | -            | 3         | -        |
| Stoffe mit thyreostat., östrogenen, androg. und<br>gestagener Wirkung, $\beta$ -Agonisten       | -        | -         | -            | -         | -        |
| Höchstmengen überschritten oder im Anhang IV der<br>VO (EWG) 2377/90 aufgeführt                 | -        | -         | -            | -         | -        |
| Überschreitung von Beurteilungswerten nach<br>Kap III Nr. 2 6 1                                 | -        | -         | -            | -         | -        |
| Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap III Nr. 2 6 2  | -        | -         | -            | -         | -        |
| Natürlicher Tod, Toten im Verenden  | -        | -         | 176          | -         | -        |
| Nicht eingehaltene vorgeschriebene Wartezeiten<br>bei pharmakologischer Behandlung              | -        | -         | -            | -         | -        |
| Ohne Schlachtieruntersuchung oder<br>rechtzeitige Fleischuntersuchung                           | -        | -         | -            | -         | -        |
| Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes und<br>Fehlen der Bescheinigung nach § 8 FIHV            | -        | -         | -            | -         | -        |
| Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten<br>als untauglich beurteilt                       | -        | -         | 31           | -         | -        |
| Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) | -        | 16        | 315          | -         | -        |
| Sonstige Gründe   | -        | -         | 797          | 1         | -        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1</b> | <b>29</b> | <b>3 593</b> | <b>12</b> | <b>-</b> |

#### Tiere, bei denen Fleishteile als untauglich beurteilt wurden

|  |            |              |                |               |           |
|--|------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| Herdformige oder örtlich begrenzte Veränderungen<br>Durch Mycobakterien verursachte herdförmige<br>Veränderungen | 154        | 1 079        | 440 946        | 2 047         | 4         |
| Anaerob grampositive Stäbchen  | -          | -            | 2 861          | -             | -         |
| Rückstände von Hemmstoffen   | -          | -            | 4              | -             | -         |
| Festgesetzte Höchstmengen überschritten  | -          | -            | -              | -             | -         |
| Beurteilungswerte nach Kap III Nr. 2 6.1<br>überschritten  | -          | -            | -              | -             | -         |
| Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap III Nr. 2 6 2   | -          | -            | -              | -             | -         |
| Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb<br>des Schlachtbetriebes   | -          | -            | -              | -             | -         |
| Nicht entleerte Mägen, Därme, Schlunde und<br>Harnblasen   | 1          | 991          | 216 988        | 11 964        | 20        |
| Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.)                  | -          | 1 217        | 11 702         | -             | -         |
| Sonstige Gründe  | -          | 25           | 641            | 191           | 1         |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>155</b> | <b>3 312</b> | <b>673 142</b> | <b>14 202</b> | <b>25</b> |

## 2 Schlacht- und Fleischuntersuchung bei Tieren ausländischer Herkunft

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungen | Kälber | Rinder<br>(ohne Kälber) | Schweine | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|

### Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet

#### Untersuchte Tiere

|   |     |       |           |        |   |    |   |
|---|-----|-------|-----------|--------|---|----|---|
| Schlacht- und Fleischuntersuchung<br>ausgeführt<br>( ordnungsgemäße Schlachtungen ) ..... | 978 | 9 177 | 1 657 612 | 61 766 | - | 20 | - |
| Nur Fleischuntersuchung:<br>Notschlachtungen (§ 1 Abs. 2 FIHG) .....                      | -   | -     | -         | -      | - | -  | - |
| Hausschlachtungen (§ 3 FIHG) .....  | -   | -     | -         | -      | - | -  | - |
| <b>Insgesamt</b> .....  | 978 | 9 177 | 1 657 612 | 61 766 | - | 20 | - |

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungen | Kälber | Rinder<br>(ohne Kälber) | Schweine | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|

#### Bakteriologisch untersucht

|                                      |   |    |    |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|----|----|---|---|---|---|
| Tauglich .....                       | - | 17 | 46 | - | - | - | - |
| Tauglich nach Brauchbarmachung ..... | - | -  | 1  | - | - | - | - |
| Untauglich .....                     | - | 6  | 18 | 3 | - | - | - |
| <b>Insgesamt</b> .....               | - | 23 | 65 | 3 | - | - | - |

#### Mängel, die zur Tauglichkeit nach Brauchbarmachung des geschlachteten Tieres geführt haben

|  |   |    |       |   |   |   |   |
|--|---|----|-------|---|---|---|---|
| Schwachförmigkeit .....  | - | 44 | -     | X | X | X | X |
| Kontamination mit Salmonellen<br>oder Zoonoseerregern .....            | - | -  | -     | - | - | - | - |
| Nicht kastrierte männliche Schweine,<br>Zwitter u. Kryptorchiden ..... | X | X  | 5 720 | X | X | X | X |
| Kältebehandelt nach Anl. 6 Nr. 3 .....                                 | X | X  | -     | X | X | - | X |
| <b>Insgesamt</b> .....   | - | 44 | 5 720 | - | - | - | - |

## 2 Schlachtier- und Fleischuntersuchung bei Tieren ausländischer Herkunft

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungen | Kälber | Rinder<br>(ohne Kälber) | Schweine | Schafe | Einhufer |
|--|--------|-------------------------|----------|--------|----------|
|--|--------|-------------------------|----------|--------|----------|

### Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet

#### Mängel, die zur Untauglichkeit des geschlachteten Tieres geführt haben

|   |          |           |              |           |          |
|---|----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| Milzbrand .....   | -        | -         | -            | -         | -        |
| Rauschbrand .....   | -        | -         | -            | -         | -        |
| Tollwut .....   | -        | -         | -            | -         | -        |
| Rotz .....  | X        | X         | X            | X         | -        |
| Tetanus .....   | -        | -         | -            | -         | -        |
| Botulismus .....  | -        | -         | -            | -         | -        |
| Ansteckende Blutarmut der Einhufer .....  | X        | X         | X            | X         | -        |
| Rinderpest .....  | -        | -         | X            | -         | -        |
| Brucellose .....  | -        | -         | -            | -         | -        |
| Tuberkulose .....   | -        | -         | 3            | -         | -        |
| Trichinellose .....   | X        | X         | -            | X         | -        |
| Salmonellose .....  | -        | -         | 2            | -         | -        |
| Rotlauf der Schweine .....  | X        | X         | 11           | X         | X        |
| Aujeszkysche Krankheit .....  | -        | -         | -            | -         | X        |
| Schweinepest .....  | X        | X         | -            | X         | X        |
| Ansteckende Schweinelähme .....   | X        | X         | -            | X         | X        |
| Andere übertragbare Krankheiten .....   | -        | 1         | 31           | 2         | -        |
| Sarkosporidien oder anderer Parasitenbefall .....   | -        | 3         | -            | -         | -        |
| Erhebliche Veränderungen anderer Ursachen<br>(Geschwülste, Abszesse, vollständige Abmagerung) .....   | 1        | 8         | 1 254        | 6         | -        |
| Starkförmigkeit (einschl. nicht brauchbar gemachte<br>Tiere mit Schwachförmigkeit) .....              | -        | 1         | -            | -         | -        |
| Rückstände von Hemmstoffen .....  | -        | -         | -            | 3         | -        |
| Stoffe mit thyreostat., östrogenen, androgenen und<br>gestagenen Wirkung, ß-Agonisten .....           | -        | -         | -            | -         | -        |
| Höchstmengen überschritten oder im Anhang IV der<br>VO (EWG) 2377/90 aufgeführt .....                 | -        | -         | -            | -         | -        |
| Überschreitung von Beurteilungswerten nach<br>Kap. III Nr. 2.6.1 .....                                | -        | -         | -            | -         | -        |
| Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap. III Nr. 2.6.2 .....                                       | -        | -         | -            | -         | -        |
| Natürlicher Tod, Töten im Verenden .....  | -        | -         | 176          | -         | -        |
| Nicht eingehaltene vorgeschriebene Wartezeiten<br>bei pharmakologischer Behandlung .....              | -        | -         | -            | -         | -        |
| Ohne Schlachtieruntersuchung oder<br>rechtzeitige Fleischuntersuchung .....                           | -        | -         | -            | -         | -        |
| Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes und<br>Fehlen der Bescheinigung nach § 8 FIHV .....            | -        | -         | -            | -         | -        |
| Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten<br>als untauglich beurteilt .....                       | -        | -         | 1            | -         | -        |
| Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) ..... | -        | 16        | 229          | -         | -        |
| Sonstige Gründe .....   | -        | -         | 764          | 1         | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>   | <b>1</b> | <b>29</b> | <b>2 471</b> | <b>12</b> | <b>-</b> |

#### Tiere, bei denen Fleischteile als untauglich beurteilt wurden

|   |            |              |                |               |           |
|---|------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen .....  | 154        | 1 077        | 409 603        | 2 047         | 4         |
| Durch Mycobakterien verursachte herdförmige<br>Veränderungen .....                                    | -          | -            | 72             | -             | -         |
| Anaerob grampositive Stäbchen .....   | -          | -            | -              | -             | -         |
| Rückstände von Hemmstoffen .....  | -          | -            | 2              | -             | -         |
| Festgesetzte Höchstmengen überschritten .....   | -          | -            | -              | -             | -         |
| Beurteilungswerte nach Kap. III Nr. 2.6.1<br>überschritten .....                                      | -          | -            | -              | -             | -         |
| Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap. III Nr. 2.6.2 .....                                       | -          | -            | -              | -             | -         |
| Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb<br>des Schlachtbetriebes .....                                  | -          | -            | -              | -             | -         |
| Nicht entleerte Mägen, Därme, Schlünde und<br>Harnblasen .....  | 1          | 991          | 213 648        | 11 964        | 20        |
| Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) ..... | -          | 1 217        | 11 667         | -             | -         |
| Sonstige Gründe .....   | -          | 25           | 635            | 191           | -         |
| <b>Insgesamt.....</b>   | <b>155</b> | <b>3 310</b> | <b>635 627</b> | <b>14 202</b> | <b>24</b> |

## 2 Schlachtier- und Fleischuntersuchung bei Tieren ausländischer Herkunft

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungen | Kälber | Rinder<br>(ohne Kälber) | Schweine | Schafe | Ziegen | Einhüfer | Haus-<br>kaninchen |
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|

### Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost

#### Untersuchte Tiere

|  |   |    |         |   |   |   |   |
|--|---|----|---------|---|---|---|---|
| Schlachtier- und Fleischuntersuchung<br>ausgeführt<br>( ordnungsgemäße Schlachtungen ) ..... | - | 22 | 216 598 | - | - | 6 | - |
| Nur Fleischuntersuchung:   |   |    |         |   |   |   |   |
| Notschlachtungen (§ 1 Abs. 2 FIHG) .....   | - | -  | -       | - | - | - | - |
| Hausschlachtungen (§ 3 FIHG) .....   | - | -  | -       | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>  | - | 22 | 216 598 | - | - | 6 | - |

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungen | Kälber | Rinder<br>(ohne Kälber) | Schweine | Schafe | Ziegen | Einhüfer | Haus-<br>kaninchen |
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|
|--|--------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------------------|

#### Bakteriologisch untersucht

|                                      |   |   |     |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|
| Tauglich .....                       | - | - | 274 | - | - | - | - |
| Tauglich nach Brauchbarmachung ..... | - | - | -   | - | - | - | - |
| Untauglich .....                     | - | - | 80  | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                | - | - | 354 | - | - | - | - |

|  |   |   |       |   |   |   |   |
|--|---|---|-------|---|---|---|---|
| Schwachfönnigkeit .....  | - | - | -     | X | X | X | X |
| Kontamination mit Salmonellen<br>oder Zoonoseerregern .....            | - | - | -     | - | - | - | - |
| Nicht kastrierte männliche Schweine,<br>Zwitter u. Kryptorchiden ..... | X | X | 1 515 | X | X | X | X |
| Kältebehandelt nach Anl. 6 Nr. 3 .....                                 | X | X | -     | X | X | - | X |
| <b>Insgesamt.....</b>  | - | - | 1 515 | - | - | - | - |

## 2 Schlachtier- und Fleischuntersuchung bei Tieren ausländischer Herkunft

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungen | Kälber | Rinder<br>(ohne Kälber) | Schweine | Schafe | Einhufer |
|--|--------|-------------------------|----------|--------|----------|
|--|--------|-------------------------|----------|--------|----------|

### Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost

#### Mängel, die zur Untauglichkeit des geschlachteten Tieres geführt haben

|  |   |   |       |   |   |
|--|---|---|-------|---|---|
| Milzbrand .....  | - | - | -     | - | - |
| Rauschbrand .....  | - | - | -     | - | - |
| Tollwut .....  | - | - | -     | - | - |
| Rotz .....   | X | X | X     | X | - |
| Tetanus .....  | - | - | -     | - | - |
| Botulismus .....   | - | - | -     | - | - |
| Ansteckende Blutarmut der Einhufer .....   | X | X | X     | X | - |
| Rinderpest .....   | - | - | X     | - | - |
| Brucellose .....   | - | - | -     | - | - |
| Tuberkulose .....  | - | - | 2     | - | - |
| Trichinellose .....  | X | X | -     | X | - |
| Salmonellose .....   | - | - | 10    | - | - |
| Rotlauf der Schweine .....   | X | X | 14    | X | X |
| Aujeszkysche Krankheit .....   | - | - | -     | - | X |
| Schweinepest .....   | X | X | -     | X | X |
| Ansteckende Schweinelähme .....  | X | X | -     | X | X |
| Andere übertragbare Krankheiten .....  | - | - | 9     | - | - |
| Sarkosporidien oder anderer Parasitenbefall.....   | - | - | -     | - | - |
| Erhebliche Veränderungen anderer Ursachen<br>(Geschwülste, Abszesse, vollständige Abmagerung)          | - | - | 938   | - | - |
| Starkförmigkeit (einschl nicht brauchbar gemachte<br>Tiere mit Schwachförmigkeit) .....                | - | - | -     | - | X |
| Rückstände von Hemmstoffen .....   | - | - | -     | - | - |
| Stoffe mit thyreostat , oestrogener, androg. und<br>gestagener Wirkung, $\beta$ -Agonisten .....       | - | - | -     | - | - |
| Höchstmengen überschritten oder im Anhang IV der<br>VO (EWG) 2377/90 aufgeführt .....                  | - | - | -     | - | - |
| Überschreitung von Beurteilungswerten nach<br>Kap III Nr. 2.6.1 .....                                  | - | - | -     | - | - |
| Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap III Nr. 2.6.2 .....   | - | - | -     | - | - |
| Natürlicher Tod, Toten im Verenden .....   | - | - | -     | - | - |
| Nicht eingehaltene vorgeschriebene Wartezeiten<br>bei pharmakologischer Behandlung .....               | - | - | -     | - | - |
| Ohne Schlachtieruntersuchung oder<br>rechtzeitige Fleischuntersuchung .....                            | - | - | -     | - | - |
| Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes und<br>Fehlen der Bescheinigung nach § 8 FIHV .....             | - | - | -     | - | - |
| Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten<br>als untauglich beurteilt .....                        | - | - | 30    | - | - |
| Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u. a.) ..... | - | - | 86    | - | - |
| Sonstige Gründe .....  | - | - | 33    | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>  | - | - | 1 122 | - | - |

#### Tiere, bei denen Fleishteile als untauglich beurteilt wurden

|  |   |   |        |   |   |
|--|---|---|--------|---|---|
| Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen .....   | - | 2 | 31 343 | - | - |
| Durch Mycobakterien verursachte herdförmige<br>Veränderungen .....                                     | - | - | 2 789  | - | - |
| Anaerob grampositive Stäbchen .....  | - | - | -      | - | - |
| Rückstände von Hemmstoffen .....   | - | - | 2      | - | - |
| Festgesetzte Höchstmengen überschritten .....  | - | - | -      | - | - |
| Beurteilungswerte nach Kap III Nr. 2.6.1<br>überschritten .....  | - | - | -      | - | - |
| Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap III Nr. 2.6.2 .....   | - | - | -      | - | - |
| Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb<br>des Schlachtbetriebes .....                                   | - | - | -      | - | - |
| Nicht entleerte Mägen, Därme, Schlunde und<br>Harnblasen .....   | - | - | 3 340  | - | - |
| Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u. a.) ..... | - | - | 35     | - | - |
| Sonstige Gründe .....  | - | - | 6      | - | 1 |
| <b>Insgesamt.....</b>  | - | 2 | 37 515 | - | 1 |

3 Einfuhruntersu  
3.1 Eingeführtes fri  
in

| Schl.<br>Nr | Gegenstand der Nachweisung  | Tierkörper, Tierkörperhälften, Tierkörper<br>in drei Teile zerteilte Tierhälften |           |   |                |
|-------------|---|--|-----------|---|----------------|
|             |   | Rindern  | Schweinen | Haarwild<br>nach § 12 und 13 FIHV<br>Gatterwild   erlegtes Wild |                |
|             |   |  |           |   | <b>Deutsch</b> |
| 1           | Zur Untersuchung gestellt<br>A. Aus Drittländern.....   | 186 074  | 2 374 478 | -   | 1 709 983      |
| 2           | B. Bei schwerwiegendem Verdacht bei Sendungen<br>aus Mitgliedst. EU/EWR nach § 12 Abs. 4 FIHV.....                        | -  | -         | -   | -              |
| 3           | dar stichprobenweise,<br>bzw. bei schwerwiegendem Verdacht bakter., histol.,<br>serologisch oder chemisch untersucht..... | 48 509   | 3 439     | -   | 5 787          |
| 4           | stichprobenweise auf Rückstände untersucht.....   | 54 881   | -         | -   | 1 188 150      |
| 5           | wegen schwerw. Verdachts auf Rückstände<br>untersucht.....  | -  | -         | -   | 34 584         |
| 6           | unschädlich beseitigt oder Einfuhr untersagt<br>bzw. von der Einfuhr zurückgewiesen.....                                  | -  | -         | -   | 8 471          |
| 24          | Stichprobenweise Rückstandsuntersuchung<br>mit positivem Ergebnis.....  | -  | -         | -   | -              |
|             |   |  |           |   | <b>Bean</b>    |
| 7           | Übertragbare Infektionskrankheiten<br>( Salmonellose, usw. ).....   | -  | -         | -   | -              |
| 8           | Rückstände von Hemmstoffen.....   | -  | -         | -   | -              |
| 9           | Rückstände von Stoffen mit thyreostat., östrog.,<br>gestagener oder androg Wirkung, ß-Agonisten                           | -  | -         | -   | -              |
| 10          | Überschreitung der Höchstmengen oder aufgeführt<br>in Anh. IV der VO (EWG) 2377/90.....                                   | -  | -         | -   | -              |
| 11          | Überschreitung von Beurteilungswerten<br>nach Anl. 1 der FIHV, Kap. III Nr. 2.6.1.....                                    | -  | -         | -   | -              |
| 12          | Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.2.....  | -  | -         | -   | -              |
| 13          | Andere Abweichungen, die zur Untauglichkeit<br>geführt haben.....   | -  | -         | -   | -              |
| 14          | Temperaturüberschreitung.....   | -  | -         | -   | 17 850         |
| 15          | Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack,<br>Farbe, Konsistenz.....  | -  | -         | -   | 2 405          |
| 16          | Fäulnis, Befall mit Schimmelpilzen,<br>Verunreinigung.....  | -  | -         | -   | -              |
| 17          | Tuberkulose nach § 17 (1) Nr. 6 FIHV.....   | -  | -         | -   | -              |
| 18          | Cysticerose..... " - ".....   | -  | -         | -   | -              |
| 19          | Trichinellose..... " - ".....   | X  | -         | -   | -              |
| 20          | Gesundheitlich bedenkliche Merkmale<br>einschl. Fallwild nach FIHV § 17 (1) Nr 9+10.....                                  | -  | -         | -   | -              |
| 21          | Sonstige Gründe nach FIHV § 17 (1) andere Nr.....   | 15 270   | -         | -   | -              |
| 22          | <b>Insgesamt.....</b>   | 15 270   | -         | -   | 20 255         |

**Produktion von Fleisch**  
**schafes Fleisch insgesamt**  
**kg**

| viertel oder von  | Tierkörperenteile   |           |           |  |               | Schi Nr |                     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|--|---------------|---------|---------------------|
|                   | Sonstigen Tierarten | Rindern   | Schweinen | Haarwild nach § 12 und 13 FIHV<br>Gatterwild | erlegtes Wild |         | Sonstigen Tierarten |
| <b>land</b>       |                     |           |           |  |               |         |                     |
|                   | 860 667             | 6 072 069 | 5 578 779 | 1 251 773                                    | 475 207       | 781 519 | 1                   |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 2                   |
|                   | 173 702             | 135 179   | 853 448   | -  | 19 978        | 11 520  | 3                   |
|                   | 128 802             | 496 440   | 780 168   | -  | 95 112        | 14 895  | 4                   |
|                   | -                   | 17 691    | 101 684   | -  | -             | -       | 5                   |
|                   | 10 613              | 17 691    | 205 304   | -  | -             | -       | 6                   |
|                   | -                   | -         | 134 739   | -  | -             | -       | 24                  |
| <b>standungen</b> |                     |           |           |  |               |         |                     |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 7                   |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 8                   |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 9                   |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 10                  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 11                  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 12                  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 13                  |
|                   | -                   | 8 320     | 60 777    | -  | 1 600         | -       | 14                  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 15                  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 16                  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 17                  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 18                  |
|                   | -                   | X         | -         | -  | -             | -       | 19                  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -             | -       | 20                  |
|                   | -                   | 17 691    | 101 684   | -  | -             | 750     | 21                  |
|                   | -                   | 63 741    | 208 571   | -  | 1 600         | 750     | 22                  |

3 Einfuhruntersu  
3.1 Eingeführtes fri  
in

| Schl<br>Nr                     | Gegenstand der Nachweisung  | Tierkörper, Tierkörperhelfen, Tierkörper<br>in drei Teile zerteilte Tierhälften |           |   |           |
|--------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|
|                                |   | Rindern   | Schweinen | Haarwild<br>nach § 12 und 13 FIHV<br>Gatterwild   erlegtes Wild |           |
| <b>Nachrichtlich: Früheres</b> |   |   |           |   |           |
| 1                              | Zur Untersuchung gestellt<br>A Aus Drittländern .....   | 89 574  | 11 478    | -   | 1 167 667 |
| 2                              | B. Bei schwerwiegendem Verdacht bei Sendungen<br>aus Mitgliedst EU/EWR nach § 12 Abs. 4 FIHV                                | -   | -         | -   | -         |
| 3                              | dar. stichprobenweise,<br>bzw. bei schwerwiegendem Verdacht bakter., histol.,<br>serologisch oder chemisch untersucht ..... | 48 509  | 3 439     | -   | 5 787     |
| 4                              | stichprobenweise auf Rückstände untersucht .....  | 54 881  | -         | -   | 1 121 430 |
| 5                              | wegen schwerw. Verdachts auf Rückstände<br>untersucht.....  | -   | -         | -   | 34 584    |
| 6                              | unschädlich beseitigt oder Einfuhr untersagt<br>bzw. von der Einfuhr zurückgewiesen .....                                   | -   | -         | -   | 1 846     |
| 24                             | Stichprobenweise Rückstandsuntersuchung<br>mit positivem Ergebnis.....  | -   | -         | -   | -         |
| <b>Bean</b>                    |   |   |           |   |           |
| 7                              | Übertragbare Infektionskrankheiten<br>( Salmonellose, usw ).....  | -   | -         | -   | -         |
| 8                              | Rückstände von Hemmstoffen.....   | -   | -         | -   | -         |
| 9                              | Rückstände von Stoffen mit thyreostat., östrog.,<br>gestagener oder androg Wirkung, ß-Agonisten .....                       | -   | -         | -   | -         |
| 10                             | Überschreitung der Höchstmengen oder aufgeführt<br>in Anh. IV der VO (EWG) 2377/90 .....                                    | -   | -         | -   | -         |
| 11                             | Überschreitung von Beurteilungswerten<br>nach Anl. 1 der FIHV, Kap III Nr. 2.6.1 .....                                      | -   | -         | -   | -         |
| 12                             | Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr 2.6.2 .....  | -   | -         | -   | -         |
| 13                             | Andere Abweichungen, die zur Untauglichkeit<br>geführt haben .....  | -   | -         | -   | -         |
| 14                             | Temperaturüberschreitung.....   | -   | -         | -   | -         |
| 15                             | Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack,<br>Farbe, Konsistenz .....   | -   | -         | -   | 2 405     |
| 16                             | Fäulnis, Befall mit Schimmelpilzen,<br>Verunreinigung.....  | -   | -         | -   | -         |
| 17                             | Tuberkulose nach § 17 (1) Nr. 6 FIHV .....  | -   | -         | -   | -         |
| 18                             | Cysticercose..... " - " .....   | -   | -         | -   | -         |
| 19                             | Trichinellose " - " .....   | X   | -         | -   | -         |
| 20                             | Gesundheitlich bedenkliche Merkmale<br>einschl. Fallwild nach FIHV § 17 (1) Nr 9+10 .....                                   | -   | -         | -   | -         |
| 21                             | Sonstige Gründe nach FIHV § 17 (1) andere Nr. ....  | 15 270  | -         | -   | -         |
| 22                             | <b>Insgesamt.....</b>   | 15 270  | -         | -   | 2 405     |

**Produktion von Fleisch**  
**schafes Fleisch insgesamt**  
**kg**

| viertel oder<br>von | Tierkörperenteile      |         |           |   | Schl<br>Nr |
|---------------------|------------------------|---------|-----------|---|------------|
|                     | Sonstigen<br>Tierarten | Rindern | Schweinen | Haarwild<br>nach § 12 und 13 FIHV<br>Gatterwild erlegtes Wild |            |

**Bundesgebiet**

|                   |           |           |           |         |         |    |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----|
| 278 097           | 5 065 369 | 3 138 979 | 1 251 773 | 161 947 | 489 409 | 1  |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 2  |
| 173 702           | 135 179   | 797 488   | -         | 17 528  | 11 520  | 3  |
| 71 282            | 496 440   | 755 238   | -         | 79 662  | 14 895  | 4  |
| -                 | 17 691    | 101 684   | -         | -       | -       | 5  |
| 10 613            | 17 691    | 205 304   | -         | -       | -       | 6  |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 24 |
| <b>standungen</b> |           |           |           |         |         |    |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 7  |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 8  |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 9  |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 10 |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 11 |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 12 |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 13 |
| -                 | -         | 20 067    | -         | -       | -       | 14 |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 15 |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 16 |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 17 |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 18 |
| -                 | X         | -         | -         | -       | -       | 19 |
| -                 | -         | -         | -         | -       | -       | 20 |
| -                 | 17 691    | 101 684   | -         | -       | -       | 21 |
| -                 | 17 691    | 121 751   | -         | -       | -       | 22 |

3 Einfuhruntersu  
3.1 Eingeführtes fri  
in

| Schl.<br>Nr                       | Gegenstand der Nachweisung   | Tierkörper, Tierkörperhälften, Tierkörper<br>in drei Teile zerteilte Tierhälften |           |   |               |
|-----------------------------------|--|--|-----------|---|---------------|
|                                   |  | Rindern  | Schweinen | Haarwild<br>nach § 12 und 13 FIHV<br>Gatterwild | erlegtes Wild |
| <b>Nachrichtlich: Neue Länder</b> |  |  |           |   |               |
| 1                                 | Zur Untersuchung gestellt<br>A. Aus Drittländern.....  | 96 500   | 2 363 000 | -   | 542 317       |
| 2                                 | B. Bei schwerwiegendem Verdacht bei Sendungen<br>aus Mitgliedst. EU/EWR nach § 12 Abs 4 FIHV.....                        | -  | -         | -   | -             |
| 3                                 | dar stichprobenweise,<br>bzw bei schwerwiegendem Verdacht bakter., histol.,<br>serologisch oder chemisch untersucht..... | -  | -         | -   | -             |
| 4                                 | stichprobenweise auf Rückstände untersucht.....  | -  | -         | -   | 66 720        |
| 5                                 | wegen schwerw. Verdachts auf Rückstände<br>untersucht.....   | -  | -         | -   | -             |
| 6                                 | unschädlich beseitigt oder Einfuhr untersagt<br>bzw. von der Einfuhr zurückgewiesen ...                                  | -  | -         | -   | 6 625         |
| 24                                | Stichprobenweise Rückstandsuntersuchung<br>mit positivem Ergebnis.....   | -  | -         | -   | -             |
| <b>Bean</b>                       |  |  |           |   |               |
| 7                                 | Übertragbare Infektionskrankheiten<br>( Salmonellose, usw. ).....  | -  | -         | -   | -             |
| 8                                 | Rückstände von Hemmstoffen.....  | -  | -         | -   | -             |
| 9                                 | Rückstände von Stoffen mit thyreostat., östrog.,<br>gestagener oder androg. Wirkung, ß-Agonisten...                      | -  | -         | -   | -             |
| 10                                | Überschreitung der Höchstmengen oder aufgeführt<br>in Anh. IV der VO (EWG) 2377/90 .....                                 | -  | -         | -   | -             |
| 11                                | Überschreitung von Beurteilungswerten<br>nach Anl 1 der FIHV, Kap. III Nr. 2.6 1. ....                                   | -  | -         | -   | -             |
| 12                                | Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.2 .....  | -  | -         | -   | -             |
| 13                                | Andere Abweichungen, die zur Untauglichkeit<br>geführt haben.....  | -  | -         | -   | -             |
| 14                                | Temperaturüberschreitung.....  | -  | -         | -   | 17 850        |
| 15                                | Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack,<br>Farbe, Konsistenz.....   | -  | -         | -   | -             |
| 16                                | Fäulnis, Befall mit Schimmelpilzen,<br>Verunreinigung .....  | -  | -         | -   | -             |
| 17                                | Tuberkulose nach § 17 (1) Nr 6 FIHV.....   | -  | -         | -   | -             |
| 18                                | Cysticerose..... " - " .....   | -  | -         | -   | -             |
| 19                                | Trichinellose ... " - " .....  | X  | -         | -   | -             |
| 20                                | Gesundheitlich bedenkliche Merkmale<br>einschl. Fallwild nach FIHV § 17 (1) Nr 9+10. ....                                | -  | -         | -   | -             |
| 21                                | Sonstige Gründe nach FIHV § 17 (1) andere Nr .....   | -  | -         | -   | -             |
| 22                                | <b>Insgesamt.....</b>  | -  | -         | -   | 17 850        |

Produktion von Fleisch  
 Schlachtkörper  
 sches Fleisch insgesamt  
 kg

| viertel oder von  | Tierkörperenteile   |           |           |  | Schl Nr |                     |    |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|--|---------|---------------------|----|
|                   | Sonstigen Tierarten | Rindern   | Schweinen | Harrwild nach § 12 und 13 FIHV<br>Gatterwild erlegtes Wild |         | Sonstigen Tierarten |    |
|                   | 582 570             | 1 006 700 | 2 439 800 | -  | 313 260 | 292 110             | 1  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 2  |
|                   | -                   | -         | 56 060    | -  | 2 450   | -                   | 3  |
|                   | 57 520              | -         | 24 930    | -  | 15 450  | -                   | 4  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 5  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 6  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 24 |
| <b>standungen</b> |                     |           |           |  |         |                     |    |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 7  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 8  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 9  |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 10 |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 11 |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 12 |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 13 |
|                   | -                   | 8 320     | 40 710    | -  | 1 600   | -                   | 14 |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 15 |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 16 |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 17 |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 18 |
|                   | -                   | X         | -         | -  | -       | -                   | 19 |
|                   | -                   | -         | -         | -  | -       | -                   | 20 |
|                   | -                   | 37 730    | 46 110    | -  | -       | 750                 | 21 |
|                   | -                   | 46 050    | 86 820    | -  | 1 600   | 750                 | 22 |

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.1 Eingeführtes frisches Fleisch insgesamt**  
**kg**

| Schl<br>Nr            | Gegenstand oder Nachweisung   | Nebenprodukte der Schlachtung |        |        |                            |                                 |
|-----------------------|---|-------------------------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|
|                       |   | Lebern                        | Nieren | Herzen | Rinder-,<br>Schweinezungen | Sonstige<br>(z B Schweineköpfe) |
| <b>Deutschland</b>    |   |                               |        |        |                            |                                 |
| 1                     | Zur Untersuchung gestellt   |                               |        |        |                            |                                 |
|                       | A. Aus Drittländern .....   | 57 886                        | -      | -      | 30 633                     | 877 461                         |
| 2                     | B. Bei schwerwiegendem Verdacht bei Sendungen<br>aus Mitgliedst. EU/EWR nach § 12 Abs. 4 FIHV.....                          | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 3                     | dar: stichprobenweise,<br>bzw. bei schwerwiegendem Verdacht bakter., histol.,<br>serologisch oder chemisch untersucht ..... | -                             | -      | -      | 1 001                      | -                               |
| 4                     | stichprobenweise auf Rückstände untersucht .....  | -                             | -      | -      | 110                        | -                               |
| 5                     | wegen schwerw. Verdachts auf Rückstände<br>untersucht .....   | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 6                     | unschädlich beseitigt oder Einfuhr untersagt<br>bzw. von der Einfuhr zurückgewiesen .....                                   | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 24                    | Stichprobenweise Rückstandsuntersuchung<br>mit positivem Ergebnis .....   | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| <b>Beanstandungen</b> |   |                               |        |        |                            |                                 |
| 7                     | Übertragbare Infektionskrankheiten<br>( Salmonellose, usw. ) .....  | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 8                     | Rückstände von Hemmstoffen .....  | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 9                     | Rückstände von Stoffen mit thyreostat., östrog,<br>gestagener oder androg. Wirkung, β-Agonisten .....                       | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 10                    | Überschreitung der Höchstmengen oder aufgeführt<br>in Anh. IV der VO (EWG) 2377/90 .....                                    | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 11                    | Überschreitung von Beurteilungswerten<br>nach Anl. 1 der FIHV, Kap. III Nr. 2.6.1 .....                                     | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 12                    | Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.2 .....   | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 13                    | Andere Abweichungen, die zur Untauglichkeit<br>geführt haben .....  | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 14                    | Temperaturüberschreitung .....  | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 15                    | Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack,<br>Farbe, Konsistenz .....   | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 16                    | Fäulnis, Befall mit Schimmelpilzen,<br>Verunreinigung .....   | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 17                    | Tuberkulose nach § 17 (1) Nr. 6 FIHV.....   | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 18                    | Cysticerose .....   | X                             | X      | X      | X                          | -                               |
| 19                    | Trichinellose .....   | X                             | X      | X      | X                          | -                               |
| 20                    | Gesundheitlich bedenkliche Merkmale<br>einschl. Fallwild nach FIHV § 17 (1) Nr. 9+10 .....                                  | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 21                    | Sonstige Gründe nach FIHV § 17 (1) andere Nr. ....  | -                             | -      | -      | -                          | -                               |
| 22                    | <b>Insgesamt.....</b>   | -                             | -      | -      | -                          | -                               |

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.1 Eingeführtes frisches Fleisch insgesamt**  
**kg**

| Schl<br>Nr | Gegenstand oder Nachweisung | Nebenprodukte der Schlachtung |        |        |                            |                                 |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|
|            |                             | Lebern                        | Nieren | Herzen | Rinder-,<br>Schweinezungen | Sonstige<br>(z B Schweineköpfe) |

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

|    |   |       |   |   |        |         |
|----|---|-------|---|---|--------|---------|
| 1  | Zur Untersuchung gestellt   |       |   |   |        |         |
|    | A. Aus Drittländern .....   | 15176 | - | - | 30 633 | 877 461 |
| 2  | B. Bei schwerwiegendem Verdacht bei Sendungen<br>aus Mitgliedst. EU/EWR nach § 12 Abs. 4 FIHV .....                         | -     | - | - | -      | -       |
| 3  | dar: stichprobenweise,<br>bzw. bei schwerwiegendem Verdacht bakter., histol.,<br>serologisch oder chemisch untersucht ..... | -     | - | - | 1 001  | -       |
| 4  | stichprobenweise auf Rückstände untersucht .....  | -     | - | - | 110    | -       |
| 5  | wegen schwerw. Verdachts auf Rückstände<br>untersucht .....   | -     | - | - | -      | -       |
| 6  | unschädlich beseitigt oder Einfuhr untersagt<br>bzw. von der Einfuhr zurückgewiesen .....                                   | -     | - | - | -      | -       |
| 24 | Stichprobenweise Rückstandsuntersuchung<br>mit positivem Ergebnis .....   | -     | - | - | -      | -       |

**Beanstandungen**

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 7  | Übertragbare Infektionskrankheiten<br>( Salmonellose, usw. ) .....  | - | - | - | - | - |
| 8  | Rückstände von Hemmstoffen .....  | - | - | - | - | - |
| 9  | Rückstände von Stoffen mit thyreostat., östrog.,<br>gestagener oder androg. Wirkung, $\beta$ -Agonisten ..... | - | - | - | - | - |
| 10 | Überschreitung der Höchstmengen oder aufgeführt<br>in Anh. IV der VO (EWG) 2377/90 .....                      | - | - | - | - | - |
| 11 | Überschreitung von Beurteilungswerten<br>nach Anl. 1 der FIHV, Kap. III Nr. 2.6.1 .....                       | - | - | - | - | - |
| 12 | Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.2 .....   | - | - | - | - | - |
| 13 | Andere Abweichungen, die zur Untauglichkeit<br>geführt haben .....  | - | - | - | - | - |
| 14 | Temperaturüberschreitung .....  | - | - | - | - | - |
| 15 | Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack,<br>Farbe, Konsistenz .....                                       | - | - | - | - | - |
| 16 | Fäulnis, Befall mit Schimmelpilzen,<br>Verunreinigung .....   | - | - | - | - | - |
| 17 | Tuberkulose nach § 17 (1) Nr. 6 FIHV.....   | - | - | - | - | - |
| 18 | Cysticercose . . . . . " - " .....  | X | X | X | X | - |
| 19 | Trichinellose .. . . . . " - " .....  | X | X | X | X | - |
| 20 | Gesundheitlich bedenkliche Merkmale<br>einschl. Falwild nach FIHV § 17 (1) Nr. 9+10 .....                     | - | - | - | - | - |
| 21 | Sonstige Gründe nach FIHV § 17 (1) andere Nr. ....  | - | - | - | - | - |
| 22 | <b>Insgesamt ..</b>   | - | - | - | - | - |

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.1 Eingeführtes frisches Fleisch insgesamt**  
**kg**

| Schl<br>Nr. | Gegenstand oder Nachweisung | Nebenprodukte der Schlachtung |        |        |                            |                                |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------------------------|--------------------------------|
|             |                             | Lebern                        | Nieren | Herzen | Rinder-,<br>Schweinezungen | Sonstige(z B<br>Schweineköpfe) |

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

|     |   |       |   |   |   |   |
|-----|---|-------|---|---|---|---|
| 1   | Zur Untersuchung gestellt   |       |   |   |   |   |
|     | A. Aus Drittländern .....   | 42710 | - | - | - | - |
| 2   | B. Bei schwerwiegendem Verdacht bei Sendungen<br>aus Mitgliedst. EU/EWR nach § 12 Abs. 4 FIHV.....                            | -     | - | - | - | - |
| 3   | dar: stichprobenweise,<br>bzw. bei schwerwiegendem Verdacht bakter., histol.,<br>serologisch oder chemisch untersucht . ..... | -     | - | - | - | - |
| 4   | stichprobenweise auf Rückstände untersucht .....  | -     | - | - | - | - |
| 5   | wegen schwerw. Verdachts auf Rückstände<br>untersucht .....   | -     | - | - | - | - |
| 6   | unschädlich beseitigt oder Einfuhr untersagt<br>bzw. von der Einfuhr zurückgewiesen .....                                     | -     | - | - | - | - |
| 24. | Stichprobenweise Rückstandsuntersuchung<br>mit positivem Ergebnis .....   | -     | - | - | - | - |

**Beanstandungen**

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 7  | Übertragbare Infektionskrankheiten<br>( Salmonellose, usw. ) .....  | - | - | - | - | - |
| 8  | Rückstände von Hemmstoffen .....  | - | - | - | - | - |
| 9  | Rückstände von Stoffen mit thyreostat., östrog.,<br>gestagener oder androg. Wirkung, $\beta$ -Agonisten ..... | - | - | - | - | - |
| 10 | Überschreitung der Höchstmengen oder aufgeführt<br>in Anh. IV der VO (EWG) 2377/90 ..                         | - | - | - | - | - |
| 11 | Überschreitung von Beurteilungswerten<br>nach Anl. 1 der FIHV, Kap. III Nr. 2.6.1 .....                       | - | - | - | - | - |
| 12 | Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.2 .....   | - | - | - | - | - |
| 13 | Andere Abweichungen, die zur Untauglichkeit<br>geführt haben .....  | - | - | - | - | - |
| 14 | Temperaturüberschreitung .....  | - | - | - | - | - |
| 15 | Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack,<br>Farbe, Konsistenz .....                                       | - | - | - | - | - |
| 16 | Fäulnis, Befall mit Schimmelpilzen,<br>Verunreinigung .....   | - | - | - | - | - |
| 17 | Tuberkulose nach § 17 (1) Nr. 6 FIHV. ....  | - | - | - | - | - |
| 18 | Cysticercose .....  | X | X | X | X | - |
| 19 | Trichinellose .....   | X | X | X | X | - |
| 20 | Gesundheitlich bedenkliche Merkmale<br>einschl. Fallwild nach FIHV § 17 (1) Nr. 9+10 ..                       | - | - | - | - | - |
| 21 | Sonstige Gründe nach FIHV § 17 (1) andere Nr. ....  | - | - | - | - | - |
| 22 | <b>Insgesamt</b> .....  | - | - | - | - | - |

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern**  
**kg**

| Land | Tierkörper, Tierkörperhälften, Tierkörperviertel oder<br>in drei Teile zerteilte Tierhälften von |           |                                     |               |                        |
|------|--|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
|      | Rindern  | Schweinen | Haarwild                            |               | Sonstigen<br>Tierarten |
|      |  |           | nach § 12 und 13 FIHV<br>Gatterwild | erlegtes Wild |                        |

**Deutschland**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

|                            |         |           |   |           |         |
|----------------------------|---------|-----------|---|-----------|---------|
| Island.....                | -       | -         | - | -         | 187 370 |
| Drittländer                |         |           |   |           |         |
| Australien.....            | -       | -         | - | 7 060     | -       |
| Neuseeland.....            | -       | -         | - | 13 561    | -       |
| Polen.....                 | 2       | -         | - | 1 103 772 | -       |
| Slowakei.....              | -       | -         | - | 67 321    | -       |
| Tschechische Republik..... | 125 756 | -         | - | 81 492    | 457 782 |
| Ungarn.....                | 60 316  | 2 374 478 | - | 436 778   | 215 515 |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**3 Einfuhruntersuchung**  
**3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern**  
**kg**

| Land | Tierkörper, Tierkörperhälften, Tierkörperviertel oder<br>in drei Teile zerteilte Tierhälften von |            |                       |  | Sonstigen<br>Tierarten |
|------|--|------------|-----------------------|--|------------------------|
|      | Rindern  | Schweinen  | Haarwild              |  |                        |
|      |  |            | nach § 12 und 13 FIHV |  |                        |
|      |  | Gatterwild | erlegtes Wild         |  |                        |

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

|                            |                    |        |   |         |         |
|----------------------------|--------------------|--------|---|---------|---------|
| Island.....                | -                  | -      | - | -       | 187 370 |
|                            | <b>Drittländer</b> |        |   |         |         |
| Australien.....            | -                  | -      | - | 7 060   | -       |
| Neuseeland.....            | -                  | -      | - | 13 561  | -       |
| Polen.....                 | 2                  | -      | - | 677 405 | -       |
| Slowakei.....              | -                  | -      | - | 67 321  | -       |
| Tschechische Republik..... | 29 256             | -      | - | 77 692  | 15 012  |
| Ungarn.....                | 60 316             | 11 478 | - | 324 628 | 75 715  |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern**  
**kg**

| Land | Tierkörper, Tierkörperhälften, Tierkörperviertel oder<br>in drei Teile zerteilte Tierhälften von |           |                                     |               |                        |
|------|--|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
|      | Rindern  | Schweinen | Haarwild                            |               | Sonstigen<br>Tierarten |
|      |  |           | nach § 12 und 13 FIHV<br>Gatterwild | erlegtes Wild |                        |

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

Drittländer

|                            |        |           |   |         |         |
|----------------------------|--------|-----------|---|---------|---------|
| Polen.....                 | -      | -         | - | 426 367 | -       |
| Tschechische Republik..... | 96 500 | -         | - | 3 800   | 442 770 |
| Ungarn.....                | -      | 2 363 000 | - | 112 150 | 139 800 |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**3 Einfuhruntersuchung**  
**3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern**  
**kg**

| Land | Tierkörper Teile von |           |                                     |               | Sonstigen Tierarten |
|------|----------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
|      | Rindern              | Schweinen | Haarwild                            |               |                     |
|      |                      |           | nach § 12 und 13 FIHV<br>Gatterwild | erlegtes Wild |                     |

**Deutschland**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

Drittländer

|                            |           |           |           |         |         |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Argentinien.....           | 275 558   | -         | 1 042 350 | -       | -       |
| Australien.....            | 14        | -         | -         | 8 435   | 76 137  |
| Botsuana.....              | 2 999 426 | -         | -         | -       | -       |
| Bulgarien.....             | -         | -         | -         | 6 900   | -       |
| Brasilien.....             | 342 474   | -         | -         | -       | -       |
| Neuseeland.....            | -         | -         | 209 423   | -       | 175 563 |
| Rumänien.....              | -         | -         | -         | 3 981   | -       |
| Südafrika.....             | -         | -         | -         | -       | 11 440  |
| Tschechische Republik..... | 67 661    | 3 000     | -         | 125 760 | 226 070 |
| Ungarn.....                | 998 171   | 5 483 134 | -         | 330 131 | 66 040  |
| Uruguay.....               | 93 314    | -         | -         | -       | -       |
| Vereinigte Staaten.....    | 37 631    | 92 645    | -         | -       | 208 230 |
| Sonstige.....              | 1 257 820 | -         | -         | -       | 18 039  |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern**  
**kg**

| Land | Tierkörper Teile von |           |                                     |               |                     |
|------|----------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
|      | Rindern              | Schweinen | Haarwild                            |               | Sonstigen Tierarten |
|      |                      |           | nach § 12 und 13 FIHV<br>Gatterwild | erlegtes Wild |                     |

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

Drittländer

|                            |           |           |           |         |         |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Argentinien.....           | 275 558   | -         | 1 042 350 | -       | -       |
| Australien.....            | 14        | -         | -         | 8 435   | 76 137  |
| Botsuana.....              | 2 999 426 | -         | -         | -       | -       |
| Brasilien.....             | 342 474   | -         | -         | -       | -       |
| Neuseeland.....            | -         | -         | 209 423   | -       | 175 563 |
| Rumänien.....              | -         | -         | -         | 3 981   | -       |
| Südafrika.....             | -         | -         | -         | -       | 11 440  |
| Tschechische Republik..... | 21 161    | 3 000     | -         | -       | -       |
| Ungarn.....                | 37 971    | 3 043 334 | -         | 149 531 | -       |
| Uruguay.....               | 93 314    | -         | -         | -       | -       |
| Vereinigte Staaten.....    | 37 631    | 92 645    | -         | -       | 208 230 |
| Sonstige.....              | 1 257 820 | -         | -         | -       | 18 039  |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern**  
**kg**

| Land | Tierkörper Teile von |           |                       |               |                     |
|------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|
|      | Rindern              | Schweinen | Haarwild              |               | Sonstigen Tierarten |
|      |                      |           | nach § 12 und 13 FIHV |               |                     |
|      |                      |           | Gatterwild            | erlegtes Wild |                     |

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

Drittländer

|                            |         |           |   |         |         |
|----------------------------|---------|-----------|---|---------|---------|
| Bulgarien                  | -       | -         | - | 6 900   | -       |
| Tschechische Republik..... | 46 500  | -         | - | 125 760 | 226 070 |
| Ungarn.....                | 960 200 | 2 439 800 | - | 180 600 | 66 040  |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern**  
**kg**

| Land | Nebenprodukte der Schlachtung |        |        |                            |                                  |
|------|-------------------------------|--------|--------|----------------------------|----------------------------------|
|      | Lebern                        | Nieren | Herzen | Rinder-,<br>Schweinezungen | Sonstige (z.B.<br>Schweineköpfe) |

**Deutschland**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

Drittländer

|                            |        |   |   |        |         |
|----------------------------|--------|---|---|--------|---------|
| Brasilien.....             | -      | - | - | 110    | -       |
| Neuseeland.....            | 303    | - | - | 288    | -       |
| Schweiz.....               | 14 873 | - | - | 29 234 | 877 461 |
| Tschechische Republik..... | 2 460  | - | - | 1 001  | -       |
| Ungarn.....                | 40 250 | - | - | -      | -       |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern**  
**kg**

| Land | Nebenprodukte der Schlachtung |        |        |                            |                                  |
|------|-------------------------------|--------|--------|----------------------------|----------------------------------|
|      | Lebern                        | Nieren | Herzen | Rinder-,<br>Schweinezungen | Sonstige (z.B.<br>Schweineköpfe) |

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

Drittländer

|                            |        |   |   |        |         |
|----------------------------|--------|---|---|--------|---------|
| Brasilien.....             | -      | - | - | 110    | -       |
| Neuseeland.....            | 303    | - | - | 288    | -       |
| Schweiz.....               | 14 873 | - | - | 29 234 | 877 461 |
| Tschechische Republik..... | -      | - | - | 1 001  | -       |
| Ungarn.....                | -      | - | - | -      | -       |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.2 Eingeführtes frisches Fleisch nach Versandländern**  
**kg**

| Land | Nebenprodukte der Schlachtung |        |        |                            |                                  |
|------|-------------------------------|--------|--------|----------------------------|----------------------------------|
|      | Lebern                        | Nieren | Herzen | Rinder-,<br>Schweinezungen | Sonstige (z.B.<br>Schweineköpfe) |

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

Drittländer

|                             |        |   |   |   |   |
|-----------------------------|--------|---|---|---|---|
| Brasilien .....             | -      | - | - | - | - |
| Neuseeland .....            | -      | - | - | - | - |
| Schweiz .....               | -      | - | - | - | - |
| Tschechische Republik ..... | 2 460  | - | - | - | - |
| Ungarn .....                | 40 250 | - | - | - | - |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**3 Einfuhruntersuchung**  
**3.3 Eingeführtes zubereitetes Fleisch insgesamt**  
kg

| Gegenstand der Nachweisung   | Zubereitetes |           |      | Därme, Blasen<br>Mägen, Schlünde |
|--|--------------|-----------|------|----------------------------------|
|  | Fleisch      | Blut usw. | Fett |                                  |
| <b>Deutschland</b>   |              |           |      |                                  |
| Zur Untersuchung gestellt  |              |           |      |                                  |
| A. Aus Drittländern .....  | 5 314 557    | -         | -    | 3 025 219                        |
| B. Bei schwerwiegendem Verdacht bei Sendungen aus<br>Mitgliedstaaten EU/EWR nach § 12 Abs.4 FIHV .....                   | -            | -         | -    | -                                |
| dar.: stichprobenweise, ggf. bakteriologisch, histologisch,<br>serologisch oder chemisch untersucht .....                | 459 150      | -         | -    | 144 518                          |
| stichprobenweise auf Rückstände untersucht .....   | 2 381 316    | -         | -    | 57 666                           |
| wegen schwerwiegendem Verdachts<br>auf Rückstände untersucht .....   | -            | -         | -    | -                                |
| unschädlich beseitigt oder<br>von der Einfuhr zurückgewiesen .....   | 25 498       | -         | -    | 64 530                           |
| <b>Beanstandungen</b>  |              |           |      |                                  |
| Übertragbare Infektionskrankheiten<br>(Salmonellose, usw.) .....   | -            | -         | -    | -                                |
| Rückstände von Hemmstoffen .....   | -            | -         | -    | -                                |
| Rückstände von Stoffen mit thyreostatischer, östrogenen,<br>gestagener oder androgener Wirkung, $\beta$ -Agonisten ..... | -            | -         | -    | -                                |
| Überschreitung der Höchstmengen oder aufgeführt<br>in Anh. IV der VO (EWG) 2377/90 .....                                 | -            | -         | -    | -                                |
| Überschreitung von Beurteilungswerten<br>nach Anl. 1 Kap. III Nr. 2.6.1 FIHV.....  | -            | -         | -    | -                                |
| Überschreitung von Richtwerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.2 FIHV.....  | -            | -         | -    | -                                |
| Andere Abweichungen, die zur Untauglichkeit geführt haben ...  | -            | -         | -    | -                                |
| Verarbeitung von genußuntauglichem Fleisch .....   | -            | -         | -    | -                                |
| Unzulässige Behandlung von Fleisch .....   | -            | -         | -    | -                                |
| Beanstandungen zur Haltbarmachung .....  | -            | -         | -    | 55 730                           |
| Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack,<br>Farbe, Konsistenz .....  | -            | -         | -    | 55                               |
| Fäulnis, Befall mit Schimmelpilzen oder<br>Bakterienkolonien .....   | -            | -         | -    | -                                |
| Verunreinigung .....   | -            | -         | -    | -                                |
| Gehalt an Wasser über 0,3% .....   | X            | X         | -    | X                                |
| Gehalt an freien Fettsäuren über 0,65%<br>Peroxydzahl über 4 .....   | X            | X         | -    | X                                |
| Entzündliche (ausgenommen parasitäre)<br>und sonstige sinnfällige Veränderungen .....                                    | X            | X         | X    | -                                |
| <b>Insgesamt.....</b>  | -            | -         | -    | 55 785                           |
| Stichprobenweise Rückstandsuntersuchung<br>mit positivem Ergebnis .....  | -            | -         | -    | -                                |

**3 Einfuhruntersuchung**  
**3.3 Eingeführtes zubereitetes Fleisch insgesamt**  
**kg**

| Gegenstand der Nachweisung | Zubereitetes |           |      | Därme, Blasen<br>Mägen, Schlünde |
|----------------------------|--------------|-----------|------|----------------------------------|
|                            | Fleisch      | Blut usw. | Fett |                                  |

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

|  |           |   |   |           |
|--|-----------|---|---|-----------|
| Zur Untersuchung gestellt  |           |   |   |           |
| A. Aus Drittländern .....  | 3 793 707 | - | - | 2 580 569 |
| B. Bei schwerwiegendem Verdacht bei Sendungen aus Mitgliedstaaten EU/EWR nach § 12 Abs.4 FIHV .....    | -         | - | - | -         |
| dar.: stichprobenweise, ggf. bakteriologisch, histologisch, serologisch oder chemisch untersucht ..... | 437 250   | - | - | 136 818   |
| stichprobenweise auf Rückstände untersucht .....   | 2 365 886 | - | - | 57 666    |
| wegen schwerwiegendem Verdachts auf Rückstände untersucht .....  | -         | - | - | -         |
| unschädlich beseitigt oder von der Einfuhr zurückgewiesen .....  | 25 498    | - | - | 64 530    |

**Beanstandungen**

|   |   |   |   |        |
|---|---|---|---|--------|
| Übertragbare Infektionskrankheiten (Salmonellose, usw.) .....   | - | - | - | -      |
| Rückstände von Hemmstoffen .....  | - | - | - | -      |
| Rückstände von Stoffen mit thyreostatischer, östrogenen, gestagener oder androgenen Wirkung, $\beta$ -Agonisten ..... | - | - | - | -      |
| Überschreitung der Höchstmengen oder aufgeführt in Anh. IV der VO (EWG) 2377/90 .....                                 | - | - | - | -      |
| Überschreitung von Beurteilungswerten nach Anl. 1 Kap. III Nr. 2.6.1 FIHV.....  | - | - | - | -      |
| Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2 FIHV.....  | - | - | - | -      |
| Andere Abweichungen, die zur Untauglichkeit geführt haben ...   | - | - | - | -      |
| Verarbeitung von genußuntauglichem Fleisch .....  | - | - | - | -      |
| Unzulässige Behandlung von Fleisch .....  | - | - | - | -      |
| Beanstandungen zur Haltbarmachung .....   | - | - | - | 55 730 |
| Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack, Farbe, Konsistenz .....  | - | - | - | 55     |
| Fäulnis, Befall mit Schimmelpilzen oder Bakterienkolonien .....   | - | - | - | -      |
| Verunreinigung .....  | - | - | - | -      |
| Gehalt an Wasser über 0,3% .....  | X | X | - | X      |
| Gehalt an freien Fettsäuren über 0,65% Peroxydzahl über 4 .....   | X | X | - | X      |
| Entzündliche (ausgenommen parasitäre) und sonstige sinnfällige Veränderungen .....                                    | X | X | X | -      |
| <b>Insgesamt.....</b>   | - | - | - | 55 785 |
| Stichprobenweise Rückstandsuntersuchung mit positivem Ergebnis .....  | - | - | - | -      |

**3 Einfuhruntersuchung**  
**3.3 Eingeführtes zubereitetes Fleisch insgesamt**  
**kg**

| Gegenstand der Nachweisung | Zubereitetes |           |      | Därme, Blasen<br>Mägen, Schlünde |
|----------------------------|--------------|-----------|------|----------------------------------|
|                            | Fleisch      | Blut usw. | Fett |                                  |

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

|  |           |   |   |         |
|--|-----------|---|---|---------|
| Zur Untersuchung gestellt  |           |   |   |         |
| A. Aus Drittländern .....  | 1 520 850 | - | - | 444 650 |
| B. Bei schwerwiegendem Verdacht bei Sendungen aus Mitgliedstaaten EU/EWR nach § 12 Abs.4 FIHV .....    | -         | - | - | -       |
| dar.: stichprobenweise, ggf. bakteriologisch, histologisch, serologisch oder chemisch untersucht ..... | 21 900    | - | - | 7 700   |
| stichprobenweise auf Rückstände untersucht .....   | 15 430    | - | - | -       |
| wegen schwerwiegendem Verdachts auf Rückstände untersucht .....  | -         | - | - | -       |
| unschädlich beseitigt oder von der Einfuhr zurückgewiesen .....  | -         | - | - | -       |

**Beanstandungen**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Übertragbare Infektionskrankheiten (Salmonellose, usw.) .....   | - | - | - | - |
| Rückstände von Hemmstoffen .....  | - | - | - | - |
| Rückstände von Stoffen mit thyreostatischer, östrogenen, gestagenen oder androgenen Wirkung, $\beta$ -Agonisten ..... | - | - | - | - |
| Überschreitung der Höchstmengen oder aufgeführt in Anh. IV der VO (EWG) 2377/90 .....                                 | - | - | - | - |
| Überschreitung von Beurteilungswerten nach Anl. 1 Kap. III Nr. 2.6.1 FIHV .....                                       | - | - | - | - |
| Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2 FIHV .....   | - | - | - | - |
| Andere Abweichungen, die zur Untauglichkeit geführt haben .....   | - | - | - | - |
| Verarbeitung von genußuntauglichem Fleisch .....  | - | - | - | - |
| Unzulässige Behandlung von Fleisch .....  | - | - | - | - |
| Beanstandungen zur Haltbarmachung .....   | - | - | - | - |
| Abweichungen hinsichtlich Geruch, Geschmack, Farbe, Konsistenz .....  | - | - | - | - |
| Fäulnis, Befall mit Schimmelpilzen oder Bakterienkolonien .....   | - | - | - | - |
| Verunreinigung .....  | - | - | - | - |
| Gehalt an Wasser über 0,3% .....  | X | X | - | X |
| Gehalt an freien Fettsäuren über 0,65% Peroxydzahl über 4 .....   | X | X | - | X |
| Entzündliche (ausgenommen parasitäre) und sonstige sinnfällige Veränderungen .....                                    | X | X | X | - |
| <b>Insgesamt.....</b>   | - | - | - | - |
| Stichprobenweise Rückstandsuntersuchung mit positivem Ergebnis .....  | - | - | - | - |

**3 Einfuhruntersuchung**  
**3.4 Eingeführtes zubereitetes Fleisch insgesamt nach Versandländern**  
**kg**

| Gegenstand der Nachweisung | Zubereitetes |           |      | Därme, Blasen<br>Mägen, Schlünde |
|----------------------------|--------------|-----------|------|----------------------------------|
|                            | Fleisch      | Blut usw. | Fett |                                  |

**Deutschland**

Zur Untersuchung gestellt

Mitgliedstaaten EU/EWR

Drittländer

|                                   |           |   |   |           |
|-----------------------------------|-----------|---|---|-----------|
| Ägypten.....                      | -         | - | - | 15 814    |
| Argentinien.....                  | 151 741   | - | - | -         |
| Australien.....                   | -         | - | - | 731       |
| Brasilien.....                    | 2 482 053 | - | - | 450 660   |
| China.....                        | -         | - | - | 1 230 623 |
| Iran.....                         | -         | - | - | 57 115    |
| Kroatien.....                     | 145 123   | - | - | -         |
| Pakistan.....                     | -         | - | - | 37 248    |
| Paraguay.....                     | -         | - | - | 40 200    |
| Rumänien.....                     | 216 570   | - | - | 86 460    |
| Schweiz.....                      | 227 856   | - | - | 244 073   |
| Slowenien.....                    | 9 990     | - | - | -         |
| Syrien.....                       | -         | - | - | 912       |
| Tschechische Republik.....        | 3 446     | - | - | 601 731   |
| Türkei.....                       | -         | - | - | 5 295     |
| Ungarn.....                       | 2 063 850 | - | - | 90 410    |
| Uruguay.....                      | 13 928    | - | - | 39 832    |
| Vereinigte Staaten.....           | -         | - | - | 118 052   |
| Vereinigte Arabische Emirate..... | -         | - | - | 2 875     |
| Sonstige.....                     | -         | - | - | 3 188     |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.4 Eingeführtes zubereitetes Fleisch nach Versandländern**  
**kg**

| Gegenstand der Nachweisung | Zubereitetes |           |      | Därme, Blasen<br>Mägen, Schlünde |
|----------------------------|--------------|-----------|------|----------------------------------|
|                            | Fleisch      | Blut usw. | Fett |                                  |

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

Zur Untersuchung gestellt

Mitgliedstaaten EU/EWR

Drittländer

|                                   |           |   |   |           |
|-----------------------------------|-----------|---|---|-----------|
| Ägypten.....                      | -         | - | - | 15 814    |
| Argentinien.....                  | 151 741   | - | - | -         |
| Australien.....                   | -         | - | - | 731       |
| Brasilien.....                    | 2 482 053 | - | - | 450 660   |
| China.....                        | -         | - | - | 1 230 623 |
| Iran.....                         | -         | - | - | 57 115    |
| Kroatien.....                     | 126 663   | - | - | -         |
| Pakistan.....                     | -         | - | - | 37 248    |
| Paraguay.....                     | -         | - | - | 40 200    |
| Rumänien.....                     | -         | - | - | 33 180    |
| Schweiz.....                      | 227 856   | - | - | 244 073   |
| Syrien.....                       | -         | - | - | 912       |
| Tschechische Republik.....        | 1 066     | - | - | 210 361   |
| Türkei.....                       | -         | - | - | 5 295     |
| Ungarn.....                       | 790 400   | - | - | 90 410    |
| Uruguay.....                      | 13 928    | - | - | 39 832    |
| Vereinigte Staaten.....           | -         | - | - | 118 052   |
| Vereinigte Arabische Emirate..... | -         | - | - | 2 875     |
| Sonstige.....                     | -         | - | - | 3 188     |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**3 Einfuhruntersuchung von Fleisch**  
**3.4 Eingeführtes zubereitetes Fleisch nach Versandländer**  
**kg**

| Gegenstand der Nachweisung | Zubereitetes |           |      | Därme, Blasen<br>Mägen, Schlünde |
|----------------------------|--------------|-----------|------|----------------------------------|
|                            | Fleisch      | Blut usw. | Fett |                                  |

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

Zur Untersuchung gestellt

Mitgliedstaaten EU/EWR

Drittländer

|                            |           |   |   |         |
|----------------------------|-----------|---|---|---------|
| Kroatien.....              | 18 460    | - | - | -       |
| Rumänien.....              | 216 570   | - | - | 53 280  |
| Slowenien.....             | 9 990     | - | - | -       |
| Tschechische Republik..... | 2 380     | - | - | 391 370 |
| Ungarn.....                | 1 273 450 | - | - | -       |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.1 Schlachtgeflügeluntersuchung  
Stück**

| Art der Untersuchung<br>-----<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|---|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|---|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Deutschland**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |                    |                   |                   |                |                   |              |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....    | 353 924 601        | 26 992 965        | 13 614 003        | 468 693        | 19 912 602        | 1 528        |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht ..... | 2 207 906          | 5 494 059         | 1 579 313         | 126 208        | 1 659 744         | 5 623        |
| <b>Insgesamt.....</b>                   | <b>356 132 507</b> | <b>32 487 024</b> | <b>15 193 316</b> | <b>594 901</b> | <b>21 572 346</b> | <b>7 151</b> |
| darunter weitergehend untersucht:       |                    |                   |                   |                |                   |              |
| mikrobiologisch .....                   | -                  | -                 | 46                | 29             | -                 | -            |
| auf Rückstände .....                    | 131                | 80                | 57                | 5              | 381               | 2            |
| sonstig .....                           | -                  | -                 | -                 | -              | -                 | -            |

**Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)**

|                                |               |           |          |          |              |          |
|--------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|--------------|----------|
| Geflügelpest .....             | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Newcastle-Krankheit .....      | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Ornithose .....                | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Salmonellose .....             | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Rückstände .....               | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Pharmak. wirksame Stoffe ..... | 32 600        | -         | -        | -        | 5 000        | -        |
| Verbotene Stoffe .....         | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Sonstige Gründe .....          | 62            | 12        | -        | -        | -            | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>          | <b>32 662</b> | <b>12</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>5 000</b> | <b>-</b> |

**Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 6)**

|                                      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigte Sonderschlachtungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

**Tötungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 4)**

|                |    |    |   |   |       |   |
|----------------|----|----|---|---|-------|---|
| Tötungen ..... | 69 | 17 | 5 | 1 | 2 304 | - |
|----------------|----|----|---|---|-------|---|

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.1 Schlachtgeflügeluntersuchung  
Stück**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |                    |                   |                  |                |                   |   |
|---|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....    | .                  | .                 | .                | 278 807        | .                 | . |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht ..... | .                  | .                 | .                | 115 820        | .                 | . |
| <b>Insgesamt.....</b>                   | <b>203 232 719</b> | <b>29 198 765</b> | <b>8 637 066</b> | <b>394 627</b> | <b>17 692 173</b> | . |
| darunter weitergehend untersucht:       |                    |                   |                  |                |                   |   |
| mikrobiologisch .....                   | -                  | -                 | 10               | -              | -                 | - |
| auf Rückstände .....                    | 125                | 80                | 7                | -              | 200               | - |
| sonstige .....                          | -                  | -                 | -                | -              | -                 | - |

**Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)**

|                                |               |           |          |          |              |          |
|--------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|--------------|----------|
| Geflügelpest .....             | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Newcastle-Krankheit .....      | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Ornithose .....                | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Salmonellose .....             | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Rückstände .....               | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Pharmak. wirksame Stoffe ..... | 32 600        | -         | -        | -        | 5 000        | -        |
| Verbotene Stoffe .....         | -             | -         | -        | -        | -            | -        |
| Sonstige Gründe .....          | 62            | 12        | -        | -        | -            | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>          | <b>32 662</b> | <b>12</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>5 000</b> | <b>-</b> |

**Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 6)**

|                                      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigte Sonderschlachtungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

**Tötungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 4)**

|                |    |    |   |   |       |   |
|----------------|----|----|---|---|-------|---|
| Tötungen ..... | 69 | 17 | 5 | 1 | 2 304 | - |
|----------------|----|----|---|---|-------|---|

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |                    |                  |                  |                |                  |   |
|---|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....    | .                  | .                | .                | 189 886        | .                | . |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht ..... | .                  | .                | .                | 10 388         | .                | . |
| <b>Insgesamt.....</b>                   | <b>152 899 788</b> | <b>3 288 259</b> | <b>6 556 250</b> | <b>200 274</b> | <b>3 880 173</b> | . |
| darunter weitergehend untersucht:       |                    |                  |                  |                |                  |   |
| mikrobiologisch .....                   | -                  | -                | 36               | 29             | -                | - |
| auf Rückstände .....                    | 6                  | -                | 50               | 5              | 181              | 2 |
| sonstige .....                          | -                  | -                | -                | -              | -                | - |

**Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)**

|                                |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest .....             | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....      | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....             | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Rückstände .....               | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Pharmak. wirksame Stoffe ..... | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Verbotene Stoffe .....         | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 6)**

|                                      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigte Sonderschlachtungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

**Tötungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 4)**

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| Tötungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---|---|---|---|---|---|

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.1 Schlachtgeflügeluntersuchung  
Stück**

| Art der Untersuchung<br>-----<br>Beanstandungsgrund* | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
|  | hühner    |         |       |       |       |            |

**Baden - Württemberg**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                      | . | . | . | . | . | . |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                   | . | . | . | . | . | . |
| <b>Insgesamt.....</b>                                     | . | . | . | . | . | . |
| darunter weitergehend untersucht:<br>auf Rückstände ..... | 1 | - | - | - | 7 | - |

**Tötungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 4)**

|                |   |   |   |   |       |   |
|----------------|---|---|---|---|-------|---|
| Tötungen ..... | - | - | - | - | 2 304 | - |
|----------------|---|---|---|---|-------|---|

**Bayern**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|  |            |           |           |        |           |   |
|--|------------|-----------|-----------|--------|-----------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                       | 53 007 639 | 5 802 972 | 3 812 440 | 65 665 | .         | . |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                    | 944 159    | 2 042 519 | 1 137 643 | 20 440 | .         | . |
| <b>Insgesamt.....</b>                                      | 53 951 798 | 7 845 491 | 4 950 083 | 86 105 | 1 775 201 | . |
| darunter weitergehend untersucht:<br>mikrobiologisch ..... | -          | -         | 10        | -      | -         | - |
| auf Rückstände .....                                       | 3          | 2         | 3         | -      | 2         | - |

**Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)**

|                       |    |    |   |   |   |   |
|-----------------------|----|----|---|---|---|---|
| Sonstige Gründe ..... | 62 | 12 | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b> | 62 | 12 | - | - | - | - |

**Tötungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 4)**

|                |    |    |   |   |   |   |
|----------------|----|----|---|---|---|---|
| Tötungen ..... | 69 | 17 | 5 | 1 | - | - |
|----------------|----|----|---|---|---|---|

**Brandenburg**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|  |   |   |    |    |   |   |
|--|---|---|----|----|---|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                       | . | . | .  | .  | . | . |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                    | - | - | .  | .  | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                                      | . | . | .  | .  | . | . |
| darunter weitergehend untersucht:<br>mikrobiologisch ..... | - | - | 36 | 29 | - | - |
| auf Rückstände .....                                       | - | - | 50 | 5  | 2 | - |

\*) Tatbestände, zu denen keine Daten  
anfielen, sind nicht aufgeführt

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.1 Schlachtgeflügeluntersuchung  
Stück**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund* | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|---|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
|   | hühner    |         |       |       |       |            |

**Hessen**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                      | . | . | . | . | . | . |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                   | . | . | . | . | . | . |
| <b>Insgesamt</b> .....                                    | . | . | . | . | . | . |
| darunter weitergehend untersucht:<br>auf Rückstände ..... | - | 1 | - | - | - | - |

**Mecklenburg - Vorpommern**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |   |   |   |   |    |   |
|---|---|---|---|---|----|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                      | . | . | - | - | .  | . |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                   | - | . | - | - | .  | - |
| <b>Insgesamt</b> .....                                    | . | . | - | - | .  | . |
| darunter weitergehend untersucht:<br>auf Rückstände ..... | - | - | - | - | 11 | 2 |

**Niedersachsen**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |             |            |           |         |           |   |
|---|-------------|------------|-----------|---------|-----------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                      | 109 737 047 | 15 672 066 | 3 185 427 | 113 180 | 9 356 746 | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                   | 218 708     | 3 080 998  | 367 916   | 55 897  | 22 984    | - |
| <b>Insgesamt</b> .....                                    | 109 955 755 | 18 753 064 | 3 553 343 | 169 077 | 9 379 730 | - |
| darunter weitergehend untersucht:<br>auf Rückstände ..... | 121         | 77         | 4         | -       | 187       | - |

**Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)**

|                                |        |   |   |   |       |   |
|--------------------------------|--------|---|---|---|-------|---|
| Pharmak. wirksame Stoffe ..... | 32 600 | - | - | - | 5 000 | - |
| <b>Insgesamt</b> .....         | 32 600 | - | - | - | 5 000 | - |

**Nordrhein - Westfalen**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |            |         |        |        |           |   |
|---|------------|---------|--------|--------|-----------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                      | 25 586 796 | 665 534 | 47 022 | 3 082  | 3 101 700 | . |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                   | 400 910    | 308 638 | 30 910 | 19 636 | 163 168   | . |
| <b>Insgesamt</b> .....                                    | 25 987 706 | 974 172 | 77 932 | 22 718 | 3 264 868 | . |
| darunter weitergehend untersucht:<br>auf Rückstände ..... | -          | -       | -      | -      | 4         | - |

**Rheinland - Pfalz**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|                                      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht ..... | . | . | - | - | . | - |
| <b>Insgesamt</b> .....               | . | . | - | - | . | - |

\*) Tatbestände, zu denen keine Daten anfielen, sind nicht aufgeführt

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.1 Schlachtgeflügeluntersuchung  
Stück**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund* | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|---|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|---|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Saarland**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                      | - | - | - | - | - | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                   | - | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt</b> .....                                    | - | - | - | - | - | - |
| darunter weitergehend untersucht:<br>auf Rückstände ..... | - | - | - | - | - | - |

**Sachsen**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |   |   |   |   |    |   |
|---|---|---|---|---|----|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                      | . | . | - | . | .  | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                   | - | - | - | - | .  | - |
| <b>Insgesamt</b> .....                                    | . | . | - | . | .  | - |
| darunter weitergehend untersucht:<br>auf Rückstände ..... | - | - | - | - | 47 | - |

**Sachsen - Anhalt**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |   |   |   |   |     |   |
|---|---|---|---|---|-----|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                      | . | . | - | . | .   | - |
| <b>Insgesamt</b> .....                                    | . | . | - | . | .   | - |
| darunter weitergehend untersucht:<br>auf Rückstände ..... | 6 | - | - | - | 121 | - |

**Schleswig - Holstein**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |            |         |   |        |         |    |
|---|------------|---------|---|--------|---------|----|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....    | 10 721 200 | 416 328 | . | 92 018 | 129 744 | -  |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht ..... | 6 599      | 5 133   | . | 3 684  | 51 727  | 56 |
| <b>Insgesamt</b> .....                  | 10 727 799 | 421 461 | . | 95 702 | 181 471 | 56 |

**Thüringen**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....    | . | . | . | . | . | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht ..... | . | . | . | . | . | . |
| <b>Insgesamt</b> .....                  | . | . | . | . | . | . |

\*) Tatbestände, zu denen keine Daten  
anfielen, sind nicht aufgeführt

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Deutschland**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |             |            |            |           |             |       |
|--|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | 391 365 095 | 34 378 806 | 33 793 613 | 1 962 734 | 281 743 198 | 5 966 |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | 54          | 28         | 188        | 214       | 91 397      | -     |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | 23 496 731  | 333 848    | 106        | 24        | 1 360 715   | -     |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | -           | -          | -          | -         | -           | -     |
| Sonstige Gründe .....  | 8 587 114   | -          | -          | -         | -           | -     |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |                  |                  |                |               |                  |           |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügelcholera, Tollwut .....   | -                | -                | -              | -             | -                | -         |
| Newcastle-Krankheit .....  | -                | -                | -              | -             | -                | -         |
| Ornithose .....  | -                | -                | -              | -             | -                | -         |
| Salmonellose .....   | -                | -                | -              | -             | -                | -         |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmosen,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken,<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf ..... | 1 137 557        | 5 375            | 325            | 103           | 355 200          | -         |
| Bakteriaemien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....   | 341 889          | 220 067          | 60 097         | 5 398         | 91 980           | -         |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3.4 .....  | -                | -                | -              | -             | -                | -         |
| Vergiftung .....   | 1 439            | -                | -              | -             | 6                | -         |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....  | 470 842          | 189 452          | 18 808         | 2 431         | 358 142          | -         |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....   | 138 302          | 168 001          | 27 830         | 814           | 207 346          | 54        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur ..... | 1 146 451        | 672 821          | 27 340         | 7 816         | 707 997          | 4         |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann .....  | 34 289           | 1 115            | 5 077          | 107           | 12 074           | -         |
| Hochgradige Abmagerung .....   | 1 094 179        | 223 233          | 45 164         | 5 052         | 328 790          | 6         |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wasserigkeit .....  | 352 787          | 234 744          | 12 265         | 428           | 376 786          | -         |
| Sonstige Gründe .....  | 168 447          | 18 043           | 3 053          | 619           | 109 863          | -         |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>4 886 182</b> | <b>1 732 851</b> | <b>199 959</b> | <b>22 768</b> | <b>2 548 184</b> | <b>64</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |                  |                |               |              |                  |           |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|-----------|
| Parasitenbefall .....  | 154              | 59             | 8             | 2            | 239              | -         |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | 314              | 1 964          | 21            | 73           | 285 969          | -         |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse ..... | 1 355 014        | 196 547        | 28 281        | 1 311        | 2 663 262        | 85        |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe .....                     | 542              | 1 251          | 758           | 17           | 43 763           | -         |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk - oder<br>Farbablagerungen .....   | 157              | 4 214          | 77            | 87           | 63 825           | -         |
| Sonstige Gründe .....  | 89 256           | 3 582          | 24 371        | 267          | 128 823          | 1         |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>1 445 437</b> | <b>207 617</b> | <b>53 516</b> | <b>1 757</b> | <b>3 185 881</b> | <b>86</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |          |          |          |           |          |          |
|--|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose ..... | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....                | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Ornithose .....                          | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Salmonellose .....                       | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Tollwut .....                            | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....                    | -        | -        | -        | 10        | 2        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>10</b> | <b>2</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>-----<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|---|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|---|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |             |         |     |    |             |   |
|--|-------------|---------|-----|----|-------------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | 201 714 655 | .       | .   | .  | 215 072 836 | . |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | 54          | 28      | 23  | -  | 1           | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | 822         | 333 848 | 106 | 24 | 124 684     | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | -           | -       | -   | -  | -           | - |
| Sonstige Gründe .....  | 12          | -       | -   | -  | -           | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |                  |                  |               |              |                  |           |
|--|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügelcholera, Tollwut .....   | -                | -                | -             | -            | -                | -         |
| Newcastle-Krankheit .....  | -                | -                | -             | -            | -                | -         |
| Ornithose .....  | -                | -                | -             | -            | -                | -         |
| Salmonellose .....   | -                | -                | -             | -            | -                | -         |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmosen,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken,<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf ..... | 439 316          | 5 273            | 325           | 103          | 331 149          | -         |
| Bakteriämien oder Viraämien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....  | 19 910           | 219 996          | 4 227         | -            | 76 226           | -         |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3.4 .....  | -                | -                | -             | -            | -                | -         |
| Vergiftung .....   | -                | -                | -             | -            | 6                | -         |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....  | 231 421          | 189 433          | 8 681         | 456          | 219 125          | -         |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blütige oder wässrige Durchtränkung .....   | 105 851          | 167 984          | 13 249        | 390          | 154 478          | 54        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur ..... | 602 381          | 672 752          | 11 781        | 5 267        | 606 327          | 4         |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann .....  | 20 549           | 846              | 4 848         | 107          | 12 037           | -         |
| Hochgradige Abmagerung .....   | 456 712          | 223 222          | 19 964        | 937          | 264 117          | 6         |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wässerigkeit .....  | 183 831          | 234 138          | 11 651        | 403          | 370 969          | -         |
| Sonstige Gründe .....  | 43 970           | 18 043           | 2 350         | 137          | 108 879          | -         |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>2 103 941</b> | <b>1 731 687</b> | <b>77 076</b> | <b>7 800</b> | <b>2 143 313</b> | <b>64</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |                |                |               |            |                  |           |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------|
| Parasitenbefall .....  | 154            | 59             | 8             | 2          | 239              | -         |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | 314            | 1 961          | 21            | 37         | 273 855          | -         |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse ..... | 521 715        | 196 538        | 9 112         | 278        | 1 907 003        | 85        |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe .....                     | 542            | 1 251          | 758           | 17         | 40 551           | -         |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk - oder<br>Farbablagerungen .....   | 157            | 4 214          | 77            | 87         | 25 961           | -         |
| Sonstige Gründe .....  | 750            | 3 582          | 117           | 265        | 123 987          | 1         |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>523 632</b> | <b>207 605</b> | <b>10 093</b> | <b>686</b> | <b>2 371 596</b> | <b>86</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |          |          |          |           |          |          |
|--|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose ..... | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....                | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Ornithose .....                          | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Salmonellose .....                       | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Tollwut .....                            | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....                    | -        | -        | -        | 10        | 2        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>10</b> | <b>2</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|----------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
| Beanstandungsgrund   | hühner    |         |       |       |       |            |

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |             |   |     |     |            |   |
|--|-------------|---|-----|-----|------------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | 189 650 440 | - | -   | -   | 66 670 362 | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht                           | -           | - | 165 | 214 | 91 396     | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | 23 495 909  | - | -   | -   | 1 236 031  | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | -           | - | -   | -   | -          | - |
| Sonstige Gründe .....  | 8 587 102   | - | -   | -   | -          | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |                  |              |                |               |                |          |
|--|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügelcholera, Tollwut .....   | -                | -            | -              | -             | -              | -        |
| Newcastle-Krankheit .....  | -                | -            | -              | -             | -              | -        |
| Ornithose .....  | -                | -            | -              | -             | -              | -        |
| Salmonellose .....   | -                | -            | -              | -             | -              | -        |
| Aspergilliose, Blackhead, Colibazillose-Mykoplasmae,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken,<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf .....   | 698 241          | 102          | -              | -             | 24 051         | -        |
| Baktenaemien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....  | 321 979          | 71           | 55 870         | 5 398         | 15 754         | -        |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3.4 .....  | -                | -            | -              | -             | -              | -        |
| Vergiftung .....   | 1 439            | -            | -              | -             | -              | -        |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....  | 239 421          | 19           | 10 127         | 1 975         | 139 017        | -        |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....   | 32 451           | 17           | 14 581         | 424           | 52 868         | -        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur ..... | 544 070          | 69           | 15 559         | 2 549         | 101 670        | -        |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann .....  | 13 740           | 269          | 229            | -             | 37             | -        |
| Hochgradige Abmagerung .....   | 637 467          | 11           | 25 200         | 4 115         | 64 673         | -        |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wässerigkeit .....  | 168 956          | 606          | 614            | 25            | 5 817          | -        |
| Sonstige Gründe .....  | 124 477          | -            | 703            | 482           | 984            | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>2 782 241</b> | <b>1 164</b> | <b>122 883</b> | <b>14 968</b> | <b>404 871</b> | <b>-</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |                |           |               |              |                |          |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|----------|
| Parasitenbefall .....  | -              | -         | -             | -            | -              | -        |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | -              | 3         | -             | 36           | 12 114         | -        |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse ..... | 833 299        | 9         | 19 169        | 1 033        | 756 259        | -        |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe .....                     | -              | -         | -             | -            | 3 212          | -        |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk - oder<br>Farbablagerungen .....   | -              | -         | -             | -            | 37 864         | -        |
| Sonstige Gründe .....  | 88 506         | -         | 24 254        | 2            | 4 836          | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>921 805</b> | <b>12</b> | <b>43 423</b> | <b>1 071</b> | <b>814 285</b> | <b>-</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose ..... | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut .....                            | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>huhner | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|---------------------|---------|-------|-------|-------|------------|
|--|---------------------|---------|-------|-------|-------|------------|

**Baden - Württemberg**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |   |   |   |   |         |   |
|--|---|---|---|---|---------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | - | - | - | - | -       | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | 8 | 2 | - | - | 1       | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | 8 | 2 | - | - | 120 890 | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | - | - | - | - | -       | - |
| Sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | -       | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |              |              |           |            |                |          |
|--|--------------|--------------|-----------|------------|----------------|----------|
| Geflügelpest, Listensterose, Geflügelcholera, Tollwut .....  | -            | -            | -         | -          | -              | -        |
| Newcastle-Krankheit .....  | -            | -            | -         | -          | -              | -        |
| Ornithose .....  | -            | -            | -         | -          | -              | -        |
| Salmonellose .....   | -            | -            | -         | -          | -              | -        |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmae,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken,<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf .....   | -            | -            | -         | -          | -              | -        |
| Bakterienämien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....  | -            | -            | 5         | -          | 1              | -        |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3.4 .....  | -            | -            | -         | -          | -              | -        |
| Vergiftung .....   | -            | -            | -         | -          | -              | -        |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....  | 405          | 138          | 30        | 83         | 34 021         | -        |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....   | 2 722        | 1 282        | 17        | 26         | 28 727         | -        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur ..... | 3 530        | 1 567        | 17        | 29         | 180 560        | -        |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann .....  | 74           | 32           | -         | 3          | 179            | -        |
| Hochgradige Abmagerung .....   | 633          | 173          | 3         | 9          | 21 187         | -        |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wässerigkeit .....  | 1 387        | 1 482        | 20        | 14         | 142 880        | -        |
| Sonstige Gründe .....  | -            | -            | -         | -          | 4 053          | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>8 751</b> | <b>4 674</b> | <b>92</b> | <b>164</b> | <b>411 608</b> | <b>-</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |              |            |           |            |                |          |
|--|--------------|------------|-----------|------------|----------------|----------|
| Parasitenbefall .....  | 35           | 5          | -         | -          | 220            | -        |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | 44           | 49         | -         | 3          | 4 680          | -        |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse ..... | 1 109        | 245        | 29        | 53         | 187 534        | -        |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe .....                     | 16           | 4          | -         | 1          | 12             | -        |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder<br>Farbablagerungen .....    | 17           | 8          | 2         | -          | 125            | -        |
| Sonstige Gründe .....  | 120          | 36         | 32        | 53         | 27 659         | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>1 341</b> | <b>347</b> | <b>63</b> | <b>110</b> | <b>220 230</b> | <b>-</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |          |          |          |           |          |          |
|--|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose ..... | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....                | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Ornithose .....                          | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Salmonellose .....                       | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Tollwut .....                            | -        | -        | -        | -         | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....                    | -        | -        | -        | 10        | 2        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>10</b> | <b>2</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|----------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
| Beanstandungsgrund   | hühner    |         |       |       |       |            |

**Bayern**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |            |            |           |         |           |   |
|--|------------|------------|-----------|---------|-----------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | 36 319 712 | 10 500 042 | 6 617 430 | 404 678 | 9 313 255 | . |
| darunter mikrobiologisch untersucht .....                      | -          | -          | 23        | -       | -         | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | 43         | 333 647    | 71        | 15      | 240       | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | -          | -          | -         | -       | -         | - |
| Sonstige Gründe .....  | -          | -          | -         | -       | -         | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |                |                |               |            |                |          |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------|
| Geflügelpest, Listense, Geflügelcholera, Tollwut ..  | -              | -              | -             | -          | -              | -        |
| Newcastle-Krankheit .....  | -              | -              | -             | -          | -              | -        |
| Ornithose .....  | -              | -              | -             | -          | -              | -        |
| Salmonellose .....   | -              | -              | -             | -          | -              | -        |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazillose-Mykoplasmae,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf .....     | -              | 1 104          | -             | 10         | -              | -        |
| Bakterienämien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....  | 12 892         | 219 941        | 3 470         | -          | -              | -        |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3.4 .....  | -              | -              | -             | -          | -              | -        |
| Vergiftung .....   | -              | -              | -             | -          | -              | -        |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....  | 42 941         | 87 909         | 7 276         | 85         | 26 333         | -        |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....   | 28 982         | 1 751          | 6 079         | 25         | 17 451         | 2        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur ..... | 2 522          | 51 184         | 6 805         | 185        | 77 994         | -        |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann .....  | 358            | 198            | 2 456         | 14         | 1              | -        |
| Hochgradige Abmagerung .....   | 121 016        | 2 470          | 18 293        | 153        | 2 300          | -        |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wässrigkeit .....   | 107 485        | 154            | 30            | 5          | 18             | -        |
| Sonstige Gründe .....  | 439            | 145            | 2 034         | 83         | 25             | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>316 635</b> | <b>364 856</b> | <b>46 443</b> | <b>560</b> | <b>124 122</b> | <b>2</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |              |               |              |            |               |          |
|--|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------|
| Parasitenbefall .....  | 119          | 54            | 8            | 2          | 1             | -        |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | 266          | 309           | 7            | 15         | 2             | -        |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse ..... | 7 573        | 89 979        | 8 862        | 108        | 20 835        | -        |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe .....                     | 526          | 341           | 698          | -          | -             | -        |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk - oder<br>Farbablagerungen .....   | 140          | 591           | 20           | 12         | -             | -        |
| Sonstige Gründe .....  | 630          | 165           | 43           | 87         | 14            | 1        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>9 254</b> | <b>91 439</b> | <b>9 638</b> | <b>224</b> | <b>20 852</b> | <b>1</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listense ..... | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....              | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....                     | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut .....                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....                  | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Brandenburg**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |           |   |     |     |   |   |
|--|-----------|---|-----|-----|---|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | -         | - | -   | -   | - | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | -         | - | 165 | 214 | - | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | 2 001 600 | - | -   | -   | - | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | -         | - | -   | -   | - | - |
| Sonstige Gründe .....  | -         | - | -   | -   | - | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |                |          |                |               |          |          |
|--|----------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügelcholera, Tollwut .....   | -              | -        | -              | -             | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....  | -              | -        | -              | -             | -        | -        |
| Ornithose .....  | -              | -        | -              | -             | -        | -        |
| Salmonellose .....   | -              | -        | -              | -             | -        | -        |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmae,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf .....    | 51 879         | -        | -              | -             | -        | -        |
| Bakteriaemien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....   | 55 523         | -        | 55 840         | 5 368         | -        | -        |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3 4 .....  | -              | -        | -              | -             | -        | -        |
| Vergiftung .....   | 1 439          | -        | -              | -             | -        | -        |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....  | 74 271         | -        | 10 124         | 1 910         | -        | -        |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....   | 7 773          | -        | 14 581         | 424           | -        | -        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur ..... | 20 326         | -        | 15 551         | 2 549         | -        | -        |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann .....  | 4 946          | -        | 229            | -             | -        | -        |
| Hochgradige Abmagerung .....   | 103 536        | -        | 25 197         | 4 090         | -        | -        |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wässrigkeit .....   | 19 348         | -        | 614            | 25            | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....  | 23 208         | -        | 703            | 482           | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>362 249</b> | <b>-</b> | <b>122 839</b> | <b>14 848</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |               |          |               |              |          |          |
|--|---------------|----------|---------------|--------------|----------|----------|
| Parasitenbefall .....  | -             | -        | -             | -            | -        | -        |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | -             | -        | -             | 36           | -        | -        |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse ..... | 73 410        | -        | 19 169        | 1 033        | -        | -        |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe .....                     | -             | -        | -             | -            | -        | -        |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk - oder<br>Farbablagerungen .....   | -             | -        | -             | -            | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....  | -             | -        | 24 254        | 2            | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>73 410</b> | <b>-</b> | <b>43 423</b> | <b>1 071</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose ..... | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut .....                            | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**4 Schlachtgefgel- und Gefgelfleischuntersuchung  
fr Gefgel inlndischer Herkunft  
4.2 Gefgelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gnse | Puten | Perlhhner |
|----------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
| Beanstandungsgrund   | hhner    |         |       |       |       |            |

**Hessen**

**Untersuchtes Gefgelfleisch**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Gefgelfleisch                           | - | - | - | - | - | - |
| darunter mikrobiologisch untersucht                   | - | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf Rckstnde untersucht            | - | - | - | - | 2 | - |
| wegen begrndeten Verdachts auf Rckstnde untersucht | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Grnde                                       | - | - | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkrper  
(einschlielich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |            |           |          |            |            |          |
|--|------------|-----------|----------|------------|------------|----------|
| Gefgelpest, Listierose, Gefgelcholera, Tollwut   | -          | -         | -        | -          | -          | -        |
| Newcastle-Krankheit  | -          | -         | -        | -          | -          | -        |
| Ornithose  | -          | -         | -        | -          | -          | -        |
| Salmonellose   | -          | -         | -        | -          | -          | -        |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmosen,<br>Gnseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf  | -          | -         | -        | -          | -          | -        |
| Bakterimien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind  | -          | -         | -        | -          | -          | -        |
| Rckstnde gem GFIHV, Kap. VI, Nr 3 4  | -          | -         | -        | -          | -          | -        |
| Vergiftung   | -          | -         | -        | -          | -          | -        |
| Natrlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten  | 4          | -         | -        | -          | -          | -        |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wssrige Durchtrnkung   | 218        | -         | -        | 96         | 76         | -        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bsartige oder<br>multiple Geschwlste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur | -          | -         | -        | 52         | 40         | -        |
| Verschmutzung, die auch durch grundlegende Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann  | 222        | 1         | -        | -          | -          | -        |
| Hochgradige Abmagerung   | 2          | 22        | -        | 1          | 12         | 1        |
| Zersetzungs Vorgnge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wssrigkeit   | -          | -         | -        | 2          | 36         | -        |
| Sonstige Grnde  | -          | -         | -        | -          | -          | -        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>446</b> | <b>23</b> | <b>-</b> | <b>151</b> | <b>164</b> | <b>1</b> |

**Als untauglich beurteilte vernderte Organe oder vernderte Teile  
des Tierkrpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |          |          |          |          |            |          |
|--|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| Parasitenbefall  | -        | -        | -        | -        | -          | -        |
| rtlich begrenzte Geschwlste  | -        | -        | -        | -        | 16         | -        |
| rtlich begrenzte Verletzungen, Entzndungen oder<br>abgekapselte Abszesse | -        | -        | -        | 2        | 352        | -        |
| Mibildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe                     | -        | -        | -        | -        | -          | -        |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder<br>Farbablagerungen    | -        | -        | -        | -        | 102        | -        |
| Sonstige Grnde  | -        | -        | -        | -        | -          | -        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2</b> | <b>470</b> | <b>-</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|                                   |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gefgelpest, -cholera, Listierose | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit               | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose                         | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose                      | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut                           | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Grnde                   | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt</b>                  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Mecklenburg - Vorpommern**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |            |   |   |   |           |   |
|--|------------|---|---|---|-----------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch                             | -          | - | - | - | -         | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht                     | -          | - | - | - | 91 396    | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht            | 16 639 357 | - | - | - | 1 235 995 | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht | -          | - | - | - | -         | - |
| Sonstige Gründe  | 8 587 102  | - | - | - | -         | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |                  |   |   |   |   |                |
|--|------------------|---|---|---|---|----------------|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügelcholera, Tollwut   | -                | - | - | - | - | -              |
| Newcastle-Krankheit  | -                | - | - | - | - | -              |
| Ornithose  | -                | - | - | - | - | -              |
| Salmonellose   | -                | - | - | - | - | -              |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmae,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken,<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf   | 437 381          | - | - | - | - | 16 843         |
| Baktärenämien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind   | 38 239           | - | - | - | - | 11 579         |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3.4  | -                | - | - | - | - | -              |
| Vergiftung   | -                | - | - | - | - | -              |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten  | 69 359           | - | - | - | - | 44 777         |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung   | 16 748           | - | - | - | - | 7 214          |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur | 233 833          | - | - | - | - | 11 091         |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann  | 621              | - | - | - | - | 24             |
| Hochgradige Abmagerung   | 147 291          | - | - | - | - | 16 681         |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wassergehalt  | 2 463            | - | - | - | - | 56             |
| Sonstige Gründe  | 96 876           | - | - | - | - | 813            |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1 042 811</b> | - | - | - | - | <b>109 078</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |                |   |   |   |   |                |
|--|----------------|---|---|---|---|----------------|
| Parasitenbefall  | -              | - | - | - | - | -              |
| Örtlich begrenzte Geschwülste  | -              | - | - | - | - | 12 109         |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse | 537 463        | - | - | - | - | 91 744         |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe                     | -              | - | - | - | - | 3 212          |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder<br>Farbablagerungen    | -              | - | - | - | - | 9 994          |
| Sonstige Gründe  | -              | - | - | - | - | 1 909          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>537 463</b> | - | - | - | - | <b>118 968</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|                                    |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit                | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose                          | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose                       | - | - | - | - | - | - |
| Tollwut                            | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe                    | - | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt</b>                   | - | - | - | - | - | - |

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|----------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
| Beanstandungsgrund   | hühner    |         |       |       |       |            |

**Niedersachsen**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|   |             |            |           |         |             |   |
|---|-------------|------------|-----------|---------|-------------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch                          | 150 434 372 | 22 921 664 | 9 776 121 | 466 709 | 139 245 928 | - |
| darunter mikrobiologisch untersucht                   | 46          | 26         | -         | -       | -           | - |
| stichprobenweise auf Rückstände untersucht            | 741         | 197        | 35        | 9       | 3 374       | - |
| wegen begründeten Verdachts auf Rückstände untersucht | -           | -          | -         | -       | -           | - |
| Sonstige Gründe                                       | 12          | -          | -         | -       | -           | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |                  |                  |               |              |                  |          |
|--|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|----------|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügelcholera, Tollwut   | -                | -                | -             | -            | -                | -        |
| Newcastle-Krankheit  | -                | -                | -             | -            | -                | -        |
| Ornithose  | -                | -                | -             | -            | -                | -        |
| Salmonellose   | -                | -                | -             | -            | -                | -        |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazillose-Mykoplasmae,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf     | 439 306          | 4 154            | 324           | 91           | 331 140          | -        |
| Bakteriaemien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind   | 7 018            | -                | 752           | -            | -                | -        |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3.4  | -                | -                | -             | -            | -                | -        |
| Vergiftung   | -                | -                | -             | -            | 6                | -        |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten  | 130 339          | 99 102           | 1 335         | 204          | 144 033          | -        |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung   | 72 466           | 150 043          | 7 132         | 213          | 75 733           | -        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur | 568 341          | 605 850          | 4 912         | 4 884        | 335 479          | -        |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann  | 19 888           | 596              | 2 391         | 90           | 11 851           | -        |
| Hochgradige Abmagerung   | 267 082          | 217 606          | 1 546         | 633          | 193 506          | -        |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wasserigkeit  | 66 847           | 232 391          | 11 536        | 279          | 185 115          | -        |
| Sonstige Gründe  | 42 280           | 17 754           | 296           | 53           | 7 136            | -        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1 613 567</b> | <b>1 327 496</b> | <b>30 224</b> | <b>6 447</b> | <b>1 283 999</b> | <b>-</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |                |                |            |           |                  |          |
|--|----------------|----------------|------------|-----------|------------------|----------|
| Parasitenbefall  | -              | -              | -          | -         | 18               | -        |
| Örtlich begrenzte Geschwülste  | -              | 699            | -          | -         | 268 652          | -        |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse | 510 793        | 98 586         | 137        | 4         | 1 285 739        | -        |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe                     | -              | 906            | 60         | 16        | 39 969           | -        |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder<br>Farbablagerungen    | -              | -              | -          | -         | 23 620           | -        |
| Sonstige Gründe  | -              | 670            | 1          | 68        | 92 324           | -        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>510 793</b> | <b>100 861</b> | <b>198</b> | <b>88</b> | <b>1 710 322</b> | <b>-</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|                                    |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut                            | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Nordrhein - Westfalen**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|   |            |         |        |        |            |   |
|---|------------|---------|--------|--------|------------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....        | 14 512 292 | 866 833 | 82 110 | 89 839 | 32 507 159 | - |
| darunter mikrobiologisch untersucht ..... | -          | -       | -      | -      | -          | - |
| stichprobenweise auf Rückstände .....     | -          | -       | -      | -      | -          | - |
| untersucht .....                          | 30         | 2       | -      | -      | 178        | - |
| wegen begründeten Verdachts auf .....     | -          | -       | -      | -      | -          | - |
| Rückstände untersucht .....               | -          | -       | -      | -      | -          | - |
| Sonstige Gründe .....                     | -          | -       | -      | -      | -          | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |                |               |           |           |                |           |
|--|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügelcholera, Tollwut .....   | -              | -             | -         | -         | -              | -         |
| Newcastle-Krankheit .....  | -              | -             | -         | -         | -              | -         |
| Ornithose .....  | -              | -             | -         | -         | -              | -         |
| Salmonellose .....   | -              | -             | -         | -         | -              | -         |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmosen,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken,<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf ..... | 10             | 15            | 1         | 2         | 9              | -         |
| Bakterien- oder Vireninfektionen, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....   | -              | 55            | -         | -         | 76 177         | -         |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3.4 .....  | -              | -             | -         | -         | -              | -         |
| Vergiftung .....   | -              | -             | -         | -         | -              | -         |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....  | 57 732         | 2 284         | 3         | -         | 14 738         | -         |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....   | 1 444          | 14 904        | 5         | 20        | 32 491         | 52        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur ..... | 27 988         | 14 151        | 29        | 21        | 11 602         | 4         |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann .....  | 7              | 19            | 1         | -         | 6              | -         |
| Hochgradige Abmagerung .....   | 67 979         | 2 945         | 24        | 5         | 47 112         | 5         |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wässrigkeit .....   | 8 112          | 109           | 2         | 16        | 42 896         | -         |
| Sonstige Gründe .....  | 1 251          | 144           | 20        | 1         | 96 973         | -         |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>164 523</b> | <b>34 626</b> | <b>85</b> | <b>65</b> | <b>322 004</b> | <b>61</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |              |               |            |            |                |           |
|--|--------------|---------------|------------|------------|----------------|-----------|
| Parasitenbefall .....  | -            | -             | -          | -          | -              | -         |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | 4            | 904           | 14         | 19         | 505            | -         |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse ..... | 2 240        | 7 728         | 84         | 111        | 411 575        | 85        |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe .....                     | -            | -             | -          | -          | 570            | -         |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder<br>Farbablagerungen .....    | -            | 3 615         | 55         | 75         | 2 114          | -         |
| Sonstige Gründe .....  | -            | 2 711         | 41         | 57         | 224            | -         |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>2 244</b> | <b>14 958</b> | <b>194</b> | <b>262</b> | <b>414 988</b> | <b>85</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose ..... | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut .....                            | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|----------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
| Beanstandungsgrund   | hühner    |         |       |       |       |            |

**Sachsen**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |           |   |   |   |   |   |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | -         | - | - | - | - | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | -         | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | 4 854 520 | - | - | - | - | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | -         | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe .....  | -         | - | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |                |   |   |   |               |   |
|--|----------------|---|---|---|---------------|---|
| Geflügelpest, Listierose, Geflügelcholera, Tollwut .....   | -              | - | - | - | -             | - |
| Newcastle-Krankheit .....  | -              | - | - | - | -             | - |
| Ornithose .....  | -              | - | - | - | -             | - |
| Salmonellose .....   | -              | - | - | - | -             | - |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazillose-Mykoplasmaose,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rottlauf .....  | 53 281         | - | - | - | -             | - |
| Bakterienämien oder Viraämien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....  | 51 890         | - | - | - | -             | - |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3.4 .....  | -              | - | - | - | -             | - |
| Vergiftung .....   | -              | - | - | - | -             | - |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....  | 20 908         | - | - | - | 2 952         | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....   | 5 298          | - | - | - | 369           | - |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur ..... | 191 041        | - | - | - | 3 821         | - |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann .....  | 6 778          | - | - | - | -             | - |
| Hochgradige Abmagerung .....   | 177 254        | - | - | - | 4 988         | - |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wässrigkeit .....   | 69 797         | - | - | - | -             | - |
| Sonstige Gründe .....  | 3 025          | - | - | - | 139           | - |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>579 272</b> | - | - | - | <b>12 269</b> | - |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |               |   |   |   |                |   |
|--|---------------|---|---|---|----------------|---|
| Parasitenbefall .....  | -             | - | - | - | -              | - |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | -             | - | - | - | -              | - |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse ..... | 53 239        | - | - | - | 187 484        | - |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe .....                     | -             | - | - | - | -              | - |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk - oder<br>Farbablagerungen .....   | -             | - | - | - | 27 870         | - |
| Sonstige Gründe .....  | -             | - | - | - | -              | - |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>53 239</b> | - | - | - | <b>215 354</b> | - |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listierose ..... | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut .....                            | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
|  | hühner    |         |       |       |       |            |

**Sachsen - Anhalt**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|   |     |   |   |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch                          | -   | - | - | - | - | - |
| darunter mikrobiologisch untersucht                   | -   | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf Rückstände untersucht            | 230 | - | - | - | - | - |
| wegen begründeten Verdachts auf Rückstände untersucht | -   | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe                                       | -   | - | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|   |                |   |   |   |                |   |
|---|----------------|---|---|---|----------------|---|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügelcholera, Tollwut  | -              | - | - | - | -              | - |
| Newcastle-Krankheit   | -              | - | - | - | -              | - |
| Ornithose   | -              | - | - | - | -              | - |
| Salmonellose  | -              | - | - | - | -              | - |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazillose-Mykoplasmae, Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken, Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose, Rotlauf  | 24 227         | - | - | - | -              | - |
| Bakterienämien oder Viraemien, soweit sie nicht bereits vorgehend genannt sind  | 166 121        | - | - | - | -              | - |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3 4   | -              | - | - | - | -              | - |
| Vergiftung  | -              | - | - | - | -              | - |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie, unvollkommenes Ausbluten  | 6 431          | - | - | - | 87 316         | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche blutige oder wässrige Durchtränkung   | 789            | - | - | - | 44 418         | - |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder multiple Geschwülste, multiple Abszesse, ausgebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder in der Muskulatur | 72 215         | - | - | - | 86 423         | - |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung nicht beseitigt werden kann  | -              | - | - | - | -              | - |
| Hochgradige Abmagerung  | 164 065        | - | - | - | 40 534         | - |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack, Konsistenz, vor allem Wassergehalt                                     | 17 282         | - | - | - | 4 013          | - |
| Sonstige Gründe   | 1 368          | - | - | - | 32             | - |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>452 498</b> | - | - | - | <b>262 736</b> | - |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|   |               |   |   |   |                |   |
|---|---------------|---|---|---|----------------|---|
| Parasitenbefall   | -             | - | - | - | -              | - |
| Örtlich begrenzte Geschwülste   | -             | - | - | - | -              | - |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder abgekapselte Abszesse | -             | - | - | - | 455 561        | - |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln oder Organe                     | -             | - | - | - | -              | - |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder Farbablagerungen    | -             | - | - | - | -              | - |
| Sonstige Gründe   | 88 506        | - | - | - | 2 927          | - |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>88 506</b> | - | - | - | <b>458 488</b> | - |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|                                    |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut                            | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perthühner |
|----------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
| Beanstandungsgrund   | hühner    |         |       |       |       |            |

**Schleswig - Holstein**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....         | - | - | - | - | - | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht ..... | - | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf Rückstände            | - | - | - | - | - | - |
| untersucht .....                           | - | - | - | - | - | - |
| wegen begründeten Verdachts auf            | - | - | - | - | - | - |
| Rückstände untersucht .....                | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe .....                      | - | - | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |           |           |            |            |              |          |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------------|----------|
| Geflügelpest, Listériose, Geflügelcholera, Tollwut ..... | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Newcastle-Krankheit .....                                | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Ornithose .....  | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Salmonellose .....                                       | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmosen,   | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken          | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,            | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Rotlauf .....  | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Bakteriaemien oder Viraemien, soweit sie nicht           | -         | -         | -          | -          | 48           | -        |
| bereits vorgehend genannt sind .....                     | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3 4 .....            | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Vergiftung .....   | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,              | -         | -         | 37         | 84         | -            | -        |
| unvollkommenes Ausbluten .....                           | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche              | 19        | 4         | 16         | 10         | -            | -        |
| blutige oder wässrige Durchtränkung .....                | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder              | -         | -         | 18         | 96         | 652          | -        |
| multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-            | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder        | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| in der Muskulatur .....                                  | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung       | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| nicht beseitigt werden kann .....                        | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Hochgradige Abmagerung .....                             | -         | 6         | 98         | 136        | -            | -        |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen            | -         | 2         | 63         | 87         | 24           | -        |
| hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,                   | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| Konsistenz, vor allem Wässerigkeit .....                 | -         | -         | -          | -          | 692          | -        |
| Sonstige Gründe .....                                    | -         | -         | -          | -          | -            | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                                    | <b>19</b> | <b>12</b> | <b>232</b> | <b>413</b> | <b>1 416</b> | <b>-</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |          |          |          |          |              |          |
|--|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| Parasitenbefall .....                                | -        | -        | -        | -        | -            | -        |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....                  | -        | -        | -        | -        | -            | -        |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder    | -        | -        | -        | -        | 968          | -        |
| abgekapselte Abszesse .....                          | -        | -        | -        | -        | -            | -        |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln              | -        | -        | -        | -        | -            | -        |
| oder Organe .....                                    | -        | -        | -        | -        | -            | -        |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk - oder | -        | -        | -        | -        | -            | -        |
| Farbablagerungen .....                               | -        | -        | -        | -        | 3 766        | -        |
| Sonstige Gründe .....                                | -        | -        | -        | -        | -            | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                                | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>4 734</b> | <b>-</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listériose ..... | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut .....                            | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**4 Schlachtgefugel- und Gefugelfleischuntersuchung  
fur Gefugel inlandischer Herkunft  
4.2 Gefugelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>huhner | Suppen- | Enten | Ganse | Puten | Perlhuhner |
|--|----------------------|---------|-------|--------|-------|-------------|
|--|----------------------|---------|-------|--------|-------|-------------|

**Thuringen**

**Untersuchtes Gefugelfleisch**

|   |     |   |   |   |    |   |
|---|-----|---|---|---|----|---|
| Untersuchtes Gefugelfleisch .....                                | -   | - | - | - | -  | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                        | -   | - | - | - | -  | - |
| stichprobenweise auf Ruckstande<br>untersucht .....             | 202 | - | - | - | 36 | - |
| wegen begrundeten Verdachts auf<br>Ruckstande untersucht ..... | -   | - | - | - | -  | - |
| Sonstige Grunde .....  | -   | - | - | - | -  | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkorper  
(einschlielich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |                |              |           |            |               |          |
|--|----------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------|
| Gefugelpest, Listeriose, Gefugelcholera, Tollwut ..  | -              | -            | -         | -          | -             | -        |
| Newcastle-Krankheit .....  | -              | -            | -         | -          | -             | -        |
| Ornithose .....  | -              | -            | -         | -          | -             | -        |
| Salmonellose .....   | -              | -            | -         | -          | -             | -        |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmae,<br>Ganseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf .....     | 131 473        | 102          | -         | -          | 7 208         | -        |
| Bakteriaemien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....   | 10 206         | 71           | 30        | 30         | 4 175         | -        |
| Ruckstande gem. GFIHV, Kap VI, Nr 3.4 .....  | -              | -            | -         | -          | -             | -        |
| Vergiftung .....   | -              | -            | -         | -          | -             | -        |
| Naturlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....   | 68 452         | 19           | 3         | 65         | 3 972         | -        |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wasserige Durchtrankung .....  | 1 843          | 17           | -         | -          | 867           | -        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bosartige oder<br>multiple Geschwulste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur ..... | 26 655         | 69           | 8         | -          | 335           | -        |
| Verschmutzung, die auch durch grundliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann .....   | 1 395          | 269          | -         | -          | 13            | -        |
| Hochgradige Abmagerung .....   | 45 321         | 11           | 3         | 25         | 2 470         | -        |
| Zersetzungs Vorgange, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wassrigkeit .....   | 60 066         | 606          | -         | -          | 1 748         | -        |
| Sonstige Grunde .....   | -              | -            | -         | -          | -             | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>345 411</b> | <b>1 164</b> | <b>44</b> | <b>120</b> | <b>20 788</b> | <b>-</b> |

**Als untauglich beurteilte veranderte Organe oder veranderte Teile  
des Tierkorpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|   |                |           |          |          |               |          |
|---|----------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|
| Parasitenbefall .....   | -              | -         | -        | -        | -             | -        |
| Ortlich begrenzte Geschwulste .....  | -              | 3         | -        | -        | 5             | -        |
| Ortlich begrenzte Verletzungen, Entzundungen oder<br>abgekapselte Abszesse ..... | 169 187        | 9         | -        | -        | 21 470        | -        |
| Mibildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe .....                      | -              | -         | -        | -        | -             | -        |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk - oder<br>Farbablagerungen .....    | -              | -         | -        | -        | -             | -        |
| Sonstige Grunde .....  | -              | -         | -        | -        | -             | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>   | <b>169 187</b> | <b>12</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>21 475</b> | <b>-</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|                                       |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gefugelpest, -cholera, Listeriose .. | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....             | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut .....                         | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Grunde .....                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perhühner |
|--|-----------|---------|-------|-------|-------|-----------|
|  | hühner    |         |       |       |       |           |

**Berlin**

Untersuchtes Geflügelfleisch\*

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | - | - | - | - | - | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | - | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | - | - | - | - | - | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | - | - |

\*es wurden keine Untersuchungen durchgeführt

**Bremen**

Untersuchtes Geflügelfleisch\*

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | - | - | - | - | - | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | - | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | - | - | - | - | - | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | - | - |

\*es wurden keine Untersuchungen durchgeführt

**Hamburg**

Untersuchtes Geflügelfleisch\*

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | - | - | - | - | - | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | - | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | - | - | - | - | - | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | - | - |

\*es wurden keine Untersuchungen durchgeführt

**Rheinland - Pfalz**

Untersuchtes Geflügelfleisch\*

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | - | - | - | - | - | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | - | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | - | - | - | - | - | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | - | - |

\*es wurden keine Untersuchungen durchgeführt

**Saarland**

Untersuchtes Geflügelfleisch\*

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | - | - | - | - | - | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | - | - | - | - | - | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | - | - | - | - | - | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | - | - |

\*es wurden keine Untersuchungen durchgeführt

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft**  
**4.3 Schlachtgeflügeluntersuchung bei Federwild und sonstigen wie Haustiere gehaltenen Federwildarten**  
**Stück**

| Art der Untersuchung<br>-----<br>Beanstandungsgrund | Tauben /<br>Wachteln | Rebhühner | Fasane | Straußen-<br>vögel | andere<br>Gefl Arten | Feder-<br>wild |
|---|----------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------|----------------|
|---|----------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------|----------------|

**Deutschland**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|  |   |   |   |     |           |   |
|--|---|---|---|-----|-----------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                     | - | - | - | 38  | 2 409 542 | X |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                  | - | - | - | 68  | 14 082    | X |
| Erlægtes Federwild (nur Gefl -Fleischuntersuchung) ..... | X | X | X | X   | X         | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                                    | - | - | - | 106 | 2 423 624 | - |
| darunter weitergehend untersucht:                        |   |   |   |     |           |   |
| mikrobiologisch .....                                    | - | - | - | -   | -         | - |
| auf Rückstände .....                                     | - | - | - | -   | -         | - |
| sonstg .....   | - | - | - | -   | -         | - |

**Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)**

|                                       |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Geflugelpest .....                    | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit .....             | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose .....                       | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose .....                    | - | - | - | - | - | - |
| Rückstände .....                      | - | - | - | - | - | - |
| Pharmakologisch wirksame Stoffe ..... | - | - | - | - | - | - |
| Verbotene Stoffe .....                | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe .....                 | - | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                 | - | - | - | - | - | - |

**Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 6)**

|                                      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigte Sonderschlachtungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

**Tötungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 4)**

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| Tötungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---|---|---|---|---|---|

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft**  
**4.3 Schlachtgeflügeluntersuchung bei Federwild und sonstigen wie Haustiere gehaltenen Federwildarten**  
**Stück**

| Art der Untersuchung<br>-----<br>Beanstandungsgrund | Tauben /<br>Wachteln | Rebhühner | Fasane | Straußen-<br>vögel | andere<br>Gefl.-Arten | Feder-<br>wild |
|---|----------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------|----------------|
|---|----------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------|----------------|

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |   |   |   |     |           |   |
|---|---|---|---|-----|-----------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                      | - | - | - | 38  | 1 217 092 | X |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                   | - | - | - | 68  | 14 082    | X |
| Erliegtes Federwild (nur Gefl.-Fleischuntersuchung) ..... | X | X | X | X   | X         | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                                     | - | - | - | 106 | 1 231 174 | - |
| darunter weitergehend untersucht:                         |   |   |   |     |           |   |
| mikrobiologisch .....                                     | - | - | - | -   | -         | - |
| auf Rückstände .....                                      | - | - | - | -   | -         | - |
| sonstig .....   | - | - | - | -   | -         | - |

**Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)**

|                                       |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Geflügelpest .....                    | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit .....             | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose .....                       | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose .....                    | - | - | - | - | - | - |
| Rückstände .....                      | - | - | - | - | - | - |
| Pharmakologisch wirksame Stoffe ..... | - | - | - | - | - | - |
| Verbotene Stoffe .....                | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe .....                 | - | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                 | - | - | - | - | - | - |

**Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 6)**

|                                      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigte Sonderschlachtungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

**Tötungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 4)**

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| Tötungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---|---|---|---|---|---|

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft**  
**4.3 Schlachtgeflügeluntersuchung bei Federwild und sonstigen wie Haustiere gehaltenen Federwildarten**  
**Stück**

| Art der Untersuchung<br>-----<br>Beanstandungsgrund | Tauben /<br>Wachteln | Rebhühner | Fasane | Straußen-<br>vögel | andere<br>Gefl.-Arten | Feder-<br>wild |
|---|----------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------|----------------|
|---|----------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------|----------------|

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|  |   |   |   |   |           |   |
|--|---|---|---|---|-----------|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....                     | - | - | - | - | 1 192 450 | X |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht .....                  | - | - | - | - | -         | X |
| Erlegtes Federwild (nur Gefl.-Fleischuntersuchung) ..... | X | X | X | X | X         | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                                    | - | - | - | - | 1 192 450 | - |
| darunter weitergehend untersucht:                        |   |   |   |   |           |   |
| mikrobiologisch .....                                    | - | - | - | - | -         | - |
| auf Rückstände .....                                     | - | - | - | - | -         | - |
| sonstig .....  | - | - | - | - | -         | - |

**Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)**

|                                       |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Geflügelpest .....                    | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit .....             | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose .....                       | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose .....                    | - | - | - | - | - | - |
| Rückstände .....                      | - | - | - | - | - | - |
| Pharmakologisch wirksame Stoffe ..... | - | - | - | - | - | - |
| Verbotene Stoffe .....                | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe .....                 | - | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                 | - | - | - | - | - | - |

**Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 6)**

|                                      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigte Sonderschlachtungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

**Tötungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 4)**

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| Tötungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---|---|---|---|---|---|

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft**  
**4.4 Geflügelfleischuntersuchung bei Federwild und sonstigen wie Haustiere gehaltenen Federwildarten**  
kg

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Tauben /<br>Wachteln | Rebhühner | Fasane | Straußen-<br>vögel | andere<br>Gefl.-Arten | Feder-<br>wild |
|--|----------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------|----------------|
|--|----------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------|----------------|

**Deutschland**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |   |   |   |   |        |   |
|--|---|---|---|---|--------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | - | - | - | - | 55 206 | X |
| darunter: Erlegtes Federwild .....                             | X | X | X | X | X      | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | - | - | - | - | 2      | - |
| stichprobenweise auf Rück-<br>stände untersucht .....          | - | - | - | - | 2      | - |
| wegen begründeten Verdachts<br>auf Rückstände untersucht ..... | - | - | - | - | -      | - |
| sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | -      | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |   |   |   |   |    |   |
|--|---|---|---|---|----|---|
| Geflügelpest .....   | - | - | - | - | -  | - |
| Newcastle-Krankheit .....  | - | - | - | - | -  | - |
| Ornithose .....  | - | - | - | - | -  | - |
| Salmonellose .....   | - | - | - | - | -  | - |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplas-<br>mose, Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose,<br>Pocken, Pseudotuberkulose, Toxoplasmose,<br>Tuberkulose, Rottlauf Listeriose, Geflügelcholera | - | - | - | - | -  | - |
| Bakterienämien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....  | - | - | - | - | -  | - |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 4.3 .....  | - | - | - | - | -  | - |
| Vergiftung .....   | - | - | - | - | -  | - |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....  | - | - | - | - | 4  | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....   | - | - | - | - | -  | - |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur .....                         | - | - | - | - | 26 | - |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche<br>Reinigung nicht beseitigt werden kann .....  | - | - | - | - | -  | - |
| Hochgradige Abmagerung .....   | - | - | - | - | 23 | - |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wässerigkeit .....  | - | - | - | - | 7  | - |
| sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | -  | - |
| <b>Insgesamt.....</b>  | - | - | - | - | 60 | - |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |   |   |   |   |     |   |
|--|---|---|---|---|-----|---|
| Parasitenbefall .....  | - | - | - | - | -   | - |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | - | - | - | - | 46  | - |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen<br>oder abgekapselte Abszesse ..... | - | - | - | - | 786 | - |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln oder<br>Organe .....                     | - | - | - | - | -   | - |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk-<br>oder Farbablagerungen .....    | - | - | - | - | -   | - |
| sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | -   | - |
| <b>Insgesamt.....</b>  | - | - | - | - | 832 | - |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose ..... | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit .....                | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose .....                          | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose .....                       | - | - | - | - | - | - |
| sonstige Gründe .....                    | - | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | - | - | - | - | - | - |

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft**  
**4.4 Geflügelfleischuntersuchung bei Federwild und sonstigen wie Haustiere gehaltenen Federwildarten**  
kg

| Art der Untersuchung<br>-----<br>Beanstandungsgrund | Tauben /<br>Wachteln | Rebhühner | Fasane | Straußen-<br>vögel | andere<br>Gefl.-Arten | Feder-<br>wild |
|---|----------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------|----------------|
|---|----------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------|----------------|

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |   |   |   |   |        |   |
|--|---|---|---|---|--------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | - | - | - | - | 55 206 | X |
| darunter Erlegtes Federwild .....                              | X | X | X | X | X      | - |
| darunter mikrobiologisch untersucht .....                      | - | - | - | - | 2      | - |
| stichprobenweise auf Rück-<br>stände untersucht .....          | - | - | - | - | 2      | - |
| wegen begründeten Verdachts<br>auf Rückstände untersucht ..... | - | - | - | - | -      | - |
| sonstige Gründe.....   | - | - | - | - | -      | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|   |   |   |   |   |    |   |
|---|---|---|---|---|----|---|
| Geflügelpest .....  | - | - | - | - | -  | - |
| Newcastle-Krankheit .....   | - | - | - | - | -  | - |
| Ornithose .....   | - | - | - | - | -  | - |
| Salmonellose .....  | - | - | - | - | -  | - |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplas-<br>mose, Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose,<br>Pocken, Pseudotuberkulose, Toxoplasmose,<br>Tuberkulose, Rotlauf, Listenoze, Geflügelcholera ..... | - | - | - | - | -  | - |
| Bakterienämien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....   | - | - | - | - | -  | - |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 4.3 .....   | - | - | - | - | -  | - |
| Vergiftung .....  | - | - | - | - | -  | - |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....   | - | - | - | - | 4  | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....  | - | - | - | - | -  | - |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bosartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur .....                              | - | - | - | - | 26 | - |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche<br>Reinigung nicht beseitigt werden kann .....   | - | - | - | - | -  | - |
| Hochgradige Abmagerung .....  | - | - | - | - | 23 | - |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wässrigkeit .....  | - | - | - | - | 7  | - |
| sonstige Gründe .....   | - | - | - | - | -  | - |
| <b>Insgesamt.....</b>   | - | - | - | - | 60 | - |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |   |   |   |   |     |   |
|--|---|---|---|---|-----|---|
| Parasitenbefall .....  | - | - | - | - | -   | - |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | - | - | - | - | 46  | - |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen<br>oder abgekapselte Abszesse ..... | - | - | - | - | 786 | - |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln oder<br>Organe .....                     | - | - | - | - | -   | - |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk-<br>oder Farbablagerungen .....    | - | - | - | - | -   | - |
| sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | -   | - |
| <b>Insgesamt.....</b>  | - | - | - | - | 832 | - |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose ..... | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit .....                | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose .....                          | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose .....                       | - | - | - | - | - | - |
| sonstige Gründe .....                    | - | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | - | - | - | - | - | - |

**4 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel inländischer Herkunft  
4.4 Geflügelfleischuntersuchung bei Federwild und sonstigen wie Haustiere gehaltenen Federwildarten  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Tauben /<br>Wachteln | Rebhühner | Fasane | Straußen-<br>vogel | andere<br>Gefl -Arten | Feder-<br>wild |
|--|----------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------|----------------|
|--|----------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------|----------------|

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....  | - | - | - | - | - | X |
| darunter: Erlegtes Federwild .....  | X | X | X | X | X | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht<br>stichprobenweise auf Rück-<br>stände untersucht ..... | - | - | - | - | - | - |
| wegen begründeten Verdachts<br>auf Rückstände untersucht .....                                | - | - | - | - | - | - |
| sonstige Gründe .....   | - | - | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Geflügelpest .....   | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit .....  | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose .....  | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose .....   | - | - | - | - | - | - |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazillose-Mykoplas-<br>mose, Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose,<br>Pocken, Pseudotuberkulose, Toxoplasmose,<br>Tuberkulose, Rotlauf Listernose, Geflügelcholera ..... | - | - | - | - | - | - |
| Bakterienämien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....  | - | - | - | - | - | - |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 4 3 .....  | - | - | - | - | - | - |
| Vergiftung .....   | - | - | - | - | - | - |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....  | - | - | - | - | - | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....   | - | - | - | - | - | - |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur .....                             | - | - | - | - | - | - |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche<br>Reinigung nicht beseitigt werden kann .....  | - | - | - | - | - | - |
| Hochgradige Abmagerung .....   | - | - | - | - | - | - |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wassergehalt .....  | - | - | - | - | - | - |
| sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>  | - | - | - | - | - | - |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Parasitenbefall .....  | - | - | - | - | - | - |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | - | - | - | - | - | - |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen<br>oder abgekapselte Abszesse ..... | - | - | - | - | - | - |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln oder<br>Organe .....                     | - | - | - | - | - | - |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk-<br>oder Farbablagerungen .....    | - | - | - | - | - | - |
| sonstige Gründe .....  | - | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>  | - | - | - | - | - | - |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Geflügelpest, -cholera, Listernose ..... | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit .....                | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose .....                          | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose .....                       | - | - | - | - | - | - |
| sonstige Gründe .....                    | - | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | - | - | - | - | - | - |

**5 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel ausländischer Herkunft  
5.1 Schlachtgeflügeluntersuchung  
Stück**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Deutschland**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |                |                  |          |          |                |          |
|---|----------------|------------------|----------|----------|----------------|----------|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....    | 810 962        | 3 821 654        | -        | -        | 706 377        | -        |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht ..... | 164 110        | -                | -        | -        | -              | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                   | <b>975 072</b> | <b>3 821 654</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>706 377</b> | <b>-</b> |
| darunter weitergehend untersucht:       |                |                  |          |          |                |          |
| mikrobiologisch .....                   | -              | -                | -        | -        | -              | -        |
| auf Rückstände .....                    | -              | 7                | -        | -        | -              | -        |
| sonstig .....                           | -              | -                | -        | -        | -              | -        |

**Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)**

|                                |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest .....             | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....      | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....             | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Rückstände .....               | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Pharmak. wirksame Stoffe ..... | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Verbotene Stoffe .....         | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 6)**

|                                      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigte Sonderschlachtungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

**Tötungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 4)**

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| Tötungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---|---|---|---|---|---|

**5 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel ausländischer Herkunft  
5.1 Schlachtgeflügeluntersuchung  
Stück**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perthuhner |
|--|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
|  | hühner    |         |       |       |       |            |

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |                |                  |          |          |                |          |
|---|----------------|------------------|----------|----------|----------------|----------|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....    | 310 220        | 3 821 654        | -        | -        | 706 377        | -        |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht ..... | 164 110        | -                | -        | -        | -              | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                   | <b>474 330</b> | <b>3 821 654</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>706 377</b> | <b>-</b> |
| darunter weitergehend untersucht        |                |                  |          |          |                |          |
| mikrobiologisch .....                   | -              | -                | -        | -        | -              | -        |
| auf Rückstände .....                    | -              | 7                | -        | -        | -              | -        |
| sonstiq .....                           | -              | -                | -        | -        | -              | -        |

**Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)**

|                                |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest .....             | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....      | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....             | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Rückstände .....               | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Pharmak. wirksame Stoffe ..... | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Verbotene Stoffe .....         | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 6)**

|                                      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigte Sonderschlachtungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

**Tötungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 4)**

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| Tötungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---|---|---|---|---|---|

**5 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel ausländischer Herkunft  
5.1 Schlachtgeflügeluntersuchung  
Stück**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perthühner |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

**Untersuchtes Schlachtgeflügel**

|   |                |   |   |   |   |   |
|---|----------------|---|---|---|---|---|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht .....    | 500 742        | - | - | - | - | - |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht ..... | -              | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>                   | <b>500 742</b> | - | - | - | - | - |
| darunter weitergehend untersucht:       |                |   |   |   |   |   |
| mikrobiologisch .....                   | -              | - | - | - | - | - |
| auf Rückstände .....                    | -              | - | - | - | - | - |
| sonstig .....                           | -              | - | - | - | - | - |

**Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)**

|                                |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Geflügelpest .....             | - | - | - | - | - | - |
| Newcastle-Krankheit .....      | - | - | - | - | - | - |
| Ornithose .....                | - | - | - | - | - | - |
| Salmonellose .....             | - | - | - | - | - | - |
| Rückstände .....               | - | - | - | - | - | - |
| Pharmak. wirksame Stoffe ..... | - | - | - | - | - | - |
| Verbotene Stoffe .....         | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Gründe .....          | - | - | - | - | - | - |
| <b>Insgesamt.....</b>          | - | - | - | - | - | - |

**Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 6)**

|                                      |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigte Sonderschlachtungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

**Tötungen (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 4)**

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| Tötungen ..... | - | - | - | - | - | - |
|----------------|---|---|---|---|---|---|

**5 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel ausländischer Herkunft  
5.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Deutschland**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |           |           |   |   |            |   |
|--|-----------|-----------|---|---|------------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | 1 453 500 | 5 137 460 | - | - | 12 901 549 | - |
| darunter mikrobiologisch untersucht .....                      | 2         | -         | - | - | -          | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | 10 002    | 7         | - | - | 28 000     | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | -         | -         | - | - | -          | - |
| Sonstige Gründe .....  | -         | -         | - | - | -          | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |               |                |          |          |                |          |
|--|---------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügelcholera, Tollwut .....   | -             | -              | -        | -        | -              | -        |
| Newcastle-Krankheit .....  | -             | -              | -        | -        | -              | -        |
| Ornithose .....  | -             | -              | -        | -        | -              | -        |
| Salmonellose .....   | -             | -              | -        | -        | -              | -        |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazillose-Mykoplasmae,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf .....     | 2 953         | 4 431          | -        | -        | 26 417         | -        |
| Bakterien oder Viren, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....   | 155           | 50 832         | -        | -        | 15 165         | -        |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3.4 .....  | -             | -              | -        | -        | -              | -        |
| Vergiftung .....   | 14            | -              | -        | -        | -              | -        |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....  | 4 414         | 33 471         | -        | -        | 32 474         | -        |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....   | 414           | 4 391          | -        | -        | 11 971         | -        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur ..... | 1 727         | 28 170         | -        | -        | 21 309         | -        |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann .....  | 356           | 697            | -        | -        | 621            | -        |
| Hochgradige Abmagerung .....   | 2 679         | 9 466          | -        | -        | 24 692         | -        |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wässrigkeit .....   | 1 138         | 27 987         | -        | -        | 2 224          | -        |
| Sonstige Gründe .....  | 99            | 2 331          | -        | -        | 48 410         | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>13 949</b> | <b>161 776</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>183 283</b> | <b>-</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |              |               |          |          |                |          |
|--|--------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|
| Parasitenbefall .....  | -            | -             | -        | -        | -              | -        |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | -            | 80            | -        | -        | 26 534         | -        |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse ..... | 1 279        | 12 735        | -        | -        | 136 970        | -        |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe .....                     | 10           | 216           | -        | -        | 9 151          | -        |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk - oder<br>Farbablagerungen .....   | -            | 158           | -        | -        | 3 162          | -        |
| Sonstige Gründe .....  | -            | 495           | -        | -        | 5 665          | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>1 289</b> | <b>13 684</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>181 482</b> | <b>-</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose ..... | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut .....                            | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**5 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel ausländischer Herkunft  
5.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |         |           |   |   |            |   |
|--|---------|-----------|---|---|------------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch .....                             | 797 145 | 5 137 460 | - | - | 12 676 230 | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht .....                     | 2       | -         | - | - | -          | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | 2       | 7         | - | - | 361        | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht ..... | -       | -         | - | - | -          | - |
| Sonstige Gründe .....  | -       | -         | - | - | -          | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|   |              |                |          |          |                |          |
|---|--------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügelcholera, Tollwut .....  | -            | -              | -        | -        | -              | -        |
| Newcastle-Krankheit .....   | -            | -              | -        | -        | -              | -        |
| Ornithose .....   | -            | -              | -        | -        | -              | -        |
| Salmonellose .....  | -            | -              | -        | -        | -              | -        |
| Aspergilliose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmosen,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken,<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf ..... | 1 603        | 4 431          | -        | -        | 25 560         | -        |
| Bakteriaemien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind .....  | 25           | 50 832         | -        | -        | 15 142         | -        |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3.4 .....   | -            | -              | -        | -        | -              | -        |
| Vergiftung .....  | -            | -              | -        | -        | -              | -        |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten .....   | 1 914        | 33 471         | -        | -        | 31 772         | -        |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung .....  | 203          | 4 391          | -        | -        | 11 948         | -        |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur .....  | 984          | 28 170         | -        | -        | 21 198         | -        |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann .....   | 351          | 697            | -        | -        | 621            | -        |
| Hochgradige Abmagerung .....  | 622          | 9 466          | -        | -        | 24 343         | -        |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wässerigkeit .....   | 196          | 27 987         | -        | -        | 2 224          | -        |
| Sonstige Gründe .....   | 26           | 2 331          | -        | -        | 48 377         | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>   | <b>5 924</b> | <b>161 776</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>181 185</b> | <b>-</b> |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |            |               |          |          |                |          |
|--|------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|
| Parasitenbefall .....  | -          | -             | -        | -        | -              | -        |
| Örtlich begrenzte Geschwülste .....  | -          | 80            | -        | -        | 26 534         | -        |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse ..... | 698        | 12 735        | -        | -        | 134 192        | -        |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe .....                     | 10         | 216           | -        | -        | 9 151          | -        |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder<br>Farbablagerungen .....    | -          | 158           | -        | -        | 3 162          | -        |
| Sonstige Gründe .....  | -          | 495           | -        | -        | 5 665          | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>  | <b>708</b> | <b>13 684</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>178 704</b> | <b>-</b> |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|  |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose ..... | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit .....                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose .....                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose .....                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut .....                            | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe .....                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt.....</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**5 Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung  
für Geflügel ausländischer Herkunft  
5.2 Geflügelfleischuntersuchung  
kg**

| Art der Untersuchung<br>Beanstandungsgrund | Jungmast-<br>hühner | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perthühner |
|--|---------------------|---------|-------|-------|-------|------------|
|--|---------------------|---------|-------|-------|-------|------------|

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

**Untersuchtes Geflügelfleisch**

|  |         |   |   |   |         |   |
|--|---------|---|---|---|---------|---|
| Untersuchtes Geflügelfleisch                             | 656 355 | - | - | - | 225 319 | - |
| darunter: mikrobiologisch untersucht                     | -       | - | - | - | -       | - |
| stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht            | 10 000  | - | - | - | 27 639  | - |
| wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht | -       | - | - | - | -       | - |
| Sonstige Gründe  | -       | - | - | - | -       | - |

**Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper  
(einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)**

|  |              |   |   |   |              |   |
|--|--------------|---|---|---|--------------|---|
| Geflügelpest, Listernose, Geflügelcholera, Tollwut   | -            | - | - | - | -            | - |
| Newcastle-Krankheit  | -            | - | - | - | -            | - |
| Ornithose  | -            | - | - | - | -            | - |
| Salmonellose   | -            | - | - | - | -            | - |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmosen,<br>Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken<br>Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose,<br>Rotlauf  | 1 350        | - | - | - | 857          | - |
| Bakteriaemien oder Viraemien, soweit sie nicht<br>bereits vorgehend genannt sind   | 130          | - | - | - | 23           | - |
| Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, Nr. 3-4  | -            | - | - | - | -            | - |
| Verfärbung   | 14           | - | - | - | -            | - |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie,<br>unvollkommenes Ausbluten  | 2 500        | - | - | - | 702          | - |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche<br>blutige oder wässrige Durchtränkung   | 211          | - | - | - | 23           | - |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder<br>multiple Geschwülste, multiple Abszesse, aus-<br>gebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder<br>in der Muskulatur | 743          | - | - | - | 111          | - |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung<br>nicht beseitigt werden kann  | 5            | - | - | - | -            | - |
| Hochgradige Abmagerung   | 2 057        | - | - | - | 349          | - |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen<br>hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack,<br>Konsistenz, vor allem Wasserigkeit  | 942          | - | - | - | -            | - |
| Sonstige Gründe  | 73           | - | - | - | 33           | - |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>8 025</b> | - | - | - | <b>2 098</b> | - |

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile  
des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|  |            |   |   |   |              |   |
|--|------------|---|---|---|--------------|---|
| Parasitenbefall  | -          | - | - | - | -            | - |
| Örtlich begrenzte Geschwülste  | -          | - | - | - | -            | - |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder<br>abgekapselte Abszesse | 581        | - | - | - | 2 778        | - |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln<br>oder Organe                     | -          | - | - | - | -            | - |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder<br>Farb- ablagerungen  | -          | - | - | - | -            | - |
| Sonstige Gründe  | -          | - | - | - | -            | - |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>581</b> | - | - | - | <b>2 778</b> | - |

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|                                    |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geflügelpest, -cholera, Listeriose | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Newcastle-Krankheit                | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Ornithose                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Salmonellose                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Tollwut                            | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Sonstige Gründe                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

6 Eingangsuntersuchung  
6.1 Eingeführtes frisches  
in

| Schl. Nr.      | Gegenstand der Nachweisung  | Tierkörper von |                |               |       |   |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------|-------|---|
|                |   | Hühnern        | Enten          | Gänsen        | Puten |   |
| <b>Deutsch</b> |   |                |                |               |       |   |
| 1              | Zur Untersuchung gestellt .....   | 1 362 997      | 4 494 465      | 3 006 468     | -     | - |
| 2              | dar.. vorläufig beschlagnahmt .....   | -              | -              | -             | -     | - |
| 3              | mikrobiologisch untersucht .....  | 2 900          | 61 998         | 81 627        | -     | - |
| 4              | stichprobenweise auf Rückstände untersucht .....                              | -              | -              | -             | -     | - |
| 5              | wegen begründeten Verdachts auf Rückstände untersucht .....                   | -              | -              | -             | -     | - |
| <b>Bean</b>    |   |                |                |               |       |   |
| 6              | Geflügelpest, Newcastle - Krankheit und sonstige Viruserkrankungen .....      | -              | -              | -             | -     | - |
| 7              | Salmonellen .....   | -              | 73 458         | 38 180        | -     | - |
| 8              | Tuberkulose und sonstige bakterielle Erkrankungen .....                       | -              | -              | -             | -     | - |
| 9              | Aspergillose und sonstige Pilzkrankungen .....                                | -              | -              | -             | -     | - |
| 10             | Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, 4.3 .....                                     | -              | -              | -             | -     | - |
| 13             | Substantielle Mängel .....  | -              | -              | -             | -     | - |
| 14             | Verschmutzung .....   | -              | -              | -             | -     | - |
| 15             | Ausgebreitete pathologische Veränderungen .....                               | -              | -              | -             | -     | - |
| 16             | Vereinzelte pathologische Veränderungen .....                                 | -              | -              | -             | -     | - |
| 17             | Parasitenbefall .....   | -              | -              | -             | -     | - |
| 18             | Technisch vermeidbare Flüssigkeitsmengen .....                                | -              | -              | -             | -     | - |
| 19             | Überschreitung der vorgeschriebenen Temperaturgrenze .....                    | 4 643          | 45 061         | 36 746        | -     | - |
| 20             | Fehlende oder unrichtige Angaben in der Genußtauglichkeitsbescheinigung ..... | -              | 11 610         | -             | -     | - |
| 21             | Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung .....                                  | -              | -              | -             | -     | - |
| 22             | Mängel der Schutzhüllen oder Verpackung .....                                 | -              | -              | 17 035        | -     | - |
| 23             | Sonstige Gründe .....   | 3 120          | 42 510         | 5 890         | -     | - |
| 24             | <b>Insgesamt.....</b>   | <b>7 763</b>   | <b>172 639</b> | <b>97 851</b> | -     | - |

**Nachrichtlich: Früheres**

|             |   |              |                |               |   |   |
|-------------|---|--------------|----------------|---------------|---|---|
| 1           | Zur Untersuchung gestellt .....   | 1 000 227    | 575 465        | 428 568       | - | - |
| 2           | dar.. vorläufig beschlagnahmt .....   | -            | -              | -             | - | - |
| 3           | mikrobiologisch untersucht .....  | -            | 48 498         | 81 627        | - | - |
| 4           | stichprobenweise auf Rückstände untersucht .....                              | -            | -              | -             | - | - |
| 5           | wegen begründeten Verdachts auf Rückstände untersucht .....                   | -            | -              | -             | - | - |
| <b>Bean</b> |   |              |                |               |   |   |
| 6           | Geflügelpest, Newcastle - Krankheit und sonstige Viruserkrankungen .....      | -            | -              | -             | - | - |
| 7           | Salmonellen .....   | -            | 59 958         | 38 180        | - | - |
| 8           | Tuberkulose und sonstige bakterielle Erkrankungen .....                       | -            | -              | -             | - | - |
| 9           | Aspergillose und sonstige Pilzkrankungen .....                                | -            | -              | -             | - | - |
| 10          | Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI, 4.3 .....                                     | -            | -              | -             | - | - |
| 13          | Substantielle Mängel .....  | -            | -              | -             | - | - |
| 14          | Verschmutzung .....   | -            | -              | -             | - | - |
| 15          | Ausgebreitete pathologische Veränderungen .....                               | -            | -              | -             | - | - |
| 16          | Vereinzelte pathologische Veränderungen .....                                 | -            | -              | -             | - | - |
| 17          | Parasitenbefall .....   | -            | -              | -             | - | - |
| 18          | Technisch vermeidbare Flüssigkeitsmengen .....                                | -            | -              | -             | - | - |
| 19          | Überschreitung der vorgeschriebenen Temperaturgrenze .....                    | 4 643        | 39 301         | 36 746        | - | - |
| 20          | Fehlende oder unrichtige Angaben in der Genußtauglichkeitsbescheinigung ..... | -            | 11 610         | -             | - | - |
| 21          | Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung .....                                  | -            | -              | -             | - | - |
| 22          | Mängel der Schutzhüllen oder Verpackung .....                                 | -            | -              | 17 035        | - | - |
| 23          | Sonstige Gründe .....   | -            | -              | -             | - | - |
| 24          | <b>Insgesamt.....</b>   | <b>4 643</b> | <b>110 869</b> | <b>91 961</b> | - | - |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

von Geflügelfleisch  
Geflügelfleisch insgesamt  
kg

|                     |           | Tierkörperteile von |         |           |           |           |           | Schl. |
|---------------------|-----------|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Sonstigen           | Federwild | Hühnern             | Enten   | Gänsen    | Puten     | Sonstigen | Federwild | Nr    |
| <b>land</b>         |           |                     |         |           |           |           |           |       |
| -                   | 76 791    | 10 872 618          | 731 737 | 3 612 832 | 8 857 262 | 21 448    | 10 800    | 1     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 2     |
| -                   | 6 890     | 21 470              | 4 500   | 26 314    | 22 700    | -         | 500       | 3     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 4     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 5     |
| <b>standungen</b>   |           |                     |         |           |           |           |           |       |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 6     |
| -                   | -         | 9 500               | 4 500   | -         | -         | -         | -         | 7     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 8     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 9     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 10    |
| -                   | 5 800     | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 13    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 14    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 15    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 16    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 17    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 18    |
| -                   | -         | 28 700              | -       | 11 270    | 52 520    | -         | -         | 19    |
| -                   | -         | 21 000              | 16 314  | 938       | 21 970    | -         | -         | 20    |
| -                   | 2 400     | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 21    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 22    |
| -                   | -         | 77 410              | 41 660  | 26 200    | 99 470    | -         | -         | 23    |
| -                   | 8 200     | 136 610             | 62 474  | 38 408    | 173 960   | -         | -         | 24    |
| <b>Bundesgebiet</b> |           |                     |         |           |           |           |           |       |
| -                   | 7 441     | 3 925 844           | 56 687  | 218 232   | 614 632   | 21 448    | 500       | 1     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 2     |
| -                   | -         | -                   | -       | 7 114     | 5 000     | -         | 500       | 3     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 4     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 5     |
| <b>standungen</b>   |           |                     |         |           |           |           |           |       |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 6     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 7     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 8     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 9     |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 10    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 13    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 14    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 15    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 16    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 17    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 18    |
| -                   | -         | 5 500               | -       | -         | -         | -         | -         | 19    |
| -                   | -         | 21 000              | 16 314  | -         | -         | -         | -         | 20    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 21    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 22    |
| -                   | -         | -                   | -       | -         | -         | -         | -         | 23    |
| -                   | -         | 26 500              | 16 314  | -         | -         | -         | -         | 24    |

6 Eingangsuntersuchung  
6.1 Eingeführtes frisches  
in

| Schl<br>Nr                        | Gegenstand der Nachweisung  | Tierkörper von |               |              |          |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------|--------------|----------|
|                                   |   | Hühnern        | Enten         | Gänsen       | Puten    |
| <b>Nachrichtlich: Neue Länder</b> |   |                |               |              |          |
| 1                                 | Zur Untersuchung gestellt   | 362 770        | 3 919 000     | 2 577 900    | -        |
| 2                                 | dar.. vorläufig beschlagnahmt   | -              | -             | -            | -        |
| 3                                 | mikrobiologisch untersucht  | 2 900          | 13 500        | -            | -        |
| 4                                 | stichprobenweise auf Rückstände untersucht                              | -              | -             | -            | -        |
| 5                                 | wegen begründeten Verdachts auf Rückstände untersucht                   | -              | -             | -            | -        |
| <b>Bean</b>                       |   |                |               |              |          |
| 6                                 | Geflügelpest, Newcastle - Krankheit und sonstige Viruserkrankungen      | -              | -             | -            | -        |
| 7                                 | Salmonellen   | -              | 13 500        | -            | -        |
| 8                                 | Tuberkulose und sonstige bakterielle Erkrankungen                       | -              | -             | -            | -        |
| 9                                 | Aspergillose und sonstige Pilzkrankungen                                | -              | -             | -            | -        |
| 10                                | Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI 4 3                                      | -              | -             | -            | -        |
| 13                                | Substantielle Mängel  | -              | -             | -            | -        |
| 14                                | Verschmutzung   | -              | -             | -            | -        |
| 15                                | Ausgebreitete pathologische Veränderungen                               | -              | -             | -            | -        |
| 16                                | Vereinzelte pathologische Veränderungen                                 | -              | -             | -            | -        |
| 17                                | Parasitenbefall   | -              | -             | -            | -        |
| 18                                | Technisch vermeidbare Flüssigkeitsmengen                                | -              | -             | -            | -        |
| 19                                | Überschreitung der vorgeschriebenen Temperaturgrenze                    | -              | 5 760         | -            | -        |
| 20                                | Fehlende oder unrichtige Angaben in der Genußtauglichkeitsbescheinigung | -              | -             | -            | -        |
| 21                                | Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung                                  | -              | -             | -            | -        |
| 22                                | Mängel der Schutzhüllen oder Verpackung                                 | -              | -             | -            | -        |
| 23                                | Sonstige Gründe   | 3 120          | 42 510        | 5 890        | -        |
| 24                                | <b>Insgesamt</b>  | <b>3 120</b>   | <b>61 770</b> | <b>5 890</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

von Geflügelfleisch  
Geflügelfleisch insgesamt  
kg

| Sonstigen               | Tierkörper Teile von |           |         |           |           |           |           | Schl.<br>Nr |
|-------------------------|----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                         | Federwild            | Hühnern   | Enten   | Gänsen    | Puten     | Sonstigen | Federwild |             |
| <b>und Berlin - Ost</b> |                      |           |         |           |           |           |           |             |
| -                       | 69 350               | 6 946 774 | 675 050 | 3 394 600 | 8 242 630 | -         | 10 300    | 1           |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 2           |
| -                       | 6 890                | 21 470    | 4 500   | 19 200    | 17 700    | -         | -         | 3           |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 4           |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 5           |
| <b>standungen</b>       |                      |           |         |           |           |           |           |             |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 6           |
| -                       | -                    | 9 500     | 4 500   | -         | -         | -         | -         | 7           |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 8           |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 9           |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 10          |
| -                       | 5 800                | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 13          |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 14          |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 15          |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 16          |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 17          |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 18          |
| -                       | -                    | 23 200    | -       | 11 270    | 52 520    | -         | -         | 19          |
| -                       | -                    | -         | -       | 938       | 21 970    | -         | -         | 20          |
| -                       | 2 400                | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 21          |
| -                       | -                    | -         | -       | -         | -         | -         | -         | 22          |
| -                       | -                    | 77 410    | 41 660  | 26 200    | 99 470    | -         | -         | 23          |
| -                       | 8 200                | 110 110   | 46 160  | 38 408    | 173 960   | -         | -         | 24          |

**6 Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch**  
**6.1 Eingeführtes frisches Geflügelfleisch insgesamt**  
**kg**

| Schl<br>Nr                                  | Gegenstand der Nachweisung   | Nebenprodukte der Schlachtung von |         |         |         |           |           |
|---|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
|   |  | Hühnern                           | Enten   | Gans    | Puten   | Sonstigen | Federwild |
| <b>Deutschland</b>                          |  |                                   |         |         |         |           |           |
| 1   | Zur Untersuchung gestellt .....  | -                                 | 114 267 | 525 355 | 127 115 | -         | -         |
| 2   | dar: vorläufig beschlagnahmt .....   | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 3   | mikrobiologisch untersucht .....   | -                                 | 2 010   | 1 584   | -       | -         | -         |
| 4   | stichprobenweise auf Rückstände untersucht .....                                   | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 5   | wegen begründeten Verdachts auf Rückstände<br>untersucht .....                     | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| <b>Beanstandungen</b>                       |  |                                   |         |         |         |           |           |
| 6   | Geflügelpest, Newcastle-Krankheit und sonstige<br>Viruserkrankungen .....          | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 7   | Salmonellen .....  | -                                 | 2 010   | -       | -       | -         | -         |
| 8   | Tuberkulose und sonstige bakteriellen Erkrankungen .....                           | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 9   | Aspergillose und sonstige Pilzkrankungen .....                                     | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 10  | Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI 4.3 .....   | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 13  | Substantielle Mängel .....   | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 14  | Verschmutzung .....  | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 15  | Ausgebreitete pathologische Veränderungen .....                                    | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 16  | Vereinzelte pathologische Veränderungen .....                                      | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 17  | Parasitenbefall .....  | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 18  | Technisch vermeidbare Flüssigkeitsmengen .....                                     | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 19  | Überschreitung der vorgeschriebenen Temperaturgrenze .....                         | -                                 | 14 010  | 2 520   | -       | -         | -         |
| 20  | Fehlende oder unrichtige Angaben in der Genuß-<br>tauglichkeitsbescheinigung ..... | -                                 | 9 173   | -       | -       | -         | -         |
| 21  | Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung .....                                       | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 22  | Mängel der Schutzhüllen oder Verpackung .....                                      | -                                 | -       | 2 010   | -       | -         | -         |
| 23  | Sonstige Gründe .....  | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 24  | <b>Insgesamt.....</b>  | -                                 | 25 193  | 4 530   | -       | -         | -         |
| <b>Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet</b> |  |                                   |         |         |         |           |           |
| 1   | Zur Untersuchung gestellt .....  | -                                 | 89 367  | 76 315  | 117 215 | -         | -         |
| 2   | dar: vorläufig beschlagnahmt .....   | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 3   | mikrobiologisch untersucht .....   | -                                 | 2 010   | 1 584   | -       | -         | -         |
| 4   | stichprobenweise auf Rückstände untersucht .....                                   | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 5   | wegen begründeten Verdachts auf Rückstände<br>untersucht .....                     | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| <b>Beanstandungen</b>                       |  |                                   |         |         |         |           |           |
| 6   | Geflügelpest, Newcastle-Krankheit und sonstige<br>Viruserkrankungen .....          | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 7   | Salmonellen .....  | -                                 | 2 010   | -       | -       | -         | -         |
| 8   | Tuberkulose und sonstige bakteriellen Erkrankungen .....                           | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 9   | Aspergillose und sonstige Pilzkrankungen .....                                     | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 10  | Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI 4.3 .....   | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 13  | Substantielle Mängel .....   | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 14  | Verschmutzung .....  | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 15  | Ausgebreitete pathologische Veränderungen .....                                    | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 16  | Vereinzelte pathologische Veränderungen .....                                      | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 17  | Parasitenbefall .....  | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 18  | Technisch vermeidbare Flüssigkeitsmengen .....                                     | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 19  | Überschreitung der vorgeschriebenen Temperaturgrenze .....                         | -                                 | 14 010  | 2 520   | -       | -         | -         |
| 20  | Fehlende oder unrichtige Angaben in der Genuß-<br>tauglichkeitsbescheinigung ..... | -                                 | 9 173   | -       | -       | -         | -         |
| 21  | Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung .....                                       | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 22  | Mängel der Schutzhüllen oder Verpackung .....                                      | -                                 | -       | 2 010   | -       | -         | -         |
| 23  | Sonstige Gründe .....  | -                                 | -       | -       | -       | -         | -         |
| 24  | <b>Insgesamt.....</b>  | -                                 | 25 193  | 4 530   | -       | -         | -         |

**6 Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch**  
**6.1 Eingeführtes frisches Geflügelfleisch insgesamt**  
**kg**

| Schl<br>Nr | Gegenstand der Nachweisung | Nebenprodukte der Schlachtung von |       |        |       |           |           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                            | Hühnern                           | Enten | Gänsen | Puten | Sonstigen | Federwild |

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

|   |  |   |        |         |       |   |   |
|---|--|---|--------|---------|-------|---|---|
| 1 | Zur Untersuchung gestellt                                | - | 24 900 | 449 040 | 9 900 | - | - |
| 2 | dar vorläufig beschlagnahmt                              | - | -      | -       | -     | - | - |
| 3 | mikrobiologisch untersucht                               | - | -      | -       | -     | - | - |
| 4 | stichprobenweise auf Rückstände untersucht               | - | -      | -       | -     | - | - |
| 5 | wegen begründeten Verdachts auf Rückstände<br>untersucht | - | -      | -       | -     | - | - |

**Beanstandungen**

|    |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 6  | Geflügelpest, Newcastle-Krankheit und sonstige<br>Viruserkrankungen          | - | - | - | - | - | - |
| 7  | Salmonellen  | - | - | - | - | - | - |
| 8  | Tuberkulose und sonstige bakteriellen Erkrankungen                           | - | - | - | - | - | - |
| 9  | Aspergillose und sonstige Pilzkrankungen                                     | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Rückstände gem. GFIHV, Kap. VI 4.3   | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Substantielle Mängel   | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Verschmutzung  | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ausgebreitete pathologische Veränderungen                                    | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Vereinzelte pathologische Veränderungen                                      | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Parasitenbefall  | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Technisch vermeidbare Flüssigkeitsmengen                                     | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Überschreitung der vorgeschriebenen Temperaturgrenze                         | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Fehlende oder unrichtige Angaben in der Genuß-<br>tauglichkeitsbescheinigung | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung                                       | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mängel der Schutzhüllen oder Verpackung                                      | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sonstige Gründe  | - | - | - | - | - | - |
| 24 | <b>Insgesamt</b>   | - | - | - | - | - | - |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**6 Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch  
kg**

| Schl.<br>Nr | Gegenstand der Nachweisung<br>-----<br>Land | Nur durch Pökeln<br>zubereitet | In luftdicht<br>verschlossenen<br>Behältnissen<br>durch Erhitzen<br>haltbar gemacht | Sonstige<br>Geflügelfleisch-<br>Erzeugnisse |
|-------------|---|--------------------------------|---|---|
|-------------|---|--------------------------------|---|---|

**Deutschland**

**6.2 Eingeführtes zubereitetes Geflügelfleisch insgesamt**

|    |  |       |           |           |
|----|--|-------|-----------|-----------|
| 23 | Zur Untersuchung gestellt .....                                | 3 012 | 2 403 778 | 9 876 016 |
| 24 | darunter: vorläufig beschlagnahmt .....                        | -     | -         | -         |
| 25 | mikrobiologisch untersucht .....                               | -     | 12 138    | 51 020    |
| 26 | stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | -     | 707 781   | 150 920   |
| 27 | wegen begründeten Verdachts<br>auf Rückstände untersucht ..... | -     | -         | 133 000   |

**Beanstandungen**

|    |  |             |          |              |
|----|--|-------------|----------|--------------|
| 28 | Salmonellen .....  | -           | -        | -            |
| 29 | Sonstige Lebensmittelvergifter oder<br>Krankheitserreger .....                   | -           | -        | -            |
| 30 | Rückstände von .....   | -           | -        | -            |
| 35 | Substantielle Mängel .....   | -           | -        | -            |
| 36 | Verschmutzung .....  | -           | -        | -            |
| 37 | Nicht vorschriftsgemäße Zubereitung<br>(Anlage 5 Nr. 3.1 GFIHV) .....            | -           | -        | -            |
| 38 | Fehlende oder unrichtige Angaben in der<br>Genußtauglichkeitsbescheinigung ..... | 1506        | -        | 23257        |
| 39 | Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung .....                                     | -           | -        | -            |
| 40 | Mängel der Schutzhüllen oder Verpackung .....                                    | -           | -        | -            |
| 41 | Sonstige Gründe .....  | -           | -        | 16740        |
| 42 | <b>Insgesamt.....</b>  | <b>1506</b> | <b>-</b> | <b>39997</b> |

**6.3 Eingeführtes Geflügelfleisch nach Versandländern  
zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR**

**Drittländer**

|                             |       |           |           |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| Argentinien .....           | -     | -         | 909 085   |
| Bulgarien .....             | 3 012 | -         | 646 802   |
| Brasilien .....             | -     | 184 390   | 2 826 858 |
| Chile .....                 | -     | 24 296    | 12 000    |
| China .....                 | -     | -         | 9 648     |
| Kroatien .....              | -     | -         | 4         |
| Rumänien .....              | -     | -         | 91 550    |
| Südafrika .....             | -     | -         | 151 500   |
| Slowenien .....             | -     | -         | 59 398    |
| Thailand .....              | -     | 2 110 123 | 4 164 944 |
| Tschechische Republik ..... | -     | -         | 19 665    |
| Ungarn .....                | -     | 84 969    | 984 562   |

**6 Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch**  
kg

| Schl.<br>Nr. | Gegenstand der Nachweisung<br>-----<br>Land | Nur durch Pökeln<br>zubereitet | In luftdicht<br>verschlossenen<br>Behältnissen<br>durch Erhitzen<br>haltbar gemacht | Sonstige<br>Geflügelfleisch-<br>Erzeugnisse |
|--------------|---|--------------------------------|---|---|
|--------------|---|--------------------------------|---|---|

Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet

**6.2 Eingeführtes zubereitetes Geflügelfleisch insgesamt**

|    |  |       |           |           |
|----|--|-------|-----------|-----------|
| 23 | Zur Untersuchung gestellt .....                                | 3 012 | 2 403 778 | 8 881 188 |
| 24 | darunter: vorläufig beschlagnahmt .....                        | -     | -         | -         |
| 25 | mikrobiologisch untersucht .....                               | -     | 12 138    | 44 020    |
| 26 | stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | -     | 707 781   | 144 370   |
| 27 | wegen begründeten Verdachts<br>auf Rückstände untersucht ..... | -     | -         | 133 000   |

**Beanstandungen**

|    |  |              |          |               |
|----|--|--------------|----------|---------------|
| 28 | Salmonellen .....  | -            | -        | -             |
| 29 | Sonstige Lebensmittelvergifter oder<br>Krankheitserreger .....                   | -            | -        | -             |
| 30 | Rückstände von .....   | -            | -        | -             |
| 35 | Substantielle Mängel .....   | -            | -        | -             |
| 36 | Verschmutzung .....  | -            | -        | -             |
| 37 | Nicht vorschriftsgemäße Zubereitung<br>(Anlage 5 Nr. 3.1 GFIHV) .....            | -            | -        | -             |
| 38 | Fehlende oder unrichtige Angaben in der<br>Genußtauglichkeitsbescheinigung ..... | 1 506        | -        | 23 257        |
| 39 | Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung .....                                     | -            | -        | -             |
| 40 | Mängel der Schutzhüllen oder Verpackung .....                                    | -            | -        | -             |
| 41 | Sonstige Gründe .....  | -            | -        | 16 740        |
| 42 | <b>Insgesamt.....</b>  | <b>1 506</b> | <b>-</b> | <b>39 997</b> |

**6.3 Eingeführtes Geflügelfleisch nach Versandländern  
zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR**

**Drittländer**

|                             |       |           |           |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| Argentinien .....           | -     | -         | 909 085   |
| Bulgarien .....             | 3 012 | -         | 646 802   |
| Brasilien .....             | -     | 184 390   | 2 826 858 |
| Chile .....                 | -     | 24 296    | 12 000    |
| China .....                 | -     | -         | 9 648     |
| Kroatien .....              | -     | -         | 4         |
| Rumänien .....              | -     | -         | 33 480    |
| Südafrika .....             | -     | -         | 151 500   |
| Slowenien .....             | -     | -         | -         |
| Thailand .....              | -     | 2 110 123 | 4 164 944 |
| Tschechische Republik ..... | -     | -         | 19 665    |
| Ungarn .....                | -     | 84 969    | 107 202   |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**6 Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch  
kg**

| Schl.<br>Nr. | Gegenstand der Nachweisung<br>-----<br>Land | Nur durch Pökeln<br>zubereitet | In luftdicht<br>verschlossenen<br>Behältnissen<br>durch Erhitzen<br>haltbar gemacht | Sonstige<br>Geflügelfleisch-<br>Erzeugnisse |
|--------------|---|--------------------------------|---|---|
|--------------|---|--------------------------------|---|---|

Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost

**6.2 Eingeführtes zubereitetes Geflügelfleisch insgesamt**

|    |  |   |   |         |
|----|--|---|---|---------|
| 23 | Zur Untersuchung gestellt .....                                | - | - | 994 828 |
| 24 | darunter: vorläufig beschlagnahmt .....                        | - | - | -       |
| 25 | mikrobiologisch untersucht .....                               | - | - | 7 000   |
| 26 | stichprobenweise auf Rückstände<br>untersucht .....            | - | - | 6 550   |
| 27 | wegen begründeten Verdachts<br>auf Rückstände untersucht ..... | - | - | -       |

**Beanstandungen**

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 28 | Salmonellen .....  | - | - | - |
| 29 | Sonstige Lebensmittelvergifter oder<br>Krankheitserreger .....                   | - | - | - |
| 30 | Rückstände von .....   | - | - | - |
| 35 | Substantielle Mängel .....   | - | - | - |
| 36 | Verschmutzung .....  | - | - | - |
| 37 | Nicht vorschriftsgemäße Zubereitung<br>(Anlage 5 Nr. 3.1 GFIHV) .....            | - | - | - |
| 38 | Fehlende oder unrichtige Angaben in der<br>Genußtauglichkeitsbescheinigung ..... | - | - | - |
| 39 | Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung .....                                     | - | - | - |
| 40 | Mängel der Schutzhüllen oder Verpackung .....                                    | - | - | - |
| 41 | Sonstige Gründe .....  | - | - | - |
| 42 | <b>Insgesamt.....</b>  | - | - | - |

**6.3 Eingeführtes Geflügelfleisch nach Versandländern  
zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR**

**Drittländer**

|                             |   |   |         |
|-----------------------------|---|---|---------|
| Argentinien .....           | - | - | -       |
| Bulgarien .....             | - | - | -       |
| Brasilien .....             | - | - | -       |
| Chile .....                 | - | - | -       |
| China .....                 | - | - | -       |
| Kroatien .....              | - | - | -       |
| Rumänien .....              | - | - | 58 070  |
| Südafrika .....             | - | - | -       |
| Slowenien .....             | - | - | 59 398  |
| Thailand .....              | - | - | -       |
| Tschechische Republik ..... | - | - | -       |
| Ungarn .....                | - | - | 877 360 |

**6 Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch**  
**6.4 Eingeführtes frisches Geflügelfleisch nach Versandländern**  
**kg**

| Land | Tierkörper von |       |        |       |           |           |
|------|----------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|      | Hühnern        | Enten | Gänsen | Puten | Sonstigen | Federwild |

**Deutschland**  
Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

|                             | <b>Drittländer</b> |           |           |   |   |        |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|---|---|--------|
| Bulgarien .....             | -                  | -         | 15 000    | - | - | 14 660 |
| Tschechische Republik ..... | 930 122            | 158 076   | -         | - | - | 45 181 |
| Ungarn .....                | 432 875            | 4 336 389 | 2 991 468 | - | - | 16 950 |

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**  
Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

|                             | <b>Drittländer</b> |         |         |   |   |       |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------|---|---|-------|
| Bulgarien .....             | -                  | -       | -       | - | - | -     |
| Tschechische Republik ..... | 899 322            | 158 076 | -       | - | - | 5 001 |
| Ungarn .....                | 100 905            | 417 389 | 428 568 | - | - | 2 440 |

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**  
Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

|                             | <b>Drittländer</b> |           |           |   |   |        |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|---|---|--------|
| Bulgarien .....             | -                  | -         | 15 000    | - | - | 14 660 |
| Tschechische Republik ..... | 30 800             | -         | -         | - | - | 40 180 |
| Ungarn .....                | 331 970            | 3 919 000 | 2 562 900 | - | - | 14 510 |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**6 Eingangsuntersuchung von Geflügelfleisch**  
**6.4 Eingeführtes frisches Geflügelfleisch nach Versandländern**  
kg

| Land | Tierkörper Teile von |       |        |       |           |           |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|      | Hühnern              | Enten | Gänsen | Puten | Sonstigen | Federwild |

**Deutschland**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

**Drittländer**

|                             |           |         |           |           |        |        |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| Argentinien .....           | 48 000    | -       | -         | -         | -      | -      |
| Bulgarien .....             | 17 002    | 27 832  | 18 000    | -         | -      | 10 000 |
| Brasilien .....             | 342 579   | 986     | -         | 104 046   | 992    | -      |
| Chile .....                 | 54 600    | -       | -         | 264 346   | -      | -      |
| China .....                 | 21 000    | -       | -         | -         | -      | -      |
| Rumänien .....              | 373 764   | -       | -         | 84 990    | -      | -      |
| Südafrika .....             | -         | -       | -         | -         | -      | 500    |
| Slowenien .....             | 8 360     | -       | -         | -         | -      | -      |
| Thailand .....              | 3 070 333 | 4 924   | -         | 23 730    | -      | -      |
| Tschechische Republik ..... | 280 985   | -       | -         | 1 396 310 | 20 456 | 300    |
| Ungarn .....                | 6 665 995 | 697 995 | 3 594 832 | 6 983 840 | -      | -      |

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

**Drittländer**

|                             |           |        |         |         |        |     |
|-----------------------------|-----------|--------|---------|---------|--------|-----|
| Argentinien .....           | 48 000    | -      | -       | -       | -      | -   |
| Bulgarien .....             | 17 002    | 27 832 | 18 000  | -       | -      | -   |
| Brasilien .....             | 342 579   | 986    | -       | 104 046 | 992    | -   |
| Chile .....                 | 54 600    | -      | -       | 264 346 | -      | -   |
| China .....                 | 21 000    | -      | -       | -       | -      | -   |
| Rumänien .....              | 18 000    | -      | -       | -       | -      | -   |
| Südafrika .....             | -         | -      | -       | -       | -      | 500 |
| Slowenien .....             | -         | -      | -       | -       | -      | -   |
| Thailand .....              | 3 070 333 | 4 924  | -       | 23 730  | -      | -   |
| Tschechische Republik ..... | 273 985   | -      | -       | 195 750 | 20 456 | -   |
| Ungarn .....                | 80 345    | 22 945 | 200 232 | 26 760  | -      | -   |

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

Zur Untersuchung gestellt  
Mitgliedstaaten EU/EWR

**Drittländer**

|                             |           |         |           |           |   |        |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---|--------|
| Argentinien .....           | -         | -       | -         | -         | - | -      |
| Bulgarien .....             | -         | -       | -         | -         | - | 10 000 |
| Brasilien .....             | -         | -       | -         | -         | - | -      |
| Chile .....                 | -         | -       | -         | -         | - | -      |
| China .....                 | -         | -       | -         | -         | - | -      |
| Rumänien .....              | 355 764   | -       | -         | 84 990    | - | -      |
| Südafrika .....             | -         | -       | -         | -         | - | -      |
| Slowenien .....             | 8 360     | -       | -         | -         | - | -      |
| Thailand .....              | -         | -       | -         | -         | - | -      |
| Tschechische Republik ..... | 7 000     | -       | -         | 1 200 560 | - | 300    |
| Ungarn .....                | 6 575 650 | 675 050 | 3 394 600 | 6 957 080 | - | -      |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**6 Einganguntersuchung von Geflügelfleisch**  
**6.4 Eingeführtes frisches Geflügelfleisch nach Versandländern**  
 kg

| Land | Nebenprodukte der Schlachtung von |       |        |       |           |           |
|------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|      | Hühnern                           | Enten | Gänsen | Puten | Sonstigen | Federwild |

**Deutschland**

Zur Untersuchung gestellt  
 Mitgliedstaaten EU/EWR

**Drittländer**

|                             |   |        |         |         |   |   |
|-----------------------------|---|--------|---------|---------|---|---|
| Bulgarien .....             | - | 47 091 | -       | -       | - | - |
| Brasilien .....             | - | -      | -       | 117 215 | - | - |
| Tschechische Republik ..... | - | 24 636 | -       | -       | - | - |
| Ungarn .....                | - | 42 540 | 525 355 | 9 900   | - | - |

**Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet**

Zur Untersuchung gestellt  
 Mitgliedstaaten EU/EWR

**Drittländer**

|                             |   |        |        |         |   |   |
|-----------------------------|---|--------|--------|---------|---|---|
| Bulgarien .....             | - | 47 091 | -      | -       | - | - |
| Brasilien .....             | - | -      | -      | 117 215 | - | - |
| Tschechische Republik ..... | - | 24 636 | -      | -       | - | - |
| Ungarn .....                | - | 17 640 | 76 315 | -       | - | - |

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

Zur Untersuchung gestellt  
 Mitgliedstaaten EU/EWR

**Drittländer**

|                             |   |        |         |       |   |   |
|-----------------------------|---|--------|---------|-------|---|---|
| Bulgarien .....             | - | -      | -       | -     | - | - |
| Brasilien .....             | - | -      | -       | -     | - | - |
| Tschechische Republik ..... | - | -      | -       | -     | - | - |
| Ungarn .....                | - | 24 900 | 449 040 | 9 900 | - | - |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

## 7 Fleischuntersuchung bei Haarwild

| Schl<br>Nr | Merkmal<br>Beanstandungsgrund | Rotwild | Damwild /<br>Sikawild | Rehwild | Schwarz-<br>wild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild |
|------------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|
|------------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|

### Deutschland

#### Untersuchte Tiere

|    |   |        |        |        |         |     |       |
|----|---|--------|--------|--------|---------|-----|-------|
| 1  | Gehegehaarwilduntersuchung (§ 1 Abs 1 und § 9 Abs. 4 FIHV, Gehegeüberwachung und Fleischuntersuchung) | 2 489  | 21 366 | 256    | 12 804  | X   | 2 247 |
| 2  | Nur Fleischuntersuchung   |        |        |        |         |     |       |
|    | Notschlachtungen von Gehegewild   | 10 590 | 9 947  | 70 261 | 73 111  | 547 | 1 425 |
| 3  | Nur Er. Haarwild § 1 Abs. 1 Satz 2 FIHG   | -      | -      | -      | -       | -   | -     |
| 4  | <b>Insgesamt untersucht</b>   | 13 079 | 31 313 | 70 517 | 85 915  | 547 | 3 672 |
| 5  | dar.: nach Rückstandskontrollplan untersucht  | 3      | 18     | 5      | 30      | -   | -     |
| 6  | wegen begründeten Verdachts auf Rückstände untersucht   | 2      | -      | 225    | 133     | -   | -     |
| 7  | Bakteriologisch untersucht und davon beurteilt als: Tauglich  | 1      | 3      | 1      | 7       | -   | -     |
| 8  | Tauglich nach   |        |        |        |         |     |       |
|    | Brauchbarmachung  | -      | -      | -      | -       | -   | -     |
| 9  | Untauglich  | 50     | 37     | 185    | 198     | -   | 4     |
| 10 | Bakteriologische Untersuchungen insgesamt   | 51     | 40     | 186    | 205     | -   | 4     |
| 11 | dar.: Nachweis von Hemmstoffen nach Anl. 1 Nr. 7.5 FIHV   | -      | -      | -      | -       | -   | -     |
| 12 | Nachweis von Hemmstoffen nach Anl. 1 Nr. 10.5 FIHV  | -      | -      | -      | -       | -   | -     |
| 13 | Trichinen-Untersuchung  | X      | X      | X      | 292 460 | X   | 2 049 |

#### Als Tauglich nachbrauchbarmachung beurteilte Tiere

|    |  |   |   |   |    |   |   |
|----|--|---|---|---|----|---|---|
| 17 | 3.2 Kontamination mit Salmonellen oder Zoonoseerregern                   | - | 6 | - | 30 | - | - |
| 18 | Keiler über 40 kg Schlachtgewicht aus Gehegen, Zwitter und Kryptorchiden | X | X | X | -  | X | X |
| 19 | 3.4 Kältebehandelt (nur Sumpfbiber)                                      | X | X | X | X  | X | - |
| 20 | <b>Insgesamt</b>   | - | 6 | - | 30 | - | - |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

### 7 Fleischuntersuchung bei Haarwild

| Schl<br>Nr | Merkmale<br>Beanstandungsgrund | Rotwild | Damwild /<br>Sikawild | Rehwild | Schwarz-<br>wild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild |
|------------|--------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|
|------------|--------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|

#### Deutschland

##### Als untauglich beurteilte geschlachtete Tiere

|    |       |   |            |           |            |            |          |           |
|----|-------|---|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|
| 21 | 7.1   | Milzbrand   | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 22 | 7.1   | Rauschbrand   | -          | -         | -          | X          | -        |           |
| 23 | 7.1   | Tollwut   | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 24 | 7.1   | Rotz  | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 25 | 7.1   | Tetanus   | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 26 | 7.1   | Botulismus  | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 27 | 7.1   | Ansteckende Blutarmut der Einhufer  | X          | X         | X          | X          | X        |           |
| 28 | 7.1   | Rinderpest  | X          | X         | X          | X          | X        |           |
| 29 | 7.1   | Brucellose  | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 30 | 7.1   | Tuberkulose   | -          | -         | 4          | -          | -        |           |
| 31 | 7.1   | Trichinellose   | X          | X         | X          | X          | -        |           |
| 32 | 7.1   | Salmonellose  | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 33 | 7.1   | Rotlauf der Schweine  | X          | X         | X          | X          | X        |           |
| 34 | 7.1   | Aujeszkysche Krankheit  | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 35 | 7.1   | Schweinepest  | X          | X         | X          | 4          | X        |           |
| 36 | 7.1   | Ansteckende Schweinelähme   | X          | X         | X          | -          | X        |           |
| 37 | 7.2   | Andere übertragbare Krankheiten   | 1          | -         | -          | 1          | -        |           |
| 38 | 7.3   | Sarkosporidien- oder anderer Parasitenbefall  | 2          | 5         | 7          | 20         | -        |           |
| 39 | 7.3   | Erhebliche Veränderungen anderer Ursachen<br>(Geschwülste, Abszesse, vollständige Abmagerung)   | 41         | 47        | 286        | 355        | -        | 9         |
| 40 | 7.4   | Starkförmigkeit (einschl. nicht brauchbar gemachter<br>Tiere mit Schwachförmigkeit)             | -          | 1         | 1          | -          | -        |           |
| 41 | 7.5   | Rückstände von Hemmstoffen  | 10         | 4         | 53         | 91         | -        |           |
| 42 | 7.6   | Stoffe mit thyreostatisch Östrogener, androgener und<br>gestagener Wirkung, ß-Agonisten         | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 43 | 7.7.1 | Höchstmengen überschritten oder im Anhang IV<br>der VO (EWG) 2377/90 aufgeführt                 | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 44 | 7.7.2 | Überschreitung von Beurteilungswerten nach<br>Kap. III Nr. 2.6.1                                | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 45 | 7.7.3 | Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap. III Nr. 2.6.2                                       | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 46 | 7.8   | Natürlicher Tod, Töten im verenden  | 5          | 4         | 4          | 5          | 1        |           |
| 47 | 7.9   | Nicht eingehaltene vorgeschriebene Wartezeiten<br>bei pharmakologischer Behandlung              | -          | -         | -          | -          | -        |           |
| 48 | 7.10  | Ohne Schlachtieruntersuchung oder rechtzeitige<br>Fleischuntersuchung                           | 1          | -         | -          | 2          | -        |           |
| 49 | 7.11  | Tötung ausserhalb des Schlachtbetriebes und<br>fehlende Bescheinigung nach § 8 FIHV             | -          | 2         | 3          | 5          | -        |           |
| 50 | 8     | Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten<br>als untauglich beurteilt                       | 1          | 7         | 28         | 35         | -        | 1         |
| 51 | 11.11 | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) | 41         | 21        | 119        | 334        | -        | 2         |
| 52 |       | Sonstige Gründe   | 10         | 6         | 101        | 78         | -        | 1         |
| 53 |       | <b>Insgesamt</b>  | <b>112</b> | <b>97</b> | <b>602</b> | <b>943</b> | <b>-</b> | <b>14</b> |

##### Tiere, bei denen Fleischteile als untauglich beurteilt wurden

|    |        |   |            |              |              |              |          |            |
|----|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 54 | 9      | Herdförmige oder örtlich begrenzte<br>Veränderungen   | 341        | 623          | 1 384        | 1 214        | -        | 61         |
| 55 | 10.2   | Durch Mycobakterien verursachte herdförmige<br>Veränderungen                                    | -          | -            | -            | -            | -        | -          |
| 56 | 10.4   | Anaerob grampositive Stäbchen   | -          | -            | -            | -            | -        | -          |
| 57 | 10.5   | Rückstände von Hemmstoffen  | -          | -            | -            | -            | -        | -          |
| 58 | 10.6.1 | Festgesetzte Höchstmengen überschritten   | -          | -            | -            | -            | -        | -          |
| 59 | 10.6.2 | Beurteilungswerte nach Kap. III Nr. 2.6.1<br>überschritten                                      | -          | -            | -            | -            | -        | -          |
| 60 | 10.6.3 | Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap. III Nr. 2.6.2                                       | -          | -            | -            | -            | -        | -          |
| 61 | 10.7   | Nebenprodukte bei Ausweiden ausserhalb<br>des Schlachtbetriebes                                 | 8          | 70           | 338          | 849          | -        | -          |
| 62 | 10.8   | Nicht entleerte Mägen, Därme, Schlünde und<br>Hamblasen   | 90         | 1 355        | 50           | 4 610        | -        | 39         |
| 63 | 11.11  | Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) | 44         | 108          | 206          | 227          | -        | 13         |
| 64 |        | Sonstige Gründe   | 37         | 28           | 77           | 222          | -        | -          |
| 65 |        | <b>Insgesamt</b>  | <b>520</b> | <b>2 182</b> | <b>2 055</b> | <b>7 122</b> | <b>-</b> | <b>113</b> |

## 7 Fleischuntersuchung bei Haarwild

| Schl<br>Nr | Merkmal<br>Beanstandungsgrund | Rotwild | Damwild /<br>Sikawild | Rehwild | Schwarz-<br>wild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild |
|------------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|
|------------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|

### Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet

#### Untersuchte Tiere

|    |   |              |               |               |               |            |              |
|----|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 1  | Gehegehaarwilduntersuchung (§ 1 Abs 1 und § 9 Abs 4 FIHV, Gehegeüberwachung und Fleischuntersuchung ..... | 2 393        | 19 303        | 248           | 12 375        | X          | 408          |
| 2  | Nur Fleischuntersuchung   |              |               |               |               |            |              |
|    | Notschlachtungen von Gehegewild .....   | 5 649        | 2 981         | 41 042        | 23 356        | 515        | 1 032        |
| 3  | Nur Er Haarwild § 1 Abs 1 Satz 2 FIHG .....   | -            | -             | -             | -             | -          | -            |
| 4  | <b>Insgesamt untersucht .....</b>   | <b>8 042</b> | <b>22 284</b> | <b>41 290</b> | <b>35 731</b> | <b>515</b> | <b>1 440</b> |
| 5  | dar nach Rückstandskontrollplan untersucht .....  | 1            | 17            | 1             | 9             | -          | -            |
| 6  | wegen begründeten Verdachts auf Rückstände untersucht .....   | 2            | -             | -             | -             | -          | -            |
| 7  | Bakteriologisch untersucht und davon beurteilt als: Tauglich .....  | 1            | 1             | 1             | 6             | -          | -            |
| 8  | Tauglich nach Brauchbarmachung .....  | -            | -             | -             | -             | -          | -            |
| 9  | Untauglich .....  | 36           | 12            | 24            | 66            | -          | -            |
| 10 | Bakteriologische Untersuchungen insgesamt .....   | 37           | 13            | 25            | 72            | -          | -            |
| 11 | dar Nachweis von Hemmstoffen nach Anl. 1 Nr. 7.5 FIHV .....   | -            | -             | -             | -             | -          | -            |
| 12 | Nachweis von Hemmstoffen nach Anl. 1 Nr. 10.5 FIHV .....  | -            | -             | -             | -             | -          | -            |
| 13 | Trichinen-Untersuchung .....  | X            | X             | X             | 169 293       | X          | 188          |

#### Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilte Tiere

|    |  |          |          |          |           |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 17 | 3 2 Kontamination mit Salmonellen oder Zoonoseerregern .....                   | -        | 6        | -        | 30        | -        | -        |
| 18 | Keiler über 40 kg Schlachtgewicht aus Gehegen, Zwitter und Kryptorchiden ..... | X        | X        | X        | -         | X        | X        |
| 19 | 3 4 Kältebehandelt (nur Sumpfbiber) .....                                      | X        | X        | X        | X         | X        | -        |
| 20 | <b>Insgesamt.....</b>  | <b>-</b> | <b>6</b> | <b>-</b> | <b>30</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

7 Fleischuntersuchung bei Haarwild

| Schl Nr  | Merkmal<br>Beanstandungsgrund  | Rotwild   | Damwild /<br>Sikawild | Rehwild   | Schwarz-<br>wild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild |
|--|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet</b>          |  |           |                       |           |                  |                            |                       |
| <b>Als untauglich beurteilte geschlachtete Tiere</b> |  |           |                       |           |                  |                            |                       |
| 21   | 7 1 Milzbrand  | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 22   | 7 1 Rauschbrand  | -         | -                     | -         | -                | X                          | -                     |
| 23   | 7 1 Tollwut  | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 24   | 7 1 Rotz   | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 25   | 7 1 Tetanus  | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 26   | 7 1 Botulismus   | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 27   | 7 1 Ansteckende Blutarmut der Einhufer   | X         | X                     | X         | X                | X                          | X                     |
| 28   | 7.1 Rinderpest   | X         | X                     | X         | X                | X                          | X                     |
| 29   | 7 1 Brucellose   | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 30   | 7.1 Tuberkulose  | -         | -                     | -         | 4                | -                          | -                     |
| 31   | 7.1 Trichinellose  | X         | X                     | X         | 9                | X                          | -                     |
| 32   | 7.1 Salmonellose   | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 33   | 7 1 Rotlauf der Schweine   | X         | X                     | X         | -                | X                          | X                     |
| 34   | 7.1 Aujeszky'sche Krankheit  | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 35   | 7 1 Schweinepest   | X         | X                     | X         | -                | X                          | X                     |
| 36   | 7 1 Ansteckende Schweinelähme  | X         | X                     | X         | -                | X                          | X                     |
| 37   | 7.2 Andere übertragbare Krankheiten  | 1         | -                     | -         | 1                | -                          | -                     |
| 38   | 7 3 Sarkosporidien- oder anderer Parasitenbefall   | -         | 4                     | 2         | 14               | -                          | -                     |
| 39   | 7 3 Erhebliche Veränderungen anderer Ursachen<br>(Geschwülste, Abszesse, vollständige Abmagerung)    | 11        | 11                    | 31        | 41               | -                          | 1                     |
| 40   | 7 4 Starkfärbigkeit (einschl. nicht brauchbar gemachter<br>Tiere mit Schwachfärbigkeit)              | -         | 1                     | 1         | -                | -                          | -                     |
| 41   | 7.5 Rückstände von Hemmstoffen   | 10        | 4                     | -         | 8                | -                          | -                     |
| 42   | 7.6 Stoffe mit thyreostatisch Östrogener, androgener und<br>gestagener Wirkung, ß-Agonisten          | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 43   | 7 7 1 Höchstmengen überschritten oder im Anhang IV<br>der VO (EWG) 2377/90 aufgeführt                | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 44   | 7.7.2 Überschreitung von Beurteilungswerten nach<br>Kap III Nr 2 6 1                                 | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 45   | 7 7 3 Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap III Nr 2 6 2  | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 46   | 7 8 Natürlicher Tod, Töten im verenden   | 5         | 4                     | 3         | 5                | -                          | 1                     |
| 47   | 7 9 Nicht eingehaltene vorgeschriebene Wartezeiten<br>bei pharmakologischer Behandlung               | -         | -                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 48   | 7.10 Ohne Schlachtieruntersuchung oder rechtzeitige<br>Fleischuntersuchung                           | -         | -                     | -         | 1                | -                          | -                     |
| 49   | 7 11 Tötung ausserhalb des Schlachtbetriebes und<br>fehlende Bescheinigung nach § 8 FIHV             | -         | 2                     | -         | -                | -                          | -                     |
| 50   | 8 Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten<br>als untauglich beurteilt                          | 1         | 3                     | 4         | 19               | -                          | -                     |
| 51   | 11 11 Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u a) | 14        | 4                     | 32        | 59               | -                          | -                     |
| 52   | Sonstige Gründe  | 5         | 1                     | 13        | 8                | -                          | -                     |
| 53   | <b>Insgesamt</b>   | <b>47</b> | <b>34</b>             | <b>86</b> | <b>169</b>       | <b>-</b>                   | <b>2</b>              |

Tiere, bei denen Fleischteile als untauglich beurteilt wurden

|    |   |            |             |             |             |          |           |
|----|---|------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 54 | 9 Herdförmige oder örtlich begrenzte<br>Veränderungen   | 294        | 494         | 1183        | 639         | -        | 53        |
| 55 | 10 2 Durch Mycobakterien verursachte herdförmige<br>Veränderungen                                     | -          | -           | -           | -           | -        | -         |
| 56 | 10 4 Anaerob grampositive Stäbchen  | -          | -           | -           | -           | -        | -         |
| 57 | 10 5 Rückstände von Hemmstoffen   | -          | -           | -           | -           | -        | -         |
| 58 | 10.6 1 Festgesetzte Höchstmengen überschritten  | -          | -           | -           | -           | -        | -         |
| 59 | 10 6 2 Beurteilungswerte nach Kap III Nr 2 6 1<br>überschritten                                       | -          | -           | -           | -           | -        | -         |
| 60 | 10 6 3 Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap III Nr 2 6 2  | -          | -           | -           | -           | -        | -         |
| 61 | 10 7 Nebenprodukte bei Ausweiden ausserhalb<br>des Schlachtbetriebes                                  | 8          | 70          | 338         | 849         | -        | -         |
| 62 | 10.8 Nicht entleerte Mägen, Därme, Schlund und<br>Harnblasen  | 76         | 1284        | 12          | 1659        | -        | 34        |
| 63 | 11 11 Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u a.) | 11         | 89          | 49          | 36          | -        | -         |
| 64 | Sonstige Gründe   | 19         | 11          | 23          | 32          | -        | -         |
| 65 | <b>Insgesamt</b>  | <b>408</b> | <b>1948</b> | <b>1605</b> | <b>3215</b> | <b>-</b> | <b>87</b> |

### 7 Fleischuntersuchung bei Haarwild

| Schl<br>Nr | Merkmal<br>Beanstandungsgrund | Rotwild | Damwild /<br>Sikawild | Rehwild | Schwarz-<br>wild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild |
|------------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|
|------------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|

#### Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost

#### Untersuchte Tiere

|    |  |              |              |               |               |           |              |
|----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 1  | Gehegehaarwilduntersuchung (§ 1 Abs 1 und § 9 Abs. 4 FIHV, Gehegeüberwachung und Fleischuntersuchung ..... | 96           | 2 063        | 8             | 429           | X         | 1 839        |
| 2  | Nur Fleischuntersuchung<br>Notschlachtungen von Gehegewild .....   | 4 941        | 6 966        | 29 219        | 49 755        | 32        | 393          |
| 3  | Nur Er. Haarwild § 1 Abs. 1 Satz 2 FIHG .....  | -            | -            | -             | -             | -         | -            |
| 4  | <b>Insgesamt untersucht .....</b>  | <b>5 037</b> | <b>9 029</b> | <b>29 227</b> | <b>50 184</b> | <b>32</b> | <b>2 232</b> |
| 5  | dar nach Rückstandskontrollplan untersucht .....   | 2            | 1            | 4             | 21            | -         | -            |
| 6  | wegen begründeten Verdachts auf Rückstände untersucht .....  | -            | -            | 225           | 133           | -         | -            |
| 7  | Bakteriologisch untersucht und davon beurteilt als. Tauglich .....   | -            | 2            | -             | 1             | -         | -            |
| 8  | Tauglich nach<br>Brauchbarmachung .....  | -            | -            | -             | -             | -         | -            |
| 9  | Untauglich .....   | 14           | 25           | 161           | 132           | -         | 4            |
| 10 | Bakteriologische Untersuchungen<br>insgesamt .....   | 14           | 27           | 161           | 133           | -         | 4            |
| 11 | dar . Nachweis von Hemmstoffen nach Anl. 1 Nr. 7.5 FIHV .....  | -            | -            | -             | -             | -         | -            |
| 12 | Nachweis von Hemmstoffen nach Anl. 1 Nr. 10.5 FIHV .....   | -            | -            | -             | -             | -         | -            |
| 13 | Trichinen-Untersuchung .....   | X            | X            | X             | 123 167       | X         | 1 861        |

#### Als tauglich nachbrauchbarmachung beurteilte Tiere

|    |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 2 Kontamination mit Salmonellen oder Zoonoseerregern .....                   | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Keiler über 40 kg Schlachtgewicht aus Gehegen, Zwitter und Kryptorchiden ..... | X | X | X | - | X | X |
| 19 | 3 4 Kältebehandelt (nur Sumpfbiber) .....                                      | X | X | X | X | X | - |
| 20 | <b>Insgesamt.....</b>  | - | - | - | - | - | - |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4 3, 1999

**7 Fleischuntersuchung bei Haarwild**

| Schl<br>Nr | Merkmal<br>Beanspruchungsgrund | Rotwild | Damwild /<br>Sikawild | Rehwild | Schwarz-<br>wild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild |
|------------|--------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|
|------------|--------------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|

**Nachrichtlich: Neue Länder und Berlin - Ost**

**Als untauglich beurteilte geschlachtete Tiere**

|    |   |           |           |            |            |          |           |
|----|---|-----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|
| 21 | 7.1 Milzbrand   | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 22 | 7.1 Rauschbrand   | -         | -         | -          | -          | X        | -         |
| 23 | 7.1 Tollwut   | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 24 | 7.1 Rotz  | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 25 | 7.1 Tetanus   | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 26 | 7.1 Botulismus  | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 27 | 7.1 Ansteckende Blutarmut der Einhufer  | X         | X         | X          | X          | X        | X         |
| 28 | 7.1 Rinderpest  | X         | X         | X          | X          | X        | X         |
| 29 | 7.1 Brucellose  | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 30 | 7.1 Tuberkulose   | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 31 | 7.1 Trichinellose   | X         | X         | X          | -          | X        | -         |
| 32 | 7.1 Salmonellose  | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 33 | 7.1 Rotlauf der Schweine  | X         | X         | X          | -          | X        | X         |
| 34 | 7.1 Aujeszky'sche Krankheit   | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 35 | 7.1 Schweinepest  | X         | X         | X          | 4          | X        | X         |
| 36 | 7.1 Ansteckende Schweinelähme   | X         | X         | X          | -          | X        | X         |
| 37 | 7.2 Andere übertragbare Krankheiten   | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 38 | 7.3 Sarkosporidien- oder anderer Parasitenbefall  | 2         | 1         | 5          | 6          | -        | -         |
| 39 | 7.3 Erhebliche Veränderungen anderer Ursachen<br>(Geschwulste, Abszesse, vollständige Abmagerung)     | 30        | 36        | 255        | 314        | -        | 8         |
| 40 | 7.4 Starkfärbigkeit (einschl. nicht brauchbar gemachter<br>Tiere mit Schwachfärbigkeit)               | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 41 | 7.5 Rückstände von Hemmstoffen  | -         | -         | 53         | 83         | -        | -         |
| 42 | 7.6 Stoffe mit thyreostatisch Östrogenen, androgener und<br>gestagener Wirkung, $\beta$ -Agonisten    | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 43 | 7.7.1 Höchstmengen überschritten oder im Anhang IV<br>der VO (EWG) 2377/90 aufgeführt                 | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 44 | 7.7.2 Überschreitung von Beurteilungswerten nach<br>Kap. III Nr. 2.6.1                                | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 45 | 7.7.3 Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap. III Nr. 2.6.2                                       | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 46 | 7.8 Natürlicher Tod, Töten im verenden  | -         | -         | 1          | -          | -        | -         |
| 47 | 7.9 Nicht eingehaltene vorgeschriebene Wartezeiten<br>bei pharmakologischer Behandlung                | -         | -         | -          | -          | -        | -         |
| 48 | 7.10 Ohne Schlachtieruntersuchung oder rechtzeitige<br>Fleischuntersuchung                            | 1         | -         | -          | 1          | -        | -         |
| 49 | 7.11 Tötung ausserhalb des Schlachtbetriebes und<br>fehlende Bescheinigung nach § 8 FlHV              | -         | -         | 3          | 5          | -        | -         |
| 50 | 8. Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten<br>als untauglich beurteilt                          | -         | 4         | 24         | 16         | -        | 1         |
| 51 | 11.11 Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) | 27        | 17        | 87         | 275        | -        | 2         |
| 52 | Sonstige Gründe   | 5         | 5         | 88         | 70         | -        | 1         |
| 53 | <b>Insgesamt</b>  | <b>65</b> | <b>63</b> | <b>516</b> | <b>774</b> | <b>-</b> | <b>12</b> |

**Tiere, bei denen Fleischteile als untauglich beurteilt wurden**

|    |   |            |            |            |             |          |           |
|----|---|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|
| 54 | 9 Herdförmige oder örtlich begrenzte<br>Veränderungen   | 47         | 129        | 201        | 575         | -        | 8         |
| 55 | 10.2 Durch Mycobakterien verursachte herdförmige<br>Veränderungen                                     | -          | -          | -          | -           | -        | -         |
| 56 | 10.4 Anaerob grampositive Stäbchen  | -          | -          | -          | -           | -        | -         |
| 57 | 10.5 Rückstände von Hemmstoffen   | -          | -          | -          | -           | -        | -         |
| 58 | 10.6.1 Festgesetzte Höchstmengen überschritten  | -          | -          | -          | -           | -        | -         |
| 59 | 10.6.2 Beurteilungswerte nach Kap. III Nr. 2.6.1<br>überschritten                                     | -          | -          | -          | -           | -        | -         |
| 60 | 10.6.3 Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap. III Nr. 2.6.2                                      | -          | -          | -          | -           | -        | -         |
| 61 | 10.7 Nebenprodukte bei Ausweiden ausserhalb<br>des Schlachtbetriebes                                  | -          | -          | -          | -           | -        | -         |
| 62 | 10.8 Nicht entleerte Mägen, Därme, Schlünde und<br>Hamblasen  | 14         | 71         | 38         | 2951        | -        | 5         |
| 63 | 11.11 Nicht zum menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) | 33         | 19         | 157        | 191         | -        | 13        |
| 64 | Sonstige Gründe   | 18         | 15         | 54         | 190         | -        | -         |
| 65 | <b>Insgesamt</b>  | <b>112</b> | <b>234</b> | <b>450</b> | <b>3907</b> | <b>-</b> | <b>26</b> |

## 7 Fleischuntersuchung bei Haarwild

### Untersuchte Tiere

| Merkmal<br>Beanstandungsgrund                      | Rotwild      | Damwild /<br>Sikawild | Rehwild       | Schwarz-<br>wild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild |
|--|--------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Baden - Württemberg</b>                         |              |                       |               |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 115          | 1 437                 | 10            | 928              | X                          | 32                    |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 3            | 158                   | 20            | 3 606            | -                          | 12                    |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>118</b>   | <b>1 595</b>          | <b>30</b>     | <b>4 534</b>     | <b>-</b>                   | <b>44</b>             |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | 1            | -                     | -             | 5                | -                          | -                     |
| <b>Bayern</b>                                      |              |                       |               |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 1 900        | 11 249                | 106           | 1 225            | X                          | 281                   |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 4 300        | 1 959                 | 36 462        | 6 333            | 499                        | 956                   |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>6 200</b> | <b>13 208</b>         | <b>36 568</b> | <b>7 558</b>     | <b>499</b>                 | <b>1 237</b>          |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | -            | 1                     | -             | 2                | -                          | -                     |
| <b>Berlin</b>                                      |              |                       |               |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 16           | 1                     | -             | 25               | X                          | -                     |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | -            | 5                     | 16            | 942              | -                          | -                     |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>16</b>    | <b>6</b>              | <b>16</b>     | <b>967</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>              |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | -            | -                     | -             | -                | -                          | -                     |
| <b>Brandenburg</b>                                 |              |                       |               |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 1            | 119                   | 1             | 61               | X                          | 1 810                 |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 1 126        | 2 669                 | 7 940         | 15 665           | -                          | 39                    |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>1 127</b> | <b>2 788</b>          | <b>7 941</b>  | <b>15 726</b>    | <b>-</b>                   | <b>1 849</b>          |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | -            | -                     | 1             | -                | -                          | -                     |
| <b>Bremen</b>                                      |              |                       |               |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | -            | -                     | -             | -                | X                          | -                     |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | -            | -                     | -             | -                | -                          | -                     |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>                   | <b>-</b>              |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | -            | -                     | -             | -                | -                          | -                     |
| <b>Hamburg</b>                                     |              |                       |               |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 15           | 13                    | 11            | 16               | X                          | -                     |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | -            | -                     | -             | -                | -                          | -                     |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>15</b>    | <b>13</b>             | <b>11</b>     | <b>16</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>              |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | -            | -                     | -             | -                | -                          | -                     |
| <b>Hessen</b>                                      |              |                       |               |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 40           | 767                   | 20            | 5 153            | X                          | 30                    |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 37           | 43                    | 775           | 4 196            | 13                         | 5                     |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>77</b>    | <b>810</b>            | <b>795</b>    | <b>9 349</b>     | <b>13</b>                  | <b>35</b>             |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | 1            | -                     | 1             | 18               | -                          | -                     |
| <b>Mecklenburg - Vorpommern</b>                    |              |                       |               |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 6            | 73                    | -             | 25               | X                          | -                     |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 2 091        | 3 196                 | 15 979        | 14 819           | -                          | 102                   |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>2 097</b> | <b>3 269</b>          | <b>15 979</b> | <b>14 844</b>    | <b>-</b>                   | <b>102</b>            |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | 7            | 24                    | 148           | 97               | -                          | 3                     |

## 7 Fleischuntersuchung bei Haarwild

### Untersuchte Tiere

| Merkmal<br>Beanstandungsgrund                      | Rotwild      | Damwild /<br>Sikawild | Rehwild      | Schwarz-<br>wild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild |
|--|--------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Niedersachsen</b>                               |              |                       |              |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 35           | 650                   | 16           | 4 014            | X                          | 42                    |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 951          | 396                   | 2 775        | 4 307            | -                          | 1                     |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>986</b>   | <b>1 046</b>          | <b>2 791</b> | <b>8 321</b>     | -                          | <b>43</b>             |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | 35           | 10                    | 22           | 43               | -                          | -                     |
| <b>Nordrhein - Westfalen</b>                       |              |                       |              |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 121          | 2 877                 | 43           | 485              | X                          | 14                    |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 169          | 181                   | 162          | 3 044            | -                          | 5                     |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>290</b>   | <b>3 058</b>          | <b>205</b>   | <b>3 529</b>     | -                          | <b>19</b>             |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | -            | -                     | -            | -                | -                          | -                     |
| <b>Rheinland - Pfalz</b>                           |              |                       |              |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 119          | 1 764                 | 19           | 451              | X                          | 9                     |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 187          | 153                   | 705          | 596              | 3                          | 53                    |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>306</b>   | <b>1 917</b>          | <b>724</b>   | <b>1 047</b>     | <b>3</b>                   | <b>62</b>             |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | -            | 2                     | 1            | 4                | -                          | -                     |
| <b>Saarland</b>                                    |              |                       |              |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 22           | 458                   | 18           | 12               | X                          | -                     |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | -            | -                     | 95           | 194              | -                          | -                     |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>22</b>    | <b>458</b>            | <b>113</b>   | <b>206</b>       | -                          | -                     |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | -            | -                     | 1            | -                | -                          | -                     |
| <b>Sachsen</b>                                     |              |                       |              |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 61           | 1 122                 | 6            | 285              | X                          | 20                    |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 984          | 378                   | 1 974        | 5 789            | 32                         | 92                    |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>1 045</b> | <b>1 500</b>          | <b>1 980</b> | <b>6 074</b>     | <b>32</b>                  | <b>112</b>            |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | 2            | 1                     | 1            | 11               | -                          | 1                     |
| <b>Sachsen - Anhalt</b>                            |              |                       |              |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 4            | 148                   | -            | 51               | X                          | -                     |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 619          | 720                   | 2 976        | 6 905            | -                          | 134                   |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>623</b>   | <b>868</b>            | <b>2 976</b> | <b>6 956</b>     | -                          | <b>134</b>            |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | -            | 1                     | -            | 12               | -                          | -                     |
| <b>Schleswig - Holstein</b>                        |              |                       |              |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 10           | 87                    | 5            | 66               | X                          | -                     |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 2            | 86                    | 36           | 505              | -                          | -                     |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>12</b>    | <b>173</b>            | <b>41</b>    | <b>571</b>       | -                          | -                     |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | -            | -                     | -            | -                | -                          | -                     |
| <b>Thüringen</b>                                   |              |                       |              |                  |                            |                       |
| Gehegeüberwachung und<br>Fleischuntersuchung ..... | 24           | 601                   | 1            | 7                | X                          | 9                     |
| Nur Fleischuntersuchung .....                      | 121          | 3                     | 346          | 6 210            | -                          | 26                    |
| <b>Insgesamt untersucht .....</b>                  | <b>145</b>   | <b>604</b>            | <b>347</b>   | <b>6 217</b>     | -                          | <b>35</b>             |
| Bakteriologisch untersucht .....                   | 5            | 1                     | 11           | 13               | -                          | -                     |

## 8 Untersuchung von Wildschweinen und sonstigem Haarwild auf Trichinen

Stand: 1999

| Land   | Auf Trichinen untersucht |                    | Mit Trichinen behaftet |                    |
|--|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|  | Wildschweine             | Sonstiges Haarwild | Wildschweine           | Sonstiges Haarwild |
| Deutschland .....                                  | 292 460                  | 2 049              | 9                      | -                  |
| Nachrichtlich:<br>Früheres Bundesgebiet .....      | 169 293                  | 188                | 9                      | -                  |
| Nachrichtlich:<br>Neue Länder und Berlin-Ost ..... | 123 167                  | 1 861              | -                      | -                  |
| Baden-Württemberg .....                            | 20 595                   | 35                 | 5                      | -                  |
| Bayern .....                                       | 30 320                   | 39                 | 3                      | -                  |
| Berlin .....                                       | 1 112                    | -                  | -                      | -                  |
| Brandenburg .....                                  | 41 245                   | 1 815              | -                      | -                  |
| Bremen .....                                       | 10                       | -                  | -                      | -                  |
| Hamburg .....                                      | 436                      | -                  | -                      | -                  |
| Hessen .....                                       | 32 038                   | 35                 | -                      | -                  |
| Mecklenburg-Vorpommern .....                       | 27 883                   | -                  | -                      | -                  |
| Niedersachsen .....                                | 25 737                   | 3                  | -                      | -                  |
| Nordrhein-Westfalen .....                          | 22 764                   | 7                  | 1                      | -                  |
| Rheinland-Pfalz .....                              | 29 168                   | 64                 | -                      | -                  |
| Saarland .....                                     | 1 692                    | -                  | -                      | -                  |
| Sachsen .....                                      | 18 087                   | 11                 | -                      | -                  |
| Sachsen-Anhalt .....                               | 16 487                   | 16                 | -                      | -                  |
| Schleswig-Holstein .....                           | 5 878                    | 5                  | -                      | -                  |
| Thüringen .....                                    | 19 008                   | 19                 | -                      | -                  |

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 4.3, 1999

**Anleitung  
zur Zusammenstellung der Ergebnisse der Schlachttier- und  
Fleischuntersuchungen sowie der Schlachtgeflügel- und  
Geflügelfleischuntersuchungen des Jahres 1999**

Diese Anleitung soll das richtige Ausfüllen folgender Erhebungsunterlagen der Fleisch- und Geflügel-  
fleischhygiene-Statistik unterstützen:

|   | Seite |
|---|-------|
| - Erhebungsvordruck A (grün) - Zusammenstellung der Ergebnisse der Schlachttier- und<br>Fleischuntersuchungen bei Schlachtungen von Tieren<br>inländischer Herkunft                       | 2     |
| - Erhebungsvordruck A (rot) - Zusammenstellung der Ergebnisse der Schlachttier-<br>und Fleischuntersuchungen bei Schlachtungen von<br>Tieren ausländischer Herkunft                       | 2     |
| - Erhebungsvordruck B - Zusammenstellung der Ergebnisse der Einfuhrunter-<br>suchungen  | 5     |
| - Erhebungsvordruck C (gelb) - Zusammenstellung der Ergebnisse der Schlachtgeflügel- und<br>Geflügelfleischuntersuchungen bei Schlachtungen<br>von Geflügel inländischer Herkunft         | 7     |
| - Erhebungsvordruck C (blau) - Zusammenstellung der Ergebnisse der Schlachtgeflügel-<br>und Geflügelfleischuntersuchungen bei Schlachtungen<br>von Geflügel ausländischer Herkunft        | 7     |
| - Erhebungsvordruck D - Zusammenstellung der Ergebnisse der Eingangsunter-<br>suchungen von Geflügelfleisch   | 9     |
| - Erhebungsvordruck E - Zusammenstellung der Ergebnisse der Fleischunter-<br>suchungen bei Haarwild   | 6     |
| - Erhebungsvordruck F - Zusammenstellung der Ergebnisse der Schlachtgeflügel-<br>und Geflügelfleischuntersuchungen bei Federwild und<br>sonstigen wie Haustiere gehaltenen Federwildarten | 10    |

1. Allgemeine Bemerkungen:

Die Ergebnisse der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchungen sind gemäß Fleischhygiene-Statistik-Verordnung (FISStV) vom 20. Dezember 1976 einmal jährlich auf den vorgenannten Erhebungsvordrucken zusammenzustellen. Die Zusammenstellungen sollen dem Statistischen Bundesamt bis März des Folgejahres vorliegen.

Grundlage der Erhebung sind gemäß § 22a des Fleischhygienegesetzes (FIHG) die Aufzeichnungen der mit der Durchführung der amtlichen Untersuchungen beauftragten Personen (Tierärzte, Fleischkontrolleure). Zur Sammlung der Untersuchungsdaten während des Jahres können die vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellten Journale verwendet werden (grüne bzw. gelbe Arbeitsformulare).

**In schraffierten Feldern sind generell keine Eintragungen vorzunehmen.**

2. Erhebungsvordrucke A/grün und A/rot - Zusammenstellung der Ergebnisse der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

---

- 2.1 Der Erhebungsvordruck A/grün ist für die Erfassung von Tieren inländischer Herkunft bestimmt, der Vordruck A/rot für die Erfassung von Tieren ausländischer Herkunft.

Bei Vorhandensein eines Isolierschlachtbetriebes sind die in diesem Betrieb durchgeführten Schlachttier- und Fleischuntersuchungen bei Krankschlachtungen gemäß § 13 FIHG auf einem gesonderten Formblatt (A grün oder A rot) nachzuweisen und als „Krankschlachtungen“ zu kennzeichnen.

- 2.2 In der Nachweisung 1 ist die Gesamtzahl der untersuchten Tiere einzutragen (Zeile 04). Diese Eintragung muß - nach Abzug der als untauglich beurteilten Tiere (Nachweisung 3) - mit der Jahressumme der monatlichen Meldungen der Schlachtungsstatistik (Anzahl der geschlachteten als tauglich beurteilten Tiere aus gewerblichen und Hausschlachtungen) übereinstimmen.

- 2.3 Waren an der Schlachttier- und Fleischuntersuchung eines Tieres mehrere Personen beteiligt, ist gemäß § 22a des Fleischhygienegesetzes die Tagebuchaufzeichnung desjenigen maßgeblich, der die Endbeurteilung vorgenommen hat.

- 2.4 Wird Fleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist stets ein Hauptgrund.

- 2.5 Weitere Hinweise zu Nachweisung 1:

- Zeile 01: Hier sind sämtliche Tiere einzutragen, bei denen sowohl eine Schlachttier- (Lebend-) als auch eine Fleischuntersuchung vorgenommen wurde (gewerbliche und Hausschlachtungen), unabhängig vom Ergebnis der Untersuchungen. Gleichfalls in Zeile 01 sind Fälle einzutragen, in denen der amtliche Tierarzt bzw. Fleischkontrolleur ein krankes oder verunglücktes Tier untersucht und die Schlachtung gestattet hat (nicht in Zeile 02 Notschlachtungen).

- Zeile 02 (Notschlachtungen):  
Hier sind nur Eintragungen vorzunehmen, bei denen ausschließlich „Fleischuntersuchungen“ und keine Lebenduntersuchungen vorgenommen werden konnten. Eine Notschlachtung liegt dann vor, wenn die Untersuchung des Tieres vor der Schlachtung unterblieben ist, weil das Tier infolge eines Unglücksfalls sofort getötet werden mußte.
- Zeile 03:  
In dieser Zeile sind nur die Fälle einzutragen, in denen gemäß § 3 des Fleischhygiene-gesetzes die Befreiung von der Schlacht-tieruntersuchung erfolgte und nur die Fleisch-untersuchung durchgeführt wurde. (Hausschlachtungen)
- Zeile 04:  
Addition der Zeilen 01 bis 03; die Summen in dieser Zeile müssen - nach Abzug der als un-tauglich beurteilten Tiere (Zeile 53) - mit den Ergebnissen der Schlachtungsstatistik (Jahresergebnis, als tauglich beurteilte Tiere aus gewerblichen und Hausschlachtungen) übereinstimmen. (s. Ziffer 2.2)
- Zeile 05:  
Stichprobenweise durchgeführte Untersuchungen auf Rückstände gemäß Fleischhygiene-Verordnung, § 5, Absatz 3, Ziffer 2.
- Zeile 06:  
Bei begründetem Verdacht durchgeführte Untersuchungen auf Rückstände gemäß Fleischhygiene-Verordnung, § 5, Absatz 3, Ziffer 2.
- Zeilen 07 bis 10:  
Durchgeführte bakteriologische Fleischuntersuchungen gemäß Fleischhygiene-Verordnung § 5, Absatz 3, Ziffer 3.  
Die in Zeile 08 (Tauglich nach Brauchbarmachung) ausgewiesenen Tiere sind auch in der Nachweisung 2 unter dem entsprechenden Beanstandungsgrund einzutragen.  
Die in Zeile 09 (untauglich) ausgewiesenen Tiere sind auch in der Nachweisung 3 unter dem entsprechenden Beanstandungsgrund einzutragen.  
Die Zeile 10 ist die Addition der Zeilen 07 bis 09.
- Zeile 11:  
Tiere, bei denen die bakteriologische Untersuchung ein positives Ergebnis hinsichtlich des Nachweises von Hemmstoffen ergeben hat und die demzufolge als untauglich beurteilt wurden (siehe FIHV, Anlage 1, Kapitel IV, Ziffer 7.5).  
Die Angaben in der Zeile 11 sind Darunter-Werte der Zeile 09 und müssen außerdem in der Zeile 41 enthalten sein.
- Zeile 12:  
Hier ist die Anzahl der Tiere einzutragen, bei denen Fleischteile (Nebenprodukte der Schlachtung) infolge eines positiven Ergebnisses bei der Untersuchung auf Hemmstoffe als untauglich beurteilt wurden (siehe FIHV, Anlage 1, Kapitel IV, Ziffer 10.5).  
Die Angaben in dieser Zeile müssen auch in der Zeile 57 (Nachweisung 4) enthalten sein.
- Zeile 13:  
Hier ist die Anzahl der Schweine und Einhufer einzutragen, an denen eine Trichinen-Untersuchung gemäß FIHV, Anlage 1, Kapitel III, Ziffer 1 vorgenommen wurde.  
Tiere, bei denen anstelle der Trichinen-Untersuchung eine Kältebehandlung gemäß FIHV, Anlage 6, Ziffer 3 durchgeführt wurde, sind nicht hier, sondern in der Nachweisung 2, Zeile 19 einzutragen.

Da gemäß FIHG § 1, Absatz 3 alle Schweine und Einhufer einer Trichinenuntersuchung oder Kältebehandlung zu unterziehen sind, muß die Summe der Zeilen 13 und 19 - zuzüglich der Zahl untauglicher Tiere (Zeile 53) - mindestens so groß sein wie die in der Zeile 04 ausgewiesene Zahl der insgesamt untersuchten Tiere.

2.6 Nachweisung 2:

In der Nachweisung 2 sind die gemäß FIHV, Anlage 1, Kapitel IV, Ziffer 3 als „tauglich nach Brauchbarmachung“ beurteilten Tiere einzutragen.

In der Zeile 19 sind die einer Kältebehandlung gemäß FIHV, Anlage 6, Ziffer 3 unterzogenen Tiere einzutragen. Bitte beachten Sie den Hinweis zur Zeile 13.

2.7 Nachweisung 3:

In der Nachweisung 3 ist die Anzahl der Tiere einzutragen, die gemäß FIHV, Anlage 1, Kapitel IV, Ziffer 7 und 8 als „untauglich“ beurteilt wurden. Entsprechend den Beanstandungsgründen sind die Tiere den einzelnen Zeilen der Nachweisung zuzuordnen. Es ist zu beachten, daß jedes Tier nur einmal zugeordnet werden darf, d. h. bei mehreren Beanstandungsgründen soll die Eintragung in der Zeile des Hauptgrundes erfolgen (s. auch Ziffer 2.4 dieser Anleitung).

Die Zeile 51 ist zu benutzen, wenn ganze Tierkörper aufgrund der in Ziffer 11.11 der Anlage 1, Kapitel IV zur FIHV beschriebenen Beanstandungsgründe als „nicht geeignet zum Genuß für Menschen“ erklärt wurden.

Eintragungen in der Zeile 52 „Sonstige Gründe“ sollten durch Fußnoten erläutert werden.

2.8 Nachweisung 4:

In der Nachweisung 4 ist die Anzahl der Tiere einzutragen, bei denen Fleischteile, einzelne Organe oder Nebenprodukte der Schlachtung gemäß FIHV, Anlage 1, Kapitel IV, Ziffer 9 und 10 als „untauglich“ beurteilt worden sind.

Zu beachten ist, daß die Anzahl der Tiere ermittelt werden soll, nicht die Anzahl beanstandeter Teile oder Organe. D. h. jedes Tier ist nur einmal - mit der Haupt-Beanstandung - einzutragen.

In der Zeile 63 sind Eintragungen vorzunehmen, wenn einzelne Fleischteile die in Ziffer 11.11 der Anlage 1, Kapitel IV der FIHV beschriebenen Abweichungen aufweisen und deshalb als „nicht geeignet zum Genuß für Menschen“ erklärt wurden. Alle anderen in der Ziffer 11 aufgeführten Fleischteile, Organe (auch Lebern und Nieren) und Schlachtnebenprodukte, die nicht geeignet zum Genuß für Menschen sind, sind in der Nachweisung 4 nicht zu erfassen. Eintragungen in der Zeile 64 „Sonstige Gründe“ sollten durch Fußnoten erläutert werden.

3. Erhebungsvordruck B - Zusammenstellung der Ergebnisse der Einfuhruntersuchungen

3.1 Der Erhebungsbogen B ist für die Zusammenstellung der Ergebnisse der Einfuhruntersuchungen von frischem Fleisch (Nachweisung 1) und zubereitetem Fleisch (Nachweisung 2) gemäß FIHV, §§ 12 und 13 bestimmt.

Für jedes Versandland ist ein gesonderter Erhebungsvordruck zu verwenden.

Die Eintragungen sind in Kilogramm (gerundet auf volle Kilogramm) vorzunehmen. In den Zeilen 07 - 12, 17 - 19 und 22 - 24 der Beanstandungsgründe ist zusätzlich die Anzahl der beanstandeten Stücke (Tierkörper, -hälften, -viertel, -teile) anzugeben.

### 3.2 Nachweisung 1:

– Zeile 01:

Hier ist das Gewicht sämtlicher zur Untersuchung gestellten Tierkörper, Tierkörperhälften, Tierkörpervierteil, Tierkörperparteile und Nebenprodukte der Schlachtung einzutragen, die aus Drittländern eingeführt wurden. Drittländer in diesem Sinne sind alle Länder, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind. (Island und Liechtenstein zählen zu den Drittländern.)

– Zeile 02:

In diese Zeile ist das Gewicht von Tierkörpern usw. einzutragen, die aus Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) - außer Island und Liechtenstein - eingeführt wurden und die aufgrund eines vorliegenden schweren Verdachts auf Unregelmäßigkeiten gemäß § 12, Absatz 4 der FIHV zur Untersuchung vorgelegt wurden.

– Zeile 03:

In der Zeile 03 ist das Gewicht der Sendung von Tierkörpern usw. einzutragen, denen entsprechend Ziffer 3.1 der Anlage 4 zur FIHV Stichproben entnommen und untersucht wurden; nicht das Gewicht der Stichprobe.

Außerdem ist hier das Gewicht der Sendung von Tierkörpern usw. einzutragen, aus denen aufgrund eines schwerwiegenden Verdachts Tierkörper usw. bakteriologisch, histologisch, serologisch oder chemisch untersucht wurden. (s. Ziffer 3.4 der Anlage 4 zur FIHV)

– Zeile 04:

Hier ist das Gewicht der Sendung von Tierkörpern usw. einzutragen, aus denen Tierkörper usw. gemäß Ziffer 3.5 der Anlage 4 zur FIHV stichprobenweise auf Rückstände untersucht wurden.

– Zeile 05:

Hier ist das Gewicht der Sendung von Tierkörpern usw. einzutragen, bei denen aufgrund eines schwerwiegenden Verdachts (zusätzlich zu den Stichproben) eine Rückstandsuntersuchung durchgeführt wurde. (s. Ziffer 3.6 der Anlage 4 zur FIHV)

– Zeile 06:

In dieser Zeile ist das Gewicht aller Tierkörper usw. einzutragen, die aufgrund der Untersuchungsergebnisse mit „Unschädlich zu beseitigen“ (s. Ziffer 5.2 der Anlage 4 zur FIHV) oder mit „Zurückzuweisen“ (s. Ziffer 5.3 desgl.) beurteilt wurden.

– In den Zeilen 07 bis 22 sind die beanstandeten Tierkörper und -teile den einzelnen Beanstandungsgründen zuzuordnen. Beachten Sie bitte, daß in einigen Zeilen außer dem Gewicht auch die Anzahl der beanstandeten Tierkörper oder Tierkörperparteile anzugeben ist.

### 3.3 Nachweisung 2:

Die Nachweisung 2 ist für die Erfassung der Untersuchungen sowie der Untersuchungsergebnisse bei eingeführtem zubereitetem Fleisch vorgesehen. Die unter Ziffer 3.2 dieser Anleitung gemachten Ausführungen gelten hier sinngemäß. In den Zeilen 27 – 29 ist das Gewicht der Sendung anzugeben, denen Stichproben entnommen wurden, nicht das Gewicht der Stichprobe.

4. Erhebungsvordruck E - Zusammenstellung der Ergebnisse der Fleischuntersuchungen bei Haarwild
- 4.1 In diesem Vordruck sind die Ergebnisse der Fleischuntersuchung bei Haarwild zu erfassen; zum Haarwild gehören gemäß Definition im FIHG, § 4, Absatz 1, Ziffer 1 Säugetiere, die nicht als Haustiere gehalten werden, wie in den Spalten 01 - 05 des Vordruckes aufgeführt. Sonstiges Haarwild (Spalte 06) ist entweder mit den Code-Nummern (im Deckblatt der grünen Arbeitsjournale enthalten) „15“ für Gamswild, „16“ für Muffelwild oder durch Fußnoten (z. B. Biber, Dachse) zu kennzeichnen.
- 4.2 Waren an der Fleischuntersuchung eines Tieres mehrere Personen nach § 22a Fleischhygiene-gesetz beteiligt, ist die Tagebuchaufzeichnung desjenigen maßgeblich, der die Endbeurteilung vorgenommen hat.
- 4.3 Wird Fleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist stets ein Hauptgrund.
- 4.4 Nachweisung 1:
- Zeile 01:  
In dieser Zeile ist Haarwild einzutragen, das in Gehegen gehalten und gemäß FIHG § 1, Absatz 1 zur Fleischuntersuchung gestellt wird. Die Schlacht tieruntersuchung wird bei Haarwild in Gehegen durch regelmäßige Gesundheitsüberwachung ersetzt (s. FIHG § 9, Absatz 4)
  - Zeile 02 (Notschlachtungen):  
Es handelt sich hier nur um Haarwild aus einem Gehege, bei dem im Jahresablauf noch keine regelmäßige Gesundheitsüberwachung durchgeführt wurde und das Tier infolge eines Unglücksfalls sofort getötet werden mußte. Erlegtes Haarwild ist hier nicht einzutragen.
  - Zeile 03 (Erlegtes Haarwild):  
Hier ist das nach der Definition im § 4, Absatz 1, Ziffer 2 des FIHG erlegte Haarwild, das einer Fleischuntersuchung gemäß § 1, Absatz 1 unterzogen wurde, einzutragen. Schwarzwild und sonstiges Haarwild, das nur auf Trichinen untersucht wurde, ist in dieser Zeile nicht einzutragen.
  - Die Zeile 04 ist die Addition der Zeilen 01 - 03 und weist die insgesamt zur Fleischuntersuchung gestellten Tiere aus.
  - Zu den Zeilen 05 - 12 gelten sinngemäß die zum Formblatt A/grün - Ziffer 2.5 dieser Anleitung - gemachten Ausführungen.
  - Zeile 13:  
In dieser Zeile ist die Anzahl des Schwarzwildes und des sonstigen Haarwildes anzugeben, an dem eine Trichinen-Untersuchung gemäß FIHV, Anlage 1, Kapitel III, Ziffer 1 vorgenommen wurde.  
Die Eintragung in dieser Zeile kann höher sein als die in Zeile 04 ausgewiesene Zahl der ins-

gesamt untersuchten Tiere, da die Fleischuntersuchung für erlegtes Haarwild entfallen kann (s. FIHG, § 1, Absatz 1), die Trichinenuntersuchung aber durchzuführen ist.

#### 4.5 Nachweisungen 2 - 4:

Die unter Ziffer 2.6 - 2.8 dieser Anleitung gegebenen Hinweise für das Formblatt A/grün (Haustiere) gelten sinngemäß auch für den Ausweis der Untersuchungsergebnisse bei Haarwild. Zu beachten ist, daß in der Nachweisung 2, Zeile 19, nur Sumpfbiber eingetragen werden dürfen, da die Kältebehandlung anstelle der Trichinen-Untersuchung nur für diese zugelassen ist (s. FIHV, Anlage 6, Ziffer 3). Mägen und Därme von fleischfressendem Haarwild sind in Zeile 62 (Nachweisung 4) nicht einzutragen (untauglich lt. FIHV, Anlage 4, Ziffer 10.9).

#### 5. Erhebungsvordruck C/gelb und C/blau - Zusammenstellung der Ergebnisse der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchungen

5.1 Der Erhebungsvordruck C/gelb ist für die Erfassung von Geflügel inländischer Herkunft, der Vordruck C/blau für die Erfassung von Geflügel ausländischer Herkunft bestimmt.

5.2 Wird Geflügelfleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist stets ein Hauptgrund.

#### 5.3 Nachweisungen 1-4

In den Nachweisungen 1-4 ist Geflügel (Anzahl) zu erfassen, das gemäß § 4 der Geflügelfleischhygiene-Verordnung (GFIHV) der Schlachtgeflügeluntersuchung unterzogen wurde.

##### Nachweisung 1:

In der Zeile 01 der Nachweisung 1 ist die Anzahl des gemäß § 4, Absatz 1, Ziffer 1 der GFIHV im Erzeuger – (Herkunfts-) betrieb und des gemäß § 4, Absatz 1, Ziffer 2 im Schlachtbetrieb untersuchten Schlachtgeflügels einzutragen.

Die Untersuchungen gemäß § 4, Absatz 1, Ziffer 2 der GFIHV umfassen die Untersuchungen nach Kapitel III, Ziffer 1.1, 2 und 4 der Anlage 1 zur GFIHV (Überprüfung der Gesundheitsbescheinigung, der Nämlichkeit des Schlachtgeflügels bzw. der Feststellung von transportbedingten Schäden oder Mängeln) und sind nicht in Zeile 02 auszuweisen.

Wir bitten darauf zu achten, daß Doppelzählungen vermieden werden.

In der Zeile 02 ist lediglich die Anzahl der Tiere einzutragen, bei denen die Schlachtgeflügeluntersuchung aufgrund § 4, Absatz 2 der GFIHV nur im Schlachtbetrieb erfolgte (Schlachtgeflügel aus Erzeugerbetrieben mit geringer Produktion).

Zeile 04 weist die Anzahl der Tiere aus, die insgesamt zur Schlachtgeflügeluntersuchung gestellt wurde : entweder nach § 4 GFIHV, Absatz 1 (= Zeile 01) oder nach § 4 GFIHV, Absatz 2 (= Zeile 02).

In den Zeilen 05 – 07 ist die Anzahl der zu weitergehenden Untersuchungen (s. GFIHV, Anlage 1, Kapitel II, Ziffer 4 oder Kapitel III, Ziffer 4) gestellten Tiere einzutragen.

- Nachweisung 2:  
In der Nachweisung 2 ist die Anzahl der Tiere einzutragen, für die aufgrund der Untersuchung das Verbot der Schlachtung ausgesprochen wurde. Entsprechend den festgestellten Ursachen des Verbots sind die Tiere den Zeilen 08-15 zuzuordnen. (Siehe GFIHV, Anlage 1, Kapitel II, Ziffern 5 und 6).
- Nachweisung 3:  
In der Nachweisung 3 ist Geflügel zu erfassen, für das gemäß Geflügelfleischhygienegesetz (GFIHG) vom 17. Juli 1996, § 6, Absatz 1, 2. Satz, bzw. gemäß § 5, Absatz 6 der GFIHV eine Sonderschlachtgenehmigung erteilt wurde.
- Nachweisung 4:  
Hier ist Schlachtgeflügel auszuweisen, das aufgrund des ausgesprochenen Verbots der Schlachtung getötet wurde (s. GFIHV, § 5, Absatz 1 und 4). Die Zuordnung zu den festgestellten Ursachen ist nicht mehr erforderlich.

#### 5.4 Nachweisungen 5-8:

- In den Nachweisungen 5-8 ist das gemäß GFIHV, § 6, Absatz 1-3 untersuchte Geflügelfleisch anzugeben. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Eintragungen in diesen Nachweisungen in Kilogramm (ohne Kommastelle) zu machen sind.
- Nachweisung 5:  
In der Zeile 19 ist das Gesamtgewicht des zur Untersuchung gestellten Geflügelfleisches zu erfassen.

In den Zeilen 21-24 ist das Gewicht des Geflügelfleisches anzugeben, für das weitergehende Untersuchungen gemäß GFIHV, Anlage 1, Kapitel IV, Ziffer 6 bzw. Kapitel V, Ziffern 1 und 3 angeordnet wurden. Bei den durchgeführten Stichproben ist das Gewicht der Sendung, der die Stichprobe entnommen wurde, anzugeben und nicht das Gewicht der Stichprobe.

- Nachweisung 6:  
In der Nachweisung 6 ist das Gewicht des Geflügelfleisches einzutragen, für das aufgrund der Fleischuntersuchungen die Untauglichkeit des gesamten Tierkörpers festgestellt wurde. (Siehe GFIHV, Anlage 1, Kapitel VI, Ziffer 3)

Die Geflügelfleischmengen sind entsprechend den festgestellten Ursachen den Zeilen 25 bis 42 zuzuordnen und in der Zeile 43 zu addieren.

- Nachweisung 7:  
In der Nachweisung 7 sind als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Tierkörperanteile zu erfassen (gleichfalls deren Gewicht in Kilogramm), s. GFIHV, Anlage 1, Kapitel VI, Ziffer 7. Die richtige Zeilenzuordnung und Addition sind zu beachten.
- Nachweisung 8:  
In der Nachweisung 8 ist das Gewicht des Geflügelfleisches auszuweisen, das gemäß GFIHV, Anlage 1, Kapitel VI, Ziffer 2 als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt

worden ist.

Die richtige Zeilenzuordnung und Addition sind zu beachten.

6. Erhebungsvordruck D - Zusammenstellung der Ergebnisse der Eingangsuntersuchungen von Geflügelfleisch

6.1 Der Erhebungsvordruck D ist für die Zusammenstellung der Ergebnisse der Einfuhruntersuchungen von frischem Geflügelfleisch (Nachweisung 1) und von zubereitetem Geflügelfleisch gemäß GFIHV § 15, Absatz 5 und § 16, Absatz 4 sowie Anlage 5 bestimmt. Eingeführtes Fleisch von Federwild ist gleichfalls hier zu erfassen.

6. Für jedes Versandland ist ein gesonderter Erhebungsvordruck zu verwenden.

6.3 Die Angaben sind in Kilogramm, gerundet auf volle Kilogramm vorzunehmen.

6.4 Wird Geflügelfleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist stets ein Hauptgrund.

6.5 Nachweisung 1:

– Zeile 01:

Hier ist das Gewicht sämtlicher zur Untersuchung gestellten Tierkörper, Tierkörperteile und Nebenprodukte der Schlachtung anzugeben und der jeweiligen Geflügelart zuzuordnen. (Siehe GFIHV, Anlage 5)

– Zeile 02:

Hier ist das Gewicht des aufgrund der Untersuchungsergebnisse vorläufig beschlagnahmten Geflügelfleisches einzutragen.

– Zeile 03-05:

In diesen Zeilen ist das Gewicht des zu weitergehenden Untersuchungen gestellten Geflügelfleisches auszuweisen. Bei der Entnahme von Stichproben ist das Gewicht der Sendung, der die Probe entnommen wird anzugeben, nicht das Gewicht oder die Anzahl der Stichproben.

– Zeilen 06-24:

In den Zeilen 06-23 ist das Gewicht des aufgrund der Untersuchungsergebnisse beanstandeten Geflügelfleisches anzugeben und den jeweils festgestellten Ursachen der Beanstandung zuzuordnen.

In der Zeile 24 sind die Zeilen 06 - 23 der Spalten 1-18 zu addieren.

6.6 Nachweisung 2:

Die Nachweisung 2 ist für die Erfassung der Untersuchungen sowie der Untersuchungsergebnisse bei eingeführtem zubereitetem Geflügelfleisch vorgesehen. (Siehe GFIHV, Anlage 5, Ziffer 3). Die unter Ziffer 6.5 dieser Anleitung gemachten Ausführungen gelten sinngemäß. In den Zeilen 28 und 29 ist das Gewicht der Sendung anzugeben, denen Stichproben entnommen wurden, nicht das Gewicht der Stichprobe.

7. Erhebungsvordruck F - Zusammenstellung der Ergebnisse der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchungen bei Federwild und sonstigen wie Haustiere gehaltenen Federwildarten

7.1 Der Erhebungsvordruck F ist für die Zusammenstellung der Ergebnisse der Schlachtgeflügel- und der Geflügelfleischuntersuchungen bei Schlachtgeflügel gemäß GFIHG § 2, Ziffer 1b (wie Haustiere gehaltene Federwildarten - Tauben, Wachteln, Rebhühner, Fasane, Straußenvögel und andere -) sowie der Geflügelfleischuntersuchungen des erlegten Federwildes bestimmt.

7.2 Wird Geflügelfleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist immer ein Hauptgrund.

7.3 Nachweisung 1:

- In der Zeile 01 ist die Anzahl des im Herkunfts-(Erzeuger-)Betrieb untersuchten Schlachtgeflügels einzutragen (s. GFIHV, Anlage 1, Kap. II) und in Zeile 02 die Anzahl der Tiere, bei denen die Schlachtgeflügeluntersuchung nur im Schlachtbetrieb erfolgte (s. GFIHV, Anlage 1, Kap. III). In den Zeilen 01 und 02 ist nur solches Geflügel einzutragen, das wie Haustiere gehalten wird (in Gehegen, Käfigen o.a.).
- In der Zeile 03 ist nur in Spalte 06 die Anzahl des erlegten und zur Geflügelfleischuntersuchung gestellten Federwildes einzutragen.
- Die Zeile 04 ist die Addition der Zeilen 01 bis 02 bzw. - bei Federwild - gleich der Zeile 03.
- In den Zeilen 05-07 ist die Anzahl der zu weitergehenden Untersuchungen gestellten Tiere einzutragen (s. GFIHV, Anlage 1, Kapitel II, Ziffer 4 und Kapitel III, Ziffer 4).

7.4 Nachweisungen 2-4:

Die Eintragungen in den Nachweisungen 2-4 sind entsprechend den Hinweisen unter Punkt 5.3, 2. bis 4. Anstrich dieser Anleitung vorzunehmen.

7.5 Nachweisung 5:

- In Zeile 19 ist das Gewicht in Kilogramm (ohne Kommastelle) des zur Untersuchung gestellten Geflügelfleisches zu erfassen (s. GFIHV, Anlage 1, Kapitel IV). Ebenso ist in Zeile 20 das Gewicht des zur Geflügelfleischuntersuchung gestellten erlegten Federwildes einzutragen (s. GFIHV, Anlage 1, Kapitel IV, Ziffer 8).
- In den Zeilen 21-24 ist das Gewicht des Geflügelfleisches anzugeben, für das weitergehende Untersuchungen angeordnet wurden (s. GFIHV, Anlage 1, Kapitel IV, Ziffer 6 bzw. Kapitel V, Ziffern 1 und 3).
- Bei der Entnahme von Stichproben ist das Gewicht der Sendung einzutragen, denen die Probe entnommen wurde, nicht das Gewicht der Stichprobe.

7.6 Nachweisungen 6-8:

Die Eintragungen in den Nachweisungen 6-8 sind entsprechend den Hinweisen unter Punkt 5.4, 3. bis 5. Anstrich dieser Anleitung vorzunehmen.

**Erhebungsvordruck A**

**Zusammenstellung  
 der Ergebnisse der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen  
 bei Schlachtungen im Inland**

Jahr **1999**

Für Tiere **inländischer** Herkunft

Für die Abgabe der Meldung zuständige Behörde

.....  
 Postleitzahl

Land: .....

Reg.-Bez.: .....

Kreis: .....

**Rechtsgrundlagen:**

- Verordnung über die Durchführung der Fleischbeschau- und Geflügelfleischhygienestatistik (Fleischhygiene-Statistik-Verordnung – FISTV) vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3615, 3839), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555)
- Fleischhygienegesetz (FIHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 1993 (BGBl. I S. 1189), das zuletzt durch Artikel 2 § 25 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224) geändert worden ist
- Verordnung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch (Fleischhygiene-Verordnung – FIHV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Mai 1997 (BGBl. I S. 1138) zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 der Verordnung vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 498)
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300).

**Hilfsmerkmale:**

Name und Anschrift der für die Erhebung zuständigen Behörde sowie die Angaben zu „Sachlich geprüft“, „Ort“, „Datum“, „Unterschrift“ und „Stempel“ sind **Hilfsmerkmale**, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden gemeinsam mit dem Erhebungsvordruck vernichtet, sobald die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist.

Weitere Informationen sind der beiliegenden Unterrichtung nach § 17 BStatG zu entnehmen.

**Anleitung für die Eintragungen**

1. Dieser Erhebungsvordruck ist für Tiere inländischer Herkunft bestimmt. Für Tiere ausländischer Herkunft ist der rote Erhebungsvordruck A zu verwenden. Die Angaben der Nachweisung 1 müssen mit den Meldungen der Schlachtungsstatistik übereinstimmen.
2. Wird Fleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist stets ein Hauptgrund.
3. Waren an der Schlachtier- und Fleischuntersuchung eines Tieres mehrere Personen nach § 22a Fleischhygienegesetz (FIHG) beteiligt, ist die Tagebuchaufzeichnung desjenigen maßgeblich, der die Endbeurteilung vorgenommen hat. Auf Vollzähligkeit des Nachweises der Trichinenuntersuchung ist zu achten.

**Nachweisung 1**  
**Untersuchte Tiere**

Die Angaben in Zeile 04 Spalte 01 bis 06 müssen mit der Jahressumme der in den monatlichen Meldungen im Rahmen der Schlachtungsstatistik an die Statistischen Landesämter übergebenen Ergebnisse übereinstimmen.

| Art der Untersuchung   |    | Kälber | Rinder<br>(außer Kälbern) | Schweine<br>(einschl Ferkel) | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|--|----|--------|---------------------------|------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|  |    | 01     | 02                        | 03                           | 04     | 05     | 06       | 07                 |
| Schlachtier- und Fleischuntersuchung                                     | 01 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Nur Fleischuntersuchung<br>Notschlachtungen (§ 1 Abs. 2 FIHG)            | 02 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Nur Fleischuntersuchung<br>Hausschlachtungen (§ 3 FIHG)                  | 03 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Schlachtungen <b>insgesamt</b> (Z01 + Z02 + Z03)                         | 04 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| dar nach Rückstandskontrollplan untersucht                               | 05 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht                 | 06 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Bakteriologisch untersucht und davon<br>beurteilt als Tauglich           | 07 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Tauglich nach Brauch-<br>barmachung <sup>1)</sup>                        | 08 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Untauglich <sup>1)</sup>   | 09 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Bakteriologische Untersuchungen<br>zusammen (Z07 + Z08 + Z09)            | 10 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| dar Nachweis von Hemmstoffen nach<br>Nr 7 5 der Anl 1 FIHV <sup>2)</sup> | 11 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Nachweis von Hemmstoffen nach<br>Nr 10 5 der Anl. 1 FIHV <sup>3)</sup>   | 12 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Trichinen-Untersuchung   | 13 |        |                           | 4)                           |        |        | 4)       |                    |
|  | 14 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
|  | 15 |        |                           |                              |        |        |          |                    |

- 1) Die in diesen Zeilen ausgewiesenen Tiere müssen außerdem in der Nachweisung 2 oder 3 unter den entsprechenden Beanstandungsgründen eingetragen werden
- 2) Die hier nachgewiesenen untauglichen Tiere müssen auch in Zeile 09 und 41 enthalten sein.
- 3) Hier erfolgte Eintragungen sind auch in Zeile 57 zu berücksichtigen
- 4) Hier sind sämtliche auf Trichinen untersuchte Tiere anzugeben, auch bei Veranlassung zur zentralen Trichinenuntersuchung an anderer Stelle

**Nachweisung 2**  
**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilte geschlachtete Tiere**

Nr. 3 der Anlage 1, Kapitel IV, zu den §§ 5 und 6 FIHV

| Beanstandungsgrund  |    | Kälber | Rinder<br>(außer Kälbern) | Schweine<br>(einschl Ferkel) | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|---|----|--------|---------------------------|------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|   |    | 01     | 02                        | 03                           | 04     | 05     | 06       | 07                 |
| 3 1 Schwachfönnigkeit (Rinder u Schweine)                           | 16 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| 3 2 Kontamination mit Salmonellen oder<br>Zoonoseerregern           | 17 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| 3 3 Nicht kastrierte männliche Schweine,<br>Zwitter u Kryptorchiden | 18 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| 3 4 Kaltebehandelt nach Anl 6 Nr 3                                  | 19 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Zusammen  | 20 |        |                           |                              |        |        |          |                    |

**Nachweisung 3**  
**Als untauglich beurteilte geschlachtete Tiere**

Nr. 7 und 8 der Anlage 1, Kapitel IV, zu den §§ 5 und 6 FIVH

| Beanstandungsgrund   |    | Kälber | Rinder<br>(außer<br>Kälbern) | Schweine<br>(einschl<br>Ferkel) | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|--|----|--------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|  |    | 01     | 02                           | 03                              | 04     | 05     | 06       | 07                 |
| 7 1 Milzbrand  | 21 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Rauschbrand  | 22 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Tollwut  | 23 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7.1 Rotz   | 24 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Tetanus  | 25 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Botulismus   | 26 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7.1 Ansteckende Blutarmut der Einhufer   | 27 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Rinderpest   | 28 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Brucellose   | 29 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Tuberkulose  | 30 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Trichinellose  | 31 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Salmonellose   | 32 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Rotlauf der Schweine   | 33 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Aujeszkysche Krankheit   | 34 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Schweinepest   | 35 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Ansteckende Schweinelahme  | 36 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 2 Andere übertragbare Krankheiten  | 37 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7.3 Sarkospondien- oder anderer Parasitenbefall  | 38 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 3 Erhebliche Veränderungen anderer Ursachen<br>(Geschwulste, Abszesse, vollst Abmagerung)          | 39 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 4 Starkfönnigkeit (einschl nicht brauchbar gem<br>Tiere mit Schwachfönnk.)                         | 40 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 5 Rückstände von Hemmstoffen   | 41 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 6 Stoffe mit thyreostat , östrogenen, androg u<br>gestagenen Wirkung, ß-Agonisten                  | 42 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 7 1 Höchstmengen überschritten o im Anhang IV d<br>VO (EWG) 2377/90 aufgeführt                     | 43 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 7 2 Überschreitung von Beurteilungswerten<br>nach Kap III Nr 2 6 1                                 | 44 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 7 3 Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap III Nr 2 6 2  | 45 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 8 Natürlicher Tod, Töten im Verenden   | 46 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 9 Nicht eingehaltene vorgeschriebene Wartezeiten<br>bei pharmakolog Behandlung                     | 47 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 10 Ohne Schlachtieruntersuchung oder rechtzeitige<br>Fleischuntersuchung                           | 48 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 11 Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes u.<br>Fehlen der Bescheinigung n § 8 FIVH                | 49 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 8 Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten<br>als untauglich beurteilt                          | 50 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 11 11 Nicht z. menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u a ) | 51 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| Sonstige Gründe  | 52 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| Zusammen   | 53 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |

Nachweisung 4

**Tiere, bei denen Fleischteile als untauglich beurteilt wurden**

Nr 9 und 10 der Anlage 1, Kapitel IV, zu den §§ 5 und 6 FIVH

| Beanstandungsgrund   |    | Kälber | Rinder<br>(außer<br>Kälbern) | Schweine<br>(einschl<br>Ferkel) | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|--|----|--------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|  |    | 01     | 02                           | 03                              | 04     | 05     | 06       | 07                 |
| 9 Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen   | 54 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 2 Durch Mycobakterien verursachte herdförmige Veränderungen                                   | 55 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 4 Anaerob grampositive Stäbchen   | 56 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 5 Rückstände von Hemmstoffen  | 57 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 6 1 Festgesetzte Höchstmengen überschritten   | 58 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 6 2 Beurteilungswerte nach Kap III Nr. 2 6 1 überschritten                                    | 59 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 6 3 Überschreitung von Richtwerten nach Kap III Nr. 2 6 2                                     | 60 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 7 Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb des Schlachtbetrebes                                  | 61 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 8 Nicht entleerte Mägen, Därme, Schlunde und Harnblasen                                       | 62 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 11 11 Nicht z menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u a.) | 63 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| Sonstige Gründe  | 64 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| Zusammen   | 65 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Erhebungsvordruck A

**Zusammenstellung**  
**der Ergebnisse der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen**  
**bei Schlachtungen im Inland**

Jahr **1999**Für Tiere **ausländischer** Herkunft

Für die Abgabe der Meldung zuständige Behörde

.....  
Postleitzahl

Land: .....

Reg.-Bez.: .....

Kreis: .....

**Rechtsgrundlagen:**

- Verordnung über die Durchführung der Fleischbeschau- und Geflügelfleischhygienestatistik (Fleischhygiene-Statistik-Verordnung – FISIV) vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3615, 3839), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555)
- Fleischhygienegesetz (FIHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 1993 (BGBl. I S. 1189), das zuletzt durch Artikel 2 § 25 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224) geändert worden ist
- Verordnung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch (Fleischhygiene-Verordnung – FIHV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Mai 1997 (BGBl. I S. 1138) zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 der Verordnung vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 498)
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300)

**Hilfsmerkmale:**

Name und Anschrift der für die Erhebung zuständigen Behörde sowie die Angaben zu „Sachlich geprüft“, „Ort“, „Datum“, „Unterschrift“ und „Stempel“ sind **Hilfsmerkmale**, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden gemeinsam mit dem Erhebungsvordruck vernichtet, sobald die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlussigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist.

Weitere Informationen sind der beiliegenden Unterrichtung nach § 17 BStatG zu entnehmen.

**Anleitung für die Eintragungen**

1. Dieser Erhebungsvordruck ist für Tiere ausländischer Herkunft bestimmt. Für Tiere inländischer Herkunft ist der grüne Erhebungsvordruck A zu verwenden. Die Angaben der Nachweisung 1 müssen mit den Meldungen der Schlachtungsstatistik übereinstimmen.
2. Wird Fleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist stets ein Hauptgrund.
3. Waren an der Schlachttier- und Fleischuntersuchung eines Tieres mehrere Personen nach § 22a Fleischhygienegesetz (FIHG) beteiligt, ist die Tagebuchaufzeichnung desjenigen maßgeblich, der die Endbeurteilung vorgenommen hat. Auf Vollzähligkeit des Nachweises der Trichinenuntersuchung ist zu achten.

**Nachweisung 1**  
**Untersuchte Tiere**

Die Angaben in Zeile 04 Spalte 01 bis 06 müssen mit der Jahressumme der in den monatlichen Meldungen im Rahmen der Schlachtungsstatistik an die Statistischen Landesämter übergebenen Ergebnisse übereinstimmen.

| Art der Untersuchung   |    | Kälber | Rinder<br>(außer Kälbern) | Schweine<br>(einschl Ferkel) | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|--|----|--------|---------------------------|------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|  |    | 01     | 02                        | 03                           | 04     | 05     | 06       | 07                 |
| Schlachtier- und Fleischuntersuchung                                     | 01 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Nur Fleischuntersuchung<br>Notschlachtungen (§ 1 Abs 2 FIHG)             | 02 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Nur Fleischuntersuchung<br>Hausschlachtungen (§ 3 FIHG)                  | 03 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Schlachtungen <b>insgesamt</b> (Z01 + Z02 + Z03)                         | 04 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| dar . nach Rückstandskontrollplan untersucht                             | 05 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Wegen begründeten Verdachts auf<br>Rückstände untersucht                 | 06 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Bakteriologisch untersucht und davon<br>beurteilt als Tauglich           | 07 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Tauglich nach Brauch-<br>barmachung <sup>1)</sup>                        | 08 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Untauglich <sup>1)</sup>   | 09 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Bakteriologische Untersuchungen<br>zusammen (Z07 + Z08 + Z09)            | 10 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| dar Nachweis von Hemmstoffen nach<br>Nr 7 5 der Anl 1 FIHV <sup>2)</sup> | 11 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Nachweis von Hemmstoffen nach<br>Nr 10.5 der Anl 1 FIHV <sup>3)</sup>    | 12 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Trichinen-Untersuchung   | 13 |        |                           | 4)                           |        |        | 4)       |                    |
|  | 14 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
|  | 15 |        |                           |                              |        |        |          |                    |

- 1) Die in diesen Zeilen ausgewiesenen Tiere müssen außerdem in der Nachweisung 2 oder 3 unter den entsprechenden Beanstandungsgründen eingetragen werden
- 2) Die hier nachgewiesenen untauglichen Tiere müssen auch in Zeile 09 und 41 enthalten sein.
- 3) Hier erfolgte Eintragungen sind auch in Zeile 57 zu berücksichtigen
- 4) Hier sind sämtliche auf Trichinen untersuchte Tiere anzugeben, auch bei Veranlassung zur zentralen Trichinenuntersuchung an anderer Stelle.

**Nachweisung 2**  
**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilte geschlachtete Tiere**

Nr. 3 der Anlage 1, Kapitel IV, zu den §§ 5 und 6 FIHV

| Beanstandungsgrund  |    | Kälber | Rinder<br>(außer Kälbern) | Schweine<br>(einschl Ferkel) | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|---|----|--------|---------------------------|------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|   |    | 01     | 02                        | 03                           | 04     | 05     | 06       | 07                 |
| 3 1 Schwachfingigkeit (Rinder u Schweine)                           | 16 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| 3 2 Kontamination mit Salmonellen oder<br>Zoonoseerregern           | 17 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| 3 3 Nicht kastrierte männliche Schweine,<br>Zwitter u Kryptorchiden | 18 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| 3 4 Kaltebehandelt nach Anl 6 Nr 3                                  | 19 |        |                           |                              |        |        |          |                    |
| Zusammen  | 20 |        |                           |                              |        |        |          |                    |

Nachweisung 3

Als untauglich beurteilte geschlachtete Tiere

Nr. 7 und 8 der Anlage 1, Kapitel IV, zu den §§ 5 und 6 FIVH

| Beanstandungsgrund  |    | Kälber | Rinder<br>(außer<br>Kälbern) | Schweine<br>(einschl<br>Ferkel) | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|---|----|--------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|   |    | 01     | 02                           | 03                              | 04     | 05     | 06       | 07                 |
| 7 1 Miltzbrand  | 21 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Rauschbrand   | 22 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Tollwut   | 23 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7.1 Rotz  | 24 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Tetanus   | 25 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Botulismus  | 26 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Ansteckende Blutarmut der Einhufer  | 27 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Rinderpest  | 28 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Brucellose  | 29 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Tuberkulose   | 30 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Trichinellose   | 31 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Salmonellose  | 32 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Rotlauf der Schweine  | 33 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Aujeszkysche Krankheit  | 34 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Schweinepest  | 35 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 1 Ansteckende Schweinelähme   | 36 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 2 Andere übertragbare Krankheiten   | 37 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 3 Sarkospondien- oder anderer Parasitenbefall   | 38 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 3 Erhebliche Veränderungen anderer Ursachen<br>(Geschwulste, Abszesse, vollst Abmagerung)         | 39 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 4 Starkfärbigkeit (einschl. nicht brauchbar gem<br>Tiere mit Schwachfärbigkeit)                   | 40 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 5 Rückstände von Hemmstoffen  | 41 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7.6 Stoffe mit thyreostat., östrogenen, androg u<br>gestagener Wirkung, β-Agonisten                 | 42 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 7 1 Höchstmengen überschritten o im Anhang IV d<br>VO (EWG) 2377/90 aufgeführt                    | 43 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 7 2 Überschreitung von Beurteilungswerten<br>nach Kap. III Nr. 2.6.1                              | 44 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 7 3 Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap. III Nr. 2.6.2                                     | 45 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 8 Natürlicher Tod, Töten im Verenden  | 46 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 9 Nicht eingehaltene vorgeschriebene Wartezeiten<br>bei pharmakolog. Behandlung                   | 47 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 10 Ohne Schlachtieruntersuchung oder rechtzeitige<br>Fleischuntersuchung                          | 48 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 7 11 Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes u<br>Fehlen der Bescheinigung n § 8 FIVH                | 49 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 8 Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten<br>als untauglich beurteilt                         | 50 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 11 11 Nicht z. menschlichen Genuß geeignet (mäßige<br>Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u a) | 51 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| Sonstige Gründe   | 52 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| Zusammen  | 53 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |

Nachweisung 4

**Tiere, bei denen Fleishteile als untauglich beurteilt wurden**

Nr. 9 und 10 der Anlage 1, Kapitel IV, zu den §§ 5 und 6 FIVH

| Beanstandungsgrund   |    | Kälber | Rinder<br>(außer<br>Kalbern) | Schweine<br>(einschl<br>Ferkel) | Schafe | Ziegen | Einhufer | Haus-<br>kaninchen |
|--|----|--------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|  |    | 01     | 02                           | 03                              | 04     | 05     | 06       | 07                 |
| 9 Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen   | 54 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 2 Durch Mycobakterien verursachte herdförmige Veränderungen                                   | 55 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 4 Anaerob grampositive Stäbchen   | 56 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 5 Rückstände von Hemmstoffen  | 57 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10.6 1 Festgesetzte Höchstmengen überschritten   | 58 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 6 2 Beurteilungswerte nach Kap III Nr 2.6 1 überschritten                                     | 59 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 6 3 Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr 2 6 2                                     | 60 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10.7 Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb des Schlachtbetriebes                                 | 61 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 10 8 Nicht entleerte Mägen, Därme, Schlünde und Hamblasen  | 62 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| 11.11 Nicht z menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a ) | 63 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| Sonstige Gründe  | 64 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |
| Zusammen   | 65 |        |                              |                                 |        |        |          |                    |

Ort \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

## Erhebungsvordruck B

### Zusammenstellung der Ergebnisse der Einfuhruntersuchungen

Jahr **1999**

Versandland .....

Für die Abgabe der Meldung zuständigen Behörde .....

.....  
 Postleitzahl

Land: .....

#### Rechtsgrundlagen:

- Verordnung über die Durchführung der Fleischbeschau- und Geflügelfleischhygienestatistik (Fleischhygiene-Statistik-Verordnung – FISTV) vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3615, 3839), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555)
- Fleischhygienegesetz (FIHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 1993 (BGBl. I S. 1189), das zuletzt durch Artikel 2 § 25 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224) geändert worden ist
- Verordnung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch (Fleischhygiene-Verordnung – FIHV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Mai 1997 (BGBl. I S. 1138) zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 der Verordnung vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 498)
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300).

#### Hilfsmerkmale:

Name und Anschrift der für die Erhebung zuständigen Behörde sowie die Angaben zu „Sachlich geprüft“, „Ort“, „Datum“, „Unterschrift“ und „Stempel“ sind **Hilfsmerkmale**, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden gemeinsam mit dem Erhebungsvordruck vernichtet, sobald die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist.

Weitere Informationen sind der beiliegenden Unterrichtung nach § 17 BStatG zu entnehmen.

#### Anleitung für die Eintragungen

1. Für jedes Versandland ist ein Erhebungsvordruck auszufüllen.
2. Gewichtsangaben sind auf volle Kilogramm zu runden.
3. Wird Fleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist stets ein Hauptgrund.
4. Kälber sind in die Spalte „Rinder“ mit einzutragen.



**Nachweisung 2**  
**Eingeführtes zubereitetes Geflügelfleisch**  
**kg**

| Art der Untersuchung<br>-----<br>Beanstandungsgrund<br>nach<br>Anlage 4<br>Nr. FIHV                      | Zubereitetes |          |      | Därme, Blasen,<br>Mägen, Schlunde |
|--|--------------|----------|------|-----------------------------------|
|  | Fleisch      | Blut usw | Fett |                                   |
|  | 01           | 02       | 03   | 04                                |
| Untersuchung gestellt<br>A Aus Drittländern  | 25           |          |      |                                   |
| B Bei schwerw. Verdacht bei Sendungen<br>aus Mitgliedst. EU/EWR (§12 Abs 4 FIHV)                         | 26           |          |      |                                   |
| dar.. stichprobenweise, ggf bakteriolog<br>usw untersucht 1) 4 2<br>4 3                                  | 27           |          |      |                                   |
| stichprobenweise, auf Rückstände<br>untersucht 1) 4 4  | 28           |          |      |                                   |
| wegen schwerwieg. Verdachts auf<br>Rückstände untersucht 1) 4 5  | 29           |          |      |                                   |
| unschädlich beseitigt oder<br>von der Einfuhr zurückgewiesen 6 2<br>6 3,6 4                              | 30           |          |      |                                   |
| <b>Beanstandungen</b>  |              |          |      |                                   |
| Übertragbare Infektionskrankheiten<br>(Salmonellose, usw) 6 2 1  | 31           |          |      |                                   |
| Rückstände von Hemmstoffen 6.2.2.1   | 32           |          |      |                                   |
| Rückstände von Stoffen mit thyreostat., östrogenen,<br>gestagenen o androg. Wirkung, ß-Agonisten 6 2 2 2 | 33           |          |      |                                   |
| Überschreitung der Höchstmengen o aufgeführt<br>Anh IV d VO (EWG) 2377/90 6 2 2 3                        | 34           |          |      |                                   |
| Überschreitung von Beurteilungswerten nach<br>Anlage 1 Kap III Nr 2.6 1 FIHV 6 2 2 3                     | 35           |          |      |                                   |
| Überschreitung von Richtwerten nach<br>Kap. III Nr 2 6 2 FIHV 6 2 2 3                                    | 36           |          |      |                                   |
| Andere Abweichungen, die zur<br>Untauglichkeit geführt haben 6 2 3                                       | 37           |          |      |                                   |
| Verarbeitung von genußuntaugl. Fleisch 6.2.4   | 38           |          |      |                                   |
| Unzulässige Behandlung von Fleisch 6.2.4   | 39           |          |      |                                   |
| Beanstandungen zur Haltbarmachung 6.2.6<br>6 2 8   | 40           |          |      |                                   |
| Abweichungen hinsichtlich Geruch,<br>Geschmack, Farbe, Konsistenz 6 3 1<br>6 3 5 1                       | 41           |          |      |                                   |
| Fäulnis, Befall mit Schimmelpilzen<br>oder Bakterienkolonien 6 3 2<br>6 3 3<br>6 3 5 2<br>6 4 1 1        | 42           |          |      |                                   |
| Verunreinigung 6 3 4<br>6 3 5 3, 6 3 6 3, 6 4 1 2  | 43           |          |      |                                   |
| Gehalt an Wasser über 0,3 % 6 3 5 4  | 44           |          |      |                                   |
| Gehalt an freien Fettsäuren<br>über 0,65 % 6 3 5 5<br>Peroxydzahl über 4 6 3 5 6                         | 45           |          |      |                                   |
| Entzündliche (ausgenommen parasitäre)<br>und sonstige sinnfällige Veränderungen 6 3 6                    | 46           |          |      |                                   |
| Insgesamt beanstandet ( Zeile 31 – 46)   | 47           |          |      |                                   |
| Stichprobenweise Rückstandsuntersuchung<br>mit positivem Ergebnis  | 48           |          |      |                                   |

1) Hier ist das Gewicht der untersuchten Sendung und nicht die Anzahl der Stichproben anzugeben.

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Erhebungsvordruck C

**Zusammenstellung  
der Ergebnisse der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchungen  
bei Schlachtungen im Inland**

Jahr **1999**

Für Tiere **inländischer** Herkunft

Für die Abgabe der Meldung zuständige Behörde

Postleitzahl: .....

Land: .....

Reg.-Bez.: .....

Kreis: .....

**Rechtsgrundlagen:**

- Geflügelfleischhygienegesetz (GFIHG) vom 17. Juli 1996 (BGBl. I S. 991), geändert durch Artikel 2 § 26 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224)
- Geflügelfleischhygiene-Verordnung (GFIHV) vom 03. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2787), zuletzt geändert durch Artikel 3 und 4 der Verordnung vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 498)
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300)
- Verordnung über die Durchführung der Fleischschau- und Geflügelfleischhygienestatistik (Fleischhygiene-Statistik-Verordnung – FISStV) vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3615, 3839), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555).

**Hilfsmerkmale:**

Name und Anschrift der für die Erhebung zuständigen Behörde sowie die Angaben zu „Sachlich geprüft“, „Ort“, „Datum“, „Unterschrift“ und „Stempel“ sind **Hilfsmerkmale**, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden gemeinsam mit dem Erhebungsvordruck vernichtet, sobald die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist.

Weitere Informationen sind der beiliegenden Unterrichtung nach § 17 BStatG zu entnehmen.

**Anleitung für die Eintragungen**

1. Diese Zusammenstellung ist für Schlachtgeflügel inländischer Herkunft bestimmt. Für Schlachtgeflügel ausländischer Herkunft ist der blaue Erhebungsvordruck zu verwenden.
2. Wird Geflügelfleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist stets ein Hauptgrund.

# 1. Schlachtgeflügeluntersuchung

Stück

|   |                     |                   |       |       |       |            |
|---|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
| Art der Untersuchung<br>_____ gem GFIHV | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
| Beanstandungsgrund                      | 01                  | 02                | 03    | 04    | 05    | 06         |

## Nachweisung 1

### Untersuchtes Schlachtgeflügel

|   |                                |    |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht                      | Anl 1<br>Kap II                | 01 |  |  |  |  |  |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht                   | Kap III                        | 02 |  |  |  |  |  |
|   |                                | 03 |  |  |  |  |  |
|   | Zusammen                       | 04 |  |  |  |  |  |
| darunter weitergehend untersucht<br>mikrobiologisch | [ Kap II Nr 4,<br>Kap III Nr 4 | 05 |  |  |  |  |  |
| auf Rückstände                                      |                                | 06 |  |  |  |  |  |
| sonstig   |                                | 07 |  |  |  |  |  |

## Nachweisung 2

### Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)

|                         |                |    |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|----|--|--|--|--|--|
| Geflügelpest            | Kap II, Nr 5 1 | 08 |  |  |  |  |  |
| Newcastle-Krankheit     | Nr 5 2         | 09 |  |  |  |  |  |
| Ornithose               | Nr 5 3         | 10 |  |  |  |  |  |
| Salmonellose            | Nr 5 4         | 11 |  |  |  |  |  |
| Rückstände              | Nr 6 1         | 12 |  |  |  |  |  |
| Pharmak wirksame Stoffe | Nr 6 2         | 13 |  |  |  |  |  |
| Verbotene Stoffe        | Nr 6 3         | 14 |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe         | Nr 6 4         | 15 |  |  |  |  |  |
|                         | Zusammen       | 16 |  |  |  |  |  |

## Nachweisung 3

### Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5 Abs. 6)

|                                |    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| Genehmigte Sonderschlachtungen | 17 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|

## Nachweisung 4

### Tötungen (gem. GFIHV, § 5 Abs. 1 und 4)

|          |    |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|--|--|--|--|--|--|
| Tötungen | 18 |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|--|--|--|--|--|--|

## 2. Geflügelfleischuntersuchung

kg

| Art der Untersuchung | Jungmast- | Suppen- | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|----------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
| _____                | hühner    |         |       |       |       |            |
| Beanstandungsgrund   | 01        | 02      | 03    | 04    | 05    | 06         |

### Nachweisung 5

### Untersuchtes Geflügelfleisch

| Untersuchtes Geflügelfleisch                          | Anl. 1<br>Kap IV | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|------------------|----|----|----|----|----|----|
|   |                  |    |    |    |    |    |    |
| darunter: mikrobiologisch untersucht                  | Kap IV<br>Nr. 6  | 21 |    |    |    |    |    |
| stichprobenweise auf Rückstände untersucht            | Kap V<br>Nr 1    | 22 |    |    |    |    |    |
| wegen begründeten Verdachts auf Rückstände untersucht | Kap. V<br>Nr 3   | 23 |    |    |    |    |    |
| sonstig   |                  | 24 |    |    |    |    |    |

### Nachweisung 6

### Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper (einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)

|   |                    |    |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|----|--|--|--|--|--|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügelcholera, Tollwut  | Kap. VI,<br>Nr 3 1 | 25 |  |  |  |  |  |
| Newcastle-Krankheit   | Nr 3 1             | 26 |  |  |  |  |  |
| Ornithose   | Nr 3 1             | 27 |  |  |  |  |  |
| Salmonellose  | Nr 3 1             | 28 |  |  |  |  |  |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-Mykoplasmosen, Gänseinfluenza, Entenhepatitis, Leukose, Pocken, Pseudotuberkulose, Toxoplasmose, Tuberkulose, Rotlauf | Nr 3 2             | 29 |  |  |  |  |  |
| Baktérienämien oder Viraemien, soweit sie nicht bereits in Nr 25-29 genannt sind  | Nr 3.3             | 30 |  |  |  |  |  |
| Rückstände von  | Nr 3 4             | 31 |  |  |  |  |  |
| .   | Nr 3 4             | 32 |  |  |  |  |  |
| .   | Nr. 3 4            | 33 |  |  |  |  |  |
| .   | Nr. 3.4            | 34 |  |  |  |  |  |
| Vergiftung  | Nr. 3 5, 3,6       | 35 |  |  |  |  |  |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der Agonie, unvollkommenes Ausbluten  | Nr 3 14            | 36 |  |  |  |  |  |
| Umfangreiche Verletzungen oder umfangreiche blutige oder wässrige Durchtränkung   | Nr 3 15            | 37 |  |  |  |  |  |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige oder multiple Geschwülste, multiple Abszesse, ausgebreiteter Parasitenbefall in der Unterhaut oder in der Muskulatur   | Nr 3 8 - 3 12      | 38 |  |  |  |  |  |
| Verschmutzung, die auch durch gründliche Reinigung nicht beseitigt werden kann  | Nr. 3 19           | 39 |  |  |  |  |  |
| Hochgradige Abmagerung  | Nr 3 13            | 40 |  |  |  |  |  |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Abweichungen hinsichtlich Farbe, Geruch, Geschmack, Konsistenz, vor allem Wässrigkeit  | Nr 3 16-3 18       | 41 |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe   |                    | 42 |  |  |  |  |  |
| Zusammen  |                    | 43 |  |  |  |  |  |

bitte wenden

## 2. Geflügelfleischuntersuchung

kg

| Beanstandungsgrund gem. GFIHV | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
| /                             | 01                  | 02                | 03    | 04    | 05    | 06         |

### Nachweisung 7

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile des Tierkörpers  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|   |    |  |  |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|--|--|
| Parasitenbefall   | 44 |  |  |  |  |  |  |
| Örtlich begrenzte Geschwulste   | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder abgekapselte Abszesse | 46 |  |  |  |  |  |  |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln oder Organe                     | 47 |  |  |  |  |  |  |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder Farbablagerungen    | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe   | 49 |  |  |  |  |  |  |
| Zusammen  | 50 |  |  |  |  |  |  |

### Nachweisung 8

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt (gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|   |    |  |  |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|--|--|
| Geflügelpest, Geflügelcholera, Listeriose | 51 |  |  |  |  |  |  |
| Newcastle-Krankheit                       | 52 |  |  |  |  |  |  |
| Ornithose                                 | 53 |  |  |  |  |  |  |
| Salmonellose                              | 54 |  |  |  |  |  |  |
| Tollwut                                   | 55 |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe                           | 56 |  |  |  |  |  |  |
| Zusammen                                  | 57 |  |  |  |  |  |  |

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Erhebungsvordruck C

**Zusammenstellung  
 der Ergebnisse der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchungen  
 bei Schlachtungen im Inland**

Jahr **1999**

Für Tiere **ausländischer** Herkunft

Für die Abgabe der Meldung zuständige Behörde

.....  
 Postleitzahl

Land: .....

Reg.-Bez.: .....

Kreis: .....

**Rechtsgrundlagen:**

- Geflügelfleischhygienegesetz (GFIHG) vom 17. Juli 1996 (BGBl. I S. 991), geändert durch Artikel 2 § 26 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224)
- Geflügelfleischhygiene-Verordnung (GFIHV) vom 03. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2787), zuletzt geändert durch Artikel 3 und 4 der Verordnung vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 498)
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300)
- Verordnung über die Durchführung der Fleischbeschau- und Geflügelfleischhygienestatistik (Fleischhygiene-Statistik-Verordnung – FISTV) vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3615, 3839), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555).

**Hilfsmerkmale:**

Name und Anschrift der für die Erhebung zuständigen Behörde sowie die Angaben zu „Sachlich geprüft“, „Ort“, „Datum“, „Unterschrift“ und „Stempel“ sind **Hilfsmerkmale**, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden gemeinsam mit dem Erhebungsvordruck vernichtet, sobald die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist.

Weitere Informationen sind der beiliegenden Unterrichtung nach § 17 BStatG zu entnehmen.

**Anleitung für die Eintragungen**

1. Diese Zusammenstellung ist für Schlachtgeflügel ausländischer Herkunft bestimmt. Für Schlachtgeflügel inländischer Herkunft ist der gelbe Erhebungsvordruck zu verwenden.
2. Wird Geflügelfleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist stets ein Hauptgrund.

# 1. Schlachtgeflügeluntersuchung

Stück

|  |                     |                   |       |       |       |            |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
| Art der Untersuchung<br>_____ gem. GFIHV | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
| Beanstandungsgrund                       | 01                  | 02                | 03    | 04    | 05    | 06         |

## Nachweisung 1

### Untersuchtes Schlachtgeflügel

|   |                                |    |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht                      | Anl 1<br>Kap II                | 01 |  |  |  |  |  |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht                   | Kap III                        | 02 |  |  |  |  |  |
|   |                                | 03 |  |  |  |  |  |
|   | Zusammen                       | 04 |  |  |  |  |  |
| darunter weitergehend untersucht<br>mikrobiologisch | [ Kap II Nr 4,<br>Kap III Nr 4 | 05 |  |  |  |  |  |
| auf Rückstände                                      |                                | 06 |  |  |  |  |  |
| sonstig   |                                | 07 |  |  |  |  |  |

## Nachweisung 2

### Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)

|                         |                |    |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|----|--|--|--|--|--|
| Geflügelpest            | Kap II, Nr 5 1 | 08 |  |  |  |  |  |
| Newcastle-Krankheit     | Nr 5 2         | 09 |  |  |  |  |  |
| Ornithose               | Nr 5 3         | 10 |  |  |  |  |  |
| Salmonellose            | Nr 5 4         | 11 |  |  |  |  |  |
| Rückstände              | Nr 6 1         | 12 |  |  |  |  |  |
| Pharmak wirksame Stoffe | Nr 6 2         | 13 |  |  |  |  |  |
| Verbotene Stoffe        | Nr 6 3         | 14 |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe         | Nr 6 4         | 15 |  |  |  |  |  |
|                         | Zusammen       | 16 |  |  |  |  |  |

## Nachweisung 3

### Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5 Abs. 6)

|                                |    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| Genehmigte Sonderschlachtungen | 17 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|

## Nachweisung 4

### Tötungen (gem. GFIHV, § 5 Abs. 1 und 4)

|          |    |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|--|--|--|--|--|--|
| Tötungen | 18 |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|--|--|--|--|--|--|

## 2. Geflügelfleischuntersuchung

kg

| Art der Untersuchung<br>_____ gem. GFIHV | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|--|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
| Beanstandungsgrund                       | 01                  | 02                | 03    | 04    | 05    | 06         |

### Nachweisung 5

### Untersuchtes Geflügelfleisch

|  |                 |    |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|
| Untersuchtes Geflügelfleisch                             | Anl 1<br>Kap IV | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| darunter mikrobiologisch untersucht                      | Kap IV<br>Nr 6  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| stichprobenweise auf<br>Rückstände untersucht            | Kap V<br>Nr 1   | 22 |  |  |  |  |  |  |
| wegen begründeten Verdachts<br>auf Rückstände untersucht | Kap V<br>Nr 3   | 23 |  |  |  |  |  |  |
| sonstig  |                 | 24 |  |  |  |  |  |  |

### Nachweisung 6

### Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper (einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)

|   |                    |    |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| Geflügelpest, Listeriose, Geflügel-<br>cholera, Tollwut   | Kap. VI,<br>Nr 3.1 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Newcastle-Krankheit   | Nr 3.1             | 26 |  |  |  |  |  |  |
| Ornithose   | Nr 3.1             | 27 |  |  |  |  |  |  |
| Salmonellose  | Nr 3.1             | 28 |  |  |  |  |  |  |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazilliose-<br>Mykoplasmosen, Gänseinflehen, Enten-<br>hepatitis, Leukose, Pocken, Pseudo-<br>tuberkulose, Toxoplasmose, Tuber-<br>kulose, Rotlauf | Nr 3.2             | 29 |  |  |  |  |  |  |
| Bakteriämien oder Viraämien, soweit<br>sie nicht bereits in Nr 25-29 genannt sind   | Nr 3.3             | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Rückstände<br>von   | Nr. 3.4            | 31 |  |  |  |  |  |  |
| -   | Nr 3.4             | 32 |  |  |  |  |  |  |
| -   | Nr 3.4             | 33 |  |  |  |  |  |  |
| -   | Nr 3.4             | 34 |  |  |  |  |  |  |
| Vergiftung  | Nr 3.5, 3.6        | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der<br>Agonie, unvollkommenes Ausbluten   | Nr 3.14            | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Umfangreiche Verletzungen oder<br>umfangreiche blutige oder wässrige<br>Durchtränkung   | Nr 3.15            | 37 |  |  |  |  |  |  |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bösartige<br>oder multiple Geschwülste, multiple<br>Abszesse, ausgebreiteter Parasitenbefall<br>in der Unterhaut oder in der Muskulatur            | Nr 3.8 - 3.12      | 38 |  |  |  |  |  |  |
| Verschmutzung, die auch durch grund-<br>liche Reinigung nicht beseitigt werden<br>kann  | Nr 3.19            | 39 |  |  |  |  |  |  |
| Hochgradige Abmagerung  | Nr 3.13            | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Ab-<br>weichungen hinsichtlich Farbe, Geruch,<br>Geschmack, Konsistenz, vor allem<br>Wässrigkeit   | Nr 3.16-3.18       | 41 |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe   |                    | 42 |  |  |  |  |  |  |
| Zusammen  |                    | 43 |  |  |  |  |  |  |

bitte wenden

## 2. Geflügelfleischuntersuchung

kg

| Beanstandungsgrund gem. GFIHV |   | Jungmast-<br>hühner | Suppen-<br>hühner | Enten | Gänse | Puten | Perlhühner |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|
|                               | / | 01                  | 02                | 03    | 04    | 05    | 06         |

### Nachweisung 7

**Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile des Tierkörpers  
(gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)**

|   |    |  |  |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|--|--|
| Parasitenbefall   | 44 |  |  |  |  |  |  |
| Örtlich begrenzte Geschwulste   | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder abgekapselte Abszesse | 46 |  |  |  |  |  |  |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln oder Organe                     | 47 |  |  |  |  |  |  |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder Farbablagerungen    | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe   | 49 |  |  |  |  |  |  |
| Zusammen  | 50 |  |  |  |  |  |  |

### Nachweisung 8

**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt (gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)**

|   |    |  |  |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|--|--|
| Geflügelpest, Geflügelcholera, Listeriose | 51 |  |  |  |  |  |  |
| Newcastle-Krankheit                       | 52 |  |  |  |  |  |  |
| Ornithose                                 | 53 |  |  |  |  |  |  |
| Salmonellose                              | 54 |  |  |  |  |  |  |
| Tollwut                                   | 55 |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe                           | 56 |  |  |  |  |  |  |
| Zusammen                                  | 57 |  |  |  |  |  |  |

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

## Erhebungsvordruck D

### Zusammenstellung der Ergebnisse der Eingangsuntersuchungen von Geflügelfleisch

Jahr **1999**

Versandland .....

Für die Abgabe der Meldung zuständige Behörde .....

.....  
Postleitzahl

Land: .....

#### Rechtsgrundlagen:

- Geflügelfleischhygienegesetz (GFIHG) vom 17. Juli 1996 (BGBl. I S. 991), geändert durch Artikel 2 § 26 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224)
- Geflügelfleischhygiene-Verordnung (GFIHV) vom 03. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2787), zuletzt geändert durch Artikel 3 und 4 der Verordnung vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 498)
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300)
- Verordnung über die Durchführung der Fleischschau- und Geflügelfleischhygienestatistik (Fleischhygiene-Statistik-Verordnung – FISTV) vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3615, 3839), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555).

#### Hilfsmerkmale:

Name und Anschrift der für die Erhebung zuständigen Behörde sowie die Angaben zu „Sachlich geprüft“, „Ort“, „Datum“, „Unterschrift“ und „Stempel“ sind **Hilfsmerkmale**, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden gemeinsam mit dem Erhebungsvordruck vernichtet, sobald die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist.

Weitere Informationen sind der beiliegenden Unterrichtung nach § 17 BStatG zu entnehmen.

#### Anleitung für die Eintragungen

1. Für jedes Versandland ist ein Erhebungsvordruck auszufüllen.
2. Gewichtsangaben sind auf volle Kilogramm zu runden.
3. Wird Geflügelfleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist stets ein Hauptgrund.

**Nachweisung 1**  
**Eingeführtes frisches Geflügelfleisch**  
**(Untersuchungen gemäß GFIV, Anlage 5, Ziffer 2)**  
**kg**

| Art der Untersuchung<br>_____                                       | Tierkörper von |       |      |       |           |           |         |       |      |       | Tierkörperteile von |           |         |       |      |       | Nebenprodukte der Schlachtung von |           |  |  |  |  |
|---|----------------|-------|------|-------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|---------------------|-----------|---------|-------|------|-------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|
|   | Hühnern        | Enten | Gans | Puten | Sonstigen | Federwild | Hühnern | Enten | Gans | Puten | Sonstigen           | Federwild | Hühnern | Enten | Gans | Puten | Sonstigen                         | Federwild |  |  |  |  |
| Bestandungsgrund  | 01             | 02    | 03   | 04    | 05        | 06        | 07      | 08    | 09   | 10    | 11                  | 12        | 13      | 14    | 15   | 16    | 17                                | 18        |  |  |  |  |
| Zur Untersuchung gestellt   | 01             |       |      |       |           |           |         |       |      |       |                     |           |         |       |      |       |                                   |           |  |  |  |  |
| darunter vorläufig beschlagnahmt                                    | 02             |       |      |       |           |           |         |       |      |       |                     |           |         |       |      |       |                                   |           |  |  |  |  |
| mikrobiologisch untersucht  | 03             |       |      |       |           |           |         |       |      |       |                     |           |         |       |      |       |                                   |           |  |  |  |  |
| stichprobenweise auf Rückstände untersucht <sup>1)</sup>            | 04             |       |      |       |           |           |         |       |      |       |                     |           |         |       |      |       |                                   |           |  |  |  |  |
| wegen begründeten Verdachts auf Rückstände untersucht <sup>1)</sup> | 05             |       |      |       |           |           |         |       |      |       |                     |           |         |       |      |       |                                   |           |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Hier ist das Gewicht der untersuchten Sendung und nicht die Anzahl der Stichproben anzugeben

**Bestandungen**

|  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Geflügelpest, Newcastle-Krankheit und sonstige Virus-<br>erkrankungen        | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salmonellen  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuberkulose und sonstige bakterielle Erkrankungen                            | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspergillöse und sonstige Pilzkrankungen                                     | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rückstände von   | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substantielle Mängel   | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verschmutzung  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgebreitete pathologische Veränderungen                                    | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veranzelte pathologische Veränderungen                                       | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parasitenbefall  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technisch vermeidbare Flüssigkeitsmengen                                     | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Überschreitung der vorgeschriebenen Temperatur-<br>grenze                    | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fehlende oder unrichtige Angaben in der Genulau-<br>glichtkeitsbescheinigung | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung                                       | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangel der Schutzküllen oder Verpackung                                      | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zusammen (Zeile 06-23)   | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nachweisung 2  
**Eingeführtes zubereitetes Geflügelfleisch**  
**kg**

| Art der Untersuchung<br>_____   |    | Nur durch Pokeln<br>zubereitet | In luftdicht verschlossenen<br>Behältnissen durch Erhitzen<br>haltbar gemacht | Sonstige Geflügelfleisch-<br>erzeugnisse |
|---|----|--------------------------------|---|--|
| Beanstandungsgrund  |    | 01                             | 02  | 03                                       |
| Zur Untersuchung gestellt   | 25 |                                |   |  |
| darunter vorläufig beschlagnahmt  | 26 |                                |   |  |
| mikrobiologisch untersucht  | 27 |                                |   |  |
| stichprobenweise<br>auf Rückstände untersucht 1)  | 28 |                                |   |  |
| wegen begründeten Verdachts<br>auf Rückstände untersucht 1)                                     | 29 |                                |   |  |
| 1) Hier ist das Gewicht der untersuchten Sendung und nicht die Anzahl der Stichproben anzugeben |    |                                |   |  |
| <b>Beanstandungen</b>   |    |                                |   |  |
| Salmonellen   | 30 |                                |   |  |
| Sonstige Lebensmittelvergifter oder<br>Krankheitserreger  | 31 |                                |   |  |
| Rückstände von  | 32 |                                |   |  |
| -   | 33 |                                |   |  |
| -   | 34 |                                |   |  |
| Substantielle Mängel  | 35 |                                |   |  |
| Verschmutzung   | 36 |                                |   |  |
| Nicht vorschriftsgemäße Zubereitung<br>(GFIHV Anlage 5 Nr 3 1)                                  | 37 |                                |   |  |
| Fehlende oder unrichtige Angaben in der<br>Genußtauglichkeitsbescheinigung                      | 38 |                                |   |  |
| Unrichtige oder fehlende Kennzeichnung  | 39 |                                |   |  |
| Mängel der Schutzüllen<br>oder Verpackung   | 40 |                                |   |  |
| Sonstige Gründe   | 41 |                                |   |  |
| Zusammen (Zeile 30-41)  | 42 |                                |   |  |

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

## Erhebungsvordruck E

## Zusammenstellung der Ergebnisse der Fleischuntersuchungen bei Haarwild

Jahr **1999**Für Tiere **inländischer** Herkunft

Für die Abgabe der Meldung zuständige Behörde

Postleitzahl

Land:

Reg.-Bez.:

Kreis:

**Rechtsgrundlagen:**

- Verordnung über die Durchführung der Fleischbeschau- und Geflügelfleischhygienestatistik (Fleischhygiene-Statistik-Verordnung – FISIV) vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3615, 3839), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555)
- Fleischhygienegesetz (FIHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 1993 (BGBl. I S. 1189), das zuletzt durch Artikel 2 § 25 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224) geändert worden ist
- Verordnung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch (Fleischhygiene-Verordnung – FIHV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Mai 1997 (BGBl. I S. 1138) zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 der Verordnung vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 498)
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300).

**Hilfsmerkmale:**

Name und Anschrift der für die Erhebung zuständigen Behörde sowie die Angaben zu „Sachlich geprüft“, „Ort“, „Datum“, „Unterschrift“ und „Stempel“ sind **Hilfsmerkmale**, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden gemeinsam mit dem Erhebungsvordruck vernichtet, sobald die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist.

Weitere Informationen sind der beiliegenden Unterrichtung nach § 17 BStatG zu entnehmen.

**Anleitung für die Eintragungen**

1. Dieser Erhebungsvordruck ist für Tiere inländischer Herkunft bestimmt
2. Wird Fleisch aus mehreren Gründen beanstandet, so ist nur der Hauptgrund einzutragen. Ein positives Ergebnis einer Rückstandsuntersuchung ist stets ein Hauptgrund.
3. Waren an der Schlachtier- und Fleischuntersuchung eines Tieres mehrere Personen nach § 22a Fleischhygienegesetz (FIHG) beteiligt, ist die Tagebuchaufzeichnung desjenigen maßgeblich, der die Endbeurteilung vorgenommen hat. Auf Vollzähigkeit des Nachweises der Trichinenuntersuchung ist zu achten.

**Nachweisung 1**  
**Untersuchte Tiere**

| Art der Untersuchung   | Rotwild | Dammwild,<br>Sikawild | Rehwild | Schwarzwild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild 4) |
|--|---------|-----------------------|---------|-------------|----------------------------|--------------------------|
|  | 01      | 02                    | 03      | 04          | 05                         | 06                       |
| Gehegehaarwilduntersuchung (§ 1 (1), § 9 (4) FIHG, Gehegeüberwachung und Fleischuntersuchung | 01      |                       |         |             |                            |                          |
| Nur Fleischuntersuchung<br>Notschlachtungen von Gehegewild                                   | 02      |                       |         |             |                            |                          |
| Nur Er. Haarwild § 1, Satz 2   | 03      |                       |         |             |                            |                          |
| Untersuchtes Haarwild insgesamt<br>(Z01+Z02+Z03)   | 04      |                       |         |             |                            |                          |
| dar nach Rückstandskontrollplan untersucht   | 05      |                       |         |             |                            |                          |
| Wegen begründeten Verdachts auf Rückstände untersucht  | 06      |                       |         |             |                            |                          |
| Bakteriologisch untersucht und davon beurteilt als. Tauglich                                 | 07      |                       |         |             |                            |                          |
| Tauglich nach Brauchbarmachung <sup>1)</sup>   | 08      |                       |         |             |                            |                          |
| Untauglich <sup>1)</sup>   | 09      |                       |         |             |                            |                          |
| Bakteriologische Untersuchungen zusammen (Z07 + Z08 + Z09)                                   | 10      |                       |         |             |                            |                          |
| dar.: Nachweis von Hemmstoffen nach Nr. 7.5 der Anl. 1 FIHV <sup>2)</sup>                    | 11      |                       |         |             |                            |                          |
| Nachweis von Hemmstoffen nach Nr. 10.5 der Anl. 1 FIHV <sup>3)</sup>                         | 12      |                       |         |             |                            |                          |
| Trichinen-Untersuchung   | 13      |                       |         |             |                            |                          |
|  | 14      |                       |         |             |                            |                          |
|  | 15      |                       |         |             |                            |                          |

- 1) Die in diesen Zeilen ausgewiesenen Tiere müssen außerdem in der Nachweisung 2 oder 3 unter den entsprechenden Beanstandungsgründen eingetragen werden.
- 2) Die hier nachgewiesenen untauglichen Tiere müssen auch in Zeile 09 und 41 enthalten sein.
- 3) Hier erfolgte Eintragungen sind auch in Zeile 57 zu berücksichtigen.
- 4) Falls darunter Gamswild (Code 15) und Muffelwild (Code 16) , getrennt angeben und Code in Klammern anfügen.

**Nachweisung 2**  
**Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilte geschlachtete Tiere**

Nr. 3 der Anlage 1, Kapitel IV, zu den §§ 5 und 6 FIHV

| Beanstandungsgrund   | Rotwild | Dammwild,<br>Sikawild | Rehwild | Schwarzwild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild 4) |
|--|---------|-----------------------|---------|-------------|----------------------------|--------------------------|
|  | 01      | 02                    | 03      | 04          | 05                         | 06                       |
|  | 16      |                       |         |             |                            |                          |
| 3 2 Kontamination mit Salmonellen oder Zoonoseerregern                     | 17      |                       |         |             |                            |                          |
| 3 3 Keiler über 40 kg Schlachtgewicht aus Gehegen, Zwitter u Kryptorchiden | 18      |                       |         |             |                            |                          |
| 3 4 Kältebehandelt nach Anl. 6 Ziffer 3 <sup>5)</sup>                      | 19      |                       |         |             |                            |                          |
| Zusammen   | 20      |                       |         |             |                            |                          |

5) Nur Sumpfbiber

Nachweisung 3

Als untauglich beurteilte geschlachtete Tiere

Nr. 7 und 8 der Anlage 1, Kapitel IV, zu den §§ 5 und 6 FIVH

| Beanstandungsgrund  |    | Rotwild | Dammwild,<br>Sikawild | Rehwild | Schwarzwild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild 4) |
|---|----|---------|-----------------------|---------|-------------|----------------------------|--------------------------|
|   |    | 01      | 02                    | 03      | 04          | 05                         | 06                       |
| 7 1 Milzbrand   | 21 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Rauschbrand   | 22 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7.1 Tollwut   | 23 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Rotz  | 24 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7.1 Tetanus   | 25 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7.1 Botulismus  | 26 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Ansteckende Blutarmut der Einhufer  | 27 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Rinderpest  | 28 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Brucellose  | 29 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Tuberkulose   | 30 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Trichinellose   | 31 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Salmonellose  | 32 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Rotlauf der Schweine  | 33 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Aujeszky'sche Krankheit   | 34 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Schweinepest  | 35 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 1 Ansteckende Schweinelähme   | 36 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 2 Andere übertragbare Krankheiten   | 37 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 3 Sarkosporidien- oder anderer Parasitenbefall  | 38 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7.3 Erhebliche Veränderungen anderer Ursachen (Geschwülste, Abszesse, vollst. Abmagerung)         | 39 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 4 Starkfärbigkeit (einschl. nicht brauchbar gem. Tiere mit Schwachfärbigkeit)                   | 40 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 5 Rückstände von Hemmstoffen  | 41 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 6 Stoffe mit thyreostat., östrogen-, androg. u. gestagener Wirkung, $\beta$ -Agonisten          | 42 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7.7.1 Höchstmengen überschritten o. im Anhang IV d. VO (EWG) 2377/90 aufgeführt                   | 43 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7.7.2 Überschreitung von Beurteilungswerten nach Kap. III Nr. 2.6.1                               | 44 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7.7.3 Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2                                      | 45 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7.8 Natürlicher Tod, Töten im Verenden  | 46 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 9 Nicht eingehaltene vorgeschriebene Wartezeiten bei pharmakolog. Behandlung                    | 47 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7 10 Ohne Schlachtieruntersuchung oder rechtzeitige Fleischuntersuchung                           | 48 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 7.11 Tötung außerhalb des Schlachtbetriebes u. Fehlen der Bescheinigung n. § 8 FIVH               | 49 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 8 Mit Einverständnis des Verfügungsberechtigten als untauglich beurteilt                          | 50 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 11 11 Nicht z. menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u.a.) | 51 |         |                       |         |             |                            |                          |
| Sonstige Gründe   | 52 |         |                       |         |             |                            |                          |
| Zusammen  | 53 |         |                       |         |             |                            |                          |

Nachweisung 4

**Tiere, bei denen Fleishteile als untauglich beurteilt wurden**

Nr 9 und 10 der Anlage 1, Kapitel IV, zu den §§ 5 und 6 FIVH

| Beanstandungsgrund  |    | Rotwild | Dammwild,<br>Sikawild | Rehwild | Schwarzwild | Hasen und<br>Wildkaninchen | Sonstiges<br>Haarwild 4) |
|---|----|---------|-----------------------|---------|-------------|----------------------------|--------------------------|
|   |    | 01      | 02                    | 03      | 04          | 05                         | 06                       |
| 9 Herdförmige oder örtlich begrenzte Veränderungen  | 54 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 10.2 Durch Mycobakterien verursachte herdförmige Veränderungen                                    | 55 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 10.4 Anaerob grampositive Stäbchen  | 56 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 10.5 Rückstände von Hemmstoffen   | 57 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 10.6.1 Festgesetzte Höchstmengen überschritten  | 58 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 10.6.2 Beurteilungswerte nach Kap. III Nr. 2.6.1 überschritten                                    | 59 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 10.6.3 Überschreitung von Richtwerten nach Kap. III Nr. 2.6.2                                     | 60 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 10.7 Nebenprodukte bei Ausweiden außerhalb des Schlachtbetriebes                                  | 61 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 10.8 Nicht entleerte Mägen, Därme, Schlünde und Hamblasen   | 62 |         |                       |         |             |                            |                          |
| 11.11 Nicht z. menschlichen Genuß geeignet (mäßige Abweichung bei Konsistenz, Farbe, Geruch u a ) | 63 |         |                       |         |             |                            |                          |
| Sonstige Gründe   | 64 |         |                       |         |             |                            |                          |
| Zusammen  | 65 |         |                       |         |             |                            |                          |

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Erhebungsvordruck F

**Zusammenstellung  
der Ergebnisse der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchungen  
bei Federwild und sonstigen wie Haustiere gehaltenen Federwildarten**

Jahr **1999**

Für Tiere **inländischer** Herkunft

Für die Abgabe der Meldung zuständige Behörde

.....  
Postleitzahl

Land: .....

Reg.-Bez.: .....

Kreis: .....

**Rechtsgrundlagen:**

- Geflügelfleischhygienegesetz (GFIHG) vom 17. Juli 1996 (BGBl. I S. 991), geändert durch Artikel 2 § 26 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224)
- Geflügelfleischhygiene-Verordnung (GFIHV) vom 03. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2787), zuletzt geändert durch Artikel 3 und 4 der Verordnung vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 498)
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300)
- Verordnung über die Durchführung der Fleischbeschau- und Geflügelfleischhygienestatistik (Fleischhygiene-Statistik-Verordnung – FISTV) vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3615, 3839), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555).

**Hilfsmerkmale:**

Name und Anschrift der für die Erhebung zuständigen Behörde sowie die Angaben zu „Sachlich geprüft“, „Ort“, „Datum“, „Unterschrift“ und „Stempel“ sind **Hilfsmerkmale**, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden gemeinsam mit dem Erhebungsvordruck vernichtet, sobald die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist.

Weitere Informationen sind der beiliegenden Unterrichtung nach § 17 BStatG zu entnehmen.

# 1. Schlachtgeflügeluntersuchung

Stück

| Art der Untersuchung<br>_____ gem GFIHV | Tauben/<br>Wachteln | Reb-<br>hühner | Fasane | Straußen-<br>vogel | andere<br>Geflügelarten | Federwild |
|---|---------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Beanstandungsgrund                      | 01                  | 02             | 03     | 04                 | 05                      | 06        |

## Nachweisung 1

### Untersuchtes Schlachtgeflügel

|   |                                |    |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Im Herkunftsbetrieb untersucht                      | Anl 1<br>Kap II                | 01 |  |  |  |  |  |
| Nur im Schlachtbetrieb untersucht                   | Kap III                        | 02 |  |  |  |  |  |
| Erlægtes Federwild<br>(nur Gefl -Fleischunters )    | Kap IV<br>Nr 8                 | 03 |  |  |  |  |  |
| Zusammen  |                                | 04 |  |  |  |  |  |
| darunter weitergehend untersucht<br>mikrobiologisch | ] Kap II Nr 4,<br>Kap III Nr 4 | 05 |  |  |  |  |  |
| auf Rückstände                                      |                                | 06 |  |  |  |  |  |
| sonstg  |                                | 07 |  |  |  |  |  |

## Nachweisung 2

### Verbot der Schlachtung (gem. GFIHV, § 5, Abs. 1 und 2)

|                         |                |    |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|----|--|--|--|--|--|
| Geflügelpest            | Kap II, Nr 5 1 | 08 |  |  |  |  |  |
| Newcastle-Krankheit     | Nr 5 2         | 09 |  |  |  |  |  |
| Ornithose               | Nr 5 3         | 10 |  |  |  |  |  |
| Salmonellose            | Nr 5 4         | 11 |  |  |  |  |  |
| Rückstände              | Nr 6 1         | 12 |  |  |  |  |  |
| Pharmak wirksame Stoffe | Nr 6 2         | 13 |  |  |  |  |  |
| Verbotene Stoffe        | Nr 6 3         | 14 |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe         | Nr 6 4         | 15 |  |  |  |  |  |
| Zusammen                |                | 16 |  |  |  |  |  |

## Nachweisung 3

### Genehmigte Sonderschlachtungen (gem. GFIHV, § 5 Abs. 6)

|                                |    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| Genehmigte Sonderschlachtungen | 17 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|

## Nachweisung 4

### Tötungen (gem. GFIHV, § 5 Abs. 1 und 4)

|          |    |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|--|--|--|--|--|--|
| Tötungen | 18 |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|--|--|--|--|--|--|

## 2. Geflügelfleischuntersuchung

kg

|   |   |                     |                |        |                    |                         |           |
|---|---|---------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Art der Untersuchung<br>_____ gem GFIHV |   | Tauben/<br>Wachteln | Reb-<br>hühner | Fasane | Straußen-<br>vogel | andere<br>Geflügelarten | Federwild |
| Beanstandungsgrund                      | / | 01                  | 02             | 03     | 04                 | 05                      | 06        |

### Nachweisung 5

### Untersuchtes Geflügelfleisch

|  |                 |    |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|----|--|--|--|--|--|
| Untersuchtes Geflügelfleisch                                 | Anl 1<br>Kap IV | 19 |  |  |  |  |  |
| darunter Erlegtes Federwild                                  |                 | 20 |  |  |  |  |  |
| darunter mikrobiologisch untersucht<br>(von Zeile 19 bzw 20) | Kap IV<br>Nr 6  | 21 |  |  |  |  |  |
| stichprobenweise auf<br>Rückstände untersucht                | Kap V<br>Nr 1   | 22 |  |  |  |  |  |
| wegen begründeten Verdachts<br>auf Rückstände untersucht     | Kap V<br>Nr 3   | 23 |  |  |  |  |  |
| sonstig  |                 | 24 |  |  |  |  |  |

### Nachweisung 6

### Als untauglich beurteilte ganze Tierkörper (einschließlich der Nebenprodukte der Schlachtung)

|   |                   |    |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|----|--|--|--|--|--|
| Geflügelpest, Listériose, Geflügel-<br>cholera, Tollwut   | Kap VI,<br>Nr 3 1 | 25 |  |  |  |  |  |
| Newcastle-Krankheit   | Nr 3 1            | 26 |  |  |  |  |  |
| Ornithose   | Nr 3 1            | 27 |  |  |  |  |  |
| Salmonellose  | Nr 3 1            | 28 |  |  |  |  |  |
| Aspergillose, Blackhead, Colibazillöse-<br>Mykoplasmosen, Gänseinfluenza, Enten-<br>hepatitis, Leukose, Pocken, Pseudo-<br>tuberkulose, Toxoplasmose, Tuber-<br>kulose, Rotlauf | Nr 3 2            | 29 |  |  |  |  |  |
| Bakteriaemien oder Viraemien, soweit<br>sie nicht bereits in Nr 25-29 genannt sind  | Nr 3 3            | 30 |  |  |  |  |  |
| Rückstände<br>von   | Nr 3 4            | 31 |  |  |  |  |  |
| "   | Nr 3 4            | 32 |  |  |  |  |  |
| "   | Nr 3 4            | 33 |  |  |  |  |  |
| "   | Nr 3 4            | 34 |  |  |  |  |  |
| Vergiftung  | Nr 3 5, 3, 6      | 35 |  |  |  |  |  |
| Natürlicher Tod, Schlachtung in der<br>Agonie, unvollkommenes Ausbluten   | Nr 3 14           | 36 |  |  |  |  |  |
| Umfangreiche Verletzungen oder<br>umfangreiche blutige oder wässrige<br>Durchtränkung   | Nr 3 15           | 37 |  |  |  |  |  |
| Bauchwassersucht, Gelbsucht, bosartige<br>oder multiple Geschwülste, multiple<br>Abszesse, ausgebreiteter Parasitenbefall<br>in der Unterhaut oder in der Muskulatur            | Nr 3 8 - 3 12     | 38 |  |  |  |  |  |
| Verschmutzung, die auch durch grund-<br>liche Reinigung nicht beseitigt werden<br>kann  | Nr 3 19           | 39 |  |  |  |  |  |
| Hochgradige Abmagerung  | Nr 3 13           | 40 |  |  |  |  |  |
| Zersetzungs Vorgänge, erhebliche Ab-<br>weichungen hinsichtlich Farbe, Geruch,<br>Geschmack, Konsistenz, vor allem<br>Wässrigkeit   | Nr 3 16-3 18      | 41 |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe   |                   | 42 |  |  |  |  |  |
| Zusammen  |                   | 43 |  |  |  |  |  |

bitte wenden

## 2. Geflügelfleischuntersuchung

kg

| Beanstandungsgrund gem GFIHV | Tauben/<br>Wachteln | Reb-<br>hühner | Fasane | Straußen-<br>vögel | andere<br>Geflügelarten | Federwild |
|------------------------------|---------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------------|-----------|
| /                            | 01                  | 02             | 03     | 04                 | 05                      | 06        |

### Nachweisung 7

#### Als untauglich beurteilte veränderte Organe oder veränderte Teile des Tierkörpers (gem. GFIHV, Anl. 1, Kapitel VI, Nr. 7)

|   |    |  |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|--|
| Parasitenbefall   | 44 |  |  |  |  |  |
| Örtlich begrenzte Geschwulste   | 45 |  |  |  |  |  |
| Örtlich begrenzte Verletzungen, Entzündungen oder abgekapselte Abszesse | 46 |  |  |  |  |  |
| Mißbildungen, Schwund einzelner Muskeln oder Organe                     | 47 |  |  |  |  |  |
| Vereinzelte fremdartige Ablagerungen wie Kalk- oder Farbablagerungen    | 48 |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe   | 49 |  |  |  |  |  |
| Zusammen  | 50 |  |  |  |  |  |

### Nachweisung 8

#### Als tauglich nach Brauchbarmachung beurteilt (gem. GFIHV, Anl. 1, Kap. VI, Nr. 2)

|  |    |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|
| Gefugelpest, Geflügelcholera, Listnose | 51 |  |  |  |  |  |
| Newcastle-Krankheit                    | 52 |  |  |  |  |  |
| Ornithose                              | 53 |  |  |  |  |  |
| Salmonellose                           | 54 |  |  |  |  |  |
| Tollwut                                | 55 |  |  |  |  |  |
| Sonstige Gründe                        | 56 |  |  |  |  |  |
| Zusammen                               | 57 |  |  |  |  |  |

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

# Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

## Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die *jährlich* erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U.a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugnisse veröffentlicht. Angaben aus anderen Bereichen, z.B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab.

### 1.1: Strukturdaten zur Landwirtschaft

#### 1.1.1: Bodennutzung und Viehhaltung der Betriebe

In einem *jährlichen* Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgegliedert. Zudem informiert dieser Bericht über die Viehbestände der Betriebe:

als Ergebnisse der allgemeinen (totalen) Viehbestandserhebungen (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Geflügel) vom Mai jeweils der „ungeraden“ Jahre bzw. der repräsentativen Erhebungen über die Viehbestände (Rinder, Schweine, Schafe) vom Mai jeweils der „geraden“ Jahre.

Diese Reihe fasst die bisherigen Reihen 3.1.2 „Bodennutzung der Betriebe“ sowie 4.1 „Viehbestände der Betriebe“ (am 03. Mai) zusammen.

## Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

### 2.1: Betriebe

#### 2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

Bis 1999 erschien dieser Bericht *jährlich*; künftig wird er zweijährlich herausgegeben. Er enthält Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben sowie über Veränderungen in der zeitlichen Entwicklung.

In nachstehend aufgeführten Ergebnisberichten werden Ergebnisse der *zweijährlich* stattfindenden Agrarstrukturerhebung (bis 1997 Agrarberichterstattung) veröffentlicht. In Jahren mit einer Landwirtschaftszählung (1979, 1991, 1999) ist die Agrarstrukturerhebung Teil dieser Großzählung. Entsprechend werden alle im Rahmen der Landwirtschaftszählung erhobenen Daten auch als Ergebnisse der Landwirtschaftszählung veröffentlicht.

#### 2.1.2: Bodennutzung der Betriebe (Struktur der Bodennutzung)

#### 2.1.3: Viehhaltung der Betriebe (Struktur der Viehhaltung)

#### 2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

#### 2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

#### 2.1.6: Eigentums- und Pachtverhältnisse

Bis einschließlich 1995 „Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben“, ab 1997 unter Einbeziehung der ehemaligen Reihe 2.1.8 „Pachtflächen und Pachtentgelte“.

#### 2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

#### 2.1.8: Arbeitskräfte

Bis 1995 wurden Angaben über Arbeitskräfte in der Reihe 2.2 veröffentlicht. Ab 1997 erfolgt die Herausgabe entsprechender Ergebnisse in der Reihe 2.1.8. Die Reihe 2.2 wird seitdem nicht mehr fortgeführt.

#### 2.1.9: Ausstattung mit und Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen

In Auswertung der Anträge auf Gasolverbilligung erschienen in Reihe 2.3 bis einschließlich 1993 *dreijährlich* Nachweisungen über technische Betriebsmittel. Für 1995 wurden einmalig Angaben über die Ausstattung mit und den Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen im Rahmen der Agrarberichterstattung erhoben und veröffentlicht. Diese Reihe wird nicht fortgesetzt.

#### 2.2.1: Betriebe mit ökologischem Landbau

Diese Reihe berichtet seit 1999 *zweijährlich* über die Betriebe mit ökologischem Landbau.

#### 2.4: Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke

Diese Statistik wertet *jährlich* die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

#### 2.5.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

#### 2.5.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung (Ausgabe 1979)

Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattungen / Landwirtschaftszählung (Haupterhebung) 1991 bis 1997

#### 2.5.2: Methodische Grundlagen der Strukturerhebungen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 1999.

## Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Entfeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung.

### 3.1: Landwirtschaftliche Bodennutzung

#### 3.1.1: Gliederung der Gesamtflächen (erscheint ab 1989 als Reihe 5.1)

#### 3.1.2: Bodennutzung der Betriebe (Landwirtschaftlich genutzte Flächen; erscheint ab 2002 als Reihe 1.1.1)

#### 3.1.3: Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet *jährlich* über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

#### 3.1.4: Baumobstflächen

Aus den *fünffährlichen* Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

#### 3.1.5: Rebflächen

Dieser *jährliche* Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der mit Keltertrauben bestockten Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

#### 3.1.6: Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in *vierjährlicher* Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

Fortsetzung siehe folgende Seite

### 3.1.7: Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die *vierjährliche* Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

### 3.1.8: Bodennutzung der Betriebe (Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten)

In diesem *zweijährlich* erscheinenden Bericht werden die Anbauflächen landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte nach Pflanzenarten sowie dem Nutzungszweck nachgewiesen.

## 3.2: Pflanzliche Erzeugung

### 3.2.1: Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen *jährlich* 14 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

### 3.2.2: Weinerzeugung

*Jährlich* ein Bericht über die erzeugte Wein- und Mostmenge in der Unterteilung nach Ländern, Regierungsbezirken und Anbaugebieten sowie nach Qualitätsstufen.

### 3.2.3: Weinbestände

*Jährlich* ein Bericht über die Bestände an Wein- und Traubenmost nach Herkunft und Betriebsart in der Unterteilung nach Ländern und Regierungsbezirken.

## Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahresheft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel und Eiern sowie Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung.

### 4.1: Viehbestand der Betriebe (Ergebnisse vom 03. Mai jeden Jahres werden ab 2002 in der Reihe 1.1.1 veröffentlicht)

Dieser Bericht informiert *jährlich* über die Viehbestände (Rinder, Schweine) landwirtschaftlicher Betriebe am 03. November.

### 4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

#### 4.2.1: Schlachtungen und Fleischerzeugung (*vierteljährlich*)

#### 4.2.2: Milcherzeugung und -verwendung (*jährlich*)

#### 4.2.3: Erzeugung von Geflügel (*halbjährlich*)

#### 4.3: Fleischuntersuchung (*jährlich*)

#### 4.4: (unbesetzt)

#### 4.5: Hochsee- und Küstenfischerei

Die Vierteljahres- und Jahresberichte enthalten Angaben über Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten und Anlandeplätzen.

## Reihe 5: Allgemeine Flächennutzung

### 5.1: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung

(bis 1985 als Reihe 3.1 erschienen)

Dieser Bericht informiert in *vierjährlichem* Abstand bis zur Kreisebene über die tatsächliche Nutzung der Bodenfläche. Datengrundlage sind die Liegenschaftskataster.

### 5.2: Bodenfläche nach Art der geplanten Nutzung

In diesem Heft wird ab 1989 *vierjährlich* bis zur Kreisebene die geplante Nutzung der Bodenfläche, wie sie in der gemeindlichen Bauleitplanung zum Ausdruck kommt, dargestellt. Als Erhebungsgrundlage dienen die Flächennutzungspläne der Gemeinden.

## Einzelveröffentlichungen im Rahmen der Landwirtschaftszählung

### – Landwirtschaftszählung (Haupterhebung) 1999

Außer den in der Reihe 2.1.2 – 2.1.8 veröffentlichten Ergebnissen der Agrarstrukturerhebungen, die in Jahren mit einer Landwirtschaftszählung Bestandteil dieser Großzählung sind, werden zusätzlich folgende Veröffentlichungen veröffentlicht:

- Heft 1 Landwirtschaftliche und außerlandwirtschaftliche Berufsbildung
- Heft 3 Vermietung von Unterkünften an Ferien- oder Kurgäste 1998
- Heft 4 Hofnachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben. (vorgelesen)

### – Gartenbauerhebung 1994, Teil I und Teil II

### – Weinbauerhebung 1999

### – Binnenfischereierhebung 1994

---

## Klassifikation

Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, Ausgabe 1993;

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1995.

---

**DESTATIS**  
wissen.nutzen.

**Statistisches Bundesamt**  
Gustav-Stresemann-Ring 11  
65189 Wiesbaden

Die Veröffentlichungen sind über den Vertriebspartner: SFG – Servicecenter Fachverlage GmbH, Postfach 43 43, 72774 Reutlingen, Tel.: 0 70 71 / 93 53 50, E-Mail: destatis@s-f-g.com erhältlich.