LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

August 1977

St. 11.1 s.8 nobesend Bl. 1 s. s. sec. beds



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 2030351 - 77004



Erschienen im Oktober 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet
Preis: DM 2,10

Inhalt

· ·	Seite
Vorbemerkung	4
[abellenteil	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	5
2 Beginn der Beerenreife	6
3 Stand der Reben Ende August 1977	7

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau (Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- O = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Mehrzahl der amtlichen Berichterstatter (68 %) hat in ihren Meldungen aus der Berichtsperiode vom 30.7. bis 24.8.1977 nur über einen "mittleren" Witterungsverlauf berichtet. Dieser Sachverhalt ist in erster Linie in einem normalen bis ungünstigen Temperaturverlauf sowie in einer mäßigen bis zu geringen Sonnenscheindauer begründet. Die örtlich teilweise sehr ergiebigen Niederschläge hatten jedoch eine mittlere bis gute Entwicklung der Trauben zur Folge. Da diese klimatischen Verhältnisse ebenfalls auch die Entwicklung des Pilzes Botrytis einerea begünstigen, wird infolge der in diesem Jahr besonders erschwerten Bekämpfungsmöglichkeit mit Ertragseinbußen zu rechnen sein.

Bei den wichtigsten Rebsorten lag der Beginn der Beerenreife im Vergleich mit den außerordentlich günstigen Verhältnissen des Vorjahres erheblich später. Deshalb wird für 1977 auch mit einem deutlich späteren Lesebeginn gerechnet.

Die Beurteilung des Wachstumstandes der Reben durch die Berichterstatter mit der Note 2,1 (Vorjahr 2,0), mit der in erster Linie die Ertragsaussichten und nicht so sehr die Qualitätserwartungen zum Ausdruck gebracht werden, deutet auf eine mengenmäßig beachtenswerte Ernte hin, die aber durch den Botrytisbefall gefährdet ist.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand	Nordrh		Rhein-	Baden-	Baden-	_	Bundesgebiet		iet
und Beurteilung	West- falen	Hessen	land- Pfalz	Württem- berg	Bayern	Saar- land	1977		1976
							August	Juli	August
Wetterschäden									
keine	33	50	74	77	56	-	72	85	64
schwache	_	32	18	18	25	-	19	11	22
mittlere	67	18	6	4	15	100	7	3	10
starke	-	-	2	1	4	-	2	1	4
Niederschläge									
zu gering	-	-	7	16	3	. -	11	30	7 7
ausreichend	33	42	62	67	50	-	62	68	23
zu hoch	67	58	31	17	47	100	27	2	
Temperaturverlauf									
ungünstig	100	63	37	37	54	100	40	10	3
normal	-	26	56	57	42	-	54	61	26
günstig	-	11	7	6	4	-	6	29	71
Sonnenscheindauer									
zu gering	100	84	57	59	84	100	62	17	0
genügend	-	16	40	38	16	-	36	66	23
reichlich	-	-	3	3	-	-	2	17	77
Witterung für die Reben									
schlecht	67	26	15	11	25	100	15	1	2
mittel	33	69	65	71	70	-	68	46	31
gut	-	5	20	18	5	-	17	53	67
Entwicklung der Trauben 1)									
schlecht	-	3	3	2	5	-	3	0	4
mittel	67	37	55	52	63	-	53	29	25
gut	33	60	42	46	32	100	44	71	71

¹⁾ Juli-Ansatz der Trauben.

2 <u>Beginn der Beerenreife</u>
% der ausgewerteten Meldungen

	Datum	Nordrh		Rhein-	Baden-		Saar-	Bundesgebiet		
Rebsorte	des Beginns	West- falen	Hessen	land- Pfalz	Württem- berg	Bayern	land	1977	1976	1975
Weiße Rebsorten Müller-Thurgau	bis 20.8. 2124.8. 25.8. u. später	- - 100	20 13 67	7 6 87	11 30 59	5 1 94	- - 100	9 18 73	89 4 7	26 23 51
Riesling, Weißer	bis 20.8. 2124.8. 25.8. u. später	- - 100	8 - 92	2 2 96	0 5 95	- - 100	- - -	1 3 96	55 16 29	3 7 90
Silvaner, Grüner	bis 20.8. 2124.8. 25.8. u. später	- 100	- - 100	3 3 94	1 11 88	2 - 98	- - -	2 7 91	68 14 18	6 13 81
Elbling, Weißer	bis 20.8. 2124.8. 25.8. u. später	:	•	5 3 92	:	•	- - 100	:	•	:
Gutedel, Weißer	bis 20.8. 2124.8. 25.8. u. später	:	:	•	4 14 82	•	•	•	:	:
Ruländer(Burg.Grauer)	bis 20.8. 2124.8. 25.8. u. später	:	:	3 2 95	5 18 77	• •	100	•	•	:
Rote Rebsorten Portugieser, Blauer	bis 20.8. 2124.8. 25.8. u. später	100	- - 100	13 8. 79	7 30 63	8 - 92	=	10 20 70	93 5 2	29 2 6 4 5
Burgunder, Bl. Spät	bis 20.8. 2124.8. 25.8. u. später	•	- - 100	5 7 88	5 25 70	10 - 90		5 21 74	84 11 5	13 21 66
Trollinger, Blauer	bis 20.8. 2124.8. 25.8. u. später	•	•	• •	0 6 94	•	- - -	•	:	•

3 Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land RegBezirk Anbaugebiet/Bereich	19	1976	
	August	Juli	August
Andadgeorecy Beretch		Note	
Nordrhein-Westfalen	3,2	2,0	1,2
Hessen	2,2	2,0	1,8
Hessische Bergstraße	2,1	1,8	2,1
Rheingau	2,3	2,1	1,7
Rheinland-Pfalz	2,0	2,1	2,0
Koblenz	2,1	2,2	2,2
Trier	2,1	2,1	2,6
Rheinhessen-Pfalz	1,9	2,1	1,9
Ahr	2,0	2,0	2,3
Mittelrhein	2,3	2,4	2,1
Bacharach	2,3	2,3	2,2
Rhein-Burgengau	2,3	2,4	2,0
Mosel-Saar-Ruwer	2,1	2,2	2,6
Bernkastel	2,0	2,1	2,6
Obermosel	2,4	2,5	3,0
Saar-Ruwer	2,2	2,2	2,5
Zell/Mosel	2,1	2,3	2,5
Nahe	2,1	2,5	2,0
Bad Kreuznach	1,9	2,6	2,0
Schloß-Böckelheim	2,5	2,3	2,1
Rheinhessen	2,0	2,0	1,8
Bingen	2,2	2,2	1,9
Nierstein	1,8	1,8	1,8
Wonnegau	2,2	2,0	1,7
Rheinpfalz	1,8	2,0	1,9
Südliche Weinstraße	1,6	2,0	1,9
Mittelhaardt - Deutsche Weinstraße	2,0	2,1	1,9

3 Stand der Reben

Land RegBezirk Anbaugebiet/Bereich	19'	1976				
	August	Juli	August			
	Note					
Baden-Württemberg	2,2	2,1	1,9			
Württemberg	2,1	1,9	2,1			
Remstal-Stuttgart	2,3	2,0	1,8			
Württembergisch Unterland	2,0	1,9	2,1			
Kocher-Jagst-Tauber	2,1	2,0	2,5			
Baden	2,2	2,2	1,8			
Badische Bergstraße-Kraichgau	2,1	2,0	2,0			
Badisches Frankenland	2,1	2,0	2,6			
Bodensee	2,3	2,0	1,8			
Markgräflerland	2,3	2,2	1,8			
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,1	2,1	1,6			
Breisgau	2,5	2,4	1,6			
Ortenau	2,5	2,6	1,9			
Bayern	2,4	2,1	2,6			
Unterfranken	2,4	2,1	2,6			
Mittelfranken	2,3	2,1	2,5			
Ubrige Gebiete	2,8	2,0	1,9			
Saarland	3,0	2,0	2,0			
Bundesgebiet	2,1	2,1	2,0			

Bundesgebiet	August	Juli	Juni	Mai
1965	2,3	2,3	2,1	2,1
1966	2,3	2,3	2,3	2,4
1967	2,0	2,0	2,1	2,2
1968	2,6	2,4	2,3	2,3
1969	2,1	2,3	2,5	2,3
1970	1,8	1,9	2,0	2,4
1971	2,5	2,6	2,7	2,3
1972	2,2	2,0	2,3	2,2
1973	1,9	2,0	2,1	2,4
1974	2,4	2,4	2,3	2,5
1975	1,9	1,9	1,9	1,8
1976	2,0	2,1	2,1	2,5
1977	2,1	2,1	2,3	2,6