

LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

Juni 1978



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030351 – 78002

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03839

Erschienen im August 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,20

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4

T a b e l l e n t e i l

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	5
2 Allgemeiner Beginn der Blüte	6
3 Durchschnittliche Dauer der Blüte	7
4 Begutachtung des Standes der Reben	8

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- O = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahrgangs umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorliegende zweite Bericht vermittelt in erster Linie Informationen über den Einfluß der Witterung auf den Blüteverlauf.

Erläuterung der Ergebnisse

Die in der Berichtsperiode vom 24.5. bis 30.6. 1978 vorherrschende Witterung war für die Entwicklung der Reben nicht sonderlich günstig. Zu hohe Niederschläge (fast 50 % der Meldungen), ungünstiger Temperaturverlauf (81 %) und zu geringe Sonnenscheindauer (86 %) verschleppten den Beginn und den Verlauf der Blüte, der von den Berichterstatlern zu 62 %

als schlecht, zu 37 % als mittel und nur zu 1 % als gut bewertet wurde.

Da auch der Gescheinansatz überwiegend als mittel (62 %) und nur zu 34 % als gut eingestuft wurde, sind die Aussichten auf eine mengenmäßig überdurchschnittliche Ernte, die zunächst aufgrund der geringen Auswinterungsschäden nicht ganz unberechtigt waren, beträchtlich gesunken.

Unter dem Eindruck dieser nicht sehr positiven Witterungsverhältnisse zur Zeit der Reblüte kamen die Berichterstatler bei der Gesamtbeurteilung des Standes der Reben auf die Note 2,7. Die Gesamtnote hat sich damit gegenüber der des Vormonats von 2,3 auf 2,7 verschlechtert. Die nachfolgende Tabelle weist die vergleichbaren Noten seit dem Jahr 1965 nach.

Stand der Reben

Jahr	Note	
	Juni	Mai
1965	2,1	2,1
1966	2,3	2,4
1967	2,1	2,2
1968	2,3	2,3
1969	2,5	2,3
1970	2,0	2,4
1971	2,7	2,3
1972	2,3	2,2
1973	2,1	2,4
1974	2,3	2,5
1975	1,9	1,8
1976	2,1	2,5
1977	2,3	2,6
1978	2,7	2,3

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet		
							Juni	Mai	Juni
							1978		1977
Wetterschäden									
keine	100	79	69	56	60	100	62	86	66
schwache ...	-	18	21	30	25	-	26	9	23
mittlere ...	-	3	7	10	15	-	9	3	8
starke	-	-	3	4	-	-	3	2	3
Niederschläge									
zu gering ..	-	-	0	0	12	-	1	0	4
ausreichend	33	66	59	43	74	-	52	58	90
zu hoch	67	34	41	57	14	100	47	42	6
Temperaturverlauf									
ungünstig ..	67	79	86	76	80	100	81	41	18
normal	33	21	14	22	17	-	18	53	64
günstig	-	-	0	2	3	-	1	6	18
Sonnenscheindauer									
zu gering ..	100	100	90	81	86	100	86	.	26
genügend ...	-	-	9	19	14	-	14	.	68
reichlich ..	-	-	1	0	-	-	0	.	6
Witterung für die Reben									
schlecht ...	67	45	61	35	49	100	46	.	3
mittel	33	55	37	61	46	-	51	.	63
gut	-	-	2	4	5	-	3	.	34
Gescheinansatz									
schlecht ...	33	-	8	2	2	-	4	.	0
mittel	67	44	59	65	64	100	62	.	37
gut	-	56	33	33	34	-	34	.	63
Verlauf der Blüte									
schlecht ...	67	50	73	55	61	100	62	.	5
mittel	33	50	27	43	39	-	37	.	54
gut	-	-	0	2	-	-	1	.	41

2 Allgemeiner Beginn der Blüte Juni 1978

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet	
								1978	1977
Müller-Thurgau	bis 10.6.	-	3	2	1	2	-	1	1
	vom 11.-20.6.	33	40	24	18	23	-	21	26
	vom 21.-30.6.	33	57	54	68	67	-	63	67
	nach dem 30.6.	34	-	20	13	8	100	15	6
Riesling, Weißer	bis 10.6.	-	3	2	0	4	-	1	0
	vom 11.-20.6.	33	29	14	11	17	-	14	13
	vom 21.-30.6.	-	65	63	62	62	-	62	75
	nach dem 30.6.	67	3	21	27	17	-	23	12
Silvaner, Grüner	bis 10.6.	-	6	1	0	2	-	1	0
	vom 11.-20.6.	100	33	19	9	16	-	14	18
	vom 21.-30.6.	-	55	58	57	65	-	58	73
	nach dem 30.6.	-	6	22	34	17	-	27	9
Elbling, Weißer	bis 10.6.	-	.	5	.	.	-	4	-
	vom 11.-20.6.	-	.	9	.	.	-	8	-
	vom 21.-30.6.	-	.	41	.	.	-	38	56
	nach dem 30.6.	-	.	45	.	.	100	50	44
Ruländer	bis 10.6.	-	.	.	1	.	-	1	0
	vom 11.-20.6.	-	.	.	15	.	-	15	29
	vom 21.-30.6.	-	.	.	63	.	-	62	63
	nach dem 30.6.	-	.	.	21	.	100	22	8
Burgunder, Blauer spät	bis 10.6.	-	-	-	1	-	-	1	0
	vom 11.-20.6.	-	50	19	14	40	-	16	27
	vom 21.-30.6.	-	50	72	67	50	-	66	65
	nach dem 30.6.	100	-	9	18	10	-	17	8
Portugieser, Blauer	bis 10.6.	-	-	1	0	-	-	1	1
	vom 11.-20.6.	-	100	35	19	56	-	26	31
	vom 21.-30.6.	100	-	56	61	44	-	58	64
	nach dem 30.6.	-	-	8	20	-	-	15	4

Zahl der Meldungen über Beginn der Blüte

Müller-Thurgau	3	35	353	486	64	4	945	997
Riesling, Weißer	3	35	302	331	24	-	695	723
Silvaner, Grüner	1	18	230	319	60	-	628	681
Elbling, Weißer	-	.	44	.	.	4	48	36
Ruländer	-	.	.	285	.	4	289	303
Burgunder, Blauer spät	1	6	47	342	10	-	406	419
Portugieser, Blauer	1	3	144	230	9	-	387	416

3 Durchschnittliche Dauer der Blüte
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Tage	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet	
								1978	1977
Müller- Thurgau	bis 4	-	-	1	1	2	-	1	5
	5 - 7	-	14	10	18	7	-	15	27
	8 - 10	100	34	32	32	31	-	32	44
	11 - 14	-	35	36	30	22	-	31	21
	15 u. mehr	-	17	21	19	38	-	21	3
Riesling, Weißer	bis 4	-	-	2	1	5	-	1	5
	5 - 7	-	3	5	15	9	-	11	25
	8 - 10	100	21	29	29	36	-	29	41
	11 - 14	-	48	39	35	18	-	36	25
	15 u. mehr	-	28	25	20	32	-	23	4
Silvaner, Grüner	bis 4	-	-	2	1	-	-	1	6
	5 - 7	-	7	11	14	9	-	12	27
	8 - 10	100	29	28	34	26	-	32	44
	11 - 14	-	43	37	29	27	-	32	21
	15 u. mehr	-	21	22	22	38	-	23	2
Elbling, Weißer	bis 4	-	.	-	.	.	-	-	3
	5 - 7	-	.	-	.	.	-	-	31
	8 - 10	-	.	44	.	.	-	44	38
	11 - 14	-	.	39	.	.	-	39	25
	15 u. mehr	-	.	17	.	.	-	17	3
Ruländer	bis 4	-	.	.	0	.	-	0	4
	5 - 7	-	.	.	17	.	-	17	25
	8 - 10	-	.	.	28	.	-	28	44
	11 - 14	-	.	.	32	.	-	32	25
	15 u. mehr	-	.	.	23	.	-	23	2
Burgunder, Blauer spät	bis 4	-	-	8	1	-	-	2	6
	5 - 7	-	40	10	16	25	-	16	25
	8 - 10	100	20	26	30	12	-	29	40
	11 - 14	-	40	45	34	25	-	34	26
	15 u. mehr	-	-	11	19	38	-	19	3
Portugieser, Blauer	bis 4	-	-	4	2	-	-	3	7
	5 - 7	-	-	15	20	-	-	18	28
	8 - 10	100	-	29	28	43	-	29	44
	11 - 14	-	100	34	34	14	-	33	19
	15 u. mehr	-	-	18	16	43	-	17	2

4 Begutachtung des Standes der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1978		1977
	Juni	Mai	Juni
	Note		
Nordrhein-Westfalen	3,6	2,7	2,0
Hessen	2,4	2,2	2,5
Hessische Bergstraße	2,2	2,3	2,3
Rheingau	2,5	2,0	2,5
Rheinland-Pfalz	2,8	2,3	2,3
Koblenz	2,8	2,2	2,4
Trier	2,8	1,8	2,3
Rheinhessen-Pfalz	2,8	2,3	2,3
Ahr	3,1	2,6	2,4
Mittelrhein	2,6	2,0	2,6
Bacharach	2,7	2,1	2,7
Rhein-Burgengau	2,6	1,9	2,6
Mosel-Saar-Ruwer	2,8	1,9	2,3
Bernkastel	2,8	1,8	2,3
Obermosel	2,8	1,6	2,5
Saar-Ruwer	2,7	2,1	2,2
Zell/Mosel	3,0	2,0	2,4
Nahe	2,7	2,3	2,4
Bad Kreuznach	2,7	2,3	2,4
Schloß-Böckelheim	2,7	2,3	2,5
Rheinhessen	2,8	2,4	2,3
Bingen	2,8	2,6	2,4
Nierstein	2,7	2,4	2,2
Wonnegau	2,8	2,0	2,3
Rheinpfalz	2,8	2,3	2,2
Südliche Weinstraße	2,8	2,3	2,2
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,7	2,2	2,3
Baden-Württemberg	2,6	2,2	2,2
Württemberg	2,5	2,1	2,1
Remstal-Stuttgart	2,6	2,4	2,3
Württembergisch Unterland	2,5	2,0	2,1
Kocher-Jagst-Tauber	2,6	2,3	2,2
Baden	2,7	2,2	2,3
Badische Bergstraße-Kraichgau	2,5	2,0	2,1
Badisches Frankenland	2,5	2,3	1,9
Bodensee	2,8	2,0	2,0
Markgräflerland	2,7	2,5	2,2
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,8	2,2	2,3
Breisgau	2,6	2,3	2,4
Ortenau	2,7	2,2	2,6
Bayern	2,6	2,2	2,1
Unterfranken	2,6	2,2	2,1
Mittelfranken	2,4	2,4	2,3
Übrige Gebiete	2,9	2,6	2,4
Saarland	2,8	2,0	2,0
Bundesgebiet	2,7	2,3	2,3