

**LAND- UND  
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

**3**

**Reihe 3.5.1**

## **Stand der Reben**

**– Güte der Trauben und  
Ertragsvorschätzung –**

**September 1978**

*Statistisches Bundesamt  
Postfach 10 15 5000 Wiesbaden*



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**  
**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**  
Bestellnummer: 2030351 – 78005

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Erläuterung der Ergebnisse .....	3
 <b>T a b e l l e n t e i l</b>	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben .....	4
2 Güte der Trauben .....	5
3 Weinmosternte	
Vorschätzung .....	7
Endgültige Ergebnisse früherer Jahre .....	8

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau  
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,  
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger  
als die Hälfte der kleinsten  
Einheit, die in der Tabelle  
zur Darstellung gebracht  
werden kann.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der  
Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II veröffentlicht.

Erschienen im November 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,20

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03851

## Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahrgangs umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorliegende fünfte Bericht vermittelt in erster Linie Informationen über die Aussichten im diesjährigen Herbst hinsichtlich Güte und Ertrag.

## Erläuterung der Ergebnisse

In der Berichtszeit vom 25. August bis zum 24. September wurde der Witterungsverlauf im Hinblick auf die diesjährige Weinmosternte noch ungünstiger als im Vormonat beurteilt. Das schlägt sich besonders in den Noten über die zu erwartende Güte der Trauben nieder, die im Bundesdurchschnitt für weiße Sorten mit 3,1 und für rote Sorten mit 2,9 nur mittelmäßig ausgefallen sind. Diese Einstufung entspricht etwa den Benotungen des Vorjahres und der Jahre 1968 und 1972. Sie berücksichtigt aber noch nicht den Einfluß der seit Anfang Oktober anhaltenden trockenen und sonnenreichen Herbstwitterung. Deshalb kann in den Gebieten, in denen das Laub noch assimilationsfähig geblieben ist, mit einer Verbesserung der Weinmostqualität gerechnet werden.

Die zu erwartende Erntemenge an Weinmost insgesamt liegt deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres. Nach den hier vorliegenden Schätzungen kann mit einer Ernte von rd. 6,9 Mill. hl Weinmost insgesamt gerechnet werden. Sie dürfte sich aus 6,1 Mill. hl Weißmost und 0,8 Mill. hl Rotmost zusammensetzen.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben  
 % der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1978		1977
							September	August	September
<b>Wetterschäden</b>									
keine .....	100	89	91	89	83	100	90	85	93
schwache .....	-	5	6	9	13	-	8	10	5
mittlere .....	-	3	2	2	4	-	2	3	2
starke .....	-	3	1	0	-	-	0	2	0
<b>Niederschläge</b>									
zu gering .....	-	47	65	4	29	100	30	6	10
ausreichend .....	67	53	34	86	70	-	64	79	82
zu hoch .....	33	-	1	10	1	-	6	15	8
<b>Temperaturverlauf</b>									
ungünstig .....	100	72	49	39	73	-	46	37	72
normal .....	-	28	43	46	24	100	43	50	26
günstig .....	-	-	8	15	3	-	11	13	2
<b>Sonnenscheindauer</b>									
zu gering.....	100	81	55	54	85	-	57	48	83
genügend .....	-	19	43	40	14	100	39	48	16
reichlich .....	-	-	2	6	1	-	4	4	1
<b>Witterung für die Reben und Trauben</b>									
schlecht .....	100	33	30	21	47	-	27	18	39
mittel .....	-	67	62	65	49	100	63	65	56
gut .....	-	-	8	14	4	-	10	17	5
<b>Entwicklung der Trauben</b>									
schlecht .....	100	44	26	16	32	100	23	14	20
mittel .....	-	56	68	74	64	-	69	71	66
gut .....	-	-	6	10	4	-	8	15	14

## 2 Güte der Trauben

Noten: 1,0 (sehr gut) = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt;  
 2,0 (gut) = Weinmost, der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt;  
 3,0 (mittel) = Weinmost, der mittlere Weine erwarten läßt;  
 4,0 (gering) = Weinmost aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt;  
 5,0 (sehr gering) = Weinmost aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt.

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	1978		1977	
	Sorten			
	weiße	rote	weiße	rote
Nordrhein-Westfalen .....	3,8	3,0	3,8	4,0
Hessen .....	3,4	3,3	3,3	3,1
Hessische Bergstraße .....	3,2	3,0	3,2	3,0
Rheingau .....	3,5	3,4	3,3	3,1
Rheinland-Pfalz .....	3,1	3,1	3,0	3,0
Koblenz .....	3,3	3,4	3,0	2,6
Trier .....	3,3	3,1	3,0	.
Rheinhessen-Pfalz .....	3,0	3,1	3,0	3,0
Ahr .....	4,0	3,5	2,3	2,5
Mittelrhein .....	3,1	3,4	3,2	2,9
Bacharach .....	3,3	3,4	3,3	.
Rhein-Burgengau .....	3,0	3,4	3,1	.
Mosel-Saar-Ruwer .....	3,4	3,1	3,0	.
Bernkastel .....	3,3	-	3,0	.
Obermosel .....	3,5	-	3,1	-
Saar-Ruwer .....	3,4	3,1	3,1	.
Zell/Mosel .....	3,5	-	3,1	.
Nahe .....	3,2	3,0	2,9	2,9
Bad Kreuznach .....	3,2	3,1	2,9	3,2
Schloß-Böckelheim .....	3,2	2,8	2,9	2,0
Rheinhessen .....	3,0	3,1	3,1	3,0
Bingen .....	3,1	3,3	3,0	2,9
Nierstein .....	3,0	2,9	3,1	3,1
Wonnegau .....	2,9	3,1	3,1	2,9
Rheinpfalz .....	3,0	3,1	2,9	3,0
Südliche Weinstraße .....	2,9	2,8	2,8	2,7
Mittelhaardt-Deutsche- Weinstraße .....	3,1	3,2	3,0	3,1

2 Güte der Trauben

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	1978		1977	
	Sorten			
	weiße	rote	weiße	rote
Baden-Württemberg .....	2,9	2,8	2,9	2,9
Württemberg .....	3,1	2,8	2,9	2,9
Remstal-Stuttgart .....	3,0	2,9	2,8	2,9
Württembergisch Unterland	3,1	2,8	3,0	2,9
Kocher-Jagst-Tauber .....	3,2	3,2	3,1	3,2
Baden .....	2,8	2,8	2,9	2,8
Badische Bergstraße- Kraichgau .....	2,8	3,0	2,8	3,0
Badisches Frankenland ..	3,2	3,2	3,4	3,6
Bodensee .....	2,5	2,8	3,1	3,0
Markgräflerland .....	3,0	3,0	3,0	2,9
Kaiserstuhl-Tuniberg ....	2,6	2,7	2,8	2,7
Breisgau .....	3,1	3,0	3,0	2,9
Ortenau .....	3,0	3,0	3,0	2,8
Bayern .....	3,2	3,2	3,2	3,1
Unterfranken .....	3,2	3,2	3,1	3,1
Mittelfranken .....	3,2	-	3,2	-
Übrige Gebiete .....	3,6	2,5	3,3	3,3
Saarland .....	3,4	-	3,0	-
Bundesgebiet ...	3,1	2,9	3,0	2,9

1965 .....	3,3	3,1
1966 .....	2,1	2,1
1967 .....	2,5	2,4
1968 .....	3,1	3,0
1969 .....	2,4	2,2
1970 .....	2,3	2,3
1971 .....	1,8	1,9
1972 .....	3,0	3,0
1973 .....	2,0	2,1
1974 .....	2,5	2,5
1975 .....	2,3	2,3
1976 .....	1,6	1,8

3 Weinmosternte

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weißmost			Rotmost <sup>1)</sup>		
	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	

Vorschätzung

Nordrhein-Westfalen .....	10	42,7	407	1	45,6	36
Hessen .....	3 191	55,6	177 264	80	48,7	3 895
Hessische Bergstraße .....	355	64,9	23 025	3	73,0	219
Rheingau .....	2 836	54,4	154 239	77	47,7	3 676
Rheinland-Pfalz .....	55 567	83,1	4 620 087	3 639	94,4	343 495
Koblenz .....	8 054	68,6	552 230	336	66,4	22 299
Trier .....	9 293	87,7	815 110	1	.	.
Rheinhessen-Pfalz .....	38 220	85,1	3 252 747	3 302	97,3	321 127
Ahr .....	206	83,4	17 186	302	66,3	20 028
Mittelrhein .....	854	63,0	53 835	7	.	.
Bacharach .....	388	68,8	26 682	2	.	.
Rhein-Burgengau .....	466	58,3	27 153	5	.	.
Mosel-Saar-Ruwer .....	11 938	85,6	1 021 556	1	.	.
Bernkastel .....	6 769	88,2	597 196	0	.	.
Obermosel .....	916	89,8	82 222	-	-	-
Saar-Ruwer .....	1 921	83,8	160 889	1	.	.
Zell/Mosel .....	2 332	77,7	181 249	0	.	.
Nahe .....	4 349	63,8	277 378	36	.	.
Bad Kreuznach .....	2 773	65,0	180 177	27	.	.
Schloß-Böckelheim .....	1 576	61,7	97 201	9	.	.
Rheinhessen .....	19 582	77,0	1 507 884	1 011	82,5	83 433
Bingen .....	6 319	71,4	451 358	425	79,4	33 765
Nierstein .....	8 237	76,8	632 647	289	77,8	22 474
Wonnegau .....	5 026	84,3	423 879	297	91,6	27 194
Rheinpfalz .....	18 638	93,5	1 742 248	2 282	103,9	237 096
Südliche Weinstraße .....	10 737	97,3	1 044 447	505	100,1	50 557
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße .....	7 901	88,3	697 801	1 777	105,0	186 539

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

### 3 Weinmosternte

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weißmost			Rotmost <sup>1)</sup>		
	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	
Baden-Württemberg .....	14 515	68,1	988 634	6 796	70,4	478 378
Württemberg <sup>2)</sup> .....	3 827	78,6	300 871	4 067	81,5	331 293
Remstal-Stuttgart .....	672	62,0	41 679	715	65,1	46 573
Württembergisch Unterland	2 812	84,4	237 190	3 302	85,3	281 806
Kocher-Jagst-Tauber .....	340	64,2	21 799	46	59,2	2 732
Baden .....	10 688	64,3	687 763	2 730	53,9	147 085
Badische Bergstraße- Kraichgau .....	1 792	62,6	112 268	312	58,9	18 385
Badisches Frankenland ...	526	62,2	32 722	22	55,5	1 225
Bodensee .....	181	72,9	13 223	129	56,1	7 243
Markgräflerland .....	2 421	61,1	147 879	220	61,5	13 552
Kaiserstuhl-Tuniberg .....	3 337	69,3	231 138	1 208	55,5	67 074
Breisgau .....	1 162	70,1	81 453	261	49,1	12 838
Ortenau .....	1 268	54,5	69 080	577	46,4	26 768
Bayern .....	3 795	70,8	268 813	52	68,3	3 553
Unterfranken .....	3 694	71,0	262 214	51	68,4	3 489
Mittelfranken .....	78	61,7	4 811	-	-	-
Übrige Gebiete .....	23	77,7	1 788	1	63,6	64
Saarland .....	85	85,0	7 225	-	-	-
Bundesgebiet ...	77 163	78,6	6 062 430	10 568	78,5	829 357

#### Endgültige Ergebnisse früherer Jahre

1965 .....	57 576	72,3	4 160 536	11 240	77,8	874 937
1966 .....	57 918	70,1	4 060 845	11 248	66,5	748 513
1967 .....	58 335	87,8	5 120 717	11 125	85,3	948 645
1968 .....	59 147	83,8	4 954 766	11 067	98,7	1 092 832
1969 .....	60 786	84,7	5 149 202	10 550	75,7	798 152
1970 .....	63 024	130,8	8 246 443	10 676	153,9	1 642 576
1971 .....	64 711	79,5	5 142 197	10 803	81,9	885 131
1972 .....	66 791	96,4	6 440 269	10 760	94,4	1 016 194
1973 .....	69 628	132,0	9 187 419	10 994	137,3	1 509 361
1974 .....	72 173	83,2	6 007 075	10 855	73,5	798 216
1975 .....	74 142	109,2	8 097 169	10 828	105,7	1 144 105
1976 .....	75 772	99,4	7 532 057	10 524	107,1	1 126 705
1977 .....	77 162	115,5	8 910 570	10 568	139,9	1 478 399

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Einschl. sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind.