

FACHSERIE

3

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

Juni 1979

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokument



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030351 – 79002

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03858

Erschienen im August 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,30

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4
T a b e l l e n t e i l	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	5
2 Allgemeiner Beginn der Blüte	6
3 Durchschnittliche Dauer der Blüte	7
4 Begutachtung des Standes der Reben	8

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- O = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht werden
kann.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahrgangs umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorliegende Zweite Bericht vermittelt in erster Linie Informationen über den Einfluß der Witterung auf den Blüteverlauf.

Erläuterung der Ergebnisse

Die in der Berichtsperiode vom 24.5. bis 30.6.1979 vorherrschende Witterung wurde von 28 % der Berichterstatter als mittel und von 72 % als gut eingestuft. Durch warme Temperaturen und ausreichende Niederschläge konnte der noch zu Beginn des Vormonats bestehende Vegetationsrückstand aufgeholt werden, so daß die Blüte trotz aller anderslautenden Be-

fürchtungen noch zu einem normalen Zeitpunkt einsetzen konnte.

Der Gescheinansatz wurde in 46 % der ausgewerteten Meldungen als mittel, in 36 % als gut und in nur 18 % als schlecht beurteilt. In dieser Bewertung kommen sowohl die Frostschäden aus dem Winter aber auch die günstige Entwicklung der nicht bzw. nur schwach geschädigten Reben zum Ausdruck. Alle diese Angaben lassen im jetzigen Zeitpunkt einen vorsichtigen Optimismus hinsichtlich der Ertrags-erwartungen erkennen, die im Vormonat eher als ungünstig betrachtet wurden. Unter dem Eindruck dieser Entwicklung hat sich die Gesamtbeurteilung des Standes der Reben folgerichtig von der Note 3,0 im Monat Mai auf die Note 2,6 verbessert.

Stand der Reben

Jahr	Note	
	Juni	Mai
1965	2,1	2,1
1966	2,3	2,4
1967	2,1	2,2
1968	2,3	2,3
1969	2,5	2,3
1970	2,0	2,4
1971	2,7	2,3
1972	2,3	2,2
1973	2,1	2,4
1974	2,3	2,5
1975	1,9	1,8
1976	2,1	2,5
1977	2,3	2,6
1978	2,7	2,3
1979	2,6	3,0

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet		
							Juni	Mai	Juni
							1979		1978
Wetterschäden									
keine	100	48	79	85	85	100	82	91	62
schwache ...	-	26	11	12	9	-	12	7	26
mittlere ...	-	18	7	2	4	-	4	1	9
starke	-	8	3	1	2	-	2	1	3
Niederschläge									
zu gering ..	-	8	5	20	41	-	15	2	1
ausreichend	100	84	94	76	59	100	83	89	52
zu hoch	-	8	1	4	-	-	2	9	47
Temperaturverlauf									
ungünstig ..	-	-	2	2	4	-	2	45	81
normal	33	58	42	45	38	-	43	45	18
günstig	67	42	56	53	58	100	55	10	1
Sonnenscheindauer									
zu gering ..	-	5	4	6	3	-	5	.	86
genügend ...	100	79	68	61	56	43	64	.	14
reichlich ..	-	16	28	33	41	57	31	.	0
Witterung für die Reben									
schlecht ...	-	-	1	0	-	-	0	.	46
mittel	67	32	29	29	23	-	28	.	51
gut	33	68	70	71	77	100	72	.	3
Gescheinansatz									
schlecht ...	-	-	27	6	60	100	18	.	4
mittel	33	34	43	52	29	-	46	.	62
gut	67	66	30	42	11	-	36	.	34
Verlauf der Blüte									
schlecht ...	-	-	2	0	2	-	1	.	62
mittel	-	8	22	25	24	-	23	.	37
gut	100	92	76	75	74	100	76	.	1

2 Allgemeiner Beginn der Blüte Juni 1979

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet	
								1979	1978
Müller-Thurgau	bis 10.6	-	6	1	3	3	-	2	1
	vom 11.-20.6.	33	80	61	57	63	-	59	21
	vom 21.-30.6.	67	14	37	39	34	100	38	63
	nach dem 30.6.	-	-	1	1	-	-	1	15
Riesling, Weißer	bis 10.6.	-	3	1	2	-	-	2	1
	vom 11.-20.6.	-	70	49	44	50	-	47	14
	vom 21.-30.6.	100	27	49	51	50	-	49	62
	nach dem 30.6.	-	-	1	3	-	-	2	23
Silvaner, Grüner	bis 10.6.	-	5	0	1	-	-	1	1
	vom 11.-20.6.	-	79	61	39	48	-	49	14
	vom 21.-30.6.	100	16	38	55	50	-	47	58
	nach dem 30.6.	-	-	1	5	2	-	3	27
Elbling, Weißer	bis 10.6.	-	.	-	.	.	-	-	4
	vom 11.-20.6.	-	.	27	.	.	-	22	8
	vom 21.-30.6.	-	.	70	.	.	100	75	38
	nach dem 30.6.	-	.	3	.	.	-	3	50
Ruländer	bis 10.6.	-	.	-	3	.	-	2	1
	vom 11.-20.6.	-	.	63	53	.	-	55	15
	vom 21.-30.6.	-	.	37	41	.	100	41	62
	nach dem 30.6.	-	.	-	3	.	-	2	22
Burgunder, Blauer Spät	bis 10.6.	-	-	2	3	-	-	2	1
	vom 11.-20.6.	-	88	73	56	64	-	60	16
	vom 21.-30.6.	-	12	25	39	36	-	37	66
	nach dem 30.6.	-	-	-	2	-	-	1	17
Portugieser, Blauer	bis 10.6.	-	-	1	4	-	-	3	1
	vom 11.-20.6.	-	50	78	62	75	-	69	26
	vom 21.-30.6.	-	50	21	32	25	-	27	58
	nach dem 30.6.	-	-	-	2	-	-	1	15

Zahl der Meldungen über Beginn der Blüte

Müller-Thurgau	3	36	345	485	64	7	940	945
Riesling, Weißer	2	37	308	344	20	-	711	695
Silvaner, Grüner	1	19	243	314	54	-	631	628
Elbling, Weißer	-	.	33	.	.	7	40	48
Ruländer	-	.	147	290	.	7	444	289
Burgunder, Blauer Spät	-	8	55	350	11	-	424	406
Portugieser, Blauer	-	2	152	222	8	-	384	387

3 Durchschnittliche Dauer der Blüte

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Tage	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet	
								1979	1978
Müller-Thurgau	bis 4	-	11	6	9	10	-	8	1
	5 - 7	-	47	32	39	18	-	35	15
	8 - 10	100	31	47	40	41	100	43	32
	11 - 14	-	11	13	11	26	-	13	31
	15 und mehr	-	-	2	1	5	-	1	21
Riesling, Weißer	bis 4	-	3	8	6	10	-	7	1
	5 - 7	-	46	31	38	55	-	36	11
	8 - 10	100	35	42	43	10	-	41	29
	11 - 14	-	16	17	12	25	-	15	36
	15 und mehr	-	-	2	1	-	-	1	23
Silvaner, Grüner	bis 4	-	5	6	6	8	-	6	1
	5 - 7	-	26	31	38	25	-	34	12
	8 - 10	100	53	47	41	37	-	43	32
	11 - 14	-	16	13	14	26	-	15	32
	15 und mehr	-	-	3	1	4	-	2	23
Elbling, Weißer	bis 4	-	.	6	.	.	-	5	-
	5 - 7	-	.	19	.	.	-	15	-
	8 - 10	-	.	38	.	.	100	49	44
	11 - 14	-	.	28	.	.	-	23	39
	15 und mehr	-	.	9	.	.	-	8	17
Ruländer	bis 4	-	.	6	7	.	-	6	0
	5 - 7	-	.	32	35	.	-	34	17
	8 - 10	-	.	46	43	.	100	45	28
	11 - 14	-	.	12	14	.	-	13	32
	15 und mehr	-	.	4	1	.	-	2	23
Burqunder, Blauer Spät	bis 4	-	24	10	7	18	-	8	2
	5 - 7	-	38	38	36	27	-	36	16
	8 - 10	-	38	40	43	18	-	42	29
	11 - 14	-	-	10	13	37	-	13	34
	15 und mehr	-	-	2	1	-	-	1	19
Portugieser, Blauer	bis 4	-	-	13	8	25	-	10	3
	5 - 7	-	50	32	51	37	-	43	18
	8 - 10	-	50	47	33	13	-	38	29
	11 - 14	-	-	8	8	25	-	9	33
	15 und mehr	-	-	-	0	-	-	0	17

4 Begutachtung des Standes der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Reg.-Bezirk Anbauggebiet/Bereich	1979		1978
	Juni	Mai	Juni
	Note		
Nordrhein-Westfalen	2,8	2,6	3,6
Hessen	2,1	2,5	2,4
Hessische Bergstraße	1,9	2,7	2,2
Rheingau	2,1	2,5	2,5
Rheinland-Pfalz	2,7	3,2	2,8
Koblenz	2,7	3,3	2,8
Trier	3,0	3,4	2,8
Rheinhausen-Pfalz	2,6	3,1	2,8
Ahr	2,5	3,0	3,1
Mittelrhein	2,1	2,7	2,6
Bacharach	2,1	2,8	2,7
Rhein-Burgengau	2,1	2,7	2,6
Mosel-Saar-Ruwer	2,9	3,3	2,8
Bernkastel	2,7	3,0	2,8
Obermosel	4,0	4,7	2,8
Saar-Ruwer	3,7	4,0	2,7
Zell/Mosel	2,3	2,9	3,0
Nahe	3,0	3,6	2,7
Bad Kreuznach	2,8	3,4	2,7
Schloß-Böckelheim	3,3	3,9	2,7
Rheinhausen	3,1	3,6	2,8
Bingen	3,1	3,6	2,8
Nierstein	3,1	3,7	2,7
Wonnegau	3,0	3,5	2,8
Rheinpfalz	2,2	2,7	2,8
Südliche Weinstraße	2,2	2,6	2,8
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,3	2,8	2,7
Baden-Württemberg	2,2	2,3	2,6
Württemberg	2,1	2,2	2,5
Remstal-Stuttgart	2,0	2,1	2,6
Württembergisch Unterland	2,1	2,2	2,5
Kocher-Jagst-Tauber	3,2	3,6	2,6
Baden	2,2	2,4	2,7
Badische Bergstraße-Kraichgau	2,3	2,6	2,5
Badisches Frankenland	4,2	4,8	2,5
Bodensee	2,0	2,0	2,8
Markgräflerland	2,1	2,1	2,7
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,1	2,2	2,8
Breisgau	2,1	2,3	2,6
Ortenau	2,1	2,3	2,7
Bayern	3,6	4,5	2,6
Unterfranken	3,6	4,5	2,6
Mittelfranken	3,1	4,7	2,4
Übrige Gebiete	2,8	2,9	2,9
Saarland	2,3	3,7	2,8
Bundesgebiet	2,6	3,0	2,7