

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

Juli 1979

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030351 – 79003

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03865

Erschienen im September 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,30

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4
 T a b e l l e n t e i l	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	5
2 Verrieselungsschäden	6
3 Stand der Reben Ende Juli 1979	7

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

o = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten Ein-
heit, die in der Tabelle zur Dar-
stellung gebracht werden kann.

Abkürzungen

hl = Hektoliter

Mill. = Million

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der
Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben, Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahrgangs umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorliegende dritte Bericht vermittelt in erster Linie Informationen über den Einfluß der Witterung auf die Höhe der Verrieselungsschäden.

Erläuterung der Ergebnisse

In der Berichtsperiode vom 1. bis 24. Juli 1979 wurden die Witterungsverhältnisse für die Entwicklung der Reben zum größten Teil als gut (55 % der ausgewerteten Meldungen), zu 42 % als mittel und nur zu 3 % als schlecht eingestuft. Diese Beurteilung liegt zwar etwas unter den Werten des Vormonats, sie

übertrifft aber die Situation des Vorjahres deutlich und hat angesichts der überwiegend positiven Bewertungen der einzelnen Klimafaktoren zu einer weiteren Verbesserung der Note über den Stand der Reben geführt. Die Note wurde um einen Zehntelpunkt auf 2,5 angehoben.

Der Ansatz der Trauben, ein erstes Anzeichen auf die zu erwartende Erntemenge, wurde von 52 % der Berichterstatter als gut und von 35 % als mittel bewertet. Angesichts dieser Beurteilung und wegen der sehr günstigen Meldungen über die Verrieselungsschäden sind trotz der örtlich sehr beachtlichen Schäden durch Winterfröste Erwartungen auf einen mengenmäßig zufriedenstellenden Herbst nicht unbegründet.

Beurteilung	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ansatz der Trauben in %

Schlecht	1	1	2	3	1	0	8	0	0	18	0	0	0	13	13
Mittel	41	65	29	52	62	20	74	28	20	55	24	28	29	78	35
Gut	58	34	69	45	37	80	18	72	80	27	76	72	71	9	52

Mosternte in Mill. hl

	5,0	4,8	6,1	6,0	5,9	9,9	6,0	7,5	10,7	6,8	9,2	8,7	10,4	7,3	.
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	---

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hes- sen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1979		1978
							Juli	Juni	Juli
Wetterschäden									
keine	100	75	97	93	92	100	94	82	70
schwache	-	25	3	7	3	-	6	12	17
mittlere	-	-	0	0	3	-	0	4	10
starke	-	-	-	0	2	-	0	2	3
Niederschläge									
zu gering	-	17	39	41	39	100	39	15	1
ausreichend	100	83	61	58	61	-	60	83	65
zu hoch	-	-	-	1	-	-	1	2	34
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	33	22	4	25	-	13	2	68
normal	100	61	55	45	56	33	50	43	27
günstig	-	6	23	51	19	67	37	55	5
Sonnenscheindauer									
zu gering	67	53	30	6	47	-	20	5	73
genügend	33	47	61	61	43	33	59	64	24
reichlich	-	-	9	33	10	67	21	31	3
Witterung für die Reben									
schlecht	-	-	5	1	11	-	3	0	43
mittel	67	58	56	27	59	33	42	28	52
gut	33	42	39	72	30	67	55	72	5
Ansatz der Trauben									
schlecht	-	-	16	5	59	67	13	.	13
mittel	67	17	42	32	28	-	35	.	78
gut	33	83	42	63	13	33	52	.	9

2 Verrieselungsschäden

% der Ertragsreblfläche

Land	Schäden 1)	Weißweinsorten					Rotweinsorten		
		Mül- ler- Thur- gau	Ries- ling	Sil- vaner	Gut- edel	Ru- län- der	Por- tu- gie- ser	Bur- gun- der	Trol- lin- ger
Nordrhein- Westfalen	keine	100	100	100	-	-	100	-	-
	schwache	-	-	-	-	-	-	-	-
	mittlere	-	-	-	-	-	-	-	-
	starke	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	keine	88	92	88	.	.	88	89	.
	schwache	12	8	12	.	.	12	11	.
	mittlere	-	-	-	.	.	-	-	.
	starke	-	-	-	.	.	-	-	.
Rheinland-Pfalz	keine	86	90	89	.	89	91	86	.
	schwache	10	8	9	.	9	8	13	.
	mittlere	4	2	2	.	2	1	1	.
	starke	0	0	0	.	0	0	0	.
Baden-Württemberg	keine	85	91	91	63	87	92	91	94
	schwache	13	8	9	26	12	8	8	6
	mittlere	2	1	-	9	1	-	1	-
	starke	-	-	-	2	-	-	-	-
Bayern	keine	83	80	85	.	.	84	62	.
	schwache	11	17	9	.	.	8	38	.
	mittlere	2	2	3	.	.	4	-	.
	starke	4	1	3	.	.	4	-	.
Saarland	keine	89	-	-	-	93	-	-	-
	schwache	11	-	-	-	7	-	-	-
	mittlere	-	-	-	-	-	-	-	-
	starke	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1979	keine	85	90	88	63	88	91	90	94
	schwache	11	9	9	26	11	8	9	6
	mittlere	3	1	2	9	1	1	1	-
	starke	1	0	1	2	0	0	0	-
Bundesgebiet 1978	keine	42	40	46	.	.	61	51	.
	schwache	27	26	31	.	.	25	26	.
	mittlere	25	25	18	.	.	12	20	.
	starke	6	9	5	.	.	2	3	.

1) schwach = Schäden von 10 bis unter 25 %
mittel = Schäden von 25 bis unter 50 %
stark = Schäden von 50 % und mehr.

3 Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet Bereich	1979			1978
	Jul	Juni	Mai	Jul
	Note			
Nordrhein-Westfalen	2,7	2,8	2,6	3,6
Hessen	2,1	2,1	2,5	2,9
Hessische Bergstraße	2,1	1,9	2,7	2,9
Rheingau	2,1	2,1	2,5	2,9
Rheinland-Pfalz	2,6	2,7	3,2	2,8
Koblenz	2,5	2,7	3,3	2,6
Trier	2,8	3,0	3,4	2,9
Rheinhessen-Pfalz	2,6	2,6	3,1	2,8
Ahr	2,0	2,5	3,0	2,8
Mittelrhein	2,1	2,1	2,7	2,7
Bacharach	2,2	2,1	2,8	2,6
Rhein-Burgengau	2,1	2,1	2,7	2,7
Mosel-Saar-Ruwer	2,7	2,9	3,3	2,9
Bernkastel	2,4	2,7	3,0	2,8
Obermosel	4,0	4,0	4,7	2,8
Saar-Ruwer	3,5	3,7	4,0	3,0
Zell/Mosel	2,2	2,3	2,9	3,1
Nahe	2,8	3,0	3,6	2,8
Bad Kreuznach	2,6	2,8	3,4	2,8
Schloß-Böckelheim ...	3,1	3,3	3,9	2,7
Rheinhessen	3,0	3,1	3,6	2,8
Bingen	3,1	3,1	3,6	2,8
Nierstein	3,1	3,1	3,7	2,8
Wonnegau	2,8	3,0	3,5	2,7
Rheinpfalz	2,2	2,2	2,7	2,7
Südliche Weinstraße .	2,2	2,2	2,6	2,8
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,3	2,3	2,8	2,6

3 Stand der Reben

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet Bereich	1979			1978
	Juli	Juni	Mai	Juli
	Note			
Baden-Württemberg	2,1	2,2	2,3	2,9
Württemberg	2,0	2,1	2,2	2,6
Remstal-Stuttgart	2,0	2,0	2,1	2,7
Württembergisch Unterland	1,9	2,1	2,2	2,6
Kocher-Jagst-Tauber	3,1	3,2	3,6	3,0
Baden	2,1	2,2	2,4	3,0
Badische Bergstraße-				
Kraichgau	2,2	2,3	2,6	2,9
Badisches Frankenland ...	3,9	4,2	4,8	3,1
Bodensee	2,0	2,0	2,0	2,8
Markgräflerland	2,1	2,1	2,1	2,9
Kaiserstuhl-Tuniberg	1,9	2,1	2,2	3,2
Breisgau	2,0	2,1	2,3	3,0
Ortenau	2,0	2,1	2,3	3,1
Bayern	3,3	3,6	4,5	2,6
Unterfranken	3,3	3,6	4,5	2,6
Mittelfranken	3,5	3,1	4,7	3,1
Übrige Gebiete	2,0	2,8	2,9	3,3
Saarland	3,3	2,3	3,7	3,6
Bundesgebiet ...	2,5	2,6	3,0	2,8
1965	2,3	2,1	2,1	
1966	2,3	2,3	2,4	
1967	2,0	2,1	2,2	
1968	2,4	2,3	2,3	
1969	2,3	2,5	2,3	
1970	1,9	2,0	2,4	
1971	2,6	2,7	2,3	
1972	2,0	2,3	2,2	
1973	2,0	2,1	2,4	
1974	2,4	2,3	2,5	
1975	1,9	1,9	1,8	
1976	2,1	2,1	2,5	
1977	2,1	2,3	2,6	
1978	2,8	2,7	2,3	
1979	2,5	2,6	3,0	