

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

August 1979

*Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv*



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030351 – 79004**

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03867

Erschienen im September 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,30

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4
 T a b e l l e n t e i l	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	5
2 Beginn der Beerenreife	6
3 Stand der Reben Ende August 1979	7

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- O = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht werden
kann

Abkürzung

% = Prozent

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmost-
ernte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahr-
gangs umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorliegen-

de vierte Bericht vermittelt in erster Linie
Informationen über den Zusammenhang zwischen
Witterung und dem Reifebeginn der Trauben.

Erläuterung der Ergebnisse

Die Meldungen der Berichterstatter von Ende
August 1979 lassen eine mengenmäßig durch-
schnittliche Ernte erwarten. Die Niederschläge
wurden überwiegend als ausreichend, der Tem-
peraturverlauf normal bis günstig und die
Sonnenscheindauer zu 59 % als genügend be-
wertet. Aufgrund dieser mittelmäßigen bis
guten Voraussetzungen gaben die Berichter-
statter hinsichtlich der Entwicklung der
Trauben eine insgesamt positive Beurteilung
ab; sie wird von 67 % der Berichterstatter
als gut und von 31 % als mittel bewertet.

Der Beginn der Beerenreife der wichtigsten
Rebsorten liegt in diesem Jahr zwar wesentlich
günstiger als im Vorjahr, kann aber im Ver-

gleich mit mehreren Jahren auch nur als
durchschnittlich angesehen werden. Infolge
dieser Entwicklung kann für die wichtigsten,
frühen Sorten wie Müller-Thurgau und Portu-
gieser mit einem Lesebeginn in der letzten
Septemberdekade gerechnet werden.

Der Wachstumsstand der Reben wurde von den Be-
richterstattern mit der gleichen Note (2,5)
wie im Vormonat bewertet. Da in dieser Be-
notung in erster Linie die Ertragsaussichten
und nicht so sehr die Qualitätserwartungen
zum Ausdruck gebracht werden, kann aus dem
Vergleich mit der Bewertung des gleichen Zeit-
raums des Jahres 1978 (2,8) auf deutlich
höhere Mengenerträge geschlossen werden.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1979		1978
							August	Juli	August
Wetterschäden									
keine	100	95	87	80	75	100	83	94	85
schwache	-	5	12	16	17	-	14	6	10
mittlere	-	-	1	3	4	-	2	0	3
starke	-	-	0	1	4	-	1	0	2
Niederschläge									
zu gering	-	-	7	16	15	-	12	39	6
ausreichend ...	100	87	84	79	81	50	81	60	79
zu hoch	-	13	9	5	4	50	7	1	15
Temperaturverlauf									
ungünstig	33	49	26	8	30	50	18	13	37
normal	67	51	64	58	61	17	60	50	50
günstig	-	-	10	34	9	33	22	37	13
Sonnenscheindauer									
zu gering	100	72	43	17	53	50	31	20	48
genügend	-	28	56	66	46	50	59	59	48
reichlich	-	-	1	17	1	-	10	21	4
Witterung für die Reben									
schlecht	-	10	6	2	9	50	5	3	18
mittel	67	77	64	39	74	17	51	42	65
gut	33	13	30	59	17	33	44	55	17
Entwicklung der Trauben 1)									
schlecht	-	-	2	2	6	-	2	13	14
mittel	67	49	38	22	57	17	31	35	71
gut	33	51	60	76	37	83	67	52	15

1) Juli-Ansatz der Trauben.

2 Beginn der Beerenreife
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum des Beginns	Nördrh.-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet		
								1979	1978	1977
<u>Weißer Rebsorten</u>										
Müller-Thurgau	bis 20.8.	-	43	33	40	36	-	37	2	9
	21. - 24.8.	-	6	9	35	13	-	23	9	18
	25. 8. und später	100	51	58	25	51	100	40	89	73
Riesling, Weißer	bis 20.8.	-	9	4	2	10	-	4	1	1
	21. - 24.8.	-	3	4	12	5	-	8	0	3
	25. 8. und später	100	88	92	86	85	-	88	99	96
Sivaner, Grüner	bis 20.8.	.	5	8	4	17	-	7	0	2
	21. - 24.8.	.	-	5	25	8	-	16	1	7
	25. 8. und später	.	95	87	71	75	-	77	99	91
Elbling, Weißer	bis 20.8.	.	.	9	.	.	-	.	.	.
	21. - 24.8.	.	.	9	.	.	-	.	.	.
	25. 8. und später	.	.	82	.	.	100	.	.	.
Gutedel, Weißer	bis 20.8.	.	.	.	10	.	-	.	.	.
	21. - 24.8.	.	.	.	31	.	-	.	.	.
	25. 8. und später	.	.	.	59	.	-	.	.	.
Ruländer	bis 20.8.	.	.	10	16	.	-	.	.	.
	21. - 24.8.	.	.	8	35	.	-	.	.	.
	25. 8. und später	.	.	82	49	.	100	.	.	.
<u>Rote Rebsorten</u>										
Portugieser, Blauer	bis 20.8.	.	-	34	36	43	-	35	2	10
	21. - 24.8.	.	-	13	36	14	-	27	6	20
	25. 8. und später	.	100	53	28	43	-	38	92	70
Burgunder, Bl. Spät	bis 20.8.	.	23	17	17	30	-	18	1	5
	21. - 24.8.	.	8	5	36	20	-	31	4	21
	25. 8. und später	.	69	78	47	50	-	51	95	74
Trollinger, Blauer	bis 20.8.	.	.	.	5	.	-	5	.	.
	21. - 24.8.	.	.	.	18	.	-	18	.	.
	25. 8. und später	.	.	.	77	.	-	77	.	.

3 Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Reg.- Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1979		1978
	August	Juli	August
	Note		
Nordrhein-Westfalen	2,2	2,7	3,3
Hessen	2,1	2,1	2,8
Hessische Bergstraße	1,8	2,1	2,9
Rheingau	2,1	2,1	2,8
Rheinland-Pfalz	2,6	2,6	2,8
Koblenz	2,5	2,5	2,9
Trier	2,8	2,8	2,7
Rheinhessen-Pfalz	2,6	2,6	2,7
Ahr	2,1	2,0	3,2
Mittelrhein	2,1	2,1	2,6
Bacharach	2,2	2,2	2,4
Rhein-Burgengau	2,1	2,1	2,7
Mosel-Saar-Ruwer	2,7	2,7	2,8
Bernkastel	2,4	2,4	2,6
Obermosel	4,0	4,0	3,2
Saar-Ruwer	3,5	3,5	2,9
Zell/Mosel	2,3	2,2	3,0
Nahe	2,8	2,8	2,9
Bad Kreuznach	2,6	2,6	2,9
Schloß-Böckelheim	3,1	3,1	3,0
Rheinhessen	3,0	3,0	2,8
Bingen	3,0	3,1	3,0
Nierstein	3,1	3,1	2,8
Wonnegau	2,9	2,8	2,6
Rheinpfalz	2,2	2,2	2,7
Südliche Weinstraße	2,1	2,2	2,6
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße ..	2,3	2,3	2,8

3 Stand der Reben

Land Reg.- Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1979		1978
	August	Juli	August
	Note		
Baden-Württemberg	2,2	2,1	3,0
Württemberg	2,1	2,0	2,6
Remstal Stuttgart	2,1	2,0	2,7
Württembergisch Unterland ...	2,0	1,9	2,5
Kocher-Jagst-Tauber	2,9	3,1	3,0
Baden	2,2	2,1	3,2
Badische Bergstraße-Kraichgau	2,2	2,2	2,9
Badisches Frankenland	3,8	3,9	3,0
Bodensee	2,3	2,0	2,9
Markgräflerland	2,2	2,1	3,2
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,1	1,9	3,3
Breisgau	2,1	2,0	3,1
Ortenau	2,0	2,0	3,2
Bayern	3,4	3,3	2,6
Unterfranken	3,4	3,3	2,6
Mittelfranken	3,9	3,5	2,7
Übrige Gebiete	2,5	2,0	3,1
Saarland	3,0	3,3	3,3
Bundesgebiet ...	2,5	2,5	2,8

Bundesgebiet	August	Juli	Juni	Mai
1965	2,3	2,3	2,1	2,1
1966	2,3	2,3	2,3	2,4
1967	2,0	2,0	2,1	2,2
1968	2,6	2,4	2,3	2,3
1969	2,1	2,3	2,5	2,3
1970	1,8	1,9	2,0	2,4
1971	2,5	2,6	2,7	2,3
1972	2,2	2,0	2,3	2,2
1973	1,9	2,0	2,1	2,4
1974	2,4	2,4	2,3	2,5
1975	1,9	1,9	1,9	1,8
1976	2,0	2,1	2,1	2,5
1977	2,1	2,1	2,3	2,6
1978	2,8	2,8	2,7	2,3
1979	2,5	2,5	2,6	3,0