

**LAND- UND  
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

**3**

**Reihe 3.5.1**

# **Vorschätzung der Weinmosternte**

**Oktober 1981**

Veröffentlicht im Gesamt-  
Anhang der Statistik



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**  
**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**  
Bestellnummer: 2030351 – 81006

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Erläuterung der Ergebnisse .....	3
T a b e l l e n t e i l	
1 Allgemeine Angaben über die Witterung .....	4
2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen .....	4
3 Beginn der Lese .....	5
4 Mostertrag und Mostgewicht 1981 .....	6
5 Weinmosternte nach Qualitätsstufen 1981 .....	8
6 Mostertrag und Mostmenge nach Rebsorten 1981 .....	10

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau  
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,  
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann.

### Abkürzungen

- ha = Hektar
- hl = Hektoliter
- Mill. = Million

Statist. Bundesamt - Bibliothek



**12-03945**

Erschienen im November 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,40

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmost-ernte, Weinerzeugung und -bestand" umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorliegende sechste Bericht vermittelt einen bereits sehr fundierten Überblick über das zu erwartende Leseergebnis.

### Erläuterung der Ergebnisse

Die Witterung in der Berichtszeit vom 25. September bis 15. Oktober wurde von den Berichterstellern zu 37 % als gut, zu 51 % als mittel und zu 12 % als schlecht beurteilt. Diese keineswegs sehr günstige Bewertung während der ersten Leseperiode beruht vor allem darauf, daß die Niederschläge zu 35 % als zu hoch und zu 63 % als ausreichend bezeichnet wurden. Temperaturverlauf und Sonnenscheindauer wurden ebenfalls deutlich ungünstiger als im Vormonat beurteilt.

Diese allgemein nur mittelmäßigen Witterungsverhältnisse haben die im September aufgekomenen günstigen Ertrags- und Qualitätserwartungen erheblich gedämpft. Aufgrund der vorliegenden Oktobermeldungen werden für diesen Herbst bei Weiß- und bei Rotmost durchschnittliche Mostgewichte in Höhe von 74 Grad Öchsle erwartet. Diese ermittelten Werte decken sich in etwa mit denen des Jahres 1967, in dem auch ein ähnlicher Witterungsverlauf festzustellen war. Auf der Grundlage dieser noch vorläufigen Ergebnisse kann sicherlich mit einem

interessanten Jahrgang gerechnet werden, der vor allem Weine mittlerer Qualität aber auch einige hochwertige Weine erwarten läßt.

Nach dem Stand der Informationen am Berichtstermin erwarten die Berichtersteller bei Weinmost insgesamt rd. 1,5 % Tafelwein, rd. 57,1 % Qualitätswein und rd. 41,4 % Qualitätswein mit Prädikat. Bei Weißmost scheinen rd. 1,4 % für die Erzeugung von Tafelwein, rd. 56,8 % für Qualitätswein und rd. 41,8 % für Qualitätswein mit Prädikat geeignet zu sein; die entsprechenden Werte für Rotmost liegen bei rd. 2,4 % Tafelwein, rd. 59,4 % Qualitätswein und rd. 38,2 % Qualitätswein mit Prädikat. Diese Aufteilung und Erwartungen gestatten nur einen allgemeinen Überblick über die qualitative Zusammensetzung des Jahrgangs und können auch nicht der endgültigen Zuordnung durch die amtlichen Prüfstellen vorgreifen, denen die Erteilung der amtlichen Prüfnummern obliegt. Sie sagen aber aus, daß der vorausgegangene Jahrgang vom diesjährigen in der Qualität übertroffen wird.

Die Aussichten der Erntemenge an Weinmost insgesamt haben sich gegenüber dem Vormonat um 6,2 % leicht vermindert und gegenüber dem Vorjahr um 65,2 % deutlich verbessert. Es wird eine Ernte von ca. 7,1 Mill. hl Weinmost insgesamt erwartet, die sich aus ca. 6,4 Mill. hl Weißmost und ca. 0,7 Mill. hl Rotmost zusammensetzten dürften.

1 Allgemeine Angaben über die Witterung  
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- West- falen	Hes- sen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1981		1980
							Oktober	September	Oktober
<b>Wetterschäden</b>									
keine .....	100	65	90	85	85	100	87	92	94
schwache .....	-	24	7	11	5	-	9	6	5
mittlere .....	-	3	2	3	9	-	3	2	1
starke .....	-	8	1	1	1	-	1	0	0
<b>Niederschläge</b>									
zu gering .....	-	-	1	3	2	-	2	31	12
ausreichend .....	50	30	55	72	61	43	63	66	83
zu hoch .....	50	70	44	25	37	57	35	3	5
<b>Temperaturverlauf</b>									
ungünstig .....	-	46	23	10	12	-	16	1	10
normal .....	100	46	67	56	59	57	60	29	59
günstig .....	-	8	10	34	29	43	24	70	31
<b>Sonnenscheindauer</b>									
zu gering .....	-	78	42	22	32	-	32	3	22
ausreichend .....	100	22	56	64	58	100	59	48	63
reichlich .....	-	-	2	14	10	-	9	49	15
<b>Witterung für die Reben und Trauben</b>									
schlecht .....	-	38	19	7	8	-	12	0	9
mittel .....	100	46	61	42	57	29	51	21	55
gut .....	-	16	20	51	35	71	37	79	36

2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen  
Grad Öchsle

Jahr	Weißmost	Rotmost	Jahr	Weißmost	Rotmost
1962	74	72	1972	62	64
1963	69	72	1973	69	69
1964	78	75	1974	69	69
1965	61	61	1975	73	73
1966	77	75	1976	85	78
1967	73	73	1977	68	67
1968	61	61	1978	68	67
1969	70	72	1979	76	74
1970	64	65	1980	70	68
1971	81	82	1981	74	74

3 Beginn der Lese  
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten	Vor dem 1. Ok- tober	1.- 10. Ok- tober	11.- 20. Ok- tober	Nach dem 20. Oktober	Rebsorten	Vor dem 1. Ok- tober	1.- 10. Ok- tober	11.- 20. Ok- tober	Nach dem 20. Oktober
Länder mit Weinbau					Länder mit Weinbau				
<u>Weißes Gewächs</u>									
<u>Müller-Thurgau</u>					<u>Ruländer</u>				
Bundesgebiet 1977	7	40	46	7	Baden-Württemberg	7	60	30	3
1978	0	19	58	23	Saarland .....	-	100	-	-
1979	21	69	9	1					
1980	1	55	37	7					
1981	67	33	0	-					
Nordrhein-Westfalen	-	50	50	-					
Hessen .....	81	19	-	-					
Rheinland-Pfalz .	89	11	-	-					
Baden-Württemberg	54	45	1	-					
Bayern .....	42	58	7	-	<u>Burgunder,</u>				
Saarland .....	100	-	-	-	<u>Blauer Spät</u>				
					Bundesgebiet 1977	1	12	39	48
					1978	0	3	30	67
					1979	3	39	45	13
<u>Riesling, Weißer</u>					1980	0	5	46	49
Bundesgebiet 1977	0	4	40	56	1981	9	66	23	2
1978	0	2	17	81	Nordrhein-Westfalen .	-	-	-	-
1979	0	10	59	31	Hessen .....	46	54	-	-
1980	0	1	24	75	Rheinland-Pfalz ..	9	89	1	1
1981	6	51	38	5	Baden-Württemberg	8	62	28	2
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	Bayern .....	-	60	40	-
Hessen .....	-	78	22	-	Saarland .....	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz .	9	64	25	2					
Baden-Württemberg	3	36	53	8	<u>Portugieser,</u>				
Bayern .....	10	56	24	10	<u>Blauer</u>				
Saarland .....	-	-	-	-	Bundesgebiet 1977	29	22	37	12
					1978	2	28	38	32
					1979	35	48	15	2
<u>Silvaner, Grüner</u>					1980	0	35	48	17
Bundesgebiet 1977	-	14	46	40	1981	60	38	2	0
1978	0	1	30	69	Nordrhein-Westfalen .	-	-	-	-
1979	1	41	47	11	Hessen .....	80	20	-	-
1980	0	6	42	52	Rheinland-Pfalz ..	92	8	-	0
1981	5	74	20	1	Baden-Württemberg	32	64	4	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	100	-	Bayern .....	27	73	-	-
Hessen .....	37	63	-	-	Saarland .....	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz .	5	89	6	0					
Baden-Württemberg	3	61	34	2	<u>Müllerrebe</u>				
Bayern .....	6	78	16	-	Baden-Württemberg	16	75	9	-
Saarland .....	-	-	-	-					
					<u>Trollinger, Blauer</u>				
<u>Elbling, Weißer</u>					Baden-Württemberg	3	55	40	2
Rheinland-Pfalz .	18	82	-	-					
Saarland .....	-	100	-	-	<u>Limberger, Blauer</u>				
					Baden-Württemberg	4	61	33	2
<u>Gutedel, Weißer</u>									
Baden-Württemberg	7	68	25	-					

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet Bereich	Weinmost insgesamt			durchschnitt- liches Most- gewicht  Grad öchsle
		Rebfläche <sup>2)</sup> im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	
		ha	hl		
1	Nordrhein-Westfalen .....	9	64,5	549	83
2	Hessen .....	2 998	65,2	195 579	69
3	Hessische Bergstraße .....	342	73,6	25 162	72
4	Rheingau .....	2 656	64,2	170 417	69
5	Rheinland-Pfalz .....	57 851	90,0	5 205 893	72
6	RB Koblenz .....	7 609	71,6	544 862	.
7	Trier .....	9 089	98,1	891 395	.
8	Rheinhessen-Pfalz .....	41 153	91,6	3 769 636	.
9	Ahr .....	366	46,3	16 958	73
10	Mittelrhein .....	728	62,4	45 451	70
11	Bacherach .....	347	59,8	20 743	.
12	Rhein-Burgengau .....	381	64,9	24 708	.
13	Mosel-Saar-Ruwer .....	11 373	98,9	1 124 960	69
14	Bernkastel .....	6 837	109,3	747 405	.
15	Obermosel .....	972	82,9	80 613	.
16	Saar-Ruwer .....	1 597	57,6	91 951	.
17	Zell/Mosel .....	1 967	104,2	204 991	.
18	Nahe .....	4 133	58,9	243 424	72
19	Bad Kreuznach .....	2 665	65,1	173 622	.
20	Schloß Böckelheim .....	1 468	47,5	69 802	.
21	Rheinhessen .....	21 245	76,5	1 624 648	75
22	Bingen .....	7 059	73,3	517 568	.
23	Nierstein .....	8 461	76,4	646 393	.
24	Wonnegau .....	5 725	80,5	460 687	.
25	Rheinpfalz .....	20 006	107,5	2 150 452	72
26	Südliche Weinstraße .....	10 923	110,5	1 206 755	.
27	Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße .....	9 083	103,9	943 697	.
28	Baden-Württemberg .....	23 459	65,5	1 537 281	77
29	Württemberg 3) .....	8 870	55,3	490 380	76
30	Remstal-Stuttgart .....	1 570	71,5	112 252	78
31	Württembergisch-Unterland ...	6 840	53,9	368 454	75
32	Kocher-Jagst-Tauber .....	441	20,3	8 952	73
33	Baden .....	14 589	71,8	1 046 901	77
34	Badische Bergstr.-Kraichgau .	2 149	64,5	138 521	76
35	Badisches Frankenland .....	617	18,6	11 463	77
36	Bodensee .....	348	44,4	15 463	77
37	Markgräflerland .....	2 821	64,7	182 494	75
38	Kaiserstuhl-Tuniberg .....	4 962	81,4	404 080	78
39	Breisgau .....	1 606	83,7	134 384	77
40	Ortenau .....	2 086	76,9	160 496	77
41	Bayern .....	3 904	40,3	157 204	80
42	RB Unterfranken .....	3 738	41,5	154 929	80
43	Mittelfranken .....	154	11,7	1 801	77
44	Übrige Gebiete .....	12	39,5	474	72
45	Saarland .....	88	79,6	6 999	71
46	Bundesgebiet ...	88 309	80,4	7 103 505	74
47	1980 <sup>4)</sup> ...	89 485	51,8	4 634 960	71

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

2) Vorläufig.

3) Einschl. sonstiger Lagen, die keiner Großlage zugeordnet sind.

Mostgewicht 1981

Weißmost				Rotmost 1)				Lfd. Nr.
Rebfläche <sup>2)</sup> im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durchschnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche <sup>2)</sup> im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durchschnitt- liches Most- gewicht	
ha	hl	Grad Öchsle	ha	hl	Grad Öchsle			
9	64,5	549	83	-	-	-	-	1
2 893	65,5	189 399	69	105	58,9	6 180	75	2
338	73,7	24 907	72	4	63,8	255	78	3
2 555	64,4	164 492	69	101	58,7	5 925	75	4
55 145	89,5	4 935 273	73	2 706	100,0	270 620	67	5
7 361	73,0	537 251	.	248	30,7	7 611	.	6
9 088	98,1	891 345	.	1	.	.	.	7
38 696	90,6	3 506 677	.	2 457	107,0	262 959	.	8
150	77,7	11 652	69	216	24,6	5 306	82	9
721	62,3	44 942	70	7	.	.	.	10
346	59,8	20 684	.	1	.	.	.	11
375	64,7	24 258	.	6	.	.	.	12
11 371	98,9	1 124 850	69	2	.	.	.	13
6 837	109,3	747 405	.	0	.	.	.	14
972	82,9	80 613	.	-	-	-	-	15
1 596	57,6	91 901	.	1	.	.	.	16
1 966	104,2	204 931	.	1	.	.	.	17
4 100	58,9	241 372	72	33	.	.	.	18
2 638	65,1	171 812	.	27	.	.	.	19
1 462	47,6	69 560	.	6	.	.	.	20
20 492	76,1	1 559 516	76	753	86,6	65 232	70	21
6 705	72,8	488 403	.	354	82,4	29 165	.	22
8 304	76,3	633 758	.	157	80,5	12 635	.	23
5 483	79,7	437 255	.	242	96,8	23 432	.	24
18 311	106,7	1 953 041	73	1 695	116,5	197 411	65	25
10 527	110,9	1 167 152	.	396	100,0	39 603	.	26
7 784	101,0	785 889	.	1 299	121,5	157 808	.	27
16 103	68,2	1 098 676	76	7 356	59,6	438 605	78	28
4 504	56,1	252 879	76	4 366	54,4	237 501	76	29
808	78,9	63 726	80	762	63,7	48 526	76	30
3 301	54,8	180 736	75	3 539	53,0	187 718	76	31
387	21,0	8 122	73	54	15,4	830	71	32
11 599	72,9	845 797	76	2 990	67,3	201 104	81	33
1 863	65,7	122 438	76	286	56,2	16 083	77	34
584	18,9	11 027	77	33	13,2	436	77	35
204	40,1	8 171	74	144	50,6	7 292	80	36
2 572	65,1	167 523	74	249	60,1	14 971	81	37
3 649	85,7	312 629	77	1 313	69,7	91 451	82	38
1 291	86,4	111 547	76	315	72,5	22 837	82	39
1 436	78,3	112 462	75	650	73,9	48 034	81	40
3 840	40,4	155 300	80	64	29,8	1 904	77	41
3 675	41,7	153 085	80	63	29,3	1 844	77	42
154	11,7	1 801	77	-	-	-	-	43
11	37,6	414	72	1	60,0	60	75	44
88	79,6	6 999	71	-	-	-	-	45
78 078	81,8	6 386 196	74	10 231	70,1	717 309	74	46
79 128	50,4	3 991 891	71	10 357	62,1	643 069	71	47

4) Endgültige Ergebnisse.

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet Bereich	Eignung von Weinmost insgesamt für						Eignung von	
		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein	
		Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht
		hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle
1	Nordrhein-Westfalen .	-	-	-	-	549	83	-	-
2	Hessen .....	4 907	57	148 801	68	41 871	77	4 907	57
3	Hessische Bergstraße .....	-	-	17 960	69	7 202	72	-	-
4	Rheingau .....	4 907	57	130 841	67	34 669	77	4 907	57
5	Rheinland-Pfalz .....	94 221	57	3 045 757	68	2 065 915	80	78 428	57
6	Ahr .....	-	-	8 402	67	8 556	79	-	-
7	Mittelrhein .....	1 348	53	24 917	66	19 186	78	1 348	53
8	Mosel-Saar-Ruwer.	11 248	53	686 258	65	427 454	75	11 248	53
9	Nahe .....	7 241	55	122 676	67	113 507	79	7 241	55
10	Rheinhessen .....	.	.	803 315	70	821 333	81	.	.
11	Rheinpfalz .....	74 384	58	1 400 189	68	675 879	82	58 591	58
12	Baden-Württemberg ...	6 570	63	805 382	73	725 329	81	5 371	63
13	Württemberg 2) ..	830	63	134 294	69	355 256	78	808	56
14	Remstal- Stuttgart .....	325	59	9 900	71	102 027	79	325	59
15	Württembergisch Unterland .....	-	-	121 257	69	247 197	78	-	-
16	Kocher-Jagst- Tauber .....	505	53	3 107	69	5 340	77	483	53
17	Baden .....	5 740	63	671 088	74	370 073	83	4 563	63
18	Badische Berg- str.-Kraichgau	1 513	62	85 405	73	51 603	82	1 243	61
19	Badisches Frankenland ..	8	57	5 255	73	6 200	81	1	60
20	Bodensee .....	601	62	10 964	76	3 898	84	384	61
21	Markgräflerland	295	60	133 156	72	49 043	82	295	60
22	Kaiserstuhl- Tuniberg .....	111	64	246 113	74	157 856	84	-	-
23	Breisgau .....	2 016	62	80 705	74	51 663	83	1 911	62
24	Ortenau .....	1 196	65	109 490	74	49 810	83	729	64
25	Bayern .....	254	59	49 712	73	107 238	84	254	59
26	RB Unterfranken ...	83	58	48 702	73	106 144	84	83	58
27	Mittelfranken ..	171	59	558	74	1 072	83	171	59
28	Übrige Gebiete ....	-	-	452	72	22	78	-	-
29	Saarland .....	280	60	4 549	69	2 170	78	280	60
30	Bundesgebiet ...	106 232	57	4 054 201	69	2 943 072	80	89 240	57
31	1980 <sup>3)</sup> ...	128 053	53	3 021 211	67	1 485 696	80	119 825	52

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

2) Einschließlich sonstiger Lagen, die keiner Großlage zugeordnet sind.

Qualitätsstufen 1981

Weißmost für				Eignung von Rotmost <sup>1)</sup> für						Lfd. Nr.
Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	
hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	
-	-	549	83	-	-	-	-	-	-	1
144 555	67	39 937	77	-	-	4 246	72	1 934	83	2
17 900	69	7 007	78	-	-	60	72	195	80	3
126 655	67	32 930	76	-	-	4 186	72	1 739	83	4
2 817 840	68	2 039 005	80	15 793	57	227 917	66	26 910	81	5
7 341	66	4 311	73	-	-	1 061	71	4 245	85	6
24 718	66	18 876	77	.	.	.	.	.	.	7
686 159	65	427 443	75	.	.	.	.	.	.	8
120 686	67	113 445	79	.	.	.	.	.	.	9
748 520	70	810 896	81	-	-	54 795	68	10 437	80	10
1 230 416	69	664 034	82	15 793	57	169 773	65	11 845	82	11
612 451	72	480 854	81	1 199	65	192 931	75	244 475	81	12
64 745	69	187 326	79	22	50	69 549	70	167 930	78	13
2 901	71	60 500	80	-	-	6 999	71	41 527	77	14
59 358	69	121 378	78	-	-	61 899	70	125 819	78	15
2 474	69	5 165	77	22	50	633	71	175	78	16
547 706	73	293 528	82	1 177	65	123 382	78	76 545	87	17
74 197	72	46 998	82	270	64	11 208	74	4 605	86	18
4 949	73	6 077	81	7	57	306	75	123	84	19
5 670	73	2 117	82	217	63	5 294	79	1 781	87	20
124 287	72	42 941	82	-	-	8 869	77	6 102	87	21
193 557	73	119 072	84	111	64	52 556	79	38 784	87	22
67 326	73	42 310	82	105	66	13 379	78	9 353	87	23
77 720	72	34 013	81	467	67	31 770	78	15 797	87	24
48 564	73	106 482	83	-	-	1 148	73	756	83	25
47 614	73	105 388	84	-	-	1 088	73	756	83	26
558	74	1 072	83	-	-	-	-	-	-	27
392	71	22	78	-	-	60	75	-	-	28
4 549	69	2 170	78	-	-	-	-	-	-	29
3 627 959	69	2 668 997	80	16 992	58	426 242	70	274 075	81	30
2 528 302	67	1 343 764	80	8 228	58	492 909	68	141 932	81	31

3) Endgültige Ergebnisse.

## 6 Mostertrag und Mostmenge

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet Bereich	Müller-Thurgau			Riesling, Weißer		
		Reb- <sup>1)</sup> fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- <sup>1)</sup> fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge
		ha	hl		ha	hl	
1	Nordrhein-Westfalen .....	.	.	.	.	.	.
2	Hessen .....	268	77,6	20 785	2 307	63,7	146 870
3	Hessische Bergstraße ..	66	81,4	5 372	185	77,0	14 245
4	Rheingau .....	202	76,3	15 413	2 122	62,5	132 625
5	Rheinland-Pfalz .....	15 220	100,7	1 532 814	12 282	92,1	1 131 323
6	RB Koblenz .....	1 942	71,0	137 883	2 786	80,6	224 461
7	Trier .....	2 024	98,4	199 195	5 291	102,7	543 604
8	Rheinessen-Pfalz ...	11 254	106,2	1 195 736	4 205	86,4	363 258
9	Ahr .....	65	.	.	75	.	.
10	Mittelrhein .....	77	.	.	563	62,5	35 166
11	Mosel-Saar-Ruwer .....	2 483	100,2	248 886	6 840	102,0	697 779
12	Nahe .....	1 244	58,2	72 419	928	55,1	51 138
13	Rheinessen .....	6 392	86,5	552 757	1 115	69,7	77 740
14	Rheinpfalz .....	4 959	130,9	649 333	2 761	95,3	263 155
15	Baden-Württemberg .....	6 402	81,5	521 764	3 255	64,8	210 838
16	Württemberg 2) .....	937	55,1	51 601	2 130	58,5	124 637
17	Remstal-Stuttgart ..	192	80,1	15 377	317	87,2	27 629
18	Württembergisch Unterland .....	577	57,6	33 255	1 777	54,1	96 055
19	Kocher-Jagst-Tauber.	163	17,1	2 784	36	26,5	953
20	Baden .....	5 465	86,0	470 163	1 125	76,6	86 201
21	Badische Bergstraße- Kraichgau .....	884	76,8	67 858	396	70,6	27 967
22	Badisches Franken- land .....	457	17,7	8 091	1	17,0	17
23	Bodensee .....	175	39,2	6 857	-	-	-
24	Markgräflerland ....	844	84,0	70 882	8	61,8	494
25	Kaiserstuhl-Tuniberg	1 896	106,1	201 179	37	56,0	2 072
26	Breisgau .....	784	99,4	77 958	25	79,6	1 989
27	Ortenau .....	425	87,9	37 338	658	81,6	53 662
28	Bayern .....	1 880	44,5	83 667	88	61,2	5 386
29	RB Unterfranken .....	1 783	46,3	82 692	88	61,2	5 386
30	Mittelfranken .....	88	7,4	651	-	-	-
31	Übrige Gebiete .....	9	35,9	324	-	-	-
32	Saarland .....	16	78,0	1 282	-	-	-
33	Bundesgebiet ...	23 786	90,8	2 160 312	17 932	83,3	1 494 417
34	1980 <sup>3)</sup> ...	23 983	38,7	929 046	17 699	48,5	857 696

1) Vorläufig

2) Einschließlich sonstiger Lagen, die keiner Großlage zugeordnet sind.

3) Endgültige Ergebnisse.

nach Rebsorten 1981

Silvaner, Grüner			Burgunder, Blauer			Portugieser, Blauer			Lfd. Nr.
Reb-1) fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Reb-1) fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Reb-1) fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	hl		ha	hl		ha	hl		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
60	65,4	3 924	90	59,2	5 324	4	47,0	188	2
33	65,4	2 158	1	55,0	55	1	50,0	50	3
27	65,4	1 766	89	59,2	5 269	3	46,0	138	4
7 714	75,4	581 900	316	61,2	19 354	2 139	107,9	230 835	5
967	60,3	58 343	106	36,2	3 841	127	24,6	3 118	6
2	.	.	1	.	.	0	.	.	7
6 745	77,6	523 419	209	74,0	15 463	2 012	113,2	227 717	8
0	.	.	97	35,0	3 395	105	13,0	1 365	9
10	.	.	5	.	.	2	.	.	10
3	.	.	1	.	.	1	.	.	11
836	60,1	50 267	7	.	.	24	.	.	12
4 161	71,4	297 252	111	62,8	6 973	571	92,8	52 977	13
2 704	86,4	233 613	95	87,8	8 344	1 436	121,6	174 614	14
1 283	52,0	66 771	1 288	55,1	70 931	2 037	58,3	118 818	15
658	40,9	26 941	2	23,0	46	121	49,9	6 033	16
174	55,2	9 606	-	-	-	20	66,7	1 333	17
336	43,2	14 505	2	23,0	46	96	47,3	4 543	18
147	19,0	2 800	-	-	-	4	27,5	110	19
625	63,7	39 830	1 286	55,1	70 885	1 916	58,9	112 785	20
91	41,5	3 781	-	-	-	262	45,4	11 907	21
53	22,6	1 199	12	9,0	108	6	18,0	108	22
-	-	-	1	0,0	0	17	58,0	986	23
49	67,9	3 325	1 268	55,6	70 525	114	57,0	6 497	24
416	73,1	30 395	2	35,0	70	972	60,2	58 474	25
7	59,0	413	3	60,7	182	319	66,0	21 045	26
9	79,7	717	-	-	-	226	60,9	13 768	27
1 095	32,5	35 319	29	25,5	740	25	35,8	895	28
1 054	33,0	34 782	28	24,3	680	25	35,8	895	29
41	13,1	537	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	1	60,0	60	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
10 152	67,8	687 914	1 723	55,9	96 349	4 205	83,4	350 736	33
11 062	60,7	671 536	3 438	39,4	135 559	2 793	79,1	220 929	34

# Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

## Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. Außerdem werden Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z. B. über Preise und Löhne sowie den Nahrungsmittelverbrauch, veröffentlicht. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften dargestellt.

## Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

### 2.1: Betriebe

Betriebsgrößenstruktur (jährlicher Bericht); Bodennutzung; Viehhaltung; Betriebssysteme und Betriebseinkommen; sozialökonomische Verhältnisse; Besitzverhältnisse, Grundstückverkehr, fachliche Vorbildung; außerbetriebliche Einkommen, Arbeitsverhältnisse usw. (zweijährliche Berichterstattung).

### 2.2: Arbeitskräfte (jährlicher Bericht)

### 2.3: Technische Betriebsmittel (dreijährlicher Bericht)

### 2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz (jährlicher Bericht)

### 2.5: Sonderbeiträge (in unregelmäßiger Folge über verschiedene Themen)

## Reihe 3: Pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden Ergebnisse der Flächennutzungs- bzw. Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem erscheinen Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände, Weinerzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch u. a.

### 3.1: Bodennutzung

Gesamtfläche nach Nutzungsarten aufgrund des Liegenschaftskatasters (zweijährliche Berichterstattung).

Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten (jährlich mit Vorbericht).

### 3.2: Wachstum und Ernte landwirtschaftlicher Feldfrüchte und des Grünlandes

Jährlich ca. 6 Berichte über Wachstumstand sowie Erntevorschätzungen und endgültige Erntefeststellungen (unregelmäßige Berichtsfolge).

### 3.3: Gemüse

Anbau von Gemüse und Erdbeeren (jährlich mit Vorbericht).  
Jährlich ca. 7 Berichte über Wachstumstand, Erntevorschätzungen und Ernteschätzungen nach Gemüsearten (unregelmäßige Berichtsfolge).

### 3.4: Obst

Jährlich ca. 6 Berichte über Wachstumstand der wichtigsten Sorten sowie über Erntevorschätzungen und Ernteschätzungen (unregelmäßige Berichtsfolge).

Baumobstflächen; Betriebe, Flächen; Kernobst auch nach Sorten (fünfjähriger Nachweis).

### 3.5: Wein

Jährlich ca. 9 Berichte über Stand der Reben und Güte der Trauben, Vorschätzungen und Schätzung der Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand sowie über Lagerbehälter für Wein (unregelmäßige Berichtsfolge).

Rebflächen für vegetatives Vermehrungsgut (Weinbaukataster); Unterlagenschnittgärten, Rebmutterbestände, Rebschulen (jährlicher Bericht).

## 3.6: Anbau von Zierpflanzen

Erfasst werden nur die für den Verkauf bestimmten Anbauflächen nach Pflanzenarten (dreijährliche Berichterstattung).

## 3.7: Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Pflanzenbestände nach Arten und Anzuchtmerkmalen (jährlicher Bericht).

## Reihe 4: Tierische Erzeugung

Im Jahresbericht werden die Ergebnisse der jährlichen sowie der zwei- bzw. vierjährigen Viehzählungen, der Viehzwischenzählungen (jährlich drei Erhebungen), der Milcherzeugungs- und Milchverwendungsstatistik, der Schlachtungs-, Schlachtgewichts- und Geflügelstatistik, der Fleischschau und Geflügelfleischuntersuchung sowie der Abfall- und Abwasserbeseitigung in der Viehhaltung veröffentlicht.

### 4.1: Viehbestand (vierteljährliche Berichte)

Angaben alle 4 Monate für Schweine, halbjährlich für Rinder und Schafe, für Pferde und Geflügel jährlich, für Bienenvölker alle 4 Jahre; ferner zweijährlich nach Bestandsgrößen.

### 4.2: Milcherzeugung und -verwendung (jährlicher Bericht)

### 4.3: Schlachtungen

Vierteljährliche Berichte über Schlachtungen und Fleischgewinnung sowie Jahresberichte über Schlacht- und Fleischschau, ferner über die Geflügelfleischhygiene.

### 4.4: Erzeugung von Geflügel

Vierteljährliche Berichterstattung über eingelegte Bruteier, geschlüpfte Küken, Schlachtmenge und -kapazität.

### 4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Monats- und Jahresberichte mit Fangergebnissen nach Fisch- bzw. Tierarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen u. ä. Außerdem Fischereifahrzeuge der Hochsee- und Küstenfischerei nach Betriebsarten und Heimathäfen.

## Einzelveröffentlichungen

Die Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1971 (einschl. der Bereiche Forstwirtschaft, Gartenbau, Weinbau und Binnenfischerei) wurden in thematisch gegliederten Heften veröffentlicht; eine diesbezügliche Übersicht kann angefordert werden.

## Systematiken

Güterverzeichnis für die Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Ausgabe 1978.



STATISTISCHES BUNDESAMT

GUSTAV-STRESEMANN-RING 11

6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel.: (06131) 59094/95, erhältlich.