

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

VI. Heil- und Gewürzpflanzen


Anbau und Ernte

1961



Jahrgang 1961 Nr. 2

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erläuterungen zum Tabellenteil	4 - 5
2. Anbau und Ernte von Heil- und Gewürzpflanzen nach Pflanzenteilen 1961 und 1960.	6 - 7
3. Anbaufläche, Anerträge und Erntemengen von Heil- und Gewürzpflanzen 1950 bis 1961	8 - 9
4. Anbau und Ernte von Heil- und Gewürzpflanzen 1961.	10 - 19

Weitere Ergebnisse in den Veröffentlichungen
aller Statistischen Landesämter unter der Nr. C II 6.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Bei der Ermittlung über die Erntemengen der Heil- und Gewürzpflanzen wurden von den Anbauern Bestätigungen über die Anbauflächen gegeben, wobei sich in einigen Fällen kleine Berichtigungen gegenüber den Zahlen vom Juli 1961 herausstellten. Die Gesamtfläche beträgt danach 810,6 ha gegen 811,7 ha im Juli. Den Feststellungen über die Ertragshöhe liegen die berichtigten Flächenangaben zugrunde. Das entspricht dem Vorgehen in den Vorjahren.

Da die in der Erhebung erfaßten Pflanzenarten für eine gute Entwicklung sehr unterschiedliche Anforderungen an die Witterung stellen, ist es erklärlich, daß die Erträge des Jahres 1961 keine einheitliche Linie erkennen lassen. Außergewöhnlich hoch liegen sie bei Baldrianwurzeln und bei Majorankraut. Dagegen blieben viele Arten mit ihren Erträgen hinter dem Vorjahr zurück und kamen nur auf mittlere oder sogar nur geringe Ertragszahlen. So lag bei der bedeutendsten Art, dem Pfefferminzkraut, der Ertrag je Ar mit 87 kg erheblich unter dem Vorjahr. Niedrigere Erträge sind bei der Pfefferminze in letzter Zeit nur 1950, 1954 und 1955 festgestellt worden. Ganz besonders schwach waren die Erträge bei der Mariendistel. Verschiedene Arten, wie z. B. Dill zu Kraut, Estragon, Fingerhut, Ringelblume blieben unter ihren letztjährigen Ertragszahlen, ohne daß die Ergebnisse deshalb als schlecht zu bezeichnen wären.

Bei den Erntemengen fällt vor allem die Verminderung um ein Viertel bei der Pfefferminze von 3,62 Mill. kg 1960 auf 2,74 Mill. kg 1961 um so mehr auf, als sie trotz einer beachtlichen Erweiterung der Anbaufläche erfolgte. Dagegen trat beim Kümmel eine Zunahme auf reichlich das 3 1/2-fache der letztjährigen Menge ein. Hierfür war neben dem höheren Hektarertrag in erster Linie die beträchtliche Vergrößerung des Anbaus ausschlaggebend.

In einer besonderen Übersicht wurden die Ergebnisse für 1960 und 1961 nach geernteten Pflanzenteilen neu zusammengestellt. Diese Anordnung hat gegenüber der üblichen alphabetischen Reihenfolge den Vorzug einer besseren Übersichtlichkeit und einer sachgemäßen Zusammenfassung, obwohl auch dabei nicht zu erreichen ist, daß Drogen mit ähnlichen Verwendungszwecken in eine Gruppe kommen.

Eine weitere Übersicht bringen die Anbauflächen, Erträge je Ar und Erntemengen für die Jahre 1950 bis 1961. Sie bildet eine Ergänzung zu den entsprechenden langjährigen Reihen im Band 263 der Statistik der Bundesre-

publik Deutschland "Gartenbau und Weinbau 1960". In die Übersicht wurden die im Jahre 1961 im Hauptteil der Tabelle namentlich nachgewiesenen Arten aufgenommen. Diese Zahl war gegenüber den Vorjahren erweitert worden. Für die neu aufgeführten Arten ist es meist nicht möglich, vollständige Reihen für die ganze Zeitspanne zu erstellen. Für die Jahre ohne Angabe bleibt es offen, ob ein vorhandener Anbau nicht erfaßt wurde oder ob kein Anbau erfolgte. Die Änderungen in den Anbauflächen, in den Ertragsverhältnissen und in den gesamten Erntemengen, die bei den einzelnen Arten von Jahr zu Jahr oft so erheblich sind, lassen sich anhand dieser Zusammenstellung gut verfolgen.

Anbau und Ernte von Heil- und Gewürz

Art Pflanzenteil	1961			1960		
	Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
		je a	im ganzen		je a	im ganzen
	a	kg		a	kg	
a) Wurzeln, Knollen (frisch)						
Angelika	343	95,6	32 786	248	115,8	28 715
Baldrian	1 232	170,6	210 161	1 007	141,8	142 807
Eibisch	161	42,5	6 842	220	38,5	8 480
Knoblauch	96	89,4	8 587	109	89,9	9 795
wichtige übrige Arten:						
Arzneirhabarber	22	250,0	5 500	74	172,8	12 784
Beinwell	235	50,8	11 927	178	148,2	26 375
Klette	23	111,0	2 575	-	-	-
Hundswürger	85	9,9	840	-	-	-
Pastinak	51	143,6	7 324	-	-	-
Petersilie	551	201,9	111 281	3	150,0	450
Sellerie	400	26,0	10 400	250	19,0	4 800
b) Kraut, Blätter, Stengel (frisch)						
Bohnenkraut	674	135,1	91 065	528	108,8	57 445
Dill	2 231	175,0	390 512	2 071	212,2	439 512
Echinacea	451	45,9	20 717	440	52,7	23 200
Estragon	451	134,4	60 611	514	174,1	89 488
Fingerhut	3 688	80,6	297 165	3 941	85,4	336 424
Kamille	15	291,5	4 372	-	-	-
Majoran	1 425	139,3	198 464	1 323	128,5	170 061
Melisse	345	111,1	38 337	368	106,5	39 175
Petersilie	3 029	210,6	637 944	1 297	332,6	431 423
Pfefferminze	31 669	86,7	2 744 957	26 715	135,4	3 618 412
Thymian	92	64,6	5 939	136	55,9	7 608
Wermut	54	73,3	3 959	181	60,8	11 004
wichtige übrige Arten:						
Bockshornklee	175	47,7	8 350	100	100,0	10 000
Blattsellerie	544	54,4	29 625	250	16,0	4 000
Dannnessel	103	93,7	9 653	186	89,3	16 637

pflanzen nach Pflanzenteilen 1961 gegen 1960

Art Pflanzenteil	1961			1960		
	Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
		je a	im ganzen		je a	im ganzen
a	kg		a	kg		
noch: b) Kraut, Blätter, Stengel (frisch)						
wichtige übrige Arten:						
Hafer	108	136,4	14 730	-	-	-
Salbei	60	84,8	5 092	44	76,5	3 366
Schnittlauch	215	73,1	15 732	-	-	-
Solanum tuberosum	100	27,0	2 700	-	-	-
Weinraute	127	103,1	13 103	88	135,1	11 887
Mariendistel	55	79,9	4 397	19	151,4	2 800
Wolfstrapp	358	96,7	34 603	139	206,8	28 746
Zaubernuß	133	4,8	644	134	4,8	647
c) Blüten (frisch)						
Kamille	256	21,8	5 590	652	20,5	13 365
Ringelblume	157	57,6	9 037	238	61,9	14 734
wichtige übrige Arten:						
Kapuzinerkresse	133	69,1	9 190	-	-	-
Studentenblume	324	45,7	14 821	-	-	-
d) Früchte, Samen						
Dill	130	4,1	535	28	6,7	188
Fenchel	1 900	9,8	18 602	5 120	10,2	52 365
Kümmel	15 248	12,7	193 724	5 655	10,0	56 731
Mariendistel	375	9,2	3 433	362	15,0	5 447
wichtige übrige Arten:						
Mohn	102	7,8	795	-	-	-
Stechapfel	46	8,0	368	-	-	-
Ölkürbis	93	4,5	419	339	4,9	1 661
e) Stroh (in Trockengewicht)						
Fenchel		9,4	17 953		4,3	8 350

Pflanzenart	1950 ¹⁾	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959 ²⁾	1960	1961 ³⁾
Anbaufläche in a												
Angelika	2 48	3 43
Baldrian	27 45	40 64	39 79	23 52	21 86	25 59	25 88	21 13	15 92	15 05	10 07	12 32
Bohnenkraut	3 36	5 53	3 32	4 53	5 77	5 69	5 57	9 54	6 53	4 22	5 23	6 74
Dill zu Kraut	9 57	18 16	17 34	19 66	20 36	23 53	21 35	22 35	23 93	21 86	29 71	22 31
Dill zu Körner	3 07	58	4	25	1 37	1 08	9	1 08	38	65	28	1 30
Echinacea	4 40	4 51
Eibisch	12 48	6 82	6 61	7 32	7 49	7 32	5 58	7 65	8 45	4 52	2 29	1 61
Estragon	2 01	3 83	5 02	4 97	6 28	5 42	4 23	4 10	3 89	3 67	5 14	4 51
Fenchel	11 07	15 76	24 28	20 02	10 71	21 04	7 88	12 93	21 06	59 08	51 20	19 00
Fingerhut	16 10	31 39	31 73	21 12	8 45	10 33	19 36	27 25	35 46	37 11	39 41	36 88
Kamille	5 90	6 16	7 47	7 03	5 35	5 71	4 00	2 95	5 12	7 75	9 52	2 56
Knoblauch	5 55	1 99	2 15	1 91	2 37	1 74	1 13	2 30	2 50	1 35	1 09	96
Kümmel	7 32 48	5 68 14	5 63 94	1 89 46	1 46 87	3 11 03	3 38 11	3 57 23	2 00 26	94 06	55 55	1 52 48
Majoran	39 78	62 97	73 13	98 23	1 14 41	61 94	38 15	19 22	15 77	15 42	13 23	14 25
Mariendistel	2 02	1 16	1 10	3 62	3 75
Melisse	5 55	8 52	8 51	8 23	3 74	3 66	3 89	4 75	5 41	3 31	3 68	3 45
Mutterkorn	-	22 47	72 55	1 24 52
Petersilie(zur Trocknung)	86	2 00	3 90	12 97	30 29
Pfefferminze	1 80 88	2 08 56	1 42 46	2 33 71	2 91 85	3 02 09	2 48 32	2 41 64	2 88 03	2 91 63	2 67 15	3 16 69
Ringelblume	2 21	3 12	1 15	2 38	1 57
Thymian	2 97	1 99	2 98	2 59	2 09	1 18	1 36	93
Wermut	6 66	3 54	3 85	4 67	4 13	2 92	2 60	2 75	2 35	1 06	1 91	54
Zusammen	10 71 00	10 14 43	9 37 78	6 47 25	6 54 12	7 67 27	7 28 14	7 36 94	5 36 06	5 60 74	5 84 08	7 54 83
Übrige Arten	55 17	1 41 54	2 35 34	42 82	77 52	58 19	42 90	41 10	46 13	55 77	33 14	45 99
Insgesamt	11 26 17	11 56 07	11 72 82	6 97 07	7 31 74	8 85 48	7 73 04	7 87 29	5 86 21	6 15 51	6 83 22	8 10 58
kg je a												
Angelika	115,3	95,6
Baldrian	109,6	91,3	62,9	95,2	111,7	117,9	159,2	126,5	135,5	46,5	141,8	170,6
Bohnenkraut	120,1	123,3	131,0	134,0	117,7	148,4	119,5	181,5	202,0	80,6	106,8	136,1
Dill zu Kraut	170,2	112,9	86,8	131,5	132,4	130,2	122,2	130,5	174,8	103,1	212,2	175,0
" zu Körner	6,6	15,1	8,8	13,6	11,0	3,9	4,4	10,7	13,5	4,0	6,7	4,1
Echinacea	52,7	53,1
Eibisch	31,0	44,7	24,3	34,4	37,2	32,9	33,8	36,5	44,9	50,4	38,5	42,5
Estragon	64,4	70,9	77,5	102,5	154,6	134,5	117,3	122,2	137,5	117,4	174,1	134,4
Fenchel, Körner	12,5	10,7	10,9	17,4	7,3	6,7	5,1	9,5	11,8	12,5	10,2	9,8
Fenchel, Stroh	41,0	41,0	38,9	29,1	21,7	12,7	14,0	24,1	14,8	13,3	4,3	9,4

1) 1950 - 1958: Bundesgebiet ohne Bremen, Saarland und Berlin. - 2) 1959 und 1960: Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen, Saarland und Berlin. - 3) Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen, Berlin.

von Heil- und Gewürzpflanzen 1950 bis 1961

Pflanzenart	1950 ¹⁾	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959 ²⁾	1960	1961 ³⁾
noch: kg je a												
Fingerhut	51,1	56,6	69,6	103,8	90,0	121,8	89,5	113,0	118,5	83,9	85,4	80,6
Kamille	22,9	34,6	34,9	29,5	20,6	25,2	35,0	28,8	27,6	5,8	20,5	21,8
Knoblauch	67,4	53,8	44,4	64,9	57,3	74,3	69,3	52,0	54,7	89,2	89,9	89,4
Kümmel	11,8	14,7	14,2	12,7	17,5	14,4	13,3	14,1	11,6	18,5	10,0	12,7
Majoran	44,0	109,2	104,5	134,4	122,2	96,2	106,2	103,3	119,9	88,2	128,5	139,3
Mariendistel	14,9	21,4	10,8	15,0	9,2
Melisse	73,1	74,0	82,4	106,9	70,4	83,1	112,9	106,3	115,7	112,1	106,5	111,1
Petersilie (zur Trocknung)	63,7	146,9	151,0	332,6	210,6
Pfefferminze	85,7	103,5	91,1	123,1	70,4	72,2	107,6	106,1	122,2	99,7	135,4	86,7
Ringelblume	42,1	79,6	42,4	61,9	57,6
Thymian	51,5	56,2	40,4	61,6	98,8	83,8	64,6
Wermut	63,2	85,0	77,1	77,8	72,0	82,7	71,4	86,3	95,9	58,6	60,8	73,3
Erntemengen in dz												
Angelika	287	327
Baldrian	3 009	3 711	2 505	2 238	2 442	3 018	4 121	2 673	2 159	700	1 428	2 102
Bohnenkraut	406	818	435	603	797	844	786	1 731	1 319	340	574	911
Dill zu Kraut	1 629	2 050	1 505	2 586	2 695	2 675	2 609	2 917	4 184	2 255	4 395	3 965
Dill zu Körner	21	9	0	3	15	4	0	12	5	3	2	5
Echinacea	232	207
Eibisch	387	305	164	252	279	241	220	302	379	228	85	68
Estragon	129	272	390	509	1 034	729	496	501	535	431	895	606
Fenchel, Körner	139	168	264	348	78	142	40	123	249	747	524	186
Fenchel, Stroh	94	437	520	495	187	268	110	313	311	430	84	180
Fingerhut	822	1 776	2 209	2 192	760	1 258	1 733	3 081	4 203	3 115	3 364	2 972
Kamille	135	213	260	208	110	144	140	85	142	45	134	55
Knoblauch	442	107	95	124	136	129	78	120	137	120	98	86
Kümmel	8 667	8 341	7 986	2 404	2 573	4 471	4 481	5 031	2 328	1 744	567	1 937
Majoran	1 749	6 875	7 541	13 214	13 985	5 957	4 053	1 985	2 010	1 360	1 701	1 985
Mariendistel	30	25	12	54	34
Melisse	406	630	701	880	263	304	439	505	626	371	392	383
Petersilie (z. Trocknung)	55	294	589	4 314	6 379
Pfefferminze	15 503	21 589	12 982	28 770	20 536	21 812	26 727	25 640	35 189	29 080	36 184	27 450
Ringelblume	93	248	49	147	90
Thymian	153	112	120	160	207	99	59
Wermut	421	301	297	363	299	242	186	237	225	62	110	40

Anbau und Ernte von Heil-

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Angelika			Baldrian frische Wurzeln (ungekämmt)		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je a	im ganzen		je a	im ganzen
			a	kg		a	kg	
1	Schleswig-Holstein	1961	-	-	-	-	-	-
2	" "	1960	-	-	-	1	23,0	16
3	Niedersachsen	1961	10	-	-	-	-	-
4	" "	1960	5	.	.	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	1961	5	20,0	100	5	43,6	218
6	" "	1960	-	-	-	13	43,6	567
7	Hessen	1961	-	-	-	-	-	-
8	" "	1960	-	-	-	4	125,0	500
9	Rheinland-Pfalz	1961	10	74,2	705	12	120,0	1 440
10	" "	1960	4	72,5	290	-	-	-
11	Baden-Württemberg	1961	23	46,2	1 094	-	-	-
12	" "	1960	32	33,9	1 101	-	-	-
13	Bayern	1961	2 95	104,7	30 887	12 15	171,6	208 494
14	" "	1960	2 07	132,0	27 324	9 89	143,3	141 724
15	Saarland	1961	-	-	-	0	.	9
16	" "	1960	-	-	-	-	-	-
17	Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin.	1961	3 43	95,6	32 786	12 32	170,6	210 161
18	" " "	1960	2 48	115,8	28 715	10 07	141,8	142 807

und Gewürzpflanzen 1961

Bohnenkraut frisches Kraut			D i l l						Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je	im		je	im		je	im	
	a	ganzen		a	ganzen		a	ganzen	
a	kg		a	kg		a	kg		
3	83,0	256	4 44	61,0	26 954	-	-	-	1
4	115,0	512	1 47	169,0	24 877	0	10,0	4	2
80	147,6	11 808	27	58,4	1 577	1 25	4,1	513	3
1 84	62,2	11 445	29	96,4	2 796	8	.	.	4
25	99,7	2 491	76	149,2	11 363	0	8,0	2	5
12	92,0	1 099	1 61	112,0	18 072	-	-	-	6
9	59,1	514	4 18	111,5	46 557	-	-	-	7
10	62,4	599	4 08	154,5	63 009	-	-	-	8
5	46,0	209	2 63	183,8	48 413	5	4,0	20	9
5	35,6	178	1 86	189,2	35 210	14	8,7	122	10
5 48	137,9	75 552	8 75	271,4	237 332	-	-	-	11
3 10	139,8	43 353	10 23	279,8	286 211	5	10,0	50	12
2	23,0	46	1 26	142,7	17 980	-	-	-	13
3	86,4	259	1 17	79,8	9 337	1	12,0	12	14
2	85,0	189	2	160,0	336	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
6 74	135,1	91 065	22 31	175,0	390 512	1 30	4,1	535	17
5 28	108,8	57 445	20 71	212,2	439 512	28	6,7	188	18

noch: Anbau und Ernte von Heil-

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Echinacea			Eibisch frische Wurzeln		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				a	ganzen		a	ganzen
a	kg		a	kg				
1	Schleswig-Holstein	1961	-	-	-	-	-	-
2	"	1960	-	-	-	4	67,0	244
3	Niedersachsen	1961	-	-	-	-	-	-
4	"	1960	-	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	1961	3 90	46,7	18 200	-	-	-
6	"	1960	4 40	52,7	23 200	-	-	-
7	Hessen	1961	-	-	-	-	-	-
8	"	1960	-	-	-	-	-	-
9	Rheinland-Pfalz	1961	23	99,2	2 282	-	-	-
10	" "	1960	-	-	-	-	-	-
11	Baden-Württemberg	1961	38	6,2	235	1	10,0	10
12	" "	1960	-	-	-	3	14,0	35
13	Bayern	1961	-	-	-	1 60	42,7	6 832
14	"	1960	-	-	-	2 13	38,5	8 201
15	Saarland	1961	-	-	-	-	-	-
16	"	1960	-	-	-	-	-	-
17	<u>Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin</u>	1961	4 51	45,9	20 717	1 61	42,5	6 842
18	" " "	1960	4 40	52,7	23 200	2 20	38,5	8 480

und Gewürzpflanzen 1961

Estragon frisches Kraut			F e n c h e l				Lfd. Nr.	
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Stroh		
	je a	im ganzen		je a	im ganzen	je a		im ganzen
a	kg		a	kg		kg		
9	140,0	1 247	-	-	-	150,0	3	1
5	107,0	490	15	0,0	1	-	-	2
-	-	-	1 01	6,3	636	-	-	3
6	50,0	300	15 67	11,5	18 021	-	-	4
14	63,4	885	4 25	8,0	3 412	5,4	2 300	5
19	98,4	1 860	10 16	6,2	6 275	-	-	6
83	42,8	3 550	58	8,7	502	-	-	7
49	99,2	4 822	2 28	7,3	1 669	-	-	8
52	75,0	3 904	3 13	8,0	2 504	50,0	15 650	9
84	75,0	6 300	3 39	9,7	3 228	-	-	10
1 36	169,3	22 927	10 03	11,5	11 548	-	-	11
1 80	226,0	40 644	19 55	11,8	23 111	.	8 350	12
1 57	178,9	28 067	-	-	-	-	-	13
1 71	205,1	35 072	-	-	-	-	-	14
0	.	11	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	16
4 51	134,4	60 611	19 00	9,8	18 602	9,4	17 953	17
5 14	174,1	69 486	51 20	10,2	52 355	4,3	8 350	18

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Fingerhut frische Blätter			Kamille frisches Kraut		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				a	ganzen		a	ganzen
a	kg		a	kg				
1	Schleswig-Holstein	1961	10 34	70,0	72 259	-	-	-
2	" "	1960	15 88	106,0	167 896	-	-	-
3	Niedersachsen	1961	5 00	33,6	16 800	-	-	-
4	"	1960	1 77	19,7	3 487	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	1961	19	20,3	380	2	66,7	100
6	" "	1960	0	205,0	82	-	-	-
7	Hessen	1961	-	-	-	-	-	-
8	"	1960	71	151,3	10 670	-	-	-
9	Rheinland-Pfalz	1961	5	159,2	796	-	-	-
10	" "	1960	-	-	-	-	-	-
11	Baden-Württemberg	1961	21 30	97,2	206 930	13	326,1	4 272
12	" "	1960	20 92	73,1	152 989	-	-	-
13	Bayern	1961	-	-	-	-	-	-
14	"	1960	13	100,0	1 300	-	-	-
15	Saarland	1961	0	.	.	-	-	-
16	"	1960	-	-	-	-	-	-
17	<u>Bundesgebiet</u> ohne Hamburg, Bremen und Berlin	1961	36 88	80,6	297 165	15	291,5	4 372
18	" " "	1960	39 41	85,4	336 424	-	-	-

und Gewürzpflanzen 1961

Kamille frische Blüten			Knoblauch Knollen			Kümmel Körner			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je a	im ganzen kg		je a	im ganzen kg		je a	im ganzen kg	
a		kg	a	kg	a		kg		
64	15,0	929	0	75,0	3	-	-	-	1
2 38	29,0	6 809	1	40,0	20	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	51 13	12,7	191 935	3
-	-	-	-	-	-	51 37	10,0	51 370	4
1	26,2	17	0	33,3	2	-	-	-	5
25	8,2	205	-	-	-	-	-	-	6
50	13,0	650	10	68,0	680	1	23,3	14	7
61	4,8	294	13	68,0	1 144	-	-	-	8
24	31,0	744	1	22,0	11	1 25	13,4	1 675	9
45	24,5	1 103	2	22,0	44	5 00	10,5	5 250	10
97	22,2	2 137	0	100,0	5	7	9,6	70	11
82	17,6	1 436	5	1,4	7	10	10,0	100	12
20	55,5	1 110	80	93,7	7 496	2	15,0	30	13
2 01	17,5	3 518	88	97,5	8 580	8	1,4	11	14
0	.	3	5	78,0	390	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
2 56	21,8	5 590	96	89,4	6 587	1 52 48	12,7	193 724	17
6 52	20,5	13 365	1 09	89,9	9 795	56 55	10,0	56 731	18

noch: Anbau und Ernte von Heil-

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Majoran frisches Kraut (ungerebbelt)			Mariendistel		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				a	ganzen		a	ganzen
a	kg		a	kg				
1	Schleswig-Holstein	1961	5	30,0	147	-	-	-
2	" "	1960	9	35,0	318	-	-	-
3	Niedersachsen	1961	93	76,0	7 068	-	-	-
4	" "	1960	42	44,0	1 848	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	1961	0	85,4	35	75	4,3	320
6	" "	1960	1	109,9	156	-	-	-
7	Hessen	1961	3	99,1	327	-	-	-
8	" "	1960	3	68,4	212	-	-	-
9	Rheinland-Pfalz	1961	17	69,9	1 188	28	9,4	263
10	" "	1960	4	72,9	292	-	-	-
11	Baden-Württemberg	1961	13 06	145,2	189 636	2 32	10,7	2 490
12	" "	1960	12 48	133,9	167 144	3 62	15,0	5 447
13	Bayern	1961	1	63,0	63	40	9,0	360
14	" "	1960	16	5,7	91	-	-	-
15	Saarland	1961	-	-	-	-	-	-
16	" "	1960	-	-	-	-	-	-
17	<u>Bundesgebiet</u> ohne Hamburg, Bremen und Berlin	1961	14 25	139,3	198 464	3 75	9,2	3 433
18	" " "	1960	13 23	128,5	170 061	3 62	15,0	5 447

und Gewürzpflanzen 1961

Melisse frisches Kraut			Petersilie (z.Trocknung aus Vertrags- anbau)			Pfefferminze			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je a	im ganzen		je a	im ganzen		je a	im ganzen	
a	kg		a	kg		a	kg		
0	75,0	6	15	92,0	1 390	2	56,0	94	1
0	129,0	9	41	85,0	3 465	19	46,0	859	2
-	-	-	3 75	360,4	135 150	-	-	-	3
-	-	-	4 85	426,8	206 998	19	75,0	1 425	4
17	74,0	1 271	2 83	197,8	56 021	1 01	38,8	3 933	5
8	107,7	884	2 23	344,2	76 919	1 52	64,5	9 801	6
6	48,3	266	41	84,2	3 420	36	48,2	1 727	7
2	162,7	301	28	187,8	524	18	168,5	3 008	8
12	50,0	600	10 66	278,2	296 422	1 77	54,0	9 539	9
19	80,2	1 540	4 17	314,4	131 105	1 58	79,0	12 443	10
85	132,6	11 309	7 02	49,2	34 524	7 93	78,7	62 387	11
1 11	123,5	13 687	-	-	-	10 03	158,6	159 028	12
2 25	110,6	24 885	5 45	202,9	110 581	3 05 58	87,3	2 667 113	13
2 28	99,8	22 754	1 03	120,5	12 412	2 53 46	135,4	3 431 848	14
-	-	-	2	218,0	436	2	82,0	164	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
3 45	111,1	38 337	30 29	210,6	637 944	3 16 69	86,7	2 744 957	17
3 68	106,5	39 175	12 97	332,6	431 423	2 67 15	135,4	3 618 412	18

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Ringelblume frische Blüten			Thymian frisches Kraut			Wermut		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je a	im ganzen		je a	im ganzen		je a	im ganzen
			a	kg		a	kg		a	kg	
1	Schleswig-Holstein	1961	1	39,0	30	1	24,0	29	0	223,0	29
2	" "	1960	1	122,0	93	3	76,0	257	0	67,0	2
3	Niedersachsen	1961	0	13,8	6	50	60,4	3 020	-	--	-
4	" "	1960	83	9,6	797	75	16,6	1 245	25	80,0	2 000
5	Nordrhein-Westfalen	1961	-	-	-	2	33,9	60	16	69,0	1 106
6	" "	1960	1	112,5	90	1	124,6	71	19	111,6	2 120
7	Hessen	1961	-	-	-	12	27,1	322	1	19,1	22
8	" "	1960	20	17,5	350	1	124,6	81	1	54,8	40
9	Rheinland-Pfalz	1961	18	25,0	450	12	54,2	650	26	40,0	1 040
10	" "	1960	12	59,2	710	12	105,0	1 260	1 14	10,3	1 169
11	Baden-Württemberg	1961	14	22,2	330	14	132,3	1 801	11	161,7	1 762
12	" "	1960	37	39,3	1 455	44	107,7	4 694	18	275,4	5 073
13	Bayern	1961	1 24	66,3	8 221	-	-	-	-	-	-
14	" "	1960	84	133,8	11 239	-	-	-	4	150,0	600
15	Saarland	1961	0	.	.	1	57,0	57	-	-	-
16	" "	1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin	1961	1 57	57,6	9 037	92	64,6	5 939	54	73,3	3 959
18	" " "	1960	2 38	61,9	14 734	1 36	55,9	7 608	1 81	60,8	11 004

und Gewürzpflanzen 1961

Summe der 20 Arten			Mutterkorn	Übrige Arten			Anbau insgesamt	Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Fläche	Ertrag		Fläche	
	je a	im ganzen			je a	im ganzen		
a	kg		a	a	kg		a	
15 78	65,5	103 376	-	10 84	47,7	51 742	26 62	1
20 76	99,2	205 872	-	9 56	74,0	70 699	30 32	2
1 64 74	22,4	368 513	3 50	1 33	69,5	9 245	1 69 57	3
78 42	38,5	301 732	2 00	1 10	7,1	779	81 52	4
14 56	70,2	102 216	-	6 24	81,7	50 956	20 80	5
20 91	67,5	141 401	-	5 97	85,8	51 197	26 88	6
7 28	80,4	58 551	14 92	3 72	70,6	26 246	25 92	7
9 17	95,1	87 223	20 10	1 63	79,6	12 979	30 90	8
21 94	177,1	388 505	1 06 00	6 83	69,3	47 366	1 34 77	9
19 15	104,6	200 304	50 45	4 83	61,7	29 805	74 43	10
80 28	108,4	866 351	10	12 51	53,8	75 741	92 89	11
85 20	107,3	913 915	-	15 24	79,5	121 361	1 00 44	12
3 35 59	92,8	3 112 186	-	4 35	28,7	12 501	3 39 85	13
2 77 92	133,7	3 714 282	-	81	93,5	6 767	2 78 73	14
14	118,9	1 595	-	2	19,0	38	16	15
-	-	-	-	-	-	-	-	16
6 40 22	78,1	5 001 292	1 24 52	45 84	59,7	273 835	8 10 58	17
5 11 53	108,8	5 564 728	72 55	39 14	75,0	293 587	6 23 22	18