

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Grunderhebung der Rebflächen



2020

Erscheinungsfolge: unregelmäßig
Erschienen am 13.07.2021
Artikelnummer: 2030315209004

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

Gebietsstand, Zeichenerklärung, Abkürzungen
Vorbemerkung
Qualitätsbericht "Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung"

Tabellenteil

1 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Art der Erzeugung

Deutschland
Baden-Württemberg
Bayern
Brandenburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

2 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Eignung für die Weinerzeugung und Größenklassen der Rebfläche

Deutschland
Baden-Württemberg
Bayern
Brandenburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Deutschland
Baden-Württemberg
Bayern
Brandenburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Ahr

Mittelrhein

Mosel

Nahe

Rheinessen

Pfalz

Hessische Bergstraße

Rheingau

Württemberg

Baden

Franken

Saale-Unstrut

Sachsen

Übrige Gebiete

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten

Abkürzungen

- ha = Hektar

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen 2020. Die Grunderhebung der Rebflächen liefert Daten über das zur Verfügung stehende Weinbaupotenzial in Deutschland. Die Ausgangsdaten wurden von den statistischen Ämtern aller Flächenländer (ohne Stadtstaaten) auf sekundärstatistischem Wege aus den Weinbaukarteien übernommen.

In den Weinbaukarteien liegen keine ausreichenden Angaben zu Betrieben mit Rebflächen, die ausschließlich für vegetatives Vermehrungsgut vorgesehen sind, sowie zu den Rebflächen für vegetatives Vermehrungsgut insgesamt vor. In Tabelle 1 können Angaben zu Betrieben und Rebflächen für vegetatives Vermehrungsgut daher weder separat noch in der "Insgesamt"-Position ausgewiesen werden. Angaben zu den Rebflächen für vegetatives Vermehrungsgut liegen beim Bundessortenamt vor und können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.bundessortenamt.de/bsa/media/Files/Saatgut/P1_gemFlaechen_Reben_Art_20201211.pdf

In Tabelle 3 handelt es sich um Aggregate auf Landesebene. Ergebnisse für die Anbauggebiete können im Betriebszusammenhang nicht veröffentlicht werden, da die von den Statistischen Ämtern der Länder gesetzten Geheimhaltungen aus technischen Gründen nicht in die Anbauggebiete übernommen werden konnten, die sich über Ländergrenzen hinweg erstrecken. Das betrifft die Anbauggebiete Mittelrhein, Mosel, Saale-Unstrut, Sachsen und Württemberg. Für die Anbauggebiete werden aus diesem Grund in Tabelle 4 ausschließlich die Rebflächen für die einzelnen Sorten ohne Betriebs- und Altersangaben ausgewiesen.

1 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Art der Erzeugung

Deutschland

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 35 093	103 180
		und zwar:	
2	Zusammen	im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	100 823
	davon:	34 964	
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	34 756	100 661
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	208	162
5	Zusammen	noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	2 357
	davon:	4 990	
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	4 941	2 327
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	49	30
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut ¹	.

1 Angaben zu Betrieben und Rebflächen für vegetatives Vermehrungsgut liegen nicht vor.

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 18 310	27 205
		und zwar:	
2	Zusammen	im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	26 669
	davon:	18 239	
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	18 190	26 640
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	49	30
5	Zusammen	noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	536
	davon:	1 746	
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	1 734	528
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	12	7
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut ¹	.

1 Angaben zu Betrieben und Rebflächen für vegetatives Vermehrungsgut liegen nicht vor.

Bayern

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 3 099	6 253
		und zwar:	
2	Zusammen	im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	6 144
	davon:	3 089	
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	3 036	6 126
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	53	18
5	Zusammen	noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	109
	davon:	274	
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	270	105
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	4	4
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut ¹	.

1 Angaben zu Betrieben und Rebflächen für vegetatives Vermehrungsgut liegen nicht vor.

1 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Art der Erzeugung

Brandenburg

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 51	37
		und zwar:	
		im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
2	Zusammen	50	.
	davon:		
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	12	.
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	38	24
		noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
5	Zusammen	7	.
	davon:		
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	-	-
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	7	.
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut -	-

Hessen

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 942	3 664
		und zwar:	
		im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
2	Zusammen	942	3 664
	davon:		
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	942	3 664
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	-	-
		noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
5	Zusammen	-	-
	davon:		
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	-	-
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	-	-
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut ¹ -	-

1 Angaben zu Betrieben und Rebflächen für vegetatives Vermehrungsgut liegen nicht vor.

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 3	6
		und zwar:	
		im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
2	Zusammen	3	5
	davon:		
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	-	-
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	3	5
		noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
5	Zusammen	2	1
	davon:		
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	-	-
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	2	1
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut -	-

1 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Art der Erzeugung

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 25	19
		und zwar:	
2	Zusammen	im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	12
	davon:	18	
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	-	-
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	18	12
5	Zusammen	noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	8
	davon:	11	
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	-	-
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	11	8
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut	-
		-	-

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 4	20
		und zwar:	
2	Zusammen	im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	20
	davon:	4	
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	4	20
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	-	-
5	Zusammen	noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	-
	davon:	-	-
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	-	-
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	-	-
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut	-
		-	-

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 10 302	64 524
		und zwar:	
2	Zusammen	im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	62 853
	davon:	10 273	
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	10 238	62 802
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	35	51
5	Zusammen	noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	1 671
	davon:	2 890	
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	2 878	1 662
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	12	9
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut ¹	-
		-	-

1 Angaben zu Betrieben und Rebflächen für vegetatives Vermehrungsgut liegen nicht vor.

1 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Art der Erzeugung

Saarland

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 50	.
		und zwar:	
		im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
2	Zusammen	50	.
	davon:		
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	49	.
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	1	.
		noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
5	Zusammen	-	-
	davon:		
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	-	-
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	-	-
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut	-

Sachsen

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 1 650	466
		und zwar:	
		im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
2	Zusammen	1 650	466
	davon:		
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	1 650	466
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	-	-
		noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
5	Zusammen	-	-
	davon:		
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	-	-
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	-	-
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut ¹	.

1 Angaben zu Betrieben und Rebflächen für vegetatives Vermehrungsgut liegen nicht vor.

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 557	708
		und zwar:	
		im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
2	Zusammen	548	686
	davon:		
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	548	686
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	-	-
		noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
5	Zusammen	49	23
	davon:		
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	49	23
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	-	-
8	Zusammen	Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut	-

1 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Art der Erzeugung

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 11	22
		und zwar:	
		im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
2	Zusammen	11	.
	davon:		
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	-	-
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	11	.
		noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
5	Zusammen	1	.
	davon:		
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	-	-
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	1	.
		Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut	
8	Zusammen	-	-

Thüringen

Lfd. Nr.	Merkmal	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha
		1	2
1	Insgesamt	Rebfläche insgesamt 89	130
		und zwar:	
		im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
2	Zusammen	87	120
	davon:		
3	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	87	120
4	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	-	-
		noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche mit Keltertraubensorten	
5	Zusammen	10	9
	davon:		
6	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.	10	9
7	geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	-	-
		Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut	
8	Zusammen	-	-

2 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Eignung für die Weinerzeugung und Größenklassen der Rebfläche

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	35 093	103 180	35 093	103 180	34 859	102 988	234	192
	davon:								
2	unter 0,10	6 406	348	6 406	348	6 347	345	59	3
3	0,10 - 0,50	12 293	3 069	12 293	3 069	12 194	3 045	99	24
4	0,50 - 1	4 026	2 819	4 026	2 819	3 995	2 797	31	22
5	1 - 3	4 705	8 264	4 705	8 264	4 676	8 216	29	48
6	3 - 5	1 912	7 472	1 912	7 472	1 901	7 429	11	43
7	5 - 10	2 616	18 942	2 616	18 942	2 613	18 919	3	22
8	10 - 20	2 167	29 978	2 167	29 978	2 165	.	2	.
9	20 - 30	584	13 998	584	13 998	584	13 998	-	-
10	30 und mehr	384	18 291	384	18 291	384	18 291	-	-
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	3 135	62 267	3 135	62 267	3 133	.	2	.
12	20 und mehr	968	32 289	968	32 289	968	32 289	-	-

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	18 310	27 205	18 310	27 205	18 253	27 168	57	37
	davon:								
2	unter 0,10	3 510	223	3 510	223	3 495	222	15	1
3	0,10 - 0,50	8 310	2 040	8 310	2 040	8 287	2 035	23	5
4	0,50 - 1	2 257	1 567	2 257	1 567	2 249	1 561	8	6
5	1 - 3	2 029	3 491	2 029	3 491	2 021	3 477	8	14
6	3 - 5	687	2 694	687	2 694	684	2 682	3	11
7	5 - 10	879	6 266	879	6 266	879	6 266	-	-
8	10 - 20	508	6 769	508	6 769	508	6 769	-	-
9	20 - 30	81	1 944	81	1 944	81	1 944	-	-
10	30 und mehr	49	2 211	49	2 211	49	2 211	-	-
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	638	10 923	638	10 923	638	10 923	-	-
12	20 und mehr	130	4 155	130	4 155	130	4 155	-	-

2 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Eignung für die Weinerzeugung und Größenklassen der Rebfläche

Bayern

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	3 099	6 253	3 099	6 253	3 044	6 231	55	22
	davon:								
2	unter 0,10	405	24	405	24	384	.	21	.
3	0,10 - 0,50	1 241	320	1 241	320	1 215	313	26	6
4	0,50 - 1	485	340	485	340	480	336	5	4
5	1 - 3	470	811	470	811	468	.	2	.
6	3 - 5	169	655	169	655	169	655	.	.
7	5 - 10	198	1 423	198	1 423	197	.	1	.
8	10 - 20	93	1 230	93	1 230	93	1 230	.	.
9	20 - 30	26	617	26	617	26	617	.	.
10	30 und mehr	12	834	12	834	12	834	.	.
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	131	2 680	131	2 680	131	2 680	.	.
12	20 und mehr	38	1 451	38	1 451	38	1 451	.	.

Brandenburg

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	51	37	51	37	12	.	39	.
	davon:								
2	unter 0,10	11	1	11	1	4	0	7	0
3	0,10 - 0,50	23	5	23	5	4	1	19	4
4	0,50 - 1	7	5	7	5	1	.	6	.
5	1 - 3	7	11	7	11	2	.	5	.
6	3 - 5	1	.	1	.	.	.	1	.
7	5 - 10	2	.	2	.	1	.	1	.
8	10 - 20
9	20 - 30
10	30 und mehr
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr
12	20 und mehr

2 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Eignung für die Weinerzeugung und Größenklassen der Rebfläche

Hessen

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	942	3 664	942	3 664	942	3 664	-	-
	davon:								
2	unter 0,10	201	11	201	11	201	11	-	-
3	0,10 - 0,50	268	66	268	66	268	66	-	-
4	0,50 - 1	89	63	89	63	89	63	-	-
5	1 - 3	131	243	131	243	131	243	-	-
6	3 - 5	61	241	61	241	61	241	-	-
7	5 - 10	104	752	104	752	104	752	-	-
8	10 - 20	54	743	54	743	54	743	-	-
9	20 - 30	13	319	13	319	13	319	-	-
10	30 und mehr	21	1 226	21	1 226	21	1 226	-	-
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	88	2 288	88	2 288	88	2 288	-	-
12	20 und mehr	34	1 545	34	1 545	34	1 545	-	-

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	3	6	3	6	-	-	3	6
	davon:								
2	unter 0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,10 - 0,50	1	0	1	0	-	-	1	0
4	0,50 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1 - 3	1	1	1	1	-	-	1	1
6	3 - 5	1	4	1	4	-	-	1	4
7	5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-
8	10 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-
9	20 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Eignung für die Weinerzeugung und Größenklassen der Rebfläche

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	25	19	25	19	-	-	25	19
	davon:								
2	unter 0,10	5	.	5	.	-	-	5	.
3	0,10 - 0,50	9	2	9	2	-	-	9	2
4	0,50 - 1	4	2	4	2	-	-	4	2
5	1 - 3	6	10	6	10	-	-	6	10
6	3 - 5	1	.	1	.	-	-	1	.
7	5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-
8	10 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-
9	20 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	4	20	4	20	4	20	-	-
	davon:								
2	unter 0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,10 - 0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,50 - 1	1	.	1	.	1	.	-	-
5	1 - 3	1	.	1	.	1	.	-	-
6	3 - 5	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5 - 10	2	.	2	.	2	.	-	-
8	10 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-
9	20 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Eignung für die Weinerzeugung und Größenklassen der Rebfläche

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	10 302	64 524	10 302	64 524	10 259	64 463	43	60
	davon:								
2	unter 0,10	668	41	668	41
3	0,10 - 0,50	1 918	529	1 918	529	1 900	523	18	5
4	0,50 - 1	1 099	782	1 099	782	1 094	778	5	4
5	1 - 3	1 998	3 586	1 998	3 586	1 995	3 581	3	5
6	3 - 5	968	3 775	968	3 775	964	3 760	4	15
7	5 - 10	1 402	10 261	1 402	10 261	1 402	10 261	.	.
8	10 - 20	1 495	21 001	1 495	21 001
9	20 - 30	459	11 000	459	11 000	459	11 000	.	.
10	30 und mehr	295	13 548	295	13 548	295	13 548	.	.
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	2 249	45 549	2 249	45 549
12	20 und mehr	754	24 548	754	24 548	754	24 548	.	.

Saarland

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	50	127	50	127	49	.	1	.
	davon:								
2	unter 0,10	4	0	4	0	4	0	.	.
3	0,10 - 0,50	16	4	16	4	15	.	1	.
4	0,50 - 1	10	7	10	7	10	7	.	.
5	1 - 3	8	14	8	14	8	14	.	.
6	3 - 5	4	17	4	17	4	17	.	.
7	5 - 10	4	25	4	25	4	25	.	.
8	10 - 20	4	.	4	.	4	.	.	.
9	20 - 30
10	30 und mehr
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	4	.	4	.	4	.	.	.
12	20 und mehr

2 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Eignung für die Weinerzeugung und Größenklassen der Rebfläche

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		Darunter			
						davon			
		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.					
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	1 650	466	1 650	466	1 650	466	-	-
	davon:								
2	unter 0,10	1 330	36	1 330	36	1 330	36	-	-
3	0,10 - 0,50	243	46	243	46	243	46	-	-
4	0,50 - 1	35	25	35	25	35	25	-	-
5	1 - 3	18	26	18	26	18	26	-	-
6	3 - 5	9	38	9	38	9	38	-	-
7	5 - 10	7	57	7	57	7	57	-	-
8	10 - 20	5	62	5	62	5	62	-	-
9	20 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30 und mehr	3	177	3	177	3	177	-	-
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	8	238	8	238	8	238	-	-
12	20 und mehr	3	177	3	177	3	177	-	-

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		Darunter			
						davon			
		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.					
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	557	708	557	708	557	708	-	-
	davon:								
2	unter 0,10	217	.	217	.	217	.	-	-
3	0,10 - 0,50	242	51	242	51	242	51	-	-
4	0,50 - 1	32	22	32	22	32	22	-	-
5	1 - 3	29	56	29	56	29	56	-	-
6	3 - 5	6	22	6	22	6	22	-	-
7	5 - 10	16	111	16	111	16	111	-	-
8	10 - 20	8	.	8	.	8	.	-	-
9	20 - 30	5	118	5	118	5	118	-	-
10	30 und mehr	2	.	2	.	2	.	-	-
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	15	437	15	437	15	437	-	-
12	20 und mehr	7	.	7	.	7	.	-	-

2 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Eignung für die Weinerzeugung und Größenklassen der Rebfläche

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	11	22	11	22	-	-	11	22
	davon:								
2	unter 0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,10 - 0,50	2	.	2	.	-	-	2	.
4	0,50 - 1	3	.	3	.	-	-	3	.
5	1 - 3	4	7	4	7	-	-	4	7
6	3 - 5	1	.	1	.	-	-	1	.
7	5 - 10	1	.	1	.	-	-	1	.
8	10 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-
9	20 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-

Thüringen

Lfd. Nr.	Rebfläche von ... bis unter ... ha	Rebfläche insgesamt		Darunter					
				Rebfläche mit Keltertraubensorten insgesamt		davon			
						geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.U.		geeignet zur Erzeugung von Weinen mit g.g.A.	
		Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha	Betriebe Anzahl	Rebfläche ha
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Insgesamt	89	130	89	130	89	130	-	-
	davon:								
2	unter 0,10	55	2	55	2	55	2	-	-
3	0,10 - 0,50	20	.	20	.	20	.	-	-
4	0,50 - 1	4	3	4	3	4	3	-	-
5	1 - 3	3	.	3	.	3	.	-	-
6	3 - 5	4	15	4	15	4	15	-	-
7	5 - 10	1	.	1	.	1	.	-	-
8	10 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-
9	20 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30 und mehr	2	.	2	.	2	.	-	-
	Nachrichtlich:								
11	10 und mehr	2	.	2	.	2	.	-	-
12	20 und mehr	2	.	2	.	2	.	-	-

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		35 093	103 180	9 381	7 695	15 103	18 216	26 012	52 521	24 899	24 747
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	29 291	69 418	8 312	6 366	13 180	14 808	19 487	29 648	20 551	18 595
3	Albalonga	53	12	3	0	12	2	34	9	6	1
4	Auxerrois	813	285	107	36	231	65	584	166	106	19
5	Bacchus	3 258	1 614	297	99	799	290	1 651	618	1 781	606
6	Bronner	48	.	9	1	17	2	22	3	3	.
7	Burgunder, Weißer	9 792	5 922	2 011	702	3 829	1 517	6 918	3 176	2 218	527
8	Cabernet blanc	659	203	242	57	391	107	167	39	.	.
9	Chardonnay	4 282	2 377	1 191	400	1 912	734	3 044	1 229	67	14
10	Ehrenbreitsteiner	22	6	3	0	20	5
11	Ehrenfelser	162	34	3	1	7	2	40	9	118	22
12	Elbling, Roter	38	18	4	2	14	7	16	7	12	3
13	Elbling, Weißer	322	475	24	11	76	56	166	112	245	296
14	Faberrebe	608	228	14	6	79	34	166	57	439	131
15	Findling	120	23	3	1	8	1	79	12	39	8
16	Freisamer	10	3	.	.	1	.	2	.	8	2
17	Goldmuskateller	221	61	124	32	111	25	20	5	.	.
18	Goldriesling	182	29	14	3	42	8	102	17	66	1
19	Gutedel, Weißer	2 030	1 105	189	41	610	225	1 252	691	947	148
20	Helios	74	18	21	6	24	6	41	7	.	.
21	Hibernal	21	5	11	2	5	3	4	.	2	.
22	Hölder	16	4	1	.	1	.	2	.	12	2
23	Huxelrebe	1 049	373	32	7	156	42	511	151	567	173
24	Johanniter	526	126	70	10	225	39	322	78	4	0
25	Juwel	51	11	.	.	3	0	.	.	48	11
26	Kanzler	88	25	3	.	11	.	51	15	35	7
27	Kerner	5 939	2 257	284	69	1 121	344	2 145	625	4 164	1 219
28	Kernling	51	15	2	.	13	3	21	5	20	.
29	Malvasier, Früher Roter	16	5	1	.	7	2	7	2	5	.
30	Merzling	28	3	.	.	5	0	19	2	7	1
31	Morio-Muskat	1 246	333	68	18	224	54	641	151	558	110
32	Müller-Thurgau	15 453	11 453	1 256	432	4 541	2 230	7 861	4 257	10 604	4 533
33	Muscaris	407	88	171	35	249	46	46	.	2	.
34	Muskateller, Gelber	1 893	506	528	125	912	194	834	166	136	21
35	Muskateller, Roter	49	9	9	2	21	4	21	3	4	1
36	Muskat, Ottonel	85	17	8	2	24	4	52	10	14	2
37	Nobling	140	47	10	2	28	5	99	32	33	8
38	Optima 113	109	21	.	.	5	1	52	11	56	9
39	Ortega	1 075	395	24	8	127	35	769	253	381	100
40	Perle	63	12	.	.	2	.	3	.	59	11
41	Phoenix	189	47	11	2	29	6	149	39	10	1
42	Regner	40	10	.	.	2	.	9	.	29	8
43	Reichensteiner	170	37	2	.	10	.	42	9	126	26
44	Rieslaner	304	72	9	1	43	8	239	53	44	11
45	Riesling, Weißer	15 548	24 150	3 450	1 822	6 432	4 357	10 742	10 157	10 626	7 815
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	9 623	7 356	2 543	1 070	4 454	2 081	6 871	3 766	2 060	439
47	Saphira	44	11	4	.	9	1	35	9	1	.
48	Souvignier gris	403	91	237	51	199	34	23	.	1	.
49	Sauvignon blanc	2 884	1 661	1 197	540	1 428	545	1 524	575	6	1
50	Scheurebe	3 157	1 437	564	183	1 073	348	1 494	504	1 424	403
51	Schönburger	61	14	6	1	14	3	26	5	22	5
52	Siegerrebe	244	68	6	1	46	14	168	43	55	10
53	Silvaner, Blauer	108	32	21	4	49	11	47	13	13	3
54	Silvaner, Grüner	6 725	4 581	655	224	1 908	816	3 823	1 843	4 296	1 698
55	Solaris	570	190	117	.	272	71	281	74	2	.
56	Staufer	1	1	.	.	.
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	4 000	1 119	575	164	1 128	282	2 380	532	1 125	140
58	Veltliner, Grüner	124	38	39	11	57	16	31	9	8	1
59	Villaris	2	2	.	.	.
60	Viognier	72	23	21	.	32	9	34	7	1	.
61	Würzer	168	50	18	3	43	11	101	26	42	10
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1 089	304	472	121	349	104	227	51	244	28

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	25 456	33 762	3 709	1 329	7 667	3 408	20 656	22 873	13 171	6 152
	und zwar:										
64	Acolon	1 432	448	16	4	69	10	1 397	433	10	1
65	Blauburger	16	3	-	-	-	-	12	2	4	0
66	Cabernet Carbon	70	8	3	0	10	1	58	7	-	-
67	Cabernet Carol	36	5	-	-	-	-	36	5	-	-
68	Cabernet Cortis	256	49	60	.	80	13	139	27	1	.
69	Cabernet Cubin	308	62	13	.	39	6	279	53	1	.
70	Cabernet Dorio	161	28	3	.	4	0	158	.	1	.
71	Cabernet Dorsa	882	269	60	.	137	30	790	221	2	.
72	Cabernet Franc	371	95	142	30	186	45	101	19	3	0
73	Cabernet Mitos	1 388	292	77	12	144	18	1 211	258	40	4
74	Cabernet Sauvignon	1 370	449	278	73	413	96	958	278	9	1
75	Cabertin	79	15	30	7	34	4	30	4	-	-
76	Dakapo	354	47	7	1	36	3	324	43	7	1
77	Deckrot	71	10	-	-	3	.	52	8	19	.
78	Domina	968	354	22	3	55	9	875	304	162	38
79	Dornfelder	7 876	7 332	418	179	1 323	565	7 042	6 083	2 264	505
80	Dunkelfelder	1 143	206	13	2	72	14	912	160	292	29
81	Frühburgunder, Blauer	688	233	23	6	84	15	628	202	45	9
82	Hegel	27	4	1	.	2	.	5	.	24	3
83	Helfensteiner	120	12	3	.	3	.	40	5	88	6
84	Heroldrebe	331	90	8	2	26	7	184	50	168	31
85	Limberger, Blauer	4 292	1 940	523	118	1 062	257	3 176	1 131	1 955	435
86	Merlot	2 063	790	435	133	703	183	1 444	474	4	0
87	Monarch	81	11	13	1	24	3	51	7	-	-
88	Muskat-Trollinger	618	126	105	19	239	36	426	67	40	4
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3 968	1 807	121	26	365	105	2 711	929	2 161	747
90	Neronet	26	.	-	-	2	.	25	5	-	-
91	Palas	34	.	-	-	2	.	29	4	4	.
92	Pinotin	131	26	34	6	73	15	40	6	-	-
93	Piroso	40	5	2	.	14	.	25	3	-	-
94	Portugieser, Blauer	4 963	2 548	249	75	657	191	3 394	1 410	2 864	871
95	Prior	116	18	17	.	33	5	74	11	1	.
96	Regent	4 153	1 722	67	12	246	28	4 000	1 679	50	4
97	Rondo	53	11	7	1	10	1	34	8	8	1
98	Rotberger	42	9	4	0	5	1	11	2	29	5
99	Rubinet	50	15	-	-	4	1	50	14	-	-
100	Saint Laurent	1 406	601	32	10	109	28	1 349	547	76	16
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	16 249	11 660	1 607	446	4 231	1 414	13 134	7 403	6 825	2 397
102	darunter: Samtrot ¹	1 184	417	61	12	170	37	1 036	301	289	67
103	Syrah (Shiraz)	398	97	117	.	200	42	152	32	2	.
104	Tauberschwarz	46	16	4	1	7	1	36	12	11	2
105	Tempranillo	52	14	18	4	20	5	23	5	-	-
106	Trollinger, Blauer	4 253	2 051	222	44	814	197	2 385	790	3 030	1 019
107	Wildmuskat	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
108	Zweigelt, Blauer	449	116	42	6	79	12	381	92	33	6
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	727	150	219	50	191	43	247	42	205	14

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		18 310	27 205	3 625	1 747	6 534	4 280	13 263	13 970	11 662	7 209
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	13 419	13 320	2 869	1 226	5 132	2 887	8 260	5 865	7 927	3 343
3	Albalonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Auxerrois	283	93	47	13	84	23	161	44	83	13
5	Bacchus	135	58	15	.	49	15	53	21	56	.
6	Bronner	29	3	3	.	7	0	19	2	2	.
7	Burgunder, Weißer	3 652	1 812	722	189	1 451	486	2 289	835	1 032	302
8	Cabernet blanc	149	32	57	10	81	14	45	7	-	-
9	Chardonnay	1 211	428	391	103	454	112	781	207	28	5
10	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ehrenfelser	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
12	Elbling, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Elbling, Weißer	9	1	-	-	2	.	1	.	6	0
14	Faberrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Findling	69	12	2	.	3	.	62	9	5	1
16	Freisamer	7	2	-	-	1	.	2	.	5	1
17	Goldmuskateller	12	2	6	.	6	1	1	.	-	-
18	Goldriesling	1	.	1	.	-	-	-	-	-	-
19	Gutedel, Weißer	1 425	1 078	164	39	561	222	1 082	673	524	144
20	Helios	42	9	8	2	13	3	28	4	-	-
21	Hibernal	1	.	1	.	-	-	-	-	-	-
22	Hölder	10	2	-	-	1	-	-	-	9	.
23	Huxelrebe	3	.	-	-	1	.	3	0	-	-
24	Johanniter	213	33	25	.	85	10	137	20	2	.
25	Juwel	12	.	-	-	1	.	-	-	11	.
26	Kanzler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kerner	1 648	322	91	18	275	56	412	57	1 207	192
28	Kernling	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
29	Malvasier, Früher Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Merzling	15	2	-	-	-	-	12	1	3	0
31	Morio-Muskat	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
32	Müller-Thurgau	5 611	2 608	511	136	1 534	505	2 665	1 037	3 313	931
33	Muscaris	208	34	71	11	134	18	38	.	1	.
34	Muskateller, Gelber	1 030	227	256	48	469	85	484	80	101	14
35	Muskateller, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Muskat, Ottonel	35	.	3	0	13	2	20	.	9	1
37	Nobling	136	.	10	2	28	5	99	32	29	.
38	Optima 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ortega	10	1	-	-	-	-	9	.	1	.
40	Perle	3	.	-	-	-	-	1	.	3	.
41	Phoenix	5	.	-	-	1	.	3	.	1	.
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Rieslaner	8	1	-	-	2	.	5	.	1	.
45	Riesling, Weißer	5 578	3 087	659	196	1 608	484	3 156	1 117	3 549	1 292
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	4 515	2 518	958	298	1 827	632	3 093	1 318	1 098	269
47	Saphira	8	.	-	-	1	.	7	.	-	-
48	Souvignier gris	225	45	133	26	113	16	17	4	-	-
49	Sauvignon blanc	773	265	233	.	319	68	468	138	3	.
50	Scheurebe	272	61	36	7	102	21	142	27	46	7
51	Schönburger	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
52	Siegerrebe	2	.	-	-	1	.	1	.	-	-
53	Silvaner, Blauer	7	1	-	-	2	.	5	1	1	.
54	Silvaner, Grüner	1 045	207	60	12	165	35	398	63	649	97
55	Solaris	192	47	26	5	55	9	139	32	-	-
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1 160	217	111	18	291	45	743	115	273	38
58	Veltliner, Grüner	11	4	6	.	4	.	1	.	1	.
59	Villaris	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
60	Viognier	21	6	4	.	10	.	12	.	-	-
61	Würzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	265	46	137	24	58	11	44	6	65	6

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	14 656	13 885	1 821	521	3 798	1 393	11 053	8 105	8 338	3 866
	und zwar:										
64	Acolon	825	231	6	1	29	3	815	227	3	0
65	Blauburger	4	0	-	-	-	-	1	.	3	.
66	Cabernet Carbon	62	.	3	0	7	0	53	.	-	-
67	Cabernet Carol	34	4	-	-	-	-	34	4	-	-
68	Cabernet Cortis	168	31	23	2	39	5	118	24	-	-
69	Cabernet Cubin	137	.	7	2	19	.	122	.	-	-
70	Cabernet Dorio	65	.	1	.	1	.	63	9	1	.
71	Cabernet Dorsa	335	87	41	.	58	.	285	67	1	.
72	Cabernet Franc	184	.	75	12	90	.	52	.	3	0
73	Cabernet Mitos	720	139	38	7	50	.	639	125	35	.
74	Cabernet Sauvignon	331	62	91	16	116	16	185	30	4	0
75	Cabertin	24	.	9	1	13	1	7	.	-	-
76	Dakapo	91	13	1	.	2	.	89	12	3	.
77	Deckrot	58	9	-	.	3	.	49	.	9	.
78	Domina	4	0	1	.	-	-	2	.	1	.
79	Dornfelder	1 548	306	23	.	81	.	1 035	200	750	90
80	Dunkelfelder	128	21	-	-	16	.	67	.	57	8
81	Frühburgunder, Blauer	46	9	1	.	3	0	43	8	2	.
82	Hegel	24	3	1	.	2	.	5	.	21	2
83	Helfensteiner	116	11	3	.	3	.	38	.	86	.
84	Heroldrebe	91	14	-	-	2	.	50	9	52	.
85	Limberger, Blauer	4 109	1 859	501	113	1 026	240	3 030	1 072	1 951	434
86	Merlot	663	157	184	.	271	51	354	67	2	.
87	Monarch	72	.	12	.	19	.	48	.	-	-
88	Muskat-Trollinger	608	123	104	.	234	35	421	.	39	.
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3 046	1 504	66	15	270	85	1 971	718	1 926	686
90	Neronet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Palas	17	2	-	-	1	.	14	.	2	.
92	Pinotin	30	4	11	2	15	1	6	1	-	-
93	Piroso	36	4	1	.	12	.	24	.	-	-
94	Portugieser, Blauer	782	124	4	0	28	4	385	56	496	64
95	Prior	106	16	16	.	29	.	70	.	-	-
96	Regent	1 052	253	9	.	46	.	1 020	248	10	.
97	Rondo	3	0	1	.	-	-	2	.	-	-
98	Rotberger	7	.	-	-	-	-	2	.	5	1
99	Rubinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Saint Laurent	74	17	-	-	10	2	65	15	6	0
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	9 255	6 576	761	198	2 046	664	7 272	4 190	4 122	1 524
102	darunter: Samtrot ¹	1 184	417	61	12	170	37	1 036	301	289	67
103	Syrah (Shiraz)	180	34	55	.	88	.	64	.	1	.
104	Tauberschwarz	34	.	3	.	5	.	28	10	10	.
105	Tempranillo	13	.	6	1	5	1	4	.	-	-
106	Trollinger, Blauer	4 195	2 041	222	44	808	195	2 354	783	3 004	1 018
107	Wildmuskat	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
108	Zweigelt, Blauer	285	67	27	3	45	5	250	55	22	4
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	415	54	106	16	84	14	113	13	178	12

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		3 099	6 253	590	376	1 056	831	2 027	2 748	2 293	2 299
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	2 950	5 122	569	340	1 022	779	1 716	1 861	2 248	2 143
3	Albalonga	8	2	-	-	1	.	5	.	3	.
4	Auxerrois	6	3	1	.	2	.	4	.	2	.
5	Bacchus	1 204	757	139	50	264	98	765	325	698	283
6	Bronner	3	.	2	.	-	.	1	.	-	.
7	Burgunder, Weißer	496	213	104	29	178	51	350	127	12	6
8	Cabernet blanc	36	11	18	4	15	4	6	2	-	-
9	Chardonnay	129	.	62	22	39	.	51	.	5	.
10	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ehrenfelser	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
12	Elbling, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Elbling, Weißer	6	1	-	-	2	.	3	.	2	.
14	Faberrebe	20	4	-	-	3	1	3	.	15	.
15	Findling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Freisamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Goldmuskateller	7	1	3	0	4	1	-	-	-	-
18	Goldriesling	2	.	1	.	1	.	-	-	-	-
19	Gutedel, Weißer	3	.	-	-	1	.	1	.	1	.
20	Helios	10	2	2	.	4	.	6	1	-	-
21	Hibernal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Hölder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Huxelrebe	7	1	-	-	1	.	2	.	4	.
24	Johanniter	88	20	9	.	31	6	60	14	1	.
25	Juwel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kanzler	3	.	-	-	-	-	1	.	2	.
27	Kerner	549	171	15	3	75	17	129	25	421	127
28	Kernling	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
29	Malvasier, Früher Roter	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
30	Merzling	7	.	-	-	2	.	5	.	2	.
31	Morio-Muskat	17	2	-	-	2	.	9	1	8	.
32	Müller-Thurgau	2 123	1 473	85	31	419	154	870	375	1 681	913
33	Muscaris	27	9	15	5	15	.	2	.	-	-
34	Muskateller, Gelber	48	15	21	6	23	.	11	2	3	.
35	Muskateller, Roter	4	.	1	.	3	.	1	.	-	-
36	Muskat, Ottonel	3	.	-	-	1	.	1	.	1	.
37	Nobling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Optima 113	3	.	-	-	-	-	1	.	2	.
39	Ortega	69	15	2	.	7	.	51	9	21	.
40	Perle	38	7	-	-	2	.	2	.	34	6
41	Phoenix	6	1	1	.	2	.	2	.	2	.
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Rieslaner	131	30	7	.	15	3	90	16	41	.
45	Riesling, Weißer	520	343	43	11	130	36	372	166	225	130
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	231	97	48	15	74	26	147	46	33	10
47	Saphira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Souvignier gris	18	4	13	3	7	.	1	.	-	-
49	Sauvignon blanc	134	53	56	18	67	21	50	15	-	-
50	Scheurebe	391	188	103	33	152	47	173	55	157	53
51	Schönburger	2	.	1	.	2	.	-	-	-	-
52	Siegerrebe	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
53	Silvaner, Blauer	75	24	15	3	30	7	33	.	9	.
54	Silvaner, Grüner	1 760	1 542	227	87	556	263	1 081	623	1 083	569
55	Solaris	44	9	6	1	19	4	24	3	-	-
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	192	44	21	4	39	7	95	19	65	15
58	Veltliner, Grüner	6	1	2	.	3	.	1	.	-	-
59	Villaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Viognier	1	.	1	.	-	-	-	-	-	-
61	Würzer	2	.	-	-	1	.	1	.	-	-
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	140	28	30	9	24	6	34	6	75	7

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	1 524	1 131	118	36	220	51	1 375	887	427	156
64	Acolon	136	48	1	.	4	.	133	47	.	.
65	Blauburger	11	11	.	.	.
66	Cabernet Carbon
67	Cabernet Carol	1	1	.	.	.
68	Cabernet Cortis	9	2	5	1	3	.	2	.	.	.
69	Cabernet Cubin	6	1	1	.	1	.	5	.	.	.
70	Cabernet Dorio	4	1	.	.	1	.	3	.	.	.
71	Cabernet Dorsa	81	17	.	.	4	0	77	17	.	.
72	Cabernet Franc	5	.	.	.	3	.	2	.	.	.
73	Cabernet Mitos	28	4	3	0	4	1	22	.	1	.
74	Cabernet Sauvignon	23	.	4	1	6	1	15	.	.	.
75	Cabertin	5	2	2	.	2	.	3	0	.	.
76	Dakapo	3	0	3	0	.	.
77	Deckrot	1	1	.
78	Domina	778	311	10	1	27	5	732	274	120	32
79	Dornfelder	513	136	2	.	25	.	480	129	38	.
80	Dunkelfelder	3	.	.	.	1	.	2	.	1	.
81	Frühburgunder, Blauer	58	15	1	.	8	1	53	.	6	1
82	Hegel
83	Helfensteiner	2	1	.	1	.
84	Heroldrebe
85	Limberger, Blauer	24	7	3	.	4	1	18	5	2	.
86	Merlot	49	11	2	.	12	.	40	.	1	.
87	Monarch	1	1	.	.	.
88	Muskat-Trollinger
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	225	68	6	.	9	.	166	40	91	26
90	Neronet
91	Palas	1	1	.	.	.
92	Pinotin	15	3	3	.	7	.	7	.	.	.
93	Piroso
94	Portugieser, Blauer	231	48	5	.	11	.	152	27	127	19
95	Prior	2	.	.	.	1	.	1	.	.	.
96	Regent	425	127	8	1	28	2	405	123	10	0
97	Rondo	5	2	1	.	.	.	5	.	.	.
98	Rotberger
99	Rubinet
100	Saint Laurent	16	4	1	.	1	.	15	.	.	.
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	591	290	72	21	113	30	459	168	202	72
102	darunter: Samtrot ¹
103	Syrah (Shiraz)	1	.	.	.	1
104	Tauberschwarz	8	2	8	2	.	.
105	Tempranillo
106	Trollinger, Blauer
107	Wildmuskat
108	Zweigelt, Blauer	65	17	3	0	7	2	58	.	2	.
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	39	8	10	4	6	1	17	2	10	1

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Brandenburg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		51	37	19	.	39	13	21	16	2	.
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	47	24	16	.	36	9	19	9	2	.
3	Albalonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Auxerrois	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bacchus	5	1	-	-	2	.	3	.	-	-
6	Bronner	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
7	Burgunder, Weißer	5	1	1	.	2	.	4	.	-	-
8	Cabernet blanc	10	.	3	.	8	1	1	.	-	-
9	Chardonnay	2	.	1	.	1	.	-	-	-	-
10	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ehrenfelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Elbling, Roter	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
13	Elbling, Weißer	1	.	1	.	-	-	-	-	-	-
14	Faberrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Findling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Freisamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Goldmuskateller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Goldriesling	4	.	2	.	2	.	2	.	-	-
19	Gutedel, Weißer	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
20	Helios	1	.	-	-	1	.	1	.	-	-
21	Hibernal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Hölder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Huxelrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Johanniter	16	3	4	0	14	1	5	1	-	-
25	Juwel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kanzler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kerner	2	.	1	.	2	.	-	-	-	-
28	Kernling	2	.	-	-	1	.	2	.	-	-
29	Malvasier, Früher Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Merzling	3	0	-	-	2	.	2	.	-	-
31	Morio-Muskat	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
32	Müller-Thurgau	6	.	-	-	3	.	4	0	1	.
33	Muscaris	8	1	4	0	5	1	-	-	-	-
34	Muskateller, Gelber	2	.	2	.	-	-	1	.	-	-
35	Muskateller, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Muskat, Ottonel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nobling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Optima 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ortega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Perle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Phoenix	7	.	2	.	3	.	3	.	-	-
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Rieslaner	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
45	Riesling, Weißer	8	.	3	.	4	.	3	1	-	-
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	7	2	3	.	1	.	4	1	-	-
47	Saphira	2	.	-	-	2	.	1	.	-	-
48	Souvignier gris	5	.	3	.	2	.	-	-	-	-
49	Sauvignon blanc	3	1	1	.	3	.	1	.	-	-
50	Scheurebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Schönburger	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
52	Siegerrebe	1	.	1	.	-	-	-	-	-	-
53	Silvaner, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Silvaner, Grüner	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
55	Solaris	23	3	10	1	18	2	5	0	-	-
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	4	.	3	.	1	.	2	.	-	-
58	Veltliner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Villaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Viognier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Würzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	11	3	3	.	4	.	7	1	-	-

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Brandenburg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	46	13	15	2	31	4	16	7	-	-
	und zwar:										
64	Acolon	4	.	-	-	3	.	2	.	-	-
65	Blauburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Cabernet Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Cabernet Carol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cabernet Cortis	10	1	4	0	5	1	3	0	-	-
69	Cabernet Cubin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Cabernet Dorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Cabernet Dorsa	2	.	1	.	-	-	1	.	-	-
72	Cabernet Franc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Cabernet Mitos	1	.	1	.	-	-	-	-	-	-
74	Cabernet Sauvignon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Cabertin	3	.	1	.	2	.	-	-	-	-
76	Dakapo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Deckrot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Domina	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
79	Dornfelder	5	.	-	-	1	.	4	.	-	-
80	Dunkelfelder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Frühburgunder, Blauer	2	.	-	-	2	.	-	-	-	-
82	Hegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Helfensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Heroldrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Limberger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Merlot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Monarch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Muskat-Trollinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Neronet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Pinotin	9	1	2	.	6	1	2	.	-	-
93	Piroso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Portugieser, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Prior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Regent	26	5	4	.	17	.	12	3	-	-
97	Rondo	4	.	-	-	2	.	2	.	-	-
98	Rotberger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Rubinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Saint Laurent	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	4	.	3	.	-	-	1	.	-	-
102	darunter: Samtrot ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Syrah (Shiraz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tauberschwarz	2	.	1	.	1	.	-	-	-	-
105	Tempranillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Trollinger, Blauer	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
107	Wildmuskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Zweigelt, Blauer	2	.	1	.	2	.	-	-	-	-
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	8	1	6	.	3	0	1	.	-	-

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		942	3 664	232	155	428	600	651	1 500	744	1 409
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	882	3 109	217	135	398	526	570	1 181	719	1 266
3	Albalonga	4	.	-	-	2	.	2	.	-	-
4	Auxerrois	17	5	1	.	6	2	14	2	1	.
5	Bacchus	4	1	-	-	-	-	1	.	3	.
6	Bronner	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
7	Burgunder, Weißer	186	84	27	8	70	19	139	52	13	5
8	Cabernet blanc	16	3	9	.	7	1	2	.	-	-
9	Chardonnay	81	.	17	.	42	16	45	12	4	.
10	Ehrenbreitsteiner	4	1	-	-	-	-	-	-	4	1
11	Ehrenfelsen	35	6	-	-	-	-	9	.	27	.
12	Elbling, Roter	4	.	-	-	1	.	1	.	2	.
13	Elbling, Weißer	2	.	-	-	-	-	1	.	1	.
14	Faberrebe	5	1	-	-	1	.	1	.	4	.
15	Findling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Freisamer	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
17	Goldmuskateller	16	4	5	.	11	3	.	.	-	-
18	Goldriesling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Gutedel, Weißer	2	.	-	-	1	.	-	-	1	.
20	Helios	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
21	Hibernal	5	.	2	.	1	.	1	.	1	.
22	Hölder	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
23	Huxelrebe	2	.	-	-	-	-	-	-	2	.
24	Johanniter	10	2	2	.	3	0	7	1	1	.
25	Juwel	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
26	Kanzler	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
27	Kerner	74	19	2	.	10	.	21	6	50	.
28	Kernling	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
29	Malvasier, Früher Roter	2	.	-	-	1	-	-	-	2	.
30	Merzling	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
31	Morio-Muskat	3	.	-	-	-	-	2	.	1	.
32	Müller-Thurgau	194	53	5	1	31	10	61	13	143	30
33	Muscaris	6	.	3	1	3	1	-	-	1	.
34	Muskateller, Gelber	21	4	3	1	14	2	7	.	1	.
35	Muskateller, Roter	2	.	-	-	-	-	1	.	1	.
36	Muskat, Ottonel	2	.	-	-	1	.	-	-	1	.
37	Nobling	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
38	Optima 113	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
39	Ortega	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
40	Perle	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
41	Phoenix	2	.	-	-	-	-	1	.	1	.
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	6	.	-	-	-	-	2	.	4	1
44	Rieslaner	3	.	-	-	-	-	2	.	1	.
45	Riesling, Weißer	765	2 664	162	94	317	383	514	995	639	1 192
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	189	90	32	10	74	25	130	48	43	7
47	Saphira	7	1	-	-	2	.	4	0	1	.
48	Souignier gris	12	4	7	2	5	.	-	-	1	.
49	Sauvignon blanc	65	23	12	.	40	11	31	9	1	.
50	Scheurebe	33	.	6	2	13	4	11	.	8	1
51	Schönburger	2	.	-	-	1	.	1	.	1	.
52	Siegerrebe	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
53	Silvaner, Blauer	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
54	Silvaner, Grüner	116	22	1	.	20	5	38	9	77	.
55	Solaris	11	2	-	-	10	.	-	-	1	.
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	73	14	4	1	31	5	37	7	11	2
58	Veltliner, Grüner	6	.	-	-	4	1	2	.	1	.
59	Villaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Viognier	2	.	-	-	-	-	1	.	1	.
61	Würzer	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	147	53	28	4	95	29	56	17	11	2

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	529	555	56	19	194	74	454	319	292	143
	und zwar:										
64	Acolon	9	2	-	-	2	-	8	-	1	-
65	Blauburger	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
66	Cabernet Carbon	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
67	Cabernet Carol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cabernet Cortis	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-
69	Cabernet Cubin	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
70	Cabernet Dorio	4	1	-	-	-	-	4	1	-	-
71	Cabernet Dorsa	10	1	-	-	2	-	7	-	1	-
72	Cabernet Franc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Cabernet Mitos	43	5	2	-	10	1	32	4	1	-
74	Cabernet Sauvignon	34	8	7	-	11	-	18	4	1	-
75	Cabertin	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
76	Dakapo	70	-	-	-	5	-	63	-	2	-
77	Deckrot	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-
78	Domina	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-
79	Dornfelder	115	25	-	-	6	1	111	23	7	1
80	Dunkelfelder	87	8	-	-	1	-	54	6	44	-
81	Frühburgunder, Blauer	27	7	-	-	2	-	25	6	4	-
82	Hegel	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
83	Helfensteiner	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
84	Heroldrebe	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
85	Limberger, Blauer	7	2	-	-	1	-	5	-	1	-
86	Merlot	48	-	5	-	15	3	31	6	1	-
87	Monarch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Muskat-Trollinger	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	19	4	1	-	3	-	14	-	2	-
90	Neronet	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
91	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Pinotin	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
93	Piroso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Portugieser, Blauer	32	5	-	-	-	-	13	3	23	3
95	Prior	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
96	Regent	43	10	1	-	9	-	40	8	2	-
97	Rondo	4	-	-	-	-	-	4	-	1	-
98	Rotberger	19	-	-	-	3	-	3	1	16	3
99	Rubinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Saint Laurent	38	10	-	-	1	-	33	-	4	-
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	453	441	47	15	160	61	377	232	275	132
102	darunter: Samtrot ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Syrah (Shiraz)	4	-	1	-	2	-	2	-	1	-
104	Tauberschwarz	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
105	Tempranillo	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
106	Trollinger, Blauer	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
107	Wildmuskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Zweigelt, Blauer	4	1	-	-	1	-	3	-	1	-
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	17	4	5	-	9	1	7	1	1	-

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		3	6	3	1	3	3	3	2	-	-
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	3	3	3	0	2	2	1	0	-	-
3	Albalonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Auxerrois	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bacchus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bronner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Burgunder, Weißer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Cabernet blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Chardonnay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ehrenfelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Elbling, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Elbling, Weißer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Faberrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Findling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Freisamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Goldmuskateller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Goldriesling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Gutedel, Weißer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Helios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Hibernal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Hölder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Huxelrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Johanniter	1	0	-	-	1	0	-	-	-	-
25	Juwel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kanzler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kerner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kernling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Malvasier, Früher Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Merzling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Morio-Muskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Müller-Thurgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Muscaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Muskateller, Gelber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Muskateller, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Muskat, Ottonel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nobling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Optima 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ortega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Perle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Phoenix	3	2	1	0	2	2	1	0	-	-
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Rieslaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riesling, Weißer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Saphira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Souignier gris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Sauvignon blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Scheurebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Schönburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Siegerrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Silvaner, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Silvaner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Solaris	3	1	3	0	2	1	-	-	-	-
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Veltliner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Villaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Viognier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Würzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	3	3	3	0	2	1	2	1	-	-
	und zwar:										
64	Acolon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Blauburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Cabernet Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Cabernet Carol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cabernet Cortis	2	0	2	0	1	0	-	-	-	-
69	Cabernet Cubin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Cabernet Dorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Cabernet Dorsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Cabernet Franc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Cabernet Mitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Cabernet Sauvignon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Cabertin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Dakapo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Deckrot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Domina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Dornfelder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Dunkelfelder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Frühburgunder, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Helfensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Heroldrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Limberger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Merlot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Monarch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Muskat-Trollinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Neronet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Pinotin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Piroso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Portugieser, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Prior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Regent	3	2	1	0	1	1	2	1	-	-
97	Rondo	2	0	2	0	1	0	-	-	-	-
98	Rotberger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Rubinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Saint Laurent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	darunter: Samtrot ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Syrah (Shiraz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tauberschwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Tempranillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Trollinger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Wildmuskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Zweigelt, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		25	19	22	17	7	2	-	-	-	-
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	25	15	21	13	7	2	-	-	-	-
3	Albalonga	1	.	1
4	Auxerrois	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bacchus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bronner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Burgunder, Weißer	1	.	1
8	Cabernet blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Chardonnay	1	.	1
10	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ehrenfelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Elbling, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Elbling, Weißer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Faberrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Findling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Freisamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Goldmuskateller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Goldriesling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Gutedel, Weißer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Helios	3	.	3
21	Hibernal	1	.	.	.	1
22	Hölder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Huxelrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Johanniter	3	.	3
25	Juwel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kanzler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kerner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kernling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Malvasier, Früher Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Merzling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Morio-Muskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Müller-Thurgau	1	.	1
33	Muscaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Muskateller, Gelber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Muskateller, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Muskat, Ottonel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nobling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Optima 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ortega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Perle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Phoenix	2	.	2
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Rieslaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riesling, Weißer	3	.	3	.	2
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2	.	2
47	Saphira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Souignier gris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Sauvignon blanc	1	.	1
50	Scheurebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Schönburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Siegerrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Silvaner, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Silvaner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Solaris	16	6	14	5	4	1	-	-	-	-
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Veltliner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Villaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Viognier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Würzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	17	4	16	4	3	1	-	-	-	-
	und zwar:										
64	Acolon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Blauburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Cabernet Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Cabernet Carol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cabernet Cortis	4	.	4	.	-	-	-	-	-	-
69	Cabernet Cubin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Cabernet Dorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Cabernet Dorsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Cabernet Franc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Cabernet Mitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Cabernet Sauvignon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Cabertin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Dakapo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Deckrot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Domina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Dornfelder	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
80	Dunkelfelder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Frühburgunder, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Helfensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Heroldrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Limberger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Merlot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Monarch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Muskat-Trollinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Neronet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Pinotin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Piroso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Portugieser, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Prior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Regent	10	.	9	.	2	.	-	-	-	-
97	Rondo	2	.	2	.	-	-	-	-	-	-
98	Rotberger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Rubinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Saint Laurent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	darunter: Samtrot ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Syrah (Shiraz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tauberschwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Tempranillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Trollinger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Wildmuskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Zweigelt, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		4	20	-	-	-	-	4	20	-	-
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	4	.	-	-	-	-	4	.	-	-
	und zwar:										
3	Albalonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Auxerrois	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bacchus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bronner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Burgunder, Weißer	2	.	-	-	-	-	2	.	-	-
8	Cabernet blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Chardonnay	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
10	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ehrenfelser	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
12	Elbling, Roter	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
13	Elbling, Weißer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Faberrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Findling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Freisamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Goldmuskateller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Goldriesling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Gutedel, Weißer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Helios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Hibernal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Hölder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Huxelrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Johanniter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Juwel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kanzler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kerner	3	2	-	-	-	-	3	2	-	-
28	Kernling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Malvasier, Früher Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Merzling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Morio-Muskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Müller-Thurgau	3	4	-	-	-	-	3	4	-	-
33	Muscaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Muskateller, Gelber	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
35	Muskateller, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Muskat, Ottonel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nobling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Optima 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ortega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Perle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Phoenix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Rieslaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riesling, Weißer	4	7	-	-	-	-	4	7	-	-
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
47	Saphira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Souvignier gris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Sauvignon blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Scheurebe	3	1	-	-	-	-	3	1	-	-
51	Schönburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Siegerrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Silvaner, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Silvaner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Solaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	.	-	-	-	-	2	.	-	-
58	Veltliner, Grüner	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
59	Villaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Viognier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Würzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	3	.	-	-	-	-	3	.	-	-
	und zwar:										
64	Acolon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Blauburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Cabernet Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Cabernet Carol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cabernet Cortis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Cabernet Cubin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Cabernet Dorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Cabernet Dorsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Cabernet Franc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Cabernet Mitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Cabernet Sauvignon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Cabertin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Dakapo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Deckrot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Domina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Dornfelder	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
80	Dunkelfelder	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
81	Frühburgunder, Blauer	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
82	Hegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Helfensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Heroldrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Limberger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Merlot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Monarch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Muskat-Trollinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Neronet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Pinotin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Piroso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Portugieser, Blauer	2	.	-	-	-	-	2	.	-	-
95	Prior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Regent	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
97	Rondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Rotberger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Rubinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Saint Laurent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	3	1	-	-	-	-	3	1	-	-
102	darunter: Samtrot ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Syrah (Shiraz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tauberschwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Tempranillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Trollinger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Wildmuskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Zweigelt, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		10 302	64 524	4 661	5 266	6 430	12 203	8 628	33 414	8 558	13 640
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	9 692	46 662	4 417	4 539	6 028	10 356	7 719	20 094	8 050	11 674
3	Albalonga	40	9	.	.	9	1	27	7	.	.
4	Auxerrois	475	157	55	21	123	30	381	104	10	3
5	Bacchus	1 802	731	784	251	977	295
6	Bronner	10	.	.	.	5	1
7	Burgunder, Weißer	4 459	3 620	1 115	465	1 955	911	3 702	2 048	567	196
8	Cabernet blanc	407	144	139	38	254	79	103	28	.	.
9	Chardonnay	2 823	1 856	710	267	1 356	590	2 151	992	30	6
10	Ehrenbreitsteiner	18	5	3	0	16	5
11	Ehrenfelser	124	27	3	1	7	2	29	7	90	17
12	Elbling, Roter	21	14	.	.	13
13	Elbling, Weißer	239	447	19	10	61	50	140	101	195	286
14	Faberrebe	583	223	14	6	75	.	162	.	420	128
15	Findling	51	11	17	3	34	7
16	Freisamer
17	Goldmuskateller	185	54	109	29	89	20	19	5	.	.
18	Goldriesling	5
19	Gutedel, Weißer	13	2	8	2	.	.
20	Helios	13	4	7	2	4	1	4	0	.	.
21	Hibernal	12	3	7	.	3	2
22	Hölder	4
23	Huxelrebe	1 033	371	32	7	154	.	506	.	557	172
24	Johanniter	150	59	19	3	62	18	95	38	.	.
25	Juwel	38	10
26	Kanzler	83	24	50	.	31	.
27	Kerner	3 427	1 681	165	46	719	261	1 432	493	2 396	881
28	Kernling	28	9	16	4
29	Malvasier, Früher Roter	13	4	.	.	5	.	7	2	.	.
30	Merzling
31	Morio-Muskat	1 127	328	66	.	216	.	611	149	469	109
32	Müller-Thurgau	6 123	7 119	622	254	2 407	1 529	3 802	2 716	4 399	2 620
33	Muscaris	132	36	63	16	77	19	6	1	.	.
34	Muskateller, Gelber	780	258	244	70	399	101	325	82	31	6
35	Muskateller, Roter	40	8	8	.	17	.	17	.	3	.
36	Muskat, Ottonel	45	11	5	2	9	.	31	7	3	.
37	Nobling	3	0	3	0
38	Optima 113	105	.	.	.	5	1	51	.	53	.
39	Ortega	984	375	22	.	120	.	698	239	358	95
40	Perle	21	4	21	4
41	Phoenix	133	42	.	.	16	.	116	38	.	.
42	Regner	40	10	29	8
43	Reichensteiner	164	40	.	122	25
44	Rieslaner	160	40	.	.	25	.	141	36	.	.
45	Riesling, Weißer	8 146	17 901	2 558	1 509	4 273	3 426	6 411	7 790	5 929	5 175
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	4 154	4 518	1 471	735	2 382	1 370	3 311	2 271	545	142
47	Saphira	25	9	4	.	3	.	21	.	.	.
48	Souignier gris	92	26	63	16
49	Sauvignon blanc	1 881	1 300	.	.	986	440	966	408	.	.
50	Scheurebe	2 361	1 152	411	139	777	271	1 122	403	1 176	339
51	Schönburger	50	12	20	4	21	.
52	Siegerrebe	237	67	5	.	44	.	166	.	53	.
53	Silvaner, Blauer	19	5	6	1	13	3	6	1	.	.
54	Silvaner, Grüner	3 508	2 760	358	120	1 124	504	2 177	1 129	2 286	1 006
55	Solaris	208	100	47	28	127	48	74	25	.	.
56	Staufer
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1 912	790	421	137	702	221	1 257	358	316	74
58	Veltliner, Grüner	93	29	31	9	43	12
59	Villaris
60	Viognier	46	16	15	6	21	6	21	4	.	.
61	Würzer	165	50	18	3	42	.	100	.	41	.
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	472	166	262	77	154	56	72	19	70	13

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	7 509	17 861	1 599	727	3 218	1 847	6 956	13 320	3 638	1 967
	und zwar:										
64	Acolon	454	165	9	.	30	6	436	156	6	.
65	Blauburger
66	Cabernet Carbon	6	0	.	.	3	0	3	0	.	.
67	Cabernet Carol
68	Cabernet Cortis	46	11	16	3	24	6	13	2	.	.
69	Cabernet Cubin	164	38	.	.	18	3	152	33	.	.
70	Cabernet Dorio	86	18	86	.	.	.
71	Cabernet Dorsa	444	159	17	7	70	20	412	132	.	.
72	Cabernet Franc	181	61	67	18	92	32	46	11	.	.
73	Cabernet Mitos	583	140	32	.	74	12	511	124	3	.
74	Cabernet Sauvignon	979	375	176	.	279	78	738	241	4	.
75	Cabertin	38	9	15	4	13	2	16	3	.	.
76	Dakapo	189	28	.	.	29	.	168	24	.	.
77	Deckrot	9
78	Domina	168	40	10	.	25	.	125	28	40	.
79	Dornfelder	5 401	6 790	385	171	1 177	545	5 151	5 674	1 440	400
80	Dunkelfelder	915	176	13	2	53	10	780	145	190	20
81	Frühburgunder, Blauer	533	188	19	5	66	13	488	163	33	7
82	Hegel
83	Helfensteiner
84	Heroldrebe	239	.	8	2	24	.	134	41	115	26
85	Limberger, Blauer	149	.	19	.	30	.	120	43	.	.
86	Merlot	1 296	612	242	92	402	127	1 016	392	.	.
87	Monarch	7	2
88	Muskat-Trollinger	9	.	.	.	5	2
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	651	228	46	11	79	17	547	166	130	34
90	Neronet	25	5
91	Palas	16	2	14	.	.	.
92	Pinotin	58	16	12	2	34	10	19	4	.	.
93	Piroso	4	1
94	Portugieser, Blauer	3 480	2 331	226	73	583	178	2 619	1 299	1 961	781
95	Prior	7	.	.	.	3	1
96	Regent	2 391	1 294	23	5	105	17	2 347	1 269	23	2
97	Rondo	28	6	.	.	4	.	20	5	7	.
98	Rotberger	16	3	4	0	8	1
99	Rubinet	50	15	.	.	4	1	50	14	.	.
100	Saint Laurent	1 271	569	31	.	97	.	1 231	517	64	.
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	5 416	4 272	703	207	1 849	649	4 691	2 750	2 011	667
102	darunter: Samtrot ¹
103	Syrah (Shiraz)	213	62	61	14	109	28	86	20	.	.
104	Tauberschwarz
105	Tempranillo	38	12	12	3	15	4	18	4	.	.
106	Trollinger, Blauer	30	.	.	.	5	.	26	6	4	.
107	Wildmuskat
108	Zweigelt, Blauer	20	5	13	3	.	.
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	209	73	83	26	77	24	93	21	8	1

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Saarland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		50	127	13	.	23	26	38	70	29	.
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	49	.	11	.	22	.	36	57	29	.
3	Albalonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Auxerrois	23	18	2	.	10	5	19	10	10	.
5	Bacchus	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
6	Bronner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Burgunder, Weißer	22	15	1	.	2	.	21	.	3	.
8	Cabernet blanc	4	.	-	-	4	.	1	.	-	-
9	Chardonnay	7	3	-	-	5	1	5	2	-	-
10	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ehrenfelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Elbling, Roter	11	.	1	.	-	-	8	.	4	2
13	Elbling, Weißer	21	13	-	-	3	1	10	.	14	.
14	Faberrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Findling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Freisamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Goldmuskateller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Goldriesling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Gutedel, Weißer	2	.	-	-	1	.	1	.	-	-
20	Helios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Hibernal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Hölder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Huxelrebe	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
24	Johanniter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Juwel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kanzler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kerner	3	1	-	-	-	-	-	-	3	1
28	Kernling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Malvasier, Früher Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Merzling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Morio-Muskat	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
32	Müller-Thurgau	20	9	1	.	2	.	14	.	10	.
33	Muscaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Muskateller, Gelber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Muskateller, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Muskat, Ottonel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nobling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Optima 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ortega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Perle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Phoenix	2	.	-	-	1	.	2	.	-	-
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Rieslaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riesling, Weißer	12	6	-	-	1	.	8	3	6	.
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	25	35	8	.	10	13	19	16	10	.
47	Saphira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Souvignier gris	4	.	1	.	3	.	1	.	-	-
49	Sauvignon blanc	4	.	1	.	4	.	-	-	-	-
50	Scheurebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Schönburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Siegerrebe	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
53	Silvaner, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Silvaner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Solaris	3	1	-	-	2	.	1	.	-	-
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	5	.	-	-	-	-	5	.	-	-
58	Veltliner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Villaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Viognier	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
61	Würzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	2	.	1	.	-	-	-	-	1	.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Saarland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	24	.	4	.	6	.	23	13	4	.
	und zwar:										
64	Acolon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Blauburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Cabernet Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Cabernet Carol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cabernet Cortis	1	.	1	.	-	-	-	-	-	-
69	Cabernet Cubin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Cabernet Dorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Cabernet Dorsa	1	.	-	-	1	.	1	.	-	-
72	Cabernet Franc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Cabernet Mitos	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
74	Cabernet Sauvignon	2	.	-	-	-	-	2	.	-	-
75	Cabertin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Dakapo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Deckrot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Domina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Dornfelder	7	1	-	-	-	-	7	1	-	-
80	Dunkelfelder	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
81	Frühburgunder, Blauer	2	.	-	-	-	-	2	.	-	-
82	Hegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Helfensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Heroldrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Limberger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Merlot	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
87	Monarch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Muskat-Trollinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3	.	-	-	-	-	2	.	1	.
90	Neronet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Pinotin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Piroso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Portugieser, Blauer	1	.	-	-	-	-	-	-	1	.
95	Prior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Regent	4	.	-	-	1	.	4	.	-	-
97	Rondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Rotberger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Rubinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Saint Laurent	4	1	-	-	-	-	4	1	-	-
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	17	12	3	.	4	.	16	9	2	.
102	darunter: Samtrot ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Syrah (Shiraz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tauberschwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Tempranillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Trollinger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Wildmuskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Zweigelt, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		1 650	466	70	26	333	85	940	267	1 251	88
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	1 594	383	62	24	311	75	796	200	1 235	84
3	Albalonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Auxerrois	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-
5	Bacchus	59	13	3	0	13	5	25	4	30	4
6	Bronner	4	-	1	-	4	-	-	-	-	-
7	Burgunder, Weißer	752	58	10	2	85	11	278	30	542	15
8	Cabernet blanc	10	3	2	-	8	2	3	-	-	-
9	Chardonnay	7	-	1	-	5	1	2	-	-	-
10	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ehrenfelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Elbling, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Elbling, Weißer	13	-	1	-	3	-	6	-	6	0
14	Faberrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Findling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Freisamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Goldmuskateller	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
18	Goldriesling	170	28	8	2	37	-	98	-	66	1
19	Gutedel, Weißer	399	2	4	0	13	0	74	0	329	2
20	Helios	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
21	Hibernal	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
22	Hölder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Huxelrebe	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
24	Johanniter	22	3	2	-	15	-	10	-	-	-
25	Juwel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kanzler	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
27	Kerner	170	22	5	0	32	3	96	11	76	7
28	Kernling	10	1	1	-	2	-	6	-	2	-
29	Malvasier, Früher Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Merzling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Morio-Muskat	89	2	2	-	5	-	17	-	72	-
32	Müller-Thurgau	1 060	60	10	0	90	10	309	29	843	21
33	Muscaris	8	2	5	0	5	1	-	-	-	-
34	Muskateller, Gelber	5	1	2	-	3	0	1	-	-	-
35	Muskateller, Roter	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
36	Muskat, Ottonel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nobling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Optima 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ortega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Perle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Phoenix	20	-	1	-	2	-	16	-	1	-
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Rieslaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riesling, Weißer	354	63	8	6	49	11	172	34	222	12
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	426	47	7	5	55	7	121	27	328	7
47	Saphira	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-
48	Souvignier gris	32	4	5	0	26	-	3	-	-	-
49	Sauvignon blanc	7	4	3	-	4	2	2	-	-	-
50	Scheurebe	77	18	3	1	23	3	36	11	29	3
51	Schönburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Siegerrebe	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
53	Silvaner, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Silvaner, Grüner	19	-	1	-	3	-	4	0	12	0
55	Solaris	48	10	2	-	20	1	30	8	1	-
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	568	24	6	-	44	-	192	10	429	10
58	Veltliner, Grüner	7	0	-	-	3	0	-	-	4	0
59	Villaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Viognier	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
61	Würzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	28	2	2	-	4	0	3	-	20	-

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	670	83	19	.	77	10	458	67	282	.
	und zwar:										
64	Acolon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Blauburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Cabernet Carbon	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
67	Cabernet Carol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cabernet Cortis	4	1	-	-	2	.	2	.	-	-
69	Cabernet Cubin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Cabernet Dorio	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
71	Cabernet Dorsa	2	.	-	-	-	-	2	.	-	-
72	Cabernet Franc	1	.	-	-	1	.	1	.	-	-
73	Cabernet Mitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Cabernet Sauvignon	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
75	Cabertin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Dakapo	1	.	1	.	-	-	1	.	-	-
77	Deckrot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Domina	11	2	-	-	2	.	10	.	-	-
79	Dornfelder	153	18	3	.	14	.	136	15	15	.
80	Dunkelfelder	3	.	-	-	-	-	3	.	-	-
81	Frühburgunder, Blauer	8	7	1	.	1	.	6	.	-	-
82	Hegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Helfensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Heroldrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Limberger, Blauer	1	.	-	-	1	.	1	.	1	.
86	Merlot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Monarch	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
88	Muskat-Trollinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	18	1	2	.	2	.	7	.	11	0
90	Neronet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Pinotin	3	.	-	-	-	-	3	.	-	-
93	Piroso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Portugieser, Blauer	144	1	1	.	1	.	65	.	88	.
95	Prior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Regent	115	9	2	.	21	.	96	.	5	.
97	Rondo	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
98	Rotberger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Rubinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Saint Laurent	2	.	-	-	-	-	-	-	2	.
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	405	38	10	1	39	.	244	29	189	.
102	darunter: Samtrot ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Syrah (Shiraz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tauberschwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Tempranillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Trollinger, Blauer	26	0	-	-	-	-	5	0	21	0
107	Wildmuskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Zweigelt, Blauer	7	1	1	.	1	.	7	.	1	.
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	8	.	1	.	3	0	3	0	1	.

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		557	708	111	65	207	139	363	429	331	75
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	534	542	98	56	186	119	305	308	317	59
3	Albalonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Auxerrois	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
5	Bacchus	40	50	11	9	17	22	14	14	16	5
6	Bronner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Burgunder, Weißer	190	108	25	7	73	33	117	64	48	4
8	Cabernet blanc	22	5	12	1	11	3	4	1	-	-
9	Chardonnay	16	4	7	1	7	1	5	1	-	-
10	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ehrenfelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Elbling, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Elbling, Weißer	28	3	2	-	3	-	5	-	21	0
14	Faberrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Findling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Freisamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Goldmuskateller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Goldriesling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Gutedel, Weißer	164	19	18	2	22	-	71	-	88	-
20	Helios	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
21	Hibernal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Hölder	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23	Huxelrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Johanniter	10	1	-	-	8	1	4	1	-	-
25	Juwel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kanzler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kerner	49	34	3	-	7	3	38	28	11	-
28	Kernling	7	4	-	-	3	-	4	1	1	-
29	Malvasier, Früher Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Merzling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Morio-Muskat	7	1	-	-	1	-	1	-	6	0
32	Müller-Thurgau	282	114	19	9	45	21	114	69	199	14
33	Muscaris	11	-	6	-	7	1	-	-	-	-
34	Muskateller, Gelber	3	0	-	-	3	-	2	-	-	-
35	Muskateller, Roter	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
36	Muskat, Ottonel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nobling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Optima 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ortega	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-
40	Perle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Phoenix	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Rieslaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riesling, Weißer	141	68	11	4	42	13	92	39	53	11
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	60	37	12	-	24	-	36	-	2	-
47	Saphira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Souvignier gris	6	1	5	1	3	0	-	-	-	-
49	Sauvignon blanc	14	6	8	5	3	0	4	1	-	-
50	Scheurebe	19	7	5	1	6	2	6	4	8	0
51	Schönburger	5	0	3	0	-	-	3	0	-	-
52	Siegerrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Silvaner, Blauer	5	-	-	-	3	-	3	-	2	-
54	Silvaner, Grüner	258	43	7	2	34	5	113	18	187	18
55	Solaris	10	-	3	-	9	1	2	-	-	-
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	76	25	8	2	17	-	43	20	30	-
58	Veltliner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Villaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Viognier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Würzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	11	2	4	1	6	0	4	-	2	-

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	396	166	41	9	96	20	258	121	174	16
	und zwar:										
64	Acolon	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
65	Blauburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Cabernet Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Cabernet Carol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cabernet Cortis	6	1	4	.	3	.	-	-	-	-
69	Cabernet Cubin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Cabernet Dorio	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
71	Cabernet Dorsa	5	1	1	.	2	.	3	0	-	-
72	Cabernet Franc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Cabernet Mitos	11	3	1	.	6	.	5	2	-	-
74	Cabernet Sauvignon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Cabertin	3	.	1	.	-	-	2	.	-	-
76	Dakapo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Deckrot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Domina	3	.	1	.	1	.	3	.	-	-
79	Dornfelder	111	52	5	4	15	3	99	36	14	9
80	Dunkelfelder	5	.	-	-	1	.	4	.	-	-
81	Frühburgunder, Blauer	8	2	1	.	1	.	7	.	-	-
82	Hegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Helfensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Heroldrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Limberger, Blauer	2	.	-	-	-	-	2	.	-	-
86	Merlot	5	.	1	.	2	.	2	.	-	-
87	Monarch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Muskat-Trollinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3	.	-	-	1	.	2	.	-	-
90	Neronet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Pinotin	9	1	3	0	7	.	1	.	-	-
93	Piroso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Portugieser, Blauer	268	37	11	1	32	8	148	24	152	4
95	Prior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Regent	48	10	6	.	10	1	42	.	-	-
97	Rondo	2	.	-	-	1	.	1	.	-	-
98	Rotberger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Rubinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Saint Laurent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	96	22	7	1	17	2	64	19	23	0
102	darunter: Samtrot ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Syrah (Shiraz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tauberschwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Tempranillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Trollinger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Wildmuskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Zweigelt, Blauer	50	.	7	2	12	1	38	17	4	.
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	19	6	2	.	5	.	9	4	7	.

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		11	22	8	11	6	4	5	7	-	-
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	10	18	7	10	5	.	5	.	-	-
3	Albalonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Auxerrois	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bacchus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bronner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Burgunder, Weißer	1	.	1	.	1	.	-	-	-	-
8	Cabernet blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Chardonnay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ehrenfelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Elbling, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Elbling, Weißer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Faberrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Findling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Freisamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Goldmuskateller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Goldriesling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Gutedel, Weißer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Helios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Hibernal	1	.	1	.	-	-	-	-	-	-
22	Hölder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Huxelrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Johanniter	3	.	2	.	1	.	1	.	-	-
25	Juwel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kanzler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kerner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kernling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Malvasier, Früher Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Merzling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Morio-Muskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Müller-Thurgau	2	.	-	-	1	.	1	.	-	-
33	Muscaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Muskateller, Gelber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Muskateller, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Muskat, Ottonel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nobling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Optima 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ortega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Perle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Phoenix	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Rieslaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riesling, Weißer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1	.	-	-	1	.	-	-	-	-
47	Saphira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Souvignier gris	3	.	3	.	-	-	-	-	-	-
49	Sauvignon blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Scheurebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Schönburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Siegerrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Silvaner, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Silvaner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Solaris	10	11	6	4	5	2	5	5	-	-
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Veltliner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Villaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Viognier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Würzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	5	4	3	.	2	.	2	.	-	-

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	7	4	5	1	3	.	2	.	-	-
	und zwar:										
64	Acolon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Blauburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Cabernet Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Cabernet Carol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cabernet Cortis	2	.	-	-	1	.	1	.	-	-
69	Cabernet Cubin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Cabernet Dorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Cabernet Dorsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Cabernet Franc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Cabernet Mitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Cabernet Sauvignon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Cabertin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Dakapo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Deckrot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Domina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Dornfelder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Dunkelfelder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Frühburgunder, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Helfensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Heroldrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Limberger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Merlot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Monarch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Muskat-Trollinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Neronet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Pinotin	2	.	2	.	1	.	-	-	-	-
93	Piroso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Portugieser, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Prior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Regent	2	.	-	-	-	-	2	.	-	-
97	Rondo	2	.	1	.	1	.	-	-	-	-
98	Rotberger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Rubinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Saint Laurent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	darunter: Samtrot ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Syrah (Shiraz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tauberschwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Tempranillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Trollinger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Wildmuskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Zweigelt, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	4	.	3	.	2	.	-	-	-	-

1 Nur Baden-Württemberg.

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Thüringen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Insgesamt	Betriebe mit Rebfläche für Keltertrauben									
		89	130	27	20	37	31	69	78	29	1
		und zwar:									
		Weiße Keltertraubensorten									
2	Zusammen	82	91	22	14	31	26	56	51	24	1
3	Albalonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Auxerrois	4	6	1	-	3	-	3	4	-	-
5	Bacchus	8	-	-	-	3	-	5	-	1	-
6	Bronner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Burgunder, Weißer	26	8	4	0	12	-	16	5	1	-
8	Cabernet blanc	5	3	2	-	3	-	2	-	-	-
9	Chardonnay	4	2	1	-	3	0	3	-	-	-
10	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ehrenfelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Elbling, Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Elbling, Weißer	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
14	Faberrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Findling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Freisamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Goldmuskateller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Goldriesling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Gutedel, Weißer	21	-	2	-	6	0	15	3	2	-
20	Helios	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
21	Hibernal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Hölder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Huxelrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Johanniter	10	2	4	-	5	0	3	-	-	-
25	Juwel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kanzler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kerner	14	-	2	-	1	-	14	4	-	-
28	Kernling	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
29	Malvasier, Früher Roter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Merzling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Morio-Muskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Müller-Thurgau	28	11	2	-	9	-	18	8	15	0
33	Muscaris	7	3	4	-	3	-	-	-	-	-
34	Muskateller, Gelber	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-
35	Muskateller, Roter	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
36	Muskat, Ottonel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nobling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Optima 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ortega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Perle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Phoenix	5	-	-	-	-	-	3	-	2	-
42	Regner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Reichensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Rieslaner	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
45	Riesling, Weißer	17	9	3	-	6	3	10	5	3	-
46	Ruländer (Burgunder, Grauer)	12	11	2	-	6	0	9	-	1	-
47	Saphira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Souvignier gris	6	4	4	2	3	1	-	-	-	-
49	Sauvignon blanc	2	-	1	-	2	-	2	-	-	-
50	Scheurebe	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
51	Schönburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Siegerrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Silvaner, Blauer	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
54	Silvaner, Grüner	18	5	1	-	5	-	12	1	2	-
55	Solaris	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
56	Staufer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	8	3	1	-	3	-	4	2	1	-
58	Veltliner, Grüner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Villaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Viognier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Würzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	7	2	2	-	2	-	4	0	-	-

3 Weinbaubetriebe und Rebfläche 2020 nach Alter der Rebstöcke und Rebsorten

Thüringen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Und zwar: im Alter von ... Jahren									
		Insgesamt		unter 3		3 - 9		10 - 29		30 und mehr	
		Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche	Betriebe	Rebfläche
		Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha	Anzahl	ha
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

noch und zwar:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	72	38	12	6	19	5	56	27	16	0
	und zwar:										
64	Acolon	3	.	-	-	1	.	2	.	-	-
65	Blauburger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Cabernet Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Cabernet Carol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cabernet Cortis	1	.	1	.	-	-	-	-	-	-
69	Cabernet Cubin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Cabernet Dorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Cabernet Dorsa	2	.	-	-	-	-	2	.	-	-
72	Cabernet Franc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Cabernet Mitos	1	.	-	-	-	-	1	.	-	-
74	Cabernet Sauvignon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Cabertin	4	1	2	.	2	.	2	.	-	-
76	Dakapo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Deckrot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Domina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Dornfelder	21	4	-	-	3	0	18	4	-	-
80	Dunkelfelder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Frühburgunder, Blauer	3	.	-	-	1	.	3	.	-	-
82	Hegel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Helfensteiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Heroldrebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Limberger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Merlot	1	.	1	.	1	.	-	-	-	-
87	Monarch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Muskat-Trollinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3	.	-	-	1	.	2	.	-	-
90	Neronet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Pinotin	3	.	1	.	1	.	2	.	-	-
93	Piroso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Portugieser, Blauer	23	.	2	.	2	.	10	0	16	0
95	Prior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Regent	33	8	4	.	6	.	29	5	-	-
97	Rondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Rotberger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Rubinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Saint Laurent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	9	.	1	.	3	.	7	.	1	.
102	darunter: Samtrot ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Syrah (Shiraz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tauberschwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Tempranillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Trollinger, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Wildmuskat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Zweigelt, Blauer	16	5	3	.	4	.	12	3	-	-
109	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	8	3	3	.	2	.	4	.	-	-

1 Nur Baden-Württemberg.

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Ahr

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	563
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen	103
	davon:	
3	Burgunder, Weißer	21
4	Chardonnay	4
5	Huxelrebe	.
6	Johanniter	1
7	Kerner	1
8	Müller-Thurgau	14
9	Muscaris	.
10	Ortega	1
11	Riesling, Weißer	46
12	Ruländer (Burgunder, Grauer)	11
13	Saphira	.
14	Souvignier gris	.
15	Sauvignon blanc	1
16	Solaris	3
17	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	.
18	Würzer	.
19	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	0

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Ahr

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon: Rote Keltertraubensorten
20	Zusammen	459
	davon:	
21	Acolon	2
22	Cabernet Cortis	1
23	Cabernet Cubin	.
24	Cabernet Dorsa	.
25	Cabernet Franc	.
26	Cabernet Mitos	1
27	Cabernet Sauvignon	1
28	Cabertin	.
29	Dakapo	0
30	Domina	9
31	Dornfelder	9
32	Dunkelfelder	1
33	Frühburgunder, Blauer	34
34	Hegel	.
35	Merlot	0
36	Monarch	.
37	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
38	Neronet	.
39	Palas	.
40	Pinotin	.
41	Portugieser, Blauer	15
42	Regent	17
43	Rotberger	1
44	Saint Laurent	.
45	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	366
46	Zweigelt, Blauer	1
47	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Mittelrhein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	465
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen	394
	davon:	
3	Auxerrois	.
4	Bacchus	1
5	Burgunder, Weißer	21
6	Cabernet blanc	.
7	Chardonnay	3
8	Ehrenbreitsteiner	.
9	Ehrenfelser	1
10	Elbling, Roter	.
11	Faberrebe	0
12	Goldmuskateller	.
13	Goldriesling	.
14	Helios	.
15	Huxelrebe	1
16	Johanniter	0
17	Kerner	7
18	Morio-Muskat	.
19	Müller-Thurgau	22
20	Muscaris	.
21	Muskateller, Gelber	1
22	Ortega	0
23	Phoenix	.
24	Reichensteiner	.
25	Riesling, Weißer	301
26	Ruländer (Burgunder, Grauer)	18
27	Souvignier gris	0
28	Sauvignon blanc	3
29	Scheurebe	5
30	Schönburger	.
31	Silvaner, Grüner	1
32	Solaris	.
33	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2
34	Veltliner, Grüner	.
35	Würzer	.
36	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Mittelrhein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon: Rote Keltertraubensorten
37	Zusammen	71
	davon:	
38	Cabernet Cortis	.
39	Cabernet Cubin	.
40	Cabernet Dorsa	1
41	Cabernet Franc	.
42	Cabernet Mitos	0
43	Cabernet Sauvignon	.
44	Dakapo	0
45	Deckrot	.
46	Dornfelder	11
47	Dunkelfelder	1
48	Frühburgunder, Blauer	0
49	Merlot	0
50	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
51	Portugieser, Blauer	5
52	Regent	3
53	Rotberger	.
54	Saint Laurent	.
55	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	47
56	Syrah (Shiraz)	.
57	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	.

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Mosel

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	8 689
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen	7 877
	davon:	
3	Albalonga	.
4	Auxerrois	49
5	Bacchus	54
6	Bronner	.
7	Burgunder, Weißer	362
8	Cabernet blanc	7
9	Chardonnay	82
10	Ehrenbreitsteiner	1
11	Ehrenfelser	1
12	Elbling, Roter	18
13	Elbling, Weißer	458
14	Faberrebe	.
15	Findling	10
16	Goldmuskateller	2
17	Goldriesling	1
18	Gutedel, Weißer	0
19	Helios	1
20	Hibernal	0
21	Huxelrebe	0
22	Johanniter	11
23	Juwel	1
24	Kerner	184
25	Kernling	1
26	Morio-Muskat	1
27	Müller-Thurgau	850
28	Muscaris	4
29	Muskateller, Gelber	5
30	Muskateller, Roter	.
31	Muskat, Ottonel	.
32	Optima 113	4
33	Ortega	9
34	Perle	.
35	Phoenix	3
36	Regner	.
37	Reichensteiner	13
38	Rieslaner	1
39	Riesling, Weißer	5 422
40	Ruländer (Burgunder, Grauer)	211
41	Saphira	.
42	Souvignier gris	6
43	Sauvignon blanc	43
44	Scheurebe	2
45	Schönburger	1
46	Siegerrebe	.
47	Silvaner, Grüner	.
48	Solaris	7
49	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	21
50	Veltliner, Grüner	1
51	Viognier	.
52	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	27

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Mosel

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon: Rote Keltertraubensorten
53	Zusammen	812
	davon:	
54	Acolon	4
55	Cabernet Cortis	2
56	Cabernet Cubin	0
57	Cabernet Dorio	0
58	Cabernet Dorsa	3
59	Cabernet Franc	0
60	Cabernet Mito	3
61	Cabernet Sauvignon	5
62	Cabertin	2
63	Dakapo	3
64	Domina	4
65	Dornfelder	270
66	Dunkelfelder	6
67	Frühburgunder, Blauer	7
68	Limberger, Blauer	1
69	Merlot	11
70	Monarch	.
71	Müllerrebe (Schwarzriesling)	11
72	Palas	.
73	Pinotin	1
74	Piroso	.
75	Portugieser, Blauer	2
76	Prior	.
77	Regent	51
78	Rondo	.
79	Rubinet	0
80	Saint Laurent	11
81	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	411
82	Syrah (Shiraz)	1
83	Tempranillo	.
84	Trollinger, Blauer	.
85	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Nahe

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	4 230
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen	3 232
	davon:	
3	Albalonga	.
4	Auxerrois	8
5	Bacchus	128
6	Bronner	.
7	Burgunder, Weißer	322
8	Cabernet blanc	4
9	Chardonnay	62
10	Ehrenfelder	5
11	Elbling, Weißer	.
12	Faberrebe	12
13	Freisamer	.
14	Goldmuskateller	0
15	Hölder	.
16	Huxelrebe	11
17	Johanniter	3
18	Juwel	1
19	Kanzler	3
20	Kerner	117
21	Kernling	.
22	Morio-Muskat	9
23	Müller-Thurgau	501
24	Muscaris	3
25	Muskateller, Gelber	12
26	Muskateller, Roter	2
27	Muskat, Ottonel	2
28	Optima 113	3
29	Ortega	9
30	Phoenix	13
31	Regner	.
32	Reichensteiner	1
33	Rieslaner	.
34	Riesling, Weißer	1 221
35	Ruländer (Burgunder, Grauer)	358
36	Saphira	2
37	Souvignier gris	1
38	Sauvignon blanc	50
39	Scheurebe	102
40	Schönburger	1
41	Siegerrebe	3
42	Silvaner, Blauer	.
43	Silvaner, Grüner	199
44	Solaris	3
45	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	31
46	Veltliner, Grüner	2
47	Viognier	.
48	Würzer	16
49	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	10

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Nahe

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon: Rote Keltertraubensorten
50	Zusammen	998
	davon:	
51	Acolon	6
52	Cabernet Carbon	.
53	Cabernet Cortis	3
54	Cabernet Cubin	1
55	Cabernet Dorio	1
56	Cabernet Dorsa	7
57	Cabernet Franc	1
58	Cabernet MitoS	3
59	Cabernet Sauvignon	15
60	Cabertin	.
61	Dakapo	1
62	Deckrot	.
63	Domina	8
64	Dornfelder	405
65	Dunkelfelder	17
66	Frühburgunder, Blauer	19
67	Hegel	.
68	Limberger, Blauer	.
69	Merlot	22
70	Monarch	.
71	Muskat-Trollinger	.
72	Müllerrebe (Schwarzriesling)	7
73	Neronet	.
74	Palas	.
75	Pinotin	.
76	Portugieser, Blauer	77
77	Regent	93
78	Rondo	1
79	Rotberger	.
80	Saint Laurent	20
81	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	285
82	Syrah (Shiraz)	1
83	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheinhessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	26 943
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen davon:	19 434
3	Albalonga	3
4	Auxerrois	33
5	Bacchus	453
6	Bronner	1
7	Burgunder, Weißer	1 511
8	Cabernet blanc	30
9	Chardonnay	888
10	Ehrenbreitsteiner	4
11	Ehrenfelser	11
12	Elbling, Weißer	.
13	Faberrebe	195
14	Findling	1
15	Freisamer	.
16	Goldmuskateller	20
17	Gutedel, Weißer	1
18	Helios	3
19	Hibernal	1
20	Hölder	.
21	Huxelrebe	258
22	Johanniter	34
23	Juwel	7
24	Kanzler	14
25	Kerner	677
26	Kernling	2
27	Malvasier, Früher Roter	4
28	Merzling	.
29	Morio-Muskat	143
30	Müller-Thurgau	4 004
31	Muscaris	17
32	Muskateller, Gelber	84
33	Muskateller, Roter	2
34	Muskat, Ottonel	3
35	Nobling	.
36	Optima 113	12
37	Ortega	206
38	Perle	3
39	Phoenix	19
40	Regner	10
41	Reichensteiner	18
42	Rieslaner	6
43	Riesling, Weißer	4 970
44	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 051
45	Saphira	5
46	Souvignier gris	13
47	Sauvignon blanc	540
48	Scheurebe	707
49	Schönburger	10
50	Siegerrebe	36
51	Silvaner, Blauer	4
52	Silvaner, Grüner	2 039
53	Solaris	50
54	Staufer	.
55	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	225
56	Veltliner, Grüner	11
57	Viognier	5
58	Würzer	32
59	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	55

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheinhesen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon: Rote Keltertraubensorten
60	Zusammen	7 509
	davon:	
61	Acolon	50
62	Cabernet Carbon	.
63	Cabernet Cortis	3
64	Cabernet Cubin	5
65	Cabernet Dorio	7
66	Cabernet Dorsa	53
67	Cabernet Franc	9
68	Cabernet Mitos	59
69	Cabernet Sauvignon	126
70	Cabertin	3
71	Dakapo	14
72	Deckrot	1
73	Domina	14
74	Dornfelder	3 280
75	Dunkelfelder	35
76	Frühburgunder, Blauer	77
77	Heroldrebe	16
78	Limberger, Blauer	20
79	Merlot	211
80	Monarch	.
81	Muskat-Trollinger	1
82	Müllerrebe (Schwarzriesling)	78
83	Neronet	5
84	Palas	1
85	Pinotin	2
86	Piroso	.
87	Portugieser, Blauer	1 015
88	Prior	.
89	Regent	619
90	Rondo	5
91	Rotberger	2
92	Rubinet	15
93	Saint Laurent	259
94	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 474
95	Syrah (Shiraz)	14
96	Tempranillo	1
97	Trollinger, Blauer	8
98	Zweigelt, Blauer	1
99	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	24

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	23 721
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen davon:	15 703
3	Albalonga	6
4	Auxerrois	86
5	Bacchus	95
6	Bronner	.
7	Burgunder, Weißer	1 393
8	Cabernet blanc	104
9	Chardonnay	819
10	Ehrenfelsen	10
11	Elbling, Roter	.
12	Elbling, Weißer	.
13	Faberrebe	16
14	Goldmuskateller	31
15	Gutedel, Weißer	1
16	Hibernal	.
17	Hölder	.
18	Huxelrebe	102
19	Johanniter	11
20	Juwel	1
21	Kanzler	7
22	Kerner	697
23	Kernling	5
24	Malvasier, Früher Roter	.
25	Morio-Muskat	176
26	Müller-Thurgau	1 741
27	Muscaris	12
28	Muskateller, Gelber	155
29	Muskateller, Roter	4
30	Muskat, Ottonel	6
31	Nobling	.
32	Optima 113	1
33	Ortega	151
34	Perle	1
35	Phoenix	7
36	Reichensteiner	3
37	Rieslaner	34
38	Riesling, Weißer	5 924
39	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 905
40	Saphira	2
41	Souvignier gris	6
42	Sauvignon blanc	663
43	Scheurebe	335
44	Schönburger	1
45	Siegerrebe	29
46	Silvaner, Blauer	.
47	Silvaner, Grüner	520
48	Solaris	37
49	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	511
50	Veltliner, Grüner	15
51	Villaris	.
52	Viognier	10
53	Würzer	1
54	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	71

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon:
		Rote Keltertraubensorten
55	Zusammen	8 018
	davon:	
56	Acolon	103
57	Cabernet Carbon	0
58	Cabernet Carol	.
59	Cabernet Cortis	2
60	Cabernet Cubin	32
61	Cabernet Dorio	11
62	Cabernet Dorsa	95
63	Cabernet Franc	51
64	Cabernet Mitos	74
65	Cabernet Sauvignon	229
66	Cabertin	4
67	Dakapo	9
68	Deckrot	.
69	Domina	5
70	Dornfelder	2 805
71	Dunkelfelder	116
72	Frühburgunder, Blauer	52
73	Helfensteiner	.
74	Heroldrebe	59
75	Limberger, Blauer	43
76	Merlot	368
77	Muskat-Trollinger	2
78	Müllerrebe (Schwarzriesling)	130
79	Palas	1
80	Pinotin	11
81	Piroso	.
82	Portugieser, Blauer	1 218
83	Prior	.
84	Regent	512
85	Rondo	0
86	Saint Laurent	279
87	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 701
88	Syrah (Shiraz)	47
89	Tauberswarz	.
90	Tempranillo	11
91	Trollinger, Blauer	2
92	Zweigelt, Blauer	3
93	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	42

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Hessische Bergstrasse

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	463
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen	366
	davon:	
3	Auxerrois	1
4	Burgunder, Weißer	25
5	Cabernet blanc	1
6	Chardonnay	7
7	Ehrenfelser	1
8	Elbling, Roter	0
9	Goldmuskateller	2
10	Gutedel, Weißer	.
11	Helios	.
12	Hibernal	.
13	Johanniter	2
14	Kerner	11
15	Morio-Muskat	.
16	Müller-Thurgau	25
17	Muscaris	.
18	Muskateller, Gelber	1
19	Muskateller, Roter	.
20	Muskat, Ottonel	.
21	Reichensteiner	.
22	Riesling, Weißer	180
23	Ruländer (Burgunder, Grauer)	58
24	Saphira	.
25	Souvignier gris	4
26	Sauvignon blanc	4
27	Scheurebe	2
28	Silvaner, Grüner	14
29	Solaris	1
30	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	5
31	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	20

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Hessische Bergstrasse

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
		noch davon:
		Rote Keltertraubensorten
32	Zusammen	97
	davon:	
33	Acolon	1
34	Cabernet Carbon	.
35	Cabernet Cortis	.
36	Cabernet Dorio	.
37	Cabernet Dorsa	.
38	Cabernet Mito	3
39	Cabernet Sauvignon	2
40	Cabertin	.
41	Dakapo	1
42	Dornfelder	13
43	Dunkelfelder	1
44	Frühburgunder, Blauer	2
45	Limberger, Blauer	2
46	Merlot	3
47	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
48	Pinotin	.
49	Portugieser, Blauer	3
50	Regent	7
51	Rondo	.
52	Rotberger	.
53	Saint Laurent	6
54	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	51
55	Syrah (Shiraz)	.
56	Tempranillo	.
57	Zweigelt, Blauer	.
58	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	3 200
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen	2 743
	davon:	
3	Albalonga	1
4	Auxerrois	4
5	Bacchus	1
6	Bronner	.
7	Burgunder, Weißer	60
8	Cabernet blanc	2
9	Chardonnay	27
10	Ehrenbreitsteiner	1
11	Ehrenfelser	5
12	Elbling, Roter	.
13	Elbling, Weißer	.
14	Faberrebe	1
15	Freisamer	.
16	Goldmuskateller	2
17	Gutedel, Weißer	.
18	Hibernal	1
19	Hölder	.
20	Huxelrebe	.
21	Johanniter	.
22	Juwel	.
23	Kanzler	.
24	Kerner	8
25	Kernling	.
26	Malvasier, Früher Roter	.
27	Merzling	.
28	Morio-Muskat	.
29	Müller-Thurgau	28
30	Muscaris	2
31	Muskateller, Gelber	2
32	Muskateller, Roter	.
33	Muskat, Ottonel	.
34	Nobling	.
35	Optima 113	.
36	Ortega	.
37	Perle	.
38	Phoenix	.
39	Reichensteiner	1
40	Rieslaner	.
41	Riesling, Weißer	2 484
42	Ruländer	32
	(Burgunder, Grauer)	
43	Saphira	0
44	Souvignier gris	1
45	Sauvignon blanc	18
46	Scheurebe	7
47	Schönburger	.
48	Siegerrebe	.
49	Silvaner, Blauer	.
50	Silvaner, Grüner	8
51	Solaris	0
52	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	9
53	Veltliner, Grüner	2
54	Viognier	.
55	Würzer	.
56	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	33

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon: Rote Keltertraubensorten
57	Zusammen	458
	davon:	
58	Acolon	.
59	Blauburger	.
60	Cabernet Cortis	.
61	Cabernet Cubin	.
62	Cabernet Dorio	0
63	Cabernet Dorsa	1
64	Cabernet Mito	3
65	Cabernet Sauvignon	6
66	Cabertin	.
67	Dakapo	5
68	Deckrot	.
69	Domina	.
70	Dornfelder	12
71	Dunkelfelder	7
72	Frühburgunder, Blauer	5
73	Hegel	.
74	Helfensteiner	.
75	Heroldrebe	.
76	Limberger, Blauer	.
77	Merlot	6
78	Muskat-Trollinger	.
79	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3
80	Neronet	.
81	Pinotin	.
82	Portugieser, Blauer	3
83	Prior	.
84	Regent	3
85	Rondo	0
86	Rotberger	3
87	Saint Laurent	4
88	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	390
89	Syrah (Shiraz)	1
90	Tauberschwarz	.
91	Trollinger, Blauer	.
92	Zweigelt, Blauer	.
93	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	11 424
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen davon:	3 802
3	Auxerrois	4
4	Bacchus	14
5	Bronner	1
6	Burgunder, Weißer	209
7	Cabernet blanc	18
8	Chardonnay	134
9	Ehrenfelser	.
10	Elbling, Weißer	.
11	Goldmuskateller	1
12	Goldriesling	.
13	Gutedel, Weißer	0
14	Helios	1
15	Hölder	1
16	Johanniter	12
17	Juwel	1
18	Kerner	274
19	Merzling	0
20	Müller-Thurgau	307
21	Muscaris	16
22	Muskateller, Gelber	111
23	Muskat, Ottonel	.
24	Nobling	.
25	Ortega	1
26	Perle	.
27	Phoenix	.
28	Rieslaner	0
29	Riesling, Weißer	2 117
30	Ruländer (Burgunder, Grauer)	267
31	Saphira	0
32	Souvignier gris	9
33	Sauvignon blanc	101
34	Scheurebe	4
35	Schönburger	.
36	Silvaner, Blauer	1
37	Silvaner, Grüner	90
38	Solaris	3
39	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	71
40	Veltliner, Grüner	2
41	Villaris	.
42	Viognier	2
43	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	28

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon: Rote Keltertraubensorten
44	Zusammen	7 623
	davon:	
45	Acolon	205
46	Blauburger	.
47	Cabernet Carbon	2
48	Cabernet Carol	0
49	Cabernet Cortis	5
50	Cabernet Cubin	21
51	Cabernet Dorio	7
52	Cabernet Dorsa	54
53	Cabernet Franc	25
54	Cabernet Mitos	31
55	Cabernet Sauvignon	30
56	Cabertin	3
57	Dakapo	.
58	Domina	0
59	Dornfelder	271
60	Dunkelfelder	.
61	Frühburgunder, Blauer	5
62	Hegel	3
63	Helfensteiner	11
64	Heroldrebe	14
65	Limberger, Blauer	1 782
66	Merlot	91
67	Monarch	2
68	Muskat-Trollinger	121
69	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 290
70	Palas	0
71	Pinotin	3
72	Piroso	.
73	Portugieser, Blauer	101
74	Prior	4
75	Regent	56
76	Rondo	.
77	Rotberger	1
78	Saint Laurent	5
79	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 328
80	darunter: Samtrot	417
81	Syrah (Shiraz)	19
82	Tauberschwarz	9
83	Tempranillo	1
84	Trollinger, Blauer	2 017
85	Wildmuskat	.
86	Zweigelt, Blauer	63
87	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	36

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Baden

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	15 812
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen	9 543
	davon:	
3	Auxerrois	89
4	Bacchus	48
5	Bronner	2
6	Burgunder, Weißer	1 605
7	Cabernet blanc	15
8	Chardonnay	295
9	Elbling, Weißer	1
10	Findling	12
11	Freisamer	2
12	Goldmuskateller	1
13	Gutedel, Weißer	1 077
14	Helios	8
15	Hölder	.
16	Huxelrebe	.
17	Johanniter	25
18	Juwel	.
19	Kerner	49
20	Kernling	.
21	Merzling	1
22	Morio-Muskat	.
23	Müller-Thurgau	2 312
24	Muscaris	20
25	Muskateller, Gelber	117
26	Muskat, Ottonel	6
27	Nobling	47
28	Ortega	.
29	Perle	.
30	Phoenix	.
31	Rieslaner	1
32	Riesling, Weißer	968
33	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 254
34	Saphira	0
35	Souvignier gris	37
36	Sauvignon blanc	164
37	Scheurebe	58
38	Siegerrebe	.
39	Silvaner, Blauer	.
40	Silvaner, Grüner	118
41	Solaris	43
42	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	146
43	Veltliner, Grüner	2
44	Viognier	4
45	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	16

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Baden

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon: Rote Keltertraubensorten
46	Zusammen	6 269
	davon:	
47	Acolon	26
48	Blauburger	.
49	Cabernet Carbon	5
50	Cabernet Carol	4
51	Cabernet Cortis	26
52	Cabernet Cubin	2
53	Cabernet Dorio	1
54	Cabernet Dorsa	32
55	Cabernet Franc	8
56	Cabernet Mitos	108
57	Cabernet Sauvignon	31
58	Cabertin	1
59	Dakapo	13
60	Deckrot	9
61	Domina	.
62	Dornfelder	36
63	Dunkelfelder	21
64	Frühburgunder, Blauer	4
65	Hegel	.
66	Helfensteiner	.
67	Limberger, Blauer	72
68	Merlot	66
69	Monarch	7
70	Muskat-Trollinger	.
71	Müllerrebe (Schwarzriesling)	214
72	Palas	2
73	Pinotin	2
74	Piroso	4
75	Portugieser, Blauer	23
76	Prior	12
77	Regent	198
78	Saint Laurent	13
79	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	5 260
80	Syrah (Shiraz)	15
81	Tauberschwartz	5
82	Tempranillo	2
83	Trollinger, Blauer	24
84	Zweigelt, Blauer	4
85	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	17

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Franken

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	6 163
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen davon:	5 061
3	Albalonga	2
4	Auxerrois	3
5	Bacchus	752
6	Bronner	0
7	Burgunder, Weißer	209
8	Cabernet blanc	9
9	Chardonnay	42
10	Ehrenfelder	.
11	Elbling, Weißer	.
12	Faberrebe	4
13	Goldmuskateller	1
14	Goldriesling	.
15	Gutedel, Weißer	0
16	Helios	2
17	Huxelrebe	1
18	Johanniter	16
19	Kanzler	1
20	Kerner	171
21	Kernling	.
22	Malvasier, Früher Roter	.
23	Merzling	1
24	Morio-Muskat	2
25	Müller-Thurgau	1 458
26	Muscaris	3
27	Muskateller, Gelber	14
28	Muskateller, Roter	0
29	Muskat, Ottonel	0
30	Optima 113	0
31	Ortega	15
32	Perle	7
33	Phoenix	1
34	Rieslaner	30
35	Riesling, Weißer	341
36	Ruländer (Burgunder, Grauer)	92
37	Souvignier gris	2
38	Sauvignon blanc	50
39	Scheurebe	187
40	Schönburger	.
41	Siegerrebe	.
42	Silvaner, Blauer	24
43	Silvaner, Grüner	1 541
44	Solaris	6
45	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	44
46	Veltliner, Grüner	1
47	Viognier	.
48	Würzer	.
49	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	25

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Franken

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon: Rote Keltertraubensorten
50	Zusammen	1 102
	davon:	
51	Acolon	48
52	Blauburger	2
53	Cabernet Carol	.
54	Cabernet Cortis	0
55	Cabernet Cubin	1
56	Cabernet Dorio	1
57	Cabernet Dorsa	17
58	Cabernet Franc	0
59	Cabernet Mitos	3
60	Cabernet Sauvignon	5
61	Cabertin	.
62	Dakapo	0
63	Deckrot	.
64	Domina	311
65	Dornfelder	135
66	Dunkelfelder	0
67	Frühburgunder, Blauer	15
68	Helfensteiner	.
69	Limberger, Blauer	7
70	Merlot	11
71	Monarch	.
72	Müllerrebe (Schwarzriesling)	67
73	Palas	.
74	Pinotin	2
75	Portugieser, Blauer	48
76	Prior	.
77	Regent	124
78	Rondo	2
79	Saint Laurent	4
80	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	273
81	Syrah (Shiraz)	.
82	Tauberschwarz	2
83	Zweigelt, Blauer	16
84	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	6

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Saale-Unstrut

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	819
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen	615
	davon:	
3	Auxerrois	7
4	Bacchus	53
5	Burgunder, Weißer	113
6	Cabernet blanc	8
7	Chardonnay	4
8	Elbling, Weißer	6
9	Gutedel, Weißer	22
10	Helios	.
11	Hölder	.
12	Johanniter	4
13	Kerner	33
14	Kermling	4
15	Merzling	.
16	Morio-Muskat	1
17	Müller-Thurgau	121
18	Muscaris	5
19	Muskateller, Gelber	1
20	Muskateller, Roter	.
21	Ortega	3
22	Phoenix	0
23	Rieslaner	.
24	Riesling, Weißer	73
25	Ruländer (Burgunder, Grauer)	47
26	Saphira	.
27	Souvignier gris	5
28	Sauvignon blanc	13
29	Scheurebe	5
30	Schönburger	0
31	Silvaner, Blauer	2
32	Silvaner, Grüner	48
33	Solaris	2
34	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	27
35	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Saale-Unstrut

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
		noch davon:
		Rote Keltertraubensorten
36	Zusammen	204
	davon:	
37	Acolon	.
38	Cabernet Cortis	1
39	Cabernet Dorio	.
40	Cabernet Dorsa	3
41	Cabernet Mitos	3
42	Cabertin	1
43	Domina	.
44	Dornfelder	56
45	Dunkelfelder	0
46	Frühburgunder, Blauer	6
47	Limberger, Blauer	.
48	Merlot	1
49	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
50	Pinotin	2
51	Portugieser, Blauer	38
52	Regent	19
53	Rondo	.
54	Saint Laurent	.
55	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	29
56	Trollinger, Blauer	.
57	Zweigelt, Blauer	27
58	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	9

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	496
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen	408
	davon:	
3	Auxerrois	1
4	Bacchus	14
5	Bronner	0
6	Burgunder, Weißer	62
7	Cabernet blanc	4
8	Chardonnay	4
9	Elbling, Weißer	.
10	Goldmuskateller	0
11	Goldriesling	28
12	Gutedel, Weißer	2
13	Helios	.
14	Hibernal	.
15	Huxelrebe	.
16	Johanniter	3
17	Kanzler	.
18	Kerner	27
19	Kernling	1
20	Morio-Muskat	2
21	Müller-Thurgau	66
22	Muscaris	2
23	Muskateller, Gelber	1
24	Muskateller, Roter	.
25	Phoenix	0
26	Riesling, Weißer	67
27	Ruländer	48
	(Burgunder, Grauer)	
28	Saphira	.
29	Souvignier gris	4
30	Sauvignon blanc	5
31	Scheurebe	20
32	Siegerrebe	.
33	Silvaner, Grüner	2
34	Solaris	10
35	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	25
36	Veltliner, Grüner	0
37	Viognier	.
38	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	2

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon: Rote Keltertraubensorten
39	Zusammen	88
	davon:	
40	Acolon	.
41	Cabernet Carbon	.
42	Cabernet Cortis	1
43	Cabernet Dorio	.
44	Cabernet Dorsa	0
45	Cabernet Franc	.
46	Cabernet Sauvignon	.
47	Dakapo	.
48	Domina	2
49	Dornfelder	18
50	Dunkelfelder	.
51	Frühburgunder, Blauer	7
52	Limberger, Blauer	.
53	Monarch	.
54	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2
55	Pinotin	.
56	Portugieser, Blauer	1
57	Regent	11
58	Rondo	.
59	Saint Laurent	.
60	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	39
61	Trollinger, Blauer	0
62	Zweigelt, Blauer	1
63	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Übrige Gebiete

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha
1	Insgesamt	192
		davon:
		Weißer Keltertraubensorten
2	Zusammen	137
	davon:	
3	Albalonga	.
4	Auxerrois	.
5	Bacchus	1
6	Bronner	.
7	Burgunder, Weißer	10
8	Cabernet blanc	2
9	Chardonnay	5
10	Elbling, Roter	.
11	Elbling, Weißer	1
12	Goldmuskateller	1
13	Goldriesling	0
14	Gutedel, Weißer	.
15	Helios	1
16	Hibernal	1
17	Johanniter	6
18	Kerner	0
19	Kernling	.
20	Merzling	.
21	Morio-Muskat	.
22	Müller-Thurgau	6
23	Muscaris	4
24	Muskateller, Gelber	2
25	Phoenix	3
26	Riesling, Weißer	36
27	Ruländer	3
	(Burgunder, Grauer)	
28	Saphira	.
29	Souvignier gris	3
30	Sauvignon blanc	6
31	Scheurebe	2
32	Schönburger	.
33	Siegerrebe	.
34	Silvaner, Grüner	1
35	Solaris	23
36	Traminer, Roter	0
	(Gewürztraminer)	
37	Veltliner, Grüner	.
38	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	11

4 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2020 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Übrige Gebiete

Lfd. Nr.	Rebsorte	Rebfläche
		ha

		noch davon: Rote Keltertraubensorten
39	Zusammen	55
	davon:	
40	Acolon	1
41	Cabernet Cortis	4
42	Cabernet Dorsa	.
43	Cabernet Mitos	.
44	Cabertin	1
45	Domina	0
46	Domfelder	12
47	Frühburgunder, Blauer	.
48	Limberger, Blauer	4
49	Merlot	.
50	Monarch	.
51	Muskat-Trollinger	2
52	Müllerrebe (Schwarzriesling)	.
53	Pinotin	2
54	Piroso	.
55	Portugieser, Blauer	0
56	Prior	.
57	Regent	10
58	Rondo	2
59	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	7
60	Syrah (Shiraz)	.
61	Tauberschwarz	.
62	Trollinger, Blauer	.
63	Zweigelt, Blauer	.
64	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	5

Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung

2020



Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 06.07.2021

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 611/75 2405

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik	Seite 3
<ul style="list-style-type: none">• <i>Bezeichnung der Statistik:</i> Grunderhebung der Rebflächen (EVAS-Nr. 41251) und Rebflächenerhebung (EVAS-Nr. 41252)• <i>Grundgesamtheit und Erhebungseinheiten:</i> Grundgesamtheit sind alle Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind• <i>Räumliche Abdeckung:</i> Deutschland, Bundesländer und Weinanbaugebiete• <i>Berichtszeitraum:</i> das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli)• <i>Periodizität:</i> jährlich• <i>Rechtsgrundlagen:</i> National: Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Bundesstatistikgesetz (BStatG)	
2 Inhalte und Nutzerbedarf	Seite 4
<ul style="list-style-type: none">• <i>Erhebungsinhalte:</i> Bestockte Rebfläche nach Rebsorten, bei der Grunderhebung zusätzlich Altersgruppen und Nutzungsart• <i>Nutzerbedarf:</i> Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Deutscher Weinbauverband	
3 Methodik	Seite 5
<ul style="list-style-type: none">• <i>Art der Datengewinnung:</i> Sekundärstatistische Auswertung der Weinbaukartei (siehe Formular "EU-Weinbaukartei: Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung" im Anhang)• <i>Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:</i> elektronisch von den zuständigen Verwaltungsstellen an die Statistischen Ämter der Länder; das Statistische Bundesamt erstellt und veröffentlicht die Bundesergebnisse und übermittelt diese an Eurostat (im Fall der Grunderhebung der Rebflächen)	
4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Nicht-stichprobenbedingte Fehler:</i> Antwortausfälle bzw. falsche Angaben der Meldepflichtigen können vernachlässigt werden• <i>Gesamtbewertung:</i> hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit	
5 Aktualität und Pünktlichkeit	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• <i>Aktualität endgültiger Ergebnisse:</i> Daten werden ca. 4 Monate (bei der Grunderhebung 8 Monate) nach Übermittlung von den für die Weinbaukartei zuständigen Stellen (spätestens am 1. Dezember an die Statistischen Ämter) veröffentlicht• <i>Pünktlichkeit:</i> Die Veröffentlichung der Bundesergebnisse erfolgt mit Ausnahme der Grunderhebung der Rebflächen 2020 pünktlich	
6 Vergleichbarkeit	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• <i>Räumlich:</i> die räumliche Vergleichbarkeit ist seit 1994 gegeben• <i>Zeitlich:</i> die zeitliche Vergleichbarkeit ist seit 1994 gegeben	
7 Kohärenz	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• <i>Input für andere Statistiken:</i> Ermittlung der Ertragsrebfläche für die Berechnung der Weinmosternte in der Ernteerhebung (Fachserie 3, Reihe 3.2.2) und der Ernte- und Betriebsberichterstattung bei Reben und Weinmost (Fachserie 3, Reihe 3.2.1)	
8 Verbreitung und Kommunikation	Seite 8
<ul style="list-style-type: none">• <i>Verbreitungswege:</i> ausschließlich elektronische Veröffentlichung regelmäßiger Publikationen kostenlos unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Wein/_inhalt.html Fachserie 3, Reihe 3.1.5	
9 Sonstige fachstatistische Hinweise	Seite 8
keine	

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Die in der Weinbaukartei erfassten Besitzeinheiten bzw. Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, die zur Abgabe einer Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis (siehe Anlage) verpflichtet sind.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Darstellungseinheit der Rebflächenerhebung ist die bestockte Rebfläche nach Rebsorten. Im Rahmen der Grunderhebung der Rebflächen werden zusätzlich die Betriebe (Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von Rebflächen) und ihre Spezialisierung, das vegetative Vermehrungsgut sowie die Altersklassen der Rebsorten dargestellt. Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind. Die Einrichtung der EU-Weinbaukartei erfolgt auf der Grundlage von Rechtsvorschriften der EU für Verwaltungszwecke.

Angaben zum vegetativen Vermehrungsgut sind in den Weinbaukarteien nicht oder nur sehr unvollständig vorhanden. Daher konnten Angaben zum vegetativen Vermehrungsgut aus den Weinbaukarteien in der Grunderhebung der Rebflächen 2020 nicht erfolgen.

1.3 Räumliche Abdeckung

Die Rebflächenerhebung und die Grunderhebung der Rebflächen werden in allen Flächenländern (ohne die Stadtstaaten) durchgeführt. Die Ergebnisse für Niedersachsen liegen erstmals 2020 vor. Neben dem Bund und die Länder werden die Weinanbaugebiete und in den Ländern zum Teil von Weinanbauvereinen und Gemeinden veröffentlicht. Zudem werden in Rheinland-Pfalz folgende Gebiete ausgewiesen:

- Deutschweingebiet: Rebflächen außerhalb der im Weinrecht festgelegten Weinanbaugebiete (Gebiete mit geschützter Ursprungsbezeichnung und Gebiete mit geschützter geographischer Angabe). Die deutschen bezeichnungsrechtlichen Vorschriften sind im Weingesetz (WeinG), in der Weinverordnung (WeinVO) und den jeweiligen Landesverordnungen (LVO) der Weinbau treibenden Bundesländer geregelt.
- g.g.A. Landwein Rhein: Rebflächen innerhalb der im Weinrecht räumlich festgelegten rheinland-pfälzischen Weinanbaugebiete (g.U.), die unter Verwendung von Pflanzrechten aus anderen Weinanbaugebieten (g.U.), die dem g.g.A. "Landwein Rhein" angehören, angepflanzt wurden.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitpunkt ist der 31. Juli eines jeden Jahres (= Ende des Weinwirtschaftsjahres). Der Berichtszeitraum für die Veränderung der bestockten Rebflächen ist das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli).

1.5 Periodizität

Die Rebflächenerhebung wird allgemein jährlich durchgeführt. Zusätzlich finden in größeren zeitlichen Abständen - letztmalig im Jahr 2020 - sogenannte Grunderhebungen statt.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Die Grunderhebung der Rebflächen und die Rebflächenerhebung beruhen auf EU-, Bundes- und Landesrecht.

EU-Rechtsgrundlagen:

- Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zu europäischen Statistiken über Dauerkulturen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates und zur Richtlinie 2001/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 7),
- Delegierte Verordnung (EU) 2018/273 der Kommission vom 11. Dezember 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Genehmigungssystems für Rebplantagen der Weinbaukartei, der Begleitdokumente und der Zertifizierung, der Ein- und Ausgangsregister, der obligatorischen Meldungen, Mitteilungen und Veröffentlichung der mitgeteilten Informationen und zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die diesbezüglichen Kontrollen und Sanktionen sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 555/2008, (EG) Nr. 606/2009 und (EG) Nr. 607/2009 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/560 der Kommission (ABl. L 58 vom 28.2.2018, S. 1),
- Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671),
- Verordnung (EG) Nr. 491/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 154 vom 17.6.2009, S. 1)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Bundesrecht:

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886),
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Landesrecht:

Landesrechtliche Regelungen zur Führung der Weinbaukartei.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

- Im Rahmen der Rebflächenerhebung ist keine Geheimhaltung erforderlich, da die Nachweisung nach der Belegenheit ohne Betriebsbezug erfolgt.
- Um zu vermeiden, dass in den veröffentlichten Tabellen der Grunderhebung der Rebflächen Einzelangaben von Betrieben offengelegt werden, unterliegen diese Ergebnisse einer abgestimmten, länderübergreifenden Geheimhaltung. Dabei wird berücksichtigt, wie viele Fälle hinter jedem einzelnen Tabellenfeld stehen und in welchem Umfang einzelne Fälle zu den Werten in den Tabellenfeldern beitragen (primäre Geheimhaltung). Bei der Erstellung der Veröffentlichungstabellen wird eine maschinelle primäre Geheimhaltung auf Basis der p-Prozent-Regel durchgeführt. Die p-Prozent-Regel besagt, dass Angaben gesperrt werden, bei denen die Differenz zwischen dem Tabellenwert und dem zweitgrößten Einzelwert den größten Einzelwert um weniger als p Prozent übersteigt. Die Ergebnisse der geheim gehaltenen Felder sind in den Gesamtsummen enthalten. Um die Aufdeckung der primär gesperrten Tabellenfelder durch Summen- oder Differenzbildung in den Tabellen zu verhindern, müssen zusätzlich zu den Primärsperren sogenannte Sekundärsperren vorgenommen werden (sekundäre Geheimhaltung). Die sekundäre Geheimhaltung wird manuell in den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder durchgeführt. In den Veröffentlichungstabellen sind die aufgrund der primären bzw. sekundären Geheimhaltung gesperrten Tabellenfelder mit einem Punkt gekennzeichnet.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Die Auswertungen basieren auf der Nutzung von im Verwaltungsvollzug anfallenden Daten. Die für die Weinbaukartei verantwortlichen Stellen prüfen die Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität. Dazu werden weitere, in der Weinbaukartei vorliegende Daten genutzt, z. B. die endgültige Weinmosternte oder die Weinerzeugung. Darüber hinaus besprechen Vertreterinnen und Vertreter der statistischen Ämter mit den Datenproduzenten Änderungen und Unstimmigkeiten.

Nach Eingang der Daten in den statistischen Ämtern erstellen diese die Ergebnisse und prüfen sie auf Konsistenz, z. B. durch Vergleiche mit den Ergebnissen der Vorerhebungen.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an verschiedenen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Den Auswertungen liegen Verwaltungsdaten zu Grunde. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen eine hohe Genauigkeit auf, da die Daten auf Plausibilität geprüft werden (siehe die unter 1.8.1 beschriebenen Maßnahmen). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldenden Einheiten erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden daran interessiert, vollständige und korrekte Daten zu übermitteln.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Die Erhebungen bestehen aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche: hierbei werden Nutzungsarten der Rebfläche (Erzeugung von Keltertrauben bzw. von vegetativem Vermehrungsgut) sowie die alters- und sortenmäßige Zusammensetzung der Rebflächen zur Erzeugung von Keltertrauben ermittelt,
- jährlichen Zwischenerhebungen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten und deren Veränderungen.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1988/89, 1998/99, 2008/09, 2014/15 und 2019/2020 (letztmalig).

2.1.2 Klassifikationssysteme

Die Einteilung nach Anbaugebieten erfolgt auf der Grundlage des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 6). Die genaue Festlegung der Gebietskulisse der Anbaugebiete erfolgt in landesrechtlichen Vorschriften.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die Definitionen der erhobenen Merkmale können dem Meldeformular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" (im Anhang des Dokuments) entnommen werden. Die Weinbaukarteien enthalten das vegetative Vermehrungsgut entweder nicht oder nur unvollständig.

Die Bundesergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen werden an Eurostat übermittelt. Die Liefertabellen hierfür unterscheiden nach Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.), Weinen mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.), Rebsortenweine ohne g.U./g.g.A. und Weinen ohne g.U./g.g.A.

2.2 Nutzerbedarf

Die jährlichen Informationen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche und deren Änderungen dienen der laufenden Beobachtung des weinbaulichen Produktionspotenzials sowohl auf nationaler Ebene als auch im Zusammenhang mit der gemeinsamen europäischen Marktorganisation für Wein. Die Grunderhebung der Rebflächen liefert zusätzlich Daten, die für weinbaupolitische Entscheidungen, Absatz fördernde Maßnahmen (Deutscher Weinfonds, Gebietsweinwerbung) und Beratungsempfehlungen erforderlich sind. Die Ergebnisse sind national eine Entscheidungshilfe für Verwaltungsmaßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Rebflächen.

Darüber hinaus liefert die Statistik die Flächen (Ertragsrebfläche) als Grundlage für die Berechnung der Weinmosternte. Eine exakte Ernteberichterstattung wäre ohne diese Daten nicht möglich. Außerdem sind die Daten erforderlich für die Abschätzung der Auswirkungen von Förderprogrammen und für die regionale Produktions-, Angebots- und Qualitätssteuerung zur Marktstabilisierung.

Die wichtigsten Nutzer sind die Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), die jeweiligen Landesministerien sowie Verbände (z. B. der Deutsche Weinbauverband) bzw. Interessenvertretungen. Daneben zählen auch Landwirtschaftskammern und -ämter, Forschungseinrichtungen sowie interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Nutzerinnen und Nutzern dieser Statistik.

2.3 Nutzerkonsultation

Die von Seiten der Europäischen Kommission oder der Ministerien gewünschten Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene mittels Gesetzesänderungen umsetzen. Auf europäischer Ebene erfolgt die Festlegung der Merkmale und ihrer Ausprägungen durch das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) in Abstimmung mit den Vertretern der Mitgliedstaaten.

Auf nationaler Ebene werden Erhebungsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) umgesetzt, das wiederum über den Statistischen Ausschuss die Länderministerien beteiligt. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Die Rebflächenerhebung wird seit 1992 (Grunderhebung ab 1998/1999) in allen Wein anbauenden Bundesländern aus Verwaltungsdaten erstellt. In einigen Bundesländern, in denen bereits eine funktionstüchtige Weinbaukartei aufgebaut war, wurde die Rebflächenerhebung bereits seit 1990 so durchgeführt. Diese werden regional bei den zuständigen Landesbehörden geführt (z. B. bei Landwirtschaftskammern, Weinbauämtern, Ämtern bzw. Ministerien für Landwirtschaft).

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Erhebung wird dezentral in den Weinbau treibenden Ländern von den statistischen Ämtern bzw. den die Weinbaukartei führenden Stellen durchgeführt. Die Verwaltungsdaten werden auf elektronischem Weg an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt, die die Ergebnisse erstellen, prüfen und veröffentlichen. Das Statistische Bundesamt stellt die Bundesergebnisse aus den Länderergebnissen zusammen und veröffentlicht die Ergebnisse für Deutschland, die Wein anbauenden Länder und Anbaugebiete. Zudem werden die Ergebnisse an Eurostat übermittelt.

Die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter sowie die Nutzungsberechtigten von Rebflächen zur Produktion von Wein sind verpflichtet, jährlich ihre Änderungen der Rebflächen zu melden. Dazu geben sie in der Regel ihre Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis bis zum 31. Mai an die Weinbaukartei führenden Stellen ab. Nachmeldungen können zwischen dem 01. Juni und der Weinernte vorgenommen werden, sofern sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben.

Die Weinbaukartei wird regional für die Wein anbauenden Bundesländer geführt. Da es sich bei der Rebflächenerhebung um eine dezentrale Sekundärstatistik handelt, liegt kein bundeseinheitlicher Fragebogen vor. Im Anhang des Dokuments befindet sich beispielhaft ein Formular eines Bundeslandes, mit dem die Meldepflichtigen ihre Änderungsmeldung bei der Weinbaukartei führenden Stelle abgeben.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Die Daten der Weinbaukarteien werden nach Eingang in den Statistischen Ämtern der Länder auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Das Statistische Bundesamt stellt, nachdem die Statistischen Ämter der Länder ihre Länderergebnisse übermittelt haben, das Bundesergebnis zusammen. Eine Hochrechnung der Ergebnisse erfolgt nicht, da es sich um Erhebungen bei allen Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern bzw. Nutzungsberechtigten von Rebflächen handelt. Somit liegen auch keine Antwortausfälle bei den Einheiten bzw. bei den Merkmalen vor. Imputationen müssen folglich auch nicht vorgenommen werden.

Der Nachweis der Ergebnisse der Rebflächenerhebung erfolgt dabei nach dem Belegenheitsprinzip der Rebflächen, d. h. die Rebflächen werden in der geografischen Einheit, z. B. Anbaugebiet, nachgewiesen, in der sich die Rebflächen befinden. Sofern Angaben zur Zahl der Bewirtschafter erfolgen, kommt es zu Doppelzählungen, d. h. die Bewirtschafter, die Rebflächen in mehreren Anbaubereichen bewirtschaften, werden mit ihren Rebflächen in jedem Anbaubereich gezählt.

Die Aufbereitung der Rebflächen nach Altersklassen erfolgte auf der Grundlage des Kalenderjahres und nicht des Weinwirtschaftsjahres.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Eine Saisonbereinigung findet bei beiden Erhebungen nicht statt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen sind aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 verpflichtet, für Verwaltungszwecke Angaben über die mit Reben bepflanzten Parzellen sowie deren Änderungen zu machen. Durch die sekundärstatistische Nutzung der für Verwaltungszwecke erhobenen Daten werden die Auskunftspflichtigen nicht zusätzlich durch statistische Berichtspflichten belastet. Doppelbefragungen werden so vermieden.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die von den Meldepflichtigen an die Weinbaukartei mitgeteilten Flächendaten werden mit dem Amtlichen Liegenschaftskataster abgeglichen sowie durch Vor-Ort-Kontrollen überprüft. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen folglich eine hohe Genauigkeit auf. Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bemüht, vollständige und korrekte Daten zu melden.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Stichprobenbedingte Fehler treten aufgrund des Erhebungsverfahrens (Totalerhebung) nicht auf.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

Bei den Erhebungen werden Verwaltungsdaten genutzt. Es besteht eine Meldepflicht für die Bewirtschafter/-innen von Rebflächen (Keltertrauben). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bestrebt, die Daten vollständig und korrekt zu melden. Eine Ausnahme bilden die Rebschulen und Unterlagenschnittgärten. Diese sind nur in begrenztem Umfang Bestandteil des Datenbestandes zu den Rebflächen. Antwortausfälle oder fehlerhafte Angaben der Meldepflichtigen können daher vernachlässigt werden.

Für diese Erhebungen werden keine Analysen zum systematischen Fehler durchgeführt.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Bei den Erhebungen werden nur endgültige Ergebnisse veröffentlicht. Eine spätere Revision erfolgt nicht.

4.4.2 Revisionsverfahren

Revisionsverfahren werden nicht eingesetzt.

4.4.3 Revisionsanalysen

Revisionsanalysen erfolgen nicht.

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Daten sind von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle entsprechend dem Agrarstatistikgesetz spätestens am 1. Dezember an die amtliche Statistik weiterzugeben. Das Statistische Bundesamt erhält die Ergebnisse für die Rebflächenerhebung bis Mitte Februar des Folgejahres von den Statistischen Ämtern der Länder. Das Bundesergebnis wird Mitte März veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt somit nach ca. vier Monaten. Die Datenveröffentlichung zur Grunderhebung der Rebflächen 2020 erfolgt im Juli 2021, also acht Monate nach Lieferung der Daten von den Weinbaukarteien.

5.2 Pünktlichkeit

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die nationalen Veröffentlichungen der Ergebnisse erfolgten in der Vergangenheit pünktlich. Die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen 2020 werden Eurostat voraussichtlich pünktlich zum gesetzlich festgelegten Termin übermittelt (30. September 2021).

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Die Grunderhebungen der Rebflächenerhebung basieren auf Verordnungen der Europäischen Union und werden in allen Wein anbauenden EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Somit sind die Ergebnisse EU-weit vergleichbar.

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen bei der Erhebung ist in Deutschland seit 1990 gewährleistet. Zu beachten ist, dass einige Weinanbaugebiete länderübergreifend definiert wurden. Dies führt dazu, dass die Summe der Anbaugebiete nicht in jedem Fall der Summe der Länder entspricht. Dies ist auch beim Vergleich mit den Veröffentlichungen der Länder zu beachten.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Zur Beobachtung der Entwicklung des Weinbaupotenzials finden seit 1979 statistische Erhebungen statt. Sie ersetzen das Weinbaukataster von 1964 und dessen jährliche Fortschreibung.

Die Erhebung der Rebflächen besteht aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche und deren alters- und sortenmäßige Zusammensetzung im mehrjährigen Turnus sowie
- jährlichen Zwischenerhebungen über die Änderungen bei den Rebflächen und -sorten aufgrund von Neu- und Wiederbepflanzungen, Rodungen oder Einstellung der Bewirtschaftung.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1989/90, 1998/99, 2008/09, 2014/15 und 2019/2020. Die Erhebungen richteten sich an alle Betriebe mit einer bestockten oder zur Wiederbestockung vorgesehenen Rebfläche von mindestens zehn Ar. Betriebe mit weniger als zehn Ar waren auskunftspflichtig, wenn sie Weinbauerzeugnisse, Trauben, Maische, Most, Wein oder Erzeugnisse daraus zum Verkauf herstellten. Seit 1994 werden die Daten für die Grund- und Zwischenerhebungen sekundärstatistisch aus der EU-Weinbaukartei aufbereitet.

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der jährlichen Rebflächenerhebungen mit den Angaben aus dem Weinbaukataster von 1964 ist hinsichtlich der Rebsorten, die seit 1979 einem neuen Gliederungsschema (nach der Beerenfarbe) unterworfen wurden, geringfügig eingeschränkt. Im Übrigen ist die Vergleichbarkeit zu früheren Jahren seit 1992 durch die sekundärstatistische Aufbereitung und seit 1994 durch den Wechsel vom Betriebs- zum Belegenheitsprinzip (siehe Abschnitt 1.2) geringfügig beeinträchtigt.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Im Rahmen der Agrarstrukturhebungen bzw. Bodennutzungshaupterhebungen erfolgt eine Erfassung der Betriebe mit Rebflächen für Kelter- und Tafeltrauben. Allerdings beschränkt sich die Erhebung auf landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens fünf Hektar (vor 2010: zwei Hektar) oder mit einem bestimmten Tierbestand bzw. mit einer bestimmten Fläche an Spezialkulturen. Eine Erhebung nach Rebsorten erfolgt dabei allerdings nicht.

In der Rebflächenerhebung wird im Unterschied zur Agrarstrukturhebung bzw. Bodennutzungshaupterhebung die gesamte bestockte Rebfläche für Keltertrauben nachgewiesen. Überdies erfolgt die Erhebung der Angaben in der Agrarstrukturhebung und der Bodennutzungshaupterhebung nach dem Ort des Betriebssitzes und nicht wie bei der Rebflächenerhebung nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten Flächen. Diese methodischen Unterschiede sind bei Vergleichen zu beachten.

Im Nutzungsartenkatalog der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen gibt es in der Nutzungsartengruppe Vegetation die Position Weingarten. Diese Position ist allerdings nicht Teil des Grunddatenbestandes zur Flächenerhebung

und wird daher nicht bundeseinheitlich im Tabellenprogramm ausgewiesen (siehe Fachserie 3 Reihe 5.1, Bodenflächen nach Art der tatsächlichen Nutzung).

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung sind intern kohärent. Auftretende Differenzen bei einzelnen Tabellen sind rundungsbedingt.

7.3 Input für andere Statistiken

Für die Berechnung der vorläufigen und endgültigen Weinmosternte wird die Ertragsrebfläche benötigt. Diese werden aus den Ergebnissen der Rebflächenerhebung ermittelt. Zudem werden die Ergebnisse über die Rebflächen für die Berechnungen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder benötigt.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

Neben dem Statistischen Bundesamt veröffentlichen auch die Statistischen Ämter der wichtigen Weinbau treibenden Länder regelmäßig Pressemitteilungen.

Veröffentlichungen

Unter

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Wein/_inhalt.html

kann die Fachserie 3, Reihe 3.1.5 - Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen - kostenfrei als PDF-Datei oder als Excel-Datei bezogen werden.

Online-Datenbank

Über das Datenbanksystem GENESIS-Online

<https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>

4 Wirtschaftsbereiche > 41 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > 412 Bodennutzung und Ernte 41251 / 41252 Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung) stehen ausführliche Ergebnisse zu Rebflächen in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) zur Verfügung.

Zugang zu Mikrodaten

Es gibt keinen Zugang zu Mikrodaten.

Sonstige Verbreitungswege

Entfällt,

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Isabella Mehlin: Weinbau und Weinstatistiken in Deutschland. Erschienen in: Wirtschaft und Statistik 3/2004, S. 288 ff. Hrsg: Statistisches Bundesamt.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

Die Termine stehen nicht im Veröffentlichungskalender zur Verfügung.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

Entfällt.

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

Entfällt.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Entfällt.

Anlage:

Meldefomular "Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung" (am Beispiel der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2020)

Erläuterungen zur Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung 2020

Diese Meldung ist **spätestens am 31. Mai 2020** bei der zuständigen Stadt-, Verbandsgemeinde- bzw. Gemeindeverwaltung oder direkt bei der zuständigen Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzugeben.

Überprüfen Sie bitte die Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achten Sie insbesondere auf die tatsächliche Nutzung, teilbestockte Flurstücke sowie die aufgelisteten Rodungs- und Pflanzdaten. Es sind alle zulässigerweise bestockten und vorübergehend nicht bestockten Rebflächen zu melden.

Umgehend nachzumelden sind Änderungen zwischen dem **1. Juni 2020 und der Weinernte 2020**, soweit sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben (z. B. Rodungen, Besitzwechsel oder der Wechsel zu einer anderen Winzergenossenschaft/Erzeugergemeinschaft).

Hinweise zu den Genehmigungen für Rebplantzungen:

Die Ansprüche auf Genehmigungen für Rebplantzungen werden dem **Betrieb** gutgeschrieben, der die Flächen in der EU-Weinbaukartei führt, die Rodung ordnungsgemäß durchgeführt und fristgerecht gemeldet hat. Die Verwaltung der Genehmigungsansprüche beruht auf den Grundlagen öffentlich-rechtlicher Vorschriften des europäischen und nationalen Weinrechts. Privatrechtliche Eigentums- und Besitzansprüche oder Ansprüche auf Grund von Pachtverhältnissen sind hiervon unabhängig zu sehen. Ab 1. Januar 2016 muss grundsätzlich ein Antrag auf Genehmigung einer Pflanzung gestellt werden und die Genehmigung muss vor der Pflanzung vorliegen. Anpflanzungen oder Teile einer Anpflanzung, die ohne Genehmigung vorgenommen wurden, sind unzulässig und daher zu roden. Darüber hinaus werden sie mit Geldstrafen sanktioniert.

Als Ausnahme hiervon gilt das vereinfachte Verfahren zur Wiederbepflanzung von Rebflächen. Wird ab dem 1. Januar 2016 ein und dieselbe Fläche eines Betriebes gerodet und innerhalb von 3 Jahren ab dem Rodungsdatum wieder angepflanzt, so genügt die fristgerechte Meldung von Rodung und Pflanzung in der Weinbaukartei. **Besonderheit:** Rodungen im Zeitraum Juni/Juli eines Jahres müssen zur Nutzung des vereinfachten Verfahrens direkt bzw. spätestens zum 31.07. desselben Jahres gemeldet werden.

Bei Besitzwechsel einer unbestockten Fläche verbleibt der Anspruch auf Genehmigung für Rebplantzungen bei dem Betrieb, der die Fläche gerodet hat. Eine Übertragung von Betrieb zu Betrieb ist nicht möglich!

Weitere Informationen zum Genehmigungssystem für Rebplantzungen finden Sie auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer: www.lwk-rlp.de → **Weinbau** → **Rebflächen** → **Genehmigungen für Rebplantzungen**
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Dienststellen der Landwirtschaftskammer zur Verfügung.

Erläuterungen zum Formular

Flurstücksinformationen

Die mit ■ gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zum Flurstück.

Bei mehreren Flächen auf einem Flurstück werden diese Informationen, außer beim Seitenumbruch, nicht wiederholt.

Gemarkung (Nr.) und Flurstück

Flurstückskennzeichen, bestehend aus Gemarkungsname und -nummer, Flur und Flurstücksnummer.

Lage

Es wird die kleinstmögliche Weinlagenbezeichnung für Qualitäts- und Prädikatswein angezeigt. Bei Flächen, auf denen kein Qualitäts- bzw. Prädikatswein erzeugt werden darf, wird **"Deutscher Wein"** oder **"g.g.A. Landwein Rhein"** ausgegeben. Die Lagenangabe bei unbestockten Flurstücken bedeutet nicht, dass diese Lage künftig genutzt werden kann. Dies ist abhängig von der erteilten Genehmigung.

Größe

Angegeben wird die im Grundbuch eingetragene Flurstücksgröße ("ALB-Größe").

Hangneigung (Hang)

Die Hangneigung wird auf der Basis des digitalen Geländemodells mit 1 Meter Rasterweite (DGM1) des Landes Rheinland-Pfalz für jedes einzelne Flurstück berechnet. Durch Aktualisierung des Geländemodells oder eine Neueinpassung der Flurstücke kann es zu Veränderungen in der Einstufung gekommen sein. Falls diese Angabe für Sie von Bedeutung ist, prüfen Sie bitte, ob sich Änderungen zu Ihren Rebflächen ergeben haben.

F = flach, Hangneigung bis zu 30 %

S = steil, Hangneigung größer als 30 %

Angabe fehlt = es liegen keine Daten zur Hangneigung für dieses Flurstück im digitalen Geländemodell vor

Förderung

steil = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steillage

steilst = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steilstlage

Im Flächenauszug wird ausgewiesen, ob die entsprechende Fläche einem Flurstück zugeordnet ist, welches innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegt und somit ausschließlich für die Förderung "Bewirtschaftungszuschüsse für den Steil- und Steilstlagenweibau" herangezogen werden kann. Flurstücke, die mit der Hangneigung „S“ (steil) gekennzeichnet sind, müssen nicht unbedingt innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegen.

WBK-Summe

Summe der Größe aller im Betrieb zu diesem Flurstück gemeldeten Flächen.

Flächeninformationen

Die mit ► gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zur Fläche.

Es werden die Rebsorte, die Unterlage, das Rodungsdatum, das Pflanzdatum, die Flächengröße (m²), die Betriebsnummer des Vermarkters (EZG/WG), die Information zu Vermarktungsrechten (VM), die Herkunftsspezifikation (Herk) und eine Änderung seit dem Stand der letzten Ernte (*) ausgegeben.

VM (Vermarktungsrechte)

✓ = diese Fläche erhält Vermarktungsrechte

✗ = für diese Fläche bestehen keine Vermarktungsrechte

⚠ = diese unbestockte Fläche im Flurbereinigungsverfahren erhält Vermarktungsrechte auf Antrag, sofern geeignete Genehmigungen bzw. Genehmigungsansprüche im Betrieb vorhanden sind (Kennzeichnung erst nach Anerkennung durch das für das FLB-Verfahren zuständige DLR ab Mitte Juli möglich).

Herk (Herkunftsspezifikation)

Hier ist erkennbar, welchem g.U./Anbaugebiet die Fläche zugeordnet ist. Ist eine Fläche nicht g.U. geeignet, so darf aus dem Ertrag dieser Fläche kein Qualitätswein erzeugt werden. Die Erzeugung von "Deutscher Wein" ist möglich. Die Fläche ist dann mit "DW" gekennzeichnet.

AHR	Ahr	NAH	Nahe	DW	Deutscher Wein
MOS	Mosel	PFA	Pfalz	LWR	g.g.A. "Landwein Rhein"
MRH	Mittelrhein	RHH	Rheinhessen		

Fehler, Hinweise, sonstige Informationen

Fehler und andere Hinweise werden direkt am Flurstück bzw. der Fläche ausgegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für Ihren Betrieb zuständige Dienststelle.

Hinweise zum Ausfüllen des Formulars:

Rodungen sind in der ersten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Rodung“ **und**
2. Eintragen von Rodungsdatum und Größe der gerodeten Fläche.

Pflanzungen sind in der zweiten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Pflanzung“ **und**
2. Eintragen von Pflanzdatum, Größe der gepflanzten Fläche, Rebsorte und Unterlage.

Achtung: Keine Pflanzung ohne Genehmigung! Diese muss vor der Pflanzung vorliegen!

Zwischen- oder Nachpflanzungen von Reben (z. B. aufgrund von Frostschäden) **mit einer anderen als der ursprünglich gepflanzten Rebsorte** sind wie folgt zu melden (siehe **Beispiel Nr. 2**):

1. In der ersten Zeile „sonstige Änderung“ ankreuzen und die geänderte Größe der altbepflanzten Fläche angeben **und**
2. in der zweiten Zeile das Feld "Zwischenpflanzung" ankreuzen und das Pflanzdatum, die Größe der bepflanzten Fläche, die Rebsorte und die Unterlage angeben.

Zwischen- oder Nachpflanzungen ohne Rebsortenwechsel sind nicht in der Änderungsmeldung anzuzeigen.

Änderungen einer Fläche (siehe **Beispiel Nr. 3 + 4**): Ankreuzen des Kästchens „sonstige Änderung“ in der ersten Zeile. Sie können beide Zeilen für Ihre Eintragungen/Korrekturen nutzen.

Abgang einer Fläche: Kreuzen Sie in der ersten Zeile „sonstige Änderung“ an (siehe **Beispiel Nr. 5**). Geben Sie den Namen, die Anschrift und, sofern bekannt, die Betriebsnummer des neuen Bewirtschafters an.

Zugänge von Flächen (Zukauf, Pacht, neu gebildete Teilflächen) sind am Ende der Meldung auf einem separaten Blatt einzutragen. Bei mehr als fünf Zugängen können Sie das Blatt kopieren. Zusätzlich zu den Flächendaten geben Sie bitte die Betriebsnummer (sofern bekannt), Name und Anschrift des vorherigen Bewirtschafters an (siehe **Beispiel Nr. 6**).

Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung

Willi Winzer
Wingertsweg 1
00000 Weindorf
0671/793-0



EU-Weinbaukartei

7 929999
2020

Seite 1 von 5
06.04.2020

■ Gemarkung (Nr.)	Flurstück	Lage	Größe	Hang	Förderung	WBK-Summe
▶ Rebsorte	Unterlage	Rodungsdatum Pflanzdatum	m ²		EZG/GEN VM	Herk *

■ Mandel (2006)	17-140/0	Schloß	1527 m ²	F		1527 m ²
▶ Spätburgunder	SO 4	R:-	P: 05/2001			1527 m ² ✓ NAH
<input checked="" type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
	12/2019	1000				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	04/2020	1000	Riesling	SO 4		

■ Mandel (2006)	17-157/0	Schloß	1820 m ²	F		1820 m ²
▶ Müller-Thurgau	SO 4	R:-	P: 04/2007			1820 m ² ✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
		960				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	03/2020	860	Chardonnay	SO 4		

■ Mandel (2006)	7-184/0	Schloß	1062 m ²	F		1062 m ²
▶ Müller-Thurgau	SO 4	R:-	P: 04/2011			1062 m ² ✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
		1055	neue Flurstückgröße 1055m ²			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

■ Mandel (2006)	8-195/0	Schloß	2823 m ²	S	steil	2823 m ²
▶ Sauvignon blanc	125 AA	R:-	P: 04/2012			2823 m ² ✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

■ Mandel (2006)	8-196/0	Schloß	1104 m ²	S		1104 m ²
▶ Sauvignon blanc	125 AA	R:-	P: 04/2012			1104 m ² ✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
			Abgang an Hilde Müller, 123456			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

Zugänge:

Flurstück: Gemarkung(Gmk-Nr.)	Flur - Zähler/Nenner			Flst.-Größe
Sponheim	5	120	1	1280 m ²
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück	
			von Rudi Rebstock, 123678	
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	05/2008	1280	Weißburgunder	125 AA
				EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)
				745062

Ort, Datum, Unterschrift

Weindorf, 20.05.2020 *Willi Winzer*