

STATISTIK DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Band 127

GESUNDHEITSWESEN

STATISTISCHE ERGEBNISSE

1953



Herausgeber: Statistisches Bundesamt . Wiesbaden

Verlag: W. Kohlhammer GmbH . Stuttgart-Köln

Inhalt

	Seite
Vorwort	7
Vorbemerkungen	
Meldepflichtige Krankheiten	9
Geschlechtskrankheiten	9
Tuberkulose	9
Todesursachen	9
Gegenüberstellung der einander entsprechenden Pos.-Nummern des internationalen Verzeichnisses 1948 und des ausführlichen deutschen Verzeichnisses 1950	10
Krankenanstalten	13
Heil- und Pflegepersonen	13
Auslandsergebnisse	13
Quellennachweis	13
Schaubilder	
A. Bevölkerungszahlen	
1. Alter und Geschlecht der Wohnbevölkerung und der Vertriebenen am 31. 12. 1953	19
2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1947 bis 1953	20
B. Meldepflichtige Krankheiten	
3. Neuerkrankungen an Diphtherie im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in West-Berlin 1953	21
4. Neuerkrankungen an Scharlach im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in West-Berlin 1953	21
5. Neuerkrankungen an Kinderlähmung im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in West-Berlin 1953	21
6. Neuerkrankungen an Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in West-Berlin 1953	21
7. Neuerkrankungen an Unterleibstypus im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in West-Berlin 1953	22
8. Neuerkrankungen an Paratyphus im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in West-Berlin 1953	22
9. Neuerkrankungen an übertragbarer Ruhr im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in West-Berlin 1953	22
10. Neuerkrankungen an bakterieller Lebensmittelvergiftung im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in West-Berlin 1953	22
11. Neuerkrankungen an wichtigen Infektionskrankheiten im Bundesgebiet 1946 bis 1953	23
C. Geschlechtskrankheiten	
12. Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis nach dem Geschlecht im Bundesgebiet 1949 bis 1953	23
13. Gemeldete Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten nach dem Geschlecht der Erkrankten 1927, 1934 und 1946 bis 1953	23
14. Von 100 neuen, bisher unbehandelten Fällen waren erkrankt an Gonorrhoe bzw. Syphilis 1927, 1934 und 1946 bis 1953	23
D. Tuberkulose	
15. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet 1950 bis 1953	23
16. Die Sterbefälle an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet 1950 bis 1953	23
17. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet nach Altersgruppen 1951 bis 1953	24

	Seite
E. Todesursachen	
18. Die wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet (monatlicher Verlauf) 1952 und 1953	24
19. Die wichtigsten Todesursachen 1938, 1949 bis 1953 (allgemeine und standardisierte Sterbeziffern)	24
20. Die wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet in vier Altersgruppen zwischen 1 und 65 Jahren 1933 und 1953	25
21. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1953 und 1952 nach wichtigsten Todesursachen	25
22. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den Säuglingen 1953 und 1952 nach wichtigsten Todesursachen	25
23. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den 1 bis unter 5jährigen 1953 und 1952 nach wichtigsten Todesursachen	25
24. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den 5 bis unter 15jährigen 1953 und 1952 nach wichtigsten Todesursachen	26
25. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den 15 bis unter 25jährigen 1953 und 1952 nach wichtigsten Todesursachen	26
26. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den 25 bis unter 45jährigen 1953 und 1952 nach wichtigsten Todesursachen	26
27. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den 45 bis unter 65jährigen 1953 und 1952 nach wichtigsten Todesursachen	26
28. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den alten Leuten 1953 und 1952 nach wichtigsten Todesursachen	27
29. Die Sterbefälle im Bundesgebiet an Grippe und Tuberkulose 1953 und 1952	27
F. Krankenanstalten	
30. Normalbetten in den Krankenanstalten des Bundesgebietes und West-Berlins am 31. 12. 1953 nach Verwaltungsbezirken	28
G. Heil- und Pflegepersonen	
31. Das Heil- und Pflegepersonal im Bundesgebiet am 31. 12. 1953	28
Tabellenteil	
A. Bevölkerungszahlen	
1. Durchschnittliche Gesamtbevölkerung der Länder des Bundesgebietes 1948 bis 1953	30
2. Durchschnittliche Gesamtbevölkerung des Bundesgebietes 1949 bis 1953 nach Geschlecht und Altersgruppen	30
3. Die Eheschließungen, Geborenen und Gestorbenen im Bundesgebiet 1948 bis 1952 und in den Ländern des Bundesgebietes 1953 Grund- und Verhältniszahlen	31
4. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1953 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität	32
B. Meldepflichtige Krankheiten	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1949 bis 1953 Grund- und Verhältniszahlen	34
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den größeren Verwaltungsbezirken des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953 Grund- und Verhältniszahlen	39
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1953 nach Vierteljahren Grundzahlen	40
Verhältniszahlen	42
4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet 1953 nach Wochen Grundzahlen	44
Verhältniszahlen	46
5. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in West-Berlin 1952 und 1953 Grund- und Verhältniszahlen	48
6. Gemeldete Neuerkrankungen an Diphtherie und Kinderlähmung in europäischen und außereuropäischen Ländern in den Jahren 1946 bis 1953 Grundzahlen	49
7. Bazillenausscheider in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1952 und 1953	50

C. Geschlechtskrankheiten

1. Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1950 bis 1953 nach dem Geschlecht Grund- und Verhältniszahlen	51
2. Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis in den Ländern des Bundesgebietes 1953 nach dem Geschlecht — Vierteljahresergebnisse Grund- und Verhältniszahlen	52

D. Tuberkulose

1. Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1951 bis 1953 Grund- und Verhältniszahlen	53
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1951 bis 1953 Grund- und Verhältniszahlen	54
3. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953 nach Alter und Geschlecht (unter 15 Jahre, über 15 Jahre) Grund- und Verhältniszahlen	55
4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in einigen Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953 nach Geschlecht und einer ausführlichen Altersgliederung Grund- und Verhältniszahlen	56
5. Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953 — Vierteljahresergebnisse Grundzahlen	60
Verhältniszahlen	61
6. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953 — Vierteljahresergebnisse Grundzahlen	62
Verhältniszahlen	63

E. Todesursachen

1. Die Sterbefälle im Bundesgebiet im Jahre 1952 nach Todesursachen und Altersgruppen (Kurzes internationales Verzeichnis 1948, Liste B) Grundzahlen	64
Verhältniszahlen	68
2. Die Sterbefälle im Bundesgebiet im Jahre 1953 nach Todesursachen und Altersgruppen (Kurzes internationales Verzeichnis 1948, Liste B) Grundzahlen	72
Verhältniszahlen	76
3. Die Sterbefälle im Bundesgebiet im Jahre 1953 nach Todesursachen und Altersgruppen (Ausführliches deutsches Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen 1950) Grundzahlen	80
Verhältniszahlen	120
4. Die Sterbefälle nach wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet 1952 und 1953 nach Altersgruppen Grund- und Verhältniszahlen	160
5. Sterbeziffern 1938 und 1949 bis 1953 nach wichtigsten Todesursachen (allgemeine und standardisierte Sterbeziffern)	163
6. Die Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953 (Ausgewählte Todesursachen) Grundzahlen	164
Verhältniszahlen	166
7. Die Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht im Bundesgebiet 1953 nach Monaten (Ausgewählte Todesursachen) Grund- und Verhältniszahlen	168
8. Die Sterbefälle der Säuglinge in den Ländern des Bundesgebietes 1952 und 1953 nach wichtigsten Todesursachen Grund- und Verhältniszahlen	172
9. Tuberkulosesterblichkeit in europäischen und außereuropäischen Ländern in verschiedenen Jahren seit 1913	174

F. Krankenanstalten

1. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953 nach ihrer Art	
Grund- und Verhältniszahlen	175
2. Die Normalbetten in den Krankenanstalten im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in West-Berlin am 31. 12. 1953	
Grund- und Verhältniszahlen	175
3. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953 nach ihrer Art und Zweckbestimmung	176
4. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953	
a) Ärzte	180
b) Pflegepersonen	181
c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte	182

G. Heil- und Pflegepersonen

1. Ärzte und Zahnärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953 und am 31. 12. 1952 nach ihrer Berufsausübung	
Grund- und Verhältniszahlen	183
2. Ärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953 nach dem Fachgebiet	184
3. Ärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953 nach der Berufstätigkeit	184
4. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin in den Jahren 1946 bis 1953	184
5. Heil- und Pflegepersonen in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953	185
6. Das Personal der Gesundheitsämter in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953	
Grund- und Verhältniszahlen	186
7. Apotheken und Personal der Apotheken in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953	187



Vorwort

Mit dem vorliegenden Band wird die Veröffentlichung von statistischen Ergebnissen über das Gesundheitswesen, das schon in den Bänden 61, 74 und 89 der Reihe „Statistik der Bundesrepublik Deutschland“ behandelt wurde, für das Jahr 1953 fortgesetzt.

Die sachliche Gliederung wurde weitgehend beibehalten. Die in den früheren Bänden sehr ausführlich gegebene methodische Einführung wird nun in verkürzter Form gebracht. Auf einen Abdruck der bereits in „Wirtschaft und Statistik“ oder den „Statistischen Berichten“ veröffentlichten textlichen Darstellungen wurde verzichtet. Dafür ist die Zahl der Schaubilder erheblich vermehrt worden.

Die Bearbeitung des vorliegenden Bandes erfolgte in der von Ltd. Regierungsdirektor Dr. Kurt Horstmann geleiteten Abteilung Bevölkerungs- und Kulturstatistik durch Regierungsmedizinalrat Dr. Berthold Mikat und dessen Mitarbeiter im Referat Gesundheitswesen.

Dr. Gerhard Fürst

Präsident des Statistischen Bundesamtes

Wiesbaden, im Mai 1955

**Textliche Darstellungen der wichtigsten
gesundheitsstatistischen Ergebnisse des Jahres 1953**

1. Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1953	Wirtschaft und Statistik 6. Jg. NF 1954 Heft 3, S. 127
2. Die Tuberkulose im Jahre 1953	Wirtschaft und Statistik 6. Jg. NF 1954 Heft 7, S. 332
3. Die Geschlechtskrankheiten im Jahre 1953	Statistischer Bericht Arb.-Nr. VIII/10/20 v. 9. 8. 1954
4. Die wichtigsten Todesursachen in ihrem monatlichen Verlauf	Wirtschaft und Statistik 6. Jg. NF 1954 Heft 8, S. 383
5. Die Sterbefälle im Jahre 1953 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht	Wirtschaft und Statistik 6. Jg. NF 1954 Heft 12, S. 570
6. Die Krankenanstalten im Jahre 1953	Wirtschaft und Statistik 7. Jg. NF 1955 Heft 1, S. 23
7. Heil- und Pflegepersonal im Jahre 1953	Wirtschaft und Statistik 6. Jg. NF 1954 Heft 10, S. 473

Vorbemerkung

Die Methoden der statistischen Erhebungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens sind in der Reihe „Statistik der Bundesrepublik Deutschland“ bereits in den Bänden 61, 74 und 89 eingehend dargestellt worden. Es wurde daher darauf verzichtet, in dem vorliegenden Band alle Einzelheiten nochmals zu wiederholen.

Um aber Fehlern bei der Auslegung der Ergebnisse vorzubeugen, wurden einige kurze Erläuterungen und Hinweise, die zum Verständnis der Zahlen wichtig sind, gegeben.

Meldepflichtige Krankheiten

Die Meldepflicht für eine Reihe von übertragbaren Krankheiten ist für die Bundesrepublik Deutschland durch das Reichsseuchengesetz vom 30. Juni 1900, das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Papageienkrankheit vom 5. Juli 1934 und die Verordnung des Reichsministers des Innern betr. Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten vom 1. Dezember 1938 geregelt.

Die Anzeigepflicht soll in erster Linie den Gesundheitsbehörden rasche Abwehrmaßnahmen ermöglichen. Erst in zweiter Linie dient sie dazu, ein Bild über die Verbreitung der betreffenden Infektionskrankheit zu geben.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Erkrankungen an Infektionskrankheiten haben ohne Zweifel in Bezug auf Vollständigkeit der Erfassung und Meldung Mängel, da die genaue Feststellung dieser Krankheiten und die Meldung an die Gesundheitsämter in dem kurzen Berichtszeitraum einer Woche durch vielfache Umstände, u. a. bakteriologische Sicherung der Diagnose, fachärztliche Untersuchungen, erschwert sind. Die zuverlässigsten Ergebnisse sind bei den Infektionskrankheiten zu erwarten, die wegen ihrer Schwere für den Erkrankten und der erhöhten Gefahr einer Ausbreitung auf die Umgebung des Kranken sanitätspolizeiliche Maßnahmen notwendig machen.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind ebenso wie die Krankheitsmeldungen lückenhaft. Um nun zu vermeiden, daß aus diesen mangelhaften Unterlagen Letalitatziffern errechnet werden, ist ein Bundesergebnis nicht veröffentlicht worden. Die Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind der Todesursachenstatistik auf Grund der standesamtlichen Meldungen zu entnehmen.

In den Tabellen ergeben sich die Vierteljahreszahlen aus der Addition von 13 Wochenresultaten, ohne daß Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Angaben der Wochenmeldungen und die Vierteljahreszahlen sind vorläufige Ergebnisse und stimmen nicht immer mit den berichtigten Jahreszahlen überein.

Geschlechtskrankheiten

Vor 1938 waren im Deutschen Reich Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten nicht meldepflichtig. Nach Ende des 2. Weltkrieges wurde durch die Besatzungsbehörde im Bundesgebiet die Meldepflicht für Gonorrhoe, Syphilis und die übrigen Geschlechtskrankheiten (weicher Schanker, venerische Lymphdrüsenentzündung) eingeführt.

In dem am 23. Juli 1953 verkündeten Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten sind keine näheren Anweisungen über die statistische Erfassung von Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten enthalten. Für 1953 beruhen daher die Angaben der Geschlechtskrankenstatistik noch auf der Grundlage der bis zur Verkündung des bundeseinheitlichen Geschlechtskrankengesetzes in den Ländern des Bundesgebietes gültigen Verordnungen oder gesetzlichen Bestimmungen über die Meldung von Geschlechtskranken.

Die vorliegenden Geschlechtskranken Zahlen stellen nur die unteren Werte ihres tatsächlichen Vorkommens in der

Gesamtbevölkerung dar. Für die Ursache des Meldedefizits der Geschlechtskranken kommen verschiedene Gründe in Betracht: Die unterschiedlichen Verordnungen und Gesetze der einzelnen Länder gewährleisten keine einheitliche und vollständige Erfassung aller Geschlechtskranken. Außerdem wird die obligatorische Meldepflicht aus verschiedenen Gründen nicht von allen Ärzten befolgt.

Tuberkulose

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland die Tuberkulose-Morbiditystatistik neu aufgebaut. Das Ausgangsmaterial dieser Statistik bilden die Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden die erkrankten Personen — erstmalig erfaßte Neuzugänge, Bestand — nach den Krankheitsbefunden in Gruppen eingeordnet. Dabei wird nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nach nicht ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und nach Tuberkulose anderer Organe unterschieden. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Reihen-Röntgenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich nur um die bei den Tuberkulose-Fürsorgestellen erfaßten Erkrankten. Die Ergebnisse stellen daher nur unterste Werte des tatsächlichen Vorkommens der Tuberkulose dar.

Todesursachen

Auf Grund der §§ 33 und 38 des Personenstandsgesetzes vom 3. November 1937 muß jeder Sterbefall dem Standesamt angezeigt werden. Der Standesbeamte füllt über jeden Sterbefall eine Sterbefallzahlkarte, in der auch Fragen nach der Todesursache enthalten sind, aus. Die Angaben über die Todesursache werden den Toten- bzw. Leichenschau-scheinen entnommen, die von Ärzten, in geringem Umfang — 1953 bei rd. 1,5 vH aller Sterbefälle — auch von Laien-Leichenschauern, ausgestellt werden.

Da die zuverlässigste Form der Feststellung der Todesursache — die Leichenöffnung — im Großteil der Fälle nicht durchgeführt werden kann, ist bei der Todesursachen-Statistik von vornherein mit einem Unsicherheitsfaktor zu rechnen.

Seit dem 1. Januar 1952 wird bei der Aufbereitung der Todesursachen-Statistik das deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen von 1950 benutzt. Das Verzeichnis wurde auf der Grundlage der 6. Neubearbeitung des internationalen Verzeichnisses aufgebaut und stellt eine Erweiterung des mittleren internationalen Verzeichnisses (Liste A) dar. Gegenüberstellungen der entsprechenden Positionsnummern des mittleren internationalen Verzeichnisses (Liste A) und des deutschen Verzeichnisses, des ausnahmslos deutschen und sowohl des internationalen ausführlichen als auch des internationalen mittleren (Liste A) Verzeichnisses ist auf Seite 10 abgedruckt. Vgl. außerdem den Abschnitt „Einführung in das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen“ in Band 89, Seite 10 der „Statistik der Bundesrepublik Deutschland“.

Die Jahresergebnisse der Todesursachenstatistik werden nach dem deutschen Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen von 1950 in einer ausführlichen Gliederung nach Altersgruppen und Geschlecht aufbereitet. Für einige wichtige Todesursachen werden außerdem seit dem 1. Januar 1953 auch monatliche Ergebnisse in einer Gliederung nach dem Geschlecht aufgestellt.

Gegenüberstellung der einander entsprechenden Pos.-Nummern des ausführlichen deutschen Verzeichnisses (1950), des internationalen ausführlichen und mittleren (Liste A) Verzeichnisses¹⁾ (1948)

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948 ¹⁾	Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948
00	001		16	084-096		31	240;	
000	001	T. v. 1	161	084	31	319	242-245	
01	002-008		162	085	32		240;	T. v. 66
010	002-008	T.v. 1	163	091	33		242-245	
011 ¹⁾			164	092	34		250-254	
012 ¹⁾			165	094	35	32	250; 251	61
013 ¹⁾			166	095	T. v. 43	321	252	62
014 ¹⁾			167	T. v. 096	T. v. 43	322	253; 254	T. v. 66
015 ¹⁾			169	086-090;	T. v. 43	329		
016 ¹⁾				093; T. v. 096		33	260	
02	010; 019		17	100-108		331	260	63
021	T. v. 010	T. v. 2	171	100-107	36	34	270-277	
022	T. v. 010	T. v. 2	172	108		341	271	T. v. 66
	T. v. 019	T. v. 5				342	272	T. v. 66
023	T. v. 010	T. v. 2	18	110-117		343	273	T. v. 66
024	T. v. 019	T. v. 5	19	110-117	37	344	274	T. v. 66
03	011-018		191	120-138		345	275	T. v. 66
031	011	3	192	123	38	346	276	T. v. 66
032	012; 013	4	193	125	39	349	270; 277	T. v. 66
033	014	T. v. 5	194	128	T. v. 42	35	280-289	
034	T. v. 015	T. v. 5	195	129	41	351	283; 284	
035	016	T. v. 5	196	124; 126;		352	285	64
036	018	T. v. 5		130	T. v. 42	355	280-282;	
037	017	T. v. 5	197	132	T. v. 43		286	
038	T. v. 018	T. v. 5	199	120-122;	T. v. 43	356	288	T. v. 66
039	T. v. 015	T. v. 5		131;		359	287; 289	T. v. 66
	T. v. 018			133-138		36	300-303;	
04 ¹⁾			20	140-148			307-318;	
041 ¹⁾			201	140		361	320-326	
042 ¹⁾			202	141	44	362	300	
043 ¹⁾			209	142-148		363	301	T. v. 67
044 ¹⁾			21	150-159		364	302; 303;	
045 ¹⁾			211	150	45	365	307-309	
046 ¹⁾			212	151	46	366	322	T. v. 68
047 ¹⁾			213	152	47	369	325	69
048 ¹⁾			214	153	47		310-318;	T. v. 68
049 ¹⁾			215	154	48		320; 321;	
05	020-029		216	155	T. v. 57		323; 324;	
051	020	6	217	156	T. v. 57	37	326	
052	021	7	218	157	T. v. 57	371	330-334	
053	022	T. v. 10	219	158; 159	T. v. 57		330-333;	
054	024	8				372	T. v. 334	70
055	025	9	22	160-165	T. v. 57	38	340-345;	
059	023;	T. v. 10	222	160	49		350-357	
	026-029		223	161	50	381	340	71
06	030-039		224	162; 163	T. v. 57	382	343	T. v. 78
061	030; 031	11	225	164	T. v. 57	383	345	72
063	032-035		229	165	T. v. 57	384	341; 342;	T. v. 78
069	036-039	T. v. 43	23	170-181		385	344	73
07	040-042		231	170	51	389	353	73
071	040	12	232	171	52		350-352;	T. v. 78
072	041	13	233	172-174	53		354-357	
073	042	13	235	175; 176	T. v. 57	39	360-369	T. v. 78
08	043-049		236	177	54	399	360-369	
081	043	14	237	178	T. v. 57	40	360-369	
082	044	15	238	179	T. v. 57	40	400; 402	
083	045-048	16	239	180; 181	T. v. 57	401	400	
084	049	T. v. 43	24	190-199		402	402	79
09	050		241	190; 191	55	41	401	
091	050	17	242	193	T. v. 57	411	401	
10	053		243	194	T. v. 57	42	410-416	
101	053	20	244	195	T. v. 57	421	410-414	
11	055		245	196	T. v. 56	422	415	80
111	055	21	246	197	T. v. 56	423	T. v. 416	
12	057		249	192; 198;	T. v. 57	429	T. v. 416	
121	057	23	25	199		43	430-432	
13	051; 052;		251	200-205		431	430	T. v. 82
	054; 056;		252	200	T. v. 59	432	431	
	058-064		253	201	58	433	432	
131	052	19	259	202; 203;	T. v. 59	44	433	
132	056	22	26	205		441	443	T. v. 82
133	058	24	261	210-229		45	420-422;	
134	060	25	262	216			434	
135	061	26	263	214-215		451	421	
136	062	27	264	217		452	422	
137	051	18	269	223		455	T. v. 420	81
139	054; 059;	T. v. 43	27	210-213;		456	T. v. 420	
	063; 064		270	218-222;		459	434	T. v. 82
14	070-074		271	224-229		46	440-447	
141	072	T. v. 43	272	230-239	60	461	440; 441;	
149	070; 071;	T. v. 43	273	230			443	83
	073; 074		274	231		462	442	
15	080-083		275	232		463	444; 445;	
151	080	28	276	233-236		464	447	84
152	081	T. v. 30	279	T. v. 239			446	
153	082	T. v. 30	30	237		47	467	
154	083	T. v. 30	301	238;		471	467.0	T. v. 86
				T. v. 239		472	467.1;	
							467.2	

¹⁾ Diese Positionsnnummern sind nicht für die Signierung der Todesursachen, sondern nur für Eingruppierung von Krankheitsfällen, insbesondere bei den Tbc-Forsorgestellen, zu verwenden. Unter 011 sind alle Erkrankungen mit Bazillennachweis so lange zu führen, bis die mehrfache Feststellung der Bazillenfreiheit die Eingliederung in 013 erlaubt. Im allgemeinen ist dies nur 2 Jahre nach dem letzten positiven Bazillenbefund möglich. Unter 012 sind alle Erkrankungen zu führen, welche auf Grund des klinischen oder fursorgerischen Befundes als ansteckend anzusehen sind, bei denen jedoch Bazillen noch nicht nachgewiesen werden konnten. Krankheitsfälle, bei denen Bazillen schon einmal nachgewiesen wurden, können nur in 011 oder, falls gebessert, in 013 geführt werden.

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948
48	450-456		71	600-609		87	370-379	
481	450		711	600	110		380-389	
482	451		712	602; 604	111	871	370-379	74
483	454	85	713	605	T. v. 114	872	385	75
484	455		719	601; 603;	T. v. 114	873	387	76
489	452; 453; 456			606-609		879	380-384;	T. v. 78
			72	610-617			386;	
49	460-466;		721	610	112		388; 389	
	468		728	616	T. v. 114	88	390-398	
491	465		729	611-615;	T. v. 114	881	391-393	77
495	460-464;	T. v. 86		617		889	390;	T. v. 78
	466		73	620; 621			394-398	
498	468		731	620; 621	113	89	780-795;	
50	473; 510;		74	622-626;			304-306	
	511			630-637		891	794	136
501	473	T. v. 87	741	622-624		892	304-306	T. v. 67
502	510	94	742	625		896		
503	511	T. v. 97	743	626		897	780-793;	137
			744	630		898	795	
51	470-472;		745	631; 632	T. v. 114	899		
	474; 475		746	633		90	E 810-E 825;	
511	470-472;	T. v. 87	747	634; 635			E 830-E 835	
	474; 475		748	636		901	E 810-E 825;	E 138
			749	637			E 830-E 835	
52	480-483		75	640-649		91	E 800-E 802;	
521	480-483	88	751	640; 641	T. v. 115		E 840-E 845;	
522			752	642.2;	T. v. 116		E 850-E 855;	
53	490-493		753	642.3			E 860-E 866	
531	490	89		642.0;	T. v. 116	911	E 800-E 802	
532				642.1;		912	E 840-E 845	
533	491	90		642.4;		913	E 850-E 858	E 139
534				642.5		914	E 860-E 866	
538	492; 493	91	754	643; 644	T. v. 117	919		
539			755	645	T. v. 120			
54	500-502		759	646-649	T. v. 120	92	E 900-E 904	
541	500	92	76	650; 651;		921	E 900-E 902	
549	501; 502	93		652		922	E 903	E 141
			761	650	118	929	E 904	
55	518; 521		762	651	119	93	E 912-E 914;	
551	T. v. 518		763	652	T. v. 116		E 916-E 919	
552	T. v. 521	95	77	670-678;		931	E 912	E 142
553	T. v. 518;			680-689		932	E 916	E 143
	T. v. 521		770	T. v. 681	T. v. 115	933	E 917; E 918	E 144
56	519	96	771	T. v. 681	T. v. 115	935	E 913	T. v. E 147
561	519		772	685	T. v. 116	936	E 914	T. v. E 147
57	512-517;		773	686	T. v. 116	937	E 919	E 145
	520;		774	T. v. 670	T. v. 117	94	E 940-E 946;	
	522-527		775	T. v. 670;	T. v. 117		E 950-E 959	
571	512-517	T. v. 97	776	671; 672		941	E 940-E 946	T. v. E 147
572	523	T. v. 97	777	673; 674	T. v. 120	942	E 950-E 959	T. v. E 147
573	524	T. v. 97	778	682; 684	T. v. 115			
574	526	T. v. 97	779	689	T. v. 120	95	E 910; E 911;	
575	527.1	T. v. 97		675-678;			E 915;	
579	520; 522;	T. v. 97	78	680; 683;		951	E 920-E 936;	
	525; 527.0;			687; 688		952	E 960-E 965	
	527.2		781	690-698		953	E 910	T. v. E 147
60	530-539		782	690	121	954	E 924	T. v. E 147
601	530-535	98	789	691; 692		955	E 929	E 146
602	536-539	T. v. 107	79	693-698		956	E 931	T. v. E 147
61	540; 541		790	700-716	T. v. 126	957	E 932	T. v. E 147
611	540	99	80	720-725		958	E 933	T. v. E 147
612	541	100	801	720-723;		959	E 935	T. v. E 147
62	542-545			T. v. 724;	122		E 960-E 965	T. v. E 147
621	543	101	802	725			E 911; E 915;	T. v. E 147
629	542; 544;	T. v. 107	81	T. v. 724			E 920-E 923;	
	545		811	726; 727	123		E 925-E 928;	
63	550-553		82	726; 727		96	E 930; E 934;	
631	550.0; 551			730-738;			E 936	
632	550.1	102	821	740-749		961	E 870-E 885;	
639	552; 553		822	730	124	962	E 890-E 895	
64	560; 561			737;	125	963	E 879	
641	560; 561	103	829	745-749			E 880	
65	570			731-736;	T. v. 126		E 870-E 878;	E 140
651	570		83	738;			E 881-E 884;	
66	571-578			740-744		964	E 886-E 888	
661	571; 572	104	831	750-759		969	E 885	
662			832	751	127		E 890-E 895	
663	576	T. v. 107	839	754	128	97	E 970-E 979	
669	573-575;	T. v. 107		750; 752;	129	970	E 970	T. v. E 148
	577-578		84	753;		971	E 972	T. v. E 148
67	580-583			755-759		972	E 971;	T. v. E 148
671	580	T. v. 107	841	760-772	130		E 973	
672	581	105	842	760; 761	131	973	E 974	T. v. E 148
679	582; 583	T. v. 107	843	762		974	E 975	T. v. E 148
68	584-586		844	764	132	975	E 976	T. v. E 148
681	584		845	763		976	E 977	T. v. E 148
682	585	106	846	765-768	133	977	E 978	T. v. E 148
689	586	T. v. 107	847	770	134	978	T. v. E 979	T. v. E 148
69	587		849	772		979	T. v. E 979	T. v. E 148
691	587	T. v. 107		769; 771		98	E 980-E 985	
70	590-594		85	773-776		981	E 980	
701	590	108				982	E 981	
702	592		86	290-299		983	E 982	E 149
703	T. v. 591;		861	290	65	984	E 983	
	593	109	865	291-293		985	E 984	
704	T. v. 591		869	295		986	E 985	
705	594			294;	T. v. 66	99	E 990-E 999	
				296-299	T. v. 66	991	E 990-E 999	E 150
						999	E 990-E 999	

Gegenüberstellung der einander entsprechenden Pos.-Nummern des internationalen Verzeichnisses 1948
Liste A und des ausführlichen deutschen Verzeichnisses 1950

Pos.-Nr. des intern. Verz. 1948 Liste A	Pos.-Nr. d. ausf. dtsh. Verz. 1950	Pos.-Nr. des intern. Verz. 1948 Liste A	Pos.-Nr. d. ausf. dtsh. Verz. 1950	Pos.-Nr. des intern. Verz. 1948 Liste A	Pos.-Nr. d. ausf. dtsh. Verz. 1950
A 1	000, 010	A 54	236	A 102	631, 632, 639
A 2	021-023	A 55	241	A 103	641, 651
A 3	031	A 56	245, 246	A 104	661, 662
A 4	032	A 57	210-219, 221, 224,	A 105	672
A 5	024, 033-039		229, 235, 237-239,	A 106	681, 682
A 6	051		242-244, 249	A 107	602, 629, 663, 669,
A 7	052	A 58	253		671, 679, 689, 691
A 8	054	A 59	251, 252, 259	A 108	701
A 9	055	A 60	261-264, 269,	A 109	702-705
A 10	053, 059		270-276, 279	A 110	711
A 11	061, 063	A 61	321	A 111	712
A 12	071	A 62	322	A 112	721
A 13	072, 073	A 63	331	A 113	731
A 14	081	A 64	351, 352, 355	A 114	713, 719, 728,
A 15	082	A 65	861, 865		729, 741-749
A 16	083	A 66	301, 319, 329,	A 115	751, 770, 771, 777
A 17	091		341-346, 349, 356,	A 116	752, 753, 763,
A 18	137		359, 868, 869		772, 773
A 19	131	A 67	361, 362, 364, 892	A 117	754, 774, 775
A 20	101	A 68	365, 369	A 118	761
A 21	111	A 69	366	A 119	762
A 22	132	A 70	371, 372	A 120	755, 759, 776,
A 23	121	A 71	381		778, 779
A 24	133	A 72	383	A 121	781, 782, 789
A 25	134	A 73	385	A 122	801, 802
A 26	135	A 74	871	A 123	811
A 27	136	A 75	872	A 124	821
A 28	151	A 76	873	A 125	822
A 29	153	A 77	881	A 126	799, 829
A 30	152, 154	A 78	382, 384, 389,	A 127	831
A 31	161		399, 879, 889	A 128	832
A 32	162	A 79	401, 402, 411	A 129	839
A 33	163	A 80	421-423, 429	A 130	841
A 34	164	A 81	451, 452, 455, 456	A 131	842
A 35	165	A 82	431-433, 441, 459	A 132	843-845
A 36	171, 172	A 83	461, 462	A 133	846
A 37	181	A 84	463, 464	A 134	847, 849
A 38	191	A 85	481-484, 489	A 135	851-853, 859
A 39	192	A 86	471, 472, 491,	A 136	891
A 40	193		495, 498	A 137	896-899
A 41	195	A 87	501, 511	A 138	901
A 42	194, 196	A 88	521, 522	A 139	911-914, 919
A 43	069, 084, 130,	A 89	531, 532	A 140	961-964, 969
	141, 149, 166,	A 90	533, 534	A 141	921, 922, 929
	167, 169, 197,	A 91	538, 539	A 142	931
	199	A 92	541	A 143	932
A 44	201, 202, 209	A 93	549	A 144	933
A 45	211	A 94	502	A 145	937
A 46	212	A 95	551-553	A 146	953
A 47	213, 214	A 96	561	A 147	935, 936, 941,
A 48	215	A 97	503, 571-575, 579		942, 951, 952,
A 49	222	A 98	601		954-959
A 50	223	A 99	611	A 148	970-979
A 51	231	A 100	612	A 149	981-986
A 52	232	A 101	621	A 150	991, 999
A 53	233				

Krankenanstalten

Die Statistik der Heilanstalten wird im Deutschen Reich seit 1877 durchgeführt, 1931 wurde sie grundlegend neu geordnet. An Stelle des Begriffs „Heilanstalt“ trat der übergeordnete Begriff „Krankenanstalt“. Diese umfangreiche Statistik wurde durch den 2. Weltkrieg unterbrochen. 1952 konnte die Krankenanstaltsstatistik in den Ländern des Bundesgebietes erstmalig nach einheitlichen Richtlinien erstellt werden. Krankenanstalten im Sinne der Erhebung sind:

- a) Anstalten, in denen Kranke untergebracht und gepflegt werden und in denen durch ärztliche Hilfeleistung erstrebt wird, Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern.
- b) Entbindungsanstalten.

Die Krankenanstalten haben den Gesundheitsämtern auf einem besonderen Erhebungsbogen für das abgelaufene Berichts-jahr nähere Angaben, über ihre Anstalt zu machen. Die Gesundheitsämter prüfen die Erhebungsbogen auf sachliche Richtigkeit und leiten sie den Statistischen Landesämtern zur weiteren Aufbereitung zu. Die Schwierigkeiten, die 1952 bei der erstmaligen Aufbereitung dieser Statistik auftraten, konnten auch im Jahre 1953 noch nicht völlig beseitigt werden. Insbesondere liegt nur ein Teil der Angaben über die Krankenbewegung für das gesamte Bundesgebiet vor.

Heil- und Pflegepersonen

Die vor 1938 ausführlich geführte Statistik der Heil- und Pflegepersonen wurde durch den 2. Weltkrieg unterbrochen.

Im Jahre 1952 konnte diese Statistik in den Ländern des Bundesgebietes koordiniert und erstmalig nach dem 2. Weltkrieg nach einheitlichen Richtlinien erstellt werden. Als Quelle dienen die in den Gesundheitsämtern gemäß § 1 der dritten Durchführungsverordnung (vom 30. März 1935) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens zu führenden Listen bzw. Karteien über diesen Personenkreis. Um diese Angaben laufend berichtigen und die Berechtigungsausweise prüfen zu können, sollen den Gesundheitsämtern von den polizeilichen Meldestellen bzw. den Einwohnermeldeämtern die An- und Abmeldungen dieser Personen zugeleitet werden. Gerade diese Weiterleitung der An- und Abmeldungen bereitet aber Schwierigkeiten. Auch ist zu berücksichtigen, daß die Krankenpflegepersonen bei Umzugsmeldungen nicht immer ihren Beruf angeben.

Die Erfahrungen des Vorjahres ermöglichten es nun, die Ergebnisse zu verbessern; jedoch muß darauf hingewiesen werden, daß die Zahlen für einige Berufsgruppen, und zwar insbesondere für Pflegepersonen, nur Minimalwerte darstellen.

Auslandsergebnisse

Der Vollständigkeit halber sind in diesem Heft auch gesundheitsstatistische Ergebnisse des Auslands veröffentlicht worden. Die Angaben der verschiedenen Länder können jedoch nur mit Vorbehalt mit den Ergebnissen der Bundesrepublik oder untereinander verglichen werden, da die Erhebungen in den verschiedenen Ländern nicht immer nach den gleichen Gesichtspunkten durchgeführt werden.

Quellennachweis

A. Bundesgebiet

Meldepflichtige Krankheiten

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1953

Wochenergebnisse	
Vierteljahresergebnisse	1. Vierteljahr 1953
	2. Vierteljahr 1953
	3. Vierteljahr 1953
	4. Vierteljahr 1953
Jahresergebnis 1953	

Tuberkulose

Die Tuberkulose im Jahre 1953

Vierteljahresergebnisse	1. Vierteljahr 1953
	2. Vierteljahr 1953
	3. Vierteljahr 1953
	4. Vierteljahr 1953
Jahresergebnis 1953	

Geschlechtskrankheiten

Vierteljahresergebnisse	1. Vierteljahr 1953
	2. Vierteljahr 1953
	3. Vierteljahr 1953
	4. Vierteljahr 1953
Die Geschlechtskrankheiten im Jahre 1953	

Wirtschaft und Statistik

6. Jg. NF 1954, H. 3, S. 127

Statistische Berichte

Arbeitsreihe VIII/2
Arb.-Nr. VIII/2/242
Arb.-Nr. VIII/2/254
Arb.-Nr. VIII/2/269
Arb.-Nr. VIII/2/284
Arb.-Nr. VIII/2/300

Wirtschaft und Statistik

6. Jg. NF 1954, H. 7, S. 332

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/3/20
Arb.-Nr. VIII/3/22
Arb.-Nr. VIII/3/23
Arb.-Nr. VIII/3/24
Arb.-Nr. VIII/3/26

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/10/15
Arb.-Nr. VIII/10/17
Arb.-Nr. VIII/10/18
Arb.-Nr. VIII/10/19
Arb.-Nr. VIII/10/20

Todesursachen

- Die wichtigsten Todesursachen in ihrem monatlichen Verlauf
Die Sterbefälle im Jahre 1953 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht
- Vierteljahresergebnisse 1. Vierteljahr 1953
2. Vierteljahr 1953
3. Vierteljahr 1953
4. Vierteljahr 1953 (vorl. Jahresergebnis)
- Jahresergebnis 1953

Krankenanstalten

- Die Krankenanstalten im Jahre 1953

Heil- und Pflegepersonal

- Das Heil- und Pflegepersonal im Jahre 1953

Amtliche Sonderveröffentlichungen

- Der Versuch einer Verbesserung der Todesursachenstatistik
Bevölkerungsstand am 31. Dezember 1953 und Bevölkerungsentwicklung im Jahre 1953
- Die Wohnbevölkerung des Bundesgebietes nach Alter und Geschlecht am 31. Dezember 1953 im Vergleich zu 1949
Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle im Jahre 1953
Die Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden des Bundesgebietes 1939, 1950, 1953
Bevölkerungsverteilung und Bevölkerungsdichte in den Naturräumen des Bundesgebietes

B. Länder

Schleswig-Holstein

- Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten Januar-Oktober 1952 und 1953
Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material:

- Sterbefälle 1953 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis
Krankenanstaltsstatistik 1953, Statistik des Heil- und Pflegepersonals 1953

Hamburg

- Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material:

- Sterbefälle 1953 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis
Krankenanstaltsstatistik 1953, Statistik des Heil- und Pflegepersonals 1953

Niedersachsen

- Neuerkrankungen an übertragbaren Krankheiten 1952 und 1953
Heil- und Pflegepersonen, Apotheken — 31. Dezember 1953
Krankenanstalten — 31. Dezember 1953
Sterbefälle nach Todesursachen im Jahre 1953
Die Tuberkulose 1953
- Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material:

- Die Geschlechtskrankheiten im Jahre 1953
Sterbefälle 1953 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Gesamtbevölkerung und für Vertriebene

Wirtschaft und Statistik

6. Jg. NF 1954, H. 8, S. 383
6. Jg. NF 1954, H. 12, S. 570

Statistische Berichte

- Arb.-Nr. VIII/14/9
Arb.-Nr. VIII/14/11
Arb.-Nr. VIII/14/12
Arb.-Nr. VIII/14/13
Arb.-Nr. VIII/14/17

Wirtschaft und Statistik

7. Jg. NF 1955, H. 1, S. 23

Statistische Berichte

- Arb.-Nr. VIII/27/2

Wirtschaft und Statistik

6. Jg. NF 1954, H. 10, S. 473

Statistische Berichte

- Arb.-Nr. VIII/25/2

Wirtschaft und Statistik

6. Jg. NF 1954, H. 1, S. 33

6. Jg. NF 1954, H. 4, S. 184

6. Jg. NF 1954, H. 10, S. 472

6. Jg. NF 1954, H. 5, S. 225

6. Jg. NF 1954, H. 6, S. 273

6. Jg. NF 1954, H. 11, S. 521

Statistische Monatshefte

5. Jg. 1953, H. 12, S. 416

- a) Sonderdienst des Statistischen Landesamtes
b) Statistische Monatshefte

Statistische Monatsberichte

Statistische Monatshefte

8. Jg. 1954, H. 3, S. 64

8. Jg. 1954, H. 5, S. 125

8. Jg. 1954, H. 8, S. 228

8. Jg. 1954, H. 3, S. 59

Veröffentlichung des Niedersächsischen Sozialministeriums —
Abt. IV Gesundheit

- a) Statistische Monatshefte
b) Statistischer Dienst

Bremen

Wirtschaftliche und soziale Entwicklung 1953; Abschnitt: Bevölkerungs- und Gesundheitsverhältnisse
Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle 1953 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis
Eine tägliche Aufstellung über ausgewählte Todesursachen, gegliedert nach Altersgruppen
Impfstatistik 1953

Nordrhein-Westfalen

Zur Krebssterblichkeit
Die Selbstmorde und ihre Motive

Die Selbstmorde 1953 Reihe
Die Krankenanstalten und die Heil- und Pflegepersonen 1953 Reihe
Ergebnisse 1953 aus dem Gebiet der Medizinalstatistik

Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle 1953 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis (Land und Landesteile)
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen für die Gesamtbevölkerung und für Vertriebene sowie für unter 4 Wochen alte Säuglinge (Land und Landesteile)

Hessen

Die Säuglingssterblichkeit
Einrichtungen und Personal der Gesundheitsämter
Die Auszählung mehrerer Diagnosen in der Todesursachenstatistik

Statistischer Gesundheitsdienst
Die Tuberkulose 1953
Krankenanstaltsstatistik 1953
Die Medizinalpersonen 1953
Die ansteckenden Krankheiten 1953
Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material:

Krankenstand nach Krankheitsformen in den Psychiatrischen Anstalten 1953
Sterbefälle 1953 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis
Monatliche Tuberkulosestatistik 1953

Rheinland-Pfalz

Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle 1953 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis (Land und Landesteile)
Impfstatistik 1953

Statistische Mitteilungen

9. Jg. 1954, H. 1, S. 33
a) Statistische Mitteilungen
b) Statistische Monatsberichte

Statistische Rundschau

6. Jg. 1954, H. 4, S. 61
6. Jg. 1954, H. 9, S. 173

Statistische Informationen

A 2/13/V/54
A 2/6/15/53
Sonderveröffentlichung

a) Statistische Informationen
b) Monatszahlen

Staat und Wirtschaft

9. Jg. 1954, H. 2, S. 33
9. Jg. 1954, H. 3, S. 79
9. Jg. 1954, H. 6, S. 177

Mitteilungen des Statistischen Landesamtes

A I e/1/53/1—4
A I e/2/53/1—5
A I e/3/54/1
A I e/4/54/1
A I e/6/53/5
a) Mitteilungen des Statistischen Landesamtes
b) Monatszahlen

a) Mitteilungen des Statistischen Landesamtes
b) Wirtschaftszahlen
c) Jahresergebnisse der Statistik 1953

Baden-Württemberg

Die Infektionskrankheiten im 1. Vj. 1953	
Die Infektionskrankheiten im 2. Vj. 1953	
Die Infektionskrankheiten im 3. Vj. 1953	
Die meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1953	
Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis im 2. Vj. 1953	
Die Tuberkuloseerkrankungen und die Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 1. Vj. 1953	
Die Tuberkuloseerkrankungen und die Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 2. Vj. 1953	
Die Heil- und Pflegepersonen — Stand 31. 12. 1953	
Die Krankenanstalten — Stand 31. 12. 1953	

Die Tuberkulose 1953	
Laufende statistische Ergebnisse in:	

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle 1953 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis (Land und Landesteile)
Die an Tuberkulose Gestorbenen in den kreisfreien Städten und Kreisen

Bayern

Die übertragbaren Krankheiten 1953	
Die Entwicklung der Tuberkulose	
Die Todesursachen 1953	
Die Säuglingssterblichkeit nach Altersstufen 1952 und 1953	
Tödliche Abstürze in den Bergen 1953	
Die Müttersterblichkeit	

Die Müttersterblichkeit	
Die Krankenanstalten am Jahresende 1953	
Die Körperbehinderten 1950	

Die Tuberkulose 1953	
Übertragbare Krankheiten (monatlich)	
Laufende statistische Ergebnisse in:	

Bericht über das Gesundheitswesen für das Jahr 1952	
---	--

Bericht über das Gesundheitswesen für das Jahr 1953	
---	--

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle 1953 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis (Stadt und Land)
Sterbefälle nach dem Beruf der Gestorbenen
Die Sektionen in München 1952 und 1953

West-Berlin

Die gesundheitlichen Verhältnisse 1953	
Die Todesursachen 1953	
Die Sterblichkeit und Todesursachen 1952 und 1953 sowie 1937	
Die Sterbefälle nach Todesursachen	
Laufende statistische Ergebnisse in:	

Unveröffentlichtes Material:

Krankenanstaltsstatistik 1953
Statistik der Heil- und Pflegepersonen sowie Apotheken 1953
Impfstatistik 1953

Statistische Monatshefte

1. Jg. 1953, H. 4, S. 116
1. Jg. 1953, H. 7, S. 220
1. Jg. 1953, H. 10, S. 335
2. Jg. 1954, H. 9, S. 272
1. Jg. 1953, H. 8, S. 263
1. Jg. 1953, H. 6, S. 194
1. Jg. 1953, H. 8, S. 261
2. Jg. 1954, H. 11, S. 338
2. Jg. 1954, H. 12, S. 379

Statistische Berichte

Reihe Medizinalstatistik
Reihe Medizinalstatistik

Bayern in Zahlen

8. Jg. 1954, H. 3, S. 73
8. Jg. 1954, H. 9, S. 280
8. Jg. 1954, H. 10, S. 301
8. Jg. 1954, H. 12, S. 371
8. Jg. 1954, H. 2, S. 53
8. Jg. 1954, H. 12, S. 381

Zeitschrift des Statistischen Landesamtes

86. Jg. 1954, H. 1/2, S. 17
86. Jg. 1954, H. 1/2, S. 25
86. Jg. 1954, H. 1/2, S. 43

Informationsdienst

Reihe II/C/2/24
Reihe II/C/3/
a) Bayern in Zahlen
b) Informationsdienst
60. Bd. der Reihe Generalberichte über die Sanitätsverwaltung in Bayern
61. Bd. der Reihe Generalberichte über die Sanitätsverwaltung in Bayern


Berliner Statistik

Jg. 1954, H. 5, S. 168
Jg. 1954, H. 7, S. 237
Jg. 1954, H. 12, S. 391
Sonderheft 41 — Juli 1954
a) Zahlen aus Verwaltung und Wirtschaft
b) Quellenwerk zur Berliner Statistik

SCHAUBILDER




**ALTER UND GESCHLECHT DER WOHNBEVÖLKERUNG UND DER VERTRIEBENEN AM 31.12.1953
UND ALTERSAUFBAU DER BEVÖLKERUNG IM DEUTSCHEN REICH 1910, 1925 UND 1939 UND IM
BUNDESGBIET 1950**




*Um Männermangel bzw. -überschuß bei der Wohnbevölkerung zu verdeutlichen, ist die Umrißlinie für die Frauen auf die Männerseite der Alterspyramide übertragen worden (—); für die Frauenseite gilt das Umgekehrte

EHESchLIessungen, GEBORENE UND GESTORBENE


EHESchLIessungen Auf 1000 Einwohner und 1 Jahr




LEBENDGEBORENE UND GESTORBENE Auf 1000 Einwohner und 1 Jahr



SÄUGLINGSSTERBLICHKEIT Gestorbene auf 100 Lebendgeborene





UNEHELICH LEBENDGEBORENE Auf 100 Lebendgeborene



**NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND IN WEST-BERLIN IM JAHRE 1953
NACH VERWALTUNGSBEZIRKEN**



DIPHtherIE

SCHARLACH



KINDERLÄHMUNG (POLIOMYELITIS)

**TOLLWUT EINSCHL. BIßVERLETZUNGEN
DURCH TOLLWÜTIGE ODER TOLLWUTVERDÄCHTIGE TIERE**




STAT. BUNDESAMT 55 - B 462 a

Bundesgebiet, Länder und Verwaltungsbezirke


- | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 Schleswig-Holstein | 11 Bremen | 20 RB Wiesbaden | 29 RB Sudwürttemberg-Hohenzollern |
| 2 Hamburg | 12-17 Nordrhein-Westfalen | 21-25 Rheinland-Pfalz | 30 RB Oberbayern |
| 3-10 Niedersachsen | 12 RB Düsseldorf | 21 RB Koblenz | 31 RB Niederbayern |
| 3 RB Hannover | 13 RB Köln | 22 RB Trier | 32 RB Oberpfalz |
| 4 RB Hildesheim | 14 RB Aachen | 23 RB Montaubaur | 33 RB Oberfranken |
| 5 RB Lüneburg | 15 RB Münster | 24 RB Rheinhessen | 34 RB Mittelfranken |
| 6 RB Stade | 16 RB Detmold | 25 RB Pfalz | 35 RB Unterfranken |
| 7 RB Osnabruck | 17 RB Arnaberg | 26-29 Baden-Württemberg | 36 RB Schwaben |
| 8 RB Aurich | 18-20 Hessen | 26 RB Nordwürttemberg | 37 Lmdau (kreisfreie Stadt und Kreis) |
| 9 VB Braunschweig | 18 RB Darmstadt | 27 RB Nordbaden | |
| 10 VB Oldenburg | 19 RB Kassel | 28 RB Südbaden | |

**NOCH: NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND IN WEST-BERLIN IM JAHRE 1953
NACH VERWALTUNGSBEZIRKEN**


UNTERLEIBSTYPHUS




PARATYPHUS



ÜBERTRAGBARE RUHR









BAKTERIELLE LEBENSMITTELVergIFTUNG




STAT BUNDELSAMT 55 - B 462 b




Bundesgebiet, Länder und Verwaltungsbezirke

- | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 1 Schleswig-Holstein | 11 Bremen | 20 RB Wiesbaden | 29 RB Sudwürttemberg-Hohenzollern |
| 2 Hamburg | 12-17 Nordrhein-Westfalen | 21-25 Rheinland-Pfalz | 30 RB Oberbayern |
| 3-10 Niedersachsen | 12 RB Dusseldorf | 21 RB Koblenz | 31 RB Niederbayern |
| 3 RB Hannover | 13 RB Köln | 22 RB Trier | 32 RB Oberpfalz |
| 4 RB Hildesheim | 14 RB Aachen | 23 RB Montabaur | 33 RB Oberfranken |
| 5 RB Lüneburg | 15 RB Münster | 24 RB Rheinhessen | 34 RB Mittelfranken |
| 6 RB Stade | 16 RB Detmold | 25 RB Pfalz | 35 RB Unterfranken |
| 7 RB Osnabrück | 17 RB Arnberg | 26-29 Baden-Württemberg | 36 RB Schwaben |
| 8 RB Aurich | 18-20 Hessen | 26 RB Nordwürttemberg | 37 Lindau (kreisfreie Stadt und Kreis) |
| 9 VB Braunschweig | 18 RB Darmstadt | 27 RB Nordbaden | |
| 10 VB Oldenburg * | 19 RB Kassel | 28 RB Sudbaden | |






- 1) 1951 ohne Regierungs-Bezirk Südwestfalen-Hohenzollern und Lindau.
- 2) 1952 ohne Regierungs-Bezirk Südwestfalen-Hohenzollern.
- 3) 1951 und 1952 ohne Hamburg und Nordrhein-Westfalen.




DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN IN VIER ALTERSGRUPPEN ZWISCHEN 1 UND 65 JAHREN


Sterbefälle auf 10000 Lebende der jeweiligen Altersgruppe




DIE STERBEFÄLLE 1953 UND 1952 NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN




DIE STERBEFÄLLE BEI DEN SÄUGLINGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN



DIE STERBEFÄLLE BEI DEN 1- BIS UNTER 5-JÄHRIGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN




DIE STERBEFÄLLE BEI DEN 5-BIS UNTER 15-JÄHRIGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN




STAT. BUNDESAMT 55-B 466

DIE STERBEFÄLLE BEI DEN 15-BIS UNTER 25-JÄHRIGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN




STAT. BUNDESAMT 55-B 467

DIE STERBEFÄLLE BEI DEN 25-BIS UNTER 45-JÄHRIGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN



STAT. BUNDESAMT 55-B 468


DIE STERBEFÄLLE BEI DEN 45-BIS UNTER 65-JÄHRIGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN



STAT. BUNDESAMT 55-B 469


DIE STERBEFÄLLE BEI DEN ALTEN LEUTEN 1953 UND 1952 NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

1953
 1952




STAT. BUNDESAMT 54-0184

DIE STERBEFÄLLE AN GRIPPE UND TUBERKULOSE 1953 UND 1952 (Auf 100 Gestorbene der jeweiligen Altersgruppe)



STAT. BUNDESAMT 55-0191


**NORMALBETTEN IN DEN KRANKENANSTALTEN
DES BUNDESGBIETES UND WEST-BERLINS AM 31.12.1953
NACH VERWALTUNGSBEZIRKEN**



Bundesgebiet, Länder und Verwaltungsbezirke

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Schleswig-Holstein | 20 RB Wiesbaden |
| 2 Hamburg | 21-25 Rheinland-Pfalz |
| 3-10 Niedersachsen | 21 RB Koblenz |
| 3 RB Hannover | 22 RB Trier |
| 4 RB Hildesheim | 23 RB Montabaur |
| 5 RB Lüneburg | 24 RB Rheinhessen |
| 6 RB Stade | 25 RB Pfalz |
| 7 RB Osnabrück | 26-29 Baden-Württemberg |
| 8 RB Aurich | 26 RB Nordwürttemberg |
| 9 VB Braunschweig | 27 RB Nordbaden |
| 10 VB Oldenburg | 28 RB Südbaden |
| 11 Bremen | 29 RB Südwestfalen |
| 12-17 Nordrhein-Westfalen | 30-37 Bayern |
| 12 RB Düsseldorf | 30 RB Oberbayern |
| 13 RB Köln | 31 RB Niederbayern |
| 14 RB Aachen | 32 RB Oberpfalz |
| 15 RB Münster | 33 RB Oberfranken |
| 16 RB Detmold | 34 RB Mittelfranken |
| 17 RB Arnberg | 35 RB Unterfranken |
| 18 Hessen | 36 RB Schwaben |
| 18 RB Darmstadt | 37 Lindau (kreisfreie Stadt und Kreis) |
| 19 RB Kassel | |

DAS HEIL-UND PFLEGEPERSONAL (AUF 10000 DER BEVÖLKERUNG)



TABELLENTEIL

A. Bevölkerungszahlen

1. Durchschnittliche Gesamtbevölkerung der Länder des Bundesgebietes 1948 - 1953¹⁾

Land	Gesamtbevölkerung in 1 000					
	1948 ²⁾	1949 ³⁾	1950 ³⁾	1951 ³⁾	1952	1953
Schleswig-Holstein	2 691,3	2 684,4	2 622,0	2 527,9	2 458,0	2 385,1
Hamburg	1 490,0	1 535,8	1 591,9	1 639,4	1 670,7	1 705,3
Niedersachsen	6 716,3	6 817,0	6 822,1	6 744,0	6 678,8	6 628,3
Bremen	516,4	538,3	557,1	573,8	586,9	600,7
Nordrhein-Westfalen	12 453,2	12 824,2	13 138,9	13 435,0	13 728,7	14 069,3
Hessen	4 219,3	4 273,0	4 314,8	4 371,3	4 411,1	4 453,4
Rheinland-Pfalz	2 822,5	2 876,9	2 971,0	3 080,5	3 141,1	3 199,1
Baden-Württemberg	6 215,8 ⁴⁾	6 349,8 ⁴⁾	6 477,4 ⁴⁾	6 543,3	6 638,7	6 772,1
Bayern	9 231,5	9 220,2	9 179,2	9 202,3	9 173,9	9 169,9
Bundesgebiet	46 356,3	47 119,6	47 674,4	48 117,5	48 487,9	48 983,2
West-Berlin ⁵⁾	2 102,1	2 104,9	2 138,8	2 162,8	2 169,6	2 208,1

2. Durchschnittliche Gesamtbevölkerung des Bundesgebietes 1949 - 1953 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersklasse von bis unter Jahren	Bevölkerung in 1 000									
	1949 ³⁾		1950 ³⁾		1951 ³⁾		1952		1953	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Lebende im Alter von:										
unter 1 Jahr	382,7	359,4	387,1	363,3	376,6	355,4	374,0	353,8	375,6	355,8
1 bis unter 5 Jahren	1 291,6	1 227,6	1 340,8	1 273,9	1 419,3	1 347,3	1 458,4	1 383,6	1 485,2	1 408,3
5 " " 10 "	2 032,4	1 944,0	1 866,5	1 788,6	1 702,8	1 634,3	1 635,9	1 570,3	1 631,1	1 563,4
10 " " 15 "	2 104,0	2 024,6	2 182,8	2 101,1	2 233,1	2 148,3	2 217,0	2 131,0	2 155,4	2 069,8
15 " " 20 "	1 721,1	1 658,2	1 760,4	1 695,0	1 827,2	1 758,9	1 916,9	1 843,3	2 039,0	1 955,7
20 " " 25 "	1 672,0	1 847,7	1 761,7	1 814,8	1 806,4	1 779,9	1 812,7	1 743,3	1 789,4	1 706,2
25 " " 30 "	1 475,1	2 041,6	1 522,3	2 041,0	1 533,3	1 990,2	1 555,1	1 932,0	1 629,9	1 896,7
30 " " 35 "	1 013,8	1 398,5	1 044,6	1 415,5	1 155,3	1 569,9	1 295,4	1 761,5	1 432,0	1 944,6
35 " " 40 "	1 615,1	2 106,4	1 567,6	2 048,4	1 453,5	1 918,3	1 296,8	1 731,6	1 139,9	1 535,2
40 " " 45 "	1 743,0	2 076,4	1 748,4	2 109,2	1 721,8	2 123,6	1 696,8	2 127,7	1 677,4	2 132,2
45 " " 50 "	1 709,6	1 881,7	1 757,4	1 921,6	1 771,4	1 959,2	1 767,5	1 992,1	1 768,6	2 035,3
50 " " 55 "	1 313,5	1 658,7	1 402,9	1 702,3	1 487,8	1 744,7	1 566,7	1 789,6	1 635,4	1 832,8
55 " " 60 "	1 052,2	1 397,2	1 075,4	1 439,9	1 107,6	1 489,9	1 146,5	1 537,0	1 199,2	1 584,0
60 " " 65 "	931,3	1 172,7	938,5	1 202,3	946,3	1 233,8	953,9	1 266,4	963,2	1 302,9
65 " " 70 "	784,8	948,0	791,3	969,3	797,1	993,2	801,7	1 017,5	809,5	1 046,0
70 " " 75 "	619,0	727,3	627,7	746,8	629,3	759,5	629,6	772,1	629,1	785,0
75 " " 80 "	345,3	410,3	365,6	434,5	388,5	464,0	407,0	489,6	418,3	508,8
80 Jahre und darüber	184,1	248,7	199,6	266,3	211,0	278,8	222,1	291,8	234,5	307,8
Insgesamt	21 990,6	25 129,0	22 340,6	25 333,8	22 568,3	25 549,2	22 754,0	25 734,0⁶⁾	23 012,7	25 970,5

1) Jeweiliger Gebietsstand. - 2) Einschl. Personen in Kriegsgefangenen-, Zivilinternierten-, Flüchtlingsdurchgangslagern (jedoch ohne Hamburg und Bremen) und Ausländer in Lagern. - 3) Einschl. Ausländer in Lagern. - 4) Einschl. Lindau. - 5) Ohne die in Anmerkung 2 und 3 genannten Personenzirkel. - 6) Abweichung in der Summe durch Runden der Zahlen.

noch: A. Bevölkerungszahlen

3. Die Eheschließungen, Geborenen und Gestorbenen¹⁾ im Bundesgebiet 1948 - 1952 und in den Ländern des Bundesgebietes 1953

Land	Jahr	Eheschließungen	Lebendgeborene			Totgeborene			Gestorbene ²⁾									
			männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt			und zwar						
									männlich	weiblich	zusammen	im 1. Lebensjahr insgesamt			darunter in den ersten 28 Lebenstagen			
												männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	
Grundzahlen																		
Bundesgebiet	1948	493 606	399 470	369 641	769 111			17 074	246 738	230 000	476 738	29 986	22 205	52 191				27 605
	1949	476 806	410 721	382 374	793 095	9 698	8 083	17 781	245 147	234 784	479 931	26 527	19 816	46 343	15 037	11 558		26 595
	1950	506 101	400 344	372 506	772 850	9 427	7 800	17 227	250 059	243 357	493 416	24 711	18 166	42 877	15 231	11 354		26 585
	1951	493 563	391 489	366 983	758 472	9 231	7 719	16 950	259 570	248 017	507 587	23 273	17 219	40 492	14 622	10 939		25 561
	1952	455 410	394 122	368 347	762 469	8 845	7 470	16 315	259 991	248 062	508 053	21 128	15 639	36 767	14 001	10 339		24 340
Schleswig-Holstein	1953	17 843	17 553	16 171	33 724	369	344	713	12 230	11 749	23 979	779	608	1 387	503	379		882
Hamburg	"	14 205	8 701	8 174	16 875	160	157	317	9 966	9 076	19 042	303	246	549	210	162		372
Niedersachsen . . .	"	55 336	53 771	50 076	103 847	1 342	1 035	2 377	35 015	33 901	68 916	2 534	1 878	4 412	1 626	1 204		2 830
Bremen	"	5 059	3 748	3 499	7 247	81	64	145	3 293	3 080	6 373	152	125	277	112	84		196
Nordrhein-Westfalen	"	136 477	113 822	106 981	220 803	2 523	2 231	4 754	80 828	72 543	153 371	6 717	5 066	11 783	4 548	3 387		7 935
Hessen	"	39 391	33 328	31 338	64 666	696	655	1 351	25 002	24 775	49 777	1 410	1 053	2 463	937	711		1 648
Rheinland-Pfalz . .	"	29 135	29 825	28 574	58 399	579	568	1 147	18 937	17 601	36 538	1 570	1 176	2 746	929	708		1 637
Baden-Württemberg .	"	60 275	56 603	54 031	110 634	1 067	973	2 040	38 269	37 362	75 631	2 644	1 940	4 584	1 720	1 266		2 986
Bayern	"	77 529	74 086	69 532	143 618	1 590	1 334	2 924	52 830	52 677	105 507	3 952	2 941	6 893	2 520	1 811		4 331
Bundesgebiet	1953	435 250	391 437	368 376	759 813	8 407	7 361	15 768	276 370	262 764	539 134	20 061	15 033	35 094	13 105	9 712		22 817

Land	Jahr	Eheschließungen	Lebendgeborene		Totgeborene		Gestorbene ²⁾			
			auf 1 000 Einwohner		auf 100 Lebend- und Totgeborene		insgesamt		im 1. Lebensjahr ³⁾	darunter in den ersten 28 Lebenstagen ⁴⁾
							auf 1 000 Einwohner		auf 100 Lebendgeborene	

Verhältniszahlen

Bundesgebiet	1948	10,6	16,6	2,2	10,3	6,8	3,6
	1949	10,1	16,8	2,2	10,2	5,9	3,4
	1950	10,6	16,2	2,2	10,3	5,5	3,4
	1951	10,3	15,8	2,2	10,5	5,3	3,4
	1952	9,4	15,7	2,1	10,4	4,8	3,2
Schleswig-Holstein	1953	7,5	14,1	2,1	10,1	4,1	2,6
Hamburg	"	8,3	9,9	1,8	11,2	3,3	2,2
Niedersachsen . . .	"	8,3	15,7	2,2	10,4	4,2	2,7
Bremen	"	8,4	12,1	2,0	10,6	3,8	2,7
Nordrhein-Westfalen	"	9,7	15,7	2,1	10,9	5,4	3,6
Hessen	"	8,8	14,5	2,0	11,2	3,8	2,5
Rheinland-Pfalz . .	"	9,1	18,3	1,9	11,4	4,7	2,8
Baden-Württemberg .	"	8,9	16,3	1,8	11,2	4,2	2,7
Bayern	"	8,5	15,7	2,0	11,5	4,8	3,0
Bundesgebiet	1953	8,9	15,5	2,0	11,0	4,6	3,0

1) Eheschließungen nach dem Ereignisort, Geborene und Gestorbene nach dem Wohnort. - 2) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 3) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 4) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraums. Ausführliche Angaben siehe Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 122: "Die natürliche Bevölkerungsbewegung im Jahre 1953".

noch: A. Bevölkerungszahlen

4. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität

Alter ¹⁾	Im ersten Lebensjahr Gestorbene ²⁾						
	männlich	weiblich	insgesamt	davon			
				ehelich		unehelich	
	männlich	weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 1 Tag	7 579	5 610	13 189	6 391	4 698	1 188	912
1 bis unter 2 Tage	1 285	1 026	2 311	1 087	852	198	174
2 " " 3 "	1 013	733	1 746	878	624	135	109
3 " " 4 "	519	313	832	466	274	53	39
4 " " 5 "	329	242	571	292	207	37	35
5 " " 6 "	258	175	433	214	150	44	25
6 " " 7 "	232	154	386	202	130	30	24
7 " " 8 "	198	156	354	175	134	23	22
8 " " 9 "	139	117	256	122	102	17	15
9 " " 10 "	129	94	223	113	83	16	11
10 " " 11 "	104	91	195	93	78	11	13
11 " " 12 "	96	77	173	86	66	10	11
12 " " 13 "	109	70	179	89	60	20	10
13 " " 14 "	100	84	184	91	75	9	9
14 " " 15 "	107	64	171	92	58	15	6
15 " " 16 "	72	69	141	65	67	7	2
16 " " 17 "	84	56	140	72	51	12	5
17 " " 18 "	80	80	160	70	69	10	11
18 " " 19 "	66	59	125	55	51	11	8
19 " " 20 "	83	62	145	71	56	12	6
20 " " 21 "	68	52	120	61	45	7	7
21 " " 22 "	67	54	121	54	46	13	8
22 " " 23 "	70	58	128	58	47	12	11
23 " " 24 "	64	41	105	55	35	9	6
24 " " 25 "	56	38	94	48	31	8	7
25 " " 26 "	71	46	117	62	38	9	8
26 " " 27 "	58	47	105	51	42	7	5
27 " " 28 "	69	44	113	60	37	9	7
28 Tage bis unter 1 Monat	113	82	195	96	70	17	12
zusammen	13 218	9 794	23 012	11 269	8 276	1 949	1 518
unter 1 Monat	13 218	9 794	23 012	11 269	8 276	1 949	1 518
1 bis unter 2 Monate	1 360	937	2 297	1 181	788	179	149
2 " " 3 "	1 394	1 128	2 522	1 138	917	256	211
3 " " 4 "	1 087	809	1 896	918	673	169	136
4 " " 5 "	723	532	1 255	623	463	100	69
5 " " 6 "	530	426	956	471	375	59	51
6 " " 7 "	451	341	792	396	309	55	32
7 " " 8 "	366	310	676	333	280	33	30
8 " " 9 "	294	231	525	259	208	35	23
9 " " 10 "	238	214	452	217	198	21	16
10 " " 11 "	221	172	393	202	148	19	24
11 " " 12 "	179	139	318	156	130	23	9
0 bis unter 12 Monate	20 061	15 033	35 094	17 163	12 765	2 898	2 268
davon sind geboren							
im Jahre 1953	17 323	12 874	30 197	14 787	10 863	2 536	2 011
" " 1952	2 738	2 159	4 897	2 376	1 902	362	257

1) Mit Ausnahme der unter 1 Tag alten Kinder, die nach Lebensstunden ausgezählt worden sind, ist Alter hier gleich dem Unterschied zwischen Geburts- und Sterbekalendertag; die Gruppe der 1 bis unter 2 Tage alt gestorbenen Säuglinge enthält daher nur die Kinder, die am Tage, der auf ihren Geburtstag folgte, gestorben sind, aber schon älter als 24 Stunden waren. — 2) Ohne Totgeborene.

Ausführliche Angaben siehe Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 122: "Die natürliche Bevölkerungsbewegung 1953".



B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1949 - 1953

Krankheit	Bundesgebiet					Schleswig-Holstein				
	1949	1950	1951	1952	1953	1949	1950	1951	1952	1953
Grundzahlen										
Diphtherie	47 885	40 584	27 156	20 842	18 344	3 154	2 133	1 280	740	609
Scharlach	59 440	86 924	65 123	50 471	70 862	2 429	2 700	2 738	2 372	3 160
Keuchhusten	54 607	57 242	49 658	43 860	60 540	4 544	3 380	3 755	2 247	4 165
Übertragbare Genickstarre	921	759	915	911	918	58	31	43	22	31
" Gehirnentzündung	188	216	217	197	228	10	5	8	9	7
" Kinderlähmung	1 733	2 830	1 269	9 517	2 242	145	157	54	382	451
Unterleibstypus	8 357	5 472	4 086	3 355	3 627	1 307	966	495	378	289
Paratyphus	5 881	5 428	5 114	3 790	3 542	600	762	429	348	341
Übertragbare Ruhr	962	1 007	1 025	1 299	2 046	32	44	42	37	62
Bakt. Lebensmittelvergiftung	3 044	1 837	2 393	1 387	3 194	10	30	213	21	125
Trachom	120	87	84	36	42	20	13	6	7	3
Tularämie	-	20	117	55	8	-	-	92	-	-
Kindbettfieber	358	249	149	108	96	31	13	9	6	7
Fieberhafte Fehlgeburt	889	836	588	294	227	106	55	31	24	6
Malaria	1 539 ¹⁾	167	24	23	14	332 ¹⁾	40	3	3	4
Bang'sche Krankheit	204	201	298	257	360	29	47	59	35	41
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere ..	-	11	238	139	423	-	10	91	60	34
Papageienkrankheit	-	13	2	14	65	-	-	-	-	1
Milzbrand	-	20	25	20	18	-	2	2	1	3
Trichinose	-	463	4	41	3	-	2	-	-	-
Weil'sche Krankheit	-	200	240	156	126	-	45	31	13	10
Fleckfieber	-	6	6	11	1	-	-	1	-	-

Verhältniszahlen²⁾ auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie	10,16	8,51	5,64	4,30	3,74	11,75	8,14	5,06	3,01	2,54
Scharlach	12,61	18,23	13,53	10,41	14,47	9,05	10,30	10,83	9,65	13,25
Keuchhusten	11,59	12,01	10,32	9,05	12,36	16,93	12,89	14,85	9,14	17,46
Übertragbare Genickstarre	0,20	0,16	0,19	0,19	0,19	0,22	0,12	0,17	0,09	0,13
" Gehirnentzündung	0,04	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,02	0,03	0,04	0,03
" Kinderlähmung	0,37	0,59	0,26	1,96	0,46	0,54	0,60	0,21	1,55	1,89
Unterleibstypus	1,77	1,15	0,85	0,69	0,74	4,87	3,68	1,96	1,54	1,21
Paratyphus	1,25	1,14	1,06	0,78	0,72	2,24	2,91	1,70	1,42	1,43
Übertragbare Ruhr	0,20	0,21	0,21	0,27	0,42	0,12	0,17	0,17	0,15	0,26
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,65	0,39	0,50	0,29	0,65	0,04	0,11	0,84	0,09	0,52
Trachom	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,07	0,05	0,02	0,03	0,01
Tularämie	-	0,00	0,02	0,01	0,00	-	-	0,36	-	-
Kindbettfieber ³⁾	0,32	0,22	0,13	0,10	0,09	0,48	0,22	0,16	0,11	0,13
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,79	0,75	0,53	0,26	0,20	1,65	0,94	0,56	0,44	0,12
Malaria	0,33 ¹⁾	0,04	0,00	0,00	0,00	1,24 ¹⁾	0,15	0,01	0,01	0,02
Bang'sche Krankheit	0,04	0,04	0,06	0,05	0,07	0,11	0,18	0,23	0,14	0,17
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere ..	-	0,00	0,05	0,03	0,09	-	0,04	0,36	0,24	0,14
Papageienkrankheit	-	0,00	0,00	0,00	0,01	-	-	-	-	0,00
Milzbrand	-	0,00	0,01	0,00	0,00	-	0,01	0,01	0,00	0,01
Trichinose	-	0,10	0,00	0,01	0,00	-	0,01	-	-	-
Weil'sche Krankheit	-	0,04	0,05	0,03	0,03	-	0,17	0,12	0,05	0,04
Fleckfieber	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

1) Einschl. Rückfälle. - 2) Schaltjahr (1952) mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1949 - 1953

Krankheit	Hamburg					Niedersachsen				
	1949	1950	1951	1952	1953	1949	1950	1951	1952	1953
Grundzahlen										
Diphtherie	2 583	1 226	559	385	249	7 285	5 495	3 390	2 440	2 033
Scharlach	3 776	3 003	2 386	2 370	3 104	6 339	10 193	10 228	7 185	9 156
Keuchhusten	1 147	1 403	2 904	1 968	2 597	7 555	7 931	6 357	5 921	5 067
Übertragbare Genickstarre	18	8	28	20	14	151	130	122	119	93
" Gehirnentzündung	4	8	5	4	9	26	16	28	22	24
" Kinderlähmung	62	49	26	148	60	510	442	66	1 630	294
Unterleibstyphus	151	188	95	60	54	1 001	737	594	553	435
Paratyphus	184	146	100	96	126	906	566	1 214	644	562
Übertragbare Ruhr	64	66	53	101	83	64	134	128	151	179
Bakt. Lebensmittelvergiftung	20	30	96	33	350	571	133	148	169	1 467
Trachom	-	1	-	-	1	33	26	28	6	13
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Kindbettfieber	1	1	1	1	1	58	39	26	13	9
Fieberhafte Fehlgeburt	70	42	12	12	1	131	148	128	61	45
Malaria	33 ¹⁾	7	3	-	-	409 ¹⁾	14	3	8	1
Bang'sche Krankheit	1	2	2	1	3	47	27	46	56	75
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	4	-	-	-	-	64	60	333
Papageienkrankheit	-	-	-	3	10	-	-	-	1	15
Milzbrand	-	11	4	-	2	-	1	3	5	3
Trichinose	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Weil'sche Krankheit	-	45	26	12	25	-	37	53	51	54
Fleckfieber	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-

Verhältniszahlen²⁾ auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie	16,82	7,70	3,41	2,30	1,46	10,69	8,05	5,03	3,65	3,07
Scharlach	23,59	18,86	14,55	14,19	18,20	9,30	14,94	15,17	10,76	13,81
Keuchhusten	7,47	8,81	17,71	11,78	15,23	11,08	11,63	9,43	8,87	7,64
Übertragbare Genickstarre	0,12	0,05	0,17	0,12	0,08	0,22	0,19	0,18	0,18	0,14
" Gehirnentzündung	0,03	0,05	0,03	0,02	0,05	0,04	0,02	0,04	0,03	0,04
" Kinderlähmung	0,40	0,31	0,16	0,89	0,35	0,75	0,65	0,10	2,44	0,44
Unterleibstyphus	0,98	1,18	0,58	0,36	0,32	1,47	1,08	0,88	0,83	0,66
Paratyphus	1,20	0,92	0,61	0,57	0,74	1,33	0,83	1,80	0,96	0,85
Übertragbare Ruhr	0,42	0,41	0,32	0,60	0,49	0,09	0,20	0,19	0,23	0,27
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,13	0,19	0,59	0,20	2,05	0,84	0,19	0,22	0,25	2,21
Trachom	-	0,01	-	-	0,01	0,05	0,04	0,04	0,01	0,02
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Kindbettfieber ³⁾	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,36	0,25	0,17	0,09	0,06
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	2,08	1,21	0,34	0,33	0,03	0,82	0,95	0,84	0,40	0,30
Malaria	0,21 ¹⁾	0,04	0,02	-	-	0,60 ¹⁾	0,02	0,00	0,01	0,00
Bang'sche Krankheit	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,07	0,04	0,07	0,08	0,11
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	0,02	-	-	-	-	0,09	0,09	0,50
Papageienkrankheit	-	-	-	0,02	0,06	-	-	-	0,00	0,02
Milzbrand	-	0,07	0,02	-	0,01	-	0,00	0,00	0,01	0,00
Trichinose	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Weil'sche Krankheit	-	0,28	0,16	0,07	0,15	-	0,05	0,08	0,08	0,08
Fleckfieber	-	0,01	-	-	-	-	-	0,00	-	-

1) Einschl. Rückfälle. - 2) Schaltjahr (1952) mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1949 - 1953

Krankheit	Bremen					Nordrhein-Westfalen				
	1949	1950	1951	1952	1953	1949	1950	1951	1952	1953
Grundzahlen										
Diphtherie	858	429	206	128	109	16 281	16 518	12 215	9 521	8 759
Scharlach	424	862	807	546	1 192	14 748	25 393	18 663	13 951	19 964
Keuchhusten	789	1 153	599	888	907	7 592	10 935	11 641	7 955	9 503
Übertragbare Genickstarre	22	8	14	21	8	178	190	207	222	277
" Gehirnentzündung	-	-	1	-	-	48	49	33	34	36
" Kinderlähmung	4	19	3	184	21	188	405	147	4 419	230
Unterleibstypus	52	48	24	19	47	3 210	1 722	1 446	1 104	971
Paratyphus	51	49	98	40	133	1 874	1 649	1 609	1 273	1 029
Übertragbare Ruhr	38	29	106	72	143	293	316	213	300	416
Bakt. Lebensmittelvergiftung	10	1	-	1	86	902	367	408	336	406
Trachom	-	-	1	1	-	10	5	13	3	4
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Kindbettfieber	-	1	1	-	-	80	57	28	16	18
Fieberhafte Fehlgeburt	-	3	2	-	1	377	396	276	126	106
Malaria	25 ¹⁾	-	-	-	-	275 ¹⁾	40	3	3	1
Bang'sche Krankheit	2	4	3	8	2	11	11	25	30	44
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Papageienkrankheit	-	-	1	-	-	-	13	-	9	5
Milzbrand	-	-	2	-	-	-	-	3	3	1
Trichinose	-	-	-	-	-	-	460	3	-	1
Weil'sche Krankheit	-	10	7	2	-	-	22	78	34	17
Fleckfieber	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-

Verhältniszahlen²⁾ auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie	15,94	7,70	3,59	2,18	1,81	12,70	12,57	9,09	6,94	6,23
Scharlach	7,88	15,47	14,06	9,30	19,84	11,50	19,33	13,89	10,16	14,19
Keuchhusten	14,66	20,70	10,44	15,13	15,10	5,92	8,32	8,66	5,79	6,75
Übertragbare Genickstarre	0,41	0,14	0,24	0,36	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,20
" Gehirnentzündung	-	-	0,02	-	-	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03
" Kinderlähmung	0,07	0,34	0,05	3,14	0,35	0,15	0,31	0,11	3,22	0,16
Unterleibstypus	0,97	0,86	0,42	0,32	0,78	2,50	1,31	1,08	0,80	0,69
Paratyphus	0,95	0,88	1,71	0,68	2,21	1,46	1,26	1,20	0,93	0,73
Übertragbare Ruhr	0,71	0,52	1,85	1,23	2,38	0,23	0,24	0,16	0,22	0,30
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,19	0,02	-	0,02	1,43	0,70	0,28	0,30	0,24	0,29
Trachom	-	-	0,02	0,02	-	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Kindbettfieber ³⁾	-	0,08	0,08	-	-	0,26	0,18	0,09	0,05	0,06
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	-	0,24	0,15	-	0,07	1,22	1,28	0,88	0,39	0,33
Malaria	0,46 ¹⁾	-	-	-	-	0,21 ¹⁾	0,03	0,00	0,00	0,00
Bang'sche Krankheit	0,04	0,07	0,05	0,14	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Papageienkrankheit	-	-	0,02	-	-	-	0,01	-	0,01	0,00
Milzbrand	-	-	0,03	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Trichinose	-	-	-	-	-	-	0,35	0,00	-	0,00
Weil'sche Krankheit	-	0,18	0,12	0,03	-	-	0,02	0,06	0,02	0,01
Fleckfieber	-	-	0,02	-	-	-	0,00	-	0,00	-

1) Einschl. Rückfälle. - 2) Schaltjahr (1952) mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1949 - 1953

Krankheit	Hessen					Rheinland-Pfalz				
	1949	1950	1951	1952	1953	1949	1950	1951	1952	1953
Grundzahlen										
Diphtherie	3 607	2 801	1 774	1 422	1 095	2 859	2 685	1 954	1 985	1 996
Scharlach	5 076	8 039	6 823	4 731	6 564	2 339	4 984	3 312	2 650	3 426
Keuchhusten	5 175	7 686	4 488	4 673	8 059	2 285	2 588	2 601	2 255	3 751
Übertragbare Genickstarre	114	114	122	143	135	106	61	81	88	78
" Gehirnentzündung	31	30	28	17	18	30	53	38	53	50
" Kinderlähmung	67	495	58	696	99	37	133	48	642	73
Unterleibstypus	362	301	250	215	303	319	223	242	227	167
Paratyphus	457	259	217	173	277	380	343	259	412	180
Übertragbare Ruhr	59	90	101	94	159	22	18	14	19	18
Bakt. Lebensmittelvergiftung	702	89	133	48	69	112	143	768	102	40
Trachom	12	7	7	5	3	6	7	5	1	2
Tularämie	-	1	12	1	1	-	-	-	-	-
Kindbettfieber	28	16	11	9	11	33	20	15	11	7
Fieberhafte Fehlgeburt	20	4	4	3	4	5	11	26	20	11
Malaria	102 ¹⁾	-	-	-	-	15 ¹⁾	11	3	3	1
Bang'sche Krankheit	16	21	24	22	23	49	27	38	28	46
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-
Milzbrand	-	2	2	2	1	-	-	3	1	1
Trichinose	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	-	13	22	8	5	-	3	2	6	-
Fleckfieber	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-

Verhältniszahlen²⁾ auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie	8,44	6,49	4,06	3,22	2,46	9,94	9,04	6,34	6,32	6,24
Scharlach	11,88	18,63	15,61	10,73	14,74	8,13	16,78	10,75	8,44	10,71
Keuchhusten	12,11	17,81	10,27	10,59	18,10	7,94	8,71	8,44	7,18	11,73
Übertragbare Genickstarre	0,27	0,26	0,28	0,32	0,30	0,37	0,21	0,26	0,28	0,24
" Gehirnentzündung	0,07	0,07	0,06	0,04	0,04	0,10	0,18	0,12	0,17	0,16
" Kinderlähmung	0,16	1,15	0,13	1,58	0,22	0,13	0,45	0,16	2,04	0,23
Unterleibstypus	0,85	0,70	0,57	0,49	0,68	1,11	0,75	0,79	0,72	0,52
Paratyphus	1,07	0,60	0,50	0,39	0,62	1,32	1,15	0,84	1,31	0,56
Übertragbare Ruhr	0,14	0,21	0,23	0,21	0,36	0,08	0,06	0,05	0,06	0,06
Bakt. Lebensmittelvergiftung	1,64	0,21	0,30	0,11	0,15	0,39	0,48	2,49	0,32	0,13
Trachom	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00	0,01
Tularämie	-	0,00	0,03	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Kindbettfieber ³⁾	0,28	0,16	0,11	0,09	0,11	0,48	0,28	0,21	0,15	0,10
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,20	0,04	0,04	0,03	0,04	0,07	0,16	0,36	0,27	0,15
Malaria	0,24 ¹⁾	-	-	-	-	0,05 ¹⁾	0,04	0,01	0,01	0,00
Bang'sche Krankheit	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,17	0,09	0,12	0,09	0,14
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit	-	-	0,00	0,00	0,01	-	-	-	-	-
Milzbrand	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,01	0,00	-
Trichinose	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Weil'sche Krankheit	-	0,03	0,05	0,02	0,01	-	0,01	0,01	0,02	-
Fleckfieber	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

1) Einschl. Rückfälle. - 2) Schaltjahr (1952) mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1949 - 1953

Krankheit	Baden-Württemberg					Bayern				
	1949	1950	1951	1952	1953	1949	1950	1951	1952	1953
Grundzahlen										
Diphtherie	4 121	2 827	1 687	1 101	914	7 137	6 470	4 091	3 120	2 580
Scharlach	7 712	13 322	8 275	6 712	8 561	16 597	18 428	11 891	9 954	15 735
Keuchhusten	10 141	7 937	6 603	7 719	10 188	15 379	14 229	10 710	10 234	16 303
Übertragbare Genickstarre	128	98	140	113	84	146	119	158	163	198
" Gehirnentzündung	19	26	44	30	35	20	29	32	28	49
" Kinderlähmung	251	627	151	549	400	469	503	716	867	614
Unterleibstypus	596	449	352	346	940	1 359	838	588	453	421
Paratyphus	803	550	798	435	321	626	1 104	390	369	573
Übertragbare Ruhr	174	107	127	214	712	216	203	241	311	274
Bakt. Lebensmittelvergiftung	185	429	158	205	240	532	615	469	472	411
Trachom	17	11	9	11	4	22	17	15	2	12
Tularämie	-	-	1	3	-	-	19	11	48	7
Kindbettfieber	29	25	15	16	9	98	77	43	36	34
Fieberhafte Fehlgeburt	33	72	23	10	4	147	105	86	38	49
Malaria	213 ¹⁾	15	-	2	-	135 ¹⁾	40	9	4	7
Bang'sche Krankheit	22	20	30	32	41	27	42	71	45	85
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	-	-	-	1	74	19	4
Papageienkrankheit	-	-	-	-	11	-	-	-	-	18
Milzbrand	-	4	3	5	2	-	-	3	3	5
Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	1	41	1
Weil'sche Krankheit	-	7	5	13	7	-	18	16	17	8
Fleckfieber	-	1	2	7	-	-	1	-	1	-

Verhältniszahlen²⁾ auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie	6,49	4,36	2,58	1,66	1,35	7,74	7,05	4,45	3,40	2,81
Scharlach	12,15	20,57	12,65	10,11	12,64	18,00	20,88	12,92	10,85	17,16
Keuchhusten	15,97	12,25	10,09	11,63	15,04	16,68	15,50	11,64	11,16	17,78
Übertragbare Genickstarre	0,20	0,15	0,21	0,17	0,12	0,16	0,13	0,17	0,18	0,22
" Gehirnentzündung	0,03	0,04	0,07	0,05	0,05	0,02	0,03	0,03	0,03	0,05
" Kinderlähmung	0,40	0,97	0,23	0,83	0,59	0,51	0,55	0,78	0,95	0,67
Unterleibstypus	0,94	0,69	0,54	0,52	1,39	1,47	0,91	0,64	0,49	0,46
Paratyphus	1,26	0,85	1,22	0,66	0,47	0,68	1,20	0,42	0,40	0,62
Übertragbare Ruhr	0,27	0,17	0,19	0,32	1,05	0,23	0,22	0,26	0,34	0,30
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,29	0,66	0,24	0,31	0,35	0,58	0,67	0,51	0,51	0,45
Trachom	0,04	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00	0,01
Tularämie	-	-	0,00	0,00	-	-	0,02	0,01	0,05	0,01
Kindbettfieber ³⁾	0,19	0,16	0,10	0,10	0,06	0,44	0,36	0,20	0,17	0,16
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,22	0,47	0,15	0,06	0,03	0,65	0,49	0,40	0,18	0,23
Malaria	0,34 ¹⁾	0,02	-	0,00	-	0,15 ¹⁾	0,04	0,01	0,00	0,01
Bang'sche Krankheit	0,03	0,03	0,05	0,05	0,06	0,03	0,05	0,08	0,05	0,09
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	-	-	-	0,00	0,08	0,02	0,00
Papageienkrankheit	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02
Milzbrand	-	0,01	0,00	0,01	0,00	-	-	0,00	0,00	0,01
Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,04	0,00
Weil'sche Krankheit	-	0,01	0,01	0,02	0,01	-	0,02	0,02	0,02	0,01
Fleckfieber	-	0,00	0,00	0,01	-	-	0,00	-	0,00	-

1) Einschl. Rückfälle. - 2) Schaltjahr (1952) mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den größeren Verwaltungsbezirken des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953

Land Regierungsbezirk	Diphtherie		Scharlach		Kinderlähmung		Unterleibstypus		Paratyphus		Übertragbare Ruhr		Bakt. Lebensmittel- vergiftung		Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	
	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung
Schleswig-Holstein	607	2,5	3 139	13,2	452	1,9	290	1,2	344	1,4	62	0,3	125	0,5	34	0,1
Hamburg	249	1,5	3 104	18,2	60	0,4	54	0,3	126	0,7	83	0,5	350	2,1	-	-
Niedersachsen	2 033	3,1	9 156	13,8	294	0,4	435	0,7	562	0,8	179	0,3	1 467	2,2	333	0,5
RB Hannover	297	2,1	1 550	11,2	99	0,7	94	0,7	84	0,6	18	0,1	27	0,2	-	-
Hildesheim	353	3,6	1 479	15,1	42	0,4	68	0,7	91	0,9	24	0,2	78	0,8	220	2,2
Lüneburg	683	7,2	1 069	11,2	45	0,5	74	0,8	32	0,3	7	0,1	947	10,0	83	0,9
Stade	118	1,9	664	10,8	34	0,6	38	0,6	70	1,1	15	0,2	332	5,4	20	0,3
Osnabrück	84	1,2	666	9,7	25	0,4	57	0,8	71	1,0	37	0,5	22	0,3	-	-
Aurich	325	8,7	523	14,0	12	0,3	9	0,2	112	3,0	3	0,1	1	0,0	-	-
VB Braunschweig	109	1,3	1 842	21,5	20	0,2	58	0,7	37	0,4	3	0,0	33	0,4	10	0,1
Oldenburg	64	0,8	1 363	17,4	17	0,2	37	0,5	65	0,8	72	0,9	27	0,3	-	-
Bremen	109	1,8	1 192	19,8	21	0,3	47	0,8	133	2,2	143	2,4	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	8 759	6,2	19 964	14,2	230	0,2	971	0,7	1 029	0,7	416	0,3	406	0,3	-	-
RB Düsseldorf	3 180	6,8	6 198	13,3	83	0,2	289	0,6	312	0,7	139	0,3	87	0,2	-	-
Köln	510	2,8	2 217	12,3	25	0,1	147	0,8	182	1,0	80	0,4	47	0,3	-	-
Aachen	398	4,8	838	10,1	4	0,0	37	0,4	79	1,0	16	0,2	10	0,1	-	-
Münster	1 643	8,1	3 178	15,7	37	0,2	132	0,7	110	0,5	40	0,2	15	0,1	-	-
Detmold	977	6,4	2 095	13,7	39	0,3	107	0,7	144	0,9	14	0,1	35	0,2	-	-
Arnsberg	2 051	6,3	5 438	16,8	42	0,1	259	0,8	202	0,6	127	0,4	212	0,7	-	-
Hessen	1 095	2,5	6 564	14,7	99	0,2	303	0,7	277	0,6	159	0,4	69	0,2	52	0,1
RB Darmstadt	337	2,4	2 225	16,1	37	0,3	77	0,6	53	0,4	63	0,5	39	0,3	1	0,0
Kassel	287	2,3	1 720	13,7	34	0,3	69	0,5	52	0,4	16	0,1	1	0,0	49	0,4
Wiesbaden	471	2,6	2 619	14,4	28	0,2	157	0,9	172	0,9	80	0,4	29	0,2	2	0,0
Rheinland-Pfalz	1 996	6,2	3 426	10,7	73	0,2	167	0,5	180	0,6	18	0,1	40	0,1	-	-
RB Koblenz	717	7,5	1 011	10,6	16	0,2	56	0,6	89	0,9	2	0,0	15	0,2	-	-
Trier	70	1,6	295	6,5	10	0,2	32	0,7	41	0,9	3	0,1	11	0,2	-	-
Montabaur	202	8,2	233	9,4	12	0,5	8	0,3	17	0,7	3	0,1	-	-	-	-
Rheinhessen	53	1,3	456	11,1	7	0,2	20	0,5	3	0,1	2	0,0	-	-	-	-
Pfalz	954	8,4	1 431	12,6	28	0,2	51	0,4	30	0,3	8	0,1	14	0,1	-	-
Baden-Württemberg	914	1,3	8 561	12,6	400	0,6	940	1,4	321	0,5	712	1,1	240	0,4	-	-
RB Nord-Württemberg	305	1,2	3 651	14,2	221	0,9	654	2,5	99	0,4	5	0,0	78	0,3	-	-
Nordbaden	204	1,3	2 063	13,6	27	0,2	78	0,5	81	0,5	592	3,9	23	0,2	-	-
Südbaden	311	2,1	1 509	10,4	95	0,7	106	0,7	99	0,7	108	0,7	91	0,6	-	-
Südw.-Hohenzollern	94	0,8	1 338	10,8	57	0,5	102	0,8	42	0,3	7	0,1	48	0,4	-	-
Bayern	2 580	2,8	15 735	17,2	614	0,7	421	0,5	573	0,6	274	0,3	411	0,4	4	0,0
RB Oberbayern	780	3,1	4 319	17,2	222	0,9	77	0,3	67	0,3	161	0,6	154	0,6	-	-
Niederbayern	139	1,4	1 492	14,5	72	0,7	59	0,6	49	0,5	12	0,1	15	0,1	1	0,0
Oberpfalz	241	2,7	1 185	13,4	20	0,2	53	0,6	52	0,6	28	0,3	18	0,2	3	0,0
Oberfranken	438	4,0	2 948	26,8	43	0,4	70	0,6	28	0,3	-	-	32	0,3	-	-
Mittelfranken	512	3,9	3 062	23,5	53	0,4	53	0,4	63	0,5	33	0,3	66	0,5	-	-
Unterfranken	246	2,4	1 107	10,6	69	0,7	58	0,6	257	2,5	19	0,2	59	0,6	-	-
Schwaben	209	1,7	1 555	12,4	127	1,0	49	0,4	56	0,4	21	0,2	65	0,5	-	-
Krs. Lindau i.B.	15	2,4	67	10,9	8	1,3	2	0,3	1	0,2	-	-	2	0,3	-	-
Bundesgebiet	18 342	3,7	70 841	14,5	2 243	0,5	3 628	0,7	3 545	0,7	2 046	0,4	3 108	0,6	423	0,1
West-Berlin	417	1,9	4 822	21,6	86	0,4	108	0,5	54	0,2	513	2,3	288	1,3	78	0,4

noch: B. Meldepflichtige
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
nach Viertel

Land	Vierteljahr	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare			Unterleibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- vergiftung	Trachom	Grund
					Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung						
Bundesgebiet	I. Vierteljahr	3 861	9 066	11 347	355	74	162	1 197	388	759	124	10	
	II. "	4 014	12 354	15 174	211	64	160	657	953	266	1 188	10	
	III. "	5 049	18 509	16 998	176	66	1 255	1 262	1 466	636	1 492	10	
	IV. "	5 432	30 798	16 340	187	35	667	609	722	385	284	8	
Schleswig-Holstein	I. Vierteljahr	121	497	493	15	2	12	58	26	2	3	1	
	II. "	151	576	1 009	6	3	24	50	95	15	16	-	
	III. "	172	844	1 097	6	1	300	125	183	23	87	-	
	IV. "	163	1 223	1 271	7	2	112	66	40	22	16	2	
Hamburg	I. Vierteljahr	67	419	455	1	4	3	2	9	4	3	-	
	II. "	65	575	564	4	-	4	9	32	12	157	-	
	III. "	46	856	713	2	2	40	32	69	31	109	1	
	IV. "	65	1 233	858	7	3	13	10	17	37	68	-	
Niedersachsen	I. Vierteljahr	446	1 123	897	44	8	26	66	64	31	11	1	
	II. "	488	1 459	1 392	21	3	15	97	145	38	692	5	
	III. "	590	2 625	1 487	14	12	162	186	258	102	745	7	
	IV. "	511	3 948	1 291	16	1	95	88	87	29	18	1	
Bremen	I. Vierteljahr	29	87	170	4	-	1	9	5	24	-	-	
	II. "	25	134	283	1	-	3	10	13	21	-	-	
	III. "	30	289	267	1	-	11	23	100	59	-	-	
	IV. "	25	668	175	2	-	7	4	13	17	-	-	
Nordrhein-Westfalen	I. Vierteljahr	1 795	2 381	1 448	105	18	39	168	116	109	36	1	
	II. "	1 929	3 188	2 089	69	7	18	209	189	45	55	-	
	III. "	2 492	5 195	2 992	54	12	112	399	421	146	261	-	
	IV. "	2 557	9 175	2 829	52	7	60	209	293	115	52	2	
Hessen	I. Vierteljahr	219	959	1 697	52	6	12	87	37	21	6	1	
	II. "	210	1 182	2 103	31	5	17	53	49	24	15	1	
	III. "	319	1 825	1 917	35	6	45	124	90	81	37	1	
	IV. "	347	2 589	2 342	18	4	25	40	107	34	10	-	
Rheinland-Pfalz	I. Vierteljahr	396	642	465	30	19	11	27	36	2	5	-	
	II. "	426	753	817	20	16	5	40	33	3	9	1	
	III. "	554	819	1 371	10	10	42	59	66	9	15	1	
	IV. "	620	1 212	1 098	18	6	17	37	49	4	11	-	
Baden-Württemberg	I. Vierteljahr	205	1 130	1 904	31	11	17	711	46	534	31	1	
	II. "	207	1 701	2 497	18	7	19	89	94	43	77	1	
	III. "	217	2 245	2 991	10	11	230	148	119	98	87	-	
	IV. "	289	3 486	2 667	24	6	132	68	63	38	44	2	
Bayern	I. Vierteljahr	583	1 828	3 818	73	6	41	69	49	32	29	5	
	II. "	513	2 786	4 420	41	23	55	100	303	65	167	2	
	III. "	629	3 811	4 163	44	12	313	166	160	87	151	-	
	IV. "	855	7 264	3 809	43	6	206	87	53	89	65	1	

1) Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme.

Krankheiten

in den Ländern des Bundesgebietes 1953
jahren

Tularämie	Kindbett- fieber	Fieber- hafte Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut so- wie Bißver- letzungen durch toll- wütige oder tollwutver- dächtige Tiere	Papageien- krankheit	Milzbrand	Trichinose	Weil'sche Krankheit	Fleck- fieber	Vierteljahr	Land
5	25	64	1	54	57	9	4	2	15	-	I. Vierteljahr	Bundesgebiet
-	24	54	3	128	58	22	2	-	7	-	II. "	
1	29	58	3	91	91	7	3	1	72	-	III. "	
4	19	49	5	73	185	17	4	-	25	-	IV. "	
-	2	6	-	3	8	-	-	-	1	-	I. Vierteljahr	Schleswig-Holstein
-	3	-	1	13	9	1	-	-	1	-	II. "	
-	2	-	-	11	8	-	1	-	4	-	III. "	
-	-	-	2	12	8	-	1	-	4	-	IV. "	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	I. Vierteljahr	Hamburg
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	II. "	
-	4	-	-	2	-	-	-	-	14	-	III. "	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	IV. "	
-	2	6	-	9	48	3	-	-	6	-	I. Vierteljahr	Niedersachsen
-	2	9	-	26	49	7	-	-	-	-	II. "	
-	3	12	1	23	81	4	1	-	38	-	III. "	
2	2	14	-	17	135	1	-	-	4	-	IV. "	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	I. Vierteljahr	Bremen
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	II. "	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	III. "	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	IV. "	
-	7	35	-	7	-	6	-	1	5	-	I. Vierteljahr	Nordrhein-Westfalen
-	3	24	1	17	-	-	-	-	-	-	II. "	
-	4	29	1	10	-	1	1	-	9	-	III. "	
-	3	19	-	10	-	1	1	-	4	-	IV. "	
1	2	-	-	5	-	-	-	1	-	-	I. Vierteljahr	Hessen
-	4	1	-	4	-	2	-	-	1	-	II. "	
-	-	1	-	8	1	2	-	-	4	-	III. "	
-	5	2	-	6	40	1	-	-	-	-	IV. "	
-	2	3	-	4	-	-	-	-	-	-	I. Vierteljahr	Rheinland-Pfalz
-	2	7	-	21	-	-	-	-	-	-	II. "	
-	2	1	-	8	-	-	-	-	-	-	III. "	
-	1	-	1	9	-	-	-	-	-	-	IV. "	
-	3	1	-	8	-	-	2	-	1	-	I. Vierteljahr	Baden-Württemberg
-	2	1	1	15	-	-	-	-	1	-	II. "	
-	1	2	-	12	-	-	-	-	1	-	III. "	
-	2	-	-	6	-	13	-	-	3	-	IV. "	
4	7	13	1	17	1	-	1	-	-	-	I. Vierteljahr	Bayern
-	8	12	-	30	-	12	2	-	-	-	II. "	
1	13	12	1	17	1	-	-	1	2	-	III. "	
2	6	12	2	13	2	1	1	-	6	-	IV. "	

zahlen ¹⁾

Land	Vierteljahr	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare			Unterelebs-typhus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Trachom
					Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung					
Verhältniszahlen auf 10 000												
Bundesgebiet	I. Vierteljahr	3,21	7,54	9,44	0,30	0,06	0,13	1,00	0,32	0,63	0,10	0,01
	II. "	3,29	10,13	12,45	0,17	0,05	0,13	0,54	0,78	0,22	0,97	0,01
	III. "	4,08	14,96	13,74	0,14	0,05	1,01	1,02	1,19	0,51	1,21	0,01
	IV. "	4,38	24,82	13,17	0,15	0,03	0,54	0,49	0,58	0,31	0,23	0,01
Schleswig-Holstein	I. Vierteljahr	2,03	8,34	8,27	0,25	0,03	0,20	0,97	0,44	0,03	0,05	0,02
	II. "	2,53	9,64	16,88	0,10	0,05	0,40	0,84	1,59	0,25	0,27	-
	III. "	2,88	14,11	18,34	0,10	0,02	5,01	2,09	3,06	0,38	1,45	-
	IV. "	2,75	20,62	21,43	0,12	0,03	1,89	1,11	0,67	0,37	0,27	0,03
Hamburg	I. Vierteljahr	1,61	10,05	10,92	0,02	0,10	0,07	0,05	0,22	0,10	0,07	-
	II. "	1,53	13,56	13,30	0,09	-	0,09	0,21	0,75	0,28	3,70	-
	III. "	1,07	19,85	16,53	0,05	0,05	0,93	0,74	1,60	0,72	2,53	0,02
	IV. "	1,50	28,45	19,80	0,16	0,07	0,30	0,23	0,39	0,85	1,57	-
Niedersachsen	I. Vierteljahr	2,72	6,85	5,48	0,27	0,05	0,16	0,40	0,39	0,19	0,07	0,01
	II. "	2,95	8,82	8,42	0,13	0,02	0,09	0,59	0,88	0,23	4,18	0,03
	III. "	3,53	15,72	8,91	0,08	0,07	0,97	1,11	1,55	0,61	4,46	0,04
	IV. "	3,07	23,69	7,75	0,10	0,01	0,57	0,53	0,52	0,17	0,11	0,01
Bremen	I. Vierteljahr	1,98	5,93	11,59	0,27	-	0,07	0,61	0,34	1,64	-	-
	II. "	1,68	8,98	18,97	0,07	-	0,20	0,67	0,87	1,41	-	-
	III. "	1,97	19,02	17,57	0,07	-	0,72	1,51	6,58	3,88	-	-
	IV. "	1,64	43,69	11,45	0,13	-	0,46	0,26	0,85	1,11	-	-
Nordrhein-Westfalen	I. Vierteljahr	5,23	6,94	4,22	0,31	0,05	0,11	0,49	0,34	0,32	0,10	0,00
	II. "	5,52	9,12	5,98	0,20	0,02	0,05	0,60	0,54	0,13	0,16	-
	III. "	7,00	14,59	8,40	0,15	0,03	0,31	1,12	1,18	0,41	0,73	-
	IV. "	7,13	25,58	7,89	0,15	0,02	0,17	0,58	0,82	0,32	0,15	0,01
Hessen	I. Vierteljahr	2,00	8,78	15,53	0,48	0,05	0,11	0,80	0,34	0,19	0,05	0,01
	II. "	1,89	10,66	18,97	0,28	0,05	0,15	0,48	0,44	0,22	0,14	0,01
	III. "	2,84	16,23	17,05	0,31	0,05	0,40	1,10	0,80	0,72	0,33	0,01
	IV. "	3,08	22,96	20,77	0,16	0,04	0,22	0,35	0,95	0,30	0,09	-
Rheinland-Pfalz	I. Vierteljahr	5,06	8,20	5,94	0,38	0,24	0,14	0,35	0,46	0,03	0,06	-
	II. "	5,35	9,46	10,27	0,25	0,20	0,06	0,50	0,41	0,04	0,11	0,01
	III. "	6,85	10,12	16,95	0,12	0,12	0,52	0,73	0,82	0,11	0,19	0,01
	IV. "	7,04	14,93	13,52	0,22	0,07	0,21	0,46	0,60	0,05	0,14	-
Baden-Württemberg	I. Vierteljahr	1,24	6,83	11,51	0,19	0,07	0,10	4,30	0,28	3,23	0,19	0,01
	II. "	1,23	10,12	14,85	0,11	0,04	0,11	0,53	0,56	0,26	0,46	0,01
	III. "	1,27	13,10	17,46	0,06	0,06	1,34	0,86	0,69	0,57	0,51	-
	IV. "	1,68	20,22	15,47	0,14	0,03	0,77	0,39	0,37	0,22	0,26	0,01
Bayern	I. Vierteljahr	2,58	8,08	16,88	0,32	0,03	0,18	0,31	0,22	0,14	0,13	0,02
	II. "	2,24	12,18	19,33	0,18	0,10	0,24	0,44	1,32	0,28	0,73	0,01
	III. "	2,72	16,49	18,01	0,19	0,05	1,35	0,72	0,69	0,38	0,65	-
	IV. "	3,70	31,44	16,49	0,19	0,03	0,89	0,38	0,23	0,39	0,28	0,00

1) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Krankheiten

in den Ländern des Bundesgebietes 1953
jahren

Tularämie	Kindbett- fieber 1)	Fieber- hafte Fehl- geburt 2)	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut so- wie Biber- etzungen durch toll- wütige oder tollwutver- dächtige Tiere	Papageien- krankheit	Milzbrand	Trichinose	Weiß'sche Krankheit	Fleck- fieber	Vierteljahr	Land
-----------	------------------------	--	---------	------------------------	---	-------------------------	-----------	------------	------------------------	------------------	-------------	------

der Bevölkerung und 1 Jahr

0,00	0,09	0,23	0,00	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,01	-	I. Vierteljahr	Bundesgebiet
-	0,09	0,19	0,00	0,10	0,05	0,02	0,00	-	0,01	-	II. "	
0,00	0,10	0,21	0,00	0,07	0,07	0,01	0,00	0,00	0,06	-	III. "	
0,00	0,07	0,17	0,00	0,06	0,15	0,01	0,00	-	0,02	-	IV. "	
-	0,15	0,46	-	0,05	0,13	-	-	-	0,02	-	I. Vierteljahr	Schleswig-Holstein
-	0,23	-	0,02	0,22	0,15	0,02	-	-	0,02	-	II. "	
-	0,15	-	-	0,18	0,13	-	0,02	-	0,07	-	III. "	
-	-	-	0,03	0,20	0,13	-	0,02	-	0,07	-	IV. "	
-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	I. Vierteljahr	Hamburg
-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,09	-	II. "	
-	0,43	-	-	0,05	-	-	-	-	0,32	-	III. "	
-	-	0,11	-	-	-	-	0,02	-	0,07	-	IV. "	
-	0,05	0,16	-	0,05	0,29	0,02	-	-	0,04	-	I. Vierteljahr	Niedersachsen
-	0,05	0,24	-	0,16	0,30	0,04	-	-	-	-	II. "	
-	0,08	0,32	0,01	0,14	0,49	0,02	0,01	-	0,23	-	III. "	
0,01	0,05	0,37	-	0,10	0,81	0,01	-	-	0,02	-	IV. "	
-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	I. Vierteljahr	Bremen
-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	II. "	
-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	III. "	
-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	0,07	-	IV. "	
-	0,09	0,44	-	0,02	-	0,01	-	0,00	0,01	-	I. Vierteljahr	Nordrhein-Westfalen
-	0,04	0,30	0,00	0,05	-	-	-	-	-	-	II. "	
-	0,05	0,35	0,00	0,03	-	0,00	0,00	-	0,03	-	III. "	
-	0,04	0,23	-	0,03	-	0,00	0,00	-	0,01	-	IV. "	
0,01	0,08	-	-	0,05	-	-	-	0,01	-	-	I. Vierteljahr	Hessen
-	0,16	0,04	-	0,04	-	0,02	-	-	0,01	-	II. "	
-	-	0,04	-	0,07	0,01	0,02	-	-	0,04	-	III. "	
-	0,20	0,08	-	0,05	0,35	0,01	-	-	-	-	IV. "	
-	0,11	0,17	-	0,05	-	-	-	-	-	-	I. Vierteljahr	Rheinland-Pfalz
-	0,11	0,39	-	0,26	-	-	-	-	-	-	II. "	
-	0,11	0,05	-	0,10	-	-	-	-	-	-	III. "	
-	0,05	-	0,01	0,11	-	-	-	-	-	-	IV. "	
-	0,08	0,03	-	0,05	-	-	0,01	-	0,01	-	I. Vierteljahr	Baden-Württemberg
-	0,05	0,03	0,01	0,09	-	-	-	-	0,01	-	II. "	
-	0,03	0,05	-	0,07	-	-	-	-	0,01	-	III. "	
-	0,05	-	-	0,03	-	0,08	-	-	0,02	-	IV. "	
0,02	0,13	0,25	0,00	0,08	0,00	-	0,00	-	-	-	I. Vierteljahr	Bayern
-	0,15	0,23	-	0,13	-	0,05	0,01	-	-	-	II. "	
0,00	0,24	0,23	0,00	0,07	0,00	-	-	0,00	0,00	-	III. "	
0,01	0,11	0,23	0,01	0,06	0,01	0,00	0,00	-	0,03	-	IV. "	

4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen nach

Zeit	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Trachom	Grund
				Genickstarre	Gehirn-entzündung	Kinderlähmung						
28.12. - 3. 1.	341	847	779	19	5	18	39	32	17	3	-	
4. 1. - 10. 1.	336	787	934	13	5	25	152	26	16	15	-	
11. 1. - 17. 1.	344	778	900	13	9	35	395	48	7	19	-	
18. 1. - 24. 1.	316	782	1 099	21	3	20	152	36	18-	3	2	
25. 1. - 31. 1.	295	707	852	22	4	25	101	25	69	16	2	
1. 2. - 7. 2.	298	640	840	36	9	13	60	17	15	23	1	
8. 2. - 14. 2.	293	588	550	41	8	4	49	26	13	4	-	
15. 2. - 21. 2.	263	542	602	50	8	5	43	25	12	8	1	
22. 2. - 28. 2.	289	591	839	43	5	3	54	23	336	10	-	
1. 3. - 7. 3.	269	614	891	30	5	2	47	36	138	6	-	
8. 3. - 14. 3.	274	648	999	31	3	3	34	17	55	8	1	
15. 3. - 21. 3.	284	706	1 108	22	3	2	27	39	52	3	1	
22. 3. - 28. 3.	259	836	954	14	7	7	44	38	11	6	2	
29. 3. - 4. 4.	221	670	841	21	1	5	37	25	8	8	-	
5. 4. - 11. 4.	302	689	963	19	2	7	45	37	18	5	-	
12. 4. - 18. 4.	342	825	1 293	22	2	10	43	36	13	7	-	
19. 4. - 25. 4.	284	867	1 100	19	6	9	44	50	12	29	3	
26. 4. - 2. 5.	279	804	1 179	19	7	14	33	45	20	26	-	
3. 5. - 9. 5.	356	1 105	1 434	21	12	6	38	54	32	33	1	
10. 5. - 16. 5.	289	941	1 158	13	4	8	51	36	29	34	2	
17. 5. - 23. 5.	318	1 120	1 071	14	13	10	57	53	20	13	-	
24. 5. - 30. 5.	326	920	980	14	3	12	44	63	21	26	-	
31. 5. - 6. 6.	289	931	1 181	9	5	11	41	66	22	28	-	
7. 6. - 13. 6.	355	1 104	1 267	13	2	21	64	105	22	62	-	
14. 6. - 20. 6.	329	1 161	1 354	13	5	19	74	218	22	242	3	
21. 6. - 27. 6.	324	1 217	1 353	14	2	28	86	165	27	675	1	
28. 6. - 4. 7.	366	1 182	1 321	18	7	34	81	125	26	489	-	
5. 7. - 11. 7.	386	1 128	1 350	13	3	51	100	99	61	129	-	
12. 7. - 18. 7.	386	1 238	1 228	13	5	62	87	127	41	180	3	
19. 7. - 25. 7.	351	1 197	1 226	18	5	80	95	147	58	198	3	
26. 7. - 1. 8.	389	1 170	1 202	11	8	100	120	134	40	47	-	
2. 8. - 8. 8.	348	1 354	1 261	10	5	111	108	116	48	36	-	
9. 8. - 15. 8.	387	1 275	1 421	10	4	145	85	129	48	167	-	
16. 8. - 22. 8.	359	1 304	1 206	18	6	126	96	89	68	52	1	
23. 8. - 29. 8.	393	1 335	1 436	13	6	124	100	100	58	44	2	
30. 8. - 5. 9.	412	1 479	1 442	21	-	107	89	103	49	57	1	
6. 9. - 12. 9.	418	1 726	1 485	12	4	116	96	123	43	33	-	
13. 9. - 19. 9.	390	1 909	1 221	9	6	97	92	86	52	36	-	
20. 9. - 26. 9.	464	2 212	1 199	10	7	102	113	88	44	24	-	
27. 9. - 3.10.	432	2 440	1 468	19	-	81	73	70	31	15	-	
4.10. - 10.10.	388	2 504	1 321	14	3	70	74	59	34	23	-	
11.10. - 17.10.	470	2 500	1 135	17	4	90	51	92	27	17	-	
18.10. - 24.10.	474	2 675	1 249	11	6	74	52	60	31	16	2	
25.10. - 31.10.	479	2 717	1 453	14	4	71	43	50	28	23	2	
1.11. - 7.11.	469	2 583	1 425	13	2	47	58	53	26	27	-	
8.11. - 14.11.	418	2 482	1 292	10	7	65	28	58	36	32	1	
15.11. - 21.11.	420	2 392	1 146	11	-	50	45	54	23	27	-	
22.11. - 28.11.	383	2 539	1 263	15	3	33	36	66	24	56	-	
29.11. - 5.12.	376	2 275	1 249	14	3	30	35	57	22	20	1	
6.12. - 12.12.	451	2 207	1 402	18	1	26	44	43	30	12	1	
13.12. - 19.12.	382	2 104	1 246	14	2	15	45	30	47	10	1	
20.12. - 26.12.	290	1 380	691	17	-	15	25	30	26	6	-	

Krankheiten

Krankheiten im Bundesgebiet 1953
Wochen

Tularämie	Kindbett- stieber	Fieberhafte Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut sowie Bißverletzun- gen durch toll- wütige oder tollwutver- dächtige Tiere	Papageien- krankheit	Milzbrand	Trichinose	Weil'sche Krankheit	Fleckfieber	Zeit
-	2	3	-	-	2	-	-	-	4	-	28.12. - 3. 1.
-	3	5	-	5	1	-	-	-	2	-	4. 1. - 10. 1.
1	1	4	-	3	12	4	-	-	3	-	11. 1. - 17. 1.
-	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	18. 1. - 24. 1.
3	2	3	-	4	-	1	1	-	3	-	25. 1. - 31. 1.
-	2	9	1	2	1	4	-	-	-	-	1. 2. - 7. 2.
-	2	3	-	4	-	-	1	1	-	-	8. 2. - 14. 2.
-	2	8	-	2	2	-	-	-	-	-	15. 2. - 21. 2.
1	2	1	-	4	11	-	-	-	1	-	22. 2. - 28. 2.
-	1	6	-	8	18	-	-	-	2	-	1. 3. - 7. 3.
-	2	8	-	5	2	-	-	1	-	-	8. 3. - 14. 3.
-	2	4	-	7	-	-	1	-	-	-	15. 3. - 21. 3.
-	2	7	-	9	7	-	1	-	-	-	22. 3. - 28. 3.
-	3	4	-	6	3	-	-	-	1	-	29. 3. - 4. 4.
-	4	13	-	7	2	-	-	-	-	-	5. 4. - 11. 4.
-	-	3	-	9	22	-	-	-	-	-	12. 4. - 18. 4.
-	1	4	-	16	-	1	-	-	-	-	19. 4. - 25. 4.
-	1	2	-	9	3	-	-	-	-	-	26. 4. - 2. 5.
-	5	6	-	12	3	3	1	-	-	-	3. 5. - 9. 5.
-	1	1	1	9	-	1	-	-	-	-	10. 5. - 16. 5.
-	1	2	1	10	1	7	-	-	-	-	17. 5. - 23. 5.
-	5	5	-	4	5	3	-	-	-	-	24. 5. - 30. 5.
-	-	6	1	9	10	2	1	-	2	-	31. 5. - 6. 6.
-	-	3	-	10	1	3	-	-	1	-	7. 6. - 13. 6.
-	2	2	-	14	5	1	-	-	1	-	14. 6. - 20. 6.
-	1	3	-	13	3	1	-	-	1	-	21. 6. - 27. 6.
-	1	1	1	10	15	-	2	-	2	-	28. 6. - 4. 7.
-	-	4	-	9	2	3	1	-	5	-	5. 7. - 11. 7.
-	3	7	-	5	3	4	-	-	4	-	12. 7. - 18. 7.
-	3	2	1	9	-	-	-	1	3	-	19. 7. - 25. 7.
-	1	3	-	9	2	-	-	-	7	-	26. 7. - 1. 8.
-	4	5	-	5	16	-	-	-	8	-	2. 8. - 8. 8.
-	1	3	-	8	7	-	-	-	5	-	9. 8. - 15. 8.
-	7	1	1	9	1	-	-	-	7	-	16. 8. - 22. 8.
-	1	3	-	7	1	-	-	-	5	-	23. 8. - 29. 8.
-	-	3	-	4	1	-	-	-	12	-	30. 8. - 5. 9.
-	3	6	-	8	3	-	-	-	5	-	6. 9. - 12. 9.
-	4	10	-	3	6	-	-	-	1	-	13. 9. - 19. 9.
1	1	10	-	5	34	-	-	-	3	-	20. 9. - 26. 9.
-	2	6	-	4	2	-	1	-	4	-	27. 9. - 3. 10.
1	2	3	3	8	3	-	-	-	2	-	4. 10. - 10. 10.
1	1	6	-	8	3	1	-	-	2	-	11. 10. - 17. 10.
-	1	4	-	2	7	12	1	-	1	-	18. 10. - 24. 10.
-	1	5	-	11	4	-	-	-	5	-	25. 10. - 31. 10.
-	-	3	-	3	4	2	-	-	3	-	1. 11. - 7. 11.
-	1	4	-	6	14	-	-	-	1	-	8. 11. - 14. 11.
-	-	-	1	3	3	-	-	-	3	-	15. 11. - 21. 11.
-	1	1	1	8	17	1	1	-	-	-	22. 11. - 28. 11.
1	1	2	-	5	81	-	-	-	1	-	29. 11. - 5. 12.
1	2	10	-	10	10	-	1	-	2	-	6. 12. - 12. 12.
-	5	5	-	3	24	-	-	-	1	-	13. 12. - 19. 12.
-	2	-	-	2	13	1	-	-	-	-	20. 12. - 26. 12.

zahlen

noch: B. Meldepflichtige
 noch: 4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
 nach

Zeit	Diphtherie	Scharlach	Keuch- husten	Übertragbare			Unterleiber- typhus	Paratyphus	H Über- tragbare Ruhr	Bak- Lebens- mittel- vergiftung	Trachom
				Genickstarre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung					
28.12. - 3. 1.	0,70	1,74	1,60	0,04	0,01	0,04	0,08	0,07	0,03	0,01	-
4. 1. - 10. 1.	0,69	1,62	1,92	0,03	0,01	0,05	0,31	0,05	0,03	0,03	-
11. 1. - 17. 1.	0,71	1,60	1,85	0,03	0,02	0,07	0,81	0,10	0,01	0,04	-
18. 1. - 24. 1.	0,65	1,61	2,26	0,04	0,01	0,04	0,31	0,07	0,04	0,01	0,00
25. 1. - 31. 1.	0,61	1,45	1,75	0,05	0,01	0,05	0,21	0,05	0,14	0,03	0,00
1. 2. - 7. 2.	0,61	1,31	1,72	0,07	0,02	0,03	0,12	0,03	0,03	0,05	0,00
8. 2. - 14. 2.	0,60	1,21	1,13	0,08	0,02	0,01	0,10	0,05	0,03	0,01	-
15. 2. - 21. 2.	0,54	1,11	1,24	0,10	0,02	0,01	0,09	0,05	0,02	0,02	0,00
22. 2. - 28. 2.	0,59	1,21	1,72	0,09	0,01	0,01	0,11	0,05	0,69	0,02	-
1. 3. - 7. 3.	0,55	1,26	1,83	0,06	0,01	0,00	0,10	0,07	0,28	0,01	-
8. 3. - 14. 3.	0,56	1,33	2,05	0,06	0,01	0,01	0,07	0,03	0,11	0,02	0,00
15. 3. - 21. 3.	0,58	1,45	2,27	0,05	0,01	0,00	0,06	0,08	0,11	0,01	0,00
22. 3. - 28. 3.	0,53	1,71	1,96	0,03	0,01	0,01	0,09	0,08	0,02	0,01	0,00
29. 3. - 4. 4.	0,45	1,37	1,72	0,04	0,00	0,01	0,08	0,05	0,02	0,02	-
5. 4. - 11. 4.	0,62	1,41	1,97	0,04	0,00	0,01	0,09	0,08	0,04	0,01	-
12. 4. - 18. 4.	0,70	1,69	2,65	0,05	0,00	0,02	0,09	0,07	0,03	0,01	-
19. 4. - 25. 4.	0,58	1,78	2,25	0,04	0,01	0,02	0,09	0,10	0,02	0,06	0,01
26. 4. - 2. 5.	0,57	1,65	2,41	0,04	0,01	0,03	0,07	0,09	0,04	0,05	-
3. 5. - 9. 5.	0,73	2,26	2,93	0,04	0,02	0,01	0,08	0,11	0,07	0,07	0,00
10. 5. - 16. 5.	0,59	1,92	2,37	0,03	0,01	0,02	0,10	0,07	0,06	0,07	0,00
17. 5. - 23. 5.	0,65	2,29	2,19	0,03	0,03	0,02	0,12	0,11	0,04	0,03	-
24. 5. - 30. 5.	0,67	1,88	2,00	0,03	0,01	0,02	0,09	0,13	0,04	0,05	-
31. 5. - 6. 6.	0,59	1,90	2,41	0,02	0,01	0,02	0,08	0,13	0,04	0,06	-
7. 6. - 13. 6.	0,73	2,25	2,59	0,03	0,00	0,04	0,13	0,21	0,04	0,13	-
14. 6. - 20. 6.	0,67	2,37	2,77	0,03	0,01	0,04	0,15	0,45	0,04	0,49	0,01
21. 6. - 27. 6.	0,66	2,49	2,76	0,03	0,00	0,06	0,18	0,34	0,06	1,38	0,00
28. 6. - 4. 7.	0,75	2,41	2,68	0,04	0,01	0,07	0,16	0,25	0,05	0,99	-
5. 7. - 11. 7.	0,79	2,30	2,74	0,03	0,01	0,10	0,20	0,20	0,12	0,26	-
12. 7. - 18. 7.	0,79	2,53	2,50	0,03	0,01	0,13	0,18	0,26	0,08	0,37	0,01
19. 7. - 25. 7.	0,72	2,44	2,49	0,04	0,01	0,16	0,19	0,30	0,12	0,40	0,01
26. 7. - 1. 8.	0,79	2,40	2,44	0,02	0,02	0,20	0,24	0,27	0,08	0,10	-
2. 8. - 8. 8.	0,71	2,76	2,57	0,02	0,01	0,23	0,22	0,24	0,10	0,07	-
9. 8. - 15. 8.	0,79	2,60	2,90	0,02	0,01	0,30	0,17	0,26	0,10	0,34	-
16. 8. - 22. 8.	0,73	2,66	2,46	0,04	0,01	0,26	0,20	0,18	0,14	0,11	0,00
23. 8. - 29. 8.	0,80	2,72	2,93	0,03	0,01	0,25	0,20	0,20	0,12	0,09	0,00
30. 8. - 5. 9.	0,84	3,01	2,94	0,04	-	0,22	0,18	0,21	0,10	0,12	0,00
6. 9. - 12. 9.	0,85	3,51	3,02	0,02	0,01	0,24	0,20	0,25	0,09	0,07	-
13. 9. - 19. 9.	0,79	3,89	2,49	0,02	0,01	0,20	0,19	0,18	0,11	0,07	-
20. 9. - 26. 9.	0,94	4,50	2,44	0,02	0,01	0,21	0,23	0,18	0,09	0,05	-
27. 9. - 3. 10.	0,88	4,97	2,99	0,04	-	0,16	0,15	0,14	0,06	0,03	-
4. 10. - 10. 10.	0,79	5,09	2,69	0,03	0,01	0,14	0,15	0,12	0,07	0,05	-
11. 10. - 17. 10.	0,96	5,08	2,31	0,03	0,01	0,18	0,10	0,19	0,05	0,03	-
18. 10. - 24. 10.	0,96	5,44	2,54	0,02	0,01	0,15	0,11	0,12	0,06	0,03	0,00
25. 10. - 31. 10.	0,97	5,53	2,95	0,03	0,01	0,14	0,09	0,10	0,06	0,05	0,00
1. 11. - 7. 11.	0,95	5,25	2,90	0,03	0,00	0,10	0,12	0,11	0,05	0,05	-
8. 11. - 14. 11.	0,85	5,04	2,63	0,02	0,01	0,13	0,06	0,12	0,07	0,07	0,00
15. 11. - 21. 11.	0,85	4,86	2,33	0,02	-	0,10	0,09	0,11	0,05	0,05	-
22. 11. - 28. 11.	0,78	5,16	2,57	0,03	0,01	0,07	0,07	0,13	0,05	0,11	-
29. 11. - 5. 12.	0,76	4,62	2,54	0,03	0,01	0,06	0,07	0,12	0,04	0,04	0,00
6. 12. - 12. 12.	0,92	4,48	2,85	0,04	0,00	0,05	0,09	0,09	0,06	0,02	0,00
13. 12. - 19. 12.	0,78	4,27	2,53	0,03	0,00	0,03	0,09	0,06	0,10	0,02	0,00
20. 12. - 26. 12.	0,59	2,80	1,40	0,03	-	0,03	0,05	0,06	0,05	0,01	-

Verhältniszahlen auf

1) Die Verhältniszahlen sind bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Krankheiten

Krankheiten im Bundesgebiet 1953
Wochen

Tularämie	Kindbett- fieber 1)	Fieberhafte Fehlgeburt 1)	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut sowie Bissverletzun- gen durch toll- wütige oder tollwutver- dächtige Tiere	Papageien- krankheit	Milzbrand	Trichinose	Weiß'sche Krankheit	Fleckfieber	Zeit
-	0,02	0,03	-	-	0,00	-	-	-	0,01	-	28.12. - 3. 1.
-	0,03	0,04	-	0,01	0,00	-	-	-	0,00	-	4. 1. - 10. 1.
0,00	0,01	0,04	-	0,01	0,02	0,01	-	-	0,01	-	11. 1. - 17. 1.
-	0,02	0,03	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	18. 1. - 24. 1.
0,01	0,02	0,03	-	0,01	-	0,00	0,00	-	0,01	-	25. 1. - 31. 1.
-	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,01	-	-	-	-	1. 2. - 7. 2.
-	0,02	0,03	-	0,01	-	-	0,00	0,00	-	-	8. 2. - 14. 2.
-	0,02	0,07	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	15. 2. - 21. 2.
0,00	0,02	0,01	-	0,01	0,02	-	-	-	0,00	-	22. 2. - 28. 2.
-	0,01	0,05	-	0,02	0,04	-	-	-	0,00	-	1. 3. - 7. 3.
-	0,02	0,07	-	0,01	0,00	-	-	0,00	-	-	8. 3. - 14. 3.
-	0,02	0,04	-	0,01	-	-	0,00	-	-	-	15. 3. - 21. 3.
-	0,02	0,06	-	0,02	0,01	-	0,00	-	-	-	22. 3. - 28. 3.
-	0,03	0,04	-	0,01	0,01	-	-	-	0,00	-	29. 3. - 4. 4.
-	0,04	0,12	-	0,01	0,00	-	-	-	0,00	-	5. 4. - 11. 4.
-	-	0,03	-	0,02	0,05	-	-	-	-	-	12. 4. - 18. 4.
-	0,01	0,04	-	0,03	-	0,00	-	-	-	-	19. 4. - 25. 4.
-	0,01	0,02	-	0,02	0,01	-	-	-	-	-	26. 4. - 2. 5.
-	0,04	0,05	-	0,02	0,01	0,01	0,00	-	-	-	3. 5. - 9. 5.
-	0,01	0,01	0,00	0,02	-	0,00	-	-	-	-	10. 5. - 16. 5.
-	0,01	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	-	-	-	-	17. 5. - 23. 5.
-	0,04	0,04	-	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	24. 5. - 30. 5.
-	-	0,05	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	-	0,00	-	31. 5. - 6. 6.
-	-	0,03	-	0,02	0,00	0,01	-	-	0,00	-	7. 6. - 13. 6.
-	0,02	0,02	-	0,03	0,01	0,00	-	-	0,00	-	14. 6. - 20. 6.
-	0,01	0,03	-	0,03	0,01	0,00	-	-	0,00	-	21. 6. - 27. 6.
-	0,02	0,02	0,00	0,02	0,03	-	0,00	-	0,00	-	28. 6. - 4. 7.
-	-	0,04	-	0,02	0,00	0,01	0,00	-	0,01	-	5. 7. - 11. 7.
-	0,03	0,06	-	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	-	12. 7. - 18. 7.
-	0,03	0,02	0,00	0,02	-	-	-	0,00	0,01	-	19. 7. - 25. 7.
-	0,01	0,03	-	0,02	0,00	-	-	-	0,01	-	26. 7. - 1. 8.
-	0,04	0,04	-	0,01	0,03	-	-	-	0,02	-	2. 8. - 8. 8.
-	0,01	0,03	-	0,02	0,01	-	-	-	0,01	-	9. 8. - 15. 8.
-	0,06	0,01	0,00	0,02	0,00	-	-	-	0,01	-	16. 8. - 22. 8.
-	0,01	0,03	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01	-	23. 8. - 29. 8.
-	-	0,03	-	0,01	0,00	-	-	-	0,02	-	30. 8. - 5. 9.
-	0,03	0,05	-	0,02	0,01	-	-	-	0,01	-	6. 9. - 12. 9.
-	0,04	0,09	-	0,01	0,01	-	-	-	0,00	-	13. 9. - 19. 9.
0,00	0,01	0,09	-	0,01	0,07	-	-	-	0,01	-	20. 9. - 26. 9.
-	0,02	0,05	-	0,01	0,00	-	0,00	-	0,01	-	27. 9. - 3. 10.
0,00	0,02	0,03	0,01	0,02	0,01	-	-	-	0,00	-	4. 10. - 10. 10.
0,00	0,01	0,05	-	0,02	0,01	0,00	-	-	0,00	-	11. 10. - 17. 10.
-	0,01	0,04	-	0,00	0,01	0,02	0,00	-	0,00	-	18. 10. - 24. 10.
-	0,01	0,04	-	0,02	0,01	-	-	-	0,01	-	25. 10. - 31. 10.
-	-	0,03	-	0,01	0,01	0,00	-	-	0,01	-	1. 11. - 7. 11.
-	0,01	0,04	-	0,01	0,03	-	-	-	0,00	-	8. 11. - 14. 11.
-	-	-	0,00	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	15. 11. - 21. 11.
-	0,01	0,01	0,00	0,02	0,03	0,00	0,00	-	-	-	22. 11. - 28. 11.
0,00	0,01	0,02	-	0,01	0,16	-	-	-	0,00	-	29. 11. - 5. 12.
0,00	0,02	0,10	-	0,02	0,02	-	0,00	-	0,00	-	6. 12. - 12. 12.
-	0,04	0,04	-	0,01	0,05	-	-	-	0,00	-	13. 12. - 19. 12.
-	0,02	-	-	0,00	0,03	0,00	-	-	-	-	20. 12. - 26. 12.

100 000 der Bevölkerung

5. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in West-Berlin 1952 u. 1953

Krankheit	1952 ¹⁾ insgesamt	1953 ¹⁾ insgesamt				1953 ¹⁾ insgesamt				
		I	II	III	IV	I.	II.	III.	IV.	
		Vierteljahr				Vierteljahr				
Grundzahlen										
Diphtherie	580	179	151	151	99	417	118	100	119	80
Scharlach	3 315	1 004	562	747	1 002	4 822	1 221	1 180	1 037	1 384
Keuchhusten	1 196 ²⁾	.	125 ²⁾	494	577	2 669	602	590	823	654
Übertragbare Genickstarre	41	8	10	10	13	37	7	13	7	10
" Gehirnentzündung	5	3	-	3	1	3	2	-	1	-
" Kinderlähmung	211	1	1	102	107	86	8	7	50	21
Unterleibstypus	130	24	30	58	18	108	21	23	34	30
Paratyphus	71	5	11	44	11	54	11	12	24	7
Übertragbare Ruhr	387	35	68	172	112	513	66	120	191	136
Bakt. Lebensmittelvergiftung	186	6	85	79	16	284	4	157	100	27
Trachom	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Fieberhafte Fehlgeburt	12	-	7	2	-	4	1	3	-	-
Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bang'sche Krankheit	3	-	-	2	1	4	1	3	-	-
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-
Papageienkrankheit	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Milzbrand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fleckfieber	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Verhältniszahlen^{*)} auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr										
Diphtherie	2,67	3,32	2,80	2,78	1,81	1,88	2,17	1,81	2,14	1,44
Scharlach	15,28	18,60	10,44	13,73	18,28	21,84	22,47	21,32	18,62	24,97
Keuchhusten	5,51 ²⁾	.	2,32 ²⁾	9,08	10,52	12,09	11,08	10,66	14,78	11,80
Übertragbare Genickstarre	0,19	0,15	0,18	0,18	0,24	0,21	0,13	0,23	0,13	0,18
" Gehirnentzündung	0,02	0,06	-	0,06	0,02	0,01	0,04	-	0,02	-
" Kinderlähmung	0,97	0,02	0,02	1,88	1,95	0,39	0,15	0,13	0,90	0,38
Unterleibstypus	0,60	0,44	0,56	1,07	0,33	0,49	0,39	0,42	0,61	0,54
Paratyphus	0,33	0,09	0,20	0,81	0,20	0,24	0,20	0,22	0,43	0,13
Übertragbare Ruhr	1,78	0,65	1,26	3,16	2,05	2,32	1,21	2,17	3,43	2,45
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,86	0,11	1,58	1,45	0,29	1,29	0,07	2,84	1,80	0,49
Trachom	0,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber ³⁾	0,04	0,32	0,08	-	-	-	-	-	-	-
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,26	-	0,55	0,16	-	0,02	0,09	0,26	-	-
Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bang'sche Krankheit	0,01	-	-	0,04	0,02	0,02	0,02	0,05	-	-
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-
Papageienkrankheit	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-
Milzbrand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fleckfieber	0,00	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Infolge Berichtigung entspricht die Summe der vier Vierteljahre nicht immer der Jahressumme. - ²⁾ April und Mai unvollständige Zahlen. Ab Juni vollständig. - ³⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. - *) 1. Schaltjahresvierteljahr mit 91 Tagen nicht auf das 1. Vierteljahr mit 90 Tagen im Normaljahr umgerechnet.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

6. Gemeldete Neuerkrankungen an Diphtherie und Kinderlähmung in europäischen und außereuropäischen Ländern in den Jahren 1946 - 1953

Land	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
Diphtherie								
Europäische Länder:								
Belgien	3 703	1 805	1 327	856	541	512	536	634
Dänemark	987	408	157	77	61	31	13	9
Bundesrepublik Deutschland	142 788	91 718	60 018	47 885	40 584	27 157	20 842	18 366
Finnland	11 678	6 513	2 805	1 292	858	628	365	284
Frankreich	22 069	11 911	7 235	5 237	3 950	2 689	2 547	2 514
Griechenland	2 011	1 558	1 272	1 765	2 713	1 912	1 288	1 196
Großbritannien:								
England und Wales	11 986	5 615	3 575	1 890	980	699	1 448	1 022
Schottland	3 922	1 180	723	333	.	.	495	368
Nordirland	686	366	236	194	85	49	22	16
Irland (Eire)	1 994	851	521	174	136	79	40	27
Italien	19 874	16 889	12 036	12 906	13 934	12 954	14 796	15 763
Jugoslawien	7 677	5 228	3 997	5 175	4 906	4 505	4 569	5 055
Luxemburg	609	345	230	159	59	56	40	21
Niederlande	27 003	10 390	4 313	3 364	2 985	2 757	2 801	2 668
Norwegen	3 740	1 267	601	285	246	133	74	8
Österreich	16 812	12 389	19 846	19 845	9 059	7 414	5 783	4 063
Portugal	2 830	2 520	2 102	1 730	1 686	1 426	1 481	1 811
Saargebiet	363	294
Schweden	790	309	171	65	43	31	28	13
Schweiz	5 302	4 864	2 455	1 357	776	399	284	250
Spanien	4 062	4 875	4 044	4 567	4 788	2 871	3 364	3 745
Türkei	953	1 043	912	953	1 242	1 360	1 806	1 876
Außereuropäische Länder:								
Australien	3 018	2 151	1 945	1 558	1 252	1 084	979	1 173
Chile	932	928	857	928	.	1 449	1 135	.
Japan	49 166	28 346	16 198	14 825	12 515	10 743	8 235	9 492
Kanada	2 535	1 550	898	799	425	247	192	129
Südafrikanische Union	2 738	2 345	2 693	3 190	5 185	4 486	3 477	3 278
USA	16 354	12 405	9 610	8 027	5 931	4 138	3 059	2 392
Kinderlähmung								
Europäische Länder:								
Belgien	117	293	144	183	86	118	897	184
Dänemark	190	505	928	323	1 572	383	5 711	1 591
Bundesrepublik Deutschland	947	3 296	5 404	1 733	2 830	1 269	9 517	2 243
Finnland	248	228	98	241	322	150	82	316
Frankreich	1 544	1 119	667	1 957	1 979	1 493	1 665	1 834
Griechenland	19	17	146	255	374	291	43	140
Großbritannien:								
England und Wales	672	7 791	1 859	5 982	7 753	3 095	4 486	5 250
Schottland	41	1 434	164	185	1 189	382	285	436
Nordirland	22	208	17	40	272	89	165	290
Irland (Eire)	189	291	79	78	201 ^{a)}	65 ^{a)}	95 ^{a)}	245
Italien	2 863	2 276	2 583	2 772	2 033	2 866	2 755	4 995
Jugoslawien	189	126	126	175	99	276	133	603
Luxemburg	11	6	21	6	6	2	61	7
Niederlande	360	693	81	160	78	568	1 712	171
Norwegen	860	684	509	119	904	2 217	715	1 074
Österreich	427	3 508	1 064	784	171	415	200	529
Portugal	107	131	89
Saargebiet	213 ^{b)}	22	89
Schweden	545	1 481	818	2 560	1 718	551	492	5 090
Schweiz	932	756	544	658	380	889	579	764
Spanien	311	488	330	483	1 705	541	1 577	932
Türkei	11	1	11	13	12	27	17	32
Außereuropäische Länder:								
Australien	.	326	593	1 638	2 254	4 918	1 735	1 719
Chile	.	61	161	306	607	214	580	.
Japan	.	.	980	3 133	3 212	4 233	2 311	2 282
Kanada	.	2 298	1 158	2 437	911	2 563	4 520	8 358
Südafrikanische Union	.	75	2 276	304	189	469	272	339
USA	.	10 241	27 677	42 173	33 300	28 386	57 244	36 032

a) Nur paralytische Fälle. — b) Von Juli bis Dezember.

Quellen: Epidemiological and Vital Statistics Report, Vol. III (1950), S. 3, Vol. IV (1951), S. 2; Vol. V (1952), S. 172, 224; Vol. VI (1953), S. 100, 145; Vol. 7, No. 3 1954; Vol. 8, No. 2 1955.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

7. Bazillenausscheider in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin
1952 und 1953

Land	Berichtszeit	Dauerausscheider mit Bazillen					insgesamt	Bemerkungen
		bakt. Lebensmittelvergiftung	Ruhr	Typhus	Paratyphus			
Schleswig-Holstein	1952	2	2	607	573	1 184	Die Nachuntersuchungen werden teils vierteljährlich, teils halbjährlich durchgeführt.	
	1953	14	11	635	566	1 226		
Hamburg	1952	7	1	101	105	214	In Hamburg werden die Nachuntersuchungen regelmäßig durchgeführt nach der z.Zt. geltenden Anweisung zur Durchführung der Seuchenbekämpfung in der Hansestadt Hamburg vom 22.9.1942.	
	1953	28	1	128	117	274		
Niedersachsen	1952	—	12	1 733 ¹⁾	—	1 745	Die Nachuntersuchungen erfolgen halbjährlich bzw. jährlich.	
	1953	—	43	892	832	1 767		
Bremen	1952	—	1	11	24	36	Die Nachuntersuchungen werden in der Stadt Bremen halbjährlich, in Bremerhaven in Vierteljahresabständen vorgenommen.	
	1953	—	6	17	37	60		
Nordrhein-Westfalen	1952	7	13	1 088	1 453	2 561	In Nordrhein-Westfalen werden die Dauerausscheider regelmäßig in mindestens einjährigem Zwischenraum nachuntersucht. Wenn bei der Nachuntersuchung keine Bazillen gefunden werden, dann erfolgen anschließend weitere Nachuntersuchungen bis zur Klärung, ob Bazillenfreiheit endgültig anzunehmen ist. Diese Nachuntersuchungen erstrecken sich auf einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren.	
	1953	—	21	1 242	1 554	2 817		
Hessen	1952	—	—	—	—	—	Der Personenkreis in Hessen wird regelmäßig nachuntersucht. Der Untersuchungsturnus ist bisher uneinheitlich. Die meisten Gesundheitsämter führen die Nachuntersuchungen vierteljährlich oder halbjährlich, dreivierteljährlich bzw. alljährlich durch, andere monatlich, zweimonatlich oder aber viermonatlich.	
	1953	7	—	156	87	250		
Rheinland-Pfalz	1952	—	—	—	—	330	In Rheinland-Pfalz sind die Nachuntersuchungsabstände uneinheitlich, sie schwanken zwischen einem Monat und 1 Jahr.	
	1953	3	2	135	169	309		
Baden-Württemberg	1952	13	17	241	239	510	In Nordwürttemberg und Südbaden erfolgen die Nachuntersuchungen in Abständen von 3 – 6 Monaten, in Nordbaden von 3 – 12 Monaten und in Südwürttemberg-Hohenzollern in Abständen von 1 Woche bis 1 Jahr, je nach Lage des Falles.	
	1953	20	29	300	213	562		
Bayern ²⁾	1952	14	2	881	386	1 283	In Bayern sind bei den Typhus- und Paratyphusbakterien-Dauerausscheidern mindestens einmal jährlich Stuhl- und Urinproben an die zuständige Staatl. Bakteriolog. Untersuchungsanstalt einzusenden (Min.-Entschl. über die verschärfte Bekämpfung des Unterleibstyphus v. 9.4.1949-MABI, S. 130 -).	
	1953	—	—	905	411	1 316		
Bundesgebiet	1952	43	48	4 662	2 780	7 863		
	1953	72	113	4 410	3 986	8 581		
West-Berlin	1952	10	9	427	210	656	Die Zeitabstände für Nachuntersuchungen der Bazillenträger in West-Berlin werden von den Gesundheitsämtern jeweils nach Art des Falles festgesetzt.	
	1953	24	17	506	218	765		

1) Einschl. Paratyphus. Von Niedersachsen wurde mitgeteilt, daß mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kann, daß auf Typhus bzw. Paratyphus je die Hälfte der gezählten Personen fallen. — 2) Die Angaben über die Typhus- und Paratyphus-Dauerausscheider werden im Rahmen der verschärfen Typhusbekämpfung gemeldet, und es ist anzunehmen, daß sie daher ziemlich vollständig sind. Der Anspruch auf Vollständigkeit ist aber bei den Dauerausscheidern von Erregern der bakt. Lebensmittelvergiftung und der übertragbaren Ruhr nicht gewährleistet.

C. Geschlechtskrankheiten

1. Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1950 - 1953¹⁾ nach dem Geschlecht

Land	Jahr	Gonorrhoe			Syphilis			Gonorrhoe			Syphilis		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Grundzahlen						Verhältniszahlen²⁾ auf 10 000 der Bevölkerung					
Schleswig-Holstein	1950	3 875	2 157	1 718	2 029	856	1 173	14,78	17,63	12,28	7,74	7,00	8,39
	1951	2 802	1 649	1 153	1 070	452	618	11,08	14,01	8,54	4,23	3,84	4,58
	1952	2 555	1 465	1 090	642	269	373	10,39	12,83	8,28	2,61	2,36	2,83
	1953	1 934	1 105	829	530	234	296	8,11	9,98	6,49	2,42	2,11	2,32
Hamburg	1950	4 786	3 036	1 750	1 164	561	603	30,06	40,70	20,69	7,31	7,52	7,13
	1951	3 897	2 123	1 774	683	338	345	23,77	27,72	20,31	4,17	4,41	3,95
	1952	3 101	1 774	1 327	397	222	175	18,56	22,80	14,87	2,38	2,85	1,96
	1953	2 764	1 472	1 292	301	159	142	16,21	18,57	14,15	1,77	2,01	1,56
Niedersachsen	1950	10 294	6 048	4 246	6 153	2 911	3 242	15,09	18,82	11,77	9,02	9,06	8,99
	1951	6 552	3 798	2 754	4 187	1 857	2 330	9,72	11,98	7,71	6,21	5,86	6,52
	1952	5 023	2 878	2 145	2 705	1 206	1 499	7,52	9,18	6,05	4,05	3,85	4,23
	1953	4 765	2 710	2 055	1 970	896	1 074	7,19	8,71	5,84	2,97	2,88	3,05
Bremen	1950	2 115	986	1 129	890	405	485	37,96	37,25	38,61	15,98	15,30	16,59
	1951	1 595	586	1 009	495	223	272	27,80	21,54	33,44	8,63	8,20	9,02
	1952	1 528	535	993	444	175	269	26,04	19,27	32,10	7,57	6,30	8,70
	1953	1 478	554	924	266	119	147	24,60	19,53	29,14	4,43	4,20	4,64
Nordrhein-Westfalen	1950	21 505	12 152	9 353	13 473	6 168	7 305	16,37	19,51	13,53	10,25	9,90	10,57
	1951	16 749	9 635	7 114	8 868	4 003	4 865	12,47	15,09	10,09	6,60	6,27	6,90
	1952	14 571	8 624	5 947	7 347	3 386	3 961	10,61	13,20	8,27	5,35	5,18	5,51
	1953	14 835	8 876	5 959	6 084	2 751	3 333	10,54	13,23	8,10	4,32	4,10	4,53
Hessen	1950	11 269	4 552	6 717	4 142	1 471	2 671	26,12	22,53	29,27	9,60	7,28	11,64
	1951	7 219	2 918	4 301	1 906	767	1 139	16,51	14,25	18,51	4,36	3,74	4,90
	1952	6 336	2 300	4 036	1 253	511	742	14,36	11,12	17,22	2,84	2,47	3,17
	1953	6 154	2 286	3 868	942	348	594	13,82	10,95	16,36	2,12	1,67	2,51
Rheinland-Pfalz	1950	2 539	1 131	1 408	1 717	768	949	8,55	8,17	8,87	5,78	5,55	5,98
	1951	2 184	980	1 204	1 110	467	643	7,09	6,80	7,34	3,60	3,24	3,92
	1952	2 447	1 003	1 444	805	326	479	7,79	6,81	8,66	2,56	2,21	2,87
	1953	2 805	960	1 845	538	208	330	8,77	6,37	10,90	1,68	1,38	1,95
Baden-Württemberg	1950	7 564	3 737	3 827	3 938	1 724	2 214	11,68	12,45	11,01	6,08	5,74	6,37
	1951	5 786	2 507	3 279	2 920	1 279	1 641	8,76	8,18	9,27	4,42	4,17	4,64
	1952	5 324	2 040	3 284	2 105	905	1 200	8,02	6,60	9,25	3,17	2,93	3,38
	1953	5 912	2 045	3 867	1 363	563	800	8,73	6,47	10,70	2,01	1,78	2,21
Bayern	1950	10 856	4 799	6 057	8 194	3 333	4 861	11,83	11,27	12,31	8,93	7,83	9,88
	1951	7 354	3 025	4 329	4 800	1 920	2 880	8,04	7,13	8,84	5,25	4,52	5,88
	1952	7 182	2 320	4 862	4 251	1 422	2 829	7,83	5,45	9,89	4,63	3,34	5,75
	1953	6 697	2 034	4 663	2 865	1 033	1 832	7,30	4,78	9,49	3,12	2,43	3,73
Bundesgebiet	1950	74 803	38 598	36 205	41 700	18 197	23 503	15,69	17,28	14,29	8,75	8,15	9,28
	1951	54 138	27 221	26 917	26 039	11 306	14 733	11,25	12,06	10,54	5,41	5,01	5,77
	1952	48 067	22 939	25 128	19 949	8 422	11 527	9,91	10,08	9,76	4,11	3,70	4,48
	1953 ²⁾	47 344	22 042	25 302	14 859	6 311	8 548	9,67	9,58	9,74	3,03	2,74	3,29
West-Berlin	1950	6 576	3 607	2 969	2 109	901	1 208	30,75	39,77	24,10	9,86	9,93	9,81
	1951	5 824	3 284	2 540	1 272	538	734	26,93	35,68	20,45	5,88	5,84	5,91
	1952
	1953

1) Die Jahressumme entspricht infolge Berichtigung nicht immer der Summe der vier Vierteljahre. — 2) Ferner wurden im Bundesgebiet 1953 104 Neuerkrankungen an sonstigen Geschlechtskrankheiten (weicher Schanker und venerische Lymphdrüsenentzündung) gemeldet, davon in den Ländern: Schleswig-Holstein 1, Hamburg 9, Niedersachsen 1, Bremen 6, Nordrhein-Westfalen 69, Hessen 2, Rheinland-Pfalz 3, Baden-Württemberg 6, Bayern 7. — *) Schaltjahr (1952) mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

noch: C. Geschlechtskrankheiten

2. Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis in den Ländern des Bundesgebietes 1953 nach dem Geschlecht
Vierteljahresergebnisse ¹⁾

Land	I. Vierteljahr		II. Vierteljahr		III. Vierteljahr		IV. Vierteljahr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

Grundzahlen

Gonorrhoe

Schleswig-Holstein	265	218	245	187	301	231	292	192
Hamburg	334	288	313	280	443	418	382	306
Niedersachsen	634	492	681	501	809	572	587	491
Bremen	136	238	143	234	133	194	150	265
Nordrhein-Westfalen	1 964	1 347	2 116	1 441	2 474	1 610	2 322	1 560
Hessen	557	968	568	944	617	1 044	544	912
Rheinland-Pfalz	227	385	229	455	293	541	211	464
Baden-Württemberg	462	858	547	948	550	1 093	486	968
Bayern	426	951	476	1 076	551	1 295	581	1 341
Bundesgebiet	5 005	5 745	5 318	6 066	6 171	6 998	5 555	6 499

Syphilis

Schleswig-Holstein	62	85	50	72	59	78	63	56
Hamburg	45	44	34	36	50	43	30	21
Niedersachsen	245	279	212	259	243	264	196	272
Bremen	31	40	38	46	18	31	32	34
Nordrhein-Westfalen	730	881	672	834	701	863	648	755
Hessen	82	152	88	152	100	158	78	132
Rheinland-Pfalz	52	85	66	99	49	83	41	63
Baden-Württemberg	158	229	143	201	144	206	118	164
Bayern	263	506	253	484	246	359	271	483
Bundesgebiet	1 668	2 301	1 556	2 183	1 610	2 085	1 477	1 980

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Gonorrhoe

Schleswig-Holstein	9,58	6,83	8,83	5,90	10,85	7,20	10,61	6,04
Hamburg	17,24	12,92	15,88	12,34	22,11	18,11	18,98	13,18
Niedersachsen	8,24	5,66	8,77	5,71	10,32	6,46	7,50	5,55
Bremen	19,62	30,74	20,30	29,72	18,54	24,18	20,78	32,83
Nordrhein-Westfalen	12,02	7,50	12,70	7,88	14,56	8,64	13,57	8,32
Hessen	10,87	16,68	10,93	16,03	11,70	17,48	10,28	15,23
Rheinland-Pfalz	6,17	9,29	6,11	10,80	7,69	12,64	5,52	10,81
Baden-Württemberg	6,00	9,72	6,98	10,57	6,88	11,96	6,03	10,53
Bayern	4,06	7,85	4,49	8,78	5,14	10,45	5,42	10,83
Bundesgebiet	8,87	9,01	9,29	9,38	10,62	10,67	9,53	9,88

Syphilis

Schleswig-Holstein	2,24	2,66	1,80	2,27	2,13	2,43	2,29	1,76
Hamburg	2,32	1,97	1,72	1,59	2,50	1,86	1,49	0,90
Niedersachsen	3,18	3,21	2,73	2,95	3,10	2,98	2,51	3,08
Bremen	4,47	5,17	5,39	5,84	2,51	3,86	4,43	4,21
Nordrhein-Westfalen	4,47	4,91	4,03	4,56	4,13	4,63	3,79	4,03
Hessen	1,60	2,62	1,69	2,58	1,90	2,65	1,47	2,20
Rheinland-Pfalz	1,41	2,05	1,76	2,35	1,29	1,94	1,07	1,47
Baden-Württemberg	2,05	2,59	1,82	2,24	1,80	2,25	1,47	1,78
Bayern	2,51	4,18	2,38	3,95	2,29	2,90	2,53	3,90
Bundesgebiet	2,96	3,61	2,72	3,38	2,77	3,18	2,53	3,01

¹⁾ Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme

D. Tuberkulose

I. Neuerkrankungen¹⁾ an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1951 - 1953

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane ²⁾				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt	
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)			insgesamt
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	1951	1 433	814	2 247	6 606	8 853	1 126	9 979
	1952	1 288	654	1 942	6 289	8 231	1 000	9 231
	1953	1 177	545	1 722	4 593	6 315	985	7 300
Hamburg	1951	918	445	1 363	4 602	5 965	504	6 469
	1952	926	522	1 448	4 891	6 339	524	6 863
	1953	798	448	1 246	4 406	5 652	472	6 124
Niedersachsen	1951	3 962	2 004	5 966	12 896	18 862	2 522	21 384
	1952	3 454	1 659	5 113	11 107	16 220	2 201	18 421
	1953	2 931	1 275	4 206	9 794	14 000	1 899	15 899
Bremen	1951	245	156	401	1 299	1 700	326	2 026
	1952	211	105	316	1 163	1 479	376	1 855
	1953	241	130	371	937	1 308	315	1 623
Nordrhein-Westfalen	1951	7 482	2 055	9 537	18 004	27 541	4 627	32 168
	1952	7 327	1 893	9 220	17 762	26 982	4 417	31 399
	1953	7 484	1 763	9 247	18 030	27 277	4 143	31 420
Hessen	1951	1 747	537	2 284	4 060	6 344	1 664	8 008
	1952	1 763	574	2 337	4 262	6 599	1 480	8 079
	1953	1 596	593	2 189	4 260	6 449	1 555	8 004
Rheinland-Pfalz	1951	1 507	767	2 274	3 560	5 834	1 371	7 205
	1952	1 464	726	2 190	3 037	5 227	1 265	6 492
	1953	1 442	670	2 112	3 157	5 269	1 233	6 502
Baden-Württemberg ²⁾	1951	2 122	810	2 932	7 895	10 827	1 924	12 751
	1952	2 051	550	2 601	7 414	10 015	1 733	11 748
	1953	2 576	667	3 243	9 756	12 999	2 064	15 063
Bayern	1951	3 878	1 594	5 472	9 902	15 374	2 182	17 556
	1952	3 791	1 323	5 114	9 270	14 384	2 325	16 709
	1953	3 738	1 280	5 018	8 367	13 385	2 218	15 603
Bundesgebiet ²⁾	1951	23 294	9 182	32 476	68 824	101 300	16 246	117 546
	1952	22 275	8 006	30 281	65 195	95 476	15 321	110 797
	1953	21 983	7 371	29 354	63 300	92 654	14 884	107 538
West-Berlin	1951	1 643	1 615	3 258	4 623	7 881	625	8 506
	1952	1 569	1 385	2 954	4 090	7 044	589	7 633
	1953	1 672	1 168	2 840	4 675	7 515	560	8 075

- Verhältniszahlen³⁾ auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	1951	5,67	3,22	8,89	26,13	35,02	4,45	39,48
	1952	5,24	2,66	7,90	25,59	33,49	4,07	37,55
	1953	4,93	2,29	7,22	19,26	26,48	4,13	30,61
Hamburg	1951	5,60	2,71	8,31	28,07	36,39	3,07	39,46
	1952	5,54	3,12	8,67	29,28	37,94	3,14	41,08
	1953	4,68	2,63	7,31	25,84	33,14	2,77	35,91
Niedersachsen	1951	5,87	2,97	8,85	19,12	27,97	3,74	31,71
	1952	5,17	2,48	7,66	16,63	24,29	3,30	27,58
	1953	4,42	1,92	6,35	14,78	21,12	2,86	23,99
Bremen	1951	4,27	2,72	6,99	22,64	29,63	5,68	35,31
	1952	3,60	1,79	5,38	19,82	25,20	6,41	31,61
	1953	4,01	2,16	6,18	15,60	21,77	5,24	27,02
Nordrhein-Westfalen	1951	5,57	1,53	7,10	13,40	20,50	3,44	23,94
	1952	5,34	1,38	6,72	12,94	19,65	3,22	22,87
	1953	5,32	1,25	6,57	12,82	19,39	2,94	22,33
Hessen	1951	4,00	1,23	5,22	9,29	14,51	3,81	18,32
	1952	4,00	1,30	5,30	9,66	14,96	3,36	18,32
	1953	3,58	1,33	4,92	9,57	14,48	3,49	17,97
Rheinland-Pfalz	1951	4,89	2,49	7,38	11,56	18,94	4,45	23,39
	1952	4,66	2,31	6,97	9,67	16,64	4,03	20,67
	1953	4,51	2,09	6,60	9,87	16,47	3,85	20,32
Baden-Württemberg ²⁾	1951	4,02	1,53	5,55	14,95	20,51	3,64	24,15
	1952	3,79	1,02	4,80	13,69	18,49	3,20	21,69
	1953	3,80	0,98	4,79	14,41	19,19	3,05	22,24
Bayern	1951	4,24	1,74	5,99	10,83	16,82	2,39	19,20
	1952	4,13	1,44	5,57	10,10	15,68	2,53	18,21
	1953	4,08	1,40	5,47	9,12	14,60	2,42	17,02
Bundesgebiet ²⁾	1951	4,97	1,96	6,93	14,69	21,62	3,47	25,09
	1952	4,71	1,69	6,41	13,79	20,20	3,24	23,44
	1953	4,49	1,50	5,99	12,92	18,92	3,04	21,95
West-Berlin	1951	7,60	7,47	15,06	21,38	36,44	2,89	39,33
	1952	7,23	6,38	13,62	18,85	32,47	2,71	35,18
	1953	7,57	5,29	12,86	21,17	34,03	2,54	36,57

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) 1951 u. 1952 ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern (1951 einschli. Lindau). Hierfür Angaben aus den wöchentlichen Berichten über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten. - 3) Schaltjahr (1952) mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

	1951		1952	
	Grundz.	auf 10 000	Grundz.	auf 10 000
Ansteck. Tbc. d. Atmungsorgane insgesamt	912	7,22	779	6,37
Tbc. anderer Organe	379	3,00	369	3,02

noch: D. Tuberkulose

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1951 - 1953

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose- anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	1951	5 095	3 352	8 447	23 108	31 555	4 112	35 667
	1952	5 106	3 366	8 472	21 880	30 352	4 105	34 457
	1953	5 014	3 024	8 038	20 528	28 566	3 988	32 554
Hamburg	1951	4 277	2 638	6 915	19 167	26 082	2 800	28 882
	1952	4 686	2 664	7 350	18 084	25 434	2 350	27 784
	1953	4 774	2 667	7 441	18 517	25 958	2 376	28 334
Niedersachsen	1951	16 046	6 692	22 738	39 484	62 222	10 339	72 561
	1952	16 462	5 485	21 947	35 352	57 299	8 957	66 256
	1953	16 102	3 645	19 747	33 095	52 842	7 769	60 611
Bremen	1951	1 468	989	2 457	5 800	8 257	1 123	9 380
	1952	1 509	996	2 505	5 634	8 139	1 280	9 419
	1953	1 489	1 199	2 688	5 630	8 318	1 388	9 706
Nordrhein-Westfalen	1951	28 391	13 493	41 884	83 753	125 637	24 655	150 292
	1952	29 458	13 057	42 515	82 176	124 691	23 776	148 467
	1953	30 261	11 534	41 795	84 739	126 534	23 803	150 337
Hessen	1951	7 785	1 962	9 747	17 767	27 514	6 117	33 631
	1952	8 046	1 814	9 860	17 533	27 393	5 922	33 315
	1953	7 887	1 757	9 644	17 999	27 643	6 101	33 744
Rheinland-Pfalz	1951	4 952	3 247	8 199	15 184	23 383	5 708	29 091
	1952	5 384	3 285	8 669	13 921	22 590	5 536	28 126
	1953	5 673	3 267	8 940	14 439	23 379	5 605	28 984
Baden-Württemberg	1951	11 042	5 824	16 866	34 725	51 591	10 032	61 623
	1952	12 257	4 556	16 813	36 678	53 491	8 587	62 078
	1953	12 784	4 142	16 926	38 011	54 937	8 658	63 595
Bayern	1951	15 499	8 293	23 792	34 357	58 149	8 271	66 420
	1952	16 153	6 934	23 087	33 824	56 911	7 892	64 803
	1953	16 493	6 786	23 279	32 518	55 797	7 851	63 648
Bundesgebiet	1951	94 555	46 490	141 045	273 345	414 390	73 157	487 547
	1952	99 061	42 157	141 218	265 082	406 300	68 405	474 705
	1953	100 477	38 021	138 498	265 476	403 974	67 539	471 513
West-Berlin	1951	8 785	4 246	13 031	20 306	33 337	3 693	37 030
	1952	9 222	3 120	12 342	19 614	31 956	3 221	35 177
	1953	9 843	2 190	12 033	19 049	31 082	2 593	33 675

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	1951	20,46	13,46	33,92	92,78	126,70	16,51	143,21
	1952	21,06	13,88	34,94	90,23	125,16	16,93	142,09
	1953	21,38	12,90	34,28	87,55	121,83	17,01	138,84
Hamburg	1951	25,80	15,91	41,71	115,60	157,31	16,89	174,20
	1952	27,77	15,79	43,56	107,18	150,75	13,93	164,68
	1953	27,71	15,48	43,19	107,48	150,67	13,79	164,46
Niedersachsen	1951	23,91	9,97	33,88	58,83	92,72	15,41	108,12
	1952	24,75	8,25	33,00	53,16	86,15	13,47	99,62
	1953	24,38	5,52	29,90	50,10	80,00	11,76	91,76
Bremen	1951	25,26	17,02	42,28	99,81	142,09	19,33	161,42
	1952	25,40	16,77	42,17	94,85	137,02	21,55	158,57
	1953	24,49	19,72	44,22	92,61	136,83	22,83	159,66
Nordrhein-Westfalen	1951	20,88	9,92	30,80	61,59	92,39	18,13	110,52
	1952	21,23	9,41	30,64	59,21	89,85	17,13	106,98
	1953	21,21	8,08	29,29	59,39	88,68	16,68	105,36
Hessen	1951	17,72	4,47	22,18	40,44	62,62	13,92	76,54
	1952	18,16	4,09	22,25	39,57	61,82	13,36	75,18
	1953	17,61	3,92	21,54	40,19	61,73	13,62	75,36
Rheinland-Pfalz	1951	15,90	10,43	26,33	48,76	75,09	18,33	93,41
	1952	16,98	10,36	27,35	43,91	71,26	17,46	88,72
	1953	17,59	10,13	27,72	44,77	72,49	17,38	89,87
Baden-Württemberg	1951	16,60	8,76	25,36	52,20	77,56	15,08	92,64
	1952	18,30	6,80	25,11	54,77	79,88	12,82	92,70
	1953	18,63	6,04	24,66	55,38	80,05	12,62	92,66
Bayern	1951	16,98	9,09	26,06	37,64	63,70	9,06	72,77
	1952	17,60	7,56	25,16	36,86	62,02	8,60	70,62
	1953	18,00	7,41	25,41	35,49	60,90	8,57	69,47
Bundesgebiet	1951	19,57	9,62	29,19	56,56	85,75	15,14	100,88
	1952	20,34	8,65	28,99	54,42	83,41	14,04	97,46
	1953	20,39	7,72	28,11	53,87	81,98	13,77	95,68
West-Berlin	1951	40,44	19,55	59,99	93,48	153,46	17,00	170,46
	1952	42,17	14,27	56,43	89,68	146,11	14,73	160,84
	1953	44,78	9,96	54,75	86,67	141,41	11,80	153,21

3. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953 nach Alter und Geschlecht

Land	Kinder 0 bis unter 15 Jahre			Männer 15 Jahre und älter			Frauen 15 Jahre und älter		
	ansteckende	nicht ansteckende	Tuberkulose anderer Organe	ansteckende	nicht ansteckende	Tuberkulose anderer Organe	ansteckende	nicht ansteckende	Tuberkulose anderer Organe
Neuerkrankungen									
Grundzahlen									
Schleswig-Holstein	54	1 759	263	1 079	1 419	279	589	1 415	443
Hamburg	28	1 721	111	821	1 465	137	397	1 220	224
Niedersachsen	79	2 850	454	2 669	3 544	569	1 458	3 400	876
Bremen	9	337	65	238	326	97	124	274	153
Nordrhein-Westfalen	207	6 825	928	5 922	6 258	1 387	3 118	4 947	1 828
Hessen	41	1 125	368	1 348	1 810	495	800	1 325	692
Rheinland-Pfalz	42	1 310	332	1 373	1 028	402	697	819	499
Baden-Württemberg	88	3 366	461	2 045	3 292	638	1 110	3 098	965
Bayern	66	3 259	646	3 207	2 839	661	1 745	2 269	911
Bundesgebiet 1953	614	22 552	3 628	18 702	21 981	4 665	10 038	18 767	6 591
dagegen 1952 ¹⁾	697	23 323	3 958	19 047	22 655	4 622	10 537	19 217	6 741
1951 ²⁾	821	26 223	4 537	19 977	22 840	4 912	11 678	19 761	6 797
West-Berlin 1953	96	1 462	182	1 643	1 647	129	1 101	1 566	249
dagegen 1952	142	1 427	179	1 620	1 374	175	1 192	1 289	235
1951	186	1 854	229	1 805	1 416	150	1 267	1 353	246

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	0,9	30,5	4,6	13,3	17,5	3,4	5,9	14,2	4,4
Hamburg	0,9	54,1	3,5	13,0	23,3	2,2	5,2	16,1	3,0
Niedersachsen	0,5	17,9	2,8	11,6	15,4	2,5	5,3	12,4	3,2
Bremen	0,7	26,7	5,1	10,9	14,9	4,4	4,9	10,7	6,0
Nordrhein-Westfalen	0,7	22,4	3,0	11,5	12,2	2,7	5,3	8,4	3,1
Hessen	0,4	11,6	3,8	8,5	11,4	3,1	4,2	7,0	3,7
Rheinland-Pfalz	0,6	17,8	4,5	12,1	9,1	3,6	5,2	6,1	3,7
Baden-Württemberg	0,6	21,7	3,0	8,6	13,9	2,7	3,9	10,9	3,4
Bayern	0,3	15,4	3,0	10,1	8,9	2,1	4,5	5,9	2,3
Bundesgebiet 1953	0,6	20,4	3,3	10,8	12,7	2,7	4,9	9,1	3,2
dagegen 1952 ¹⁾	0,7	22,1	3,8	11,8	14,0	2,9	5,5	10,0	3,5
1951 ²⁾	0,8	24,0	4,2	12,2	13,9	3,0	6,0	10,1	3,5
West-Berlin 1953	2,6	39,6	4,9	21,9	21,9	1,7	10,1	14,4	2,3
dagegen 1952	3,8	38,2	4,8	22,1	18,7	2,4	11,2	12,1	2,2
1951	4,9	49,3	6,1	24,7	19,4	2,1	12,0	12,8	2,3

Bestand

Grundzahlen									
Schleswig-Holstein	140	5 335	1 060	5 139	8 119	1 249	2 759	7 074	1 679
Hamburg	102	5 425	425	4 841	7 154	760	2 498	5 938	1 191
Niedersachsen	215	6 188	1 503	12 664	13 994	2 668	6 868	12 913	3 598
Bremen	38	1 586	300	1 702	2 093	476	948	1 951	612
Nordrhein-Westfalen	864	20 475	3 962	26 303	35 933	8 556	14 628	28 331	11 285
Hessen	154	3 291	1 133	6 142	8 436	2 148	3 348	6 272	2 820
Rheinland-Pfalz	126	3 953	1 433	5 747	5 975	1 818	3 067	4 511	2 354
Baden-Württemberg	279	10 972	1 717	10 586	14 471	2 945	6 061	12 568	3 996
Bayern	195	7 580	1 981	15 082	13 767	2 569	8 002	11 171	3 301
Bundesgebiet 1953	2 113	64 805	13 514	88 206	109 942	23 189	18 179	90 729	30 836
dagegen 1952 ³⁾	1 313	43 524	9 916	57 296	65 816	14 112	32 744	55 484	18 251
1951	1 394	52 380	12 283	57 401	63 853	14 627	33 451	54 192	18 792
West-Berlin 1953	183	2 674	514	7 364	8 714	747	4 486	7 661	1 332
dagegen 1952	296	3 314	704	12 046	16 300	2 517	.	.	.
1951 ⁴⁾	375	4 372	803	12 656	15 934	2 890	.	.	.

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	2,5	96,0	19,1	64,0	101,1	15,5	28,0	71,8	17,0
Hamburg	3,2	170,9	13,4	75,9	112,2	11,9	32,5	77,3	15,5
Niedersachsen	1,4	39,4	9,6	55,1	60,9	11,6	25,1	47,2	13,1
Bremen	3,0	125,1	23,7	76,7	94,4	21,5	36,5	75,2	23,6
Nordrhein-Westfalen	2,8	66,6	12,9	50,2	68,6	16,3	24,6	47,6	18,9
Hessen	1,6	34,1	11,7	38,2	52,5	13,4	17,6	32,9	14,8
Rheinland-Pfalz	1,7	53,6	19,4	50,3	52,3	15,9	22,8	33,5	17,5
Baden-Württemberg	1,8	70,5	11,0	43,9	60,0	12,2	20,9	43,4	13,8
Bayern	0,9	36,1	9,4	47,4	43,3	8,1	20,6	28,8	8,5
Bundesgebiet 1953	1,9	58,9	12,3	50,3	62,7	13,2	23,2	43,7	14,9
dagegen 1952 ³⁾	1,7	56,2	12,8	49,7	57,1	12,3	23,6	40,0	13,1
1951	1,8	66,8	15,7	50,3	55,9	12,8	24,3	39,3	13,6
West-Berlin 1953	5,1	74,2	14,3	98,2	116,2	10,0	41,3	70,4	12,2
dagegen 1952 ⁴⁾	8,0	89,0	18,9	66,4	89,8	13,9	.	.	.
1951	9,9	115,8	21,3	70,5	88,8	16,1	.	.	.

1) Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern. — 2) Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern und Lindau. — 3) Ohne Hamburg und Nordrhein-Westfalen. — 4) Die Angaben der Frauen über 15 Jahre sind in denen der Männer über 15 Jahre enthalten.

noch: D. Tuberkulose

4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Schleswig-Holstein am 31.12.1953 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen von bis unter Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)					nicht ansteckend (aktiv geschlossen)								
	mit Bazillennachweis		ohne		insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt			
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich		
Grundzahlen														
0 - 1	-	1	-	-	-	1	30	27	30	28	2	30	30	
1 - 5	6	6	1	3	7	9	734	602	741	611	72	69	813	680
5 - 15	18	42	27	36	45	78	2 126	1 816	2 171	1 894	486	431	2 657	2 325
15 - 25	449	400	243	232	692	632	1 801	2 059	2 493	2 691	382	491	2 875	3 182
25 - 45	1 290	745	687	472	1 977	1 217	3 261	3 145	5 238	4 362	453	567	5 691	4 929
45 - 65	1 231	364	632	286	1 863	650	2 429	1 467	4 292	2 117	339	450	4 631	2 567
65 - 75	259	106	216	88	475	194	497	306	972	500	58	131	1 030	631
75 u. älter	66	31	66	35	132	66	131	97	263	163	17	40	280	203
insgesamt	3 319	1 695	1 872	1 152	5 191	2 847	11 009	9 519	16 200	12 366	1 807	2 181	18 007	14 547

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	-	0,65	-	-	-	0,65	18,07	17,53	18,07	18,18	1,30	18,07	19,48	
1 - 5	0,87	0,92	0,15	0,46	1,02	1,38	106,69	92,62	107,70	94,00	10,47	10,62	118,17	104,62
5 - 15	0,90	2,20	1,35	1,89	2,25	4,09	106,51	95,33	108,77	99,42	24,35	22,62	133,12	122,05
15 - 25	25,82	23,01	13,97	13,35	39,79	36,36	103,57	118,47	143,36	154,83	21,97	28,25	165,32	183,08
25 - 45	52,76	22,27	28,10	14,11	80,86	36,38	133,37	94,02	214,23	130,40	18,53	16,95	232,76	147,35
45 - 65	46,17	11,02	23,71	8,66	69,88	19,69	91,11	44,43	160,99	64,11	12,72	13,63	173,71	77,74
65 - 75	33,38	10,92	27,84	9,06	61,21	19,98	64,05	31,51	125,26	51,49	7,47	13,49	132,73	64,98
75 u. älter	16,22	6,21	16,22	7,01	32,43	13,23	32,19	19,44	64,62	32,67	4,18	8,02	68,80	40,68
insgesamt	30,50	13,49	17,20	9,17	47,70	22,66	101,16	75,76	148,86	98,42	16,60	17,36	165,46	115,77

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Hamburg am 31.12.1953 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen

0 - 1	-	-	-	1	-	1	21	17	21	18	2	1	23	19
1 - 5	3	5	4	6	7	11	1 050	947	1 057	958	27	30	1 084	988
5 - 10	7	4	6	2	13	6	1 082	1 014	1 095	1 020	82	71	1 177	1 091
10 - 15	11	38	7	8	18	46	669	625	687	671	113	99	800	770
15 - 25	331	284	189	212	520	496	1 192	1 452	1 712	1 948	152	215	1 864	2 163
25 - 45	1 136	700	679	512	1 815	1 212	3 104	2 791	4 919	4 003	291	422	5 210	4 425
45 - 55	879	276	353	132	1 232	408	1 580	967	2 812	1 375	140	225	2 952	1 600
55 - 65	574	138	257	76	831	214	914	466	1 745	680	92	196	1 837	876
65 - 75	239	69	125	43	364	112	302	217	666	329	68	96	734	425
75 u. älter	45	35	34	21	79	56	62	45	141	101	17	37	158	138
insgesamt	3 225	1 549	1 654	1 013	4 879	2 562	9 976	8 541	14 855	11 103	984	1 392	15 839	12 495

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	-	-	-	1,25	-	1,25	24,71	21,25	24,71	22,50	2,35	1,25	27,06	23,75
1 - 5	0,82	1,46	1,10	1,75	1,92	3,21	288,46	276,09	290,38	279,30	7,42	8,75	297,80	288,05
5 - 10	1,36	0,81	1,16	0,41	2,52	1,22	209,69	206,10	212,21	207,32	15,89	14,43	228,10	221,75
10 - 15	1,66	5,99	1,06	1,26	2,72	7,26	101,21	98,58	103,93	105,84	17,10	15,62	121,03	121,45
15 - 25	29,40	24,67	16,79	18,42	46,18	43,09	105,86	126,15	152,04	169,24	13,50	18,68	165,54	187,92
25 - 45	55,44	27,14	33,14	19,85	88,58	46,99	151,49	108,22	240,07	155,22	14,20	16,36	254,27	171,58
45 - 55	65,30	18,13	26,23	8,67	91,53	26,81	117,38	63,53	208,92	90,34	10,40	14,78	219,32	105,12
55 - 65	60,10	10,75	26,91	5,92	87,02	16,67	95,17	36,29	182,72	52,96	9,63	15,26	192,36	68,22
65 - 75	37,29	8,82	19,50	5,50	56,79	14,32	47,11	27,75	103,90	42,07	10,61	12,28	114,51	54,35
75 u. älter	17,51	9,67	13,23	5,80	30,74	15,47	24,12	12,43	54,86	27,90	6,61	10,22	61,48	38,12
insgesamt	40,31	16,79	20,68	10,98	60,99	27,76	124,70	92,56	185,69	120,32	12,30	15,08	197,99	135,40

noch: D. Tuberkulose

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Niedersachsen
am 31.12.1953 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen vonbis unter Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)				insgesamt		nicht ansteckend (aktiv ge- schlossen)		insgesamt					
	mit Bazillennachweis		ohne				männlich	weiblich			männlich	weiblich	männlich	weiblich
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich			männlich	weiblich				

Grundzahlen

0 - 1	-	1	1	2	1	3	31	11	32	14	2	3	34	17
1 - 5	13	10	3	4	16	14	1 003	870	1 019	884	104	94	1 123	978
5 - 10	13	10	10	11	23	21	1 282	1 156	1 305	1 177	282	225	1 587	1 402
10 - 15	34	62	22	18	56	80	936	893	992	973	393	405	1 385	1 378
15 - 20	268	374	74	92	342	466	853	1 166	1 195	1 632	310	370	1 505	2 002
20 - 25	827	657	183	171	1 010	828	1 707	1 960	2 717	2 788	329	408	3 046	3 196
25 - 30	1 342	865	245	187	1 587	1 052	2 060	2 212	3 647	3 264	383	513	4 030	3 777
30 - 35	1 177	859	219	151	1 396	1 010	1 640	1 894	3 036	2 804	293	416	3 329	3 320
35 - 40	779	532	137	106	916	638	1 091	1 189	2 007	1 827	218	312	2 225	2 139
40 - 45	1 180	538	207	127	1 387	665	1 376	1 196	2 763	1 861	274	312	3 037	2 173
45 - 50	1 242	379	218	94	1 460	473	1 339	901	2 799	1 374	250	271	3 049	1 645
50 - 55	1 162	303	212	85	1 374	388	1 337	763	2 711	1 151	207	269	2 918	1 420
55 - 60	865	261	183	75	1 048	336	967	527	2 015	863	143	219	2 158	1 082
60 - 65	685	263	163	75	848	338	670	434	1 518	772	97	184	1 615	956
65 - 70	436	195	132	69	568	264	441	301	1 009	565	71	149	1 080	714
70 - 75	301	132	117	60	418	192	272	200	690	392	51	87	741	479
75 - 80	151	112	86	43	237	155	178	114	415	269	31	55	446	324
80 u. älter	49	25	36	27	85	52	73	52	158	104	13	26	171	130
insgesamt	10 524	5 578	2 248	1 397	12 772	6 975	17 256	15 839	30 028	22 814	3 451	4 318	33 479	27 132

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	-	0,21	0,19	0,41	0,19	0,62	6,04	2,28	6,24	2,90	0,39	0,62	6,63	3,53
1 - 5	0,61	0,50	0,14	0,20	0,75	0,70	47,16	43,57	47,91	44,27	4,89	4,71	52,80	48,97
5 - 10	0,56	0,45	0,43	0,50	1,00	0,95	55,64	52,57	56,64	53,52	12,24	10,23	68,88	63,76
10 - 15	1,09	2,09	0,71	0,61	1,80	2,69	30,12	30,05	31,92	32,74	12,64	13,63	44,56	46,37
15 - 20	9,11	13,30	2,52	3,27	11,63	16,58	29,00	41,48	40,63	58,06	10,54	13,16	51,17	71,22
20 - 25	37,97	30,28	8,40	7,88	46,37	38,16	78,37	90,32	124,75	128,48	15,11	18,80	139,85	147,28
25 - 30	63,81	35,77	11,65	7,73	75,46	43,51	97,96	91,48	173,42	134,99	18,21	21,22	191,63	156,20
30 - 35	62,81	32,71	11,69	5,75	74,49	38,46	87,51	72,12	162,01	110,59	15,64	15,84	177,64	126,43
35 - 40	56,37	27,80	9,91	5,54	66,28	33,33	78,95	62,12	145,22	95,45	15,77	16,30	161,00	111,76
40 - 45	53,56	19,05	9,40	4,50	62,96	23,55	62,46	42,35	125,42	65,90	12,44	11,05	137,86	76,95
45 - 50	54,16	14,30	9,51	3,55	63,67	17,84	58,40	33,99	122,07	51,83	10,90	10,22	132,97	62,05
50 - 55	53,57	12,64	9,77	3,55	63,35	16,19	61,64	31,83	124,99	48,02	9,54	11,22	134,53	59,24
55 - 60	52,68	12,25	11,14	3,52	63,82	15,77	58,89	24,73	122,72	40,50	8,71	10,28	131,43	50,77
60 - 65	52,29	14,88	12,44	4,24	64,73	19,13	51,15	24,56	115,88	43,69	7,40	10,41	123,28	54,10
65 - 70	40,22	13,67	12,18	4,84	52,40	18,50	40,68	21,09	93,08	39,59	6,55	10,44	99,63	50,04
70 - 75	36,40	12,57	14,15	5,71	50,54	18,29	32,89	19,05	83,43	37,33	6,17	8,29	89,60	45,62
75 - 80	25,51	15,60	14,53	5,99	40,03	21,59	30,07	15,88	70,10	37,47	5,24	7,66	75,34	45,13
80 u. älter	13,17	5,26	9,68	5,68	22,85	10,95	19,62	10,95	42,47	21,89	3,49	5,47	45,97	27,37
insgesamt	33,92	15,92	7,25	3,99	41,17	19,91	55,62	45,22	96,79	65,13	11,12	12,33	107,92	77,45

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Bremen
am 31.12.1953 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen

0 - 1	-	-	-	-	-	4	1	4	1	-	-	4	1	
1 - 5	2	2	1	1	3	3	185	160	188	163	14	27	202	190
5 - 10	3	3	3	4	6	7	417	347	423	354	53	53	476	407
10 - 15	6	3	6	4	12	7	235	237	247	244	78	75	325	319
15 - 20	30	34	32	34	62	68	156	181	218	249	61	74	279	323
20 - 25	76	41	54	58	130	99	210	249	340	348	53	71	393	419
25 - 30	94	64	83	70	177	134	259	339	436	473	71	84	507	557
30 - 35	103	72	86	73	189	145	275	318	464	463	57	85	521	548
35 - 40	83	43	48	50	131	93	167	179	298	272	41	44	339	316
40 - 45	108	50	63	55	171	105	221	207	392	312	31	59	423	371
45 - 50	115	37	87	42	202	79	205	142	407	221	46	43	453	264
50 - 55	134	32	76	30	210	62	210	120	420	182	40	43	460	225
55 - 60	89	20	44	17	133	37	122	76	255	113	19	27	274	140
60 - 65	65	23	50	20	115	43	111	49	226	92	23	42	249	134
65 - 70	66	21	32	14	98	35	74	35	172	70	18	15	190	85
70 - 75	23	13	16	13	39	26	57	29	96	55	12	16	108	71
75 - 80	20	4	14	12	34	16	19	21	53	37	2	6	55	43
80 u. älter	5	5	6	1	11	6	7	6	18	12	2	3	20	15
insgesamt	1 022	467	701	498	1 723	965	2 934	2 696	4 657	3 661	621	767	5 278	4 428

noch: D. Tuberkulose

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Bremen
am 31.12.1953 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen von bis unter Jahren	Tuberkulose der Armungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt			
	ansteckend (offen)					nicht ansteckend (aktiv ge- schlossen)					insgesamt		männlich	weiblich	männlich	weiblich
	mit		ohne			insgesamt		männlich		weiblich		männlich				
	Bazillennachweis		männlich	weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich					
0 - 1	—	—	—	—	—	—	10,81	2,94	10,81	2,94	—	—	10,81	2,94		
1 - 5	1,27	1,36	0,63	0,68	1,90	2,04	117,09	108,84	118,99	110,88	8,86	18,37	127,85	129,25		
5 - 10	1,47	1,54	1,47	2,05	2,94	3,59	204,41	177,95	207,35	181,54	25,98	27,18	233,33	208,72		
10 - 15	2,37	1,25	2,37	1,67	4,74	2,92	92,89	98,75	97,63	101,67	30,83	31,25	128,46	132,92		
15 - 20	13,16	14,72	14,04	14,72	27,19	29,44	68,42	78,35	95,61	107,79	26,75	32,03	122,37	139,83		
20 - 25	41,08	21,24	29,19	30,05	70,27	51,30	113,51	129,02	183,78	180,31	28,65	36,79	212,43	217,10		
25 - 30	49,21	28,57	43,46	31,25	92,67	59,82	135,60	151,34	228,27	211,16	37,17	37,50	265,45	248,66		
30 - 35	53,09	28,13	44,33	28,52	97,42	56,64	141,75	124,22	239,18	180,86	29,38	33,20	268,56	214,06		
35 - 40	56,85	23,63	32,88	27,47	89,73	51,10	114,38	98,35	204,11	149,45	28,08	24,18	232,19	173,63		
40 - 45	46,96	18,52	27,39	20,37	74,35	38,89	96,09	76,67	170,43	115,56	13,48	21,85	183,91	137,41		
45 - 50	47,52	14,07	35,95	15,97	83,47	30,04	84,71	53,99	168,18	84,03	19,01	16,35	187,19	100,38		
50 - 55	62,04	13,73	35,19	12,88	97,22	26,61	97,22	51,50	194,44	78,11	18,52	18,45	212,96	96,57		
55 - 60	56,33	9,76	27,85	8,29	84,18	18,05	77,22	37,07	161,39	55,12	12,03	13,17	173,42	68,29		
60 - 65	48,15	12,92	37,04	11,24	85,19	24,16	82,22	27,53	167,41	51,69	17,04	23,60	184,44	75,28		
65 - 70	56,90	14,89	27,59	9,93	84,48	24,82	63,79	24,82	148,28	49,65	15,52	10,64	163,79	60,28		
70 - 75	26,14	12,15	18,18	12,15	44,32	24,30	64,77	27,10	109,09	51,40	13,64	14,95	122,73	66,36		
75 - 80	35,09	5,71	24,56	17,14	59,65	22,86	33,33	30,00	92,98	52,86	3,51	8,57	96,49	61,43		
80 u. älter	15,63	11,63	18,75	2,33	34,38	13,95	21,88	13,95	56,25	27,91	6,25	6,98	62,50	34,88		
insgesamt	35,62	14,55	24,43	15,51	60,06	30,06	102,27	83,99	162,32	114,05	27,65	23,89	183,97	137,94		

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Nordrhein-Westfalen
am 31.12.1953 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen

0 - 1	5	—	1	2	6	2	121	129	127	131	28	33	155	164
1 - 5	54	35	44	49	98	75	2 745	2 543	2 843	2 618	309	309	3 152	2 927
5 - 10	53	36	36	55	89	91	4 489	3 814	4 578	3 905	632	656	5 210	4 561
10 - 15	119	180	104	100	223	280	3 455	3 179	3 678	3 459	940	1 055	4 618	4 514
15 - 20	757	753	254	336	1 011	1 089	2 814	3 123	3 825	4 212	980	1 165	4 805	5 377
20 - 25	1 662	1 349	648	647	2 310	1 996	3 777	4 282	6 087	6 278	1 073	1 367	7 160	7 645
25 - 30	2 288	1 577	854	663	3 142	2 240	4 249	4 496	7 391	6 736	1 095	1 375	8 486	8 111
30 - 35	2 080	1 444	752	649	2 832	2 093	3 735	3 681	6 567	5 774	928	1 297	7 495	7 071
35 - 40	1 781	1 020	632	495	2 413	1 515	2 957	2 680	5 370	4 195	797	1 068	6 167	5 263
40 - 45	2 045	944	673	430	2 718	1 374	3 352	2 484	6 070	3 858	841	1 108	6 911	4 966
45 - 50	2 351	802	729	322	3 080	1 124	3 683	2 064	6 763	3 188	755	993	7 518	4 181
50 - 55	2 346	634	721	257	3 067	891	3 921	1 768	6 988	2 659	713	840	7 701	3 499
55 - 60	1 587	483	504	245	2 091	728	2 709	1 204	4 800	1 932	477	648	5 277	2 580
60 - 65	1 195	406	352	165	1 547	571	2 052	1 059	3 599	1 630	353	536	3 952	2 166
65 - 70	788	307	234	137	1 022	444	1 382	705	2 404	1 149	259	386	2 663	1 535
70 - 75	481	235	162	99	643	334	884	526	1 527	860	161	257	1 688	1 117
75 - 80	231	110	90	48	321	158	323	196	644	354	95	162	739	516
80 u. älter	77	46	29	25	106	71	95	63	201	134	29	83	230	217
insgesamt	19 900	10 361	6 819	4 715	26 719	15 076	46 743	37 996	73 462	53 072	10 465	13 338	83 927	66 410

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	0,46	—	0,09	0,19	0,55	0,19	11,10	12,46	11,65	12,66	2,57	3,19	14,22	15,85
1 - 5	1,28	0,87	1,04	1,00	2,33	1,87	65,14	63,43	67,47	65,30	7,33	7,71	74,80	73,01
5 - 10	1,16	0,83	0,79	1,26	1,95	2,09	98,57	87,58	100,53	89,67	13,88	15,06	114,40	104,73
10 - 15	2,03	3,20	1,77	1,78	3,80	4,98	58,88	56,59	62,68	61,57	16,02	18,78	78,70	80,35
15 - 20	12,08	12,89	4,05	5,75	16,13	18,65	44,91	53,48	61,04	72,12	15,64	19,95	76,68	92,07
20 - 25	29,37	26,80	11,45	12,86	40,82	39,66	66,74	85,08	107,56	124,74	18,96	27,16	126,52	151,90
25 - 30	42,96	27,86	16,03	11,71	58,99	39,57	79,78	79,42	138,77	118,99	20,56	24,29	159,33	143,28
30 - 35	45,87	24,57	16,58	11,04	62,45	35,61	82,36	62,63	144,81	98,25	20,46	22,07	165,27	120,32
35 - 40	54,77	23,93	19,43	11,61	74,20	35,55	90,93	62,88	165,13	98,43	24,51	25,06	189,64	123,49
40 - 45	42,02	15,37	13,83	7,00	55,85	22,37	68,87	40,44	124,72	62,81	17,28	18,04	142,00	80,85
45 - 50	44,16	13,24	13,69	5,32	57,85	18,56	69,18	34,08	127,03	52,63	14,18	16,39	141,21	69,03
50 - 55	46,79	11,86	14,38	4,81	61,17	16,67	78,20	33,08	139,37	49,75	14,22	15,72	153,59	65,46
55 - 60	44,28	10,67	14,06	5,41	58,34	16,08	75,59	26,60	133,93	42,68	13,31	14,31	147,24	56,99
60 - 65	43,36	10,98	12,77	4,46	56,13	15,44	74,46	28,64	130,59	44,08	12,81	14,49	143,40	58,57
65 - 70	34,16	10,55	10,14	4,71	44,30	15,26	59,90	24,23	104,20	39,48	11,23	13,26	115,43	52,75
70 - 75	27,85	11,21	9,38	4,72	37,23	15,94	51,19	25,10	88,42	41,03	9,32	12,26	97,74	53,29
75 - 80	20,23	8,17	7,88	3,57	28,11	11,74	28,28	14,56	56,39	26,30	8,32	12,04	64,71	38,34
80 u. älter	12,62	5,87	4,75	3,19	17,38	9,06	15,57	8,04	32,95	17,09	4,75	10,59	37,70	27,68
insgesamt	29,22	13,89	10,01	6,32	39,24	20,21	68,64	50,94	107,88	71,15	15,37	17,88	123,25	89,03

noch: D. Tuberkulose

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Hessen
am 31.12.1953 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen von bis unter Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv ge- schlossen)		insgesamt		männlich	weiblich	männlich	weiblich
	mit Bazillennachweis		ohne		insgesamt		männlich	weiblich	männlich	weiblich				
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich					männlich	weiblich		

Grundzahlen

0 - 5	10	5	3	4	13	9	608	514	621	523	127	119	748	642
5 - 10	14	19	8	8	22	27	755	588	777	615	210	208	987	823
10 - 15	19	35	12	17	31	52	431	395	462	447	249	220	711	667
15 - 25	626	574	117	148	743	722	1 415	1 452	2 158	2 174	459	543	2 617	2 717
25 - 45	2 131	1 257	320	273	2 451	1 530	3 728	3 166	6 179	4 696	839	1 062	7 018	5 758
45 - 55	1 235	354	222	95	1 457	449	1 702	828	3 159	1 277	452	498	3 611	1 775
55 - 65	712	245	179	67	891	312	978	469	1 869	781	208	391	2 077	1 172
65 u. älter	412	239	188	96	600	335	613	357	1 213	692	190	326	1 403	1 018
insgesamt	5 159	2 728	1 049	708	6 208	3 436	10 230	7 769	16 438	11 205	2 734	3 367	19 172	14 572

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 5	0,60	0,32	0,18	0,25	0,79	0,57	36,71	32,76	37,50	33,33	7,67	7,58	45,17	40,92
5 - 10	0,95	1,35	0,54	0,57	1,50	1,92	51,33	41,76	52,82	43,68	14,28	14,77	67,10	58,45
10 - 15	1,04	2,01	0,66	0,98	1,70	2,99	23,66	22,73	25,36	25,72	13,67	12,66	39,02	38,38
15 - 25	18,96	17,89	3,54	4,61	22,50	22,51	42,85	45,26	65,35	67,77	13,90	16,93	79,25	84,69
25 - 45	38,97	18,32	5,85	3,98	44,82	22,30	68,18	46,15	113,00	68,45	15,34	15,48	128,35	83,94
45 - 55	38,71	9,67	6,96	2,60	45,67	12,27	53,35	22,63	99,03	34,90	14,17	13,61	113,20	48,51
55 - 65	34,56	8,93	8,69	2,44	43,25	11,37	47,48	17,10	90,73	28,47	10,10	14,25	100,83	42,73
65 u. älter	20,19	9,25	9,21	3,72	29,40	12,96	30,03	13,82	59,43	26,78	9,31	12,62	68,74	39,40
insgesamt	24,55	11,48	4,99	2,98	29,55	14,46	48,69	32,68	78,24	47,14	13,01	14,16	91,25	61,30

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in West-Berlin
am 31.12.1953 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen

0 - 5	7	12	25	13	32	25	506	378	538	403	33	35	571	438
5 - 15	37	52	14	23	51	75	954	836	1 005	911	244	202	1 249	1 113
15 - 20	128	187	40	75	168	262	391	614	559	876	86	96	645	972
20 - 25	406	371	92	122	498	493	681	839	1 179	1 332	36	90	1 215	1 422
25 - 30	477	491	107	151	584	642	899	1 084	1 483	1 726	64	102	1 547	1 828
30 - 40	875	803	164	230	1 039	1 033	1 309	1 591	2 348	2 624	116	187	2 464	2 811
40 - 50	1 535	703	249	167	1 784	870	1 959	1 488	3 743	2 358	143	270	3 886	2 628
50 - 60	1 566	480	246	124	1 812	604	1 939	1 130	3 751	1 734	147	278	3 898	2 012
60 u. älter	1 270	443	209	139	1 479	582	1 536	915	3 015	1 497	155	309	3 170	1 806
insgesamt	6 301	3 542	1 146	1 044	7 447	4 586	10 174	8 875	17 621	13 461	1 024	1 569	18 645	15 030

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 5	1,43	2,58	5,10	2,79	6,53	5,36	103,27	81,12	109,80	86,48	6,73	7,51	116,53	93,99
5 - 15	2,75	3,98	1,04	1,76	3,79	5,75	70,98	64,06	74,78	69,81	18,15	15,48	92,93	85,29
15 - 20	17,41	25,20	5,44	10,11	22,86	35,31	53,20	82,75	76,05	118,06	11,70	12,94	87,76	131,00
20 - 25	81,04	68,45	18,36	22,51	99,40	90,96	135,93	154,80	235,33	245,76	7,19	16,61	242,51	262,36
25 - 30	96,95	75,54	21,75	23,23	118,70	98,77	182,72	166,77	301,42	265,54	13,01	15,69	314,43	281,23
30 - 40	99,54	56,19	18,66	16,10	118,20	72,29	148,92	111,34	267,12	183,62	13,20	13,09	280,32	196,71
40 - 50	95,34	30,08	15,47	7,15	110,81	37,23	121,68	63,67	232,48	100,90	8,88	11,55	241,37	112,45
50 - 60	103,23	21,48	16,22	5,55	119,45	27,02	127,82	50,56	247,26	77,58	9,69	12,44	256,95	90,02
60 u. älter	71,83	15,07	11,82	4,73	83,65	19,80	86,88	31,13	170,53	50,94	8,77	10,51	179,30	61,45
insgesamt	67,49	28,01	12,28	8,26	79,77	36,27	108,98	70,19	188,74	106,45	10,97	12,41	199,71	118,86

5. Neuerkrankungen¹⁾ an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953
Vierteljahresergebnisse²⁾

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	I. Vierteljahr	315	150	465	1 304	1 769	272	2 041
	II. "	282	143	425	1 072	1 497	278	1 775
	III. "	306	137	443	1 119	1 562	214	1 776
	IV. "	274	115	389	1 098	1 487	221	1 708
Hamburg	I. Vierteljahr	214	140	354	1 191	1 545	113	1 658
	II. "	231	105	336	1 104	1 440	129	1 569
	III. "	198	89	287	986	1 273	109	1 382
	IV. "	155	114	269	1 125	1 394	121	1 515
Niedersachsen	I. Vierteljahr	831	333	1 164	2 560	3 724	452	4 176
	II. "	731	405	1 136	2 631	3 767	564	4 331
	III. "	705	315	1 020	2 530	3 550	482	4 032
	IV. "	644	222	866	2 073	2 939	401	3 340
Bremen	I. Vierteljahr	50	36	86	246	332	80	412
	II. "	82	31	113	253	366	85	451
	III. "	61	23	84	219	303	72	375
	IV. "	48	40	88	219	307	78	385
Nordrhein-Westfalen	I. Vierteljahr	1 885	442	2 327	4 292	6 619	1 134	7 753
	II. "	1 940	541	2 481	4 632	7 113	1 082	8 195
	III. "	1 913	446	2 359	4 651	7 010	1 047	8 057
	IV. "	1 746	334	2 080	4 455	6 535	879	7 414
Hessen	I. Vierteljahr	481	144	625	1 065	1 690	462	2 152
	II. "	400	184	584	1 195	1 779	440	2 219
	III. "	355	152	507	1 040	1 547	367	1 914
	IV. "	360	113	473	960	1 433	286	1 719
Rheinland-Pfalz	I. Vierteljahr	428	165	593	712	1 305	291	1 596
	II. "	411	227	638	877	1 515	341	1 856
	III. "	347	166	513	913	1 426	344	1 770
	IV. "	256	112	368	655	1 023	257	1 280
Baden-Württemberg	I. Vierteljahr	613	162	775	2 389	3 164	481	3 645
	II. "	707	186	893	2 654	3 547	539	4 086
	III. "	652	166	818	2 409	3 227	528	3 755
	IV. "	604	153	757	2 304	3 061	516	3 577
Bayern	I. Vierteljahr	936	317	1 253	1 982	3 235	590	3 825
	II. "	1 074	348	1 422	2 321	3 743	539	4 282
	III. "	936	316	1 252	2 017	3 269	566	3 835
	IV. "	806	307	1 113	2 034	3 147	500	3 647
Bundesgebiet	I. Vierteljahr	5 753	1 889	7 642	15 741	23 383	3 875	27 258
	II. "	5 858	2 170	8 028	16 739	24 767	3 997	28 764
	III. "	5 473	1 810	7 283	15 884	23 167	3 729	26 896
	IV. "	4 893	1 510	6 403	14 923	21 326	3 259	24 585
West-Berlin	I. Vierteljahr	441	301	742	1 146	1 888	156	2 044
	II. "	459	373	832	1 221	2 053	143	2 196
	III. "	407	262	669	1 174	1 843	116	1 959
	IV. "	365	232	597	1 134	1 731	145	1 876

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — 2) Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme.

noch: D. Tuberkulose

noch 5. Neuerkrankungen¹⁾ an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953
 noch: Vierteljahresergebnisse²⁾

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
Schleswig-Holstein	I. Vierteljahr	5,29	2,52	7,80	21,88	29,69	4,56	34,25
	II. "	4,72	2,39	7,11	17,93	25,04	4,65	29,69
	III. "	5,12	2,29	7,41	18,71	26,11	3,57	29,69
	IV. "	4,62	1,94	6,56	18,51	25,07	3,73	28,80
Hamburg	I. Vierteljahr	5,14	3,36	8,49	28,58	37,08	2,71	39,79
	II. "	5,45	2,48	7,92	26,03	33,95	3,04	36,99
	III. "	4,59	2,06	6,66	22,87	29,52	2,53	32,05
	IV. "	3,58	2,63	6,21	25,96	32,16	2,79	34,96
Niedersachsen	I. Vierteljahr	5,07	2,03	7,10	15,63	22,73	2,76	25,49
	II. "	4,42	2,45	6,87	15,91	22,77	3,41	26,18
	III. "	4,22	1,89	6,11	15,16	21,27	2,89	24,15
	IV. "	3,86	1,33	5,20	12,44	17,64	2,41	20,04
Bremen	I. Vierteljahr	3,41	2,45	5,86	16,77	22,63	5,45	28,08
	II. "	5,50	2,08	7,57	16,96	24,53	5,70	30,23
	III. "	4,01	1,51	5,53	14,41	19,94	4,74	24,67
	IV. "	3,14	2,62	5,76	14,32	20,08	5,10	25,18
Nordrhein-Westfalen	I. Vierteljahr	5,50	1,29	6,79	12,52	19,30	3,31	22,61
	II. "	5,55	1,55	7,10	13,26	20,36	3,10	23,46
	III. "	5,37	1,25	6,62	13,06	19,68	2,94	22,62
	IV. "	4,87	0,93	5,80	12,42	18,22	2,45	20,67
Hessen	I. Vierteljahr	4,40	1,32	5,72	9,75	15,46	4,23	19,69
	II. "	3,61	1,66	5,27	10,78	16,05	3,97	20,02
	III. "	3,16	1,35	4,51	9,25	13,76	3,26	17,02
	IV. "	3,19	1,00	4,19	8,51	12,71	2,54	15,24
Rheinland-Pfalz	I. Vierteljahr	5,47	2,11	7,58	9,10	16,68	3,72	20,39
	II. "	5,16	2,85	8,02	11,02	19,04	4,28	23,32
	III. "	4,29	2,05	6,34	11,28	17,63	4,25	21,88
	IV. "	3,15	1,38	4,53	8,07	12,60	3,17	15,76
Baden-Württemberg	I. Vierteljahr	3,71	0,98	4,69	14,45	19,13	2,91	22,04
	II. "	4,21	1,11	5,31	15,79	21,10	3,21	24,30
	III. "	3,81	0,97	4,77	14,06	18,83	3,08	21,92
	IV. "	3,50	0,89	4,39	13,36	17,75	2,99	20,74
Bayern	I. Vierteljahr	4,14	1,40	5,54	8,76	14,31	2,61	16,91
	II. "	4,70	1,52	6,22	10,15	16,37	2,36	18,72
	III. "	4,05	1,37	5,42	8,73	14,14	2,45	16,59
	IV. "	3,49	1,33	4,82	8,80	13,62	2,16	15,79
Bundesgebiet	I. Vierteljahr	4,79	1,57	6,36	13,10	19,46	3,22	22,68
	II. "	4,80	1,78	6,58	13,73	20,31	3,28	23,59
	III. "	4,42	1,46	5,89	12,84	18,73	3,01	21,74
	IV. "	3,94	1,22	5,16	12,03	17,19	2,63	19,82
West-Berlin	I. Vierteljahr	8,11	5,54	13,65	21,09	34,74	2,87	37,61
	II. "	8,29	6,74	15,03	22,06	37,09	2,58	39,67
	III. "	7,31	4,71	12,01	21,08	33,10	2,08	35,18
	IV. "	6,59	4,19	10,77	20,46	31,23	2,62	33,85

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — 2) Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme

noch: D. Tuberkulose

6. Bestand¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953
Vierteljahresergebnisse

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	I. Vierteljahr	5 080	3 298	8 378	21 390	29 768	4 092	33 860
	II. "	5 166	3 312	8 478	21 174	29 652	4 186	33 838
	III. "	5 174	3 340	8 514	21 127	29 641	4 195	33 836
	IV. "	5 014	3 024	8 038	20 528	28 566	3 988	32 554
Hamburg	I. Vierteljahr	4 732	2 726	7 458	18 306	25 764	2 353	28 117
	II. "	4 762	2 731	7 493	18 459	25 952	2 361	28 313
	III. "	4 849	2 630	7 479	18 593	26 072	2 363	28 435
	IV. "	4 774	2 667	7 441	18 517	25 958	2 376	28 334
Niedersachsen	I. Vierteljahr	16 438	4 939	21 377	34 523	55 900	8 499	64 399
	II. "	16 573	4 850	21 423	34 554	55 977	8 475	64 452
	III. "	16 585	4 660	21 245	34 784	56 029	8 423	64 452
	IV. "	16 102	3 645	19 747	33 095	52 842	7 769	60 611
Bremen	I. Vierteljahr	1 490	1 051	2 541	5 700	8 241	1 311	9 552
	II. "	1 490	1 121	2 611	5 716	8 327	1 360	9 687
	III. "	1 498	1 172	2 670	5 630	8 300	1 377	9 677
	IV. "	1 489	1 199	2 688	5 630	8 318	1 388	9 706
Nordrhein-Westfalen	I. Vierteljahr	29 559	12 897	42 456	82 529	124 985	24 014	148 999
	II. "	29 966	12 996	42 962	83 391	126 353	24 119	150 472
	III. "	30 447	12 830	43 277	84 315	127 592	24 157	151 749
	IV. "	30 261	11 534	41 795	84 739	126 534	23 803	150 337
Hessen	I. Vierteljahr	7 972	1 706	9 678	17 599	27 277	5 894	33 171
	II. "	7 988	1 776	9 764	17 936	27 700	6 040	33 740
	III. "	7 980	1 812	9 792	18 158	27 950	6 121	34 071
	IV. "	7 887	1 757	9 644	17 999	27 643	6 101	33 744
Rheinland-Pfalz	I. Vierteljahr	5 501	3 285	8 786	13 950	22 736	5 567	28 303
	II. "	5 679	3 450	9 129	14 450	23 579	5 726	29 305
	III. "	5 735	3 385	9 120	14 495	23 615	5 661	29 276
	IV. "	5 673	3 267	8 940	14 439	23 379	5 605	28 984
Baden-Württemberg	I. Vierteljahr	12 489	4 549	17 038	36 783	53 821	8 528	62 349
	II. "	12 643	4 545	17 188	37 534	54 722	8 585	63 307
	III. "	12 770	4 407	17 177	38 138	55 315	8 717	64 032
	IV. "	12 784	4 142	16 926	38 011	54 937	8 658	63 595
Bayern	I. Vierteljahr	16 248	6 871	23 119	33 077	56 196	7 928	64 124
	II. "	16 449	6 909	23 358	33 098	56 456	7 962	64 418
	III. "	16 702	6 950	23 652	33 312	56 964	8 105	65 069
	IV. "	16 493	6 786	23 279	32 518	55 797	7 851	63 648
Bundesgebiet	I. Vierteljahr	99 509	41 322	140 831	263 897	404 688	68 186	472 874
	II. "	100 716	41 690	142 406	266 312	408 718	68 814	477 532
	III. "	101 740	41 186	142 926	268 552	411 478	69 119	480 597
	IV. "	100 477	38 021	138 498	265 476	403 974	67 539	471 513
West-Berlin ²⁾	I. Vierteljahr
	II. "
	III. "
	IV. "

1) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres. — 2) Für die vier Vierteljahre 1953 konnten Angaben nicht gemacht werden, da Überprüfung des Bestandes durch Nachuntersuchung erfolgte.

noch: D. Tuberkulose

noch: 6. Bestand¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953
noch: Vierteljahresergebnisse

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung								
Schleswig-Holstein	I. Vierteljahr	21,09	13,69	34,78	88,80	123,58	16,99	140,57
	II. "	21,66	13,89	35,55	88,79	124,34	17,55	141,89
	III. "	21,90	14,14	36,04	89,44	125,49	17,76	143,25
	IV. "	21,38	12,90	34,28	87,55	121,83	17,01	138,84
Hamburg	I. Vierteljahr	27,92	16,09	44,01	108,02	152,03	13,88	165,91
	II. "	27,92	16,01	43,93	108,22	152,15	13,84	165,99
	III. "	28,27	15,34	43,61	108,41	152,02	13,78	165,80
	IV. "	27,71	15,48	43,19	107,48	150,67	13,79	164,46
Niedersachsen	I. Vierteljahr	24,75	7,44	32,19	51,98	84,17	12,80	96,97
	II. "	25,01	7,32	32,33	52,14	84,47	12,79	97,25
	III. "	25,06	7,04	32,10	52,56	84,67	12,73	97,40
	IV. "	24,38	5,52	29,90	50,10	80,00	11,76	91,76
Bremen	I. Vierteljahr	24,99	17,63	42,62	95,61	138,23	21,99	160,21
	II. "	24,79	18,65	43,44	95,09	138,53	22,63	161,15
	III. "	24,77	19,38	44,15	93,09	137,24	22,77	160,00
	IV. "	24,49	19,72	44,22	92,61	136,83	22,83	159,66
Nordrhein-Westfalen	I. Vierteljahr	21,19	9,25	30,44	59,18	89,62	17,22	106,84
	II. "	21,29	9,23	30,52	59,25	89,77	17,14	106,91
	III. "	21,48	9,05	30,52	59,47	89,99	17,04	107,03
	IV. "	21,21	8,08	29,29	59,39	88,68	16,68	105,36
Hessen	I. Vierteljahr	17,97	3,85	21,81	39,67	61,48	13,28	74,77
	II. "	17,93	3,99	21,92	40,27	62,19	13,56	75,75
	III. "	17,86	4,06	21,92	40,64	62,56	13,70	76,26
	IV. "	17,61	3,92	21,54	40,19	61,73	13,62	75,36
Rheinland-Pfalz	I. Vierteljahr	17,29	10,33	27,62	43,85	71,47	17,50	88,97
	II. "	17,74	10,78	28,52	45,14	73,66	17,89	91,54
	III. "	17,83	10,52	28,36	45,07	73,42	17,60	91,02
	IV. "	17,59	10,13	27,72	44,77	72,49	17,38	89,87
Baden-Württemberg	I. Vierteljahr	18,59	6,77	25,36	54,75	80,11	12,69	92,80
	II. "	18,67	6,71	25,38	55,43	80,81	12,68	93,49
	III. "	18,73	6,46	25,19	55,93	81,13	12,78	93,91
	IV. "	18,63	6,04	24,66	55,38	80,05	12,62	92,66
Bayern	I. Vierteljahr	17,72	7,49	25,21	36,07	61,28	8,65	69,93
	II. "	17,93	7,53	25,46	36,08	61,55	8,68	70,23
	III. "	18,22	7,58	25,80	36,34	62,13	8,84	70,97
	IV. "	18,00	7,41	25,41	35,49	60,90	8,57	69,47
Bundesgebiet	I. Vierteljahr	20,39	8,47	28,86	54,08	82,94	13,97	96,91
	II. "	20,56	8,51	29,07	54,36	83,42	14,05	97,47
	III. "	20,70	8,38	29,08	54,64	83,72	14,06	97,79
	IV. "	20,39	7,72	28,11	53,87	81,98	13,71	95,68
West-Berlin ²⁾	I. Vierteljahr
	II. "
	III. "
	IV. "

1) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres. — 2) Für die vier Vierteljahre 1953 konnten Angaben nicht gemacht werden, da Überprüfung des Bestandes durch Nachuntersuchung erfolgte.

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00,01)	11 186	7 309	1	24	35	11	20	58	217
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02,03)	2 095	988	-	43	151	42	39	51	49
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	1 113	618	17	49	4	1	-	-	5
B 4	Typhus (071)	154	53	-	-	3	-	1	4	5
B 5	Cholera (081)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	36	20	-	-	5	4	-	-	2
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	94	42	-	5	13	7	1	2	3
B 8	Diphtherie (11)	324	174	-	23	103	29	3	3	2
B 9	Keuchhusten (132)	548	253	1	189	61	2	-	-	-
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	149	87	1	26	25	2	4	7	4
B 11	Pest (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	729	456	-	19	136	59	42	47	48
B 13	Pocken (161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 14	Masern (162)	149	78	-	29	38	8	2	1	-
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	5	3	-	-	1	-	-	-	-
B 16	Malaria (18)	14	14	-	-	-	-	-	-	-
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	1 589	839	9	65	44	40	45	20	16
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	89 485	42 782	-	25	156	112	131	139	159
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	4 612	2 014	-	11	35	29	41	30	29
B 20	Diabetes mellitus (33)	5 404	1 881	-	-	6	1	9	12	16
B 21	Anämien (861, 865)	1 230	464	2	6	11	3	3	3	5
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	72 794	32 724	-	6	2	4	20	14	20
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	986	557	3	187	65	22	19	22	24
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	247	93	-	1	2	3	12	6	3
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	638	232	-	-	-	1	3	5	5
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	73 090	37 683	-	13	11	16	37	78	87
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	11 895	6 065	-	28	18	16	18	32	55
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	4 832	1 788	-	-	-	-	-	-	3
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	2 394	948	-	-	-	-	-	-	2
B 30	Grippe (52)	2 780	1 256	1	134	38	6	9	17	11
B 31	Lungentzündung (53)	19 426	9 862	-	1 855	256	33	26	35	29
B 32	Bronchitis (54)	5 397	3 174	-	105	22	1	2	-	1
B 33	Schwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	3 388	2 796	-	1	-	-	-	10	35
B 34	Blinddarmentzündung (63)	2 436	1 353	-	4	102	40	55	64	74
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	4 926	2 536	1	100	46	15	18	19	22
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	1 578	788	-	257	89	7	4	1	4
B 37	Leberzirrhose (672)	4 468	2 863	-	1	4	2	2	4	1
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	5 374	2 805	-	2	15	15	19	36	73
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	4 912	4 912	-	-	-	-	-	-	-
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	1 440	-	-	-	-	-	-	-	-
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	4 145	2 232	851	1 142	120	33	29	17	4
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	3 883	2 406	2 154	251	1	-	-	-	-
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1 170	681	191	490	-	-	-	-	-
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	19 073	10 920	8 603	2 316	1	-	-	-	-
B 45	Alterschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	47 247	21 762	111	695	126	27	32	48	57
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679; 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	58 049	28 677	16	767	368	103	181	199	226
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	7 130	5 716	-	6	167	211	149	405	832
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	16 475	11 248	11	250	738	369	384	783	870
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	8 526	5 576	-	-	-	3	39	218	351
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	438	263	24	6	12	12	6	9	28
B 1.-BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	508 053	259 991	11 997	9 131	3 030	1 289	1 405	2 399	3 377

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
im Jahre 1952 nach Todesursachen und Altersgruppen
zahlen

männliche Personen															Nr. der internationalen Liste B
von ... bis unter ... Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
386	281	336	545	716	964	840	833	786	679	424	130	21	2	-	B 1
51	35	36	52	66	73	56	48	65	60	46	19	6	-	-	B 2
5	3	14	20	46	93	87	84	86	59	38	6	-	1	-	B 3
2	2	4	4	4	3	1	6	6	4	4	-	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
1	-	1	-	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	B 6
-	1	2	2	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	B 7
2	-	1	-	2	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
2	1	2	5	3	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
37	24	16	14	4	2	6	-	-	-	1	1	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	B 15
-	1	-	2	3	1	2	1	4	-	-	-	-	-	-	B 16
18	21	21	47	56	55	62	56	71	84	60	34	13	2	-	B 17
181	227	398	935	2 036	3 512	4 366	5 483	6 833	7 786	6 481	2 922	791	109	-	B 18
37	39	52	109	160	205	217	251	212	243	190	90	28	6	-	B 19
8	10	15	37	49	100	144	261	343	423	292	124	31	-	-	B 20
2	3	7	6	19	23	34	44	69	100	87	25	12	-	-	B 21
43	39	73	178	444	935	1 544	2 767	4 724	6 917	7 940	4 975	1 771	308	-	B 22
12	9	15	24	26	30	28	15	23	16	13	4	-	-	-	B 23
9	3	5	6	7	8	7	3	5	6	5	2	-	-	-	B 24
4	5	8	9	15	13	19	23	36	27	30	20	8	1	-	B 25
120	164	285	680	1 320	2 412	3 055	4 204	5 477	6 817	6 986	4 111	1 513	297	-	B 26
75	86	90	156	258	392	458	587	849	1 035	1 107	575	202	28	-	B 27
1	2	5	14	46	93	177	266	322	353	331	135	37	3	-	B 28
7	9	1	17	40	80	72	136	142	183	143	82	30	4	-	B 29
4	10	6	14	35	56	41	64	120	180	221	185	89	15	-	B 30
36	30	46	101	185	301	386	510	837	1 343	1 791	1 335	563	164	-	B 31
2	5	7	13	61	134	208	252	330	490	621	571	267	82	-	B 32
37	73	128	237	362	465	334	309	293	243	189	62	18	-	-	B 33
44	43	50	69	93	119	110	111	125	110	83	38	18	1	-	B 34
18	24	32	60	88	155	148	215	288	397	462	277	123	28	-	B 35
2	4	7	11	20	22	32	37	58	61	74	58	32	8	-	B 36
21	23	59	129	248	324	388	444	437	401	263	91	20	1	-	B 37
92	63	99	192	258	322	298	316	308	293	253	113	32	6	-	B 38
-	-	-	-	1	17	53	213	561	1 051	1 474	1 082	384	76	-	B 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
8	4	6	1	5	5	2	2	-	2	1	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
48	61	64	206	401	584	665	811	1 225	2 148	3 981	5 446	3 706	1 312	8	B 45
251	260	372	708	1 289	1 968	2 154	2 663	3 397	4 172	4 715	3 198	1 398	272	-	B 46
500	366	342	462	454	415	327	265	250	241	191	101	30	1	1	BE 47
569	468	463	740	805	791	670	583	572	677	686	505	236	58	20	BE 48
273	247	356	485	682	723	520	466	381	359	257	138	50	13	15	BE 49
17	21	14	26	23	16	12	10	13	4	6	2	-	-	2	BE 50
2 925	2 467	3 438	6 317	10 332	15 418	17 526	22 343	29 251	36 969	39 447	26 457	11 429	2 798	46	B 1 - BE 50

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter														
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr		1 bis unter 5		5 bis unter 10		10 bis unter 15		15 bis unter 20		20 bis unter 25	
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00,01)	11 186	3 877	-	17	39	12	28	89	239							
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02,03)	2 095	1 107	-	41	148	56	32	54	61							
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	1 113	495	9	49	4	1	3	6	7							
B 4	Typhus (071)	154	101	-	1	1	-	2	8	8							
B 5	Cholera (081)	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	36	16	-	1	3	1	-	-	-							
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09,137)	94	52	-	3	13	5	7	3	2							
B 8	Diphtherie (11)	324	150	-	11	78	29	2	2	5							
B 9	Keuchhusten (132)	548	295	4	205	80	3	-	-	-							
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	149	62	-	27	18	1	2	5	1							
B 11	Pest (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	729	273	-	16	83	43	33	18	18							
B 13	Pocken (161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
B 14	Masern (162)	149	71	-	20	38	12	-	-	1							
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	5	2	-	-	-	-	-	-	-							
B 16	Malaria (18)	14	-	-	-	-	-	-	-	-							
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	1 589	750	2	42	37	3	11	12	22							
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	89 485	46 703	-	22	137	74	84	106	139							
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	4 612	2 598	-	8	24	17	24	24	25							
B 20	Diabetes mellitus (33)	5 404	3 523	-	-	10	9	10	25	16							
B 21	Anämien (861, 865)	1 230	766	-	5	4	5	5	6	4							
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	72 794	40 070	-	3	2	7	7	11	16							
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	986	429	4	118	60	17	14	14	13							
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	247	154	-	-	2	4	12	-2	4							
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	638	406	-	-	-	5	2	-	2							
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	73 090	35 407	-	9	10	14	32	56	78							
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	11 895	5 830	-	9	14	19	28	26	37							
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	4 832	3 044	-	-	-	-	-	3	2							
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	2 394	1 446	-	-	-	-	-	-	2							
B 30	Grippe (52)	2 780	1 524	2	114	36	4	11	6	10							
B 31	Lungenentzündung (53)	19 426	9 564	-	1 413	236	29	23	40	19							
B 32	Bronchitis (54)	5 397	2 223	-	82	20	6	2	1	2							
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	3 388	592	-	-	-	-	1	2	6							
B 34	Blinddarmentzündung (63)	2 436	1 083	-	2	55	34	34	39	34							
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	4 926	2 390	-	60	10	9	10	12	15							
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	1 578	790	-	172	57	7	2	2	10							
B 37	Leberzirrhose (672)	4 468	1 605	-	2	-	3	1	3	4							
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	5 374	2 569	-	7	11	15	37	45	49							
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	4 912	-	-	-	-	-	-	-	-							
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	1 440	1 440	-	-	-	-	-	38	223							
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	4 145	1 913	752	964	103	24	20	13	8							
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	3 883	1 477	1 338	139	-	-	-	-	-							
B 43	Infektionen der Neugeborenen (834-845)	1 170	489	134	355	-	-	-	-	-							
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	19 073	8 153	6 424	1 729	-	-	-	-	-							
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	47 247	25 485	63	467	110	23	15	36	30							
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	58 049	29 372	17	562	294	89	114	193	267							
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	7 130	1 414	-	3	104	92	59	95	98							
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	16 475	5 227	15	140	367	115	83	84	96							
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	8 526	2 950	-	-	-	1	8	104	162							
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	438	175	41	16	9	9	9	10	13							
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	508 053	248 062	8 805	6 834	2 217	797	767	1 193	1 748							

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

im Jahre 1952 nach Todesursachen und Altersgruppen zahlen

weibliche Personen															Nr. der internationalen Liste B
von ... bis unter ... Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
334	252	262	303	283	263	274	324	400	389	246	97	25	1	-	B 1
53	41	36	47	57	53	64	62	90	95	65	40	10	2	-	B 2
9	7	9	13	35	75	73	58	64	37	22	12	2	-	-	B 3
4	2	9	3	9	6	12	13	12	10	-	1	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	2	-	-	2	2	1	2	-	2	-	-	-	-	B 6
1	-	3	2	3	-	3	-	2	2	2	1	-	-	-	B 7
3	-	1	3	5	1	3	3	2	-	-	-	2	-	-	B 8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	B 9
-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
27	21	4	7	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
25	29	28	50	42	64	60	61	70	85	51	39	16	1	-	B 17
279	522	968	1 982	2 888	3 933	4 937	5 722	6 735	7 495	6 356	3 117	1 035	172	-	B 18
43	76	137	254	351	308	245	207	217	237	230	122	42	7	-	B 19
18	21	20	38	72	117	268	168	704	839	615	204	65	4	-	B 20
7	5	9	17	30	36	51	70	111	160	158	61	20	2	-	B 21
31	35	81	231	530	1 086	1 848	3 232	5 579	8 622	9 695	6 078	2 442	534	-	B 22
8	12	12	14	14	19	22	21	31	20	14	2	-	-	-	B 23
4	5	9	6	7	21	16	14	17	13	11	7	-	-	-	B 24
4	4	9	15	24	22	29	31	62	87	63	34	12	1	-	B 25
134	152	259	469	752	1 205	1 804	3 052	4 747	7 149	7 847	5 057	2 131	449	1	B 26
45	44	79	129	158	235	393	504	810	1 120	1 217	676	247	40	-	B 27
4	4	6	23	52	117	207	308	549	704	645	316	87	17	-	B 28
2	5	6	20	54	91	108	179	260	294	236	134	45	10	-	B 29
7	10	6	16	27	46	39	74	144	233	319	254	136	30	-	B 30
32	42	48	93	108	163	300	470	866	1 447	1 833	1 478	712	212	-	B 31
5	2	5	9	18	27	45	88	195	359	527	452	281	97	-	B 32
9	3	13	27	36	51	74	71	78	98	70	39	11	3	-	B 33
39	36	39	51	76	102	96	99	126	109	70	28	11	3	-	B 34
16	15	49	85	97	132	171	231	302	373	408	271	94	30	-	B 35
3	5	9	15	12	26	19	41	69	94	116	83	39	9	-	B 36
10	14	25	43	82	150	182	236	256	269	215	87	21	2	-	B 37
64	67	77	128	207	236	243	308	361	338	236	98	39	3	-	B 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39
312	350	310	188	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
5	1	5	3	6	3	1	2	1	1	-	-	1	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
41	55	66	105	143	228	307	574	994	2 414	5 171	7 051	5 424	2 168	-	B 45
383	406	567	925	1 287	1 631	2 028	2 539	3 326	4 226	4 876	3 483	1 698	461	-	B 46
94	63	76	73	87	88	73	83	99	85	85	44	11	1	1	BE 47
99	64	84	139	132	174	196	245	373	588	786	798	489	158	2	BE 48
190	135	207	334	369	367	308	243	216	154	97	33	17	4	1	BE 49
14	11	5	8	7	9	2	1	3	5	1	1	-	-	1	BE 50
2 359	2 517	3 541	5 869	8 079	11 089	14 504	19 638	27 876	38 152	42 287	30 198	15 165	4 421	6	B 1 - BE 50

noch: E. Todes
 noch: 1. Die Sterbefälle ¹⁾ im Bundesgebiet
 b) Verhältniszahlen auf

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00,01)	2,31	3,21	0,63	0,24	0,067	0,090	0,30	1,20	
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02,03)	0,43	0,43	1,09	1,04	0,26	0,18	0,27	0,27	
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	0,23	0,27	1,67	0,027	0,006	-	-	0,028	
B 4	Typhus (071)	0,032	0,023	-	0,021	-	0,005	0,021	0,028	
B 5	Cholera (081)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	0,007	0,009	-	0,034	0,024	-	-	0,011	
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	0,019	0,018	0,13	0,089	0,043	0,005	0,010	0,017	
B 8	Diphtherie (11)	0,067	0,076	0,58	0,71	0,18	0,014	0,016	0,011	
B 9	Keuchhusten (132)	0,11	0,11	4,82	0,42	0,012	-	-	-	
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	0,031	0,038	0,69	0,17	0,012	0,018	0,037	0,022	
B 11	Pept (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	0,15	0,20	0,48	0,93	0,36	0,19	0,25	0,26	
B 13	Pocken (161)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 14	Masern (162)	0,031	0,034	0,74	0,26	0,019	0,009	0,005	-	
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	0,001	0,001	-	0,007	-	-	-	-	
B 16	Malaria (18)	0,003	0,006	-	-	-	-	-	-	
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	0,33	0,37	1,88	0,30	0,24	0,20	0,10	0,088	
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	18,46	18,80	0,63	1,07	0,68	0,59	0,73	0,88	
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	0,95	0,89	0,28	0,24	0,18	0,18	0,16	0,16	
B 20	Diabetes mellitus (33)	1,11	0,83	-	0,041	0,006	0,041	0,063	0,088	
B 21	Anämien (861, 865)	0,25	0,20	0,20	0,075	0,018	0,014	0,016	0,028	
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	15,01	14,38	0,15	0,014	0,024	0,090	0,073	0,11	
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	0,20	0,24	4,82	0,45	0,13	0,086	0,11	0,13	
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	0,051	0,041	0,025	0,014	0,018	0,054	0,031	0,017	
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	0,13	0,10	-	-	0,006	0,014	0,026	0,028	
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	15,07	16,56	0,33	0,075	0,098	0,17	0,41	0,48	
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	2,45	2,67	0,71	0,12	0,098	0,081	0,17	0,30	
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	1,00	0,79	-	-	-	-	-	0,017	
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	0,49	0,42	-	-	-	-	-	0,011	
B 30	Grippe (52)	0,57	0,55	3,43	0,26	0,037	0,041	0,089	0,061	
B 31	Lungenerkrankung (53)	4,31	4,33	47,07	1,76	0,20	0,12	0,18	0,16	
B 32	Bronchitis (54)	1,11	1,39	2,66	0,15	0,006	0,009	-	0,006	
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	0,70	1,23	0,025	-	-	-	0,052	0,19	
B 34	Blinddarmentzündung (63)	0,50	0,59	0,10	0,70	0,24	0,25	0,33	0,41	
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	1,02	1,11	2,56	0,32	0,092	0,081	0,099	0,12	
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	0,33	0,35	6,52	0,61	0,043	0,018	0,005	0,022	
B 37	Leberzirrhose (672)	0,92	1,26	0,025	0,027	0,012	0,009	0,021	0,006	
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	1,11	1,23	0,051	0,10	0,092	0,086	0,19	0,40	
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	1,01	2,16	-	-	-	-	-	-	
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77) ³⁾	1,29	-	-	-	-	-	-	-	
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	0,85	0,98	50,57	0,82	0,20	0,13	0,089	0,022	
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	0,80	1,06	61,03	0,007	-	-	-	-	
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	0,24	0,30	17,28	-	-	-	-	-	
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	3,93	4,80	277,06	0,007	-	-	-	-	
B 45	Alterschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	9,74	9,56	20,45	0,86	0,17	0,14	0,25	0,31	
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	11,97	12,60	19,87	2,52	0,63	0,82	1,04	1,25	
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	1,47	2,51	0,15	1,15	1,29	0,67	2,11	4,59	
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	3,40	4,94	6,62	5,06	2,26	1,73	4,08	4,80	
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	1,76	2,45	-	-	0,018	0,18	1,14	1,94	
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	0,090	0,12	0,76	0,082	0,073	0,027	0,047	0,15	
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	104,78	114,26	536,11	20,78	7,88	6,34	12,51	18,63	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

ursachen
im Jahre 1952 nach Todesursachen und Altersgruppen
10 000 der Bevölkerung 2)

männliche Personen															Nr. der internationalen Liste B
von ... bis unter ... Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
2,48	2,17	2,59	3,21	4,05	6,15	7,33	8,73	9,80	10,78	10,42	7,78	4,46	2,56	-	B 1
0,33	0,27	0,28	0,31	0,37	0,47	0,49	0,50	0,81	0,95	1,13	1,14	1,27	-	-	B 2
0,032	0,023	0,11	0,12	0,26	0,59	0,76	0,88	1,07	0,94	0,93	0,36	-	1,28	-	B 3
0,013	0,015	0,031	0,024	0,023	0,019	0,009	0,063	0,075	0,064	0,098	-	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
0,006	-	0,008	-	0,011	0,019	-	0,021	-	-	-	-	-	-	-	B 6
-	0,008	0,015	0,012	-	0,013	0,017	0,010	-	0,016	-	-	-	-	-	B 7
0,013	-	0,008	-	0,011	0,013	-	-	0,012	0,032	0,025	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
0,013	0,008	0,015	0,029	0,017	-	0,009	0,010	0,025	0,016	-	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
0,24	0,19	0,12	0,083	0,023	0,013	0,052	-	-	-	0,025	0,060	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	0,006	-	-	-	-	-	0,016	-	-	-	-	-	B 15
-	0,008	-	0,012	0,017	0,006	0,017	0,010	0,050	-	-	-	-	-	-	B 16
0,12	0,16	0,16	0,28	0,32	0,35	0,54	0,59	0,89	1,33	1,17	2,03	2,76	2,56	-	B 17
1,16	1,75	3,07	5,51	11,52	22,42	38,08	57,48	85,23	123,67	159,24	174,76	167,94	139,74	-	B 18
0,24	0,30	0,40	0,64	0,91	1,31	1,89	2,63	2,64	3,86	4,67	5,38	5,94	7,69	-	B 19
0,051	0,077	0,12	0,22	0,28	0,64	1,26	2,74	4,28	6,72	7,17	7,42	6,58	-	-	B 20
0,013	0,023	0,054	0,035	0,11	0,15	0,30	0,46	0,86	1,59	2,14	1,50	2,55	-	-	B 21
0,28	0,30	0,56	1,05	2,51	5,97	13,47	29,01	58,92	109,86	195,09	297,55	376,01	394,87	-	B 22
0,077	0,069	0,12	0,14	0,15	0,19	0,24	0,16	0,29	0,25	0,32	0,24	-	-	-	B 23
0,058	0,023	0,039	0,035	0,040	0,051	0,061	0,031	0,062	0,095	0,12	0,12	-	-	-	B 24
0,026	0,039	0,062	0,053	0,085	0,083	0,17	0,24	0,45	0,43	0,74	1,20	1,70	1,28	-	B 25
0,77	1,27	2,20	4,01	7,47	15,40	26,65	44,07	68,32	108,28	171,65	245,87	321,23	380,77	-	B 26
0,48	0,66	0,69	0,92	1,46	2,50	3,99	6,15	10,59	16,44	27,20	34,39	42,89	35,90	-	B 27
0,006	0,015	0,039	0,083	0,26	0,59	1,54	2,79	4,02	5,61	8,13	8,07	7,86	3,85	-	B 28
0,045	0,069	0,008	0,10	0,23	0,51	0,63	1,43	1,77	2,91	3,51	4,90	6,37	5,13	-	B 29
0,026	0,077	0,046	0,083	0,20	0,36	0,36	0,67	1,50	2,86	5,43	11,06	18,90	19,23	-	B 30
0,23	0,23	0,35	0,60	1,05	1,92	3,37	5,35	10,44	21,33	44,00	79,84	119,53	210,26	-	B 31
0,013	0,039	0,054	0,077	0,35	0,86	1,81	2,64	4,12	7,78	15,26	34,15	56,69	105,13	-	B 32
0,24	0,56	0,99	1,40	2,05	2,97	2,91	3,24	3,65	3,86	4,64	3,71	3,82	-	-	B 33
0,28	0,33	0,39	0,41	0,53	0,76	0,96	1,16	1,56	1,75	2,04	2,27	3,82	1,28	-	B 34
0,12	0,19	0,25	0,35	0,50	0,99	1,29	2,25	3,59	6,31	11,35	16,57	26,11	35,90	-	B 35
0,013	0,031	0,054	0,065	0,11	0,14	0,28	0,39	0,72	0,97	1,82	3,47	6,79	10,26	-	B 36
0,14	0,18	0,45	0,76	1,40	2,07	3,38	4,65	5,45	6,37	6,46	5,44	4,25	1,28	-	B 37
0,59	0,49	0,76	1,13	1,46	2,06	2,60	3,31	3,84	4,65	6,22	6,76	6,79	7,69	-	B 38
-	-	-	-	0,006	0,11	0,46	2,23	7,00	16,69	36,22	64,71	81,53	97,44	-	B 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
0,051	0,031	0,046	0,006	0,028	0,032	0,017	0,021	-	0,032	0,025	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
0,31	0,47	0,49	1,21	2,27	3,73	5,80	8,50	15,28	34,12	97,81	325,72	786,84	1 682,05	-	B 45
1,61	2,01	2,87	4,17	7,29	12,56	18,79	27,92	42,37	66,26	115,85	191,27	296,82	348,72	-	B 46
3,22	2,83	2,64	2,72	2,57	2,65	2,85	2,78	3,12	3,83	4,69	6,04	6,37	1,28	-	BE 47
3,66	3,61	3,57	4,36	4,55	5,05	5,84	6,11	7,13	10,75	16,86	30,20	50,11	74,36	-	BE 48
1,76	1,91	2,75	2,86	3,86	4,61	4,54	4,89	4,75	5,70	6,31	8,25	10,62	16,67	-	BE 49
0,11	0,16	0,11	0,15	0,13	0,10	0,10	0,10	0,16	0,064	0,15	0,12	-	-	-	BE 50
18,81	20,59	26,51	37,23	58,46	98,41	152,87	234,23	364,86	587,18	969,21	1 582,36	2 426,54	3 587,18	-	B1 - BE 50

- 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	2,31	1,51	0,46	0,28	0,076	0,13	0,48	1,37	
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03)	0,43	0,43	1,11	1,07	0,36	0,15	0,29	0,35	
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	0,23	0,19	1,57	0,029	0,006	0,014	0,033	0,040	
B 4	Typhus (71)	0,032	0,039	0,027	0,007	-	0,009	0,043	0,046	
B 5	Cholera (081)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	0,007	0,006	0,027	0,022	0,006	-	-	-	
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	0,019	0,020	0,081	0,094	0,032	0,033	0,016	0,011	
B 8	Diphtherie (11)	0,067	0,058	0,30	0,56	0,18	0,009	0,011	0,029	
B 9	Keuchhusten (132)	0,11	0,11	5,67	0,58	0,019	-	-	-	
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	0,031	0,024	0,73	0,13	0,006	0,009	0,027	0,006	
B 11	Pest (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	0,15	0,11	0,43	0,60	0,27	0,15	0,008	0,10	
B 13	Pocken (161)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 14	Masern (162)	0,031	0,028	0,54	0,27	0,076	-	-	0,006	
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	0,001	0,001	-	-	-	-	-	-	
B 16	Malaria (18)	0,003	-	-	-	-	-	-	-	
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	0,33	0,29	1,19	0,27	0,019	0,052	0,065	0,13	
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	18,46	18,15	0,60	0,99	0,47	0,39	0,58	0,80	
B 19	Gurartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	0,95	1,01	0,22	0,17	0,11	0,11	0,13	0,14	
B 20	Diabetes mellitus (33)	1,11	1,37	-	0,072	0,057	0,047	0,14	0,092	
B 21	Anämien (861, 865)	0,25	0,30	0,14	0,029	0,032	0,023	0,033	0,023	
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	15,01	15,57	0,081	0,014	0,045	0,033	0,060	0,092	
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	0,20	0,17	3,31	0,43	0,11	0,066	0,076	0,075	
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	0,051	0,060	-	0,014	0,025	0,056	0,011	0,023	
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	0,13	0,16	-	-	0,032	0,009	-	0,011	
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	15,07	13,76	0,24	0,072	0,089	0,15	0,30	0,45	
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	2,45	2,27	0,24	0,10	0,12	0,13	0,14	0,21	
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	1,00	1,18	-	-	-	-	0,016	0,011	
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	0,49	0,56	-	-	-	-	-	0,011	
B 30	Grippe (52)	0,57	0,59	3,15	0,26	0,025	0,052	0,033	0,057	
B 31	Lungenentzündung (53)	4,01	3,72	38,37	1,71	0,18	0,11	0,022	0,11	
B 32	Bronchitis (54)	1,11	0,86	2,23	0,14	0,038	0,009	0,005	0,011	
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	0,70	0,23	-	-	-	0,005	0,011	0,034	
B 34	Blinddarmentzündung (63)	0,50	0,42	0,054	0,40	0,22	0,16	0,21	0,20	
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	1,02	0,93	1,63	0,072	0,057	0,047	0,065	0,086	
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	0,33	0,31	4,67	0,41	0,045	0,009	0,011	0,057	
B 37	Leberzirrhose (672)	0,92	0,62	0,054	-	0,019	0,005	0,016	0,023	
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	1,11	1,00	6,19	0,080	0,096	0,17	0,24	0,28	
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	1,01	-	-	-	-	-	-	-	
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77) ³⁾	1,29	1,29	-	-	-	-	0,21	1,28	
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	0,85	0,74	46,59	0,74	0,15	0,094	0,071	0,046	
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	0,80	0,57	40,10	-	-	-	-	-	
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	0,24	0,19	13,28	-	-	-	-	-	
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	3,93	3,17	221,37	-	-	-	-	-	
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	9,74	9,90	14,39	0,80	0,15	0,070	0,20	0,17	
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	11,97	11,41	15,72	2,12	0,57	0,53	1,05	1,53	
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	1,47	0,55	0,081	0,75	0,59	0,28	0,52	0,56	
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	3,40	2,03	4,21	2,65	0,73	0,39	0,46	0,55	
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	1,76	1,15	-	-	0,006	0,038	0,56	0,93	
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	0,090	0,068	1,55	0,065	0,057	0,042	0,054	0,075	
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	104,78	96,39	424,63	16,02	5,08	3,60	6,47	10,03	

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

ursachen

im Jahre 1952 nach Todesursachen und Altersgruppen
10 000 der Bevölkerung ²⁾

weibliche Personen															Nr. der internationalen Liste B
von ... bis unter ... Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
1,73	1,43	1,51	1,42	1,42	1,47	1,78	2,56	3,93	5,04	5,02	4,60	3,68	0,76	-	B 1
0,27	0,23	0,21	0,22	0,29	0,30	0,42	0,49	0,88	1,23	1,33	1,90	1,47	1,52	-	B 2
0,047	0,040	0,052	0,061	0,18	0,42	0,47	0,46	0,63	0,48	0,45	0,57	0,29	-	-	B 3
0,021	0,011	0,052	0,014	0,045	0,034	0,078	0,10	0,12	0,13	-	0,047	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	0,012	-	-	0,011	0,013	0,008	0,020	-	0,041	-	-	-	-	B 6
0,005	-	0,017	0,009 ³⁾	0,015	-	0,020	-	0,020	0,026	0,041	0,047	-	-	-	B 7
0,016	-	0,006	0,014	0,025	0,006	0,020	0,024	0,020	-	-	-	0,29	-	-	B 8
0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	0,013	0,020	-	-	-	-	B 9
-	-	0,006	0,005	-	0,011	0,007	0,008	0,010	-	0,020	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
0,14	0,12	0,023	0,033	-	-	-	0,016	0,010	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	0,006	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
0,13	0,16	0,16	0,23	0,21	0,36	0,39	0,48	0,69	1,10	1,04	1,85	2,36	0,76	-	B 17
1,44	2,96	5,59	9,32	14,50	21,98	32,12	45,18	66,19	97,07	129,82	147,94	152,43	130,30	-	B 18
0,22	0,43	0,79	1,19	1,76	1,72	1,59	1,63	2,13	3,07	4,70	5,79	6,19	5,30	-	B 19
0,093	0,12	0,12	0,18	0,36	0,65	1,74	3,70	6,92	10,87	12,56	9,68	9,57	3,03	-	B 20
0,036	0,028	0,052	0,080	0,15	0,20	0,33	0,55	1,09	2,07	3,23	2,90	2,95	1,52	-	B 21
0,16	0,20	0,47	1,09	2,66	6,07	12,02	25,52	54,83	111,67	198,02	288,47	359,65	404,55	-	B 22
0,041	0,068	0,069	0,066	0,070	0,11	0,14	0,17	0,30	0,26	0,29	0,095	-	-	-	B 23
0,021	0,028	0,052	0,028	0,035	0,12	0,10	0,11	0,17	0,17	0,22	0,33	-	-	-	B 24
0,021	0,023	0,052	0,070	0,12	0,12	0,19	0,24	0,61	1,13	1,29	1,61	1,77	0,76	-	B 25
0,69	0,86	1,50	2,20	3,77	6,73	11,74	24,10	46,65	92,59	160,27	240,01	313,84	340,15	-	B 26
0,23	0,25	0,46	0,61	0,79	1,31	2,56	3,98	7,96	14,51	24,86	32,08	36,38	30,30	-	B 27
0,021	0,023	0,035	0,11	0,26	0,65	1,35	2,43	5,40	9,12	13,17	15,00	12,81	12,88	-	B 28
0,010	0,028	0,039	0,094	0,27	0,51	0,70	1,41	2,56	3,81	4,82	6,36	6,63	7,58	-	B 29
0,036	0,057	0,035	0,075	0,14	0,26	0,25	0,58	1,42	3,02	6,52	12,06	20,03	22,73	-	B 30
0,17	0,24	0,28	0,44	0,54	0,91	1,95	3,71	8,51	18,74	37,41	70,15	104,86	160,61	-	B 31
0,026	0,011	0,029	0,042	0,090	0,15	0,29	0,69	1,92	4,65	10,76	21,45	41,38	73,48	-	B 32
0,047	0,017	0,075	0,13	0,18	0,28	0,48	0,56	0,77	1,27	1,43	1,85	1,62	2,27	-	B 33
0,20	0,20	0,23	0,24	0,38	0,57	0,62	0,78	1,24	1,41	1,43	1,33	1,62	2,27	-	B 34
0,083	0,085	0,28	0,40	0,49	0,74	1,11	1,82	2,97	4,83	8,33	12,86	13,84	22,73	-	B 35
0,016	0,028	0,052	0,070	0,060	0,15	0,12	0,32	0,68	1,22	2,37	3,94	5,74	6,82	-	B 36
0,052	0,079	0,14	0,20	0,41	0,84	1,18	1,86	2,52	3,48	4,39	4,13	3,09	1,52	-	B 37
0,33	0,38	0,44	0,60	1,04	1,32	1,58	2,43	3,55	4,38	4,82	4,65	5,74	2,27	-	B 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39
1,61	1,99	1,79	0,88	0,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
0,026	0,006	0,029	0,014	0,030	0,017	0,007	0,016	0,010	0,013	-	-	0,15	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
0,21	0,31	0,38	0,49	0,72	1,27	2,00	4,53	9,77	31,27	105,62	334,65	798,82	1 642,42	-	B 45
1,98	2,30	3,27	4,35	6,46	9,11	13,19	20,05	32,69	54,73	99,59	165,31	250,07	349,24	-	B 46
0,49	0,36	0,44	0,34	0,44	0,49	0,47	0,66	0,97	1,10	1,74	2,09	1,62	0,76	-	BE 47
0,51	0,36	0,49	0,65	0,66	0,97	1,28	1,93	3,67	7,62	16,05	37,87	72,02	119,70	-	BE 48
0,98	0,77	1,20	1,57	1,85	2,05	2,00	1,92	2,12	1,99	1,98	1,57	2,50	3,03	-	BE 49
0,072	0,062	0,029	0,038	0,035	0,050	0,013	0,008	0,029	0,065	0,020	0,047	-	-	-	BE 50
12,21	14,29	20,45	27,58	40,56	61,96	94,37	155,07	273,97	494,13	863,70	1 433,22	2 233,43	3 349,24	-	B1 - BE 50

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	9 127	6 173	—	25	28	10	8	22	105
B 2	Anderer Formen der Tuberkulose (02, 03)	1 467	731	—	28	91	26	20	32	31
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	1 045	607	1	46	3	—	—	1	2
B 4	Typhus (071)	150	61	—	1	1	1	—	4	5
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	30	17	—	3	2	—	—	—	1
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	92	43	1	2	23	6	4	—	1
B 8	Diphtherie (11)	277	148	—	16	83	38	1	2	1
B 9	Keuchhusten (132)	593	277	—	200	75	2	—	—	—
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	144	78	—	24	23	5	2	1	2
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	187	111	—	3	22	15	10	16	12
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	373	185	—	59	100	22	3	—	—
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	3	2	—	—	—	—	1	—	—
B 16	Malaria (18)	9	9	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	1 425	696	2	56	36	31	19	20	22
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	90 083	43 344	—	26	148	115	102	157	185
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	4 968	2 204	2	8	36	27	35	27	24
B 20	Diabetes mellitus (33)	5 228	1 783	—	—	9	7	9	14	12
B 21	Anämien (861, 865)	1 119	430	1	3	5	5	5	8	4
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems(37)	76 358	34 143	—	2	9	6	18	18	21
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	941	548	6	184	74	15	27	12	14
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	241	100	—	—	—	1	15	8	3
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	641	224	—	—	—	2	2	2	1
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	79 988	41 120	—	13	7	12	29	78	79
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	11 856	5 918	—	17	9	9	25	35	37
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	5 567	2 146	1	—	—	—	1	—	2
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	1 493	641	—	—	—	—	—	—	1
B 30	Grippe (52)	16 131	7 412	1	174	74	11	17	18	11
B 31	Lungenentzündung (53)	23 707	11 992	—	1 972	285	28	25	42	26
B 32	Bronchitis (54)	7 589	4 464	—	96	25	2	3	—	4
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	3 368	2 714	—	1	—	—	2	9	32
B 34	Blinddarmentzündung (63)	2 308	1 278	—	5	99	49	43	57	56
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	5 018	2 467	9	134	36	11	10	15	27
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	1 815	928	—	351	84	7	17	4	3
B 37	Leberzirrhose (672)	5 248	3 372	—	1	2	2	3	1	4
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	4 856	2 525	—	12	24	11	26	29	61
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	5 272	5 272	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	1 278	—	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	4 309	2 247	840	1 143	141	23	24	15	9
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	3 759	2 294	2 099	195	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1 273	755	188	567	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	17 377	9 994	7 889	2 105	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen(-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	45 889	21 137	98	429	106	23	29	54	60
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	60 867	30 756	27	702	395	118	146	193	243
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	9 635	7 739	—	9	214	224	180	644	1 341
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	16 625	11 104	18	223	725	338	358	741	813
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	8 930	5 904	—	—	—	1	10	228	394
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	475	277	32	11	17	12	7	13	26
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	539 134	276 370	11 215	8 846	3 011	1 215	1 266	2 520	3 675

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

im Jahre 1953 nach Todesursachen und Altersgruppen
zahlen

männliche Personen															Nr. der internationalen Liste B
von ... bis unter ... Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
211	232	242	377	595	826	753	763	771	601	445	128	27	4	-	B 1
33	41	24	38	47	54	37	56	56	47	42	19	5	4	-	B 2
5	8	8	20	40	89	88	94	84	59	49	9	1	-	-	B 3
1	1	2	1	4	13	5	8	5	6	2	1	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	1	1	-	-	1	2	2	2	1	-	1	-	-	-	B 6
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	B 7
-	1	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
2	4	-	6	1	2	1	4	-	-	1	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
10	5	5	3	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	B 15
-	-	-	2	3	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	B 16
13	15	16	26	56	69	53	61	56	60	45	25	9	6	-	B 17
215	250	334	890	1 982	3 536	4 645	5 502	6 841	7 643	6 737	3 072	848	116	-	B 18
13	40	46	109	163	260	232	267	259	256	239	117	40	4	-	B 19
21	17	12	33	59	101	130	240	297	358	292	136	32	4	-	B 20
4	4	6	8	8	12	36	41	64	79	83	38	16	-	-	B 21
28	48	46	172	421	934	1 560	2 661	4 813	7 234	8 561	5 316	1 938	336	1	B 22
15	10	8	22	23	32	25	25	29	16	7	3	-	1	-	B 23
4	3	3	9	5	9	5	5	13	10	3	4	-	-	-	B 24
5	4	7	9	9	18	18	20	32	36	37	15	6	1	-	B 25
121	145	207	648	1 408	2 725	3 420	4 460	5 881	7 384	7 598	4 815	1 802	288	-	B 26
45	63	71	130	225	342	470	624	833	1 058	1 051	627	210	37	-	B 27
3	5	11	24	49	110	175	275	374	435	414	211	48	8	-	B 28
3	4	1	8	30	45	60	80	105	116	105	67	16	-	-	B 29
11	15	28	47	111	205	261	468	756	1 327	1 798	1 369	589	121	-	B 30
32	29	43	87	204	343	471	683	1 084	1 684	2 327	1 694	767	166	-	B 31
3	13	9	20	89	217	253	366	469	725	919	757	387	107	-	B 32
58	55	82	204	345	429	374	325	280	255	176	64	20	3	-	B 33
36	51	38	66	98	109	109	103	110	115	82	42	10	-	-	B 34
16	17	19	50	90	132	176	184	299	367	408	312	126	29	-	B 35
4	4	10	13	33	28	33	31	54	71	67	72	36	6	-	B 36
10	34	54	130	232	393	463	484	527	516	359	126	28	3	-	B 37
95	84	80	162	231	272	247	253	281	272	239	111	32	3	-	B 38
-	-	-	1	2	19	72	213	514	1 049	1 612	1 187	520	83	-	B 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
9	3	6	8	8	9	3	3	2	1	-	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
48	68	78	198	374	594	614	759	1 157	2 066	4 101	5 246	3 676	1 353	4	B 45
245	278	305	694	1 329	2 194	2 470	2 841	3 681	4 539	5 045	3 597	1 374	340	-	B 46
787	523	384	533	498	530	367	383	309	309	306	145	46	7	-	BE 47
647	457	386	635	796	748	615	626	574	708	752	535	306	85	18	BE 48
309	254	325	501	729	727	647	491	424	334	298	145	40	6	11	BE 49
19	12	13	22	28	23	11	7	6	5	7	1	1	1	3	BE 50
3 082	2 798	2 910	5 908	10 327	16 155	18 906	23 412	31 045	39 745	44 210	30 007	12 956	3 124	37	B 1 - BE 50

Nr. der inter- nationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	9 127	2 954	—	21	28	4	12	48	112
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03)	1 467	736	—	25	89	18	16	25	31
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	1 045	438	5	37	1	—	1	—	4
B 4	Typhus (071)	150	89	—	—	1	1	2	3	6
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	30	13	—	2	4	1	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	92	49	—	3	16	8	1	5	—
B 8	Diphtherie (11)	277	129	—	9	54	32	3	5	3
B 9	Keuchhusten (132)	593	316	2	200	104	7	—	1	—
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	144	66	1	19	16	3	1	4	1
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	187	76	—	4	20	8	10	7	11
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	373	188	—	56	96	27	7	1	1
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	3	1	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18)	9	—	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	1 425	729	2	53	39	14	13	18	21
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	90 083	46 739	1	19	137	95	87	101	122
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	4 968	2 764	1	12	29	19	33	25	48
B 20	Diabetes mellitus (33)	5 228	3 445	—	1	11	7	20	18	14
B 21	Anämien (861, 865)	1 119	689	1	2	7	1	3	7	4
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	76 358	42 215	—	4	11	3	5	8	19
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	941	393	2	115	52	10	16	12	11
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	241	141	—	—	1	5	8	4	3
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	641	417	—	—	—	3	3	3	4
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	79 988	38 868	—	10	12	8	33	47	71
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	11 856	5 938	—	16	15	8	15	29	35
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	5 567	3 421	—	—	—	—	2	1	2
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	1 493	852	—	—	—	—	—	1	1
B 30	Grippe (52)	16 131	8 719	1	115	66	18	20	26	19
B 31	Lungentzündung (53)	23 707	11 715	—	1 680	264	33	32	33	30
B 32	Bronchitis (54)	7 589	3 125	—	67	16	—	1	4	5
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	3 368	654	—	1	—	2	—	3	4
B 34	Blinddarmentzündung (63)	2 308	1 030	—	1	54	45	43	34	28
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	5 018	2 551	—	59	17	5	15	23	14
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	1 815	887	—	251	79	9	5	4	6
B 37	Leberzirrhose (672)	5 248	1 876	—	—	2	1	3	2	3
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	4 856	2 331	—	5	17	11	33	46	57
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	5 272	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	1 278	1 278	—	—	—	—	—	41	184
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	4 309	2 062	805	1-010	127	23	33	10	12
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	3 759	1 465	1 334	131	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1 273	518	125	393	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	17 377	7 383	5 859	1 524	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	45 889	24 752	46	280	90	20	15	24	39
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 723, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	60 867	30 111	14	497	298	102	131	184	218
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	9 635	1 896	—	3	124	134	64	153	145
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	16 625	5 521	15	146	396	128	92	113	86
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	8 930	3 026	—	—	—	1	11	108	172
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	475	198	40	8	20	10	3	14	15
B1- BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	539 174	262 764	8 254	7 779	2 313	824	792	1 195	1 561

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
im Jahre 1953 nach Todesursachen und Altersgruppen
zahlen

weibliche Personen															Nr. der internationalen Liste B
von ... bis unter ... Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
186	208	142	208	209	184	210	265	370	360	258	108	17	4	-	B 1
30	25	23	44	44	37	45	56	56	66	59	28	17	2	-	B 2
10	14	8	15	36	53	69	53	65	41	24	1	1	-	-	B 3
4	4	4	7	9	8	15	6	7	9	3	-	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	B 6
3	2	1	2	-	-	4	1	1	-	-	1	1	-	-	B 7
1	3	1	1	2	1	3	6	2	2	-	1	-	-	-	B 8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	B 9
3	1	2	-	1	6	3	2	1	2	-	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
6	3	2	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
26	25	30	49	39	44	65	53	66	70	53	28	15	6	-	B 17
255	557	901	1 914	2 987	3 912	4 962	5 724	6 927	7 312	6 342	3 201	1 005	177	1	B 18
52	64	122	259	371	293	242	252	250	251	254	123	55	9	-	B 19
20	15	17	39	58	134	286	438	691	764	595	245	60	11	1	B 20
5	7	6	14	26	26	57	51	97	143	143	69	20	-	-	B 21
42	47	80	202	522	1 027	1 858	3 289	5 755	8 875	10 446	6 745	2 682	595	-	B 22
10	9	10	14	20	14	27	23	25	10	10	2	1	-	-	B 23
1	6	4	8	10	10	12	15	17	14	12	9	2	-	-	B 24
4	6	6	12	29	29	33	46	46	77	77	27	9	3	-	B 25
116	165	206	464	814	1 213	2 026	3 240	5 266	7 724	8 689	5 810	2 391	563	-	B 26
40	51	52	111	151	234	376	472	854	1 141	1 238	761	287	52	-	B 27
3	3	1	25	60	116	205	380	601	756	762	397	88	19	-	B 28
1	7	5	20	25	55	60	103	114	162	161	105	26	6	-	B 29
22	31	42	60	95	140	265	491	891	1 675	2 293	1 519	744	186	-	B 30
52	49	65	74	142	195	340	594	1 032	1 794	2 413	1 790	856	247	-	B 31
-	15	3	10	12	37	71	130	217	525	775	695	401	141	-	B 32
5	10	9	23	37	64	62	77	90	98	101	54	12	2	-	B 33
23	30	21	42	71	71	113	100	112	101	89	34	15	3	-	B 34
15	28	36	87	117	127	173	236	343	404	422	264	134	32	-	B 35
5	7	8	17	20	21	24	35	63	82	110	84	44	11	-	B 36
4	17	35	63	97	155	206	266	305	330	244	91	43	8	1	B 37
54	78	66	129	196	225	249	253	302	287	219	80	20	4	-	B 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39
309	332	240	152	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
4	8	3	6	8	4	4	2	2	1	-	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
49	50	37	81	152	204	294	474	1 071	2 262	5 187	7 006	5 206	2 162	3	B 45
338	464	502	900	1 278	1 625	1 984	2 528	3 411	4 394	5 090	3 795	1 863	495	-	B 46
97	93	70	123	103	111	112	95	121	138	117	74	17	2	-	BE 47
61	71	80	115	141	167	190	252	353	617	928	846	539	182	3	BE 48
152	191	197	296	404	363	330	271	221	155	94	40	18	1	1	BE 49
16	9	8	11	8	8	5	9	8	1	1	2	-	1	1	BE 50
2 024	2 706	3 046	5 599	8 312	10 917	14 980	20 288	29 757	40 645	47 212	34 036	16 589	4 924	11	B 1 - BE 50

Nr. der inter-nationales Liste B	Todesursache Nr des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	1,86	2,68	0,64	0,19	0,061	0,037	0,11	0,59	
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03)	0,30	0,32	0,72	0,61	0,16	0,093	0,16	0,17	
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	0,21	0,26	1,20	0,020	-	-	0,005	0,011	
B 4	Typhus (071)	0,031	0,027	0,026	0,007	0,006	-	0,020	0,028	
B 5	Cholera (081)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 6	Alle Arten von Dysenterie (085)	0,006	0,007	0,077	0,013	-	-	-	0,006	
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	0,019	0,019	0,077	0,15	0,037	0,019	-	0,006	
B 8	Diphtherie (11)	0,057	0,064	0,41	0,56	0,23	0,005	0,010	0,006	
B 9	Keuchhusten (132)	0,12	0,12	5,11	0,50	0,012	-	-	-	
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	0,029	0,034	0,61	0,15	0,031	0,009	0,005	0,011	
B 11	Pest (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	0,038	0,048	0,077	0,15	0,092	0,046	0,078	0,067	
B 13	Pocken (161)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 14	Masern (162)	0,076	0,080	1,51	0,67	0,13	0,014	-	-	
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	0,001	0,001	-	-	-	0,005	-	-	
B 16	Malaria (18)	0,002	0,004	-	-	-	-	-	-	
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	0,29	0,30	1,48	0,24	0,19	0,088	0,098	0,12	
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	18,39	18,83	0,66	1,00	0,71	0,47	0,77	1,03	
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	1,01	0,96	0,26	0,24	0,17	0,16	0,13	0,13	
B 20	Diabetes mellitus (33)	1,07	0,77	-	0,061	0,043	0,012	0,069	0,067	
B 21	Anämien (861, 865)	0,23	0,19	0,10	0,034	0,013	0,023	0,039	0,022	
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	15,59	14,84	0,051	0,061	0,037	0,084	0,088	0,12	
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	0,19	0,24	4,85	0,50	0,092	0,13	0,059	0,078	
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	0,049	0,043	-	-	0,006	0,070	0,039	0,017	
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	0,13	0,097	-	-	0,012	0,009	0,010	0,006	
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	16,33	17,87	0,33	0,047	0,074	0,13	0,38	0,44	
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	2,42	2,57	0,43	0,061	0,055	0,12	0,17	0,21	
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	1,14	0,93	0,026	-	-	0,005	-	0,011	
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	0,30	0,28	-	-	-	-	-	0,006	
B 30	Grippe (52)	3,29	3,22	4,47	0,50	0,067	0,079	0,088	0,061	
B 31	Lungenentzündung (53)	4,84	5,21	50,38	1,92	0,17	0,12	0,21	0,15	
B 32	Bronchitis (54)	1,55	1,94	2,45	0,17	0,012	0,014	-	0,022	
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	0,69	1,18	0,026	-	-	0,009	0,044	0,18	
B 34	Blinddarmentzündung (63)	0,47	0,56	0,13	0,67	0,30	0,20	0,28	0,31	
B 35	Darmverschluss und Hernien (64, 65)	1,02	1,07	3,65	0,24	0,067	0,046	0,074	0,15	
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	0,37	0,40	8,97	0,57	0,043	0,079	0,020	0,017	
B 37	Leberzirrhose (672)	1,07	1,47	0,026	0,013	0,012	0,014	0,005	0,022	
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	0,99	1,10	0,031	0,16	0,067	0,12	0,14	0,34	
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	1,08	2,29	-	-	-	-	-	-	
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77) ²⁾	1,14	-	-	-	-	-	-	-	
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	0,88	0,98	50,66	0,95	0,14	0,11	0,074	0,050	
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	0,77	1,00	58,61	-	-	-	-	-	
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	0,26	0,33	19,29	-	-	-	-	-	
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	3,55	4,34	255,34	-	-	-	-	-	
B 45	Alterschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	9,37	9,18	13,46	0,71	0,14	0,13	0,26	0,34	
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	12,43	13,36	18,63	2,66	0,72	0,68	0,95	1,36	
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	1,97	3,36	0,23	1,44	1,37	0,84	3,16	7,49	
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	3,39	4,83	6,16	4,88	2,07	1,66	3,63	4,54	
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	1,82	2,57	-	-	0,006	0,19	1,12	2,20	
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	0,097	0,12	1,10	0,11	0,074	0,32	0,064	0,15	
B1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	110,07	120,09	512,54	20,27	7,45	5,87	12,36	20,54	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

ursachen

im Jahre 1953 nach Todesursachen und Altersgruppen
10 000 der Bevölkerung

männliche Personen															Nr. der internationalen Liste B
von ... bis unter ... Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
1,29	1,62	2,12	2,25	3,36	5,05	6,28	7,92	9,52	9,55	10,64	7,25	5,47	4,71	-	B 1
0,20	0,29	0,21	0,23	0,27	0,33	0,31	0,58	0,69	0,75	1,00	1,08	-1,01	4,71	-	B 2
0,031	0,056	0,070	0,12	0,23	0,54	0,73	0,98	1,04	0,94	1,17	0,51	0,20	-	-	B 3
0,006	0,007	0,018	-0,006	0,023	0,079	0,042	0,083	0,062	0,095	0,048	0,057	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	0,007	0,009	-	-	0,006	0,017	0,021	0,025	0,016	-	0,057	-	-	-	B 6
-	-	-	-	0,006	-	-	0,021	0,012	0,016	0,024	-	-	-	-	B 7
-	0,007	-	0,012	-	-	0,008	0,010	0,012	-	0,024	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
0,012	0,028	-	0,036	0,006	0,012	0,008	0,042	-	-	0,024	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
0,061	0,035	0,044	0,018	0,006	0,024	0,025	0,010	0,012	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,024	-	-	-	-	B 15
-	-	-	0,012	0,017	0,006	0,008	-	-	0,032	-	-	-	-	-	B 16
0,080	0,10	0,14	0,16	0,32	0,12	0,44	0,63	0,69	0,95	1,08	1,42	1,82	7,06	-	B 17
1,32	1,75	2,93	5,30	11,21	21,62	38,73	57,12	84,51	121,49	161,06	173,95	171,66	136,47	-	B 18
0,080	0,28	0,40	0,65	0,92	1,59	1,93	2,77	3,20	4,07	5,71	6,63	8,10	4,71	-	B 19
0,13	0,12	0,11	0,20	0,33	0,62	1,08	2,49	3,67	5,69	6,98	7,70	6,48	4,71	-	B 20
0,025	0,028	0,053	0,048	0,045	0,073	0,30	0,43	0,79	1,26	1,98	2,15	3,24	-	-	B 21
0,17	0,34	0,40	1,03	2,38	5,71	13,01	27,63	59,46	114,99	204,66	301,02	392,31	395,29	-	B 22
0,092	0,070	0,070	0,13	0,13	0,20	0,21	0,26	0,36	0,25	0,17	0,17	-	1,18	-	B 23
0,025	0,021	0,026	0,054	0,028	0,055	0,042	0,052	0,16	0,16	0,072	0,23	-	-	-	B 24
0,031	0,028	0,061	0,054	0,051	0,11	0,15	0,21	0,40	0,97	0,88	0,85	1,21	1,18	-	B 25
0,74	1,01	1,82	3,86	7,96	16,66	28,52	46,30	72,65	117,37	181,64	272,65	364,78	338,82	-	B 26
0,28	0,44	0,62	0,78	1,27	2,09	3,92	6,48	10,29	16,82	25,13	35,50	42,51	43,53	-	B 27
0,018	0,035	0,096	0,11	0,28	0,67	1,46	2,86	4,62	6,91	9,90	11,95	9,72	9,41	-	B 28
0,018	0,028	0,009	0,048	0,17	0,28	0,50	0,83	1,30	1,84	2,51	3,79	3,24	-	-	B 29
0,067	0,10	0,25	0,28	0,63	1,25	2,18	4,86	9,34	21,09	42,98	77,52	119,23	142,35	-	B 30
0,20	0,20	0,38	0,52	1,15	2,10	3,93	7,09	13,39	26,77	55,63	95,92	155,26	195,29	-	B 31
0,018	0,091	0,079	0,12	0,50	1,33	2,11	3,80	5,79	11,52	21,97	42,87	78,34	125,88	-	B 32
0,36	0,38	0,72	1,22	1,95	2,62	3,12	3,37	3,46	4,05	4,21	3,62	4,05	3,53	-	B 33
0,22	0,36	0,33	0,39	0,55	0,67	0,91	1,07	1,36	1,83	1,96	2,38	2,02	-	-	B 34
0,098	0,12	0,17	0,30	0,51	0,81	1,47	1,91	3,69	5,83	9,75	17,67	25,51	34,12	-	B 35
0,025	0,028	0,088	0,078	0,19	0,17	0,28	0,32	0,67	1,13	1,60	4,08	7,29	7,06	-	B 36
0,061	0,24	0,47	0,78	1,31	2,40	3,86	5,02	6,51	8,20	8,58	7,13	5,67	3,53	-	B 37
0,58	0,59	0,70	0,97	1,31	1,66	2,06	2,63	3,47	4,32	5,71	6,29	6,48	3,53	-	B 38
-	-	-	0,006	0,011	0,12	0,60	2,21	6,35	16,67	38,54	67,21	105,26	97,65	-	B 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
0,055	0,021	0,053	0,048	0,045	0,055	0,025	0,031	0,025	0,016	-	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
0,29	0,47	0,68	1,18	2,11	3,63	5,12	7,88	14,29	32,84	98,04	297,06	744,13	1 594,12	-	B 45
1,50	1,94	2,68	4,14	7,51	13,42	20,60	29,50	45,47	72,15	120,61	203,68	278,14	400,00	-	B 46
4,83	3,65	3,37	3,18	2,82	3,24	3,06	3,98	3,82	4,91	7,32	8,21	9,31	8,24	-	BE 47
3,97	3,19	3,39	3,79	4,50	4,57	5,13	6,50	7,09	11,25	17,98	30,29	61,94	100,00	-	BE 48
1,90	1,77	2,85	2,99	4,12	4,45	5,40	5,10	5,24	5,31	7,12	8,21	8,10	7,06	-	BE 49
0,12	0,084	0,11	0,13	0,16	0,14	0,092	0,073	0,074	0,079	0,17	0,057	0,20	1,18	-	BE 50
18,91	19,54	25,53	35,22	58,39	98,78	157,66	243,06	383,51	631,78	1 056,90	1 699,15	2 622,67	3 675,29	-	B1 - BE 50

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	1,86	1,14	0,57	0,20	0,026	0,058	0,25	0,66
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03)	0,30	0,28	0,68	0,63	0,12	0,077	0,13	0,18
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	0,21	0,17	1,14	0,007	—	0,005	—	0,023
B 4	Typhus (071)	0,031	0,034	—	0,007	0,006	0,010	0,015	0,035
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	0,006	0,005	0,054	0,028	0,006	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	0,019	0,019	0,081	0,11	0,051	0,005	0,026	—
B 8	Diphtherie (11)	0,057	0,050	0,24	0,38	0,20	0,014	0,026	0,018
B 9	Keuchhusten (132)	0,12	0,12	5,48	0,74	0,015	—	0,005	—
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	0,029	0,025	0,54	0,11	0,019	0,005	0,020	0,006
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	0,038	0,029	0,11	0,14	0,051	0,048	0,036	0,064
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	0,076	0,072	1,52	0,68	0,17	0,034	0,005	0,006
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	0,001	0,000	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18)	0,002	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	0,29	0,28	1,49	0,28	0,090	0,063	0,092	0,12
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	18,39	18,00	0,54	0,97	0,61	0,42	0,52	0,72
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	1,01	1,06	0,35	0,21	0,12	0,16	0,13	0,28
B 20	Diabetes mellitus (33)	1,07	1,33	0,027	0,078	0,015	0,097	0,092	0,082
B 21	Anämien (861, 865)	0,23	0,27	0,081	0,050	0,006	0,014	0,036	0,023
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	15,59	16,25	0,11	0,078	0,019	0,024	0,041	0,11
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	0,19	0,15	3,18	0,37	0,064	0,077	0,061	0,064
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	0,049	0,054	—	0,007	0,032	0,039	0,020	0,018
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	0,13	0,16	—	—	0,019	0,014	0,015	0,023
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	16,33	14,97	0,27	0,085	0,051	0,16	0,24	0,42
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	2,42	2,29	0,43	0,11	0,051	0,072	0,15	0,21
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	1,14	1,32	—	—	—	0,010	0,005	0,012
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	0,30	0,33	—	—	—	—	0,005	0,006
B 30	Grippe (52)	3,29	3,36	3,15	0,47	0,12	0,097	0,13	0,11
B 31	Lungentzündung (53)	4,84	4,51	45,60	1,87	0,21	0,15	0,17	0,18
B 32	Bronchitis (54)	1,55	1,20	1,82	0,11	—	0,005	0,020	0,029
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	0,69	0,25	0,027	—	0,013	—	0,015	0,023
B 34	Blinddarmentzündung (63)	0,47	0,40	0,027	0,38	0,29	0,21	0,17	0,16
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	1,02	0,98	1,60	0,12	0,032	0,072	0,12	0,082
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	0,37	0,34	6,81	0,56	0,058	0,024	0,020	0,035
B 37	Leberzirrhose (672)	1,07	0,72	—	0,014	0,006	0,014	0,010	0,018
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	0,99	0,90	0,14	0,12	0,070	0,16	0,24	0,33
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	1,08	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75, 77) ²⁾	1,14	1,14	—	—	—	—	0,21	1,08
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	0,88	0,79	49,27	0,90	0,15	0,16	0,051	0,070
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	0,77	0,56	39,77	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	0,26	0,20	14,06	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	3,55	2,84	200,41	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen(-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	9,37	9,53	8,85	0,64	0,13	0,072	0,12	0,23
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	12,43	11,59	13,87	2,12	0,65	0,63	0,94	1,28
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	1,97	0,73	0,081	0,88	0,86	0,31	0,78	0,85
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	3,39	2,13	4,37	2,81	0,82	0,44	0,58	0,50
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	1,82	1,17	—	—	0,006	0,053	0,55	1,01
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	0,097	0,076	1,30	0,14	0,064	0,014	0,072	0,088
B1-BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	110,07	101,18	408,06	16,42	5,27	3,83	6,11	9,15

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

ursachen

im Jahre 1953 nach Todesursachen und Altersgruppen
10 000 der Bevölkerung

weibliche Personen															Nr. der internationalen Liste B
von ... bis unter ... Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
0,98	1,07	0,92	0,98	1,03	1,00	1,33	2,03	3,54	4,59	5,07	4,85	2,40	2,78	-	B 1
0,16	0,13	0,15	0,21	0,22	0,20	0,28	0,43	0,54	0,84	1,16	1,26	2,40	1,39	-	B 2
0,053	0,072	0,052	0,070	0,18	0,29	0,44	0,41	0,62	0,52	0,47	0,045	0,14	-	-	B 3
0,021	0,021	0,026	0,033	0,044	0,044	0,095	0,046	0,067	0,11	0,059	-	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	0,007	-	-	-	-	-	-	0,013	0,059	0,045	-	-	-	B 6
0,016	0,010	0,007	0,009	-	-	0,025	0,008	0,010	-	-	0,045	0,14	-	-	B 7
0,005	0,015	0,007	0,005	0,010	0,005	0,019	0,046	0,019	0,025	-	0,045	-	-	-	B 8
-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	0,013	-	-	-	-	-	B 9
0,016	0,005	0,013	-	0,005	0,033	0,019	0,015	0,010	0,025	-	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
0,032	0,015	0,013	0,009	-	0,011	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
0,14	0,13	0,20	0,23	0,19	0,24	0,41	0,41	0,63	0,89	1,04	1,26	2,12	4,17	-	B 17
1,34	2,86	5,87	8,98	14,68	21,34	31,33	43,93	66,22	93,15	124,65	143,74	142,15	122,92	-	B 18
0,27	0,33	0,79	1,21	1,82	1,60	1,53	1,93	2,39	3,20	4,99	5,52	7,78	6,25	-	B 19
0,11	0,077	0,11	0,18	0,28	0,73	1,81	3,36	6,61	9,73	11,69	11,00	8,49	7,64	-	B 20
0,026	0,036	0,039	0,066	0,13	0,14	0,36	0,39	0,93	1,82	2,81	3,10	2,83	-	-	B 21
0,22	0,24	0,52	0,95	2,56	5,60	11,73	25,24	55,02	113,06	205,31	302,87	379,35	413,19	-	B 22
0,053	0,046	0,065	0,066	0,098	0,076	0,17	0,18	0,24	0,13	0,20	0,090	0,14	-	-	B 23
0,005	0,031	0,026	0,038	0,049	0,055	0,076	0,12	0,16	0,18	0,24	0,40	0,28	-	-	B 24
0,021	0,031	0,039	0,056	0,14	0,16	0,21	0,35	0,44	0,98	1,31	1,21	1,27	2,08	-	B 25
0,61	0,85	1,34	2,18	4,00	6,62	12,79	24,87	50,34	98,39	170,77	260,89	338,19	390,97	-	B 26
0,21	0,26	0,34	0,52	0,74	1,28	2,37	3,62	8,16	14,54	24,33	34,17	40,59	36,11	-	B 27
0,016	0,015	0,007	0,12	0,29	0,63	1,29	2,92	5,75	9,63	14,98	17,83	12,45	13,19	-	B 28
0,005	0,036	0,033	0,094	0,12	0,30	0,38	0,79	1,09	2,06	3,16	4,71	3,68	4,17	-	B 29
0,12	0,16	0,27	0,28	0,47	0,76	1,67	3,77	8,52	21,34	43,07	68,21	105,23	129,17	-	B 30
0,27	0,25	0,42	0,35	0,70	1,06	2,15	4,56	9,87	22,85	47,43	80,38	121,07	171,33	-	B 31
-	0,077	0,020	0,047	0,059	0,20	0,45	1,00	2,07	6,69	15,23	31,21	56,72	97,92	-	B 32
0,026	0,051	0,059	0,11	0,18	0,35	0,39	0,59	0,86	1,25	1,99	2,42	1,70	1,39	-	B 33
0,12	0,15	0,14	0,20	0,35	0,39	0,71	0,77	1,07	1,29	1,75	1,53	2,12	2,08	-	B 34
0,079	0,14	0,23	0,41	0,57	0,69	1,09	1,81	3,28	5,15	8,29	11,85	18,95	22,22	-	B 35
0,026	0,036	0,052	0,080	0,098	0,11	0,15	0,27	0,62	1,04	2,16	3,77	6,22	7,64	-	B 36
0,021	0,087	0,23	0,30	0,48	0,85	1,30	2,04	2,92	4,20	4,80	4,09	6,08	5,56	-	B 37
0,28	0,40	0,43	0,61	0,96	1,23	1,57	1,94	2,89	3,66	4,30	3,59	2,83	2,78	-	B 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39
1,63	1,71	1,56	0,71	0,008	0,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
0,021	0,041	0,020	0,028	0,039	0,022	0,025	0,015	0,019	0,013	-	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
0,26	0,26	0,24	0,38	0,75	1,11	1,86	3,64	10,24	28,82	101,95	314,59	736,35	1 501,39	-	B 45
1,78	2,39	3,27	4,22	6,28	8,87	12,53	19,40	32,61	55,97	100,04	170,41	263,31	343,75	-	B 46
0,51	0,48	0,46	0,58	0,51	0,61	0,71	0,73	1,16	1,76	2,30	3,32	2,40	1,39	-	BE 47
0,32	0,37	0,32	0,54	0,69	0,91	1,20	1,93	3,37	7,86	18,24	37,99	76,24	126,39	-	BE 48
0,80	0,98	1,28	1,39	1,98	1,98	2,08	2,08	2,11	1,97	1,85	1,80	2,35	0,69	-	BE 49
0,084	0,046	0,052	0,052	0,039	0,044	0,032	0,069	0,076	0,013	0,020	0,090	-	0,69	-	BE 50
10,67	13,92	19,84	26,26	40,84	59,56	94,57	155,71	284,48	517,77	927,91	1 528,33	2 346,39	3 419,44	-	B1-BE 50

3. Die Sterbefälle¹⁾ im Bundesgebiet im Jahre 1953
(Deutsches Todes)

a) Grund

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	In					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5 "	5 bis unter 10 "	10 bis unter 15 "	15 bis unter 20 "
Infektions									
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	714	698	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angaben	8 413	5 475	-	25	28	10	8	22
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	9 127	6 173	-	25	28	10	8	22
021	Hirnhaut-Tuberkulose	371	204	-	18	65	18	10	17
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose	72	35	-	3	11	1	1	2
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	26	11	-	-	-	1	-	-
024	Miliartuberkulose	166	79	-	6	10	2	-	3
02	Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	635	332	-	27	86	22	11	22
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	153	65	-	1	2	3	8	4
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	323	150	-	-	-	-	-	4
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	44	12	-	-	-	-	-	-
034	Tuberkulose des Lymphsystems	68	28	-	-	3	1	-	-
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	185	114	-	-	-	-	-	2
036	Augentuberkulose	2	1	-	-	-	-	-	-
037	Tuberkulose der Nebennieren	23	11	-	-	-	-	1	-
038	Ohrentuberkulose	1	1	-	-	-	-	-	-
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose	33	17	-	-	-	-	-	-
03	Tuberkulose anderer Organe	832	399	-	1	5	4	9	10
00-03	Tuberkulose insgesamt	10 594	6 904	-	53	119	36	28	54
051	Angeborene Syphilis	98	50	1	46	3	-	-	-
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- und Sekundärstadium)	3	1	-	-	-	-	-	-
053	Aortenaneurysma (einschl. o.n.A., ausschl. nichtsyphilit. 459)	113	77	-	-	-	-	-	-
054	Tabes dorsalis	181	116	-	-	-	-	-	-
055	Progressive Paralyse	249	145	-	-	-	-	-	-
059	Anderer u.n.n. bez. Formen der Syphilis	401	218	-	-	-	-	-	1
05	Syphilis	1 045	607	1	46	3	-	-	1
061	Akute und chronische Gonorrhoe der Harn- und Geschlechtsorgane	7	5	-	-	-	-	-	-
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen	1	1	-	-	-	-	-	-
069	Anderer u.n.n. bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten	4	1	-	-	-	-	-	-
06	Gonorrhoeische Infektionen und andere Geschlechtskrankheiten	12	7	-	-	-	-	-	-
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus	150	61	-	1	1	1	-	4
072	Paratyphus	58	20	-	1	1	-	-	-
073	Anderer Infektionen der Salmonellagruppe	9	4	-	-	-	1	-	-
07	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus	217	85	-	2	2	2	-	4
081	Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-
082	Undulierendes Fieber	9	8	-	-	-	-	-	-
083	Ruhr (alle Formen)	30	17	-	3	2	-	-	-
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion und -intoxikation) ausschl.: durch Salmonella Bakt. 073, nichtbakt. 961	14	5	-	-	-	-	-	-
08	Anderer Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen	53	30	-	3	2	-	-	-
091	Scharlach (einschl. Komplikationen)	62	28	1	-	18	5	4	-
0	Obergruppe 0 insgesamt	11 983	7 661	2	104	144	43	32	59

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegessterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

männliche Personen																Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																
20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
krankheiten																0
-	-	1	4	21	79	133	107	115	122	73	38	3	2	-	-	000
105	211	231	238	356	516	693	646	648	649	528	407	125	25	4	-	010
105	211	232	242	377	595	826	753	763	771	601	445	128	27	4	-	00,01
14	11	6	5	9	10	8	5	6	2	-	-	-	-	-	-	021
2	-	1	-	2	2	2	2	2	4	-	-	-	-	-	-	022
-	2	-	-	-	-	2	3	-	3	1	2	-	-	-	-	023
3	2	5	3	6	2	8	3	11	6	5	3	1	-	-	-	024
19	15	12	8	17	14	20	13	19	15	6	5	1	-	-	-	02
6	5	6	2	1	5	3	4	3	4	2	5	-	-	1	-	031
2	6	7	7	6	9	9	9	17	22	25	15	10	2	-	-	032
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	4	3	1	-	-	033
1	-	1	1	-	-	2	4	2	3	3	5	1	-	1	-	034
2	7	14	3	11	16	17	7	10	9	5	5	2	2	2	-	035
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	1	2	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	038
1	-	1	1	-	1	1	-	3	2	4	2	1	-	-	-	039
12	18	29	16	21	33	34	24	37	41	41	37	18	5	4	-	03
136	244	273	266	415	642	880	790	819	827	648	487	147	32	8	-	00-03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	1	1	-	6	12	9	20	9	8	7	3	1	-	-	053
-	-	-	1	1	3	17	16	21	26	19	12	-	-	-	-	054
-	3	4	3	10	10	29	19	21	20	13	12	1	-	-	-	055
2	2	3	3	9	20	31	44	32	29	19	18	5	-	-	-	059
2	5	8	8	20	40	89	88	94	84	59	49	9	1	-	-	05
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	063
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069
1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	06
5	1	1	2	1	4	13	5	8	5	6	2	1	-	-	-	071
-	-	1	2	-	4	2	-	1	2	3	2	1	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	073
5	1	2	4	1	8	17	5	10	7	9	4	2	-	-	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	082
1	-	1	1	-	-	1	2	2	2	1	-	1	-	-	-	083
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	084
1	-	1	2	1	1	4	4	3	3	4	4	1	-	-	-	08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09
145	250	284	280	437	691	990	888	926	923	720	542	159	34	8	-	0

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5 "	5 bis unter 10 "	10 bis unter 15 "	15 bis unter 20 "
				noch: Infektions					
10	101 Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)	364	175	-	18	15	6	5	6
11	111 Diphtherie (einschl. Komplikationen)	277	148	-	16	83	38	1	2
12	121 Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre)	144	78	-	24	23	5	2	1
	131 Erysipel (Rose)	145	52	-	6	1	-	-	-
	132 Keuchhusten	593	277	-	200	75	2	-	-
	133 Pest	-	-	-	-	-	-	-	-
	134 Lepra (Aussatz)	-	-	-	-	-	-	-	-
	135 Tetanus (Starrkrampf)	206	125	2	8	1	13	11	5
	136 Milzbrand, Anthrax	3	3	-	-	-	-	-	-
	137 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	30	15	-	2	5	1	-	-
	139 Sonstige bakterielle Krankheiten	20	16	-	1	-	-	-	-
13	Andere bakterielle Krankheiten	997	488	2	217	82	16	11	5
	141 Weilsche Krankheit	10	7	-	-	-	-	-	-
	149 Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	6	3	-	1	-	1	-	-
14	Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis	16	10	-	1	-	1	-	-
	151 Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)	187	111	-	3	22	15	10	16
	152 Spätfolgen der Kinderlähmung	29	16	-	-	-	-	-	4
	153 Übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) (Kopfgrippe 522)	57	24	-	1	3	2	-	2
	154 Spätfolgen der Gehirnentzündung	124	68	-	-	1	3	-	1
15	Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung	397	219	-	7	26	20	10	23
	161 Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-
	162 Masern	373	185	-	59	100	22	3	-
	163 Gelbfieber	-	-	-	-	-	-	-	-
	164 Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)	145	57	-	2	2	2	-	1
	165 Tollwut (Lyssa)	1	1	-	-	-	-	-	-
	166 Trachom (Körnerkrankheit)	-	-	-	-	-	-	-	-
	167 Papageienkrankheit	2	1	-	-	-	-	-	-
	169 Andere Viruskrankheiten (ausschl. Grippe 521 und Virus-pneumonie 539)	85	37	-	9	4	-	-	1
16	Andere Viruskrankheiten	606	281	-	70	106	24	3	2
	171 Fleckfieber	3	2	-	-	-	-	1	-
	172 Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten	3	2	-	-	-	-	1	-
18	181 Alle Formen der Malaria	9	9	-	-	-	-	-	-
	191 Bilharziose (Schistosomiasis)	-	-	-	-	-	-	-	-
	192 Echinokokkenkrankheit	13	9	-	-	-	-	-	-
	193 Filariose (Filariasis)	1	1	-	-	-	-	-	-
	194 Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-
	195 Hakenwurmkrankheit (Ankylostomiasis)	2	2	-	-	-	1	-	-
	196 Andere Wurmkrankheiten	10	6	-	-	2	-	1	-
	197 Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)	17	11	-	-	-	-	1	-
	199 Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten	83	38	-	6	6	2	1	-
19	Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten	126	67	-	6	8	3	3	-
1	Obergruppe 1 insgesamt	2 939	1 477	2	359	343	113	36	39
0 - 1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	14 922	9 138	4	463	487	156	68	98

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

männliche Personen																Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950		
Alter von bis unter Jahren																		
20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt			
6	1	3	2	9	13	13	8	15	19	17	13	3	-	3	-	10	101	
1	-	1	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	11	111	
2	2	4	-	6	1	2	1	4	-	-	1	-	-	-	-	12	121	
-	1	-	-	-	3	1	5	3	2	10	9	6	4	1	-	-	131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	
7	5	3	3	5	9	14	11	11	6	4	4	3	-	-	-	-	135	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	136	
1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	137	
-	-	-	-	2	2	2	3	2	2	-	-	1	1	-	-	-	139	
8	6	3	3	7	15	18	19	18	12	15	14	11	5	1	-	13	-	
-	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	149	
-	-	1	1	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	14	-	
12	10	5	5	3	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	151	
1	1	1	3	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	152	
1	-	-	-	1	-	2	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	153	
-	-	2	1	1	6	14	10	12	6	8	3	-	-	-	-	-	154	
14	11	8	9	6	8	21	17	17	9	10	3	-	-	-	-	15	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	
1	1	2	2	3	6	4	2	4	5	9	4	5	1	1	-	-	164	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	
3	1	-	-	-	1	-	2	1	3	-	7	3	2	-	-	-	169	
4	4	2	2	3	7	4	5	5	8	9	11	8	3	1	-	16	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	171	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	17	-
-	-	-	-	2	3	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	18	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	
-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	192	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	193	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	196	
-	-	-	-	-	2	2	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	197	
2	-	1	1	2	5	3	2	1	2	1	-	2	-	1	-	-	199	
2	2	2	1	2	9	7	4	6	4	4	1	2	-	1	-	19	-	
37	26	24	18	38	57	69	56	66	54	57	45	24	8	6	-	1	-	
182	276	308	298	475	748	1 059	944	992	977	777	587	183	42	14	-	0-1	-	

krankheiten

1

Nr. des deutschen Todesursachenzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	83	65	-	-	-	-	-	-
202	" " der Zunge	209	143	-	-	-	-	-	-
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n.n. bez. Sitzes	440	277	-	-	1	2	1	2
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	732	485	-	-	1	2	1	2
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	1 746	1 237	-	-	-	-	-	-
212	" " des Magens	23 963	13 188	-	-	-	-	1	1
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwölffingerdarms	214	99	-	-	-	1	1	-
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	3 967	1 904	-	-	-	2	-	-
215	" " des Mastdarms	4 152	2 465	-	-	-	-	-	-
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	4 803	1 580	-	1	-	1	-	-
217	" " der Leber (sekundär u.n.n. bez.)	3 372	1 331	-	-	4	-	2	2
218	" " der Bauchspeicheldrüse	1 835	965	-	-	-	-	-	1
219	" " des Bauchfells und anderer n.n. bez. Verdauungsorgane	3 365	1 370	-	-	1	2	-	1
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	47 417	24 139	-	1	5	6	4	5
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen	116	67	-	-	-	-	1	-
222	" " des Kehlkopfes	610	539	-	1	-	-	-	-
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim. Sitz u.n.n. bez.)	8 270	6 855	-	-	3	-	1	3
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	203	150	-	-	-	-	-	1
229	" " von Brustorganen (sekundär)	84	39	-	-	-	-	2	-
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	9 283	7 650	-	1	3	-	4	4
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	5 584	66	-	-	-	-	-	-
232	" " des Gebärmutterhalses	963	-	-	-	-	-	-	-
233	" " anderer und n.n. bez. Teile der Gebärmutter	4 237	-	-	-	-	-	-	-
235	" " der Eierstöcke und anderer n.n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane	4 236	-	-	-	-	-	-	-
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	3 190	3 190	-	-	-	1	-	-
237	" " der Hoden	165	165	-	-	1	1	1	5
238	" " anderer und n.n. bez. männlicher Geschlechtsorgane	77	77	-	-	-	-	-	1
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	3 369	2 248	-	4	16	5	1	2
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Horn- und Geschlechtsorgane	21 821	5 746	-	4	17	7	2	8
241	Bösartige Neubildungen der Haut	869	394	-	2	-	-	-	2
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	760	408	-	1	10	9	13	14
243	" " der Schilddrüse	499	161	-	-	-	-	-	-
244	" " anderer endokriner Drüsen	132	77	-	-	-	1	-	-
245	" " der Knochen unter Einschluß der Kieferknochen	1 062	550	-	1	7	4	19	18
246	" " des Bindegewebes	39	18	-	-	-	-	-	-
249	" " sonstigen und n.n. bez. Sitzes	3 496	1 476	-	1	10	11	9	22
24	Bösartige Neubildungen an anderen und n.n. bez. Stellen	6 857	3 084	-	5	27	25	41	56
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	490	292	-	1	6	6	5	13
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	847	519	-	3	4	10	13	15
253	Leukämie und Aleukämie	2 305	1 247	-	9	82	59	31	52
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	331	182	-	2	3	-	1	2
25	Neubildungen d. lymphat. u. der blutbildenden Organe	3 973	2 240	-	15	95	75	50	82
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	207	-	-	-	-	-	-	-
262	" " der Gebärmutter	414	-	-	-	-	-	-	-
263	" " der anderen weiblichen Geschlechtsorgane	24	-	-	-	-	-	-	-
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	204	89	-	-	1	1	5	3
269	" " anderer und n.n. bez. Organe (ausschließl. Nasenpolyp 571)	270	131	-	2	3	1	2	-
26	Gutartige Neubildungen	1 119	220	-	2	4	2	7	3
270	Neubildungen unbek. Charakters der Mundhöhle und des Rachens	10	4	-	-	-	-	-	-
271	" " der Verdauungsorgane	769	363	1	1	1	-	1	-
272	" " der Atmungsorgane	653	486	-	-	1	1	1	3
273	" " der Brustdrüse	8	4	-	-	-	-	-	-
274	" " der Harn- und Geschlechtsorgane	612	238	-	-	8	-	-	2
275	" " der lymphatischen und blutbildenden Organe	22	7	-	-	-	-	-	1
376	" " des Gehirns	1 342	692	-	4	20	23	22	16
279	" " anderer und nicht näher bezeichneter Organe	433	190	1	1	2	1	4	2
27	Neubildungen unbekanntes Charakters	3 849	1 984	2	6	32	25	28	24
2	Obergruppe 2 insgesamt	95 051	45 548	2	34	184	142	137	184

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
(ursachenverzeichnis 1950)
zahlen

männliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																	
20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr			
-	-	-	1	-	2	3	6	3	8	12	14	11	4	1	-	201	
-	1	2	1	2	5	17	19	9	19	26	24	15	2	1	-	202	
1	1	3	2	9	17	25	21	34	42	42	42	22	8	2	-	209	
1	2	5	4	11	24	45	46	46	69	80	80	48	14	4	-	20	
2	-	-	2	12	32	122	91	129	171	230	239	152	31	4	-	211	
4	16	39	67	211	498	895	1 265	1 653	2 276	2 586	2 331	1 050	260	33	-	212	
-	2	1	1	2	5	13	9	9	19	17	11	7	1	-	-	213	
1	4	10	12	38	70	109	119	212	331	401	360	157	38	1	-	214	
2	3	3	17	33	62	119	216	306	434	509	491	207	58	5	-	215	
-	3	6	7	23	61	121	144	209	267	321	261	120	32	-	-	216	
2	2	5	7	13	50	91	132	174	212	266	210	95	31	3	-	217	
-	2	3	8	28	60	123	133	144	181	153	95	27	7	-	-	218	
2	4	7	8	23	14	77	102	110	218	262	273	151	18	7	-	219	
16	36	74	129	383	885	1 670	2 241	2 976	4 109	4 750	4 321	1 966	506	56	-	21	
-	-	-	1	2	8	5	3	13	10	12	7	4	1	-	-	221	
-	-	4	3	6	26	48	66	81	79	106	80	32	7	-	-	222	
12	10	9	39	169	513	961	1 350	1 240	1 094	807	463	139	39	3	-	223	
-	2	-	2	4	11	28	28	20	20	18	15	-	1	-	-	224	
2	1	-	1	-	2	7	5	3	3	9	3	-	1	-	-	229	
14	13	13	46	181	560	1 049	1 452	1 357	1 206	952	568	175	49	3	-	22	
-	-	1	-	3	2	5	12	8	11	10	10	3	1	-	-	231	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	
-	2	2	2	3	17	43	105	237	467	822	887	454	136	12	-	236	
13	26	24	10	16	11	6	2	8	14	10	8	5	1	-	-	237	
-	-	1	1	2	1	5	5	10	8	9	16	14	4	-	-	238	
5	6	8	8	44	92	188	242	281	342	407	359	172	55	11	-	239	
18	34	36	21	68	126	247	366	544	842	1 258	1 280	648	197	23	-	23	
2	5	13	4	13	21	28	28	28	26	48	69	60	33	12	-	241	
12	7	12	16	33	53	79	66	36	32	7	5	2	-	1	-	242	
1	-	-	5	5	15	14	20	27	36	18	11	9	-	-	-	243	
1	-	-	1	12	5	11	8	9	10	13	7	6	2	1	-	244	
23	7	8	7	21	28	48	63	59	59	67	66	30	11	4	-	245	
1	-	1	-	-	2	1	-	4	-	6	1	2	-	-	-	246	
19	22	17	28	49	94	110	137	173	219	221	200	92	32	10	-	249	
59	41	51	61	123	218	291	322	336	382	380	359	201	78	28	-	24	
9	8	6	9	20	20	32	29	35	33	31	20	6	2	1	-	251	
29	35	32	27	43	59	65	43	45	37	35	21	3	-	-	-	252	
38	46	33	33	51	73	116	121	128	141	134	77	21	1	1	-	253	
1	-	-	4	10	17	21	25	35	22	23	11	4	1	-	-	259	
77	89	71	73	124	169	234	218	243	233	223	129	34	4	2	-	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263	
2	1	8	8	9	11	16	8	8	4	2	2	-	-	-	-	264	
-	1	1	2	9	11	7	10	12	16	18	20	11	5	-	-	269	
2	2	9	10	18	22	23	18	20	20	20	22	11	5	-	-	26	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	270	
1	-	1	2	10	15	28	41	56	64	79	37	14	2	-	-	271	
2	2	7	2	6	32	59	71	74	82	72	50	19	2	-	-	272	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	273	
1	-	-	1	4	9	14	13	22	29	52	39	31	12	1	-	274	
-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	275	
18	9	20	28	66	86	130	87	82	18	19	13	1	-	-	-	276	
-	-	3	3	4	5	17	15	21	24	27	34	16	6	1	-	279	
22	11	31	36	91	141	237	214	247	239	236	217	106	35	4	-	27	
209	228	290	380	999	2 145	3 796	4 877	5 769	7 100	7 899	6 976	3 189	888	120	-	2	

2

(Tumoren)

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr		1 bis unter 5 Jahre	
				5	10	15	20		
3 Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,									
30	301 Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschließlich Asthma cardiale 459)	7 356	4 682	-	9	13	2	3	1
31	319 Andere allergische Erkrankungen	25	16	-	4	-	-	1	-
	321 Nichttoxischer Kropf (Struma)	429	101	1	-	-	1	1	1
	322 Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	398	62	-	-	-	-	-	5
	329 Andere Krankheiten der Schilddrüse	75	16	-	2	3	2	1	-
32	Krankheiten der Schilddrüse	902	179	1	2	3	3	2	6
33	331 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	5 228	1 783	-	-	9	7	9	14
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	25	11	-	1	-	-	-	1
	342 Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse)	64	23	-	-	-	-	-	-
	343 Krankheiten des Thymus	241	116	8	119	14	1	-	3
	344 Krankheiten der Nebennieren	85	32	-	1	2	-	1	-
	345 Ovarielle Störungen	-	-	-	-	-	-	-	-
	346 Testikuläre Störungen	-	-	-	-	-	-	-	-
	349 Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	78	34	-	1	1	-	-	1
34	Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	493	246	8	122	17	1	1	5
	351 Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	102	62	-	16	10	-	1	2
	352 Osteomalazie (Knochenerweichung)	26	5	-	-	-	-	-	-
	355 Andere Avitaminosen und Mangelzustände	37	18	-	1	3	-	-	-
	356 Gicht	106	28	-	-	-	-	-	-
	359 Andere Stoffwechselkrankheiten	137	56	-	2	2	1	-	-
35	Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	408	169	-	49	15	1	1	2
	361 Schizophrene Störungen	438	136	-	-	-	-	-	3
	362 Manisch-depressives Irresein	29	8	-	-	-	-	-	-
	364 Andere Psychosen und Geistesstörungen n.n. bez. Art	244	95	2	-	-	1	-	2
	365 Alkoholismus	123	109	-	-	-	-	-	-
	366 Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Debilität)	245	122	2	21	23	5	11	15
	369 Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen anderer und n.n. bez. Art	78	29	-	-	-	1	-	1
36	Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	1 157	499	4	21	23	7	11	21
	371 Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n. bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	68 878	30 592	-	2	9	6	16	18
	372 Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnadverkalkung	7 480	3 551	-	-	-	-	2	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	76 358	34 143	-	2	9	6	18	18
	381 Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	941	548	6	184	74	15	27	12
	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis)	890	467	2	65	80	29	20	19
	383 Multiple Sklerose	1 145	453	-	-	-	-	-	1
	384 Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	171	107	-	3	2	2	4	9
	385 Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, s. 899)	908	485	-	1	14	18	27	37
	389 Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	2 308	1 179	-	15	36	14	19	25
38	Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems	6 363	3 239	8	268	206	78	97	103
39	399 Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuritiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angeg. 811	212	109	-	1	2	1	-	1
3	Obergruppe 3 insgesamt	98 502	45 065	21	478	297	106	143	171

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

männliche Personen																Nr. des deutschen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																
20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems

3

5	13	16	25	61	186	397	547	557	726	830	800	393	86	12	-	30	301	
1	-	-	-	2	1	2	2	-	1	-	1	1	-	-	-	31	319	
3	1	1	-	4	6	11	8	10	17	18	11	7	-	-	-	-	321	
2	1	1	1	4	5	9	11	5	10	5	3	-	-	-	-	-	322	
-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	329	
5	2	2	1	10	12	22	20	16	28	23	14	7	-	-	-	32	-	
12	21	17	12	33	59	101	130	240	297	358	292	136	32	4	-	33	331	
-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	341	
2	1	1	2	-	6	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	342	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	343	
1	1	-	1	2	6	4	6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	344	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346	
1	3	1	1	2	5	3	3	2	2	2	2	1	-	-	-	-	349	
4	5	2	4	5	18	11	15	6	9	4	5	4	-	-	-	34	-	
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	352	
-	-	-	-	-	3	1	3	1	3	3	-	-	-	-	-	-	355	
-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	11	4	2	-	1	-	-	356	
-	-	2	2	5	8	10	8	6	6	3	1	-	-	-	-	-	359	
-	3	2	2	7	13	14	12	9	11	19	6	2	-	1	-	35	-	
15	10	6	5	10	19	11	15	14	13	6	4	5	-	-	-	-	361	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	-	1	-	-	-	362	
1	3	6	6	9	15	12	8	9	11	5	3	2	-	-	-	-	364	
1	3	-	4	14	21	14	14	11	11	3	8	-	2	-	-	-	365	
3	3	4	2	5	1	5	2	9	4	2	1	2	1	1	-	-	366	
-	-	-	2	2	2	3	3	1	5	1	1	1	-	-	-	-	369	
20	19	16	19	40	58	45	44	45	49	22	20	10	4	1	-	36	-	
21	27	46	44	172	412	910	1 505	2 526	4 434	6 517	7 517	4 516	1 601	292	1	-	371	
-	1	2	2	-	9	24	55	135	379	717	1 044	800	337	44	-	-	372	
21	28	48	46	172	421	934	1 560	2 661	4 813	7 234	8 561	5 316	1 938	336	1	37	-	
14	15	10	8	22	23	32	25	25	29	16	7	3	-	1	-	-	381	
16	14	18	10	18	26	33	28	28	35	16	6	3	1	-	-	-	382	
9	12	26	29	42	76	60	42	40	29	21	31	22	13	-	-	-	383	
6	3	8	2	6	10	11	12	9	5	8	7	-	-	-	-	-	384	
43	45	31	26	46	50	34	28	25	36	11	11	1	1	-	-	-	385	
17	13	9	16	47	58	115	122	141	167	180	143	33	6	3	-	-	389	
105	102	102	91	181	243	285	257	268	301	252	205	62	21	4	-	38	-	
3	1	-	8	5	8	9	14	14	14	9	10	6	3	-	-	-	39	399
176	194	205	208	516	1 019	1 820	2 601	3 816	6 249	8 751	9 914	5 937	2 084	358	1	-	3	

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
				Krankheiten des					
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	36	10	-	-	-	-	1	1
402	Chorea (Veitstanz) "rheumatisch und ohne nähere Angabe" (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	11	5	-	-	-	-	-	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	47	15	4	-	-	-	1	1
41	411 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	194	85	-	-	-	1	14	7
421	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	187	75	-	-	-	1	2	2
422	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	385	128	-	-	-	1	-	-
423	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	11	3	-	-	-	-	-	-
429	Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	58	18	-	-	-	-	-	-
42	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	641	224	-	-	-	2	2	2
431	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	691	383	-	4	3	3	10	9
432	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	118	59	-	2	-	-	2	-
433	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	33	20	-	-	-	1	-	-
43	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzens	842	462	-	6	3	4	12	9
44	441 Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	993	538	-	1	3	-	1	2
451	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	5 960	2 482	-	6	2	8	21	51
452	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels	46 834	21 362	-	7	5	4	7	21
455	Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. angina pectoris	27 155	17 249	-	-	-	-	1	6
456	Angina pectoris vasomotorica	39	27	-	-	-	-	-	-
459	Sonstige andere und n.n. bez. Erkrankungen des Herzens	10 021	4 918	-	10	3	5	12	24
45	Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	90 009	46 038	-	23	10	17	41	102
461	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	5 067	1 929	1	-	-	-	1	-
462	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose	500	217	-	-	-	-	-	-
463	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	1 130	468	-	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	363	173	-	-	-	-	-	-
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	7 060	2 787	1	-	-	-	1	-
471	Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	31	21	-	-	-	-	-	-
472	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	87	44	-	-	-	-	-	-
47	Blutunterdruck (Hypotonie) und andere Krankheiten des Kreislaufsystems	118	65	-	-	-	-	-	-
481	Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	10 874	5 408	-	-	-	-	-	-
482	Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	132	81	-	-	-	-	-	1
483	Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	724	310	-	-	-	-	-	-
484	Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	775	377	-	-	-	1	-	-
489	Sonstige Arterienerkrankungen	230	148	-	-	-	-	1	-
48	Erkrankungen der Arterien	12 735	6 324	-	-	-	1	1	1
491	Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	1 318	617	-	-	1	-	1	3
495	Sonstige Erkrankungen der Venen	2 121	802	-	-	-	-	1	2
498	Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	32	16	-	1	1	-	2	-
49	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	3 471	1 435	-	1	2	-	4	5
4	Obergruppe 4 insgesamt	116 110	57 973	1	31	18	25	77	129

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
zahlen

männliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																	
20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr			
1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	-	401	
-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	402	
1	-	1	1	1	2	1	-	2	1	1	2	2	-	-	-	40	
2	4	2	2	8	3	8	5	3	12	9	3	2	-	-	-	41 411	
1	4	3	5	4	6	11	4	7	9	11	3	2	-	-	-	421	
-	-	1	2	3	3	6	11	11	21	23	29	10	6	1	-	422	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	423	
-	1	-	-	1	-	1	2	2	2	2	1	3	-	-	-	429	
1	5	4	7	9	9	18	18	20	32	36	37	15	6	1	-	42	
15	24	37	34	47	62	55	24	25	19	7	2	2	1	-	-	431	
-	-	3	2	1	3	11	3	5	8	8	1	6	1	-	-	432	
-	-	2	-	1	1	3	1	4	3	1	3	-	-	-	-	433	
15	24	42	36	49	66	69	28	34	30	16	9	8	2	-	-	43	
2	4	3	2	16	13	25	53	63	93	93	100	46	14	4	-	44 441	
44	77	82	78	160	225	283	276	250	262	289	229	102	35	2	-	451	
18	26	26	51	180	377	829	1 118	1 700	2 717	4 093	4 936	3 582	1 430	235	-	452	
17	18	37	78	308	806	1 609	2 021	2 505	2 895	3 000	2 432	1 128	337	51	-	455	
-	-	-	-	-	-	4	5	5	7	2	1	3	-	-	-	456	
20	17	18	33	65	146	248	389	527	710	949	942	573	194	33	-	459	
99	138	163	240	713	1 554	2 973	3 809	4 987	6 591	8 333	8 540	5 388	1 996	321	-	45	
1	2	5	7	12	34	84	144	241	339	413	392	200	46	7	-	461	
1	1	-	4	12	15	26	31	34	35	22	22	11	2	1	-	462	
-	-	2	1	2	13	26	38	55	81	88	96	53	13	-	-	463	
1	3	2	-	6	17	19	22	25	24	28	9	14	3	-	-	464	
3	6	9	12	32	79	155	235	355	479	551	519	278	64	8	-	46	
-	-	-	-	2	-	1	3	2	4	3	4	1	1	-	-	471	
-	1	-	1	-	1	4	6	1	7	9	11	3	-	-	-	472	
-	1	-	1	2	1	5	9	3	11	12	15	4	1	-	-	47	
-	-	-	1	7	15	42	76	154	420	902	1 480	1 462	675	174	-	481	
2	-	2	-	2	5	11	12	10	7	17	9	3	-	-	-	482	
-	1	3	6	7	13	28	20	31	41	72	42	35	8	3	-	483	
-	-	-	2	1	1	6	13	16	34	51	99	96	45	12	-	484	
3	3	4	4	12	14	20	29	11	15	15	11	3	1	2	-	489	
5	4	9	13	29	48	107	150	222	517	1 057	1 641	1 599	729	191	-	48	
8	2	6	5	21	43	50	64	101	96	96	73	37	9	1	-	491	
1	1	6	12	22	39	59	76	106	137	144	117	58	16	5	-	495	
-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	4	1	-	1	-	-	498	
9	3	12	17	43	84	110	140	210	233	244	191	95	26	6	-	49	
137	189	245	331	902	1 859	3 471	4 447	5 899	7 999	10 352	11 055	7 437	2 838	531	-	4	

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 15			
						1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
			Krankheiten der						
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis)	158	75	—	6	14	3	2	4
502	Hypertrophie (Vergrößerung) der Gaumen- und Rachenmandeln	17	6	—	—	1	—	—	—
503	Peritonsillarabszeß	30	19	—	—	1	—	—	—
50	Erkrankungen der Mandeln	205	100	—	6	16	4	2	4
51	Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser oder Grippe-Infekt)	2 205	1 047	2	102	34	3	2	5
521	Virus-Grippe	2 837	1 316	—	26	13	3	2	7
522	Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfrippe)	13 294	6 096	1	148	61	8	15	11
52	Grippe (ausschl. 139 und 381)	16 131	7 412	1	174	74	11	17	18
531	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 844)	371	213	—	213	—	—	—	—
532	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	1 980	1 064	—	—	52	4	4	11
533	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844)	991	574	—	574	—	—	—	—
534	Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr	6 748	3 398	—	—	84	3	5	8
538	Atypische primäre Pneumonie und andere und n.n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844)	2 290	1 185	—	1 185	—	—	—	—
539	Atypische primäre Pneumonie und andere und n.n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	11 327	5 558	—	—	149	21	16	23
53	Lungenentzündung (Pneumonie)	23 707	11 992	—	1 972	285	28	25	42
541	Akute Bronchitis	769	375	—	70	15	1	1	—
549	Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis	6 820	1 089	—	26	10	1	2	—
54	Bronchitis	7 589	4 464	—	96	25	2	3	—
551	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem)	190	127	—	17	4	—	—	2
552	Lungenabszeß	310	229	—	10	1	—	—	—
553	Empyem und Lungenabszeß	31	18	—	1	—	—	1	—
55	Anderer Krankheiten der Atmungsorgane	531	374	—	28	5	—	1	2
56	Pleuritis (Rippenfellentzündung)	1 001	509	—	14	5	1	—	2
571	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 und 503)	145	84	1	9	28	2	—	3
572	Pneumokoniose, Staublung durch Silikate (ohne Lungentbc)	2 027	2 013	—	—	—	—	—	—
573	Anderer Pneumokiosen (ohne Lungentuberkulose)	8	5	—	—	—	—	—	—
574	Bronchiektasien (Luftrohrerweiterung)	586	383	—	—	1	—	2	1
575	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549)	1 584	1 156	—	1	—	—	—	1
579	Anderer Krankheiten der Atmungsorgane (einschl. Lungenödem ohne nähere Angabe)	1 630	862	—	18	8	1	2	3
57	Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane	5 980	4 503	1	28	37	3	4	8
5	Obergruppe 5 insgesamt	57 349	30 401	4	2 420	481	52	54	81
			Krankheiten der						
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	31	16	—	9	—	—	—	—
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	246	126	1	7	3	—	1	—
60	Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	277	142	1	16	3	—	1	—
611	Magengeschwür	2 433	1 904	—	1	—	—	2	7
612	Zwölffingerdarmgeschwür	935	810	—	—	—	—	—	2
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	3 368	2 714	—	1	—	—	2	9
621	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh	127	65	—	3	3	—	—	1
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	766	488	—	14	10	1	—	—
62	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	893	553	—	17	13	1	—	1
631	Blinddarmentzündung o.A. einer Peritonitis und ohne n. A.	882	445	—	2	21	16	11	13
632	Blinddarmentzündung mit Angabe einer Peritonitis	1 378	807	—	3	78	32	32	43
639	Anderer Blinddarmentzündung (außer 631 und 632)	48	26	—	—	—	1	—	1
63	Appendicitis (Blinddarmentzündung)	2 308	1 278	—	5	99	49	43	57
64	Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung	1 805	980	1	48	9	3	1	1
65	Darmverschluss ohne Angabe einer Hernie	3 213	1 487	8	86	27	8	9	14
661	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) der Kinder von über 4 Wochen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe der Neugeborenen (u. 4 W.) 843)	596	348	—	348	—	—	—	—
662	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) der Personen von über 1 Jahr	1 092	515	—	—	81	7	17	3
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632)	553	262	1	9	14	1	1	10
669	Anderer Krankheiten des Darms und des Bauchfells	501	259	—	7	4	—	—	2
66	Anderer Krankheiten des Darms und des Bauchfells	2 742	1 384	1	364	99	8	18	15
671	Akute und subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung)	591	265	—	2	3	1	2	1
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung)	5 248	3 372	—	1	2	2	3	1
679	Eitrige Leberentzündung, Leberabszeß und andere Krankheiten der Leber	1 641	765	2	8	5	1	1	2
67	Krankheiten der Leber	7 480	4 402	2	11	10	4	6	4
681	Gallensteine	2 180	533	—	—	—	—	—	—
682	Gallenblasentzündung ohne Angabe von Steinen	2 002	542	—	—	—	—	—	—
689	Anderer Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege	694	197	—	2	—	—	—	—
68	Krankheiten der Gallenblase	4 876	1 272	—	2	—	—	—	—
69	Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes	638	268	—	3	4	1	—	1
6	Obergruppe 6 insgesamt	27 600	14 480	13	553	264	74	80	102

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

männliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																	
20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr			

Atmungsorgane

8	-	2	-	7	2	3	5	1	6	4	5	2	-	1	-	501
1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	502
2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	-	-	-	503
11	1	3	2	9	3	5	7	3	7	5	7	4	-	1	-	50
9	8	3	3	11	14	21	35	48	76	157	211	199	91	13	-	51
2	1	4	8	12	28	53	54	86	172	237	294	211	86	17	-	521
9	10	11	20	35	83	152	207	382	584	1 090	1 504	1 158	503	104	-	522
11	11	15	28	47	111	205	261	468	756	1 327	1 798	1 369	589	121	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531
7	11	8	9	21	45	60	78	107	150	175	187	85	43	7	-	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533
5	7	5	12	17	48	79	126	181	344	589	839	674	292	60	-	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538
14	14	16	22	49	111	204	267	395	590	920	1 261	935	432	99	-	539
26	32	29	43	87	204	343	471	683	1 084	1 684	2 327	1 694	767	166	-	53
2	1	9	1	1	2	14	11	21	27	33	65	61	29	6	-	541
2	2	4	8	19	87	203	242	345	442	690	854	693	358	101	-	549
4	3	13	9	20	89	217	253	366	469	725	919	757	387	107	-	54
3	3	3	4	5	11	9	9	13	17	15	9	3	-	-	-	551
2	-	1	4	14	20	28	29	35	38	28	13	4	2	-	-	552
-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	4	4	-	-	-	-	553
5	3	4	8	20	31	38	41	49	57	47	26	7	2	-	-	55
3	5	4	3	5	21	30	31	56	54	96	104	56	17	2	-	56
1	-	1	-	3	3	3	7	4	5	6	2	4	1	1	-	571
-	-	1	-	18	131	354	361	351	343	266	150	33	3	2	-	572
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	573
3	4	3	5	17	17	34	38	46	67	61	55	21	8	-	-	574
-	2	2	4	11	38	99	132	154	189	187	192	112	26	6	-	575
1	1	3	7	12	19	41	41	68	99	122	194	154	49	19	-	579
5	7	10	16	61	208	532	581	623	703	643	594	324	87	28	-	57
74	70	81	112	260	681	1 391	1 680	2 296	3 206	4 684	5 986	4 410	1 940	438	-	5

Verdauungsorgane

-	-	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	601
3	1	1	-	2	1	9	5	12	10	26	20	17	5	2	-	602
3	1	3	-	3	2	9	5	13	11	26	20	18	5	2	-	60
14	33	33	43	128	208	293	262	234	219	207	147	52	18	3	-	611
18	25	22	39	76	137	136	112	91	61	48	29	12	2	-	-	612
32	58	55	82	204	345	429	374	325	280	255	176	64	20	3	-	61
-	1	-	-	3	6	4	3	8	5	9	9	8	2	-	-	621
3	2	5	6	12	37	51	37	55	57	81	73	36	6	2	-	629
3	3	5	6	15	43	55	40	63	62	90	82	44	8	2	-	62
24	12	18	19	25	29	37	33	45	39	45	36	16	4	-	-	631
31	24	30	18	37	67	72	75	56	69	65	44	26	5	-	-	632
1	-	3	1	4	2	-	1	2	2	5	2	-	1	-	-	639
56	36	51	38	66	98	109	109	103	110	115	82	42	10	-	-	63
5	-	3	5	11	32	43	49	65	123	154	191	157	59	20	-	64
22	16	14	14	39	58	89	127	119	176	213	217	155	67	9	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
3	3	4	10	10	27	24	30	23	49	62	58	64	34	6	-	662
4	5	2	5	20	10	34	18	32	31	29	21	14	1	-	-	663
3	3	2	5	14	18	20	15	22	26	40	48	21	9	-	-	669
10	11	8	20	44	55	78	63	77	106	131	127	99	44	6	-	66
4	7	11	4	14	39	29	27	22	26	35	19	12	7	-	-	671
4	10	34	54	130	232	393	463	484	527	516	359	126	28	3	-	672
7	9	8	11	20	52	61	80	76	104	113	112	67	20	6	-	679
15	26	53	69	164	323	483	570	582	657	664	490	205	55	9	-	67
1	5	5	10	23	40	68	54	76	69	86	65	24	6	1	-	681
-	2	3	7	8	20	36	50	50	82	113	84	61	19	7	-	682
1	-	5	6	1	4	14	18	33	26	37	30	9	10	1	-	689
2	7	13	23	32	64	118	122	159	177	236	179	94	35	9	-	68
3	2	6	5	12	21	39	43	32	32	32	24	8	-	-	-	69
151	160	211	262	590	1 041	1 452	1 502	1 538	1 734	1 916	1 588	886	303	60	-	6

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft,								
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung)	172	79	—	5	1	1	3	1
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung)	1 612	877	—	1	5	2	10	18
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe	616	297	—	4	7	3	6	2
704	Nephrose	335	168	—	1	8	3	3	1
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfniere)	2 121	1 104	—	1	3	2	4	7
70	Nephritis und Nephrose	4 856	2 525	—	12	24	11	26	29
711	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung) Abszeß usw.)	1 087	483	—	6	2	1	—	4
712	Steine des Harnapparates und deren Folgen	601	364	—	—	—	—	—	1
713	Blasenentzündung (Zystitis)	236	153	—	1	—	1	—	—
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	1 230	785	—	2	1	1	1	2
71	Andere Krankheiten der Harnorgane	3 154	1 785	—	9	3	3	1	7
721	Prostata-Hypertrophie	5 272	5 272	—	—	—	—	—	—
728	Männliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	153	153	—	1	—	—	—	—
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (nicht-venereisch)	5 425	5 425	—	1	—	—	—	—
73	731 Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen der Laktation)	6	1	—	—	—	—	—	—
741	Akute, chronische und n.n. bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste und bei Schwangerschaft)	81	—	—	—	—	—	—	—
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	17	—	—	—	—	—	—	—
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums	29	—	—	—	—	—	—	—
744	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva	20	—	—	—	—	—	—	—
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter	229	—	—	—	—	—	—	—
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter	14	—	—	—	—	—	—	—
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre	20	—	—	—	—	—	—	—
748	Weibliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	39	—	—	—	—	—	—	—
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (nicht-venereisch)	449	—	—	—	—	—	—	—
751	Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis)	25	—	—	—	—	—	—	—
752	Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft	96	—	—	—	—	—	—	—
753	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft	83	—	—	—	—	—	—	—
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)	23	—	—	—	—	—	—	—
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)	97	—	—	—	—	—	—	—
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	74	—	—	—	—	—	—	—
75	Komplikationen der Schwangerschaft	398	—	—	—	—	—	—	—
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe	75	—	—	—	—	—	—	—
762	Fehlgeburt mit Infektion	101	—	—	—	—	—	—	—
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion	15	—	—	—	—	—	—	—
76	Fehlgeburt	191	—	—	—	—	—	—	—
770	Kindbettfieber bei Entbindung im Wochenbett und ohne nähere Angabe	18	—	—	—	—	—	—	—
771	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 und 778)	38	—	—	—	—	—	—	—
772	Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wochenbett	76	—	—	—	—	—	—	—
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett	12	—	—	—	—	—	—	—
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens)	78	—	—	—	—	—	—	—
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung	82	—	—	—	—	—	—	—
776	Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes	127	—	—	—	—	—	—	—
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett	105	—	—	—	—	—	—	—
778	Mastitis und andere Störungen der Laktation	2	—	—	—	—	—	—	—
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	151	—	—	—	—	—	—	—
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	689	—	—	—	—	—	—	—
781	Furunkel und Karbunkel	148	98	1	33	1	—	—	1
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis	173	102	—	13	—	3	2	—
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	81	34	—	8	2	2	1	1
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	402	234	1	54	3	5	3	2
79	799 Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	262	101	1	6	6	—	1	—
7	Obergruppe 7 insgesamt	15 832	10 071	2	82	36	19	31	38

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegessterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

männliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																	
20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr			
6	3	4	3	5	2	6	8	8	4	8	7	4	-	-	-	701	
34	40	43	43	76	90	98	106	75	74	72	57	26	7	-	-	702	
7	15	5	5	11	24	27	19	30	40	32	34	21	3	2	-	703	
2	4	4	4	9	11	22	15	14	19	24	17	6	1	-	-	704	
12	33	28	25	61	104	119	99	126	144	136	124	54	21	1	-	705	
61	95	84	80	162	231	272	247	253	281	272	239	111	32	3	-	70	
2	4	4	7	10	15	23	29	37	65	81	100	65	22	6	-	711	
3	5	5	8	20	21	55	44	61	40	41	34	20	4	2	-	712	
-	-	-	1	-	1	1	2	4	9	23	46	35	23	6	-	713	
5	4	8	6	17	36	40	45	75	98	111	152	120	48	13	-	719	
10	13	17	22	47	73	119	120	177	212	256	332	240	97	27	-	71	
-	-	-	-	1	2	19	72	213	514	1 049	1 612	1 187	520	83	-	721	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728	
1	1	-	-	-	-	4	8	9	17	22	38	28	19	5	-	729	
1	1	-	-	1	2	23	80	222	531	1 071	1 650	1 215	539	88	-	72	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	73	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	
2	2	2	2	3	5	6	7	6	4	7	10	6	-	-	-	781	
-	3	5	2	3	7	6	5	10	10	11	13	7	2	-	-	782	
-	-	-	-	1	2	-	3	-	3	2	3	4	2	-	-	789	
2	5	7	4	7	14	12	15	16	17	20	26	17	4	-	-	78	
2	1	-	1	-	3	3	5	6	13	8	23	19	3	-	-	79	
76	115	108	107	217	323	429	467	674	1 054	1 627	2 271	1 602	675	118	-	7	

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5 "	5 bis unter 10 "	10 bis unter 15 "	15 bis unter 20 "
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, abgeb. Mißbildungen, Krankheiten der								
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	661	245	—	—	3	—	4	—
802	Chronischer Gelenkrheumatismus und Gelenkrheumatismus ohne nähere Angabe	606	208	—	—	1	1	2	1
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	1 267	453	—	—	4	1	6	1
81	811 Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	81	26	—	—	—	—	—	—
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung), und Periostitis (Knochenhautentzündung)	191	115	—	6	2	3	7	—
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	113	47	—	—	1	—	—	—
829	Anderer Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	271	117	—	9	2	1	5	2
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	575	279	—	15	5	4	12	2
831	Spina bifida und Meningocele	655	238	75	159	4	—	—	—
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	1 721	965	334	508	72	12	14	6
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	1 933	1 044	431	476	65	11	10	9
83	Angeborene Mißbildungen	4 309	2 247	840	1 143	141	23	24	15
841	Entbindungsfolgen	2 595	1 599	1 459	140	—	—	—	—
842	Extrauterine Asphyxie und Atelektase	1 164	695	640	55	—	—	—	—
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	172	103	6	97	—	—	—	—
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	817	483	163	320	—	—	—	—
845	Anderer Infektionen der Neugeborenen	284	169	19	150	—	—	—	—
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	504	323	216	107	—	—	—	—
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	1 408	850	11	839	—	—	—	—
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	296	161	82	79	—	—	—	—
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	7 240	4 383	2 596	1 787	—	—	—	—
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	2 860	1 652	1 388	264	—	—	—	—
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	10 278	5 823	5 332	491	—	—	—	—
853	Mehrlingsgeburt	1 522	873	787	86	—	—	—	—
859	Alle anderen u.n.n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	509	312	73	239	—	—	—	—
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere und n.n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	15 169	8 660	7 580	1 080	—	—	—	—
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	622	218	—	—	—	1	1	3
865	Anderer Anämien	497	212	1	3	5	4	4	5
868	Hämophilie (Bluterkrankheit)	22	20	—	2	2	3	—	1
869	Anderer Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	748	295	2	4	8	6	12	7
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 889	745	3	9	15	14	17	16
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	10	6	—	1	1	—	—	—
872	Grauer Star	4	1	—	—	—	—	—	—
873	Grüner Star (Glaukom)	4	1	—	—	—	—	—	—
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	13	7	—	—	—	—	—	—
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	31	15	—	1	1	—	—	—
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	271	159	1	77	15	—	3	2
889	Anderer Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	19	10	—	1	1	1	—	1
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	290	169	1	78	16	1	3	3
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	34 334	14 264	—	—	—	—	—	—
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	1 363	556	—	—	—	—	—	—
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	150	85	8	77	—	—	—	—
897	"Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	512	318	56	262	—	—	—	—
898	Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" ohne nähere Angabe (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	110	64	—	—	51	10	3	—
899	Alle sonstigen und n.n. bez. Krankheiten (ausschl. 849 und 859)	10 783	6 406	34	90	55	13	26	54
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	47 252	21 693	98	429	106	23	29	54
8	Obergruppe 8 insgesamt	78 103	38 670	11 118	4 542	288	66	91	91

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

männliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																	
20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr			
2	1	3	-	1	10	12	18	17	37	46	51	30	10	-	-	-	801
1	3	-	1	3	7	9	12	20	31	33	48	26	8	1	-	-	802
3	4	3	1	4	17	21	30	37	68	79	99	56	18	1	-	-	80
-	-	-	-	-	1	2	2	-	5	4	5	6	-	1	-	-	81 811
5	4	1	2	6	6	5	17	12	13	9	5	11	1	-	-	-	821
-	1	3	1	6	5	10	2	7	4	6	1	-	-	-	-	-	822
1	1	3	1	7	7	12	13	13	13	13	8	5	1	-	-	-	829
6	6	7	4	19	18	27	32	32	30	28	14	16	2	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	1	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
4	4	2	6	4	6	8	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	832
9	9	3	6	8	8	9	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	1	1	1	3	-	5	16	18	34	44	59	22	9	-	-	-	861
4	3	3	5	5	8	7	20	23	30	35	24	16	7	-	-	-	865
1	-	3	1	-	3	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	868
11	15	11	5	15	27	35	24	36	25	25	18	5	2	2	-	-	869
16	19	18	12	23	38	48	60	77	91	104	101	44	18	2	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	873
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	879
-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	4	3	-	-	-	-	87
2	2	2	3	5	3	7	5	5	5	11	4	7	-	-	-	-	881
-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	889
2	2	4	3	6	3	7	5	7	6	11	4	7	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	316	1 158	3 222	4 772	3 485	1 311	-	-	891
-	-	-	-	-	-	1	1	5	53	89	142	159	79	27	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
60	48	68	78	198	374	594	614	759	841	908	879	474	191	44	4	-	899
60	48	68	78	198	374	595	615	764	1 210	2 155	4 243	5 405	3 755	1 382	4	-	89
96	88	104	104	258	460	709	748	921	1 413	2 383	4 470	5 537	3 793	1 386	4	-	8

N. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	
9									
90	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	9 635	7 739	-	9	214	224	180	644
911	Eisenbahnunfälle	597	510	-	-	13	7	4	23
912	Andere Straßenfahrzeugunfälle	822	643	-	1	31	23	29	54
913	Wasserfahrzeugunfälle	32	30	-	-	-	2	2	6
914	Luftfahrzeugunfälle	22	20	-	-	-	-	-	2
919	Verkehrsunfälle ohne nähere Angabe	648	491	-	1	17	16	11	27
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	2 121	1 694	-	2	61	48	46	112
921	Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	2 270	1 639	-	9	31	34	35	84
922	Sturz auf derselben Ebene	3 102	1 073	-	1	8	4	8	3
929	Nicht näher bezeichneter Sturz	997	383	-	1	-	2	2	2
92	Unfälle durch Sturz	6 369	3 095	-	11	39	40	45	89
931	Durch Maschinen verursachte Unfälle	216	197	-	1	4	5	4	18
932	Unfälle durch Brand und Explosion brennbaren Materials	336	247	-	3	41	13	14	12
933	Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	542	324	1	32	224	10	3	-
935	Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	22	16	-	-	1	1	2	2
936	Unfälle durch elektrischen Strom	287	248	-	-	5	6	11	41
937	Durch Schusswaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	70	68	-	-	1	4	8	9
93	Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge	1 473	1 100	1	36	279	39	42	82
941	Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	48	24	-	7	6	1	-	-
942	Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeutischer Maßnahmen	75	29	-	2	-	2	1	1
94	Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	123	53	-	9	6	3	1	1
951	Schlag durch fallenden Gegenstand	413	384	1	3	11	10	8	22
952	Mechanisches Ersticken	336	220	12	123	25	5	5	4
953	Ertrinken	1 586	1 249	-	5	195	130	137	204
954	durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)	36	27	-	4	-	-	1	1
955	durch ungewöhnliche Kälte	36	29	-	-	-	-	-	1
956	durch Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lage	7	5	-	-	-	-	-	-
957	durch Blitzschlag	87	62	-	-	-	4	4	6
958	Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	321	290	-	-	1	-	3	4
959	Andere und nicht näher bezeichnete Unfälle	2 919	2 445	4	19	74	52	61	199
95	Sonstige Unfälle und Unfälle ohne nähere Angabe	5 741	4 711	17	154	306	201	219	441
961	Lebensmittelvergiftungen (einschl. ohne nähere Angabe, auschl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 oder 064)	30	11	-	-	-	4	-	-
962	Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle)	52	45	-	-	-	-	-	2
963	Vergiftungen durch andere und n.n. bez. feste oder flüssige Substanzen	240	136	-	2	28	2	1	3
964	Bleivergiftungen	5	5	-	-	-	-	-	-
969	Vergiftungen durch Leuchtgas und andere Gase und Dämpfe	471	254	-	9	6	1	4	11
96	Vergiftungen (Unfälle)	798	451	-	11	34	7	5	16
970	Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	1 023	481	-	-	-	-	-	14
971	" " im Haushalt verwendete Gase	1 036	475	-	-	-	1	1	9
972	" " andere und n.n. bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	359	205	-	-	-	-	1	15
973	" " Erhängen und Erwürgen	4 399	3 423	-	-	-	-	35	126
974	" " Ertränken	817	407	-	-	-	-	-	8
975	" " Feuerwaffen und Sprengstoffe	236	227	-	-	-	-	-	14
976	" " schneidende und stechende Instrumente	174	120	-	-	-	-	-	2
977	" " Sturz aus der Höhe	286	133	-	-	-	-	-	4
978	" " Überfahrenlassen	444	325	-	-	-	-	2	31
979	" " auf andere und nicht näher bezeichnete Art	156	108	-	-	-	-	1	5
97	Selbstmord (Selbstverstümmelung)	8 930	5 904	-	-	-	1	40	228
981	Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen	49	29	-	4	7	8	5	-
982	Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	44	25	-	-	-	-	-	1
983	Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	85	52	1	1	2	-	1	3
984	Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	281	155	31	6	8	4	1	6
985	Schädigungen durch Eingreifen der Polizei	12	12	-	-	-	-	-	3
986	Hinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	471	273	32	11	17	12	7	13
991	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	4	4	-	-	-	-	-	-
999	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen, von Zivilpersonen	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	4	4	-	-	-	-	-	-
9	Obergruppe 9 insgesamt	35 665	25 024	50	243	956	575	585	1 626

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

männliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																	
20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr			
1 341	787	523	384	533	498	530	367	383	309	309	306	145	46	7	-	90	901
56	36	25	36	59	60	63	34	33	14	19	12	8	6	-	2	-	911
19	25	18	16	39	45	62	46	59	50	52	51	16	6	1	-	-	912
6	2	2	1	2	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	913
2	6	1	2	4	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	914
67	30	25	31	48	47	29	28	19	31	22	26	12	3	1	-	-	919
150	99	71	86	152	156	156	110	111	96	93	90	36	15	2	2	91	
95	67	56	41	88	117	105	141	129	154	185	135	85	34	14	-	-	921
6	2	5	2	12	16	26	26	52	64	145	254	231	163	45	-	-	922
3	1	2	-	2	8	9	12	18	23	62	79	78	61	18	-	-	929
104	70	63	43	102	141	140	179	199	241	392	468	394	258	77	-	92	
17	25	12	7	23	22	20	12	12	9	2	3	-	-	1	-	-	931
22	18	16	7	11	27	17	7	9	4	8	9	4	1	-	1	-	932
5	4	1	4	4	6	3	4	3	1	5	8	4	1	1	-	-	933
1	1	1	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	935
44	34	18	14	16	22	16	12	5	1	2	-	1	-	-	-	-	936
11	7	2	5	7	-	5	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	937
100	89	50	37	62	78	62	41	32	17	18	21	9	2	2	1	93	
-	-	-	-	1	3	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	941
2	-	-	1	-	2	5	5	2	1	-	4	1	-	-	-	-	942
2	-	-	1	1	5	6	8	2	1	1	5	1	-	-	-	-	94
37	29	26	24	36	67	51	21	21	10	2	4	-	1	-	-	-	951
5	5	5	2	3	7	5	3	5	3	1	1	-	1	-	-	-	952
123	64	44	28	34	35	51	33	33	34	40	35	8	1	-	15	-	953
1	1	-	-	-	2	3	3	4	2	1	4	-	-	-	-	-	954
1	2	1	2	3	3	2	3	3	3	3	2	-	-	-	-	-	955
-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	956
5	7	6	3	3	5	3	6	5	3	2	-	-	-	-	-	-	957
-	17	24	20	30	24	26	38	44	32	12	9	4	2	-	-	-	958
268	233	141	125	178	232	205	138	138	98	108	81	67	21	3	-	-	959
440	358	247	205	287	376	346	246	254	186	169	136	79	26	3	15	95	
1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	961
1	8	1	2	6	9	3	5	4	2	1	-	1	-	-	-	-	962
7	9	11	2	8	12	11	11	7	6	4	8	3	1	-	-	-	963
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	964
8	14	13	10	17	17	22	12	17	23	30	23	12	4	1	-	-	969
17	31	26	14	31	40	38	31	28	33	35	32	16	5	1	-	96	
24	35	24	44	60	62	62	48	37	28	23	13	6	1	-	-	-	970
26	31	33	48	53	80	54	41	30	28	17	13	8	2	-	-	-	971
36	19	15	17	18	16	17	10	20	7	8	3	3	-	-	-	-	972
157	137	110	148	267	417	468	425	289	281	213	202	105	33	3	7	-	973
25	10	12	20	23	55	42	48	54	36	31	28	8	4	2	1	-	974
49	25	13	9	27	15	21	17	11	6	11	6	2	-	1	-	-	975
4	3	3	2	6	21	13	18	14	16	6	8	4	-	-	-	-	976
8	7	8	3	12	13	13	16	13	10	10	11	5	-	-	-	-	977
55	37	31	32	25	32	27	14	15	9	5	8	-	-	-	2	-	978
10	5	5	2	10	18	10	10	8	3	10	6	4	-	-	1	-	979
394	309	254	325	501	729	727	647	491	424	334	298	145	40	6	11	97	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	981
5	3	1	2	2	3	4	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	982
10	7	2	4	6	2	6	4	-	-	1	2	-	-	-	-	-	983
5	5	7	6	12	23	13	5	7	5	4	2	1	-	1	3	-	984
3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
26	18	12	13	20	28	23	11	7	5	5	7	1	1	1	3	98	
-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	99
2 574	1 762	1 246	1 108	1 691	2 051	2 028	1 640	1 507	1 313	1 356	1 363	826	393	99	32	9	

noch: 3. Die Sterbefälle¹⁾ im Bundesgebiet im Jahre 1953
(Deutsches Todes

a) Grund

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
0 - 1	Obergruppe 0 und 1	14 922	9 138	4	463	487	156	68	98
2	" 2	95 051	45 548	2	34	184	142	137	184
3	" 3	98 502	45 065	21	478	297	106	143	171
4	" 4	116 110	57 973	1	31	18	25	77	129
5	" 5	57 349	30 401	4	2 420	481	52	54	81
6	" 6	27 600	14 480	13	553	264	74	80	102
7	" 7	15 832	10 071	2	82	36	19	31	38
8	" 8	78 103	38 670	11 118	4 542	288	66	91	91
9	" 9	35 665	25 024	50	243	956	575	585	1 626
0 - 9	Insgesamt	539 134	276 370	11 215	8 846	3 011	1 215	1 266	2 520

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

männliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																
20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr		

sicht

182	276	308	298	475	748	1 059	944	992	977	777	587	183	42	14	-	0 - 1
209	228	290	380	999	2 145	3 796	4 877	5 769	7 100	7 899	6 976	3 189	888	120	-	2
176	194	205	208	516	1 019	1 820	2 601	3 816	6 249	8 751	9 914	5 937	2 084	358	1	3
137	189	245	331	902	1 859	3 471	4 447	5 899	7 999	10 352	11 055	7 437	2 838	531	-	4
74	70	81	112	260	681	1 391	1 680	2 296	3 206	4 684	5 986	4 410	1 940	438	-	5
151	160	211	262	590	1 041	1 452	1 502	1 538	1 734	1 916	1 588	886	303	60	-	6
76	115	108	107	217	323	429	467	674	1 054	1 627	2 271	1 602	675	118	-	7
96	88	104	104	258	460	709	748	921	1 413	2 383	4 470	5 537	3 793	1 386	4	8
2 574	1 762	1 246	1 108	1 691	2 051	2 028	1 640	1 507	1 313	1 356	1 363	826	393	99	32	9
3 675	3 082	2 798	2 910	5 908	10 327	16 155	18 906	23 412	31 045	39 745	44 210	30 007	12 956	3 124	37	0 - 9

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
									Infektions
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	16	-	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angaben	2 938	-	21	28	4	12	48	112
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	2 954	-	21	28	4	12	48	112
021	Hirnhaut-Tuberkulose	167	-	16	63	10	9	15	10
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose	37	-	5	11	1	2	2	6
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	12	-	-	1	-	1	-	1
024	Miliartuberkulose	87	-	2	10	1	3	4	2
02	Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	303	-	23	85	12	15	21	19
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells u. der Mesenterialdrüsen	86	-	1	2	3	-	2	6
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	173	-	-	-	1	1	1	4
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	32	-	-	-	-	-	-	-
034	Tuberkulose des Lymphsystems	40	-	-	1	2	-	1	1
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	71	-	-	-	-	-	-	-
036	Augentuberkulose	1	-	-	-	-	-	-	-
037	Tuberkulose der Nebennieren	12	-	-	-	-	-	-	-
038	Ohrentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose	16	-	1	1	-	-	-	1
03	Tuberkulose anderer Organe	433	-	2	4	6	1	4	12
00 - 03	Tuberkulose insgesamt	3 690	-	46	117	22	28	73	143
051	Angeborene Syphilis	48	5	37	1	-	1	-	1
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- und Sekundärstadium)	2	-	-	-	-	-	-	1
053	Aortenaneurysma (einschl. o. n. A., ausschl. nichtsyphilit. 459)	36	-	-	-	-	-	-	-
054	Tabes dorsalis	65	-	-	-	-	-	-	-
055	Progressive Paralyse	104	-	-	-	-	-	-	-
059	Anderer und n. n. bez. Formen der Syphilis	183	-	-	-	-	-	-	2
05	Syphilis	438	5	37	1	-	1	-	4
061	Akute u. chronische Gonorrhoe der Harn- u. Geschlechtsorgane	2	-	1	-	-	-	-	-
063	Sonstige gonorrhöische Infektionen	-	-	-	-	-	-	-	-
069	Anderer u. n. n. bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten	3	-	-	-	-	-	-	-
06	Gonorrhöische Infektionen u. andere Geschlechtskrankheiten	5	-	1	-	-	-	-	-
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus	89	-	-	1	1	2	3	6
072	Paratyphus	38	-	-	-	-	-	2	2
073	Anderer Infektionen der Salmonellagruppe	5	-	1	-	-	-	-	-
07	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus	132	-	1	1	1	2	5	8
081	Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-
082	Undulierendes Fieber	1	-	-	-	-	-	-	-
083	Ruhr (alle Formen)	13	-	2	4	1	-	-	-
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion u. -intoxikation) ausschl.: durch Salmonella Bakt. 073, nichtbakt. 961	9	-	-	-	-	-	-	-
08	Anderer Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen	23	-	2	4	1	-	-	-
09	Scharlach (einschl. Komplikationen)	34	-	2	15	7	1	5	-
0	Obergruppe 0 insgesamt	4 322	5	89	138	31	32	83	155

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

weibliche Personen														unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr		
		1		2	1	4	3	3	1	1					000
186	208	141	208	207	183	206	262	367	359	257	108	17	4		010
186	208	142	208	209	184	210	265	370	360	258	108	17	4		00,01
9	6	7	5	5	4	1	4	2		1					021
4	1					3	1			1					022
1					2	1		2	1	1	1				023
1	4	1	6	9	5	6	4	8	11	9	1				024
15	11	8	11	14	11	11	9	12	12	12	2				02
5	2	8	10	7	7	10	8	5	9	3					031
3	3	3	5	8	6	13	20	19	24	30	17	14	1		032
2				2				6	9	7	5	1			033
1	1		3	2	2	2	3	4	6	5	3	2	1		034
3	7	4	11	11	7	5	13	6	3	1					035
1															036
			2		4	2	1	2		1					037
															038
	1		2			2	2	2	3		1				039
15	14	15	33	30	26	34	47	44	54	47	26	17	2		03
216	233	165	252	253	221	255	321	426	426	317	136	34	6		00 - 03
	1			2											051
				1											052
	1		3	5	5	4	5	6	3	3		1			053
				1	9	13	13	13	9	7					054
3		4	5	12	12	21	12	23	8	4					055
7	12	4	7	15	27	31	23	23	21	10	1				059
10	14	8	15	36	53	69	53	65	41	24	1	1			05
			1												061
															063
		2			1										069
		2	1		1										06
4	4	4	7	9	8	15	6	7	9	3					071
	3	1	1	4	2	3	4	2	5	6	3				072
			1				2	1							073
4	7	5	9	13	10	18	12	10	14	9	3				07
															081
					1										082
		1							1	3	1				083
		1		1	1	2	2	2							084
		2		1	2	2	2	2	1	3	1				08
1			1			1					1				09 091
231	254	182	278	303	287	345	388	503	482	353	142	35	6		0

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
10	101 Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)	189	-	21	11	3 ^h	6	4	9
11	111 Diphtherie (einschl. Komplikationen)	129	-	9	54	32	3	5	3
12	121 Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genicksterte)	66	1	19	16	3 ^h	1	4	1
	131 Erysipel (Rose)	93	-	2	1	-	-	1	-
	132 Keuchhusten	316	2	200	104	7	-	1	-
	133 Pest	-	-	-	-	-	-	-	-
	134 Lepra (Aussatz)	-	-	-	-	-	-	-	-
	135 Tetanus (Starrkrampf)	81	1	9	7	4	2	3	3
	136 Milzbrand, Anthrax	-	-	-	-	-	-	-	-
	137 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	15	-	1	1	1	-	-	-
	139 Sonstige bakterielle Krankheiten	4	-	-	1	-	1	-	-
13	Andere bakterielle Krankheiten	509	3	212	114	12	3	5	3
	141 Weil'sche Krankheit	3	-	-	-	-	-	-	-
	149 Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	3	-	-	-	-	-	-	1
14	Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis	6	-	-	-	-	-	-	1
	151 Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)	76	-	4	20	8	10	7	11
	152 Spätfolgen der Kinderlähmung	13	-	-	-	2 ^h	-	2	1
	153 Übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) (Kopfgrippe 522)	33	-	1	3	4	3	4	-
	154 Spätfolgen der Gehirnentzündung	56	-	-	3	-	1	-	-
15	Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung	178	-	5	26	14	14	13	12
	161 Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-
	162 Masern	188	-	56	96	27 ^h	7	1	1
	163 Gelbfieber	-	-	-	-	-	-	-	-
	164 Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)	88	-	-	1	-	-	-	2
	165 Tollwut (Lyssa)	-	-	-	-	-	-	-	-
	166 Trachom (Körnerkrankheit)	-	-	-	-	-	-	-	-
	167 Papageienkrankheit	1	-	-	-	-	-	-	-
	169 Andere Viruskrankheiten (ausschl. Grippe 521 u. Virus-pneumonie 539)	48	-	3	3	1	-	-	1
16	Andere Viruskrankheiten	325	-	59	100	28	7	1	4
	171 Fleckfieber	1	-	-	-	-	-	-	-
	172 Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten	1	-	-	-	-	-	-	-
18	181 Alle Formen der Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	191 Bilharziose (Schistosomiasis)	-	-	-	-	-	-	-	-
	192 Echinokokkenkrankheit	4	-	-	-	-	-	-	-
	193 Filariose (Filariasis)	-	-	-	-	-	-	-	-
	194 Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-
	195 Hakenwurmkrankheit (Ankylostomiasis)	-	-	-	-	-	-	-	-
	196 Andere Wurmkrankheiten	4	-	-	1	-	-	-	-
	197 Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)	6	-	-	-	-	-	-	-
	199 Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten	45	1	15	8	-	-	2	2
19	Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten	59	1	15	9	-	-	2	2
1	Obergruppe 1 insgesamt	1 462	5	340	330	92	34	34	35
0-1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	5 784	10	429	468	123	66	117	190

1) Ohne Todesgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
zahlen

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	

krankheiten

14	9	7	15	13	7	14	11	16	14	10	5	-	-	-	10	101	
1	3	1	1	2	1	3	6	2	2	-	1	-	-	-	11	111	
3	1	2	-	1	6	3	2	1	2	-	-	-	-	-	12	121	
1	-	2	3	2	2	6	7	14	19	15	8	6	4	-	-	131	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	
2	6	3	5	4	6	8	4	7	3	4	-	-	-	-	-	135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	
2	2	1	1	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	137	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	139	
5	9	6	9	6	8	17	12	23	24	19	8	7	4	-	13	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	141	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	149	
-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	14	-	
6	3	2	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	151	
1	1	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	152	
1	1	2	4	-	1	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	153	
1	-	-	3	4	8	13	7	6	7	3	-	-	-	-	-	154	
9	5	6	11	5	11	16	11	8	9	3	-	-	-	-	15	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	
4	2	10	8	8	10	10	9	9	6	3	3	3	-	-	-	164	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	167	
-	-	-	1	-	-	2	-	3	8	9	9	6	2	-	-	169	
4	2	10	9	8	10	12	9	13	14	12	12	9	2	-	16	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	171	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	197
2	1	-	3	1	4	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	199
2	2	-	5	2	4	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	19	-
38	32	32	50	37	48	69	54	67	70	47	26	16	6	-	-	1	-
269	286	214	328	340	335	414	442	570	552	400	168	51	12	-	-	0-1	-

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
			Neubildungen						
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	18	-	-	-	-	-	-	-
202	" " der Zunge	66	-	-	-	-	-	-	-
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n. n. bez. Sitzes	163	-	-	-	-	1	2	-
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	247	-	-	-	-	1	2	-
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	509	-	-	-	-	-	-	-
212	" " des Magens	10 775	-	-	-	-	1	2	7
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwölffingerdarms	115	-	1	-	-	-	-	1
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	2 063	-	-	-	-	-	3	-
215	" " des Mastdarms	1 687	-	-	-	1	-	-	-
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	3 223	1	1	-	-	1	-	-
217	" " der Leber (sekundär u. n. n. bez.)	2 041	-	1	2	-	1	1	2
218	" " der Bauchspeicheldrüse	870	-	-	-	-	-	2	-
219	" " des Bauchfells und anderer n. n. bez. Verdauungsorgane	1 995	-	-	2	-	1	1	1
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	23 278	1	3	4	1	4	9	11
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen	49	-	-	-	1	1	-	-
222	" " des Kehlkopfes	71	-	-	-	-	-	-	-
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim. Sitz u. n. n. bez.)	1 415	-	1	1	2	2	2	4
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	53	-	-	-	-	1	-	2
229	" " von Brustorganen (sekundär)	45	-	-	-	-	-	-	-
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	1 633	-	1	1	3	4	2	6
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	5 518	-	-	1	-	1	-	-
232	" " des Gebärmutterhalses	963	-	-	-	-	-	1	3
233	" " anderer und n. n. bez. Teile der Gebärmutter	4 237	-	-	-	-	1	1	7
235	" " der Eierstöcke und anderer n. n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane	4 236	-	-	1	-	2	10	8
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	-	-	-	-	-	-	-	-
237	" " der Hoden	-	-	-	-	-	-	-	-
238	" " anderer und n. n. bez. männlicher Geschlechtsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	1 121	-	1	23	11	-	2	2
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	16 075	-	1	25	11	4	14	20
241	Bösartige Neubildungen der Haut	475	-	1	1	1	-	1	-
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	352	-	1	13	6	13	4	9
243	" " der Schilddrüse	338	-	-	-	-	1	-	-
244	" " anderer endokriner Drüsen	55	-	-	1	-	-	1	1
245	" " der Knochen unter Einschluss der Kieferknochen	512	-	-	4	4	11	15	13
246	" " des Bindegewebes	21	-	1	-	-	1	1	1
249	" " sonstigen und n. n. bez. Sitzes	2 020	-	1	10	10	16	19	13
24	Bösartige Neubildungen an anderen und n. n. bez. Stellen	3 773	-	4	29	21	42	41	37
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	198	-	1	8	2	2	2	7
252	Lymphogranulomatose (Hodkin'sche Krankheit)	328	-	-	-	4	-	5	18
253	Leukämie und Aleukämie	1 058	-	9	68	52	29	26	23
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	~149	-	-	2	1	1	-	-
25	Neubildungen der lymphat. und der blutbildenden Organe	1 733	-	10	78	59	32	33	48
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	207	-	-	1	-	-	1	7
262	" " der Gebärmutter	414	-	-	-	-	1	-	-
263	" " der anderen weibl. Geschlechtsorgane	24	-	-	-	-	-	-	-
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	115	-	1	2	3	5	2	5
269	" " anderer und n. n. bez. Organe (ausgeschlossen Nasenpolyp 571)	139	-	6	5	1	1	-	-
26	Gutartige Neubildungen	899	-	7	8	4	7	3	12
270	Neubildungen unbek. Charakters der Mundhöhle und des Rachens	6	-	-	-	-	-	-	-
271	" " der Verdauungsorgane	406	-	1	2	1	-	2	1
272	" " der Atmungsorgane	167	-	-	-	-	-	1	2
273	" " der Brustdrüse	4	-	-	-	-	-	-	-
274	" " der Harn- und Geschlechtsorgane	374	-	-	3	-	2	1	5
275	" " der lymphatischen und blutbildenden Organe	15	-	1	1	-	-	-	-
276	" " des Gehirns	650	1	2	14	14	21	16	25
279	" " anderer und nicht näher bezeichneter Organe	243	-	1	1	-	3	2	3
27	Neubildungen unbekanntes Charakters	1 865	1	5	21	15	26	22	36
2	Obergruppe 2 insgesamt	49 503	2	31	166	114	120	126	170

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
zahlen

weibliche Personen														unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr		
-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	2	5	1	1	-	201
-	1	-	1	3	2	4	13	16	5	11	10	-	-	-	202
1	-	7	4	11	9	15	20	25	23	20	15	8	2	-	209
1	1	7	5	14	13	19	35	43	31	33	30	9	3	-	211
-	1	1	3	12	41	35	39	63	107	118	63	24	2	-	212
17	37	89	169	337	479	843	1 200	1 830	2 165	2 146	1 094	315	44	-	213
1	4	3	4	6	6	7	18	20	23	12	7	1	1	-	214
5	19	20	51	63	108	204	244	341	402	355	192	47	9	-	215
5	5	21	46	84	148	186	217	281	280	236	129	44	4	-	216
4	5	7	38	98	195	317	465	606	659	493	257	68	8	-	217
1	6	5	33	68	101	157	238	326	441	412	191	50	5	-	218
1	4	12	18	42	78	108	139	153	133	126	46	8	-	-	219
6	11	19	33	57	113	175	243	309	360	360	210	77	17	-	221
40	92	177	395	767	1 269	2 032	2 803	3 929	4 570	4 258	2 189	634	90	-	222
-	-	2	1	2	3	4	6	3	4	10	8	3	1	-	223
-	1	-	1	3	7	6	6	12	17	9	4	4	1	-	224
3	15	20	51	93	144	176	218	240	226	140	57	14	-	-	229
-	1	-	6	3	6	3	10	4	8	5	3	1	-	-	231
1	-	-	2	4	6	9	6	6	5	3	2	1	-	-	232
4	17	22	61	105	166	198	246	271	260	167	74	23	2	-	233
17	51	147	385	603	82	729	732	675	631	502	241	99	22	-	235
10	47	74	108	148	142	128	115	88	48	29	12	8	2	-	236
43	117	179	333	461	543	569	522	486	455	330	137	42	10	1	237
29	70	134	302	464	553	574	536	577	462	332	136	41	5	-	238
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
5	3	7	37	54	88	119	132	176	175	161	87	31	7	-	242
104	288	541	1 165	1 730	2 008	2 119	2 037	2 002	1 771	1 354	613	221	46	1	243
6	7	8	23	19	11	32	19	30	58	97	79	59	23	-	244
8	23	22	34	50	47	49	30	19	9	11	4	-	-	-	245
-	3	4	10	18	26	40	58	75	57	32	10	4	-	-	246
1	1	2	3	6	3	1	13	7	5	6	3	-	1	-	249
5	10	14	22	35	41	67	55	63	63	52	27	8	3	-	251
-	-	-	-	3	3	3	1	1	6	-	-	-	-	-	252
15	31	35	87	123	170	223	250	278	302	238	151	40	8	-	253
35	75	85	179	254	301	415	426	473	500	436	274	111	35	-	259
3	5	5	11	6	16	21	26	26	28	20	4	5	-	-	261
34	35	19	35	13	31	34	26	36	22	12	3	1	-	-	262
31	41	43	59	89	91	97	103	121	111	52	11	1	1	-	263
3	3	2	4	9	17	27	22	26	19	10	3	-	-	-	264
71	84	69	109	117	155	179	177	209	180	94	21	7	1	-	269
5	4	20	26	26	25	13	23	15	19	12	5	5	-	-	270
5	13	35	89	143	66	19	17	12	7	4	3	-	-	-	271
-	2	1	-	4	3	2	5	4	1	-	2	-	-	-	272
7	10	5	10	11	13	12	11	14	1	1	2	-	-	-	273
2	2	4	13	21	13	16	13	13	12	10	5	1	1	-	274
19	31	65	138	205	120	62	69	58	40	27	17	6	1	-	275
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	276
1	1	5	6	7	18	35	34	58	74	93	45	19	3	-	279
1	-	4	5	7	14	17	15	33	26	23	15	3	1	-	277
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	278
6	5	15	26	47	34	28	51	35	39	44	16	15	2	-	279
-	-	1	2	1	-	2	2	3	-	2	-	-	-	-	280
24	27	31	74	92	97	81	61	27	20	13	8	1	1	-	281
1	-	1	8	12	10	16	19	34	49	51	21	10	1	-	282
33	33	57	121	166	173	180	183	192	211	227	106	49	8	-	283
307	621	1 023	2 173	3 358	4 205	5 204	5 976	7 177	7 563	6 596	3 324	1 060	186	1	2

2

(Tumoren)

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
3 Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,									
30 301	Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschließlich Asthma cardiale 459)	2 674	-	3	6	1 ¹⁾	4	8	14
31 319	Andere allergische Erkrankungen	9	-	-	-	-	1	-	-
321	Nichttoxischer Kropf (Struma)	328	-	-	-	-	1	3	9
322	Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	336	-	-	-	-	3	12	10
329	Andere Krankheiten der Schilddrüse	59	-	4	1	2	2	1	1
32	Krankheiten der Schilddrüse	723	-	4	1	2	6	16	20
33 331	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	3 445	-	1	11	7	20	18	14
341	Krankheiten der Nebenschilddrüsen	14	-	1	-	-	-	-	2
342	Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse)	41	-	-	-	1 ¹⁾	1	1	1
343	Krankheiten des Thymus	95	9	75	8	-	-	1	-
344	Krankheiten der Nebennieren	53	-	-	2	- ¹⁾	1	1	2
345	Ovarielle Störungen	-	-	-	-	-	-	-	-
346	Testikuläre Störungen	-	-	-	-	-	-	-	-
349	Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	44	-	-	-	-	-	-	1
34	Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	247	9	76	10	1	2	3	6
351	Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	40	-	35	3	-	-	-	1
352	Osteomalazie (Knochenerweichung)	21	-	-	-	-	-	1	-
355	Andere Avitaminosen und Mangelzustände	19	-	-	1	-	-	-	1
356	Gicht	78	-	-	-	-	-	-	-
359	Andere Stoffwechselkrankheiten	81	-	-	3	-	-	2	-
35	Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	239	-	35	7	-	-	3	2
361	Schizophrene Störungen	302	-	-	-	1	1	3	15
362	Manisch-depressives Irresein	21	-	-	-	-	-	-	-
364	Andere Psychosen und Geistesstörungen n. n. bez. Art	149	-	-	-	-	2	2	1
365	Alkoholismus	14	-	-	-	-	-	-	-
366	Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Deбилität)	123	1	24	22	11	11	6	3
369	Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen and. u. n. n. bezeichneter Art	49	1	-	-	-	-	-	1
36	Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	658	2	24	22	12	14	11	20
371	Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n. n. bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	38 286	-	4	10	3	5	8	19
372	Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnadverkalkung	3 929	-	-	1	-	-	-	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	42 215	-	4	11	3	5	8	19
381	Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	393	2	115	52	10	16	12	11
382	Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis)	423	-	59	63	19	16	10	7
383	Multiple Sklerose	692	-	-	-	-	-	2	9
384	Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	64	-	3	2	2	1	3	3
385	Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, siehe 899)	423	-	1	10	8	14	39	30
389	Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	1 129	-	6	27	18	11	10	12
38	Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems	3 124	2	184	154	57	58	76	72
39 399	Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuritiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angeg. 811	103	-	1	-	-	-	2	-
3	Obergruppe 3 insgesamt	53 437	13	332	222	83	110	145	167

1) Ohne Torgeborene, nachträglich bewerkstelligte Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

weibliche Personen														unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr		

geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems

3

16	20	28	58	96	132	178	269	366	534	532	293	104	12	-	30	301
-	-	-	1	1	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	31	319
10	8	5	12	25	19	31	42	45	50	44	20	3	1	-	-	321
17	12	18	26	42	43	36	47	33	19	14	3	1	-	-	-	322
3	2	5	7	5	2	3	7	4	3	5	2	-	-	-	-	329
30	22	28	45	72	64	70	96	82	72	63	25	4	1	-	32	
20	15	17	39	58	134	286	438	691	764	595	245	60	11	1	33	331
1	2	-	-	3	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	341
-	3	1	5	6	5	6	5	1	4	1	-	-	-	-	-	342
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343
2	2	4	7	6	6	6	5	6	2	1	-	-	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
2	1	2	3	4	5	7	4	8	4	2	1	-	-	-	-	349
5	8	7	15	20	17	21	14	17	11	4	1	-	-	-	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	351
-	1	1	-	1	1	1	2	3	5	3	-	1	1	-	-	352
-	-	-	2	1	2	2	4	2	2	2	-	-	-	-	-	355
-	-	-	-	-	3	4	8	12	23	18	10	-	-	-	-	356
3	4	1	3	7	5	10	14	13	8	8	-	-	-	-	-	359
3	5	2	5	9	11	17	28	30	38	32	10	1	1	-	35	
16	26	24	25	39	30	29	14	28	30	13	5	3	-	-	-	361
-	-	1	1	2	-	4	3	4	4	1	1	-	-	-	-	362
5	2	8	8	21	25	24	18	18	5	3	2	1	1	-	-	364
-	-	-	1	-	4	2	1	5	-	1	-	-	-	-	-	365
5	4	3	4	5	2	4	5	6	4	1	1	1	-	-	-	366
1	1	2	7	2	8	7	8	6	4	1	-	-	-	-	-	369
27	33	38	46	69	69	70	49	67	50	20	9	5	1	-	36	
41	47	80	201	518	1 006	1 796	3 123	5 382	8 145	9 328	5 836	2 251	483	-	-	371
1	-	-	1	4	21	62	166	373	730	1 118	909	431	112	-	-	372
42	47	80	202	522	1 027	1 858	3 289	5 755	8 875	10 446	6 745	2 682	595	-	37	
10	9	10	14	20	14	27	23	25	10	10	2	1	-	-	-	381
13	14	14	18	27	33	39	30	23	25	9	3	1	-	-	-	382
26	49	56	68	94	112	85	52	57	29	21	24	4	4	-	-	383
3	5	2	6	3	1	6	11	7	1	5	-	-	-	-	-	384
39	41	20	45	36	40	18	23	27	14	12	6	-	-	-	-	385
14	18	19	32	55	76	112	172	188	160	122	52	19	6	-	-	389
105	136	121	183	235	276	287	311	327	239	179	87	25	10	-	38	
2	3	2	6	9	8	17	9	14	11	8	6	4	1	-	39	399
250	289	323	600	1 091	1 739	2 804	4 503	7 351	10 596	11 880	7 421	2 885	632	1	3	

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
			Krankheiten des						
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	26	-	-	-	1	3	-	-
402	Chorea (Veitstanz) "rheumatisch und ohne nähere Angabe" (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	6	-	-	-	-	1	-	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	32	-	-	-	1	4	-	-
41 411	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung.	109	-	-	1	4	4	4	3
421	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	112	-	-	-	1	2	1	4
422	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	257	-	-	-	1	-	1	-
423	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	8	-	-	-	-	-	-	-
429	Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	40	-	-	-	1	1	1	-
42	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	417	-	-	-	3	3	3	4
431	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	308	-	-	7	3	7	12	18
432	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	59	-	2	3	2	-	-	-
433	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	13	-	-	-	-	-	1	1
43	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzens	380	-	2	10	5	7	13	19
44 441	Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	455	-	1	1	-	-	2	2
451	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	3 478	-	4	5	5	26	38	43
452	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels	25 472	-	6	7	3	4	8	17
455	Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. angina pectoris	9 906	-	-	-	-	3	1	11
456	Angina pectoris vasomotorica	12	-	-	-	-	-	-	-
459	Sonstige andere und n. n. bez. Erkrankungen des Herzens	5 103	-	13	4	3	8	14	14
45	Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	43 971	-	23	16	11	41	61	85
461	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	3 138	-	-	-	-	-	-	1
462	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose	283	-	-	-	-	2	1	1
463	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	662	-	-	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	190	-	-	-	-	-	1	1
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	4 273	-	-	-	-	2	2	3
471	Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	10	-	-	-	-	-	-	-
472	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	43	-	2	-	1	-	-	-
47	Blutunterdruck (Hypotonie) u. andere Krankheiten des Kreislaufsystems	53	-	2	-	1	-	-	-
481	Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	5 466	-	-	-	-	-	-	-
482	Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	51	-	-	-	-	1	3	-
483	Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	414	-	-	-	-	-	2	1
484	Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	398	-	-	-	-	-	-	-
489	Sonstige Arterienerkrankungen	82	-	-	-	-	2	1	1
48	Erkrankungen der Arterien	6 411	-	-	-	-	3	6	2
491	Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (ausschließlich dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	701	-	-	-	-	-	1	4
495	Sonstige Erkrankungen der Venen	1 319	-	-	-	-	2	-	1
498	Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	16	-	1	3	1	-	1	-
49	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	2 036	-	1	3	1	2	2	5
4	Obergruppe 4 insgesamt	58 137	-	29	31	26	66	93	123

1) Ohne Torgeborene, nachträglich bewkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
	3	1	1	2	1	1	1	3	4	1	3	1	-	-	401
	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	402
	3	1	1	2	2	3	2	4	4	1	3	1	-	-	40
1	3	3	7	8	8	9	13	13	10	11	6	1	-	-	41 411
2	5	4	8	13	10	14	17	7	14	9	-	-	1	-	421
1	-	-	4	11	13	13	26	31	58	62	25	9	2	-	422
1	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	423
-	1	2	-	4	4	4	3	7	4	6	2	-	-	-	429
4	6	6	12	29	29	33	46	46	77	77	27	9	3	-	42
20	18	16	38	29	38	26	13	27	15	12	4	5	-	-	431
-	3	-	2	2	3	5	8	6	5	11	2	5	-	-	432
-	1	1	-	1	1	2	1	1	-	2	1	-	-	-	433
20	22	17	40	32	42	33	22	34	20	25	7	10	-	-	43
1	6	8	8	12	22	45	52	81	87	68	40	15	4	-	44 441
72	98	110	226	299	356	390	375	443	413	361	152	55	7	-	451
28	38	50	142	299	479	985	1 706	3 067	5 175	6 348	4 615	2 014	481	-	452
16	28	46	96	216	378	651	1 156	1 754	2 135	1 978	1 042	320	75	-	455
-	1	-	-	-	-	-	3	2	1	2	1	2	-	-	456
19	23	27	63	107	170	298	398	739	1 034	1 145	714	262	48	-	459
135	188	233	527	921	1 353	2 324	3 638	6 005	8 758	9 834	6 524	2 653	611	-	45
1	-	1	20	45	97	173	334	548	703	731	379	86	19	-	461
2	3	-	5	15	19	32	46	53	53	31	18	2	-	-	462
-	4	1	11	17	31	40	79	95	128	133	95	23	5	-	463
1	3	4	9	8	24	20	24	19	34	28	10	3	1	-	464
4	10	6	45	85	171	265	483	715	918	923	502	114	25	-	46
-	-	-	-	3	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	471
-	-	-	-	1	3	5	4	7	6	5	3	3	3	-	472
-	-	-	-	4	4	6	5	8	7	5	4	3	4	-	47
-	-	1	1	4	18	34	119	314	782	1 475	1 578	879	261	-	481
-	-	-	-	3	4	5	4	11	8	7	3	2	-	-	482
2	4	9	14	15	29	29	38	51	80	65	48	23	4	-	483
1	-	-	1	3	5	3	15	27	48	102	107	67	19	-	484
4	1	-	4	5	10	8	11	8	11	9	4	2	1	-	489
7	5	10	20	30	66	79	187	411	929	1 658	1 740	973	285	-	48
6	15	15	31	37	54	76	91	100	115	98	33	20	5	-	491
7	15	15	37	53	85	126	170	228	267	178	97	30	8	-	495
-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	1	1	-	-	498
13	30	30	68	91	139	202	263	329	384	278	131	51	13	-	49
185	273	314	728	1 214	1 866	2 999	4 711	7 646	11 194	12 880	8 984	3 830	945	-	4

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
			Krankheiten der						
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis)	83	—	5	9	1	3	8	5
502	Hypertrophie (Vergrößerung) der Gaumen- und Rachenmandeln	11	—	—	2	1	—	1	1
503	Peritonsillarabszeß	11	—	—	—	—	2	1	1
50	Erkrankungen der Mandeln	105	—	5	11	2	5	10	7
51	Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. gripptaler, gripptöser oder Grippe-Infekt)	1 158	—	77	23	4	5	3	—
521	Virus-Grippe	1 521	—	25	15	4	5	5	7
522	Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfrippe)	7 198	1	90	51	14	15	21	12
52	Grippe (ausschl. 139 und 381)	8 719	1	115	66	18	20	26	19
531	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 844)	158	—	158	—	—	—	—	—
532	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	916	—	—	37	4	5	7	10
533	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844)	417	—	417	—	—	—	—	—
534	Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr	3 350	—	—	75	2	3	4	4
538	Atypische primäre Pneumonie und andere und n. n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844)	1 105	—	1 105	—	—	—	—	—
539	Atypische primäre Pneumonie und andere und n. n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	5 769	—	—	152	27	24	22	16
53	Lungenentzündung (Pneumonie)	11 715	—	1 680	264	33	32	33	30
541	Akute Bronchitis	394	—	52	9	—	1	2	1
549	Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis	2 731	—	15	7	—	—	2	4
54	Bronchitis	3 125	—	67	16	—	1	4	5
551	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem)	63	—	16	7	—	—	1	1
552	Lungenabszeß	81	—	4	—	2	1	—	1
553	Empyem und Lungenabszeß	13	—	2	—	—	—	—	—
55	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	157	—	22	7	2	1	1	2
56	Pleuritis (Rippenfellentzündung)	492	—	10	5	—	—	4	3
571	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 und 503)	61	—	8	16	2	2	2	—
572	Pneumokoniose, Staublung durch Silikate (ohne Lungentbc.)	14	—	—	—	—	—	—	—
573	Andere Pneumokoniosen (ohne Lungentuberkulose)	3	—	—	—	—	—	—	—
574	Bronchiektasien (Luftröhrenerweiterung)	203	—	2	—	1	1	1	2
575	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549)	428	—	1	—	—	—	—	1
579	Andere Krankheiten der Atmungsorgane (einschl. Lungenödem ohne nähere Angabe)	768	—	13	3	—	2	—	4
57	Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane	1 477	—	24	19	3	5	3	7
5	Obergruppe 5 insgesamt	26 948	1	2 000	411	62	69	84	73
			Krankheiten der						
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	15	—	4	3	—	—	1	—
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	120	—	1	2	—	—	—	—
60	Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	135	—	5	5	—	—	1	—
611	Magengeschwür	529	—	—	—	1	—	2	2
612	Zwölffingerdarmgeschwür	125	—	1	—	1	—	1	2
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	654	—	1	—	2	—	3	4
621	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh	62	—	3	4	1	—	1	—
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	278	—	1	3	1	—	—	1
62	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	340	—	4	7	2	—	1	1
631	Blinddarmentzündung o. A. einer Peritonitis und ohne n. A.	437	—	—	14	16	15	12	9
632	Blinddarmentzündung mit Angabe einer Peritonitis	571	—	1	39	26	28	21	19
639	Andere Blinddarmentzündung (außer 631 und 632)	22	—	—	1	3	—	1	—
63	Appendicitis (Blinddarmentzündung)	1 030	—	1	54	45	43	34	28
64	Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung	825	—	6	3	—	—	—	1
65	Darmverschluß ohne Angabe einer Hernie	1 726	—	53	14	5	15	23	13
661	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Kinder von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Diarrhoe d. Neugeborenen (u. 4 W.) 843)	248	—	248	—	—	—	—	—
662	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) der Personen von über 1 Jahr	577	—	—	75	8	5	3	6
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632)	291	—	7	16	3	4	2	6
669	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	242	—	5	3	—	1	2	2
66	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	1 358	—	260	94	11	10	7	14
671	Akute und subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung)	326	—	2	2	—	2	1	7
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung)	1 876	—	—	2	1	3	2	3
679	Eitrige Leberentzündung, Leberabszeß und andere Krankheiten der Leber	876	—	3	1	1	—	2	3
67	Krankheiten der Leber	3 078	—	5	5	2	5	5	13
681	Gallensteine	1 647	—	—	—	—	—	1	11
682	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen	1 460	—	—	1	—	—	—	3
689	Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege	497	—	3	—	—	—	—	—
68	Krankheiten der Gallenblase	3 604	—	3	1	—	—	1	14
69	Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes	370	—	3	4	—	1	1	2
6	Obergruppe 6 insgesamt	13 120	—	341	187	67	74	76	90

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

weibliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr			
At: ungsorgene																
2	4	4	3	-	2	4	7	5	6	8	3	2	2	-	501	
-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	502	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	503	
2	5	4	4	2	2	4	11	7	7	8	4	3	2	-	50	
3	6	5	6	13	18	26	41	111	187	288	193	120	29	-	51 511	
4	4	8	11	20	27	50	101	168	300	400	220	111	25	-	521	
18	27	34	49	75	114	209	390	723	1 369	1 893	1 299	633	161	-	522	
22	31	42	60	95	140	265	491	891	1 675	2 293	1 519	744	186	-	52	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531	
9	11	12	16	22	27	70	81	125	176	169	98	35	2	-	532	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533	
6	8	13	14	25	50	68	153	313	620	858	677	344	113	-	534	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538	
37	30	40	44	95	118	202	360	594	998	1 386	1 015	477	132	-	539	
52	49	65	74	142	195	340	594	1 032	1 794	2 413	1 790	856	247	-	53	
-	13	-	1	1	5	10	20	17	52	73	77	45	15	-	541	
-	2	3	9	11	32	61	110	200	473	702	618	356	126	-	549	
-	15	3	10	12	37	71	130	217	525	775	695	401	141	-	54	
1	1	-	3	3	-	4	6	6	5	6	3	-	-	-	551	
3	4	7	3	3	5	8	7	5	12	9	7	-	1	-	552	
-	-	-	-	1	3	1	-	3	-	-	1	-	1	-	553	
4	5	7	6	7	8	13	12	14	17	15	11	1	2	-	55	
3	4	3	8	18	20	37	46	69	82	102	50	25	3	-	56 561	
-	1	1	1	4	6	1	3	1	4	5	1	2	1	-	571	
-	-	-	1	1	3	2	3	1	3	-	-	-	-	-	572	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	573	
-	2	2	2	4	11	14	27	34	37	38	19	5	1	-	574	
-	1	2	2	5	16	19	40	62	90	93	64	20	6	-	575	
5	5	5	12	15	19	26	47	66	119	174	145	83	25	-	579	
5	9	10	18	29	55	62	120	166	260	310	229	110	33	-	57	
91	124	139	186	318	475	818	1 445	2 507	4 547	6 204	4 491	2 260	643	-	5	

Verdaunungsorgane

-	-	-	-	2	3	1	-	-	2	1	-	19	3	-	601
3	-	2	-	5	6	6	6	12	17	21	21	19	3	-	602
3	-	2	-	2	8	7	6	12	19	22	21	19	3	-	60
2	10	6	16	29	42	51	61	79	81	90	44	11	2	-	611
3	-	3	7	8	22	11	16	11	17	11	10	1	-	-	612
5	10	9	23	37	64	62	77	90	98	101	54	12	2	-	61
-	-	-	-	1	1	6	6	11	11	11	11	4	2	-	621
2	4	3	5	7	10	14	20	29	57	60	36	21	2	-	629
2	4	3	5	7	11	15	26	35	68	71	49	25	4	-	62
14	22	10	22	24	32	56	39	49	45	40	10	5	3	-	631
8	8	10	19	43	38	55	59	63	54	48	23	9	-	-	632
1	-	1	1	4	1	2	2	-	2	1	1	1	-	-	639
23	30	21	42	71	71	113	100	112	101	89	34	15	3	-	63
1	4	4	14	32	50	73	94	127	133	156	76	45	6	-	64 641
14	24	32	73	85	77	100	142	216	271	266	188	89	26	-	65 651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
5	7	8	17	20	20	23	29	59	71	99	73	40	9	-	662
3	10	8	17	31	25	21	24	20	32	33	23	6	-	-	663
6	5	7	10	9	15	17	19	27	31	34	34	13	2	-	669
14	22	23	44	60	60	61	72	106	134	166	130	59	11	-	66
11	14	15	28	37	31	34	31	41	34	26	7	2	1	-	671
4	17	35	63	97	155	200	266	305	330	244	91	43	8	1	672
6	10	19	20	40	57	74	89	123	148	150	89	34	7	-	679
21	41	69	111	174	243	314	386	469	512	420	187	79	16	1	67
21	33	42	80	126	170	207	232	274	200	155	63	27	5	-	681
11	20	12	35	62	71	145	164	218	282	251	133	48	4	-	682
3	6	3	18	16	28	40	56	85	86	90	41	13	9	-	689
35	59	57	133	204	269	392	452	577	568	496	237	88	18	-	68
6	4	8	25	25	44	38	62	51	43	36	13	4	-	-	69 691
124	198	228	470	697	897	1 175	1 417	1 795	1 947	1 823	989	435	89	1	6

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft,									
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung)	93	-	3	4	3	3	7	1
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung)	735	-	-	2	5	11	19	27
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe ..	319	-	2	5	1	8	6	10
704	Nephrose	167	-	-	6	2	4	4	6
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfniere)	1 017	-	-	-	-	7	10	13
70	Nephritis und Nephrose	2 331	-	5	17	11	33	46	57
711	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung) Abszeß usw.)	604	-	11	1	2	3	2	4
712	Steine des Harnapparates und deren Folgen	237	-	-	-	-	-	-	-
713	Blasenentzündung (Zystitis)	83	-	-	-	-	-	-	-
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	445	-	2	1	2	4	4	4
71	Andere Krankheiten der Harnorgane	1 369	-	13	2	4	7	6	8
721	Prostata-Hypertrophie	-	-	-	-	-	-	-	-
728	Männliche Sterilität	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Krankheiten der männl. Geschlechtsorgane (nicht-venereisch)	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen der Laktation) ..	5	-	-	-	-	-	-	-
741	Akute, chronische und n.-n. bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste und bei Schwangerschaft)	81	-	-	-	-	-	-	4
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	17	-	-	-	-	-	1	1
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums	29	-	-	-	-	1	1	1
744	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva ..	20	-	-	-	-	-	-	-
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter	229	-	-	-	-	-	-	-
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter	14	-	-	-	-	-	1	-
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre	20	-	-	-	-	1	-	1
748	Weibliche Sterilität	-	-	-	-	-	-	-	-
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	39	-	-	-	-	-	1	-
74	Krankheiten der weibl. Geschlechtsorgane (nicht-venereisch)	449	-	-	-	-	2	4	7
751	Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis) ..	25	-	-	-	-	-	2	6
752	Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft	96	-	-	-	-	-	8	19
753	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft	83	-	-	-	-	-	3	10
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)	23	-	-	-	-	-	-	3
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)	97	-	-	-	-	-	-	9
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	74	-	-	-	-	-	2	10
75	Komplikationen der Schwangerschaft	398	-	-	-	-	-	15	57
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe	75	-	-	-	-	-	3	12
762	Fehlgeburt mit Infektion	101	-	-	-	-	-	6	18
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion	15	-	-	-	-	-	3	3
76	Fehlgeburt	191	-	-	-	-	-	12	33
770	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett und ohne nähere Angabe	18	-	-	-	-	-	1	5
771	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 und 778)	38	-	-	-	-	-	-	4
772	Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wochenbett	76	-	-	-	-	-	5	21
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett	12	-	-	-	-	-	-	3
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens)	78	-	-	-	-	-	1	4
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung	82	-	-	-	-	-	2	14
776	Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes	127	-	-	-	-	-	1	12
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett ..	105	-	-	-	-	-	-	10
778	Mastitis und andere Störungen der Laktation	2	-	-	-	-	-	-	1
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	151	-	-	-	-	-	4	20
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	689	-	-	-	-	-	14	94
781	Furunkel und Karbunkel	50	-	18	2	-	-	1	-
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis	71	-	9	3	-	1	-	-
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	47	-	11	3	-	-	1	1
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	168	-	38	8	-	1	2	1
79	799 Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	161	1	5	7	2	2	-	-
7	Obergruppe 7 insgesamt	5 761	1	61	34	17	45	99	257

1) Ohne Tobegorene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

weibliche Personen														unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr		

der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes

7

2	2	6	4	11	7	5	5	7	11	9	2	1	-	-	701
28	44	20	56	65	69	87	84	85	66	51	15	1	-	-	702
6	8	11	13	13	26	26	30	50	43	42	16	3	-	-	703
3	6	5	5	12	18	17	17	19	20	17	5	1	-	-	704
15	18	24	51	95	105	114	117	141	147	100	42	14	4	-	705
54	78	66	129	196	225	249	253	302	287	219	80	20	4	-	70
7	7	5	15	30	41	44	68	89	96	96	54	20	9	-	711
2	7	7	12	18	35	35	28	30	31	14	14	4	-	-	712
1	2	-	-	3	5	3	2	6	4	22	20	13	2	-	713
8	3	9	17	23	36	46	40	64	64	64	36	17	1	-	719
18	19	21	44	74	117	128	138	189	195	196	124	54	12	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	73
6	6	8	16	24	13	1	2	1	-	-	-	-	-	-	741
-	3	2	-	2	2	2	2	-	1	-	1	-	-	-	742
2	1	3	5	3	4	1	1	3	2	-	1	-	-	-	743
1	-	1	5	1	3	-	2	1	2	1	2	1	-	-	744
4	6	9	21	19	33	31	27	31	18	15	10	4	1	-	745
-	3	2	2	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	746
-	1	-	6	4	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
1	3	4	4	4	3	3	5	1	5	3	1	1	-	-	749
14	23	29	59	61	63	39	41	37	29	19	15	6	1	-	74
5	7	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
27	25	9	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
25	19	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
4	7	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
17	28	31	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
15	21	17	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
93	107	79	44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
14	19	16	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
27	24	14	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
45	47	31	17	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
4	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
8	14	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
19	15	9	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
4	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
20	20	22	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
21	19	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
24	40	29	19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
26	25	20	21	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
44	37	23	20	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
171	178	130	91	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
1	3	-	3	3	2	1	-	5	4	1	5	1	-	-	781
-	1	1	3	6	3	4	6	8	4	10	9	1	2	-	782
2	-	1	1	1	1	2	2	1	6	3	7	3	1	-	789
3	4	2	7	10	6	7	8	14	14	14	21	5	3	-	78
4	5	2	7	6	12	10	9	16	16	22	21	8	6	-	79
402	462	360	400	366	425	433	450	558	541	470	261	93	26	-	7

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
8 Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, Krankheiten									
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	416	-	-	-	1	3	2	-
802	Chronischer Gelenkrheumatismus und Gelenkrheumatismus ohne nähere Angabe	398	-	-	-	-	-	1	-
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	814	-	-	-	1	3	3	-
81	811 Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	55	-	-	-	-	1	-	-
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung), und Periostitis (Knochenhautentzündung)	76	-	2	6	1	3	3	1
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	66	-	1	-	-	1	2	1
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	154	-	6	2	1	2	2	6
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	296	-	9	8	2	6	7	8
831	Spina bifida und Meningozele	417	140	259	16	-	1	-	-
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	756	253	397	50	10	22	6	7
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	889	412	354	61	13	10	4	5
83	Angeborene Mißbildungen	2 062	805	1 010	127	23	33	10	12
841	Entbindungsfolgen	996	900	96	-	-	-	-	-
842	Extrauterine Asphyxie und Atelektase	469	434	35	-	-	-	-	-
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	69	5	64	-	-	-	-	-
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	334	104	230	-	-	-	-	-
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	115	16	99	-	-	-	-	-
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Frythroblastose)	181	115	66	-	-	-	-	-
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	558	5	553	-	-	-	-	-
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	135	67	68	-	-	-	-	-
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	2 857	1 646	1 211	-	-	-	-	-
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	1 208	1 004	204	-	-	-	-	-
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	4 455	4 038	417	-	-	-	-	-
853	Mehrlingsgeburt	649	579	70	-	-	-	-	-
859	Alle anderen u. n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	197	51	146	-	-	-	-	-
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere und n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	6 509	5 672	837	-	-	-	-	-
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	404	-	-	2	1	2	1	1
865	Andere Anämien	285	1	2	5	-	1	6	3
868	Hämophilie (Bluterkrankheit)	2	-	1	-	-	-	-	-
869	Andere Krankheiten d. Blutes und d. blutbildenden Organe	453	2	2	9	9	8	14	8
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 144	3	5	16	10	11	21	12
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	4	-	1	-	1	-	-	-
872	Grauer Star	3	-	-	-	-	-	-	-
873	Grüner Star (Glaukom)	3	-	-	-	-	-	-	-
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	6	-	-	-	-	-	-	-
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	16	-	1	-	1	-	-	-
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	112	-	45	13	2	3	1	2
889	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	9	-	1	-	-	-	1	-
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	121	-	46	13	2	3	2	2
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	20 070	-	-	-	-	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	807	-	-	-	-	-	-	-
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	65	4	61	-	-	-	-	-
897	"Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	194	23	171	-	-	-	-	-
898	Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" ohne nähere Angabe (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	46	-	-	37	7	2	-	-
899	Alle sonstigen und n. n. bezeichneten Krankheiten (ausschl. 849 und 859)	4 377	19	48	53	13	13	24	39
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	25 559	46	280	90	20	15	24	39
8	Obergruppe 8 insgesamt	39 433	8 172	3 399	254	59	72	67	73

1) Ohne 1. geborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
(Todesursachenverzeichnis 1950)
zahlen

weibliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr			

der frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche

8

-	-	7	3	10	6	20	40	63	88	89	53	27	4	-	801
1	3	3	6	10	15	31	41	65	81	68	50	20	3	-	802
1	3	10	9	20	21	51	81	128	169	157	103	47	7	-	80
1	-	-	-	-	-	3	3	8	11	17	10	1	-	-	81
-	3	2	7	3	3	4	7	5	12	9	4	1	-	-	821
-	-	4	7	7	10	2	6	5	9	9	-	1	1	-	822
3	5	5	11	10	7	16	12	15	19	17	10	3	2	-	829
3	8	11	25	20	20	22	25	25	40	35	14	5	3	-	82
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
2	4	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	832
1	4	1	5	7	4	3	2	2	1	-	-	-	-	-	839
4	8	3	6	8	4	4	2	2	1	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
3	2	2	1	9	7	33	30	62	93	97	45	13	-	-	861
2	5	4	13	17	19	24	21	35	50	46	24	7	-	-	865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	868
7	12	20	29	40	46	57	60	43	44	36	6	1	-	-	869
12	19	26	43	66	72	114	111	140	187	179	76	21	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	873
-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	879
-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	2	3	1	-	-	87
-	1	3	4	5	4	4	7	6	4	6	2	-	-	-	881
-	-	-	-	-	1	1	-	6	3	-	1	1	-	-	889
-	1	3	4	5	5	5	7	6	7	6	3	1	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	512	1 584	4 393	6 486	4 992	2 103	-	891
-	-	-	-	-	-	3	12	68	115	236	221	119	33	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
49	50	37	81	152	204	294	474	559	678	794	520	214	59	3	899
49	50	37	81	152	204	297	486	1 139	2 377	5 423	7 227	5 325	2 195	3	89
70	89	90	169	272	326	496	717	1 450	2 794	5 819	7 436	5 401	2 205	3	8

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im							
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
9			Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen							
90	901 Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	1 896	-	3	124	134	64	153	145	
	911 Eisenbahnunfälle	87	-	-	9	5	4	8	3	
	912 Andere Straßenfahrzeugunfälle	179	-	-	9	7	11	11	6	
	913 Wasserfahrzeugunfälle	2	-	-	1	-	-	-	-	
	914 Luftfahrzeugunfälle	2	-	-	-	-	1	-	-	
	919 Verkehrsunfälle ohne nähere Angabe	157	-	-	11	12	3	11	11	
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	427	-	-	30	24	19	30	20	
	921 Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	631	-	2	23	9 ¹	5	8	6	
	922 Sturz auf derselben Ebene	2 029	-	-	4	2	2	-	1	
	929 Nicht näher bezeichneter Sturz	614	-	-	-	1	1	1	-	
92	Unfälle durch Sturz	3 274	-	2	27	12	8	9	7	
	931 Durch Maschinen verursachte Unfälle	19	-	-	1	3	-	-	2	
	932 Unfälle durch Brand und Explosion brennbaren Materials	69	-	4	24	6	5	3	2	
	933 Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	218	1	16	119	13	2	2	4	
	935 Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	6	-	-	1	1	1	-	-	
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	39	-	-	4	1	1	5	4	
	937 Durch Schusswaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	2	-	-	-	1	-	-	1	
93	Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge	373	1	20	149	25	9	10	13	
	941 Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	24	-	0	5	1	2	-	1	
	942 Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeutischer Maßnahmen	40	-	3	-	2	-	2	2	
94	Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	70	-	11	5	3	2	2	3	
	951 Schlag durch fallenden Gegenstand	29	-	1	3	1	-	4	2	
	952 Mechanisches Erstickten	116	11	65	12	1	-	-	-	
	953 Ertrinken	337	-	2	105	34	33	27	20	
	954 durch starke Hitze (Pitzschlag und Sonnenstich)	9	-	4	?	-	-	1	-	
	955 durch ungewöhnliche Kälte	7	-	-	-	-	-	-	1	
	956 durch Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lage	2	-	-	-	-	-	-	-	
	957 durch Blitzschlag	25	-	-	-	-	1	4	1	
	958 Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	31	-	-	1	-	1	1	1	
	959 Andere und nicht näher bezeichnete Unfälle	474	3	18	32	19	12	14	8	
95	Sonstige Unfälle und Unfälle ohne nähere Angabe	1 030	14	110	155	55	47	51	33	
	961 Lebensmittelvergiftungen (einschl. ohne nähere Angabe, ausschließlich bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 od. 064)	19	-	-	5	2	2	-	1	
	962 Alkoholvergiftungen (Unfälle)	7	-	-	-	-	-	-	1	
	963 Vergiftungen durch andere und nicht näher bez. feste oder flüssige Substanzen	104	-	1	19	1	1	3	3	
	964 Bleivergiftungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
	969 Vergiftungen durch Leuchtgas und andere Gase und Lämpfe	217	-	2	6	6	4	8	5	
96	Vergiftungen (Unfälle)	347	-	3	30	9	7	11	10	
	970 Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	542	-	-	-	-	1	20	47	
	971 " " im Haushalt verwendete Gase	561	-	-	-	-	5	28	31	
	972 " " andere und n. n. bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	154	-	-	-	-	-	11	21	
	973 " " Erhängen und Erwürgen	976	-	-	-	-	3	17	30	
	974 " " Ertränken	410	-	-	-	-	-	11	17	
	975 " " Feuerwaffen und Sprengstoffe	9	-	-	-	-	-	-	1	
	976 " " schneidende und stechende Instrumente	54	-	-	-	1	-	-	3	
	977 " " Sturz aus der Höhe	153	-	-	-	-	1	5	6	
	978 " " Überfahrenlassen	119	-	-	-	-	1	15	15	
	979 " " auf andere und nicht näher bezeichnete Art	48	-	-	-	-	1	1	1	
97	Selbstmord (Selbstverstümmelung)	3 026	-	-	-	1	11	108	172	
	981 Vergiftungen durch dritte Personen außer Unfällen	20	1	3	7	4	1	1	-	
	982 Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	19	-	-	-	1	-	3	2	
	983 Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	33	-	-	3	2	-	3	4	
	984 Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	126	39	5	10	3	2	7	9	
	985 Schädigungen durch Eingreifen der Polizei	-	-	-	-	-	-	-	-	
	986 Hinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	198	40	8	20	10	3	14	15	
	991 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	-	-	-	-	-	-	-	-	
	999 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
9		Obergruppe 9 insgesamt	10 641	55	157	540	273	170	388	418

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

#zahlen

weibliche Personen														unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von		bis unter													
		Jahren													
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr		

(nach äußeren Ursachen)

9

97	93	70	123	103	111	112	95	121	138	117	74	17	2	-	90	901	
2	2	3	1	6	6	8	4	6	10	5	4	1	-	-	-	911	
4	10	4	7	11	6	8	13	17	20	15	15	5	-	-	-	912	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914	
5	5	1	9	12	6	10	13	9	16	14	6	3	-	-	-	919	
12	17	8	18	29	18	26	30	32	46	34	25	9	-	-	91		
6	11	13	17	25	26	46	46	68	76	112	79	42	11	-	-	921	
-	1	2	3	5	19	24	57	119	289	501	517	352	131	-	-	922	
-	1	-	2	1	6	5	22	50	97	139	149	105	34	-	-	929	
6	13	15	22	31	51	75	125	237	462	752	745	499	176	-	92		
-	-	-	1	3	2	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	931	
1	-	3	6	2	3	2	2	5	7	5	6	2	1	-	-	932	
2	2	-	6	5	8	5	6	3	8	9	5	2	-	-	-	933	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935	
4	4	1	-	2	7	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	936	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937	
7	6	4	13	12	22	13	11	12	15	15	11	4	1	-	93		
1	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	941	
1	3	5	4	3	7	4	3	-	5	2	-	-	-	-	-	942	
2	3	5	5	5	7	5	4	-	6	2	-	-	-	-	94		
1	-	3	3	2	-	2	1	2	1	2	1	-	-	-	-	951	
1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	952	
9	8	6	6	9	12	11	16	10	5	14	5	2	-	3	-	953	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	954	
-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	955	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	956	
2	2	1	3	3	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	957	
3	-	2	3	3	1	2	2	1	3	4	2	1	-	-	-	958	
4	11	20	19	21	23	35	34	35	48	58	40	16	4	-	-	959	
20	22	33	36	38	41	54	56	51	59	80	49	19	4	3	95		
-	-	-	-	-	3	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	961	
1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962	
3	4	6	5	14	12	5	7	9	6	2	3	-	-	-	-	963	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964	
10	6	8	15	9	13	12	17	9	22	43	13	8	1	-	-	969	
14	10	15	21	26	28	17	26	21	29	45	16	8	1	-	96		
30	44	42	67	70	62	49	31	34	25	9	9	2	-	-	-	970	
37	46	61	58	64	49	52	50	32	20	15	8	5	-	-	-	971	
14	9	10	16	22	11	17	13	6	1	2	-	1	-	-	-	972	
36	40	43	90	146	137	128	106	88	63	33	13	3	-	-	-	973	
17	26	12	34	62	50	42	45	38	26	23	4	3	-	-	-	974	
1	1	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	975	
1	1	1	10	8	7	7	6	5	1	2	1	-	-	-	-	976	
9	9	10	8	14	25	14	10	10	14	9	4	4	1	1	-	977	
5	11	14	8	8	17	12	6	5	-	1	1	-	-	-	-	978	
2	4	2	3	10	5	8	3	3	5	-	-	-	-	-	-	979	
152	191	197	296	404	363	330	271	221	155	94	40	18	1	1	97		
-1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	981	
2	2	2	2	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	982	
4	3	-	1	5	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	983	
9	4	5	8	3	6	2	8	5	-	-	1	-	-	-	-	984	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986	
16	9	8	11	8	8	5	9	8	1	1	2	-	1	1	98		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	
326	364	355	545	656	649	637	627	703	911	1140	962	574	186	5	9		

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene							
			davon im							
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
										Über
0-1	Obergruppe 0 und 1	5 784	10	429	468	123	66	117	190	
2	" 2	49 503	2	31	166	114	120	126	170	
3	" 3	53 437	13	332	222	83	110	145	167	
4	" 4	58 137	-	29	31	26	66	93	123	
5	" 5	26 948	1	2 000	411	62	69	84	73	
6	" 6	13 120	-	341	187	67	74	76	90	
7	" 7	5 761	1	61	34	17	45	99	257	
8	" 8	39 433	8 172	3 399	254	59	72	67	73	
9	" 9	10 641	55	157	540	273	170	388	418	
0-9	Insgesamt	262 764	8 254	6 779	2 313	824	792	1 195	1 561	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegessterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

zahlen

weibliche Personen														unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr		

sicht

269	286	214	328	340	335	414	442	570	552	400	168	51	12	-	0-1
307	621	1 023	2 173	3 358	4 205	5 204	5 976	7 177	7 563	6 596	3 324	1 060	186	1	2
250	289	323	600	1 091	1 739	2 804	4 503	7 351	10 596	11 880	7 421	2 885	632	1	3
185	273	314	728	1 214	1 866	2 999	4 711	7 646	11 194	12 880	8 984	3 830	945	-	4
91	124	139	186	318	475	818	1 445	2 507	4 547	6 204	4 491	2 260	643	-	5
124	198	228	470	697	897	1 175	1 417	1 795	1 947	1 823	989	435	89	1	6
402	462	360	400	366	425	433	450	558	541	470	261	93	26	-	7
70	89	90	169	272	326	496	717	1 450	2 794	5 819	7 436	5 401	2 205	3	8
326	364	355	545	656	649	637	627	703	911	1 140	962	574	186	5	9
2 024	2 706	3 046	5 599	8 312	10 917	14 980	20 288	29 757	40 645	47 212	34 036	16 589	4 924	11	0-9

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
				Infections						
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungerkrankungen	0,15	0,30	-	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angaben	1,72	2,38	0,64	0,19	0,061	0,037	0,11	0,59	
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,86	2,68	0,64	0,19	0,061	0,037	0,11	0,59	
021	Hirnhaut-Tuberkulose	0,076	0,089	0,46	0,44	0,11	0,046	0,083	0,078	
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose	0,015	0,015	0,077	0,074	0,006	0,005	0,010	0,011	
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	0,005	0,006	-	-	0,006	-	-	-	
024	Miliartuberkulose	0,034	0,034	0,15	0,067	0,012	-	0,015	0,017	
02	Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	0,13	0,14	0,69	0,58	0,13	0,051	0,11	0,11	
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	0,031	0,028	0,026	0,013	0,018	0,037	0,020	0,034	
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	0,066	0,065	-	-	-	-	0,020	0,011	
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,009	0,005	-	-	-	-	-	-	
034	Tuberkulose des Lymphsystems	0,014	0,012	-	0,020	0,006	-	-	0,006	
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	0,038	0,050	-	-	-	-	0,010	0,011	
036	Augentuberkulose	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	
037	Tuberkulose der Nebennieren	0,005	0,005	-	-	-	0,005	-	-	
038	Ohrentuberkulose	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose	0,007	0,007	-	-	-	-	-	0,006	
03	Tuberkulose anderer Organe	0,17	0,17	0,026	0,034	0,025	0,042	0,049	0,067	
00-03	Tuberkulose insgesamt	2,16	3,00	1,35	0,80	0,22	0,13	0,26	0,76	
051	Angeborene Syphilis	0,020	0,022	1,20	0,020	-	-	-	-	
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- und Sekundärstadium)	0,001	0,000	-	-	-	-	-	-	
053	Aortenaneurysma (einschl. o.n.A., ausschl. nichtsyphilit. 459)	0,023	0,033	-	-	-	-	-	-	
054	Tabes dorsalis	0,037	0,050	-	-	-	-	-	-	
055	Progressive Paralyse	0,051	0,063	-	-	-	-	-	-	
059	Anderer und n.n. bez. Formen der Syphilis	0,082	0,095	-	-	-	-	0,005	0,011	
05	Syphilis	0,21	0,26	1,20	0,020	-	-	0,005	0,011	
061	Akute und chronische Gonorrhoe der Harn- und Geschlechtsorgane	0,001	0,002	-	-	-	-	-	-	
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	
069	Anderer und n.n. bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten	0,001	0,000	-	-	-	-	-	0,006	
06	Gonorrhoeische Infektionen und andere Geschlechtskrankheiten	0,002	0,003	-	-	-	-	-	0,006	
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus	0,031	0,027	0,026	0,007	0,006	-	0,020	0,028	
072	Paratyphus	0,012	0,009	0,026	0,007	-	-	-	-	
073	Anderer Infektionen der Salmonellagruppe	0,002	0,002	-	-	0,006	-	-	-	
07	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus	0,044	0,037	0,051	0,013	0,012	-	0,020	0,028	
081	Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-	
082	Undulierendes Fieber	0,002	0,003	-	-	-	-	-	-	
083	Ruhr (alle Formen)	0,006	0,007	0,077	0,013	-	-	-	0,006	
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion und intoxication) ausschl.: durch Salmonella Bakt. 073, nichtbakt. 961	0,003	0,002	-	-	-	-	-	-	
08	Anderer Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen	0,011	0,013	0,077	0,013	-	-	-	0,006	
09 091	Scharlach (einschl. Komplikationen)	0,013	0,012	0,026	0,12	0,031	0,019	-	-	
0	Obergruppe 0 insgesamt	2,45	3,33	2,71	0,97	0,26	0,15	0,29	0,81	

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

männliche Personen														Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
															0
-	0,007	0,035	0,13	0,45	0,81	0,89	1,19	1,51	1,16	0,91	0,17	0,40	-	-	000
1,29	1,61	2,09	2,12	2,92	4,24	5,39	6,73	8,02	8,39	9,73	1,08	5,06	4,71	-	010
1,29	1,62	2,12	2,25	3,36	5,05	6,28	7,92	9,52	9,55	10,64	7,25	5,47	4,71	-	00,01
0,067	0,042	0,044	0,054	0,057	0,049	0,042	0,062	0,025	-	-	-	-	-	-	021
-	0,007	-	0,012	0,011	0,012	0,017	0,021	0,049	-	-	-	-	-	-	022
0,012	-	-	-	-	0,012	0,025	-	0,037	0,016	0,048	-	-	-	-	023
0,012	0,035	0,026	0,036	0,011	0,049	0,025	0,11	0,074	0,079	0,072	0,057	-	-	-	024
0,092	0,084	0,070	0,10	0,079	0,12	0,11	0,20	0,19	0,095	0,12	0,057	-	-	-	02
0,031	0,042	0,018	0,006	0,028	0,018	0,033	0,031	0,049	0,032	0,12	-	-	1,18	-	031
0,037	0,049	0,061	0,036	0,051	0,055	0,075	0,18	0,27	0,40	0,36	0,57	0,40	-	-	032
-	-	0,009	0,006	-	-	-	-	-	0,032	0,096	0,17	0,20	-	-	033
-	0,007	0,009	-	-	0,012	0,033	0,021	0,037	0,048	0,12	0,057	-	1,18	-	034
0,043	0,098	0,026	0,066	0,090	0,10	0,058	0,10	0,11	0,079	0,12	0,11	0,40	2,35	-	035
-	-	-	-	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	0,009	0,012	0,006	0,012	-	0,021	0,012	-	0,024	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,057	-	-	-	038
-	0,007	0,009	-	0,006	0,006	-	0,031	0,025	0,064	0,048	0,057	-	-	-	039
0,11	0,20	0,14	0,13	0,19	0,21	0,20	0,38	0,51	0,65	0,88	1,02	1,01	4,71	-	03
1,50	1,91	2,33	2,47	3,63	5,38	6,59	8,50	10,22	10,30	11,64	8,32	6,48	9,41	-	00-03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	0,007	0,009	-	0,034	0,073	0,075	0,21	0,11	0,13	0,17	0,17	0,20	-	-	053
-	-	0,009	0,006	0,017	0,10	0,13	0,22	0,32	0,30	0,29	-	-	-	-	054
0,018	0,028	0,026	0,060	0,057	0,18	0,16	0,22	0,25	0,21	0,29	0,057	-	-	-	055
0,012	0,021	0,026	0,054	0,11	0,19	0,37	0,33	0,36	0,30	0,43	0,28	-	-	-	059
0,031	0,056	0,070	0,12	0,23	0,54	0,73	0,98	1,04	0,94	1,17	0,51	0,20	-	-	05
-	-	-	-	-	-	0,008	-	0,025	-	0,024	-	0,20	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,024	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069
-	-	-	-	-	-	0,008	-	0,025	-	0,048	-	0,20	-	-	06
0,006	0,007	0,018	0,006	0,023	0,079	0,042	0,083	0,062	0,095	0,048	0,057	-	-	-	071
-	0,007	0,018	-	0,023	0,012	-	0,010	0,025	0,048	0,048	0,057	-	-	-	072
-	-	-	-	-	0,012	-	0,010	-	-	-	-	-	-	-	073
0,006	0,014	0,035	0,006	0,045	0,10	0,042	0,10	0,086	0,14	0,096	0,11	-	-	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	0,006	0,012	0,017	0,010	0,012	0,016	-	-	-	-	-	082
-	0,007	0,009	-	-	0,006	0,017	0,021	0,025	0,016	-	0,057	-	-	-	083
-	-	0,009	0,006	-	0,006	-	-	-	0,032	-	-	-	-	-	084
-	0,007	0,018	0,006	0,006	0,024	0,033	0,031	0,037	0,064	-	0,057	-	-	-	08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09
1,53	1,98	2,46	2,61	3,91	6,05	7,40	9,61	11,40	11,44	12,96	9,00	6,88	9,41	-	0

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter <10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
10	101 Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)	0,074	0,076	0,46	0,10	0,037	0,023	0,029	0,034
11	111 Diphtherie (einschl. Komplikationen)	0,057	0,064	0,41	0,56	0,23	0,005	0,010	0,006
12	121 Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre)	0,029	0,034	0,61	0,15	0,031	0,009	0,005	0,011
	131 Erysipel (Rose)	0,030	0,023	0,15	0,007	-	-	-	-
	132 Keuchhusten	0,12	0,12	5,11	0,50	0,012	-	-	-
	133 Pest	-	-	-	-	-	-	-	-
	134 Lepra (Ausatz)	-	-	-	-	-	-	-	-
	135 Tetanus (Starkrampf)	0,042	0,054	0,26	0,007	0,080	0,051	0,025	0,039
	136 Milzbrand, Anthrax	0,001	0,001	-	-	-	-	-	-
	137 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	0,006	0,007	0,051	0,034	0,006	-	-	0,006
	139 Sonstige bakterielle Krankheiten	0,004	0,007	0,026	-	-	-	-	-
13	Andere bakterielle Krankheiten	0,20	0,21	5,60	0,55	0,098	0,051	0,025	0,045
	141 Weil'sche Krankheit	0,002	0,003	-	-	-	-	-	-
	149 Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	0,001	0,001	0,026	-	0,006	-	-	-
14	Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis	0,003	0,004	0,026	-	0,006	-	-	-
	151 Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)	0,038	0,048	0,077	0,15	0,092	0,046	0,078	0,067
	152 Spätfolgen der Kinderlähmung	0,006	0,007	-	-	-	-	0,020	0,006
	153 Übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) (Kopfgrippe 522)	0,012	0,010	0,10	0,020	0,012	-	0,010	0,006
	154 Spätfolgen der Gehirnentzündung	0,025	0,030	-	0,007	0,018	-	0,005	-
15	Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung	0,081	0,095	0,18	0,18	0,12	0,046	0,11	0,078
	161 Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-
	162 Masern	0,076	0,080	1,51	0,67	0,13	0,014	-	-
	163 Gelbfieber	-	-	-	-	-	-	-	-
	164 Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)	0,030	0,025	0,05	0,013	0,012	-	0,005	0,006
	165 Tollwut (Lyssa)	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-
	166 Trachom (Körnerkrankheit)	-	-	-	-	-	-	-	-
	167 Papageienkrankheit	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-
	169 Andere Viruskrankheiten (ausschl. Grippe 521 und Virus-pneumonie 539)	0,017	0,016	0,23	0,027	-	-	0,005	0,017
16	Andere Viruskrankheiten	0,12	0,12	1,79	0,71	0,15	0,014	0,010	0,022
	171 Fleckfieber	0,001	0,001	-	-	-	0,005	-	-
	172 Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten	0,001	0,001	-	-	-	0,005	-	-
18	181 Alle Formen der Malaria	0,002	0,004	-	-	-	-	-	-
	191 Bilharziose (Schistosomiasis)	-	-	-	-	-	-	-	-
	192 Echinokokkenkrankheit	0,003	0,004	-	-	-	-	-	-
	193 Filariose (Filariasis)	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-
	194 Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-
	195 Hakenwurmkrankheit (Ankylostomiasis)	0,000	0,001	-	-	0,006	-	-	-
	196 Andere Wurmkrankheiten	0,002	0,003	-	0,013	-	0,005	-	-
	197 Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)	0,003	0,005	-	-	-	0,005	-	-
	199 Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten	0,017	0,017	0,15	0,040	0,012	0,005	-	0,011
19	Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten	0,026	0,029	0,15	0,054	0,018	0,014	-	0,011
1	Obergruppe 1 insgesamt	0,60	0,64	9,22	2,31	0,69	0,17	0,19	0,21
0 - 1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	3,05	3,97	11,93	3,28	0,96	0,32	0,48	1,02

noch: Infektions

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

männliche Personen														unbe- kannt	Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr		

krankheiten

0,006	0,021	0,018	0,054	0,074	0,079	0,067	0,16	0,23	0,27	0,31	0,17	-	3,53	-	10	101
-	0,007	-	0,012	-	-	0,008	0,010	0,012	-	0,024	-	-	-	-	11	111
0,012	0,028	-	0,036	0,006	0,012	0,008	0,042	-	-	0,024	-	-	-	-	12	121
0,006	-	-	-	0,017	0,006	0,042	0,031	0,025	0,16	0,22	0,34	0,81	1,18	-	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
0,031	0,021	0,026	0,030	0,051	0,086	0,092	0,11	0,074	0,064	0,096	0,17	-	-	-	-	135
-	-	-	-	-	0,006	-	-	0,012	-	-	0,057	-	-	-	-	136
-	-	-	-	0,006	-	-	0,021	0,012	0,016	0,024	-	-	-	-	-	137
-	-	-	0,012	0,011	0,012	0,025	0,021	0,025	-	-	0,057	0,20	-	-	-	139
0,037	0,021	0,026	0,042	0,085	0,11	0,16	0,19	0,15	0,24	0,33	0,62	1,01	1,18	-	13	-
-	0,007	0,009	0,006	0,006	0,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	149
-	0,007	0,009	0,006	0,006	0,018	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	14
0,061	0,035	0,044	0,018	0,006	0,024	0,025	0,010	0,012	-	-	-	-	-	-	-	151
0,006	0,007	0,026	0,006	0,006	0,006	-	0,010	-	0,032	-	-	-	-	-	-	152
-	-	-	0,006	-	0,012	0,033	0,031	0,025	-	-	-	-	-	-	-	153
-	0,014	0,009	0,006	0,034	0,086	0,083	0,12	0,074	0,13	0,072	-	-	-	-	-	154
0,067	0,056	0,079	0,036	0,045	0,13	0,14	0,18	0,11	0,16	0,072	-	-	-	-	15	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
0,006	0,014	0,018	0,018	0,034	0,024	0,017	0,042	0,062	0,14	0,096	0,28	0,20	1,18	-	-	164
0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	0,008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
0,006	-	-	-	0,006	-	0,017	0,010	0,037	-	0,17	0,17	0,40	-	-	-	169
0,025	0,014	0,018	0,018	0,040	0,024	0,042	0,052	0,099	0,14	0,26	0,45	0,61	1,18	-	16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,024	-	-	-	-	-	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,024	-	-	-	-	-	17
-	-	-	0,012	0,017	0,006	0,008	-	-	0,032	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
0,006	0,007	-	-	0,006	0,006	0,008	0,021	0,012	0,016	-	-	-	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,016	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	0,006	0,006	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	0,011	0,012	0,008	0,031	-	0,016	0,024	-	-	-	-	-	197
-	0,007	0,009	0,012	0,028	0,018	0,017	0,010	0,025	0,016	-	0,11	-	1,18	-	-	199
0,012	0,014	0,009	0,012	0,051	0,043	0,033	0,062	0,049	0,064	0,024	0,11	-	1,18	-	19	-
0,016	0,17	0,16	0,23	0,32	0,42	0,47	0,69	0,67	0,91	1,08	1,36	1,62	7,06	-	-	1
1,69	2,15	2,61	2,83	4,23	6,48	7,87	10,30	12,07	12,35	14,03	10,36	8,50	16,47	-	-	0 - 1

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
				Neubildungen						
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	0,017	0,028	-	-	-	-	-	-	-
202	" " der Zunge	0,043	0,062	-	-	-	-	-	-	-
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n.n. bez. Sitzes	0,090	0,12	-	0,007	0,012	0,005	0,010	0,006	-
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	0,15	0,21	-	0,007	0,012	0,005	0,010	0,006	-
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	0,36	0,54	-	-	-	-	-	-	0,011
212	" " des Magens	4,89	5,73	-	-	-	0,005	0,005	-	0,022
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwölffingerdarms	0,044	0,043	-	-	-	0,006	-	-	-
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	0,81	0,83	-	-	-	0,012	-	-	0,022
215	" " des Mastdarms	0,85	1,07	-	-	-	-	-	-	0,011
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	0,98	0,69	0,026	-	0,006	-	-	-	-
217	" " der Leber (sekundär und n.n. bez.)	0,69	0,58	-	0,027	-	0,009	0,010	0,011	-
218	" " der Bauchspeicheldrüse	0,37	0,42	-	-	-	-	0,005	-	-
219	" " des Bauchfells und anderer n.n. bez. Verdauungsorgane	0,69	0,60	-	0,007	0,012	-	0,005	0,011	-
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	9,68	10,49	0,026	0,034	0,037	0,019	0,025	0,089	-
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen	0,024	0,029	-	-	-	0,005	-	-	-
222	" " des Kehlkopfes	0,12	0,23	0,026	-	-	-	-	-	-
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim. Sitz und n.n. bez.)	1,69	2,98	-	0,020	-	0,005	0,015	0,067	-
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	0,041	0,065	-	-	-	-	0,005	-	-
229	" " von Brustorganen (sekundär)	0,017	0,017	-	-	-	0,009	-	0,011	-
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	1,90	3,32	0,026	0,020	-	0,019	0,020	0,078	-
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	1,14	0,029	-	-	-	-	-	-	-
232	" " des Gebärmutterhalses	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
233	" " anderer und n.n. bez. Teile der Gebärmutter	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-
235	" " der Eierstöcke und anderer n.n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	0,65	1,39	-	-	0,006	-	-	-	-
237	" " der Hoden	0,034	0,072	-	0,007	0,006	0,005	0,025	0,073	-
238	" " anderer und n.n. bez. männlicher Geschlechtsorgane	0,016	0,033	-	-	-	-	0,005	-	-
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	0,69	0,98	0,10	0,11	0,031	0,005	0,010	0,028	-
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	4,45	2,50	0,10	0,11	0,043	0,009	0,039	0,10	-
241	Bösartige Neubildungen der Haut	0,18	0,17	0,051	-	-	-	0,010	0,011	-
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	0,16	0,18	0,026	0,067	0,055	0,060	0,069	0,067	-
243	" " der Schilddrüse	0,10	0,070	-	-	-	-	-	0,006	-
244	" " anderer endokriner Drüsen	0,027	0,033	-	-	0,006	-	-	0,006	-
245	" " der Knochen unter Einschluss der Kieferknochen	0,22	0,24	0,026	0,047	0,025	0,088	0,088	0,13	-
246	" " des Bindegewebes	0,008	0,008	-	-	-	-	-	0,006	-
249	" " sonstigen und n.n. bez. Sitzes	0,71	0,64	0,026	0,067	0,067	0,042	0,11	0,11	-
24	Bösartige Neubildungen an anderen und n.n. bez. Stellen	1,40	1,34	0,13	0,18	0,15	0,19	0,27	0,33	-
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	0,10	0,13	0,026	0,040	0,037	0,023	0,064	0,050	-
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	0,17	0,23	0,077	0,027	0,061	0,060	0,074	0,16	-
253	Leukämie und Aleukämie	0,47	0,54	0,28	0,55	0,36	0,14	0,26	0,21	-
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	0,068	0,079	0,051	0,020	-	0,005	0,010	0,006	-
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	0,81	0,97	0,43	0,64	0,46	0,23	0,40	0,43	-
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	0,042	-	-	-	-	-	-	-	-
262	" " der Gebärmutter	0,085	-	-	-	-	-	-	-	-
263	" " der anderen weiblichen Geschlechtsorgane	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	0,042	0,039	-	0,007	0,006	0,023	0,015	0,011	-
269	" " anderer und n.n. bez. Organe (auschl. Nasenpolyp 571)	0,055	0,057	0,051	0,020	0,006	0,009	-	-	-
26	Gutartige Neubildungen	0,23	0,096	0,051	0,027	0,012	0,032	0,015	0,011	-
270	Neubildungen unbek. Charakters der Mundhöhle und des Rachens	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-
271	" " der Verdauungsorgane	0,16	0,16	0,051	0,007	-	0,005	-	0,006	-
272	" " der Atmungsorgane	0,13	0,21	-	0,007	0,006	0,005	0,015	0,011	-
273	" " der Brustdrüse	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-
274	" " der Harn- und Geschlechtsorgane	0,12	0,10	-	0,054	-	-	0,010	0,006	-
275	" " der lymphatischen und blutbildenden Organe	0,004	0,003	-	-	-	-	0,005	-	-
276	" " des Gehirns	0,27	0,30	0,10	0,13	0,14	0,10	0,078	0,10	-
279	" " anderer und nicht näher bezeichneter Organe	0,088	0,083	0,051	0,013	0,006	0,019	0,010	-	-
27	Neubildungen unbekanntem Charakters	0,79	0,86	0,20	0,22	0,15	0,13	0,12	0,12	-
2	Obergruppe 2 insgesamt	19,40	19,79	0,92	1,25	0,87	0,64	0,90	1,17	-

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

männliche Personen														Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950	
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
(Tumoren)															
—	—	0,009	—	0,011	0,018	0,050	0,031	0,099	0,19	0,33	0,62	0,81	1,18	—	201
0,006	0,014	0,009	0,012	0,028	0,10	0,16	0,093	0,23	0,41	0,57	0,85	0,40	1,18	—	202
0,006	0,021	0,018	0,054	0,096	0,15	0,18	0,35	0,52	0,67	1,00	1,25	1,62	2,35	—	209
0,012	0,035	0,035	0,066	0,14	0,28	0,38	0,48	0,85	1,27	1,91	2,72	2,83	4,71	—	20
—	—	0,018	0,072	0,18	0,75	0,76	1,34	2,11	3,66	6,19	8,61	6,28	4,71	—	211
0,098	0,27	0,59	1,26	2,82	5,47	10,55	17,16	28,12	41,14	55,73	59,46	52,63	38,82	—	212
0,012	0,007	0,005	0,012	0,028	0,079	0,075	0,093	0,23	0,27	0,26	0,40	0,20	—	—	213
0,025	0,070	0,11	0,23	0,40	0,67	1,24	2,20	4,09	6,42	8,61	8,89	7,69	4,71	—	214
0,018	0,021	0,15	0,20	0,35	0,73	1,80	3,18	5,36	8,09	11,74	11,72	11,74	5,88	—	215
0,018	0,042	0,061	0,14	0,36	0,74	1,20	2,17	3,30	5,10	6,24	6,80	6,48	—	—	216
0,012	0,035	0,061	0,078	0,28	0,56	1,10	1,81	2,62	4,23	5,74	5,38	6,28	3,53	—	217
0,012	0,021	0,070	0,17	0,34	0,75	1,11	1,50	2,24	2,43	2,27	1,53	1,42	—	—	218
0,025	0,049	0,070	0,14	0,25	0,47	0,85	1,45	2,69	4,16	6,53	8,55	9,72	8,24	—	219
0,22	0,52	1,13	2,28	5,00	10,21	18,69	30,90	50,76	75,50	103,30	111,33	102,43	65,88	—	21
—	—	0,009	0,012	0,045	0,031	0,025	0,13	0,12	0,19	0,17	0,23	0,20	—	—	221
—	0,028	0,026	0,036	0,15	0,29	0,55	0,84	0,98	1,68	1,91	1,81	1,42	—	—	222
0,061	0,063	0,34	1,01	2,90	5,88	11,26	12,87	13,51	12,83	11,07	7,87	7,89	3,53	—	223
0,012	—	0,018	0,024	0,062	0,17	0,23	0,21	0,25	0,29	0,36	—	0,20	—	—	224
0,006	—	0,009	—	0,011	0,043	0,042	0,031	0,037	0,14	0,072	—	0,20	—	—	229
0,080	0,091	0,40	1,08	3,17	6,41	12,11	14,09	14,90	15,13	13,58	9,91	9,92	3,53	—	22
—	0,007	—	0,018	0,011	0,031	0,10	0,083	0,14	0,16	0,24	0,17	0,20	—	—	231
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235
0,012	0,014	0,018	0,018	0,096	0,26	0,88	2,46	5,77	13,07	21,20	25,71	27,53	14,12	—	236
0,16	0,17	0,088	0,095	0,079	0,037	0,017	0,083	0,17	0,16	0,19	0,28	0,20	—	—	237
—	0,007	0,009	0,012	0,006	0,031	0,042	0,10	0,099	0,14	0,38	0,79	0,81	—	—	238
0,037	0,056	0,070	0,26	0,52	1,15	2,02	2,92	4,22	6,47	8,58	9,74	11,13	12,94	—	239
0,21	0,25	0,18	0,41	0,71	1,51	3,05	5,65	10,40	20,00	30,60	36,69	39,88	27,06	—	23
0,031	0,091	0,035	0,078	0,12	0,17	0,23	0,29	0,32	0,76	1,65	3,40	6,68	14,12	—	241
0,043	0,084	0,14	0,20	0,30	0,48	0,55	0,37	0,40	0,11	0,12	0,11	—	1,18	—	242
—	—	0,044	0,030	0,085	0,086	0,17	0,28	0,44	0,29	0,26	0,51	—	—	—	243
—	—	0,009	0,012	0,028	0,067	0,067	0,093	0,12	0,21	0,17	0,34	0,40	1,18	—	244
0,043	0,056	0,061	0,13	0,16	0,29	0,53	0,61	0,73	1,07	1,58	1,70	2,23	4,71	—	245
—	0,007	—	—	0,011	0,006	—	0,042	—	0,095	0,024	0,11	—	—	—	246
0,13	0,12	0,25	0,29	0,53	0,67	1,14	1,80	2,71	3,51	4,78	5,21	6,48	11,76	—	249
0,25	0,36	0,54	0,73	1,23	1,78	2,69	3,49	4,72	6,04	8,58	11,38	15,79	32,94	—	24
0,049	0,042	0,079	0,12	0,11	0,20	0,24	0,36	0,41	0,49	0,48	0,34	0,40	1,18	—	251
0,21	0,22	0,24	0,26	0,33	0,40	0,36	0,47	0,46	0,56	0,50	0,17	—	—	—	252
0,28	0,23	0,29	0,30	0,41	0,71	1,01	1,33	1,74	2,13	1,84	1,19	0,20	1,18	—	253
—	—	0,035	0,060	0,096	0,13	0,21	0,36	0,27	0,37	0,26	0,23	0,20	—	—	259
0,55°	0,50	0,84	0,74	0,96	1,43	1,82	2,52	2,88	3,54	3,08	1,93	0,81	2,35	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263
0,006	0,056	0,070	0,054	0,062	0,098	0,067	0,083	0,049	0,032	0,048	—	—	—	—	264
0,006	0,007	0,018	0,054	0,062	0,043	0,083	0,12	0,20	0,29	0,48	0,62	1,01	—	—	269
0,012	0,063	0,088	0,11	0,12	0,14	0,15	0,21	0,25	0,32	0,53	0,62	1,01	—	—	26
—	—	—	—	—	0,006	—	—	—	0,016	—	0,11	—	—	—	270
—	0,007	0,018	0,060	0,051	0,092	0,23	0,43	0,69	1,02	1,89	2,10	2,83	2,35	—	271
0,012	0,049	0,018	0,036	0,18	0,36	0,59	0,77	1,01	1,14	1,20	1,08	0,40	—	—	272
—	—	—	—	—	—	—	0,021	—	0,016	—	—	0,20	—	—	273
—	—	0,009	0,024	0,051	0,086	0,11	0,23	0,36	0,83	0,93	1,76	2,43	1,18	—	274
—	—	—	0,006	—	0,006	—	0,021	—	—	0,048	—	—	—	—	275
0,055	0,14	0,25	0,39	0,49	0,79	0,73	0,85	0,59	0,30	0,31	0,057	—	—	—	276
—	0,021	0,026	0,024	0,028	0,10	0,13	0,25	0,30	0,43	0,81	0,91	1,21	1,18	—	279
0,067	0,22	0,32	0,54	0,80	1,45	1,78	2,56	2,95	3,75	5,19	6,00	7,09	4,71	—	27
1,40	2,03	3,33	5,96	12,13	23,21	40,67	59,89	87,71	125,56	166,77	180,58	179,76	141,18	—	2

in den übrigen Altersgruppen auf je 10.000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
3 Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,										
30	301 Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschließlich Asthma cardiale 459)	1,50	2,03	0,23	0,088	0,012	0,014	0,005	0,028	
31	319 Andere allergische Erkrankungen	0,005	0,007	0,10	-	-	0,005	-	0,006	
	321 Nichttoxischer Kropf (Struma)	0,088	0,044	0,026	-	0,006	0,005	0,005	0,017	
	322 Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	0,081	0,027	-	-	-	-	0,025	0,011	
	329 Andere Krankheiten der Schilddrüse	0,015	0,007	0,051	0,020	0,012	0,005	-	-	
32	Krankheiten der Schilddrüse	0,18	0,078	0,077	0,020	0,018	0,009	0,029	0,028	
33	331 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1,07	0,77	-	0,061	0,043	0,042	0,069	0,067	
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	0,005	0,005	0,026	-	-	-	0,005	-	
	342 Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse)	0,013	0,010	-	-	-	-	-	0,011	
	343 Krankheiten des Thymus	0,049	0,063	3,24	0,094	0,006	-	0,015	-	
	344 Krankheiten der Nebennieren	0,017	0,014	0,026	0,013	-	0,005	-	0,006	
	345 Ovarielle Störungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
	346 Testikuläre Störungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
	349 Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	0,016	0,015	0,026	0,007	-	-	0,005	0,006	
34	Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	0,10	0,11	3,32	0,11	0,006	0,005	0,025	0,022	
	351 Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	0,021	0,027	1,18	0,067	-	0,005	0,010	-	
	352 Osteomalazie (Knochenerweichung)	0,005	0,002	-	-	-	-	-	-	
	355 Andere Avitaminosen und Mangelzustände	0,008	0,008	0,026	0,020	-	-	-	-	
	356 Gicht	0,022	0,012	-	-	-	-	-	-	
	359 Andere Stoffwechselkrankheiten	0,028	0,024	0,051	0,013	0,006	-	-	-	
35	Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	0,083	0,073	1,25	0,10	0,006	0,005	0,010	-	
	361 Schizophrene Störungen	0,089	0,059	-	-	-	-	0,015	0,084	
	362 Manisch-depressives Irresein	0,006	0,003	-	-	-	-	-	-	
	364 Andere Psychosen und Geistesstörungen n.n. bez. Art	0,050	0,041	0,051	-	0,006	-	0,010	0,006	
	365 Alkoholismus	0,025	0,017	-	-	-	-	-	0,006	
	366 Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Debilität)	0,050	0,053	0,59	0,15	0,031	0,051	0,074	0,017	
	369 Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen anderer und n.n. bez. Art	0,016	0,013	-	-	0,006	-	0,005	-	
36	Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	0,24	0,22	0,64	0,15	0,043	0,051	0,10	0,11	
	371 Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n. bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	14,06	13,29	0,051	0,061	0,037	0,074	0,088	0,12	
	372 Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnadverkalkung	1,53	1,54	-	-	-	0,009	-	-	
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	15,59	14,84	0,051	0,061	0,037	0,084	0,088	0,12	
	381 Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	0,19	0,24	4,85	0,50	0,092	0,13	0,059	0,078	
	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Enzephalitis)	0,18	0,20	1,71	0,54	0,18	0,093	0,093	0,089	
	383 Multiple Sklerose	0,23	0,20	-	-	-	-	0,005	0,050	
	384 Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	0,035	0,046	0,077	0,013	0,012	0,019	0,044	0,034	
	385 Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, s: 899)	0,19	0,21	0,026	0,094	0,11	0,13	0,18	0,24	
	389 Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	0,47	0,51	0,38	0,24	0,086	0,088	0,12	0,095	
38	Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems	1,30	1,41	7,05	1,39	0,48	0,45	0,51	0,59	
39	399 Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuritiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angeg. 811	0,043	0,047	0,026	0,013	0,006	-	0,005	0,017	
3	Obergruppe 3 insgesamt	20,11	19,58	12,75	2,00	0,65	0,66	0,84	0,98	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

männliche Personen														Nz. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950		
Alter von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt		
geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems															3	
0,080	0,11	0,22	0,36	1,05	2,43	4,56	5,78	8,97	13,19	19,13	22,25	17,41	14,12	-	30	301
-	-	-	0,012	0,006	0,012	0,017	-	0,012	-	0,024	0,057	-	-	-	31	319
0,006	0,007	-	0,024	0,034	0,067	0,067	0,10	0,21	0,29	0,26	0,40	-	-	-	-	321
0,006	0,007	0,009	0,024	0,028	0,055	0,092	0,052	0,12	0,079	0,071	-	-	-	-	-	322
-	-	-	0,012	0,006	0,012	0,008	0,010	0,012	-	-	-	-	-	-	-	329
0,012	0,014	0,009	0,060	0,068	0,13	0,17	0,17	0,35	0,37	0,33	0,40	-	-	-	32	-
0,13	0,12	0,11	0,20	0,33	0,62	1,08	2,49	3,67	5,69	6,98	7,70	6,48	4,71	-	33	331
-	-	-	0,006	0,006	-	0,017	0,021	0,012	-	0,048	-	-	-	-	-	341
0,006	0,007	0,018	-	0,034	0,024	0,033	0,010	0,012	0,016	-	-	-	-	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	343
0,006	-	0,009	0,012	0,034	0,024	0,050	0,010	0,049	0,016	0,024	-	-	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
0,018	0,007	0,009	0,012	0,028	0,018	0,025	0,021	0,025	0,032	0,048	0,23	-	-	-	-	349
0,031	0,014	0,035	0,030	0,10	0,067	0,13	0,062	0,11	0,064	0,12	0,23	-	-	-	34	-
0,006	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351
0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	0,032	0,024	-	-	-	-	-	352
-	-	-	-	0,017	0,006	0,025	0,010	0,037	0,048	-	-	-	-	-	-	355
-	-	-	0,012	0,011	0,006	0,008	0,021	0,025	0,17	0,096	0,11	-	1,18	-	-	356
-	0,014	0,018	0,030	0,045	0,061	0,067	0,062	0,074	0,048	0,024	-	-	-	-	-	359
0,018	0,014	0,018	0,042	0,074	0,066	0,10	0,093	0,14	0,30	0,14	0,11	-	1,18	-	35	-
0,061	0,042	0,044	0,060	0,11	0,067	0,13	0,15	0,16	0,095	0,096	0,28	-	-	-	-	361
-	-	-	-	-	-	0,017	0,010	0,025	0,032	-	-	0,20	-	-	-	362
0,018	0,042	0,053	0,054	0,085	0,073	0,067	0,093	0,14	0,079	0,071	0,11	-	-	-	-	364
0,018	-	0,035	0,083	0,12	0,086	0,12	0,11	0,17	0,048	0,19	-	0,40	-	-	-	365
0,018	0,028	0,018	0,030	0,006	0,031	0,017	0,093	0,049	0,032	0,024	0,11	0,20	1,18	-	-	366
-	-	0,018	0,012	0,011	0,018	0,025	0,010	0,062	0,064	0,096	0,057	-	-	-	-	369
0,12	0,11	0,17	0,24	0,33	0,28	0,37	0,47	0,61	0,35	0,48	0,57	0,81	1,18	-	36	-
0,17	0,32	0,39	1,03	2,33	5,56	12,55	26,23	54,77	103,59	179,70	255,72	324,09	343,53	-	-	371
0,006	0,014	0,018	-	0,051	0,15	0,46	1,40	4,68	11,40	24,96	45,30	68,22	51,76	-	-	372
0,17	0,34	0,40	1,03	2,38	5,71	13,01	27,63	59,46	114,99	204,66	301,02	392,30	395,29	-	37	-
0,092	0,070	0,070	0,13	0,13	0,20	0,21	0,26	0,36	0,25	0,17	0,17	-	1,18	-	-	381
0,086	0,13	0,088	0,11	0,15	0,20	0,23	0,29	0,43	0,25	0,14	0,17	0,20	-	-	-	382
0,074	0,18	0,25	0,25	0,43	0,37	0,35	0,42	0,36	0,33	0,74	1,25	2,63	-	-	-	383
0,018	0,056	0,018	0,036	0,057	0,067	0,10	0,093	0,062	0,13	0,17	-	-	-	-	-	384
0,28	0,22	0,23	0,27	0,28	0,21	0,23	0,26	0,44	0,17	0,26	0,057	0,20	-	-	-	385
0,080	0,063	0,14	0,28	0,33	0,70	1,02	1,46	2,06	2,86	3,42	1,87	1,21	3,53	-	-	389
0,63	0,71	0,80	1,08	1,37	1,74	2,14	2,78	3,72	4,01	4,90	3,51	4,25	4,71	-	38	-
0,006	-	0,070	0,030	0,045	0,055	0,12	0,15	0,17	0,14	0,24	0,34	0,61	-	-	39	399
1,19	1,43	1,82	3,08	5,76	11,13	21,69	39,62	77,20	139,10	237,01	336,18	421,86	421,18	-	-	3

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
			Krankheiten des							
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	0,007	0,004	-	-	-	-	0,005	0,005	0,006
402	Chorea (Veitstanz) "rheumatisch und ohne nähere Angabe" (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	0,010	0,007	-	-	-	-	0,005	0,005	0,006
411	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	0,040	0,037	-	-	-	0,006	0,065	0,034	0,011
421	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	0,038	0,033	-	-	-	0,006	0,009	0,010	0,006
422	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	0,079	0,056	-	-	-	0,006	-	-	-
423	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	0,002	0,001	-	-	-	-	-	-	-
429	Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	0,012	0,008	-	-	-	-	-	-	-
42	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	0,13	0,098	-	-	-	0,012	0,009	0,010	0,006
431	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	0,14	0,17	0,10	0,020	-	0,018	0,046	0,044	0,084
432	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	0,024	0,026	0,051	-	-	-	0,009	-	-
433	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	0,007	0,009	-	-	-	0,006	-	-	-
43	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzens	0,17	0,20	0,15	0,020	-	0,025	0,056	0,044	0,084
441	Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	0,20	0,23	0,026	0,020	-	-	0,005	0,010	0,011
451	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	1,22	1,08	0,15	0,013	0,049	0,097	0,25	0,25	0,25
452	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels	9,56	9,28	0,18	0,034	0,025	0,032	0,10	0,10	0,10
455	Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. angina pectoris	5,54	7,50	-	-	-	-	0,005	0,029	0,095
456	Angina pectoris vasomotorica	0,008	0,012	-	-	-	-	-	-	-
459	Sonstige andere und n.n. bez. Erkrankungen des Herzens	2,05	2,14	0,26	0,020	0,031	0,056	0,12	0,11	0,11
45	Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	18,38	20,01	0,59	0,067	0,10	0,19	0,50	0,55	0,55
461	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	1,03	0,84	0,026	-	-	0,005	-	-	0,006
462	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose	0,10	0,094	-	-	-	-	-	-	0,006
463	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	0,23	0,20	-	-	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	0,074	0,075	-	-	-	-	-	-	0,006
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	1,44	1,21	0,026	-	-	0,005	-	-	0,017
471	Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	0,006	0,009	-	-	-	-	-	-	-
472	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	0,018	0,019	-	-	-	-	-	-	-
47	Blutunterdruck (Hypotonie) und andere Krankheiten des Kreislaufsystems	0,024	0,028	-	-	-	-	-	-	-
481	Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	2,22	2,35	-	-	-	-	-	-	-
482	Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	0,027	0,035	-	-	-	-	0,005	0,011	0,011
483	Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	0,15	0,13	-	-	-	-	-	-	-
484	Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	0,16	0,16	-	-	-	0,006	-	-	-
489	Sonstige Arterienerkrankungen	0,047	0,064	-	-	-	-	0,005	-	0,017
48	Erkrankungen der Arterien	2,60	2,75	-	-	-	0,006	0,005	0,005	0,028
491	Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	0,27	0,27	-	0,007	-	0,005	0,015	0,045	0,045
495	Sonstige Erkrankungen der Venen	0,43	0,35	-	-	-	0,005	0,010	0,006	0,006
498	Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	0,007	0,007	0,026	0,007	-	0,009	-	-	-
49	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	0,71	0,62	0,026	0,013	-	0,019	0,025	0,050	0,050
4.	Obergruppe 4 insgesamt	23,70	25,19	0,82	0,12	0,15	0,36	0,63	0,77	0,77

1) Ohne Todesbereine; nachträglich bewerkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	

Kreislaufapparates

-	0,007	-	-	-	0,006	-	0,010	0,012	0,016	-	0,11	-	-	-	401
-	-	0,009	0,006	0,011	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	-	402
-	0,007	0,009	0,006	0,011	0,006	-	0,021	0,012	0,016	-	0,11	-	-	-	40
0,025	0,014	0,018	0,048	0,017	0,049	0,042	0,031	0,15	0,14	0,072	0,11	-	-	-	41 411
0,025	0,021	0,044	0,024	0,034	0,067	0,033	0,073	0,11	0,17	0,072	0,11	-	-	-	421
-	0,007	0,018	0,018	0,017	0,037	0,092	0,11	0,36	0,37	0,69	0,57	1,21	1,18	-	422
-	-	-	0,006	-	-	0,008	-	-	-	0,024	-	-	-	-	423
0,006	-	-	0,006	-	0,006	0,017	0,021	0,025	0,032	0,096	0,17	-	-	-	429
0,031	0,028	0,061	0,054	0,051	0,11	0,15	0,21	0,40	0,57	0,88	0,85	1,21	1,18	-	42
0,15	0,26	0,30	0,28	0,35	0,34	0,20	0,26	0,23	0,11	0,048	0,11	0,20	-	-	431
-	0,021	0,018	0,006	0,017	0,067	0,025	0,052	0,099	0,13	0,096	0,34	0,20	-	-	432
-	0,014	-	0,006	0,006	0,018	0,008	0,042	0,037	0,016	0,072	-	-	-	-	433
0,15	0,29	0,32	0,29	0,37	0,42	0,23	0,35	0,37	0,25	0,22	0,45	0,40	-	-	43
0,025	0,021	0,018	0,095	0,074	0,15	0,44	0,45	1,15	1,48	2,39	2,60	2,83	4,71	-	44 441
0,47	0,57	0,68	0,95	1,27	1,73	2,30	2,60	3,24	4,59	5,47	5,78	7,09	2,35	-	451
0,16	0,18	0,45	1,07	2,13	5,07	9,32	17,65	33,56	65,06	118,00	202,83	289,47	276,47	-	452
0,11	0,26	0,68	1,84	4,56	9,84	16,85	26,01	35,76	47,69	58,14	63,87	68,22	60,00	-	455
-	-	-	-	-	0,024	0,042	0,052	0,086	0,032	0,024	0,17	-	-	-	456
0,10	0,13	0,29	0,39	0,83	1,52	3,24	5,47	8,77	15,09	22,52	32,45	39,27	38,82	-	459
0,85	1,14	2,11	4,25	8,79	18,18	31,76	51,78	81,42	132,46	204,18	5,10	404,05	377,65	-	45
0,012	0,035	0,061	0,072	0,19	0,51	1,20	2,50	4,19	6,56	9,37	11,33	9,31	8,24	-	461
0,006	-	0,035	0,072	0,085	0,16	0,26	0,35	0,43	0,35	0,53	0,62	0,40	1,18	-	462
-	0,014	0,009	0,012	0,074	0,16	0,32	0,57	1,00	1,40	2,30	3,00	2,63	-	-	463
0,018	0,014	-	0,036	0,096	0,12	0,18	0,26	0,30	0,45	0,22	0,79	0,61	-	-	464
0,037	0,063	0,11	0,19	0,45	0,95	1,96	3,69	5,92	8,76	12,41	15,74	12,96	9,41	-	46
-	-	-	0,012	-	0,006	0,025	0,021	0,049	0,048	0,096	0,057	0,20	-	-	471
0,006	-	0,009	-	0,006	0,024	0,050	0,010	0,086	0,14	0,26	0,17	-	-	-	472
0,006	-	0,009	0,012	0,006	0,031	0,075	0,031	0,14	0,19	0,36	0,23	0,20	-	-	47
-	-	0,009	0,042	0,085	0,26	0,63	1,60	5,19	14,34	35,38	82,79	136,64	204,71	-	481
-	0,014	-	0,012	0,028	0,067	0,10	0,10	0,086	0,27	0,22	0,17	-	-	-	482
0,006	0,021	0,053	0,042	0,074	0,17	0,17	0,32	0,51	1,14	1,00	1,98	1,62	3,53	-	483
-	-	0,018	0,006	0,006	0,037	0,11	0,17	0,42	0,81	2,37	5,44	9,11	14,12	-	484
0,018	0,028	0,035	0,072	0,079	0,12	0,24	0,11	0,19	0,24	0,26	0,17	0,20	2,35	-	489
0,025	0,063	0,11	0,17	0,27	0,65	1,25	2,30	6,39	16,80	39,23	90,54	147,57	224,71	-	48
0,012	0,042	0,044	0,13	0,24	0,31	0,53	1,05	1,19	1,53	1,75	2,10	1,82	1,18	-	491
0,006	0,042	0,11	0,13	0,22	0,36	0,63	1,10	1,69	2,29	2,80	3,28	3,24	5,88	-	495
-	-	-	-	0,011	0,006	-	0,031	-	0,064	0,024	-	0,20	-	-	498
0,018	0,084	0,15	0,26	0,47	0,67	1,17	2,18	2,88	3,88	4,57	5,38	5,26	7,06	-	49
1,16	1,71	2,90	5,38	10,51	21,22	37,08	61,24	98,81	164,55	264,28	421,12	574,49	624,71	-	4

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon in							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
Krankheiten der										
5										
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis)	0,032	0,033	0,15	0,094	0,018	0,009	0,020	0,045	
502	Hypertrophie (Vergrößerung) der Gaumen- und Rachenmandeln	0,003	0,003	—	0,007	—	—	—	0,006	
503	Peritonitisabszeß	0,006	0,008	—	0,007	0,006	—	—	0,011	
50	Erkrankungen der Mandeln	0,042	0,043	0,15	0,11	0,025	0,009	0,020	0,061	
51	511 Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippeartiger, grippeartiger oder Grippe-Infekt)	0,45	0,45	2,66	0,23	0,018	0,009	0,025	0,050	
521	Virus-Grippe	0,58	0,57	0,66	0,088	0,018	0,009	0,034	0,011	
522	Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfrippe)	2,71	2,65	3,81	0,41	0,049	0,070	0,054	0,050	
52	Grippe (ausschl. 139 und 381)	3,29	3,22	4,47	0,50	0,067	0,079	0,088	0,061	
531	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 844)	0,076	0,093	5,44	—	—	—	—	—	
532	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	0,40	0,46	—	0,35	0,025	0,019	0,054	0,039	
533	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844)	0,20	0,25	14,67	—	—	—	—	—	
534	Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr	1,38	1,48	—	0,57	0,018	0,023	0,039	0,028	
538	Atypische primäre Pneumonie und andere und n.n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844)	0,47	0,51	30,28	—	—	—	—	—	
539	Atypische primäre Pneumonie und andere und n.n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	2,31	2,42	—	1,00	0,13	0,074	0,11	0,078	
53	Lungenerkrankung (Pneumonie)	4,84	5,21	50,38	1,92	0,17	0,12	0,21	0,15	
541	Akute Bronchitis	0,16	0,16	1,79	0,10	0,006	0,005	—	0,011	
549	Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis	1,39	1,78	0,66	0,067	0,006	0,009	—	0,011	
54	Bronchitis	1,55	1,94	2,45	0,17	0,012	0,014	—	0,022	
551	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem)	0,039	0,055	0,43	0,027	—	—	0,010	0,017	
552	Lungenabszeß	0,063	0,10	0,26	0,007	—	—	—	0,011	
553	Empyem und Lungenabszeß	0,006	0,008	0,026	—	—	0,005	—	—	
55	Anderer Krankheiten der Atmungsorgane	0,11	0,16	0,72	0,034	—	0,005	0,010	0,028	
56	Pleuritis (Rippenfellentzündung)	0,20	0,22	0,36	0,034	0,006	—	0,010	0,017	
571	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 und 503)	0,030	0,037	0,26	0,19	0,012	—	0,015	0,006	
572	Pneumokoniose, Staublung durch Silikate (ohne Lungentbc.)	0,41	0,87	—	—	—	—	—	—	
573	Anderer Pneumokoniose (ohne Lungentuberkulose)	0,002	0,002	—	—	—	—	—	—	
574	Bronchiektasien (Lufttrichterweiterung)	0,12	0,17	—	0,007	—	0,009	0,005	0,017	
575	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549)	0,32	0,50	0,026	—	—	—	0,005	—	
579	Anderer Krankheiten der Atmungsorgane (einschl. Lungenödem ohne nähere Angabe)	0,33	0,37	0,46	0,054	0,006	0,009	0,015	0,006	
57	Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane	1,22	1,96	0,74	0,25	0,018	0,019	0,039	0,028	
5	Obergruppe 5 insgesamt	11,71	13,21	61,93	3,24	0,32	0,25	0,40	0,41	

Krankheiten der										
6										
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	0,006	0,007	0,23	—	—	—	—	—	
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	0,050	0,055	0,20	0,020	—	0,005	—	0,017	
60	Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	0,057	0,062	0,43	0,020	—	0,005	—	0,017	
611	Magenschwür	0,50	0,83	0,026	—	—	0,009	0,034	0,78	
612	Zwölffingerdarmgeschwür	0,19	0,35	—	—	—	—	0,010	0,10	
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,69	1,18	0,026	—	—	0,009	0,044	0,18	
621	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh	0,026	0,028	0,077	0,020	—	—	0,005	—	
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	0,16	0,22	0,36	0,067	0,006	—	—	0,017	
62	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	0,18	0,24	0,43	0,088	0,006	—	0,005	0,017	
631	Blinddarmentzündung o.A. einer Peritonitis und o.n.A.	0,18	0,19	0,051	0,14	0,098	0,051	0,064	0,13	
632	Blinddarmentzündung mit Angabe einer Peritonitis	0,28	0,35	0,077	0,53	0,20	0,15	0,21	0,17	
639	Anderer Blinddarmentzündung (außer 631 und 632)	0,010	0,011	—	—	0,006	—	0,005	0,006	
63	Appendicitis (Blinddarmentzündung)	0,47	0,56	0,13	0,67	0,30	0,20	0,28	0,31	
64	Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung	0,37	0,43	1,25	0,061	0,018	0,005	0,005	0,028	
65	651 Darmverschluss ohne Angabe einer Hernie	0,66	0,65	2,40	0,18	0,049	0,042	0,069	0,12	
661	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) der Kinder von über 4 Wochen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe der Neugeborenen (u. 4 W.) 843)	0,12	0,15	8,89	—	—	—	—	—	
662	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) der Personen von über 1 Jahr	0,22	0,22	—	0,55	0,043	0,079	0,015	0,017	
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632)	0,11	0,11	0,26	0,094	0,006	0,005	0,049	0,022	
669	Anderer Krankheiten des Darms und des Bauchfells	0,10	0,11	0,18	0,027	—	—	0,010	0,017	
66	Anderer Krankheiten des Darms und des Bauchfells	0,56	0,60	9,33	0,67	0,049	0,084	0,074	0,056	
671	Akute und subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung)	0,12	0,12	0,051	0,020	0,006	0,009	0,005	0,022	
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung)	1,07	1,47	0,026	0,013	0,012	0,014	0,005	0,022	
679	Eitrige Leberentzündung, Leberabszeß und andere Krankheiten der Leber	0,34	0,33	0,26	0,034	0,006	0,005	0,010	0,039	
67	Krankheiten der Leber	1,53	1,91	0,33	0,067	0,025	0,028	0,020	0,084	
681	Gallensteine	0,45	0,23	—	—	—	—	—	0,006	
682	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen	0,41	0,24	—	—	—	—	—	—	
689	Anderer Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege	0,14	0,086	0,051	—	—	—	—	0,006	
68	Krankheiten der Gallenblase	1,00	0,55	0,051	—	—	—	—	0,011	
69	691 Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes	0,13	0,12	0,077	0,027	0,006	—	0,005	0,017	
6	Obergruppe 6 insgesamt	5,63	6,29	14,49	1,78	0,45	0,37	0,50	0,84	

1) Ohne Neugeborene, nachträglich beurkundete Kriegstodesfälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung 2)

männliche Personen														Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950		
Alter von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr		unbekannt	
Atmungsorgane																
—	0,014	—	0,042	0,011	0,018	0,042	0,010	0,074	0,064	0,12	0,11	—	1,18	—	501	
—	—	0,009	0,006	—	0,006	—	0,010	—	—	—	—	—	—	—	502	
0,006	0,007	0,009	0,006	0,006	0,006	0,017	0,010	0,012	0,016	0,048	0,11	—	—	—	503	
0,006	0,021	0,018	0,054	0,017	0,031	0,058	0,031	0,086	0,079	0,17	0,23	—	1,18	—	50	
0,049	0,021	0,026	0,066	0,080	0,13	0,29	0,30	0,94	2,50	5,04	11,27	18,42	15,29	—	51	511
0,006	0,028	0,070	0,072	0,16	0,32	0,45	0,89	2,12	3,77	7,03	11,95	17,41	20,00	—	—	521
0,061	0,077	0,18	0,21	0,47	0,93	1,73	3,97	7,21	17,33	35,96	65,57	101,82	122,35	—	—	522
0,067	0,10	0,25	0,28	0,63	1,25	2,18	4,86	9,34	21,09	42,98	77,52	119,23	142,35	—	52	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	531
0,067	0,056	0,079	0,13	0,25	0,37	0,65	1,11	1,85	2,78	4,47	4,81	8,70	8,24	—	—	532
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	533
0,043	0,035	0,11	0,10	0,27	0,48	1,05	1,88	4,25	9,36	20,54	38,17	59,11	70,59	—	—	534
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	538
0,086	0,11	0,19	0,29	0,63	1,25	2,23	4,10	7,29	14,62	30,62	52,94	7,45	116,47	—	—	539
0,20	0,20	0,38	0,52	1,15	2,10	3,93	7,09	13,39	26,77	55,63	95,92	155,26	195,29	—	53	—
0,006	0,063	0,009	0,006	0,011	0,086	0,092	0,22	0,33	0,56	1,55	3,62	5,87	7,06	—	—	541
0,012	0,028	0,070	0,11	0,49	1,24	2,02	3,58	5,46	10,97	20,42	39,24	72,47	118,82	—	—	549
0,018	0,091	0,079	0,12	0,30	1,33	2,11	3,80	5,79	11,52	21,97	42,87	78,34	125,88	—	54	—
0,018	0,021	0,035	0,030	0,062	0,055	0,075	0,13	0,21	0,24	0,22	0,17	—	—	—	—	551
—	0,007	—	0,083	0,11	0,17	0,24	0,36	0,47	0,45	0,31	0,23	0,40	—	—	—	552
0,018	0,028	0,070	0,12	0,18	0,23	0,34	0,51	0,70	0,75	0,62	0,40	0,40	—	—	—	555
0,031	0,028	0,027	0,030	0,12	0,18	0,26	0,58	0,67	1,53	2,49	3,17	3,44	2,35	—	56	561
—	0,007	—	0,018	0,017	0,018	0,058	0,042	0,062	0,095	0,048	0,23	0,20	1,18	—	—	571
—	0,007	—	0,11	0,74	2,17	3,31	3,64	4,24	4,23	3,59	1,87	0,61	2,35	—	—	572
0,025	0,021	0,044	0,10	0,096	0,21	0,32	0,48	0,83	0,97	1,31	1,19	1,62	—	—	—	573
0,012	0,014	0,035	0,066	0,21	0,61	1,10	1,60	2,33	2,97	4,59	6,34	5,26	7,06	—	—	574
0,006	0,021	0,061	0,072	0,11	0,25	0,34	0,71	1,22	1,94	4,64	8,72	9,92	22,35	—	—	579
0,043	0,070	0,14	0,36	1,18	3,25	4,84	6,47	8,68	10,22	14,20	18,35	17,61	32,94	—	57	—
0,43	0,57	0,98	1,95	3,85	8,51	14,01	23,84	39,60	74,46	143,10	249,72	392,71	515,29	—	—	5

Verdauungsorgane																	
—	0,014	—	0,006	0,006	—	—	0,010	0,012	—	—	0,057	—	—	—	—	601	
0,006	0,007	—	0,012	0,006	0,055	0,042	0,12	0,12	0,41	0,48	0,96	1,01	2,35	—	—	602	
0,006	0,021	—	0,018	0,011	0,055	0,042	0,13	0,14	0,41	0,48	1,02	1,01	2,35	—	—	60	
0,20	0,23	0,38	0,76	1,18	1,79	2,18	2,43	2,71	3,29	3,51	2,94	3,64	3,33	—	—	611	
0,15	0,15	0,34	0,45	0,77	0,83	0,93	0,94	0,75	0,76	0,69	0,68	0,40	—	—	—	612	
0,36	0,38	0,72	1,22	1,95	2,62	3,12	3,37	3,46	4,05	4,21	3,62	4,05	3,53	—	—	61	
0,006	—	—	0,018	0,034	0,024	0,025	0,083	0,062	0,14	0,22	0,45	0,40	—	—	—	621	
0,012	0,035	0,053	0,072	0,21	0,31	0,31	0,57	0,70	1,29	1,75	2,04	1,21	2,35	—	—	629	
0,018	0,035	0,053	0,089	0,24	0,34	0,33	0,65	0,77	1,43	1,96	2,49	1,62	2,35	—	—	62	
0,074	0,13	0,17	0,15	0,16	0,23	0,28	0,47	0,48	0,72	0,86	0,91	0,81	—	—	—	631	
0,15	0,21	0,16	0,22	0,38	0,44	0,63	0,58	0,85	1,03	1,05	1,47	1,01	—	—	—	632	
—	0,021	0,009	0,024	0,011	—	0,008	0,021	0,025	0,079	0,05	—	0,20	—	—	—	639	
0,22	0,36	0,33	0,39	0,35	0,67	0,91	1,07	1,36	1,83	1,96	2,38	2,02	—	—	—	63	
—	0,021	0,044	0,066	0,18	0,26	0,41	0,67	1,52	2,45	4,57	8,89	11,94	23,53	—	—	64	641
0,098	0,098	0,12	0,23	0,33	0,54	1,06	1,24	2,17	3,39	5,19	8,78	13,56	10,59	—	—	65	651
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	661
0,018	0,028	0,088	0,060	0,15	0,15	0,25	0,24	0,61	0,99	1,39	3,62	6,88	7,06	—	—	662	
0,031	0,014	0,044	0,12	0,057	0,21	0,15	0,33	0,38	0,46	0,50	0,79	0,20	—	—	—	663	
0,018	0,014	0,044	0,083	0,10	0,12	0,13	0,23	0,32	0,64	1,15	1,19	1,82	—	—	—	669	
0,067	0,056	0,18	0,26	0,31	0,48	0,53	0,80	1,31	2,08	3,04	5,61	8,91	7,06	—	—	66	—
0,043	0,077	0,035	0,083	0,22	0,18	0,23	0,23	0,32	0,56	0,45	0,68	1,42	—	—	—	671	
0,061	0,24	0,47	0,78	1,31	2,40	3,86	5,02	6,51	8,20	8,58	7,13	5,67	3,53	—	—	672	
0,056	0,056	0,096	0,12	0,29	0,37	0,67	0,79	1,28	1,80	2,68	3,79	4,05	7,06	—	—	679	
0,16	0,37	0,61	0,98	1,83	2,95	4,75	6,04	8,12	10,55	11,71	11,61	11,13	10,59	—	—	67	—
0,031	0,035	0,088	0,14	0,23	0,42	0,45	0,79	0,85	1,37	1,55	1,36	1,21	1,18	—	—	681	
0,012	0,021	0,061	0,048	0,11	0,22	0,42	0,52	1,01	1,80	2,01	3,45	3,85	8,24	—	—	682	
—	0,035	0,053	0,006	0,023	0,086	0,15	0,34	0,32	0,59	0,72	0,51	2,02	1,18	—	—	689	
0,043	0,091	0,20	0,19	0,36	0,72	1,02	1,65	2,19	3,75	4,28	5,32	7,09	10,59	—	—	68	—
0,012	0,042	0,044	0,072	0,12	0,24	0,36	0,33	0,40	0,51	0,60	0,45	—	—	—	—	69	691
0,98	1,47	2,30	3,52	5,89	8,88	12,53	15,97	21,42	30,46	37,96	50,17	61,34	70,59	—	—	—	6

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
7 Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft,									
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung)	0,035	0,034	0,13	0,007	0,006	0,014	0,005	0,034
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung)	0,33	0,38	0,026	0,034	0,012	0,046	0,088	0,19
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe	0,13	0,13	0,10	0,047	0,018	0,028	0,010	0,039
704	Nephrose	0,068	0,073	0,026	0,054	0,018	0,014	0,005	0,011
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfniere)	0,43	0,48	0,026	0,020	0,012	0,019	0,034	0,067
70	Nephritis und Nephrose	0,99	1,08	0,31	0,16	0,067	0,12	0,14	0,34
711	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung) Abszeß usw.)	0,22	0,21	0,15	0,013	0,006	—	0,020	0,011
712	Steine des Hamapparates und deren Folgen	0,12	0,16	—	—	—	—	0,005	0,017
713	Blasenentzündung (Zystitis)	0,048	0,066	0,026	—	0,006	—	—	—
719	Sonstige Krankheiten der Hamorgane	0,25	0,34	0,051	0,007	0,006	0,005	0,010	0,028
71	Andere Krankheiten der Harnorgane	0,64	0,78	0,23	0,020	0,018	0,005	0,034	0,056
721	Prostata-Hypertrophie	1,08	2,29	—	—	—	—	—	—
728	Männliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	0,031	0,066	0,026	—	—	—	—	0,006
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (nicht-venereisch)	1,11	2,36	0,026	—	—	—	—	0,006
73	731 Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen der Laktation)	0,001	0,000	—	—	—	—	—	—
741	Akute, chronische und n.n. bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste und bei Schwangerschaft)	0,031	—	—	—	—	—	—	—
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	0,007	—	—	—	—	—	—	—
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums	0,011	—	—	—	—	—	—	—
744	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva	0,008	—	—	—	—	—	—	—
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter	0,068	—	—	—	—	—	—	—
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter	0,005	—	—	—	—	—	—	—
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre	0,008	—	—	—	—	—	—	—
748	Weibliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	0,015	—	—	—	—	—	—	—
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (nicht-venereisch)	0,17	—	—	—	—	—	—	—
751	Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis)	0,022	—	—	—	—	—	—	—
752	Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft	0,086	—	—	—	—	—	—	—
753	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft	0,074	—	—	—	—	—	—	—
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)	0,021	—	—	—	—	—	—	—
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)	0,087	—	—	—	—	—	—	—
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	0,066	—	—	—	—	—	—	—
75	Komplikationen der Schwangerschaft	0,36	—	—	—	—	—	—	—
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe	0,067	—	—	—	—	—	—	—
762	Fehlgeburt mit Infektion	0,090	—	—	—	—	—	—	—
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion	0,013	—	—	—	—	—	—	—
76	Fehlgeburt	0,17	—	—	—	—	—	—	—
770	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett und ohne nähere Angabe	0,016	—	—	—	—	—	—	—
771	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 und 778)	0,034	—	—	—	—	—	—	—
772	Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wochenbett	0,068	—	—	—	—	—	—	—
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett	0,011	—	—	—	—	—	—	—
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens)	0,070	—	—	—	—	—	—	—
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung	0,073	—	—	—	—	—	—	—
776	Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes	0,11	—	—	—	—	—	—	—
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett	0,094	—	—	—	—	—	—	—
778	Mastitis und andere Störungen der Laktation	0,002	—	—	—	—	—	—	—
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	0,14	—	—	—	—	—	—	—
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	0,62	—	—	—	—	—	—	—
781	Furunkel und Karbunkel	0,030	0,043	0,87	0,007	—	—	0,005	0,011
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis	0,035	0,044	0,33	—	0,018	0,009	—	—
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,017	0,015	0,20	0,013	0,012	0,005	0,005	—
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,082	0,10	1,41	0,020	0,031	0,014	0,010	0,011
79	799 Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,053	0,044	0,18	0,040	—	0,005	—	0,011
7	Obergruppe 7 insgesamt	3,23	4,38	2,15	0,24	0,12	0,14	0,19	0,42

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene, weibliche Gesamtbevölkerung, die der zweitstelligen Gruppen 75, 76, 77 auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren bezogen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung 2)*)

männliche Personen														Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren														
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt

der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes

7

0,018	0,028	0,026	0,030	0,011	0,037	0,067	0,083	0,049	0,13	0,17	0,23	-	-	-	701
0,25	0,30	0,38	0,45	0,51	0,60	0,88	0,78	0,91	1,14	1,36	1,47	1,42	-	-	702
0,092	0,035	0,044	0,066	0,14	0,17	0,16	0,31	0,49	0,51	0,81	1,19	0,61	2,35	-	703
0,025	0,028	0,035	0,054	0,062	0,13	0,13	0,15	0,23	0,38	0,41	0,34	0,20	-	-	704
0,20	0,20	0,22	0,36	0,59	0,73	0,83	1,31	1,78	2,16	2,96	3,06	4,25	1,18	-	705
0,58	0,59	0,70	0,97	1,31	1,66	2,06	2,63	3,47	4,32	5,71	6,29	6,48	3,53	-	70
0,025	0,028	0,061	0,060	0,085	0,14	0,24	0,38	0,80	1,29	2,39	3,68	4,45	7,06	-	711
0,031	0,035	0,070	0,12	0,12	0,34	0,37	0,63	0,49	0,65	0,81	1,13	0,81	2,35	-	712
-	-	0,009	-	0,006	0,006	0,017	0,042	0,11	0,37	1,10	1,98	4,66	7,06	-	713
0,025	0,056	0,053	0,10	0,20	0,24	0,38	0,78	1,21	1,76	3,63	6,80	9,72	15,29	-	719
0,080	0,12	0,19	0,28	0,41	0,73	1,00	1,84	2,62	4,07	7,94	13,89	19,64	31,76	-	71
-	-	-	0,006	0,011	0,12	0,60	2,21	6,35	16,67	38,54	67,21	105,26	97,65	-	721
0,006	-	-	-	-	0,024	0,067	0,093	0,21	0,35	0,91	1,59	3,85	5,88	-	728
0,006	-	-	0,006	0,011	0,14	0,67	2,30	6,56	17,02	39,48	68,80	109,11	103,53	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,024	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
0,012	0,014	0,018	0,018	0,028	0,037	0,058	0,062	0,049	0,11	0,24	0,34	-	-	-	781
0,018	0,035	0,018	0,018	0,040	0,037	0,042	0,10	0,12	0,17	0,31	0,40	0,40	-	-	782
-	-	-	0,006	0,011	-	0,025	-	0,037	0,032	0,072	0,23	0,40	-	-	789
0,031	0,049	0,035	0,042	0,079	0,073	0,13	0,17	0,21	0,32	0,62	0,96	0,81	-	-	78
0,006	-	0,009	-	0,017	0,018	0,042	0,042	0,16	0,13	0,55	1,08	0,61	-	-	79
0,71	0,75	0,94	1,29	1,83	2,62	3,89	7,00	13,02	25,86	54,29	90,71	136,64	138,82	-	7

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende. - *) Bei den Positionsnummern der zweistelligen Gruppe 74 sind die Sterbeziffern in der Spalte "gestorbene Personen insgesamt" auf den

Nr. der deutschen Todesursachenverzeichnis 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der									
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	0,13	0,11	—	0,020	—	0,019	—	0,011	
802	Chronischer Gelenkrheumatismus und Gelenkrheumatismus ohne nähere Angabe	0,12	0,090	—	0,007	0,006	0,009	0,005	0,006	
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	0,26	0,20	—	0,027	0,006	0,028	0,005	0,017	
81	811 Muskulrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	0,017	0,011	—	—	—	—	—	—	
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung), und Periostitis (Knochenhautentzündung)	0,039	0,050	0,15	0,013	0,018	0,032	—	0,028	
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	0,023	0,020	—	0,007	—	—	—	—	
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	0,055	0,051	0,23	0,013	0,006	0,023	0,010	0,006	
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	0,12	0,12	0,38	0,034	0,025	0,056	0,010	0,034	
831	Spina bifida und Meningocele	0,13	0,10	5,98	0,027	—	—	—	—	
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	0,35	0,42	21,51	0,48	0,074	0,065	0,029	0,028	
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	0,39	0,45	23,17	0,44	0,067	0,046	0,044	0,022	
83	Angeborene Mißbildungen	0,88	0,98	50,66	0,95	0,14	0,11	0,074	0,050	
841	Entbindungsfolgen	0,53	0,69	40,85	—	—	—	—	—	
842	Extraterine Asphyxie und Atelektase	0,24	0,30	17,76	—	—	—	—	—	
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	0,035	0,045	2,63	—	—	—	—	—	
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	0,17	0,21	12,34	—	—	—	—	—	
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	0,058	0,073	4,32	—	—	—	—	—	
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	0,10	0,14	8,25	—	—	—	—	—	
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	0,29	0,37	21,72	—	—	—	—	—	
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	0,060	0,070	4,11	—	—	—	—	—	
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	1,48	1,90	111,98	—	—	—	—	—	
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	0,58	0,72	42,21	—	—	—	—	—	
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	2,10	2,53	148,77	—	—	—	—	—	
853	Mehrlingsgeburt	0,31	0,38	22,30	—	—	—	—	—	
859	Alle anderen u.n.n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	0,10	0,14	7,97	—	—	—	—	—	
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere und n.n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	3,10	3,76	221,26	—	—	—	—	—	
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	0,13	0,095	—	—	0,006	0,005	0,015	—	
865	Andere Anämien	0,10	0,092	0,10	0,034	0,025	0,019	0,025	0,022	
868	Hämophilie (Bluterkrankheit)	0,004	0,009	0,051	0,013	0,018	—	0,005	0,006	
869	Andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,15	0,13	0,15	0,054	0,037	0,056	0,034	0,061	
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,39	0,32	0,31	0,10	0,066	0,079	0,078	0,069	
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	0,002	0,003	0,026	0,007	—	—	—	—	
872	Grauer Star	0,001	0,000	—	—	—	—	—	—	
873	Grüner Star (Glaukom)	0,001	0,000	—	—	—	—	—	—	
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	0,003	0,003	—	—	—	—	—	—	
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	0,006	0,007	0,026	0,007	—	—	—	—	
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	0,055	0,069	1,99	0,10	—	0,014	0,010	0,011	
889	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	0,004	0,004	0,026	0,007	0,006	—	0,005	—	
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	0,059	0,073	2,02	0,11	0,006	0,014	0,015	0,011	
891	Altersschwäche, ohne Geistesstörung	7,01	6,20	—	—	—	—	—	—	
892	Senile, präsenile und arteriosklerotische Psychosen	0,28	0,24	—	—	—	—	—	—	
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	0,031	0,037	2,17	—	—	—	—	—	
897	"Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	0,10	0,14	8,12	—	—	—	—	—	
898	Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" ohne nähere Angabe (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	0,022	0,028	—	0,34	0,061	0,014	—	—	
899	Alle sonstigen und n.n. bez. Krankheiten (ausschl. 849 und 859)	2,20	2,78	3,17	0,37	0,080	0,12	0,26	0,34	
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	9,65	9,43	13,46	0,71	0,14	0,13	0,26	0,34	
8	Obergruppe 8 insgesamt	15,94	16,80	400,10	1,94	0,40	0,42	0,45	0,54	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegessterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

männliche Personen															Nr des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	

frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbildenden Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche

8

0,006	0,021	-	0,006	0,057	0,073	0,15	0,18	0,46	0,73	1,22	1,70	2,02	-	-	801
0,018	-	0,009	0,018	0,040	0,055	0,10	0,21	0,38	0,52	1,15	1,47	1,62	1,18	-	802
0,025	0,021	0,009	0,024	0,096	0,13	0,25	0,38	0,84	1,26	2,37	3,17	3,64	1,18	-	80
-	-	-	-	0,006	0,012	0,017	-	0,062	0,064	0,12	0,34	-	1,18	-	81
0,025	0,007	0,018	0,036	0,034	0,031	0,14	0,12	0,16	0,14	0,12	0,62	0,20	-	-	821
0,006	0,021	0,009	0,036	0,028	0,061	0,017	0,073	0,049	0,095	0,024	-	-	-	-	822
0,006	0,021	0,009	0,042	0,040	0,073	0,11	0,13	0,16	0,21	0,19	0,28	0,20	-	-	829
0,037	0,049	0,035	0,11	0,10	0,17	0,27	0,33	0,37	0,45	0,33	0,91	0,40	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
0,031	0,007	-	0,024	0,011	0,006	0,008	-	-	-	-	-	-	-	-	832
0,025	0,014	0,053	0,024	0,034	0,049	0,017	0,031	0,025	0,015	-	-	-	-	-	839
0,055	0,021	0,053	0,048	0,045	0,055	0,025	0,031	0,025	0,015	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
0,006	0,007	0,009	0,018	-	0,031	0,13	0,19	0,42	0,70	1,41	1,25	1,82	-	-	861
0,018	0,021	0,044	0,030	0,045	0,043	0,17	0,24	0,37	0,56	0,57	0,91	1,42	-	-	865
-	0,021	0,009	-	0,017	0,006	-	-	0,025	-	-	0,057	-	-	-	868
0,092	0,077	0,044	0,089	0,15	0,21	0,20	0,37	0,31	0,40	0,43	0,28	0,40	2,35	-	869
0,12	0,13	0,11	0,14	0,21	0,29	0,50	0,80	1,12	1,65	2,41	2,49	3,64	2,35	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,072	0,057	-	-	-	871
-	-	-	-	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
-	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	0,024	-	-	-	-	873
-	-	-	-	-	-	0,008	0,010	0,012	0,015	-	0,11	-	-	-	879
-	0,007	-	-	0,006	-	0,008	0,010	0,012	0,015	0,096	0,17	-	-	-	87
0,012	0,014	0,026	0,030	0,017	0,043	0,042	0,052	0,062	0,17	0,096	0,40	-	-	-	881
-	0,014	-	0,006	-	-	-	0,021	0,012	-	-	-	-	-	-	889
0,012	0,028	0,026	0,036	0,017	0,043	0,042	0,073	0,074	0,17	0,096	0,40	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	3,90	18,41	77,03	270,22	705,47	542,35	-	891
-	-	-	-	0,006	0,008	0,052	0,65	1,41	3,39	9,00	15,99	31,76	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
0,29	0,47	0,68	1,18	2,11	3,63	5,12	7,88	10,39	14,43	21,01	26,84	38,66	51,76	-	899
0,29	0,47	0,68	1,18	2,11	3,64	5,13	7,93	14,95	34,26	101,43	306,06	760,12	625,88	-	89
0,54	0,73	0,91	1,54	2,60	4,34	6,24	9,56	17,46	37,88	106,86	313,53	767,81	630,59	-	8

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im						
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
9 Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen									
90	901 Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	1,97	3,36	0,23	1,44	1,37	0,84	3,16	7,49
	911 Eisenbahnunfälle	0,12	0,22	—	0,088	0,043	0,019	0,11	0,31
	912 Andere Straßenfahrzeugunfälle	0,17	0,28	0,026	0,21	0,14	0,13	0,26	0,11
	913 Wasserfahrzeugunfälle	0,007	0,013	—	—	0,012	0,009	0,029	0,034
	914 Luftfahrzeugunfälle	0,004	0,009	—	—	—	—	0,010	0,011
	919 Verkehrsunfälle ohne nähere Angabe	0,13	0,21	0,026	0,11	0,098	0,051	0,13	0,37
91	910 Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,43	0,74	0,051	0,41	0,29	0,21	0,55	0,84
	921 Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	0,46	0,71	0,23	0,21	0,21	0,16	0,41	0,53
	922 Sturz auf derselben Ebene	0,63	0,47	0,026	0,054	0,025	0,037	0,015	0,034
	929 Nicht näher bezeichneter Sturz	0,20	0,17	0,026	—	0,012	0,009	0,010	0,017
92	920 Unfälle durch Sturz	1,30	1,34	0,28	0,26	0,25	0,21	0,44	0,58
	931 Durch Maschinen verursachte Unfälle	0,044	0,086	0,026	0,027	0,031	0,019	0,088	0,095
	932 Unfälle durch Brand und Explosion brennbaren Materials	0,069	0,11	0,077	0,30	0,080	0,065	0,059	0,12
	933 Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	0,11	0,14	0,84	1,51	0,061	0,014	—	0,028
	935 Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	0,004	0,007	—	0,007	0,006	0,009	0,010	0,006
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	0,059	0,11	—	0,034	0,037	0,051	0,20	0,25
	937 Durch Schusswaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	0,014	0,030	—	0,007	0,025	0,037	0,044	0,061
93	930 Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge	0,30	0,48	0,95	1,88	0,24	0,19	0,40	0,56
	941 Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	0,010	0,010	0,18	0,040	0,006	—	—	—
	942 Zwischenfälle und Spärkomplikationen therapeutischer Maßnahmen	0,015	0,013	0,051	—	0,012	0,005	0,005	0,011
94	940 Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	0,025	0,023	0,23	0,040	0,018	0,005	0,005	0,011
	951 Schlag durch fallenden Gegenstand	0,084	0,17	0,10	0,074	0,061	0,037	0,11	0,21
	952 Mechanisches Ersticken	0,069	0,096	3,45	0,17	0,031	0,023	0,020	0,028
	953 Ertrinken	0,32	0,54	0,13	0,64	0,80	0,64	1,00	0,69
	954 durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)	0,007	0,012	0,10	—	—	0,005	0,005	0,006
	955 durch ungewöhnliche Kälte	0,007	0,013	—	—	—	—	0,005	0,006
	956 durch Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lage	0,001	0,002	—	—	—	—	—	—
	957 durch Blitzschlag	0,018	0,027	—	—	0,025	0,019	0,029	0,028
	958 Spärfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	0,066	0,13	—	0,007	—	0,014	0,020	—
	959 Andere und nicht näher bezeichnete Unfälle	0,60	1,06	0,59	0,50	0,32	0,28	0,98	1,50
95	950 Sonstige Unfälle und Unfälle ohne nähere Angabe	1,17	2,05	4,37	2,06	1,23	1,02	2,16	2,46
	961 Lebensmittelvergiftungen (einschl. ohne nähere Angabe, ausschl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 oder 064)	0,006	0,005	—	—	0,025	—	—	0,006
	962 Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle)	0,011	0,020	—	—	—	—	0,010	0,006
	963 Vergiftungen durch andere und n.n. bez. feste oder flüssige Substanzen	0,049	0,059	0,051	0,19	0,012	0,005	0,015	0,039
	964 Bleivergiftungen	0,001	0,002	—	—	—	—	—	—
	969 Vergiftungen durch Leuchtgas und andere Gase und Dämpfe	0,10	0,11	0,23	0,040	0,006	0,019	0,054	0,045
96	960 Vergiftungen (Unfälle)	0,16	0,20	0,28	0,23	0,043	0,023	0,078	0,095
	970 Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	0,21	0,21	—	—	—	—	0,069	0,13
	971 " " im Haushalt verwendete Gase	0,21	0,21	—	—	0,006	0,005	0,044	0,15
	972 " " andere und n.n. bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	0,073	0,089	—	—	—	0,005	0,074	0,20
	973 " " Erhängen und Erwürgen	0,90	1,49	—	—	—	0,16	0,62	0,88
	974 " " Ertränken	0,17	0,18	—	—	—	—	0,039	0,14
	975 " " Feuerwaffen und Sprengstoffe	0,048	0,099	—	—	—	—	0,069	0,27
	976 " " schneidende und stechende Instrumente	0,036	0,052	—	—	—	—	0,010	0,022
	977 " " Sturz aus der Höhe	0,058	0,058	—	—	—	—	0,020	0,045
	978 " " Überfahrenlassen	0,091	0,14	—	—	—	0,009	0,15	0,31
	979 " " auf andere und nicht näher bezeichnete Art	0,032	0,047	—	—	—	0,005	0,025	0,056
97	970 Selbstmord (Selbstverstümmelung)	1,82	2,57	—	—	0,006	0,19	1,12	2,20
	981 Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen	0,010	0,013	0,10	0,047	0,049	0,023	—	0,017
	982 Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	0,009	0,011	—	—	—	—	0,005	0,028
	983 Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	0,017	0,023	0,051	0,013	—	0,005	0,015	0,056
	984 Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	0,057	0,067	0,95	0,054	0,025	0,005	0,029	0,028
	985 Schädigungen durch Fingreifen der Polizei	0,002	0,005	—	—	—	—	0,015	0,017
	986 Hinrichtung	—	—	—	—	—	—	—	—
98	980 Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	0,096	0,12	1,10	0,11	0,074	0,032	0,064	0,15
	991 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	0,001	0,002	—	—	—	—	—	—
	999 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen	—	—	—	—	—	—	—	—
99	990 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	0,001	0,002	—	—	—	—	—	—
9	Obgruppe 9 insgesamt	7,28	10,87	7,49	6,44	3,53	2,71	7,97	14,38

1) Ohne Totgeborene, nachträglich bewerkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung 2)

männliche Personen														Nr. des deutschen Todesursachenver- zeichnisses 1950		
Alter von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
4,83	3,65	3,37	3,18	2,82	3,24	3,06	3,98	3,82	4,91	7,32	8,21	9,31	8,24	-	90	901
0,22	0,17	0,32	0,35	0,34	0,39	0,28	0,34	0,17	0,30	0,29	0,45	1,21	-	-	-	911
0,15	0,13	0,14	0,23	0,25	0,38	0,38	0,61	0,62	0,83	1,22	0,91	1,21	1,18	-	-	912
0,012	0,014	0,009	0,012	0,023	0,012	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	913
0,037	0,007	0,018	0,024	-	-	0,017	-	-	-	0,024	-	-	-	-	-	914
0,18	0,17	0,27	0,29	0,27	0,18	0,23	0,20	0,38	0,35	0,62	0,68	0,61	1,18	-	-	919
0,61	0,50	0,75	0,91	0,88	0,95	0,92	1,15	1,19	1,48	2,15	2,04	3,04	2,35	-	91	-
0,41	0,39	0,36	0,52	0,66	0,64	1,18	1,34	1,90	2,94	3,23	4,81	6,88	16,47	-	-	921
0,012	0,035	0,018	0,072	0,090	0,16	0,22	0,54	0,79	2,30	6,07	13,08	33,00	52,94	-	-	922
0,006	0,014	-	0,012	0,045	0,055	0,10	0,19	0,28	0,99	1,89	4,42	12,35	21,18	-	-	929
0,43	0,44	0,38	0,61	0,80	0,86	1,49	2,07	2,98	6,23	11,19	22,31	52,23	90,59	-	92	-
0,15	0,084	0,061	0,14	0,12	0,12	0,10	0,12	0,11	0,032	0,072	-	-	1,18	-	-	931
0,049	0,11	0,061	0,066	0,15	0,10	0,058	0,094	0,049	0,13	0,22	0,23	0,20	-	-	-	932
0,025	0,007	0,035	0,024	0,034	0,018	0,033	0,031	0,012	0,079	0,19	0,23	0,20	1,18	-	-	933
0,006	0,007	-	0,006	0,006	0,006	0,017	0,010	0,012	-	-	-	-	-	-	-	935
0,21	0,13	0,12	0,095	0,12	0,098	0,10	0,052	0,012	0,032	-	0,057	-	-	-	-	936
0,043	0,014	0,044	0,042	-	0,031	0,033	0,021	0,012	0,016	0,024	-	-	-	-	-	937
0,55	0,35	0,32	0,37	0,44	0,38	0,34	0,33	0,21	0,29	0,50	0,51	0,40	2,35	-	93	-
-	-	-	0,006	0,017	0,006	0,025	-	-	0,016	0,024	-	-	-	-	-	941
-	-	0,009	-	0,011	0,031	0,042	0,021	0,012	-	0,096	0,057	-	-	-	-	942
-	-	0,009	0,006	0,028	0,037	0,067	0,021	0,012	0,016	0,12	0,057	-	-	-	-	94
0,18	0,18	0,21	0,21	0,38	0,31	0,18	0,22	0,12	0,032	0,096	-	0,20	-	-	-	951
0,031	0,035	0,018	0,018	0,040	0,031	0,025	0,052	0,037	0,016	0,024	-	0,20	-	-	-	952
0,39	0,31	0,25	0,20	0,20	0,31	0,28	0,34	0,42	0,64	0,84	0,45	0,20	-	-	-	953
0,006	-	-	-	0,011	0,018	0,025	0,042	0,025	0,016	0,096	-	-	-	-	-	954
0,012	0,007	0,018	0,018	0,017	0,012	0,025	0,031	0,037	0,048	0,048	-	-	-	-	-	955
-	-	0,009	-	0,006	-	0,008	0,010	0,012	-	-	-	-	-	-	-	956
0,043	0,042	0,026	0,018	0,028	0,018	0,050	0,052	0,037	0,032	-	-	-	-	-	-	957
0,10	0,17	0,18	0,18	0,14	0,16	0,32	0,46	0,40	0,19	0,22	0,23	0,40	-	-	-	958
1,43	0,98	1,10	1,06	1,31	1,25	1,15	1,43	1,21	1,72	1,94	3,79	4,25	3,53	-	-	959
2,20	1,72	1,80	1,71	2,13	2,12	2,05	2,64	2,30	2,69	3,25	4,47	5,26	3,53	-	95	-
-	0,007	-	-	0,006	0,006	0,008	-	0,012	-	0,024	-	-	-	-	-	961
0,049	0,007	0,018	0,036	0,051	0,018	0,042	0,042	0,025	0,016	-	0,057	-	-	-	-	962
0,055	0,077	0,018	0,048	0,068	0,067	0,092	0,073	0,074	0,064	0,19	0,17	0,20	-	-	-	963
-	-	-	-	0,006	0,006	0,017	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	964
0,086	0,091	0,088	0,10	0,096	0,13	0,10	0,18	0,28	0,48	0,55	0,68	0,81	1,18	-	-	969
0,19	0,18	0,12	0,18	0,23	0,23	0,26	0,29	0,41	0,56	0,77	0,91	1,01	1,18	-	96	-
0,21	0,17	0,39	0,36	0,35	0,38	0,40	0,38	0,35	0,37	0,31	0,34	0,20	-	-	-	970
0,19	0,23	0,42	0,32	0,45	0,33	0,34	0,31	0,35	0,27	0,31	0,45	0,40	-	-	-	971
0,12	0,10	0,15	0,11	0,090	0,10	0,083	0,21	0,086	0,13	0,072	0,17	-	-	-	-	972
0,84	0,77	1,30	1,59	2,36	2,86	3,54	3,00	3,47	3,39	4,83	5,95	6,68	3,53	-	-	973
0,061	0,084	0,18	0,14	0,31	0,26	0,40	0,56	0,44	0,49	0,67	0,45	0,81	2,35	-	-	974
0,15	0,091	0,079	0,16	0,085	0,13	0,14	0,11	0,074	0,17	0,14	0,11	-	1,18	-	-	975
0,018	0,021	0,018	0,036	0,12	0,079	0,15	0,15	0,20	0,095	0,19	0,23	-	-	-	-	976
0,043	0,056	0,026	0,072	0,074	0,079	0,13	0,13	0,12	0,16	0,26	0,28	-	-	-	-	977
0,23	0,22	0,28	0,15	0,18	0,17	0,12	0,16	0,11	0,079	0,19	-	-	-	-	-	978
0,031	0,035	0,018	0,060	0,10	0,061	0,083	0,083	0,037	0,16	0,14	0,23	-	-	-	-	979
1,90	1,77	2,85	2,99	4,12	4,45	5,40	5,10	5,24	5,31	7,12	8,21	8,10	7,06	-	97	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,048	-	-	-	-	-	981
0,018	0,007	0,018	0,012	0,017	0,024	0,017	-	-	-	0,024	-	0,20	-	-	-	982
0,043	0,014	0,035	0,036	0,011	0,037	0,033	-	-	0,016	0,048	-	-	-	-	-	983
0,031	0,049	0,053	0,072	0,13	0,079	0,042	0,073	0,062	0,064	0,048	0,057	-	1,18	-	-	984
0,018	0,014	0,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
0,11	0,084	0,11	0,12	0,16	0,14	0,092	0,073	0,062	0,079	0,17	0,057	0,20	1,18	-	98	-
0,006	-	-	0,012	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
0,006	-	-	0,012	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	99
10,81	8,70	9,72	10,08	11,60	12,40	13,68	15,65	16,22	21,55	32,58	46,77	79,55	116,47	-	-	9

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. der deutschen Todesursacheverzeichnisse 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							Über	
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20		20 bis unter 25
0 - 1	Obergruppe 0 und 1	3,05	3,97	11,93	3,28	0,96	0,32	0,48	1,02		
2	" 2	19,40	19,79	0,92	1,24	0,87	0,64	0,90	1,16		
3	" 3	20,11	19,58	12,75	2,00	0,65	0,66	0,84	0,98		
4	" 4	23,70	25,19	0,82	0,12	0,15	0,36	0,63	0,77		
5	" 5	11,71	13,21	61,93	3,24	0,32	0,25	0,40	0,41		
6	" 6	5,63	6,29	14,46	1,78	0,45	0,37	0,50	0,84		
7	" 7	3,23	4,38	2,15	0,24	0,12	0,14	0,19	0,42		
8	" 8	15,94	16,80	400,10	1,94	0,40	0,42	0,45	0,54		
9	" 9	7,28	10,87	7,49	6,44	3,53	2,71	7,97	14,38		
0 - 9	Insgesamt	110,07	120,09	512,54	20,27	7,45	5,87	12,36	20,54		

1) Ohne Tagesberene, nachtraglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen

ursachenverzeichnis 1950)

10 000 der Bevölkerung²⁾

männliche Personen														Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von		bis unter Jahren												
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	

sicht

1,69	2,15	2,61	2,83	4,23	6,48	7,87	10,30	12,07	12,35	14,03	10,36	8,50	16,47	-	0-1
1,40	2,03	3,33	5,96	12,13	23,21	40,67	59,89	87,71	125,56	166,77	180,58	179,76	141,18	-	2
1,19	1,43	1,82	3,08	5,76	11,13	21,69	39,62	77,20	139,10	237,01	336,18	421,86	421,18	-	3
1,16	1,71	2,90	5,38	10,51	21,22	37,08	61,24	98,81	164,55	264,28	421,12	574,49	624,71	-	4
0,43	0,57	0,98	1,55	3,85	8,51	14,01	23,84	39,60	74,46	143,10	249,72	392,71	515,29	-	5
0,98	1,47	2,30	3,52	5,89	8,88	12,53	15,97	21,42	30,46	37,96	50,17	61,34	70,59	-	6
0,71	0,75	0,94	1,29	1,83	2,62	3,89	7,00	13,02	25,86	54,29	90,71	136,64	138,82	-	7
0,54	0,73	0,91	1,54	2,60	4,34	6,24	9,56	17,46	37,88	106,86	313,53	767,81	1 630,59	-	8
10,81	8,70	9,72	10,08	11,60	12,40	13,68	15,65	16,22	21,55	32,58	46,77	79,55	116,47	-	9
18,91	19,54	25,53	35,22	58,39	98,78	157,66	243,06	383,51	631,78	1 054,90	1 699,15	2 622,67	3 675,29	-	0-9

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene davon im							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
0									Infektions
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	0,006	-	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angaben	1,13	0,57	-	0,20	0,026	0,058	0,25	0,66
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,14	0,57	-	0,20	0,026	0,058	0,25	0,66
021	Hirnhaut-Tuberkulose	0,064	0,43	-	0,45	0,064	0,043	0,077	0,059
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose	0,014	0,14	-	0,078	0,006	0,010	0,010	0,035
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	0,005	-	-	0,007	-	0,005	-	0,006
024	Miliartuberkulose	0,033	0,054	-	0,071	0,006	0,014	0,020	0,012
02	Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	0,12	0,62	-	0,60	0,077	0,072	0,11	0,11
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	0,034	0,027	-	0,014	0,019	-	0,010	0,035
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	0,067	-	-	-	0,006	0,005	0,005	0,023
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,012	-	-	-	-	-	-	-
034	Tuberkulose des Lymphsystems	0,015	-	-	0,007	0,013	-	0,005	0,006
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	0,027	-	-	-	-	-	-	-
036	Augentuberkulose	0,000	-	-	-	-	-	-	-
037	Tuberkulose der Nebennieren	0,005	-	-	-	-	-	-	-
038	Ohrentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose	0,006	0,027	-	0,007	-	-	-	0,006
03	Tuberkulose anderer Organe	0,17	0,054	-	0,028	0,038	0,005	0,020	0,070
00 - 03	Tuberkulose insgesamt	1,42	1,25	-	0,83	0,14	0,14	0,37	0,84
051	Angeborene Syphilis	0,018	1,14	-	0,007	-	0,005	-	0,006
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- und Sekundärstadium)	0,001	-	-	-	-	-	-	0,006
053	Aortenaneurysma (einschl. ohne nähere Angabe, ausschl. nichtsyphilit. 459)	0,014	-	-	-	-	-	-	-
054	Tabes dorsalis	0,025	-	-	-	-	-	-	-
055	Progressive Paralyse	0,040	-	-	-	-	-	-	-
059	Anderer und nicht näher bez. Formen der Syphilis	0,070	-	-	-	-	-	-	0,012
05	Syphilis	0,17	1,14	-	0,007	-	0,005	-	0,023
061	Akute und chronische Gonorrhoe der Harn- und Geschlechtsorgane	0,001	0,027	-	-	-	-	-	-
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen	-	-	-	-	-	-	-	-
069	Anderer und n.-n. bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten	0,001	-	-	-	-	-	-	-
06	Gonorrhoeische Infektionen und andere Geschlechtskrankheiten	0,002	0,027	-	-	-	-	-	-
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus	0,034	-	-	0,007	0,006	0,010	0,015	0,035
072	Paratyphus	0,015	-	-	-	-	-	0,010	0,012
073	Anderer Infektionen der Salmonellagruppe	0,002	0,027	-	-	-	-	-	-
07	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus	0,051	0,027	-	0,007	0,006	0,010	0,026	0,047
081	Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-
082	Undulierendes Fieber	0,000	-	-	-	-	-	-	-
083	Ruhr (alle Formen)	0,005	0,054	-	0,028	0,006	-	-	-
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion und -intoxikation) ausschl.: durch Salmonella Bakt. 073, nichtbakt. 961	0,003	-	-	-	-	-	-	-
08	Anderer Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen	0,009	0,054	-	0,028	0,006	-	-	-
09 091	Scharlach (einschl. Komplikationen)	0,013	0,054	-	0,11	0,045	0,005	0,026	-
0	Obergruppe 0 insgesamt	1,66	2,55	-	0,98	0,20	0,15	0,42	0,91

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung¹⁾

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
		0,007	-	0,010	0,005	0,025	0,023	0,029	0,013	0,020	-	-	-	-	000
0,98	1,07	0,92	0,98	1,02	1,00	1,30	2,01	5,51	4,57	5,05	4,85	2,40	2,78	-	010
0,98	1,07	0,92	0,98	1,03	1,00	1,33	2,03	3,54	4,59	5,07	4,85	2,40	2,78	-	00,01
0,047	0,031	0,046	0,023	0,025	0,022	0,006	0,031	0,019	-	0,020	-	-	-	-	021
0,021	0,005	-	-	-	-	0,019	0,008	-	-	0,020	-	-	-	-	022
0,005	-	-	-	-	0,011	0,006	-	0,019	0,013	0,020	0,045	-	-	-	023
0,005	0,021	0,007	0,028	0,044	0,027	0,038	0,031	0,076	0,14	0,18	0,045	-	-	-	024
0,079	0,057	0,052	0,052	0,069	0,060	0,069	0,069	0,11	0,15	0,24	0,090	-	-	-	02
0,026	0,010	0,052	0,047	0,034	0,038	0,063	0,061	0,048	0,11	0,059	-	-	-	-	031
0,016	0,015	0,020	0,023	0,039	0,033	0,082	0,15	0,18	0,31	0,59	0,76	1,98	0,69	-	032
0,011	-	-	-	0,010	-	-	-	0,057	0,11	0,14	0,22	0,14	-	-	033
0,005	0,005	-	0,014	0,010	0,011	0,013	0,023	0,038	0,076	0,098	0,13	0,28	0,69	-	034
0,016	0,036	0,026	0,052	0,054	0,038	0,032	0,10	0,057	0,038	0,020	-	-	-	-	035
0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	0,009	-	0,022	0,013	0,008	0,019	-	0,020	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	0,005	-	0,009	-	-	0,013	0,015	0,019	0,038	-	0,045	-	-	-	039
0,079	0,071	0,098	0,15	0,15	0,14	0,21	0,36	0,42	0,69	0,92	1,17	2,40	1,39	-	03
1,14	1,20	1,07	1,18	1,24	1,21	1,61	2,46	4,07	5,43	6,23	6,11	4,81	4,17	-	00 - 03
-	0,005	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	0,005	-	0,014	0,025	0,027	0,025	0,038	0,057	0,038	0,059	-	0,14	-	-	053
-	-	-	-	0,005	0,049	0,082	0,10	0,12	0,11	0,14	-	-	-	-	054
0,016	-	0,026	0,023	0,059	0,065	0,13	0,092	0,22	0,10	0,079	-	-	-	-	055
0,037	0,062	0,026	0,033	0,074	0,15	0,20	0,18	0,22	0,27	0,20	0,045	-	-	-	059
0,053	0,072	0,052	0,070	0,18	0,29	0,44	0,41	0,62	0,52	0,47	0,045	0,14	-	-	05
-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	0,013	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069
-	-	0,013	0,005	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
0,021	0,021	0,026	0,033	0,044	0,044	0,095	0,046	0,067	0,11	0,059	-	-	-	-	071
-	0,015	0,007	0,005	0,020	0,011	0,019	0,031	0,019	0,064	0,12	0,13	-	-	-	072
-	-	-	0,005	-	-	-	0,015	0,010	-	-	-	-	-	-	073
0,021	0,036	0,033	0,042	0,064	0,055	0,11	0,092	0,10	0,18	0,18	0,13	-	-	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	0,007	-	-	-	-	-	-	0,013	0,059	0,045	-	-	-	083
-	-	0,007	-	0,005	0,005	0,013	0,015	0,019	-	-	-	-	-	-	084
-	-	0,013	-	0,005	0,011	0,013	0,015	0,019	0,013	0,059	0,045	-	-	-	08
0,005	-	-	0,005	-	-	0,006	-	-	-	-	0,045	-	-	-	09
1,22	1,31	1,19	1,30	1,49	1,57	2,18	2,98	4,81	6,14	6,94	6,38	4,95	4,17	-	0

¹⁾ in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene davon im							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
									noch: Infektions
10 101	Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)	0,073	0,57	0,078	0,019	0,029	0,020	0,053	
11 111	Diphtherie (einschl. Komplikationen)	0,050	0,24	0,38	0,21	0,014	0,026	0,018	
12 121	Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre)	0,025	0,54	0,11	0,019	0,005	0,020	0,006	
131	Erysipel (Rose)	0,036	0,054	0,007	-	-	0,005	-	
132	Keuchhusten	0,12	5,48	0,74	0,045	-	0,005	-	
133	Pest	-	-	-	-	-	-	-	
134	Lepra (Aussatz)	-	-	-	-	-	-	-	
135	Tetanus (Starrkrampf)	0,031	0,27	0,050	0,026	0,010	0,015	0,018	
136	Milzbrand, Anthrax	-	-	-	-	-	-	-	
137	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	0,006	0,027	0,007	0,006	-	-	-	
139	Sonstige bakterielle Krankheiten	0,002	-	0,007	-	0,009	-	-	
13	Anderer bakterieller Krankheiten	0,20	5,84	0,81	0,077	0,014	0,026	0,018	
141	Weil'sche Krankheit	0,001	-	-	-	-	-	-	
149	Anderer Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	0,001	-	-	-	-	-	0,006	
14	Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis	0,002	-	-	-	-	-	0,006	
151	Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)	0,029	0,11	0,14	0,051	0,048	0,036	0,064	
152	Spätfolgen der Kinderlähmung	0,005	-	-	0,013	-	0,010	0,006	
153	Übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) (Kopfgrippe 522)	0,013	0,027	0,021	0,026	0,014	0,020	-	
154	Spätfolgen der Gehirnentzündung	0,022	-	0,021	-	0,005	-	-	
15	Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung	0,069	0,14	0,18	0,090	0,068	0,066	0,070	
161	Pocken	-	-	-	-	-	-	-	
162	Masern	0,072	1,52	0,68	0,17	0,034	0,005	0,006	
163	Gelbfieber	-	-	-	-	-	-	-	
164	Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)	0,034	-	0,007	-	-	-	0,012	
165	Tollwut (Lyssa)	-	-	-	-	-	-	-	
166	Trachom (Körnerkrankheit)	-	-	-	-	-	-	-	
167	Papageienkrankheit	0,000	-	-	-	-	-	-	
169	Anderer Viruskrankheiten (ausschl. Grippe 521 und Virus-pneumonie 539)	0,018	0,081	0,021	0,006	-	-	0,006	
16	Anderer Viruskrankheiten	0,13	1,60	0,71	0,18	0,034	0,005	0,023	
171	Fleckfieber	0,000	-	-	-	-	-	-	
172	Anderer durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	
17	Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten	0,000	-	-	-	-	-	-	
18 181	Alle Formen der Malaria	-	-	-	-	-	-	-	
191	Bilharziose (Schistosomiasis)	-	-	-	-	-	-	-	
192	Echinokokkenkrankheit	0,002	-	-	-	-	-	-	
193	Filariose (Filariasis)	-	-	-	-	-	-	-	
194	Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	
195	Hakenwurmkrankheit (Ankylostomiasis)	-	-	-	-	-	-	-	
196	Anderer Wurmkrankheiten	0,002	-	0,007	-	-	-	-	
197	Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)	0,002	-	-	-	-	-	-	
199	Anderer infektiöse oder parasitäre Krankheiten	0,017	0,43	0,057	-	-	0,005	0,012	
19	Anderer Infektions- und parasitäre Krankheiten	0,023	0,43	0,064	-	-	0,005	0,012	
1	Obergruppe 1 insgesamt	0,56	9,36	2,34	0,59	0,16	0,17	0,21	
0-1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	2,23	11,92	3,32	0,79	0,32	0,60	1,11	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich bewkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	

krankheiten

0,074	0,046	0,046	0,070	0,064	0,038	0,088	0,084	0,15	0,18	0,20	0,22	-	-	-	10	101
0,005	0,015	0,007	0,005	0,010	0,005	0,019	0,046	0,019	0,025	-	0,045	-	-	-	11	111
0,016	0,005	0,013	-	0,005	0,033	0,019	0,015	0,010	0,025	-	-	-	-	-	12	121
0,005	-	0,013	0,014	0,010	0,011	0,038	0,054	0,13	0,24	0,29	0,36	0,85	2,78	-	131	131
-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	0,013	-	-	-	-	-	132	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	134
0,011	0,031	0,020	0,023	0,020	0,033	0,051	0,031	0,067	0,038	0,079	-	-	-	-	135	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	136
0,011	0,010	0,007	0,005	-	-	0,019	0,008	0,010	-	-	-	0,14	-	-	137	137
-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	0,013	-	-	-	-	-	139	139
0,026	0,046	0,039	0,042	0,029	0,044	0,11	0,092	0,22	0,31	0,37	0,36	0,99	2,78	-	13	13
-	0,005	-	-	-	0,005	-	-	-	0,013	-	-	-	-	-	141	141
-	-	-	-	-	-	0,006	-	-	0,013	-	-	-	-	-	149	149
-	0,005	-	-	-	0,005	0,006	-	-	0,025	-	-	-	-	-	14	14
0,032	0,015	0,013	0,009	-	0,011	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	151	151
0,005	0,005	0,013	0,009	0,005	-	-	-	-	0,013	-	-	-	-	-	152	152
0,005	0,005	0,013	0,019	-	0,005	0,019	0,031	0,010	0,013	-	-	-	-	-	153	153
0,005	-	-	0,014	0,020	0,044	0,082	0,054	0,057	0,089	0,059	-	-	-	-	154	154
0,047	0,026	0,039	0,052	0,025	0,060	0,10	0,084	0,076	0,11	0,059	-	-	-	-	15	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	163
0,021	0,010	0,065	0,038	0,039	0,055	0,063	0,069	0,086	0,076	0,059	0,13	0,42	-	-	164	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	166
-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	167	167
-	-	-	0,005	-	-	0,013	-	0,029	0,10	0,18	0,40	0,85	1,39	-	169	169
0,021	0,010	0,065	0,042	0,039	0,055	0,076	0,069	0,12	0,18	0,24	0,54	1,27	1,39	-	16	16
-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	171	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	172
-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	17	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	191
-	-	-	0,005	0,005	-	0,006	-	0,010	-	-	-	-	-	-	192	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	195
-	-	-	0,005	-	-	-	0,008	0,010	-	-	-	-	-	-	196	196
-	0,005	-	-	-	-	0,006	-	0,010	-	-	-	-	-	-	197	197
0,011	0,005	-	0,014	0,005	0,022	0,006	0,015	-	0,025	0,020	-	-	-	-	199	199
0,011	0,010	-	0,023	0,010	0,022	0,019	0,023	0,029	0,038	0,059	-	-	-	-	19	19
0,20	0,16	0,21	0,23	0,18	0,26	0,44	0,41	0,64	0,89	0,92	1,17	2,26	4,17	-	1	1
1,42	1,47	1,39	1,54	1,67	1,83	2,61	3,39	5,45	7,03	7,86	7,54	7,21	8,33	-	0-1	0-1

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesnachverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
			Neubildungen						
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	0,007	-	-	-	-	-	-	-
202	" " der Zunge	0,025	-	-	-	-	-	-	-
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und nicht näher bez. Sitzes	0,063	-	-	-	0,005	0,010	-	-
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	0,095	-	-	-	0,005	0,010	-	-
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	0,20	-	-	-	-	-	-	-
212	" " des Magens	4,15	-	-	-	0,005	0,010	0,041	-
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwölffingerdarms	0,044	0,027	-	-	-	-	-	0,006
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	0,79	-	-	-	-	0,015	-	-
215	" " des Mastdarms	0,65	-	-	0,006	-	-	-	-
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	1,24	0,054	-	-	0,005	-	-	-
217	" " der Leber (sekundär und n.n. bez.)	0,79	0,027	0,014	-	0,005	0,005	0,012	-
218	" " der Bauchspeicheldrüse	0,33	-	-	-	-	0,010	-	-
219	" " des Bauchfells und anderer n.n. bez. Verdauungsorgane	0,77	-	0,014	-	0,005	0,005	0,006	-
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	8,96	0,11	0,028	0,006	0,019	0,046	0,064	0,064
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen	0,019	-	-	0,006	0,005	-	-	-
222	" " des Kehlkopfes	0,027	-	-	-	-	-	-	-
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim. Sitz u.n.n. bez.)	0,54	0,027	0,007	0,013	0,010	0,010	0,023	-
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	0,020	-	-	-	0,005	-	0,012	-
229	" " von Brustorganen (sekundär)	0,017	-	-	-	-	-	-	-
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	0,63	0,027	0,007	0,019	0,019	0,010	0,035	0,035
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	2,12	-	0,007	-	0,005	-	-	-
232	" " des Gebärmutterhalses	0,37	-	-	-	-	0,005	0,018	-
233	" " anderer und n.n. bez. Teile der Gebärmutter	1,63	-	-	-	0,005	0,005	0,041	-
235	" " der Eierstöcke und anderer n.n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane	1,63	-	0,007	-	0,010	0,051	0,047	-
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	-	-	-	-	-	-	-	-
237	" " der Hoden	-	-	-	-	-	-	-	-
238	" " anderer und n.n. bez. männlicher Geschlechtsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	0,43	0,027	0,16	0,070	-	0,010	0,012	-
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	6,19	0,027	0,18	0,070	0,019	0,072	0,12	0,12
241	Bösartige Neubildungen der Haut	0,18	0,027	0,007	0,006	-	0,005	-	-
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	0,14	0,027	0,092	0,038	0,063	0,020	0,053	-
243	" " der Schilddrüse	0,13	-	-	-	0,005	-	-	-
244	" " anderer endokriner Drüsen	0,021	-	0,007	-	-	0,005	0,006	-
245	" " der Knochen unter Einschluss der Kieferknochen	0,20	-	0,028	0,026	0,053	0,077	0,076	-
246	" " des Bindegewebes	0,008	0,027	-	-	0,005	0,005	0,006	-
249	" " sonstigen und nicht näher bez. Sitzes	0,78	0,027	0,071	0,064	0,077	0,097	0,076	-
24	Bösartige Neubildungen an anderen und n.n. bez. Stellen	1,45	0,11	0,21	0,13	0,20	0,21	0,22	0,22
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	0,076	0,027	0,057	0,013	0,010	0,010	0,041	-
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	0,13	-	-	0,026	-	0,026	0,11	-
253	Leukämie und Ateleukämie	0,41	0,24	0,48	0,33	0,14	0,13	0,13	-
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	0,057	-	0,014	0,006	0,005	-	-	-
25	Neubildungen d. lymphat. und der blutbildenden Organe	0,67	0,27	0,55	0,38	0,15	0,17	0,28	0,28
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	0,080	-	0,007	-	-	0,005	0,041	-
262	" " der Gebärmutter	0,16	-	-	-	-	-	-	-
263	" " der anderen weibl. Geschlechtsorgane	0,010	-	-	-	-	-	-	-
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	0,044	0,027	0,014	0,019	0,024	0,010	0,029	-
269	" " anderer und n.n. bez. Organe (ausschl. Nasenpolyp 571)	0,054	0,16	0,036	0,006	0,005	-	-	-
26	Gutartige Neubildungen	0,35	0,19	0,057	0,026	0,034	0,015	0,070	0,070
270	Neubildungen unbek. Charakters der Mundhöhle und des Rachens	0,002	-	-	-	-	-	-	-
271	" " der Verdauungsorgane	0,16	0,027	0,014	0,006	-	0,010	0,006	-
272	" " der Atmungsorgane	0,064	-	-	-	-	0,005	0,012	-
273	" " der Brustdrüse	0,002	-	-	-	-	-	-	-
274	" " der Harn- und Geschlechtsorgane	0,14	-	0,021	-	0,010	0,005	0,029	-
275	" " der lymphatischen und blutbildenden Organe	0,006	0,027	0,007	-	-	-	-	-
276	" " des Gehirns	0,25	0,081	0,10	0,090	0,10	0,082	0,15	-
279	" " anderer und nicht näher bezeichneter Organe	0,094	0,027	0,007	-	0,014	0,018	0,018	-
27	Neubildungen unbekanntes Charakters	0,72	0,16	0,15	0,096	0,13	0,11	0,21	0,21
2	Obergruppe 2 insgesamt:	19,06	0,90	1,18	0,73	0,58	0,64	1,00	1,00

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	
Alter von		bis unter														unbekannt
Jahren		Jahren														
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr			
(Tumoren)																2
-	-	-	-	-	0,011	-	0,015	0,019	0,038	0,039	0,22	0,14	0,69	-	-	201
-	0,005	-	0,005	0,015	0,011	0,025	0,10	0,15	0,064	0,22	0,45	-	-	-	-	202
0,005	-	0,046	0,019	0,054	0,049	0,095	0,15	0,24	0,29	0,39	0,67	1,13	1,39	-	-	209
0,005	0,005	0,046	0,023	0,069	0,071	0,12	0,27	0,41	0,39	0,65	1,35	1,27	2,08	-	-	20
-	0,005	0,007	0,014	0,059	0,22	0,22	0,30	0,60	1,36	2,32	2,83	3,39	1,39	-	-	211
0,090	0,19	0,58	0,79	1,66	2,61	5,32	9,21	17,50	27,58	42,18	49,12	44,55	30,56	-	-	212
0,005	0,021	0,020	0,019	0,029	0,033	0,044	0,14	0,19	0,29	0,24	0,31	0,14	0,69	-	-	213
0,026	0,098	0,13	0,24	0,31	0,59	1,29	1,87	3,26	5,12	6,98	8,62	6,65	6,25	-	-	214
0,026	0,026	0,14	0,22	0,41	0,81	1,17	1,67	2,69	3,57	4,64	5,79	6,22	2,78	-	-	215
0,021	0,026	0,046	0,18	0,48	1,06	2,00	3,57	5,79	8,39	9,69	11,54	9,62	5,56	-	-	216
0,005	0,031	0,033	0,15	0,33	0,55	0,99	1,83	3,12	5,62	8,10	8,58	7,07	3,47	-	-	217
0,005	0,021	0,078	0,084	0,21	0,43	0,68	1,07	1,46	1,69	2,48	2,07	1,13	-	-	-	218
0,032	0,057	0,12	0,15	0,28	0,62	1,10	1,87	2,95	4,59	7,08	9,43	10,89	11,81	-	-	219
0,21	0,47	1,15	1,85	3,77	6,92	12,83	21,51	37,56	58,22	83,69	98,29	89,67	62,50	-	-	21
-	-	0,013	0,005	0,010	0,016	0,025	0,046	0,029	0,051	0,20	0,36	0,42	0,69	-	-	221
-	0,005	-	0,005	0,015	0,038	0,038	0,046	0,11	0,22	0,18	0,18	0,57	0,69	-	-	222
0,016	0,077	0,13	0,24	0,46	0,79	1,11	1,67	2,35	2,88	2,75	2,56	1,98	-	-	-	223
-	0,005	-	0,028	0,015	0,033	0,019	0,077	0,038	0,10	0,10	0,13	0,14	-	-	-	224
0,005	-	-	0,009	0,020	0,033	0,057	0,046	0,057	0,064	0,059	0,090	0,14	-	-	-	229
0,021	0,087	0,14	0,29	0,52	0,91	1,25	1,89	2,59	3,31	3,28	3,32	3,25	1,39	-	-	22
0,090	0,26	0,96	1,81	2,96	3,72	4,60	5,62	6,45	8,04	9,87	10,82	14,00	15,28	-	-	231
0,053	0,24	0,48	0,51	0,73	0,77	0,81	0,88	0,84	0,61	0,57	0,54	1,13	1,39	-	-	232
0,23	0,60	1,17	1,56	2,27	2,96	3,59	4,01	4,65	5,80	6,49	6,15	5,94	6,94	-	-	233
0,15	0,36	0,87	1,42	2,28	3,02	3,62	4,11	5,52	5,89	6,53	6,11	5,80	3,47	-	-	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238
0,026	0,015	0,046	0,17	0,27	0,48	0,75	1,01	1,68	2,23	3,16	3,91	4,38	4,86	-	-	239
0,55	1,48	3,52	5,46	8,50	10,96	13,38	15,63	19,14	22,56	26,61	27,53	31,26	31,94	-	-	23
0,032	0,036	0,052	0,11	0,093	0,060	0,20	0,15	0,29	0,74	1,91	3,55	8,35	15,97	-	-	241
0,042	0,12	0,14	0,16	0,25	0,26	0,31	0,23	0,18	0,11	0,22	0,18	-	-	-	-	242
-	0,015	0,026	0,047	0,088	0,14	0,25	0,45	0,72	0,73	0,63	0,45	0,57	-	-	-	243
0,005	0,005	0,013	0,014	0,029	0,016	0,006	0,20	0,067	0,064	0,12	0,13	-	0,69	-	-	244
0,026	0,051	0,091	0,10	0,17	0,22	0,42	0,42	0,60	0,80	1,02	1,21	1,13	2,08	-	-	245
-	-	-	-	0,015	0,016	0,019	0,008	0,010	0,076	-	-	-	-	-	-	246
0,079	0,16	0,23	0,41	0,60	0,93	1,41	1,92	2,66	3,86	4,68	6,78	5,66	5,56	-	-	249
0,18	0,39	0,55	0,84	1,25	1,64	2,62	3,27	4,52	6,37	8,57	12,30	15,70	24,31	-	-	24
0,016	0,026	0,033	0,052	0,029	0,087	0,13	0,20	0,25	0,36	0,39	0,18	0,71	-	-	-	251
0,18	0,18	0,12	0,16	0,064	0,17	0,21	0,20	0,34	0,28	0,24	0,13	0,14	-	-	-	252
0,16	0,21	0,28	0,28	0,44	0,50	0,61	0,79	1,16	1,41	1,02	0,49	0,14	0,69	-	-	253
0,016	0,015	0,013	0,019	0,044	0,093	0,17	0,17	0,25	0,24	0,20	0,13	-	-	-	-	259
0,37	0,43	0,45	0,51	0,57	0,85	1,13	1,36	2,00	2,29	1,85	0,94	0,99	0,69	-	-	25
0,026	0,021	0,13	0,12	0,13	0,14	0,082	0,18	0,14	0,24	0,24	0,22	0,71	-	-	-	261
0,026	0,067	0,23	0,42	0,70	0,36	0,12	0,13	0,11	0,089	0,079	0,13	-	-	-	-	262
-	0,010	0,007	-	0,020	0,016	0,013	0,038	0,038	0,013	-	0,090	-	-	-	-	263
0,037	0,051	0,033	0,047	0,054	0,071	0,076	0,084	0,13	0,013	0,020	0,090	-	-	-	-	264
0,011	0,010	0,026	0,061	0,10	0,071	0,10	0,10	0,12	0,15	0,20	0,22	0,14	0,69	-	-	269
0,10	0,16	0,42	0,65	1,01	0,65	0,39	0,53	0,55	0,51	0,53	0,76	0,85	0,69	-	-	26
-	-	-	-	-	-	0,006	-	0,019	0,025	0,020	-	-	-	-	-	270
0,005	0,005	0,033	0,028	0,034	0,098	0,22	0,26	0,55	0,94	1,83	2,02	2,69	2,08	-	-	271
0,005	-	0,026	0,023	0,034	0,076	0,11	0,12	0,32	0,33	0,45	0,67	0,42	0,69	-	-	272
-	-	-	-	-	-	-	0,008	-	0,013	-	0,045	0,14	-	-	-	273
0,032	0,026	0,098	0,12	0,23	0,19	0,18	0,39	0,33	0,50	0,86	0,72	2,12	1,39	-	-	274
-	-	0,007	0,009	0,005	-	0,013	0,015	0,029	-	0,039	-	-	-	-	-	275
0,13	0,14	0,20	0,35	0,45	0,53	0,51	0,47	0,26	0,25	0,26	0,36	0,14	0,69	-	-	276
0,005	-	0,007	0,038	0,059	0,055	0,10	0,15	0,33	0,62	1,00	0,94	1,41	0,69	-	-	279
0,17	0,37	0,57	0,82	0,94	1,14	1,40	1,84	2,69	4,46	4,76	6,93	5,56	-	-	-	27
1,62	3,19	6,66	10,19	16,50	22,94	32,85	45,87	68,61	96,34	129,64	149,26	149,93	129,17	-	-	2

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im					
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
3 Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,								
30	301 Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschließlich Asthma cardiale: 459)	1,03	0,081	0,043	0,006	0,019	0,041	0,082
31	319 Andere allergische Erkrankungen	0,003	-	-	-	0,005	-	-
	321 Nichttoxischer Kropf (Struma)	0,13	-	-	-	0,005	0,015	0,053
	322 Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	0,13	-	-	-	0,014	0,061	0,059
	329 Andere Krankheiten der Schilddrüse	0,023	0,11	0,007	0,013	0,010	0,005	0,006
32	Krankheiten der Schilddrüse	0,28	0,11	0,007	0,013	0,029	0,082	0,12
33	331 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1,33	0,027	0,078	0,045	0,10	0,092	0,082
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	0,005	0,027	-	-	-	-	0,012
	342 Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse)	0,016	-	-	0,006	0,005	0,005	0,006
	343 Krankheiten des Thymus	0,037	2,28	0,057	-	-	0,005	-
	344 Krankheiten der Nebennieren	0,020	-	0,014	-	0,005	0,005	0,012
	345 Ovarielle Störungen	-	-	-	-	-	-	-
	346 Testikuläre Störungen	-	-	-	-	-	-	-
	349 Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	0,017	-	-	-	-	-	0,006
34	Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	0,095	2,31	0,071	0,006	0,010	0,015	0,035
	351 Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	0,015	0,95	0,021	-	-	-	0,006
	352 Osteomalazie (Knochenerweichung)	0,008	-	-	-	-	0,005	-
	355 Andere Avitaminosen und Mangelzustände	0,007	-	0,007	-	-	-	0,006
	356 Gicht	0,030	-	-	-	-	-	-
	359 Andere Stoffwechselkrankheiten	0,031	-	0,021	-	-	0,010	-
35	Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	0,092	0,95	0,050	-	-	0,015	0,012
	361 Schizophrene Störungen	0,12	-	-	0,006	0,005	0,015	0,088
	362 Manisch-depressives Irresein	0,008	-	-	-	-	-	-
	364 Andere Psychosen und Geistesstörungen n.n. bez. Art	0,057	-	-	-	0,010	0,010	0,006
	365 Alkoholismus	0,005	-	-	-	-	-	-
	366 Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Debilität)	0,047	0,68	0,16	0,070	0,053	0,031	0,018
	369 Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen anderer u.n.n. bezeichneter Art	0,019	0,027	-	-	-	-	0,006
36	Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	0,25	0,71	0,16	0,077	0,068	0,056	0,12
	371 Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n. bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	14,74	0,11	0,071	0,019	0,024	0,041	0,11
	372 Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnadverkalkung	1,51	-	0,007	-	-	-	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	16,25	0,11	0,078	0,019	0,024	0,041	0,11
	381 Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	0,15	3,18	0,37	0,064	0,077	0,061	0,064
	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Enzephalitis)	0,16	1,60	0,45	0,12	0,077	0,051	0,041
	383 Multiple Sklerose	0,27	-	-	-	-	0,010	0,053
	384 Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	0,025	0,081	0,014	0,013	0,005	0,015	0,018
	385 Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, s. 899)	0,16	0,027	0,071	0,051	0,068	0,20	0,18
	389 Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	0,43	0,16	0,19	0,12	0,053	0,051	0,070
38	Entzündliche und andere Krankheiten des Zentralnervensystems	1,20	5,05	1,09	0,36	0,28	0,39	0,42
39	399 Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuritiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angegeben	0,040	0,027	-	-	-	0,010	-
3	Obergruppe 3 insgesamt	20,58	9,36	1,58	0,53	0,53	0,74	0,98

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene,

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems															3
0,084	0,10	0,18	0,27	0,47	0,72	1,12	2,06	3,50	6,80	10,46	13,16	14,71	8,33	-	30 301
-	-	-	0,005	0,005	0,005	-	-	0,019	0,025	0,020	-	-	-	-	31 319
0,053	0,041	0,033	0,056	0,12	0,10	0,20	0,32	0,43	0,64	0,86	0,90	0,42	0,69	-	321
0,090	0,062	0,12	0,12	0,21	0,23	0,23	0,36	0,32	0,24	0,28	0,13	0,14	-	-	322
0,016	0,010	0,033	0,033	0,025	0,011	0,019	0,054	0,038	0,038	0,098	0,090	-	-	-	329
0,16	0,11	0,18	0,21	0,35	0,35	0,44	0,74	0,78	0,92	1,24	1,12	0,57	0,69	-	32
0,11	0,077	0,11	0,18	0,28	0,73	1,81	3,36	6,61	9,73	11,69	11,00	8,49	7,44	-	33 331
0,005	0,010	-	-	0,015	-	0,013	-	0,019	0,013	-	-	-	-	-	341
-	0,015	0,007	0,023	0,029	0,027	0,038	0,038	0,010	0,051	0,020	-	-	-	-	342
-	-	-	-	0,005	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343
0,011	0,010	0,026	0,033	0,029	0,033	0,038	0,038	0,057	0,025	0,020	-	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
0,011	0,005	0,013	0,014	0,020	0,027	0,044	0,031	0,076	0,051	0,039	0,045	-	-	-	349
0,026	0,041	0,046	0,070	0,098	0,093	0,13	0,11	0,16	0,14	0,079	0,045	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-	-	-	351
-	0,005	0,007	-	0,005	0,005	0,006	0,015	0,029	0,064	0,059	-	0,14	0,69	-	352
-	-	-	0,010	0,005	0,011	0,013	0,031	0,019	0,025	0,039	-	-	-	-	355
-	-	-	-	-	0,016	0,025	0,061	0,11	0,29	0,35	0,45	-	-	-	356
0,016	0,021	0,007	0,014	0,034	0,027	0,063	0,11	0,12	0,10	0,16	-	-	-	-	359
0,016	0,026	0,013	0,023	0,044	0,060	0,11	0,21	0,29	0,48	0,63	0,45	0,14	0,69	-	35
0,084	0,13	0,16	0,12	0,19	0,16	0,18	0,11	0,27	0,38	0,26	0,22	0,42	-	-	361
-	-	0,007	0,005	0,010	-	0,025	0,023	0,038	0,051	0,020	0,045	-	-	-	362
0,026	0,010	0,052	0,038	0,10	0,14	0,15	0,14	0,17	0,10	0,059	0,090	0,14	0,69	-	364
-	-	-	0,005	-	0,022	0,013	0,008	0,048	-	0,020	-	-	-	-	365
0,026	0,021	0,020	0,019	0,025	0,011	0,025	0,038	0,057	0,051	0,020	0,045	0,14	-	-	366
0,005	0,005	0,013	0,033	0,010	0,044	0,044	0,061	0,057	0,051	0,020	-	-	-	-	369
0,14	0,17	0,25	0,22	0,34	0,38	0,44	0,38	0,64	0,64	0,39	0,40	0,71	0,69	-	36
0,22	0,24	0,52	0,94	2,55	5,49	11,34	23,97	51,45	103,76	183,33	262,06	318,39	335,42	-	371
0,005	-	-	0,005	0,020	0,11	0,39	1,27	3,57	9,30	21,97	40,82	60,96	77,78	-	372
0,22	0,24	0,52	0,95	2,56	5,60	11,73	25,24	55,02	113,06	205,31	302,87	379,35	413,19	-	37
0,053	0,046	0,065	0,066	0,10	0,076	0,17	0,18	0,24	0,13	0,20	0,090	0,14	-	-	381
0,069	0,072	0,091	0,084	0,13	0,18	0,25	0,23	0,22	0,32	0,18	0,13	0,14	-	-	382
0,14	0,25	0,36	0,32	0,46	0,61	0,54	0,40	0,54	0,37	0,41	1,08	0,57	2,78	-	383
0,016	0,026	0,013	0,028	0,015	0,005	0,038	0,084	0,067	0,013	0,098	-	-	-	-	384
0,21	0,21	0,13	0,21	0,18	0,22	0,11	0,18	0,26	0,18	0,24	0,27	-	-	-	385
0,074	0,093	0,12	0,15	0,27	0,41	0,71	1,32	1,80	2,04	2,40	2,33	2,69	4,17	-	389
0,55	0,70	0,79	0,86	1,15	1,51	1,81	2,39	3,13	3,04	3,52	3,91	3,54	6,94	-	38
0,011	0,015	0,013	0,028	0,044	0,044	0,11	0,069	0,13	0,14	0,16	0,27	0,57	0,69	-	39 399
1,32	1,49	2,10	2,81	5,36	9,49	17,70	34,56	70,28	134,98	233,49	333,23	408,06	438,89	-	3

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
Krankheiten des									
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbereteiligung	0,010	-	-	-	0,006	0,014	-	-
402	Chorea (Veitstanz) "rheumatisch und ohne nähere Angabe" (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	0,002	-	-	-	-	0,005	-	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	0,012	-	-	-	0,006	0,019	-	-
41	411 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	0,042	-	-	0,007	0,026	0,019	0,020	0,018
421	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	0,043	-	-	-	0,006	0,010	0,005	0,023
422	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	0,099	-	-	-	0,006	-	0,005	-
423	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	0,003	-	-	-	-	-	-	-
429	Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	0,015	-	-	-	0,006	0,005	0,005	-
42	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	0,16	-	-	-	0,019	0,014	0,015	0,023
431	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	0,12	-	-	0,050	0,019	0,034	0,061	0,11
432	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	0,023	0,054	-	0,021	0,013	-	-	-
433	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	0,005	-	-	-	-	-	0,005	0,006
43	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzens	0,15	0,054	-	0,071	0,032	0,034	0,007	0,11
44	441 Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	0,18	0,027	-	0,007	-	-	0,010	0,012
451	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	1,34	0,11	-	0,036	0,032	0,13	0,19	0,25
452	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels	9,81	0,16	-	0,050	0,019	0,019	0,041	0,10
455	Arteriosklerotische Perzerkrankungen einschl. angina pectoris	3,81	-	-	-	-	0,014	0,005	0,064
456	Angina pectoris vasomotorica	0,005	-	-	-	-	-	-	-
459	Sonstige andere und n-n bez. Erkrankungen des Perzens	1,96	0,35	-	0,028	0,019	0,039	0,072	0,082
45	Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	16,93	0,62	-	0,11	0,070	0,20	0,31	0,50
461	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	1,21	-	-	-	-	-	-	0,006
462	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose	0,11	-	-	-	-	0,010	0,005	0,006
463	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	0,25	-	-	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	0,073	-	-	-	-	-	0,005	0,006
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	1,65	-	-	-	-	0,010	0,010	0,018
471	Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	0,004	-	-	-	-	-	-	-
472	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	0,017	0,054	-	-	0,006	-	-	-
47	Blutunterdruck (Hypotonie) und andere Krankheiten des Kreislaufsystems	0,020	0,054	-	-	0,006	-	-	-
481	Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	2,10	-	-	-	-	-	-	-
482	Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	0,020	-	-	-	-	0,005	0,015	-
483	Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	0,16	-	-	-	-	-	0,010	0,006
484	Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	0,15	-	-	-	-	-	-	-
489	Sonstige Arterienerkrankungen	0,032	-	-	-	-	0,010	0,005	0,006
48	Erkrankungen der Arterien	2,47	-	-	-	-	0,014	0,031	0,012
491	Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	0,27	-	-	-	-	-	0,005	0,023
495	Sonstige Erkrankungen der Venen	0,51	-	-	-	-	0,010	-	0,006
498	Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	0,006	0,027	-	0,021	0,006	-	0,005	-
49	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	0,78	0,027	-	0,021	0,006	0,010	0,010	0,029
4	Obergruppe 4 insgesamt	22,39	0,79	-	0,22	0,17	0,32	0,48	0,72

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

weibliche Personen																Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt		
																4
	0,015	0,007	0,005	0,010	0,005	0,006	0,008	0,029	0,051	0,020	0,13	0,14	-	-	401	
	-	-	-	-	0,005	0,013	0,008	0,010	-	-	-	-	-	-	402	
	0,015	0,007	0,005	0,010	0,011	0,019	0,015	0,038	0,051	0,020	0,13	0,14	-	-	40	
0,005	0,015	0,020	0,033	0,039	0,044	0,057	0,10	0,12	0,13	0,22	0,27	0,14	-	-	41 411	
0,011	0,026	0,026	0,038	0,064	0,055	0,088	0,13	0,067	0,18	0,18	-	-	0,69	-	421	
0,005	-	-	0,019	0,054	0,071	0,082	0,20	0,30	0,74	1,22	1,12	1,27	1,39	-	422	
0,005	-	-	-	0,005	0,011	0,013	-	0,010	0,013	-	-	-	-	-	423	
-	0,005	0,013	-	0,020	0,022	0,025	0,023	0,067	0,051	0,12	0,090	-	-	-	429	
0,021	0,031	0,039	0,056	0,14	0,16	0,21	0,35	0,44	0,98	1,51	1,21	1,27	2,08	-	42	
0,11	0,093	0,10	0,18	0,14	0,21	0,16	0,10	0,26	0,19	0,24	0,18	0,71	-	-	431	
-	0,015	-	0,009	0,010	0,016	0,032	0,061	0,057	0,064	0,22	0,090	0,71	-	-	432	
-	0,005	0,007	-	0,005	0,005	0,013	0,008	0,010	-	0,039	0,045	-	-	-	433	
0,11	0,11	0,11	0,19	0,16	0,23	0,21	0,17	0,33	0,25	0,49	0,31	1,41	-	-	43	
0,005	0,031	0,052	0,038	0,059	0,12	0,28	0,40	0,77	1,11	1,34	1,80	2,12	2,78	-	44 441	
0,38	0,50	0,72	1,06	1,47	1,94	2,46	2,88	4,24	5,26	7,10	6,83	7,78	4,86	-	451	
0,15	0,20	0,33	0,67	1,47	2,61	6,22	13,09	29,32	65,92	124,76	207,23	284,87	334,03	-	452	
0,084	0,14	0,30	0,45	1,06	2,06	4,11	8,87	16,77	27,20	38,88	46,79	45,26	52,08	-	455	
-	0,005	-	-	-	-	-	0,023	0,019	0,013	0,039	0,045	0,28	-	-	456	
0,10	0,12	0,18	0,30	0,53	0,93	1,88	3,05	7,07	13,17	22,50	32,06	37,06	33,33	-	459	
0,71	0,97	1,52	2,47	4,53	7,55	14,67	27,92	57,41	111,57	193,28	292,95	375,25	424,31	-	45	
0,005	-	0,007	0,094	0,22	0,53	1,09	2,56	5,24	8,96	14,37	17,02	12,16	13,19	-	461	
0,011	0,015	-	0,023	0,074	0,10	0,20	0,35	0,51	0,68	0,61	0,81	0,28	-	-	462	
-	0,021	0,007	0,052	0,084	0,17	0,25	0,61	0,91	1,63	2,61	4,27	3,25	3,47	-	463	
0,005	0,015	0,026	0,042	0,039	0,13	0,13	0,18	0,18	0,43	0,55	0,45	0,42	0,69	-	464	
0,021	0,051	0,039	0,21	0,42	0,93	1,67	3,71	6,84	11,69	18,14	22,54	16,12	17,36	-	46	
-	-	-	-	0,015	0,005	0,006	0,008	0,010	0,013	-	0,045	-	0,69	-	471	
-	-	-	-	0,005	0,016	0,032	0,031	0,067	0,076	0,098	0,13	0,42	2,08	-	472	
-	-	-	-	0,020	0,022	0,038	0,038	0,076	0,089	0,098	0,18	0,42	2,78	-	47	
-	-	0,007	0,005	0,020	0,098	0,21	0,91	3,00	9,96	28,99	70,86	124,33	181,25	-	481	
-	-	-	-	0,015	0,022	0,032	0,031	0,11	0,10	0,14	0,13	0,28	-	-	482	
0,011	0,021	0,059	0,066	0,074	0,16	0,18	0,29	0,49	1,02	1,28	2,16	3,25	2,78	-	483	
0,005	-	-	0,005	0,015	0,027	0,019	0,12	0,26	0,61	2,00	4,80	9,48	13,19	-	484	
0,021	0,005	-	0,019	0,025	0,055	0,051	0,084	0,076	0,14	0,18	0,18	0,28	0,69	-	489	
0,037	0,026	0,065	0,094	0,15	0,36	0,50	1,44	3,93	11,83	32,59	78,13	137,62	197,92	-	48	
0,032	0,077	0,10	0,15	0,18	0,29	0,48	0,70	0,96	1,46	1,93	1,48	2,83	3,47	-	491	
0,037	0,077	0,10	0,17	0,26	0,46	0,80	1,30	2,18	3,40	3,50	4,36	4,24	5,56	-	495	
-	-	-	-	0,005	-	-	0,015	0,010	0,025	0,039	0,045	0,14	-	-	498	
0,069	0,15	0,20	0,32	0,45	0,76	1,28	2,02	3,15	4,89	5,46	5,88	7,21	9,03	-	49	
0,98	1,40	2,05	3,41	5,96	10,18	18,93	36,16	73,10	142,60	253,14	403,41	541,73	656,25	-	2	

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnis 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
			Krankheiten der						
5									
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis)	0,032		0,14	0,064	0,006	0,014	0,041	0,029
502	Hypertrophie (Vergrößerung) der Gaumen- und Rachenmandeln	0,004			0,014	0,006		0,005	0,006
503	Peritonsillarabszess	0,004					0,010	0,005	0,006
50	Erkrankungen der Mandeln	0,040		0,14	0,078	0,013	0,024	0,051	0,041
51	511 Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser oder Grippe-Infekt)	0,45		2,09	0,16	0,026	0,024	0,015	
521	Virus-Grippe	0,59		0,68	0,11	0,026	0,024	0,026	0,041
522	Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfrippe)	2,77		2,47	0,36	0,090	0,072	0,11	0,070
52	Grippe (ausschl. 139 und 281)	3,36		3,15	0,47	0,12	0,097	0,13	0,11
531	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 844)	0,061		4,29					
532	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	0,35			0,26	0,026	0,024	0,036	0,059
533	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844)	0,16		11,32					
534	Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr	1,29			0,53	0,013	0,014	0,020	0,023
538	Atypische primäre Pneumonie und andere u. n. n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844)	0,43		29,99					
539	Atypische primäre Pneumonie und andere u. n. n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	2,22			1,08	0,17	0,12	0,11	0,094
53	Lungenentzündung (Pneumonie)	4,51		45,60	1,87	0,21	0,15	0,17	0,18
541	Akute Bronchitis	0,15		1,41	0,064		0,005	0,10	0,006
549	Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis	1,05		0,41	0,050			0,10	0,023
54	Bronchitis	1,20		1,82	0,11		0,005	0,020	0,029
551	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem)	0,024		0,43	0,050			0,005	0,006
552	Lungenabszess	0,031		0,11		0,013			0,006
553	Empyem und Lungenabszess	0,005		0,054					
55	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	0,060		0,60	0,050	0,013	0,005	0,005	0,012
56	561 Pleuritis (Rippenfellentzündung)	0,19		0,19	0,036			0,020	0,018
571	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 und 503)	0,023		0,22	0,11	0,013	0,010	0,10	
572	Pneumokoniose, Staublung durch Silikate (ohne Lungentbc.)	0,005							
573	Andere Pneumokoniosen (ohne Lungentuberkulose)	0,001							
574	Bronchiektasien (Lufttröhrenverweiterung)	0,078		0,054		0,006	0,005	0,005	0,012
575	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549)	0,16		0,027					0,006
579	Andere Krankheiten der Atmungsorgane (einschl. Lungenödem ohne nähere Angabe)	0,30		0,35	0,021		0,010		0,023
57	Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane	0,57		0,65	0,13	0,020	0,024	0,015	0,041
5	Obergruppe 5 insgesamt	10,38		54,32	2,92	0,40	0,33	0,43	0,43
6									
			Krankheiten der						
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	0,006		0,11	0,021			0,005	
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	0,046		0,027	0,014				
60	Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	0,052		0,14	0,036			0,005	
611	Magengeschwür	0,20				0,006		0,010	0,012
612	Zwölffingerdarmgeschwür	0,048		0,027		0,006		0,005	0,012
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,25		0,027		0,013		0,015	0,023
621	Magen- und Zwölffingerdarmkarzinom	0,024		0,081	0,028	0,006		0,005	
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	0,11		0,027	0,021	0,006			0,006
62	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	0,13		0,11	0,050	0,013		0,005	0,006
631	Blinddarmentzündung o. A. einer Peritonitis u. o. n. A.	0,17		0,099	0,10	0,072	0,061	0,053	
632	Blinddarmentzündung mit Angabe einer Peritonitis	0,22		0,027	0,28	0,17	0,14	0,11	0,11
639	Andere Blinddarmentzündung (außer 631 und 632)	0,008			0,007	0,019		0,005	
63	Appendicitis (Blinddarmentzündung)	0,40		0,027	0,38	0,29	0,21	0,17	0,16
64	641 Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung	0,32		0,16	0,021				0,006
65	651 Darmverschluss ohne Angabe einer Hernie	0,66		1,44	0,099	0,032	0,072	0,12	0,076
661	Magen- und Darmkarzinom (Diarrhoe) d. Kinder von über 4 Wochen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe der Neugeborenen (u. 4 Wochen) 843)	0,095		6,73					
662	Magen- und Darmkarzinom (Diarrhoe) der Personen von über 1 Jahr	0,22			0,53	0,051	0,024	0,015	0,035
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632)	0,11		0,19	0,11	0,019	0,019	0,010	0,035
669	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	0,093		0,14	0,021		0,005	0,010	0,012
66	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	0,52		7,06	0,67	0,070	0,048	0,036	0,082
671	Akute und subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung)	0,13		0,054	0,014		0,010	0,005	0,041
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung)	0,72			0,014	0,006	0,014	0,010	0,018
679	Fitrige Leberentzündung, Leberabszess und andere Krankheiten der Leber	0,34		0,081	0,007	0,006		0,010	0,018
67	Krankheiten der Leber	1,19		0,14	0,036	0,013	0,024	0,026	0,076
681	Gallensteine	0,63						0,005	0,064
682	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen	0,56			0,007				0,018
689	Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege	0,19		0,081					
68	Krankheiten der Gallenblase	1,39		0,081	0,007			0,005	0,082
69	691 Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes	0,14		0,081	0,028		0,005	0,005	0,012
6	Obergruppe 6 insgesamt	5,05		9,26	1,33	0,43	0,36	0,39	0,53

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
Atmungsorgane															5
0,011	0,021	0,026	0,014	—	0,011	0,025	0,054	0,048	0,076	0,16	0,13	0,28	1,39	—	501
—	0,005	—	0,005	0,005	—	—	0,015	0,010	—	—	—	—	—	—	502
—	—	—	—	0,005	—	—	0,015	0,010	0,013	—	0,045	0,14	—	—	503
0,011	0,026	0,026	0,019	0,010	0,011	0,025	0,084	0,067	0,089	0,16	0,18	0,42	1,39	—	50
0,016	0,031	0,033	0,028	0,064	0,098	0,16	0,31	1,06	2,38	5,66	8,67	16,97	20,14	—	51 511
0,021	0,021	0,052	0,052	0,098	0,14	0,35	0,78	1,61	3,90	7,86	9,88	15,70	17,36	—	521
0,095	0,14	0,22	0,23	0,37	0,62	1,32	2,99	6,91	17,44	37,21	58,33	89,53	111,81	—	522
0,12	0,16	0,27	0,28	0,47	0,76	1,67	3,77	8,52	21,34	45,07	68,21	105,23	129,17	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	531
0,047	0,057	0,078	0,075	0,11	0,15	0,44	0,62	1,20	2,24	3,32	4,40	4,95	1,39	—	532
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	533
0,032	0,041	0,085	0,066	0,12	0,27	0,43	1,17	2,99	7,90	16,86	30,40	48,66	78,47	—	534
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	538
0,20	0,15	0,26	0,21	0,47	0,64	1,28	2,76	5,68	12,71	27,24	45,58	67,47	91,67	—	539
0,27	0,25	0,42	0,35	0,70	1,06	2,15	4,56	9,87	22,85	47,43	80,38	121,07	171,53	—	53
—	0,067	—	0,005	0,005	0,027	0,063	0,15	0,16	0,66	1,43	3,46	6,36	10,42	—	541
—	0,010	0,020	0,042	0,054	0,17	0,39	0,84	1,91	6,03	13,80	27,75	50,35	87,50	—	549
—	0,077	0,020	0,047	0,059	0,20	0,45	1,00	2,07	6,69	15,23	31,21	56,72	97,92	—	54
0,005	0,005	—	0,014	0,015	—	0,025	0,046	0,057	0,064	0,12	0,13	—	—	—	551
0,016	0,021	0,046	0,014	0,015	0,027	0,051	0,046	0,048	0,15	0,18	0,31	—	0,69	—	552
—	—	—	—	0,005	0,016	0,006	—	0,029	—	—	0,045	0,14	0,69	—	553
0,021	0,026	0,046	0,028	0,034	0,044	0,082	0,092	0,13	0,22	0,29	0,49	0,14	1,39	—	55
0,016	0,021	0,020	0,038	0,088	0,11	0,23	0,35	0,66	1,04	2,00	2,25	3,54	2,08	—	56 561
—	0,005	0,007	0,005	0,020	0,033	0,006	0,023	0,010	0,051	0,10	0,045	0,28	0,69	—	571
—	—	—	0,005	0,005	0,016	0,013	0,023	0,010	0,038	—	—	—	—	—	572
—	—	—	—	—	—	—	—	0,019	0,013	—	—	—	—	—	573
—	0,010	0,013	0,010	0,020	0,060	0,088	0,21	0,33	0,47	0,75	0,85	0,71	0,69	—	574
—	0,005	0,013	0,010	0,025	0,087	0,12	0,31	0,59	1,22	1,83	2,87	2,83	4,17	—	575
0,026	0,026	0,033	0,056	0,074	0,10	0,16	0,36	0,63	1,52	3,42	6,51	11,74	17,36	—	579
0,026	0,046	0,065	0,084	0,14	0,30	0,39	0,92	1,59	3,31	6,09	10,28	15,56	22,92	—	57
0,48	0,64	0,91	0,87	1,56	2,59	5,16	11,09	23,97	57,92	121,93	201,66	319,66	446,53	—	5

Verdauungsorgane															6
—	—	—	—	—	0,016	0,006	—	—	0,025	0,020	—	—	—	—	601
0,016	—	0,013	—	0,010	0,027	0,038	0,046	0,11	0,22	0,41	0,94	2,69	2,08	—	602
0,016	—	0,013	—	0,010	0,044	0,044	0,046	0,11	0,24	0,43	0,94	2,69	2,08	—	60
0,011	0,051	0,039	0,075	0,14	0,23	0,32	0,47	0,76	1,03	1,77	1,98	1,56	1,39	—	611
0,016	—	0,020	0,033	0,039	0,12	0,069	0,12	0,11	0,22	0,22	0,45	0,14	—	—	612
0,026	0,051	0,059	0,11	0,18	0,35	0,39	0,59	0,86	1,25	1,99	2,42	1,70	1,39	—	61
—	—	—	—	—	0,005	0,006	0,046	0,057	0,14	0,22	0,49	0,57	1,39	—	621
0,011	0,021	0,020	0,023	0,034	0,055	0,088	0,15	0,28	0,73	1,18	1,71	2,97	1,39	—	629
0,011	0,021	0,020	0,023	0,034	0,060	0,095	0,20	0,33	0,87	1,40	2,20	3,54	2,78	—	62
0,074	0,11	0,065	0,10	0,12	0,17	0,35	0,30	0,47	0,57	0,79	0,45	0,71	2,08	—	631
0,042	0,041	0,065	0,089	0,21	0,21	0,35	0,45	0,60	0,69	0,94	1,03	1,27	—	—	632
0,005	—	0,007	0,005	0,020	0,005	0,013	0,015	—	0,025	0,020	0,044	0,14	—	—	639
0,12	0,15	0,14	0,20	0,35	0,39	0,71	0,77	1,07	1,29	1,75	1,53	2,12	2,08	—	63
0,005	0,021	0,026	0,066	0,16	0,27	0,46	0,72	1,21	1,69	3,07	3,41	6,36	4,17	—	64 641
0,074	0,12	0,21	0,34	0,42	0,42	0,63	1,09	2,07	3,45	5,23	8,44	12,59	18,06	—	65 651
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	661
0,026	0,036	0,052	0,080	0,10	0,11	0,15	0,22	0,56	0,90	1,95	3,28	5,66	6,25	—	662
0,016	0,051	0,052	0,080	0,15	0,14	0,13	0,18	0,19	0,41	0,65	1,03	0,85	—	—	663
0,032	0,026	0,046	0,047	0,044	0,082	0,11	0,15	0,26	0,39	0,67	1,53	1,84	1,39	—	669
0,074	0,11	0,15	0,21	0,29	0,33	0,39	0,55	1,01	1,71	3,26	5,84	8,35	7,64	—	66
0,058	0,072	0,10	0,13	0,18	0,17	0,21	0,24	0,39	0,43	0,51	0,31	0,28	0,69	—	671
0,021	0,087	0,23	0,30	0,48	0,85	1,30	2,04	2,92	4,20	4,80	4,09	6,08	5,56	—	672
0,032	0,051	0,12	0,094	0,20	0,31	0,47	0,68	1,18	1,89	2,95	4,00	4,81	4,86	—	679
0,11	0,21	0,45	0,52	0,85	1,33	1,98	2,96	4,48	6,52	8,25	8,40	11,17	11,11	—	67
0,11	0,17	0,27	0,38	0,62	0,93	1,31	1,78	2,62	2,55	3,05	2,83	3,82	3,47	—	681
0,058	0,10	0,078	0,16	0,30	0,39	0,92	1,26	2,08	3,59	4,93	5,97	6,79	2,78	—	682
0,016	0,031	0,020	0,084	0,079	0,15	0,25	0,43	0,81	1,10	1,77	1,84	1,84	6,25	—	689
0,18	0,30	0,37	0,62	1,00	1,47	2,47	3,47	5,52	7,24	9,75	10,64	12,45	12,50	—	68
0,032	0,021	0,052	0,12	0,12	0,24	0,24	0,48	0,49	0,55	0,71	0,58	0,57	—	—	69 691
0,65	1,02	1,49	2,20	3,42	4,89	7,42	10,88	17,16	24,80	35,83	44,41	61,53	61,81	—	6

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen oder ursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im					
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft,								
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung)	0,036	0,081	0,028	0,019	0,014	0,036	0,006
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung)	0,28	—	0,014	0,032	0,053	0,097	0,16
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe	0,12	0,054	0,036	0,006	0,039	0,031	0,059
704	Nephrose	0,064	—	0,043	0,013	0,019	0,020	0,035
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfniere)	0,39	—	—	—	0,034	0,051	0,076
70	Nephritis und Nephrose	0,90	0,14	0,12	0,070	0,16	0,24	0,33
711	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung) Abszesse usw.)	0,23	0,30	0,007	0,013	0,014	0,010	0,023
712	Steine des Harnapparates und deren Folgen	0,091	—	—	—	—	—	—
713	Blasenentzündung (Zystitis)	0,032	—	—	—	—	—	—
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	0,17	0,054	0,007	0,013	0,019	0,020	0,023
71	Andere Krankheiten der Harnorgane	0,53	0,35	0,014	0,026	0,034	0,031	0,047
721	Prostata-Hypertrophie	—	—	—	—	—	—	—
728	Männliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (nicht-venersisch)	—	—	—	—	—	—	—
73	Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen der Laktation)	0,002	—	—	—	—	—	—
741	Akute, chronische und an- bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste und bei Schwangerschaft)	0,031	—	—	—	—	—	0,023
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	0,007	—	—	—	—	0,005	0,006
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums	0,011	—	—	—	0,005	0,005	0,006
744	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva	0,008	—	—	—	—	—	—
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter	0,088	—	—	—	—	—	—
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter	0,005	—	—	—	—	0,005	—
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre	0,008	—	—	—	—	—	—
748	Weibliche Sterilität	—	—	—	—	0,005	—	0,006
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	0,015	—	—	—	—	0,005	—
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (nicht-venersisch)	0,17	—	—	—	0,010	0,020	0,041
751	Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis)	0,022	—	—	—	—	—	—
752	Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft	0,086	—	—	—	—	0,010	0,035
753	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft	0,074	—	—	—	—	0,041	0,11
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)	0,021	—	—	—	—	0,015	0,059
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)	0,087	—	—	—	—	—	0,018
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	0,066	—	—	—	—	—	0,053
75	Komplikationen der Schwangerschaft	0,36	—	—	—	—	0,077	0,33
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe	0,067	—	—	—	—	0,015	0,070
762	Fehlgeburt mit Infektion	0,090	—	—	—	—	0,031	0,11
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion	0,013	—	—	—	—	0,015	0,018
76	Fehlgeburt	0,17	—	—	—	—	0,061	0,19
770	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett und ohne nähere Angabe	0,016	—	—	—	—	0,005	0,029
771	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 und 778)	0,034	—	—	—	—	—	0,023
772	Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wochenbett	0,068	—	—	—	—	0,026	0,12
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett	0,011	—	—	—	—	—	0,018
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens)	0,070	—	—	—	—	0,005	0,023
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung	0,073	—	—	—	—	0,010	0,082
776	Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes	0,11	—	—	—	—	0,005	0,070
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett	0,094	—	—	—	—	—	0,059
778	Mastitis und andere Störungen der Laktation	0,002	—	—	—	—	—	0,006
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	0,14	—	—	—	—	0,020	0,12
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	0,62	—	—	—	—	0,072	0,55
781	Furunkel und Karbunkel	0,019	0,49	0,014	—	—	0,005	—
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszesse ohne Angabe einer Lymphangitis	0,027	0,24	0,021	—	0,005	—	—
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,018	0,30	0,021	—	—	0,005	0,006
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,065	1,03	0,057	—	0,005	0,010	0,006
79	Andere nicht infektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,062	0,16	0,050	0,013	0,010	—	—
7	Obergruppe 7 insgesamt	2,22	1,68	0,24	0,11	0,22	0,51	1,51

1) Ohne Todesbereine, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene, im Alter von 15 bis unter 45 Jahren bezogen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung^{2)*)}

weibliche Personen															Nr. der deutschen Todesursachenverzeichnis 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	

der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes

7

0,011	0,010	0,039	0,019	0,054	0,038	0,032	0,038	0,067	0,14	0,18	0,090	0,14	-	-	701
0,15	0,23	0,13	0,26	0,32	0,38	0,55	0,64	0,81	0,84	1,00	0,67	0,14	-	-	702
0,032	0,041	0,072	0,061	0,064	0,14	0,16	0,23	0,48	0,55	0,83	0,72	0,42	-	-	703
0,016	0,031	0,033	0,023	0,059	0,098	0,11	0,13	0,18	0,25	0,33	0,22	0,14	-	-	704
0,079	0,093	0,16	0,24	0,47	0,57	0,72	0,90	1,35	1,87	1,97	1,89	1,98	2,78	-	705
0,28	0,40	0,43	0,61	0,96	1,23	1,57	1,94	2,89	3,66	4,30	3,59	2,83	2,78	-	70
0,037	0,036	0,033	0,070	0,15	0,22	0,28	0,52	0,85	1,22	1,89	2,42	2,83	6,25	-	711
0,011	0,036	0,046	0,056	0,088	0,19	0,22	0,21	0,29	0,39	0,28	0,63	0,57	-	-	712
0,005	0,010	-	-	0,015	0,027	0,019	0,015	0,057	0,051	0,43	0,90	1,84	1,39	-	713
0,042	0,015	0,059	0,080	0,11	0,20	0,29	0,31	0,61	0,82	1,26	1,62	2,40	0,69	-	719
0,095	0,10	0,14	0,21	0,36	0,64	0,81	1,06	1,81	2,48	3,85	5,57	7,64	8,33	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	0,005	-	0,009	0,005	-	-	0,008	-	-	-	-	-	-	-	73 731
0,032	0,031	0,052	0,075	0,12	0,071	0,006	0,015	0,018	-	-	-	-	-	-	741
-	0,015	0,013	-	0,010	0,011	0,013	0,015	-	0,013	-	0,045	-	-	-	742
0,011	0,005	0,020	0,023	0,015	0,022	0,006	0,008	0,029	0,025	-	0,045	-	-	-	743
0,005	-	0,007	0,023	0,005	0,016	-	0,015	0,010	0,025	0,020	0,090	0,14	-	-	744
0,021	0,031	0,059	0,098	0,093	0,18	0,20	0,21	0,30	0,23	0,29	0,45	0,57	0,69	-	745
-	0,015	0,013	0,009	0,020	0,005	-	-	-	0,013	-	-	-	-	-	746
-	0,005	-	0,028	0,028	0,022	0,006	0,015	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
0,005	0,015	0,026	0,019	0,020	0,016	0,019	0,038	0,010	0,064	0,059	0,045	0,14	-	-	749
0,074	0,12	0,19	0,28	0,30	0,34	0,25	0,31	0,35	0,37	0,37	0,67	0,85	0,69	-	74
0,026	0,036	0,013	0,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
0,14	0,13	0,059	0,033	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
0,13	0,098	0,10	0,047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
0,021	0,036	0,026	0,019	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
0,090	0,14	0,20	0,056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
0,079	0,11	0,11	0,038	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
0,49	0,55	0,51	0,21	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
0,074	0,098	0,10	0,038	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
0,14	0,12	0,091	0,042	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
0,021	0,021	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
0,24	0,24	0,20	0,080	0,029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
0,021	0,026	0,013	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
0,042	0,072	0,059	0,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
0,10	0,077	0,059	0,023	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
0,021	0,015	-	0,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
0,11	0,10	0,14	0,047	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
0,11	0,098	0,10	0,047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
0,13	0,21	0,19	0,089	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
0,14	0,13	0,13	0,098	0,010	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
0,23	0,19	0,15	0,093	0,010	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
0,90	0,92	0,85	0,43	0,044	0,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
0,005	0,015	-	0,014	0,015	0,011	0,006	-	0,048	0,051	0,020	0,22	0,14	-	-	781
-	0,005	0,007	0,014	0,029	0,016	0,025	0,046	0,076	0,051	0,20	0,40	0,14	1,39	-	782
0,011	-	0,007	0,005	0,005	0,005	0,013	0,015	0,010	0,076	0,059	0,31	0,42	0,69	-	789
0,016	0,021	0,013	0,033	0,049	0,033	0,044	0,061	0,13	0,18	0,28	0,94	0,71	2,08	-	78
0,021	0,026	0,013	0,033	0,029	0,065	0,063	0,069	0,15	0,26	0,43	0,94	1,13	4,17	-	79 799
2,12	2,38	2,34	1,88	1,80	2,32	2,73	3,45	5,33	6,89	9,24	11,72	13,15	18,06	-	7

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende. — *) Bei den Positionsnnummern der zweistelligen Gruppen 75, 76 und 77 sind die Ingesamt-Sterbefälle auf die weibliche Bevölkerung

Nr. des deutschen Todesursachenzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der									
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	0,16	—	—	—	0,006	0,014	0,010	—
802	Chronischer Gelenkrheumatismus und Gelenkrheumatismus ohne nähere Angabe	0,15	—	—	—	—	—	0,005	—
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	0,31	—	—	—	0,006	0,014	0,015	—
81 811	Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	0,021	—	—	—	—	0,005	—	—
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung), und Periostitis (Knochenhautentzündung)	0,029	0,054	0,043	0,006	0,014	0,015	0,006	—
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	0,025	0,027	—	—	0,005	0,010	0,006	—
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	0,059	0,16	0,014	0,006	0,010	0,010	0,035	—
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	0,11	0,24	0,057	0,013	0,029	0,036	0,047	—
831	Spina bifida und Meningocele	0,16	10,83	0,11	—	0,005	—	—	—
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	0,29	17,64	0,36	0,664	0,11	0,031	0,041	—
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	0,34	20,79	0,43	0,083	0,048	0,020	0,029	—
83	Angeborene Mißbildungen	0,79	49,27	0,90	0,15	0,16	0,051	0,070	—
841	Entbindungsfolgen	0,38	27,04	—	—	—	—	—	—
842	Extraterine Asphyxie und Atelektase	0,18	12,73	—	—	—	—	—	—
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	0,027	1,87	—	—	—	—	—	—
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	0,13	9,07	—	—	—	—	—	—
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	0,044	3,12	—	—	—	—	—	—
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	0,070	4,91	—	—	—	—	—	—
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	0,21	15,15	—	—	—	—	—	—
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	0,052	3,66	—	—	—	—	—	—
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	1,10	77,55	—	—	—	—	—	—
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	0,47	32,79	—	—	—	—	—	—
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	1,72	120,93	—	—	—	—	—	—
853	Mehrlingsgeburt	0,25	17,62	—	—	—	—	—	—
859	Alle anderen u. n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	0,076	5,35	—	—	—	—	—	—
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere und n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	2,51	176,68	—	—	—	—	—	—
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	0,16	—	0,014	0,006	0,010	0,005	0,006	—
865	Andere Anämien	0,11	0,081	0,036	—	0,005	0,031	0,018	—
868	Hämophilie (Bluterkrankheit)	0,001	0,027	—	—	—	—	—	—
869	Andere Krankheiten d. Blutes und d. blutbildenden Organe	0,17	0,11	0,064	0,058	0,039	0,072	0,047	—
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,44	0,22	0,11	0,064	0,053	0,11	0,070	—
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	0,002	0,027	—	0,006	—	—	—	—
872	Grauer Star	0,001	—	—	—	—	—	—	—
873	Grüner Star (Glaukom)	0,001	—	—	—	—	—	—	—
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	0,002	—	—	—	—	—	—	—
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	0,006	0,027	—	0,006	—	—	—	—
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	0,043	1,22	0,092	0,013	0,014	0,005	0,012	—
889	Andere Erkrankungen des Ohres und des Warzenfortsatzes	0,003	0,027	—	—	—	0,005	—	—
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	0,047	1,25	0,092	0,013	0,014	0,010	0,012	—
891	Alterschwäche ohne Geistesstörung	7,73	—	—	—	—	—	—	—
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	0,31	—	—	—	—	—	—	—
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	0,025	1,76	—	—	—	—	—	—
897	"Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	0,075	5,27	—	—	—	—	—	—
898	Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" ohne nähere Angabe (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	0,018	—	0,26	0,045	0,010	—	—	—
899	Alle sonstigen und n. n. bez. Krankheiten (ausschl. 849 und 859)	1,69	1,82	0,38	0,083	0,063	0,12	0,23	—
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	9,84	8,85	0,64	0,13	0,072	0,12	0,23	—
8	Obergruppe 8 insgesamt	15,18	314,09	1,80	0,38	0,35	0,34	0,43	—

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
-	-	0,046	0,014	0,049	0,033	0,13	0,31	0,60	1,12	1,75	2,38	3,82	2,78	-	801
0,005	0,015	0,020	0,028	0,049	0,082	0,20	0,31	0,62	1,03	1,34	2,25	2,83	2,08	-	802
0,005	0,015	0,065	0,042	0,098	0,11	0,32	0,62	1,22	2,15	3,09	4,63	6,65	4,86	-	80
0,005	-	-	-	-	-	0,019	0,023	0,076	0,14	0,33	0,45	0,14	-	-	81 811
-	0,015	0,013	0,033	0,015	0,016	0,025	0,054	0,048	0,15	0,18	0,18	0,14	-	-	821
-	-	0,026	0,033	0,034	0,055	0,013	0,046	0,048	0,11	0,18	-	0,14	0,69	-	822
0,016	0,026	0,033	0,052	0,049	0,038	0,10	0,092	0,14	0,24	0,33	0,45	0,42	1,39	-	829
0,016	0,041	0,072	0,12	0,098	0,11	0,14	0,19	0,24	0,51	0,69	0,63	0,71	2,08	-	82
0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
0,011	0,021	0,013	0,005	0,005	-	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	832
0,005	0,021	0,007	0,023	0,034	0,022	0,019	0,015	0,019	0,013	-	-	-	-	-	839
0,021	0,041	0,020	0,028	0,039	0,022	0,025	0,015	0,019	0,013	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
0,016	0,010	0,013	0,005	0,044	0,038	0,21	0,23	0,59	1,18	1,91	2,02	1,84	-	-	861
0,011	0,026	0,026	0,061	0,084	0,10	0,15	0,16	0,33	0,64	0,90	1,08	0,99	-	-	865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,045	-	-	-	868
0,037	0,062	0,13	0,14	0,20	0,25	0,36	0,46	0,41	0,56	0,71	0,27	0,14	-	-	869
0,063	0,098	0,17	0,20	0,32	0,39	0,72	0,85	1,34	2,38	3,52	3,41	2,97	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	0,14	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	0,008	-	-	0,020	0,045	-	-	-	872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,025	-	0,045	-	-	-	873
-	-	-	0,005	0,005	-	-	0,008	0,019	-	-	0,045	-	-	-	879
-	-	-	0,005	0,005	-	-	0,015	0,019	0,025	0,039	0,13	0,14	-	-	87
-	0,005	0,020	0,019	0,025	0,022	0,025	0,054	0,057	0,051	0,12	0,090	-	-	-	881
-	-	-	-	-	0,005	0,006	-	-	0,038	-	0,045	0,14	-	-	889
-	0,005	0,020	0,019	0,025	0,027	0,032	0,054	0,057	0,089	0,12	0,13	0,14	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	4,89	20,18	86,34	291,24	706,08	1 460,42	-	891
-	-	-	-	-	-	0,019	0,092	0,65	1,46	4,64	9,92	16,83	22,92	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
0,26	0,26	0,24	0,38	0,75	1,11	1,86	3,64	5,34	8,64	15,61	23,35	30,27	40,97	-	899
0,26	0,26	0,24	0,38	0,75	1,11	1,88	3,73	10,89	30,28	106,58	324,52	753,18	1 524,31	-	89
0,37	0,46	0,59	0,79	1,34	1,78	3,13	5,50	13,86	35,59	114,37	333,90	763,93	1 531,25	-	8

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
9	Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen								
90	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,73	0,081	0,88	0,86	0,31	0,78	0,85	
911	Eisenbahnunfälle	0,033	—	0,064	0,032	0,019	0,041	0,018	
912	Andere Straßenfahrzeugunfälle	0,069	—	0,064	0,045	0,053	0,056	0,035	
913	Wasserfahrzeugunfälle	0,001	—	0,007	—	—	—	—	
914	Luftfahrzeugunfälle	0,001	—	—	—	0,005	—	—	
919	Verkehrsunfälle ohne nähere Angabe	0,060	—	0,078	0,077 ^{II}	0,014	0,056	0,064	
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,16	—	0,21	0,15	0,092	0,15	0,12	
921	Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	0,24	0,054	0,16	0,058 ^{II}	0,024	0,041	0,035	
922	Sturz auf derselben Ebene	0,78	—	0,028	0,013	0,010	—	0,006	
929	Nicht näher bezeichneter Sturz	0,24	—	—	0,006	0,005	0,005	—	
92	Unfälle durch Sturz	1,26	0,054	0,19	0,077^{II}	0,039	0,046	0,041	
931	Durch Maschinen verursachte Unfälle	0,007	—	0,007	0,019	—	—	0,012	
932	Unfälle durch Brand und Explosion brennbaren Materials	0,034	0,11	0,17	0,038	0,024	0,015	0,012	
933	Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	0,084	0,46	0,84	0,083	0,010	0,010	0,023	
935	Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	0,002	—	0,007	0,006	0,005	—	—	
936	Unfälle durch elektrischen Strom	0,015	—	0,028	0,006 ^{II}	0,005	0,026	0,023	
937	Durch Schusswaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	0,001	—	—	0,006 ^{II}	—	—	0,006	
93	Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge	0,14	0,57	1,06	0,16	0,043	0,051	0,076	
941	Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	0,009	0,22	0,036	0,006	0,010	—	0,006	
942	Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeutischer Maßnahmen	0,018	0,081	—	0,013	—	0,010	0,012	
94	Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	0,027	0,30	0,036	0,019^{II}	0,010	0,010	0,018	
951	Schlag durch fallenden Gegenstand	0,011	0,027	0,021	0,006	—	0,020	0,012	
952	Mechanisches Erstickten	0,045	2,61	0,085	0,006	—	—	—	
953	Ertrinken	0,13	0,054	0,75	0,22	0,16	0,14	0,12	
954	durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)	0,003	0,11	0,014	—	—	0,005	—	
955	durch ungewöhnliche Kälte	0,003	—	—	—	—	—	0,006	
956	durch Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lage	0,001	—	—	—	—	—	—	
957	durch Blitzschlag	0,010	—	—	—	0,005	0,020	0,006	
958	Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	0,012	—	0,007	—	0,005	0,005	0,006	
959	Andere und nicht näher bezeichnete Unfälle	0,18	0,57	0,23	0,12	0,058	0,072	0,047	
95	Sonstige Unfälle und Unfälle ohne nähere Angabe	0,40	3,37	1,10	0,35	0,23	0,26	0,19	
961	Lebensmittelvergiftungen (einschl. ohne nähere Angabe, ausschl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 od. 064)	0,007	—	0,036	0,013	0,010	—	0,006	
962	Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle)	0,003	—	—	—	—	—	0,006	
963	Vergiftungen durch andere und nicht näher bez. feste oder flüssige Substanzen	0,040	0,027	0,13	0,006	0,005	0,015	0,018	
964	Bleivergiftungen	—	—	—	—	—	—	—	
969	Vergiftungen durch Leuchtgas und andere Gase und Dämpfe	0,084	0,054	0,043	0,038	0,019	0,041	0,029	
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,13	0,081	0,21	0,058^{II}	0,034	0,056	0,059	
970	Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	0,21	—	—	—	0,005	0,10	0,28	
971	" " im Haushalt verwendete Gase	0,22	—	—	—	0,024	0,14	0,18	
972	" " andere und nicht näher bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	0,059	—	—	—	—	0,056	0,12	
973	" " Erhängen und Erwürgen	0,38	—	—	—	0,014	0,087	0,18	
974	" " Ertränken	0,16	—	—	—	—	0,056	0,10	
975	" " Feuerwaffen und Sprengstoffe	0,003	—	—	0,006	—	—	0,006	
976	" " schneidende und stechende Instrumente	0,021	—	—	—	—	—	0,018	
977	" " Sturz aus der Höhe	0,059	—	—	—	—	0,026	0,035	
978	" " Überfahrenlassen	0,046	—	—	—	0,005	0,077	0,088	
979	" " auf andere und nicht näher bezeichnete Art	0,018	—	—	—	0,005	0,005	0,006	
97	Selbstmord (Selbstverstümmelung)	1,17	—	—	0,006	0,053	0,55	1,01	
981	Vergiftungen durch dritte Personen, außer Unglücksfällen	0,008	0,11	0,049	0,026	0,005	0,005	—	
982	Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	0,007	—	—	0,006	—	0,015	0,012	
982	Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	0,013	—	0,021	0,013	—	0,015	0,023	
984	Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	0,049	1,19	0,071	0,019	0,010	0,036	0,053	
985	Schädigungen durch Eingreifen der Polizei	—	—	—	—	—	—	—	
986	Hinrichtung	—	—	—	—	—	—	—	
98	Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	0,076	1,30	0,14	0,064	0,014	0,072	0,088	
991	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	—	—	—	—	—	—	—	
999	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen	—	—	—	—	—	—	—	
99	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	—	—	—	—	—	—	—	
9	Obergruppe 9 insgesamt	4,10	5,75	3,83	1,75	0,82	1,98	2,45	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)
10 000 der Bevölkerung²⁾

weibliche Personen															Nr. des Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	

(nach äußeren Ursachen)

9

0,51	0,48	0,46	0,58	0,51	0,61	0,71	0,73	1,16	1,76	2,30	3,32	2,40	1,39	-	90	901
0,011	0,010	0,020	0,005	0,029	0,033	0,051	0,031	0,057	0,13	0,098	0,18	0,14	-	-	-	911
0,021	0,051	0,026	0,033	0,054	0,033	0,051	0,10	0,16	0,25	0,29	0,67	0,71	-	-	-	912
0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
0,026	0,026	0,007	0,042	0,059	0,033	0,063	0,10	0,086	0,20	0,28	0,27	0,42	-	-	-	919
0,063	0,067	0,052	0,084	0,14	0,098	0,16	0,23	0,31	0,59	0,67	1,12	1,27	-	-	91	
0,032	0,057	0,085	0,080	0,12	0,14	0,29	0,35	0,65	0,97	2,20	3,55	5,94	7,64	-	-	921
-	0,005	0,013	0,014	0,025	0,10	0,15	0,44	1,14	3,68	9,85	23,22	49,79	90,97	-	-	922
-	0,005	-	0,009	0,005	0,033	0,032	0,17	0,48	1,24	2,73	6,69	14,85	23,61	-	-	929
0,032	0,067	0,098	0,10	0,15	0,28	0,47	0,96	2,27	5,89	14,78	33,45	70,58	122,22	-	92	
-	-	-	0,005	0,015	0,011	0,013	0,008	0,029	-	0,020	-	-	-	-	-	931
0,005	-	0,020	0,028	0,010	0,016	0,013	0,015	0,048	0,089	0,098	0,27	0,28	0,69	-	-	932
0,011	0,010	-	0,028	0,025	0,044	0,032	0,046	0,029	0,10	0,18	0,22	0,28	-	-	-	933
-	-	-	-	-	0,011	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935
0,021	0,021	0,007	-	0,010	0,038	0,019	0,015	0,010	-	-	-	-	-	-	-	936
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937
0,037	0,031	0,026	0,061	0,059	0,12	0,082	0,084	0,11	0,19	0,29	0,49	0,57	0,69	-	93	
0,005	-	-	0,005	0,010	-	0,006	0,008	-	0,013	-	-	-	-	-	-	941
0,005	0,015	0,033	0,019	0,015	0,038	0,025	0,023	-	0,064	0,039	-	-	-	-	-	942
0,011	0,015	0,033	0,023	0,025	0,038	0,032	0,031	-	0,076	0,039	-	-	-	-	94	
0,005	-	0,020	0,014	0,010	-	0,013	0,008	0,019	0,013	0,039	0,045	-	-	-	-	951
0,005	-	0,007	0,005	-	-	0,006	-	0,010	0,013	0,020	-	-	-	-	-	952
0,047	0,041	0,039	0,028	0,044	0,065	0,069	0,12	0,10	0,064	0,28	0,22	0,28	-	-	-	953
-	-	-	-	-	-	-	0,008	-	0,013	-	-	-	-	-	-	954
-	0,005	-	-	-	-	0,013	0,008	-	-	0,020	0,045	-	-	-	-	955
-	-	-	0,005	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	-	956
0,011	0,010	0,007	0,014	0,015	0,027	0,006	0,008	0,010	-	-	-	-	-	-	-	957
0,016	-	0,013	0,014	0,015	0,005	0,013	0,015	0,010	0,038	0,079	0,090	0,14	-	-	-	958
0,021	0,057	0,13	0,089	0,10	0,13	0,22	0,26	0,33	0,61	1,14	1,80	2,26	2,78	-	-	959
0,11	0,11	0,21	0,17	0,19	0,22	0,34	0,43	0,49	0,75	1,57	2,20	2,69	2,78	-	95	
-	-	-	-	-	0,016	-	0,015	0,029	0,013	-	-	-	-	-	-	961
0,005	-	0,007	0,005	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962
0,016	0,021	0,039	0,023	0,069	0,065	0,032	0,054	0,086	0,076	0,039	0,13	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
0,053	0,031	0,052	0,070	0,044	0,071	0,076	0,13	0,086	0,28	0,85	0,58	1,13	0,69	-	-	969
0,074	0,051	0,098	0,098	0,13	0,15	0,11	0,20	0,20	0,37	0,88	0,72	1,13	0,69	-	96	
0,16	0,23	0,27	0,31	0,34	0,34	0,31	0,24	0,33	0,32	0,18	0,40	0,28	-	-	-	970
0,20	0,24	0,40	0,28	0,31	0,27	0,33	0,38	0,31	0,25	0,29	0,36	0,71	-	-	-	971
0,074	0,046	0,065	0,075	0,11	0,060	0,11	0,10	0,057	0,013	0,039	-	0,14	-	-	-	972
0,19	0,21	0,28	0,42	0,72	0,75	0,81	0,81	0,84	0,80	0,65	0,58	0,42	-	-	-	973
0,090	0,13	0,078	0,16	0,30	0,27	0,27	0,35	0,36	0,33	0,45	0,18	0,42	-	-	-	974
0,005	0,005	0,013	0,009	-	-	0,006	0,008	-	-	-	-	-	-	-	-	975
0,005	0,005	0,007	0,047	0,039	0,038	0,044	0,046	0,048	0,013	0,039	0,045	-	-	-	-	976
0,047	0,046	0,065	0,038	0,069	0,14	0,088	0,077	0,096	0,18	0,18	0,18	0,57	0,69	-	-	977
0,026	0,057	0,091	0,038	0,039	0,093	0,076	0,046	0,048	-	0,020	0,045	-	-	-	-	978
0,011	0,021	0,013	0,014	0,049	0,027	0,051	0,023	0,029	0,064	-	-	-	-	-	-	979
0,90	0,98	1,28	1,39	1,98	1,98	2,08	2,08	2,11	1,97	1,85	1,80	2,55	0,69	-	97	
0,005	-	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69	-	-	981
0,011	0,010	0,013	0,009	-	0,005	-	-	0,010	-	0,020	0,045	-	-	-	-	982
0,021	0,015	-	0,005	0,025	0,005	0,019	0,008	0,019	0,013	-	-	-	-	-	-	983
0,047	0,021	0,033	0,038	0,015	0,033	0,013	0,061	0,048	-	-	0,045	-	-	-	-	984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
0,084	0,046	0,052	0,052	0,039	0,044	0,032	0,069	0,076	0,013	0,020	0,090	-	0,69	-	98	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
1,72	1,87	2,31	2,56	3,22	3,54	4,02	4,81	6,72	11,61	22,41	43,20	81,19	129,17	-	9	

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene						Über
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	
0 - 1	Obergruppe 0 und 1	2,23	11,92	3,32	0,79	0,32	0,60	1,11	
2	" 2	19,06	0,90	1,18	0,73	0,58	0,64	1,00	
3	" 3	20,58	9,36	1,58	0,53	0,53	0,74	0,98	
4	" 4	22,39	0,79	0,22	0,17	0,32	0,48	0,72	
5	" 5	10,38	54,32	2,92	0,40	0,33	0,43	0,43	
6	" 6	5,05	9,26	1,33	0,43	0,36	0,39	0,53	
7	" 7	2,22	1,68	0,24	0,11	0,22	0,51	1,51	
8	" 8	15,18	314,09	1,80	0,38	0,35	0,34	0,43	
9	" 9	4,10	5,75	3,83	1,75	0,82	1,98	2,45	
0 - 9	Insgesamt	101,18	408,06	16,42	5,27	3,83	6,11	9,15	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene,

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen

ursachenverzeichnis 1950)

10 000 der Bevölkerung ²⁾

weibliche Personen														Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	

sicht

1,42	1,47	1,39	1,54	1,67	1,83	2,61	3,39	5,45	7,03	7,86	7,54	7,21	8,33	-	0 - 1
1,62	3,19	6,66	10,19	16,50	22,94	32,85	45,87	68,61	96,34	129,64	149,26	149,92	129,17	-	2
1,32	1,49	2,10	2,81	5,36	9,49	17,70	34,56	70,28	134,98	233,49	333,23	408,06	438,89	-	3
0,98	1,40	2,05	3,41	5,96	10,18	18,93	36,16	73,10	142,60	253,14	403,41	541,73	656,25	-	4
0,48	0,64	0,91	0,87	1,56	2,59	5,16	11,09	23,97	57,92	121,93	201,66	319,66	446,53	-	5
0,65	1,02	1,49	2,20	3,42	4,89	7,42	10,88	17,16	24,80	35,83	44,41	61,53	61,81	-	6
2,12	2,38	2,34	1,88	1,80	2,32	2,73	3,45	5,33	6,89	9,24	11,72	13,15	18,06	-	7
0,37	0,46	0,59	0,79	1,34	1,78	3,13	5,50	13,86	35,59	114,37	333,90	763,93	1 531,25	-	8
1,72	1,87	2,31	2,56	3,22	3,54	4,02	4,81	6,72	11,61	22,41	43,20	81,19	129,17	-	9
10,67	13,92	19,84	26,26	40,84	59,56	94,57	155,71	284,48	517,77	927,91	1 528,33	2 346,39	3 419,44	-	0 - 9

in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.

4. Die Sterbefälle nach wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet 1952 und 1953

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1952			1953			1952 ¹⁾			1953		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl											
	Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe											
im Alter von 0 bis unter 1 Jahr ²⁾												
Frühgeburt (852)	11 023	6 214	4 809	10 278	5 823	4 455	144,6	157,7	130,6	135,3	148,8	120,9
Angeborene Mißbildungen (831 - 839)	3 709	1 993	1 716	3 798	1 983	1 815	48,6	50,6	46,6	50,0	50,7	49,3
Angeborene Lebensschwäche (851)	3 747	2 149	1 598	2 860	1 652	1 208	49,1	54,5	43,4	37,6	42,2	32,8
Entbindungsfolgen (841)	2 634	1 664	970	2 595	1 599	996	34,5	42,2	26,3	34,2	40,9	27,0
Lungenerzündung (531, 533, 538, 844)	3 984	2 269	1 715	4 469	2 455	2 014	52,2	57,6	46,6	58,8	62,7	54,7
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	949	501	448	906	467	439	12,4	12,7	12,2	11,9	11,9	11,9
darunter:												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	126	68	58	99	53	46	1,7	1,7	1,6	1,3	1,4	1,2
Syphilis (051)	120	66	54	89	47	42	1,6	1,7	1,5	1,2	1,2	1,1
Keuchhusten (132)	399	190	209	402	200	202	5,2	4,8	5,7	5,3	5,1	5,5
Masern (162)	49	29	20	115	59	56	0,6	0,7	0,5	1,5	1,5	1,5
Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	591	350	241	768	451	317	7,8	8,9	6,5	10,1	11,5	8,6
Grippe (521, 522)	251	135	116	291	175	116	3,3	3,4	3,1	3,8	4,5	3,1
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	505	267	238	482	277	205	6,6	6,8	6,5	6,3	7,1	5,6
Alle übrigen Todesursachen	9 374	5 586	3 788	8 647	5 179	3 468	122,9	141,7	102,9	113,8	132,3	94,1
Gestorbene insgesamt (000-999)	36 767	21 128	15 639	35 094	20 061	15 033	482,2	536,1	424,6	461,9	512,5	408,1

im Alter von 1 bis unter 5 Jahren

Unfälle insgesamt (901-969)	1 376	905	471	1 459	939	520	4,8	6,2	3,4	5,0	6,3	3,7
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	271	167	104	338	214	124	1,0	1,1	0,8	1,2	1,4	0,9
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	788	433	355	719	368	351	2,8	3,0	2,6	2,5	2,5	2,5
darunter:												
Diphtherie (111)	181	103	78	137	83	54	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,4
Keuchhusten (132)	141	61	80	179	75	104	0,5	0,4	0,6	0,6	0,5	0,7
Kinderlähmung (151, 152)	222	139	83	42	22	20	0,8	1,0	0,6	0,1	0,1	0,1
Lungenerzündung (532, 534, 539)	492	256	236	549	285	264	1,7	1,8	1,7	1,9	1,9	1,9
Tuberkulose insgesamt (000-039)	373	186	187	236	119	117	1,3	1,3	1,4	0,8	0,8	0,8
Angeborene Mißbildungen (831-839)	223	120	103	268	141	127	0,8	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9
Grippe (521, 522)	74	38	36	140	74	66	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	181	100	81	203	122	81	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,6
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	131	65	66	112	53	59	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Herzkrankheiten (421-462)	53	29	24	43	16	27	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbe- teiligung (411)	3	1	2	1	-	1	0,01	0,01	0,01	0,0	-	0,01
Alle übrigen Todesursachen	1 553	897	656	1 594	894	700	5,5	6,2	4,7	5,5	6,0	5,0
Gestorbene insgesamt (000-999)	5 247	3 030	2 217	5 324	3 011	2 313	18,5	20,8	16,0	18,4	20,3	16,4

im Alter von 5 bis unter 15 Jahren

Unfälle insgesamt (901-969)	1 462	1 113	349	1 518	1 100	418	1,9	2,9	0,9	2,0	2,9	1,2
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	511	360	151	602	404	198	0,7	0,9	0,4	0,8	1,1	0,5
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	408	250	158	299	160	139	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
darunter:												
Diphtherie (111)	63	32	31	74	39	35	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tetanus (135)	37	35	2	30	24	6	0,05	0,1	0,01	0,04	0,1	0,02
Kinderlähmung (151, 152)	183	105	78	45	25	20	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	269	138	131	226	126	100	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	191	91	100	152	80	72	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	38	24	14	32	24	8	0,1	0,1	0,04	0,04	0,1	0,02
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeiligung (411)	24	14	10	23	15	8	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (401, 402, 463-498)	16	9	7	19	7	12	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
Tuberkulose insgesamt (000-039)	240	112	128	114	64	50	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	174	90	84	183	92	91	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Lungenerzündung (532, 534, 539)	111	59	52	118	53	65	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Angeborene Mißbildungen (831-839)	106	62	44	103	47	56	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
Grippe (521, 522)	30	15	15	66	28	38	0,03	0,03	0,04	0,1	0,1	0,1
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	55	19	36	53	25	28	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1
Selbstmord (970-979)	51	42	9	53	41	12	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1	0,03
Alle übrigen Todesursachen	1 352	794	558	1 364	745	619	1,8	2,1	1,5	1,8	2,0	1,7
Gestorbene insgesamt (000-999)	4 258	2 694	1 564	4 097	2 481	1 616	5,6	7,0	4,2	5,5	6,6	4,4

1) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

noch: 4. Die Sterbefälle nach wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet 1952 und 1953

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1952			1953			1952 1)			1953		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe					

im Alter von 15 bis unter 25 Jahren

Unfälle insgesamt (901-969)	3 263	2 890	373	4 036	3 539	497	4,5	7,7	1,0	5,4	9,2	1,4
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 430	1 237	193	2 283	1 985	298	2,0	3,3	0,5	3,0	5,2	0,8
Selbstmord (970-979)	835	569	266	902	622	280	1,1	1,5	0,7	1,2	1,6	0,8
Tuberkulose insgesamt (000-039)	818	375	443	406	190	216	1,1	1,0	1,2	0,5	0,5	0,6
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	583	323	260	548	305	243	0,8	0,9	0,7	0,7	0,8	0,7
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	469	265	204	426	234	192	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	61	34	27	66	39	27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (401, 402, 463-498)	39	15	24	40	23	17	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,05
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	14	9	5	16	9	7	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	315	172	143	325	183	142	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	287	169	118	181	90	91	0,4	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2
Lungentzündung (532, 534, 539)	123	64	59	131	68	63	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Grippe (521, 522)	44	28	16	74	29	45	0,1	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	83	34	49	107	58	49	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Alle übrigen Todesursachen	2 366	1 152	1 214	2 241	1 111	1 130	3,2	3,1	3,4	3,0	2,9	3,1
Gestorbene insgesamt (000-999)	8 717	5 776	2 941	8 951	6 195	2 756	11,9	15,5	8,2	11,9	16,2	7,5

im Alter von 25 bis unter 45 Jahren

Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	4 831	1 403	3 428	4 626	1 332	3 294	3,6	2,4	4,5	3,5	2,3	4,4
Unfälle insgesamt (901-969)	4 602	3 910	692	5 062	4 352	710	3,4	6,7	0,9	3,8	7,4	0,9
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 976	1 670	306	2 610	2 227	383	1,5	2,9	0,4	1,9	3,8	0,5
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	4 261	2 223	2 038	3 832	1 961	1 871	3,2	3,8	2,7	2,9	3,3	2,5
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	3 084	1 704	1 380	2 763	1 498	1 265	2,3	2,9	1,8	2,1	2,5	1,7
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	711	333	378	665	294	371	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (401, 402, 463-498)	429	165	264	374	153	221	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	37	21	16	30	16	14	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02
Selbstmord (970-979)	2 227	1 361	866	2 225	1 389	836	1,7	2,3	1,1	1,7	2,4	1,1
Tuberkulose insgesamt (000-039)	3 050	1 722	1 328	2 064	1 198	866	2,3	2,9	1,8	1,5	2,0	1,2
Lungentzündung (532, 534, 539)	428	213	215	431	191	240	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	542	276	266	390	159	231	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3
Grippe (521, 522)	73	34	39	256	101	155	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	371	225	146	376	231	145	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2
Alle übrigen Todesursachen	9 248	3 980	5 268	8 811	3 784	5 027	6,9	6,8	7,0	6,6	6,4	6,7
Gestorbene insgesamt (000-999)	29 633	15 347	14 286	28 073	14 698	13 375	22,1	26,3	18,9	21,0	25,0	17,8

im Alter von 45 bis unter 65 Jahren

Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	37 697	20 482	17 215	38 738	21 252	17 486	31,4	37,7	26,1	31,4	38,2	25,9
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	22 231	13 338	8 893	23 772	14 348	9 424	18,5	24,5	13,5	19,3	25,8	14,0
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	12 386	5 690	6 696	12 272	5 576	6 696	10,3	10,5	10,2	10,0	10,0	9,9
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (401, 402, 463-498)	3 015	1 435	1 580	2 637	1 309	1 328	2,5	2,6	2,4	2,1	2,4	2,0
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	65	19	46	57	19	38	0,1	0,03	0,1	0,05	0,03	0,1
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	31 475	14 622	16 853	31 758	14 801	16 957	26,2	26,9	25,6	25,8	26,6	25,1
Unfälle insgesamt (901-969)	5 388	4 310	1 078	5 734	4 563	1 171	4,5	7,9	1,6	4,7	8,2	1,7
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 792	1 461	331	2 199	1 778	421	1,5	2,7	0,5	1,8	3,2	0,6
Tuberkulose insgesamt (000-039)	4 976	3 596	1 380	4 181	3 131	1 050	4,1	6,6	2,1	3,4	5,6	1,6
Selbstmord (970-979)	3 678	2 391	1 287	3 962	2 594	1 368	3,1	4,4	2,0	3,2	4,7	2,0
Lungentzündung (532, 534, 539)	2 423	1 382	1 041	2 972	1 701	1 271	2,0	2,5	1,6	2,4	3,1	1,9
Grippe (521, 522)	382	196	186	2 036	1 045	991	0,3	0,4	0,3	1,7	1,9	1,5
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	3 474	2 804	670	4 096	3 302	794	2,9	5,2	1,0	3,3	5,9	1,2
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	1 130	593	537	1 093	612	481	0,9	1,1	0,8	0,9	1,1	0,7
Alle übrigen Todesursachen	28 306	15 243	13 063	28 727	15 799	12 928	23,5	28,0	19,8	23,3	18,4	19,1
Gestorbene insgesamt (000-999)	118 929	65 619	53 310	123 297	68 800	54 497	98,9	120,7	81,0	100,1	123,6	80,7

1) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

noch: E. Todesursachen

noch: 4. Die Sterbefälle nach wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet 1952 und 1953

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1952			1953			1952 ¹⁾			1953		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe					
im Alter von 65 bis unter 75 Jahren												
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	61 303	29 019	32 284	63 868	30 398	33 470	190,3	202,7	180,4	195,3	211,3	182,8
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	30 144	14 916	15 228	32 498	16 033	16 465	93,6	104,2	85,1	99,4	111,4	89,9
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	25 842	11 641	14 201	26 677	12 047	14 630	80,2	81,3	79,4	81,6	83,7	79,9
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (401, 402, 463-498)	5 281	2 453	2 828	4 649	2 297	2 352	16,4	17,1	15,8	14,2	16,0	12,8
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	36	9	27	44	21	23	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	28 101	14 188	13 913	27 878	14 028	13 850	87,2	99,1	77,7	85,3	97,5	75,6
Lungenentzündung (532, 534, 539)	4 493	2 180	2 313	5 594	2 768	2 826	13,9	15,2	12,9	17,1	19,2	15,4
Grippe (521, 522)	677	300	377	4 649	2 083	2 566	2,1	2,1	2,1	14,2	14,5	14,0
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	3 550	2 298	1 252	4 701	3 039	1 662	11,0	16,1	7,0	14,4	21,1	9,1
Altersschwäche (891, 892)	3 740	1 566	2 174	3 895	1 616	2 279	11,6	10,9	12,1	11,9	11,2	12,4
darunter:												
Senile, praesenile u. arteriosklerotische Psychosen (892)	309	127	182	325	142	183	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Unfälle insgesamt (901-969)	2 885	1 740	1 145	3 129	1 900	1 229	9,0	12,2	6,4	9,6	13,2	6,7
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	675	491	184	877	618	259	2,1	3,4	1,0	2,7	4,3	1,4
Tuberkulose insgesamt (000-039)	2 564	1 590	974	2 327	1 475	852	8,0	11,1	5,4	7,1	10,3	4,7
Selbstmord (970-979)	1 110	740	370	1 134	758	376	3,4	5,2	2,1	3,5	5,3	2,1
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	612	322	290	549	279	270	1,9	2,2	1,6	1,7	1,9	1,5
Alle übrigen Todesursachen	23 213	12 277	10 936	23 468	12 446	11 022	72,1	85,8	61,1	71,8	86,5	60,2
Gestorbene insgesamt (000-999)	132 248	66 220	66 028	141 192	70 790	70 402	410,6	462,7	369,0	431,8	492,1	384,5

im Alter von 75 Jahren und ältere Personen

Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	78 833	35 421	43 412	85 120	38 013	47 107	558,9	563,0	555,6	579,2	582,3	576,9
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	34 224	15 384	18 840	38 341	17 168	21 173	242,6	244,5	241,1	260,9	263,0	259,3
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	33 743	14 994	18 749	36 620	16 152	20 468	239,2	238,3	239,9	249,2	247,4	250,6
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (401, 402, 463-498)	10 845	5 039	5 806	10 136	4 688	5 448	76,9	80,1	74,3	69,0	71,8	66,7
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	21	4	17	23	5	18	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Altersschwäche (891, 892)	31 913	13 122	18 791	31 780	13 197	18 583	226,3	208,6	240,5	216,3	202,2	227,6
darunter:												
Senile, praesenile u. arteriosklerotische Psychosen (892)	917	363	554	1 016	407	609	6,5	5,8	7,1	6,9	6,2	7,5
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	20 706	10 142	10 564	21 207	10 604	10 603	146,8	161,2	135,2	144,3	162,4	129,8
Lungenentzündung (532, 534, 539)	8 088	3 853	4 235	10 260	4 954	5 306	57,3	61,2	54,2	69,8	75,9	65,0
Grippe (521, 522)	1 249	510	739	8 619	3 877	4 742	8,9	8,1	9,5	58,7	59,4	58,1
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	5 044	2 763	2 281	7 493	3 943	3 550	35,8	43,9	29,2	51,0	60,4	43,5
Unfälle insgesamt (901-969)	4 204	1 829	2 375	4 908	2 200	2 708	29,8	29,1	30,4	33,4	33,7	33,2
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	466	324	142	714	504	210	3,3	5,2	1,8	4,9	7,7	2,6
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 134	648	486	1 167	674	493	8,0	10,3	6,2	7,9	10,3	6,0
Selbstmord (970-979)	623	473	152	654	500	154	4,4	7,5	1,9	4,5	7,7	1,9
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	314	161	153	290	152	138	2,2	2,6	2,0	2,0	2,3	1,7
Alle übrigen Todesursachen	20 144	11 255	8 889	21 608	12 220	9 388	142,8	178,9	113,8	147,0	187,2	115,0
Gestorbene insgesamt (000-999)	172 254	80 177	92 077	193 106	90 334	102 772	1221,2	1274,5	1178,4	1314,1	1383,8	1258,5

1) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

noch: E. Todesursachen

5. Sterbeziffern 1938 und 1949-1953 nach wichtigsten Todesursachen
(Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung)

Todesursache	Nr. d. deutsch. T.-U. Verz. 1950	1938 ¹⁾		1949		1950		1951		1952		1953	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Sterbeziffern²⁾ (bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres)													
Tuberkulose insgesamt	000-039	7,02	5,47	6,39	3,69	5,17	2,87	4,89	2,67	3,64	1,93	3,00	1,42
der Atmungsorgane	000,010	6,07	4,60	5,51	2,95	4,48	2,21	4,29	2,10	3,20	1,50	2,68	1,14
anderer Organe	021-039	0,95	0,87	0,87	0,74	0,69	0,66	0,60	0,56	0,43	0,43	0,32	0,28
Krebs und andere bösartige Gewächse	201-249	13,63	15,34	15,80	16,23	16,77	17,12	17,50	17,18	17,83	17,46	17,86	17,33
Gehirnblutung	371	9,76	10,47	10,49	11,28	11,60	12,69	12,37	13,44	12,84	14,10	13,29	14,74
Herzkrankheiten	421-462	15,04	16,29	16,18	14,85	17,51	16,26	18,61	16,76	20,06	17,32	21,47	18,73
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates	372, 463-498	4,83	4,74	3,92	3,80	4,74	4,80	5,27	5,21	5,50	5,49	5,22	5,11
Lungenentzündung	531-539, 844	9,53	7,34	6,51	5,43	5,13	4,45	5,31	4,45	4,50	3,82	5,42	4,64
Angeborene Mißbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	831, 832, 839, 841, 842, 845, 846, 849, 851, 852, 853, 859	7,11	5,02	6,97	4,72	7,01	4,63	6,80	4,55	6,42	4,25	6,02	4,03
Altersschwäche	891, T. v. 892	8,21	11,49	6,28	8,09	6,45	8,46	6,06	7,94	6,44	8,12	6,44	8,03
Selbstmord	970-979	3,99	1,72	2,65	1,20	2,74	1,19	2,53	1,19	2,44	1,14	2,57	1,17
Unfälle	901-969, 991, 999	7,52	2,58	7,05	2,42	6,89	2,33	7,46	2,56	7,44	2,57	8,19	2,86
darunter: Kraftfahrzeugunfälle	901			1,64	0,45	2,05	0,47	2,64	0,57	2,51	0,55	3,36	0,73
Gestorbene insgesamt	-	122,47	110,95	111,48	93,43	111,93	96,06	115,02	97,07	113,95	96,13	120,09	101,18

Standardisierte Sterbeziffern²⁾ (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1952)³⁾

Tuberkulose insgesamt	000-039	7,0	5,5	6,5	3,8	5,2	2,9	4,9	2,7	3,6	1,9	3,0	1,4
der Atmungsorgane	000,010	6,1	4,6	5,6	3,0	4,5	2,2	4,3	2,1	3,2	1,5	2,7	1,1
anderer Organe	021-039	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3
Krebs und andere bösartige Gewächse	201-249	16,0	17,8	16,4	17,3	17,2	17,8	17,7	17,5	17,8	17,5	17,7	17,0
Gehirnblutung	371	12,0	12,5	11,1	12,3	12,0	13,4	12,6	13,8	12,8	14,1	13,1	14,4
Herzkrankheiten	421-462	18,8	19,1	17,0	16,1	18,1	17,1	18,9	17,2	20,1	17,3	21,2	18,3
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates	372, 463-498	6,3	5,8	4,2	4,2	5,0	5,1	5,4	5,4	5,5	5,5	5,1	5,0
Lungenentzündung	531-539, 844	10,3	7,8	6,7	5,8	5,3	4,6	5,4	4,6	4,5	3,8	5,4	4,6
Angeborene Mißbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	831, 832, 839, 841, 842, 845, 846, 849, 851, 852, 853, 859	5,9	3,9	6,5	4,4	6,8	4,5	6,8	4,5	6,4	4,3	6,1	4,1
Altersschwäche	891, T. v. 892	11,4	14,1	7,1	9,2	7,0	9,1	6,3	8,2	6,4	8,1	6,2	7,7
Selbstmord	970-979	4,2	1,8	2,7	1,2	2,8	1,2	2,5	1,2	2,4	1,1	2,6	1,2
Unfälle	901-969, 991, 999	7,7	2,8	7,2	2,5	7,0	2,4	7,5	2,6	7,5	2,6	8,1	2,8
darunter: Kraftfahrzeugunfälle	901			1,6	0,4	2,1	0,5	2,7	0,6	2,5	0,5	3,4	0,7
Gestorbene insgesamt	-	137,1	123,0	115,4	99,4	114,8	100,1	116,6	99,2	114,0	96,1	119,0	99,2

1) 1938 Deutsches Reich, ab 1948 Bundesgebiet. — 2) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 3) Mit den nach Geschlecht und Alter gegliederten Sterbeziffern errechnet unter Zugrundelegung der Gliederung der Bevölkerung des Bundesgebietes nach Alter und Geschlecht im Jahre 1952.

6. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen und Geschlecht

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursache	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Grund
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	6 173	2 954	298	133	239	117	741	369	
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	731	736	34	22	16	23	94	80	
00-03	Tuberkulose insgesamt	6 904	3 690	332	155	255	140	835	449	
11	Diphtherie	148	129	2	1	1	2	8	9	
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung	127	89	18	16	3	1	30	8	
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	alle übrigen Infektions- u. parasitären Krankheiten (außer Grippe)	1 959	1 876	94	102	101	80	202	232	
20-24	Bösartige Neubildungen	41 104	45 006	2 022	2 244	1 934	1 929	4 668	5 370	
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	2 240	1 733	109	81	112	88	263	195	
26, 27	alle übrigen Neubildungen	2 204	2 764	138	122	85	94	409	424	
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1 783	3 445	59	114	48	101	251	452	
T.v. 37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	30 592	38 286	1 409	1 796	1 284	1 558	3 478	4 604	
30-32, 34-36, 38, 39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen u. Nervenkrankheiten (ausschl. chron. Gelenkrheumatismus)	9 139	7 777	335	331	229	241	1 082	901	
40, 41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit und ohne Beteiligung des Herzens	100	141	-	4	-	3	7	18	
42-45, T.v. 46	Herzkrankheiten	49 408	48 644	1 989	1 775	2 371	1 857	5 510	5 302	
T.v.37, T.v. 46-49	alle übrigen Krankheiten d. Kreislaufapparates	12 016	13 281	759	836	428	548	1 208	1 333	
52	Grippe	7 412	8 719	46	50	19	19	478	564	
53, T.v. 84	Lungenentzündung	12 475	12 049	455	456	314	277	1 794	1 751	
50, 51, 54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	10 997	6 514	306	200	278	198	859	611	
61	Geschwüre d. Magens u.d. Zwölffingerdarms	2 714	654	161	43	127	34	328	82	
67, 68	Krankheiten d. Leber u.d. Gallenwege	5 674	6 682	212	330	206	218	619	805	
60, 62-66, 69	alle übrigen Krankheiten d. Verdauungsorgane	6 092	5 784	271	247	172	168	709	642	
70	Nephritis und Nephrose	2 525	2 331	70	79	83	72	364	333	
75	Komplikationen d. Schwangerschaft	-	398	-	15	-	4	-	71	
76	Fehlgeburt	-	191	-	7	-	4	-	21	
77	Komplikationen d. Entbindung u.d. Wochenbetts	-	689	-	18	-	12	-	57	
71-74, 78, 79	alle übrigen Krankheiten d. Harn- und Geschlechtsorgane; Krankheiten d. Haut u.d. Zellgewebes	7 546	2 152	536	166	312	125	908	218	
80-82	Krankheiten d. Knochen u.d. Bewegungsorgane (einschl. chron. Gelenkrheumatismus)	758	1 165	45	76	26	45	82	134	
T.v. 84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und n.n.-bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	12 560	9 032	492	366	182	143	1 529	1 049	
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	14 264	20 070	716	959	144	311	3 867	5 159	
892	Senile, praesenile und arteriosklerot. Psychosen	556	807	41	45	13	29	67	107	
83, 86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankheiten d. Sinnesorgane u. mangelhaft bez. Todesursachen	10 049	8 025	523	420	328	271	2 184	1 567	
90	Kraftfahrzeugunfälle	7 739	1 896	123	50	188	69	631	149	
96	Vergiftungen (Unfälle)	451	347	23	25	27	33	42	29	
91-95, 99	alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	10 657	5 174	545	406	321	206	1 694	797	
97	Selbstmord	5 904	3 026	395	204	362	185	885	439	
98	Mord und vorsätzliche Verletzungen d. dritte Personen (außer im Kriege)	273	198	4	10	13	11	24	19	
00-99	Sterbefälle insgesamt	276 370	262 764	12 230	11 749	9 966	9 076	35 015	33 901	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953

	Bremen		Nordrhein-Westfalen		Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		West-Berlin		Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
79	46	1 970	817	449	242	436	178	679	371	1 282	681	441	206	00, 01	
11	3	180	202	63	64	69	41	101	124	163	177	41	31	02, 03	
90	49	2 150	1 019	512	306	505	219	780	495	1 445	898	482	237	00-03	
-	1	55	34	15	7	20	25	13	16	34	34	4	1	11	
-	1	18	13	11	4	10	6	14	20	23	20	4	5	151, 152	
22	19	505	479	181	136	119	110	261	251	474	467	128	146	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	
514	558	11 515	12 405	3 429	4 208	2 398	2 691	5 595	6 182	9 029	9 419	2 351	2 841	20-24	
39	13	674	523	206	167	122	96	288	231	427	339	88	57	25	
34	33	214	475	364	412	204	239	264	356	492	609	113	127	26, 27	
29	39	473	1 103	171	384	116	202	208	358	428	692	45	72	33	
379	508	9 027	11 309	3 131	3 778	2 181	2 599	4 119	4 960	5 584	7 174	2 020	2 971	T.v. 37	
104	89	2 562	2 094	1 056	913	637	499	1 301	1 115	1 833	1 594	271	286	30-32, 34-36, 38, 39	
-	1	34	39	3	3	1	5	14	14	41	54	5	13	40, 41	
621	558	14 940	14 169	4 871	5 045	3 118	3 202	7 116	7 388	8 872	9 348	3 343	3 173	42-45, T.v. 46	
150	201	3 125	3 326	1 110	1 203	870	912	2 034	2 100	2 332	2 822	686	1 021	T.v.37, T.v.46-49	
56	54	1 622	1 709	756	852	589	672	1 733	1 955	2 113	2 844	46	59	52	
221	191	3 842	3 523	959	1 009	808	684	1 701	1 629	2 381	2 529	764	810	53, T.v. 84	
103	53	4 610	1 720	1 128	748	770	439	1 069	869	1 874	1 676	333	263	50, 51, 54-57	
42	9	758	161	241	53	144	37	336	99	577	136	156	34	61	
75	74	1 835	2 194	538	714	395	353	871	868	923	1 126	422	515	67, 68	
69	53	1 817	1 634	552	568	337	304	761	784	1 404	1 384	319	351	60, 62-66, 69	
36	29	753	695	286	271	162	139	332	304	439	409	141	129	70	
-	3	-	100	-	36	-	18	-	55	-	96	-	18	75	
-	-	-	80	-	12	-	14	-	15	-	38	-	6	76	
-	3	-	279	-	56	-	51	-	89	-	124	-	10	77	
97	22	2 085	584	828	244	410	76	800	230	1 570	487	300	100	71-74, 78, 79	
9	20	209	298	60	114	90	88	86	122	151	268	24	60	80-82	
95	77	4 426	3 183	880	627	916	699	1 598	1 174	2 442	1 714	352	247	T.v. 84, 85	
73	124	2 747	3 976	868	1 218	1 231	1 664	2 270	3 268	2 348	3 391	171	355	891	
1	3	170	229	48	72	35	51	84	117	97	154	23	45	892	
181	140	2 840	2 360	691	557	1 103	921	1 082	858	1 117	931	236	219	83, 86-88, 896-899	
65	24	2 726	643	601	151	624	120	1 307	309	1 474	381	46	17	90	
7	4	133	93	57	32	35	17	52	46	75	68	63	81	96	
90	67	3 330	1 375	902	561	678	287	1 334	620	1 763	855	453	341	91-95, 99	
90	57	1 554	658	509	299	293	155	807	434	1 009	595	348	277	97	
1	3	79	61	38	15	16	7	39	31	59	41	19	8	98	
3 293	3 080	80 828	72 543	25 002	24 775	18 937	17 401	38 249	37 362	52 830	52 677	13 756	14 895	00-99	

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursache	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
									Verhältniszahlen auf
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	2,68	1,14	2,69	1,04	3,02	1,28	2,38	1,05
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	0,32	0,28	0,31	0,17	0,20	0,25	0,30	0,23
00-03	Tuberkulose insgesamt	3,00	1,42	3,00	1,21	3,22	1,53	2,68	1,28
11	Diphtherie	0,06	0,05	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung	0,06	0,03	0,16	0,13	0,04	0,01	0,10	0,02
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	alle übrigen Infektions- u. parasitären Krankheiten (außer Grippe)	0,85	0,72	0,85	0,80	1,27	0,88	0,65	0,66
20-24	Bösartige Neubildungen	17,86	17,33	18,27	17,56	24,40	21,13	15,00	15,27
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	0,97	0,67	0,98	0,63	1,41	0,96	0,85	0,55
26, 27	alle übrigen Neubildungen	0,96	1,06	1,25	0,95	1,07	1,03	1,31	1,21
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	0,77	1,33	0,53	0,89	0,61	1,11	0,81	1,29
T.v. 37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	13,29	14,74	12,73	14,05	16,20	17,07	11,18	13,09
30-32, 34-36, 38, 39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten (ausschl. chron. Gelenkrheumatismus)	3,97	2,99	3,03	2,59	2,89	2,64	3,48	2,56
40, 41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit und ohne Beteiligung des Herzens	0,04	0,05	-	0,03	-	0,03	0,02	0,05
42-45, T.v. 46	Herzkrankheiten	21,47	18,73	17,97	13,89	29,92	20,34	17,71	15,08
T.v. 37, T.v. 46-49	alle übrigen Krankheiten d. Kreislaufapparates	5,22	5,11	6,86	6,54	5,40	6,00	3,88	3,79
52	Grippe	3,22	3,36	0,42	0,39	0,24	0,21	1,54	1,60
53, T.v. 84	Lungenentzündung	5,42	4,64	4,11	3,57	3,96	3,03	5,76	4,98
50, 51, 54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	4,78	2,51	2,76	1,56	3,51	2,17	-2,76	1,74
61	Geschwüre des Magens u.d. Zwölffingerdarms	1,18	0,25	1,45	0,34	1,60	0,37	1,05	0,23
67, 68	Krankheiten d. Leber u.d. Gallenwege	2,47	2,57	1,92	2,58	2,60	2,39	1,99	2,29
60, 62 - 66, 69	alle übrigen Krankheiten d. Verdauungsorgane	2,65	2,23	2,45	1,93	2,17	1,84	2,28	1,83
70	Nephritis und Nephrose	1,10	0,90	0,63	0,62	1,05	0,79	1,17	0,95
75	Komplikationen d. Schwangerschaft ²⁾	-	0,36	-	0,29	-	0,11	-	0,48
76	Fehlgeburt ²⁾	-	0,17	-	0,13	-	0,11	-	0,14
77	Komplikationen d. Entbindung u.d. Wochenbetts ²⁾	-	0,62	-	0,35	-	0,32	-	0,38
71-74, 78, 79	alle übrigen Krankheiten d. Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten d. Haut u.d. Zellgewebes	3,28	0,83	4,84	1,30	3,94	1,37	2,92	0,62
80-82	Krankheiten d. Knochen u.d. Bewegungsorgane, (einschl. chron. Gelenkrheumatismus)	0,33	0,45	0,41	0,59	0,33	0,49	0,26	0,38
T.v. 84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	5,46	3,48	4,44	2,86	2,30	1,57	4,91	2,98
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	6,20	7,73	6,47	7,50	1,82	3,41	12,43	14,67
892	Senile, praesenile u. arteriosklerot. Psychosen	0,24	0,31	0,37	0,35	0,16	0,32	0,22	0,30
83, 86-88	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankheiten d. Sinnesorgane u. mangelhaft bez. Todesursachen	4,37	3,09	4,72	3,29	4,14	2,97	7,02	4,46
896-899									
90	Kraftfahrzeugunfälle	3,36	0,73	1,11	0,39	2,37	0,76	2,03	0,42
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,20	0,13	0,21	0,20	0,34	0,36	0,13	0,08
91-95, 99	alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	4,63	1,99	4,92	3,18	4,05	2,26	5,44	2,27
97	Selbstmord	2,57	1,17	3,57	1,60	4,57	2,03	2,84	1,25
98	Mord u. vorsätzliche Verletzungen d. dritte Personen (außer im Kriege)	0,12	0,08	0,04	0,08	0,16	0,12	0,08	0,05
00-99	Sterbefälle insgesamt	120,09	101,18	110,48	91,93	125,75	99,42	112,52	96,41

¹⁾ Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - ²⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

ursachen

in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1953

Bremen		Nordrhein-Westfalen		Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		West-Berlin		Nr. des deutschen Ver- zeichnisses 1950
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
2,79	1,45	2,94	1,11	2,15	1,02	2,89	1,05	2,15	1,03	3,01	1,39	4,70	1,62	00, 01
0,39	0,09	0,27	0,27	0,30	0,27	0,46	0,24	0,32	0,34	0,38	0,36	0,44	0,24	02, 03
3,17	1,55	3,20	1,38	2,45	1,29	3,35	1,29	2,47	1,37	3,40	1,75	5,14	1,87	00-03
-	0,03	0,08	0,05	0,07	0,03	0,13	0,15	0,04	0,04	0,08	0,07	0,04	0,01	11
-	0,03	0,03	0,02	0,05	0,02	0,07	0,04	0,04	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	151, 152
0,78	0,60	0,75	0,65	0,87	0,58	0,79	0,65	0,83	0,69	1,11	0,95	1,36	1,15	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19
18,12	17,60	17,16	16,85	16,42	17,79	15,92	15,89	17,71	17,11	21,22	19,16	25,06	22,37	20-24
1,38	0,41	1,00	0,71	0,99	0,71	0,81	0,57	0,91	0,64	1,00	0,69	0,94	0,45	25
1,20	1,04	0,32	0,65	1,74	1,74	1,35	1,41	0,84	0,99	1,16	1,24	1,20	1,00	26, 27
1,02	1,23	0,71	1,50	0,82	1,62	0,77	1,19	0,66	0,99	1,01	1,41	0,48	0,57	33
13,36	16,02	13,45	15,37	14,99	15,97	14,48	15,35	13,04	13,73	13,12	14,60	21,53	23,40	T.v. 37
3,67	2,81	3,82	2,85	5,06	3,86	4,23	2,95	4,12	3,09	4,31	3,24	2,89	2,25	30-32, 34-36, 38, 39
-	0,03	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,04	0,10	0,11	0,05	0,10	40, 41
21,90	17,60	22,27	19,25	23,33	21,33	20,70	18,91	22,52	20,45	20,85	19,02	35,63	24,99	42-45, T.v. 46
5,29	6,34	4,66	4,52	5,32	5,09	5,78	5,39	6,44	5,81	5,48	5,74	7,31	8,04	T.v. 37, T.v. 46-49
1,97	1,70	2,42	2,32	3,62	3,60	3,91	3,97	5,49	5,41	4,97	5,79	0,49	0,46	52
7,79	6,02	5,73	4,79	4,59	4,27	5,36	4,04	5,38	4,51	5,60	5,15	8,14	6,38	53, T.v. 84
3,63	1,67	6,87	2,34	5,40	3,16	5,11	2,59	3,38	2,41	4,40	3,41	3,55	2,07	50, 51, 54-57
1,48	0,28	1,13	0,22	1,15	0,22	0,96	0,22	1,06	0,27	1,36	0,28	1,66	0,27	61
2,64	2,33	2,74	2,98	2,58	3,02	2,62	2,09	2,76	2,40	2,17	2,29	4,50	4,06	67, 68
2,43	1,67	2,71	2,22	2,64	2,40	2,24	1,80	2,38	2,17	3,30	2,82	3,40	2,76	60, 62-66, 69
1,27	0,91	1,12	0,94	1,37	1,15	1,08	0,82	1,05	0,84	1,03	0,83	1,50	1,02	70
-	0,22	-	0,31	-	0,36	-	0,25	-	0,35	-	0,46	-	0,40	75
-	-	-	0,25	-	0,12	-	0,19	-	0,10	-	0,18	-	0,13	76
-	0,22	-	0,86	-	0,56	-	0,70	-	0,57	-	0,59	-	0,22	77
3,42	0,69	3,11	0,79	3,96	1,03	2,72	0,45	2,53	0,64	3,69	0,99	3,20	0,79	71-74, 78, 79
0,32	0,63	0,31	0,40	0,29	0,48	0,60	0,52	0,27	0,34	0,35	0,55	0,26	0,47	80-82
3,35	2,43	6,60	4,32	4,21	2,65	6,08	4,13	5,06	3,25	5,74	3,49	3,75	1,95	T.v. 84, 85
2,57	3,91	4,09	5,40	4,16	5,15	8,17	9,83	7,19	9,05	5,52	6,90	1,82	2,80	891
0,04	0,09	0,25	0,31	0,23	0,30	0,23	0,30	0,27	0,32	0,23	0,31	0,25	0,35	892
6,38	4,42	4,23	3,21	3,31	2,36	7,32	5,44	3,42	2,37	2,63	1,89	2,52	1,72	83, 86-88, 896-899
2,29	0,76	4,06	0,87	2,88	0,64	4,14	0,71	4,14	0,86	3,46	0,78	0,49	0,13	90
0,25	0,13	0,20	0,13	0,27	0,14	0,23	0,10	0,16	0,13	0,18	0,14	0,67	0,64	96
3,17	2,11	4,96	1,87	4,32	2,37	4,50	1,70	4,22	1,72	4,14	1,74	4,83	2,69	91-95, 99
3,17	1,80	2,32	0,89	2,44	1,26	1,95	0,92	2,55	1,20	2,37	1,21	3,71	2,18	97
0,04	0,09	0,12	0,08	0,18	0,06	0,11	0,04	0,12	0,09	0,14	0,08	0,20	0,06	98
116,11	97,13	120,47	98,56	119,72	104,76	125,74	103,96	121,13	103,42	124,17	107,17	146,62	117,30	00-99

7. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen und

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursache	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Grundzahlen													
		#											
		Gestorbene männ											
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	636	725	599	461	462	435	480	401	411	470	489	555
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Milietuberkulose	64	53	58	82	64	52	62	67	52	55	35	61
11	Diphtherie	22	10	9	10	6	7	8	10	17	15	18	15
05-10, 12-19	alle übrigen Infektions- u. parasit. Krankheiten außer Grippe	196	169	159	174	174	145	163	178	159	156	184	187
20-24	Bösartige Neubildungen	3 450	3 313	3 439	3 212	3 318	3 371	3 434	3 572	3 298	3 369	3 323	3 413
25	Neubildungen der lymphatischen u. d. blutbildenden Organe	188	163	161	171	183	157	152	180	183	200	212	187
26, 27	alle übrigen Neubildungen	238	202	217	179	169	191	209	191	172	188	200	172
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	212	220	163	133	135	102	117	124	136	143	147	143
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	3 679	3 935	3 356	2 650	2 640	2 513	2 369	2 378	2 303	2 512	2 652	2 897
30-32, 34-36, 38, 39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen u. Nervenkrankheiten	1 170	1 479	852	669	624	559	542	483	547	570	641	726
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	1	-	-	3	1	2	-	-	3	3	-	-
41-49	alle übrigen Krankheiten d. Kreislaufapparates	6 366	7 461	5 484	4 595	4 367	4 017	3 883	3 781	3 782	4 258	4 708	5 006
52	Grippe	1 279	4 605	1 069	161	71	29	23	15	11	24	44	82
53	Lungenentzündung	1 582	2 701	1 312	847	795	658	598	564	511	639	717	965
50, 51, 54-57	alle übrigen Krankheiten d. Atmungsorgane	1 495	2 485	1 169	723	615	538	453	439	491	623	770	879
61	Geschwüre des Magens u. d. Zwölffingerdarms	216	253	256	214	224	181	226	198	183	236	215	238
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	511	479	515	426	459	453	465	481	464	492	450	468
60, 62-66, 69	alle übrigen Krankheiten d. Verdauungsorgane	536	624	531	470	503	490	573	623	471	525	394	505
70	Nephritis und Nephrose	286	268	229	212	215	207	224	186	170	216	223	242
76	Fehlgeburt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Komplikationen d. Entbindung u. d. Wochenbetts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71-75, 78, 79	alle übrigen Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane, Komplikationen d. Schwangerschaft, Krankheiten d. Haut u. d. Zelligewebes	706	730	688	525	680	576	504	538	558	551	584	596
80-82	Krankheiten d. Knochen u. d. Bewegungsorgane	78	65	72	60	64	58	60	58	53	72	57	68
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und n.n.-bez. Krankheiten d. frühesten Kindheit	1 096	1 021	1 047	1 155	1 207	1 132	1 060	968	1 000	1 067	1 048	1 120
T.v. 89	Altersschwäche ohne Geistesstörung	1 915	2 661	1 573	1 195	1 040	1 013	886	839	834	897	1 093	1 271
T.v. 89	Senile, praesenile u. arteriosklerotische Psychose	51	68	64	40	47	38	27	31	34	25	45	27
83, 86-88, T.v. 89	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankheiten d. Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 155	1 221	1 063	939	909	838	779	827	798	870	840	937
90	Kraftfahrzeugunfälle	247	316	481	607	667	659	770	794	794	840	671	664
97	Selbstmord	482	394	520	532	538	570	537	512	468	489	421	450
91-95	alle sonstigen Unfälle, (außer Vergiftungen)	797	776	815	753	1 060	1 042	1 197	1 104	986	875	724	751
96, 98, 99	Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	68	67	64	47	52	53	52	49	47	53	66	71
00-99	Sterbefälle insgesamt	28 722	36 464	25 965	21 245	21 289	20 086	19 853	19 591	18 936	20 433	20 971	22 696
Gestorbene weib													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	321	404	298	227	228	192	183	196	191	210	219	236
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Milietuberkulose	64	69	75	77	54	49	72	60	41	53	38	55
11	Diphtherie	12	15	7	5	11	6	10	12	11	11	9	8
05-10, 12-19	alle übrigen Infektions- u. parasit. Krankheiten außer Grippe	145	171	156	171	192	166	155	163	147	156	144	154
20-24	Bösartige Neubildungen	3 799	3 635	3 658	3 446	3 643	3 662	3 755	3 788	3 667	3 726	3 726	3 942
25	Neubildungen der lymphatischen u. d. blutbildenden Organe	154	141	109	133	126	130	133	143	122	160	140	159
26, 27	alle übrigen Neubildungen	269	240	205	231	257	249	229	267	213	252	242	204
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	394	464	374	281	262	231	207	272	211	238	261	267
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	4 337	4 715	3 947	3 424	3 337	3 035	2 846	2 924	2 834	3 186	3 341	3 739
30-32, 34-36, 38, 39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen u. Nervenkrankheiten	884	1 073	723	623	604	541	522	468	457	544	590	628
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	1	4	1	3	-	3	2	1	2	3	1	2
41-49	alle übrigen Krankheiten d. Kreislaufapparates	6 754	7 788	5 389	4 485	4 301	3 983	3 604	3 643	3 606	4 233	4 695	5 209
52	Grippe	1 402	5 463	1 304	201	102	35	17	12	11	26	48	92
53	Lungenentzündung	1 582	2 603	1 287	806	820	635	621	520	512	621	673	870
50, 51, 54-57	alle übrigen Krankheiten d. Atmungsorgane	985	1 643	658	395	321	270	247	203	203	317	402	507
61	Geschwüre des Magens u. d. Zwölffingerdarms	60	45	72	51	54	46	43	59	41	53	50	52

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Vorläufiges Ergebnis. - 3) Infolge Berichtigung ergibt die Summe der zwölf

ursachen

Geschlecht im Bundesgebiet 1953 ²⁾ nach Monaten ³⁾

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950
--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------	---------------------------------------

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

liche Personen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950
	3,27	4,13	3,08	2,45	2,37	2,30	2,45	2,05	2,17	2,39	2,57	2,82	00,01
	0,33	0,30	0,30	0,43	0,33	0,28	0,32	0,34	0,27	0,28	0,18	0,31	02, 03
	0,11	0,06	0,05	0,05	0,03	0,04	0,04	0,05	0,09	0,08	0,09	0,08	11
	1,01	0,96	0,82	0,92	0,89	0,77	0,83	0,91	0,84	0,79	0,97	0,95	05-10, 12-19
	17,75	18,87	17,68	17,04	17,01	17,83	17,55	18,24	17,38	17,17	17,48	17,36	20-24
	0,97	0,93	0,83	0,91	0,94	0,83	0,78	0,92	0,96	1,02	1,12	0,95	25
	1,22	1,15	1,12	0,95	0,87	1,01	1,07	0,98	0,91	0,96	1,05	0,87	26, 27
	1,09	1,25	0,84	0,71	0,69	0,54	0,60	0,63	0,72	0,73	0,77	0,73	33
	18,93	22,41	17,25	14,06	13,53	13,29	12,11	12,14	12,14	12,80	13,95	14,73	37
	6,02	8,42	4,38	3,55	3,20	2,96	2,77	2,47	2,88	2,90	3,37	3,69	30-32, 34-36, 38, 39
	0,01	-	-	0,02	0,01	0,01	-	-	0,02	0,02	-	-	40
	32,76	42,49	28,19	24,37	22,38	21,25	19,85	19,31	19,93	21,70	24,76	25,46	41-49
	6,58	26,23	5,50	0,85	0,36	0,15	0,12	0,08	0,06	0,12	0,23	0,42	52
	8,14	15,38	6,74	4,49	4,07	3,48	3,06	2,88	2,69	3,26	3,77	4,91	53
	7,69	14,15	6,01	3,84	3,15	2,85	2,32	2,24	2,59	3,17	4,05	4,47	50, 51, 54-57
	1,11	1,44	1,32	1,14	1,15	0,96	1,16	1,01	0,96	1,20	1,13	1,21	61
	2,63	2,73	2,65	2,26	2,35	2,40	2,38	2,46	2,45	2,51	2,37	2,38	67, 68
	2,76	3,55	2,73	2,49	2,58	2,59	2,93	3,18	2,48	2,67	2,07	2,57	60, 62-66, 69
	1,47	1,53	1,18	1,12	1,10	1,09	1,15	0,95	0,90	1,10	1,17	1,23	70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
	3,63	4,16	3,54	2,78	3,49	3,05	2,58	2,75	2,94	2,81	3,07	3,03	71-75, 78, 79
	0,40	0,37	0,37	0,32	0,33	0,31	0,31	0,30	0,28	0,37	0,30	0,35	80-82
	5,64	5,82	5,38	6,13	6,19	5,99	5,42	4,94	5,27	5,44	5,51	5,70	84, 85
	9,85	15,16	8,09	6,34	5,33	5,36	4,53	4,28	4,40	4,57	5,75	6,46	T.v. 89
	0,26	0,39	0,33	0,21	0,24	0,20	0,14	0,16	0,18	0,13	0,24	0,14	T.v. 89
	5,94	6,95	5,46	4,98	4,66	4,43	3,98	4,22	4,21	4,43	4,42	4,76	83, 86-88, T.v. 89
	1,27	1,80	2,47	3,22	3,42	3,49	3,94	4,05	4,19	4,28	3,53	3,38	90
	2,48	2,24	2,67	2,82	2,76	3,01	2,75	2,61	2,47	2,49	2,21	2,29	97
	4,10	4,42	4,19	3,99	5,43	5,51	6,12	5,64	5,20	4,46	3,81	3,82	91-95
	0,35	0,38	0,33	0,25	0,27	0,28	0,27	0,25	0,25	0,27	0,35	0,36	96, 98, 99
	147,80	207,68	133,47	112,69	109,11	106,24	101,48	100,03	99,81	104,11	110,31	115,42	00-99

liche Personen

	1,46	2,04	1,36	1,07	1,04	0,90	0,83	0,89	0,89	0,95	1,02	1,06	00, 01
	0,29	0,35	0,34	0,36	0,25	0,23	0,33	0,27	0,19	0,24	0,18	0,25	02, 03
	0,05	0,08	0,03	0,02	0,05	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	11
	0,66	0,86	0,71	0,80	0,87	0,78	0,70	0,74	0,69	0,70	0,67	0,69	05-10, 12-19
	17,31	18,33	16,65	16,19	16,54	17,16	17,01	17,14	17,13	16,83	17,38	17,78	20-24
	0,70	0,71	0,50	0,62	0,57	0,61	0,60	0,65	0,57	0,72	0,65	0,72	25
	1,23	1,21	0,93	1,09	1,17	1,17	1,04	1,21	1,00	1,14	1,13	0,92	26, 27
	1,80	2,34	1,70	1,32	1,19	1,08	0,94	1,23	0,99	1,08	1,22	1,18	33
	19,76	23,78	17,97	16,09	15,15	14,22	12,89	13,23	13,24	14,39	15,58	16,86	37
	4,03	5,41	3,29	2,93	2,74	2,54	2,36	2,12	2,14	2,46	2,75	2,83	30-32, 34-36, 38, 39
	0,00	0,02	0,00	0,14	-	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	40
	30,77	39,28	24,53	21,07	19,53	18,67	16,33	16,49	16,85	19,12	21,90	23,49	41-49
	6,39	27,55	5,94	0,94	0,46	0,16	0,08	0,05	0,05	0,12	0,22	0,41	52
	7,21	13,13	5,86	3,79	3,72	2,98	2,81	2,35	2,39	2,81	3,14	3,92	53
	4,49	8,29	3,00	1,86	1,46	1,27	1,12	0,92	0,95	1,43	1,88	2,29	50, 51, 54-57
	0,27	0,23	0,33	0,24	0,25	0,22	0,19	0,27	0,19	0,24	0,23	0,23	61

Monate nicht immer die Jahressumme.

Nr. des deutschen Verzeichnisses ^{1) 1950}	Todesursache	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
noch: Grundzahlen													
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	612	584	601	540	545	529	577	533	544	514	543	545
60, 62-66, 69	alle übrigen Krankheiten d. Verdauungsorgane	474	495	505	467	517	483	503	510	481	445	440	491
70	Nephritis und Nephrose	239	246	220	182	213	196	177	172	175	188	194	225
76	Fehlgeburt ⁴⁾	19	18	16	18	15	10	13	10	15	19	17	15
77	Komplikationen d. Entbindung u.d. Wochenbetts ⁴⁾	50	54	54	59	69	56	72	48	53	54	54	54
71-75, 78, 79	alle übrigen Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane, Komplikationen d. Schwangerschaft, Krankheiten d. Haut- u.d. Zellgewebes	225	237	237	194	195	195	213	186	193	195	168	179
80-82	Krankheiten d. Knochen u.d. Bewegungsorgane	120	112	106	100	83	98	89	83	84	83	92	108
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und n.n.bez. Krankheiten d. frühesten Kindheit	788	755	840	810	832	824	791	700	683	762	717	816
T.v. 89	Altersschwäche ohne Geistesstörung	2 642	3 633	2 325	1 749	1 550	1 337	1 287	1 215	1 141	1 376	1 493	1 740
T.v. 89	Senile, praesenile u. arteriosklerotische Psychosen	77	91	71	60	60	46	52	43	48	65	51	68
83, 86-88, T.v. 89	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten d. Blutes, d. blutbildenden Organe, Krankheiten d. Sinnesorgane u. mangelhaft bezeichnete Todesursachen	869	1 036	874	749	713	720	614	648	588	679	662	740
90	Kraftfahrzeugunfälle	69	58	111	164	154	167	180	196	201	195	164	171
97	Selbstmord	236	239	254	252	254	262	243	256	250	283	243	250
91-95	alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	467	458	432	416	467	447	449	454	499	428	416	402
96, 98, 99	Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	53	49	51	30	40	31	36	41	48	45	38	44
00-99	Sterbefälle insgesamt	28 103	36 538	24 960	20 349	20 019	18 634	17 942	17 826	17 272	19 120	19 871	21 972
Gestorbene													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	957	1 129	897	688	690	627	663	597	602	680	708	791
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Milartuberkulose	128	122	133	159	118	101	134	127	93	108	73	116
11	Diphtherie	34	25	16	15	17	13	18	22	28	26	27	23
05-10, 12-19	alle übrigen Infektions- u. parasit. Krankheiten außer Grippe	341	340	315	345	366	311	318	341	306	312	328	341
20-24	Bösartige Neubildungen	7 249	6 948	7 097	6 658	6 961	7 033	7 189	7 360	6 965	7 095	7 049	7 355
25	Neubildungen der lymphatischen u.d. blutbildenden Organe	342	304	270	304	309	287	285	323	305	360	352	346
26, 27	alle übrigen Neubildungen	507	442	422	410	426	440	438	458	385	440	442	376
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	606	684	537	414	397	333	324	396	347	381	408	410
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	8 016	8 650	7 303	6 074	5 977	5 548	5 215	5 302	5 137	5 698	5 993	6 636
30-32, 34-36, 38, 39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen u. Nervenkrankheiten	2 054	2 552	1 575	1 292	1 228	1 100	1 064	951	1 004	1 114	1 231	1 354
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	2	4	1	6	1	5	2	1	5	6	1	2
41-49	alle übrigen Krankheiten d. Kreislaufapparates	13 120	15 249	10 873	9 080	8 668	8 000	7 487	7 424	7 388	8 491	9 403	10 215
52	Grippe	2 681	10 068	2 373	362	173	64	40	27	22	50	92	174
53	Lungentzündung	3 164	5 304	2 599	1 653	1 615	1 293	1 219	1 084	1 023	1 260	1 390	1 835
50, 51, 54-57	alle übrigen Krankheiten d. Atmungsorgane	2 480	4 128	1 827	1 118	936	808	700	642	694	940	1 172	1 386
61	Geschwüre des Magens u.d. Zwölffingerdarms	276	298	328	265	278	227	269	257	224	289	265	290
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 123	1 063	1 116	966	1 004	982	1 042	1 014	1 008	1 006	993	1 013
60, 62-66, 69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 010	1 119	1 036	937	1 020	973	1 076	1 133	952	970	834	996
70	Nephritis und Nephrose	525	514	449	394	428	403	401	358	345	404	417	467
76	Fehlgeburt ⁴⁾	19	18	16	18	15	10	13	10	15	19	17	15
77	Komplikationen d. Entbindung u.d. Wochenbetts ⁴⁾	50	54	54	59	69	56	72	48	53	54	54	54
71-75, 78, 79	alle übrigen Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane, Komplikationen d. Schwangerschaft, Krankheiten d. Haut u.d. Zellgewebes	931	967	925	719	875	771	717	724	751	746	752	775
80-82	Krankheiten d. Knochen u.d. Bewegungsorgane	198	177	178	160	147	156	149	141	137	155	149	176
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	1 884	1 776	1 887	1 965	2 039	1 956	1 851	1 668	1 683	1 829	1 765	1 936
T.v. 89	Altersschwäche ohne Geistesstörung	4 557	6 294	3 898	2 944	2 590	2 350	2 173	2 054	1 975	2 273	2 586	3 011
T.v. 89	Senile, praesenile u. arteriosklerotische Psychosen	128	159	135	100	107	84	79	74	82	90	96	95
83, 86-88, T.v. 89	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten d. Blutes, d. blutbildenden Organe, Krankheiten d. Sinnesorgane u. mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 024	2 257	1 937	1 688	1 622	1 558	1 393	1 475	1 386	1 549	1 502	1 677
90	Kraftfahrzeugunfälle	316	374	592	771	821	826	950	990	995	1 035	835	835
97	Selbstmord	718	633	774	784	792	832	780	768	718	772	664	700
91-95	alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	1 264	1 234	1 247	1 169	1 527	1 489	1 646	1 556	1 485	1 303	1 140	1 153
96, 98, 99	Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	121	116	115	77	92	84	88	90	95	98	104	115
00-99	Sterbefälle insgesamt	56 825	73 002	50 925	41 594	41 308	38 720	37 795	37 417	36 208	39 553	40 842	44 668

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Vorläufiges Ergebnis. — 3) Infolge Berichtigung ergibt die Summe der zwölf

ursachen

Geschlecht im Bundesgebiet 1953²⁾ nach Monaten³⁾

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Nr. des amtlichen Verzeichnisses 1950
liche Personen												
noch: Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr												
2,79	2,95	2,74	2,54	2,47	2,48	2,61	2,41	2,54	2,32	2,53	2,46	67, 68
2,16	2,50	2,30	2,19	2,35	2,26	2,28	2,31	2,25	2,01	2,05	2,21	60, 62-66, 69
1,09	1,24	1,00	0,86	0,97	0,92	0,80	0,78	0,82	0,85	0,90	1,01	70
0,20	0,21	0,17	0,20	0,16	0,11	0,14	0,11	0,16	0,20	0,18	0,16	76
0,53	0,63	0,57	0,64	0,73	0,61	0,76	0,51	0,58	0,57	0,59	0,57	77
1,03	1,20	1,08	0,91	0,89	0,91	0,96	0,84	0,90	0,88	0,78	0,81	71-75, 78, 79
0,55	0,56	0,48	0,47	0,38	0,46	0,40	0,38	0,39	0,37	0,43	0,49	80-82
3,59	3,81	3,82	3,81	3,78	3,86	3,58	3,17	3,19	3,44	3,34	3,68	84, 85
12,04	18,32	10,58	8,22	7,04	6,27	5,83	5,50	5,33	6,22	6,96	7,85	T.v. 89
0,35	0,46	0,32	0,28	0,27	0,22	0,24	0,19	0,22	0,29	0,24	0,31	T.y. 89
3,96	5,22	3,98	3,52	3,24	3,37	2,78	2,93	2,75	3,07	3,09	3,34	83, 86-88, T.v. 89
0,31	0,29	0,51	0,77	0,70	0,78	0,82	0,89	0,94	0,88	0,76	0,77	90
1,08	1,21	1,16	1,18	1,15	1,23	1,10	1,16	1,17	1,28	1,13	1,13	97
2,13	2,31	1,97	1,95	2,12	2,09	2,03	2,05	2,33	1,93	1,94	1,81	91-95
0,24	0,25	0,23	0,14	0,18	0,15	0,16	0,19	0,22	0,20	0,18	0,20	96, 98, 99
128,04	184,27	113,63	95,61	90,90	87,33	81,28	80,67	80,70	86,37	92,69	99,10	00-99
insgesamt												
2,31	3,02	2,17	1,71	1,66	1,56	1,59	1,43	1,49	1,63	1,75	1,89	00, 01
0,31	0,33	0,32	0,40	0,28	0,25	0,32	0,30	0,23	0,26	0,18	0,28	02, 03
0,08	0,07	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,05	0,07	0,06	0,07	0,05	11
0,82	0,91	0,76	0,86	0,88	0,77	0,76	0,82	0,76	0,75	0,81	0,58	05-10, 12-19
17,52	18,58	17,13	16,59	16,76	17,48	17,27	17,66	17,25	16,99	17,43	17,58	20-24
0,83	0,81	0,65	0,76	0,74	0,71	0,68	0,77	0,76	0,86	0,87	0,83	25
1,23	1,18	1,02	1,02	1,03	1,09	1,05	1,10	0,95	1,05	1,09	0,90	26, 27
1,46	1,83	1,30	1,03	0,96	0,83	0,78	0,95	0,86	0,91	1,01	0,98	33
19,37	23,14	17,63	15,13	14,39	13,79	12,52	12,72	12,72	13,64	14,82	15,86	37
4,96	6,83	3,80	3,22	2,96	2,73	2,56	2,28	2,49	2,67	3,04	3,24	30-32, 34-36, 38, 39
0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	40
31,70	40,79	26,25	22,62	20,87	19,88	17,98	17,81	18,30	20,33	23,74	24,42	41-49
6,48	26,93	5,73	0,90	0,42	0,16	0,10	0,06	0,05	0,12	0,23	9,42	52
7,65	14,19	6,27	4,12	3,89	3,21	2,93	2,60	2,53	3,02	3,44	4,39	53
5,99	11,04	4,41	2,79	2,25	2,01	1,68	1,54	1,72	2,25	2,90	3,31	50, 51, 54-57
0,67	0,80	0,79	0,66	0,67	0,56	0,65	0,62	0,55	0,69	0,66	0,69	61
2,71	2,84	2,69	2,41	2,42	2,44	2,50	2,43	2,50	2,41	2,45	2,42	67, 68
2,44	2,99	2,50	2,33	2,46	2,42	2,58	2,72	2,36	2,32	2,06	2,38	60, 62-66, 69
1,27	1,37	1,08	0,98	1,03	1,00	0,96	0,86	0,85	0,97	1,03	1,12	70
0,20	0,21	0,17	0,20	0,16	0,11	0,14	0,11	0,16	0,20	0,18	0,16	76
0,53	0,63	0,57	0,64	0,73	0,61	0,76	0,51	0,58	0,57	0,59	0,57	77
2,25	2,59	2,23	1,79	2,11	1,92	1,72	1,74	1,86	1,79	1,86	1,85	71-75, 78, 79
0,48	0,47	0,43	0,40	0,35	0,39	0,36	0,34	0,34	0,37	0,37	0,42	80-82
4,55	4,75	4,56	4,90	4,91	4,86	4,45	4,00	4,17	4,38	4,36	4,63	84, 85
11,01	16,84	9,41	7,34	6,24	5,84	5,22	4,93	4,89	5,44	6,39	7,20	T.v. 89
0,31	0,43	0,33	0,25	0,26	0,21	0,19	0,18	0,20	0,22	0,24	0,23	T.v. 89
4,89	6,04	4,68	4,21	3,91	3,87	3,35	3,54	3,43	3,71	3,71	4,01	83, 86-88, T.v. 89
0,76	1,00	1,43	1,92	1,98	2,05	2,28	2,38	2,46	2,48	2,06	2,00	90
1,74	1,69	1,87	1,95	1,91	2,07	1,87	1,84	1,78	1,85	1,64	1,67	97
3,05	3,30	3,01	2,91	3,68	3,70	3,95	3,74	3,68	3,12	2,82	2,76	91-95
0,29	0,31	0,28	0,19	0,22	0,21	0,21	0,22	0,24	0,23	0,26	0,27	96, 98, 99
137,32	195,26	122,95	103,63	99,46	96,21	90,77	89,77	89,68	94,71	100,97	106,77	00-99

Monate nicht immer die Jahressumme. - 4) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

8. Die Sterblichkeit der Säuglinge in den Ländern des Bundesgebietes 1952 und 1953
nach wichtigsten Todesursachen

Land	Todesursachen und Nummer des deutschen Verzeichnisses 1950	1952				1953			
		Alter der gestorbenen Säuglinge							
		unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr		unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr	
	Anzahl	vH	Anzahl	vH	Anzahl	vH	Anzahl	vH	
Schleswig-Holstein	Frühgeburt (852)	428	51,1	59	8,9	354	47,0	41	6,5
	Angeborene Lebensschwäche (851)	161	19,2	30	4,6	121	16,1	13	2,0
	Angeborene Mißbildungen (831-839)	43	5,1	82	12,4	60	8,0	84	13,2
	Entbindungsfolgen (841)	83	9,9	7	1,1	82	10,9	10	1,6
	Lungenerzündung (531, 533, 538, 844)	21	2,5	150	22,7	13	1,7	173	27,3
	Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	2	0,3	45	6,8	1	0,1	51	8,0
	Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	—	—	5	0,8	—	—	3	0,5
	Alle übrigen Todesursachen	100	11,9	282	42,7	122	16,2	259	40,9
	Gestorbene insgesamt (000-999)	838	100	660	100	753	100	634	100
Hamburg	Frühgeburt (852)	199	55,9	22	11,6	147	46,7	14	6,0
	Angeborene Lebensschwäche (851)	5	1,4	—	—	3	1,0	1	0,4
	Angeborene Mißbildungen (831-839)	28	7,9	38	20,1	29	9,2	40	17,1
	Entbindungsfolgen (841)	44	12,4	10	5,3	63	20,0	7	3,0
	Lungenerzündung (531, 533, 538, 844)	13	3,6	31	16,4	7	2,2	83	35,5
	Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	1	0,3	8	4,2	—	—	15	6,4
	Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	—	—	2	1,1	—	—	6	2,6
	Alle übrigen Todesursachen	66	18,5	78	41,3	66	20,9	68	29,0
	Gestorbene insgesamt (000-999)	356	100	189	100	315	100	234	100
Niedersachsen	Frühgeburt (852)	1 307	49,7	124	5,7	1 151	47,3	117	5,9
	Angeborene Lebensschwäche (851)	419	15,9	95	4,4	389	16,0	70	3,5
	Angeborene Mißbildungen (831-839)	201	7,7	229	10,5	213	8,7	265	13,4
	Entbindungsfolgen (841)	258	9,8	34	1,6	218	9,0	25	1,3
	Lungenerzündung (531, 533, 538, 844)	25	1,0	502	23,1	38	1,6	551	27,8
	Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	3	0,1	121	5,6	2	0,1	115	5,8
	Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	—	—	36	1,6	1	0,0	44	2,2
	Alle übrigen Todesursachen	415	15,8	1 032	47,5	420	17,3	793	40,1
	Gestorbene insgesamt (000-999)	2 628	100	2 173	100	2 432	100	1 980	100
Bremen	Frühgeburt (852)	84	48,0	10	9,9	93	54,4	7	6,6
	Angeborene Lebensschwäche (851)	11	6,3	3	3,0	13	7,6	2	1,9
	Angeborene Mißbildungen (831-839)	22	12,6	15	14,8	15	8,8	18	17,0
	Entbindungsfolgen (841)	11	6,3	2	2,0	12	7,0	1	1,0
	Lungenerzündung (531, 533, 538, 844)	6	3,4	22	21,8	4	2,3	19	17,9
	Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	—	—	5	4,9	—	—	3	2,8
	Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	1	0,6	11	10,9	—	—	12	11,3
	Alle übrigen Todesursachen	40	22,8	33	32,7	34	19,9	44	41,5
	Gestorbene insgesamt (000-999)	175	100	101	100	171	100	106	100
Nordrhein-Westfalen	Frühgeburt (852)	3 326	48,9	229	4,9	3 339	48,7	235	4,8
	Angeborene Lebensschwäche (851)	709	10,4	120	2,6	593	8,6	59	1,2
	Angeborene Mißbildungen (831-839)	547	8,1	659	14,2	559	8,2	710	14,4
	Entbindungsfolgen (841)	890	13,1	101	2,2	896	13,1	92	1,9
	Lungenerzündung (531, 533, 538, 844)	88	1,3	992	21,3	97	1,4	1 244	25,3
	Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	10	0,2	257	5,5	1	0,0	244	4,9
	Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	2	0,0	171	3,7	2	0,0	346	7,0
	Alle übrigen Todesursachen	1 225	18,0	2 121	45,6	1 370	20,0	1 996	40,5
	Gestorbene insgesamt (000-999)	6 797	100	4 650	100	6 857	100	4 926	100
Hessen	Frühgeburt (852)	867	57,5	121	10,5	818	58,9	83	7,7
	Angeborene Lebensschwäche (851)	118	7,8	10	0,9	89	6,4	9	0,8
	Angeborene Mißbildungen (831-839)	145	9,6	199	17,3	135	9,7	200	18,6
	Entbindungsfolgen (841)	198	13,1	18	1,6	179	12,9	22	2,1
	Lungenerzündung (531, 533, 538, 844)	26	1,7	233	20,3	11	0,8	249	23,2
	Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	2	0,1	72	6,2	—	—	56	5,2
	Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	—	—	24	2,1	1	0,1	24	2,2
	Alle übrigen Todesursachen	153	10,2	472	41,1	155	11,2	432	40,2
	Gestorbene insgesamt (000-999)	1 509	100	1 149	100	1 388	100	1 075	100

noch: E. Todesursachen

noch: 8. Die Sterbefälle der Säuglinge in den Ländern des Bundesgebietes 1952 und 1953
nach wichtigstem Todesursachen

Land	Todesursachen und Nummer des deutschen Verzeichnisses 1950	1952				1953			
		Alter der gestorbenen Säuglinge							
		unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr		unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr	
	Anzahl	vH	Anzahl	vH	Anzahl	vH	Anzahl	vH	
Rheinland-Pfalz	Frühgeburt (852)	672	43,0	98	7,1	601	43,5	106	7,8
	Angeborene Lebensschwäche (851)	345	22,1	67	4,8	222	16,1	61	4,5
	Angeborene Mißbildungen (831-839)	113	7,2	176	12,7	114	8,3	156	11,4
	Entbindungsfolgen (841)	182	11,6	19	1,4	162	11,7	24	1,8
	Lungeneentzündung (531, 533, 538, 844)	15	0,9	349	25,1	17	1,2	348	25,5
	Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	3	0,2	66	4,7	4	0,3	74	5,4
	Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	-	-	34	2,4	2	0,1	44	3,2
	Alle übrigen Todesursachen	234	15,0	580	41,8	259	18,8	552	40,4
	Gestorbene insgesamt (000-999)	1 564	100	1 389	100	1 381	100	1 365	100
Baden-Württemberg	Frühgeburt (852)	1 249	44,2	130	6,5	1 211	47,5	119	5,8
	Angeborene Lebensschwäche (851)	637	22,6	113	5,7	380	14,9	79	3,9
	Angeborene Mißbildungen (831-839)	255	9,0	313	15,7	242	9,5	342	16,8
	Entbindungsfolgen (841)	294	10,4	30	1,5	330	12,9	21	1,0
	Lungeneentzündung (531, 533, 538, 844)	32	1,1	475	23,8	37	1,5	588	28,9
	Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	3	0,1	111	5,5	-	-	118	5,8
	Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	4	0,2	74	3,7	-	-	85	4,2
	Alle übrigen Todesursachen	350	12,4	750	37,6	348	13,7	684	33,6
	Gestorbene insgesamt (000-999)	2 824	100	1 996	100	2 548	100	2 036	100
Bayern	Frühgeburt (852)	1 897	46,1	201	5,5	1 656	45,7	186	5,7
	Angeborene Lebensschwäche (851)	713	17,3	191	5,3	582	16,0	174	5,3
	Angeborene Mißbildungen (831-839)	249	6,0	395	10,8	278	7,7	338	10,3
	Entbindungsfolgen (841)	398	9,7	55	1,5	417	11,5	34	1,1
	Lungeneentzündung (531, 533, 538, 844)	51	1,2	953	26,1	43	1,2	947	29,0
	Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	20	0,5	220	6,0	6	0,2	216	6,6
	Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	7	0,2	220	6,0	5	0,1	193	5,9
	Alle übrigen Todesursachen	782	19,0	1 417	38,8	637	17,6	1 181	36,1
	Gestorbene insgesamt (000-999)	4 117	100	3 452	100	3 624	100	3 269	100
Bundesgebiet	Frühgeburt (852)	10 029	48,2	994	6,2	9 370	48,1	908	5,8
	Angeborene Lebensschwäche (851)	3 118	15,0	629	4,0	2 392	12,3	468	3,0
	Angeborene Mißbildungen (831-839)	1 603	7,7	2 106	13,2	1 645	8,4	2 153	13,8
	Entbindungsfolgen (841)	2 358	11,3	276	1,7	2 359	12,1	236	1,5
	Lungeneentzündung (531, 533, 538, 844)	277	1,3	3 707	23,2	267	1,4	4 202	26,9
	Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	44	0,2	905	5,7	14	0,1	892	5,7
	Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	14	0,1	577	3,6	11	0,1	757	4,8
	Alle übrigen Todesursachen	3 365	16,2	6 765	42,4	3 411	17,5	6 009	38,5
	Gestorbene insgesamt (000-999)	20 808	100	15 959	100	19 469	100	15 625	100
West-Berlin	Frühgeburt (852)	335	66,8	44	11,6	330	71,1	65	12,1
	Angeborene Lebensschwäche (851)	39	7,8	6	1,6	26	5,6	5	0,9
	Angeborene Mißbildungen (831-839)	21	4,2	22	5,8	27	5,8	40	7,5
	Entbindungsfolgen (841)	28	5,6	5	1,3	34	7,3	3	0,9
	Lungeneentzündung (531, 533, 538, 844)	18	3,6	83	21,8	6	1,3	170	31,8
	Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	1	0,2	20	5,3	-	-	45	8,4
	Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	-	-	12	3,1	-	-	11	2,1
	Alle übrigen Todesursachen	59	11,8	188	49,5	41	8,9	194	36,3
	Gestorbene insgesamt (000-999)	501	100	380	100	464	100	535	100

9. Tuberkulose-Sterblichkeit in europäischen und außereuropäischen Ländern in verschiedenen Jahren seit 1913

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung.

Land ¹⁾	1913	1921	1925	1929	1933	1938	1939
Europäische Länder:							
Belgien	12,0	11,1	10,1	9,7	7,9	6,8	6,8
Dänemark	.	9,6	9,2	7,4	5,8	4,1	3,4
Deutschland ²⁾	14,3	13,6	10,6	8,7	7,3	6,2	6,4
Finnland	26,1 ³⁾	22,5	24,9	25,0	20,0	19,9	19,7
Frankreich	21,4	19,2	15,9	16,7	13,1	11,7	12,1
Großbritannien							
England und Wales	13,4	11,3	10,4	9,6	} 8,2	6,2	6,2
Schottland	16,9	11,8	11,0	9,4		6,9	7,0
Nordirland	.	17,8	16,7 ⁴⁾	12,9		11,5	9,2
Irland (Eire)	.	15,6	15,7	13,2	11,7	10,9	11,3
Italien	14,9	14,2	15,0	12,2	9,9	8,0	7,6
Niederlande	14,2	12,7	9,9	8,6	6,0	4,5	4,1
Norwegen	22,1	19,7	18,8	15,8	12,1	8,8	8,6
Österreich	28,1	21,6	17,1	15,0	.	9,9	10,0
Portugal	12,4	.	.	20,0	17,6	15,3	14,3
Schweden	18,9	15,6	14,6	13,0	10,3	8,2	7,5
Schweiz	20,1	16,4	15,2	13,2	10,6	8,2	8,0
Spanien	15,2	15,6	15,3	13,6	11,7	12,9	12,2
Außereuropäische Länder:							
Australien	.	6,8	.	.	4,4	3,8	3,9
Chile	.	24,0	.	.	.	26,2	25,1
Japan	.	21,3	.	.	18,8	21,1	21,8
Kanada	.	7,5	.	.	6,5	5,5	5,3
Südafrikanische Union ⁵⁾	.	5,8	.	.	3,7	3,8	3,3
U.S.A.	14,4	9,9	8,5	7,5	6,0	4,9	4,7

	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952
Europäische Länder:							
Belgien	6,5	6,3	5,5	4,9	4,3	3,8	2,7
Dänemark	3,2	3,0	2,5	1,9	1,4	1,3	1,1
Deutschland ²⁾	8,3	7,3	6,7	5,0	3,9	3,7	2,7
Finnland	17,8	16,7	15,6	13,0	9,2	8,4	5,7
Frankreich	8,8	8,1	7,6	6,8	5,8	6,0	4,3
Großbritannien							
England und Wales	5,5	5,5	5,0	4,5	3,6	3,1	2,4
Schottland	7,9	8,0	7,6	6,7	5,3	4,3	3,2
Nordirland	8,3	7,3	6,9	5,9	4,8	4,5	3,0
Irland (Eire)	11,4	12,4	10,4	8,9	7,9	7,1	5,4
Italien	8,4	7,7	6,2	4,9	4,3	4,1	.
Niederlande	4,7	3,7	2,8	2,4	1,9	1,6	1,2
Norwegen	6,4	5,6	5,2	3,8	2,9	2,4	2,0
Österreich	11,0	9,3	8,8	6,8	5,4	5,2	4,5
Portugal	15,7	15,3	14,8	14,9	14,2	13,1	9,6
Schweden	5,5	5,1	4,2	2,9	2,2	.	.
Schweiz	7,6	6,7	5,2	4,2	3,5	3,5	2,5
Spanien	11,9	12,4	11,4	11,4	10,4	.	.
Außereuropäische Länder:							
Australien	3,2	3,0	2,8	2,5	2,0	1,7	1,5
Chile	23,6	22,4	22,6	20,2	15,9	15,2	.
Japan	26,1	18,6	17,8	16,9	14,6	11,1	8,2
Kanada ⁶⁾	4,7	4,3	3,7	3,0	2,5	2,4	1,7
Südafrikanische Union ⁵⁾	3,1	3,1	3,0	2,5	2,3	2,0	1,5
U.S.A.	3,6	3,4	3,0	2,8	2,7	2,0	1,6

1) Nach dem jeweiligen Gebietsstand. — 2) 1939 einschl. Österreich und Sudetenland, ab 1946 Bundesrepublik (1946 u. 1947 ohne Rheinland-Pfalz und Reg.-Bez. Südbaden). — 3) Nur Tbc. der Atmungsorgane und Miliartbc. — 4) Ohne Miliartbc. — 5) Nur weiße Bevölkerung; 1951 nur europäische Bevölkerung. — 6) 1951 ausschließlich Yukon- und Nordwestgebiete.

F. Krankenanstalten

1. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31.12.1953 nach ihrer Art

Land	Krankenanstalten											
	Insgesamt			Öffentliche			Freie gemeinnützige			Private		
	Anstalten	Normalbetten	auf 1 000 d. Bevölk.	Anstalten	Normalbetten	auf 1 000 d. Bevölk.	Anstalten	Normalbetten	auf 1 000 d. Bevölk.	Anstalten	Normalbetten	
Schleswig-Holstein	149	27 324	11,7	82	20 690	8,8	22	5 342	2,3	45	1 292	0,6
Hamburg	64	19 088	11,1	16	12 839	7,4	31	5 815	3,4	17	494	0,3
Niedersachsen ¹⁾	427	59 469	9,0	170	34 635	5,3	149	19 264	2,9	108	5 570	0,8
Bremen	15	6 962	11,5	5	5 168	8,5	4	1 501	2,5	6	293	0,5
Nordrhein-Westfalen	795	159 510	11,2	168	59 231	4,2	559	97 426	6,8	68	2 895	0,2
Hessen	298	46 988	10,5	109	29 053	6,5	115	14 808	3,3	74	3 127	0,7
Rheinland-Pfalz	232	30 532	9,5	63	12 215	3,8	130	16 800	5,2	39	1 517	0,5
Baden-Württemberg	531	72 913	10,6	304	50 151	7,3	103	16 102	2,3	124	6 660	1,0
Bayern	795	90 318	9,9	485	67 867	7,4	128	16 422	1,8	182	6 029	0,7
Bundesgebiet	3 306	513 104	10,4	1 402	291 849	5,9	1 241	199 480	3,9	663	27 775	0,6
West-Berlin	144	27 296	12,4	38	15 353	7,0	55	9 526	4,3	51	2 417	1,1

1) Außerdem in Niedersachsen 2 Krankenanstalten, die nur Noctbetten (42 bzw. 50) hatten.

2. Die Normalbetten in den Krankenanstalten im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in West-Berlin am 31.12.1953

Land Verwaltungsbezirk	Krankenanstalten		Normalbetten			
	Anzahl		Anzahl		auf 1 000 der Bevölkerung	
	1952	1953	1952	1953	1952	1953
Schleswig-Holstein	152	149	27 398	27 324	11,3	11,7
Hamburg	71	64	19 310	19 088	11,4	11,1
Niedersachsen	449	427 ^{a)}	58 696	59 469	8,8	9,0
Reg.-Bez. Hannover	97	93	10 659	10 642	7,7	7,7
" Hildesheim	56	57	8 440	8 524	8,6	8,8
" Lüneburg	64	58 ^{b)}	9 447	9 126	9,9	9,6
" Stade	29	29	6 405	6 489	10,3	10,6
" Osnabrück	73	67	5 830	6 185	8,5	9,1
" Aurich	17	14	2 354	2 512	6,3	6,8
Verw.-Bez. Braunschweig	59	57 ^{b)}	7 687	7 948	9,0	9,3
" Oldenburg	54	52	7 874	8 043	10,0	10,3
Bremen	15	15	7 046	6 962	11,9	11,5
Nordrhein-Westfalen	795	795	157 668	159 510	11,4	11,2
Reg.-Bez. Düsseldorf	230	233	50 498	51 418	11,0	10,9
" Köln	120	117	20 052	19 935	11,3	10,9
" Aachen	34	34	7 188	7 281	8,8	8,7
" Münster	139	140	23 526	24 330	11,8	11,9
" Detmold	104	103	19 518	19 062	12,8	12,4
" Aranberg	168	168	36 886	37 484	11,5	11,4
Hessen	298	298	45 965	46 988	10,4	10,5
Reg.-Bez. Darmstadt	90	93	12 250	12 678	8,9	9,1
" Kassel	87	88	13 886	13 772	11,0	11,0
" Wiesbaden	116	117	19 829	20 538	11,0	11,2
Rheinland-Pfalz	229	232	29 781	30 532	9,4	9,5
Reg.-Bez. Koblenz	100	99	12 467	12 620	13,2	13,2
" Trier	28	28	3 194	3 205	7,1	7,1
" Montabaur	29	30	2 939	3 118	11,9	12,6
" Rheinhausen	15	16	3 896	4 007	9,6	9,7
" Pfalz	57	59	7 285	7 584	6,5	6,6
Baden-Württemberg	517	531	70 621	72 913	10,5	10,6
Reg.-Bez. Nordwürttemberg	151	151	22 563	22 453	8,9	8,6
" Nordbaden	78	79	14 543	15 070	9,7	9,9
" Südbaden	164	174	17 323	19 073	12,2	13,0
" Südwestfalen-Hohenzollern	124	127	16 192	16 317	13,1	12,9
Bayern	767	796	86 062	90 318	9,4	9,9
Reg.-Bez. Oberbayern	251	266	29 596	30 823	11,8	12,3
" Niederbayern	79	80	7 518	7 596	7,3	7,4
" Oberpfalz	67	67	7 795	8 219	8,8	9,3
" Oberfranken	74	75	8 050	8 515	7,3	7,8
" Mittelfranken	92	94	11 252	11 917	8,6	9,1
" Unterfranken	89	89	9 552	10 139	9,2	9,8
" Schwaben	102	108	11 370	12 362	9,1	9,9
Stadt- und Landkreis Lindau	13	16	949	787	15,5	12,8
Bundesgebiet	3 288	3 306	502 547	513 104	10,3	10,4
West-Berlin	145	144	31 171	27 296	14,3	12,4

a) Außerdem in Niedersachsen 2 Krankenanstalten, die nur Noctbetten (42 bzw. 50) hatten. — b) Außerdem eine Krankenanstalt mit Noctbetten.

3. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundes nach ihrer Art

Zweckbestimmung der Krankenanstalten	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein-Westfalen	
	Krankenanstalten	Normalbetten	Krankenanstalten	Normalbetten	Krankenanstalten	Normalbetten	Krankenanstalten	Normalbetten	Krankenanstalten	Normalbetten	Krankenanstalten	Normalbetten
	Öffentliche											
Allgemeine Krankenanstalt	914	172 918	51	13 505	11	11 910	103	22 166	4	4 233	99	33 136
Krankenanstalt für innere Krankheiten	38	6 171	1	465	1	84	-	-	-	-	3	991
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	5	386	1	65	-	-	-	-	-	-	-	-
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	30	4 674	1	230	1	150	3	187	-	-	5	508
Tuberkulose-Krankenanstalt	184	30 243	20	3 763	-	-	41	6 340	-	-	28	5 012
darunter: überwiegend für Kinder	22	2 778	4	699	-	-	6	638	-	-	2	188
Chirurgische Krankenanstalt	30	4 237	2	77	2	365	2	143	-	-	2	440
Orthopädische Krankenanstalt	10	2 255	-	-	-	-	-	-	-	-	2	220
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt	25	4 341	-	-	1	330	3	404	-	-	5	1 031
Entbindungsanstalt	2	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychiatrische Krankenanstalt	69	57 887	2	2 443	-	-	8	4 506	1	935	15	17 240
Neurologische Krankenanstalt	6	617	-	-	-	-	1	190	-	-	2	140
Krankenanstalt für Suchtkranke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	6	331	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	7	769	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	11	1 368	1	10	-	-	1	188	-	-	-	-
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)	2	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für chronisch Kranke	5	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kur-Krankenanstalt	25	2 722	-	-	-	-	-	-	-	-	2	137
Sonstige Fachkrankenanstalt	3	217	-	-	-	-	1	82	-	-	-	-
Gefängniskrankenanstalt	30	1 730	3	132	-	-	6	401	-	-	4	276
zusammen	1 402	291 849	82	20 690	16	12 839	170	34 635	5	5 168	168	59 231
dagegen 1952	1 443	289 192	87	20 973	20	13 239	196	34 888	5	5 253	174	58 954
	Freie gemeinnützige											
Allgemeine Krankenanstalt	865	132 567	10	1 833	18	2 991	113	13 454	4	1 501	464	77 176
Krankenanstalt für innere Krankheiten	43	3 416	2	674	4	179	2	85	-	-	13	918
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	1	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	61	8 608	-	-	6	1 209	7	1 438	-	-	11	1 144
Tuberkulose-Krankenanstalt	103	13 653	3	756	-	-	17	2 111	-	-	31	3 881
darunter: überwiegend für Kinder	24	3 829	-	-	-	-	2	131	-	-	7	1 392
Chirurgische Krankenanstalt	24	2 801	4	348	1	75	-	-	-	-	3	511
Orthopädische Krankenanstalt	19	2 540	-	-	-	-	1	442	-	-	4	624
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt	24	1 252	-	-	-	-	3	184	-	-	3	233
Entbindungsanstalt	7	270	-	-	-	-	-	-	-	-	4	223
Psychiatrische Krankenanstalt	43	22 990	3	1 731	1	1 317	1	1 135	-	-	21	12 321
Neurologische Krankenanstalt	5	575	-	-	-	-	1	60	-	-	-	-
Krankenanstalt für Suchtkranke	2	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	5	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	2	75	-	-	-	-	1	10	-	-	1	65
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für chronisch Kranke	4	854	-	-	-	-	-	-	-	-	1	170
Kur-Krankenanstalt	28	2 831	-	-	-	-	1	65	-	-	3	160
Sonstige Fachkrankenanstalt	5	632	-	-	1	44	2	280	-	-	-	-
Gefängniskrankenanstalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen	1 241	193 480	22	5 342	31	5 815	149	19 264	4	1 501	559	97 426
dagegen 1952	1 233	188 054	22	5 223	33	5 634	148	18 589	4	1 508	556	96 256

anstalten

gebietes und in West-Berlin am 31.12.1953
und Zweckbestimmung

Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		West-Berlin		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	

Krankenanstalten

57	15 441	38	6 872	205	28 979	346	36 676	20	10 497	Allgemeine Krankenanstalt
-	-	1	131	16	2 118	16	2 382	-	-	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	-	-	-	-	4	321	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
1	135	1	112	7	1 527	11	1 825	2	639	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
19	3 307	6	757	26	3 828	44	7 236	3	767	Tuberkulose-Krankenanstalt
4	755	-	-	1	120	5	378	-	-	darunter: überwiegend für Kinder
-	-	3	179	10	1 573	9	1 460	-	-	Chirurgische Krankenanstalt
2	228	1	187	1	400	4	1 220	-	-	Orthopädische Krankenanstalt
1	50	1	7	6	988	8	1 531	1	197	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
-	-	-	-	2	27	-	-	-	-	Entbindungsanstalt
11	7 936	4	3 300	12	8 524	16	13 003	1	1 825	Psychiatrische Krankenanstalt
2	270	-	-	1	17	-	-	1	79	Neurologische Krankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
-	-	-	-	3	211	2	92	-	-	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
-	-	-	-	2	262	4	407	-	-	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
1	150	1	50	4	590	3	380	1	25	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	-	-	-	-	2	74	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
1	108	-	-	4	774	-	-	2	869	Krankenanstalt für chronisch Kranke
10	1 257	5	544	3	247	5	537	-	-	Kur-Krankenanstalt
1	77	-	-	1	58	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
3	94	2	76	1	28	11	723	7	435	Gefängniskrankenanstalt
109	29 053	63	12 215	304	50 151	485	67 867	38	15 353	zusammen
111	28 915	61	12 162	306	49 499	483	65 309	41	18 317	dagegen 1952

Krankenanstalten

80	9 637	97	11 800	40	7 411	39	6 764	30	7 048	Allgemeine Krankenanstalt
1	27	2	89	6	449	13	995	2	98	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	1	42	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
3	310	6	608	10	1 561	18	2 338	2	452	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
8	1 192	8	862	15	1 963	21	2 888	-	-	Tuberkulose-Krankenanstalt
1	67	3	304	4	750	7	1 185	-	-	darunter: überwiegend für Kinder
-	-	2	375	4	385	10	1 107	-	-	Chirurgische Krankenanstalt
5	615	1	100	1	82	7	677	1	451	Orthopädische Krankenanstalt
-	-	2	37	10	457	6	341	4	257	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
-	-	-	-	1	12	2	35	-	-	Entbindungsanstalt
2	844	9	2 777	5	2 795	1	70	-	-	Psychiatrische Krankenanstalt
3	400	-	-	-	-	1	115	-	-	Neurologische Krankenanstalt
1	36	-	-	1	47	-	-	2	394	Krankenanstalt für Suchtkranke
-	-	-	-	-	-	-	-	1	36	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
2	125	-	-	1	36	2	130	-	-	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
1	394	-	-	2	290	-	-	13	790	Krankenanstalt für chronisch Kranke
9	1 228	1	48	6	368	8	962	-	-	Kur-Krankenanstalt
-	-	1	62	1	246	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gefängniskrankenanstalt
115	14 808	130	16 800	103	16 102	128	16 422	55	9 526	zusammen
115	14 164	130	16 074	100	15 035	125	15 571	52	10 169	dagegen 1952

Zweckbestimmung der Krankenanstalten	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein-Westfalen	
	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten
Allgemeine Krankenanstalt	101	4 740	5	388	8	251	16	538	3	178	12	818
Krankenanstalt für innere Krankheiten	53	2 820	3	100	1	26	10	463	-	-	2	383
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	16	766	-	-	-	-	1	65	-	-	4	301
Tuberkulose-Krankenanstalt	48	3 871	1	47	-	-	8	862	-	-	5	318
darunter: überwiegend für Kinder	3	181	1	47	-	-	-	-	-	-	-	-
Chirurgische Krankenanstalt	107	3 101	20	525	3	62	17	391	-	-	10	228
Orthopädische Krankenanstalt	15	279	2	41	-	-	5	73	1	33	-	-
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt	109	2 458	10	150	3	41	26	679	1	12	22	486
Entbindungsanstalt	13	98	-	-	-	-	2	14	-	-	-	-
Psychiatrische Krankenanstalt	15	2 966	1	24	-	-	3	1 815	1	70	3	93
Neurologische Krankenanstalt	11	468	-	-	1	32	1	17	-	-	-	-
Krankenanstalt für Suchtkranke	2	44	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	26	320	1	2	-	-	3	43	-	-	3	19
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	31	427	1	5	1	22	3	51	-	-	1	6
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)	7	141	-	-	-	-	2	51	-	-	2	45
Krankenanstalt für chronisch Kranke	2	187	-	-	-	-	1	73	-	-	-	-
Kur-Krankenanstalt	102	4 960	1	10	-	-	8	383	-	-	2	112
Sonstige Fachkrankenanstalt	5	129	-	-	-	-	2	52	-	-	-	-
Gefängniskrankenanstalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen	663	27 775	45	1 292	17	434	108	5 570	6	293	68	2 853
dagegen 1952	612	25 301	43	1 202	18	437	105	5 219	6	285	65	2 458

Private

Krankenanstalten

Allgemeine Krankenanstalt	1 880	310 225	66	15 726	37	15 152	232	36 158	11	5 912	575	111 130
Krankenanstalt für innere Krankheiten	134	12 407	6	1 239	6	289	12	548	-	-	18	2 292
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	6	428	1	65	-	-	-	-	-	-	-	-
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	107	14 048	1	230	7	1 359	11	1 690	-	-	20	1 953
Tuberkulose-Krankenanstalt	335	47 767	24	4 566	-	-	66	9 313	-	-	64	9 211
darunter: überwiegend für Kinder	49	6 788	5	746	-	-	8	769	-	-	9	1 580
Chirurgische Krankenanstalt	161	10 139	26	950	6	502	19	534	-	-	15	1 179
Orthopädische Krankenanstalt	44	5 074	2	41	-	-	6	515	1	33	6	844
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt	158	8 051	10	150	4	371	32	1 267	1	12	30	1 750
Entbindungsanstalt	22	395	-	-	-	-	2	14	-	-	4	223
Psychiatrische Krankenanstalt	127	83 843	6	4 198	1	1 317	12	7 456	2	1 005	39	29 654
Neurologische Krankenanstalt	22	1 660	-	-	1	32	3	267	-	-	2	140
Krankenanstalt für Suchtkranke	4	127	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	32	651	1	2	-	-	4	71	-	-	3	19
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	43	1 487	1	5	1	22	3	51	-	-	2	106
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	13	1 443	1	10	-	-	2	198	-	-	1	65
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)	9	215	-	-	-	-	2	51	-	-	2	45
Krankenanstalt für chronisch Kranke	11	1 923	-	-	-	-	1	73	-	-	1	170
Kur-Krankenanstalt	155	10 513	1	10	-	-	9	448	-	-	7	409
Sonstige Fachkrankenanstalt	13	978	-	-	1	44	5	414	-	-	-	-
Gefängniskrankenanstalt	30	1 730	3	132	-	-	6	401	-	-	4	276
zusammen	3 306	513 104	149	27 324	64	19 088	427	59 469	15	6 962	795	159 510
dagegen 1952	3 288	502 547	152	27 398	71	19 310	449	58 696	15	7 046	795	157 668

anstalten

gebietes und in West-Berlin am 31.12.1953
und Zweckbestimmung

Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		West-Berlin		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	
16	499	1	35	10	973	30	1 060	17	1 000	Allgemeine Krankenanstalt
1	60	3	220	19	910	14	658	7	264	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
-	-	-	-	6	155	5	245	1	32	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
2	162	2	111	27	2 054	3	317	2	285	Tuberkulose-Krankenanstalt
-	-	-	-	2	134	-	-	-	-	darunter: überwiegend für Kinder
5	112	5	124	11	458	36	1 201	10	364	Chirurgische Krankenanstalt
-	-	1	20	1	20	5	92	-	-	Orthopädische Krankenanstalt
2	69	7	117	20	394	18	510	6	174	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
1	17	-	-	3	32	7	35	-	-	Entbindungsanstalt
-	-	3	295	4	669	-	-	-	-	Psychiatrische Krankenanstalt
4	296	-	-	2	38	3	85	1	38	Neurologische Krankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
6	95	4	39	3	27	6	95	2	74	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
1	16	1	4	6	73	17	250	1	32	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	-	-	-	-	3	45	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
-	-	-	-	1	114	-	-	4	154	Krankenanstalt für chronisch Kranke
34	1 750	11	526	11	743	35	1 436	-	-	Kur-Krankenanstalt
2	51	1	26	-	-	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gefängniskrankenanstalt
74	3 127	39	1 517	124	6 640	182	6 029	51	2 417	zusammen
67	2 886	38	1 545	111	6 087	159	5 182	52	2 685	dagegen 1952

Krankenanstalten

insgesamt

153	25 577	136	18 707	255	37 363	415	44 500	67	18 545	Allgemeine Krankenanstalt
2	87	6	440	41	3 477	43	4 035	9	362	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	1	42	-	-	4	321	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
4	445	7	720	23	3 243	34	4 408	5	1 123	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
29	4 661	16	1 730	68	7 845	68	10 441	5	1 052	Tuberkulose-Krankenanstalt
5	822	3	304	7	1 004	12	1 563	-	-	darunter: überwiegend für Kinder
5	112	10	678	25	2 416	55	3 768	10	364	Chirurgische Krankenanstalt
7	843	3	307	3	502	16	1 989	1	451	Orthopädische Krankenanstalt
3	119	10	161	36	1 839	32	2 382	11	628	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
1	17	-	-	6	71	9	70	-	-	Entbindungsanstalt
13	8 780	16	6 372	21	11 983	17	13 073	1	1 825	Psychiatrische Krankenanstalt
9	966	-	-	3	55	4	200	2	117	Neurologische Krankenanstalt
1	36	-	-	1	47	-	-	2	394	Krankenanstalt für Suchtkranke
6	95	4	39	6	238	8	187	3	110	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
3	141	1	4	9	371	23	787	1	32	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
1	150	1	50	4	590	3	380	1	25	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	-	-	-	-	5	119	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
2	502	-	-	7	1 178	-	-	19	1 813	Krankenanstalt für chronisch Kranke
53	4 235	17	1 118	20	1 358	48	2 935	-	-	Kur-Krankenanstalt
3	128	2	88	2	304	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
3	94	2	76	1	28	11	723	7	455	Gefängniskrankenanstalt
298	46 988	232	30 532	531	72 913	795	90 318	144	27 296	zusammen
293	45 965	229	29 781	517	70 621	767	86 062	145	31 171	dagegen 1952

4. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953

a) Ärzte

Land	Art der Krankenanstalten	Hauptamtliche Krankenanstaltsärzte													Belegärzte	darunter leitende Belegärzte	Hospitierende und unbezahlte Ärzte
		insgesamt	Leitende Ärzte	davon										insgesamt			
				Nachgeordnete Ärzte													
				insgesamt					und zwar								
vom Anstalts-träger angestellte					vom leitenden Arzt angestellte ¹⁾												
				Ober-ärzte	Assist.-ärzte	Hilfs-ärzte ²⁾	Pflicht-assist.	Ärzte insgesamt	Ober-ärzte	Assist.-ärzte	Hilfs-ärzte ²⁾	Pflicht-assist.	Ärzte insgesamt				
Schleswig-Holstein	ö	873	146	727	76	401	117	112	706	4	13	2	2	21	103	11	34
	fg	117	28	89	13	58	9	7	87	-	2	-	-	2	82	4	2
	p	82	45	37	5	21	3	3	32	-	3	1	1	5	40	3	2
	zus	1 072	219	853	94	480	129	122	825	4	18	3	3	28	225	18	38
Hamburg	ö	921	83	838	86	471	96	184	837	-	1	-	-	1	-	-	186
	fg	205	48	157	30	102	7	16	155	1	1	-	-	2	98	62	27
	p	20	15	5	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	71	31	-
	zus	1 146	146	1 000	116	577	104	200	997	1	2	-	-	3	169	93	213
Niedersachsen	ö	1 540	292	1 248	152	768	128	191	1 239	1	5	2	1	9	235	86	67
	fg	625	161	464	43	278	48	53	422	-	33	3	6	42	378	114	96
	p	197	112	85	9	54	7	2	72	1	10	1	1	13	72	49	40
	zus	2 362	565	1 797	204	1 100	183	246	1 733	2	48	6	8	64	685	249	203
Bremen	ö	247	28	219	18	164	-	37	219	-	-	-	-	-	4	3	30
	fg	77	21	56	6	35	-	14	55	-	1	-	-	1	12	6	-
	p	10	4	6	2	4	-	-	6	-	-	-	-	-	46	46	-
	zus	334	53	281	26	203	-	51	280	-	1	-	-	1	62	55	30
Nordrhein-Westfalen	ö	2 616	339	2 277	294	1 158	430	268	2 150	6	62	44	15	127	326	24	621
	fg	2 889	797	2 092	235	1 238	149	266	1 888	13	120	42	29	204	1 763	212	122
	p	150	76	74	8	40	2	12	62	-	11	-	1	12	84	10	4
	zus	5 655	1 212	4 443	537	2 436	581	546	4 100	19	193	86	45	343	2 173	246	747
Hessen	ö	1 264	157	1 107	112	639	151	170	1 072	4	19	8	4	35	190	62	259
	fg	491	107	384	31	192	69	34	326	6	42	7	3	58	452	150	35
	p	138	70	68	7	29	11	5	52	2	9	3	2	16	39	21	3
	zus	1 893	334	1 559	150	860	231	209	1 450	12	70	18	9	109	681	233	297
Rheinland-Pfalz	ö	595	104	491	53	219	152	50	474	-	7	9	1	17	74	10	103
	fg	472	165	307	19	142	27	24	212	4	56	27	8	95	286	54	20
	p	71	36	35	6	17	3	2	28	1	5	1	-	7	33	6	2
	zus	1 138	305	833	78	378	182	76	714	5	68	37	9	119	393	70	125
Baden-Württemberg	ö	2 455	361	2 094	193	1 046	575	249	2 063	-	21	4	6	31	461	161	270
	fg	518	123	395	37	191	96	33	357	2	18	12	6	38	191	71	14
	p	244	101	143	21	74	29	8	132	3	8	-	-	11	82	47	6
	zus	3 217	585	2 632	251	1 311	700	290	2 552	5	47	16	12	80	734	279	290
Bayern	ö	2 527	324	2 203	333	1 117	494	172	2 116	2	55	16	14	87	916	147	558
	fg	448	95	353	45	180	63	27	315	1	22	12	3	38	473	32	61
	p	359	179	180	28	90	40	15	173	-	3	4	-	7	166	11	10
	zus	3 334	598	2 736	406	1 387	597	214	2 604	3	80	32	17	132	1 555	190	629
Bundesgebiet	ö	13 038	1 834	11 204	1 317	5 983	2 143	1 433	10 876	17	183	85	43	328	2 309	504	2 128
	fg	5 842	1 545	4 297	459	2 416	468	474	3 817	27	295	103	55	480	3 735	705	377
	p	1 271	638	633	86	333	96	47	562	7	49	10	5	71	633	224	67
	zus	20 151	4 017	16 134	1 862	8 732	2 707	1 954	15 255	51	527	198	103	879	6 677	1 433	2 572
dagegen: 1952	ö	13 194	1 940	11 254	1 246	5 645	2 460	1 619	10 970	8	99	92	85	284	2 232	809	1 948
	fg	5 827	1 642	4 185	448	2 241	584	484	3 757	32	258	78	60	428	3 486	1 381	402
	p	1 113	536	577	82	309	102	28	521	3	41	10	2	56	645	340	20
	zus	20 134	4 118	16 016	1 776	8 195	3 146	2 131	15 248	43	398	180	147	768	6 363	2 530	2 370
West-Berlin	ö	1 048	136	912	133	578	-	201	912	-	-	-	-	-	-	-	5
	fg	355	92	263	36	181	-	46	263	-	-	-	-	-	60	4	17
	p	54	28	26	1	22	-	3	26	-	-	-	-	-	323	20	-
	zus	1 457	256	1 201	170	781	-	250	1 201	-	-	-	-	-	383	24	22

ö=öffentliche, fg=freie gemeinnützige, p=private. - 1) Einschl. der aus Stiftungen oder Stipendien bezahlten Ärzte. - 2) Einschl. der Volontärärzte.

noch: F. Krankenanstalten

noch: 4. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin
am 31. 12. 1953

b) Pflegepersonen

Land	Art der Krankenanstalten	Pflegepersonen ohne Pflegeschüler (-innen)								Pflegepersonen in Ausbildung (Pflegeschüler (-innen))			
		Krankenschwestern	Säuglings- und Kinder-schwester	Kranken-pfleger	Hebammen	davon		Irren-pfleger	Sonstige Pflege- personen	Krankenschwestern	Säuglings- und Kinder-schwester	Kranken-pfleger	Hebammen
						fest-angestellte	freiberufl- tätige						
Schleswig-Holstein ..	ö	2 132	250	267	146	20	126	518	194	556	68	15	28
	fg	495	24	39	47	2	45	52	27	103	—	3	—
	p	209	20	12	105	2	103	3	47	23	3	—	—
	zus	2 836	294	318	298	24	274	573	268	682	71	18	28
Hamburg	ö	2 545	255	493	39	39	—	307	—	535	132	79	25
	fg	700	200	33	26	23	3	48	20	275	279	7	—
	p	73	3	—	8	6	2	—	1	—	—	—	—
	zus	3 318	458	526	73	68	5	355	21	810	411	86	25
Niedersachsen	ö	4 076	369	484	148	80	68	696	527	987	139	54	77
	fg	2 381	341	97	172	29	143	58	544	807	152	46	1
	p	340	40	13	60	22	38	149	96	61	—	22	—
	zus	6 797	750	594	380	131	249	903	1 167	1 855	291	122	78
Bremen	ö	579	161	121	13	7	6	76	65	98	85	21	—
	fg	280	10	13	11	8	3	—	10	71	2	1	—
	p	50	2	4	6	1	5	—	1	—	2	—	—
	zus	909	173	138	30	16	14	76	76	169	89	22	—
Nordrhein-Westfalen ..	ö	5 984	850	825	304	103	201	1 593	113	1 384	639	213	155
	fg	12 001	1 024	735	1 256	163	1 093	375	269	2 023	506	242	35
	p	327	42	14	87	19	68	1	50	45	6	1	1
	zus	18 312	1 916	1 574	1 647	285	1 362	1 969	432	3 452	1 151	456	191
Hessen	ö	3 064	402	606	162	41	121	503	164	659	111	72	32
	fg	1 745	179	167	150	27	123	3	148	377	133	28	—
	p	229	14	10	28	8	20	—	31	7	10	1	—
	zus	5 038	595	783	340	76	264	506	343	1 043	254	101	32
Rheinland-Pfalz	ö	1 150	132	157	108	22	86	340	88	276	61	49	3
	fg	1 858	150	189	344	22	322	8	52	476	78	30	1
	p	111	11	7	10	4	6	10	10	6	—	—	—
	zus	3 119	293	353	462	48	414	358	150	758	139	79	4
Baden-Württemberg ..	ö	6 204	644	576	569	109	460	1 094	350	732	395	81	110
	fg	2 155	134	69	99	45	54	33	79	446	219	27	—
	p	599	48	27	89	21	68	24	36	22	5	14	—
	zus	8 958	826	672	757	175	582	1 151	465	1 200	619	122	110
Bayern	ö	4 971	501	590	809	50	759	1 899	590	616	233	136	71
	fg	1 355	354	109	193	22	171	—	85	679	357	29	—
	p	598	33	20	136	17	119	3	66	—	—	—	—
	zus	6 924	888	719	1 138	89	1 049	1 902	741	1 295	590	165	71
Bundesgebiet	ö	30 705	3 564	4 119	2 298	471	1 827	7 026	2 091	5 843	1 863	720	501
	fg	22 970	2 416	1 451	2 298	341	1 957	577	1 234	5 257	1 726	413	37
	p	2 536	213	107	529	100	429	190	338	164	26	38	1
	zus	56 211	6 193	5 677	5 125	912	4 213	7 793	3 663	11 264	3 615	1 171	539
dagegen: 1952	ö	31 477	3 373	9 683	2 093	460	1 633	—	3 007	4 543	1 659	418	392
	fg	23 162	2 568	2 149	2 047	335	1 712	—	1 960	3 961	1 339	222	66
	p	2 344	218	164	599	249	350	—	294	217	73	44	1
	zus	56 983	6 159	11 996^{a)}	4 739	1 044	3 695	—	5 261^{a)}	8 721	3 071	684	459
West-Berlin	ö	3 930	429	587	48	48	—	453	97	450	65	10	—
	fg	1 558	184	123	51	33	18	18	33	646	194	21	—
	p	408	3	10	19	2	17	—	6	11	—	—	—
	zus	5 896	616	720	118	83	35	471	136	1 107	259	31	—

ö = öffentliche, fg = freie gemeinnützige, p = private. — a) Irrenpfleger wurden 1952 nicht gesondert ausgewiesen, sie sind in den Zahlen der Krankenpfleger, aber auch in denen der übrigen Pflegepersonen enthalten.

noch: F. Krankenanstalten

noch: 4. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin
am 31. 12. 1953

c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte

Land	Art der Krankenanstalten	Approbiierte Apotheker	Medizinisch-technische Hilfskräfte					Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte	
			med. techn. Assistenten (-innen)	med. techn. Gehilfen (-innen)	Krankengymnasten (-innen)	Masseur Masseusen	Sonstige med. techn. Hilfskräfte	Verwaltungskräfte	Wirtschaftskräfte
Schleswig-Holstein ..	ö	18	260	63	54	46	274	606	3 685
	fg	3	32	10	13	19	142	141	1 017
	P	—	9	8	19	10	26	64	302
	zus	21	301	81^{a)}	86	75	442	811	5 004
Hamburg	ö	66	200	11	24	31	435	620	2 844
	fg	17	78	11	8	13	38	195	1 104
	P	—	3	1	1	1	1	9	79
	zus	83	281	23	33	45	474	824	4 027
Niederrhein	ö	36	493	58	75	69	51	1 517	9 457
	fg	3	199	55	46	53	30	687	5 804
	P	—	44	14	17	27	1	163	1 370
	zus	39	736	127	138	149	82	2 367	16 631
Bremen	ö	6	75	10	14	8	46	170	1 143
	fg	1	18	10	6	4	19	47	383
	P	—	1	—	1	2	1	5	81
	zus	7	94	20	21	14	66	222	1 607
Nordrhein-Westfalen ..	ö	61	882	146	96	205	352	2 111	10 890
	fg	42	819	434	80	318	601	2 505	20 911
	P	—	33	20	9	15	25	108	719
	zus	103	1 734	600	185	538	978	4 724	32 520
Hessen	ö	20	444	53	42	61	44	979	4 825
	fg	3	174	40	36	50	10	506	2 895
	P	—	24	6	59	22	2	108	661
	zus	23	642	99	137	133	56	1 593	8 381
Rheinland-Pfalz	ö	7	166	20	21	27	135	421	1 946
	fg	5	120	26	11	46	143	525	3 530
	P	—	9	—	6	12	20	54	383
	zus	12	295	46	38	85	298	1 000	5 859
Baden-Württemberg ..	ö	33	545	227	144	82	510	1 519	8 899
	fg	9	91	52	26	48	233	339	2 890
	P	2	41	21	35	36	120	226	1 588
	zus	44	677	300	205	166	863	2 084	13 377
Bayern	ö	49	580	137	103	72	414	2 268	9 964
	fg	7	63	28	40	35	149	562	2 975
	P	—	46	15	26	52	66	257	1 410
	zus	56	689	180	169	159	629^{b)}	3 087	14 349
Bundesgebiet	ö	296	3 645	725	573	601	2 261	10 211	53 653
	fg	90	1 594	666	266	586	1 365	5 507	41 509
	P	2	210	85	173	177	262	994	6 593
	zus	388	5 449	1 476	1 012	1 364	3 888^{b)}	16 712	101 755
dagegen: 1952	ö	280	3 870	465	1 166	—	1 865	8 207	50 516
	fg	71	1 776	383	803	—	735	4 254	36 972
	P	1	235	60	269	—	160	729	5 557
	zus	352	5 881^{a)}	908	2 238	—	2 758^{b)}	13 190	93 045
West-Berlin	ö	32	352	35	37	65	51	1 247	4 791
	fg	7	111	25	47	28	30	469	2 560
	P	—	15	4	3	8	—	88	511
	zus	39	478	64	87	101	81	1 804	7 862

ö öffentliche, fg freie gemeinnützige, p private. — a) Einschl. der Laboranten. — b) Einschl. der im med. techn. Dienst tätigen Personen ohne staatl. Anerkennung in Bayern.

G. Heil- und Pflegepersonen

1. Ärzte und Zahnärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin
am 31.12.1953 und am 31.12.1952 nach ihrer Berufsausübung

Land	Berufsgruppe	1953					1952				
		Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte				ohne Berufsausübung	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte				ohne Berufsausübung
		insgesamt	darunter in freier Praxis	auf 10 000 der Bevölkerung	auf 100 qkm		insgesamt	darunter in freier Praxis	auf 10 000 der Bevölkerung	auf 100 qkm	
Schleswig-Holstein	Ärzte ohne Facharztanerkennung	2 179	1 296	9,29	13,90	.	2 247	1 289	9,27	14,34	290
	Fachärzte	917	504	3,91	5,85	.	923	548	3,81	5,89	17
	Ärzte insgesamt	3 096	1 800	13,20	19,76	324	3 170	1 837	13,07	20,23	307
	Zahnärzte	1 297	1 171	5,53	8,28	.	689	606	2,84	4,40	35
	Dentisten ¹⁾	15	11	0,06	0,10	.	584	564	2,41	3,73	5
	Zahnbehandler insgesamt	1 312	1 182	5,60	8,37	45	1 273	1 170	5,25	8,12	40
Hamburg	Ärzte ohne Facharztanerkennung	1 942	1 196	11,27	260,11	.	2 116	1 123	12,54	283,42	308
	Fachärzte	1 567	785	9,10	209,88	.	1 310	757	7,76	175,46	-
	Ärzte insgesamt	3 509	1 981	20,37	470,00	315	3 426	1 880	20,31	458,88	308
	Zahnärzte	1 168	1 065	6,78	156,44	.	734	616	4,35	98,31	22
	Dentisten ¹⁾	63	62	0,37	8,44	.	513	483	3,04	68,71	3
	Zahnbehandler insgesamt	1 231	1 127	7,15	164,88	29	1 247	1 099	7,39	167,02	25
Niedersachsen	Ärzte ohne Facharztanerkennung	5 063	3 283	7,67	10,70	.	5 110	3 291	7,68	10,80	268
	Fachärzte	2 506	1 476	3,79	5,29	.	2 254	1 551	3,39	4,76	20
	Ärzte insgesamt	7 569	4 759	11,46	15,99	374	7 364	4 842	11,07	15,57	288
	Zahnärzte	2 872	2 709	4,35	6,07	.	1 591	1 469	2,39	3,36	37
	Dentisten ¹⁾	348	315	0,53	0,74	.	1 561	1 496	2,35	3,30	16
	Zahnbehandler insgesamt	3 220	3 024	4,87	6,80	27	3 152	2 965	4,74	6,66	53
Bremen	Ärzte ohne Facharztanerkennung	560	284	9,21	138,68	.	290	265	4,88	71,82	30
	Fachärzte	408	277	6,71	101,04	.	508	233	8,55	125,80	5
	Ärzte insgesamt	968	561	15,92	239,72	31	798	498	13,43	197,62	35
	Zahnärzte	437	400	7,19	108,22	.	201	182	3,38	49,78	-
	Dentisten ¹⁾	19	18	0,31	4,71	.	250	221	4,21	61,91	11
	Zahnbehandler insgesamt	456	418	7,50	112,93	-	451	403	7,59	111,69	11
Nordrhein-Westfalen	Ärzte ohne Facharztanerkennung	11 601	6 475	8,13	34,16	.	11 463	6 237	8,26	33,76	893
	Fachärzte	5 749	4 180	4,03	16,93	.	5 314	4 087	3,83	15,65	81
	Ärzte insgesamt	17 350	10 655	12,16	51,09	1 053	16 777	10 324	12,09	49,41	974
	Zahnärzte	5 432	5 007	3,81	16,00	.	3 491	3 174	2,52	10,28	46
	Dentisten ¹⁾	1 212	1 181	0,85	3,57	.	2 950	2 844	2,13	8,69	13
	Zahnbehandler insgesamt	6 644	6 188	4,66	19,56	-	6 441	6 018	4,64	18,97	59
Hessen	Ärzte ohne Facharztanerkennung	4 782	2 650	10,68	22,66	.	4 952	2 669	11,18	23,46	111 ^{a)}
	Fachärzte	2 115	1 451	4,72	10,02	.	1 813	1 319	4,09	8,59	18 ^{a)}
	Ärzte insgesamt	6 897	4 101	15,40	32,68	148	6 765	3 988	15,27	32,05	129 ^{a)}
	Zahnärzte	2 261	2 050	5,05	10,71	.	1 293	1 165	2,92	6,13	36
	Dentisten ¹⁾	460	403	1,03	2,18	.	1 426	1 352	3,22	6,76	21
	Zahnbehandler insgesamt	2 721	2 453	6,08	12,89	53	2 719	2 517	6,14	12,88	57
Rheinland-Pfalz	Ärzte ohne Facharztanerkennung	2 432	1 525	7,54	12,27	.	2 325	1 491	7,33	11,73	73
	Fachärzte	1 041	762	3,23	5,25	.	1 026	749	3,24	5,17	14
	Ärzte insgesamt	3 473	2 287	10,77	17,52	76	3 351	2 240	10,57	16,90	87
	Zahnärzte	1 081	1 037	3,35	5,45	.	629	577	1,98	3,17	2
	Dentisten ¹⁾	305	301	0,95	1,54	.	758	723	2,39	3,82	1
	Zahnbehandler insgesamt	1 386	1 338	4,30	6,99	9	1 387	1 300	4,38	7,00	3
Baden-Württemberg	Ärzte ohne Facharztanerkennung	6 209	3 833	9,05	17,37	.	6 347	3 781	9,48	17,75	576
	Fachärzte	3 366	1 917	4,90	9,42	.	3 165	1 884	4,73	8,85	33
	Ärzte insgesamt	9 575	5 750	13,95	26,78	538	9 512	5 665	14,20	26,61	609
	Zahnärzte	1 791	1 578	2,67	5,01	67
	Dentisten ¹⁾	2 257	2 113	3,37	6,31	10
	Zahnbehandler insgesamt	4 242	3 834	6,18	11,87	56	4 048	3 691	6,04	11,32	77
Bayern	Ärzte ohne Facharztanerkennung	9 379	5 805 ^{b)}	10,24	13,29	.	9 195	5 792 ^{b)}	10,02	13,03	781
	Fachärzte	3 464	2 560 ^{b)}	3,78	4,91	.	3 540	2 665 ^{b)}	3,86	5,02	87
	Ärzte insgesamt	12 843	8 365 ^{b)}	14,02	18,20	770	12 735	8 457 ^{b)}	13,88	18,05	868
	Zahnärzte	4 985	4 873 ^{b)}	5,44	7,07	.	2 479	2 362 ^{b)}	2,70	3,51	107
	Dentisten ¹⁾	526	523 ^{b)}	0,57	0,75	.	2 982	2 973 ^{b)}	3,25	4,23	57
	Zahnbehandler insgesamt	5 511	5 398 ^{b)}	6,02	7,81	163	5 461	5 335 ^{b)}	5,95	7,74	164
Bundesgebiet	Ärzte ohne Facharztanerkennung	44 147	26 347 ^{b)}	8,96	17,99	.	44 045	25 938 ^{b)}	9,04	17,95	3 330
	Fachärzte	21 133	13 912 ^{b)}	4,29	8,61	.	19 853	13 793 ^{b)}	4,08	8,09	275
	Ärzte insgesamt	65 280	40 259 ^{b)}	13,25	26,61	3 629	63 898	39 731 ^{b)}	13,12	26,05	3 605
	Zahnärzte	12 898	11 729 ^{b)}	2,65	5,26	352
	Dentisten ¹⁾	13 281	12 769 ^{b)}	2,73	5,41	137
	Zahnbehandler insgesamt	26 723	24 962 ^{b)}	5,42	10,89	382	26 179	24 498 ^{b)}	5,37	10,67	489
West-Berlin	Ärzte ohne Facharztanerkennung	2 421	1 381	11,01	503,33	.	2 611	1 313	11,94	542,83	141
	Fachärzte	1 710	1 039	7,78	355,51	.	1 626	991	7,43	338,05	32
	Ärzte insgesamt	4 131	2 420	18,79	858,84	218	4 237	2 304	19,37	880,87	173
	Zahnärzte	1 776	1 707	8,08	369,23	.	814	759	3,72	169,23	12
	Dentisten ¹⁾	86	86	0,39	17,88	.	986	986	4,51	204,99	9
	Zahnbehandler insgesamt	1 862	1 793	8,47	387,11	75	1 800	1 745	8,23	374,22	21

1) Nur Dentisten mit staatl. Anerkennung ausschl. Zahnpraktiker. - a) Ohne Frankfurt am Main. - b) In Bayern einschl. der Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis.

2. Ärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31.12.1953 nach dem Fachgebiet

Berufsgruppe	Bundesgebiet			Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrh.-Westfalen	Hessen	Rheinl.-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	West-Berlin
	insgesamt	männlich	weiblich										
Ärzte ohne Facharztanerkennung	44 147	37 320	6 827	2 179	1 942	5 063	360	11 601	4 782	2 432	6 209	9 379	2 421
Fachärzte insgesamt	21 133	18 834	2 299	917	1 567	2 506	408	5 749	2 115	1 041	3 366	3 464	1 710
davon Fachärzte für:													
Chirurgie	3 308	3 216	92	170	221	429	57	872	280	196	534	549	276
Innere Medizin	4 395	4 012	383	186	274	549	52	1 227	454	233	707	713	394
Lungenkrankheiten	1 197	1 087	110	65	47	190	20	254	112	48	249	212	76
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	2 166	1 894	272	91	196	267	67	585	214	94	333	317	173
Kinderkrankheiten	1 633	886	747	67	122	171	34	481	153	81	260	264	124
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	1 642	1 578	64	69	105	176	32	521	164	88	228	259	120
Augenkrankheiten	1 401	1 229	172	55	98	148	30	417	135	74	208	236	107
Haut- und Geschlechtskrankheiten	1 530	1 403	127	69	114	179	33	446	156	80	201	252	111
Nerven- und Geisteskrankheiten	1 540	1 354	186	62	151	164	20	412	155	57	265	254	120
Röntgen-Strahlenheilkunde	610	579	31	25	63	44	19	171	59	31	96	102	92
Orthopädie	669	627	42	19	55	72	17	182	78	25	97	124	57
Urologie	235	232	3	2	24	23	8	67	39	6	28	38	19
Mund- und Kieferkrankheiten 1)	271	240	31	5	39	5	5	56	26	9	52	79	17
Sonstige Fachärzte	536	497	39	32	58	94	14	58	90	19	106	65	24
Ärzte ohne Berufsausübung	3 629	1 813 ^{a)}	1 501 ^{a)}	324	315	374	31	1 053	148	76	538	770	218
Ärzte insgesamt	68 909	57 967 ^{a)}	10 627 ^{a)}	3 420	3 824	7 943	999	18 403	7 045	3 549	10 113	13 613	4 349

1) Ohne Niedersachsen - a) Ausschl. der Ärzte ohne Berufsausübung in Hamburg.

3. Ärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31.12.1953 nach der Berufstätigkeit

Land	Ärzte insgesamt	davon						Ärzte ohne Berufsausübung	
		berufstätige Ärzte							
		insgesamt	in freier Praxis			und zwar			in verwaltender Tätigkeit 1)
insgesamt	ohne Krankenhaus-tätigkeit		mit Krankenhaus-tätigkeit	als Assistenz-ärzte bei Ärzten der freien Praxis	mit hauptamtlicher Krankenhaus-tätigkeit				
Schleswig-Holstein	3 420	3 096	1 857	1 642	158	57	990	249	324
Hamburg	3 824	3 509	2 000	1 812	169	19	1 359	150	315
Niedersachsen	7 943	7 569	4 912	4 028	731	153	2 148	509	374
Bremen	999	968	561	500	61	-	364	43	31
Nordrhein-Westfalen	18 403	17 350	10 927	8 527	2 128	272	5 345	1 078	1 053
Hessen	7 045	6 897	4 309	3 505	596	208	2 075	513	148
Rheinland-Pfalz	3 549	3 473	2 411	1 850	457	124	852	210	76
Baden-Württemberg	10 113	9 875	5 889	5 017	733	139	3 096	590	538
Bayern	13 613	12 843	8 365	7 056	1 309	-	3 650	828	770
Bundesgebiet	68 909	65 280	41 231	33 917	6 342	972^{a)}	19 879	4 170	3 629
dagegen 1952	67 503	63 898	40 582	33 409	6 322	851	19 542	3 774	3 605
West-Berlin	4 349	4 131	2 420	2 313	107	-	1 207	504	218
dagegen 1952	4 410	4 237	2 304	2 304	-	-	1 428	505	173

1) Behördenärzte, Angestellte von öffentlichen Körperschaften (Regierung, Landesversicherungsanstalten, Arbeitsämter, Krankenhäuser usw.), Forschungsanstalten, Privatbetrieben u.ä. (außer Krankenhäusern) sofern sie hauptsächlich tätig sind. - a) Ohne Bayern.

4. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin in den Jahren 1946 - 1953

Jahr	Bundesgebiet	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	West-Berlin 1)
Ärzte											
1946	1 538	118	298	234	1	-	188	-	446	253	81
1947	3 015	97	182	252	-	841	365	-	480	763	77
1948	3 795	168	284	302	-	881	587	34	637	807	155
1949	3 844	188	263	234	5	1 055	562	-	613	795	193
1950	2 949	186	255	205	1	637	402	-	487	653	190
1951	3 414	174	225	217	-	718	418	47	506	1 056	211
1952	2 929	121	170	194	-	716	288	-	403	924	222
1953	2 699	82	178	114	-	568	296	120	719	622	161
Zahnärzte											
1946	123	-	19	21	-	5	27	-	28	23	7
1947	238	5	20	21	-	82	46	-	30	34	13
1948	347	11	21	19	-	148	41	-	40	40	13
1949	804	29	92	39	-	106	126	-	103	71	12
1950	893	31	70	59	-	182	113	47	129	309	50
1951	804	17	47	27	-	192	93	-	129	262	60
1952	615	37	60	35	-	138	97	-	95	251	29
1953	700	15	45	21	-	184	82	36	98	188	73
Apotheker											
1946	109	9	1	2	-	-	40	-	12	45	3
1947	200	21	-	31	-	-	51	-	18	79	1
1948	500	34	14	63	-	97	79	4	40	169	25
1949	654	24	17	41	-	165	79	22	77	229	27
1950	574	21	13	66	-	161	65	35	79	134	48
1951	776	33	19	95	-	145	87	92	126	179	30
1952	423	4	17	19	-	43	30	16	45	249	89
1953	856	26	20	72	-	168	91	49	194	256	13

1) 1949-1951 nur an West-Berliner Einwohner erteilte Approbationen.

noch: Heil- und Pflegepersonen

5. Heil- und Pflegepersonen¹⁾ in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31.12.1953

Berufsgruppe	Bundesgebiet			Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	West-Berlin
	insgesamt	männlich	weiblich										
Ärzte	68 909	57 967 ^{a)}	10 627 ^{a)}	3 420	3 824	7 943	999	18 403	7 045	3 549	10 113	13 613	4 349
Zahnärzte einschl. Dentisten ²⁾	27 105	23 729	3 376	1 357	1 260	3 247	456	6 644	2 774	1 395	4 298	5 674	1 937
Krankenpflegepersonen (ausschl. Schülerinnen) ..	113 106	11 390	101 716	4 995	5 781	13 146	1 780	32 678	9 545	6 308	19 452	19 421	8 983
davon: Krankenschwestern und -pfleger	77 540	7 197	70 343	3 554	4 798	9 370	1 273	24 370	6 571	3 854	11 361	12 389	7 613
darunter staatl. geprüft	67 633	5 298	62 335	3 099	4 381	7 857	1 138	21 218	5 692	3 278	9 942	11 028	6 834
Gemeindefröhen und -brüder	14 194	16	14 178	425	120	1 440	38	2 672	1 469	1 455	3 887	2 688	184
darunter staatl. geprüft	11 278	12	11 266	401	118	1 440	36	2 442	1 402	1 170	3 021	2 688	184
Säuglings- und Kinderschwesterinnen	9 550	-	9 550	314	481	922	230	2 086	695	419	2 123	2 280	672
Säuglings- und Kinderpflegerinnen ³⁾	1 892	-	1 892	146	274	135	604	155	87	491	12	12	12
Irrenpflegepersonen	9 218	4 177	5 041	531	355	996	76	2 766	635	468	1 392	1 999	484
Wochenpflegerinnen	712	-	712	25	27	144	28	180	20	25	198	65	18
Krankenpflegeschüler(-innen)	11 518	705	10 813	627	896	1 680	191	3 593	1 041	829	1 201	1 460	1 084
Säuglings- und Kinderschwesterenschülerinnen	3 642	-	3 642	170	411	284	89	1 156	160	221	561	590	259
Hebammen	11 061	-	11 061	500	150	1 422	68	2 424	1 245	1 026	2 110	2 116	179
Hebammen-Schülerinnen ⁴⁾	476	-	476	28	25	80	-	149	35	19	140	-	-
Fürsorger(-innen) ⁵⁾	7 061	435	6 626	306	300	1 068	124	2 416	569	336	1 052	890	466
Fürsorgeschüler(-innen) und Praktikanten(-innen) ..	863	116	747	23	3	54	7	336	38	18	216	168	-
Med.-techn. Assistenten(-innen) einschl. Röntgen-Assistenten(-innen) und med.-techn. Gehilfen (-innen) ⁶⁾	9 664	266	9 398	558	454	1 348	131	3 080	1 064	430	1 295	1 304	1 303
Diätassistenten(-innen) und Diätküchenleiter (-innen) ⁷⁾	676	12	664	54	41	93	-	216	53	12	101	106	49
Heilpraktiker	2 474	1 949	525	102	99	283	30	700	265	131	422	442	119
Zahnpraktiker	487	409	78	28	43	34	2	147	58	28	60	87	63
Krankengymnasten(-innen)	2 820	109	2 711	159	182	323	103	510	296	84	678	485	317
Masseur - Masseusen	8 189	3 659	4 530	412	528	968	159	2 500	910	335	1 196	1 181	1 328
Medizinische Bademeister ⁸⁾	556	381	175	41	8	-	-	151	55	18	88	195	-
Gesundheitsaufseher	478	472	6	24	18	102	8	89	47	33	31	126	-
Desinfektoren	3 321	3 068	253	150	156	379	84	1 012	299	215	466	560	261
Sonstige Heil- und Pflegeberufe (u. a. nichtärztliche Psychotherapeuten, Fußpfleger) ⁹⁾	2 255	896	1 359	510	-	112	-	599	261	57	416	300	66
Pflegepersonen insgesamt (ausschl. Schülerinnen) ..	258 162	104 742^{a)}	153 105^{a)}	12 616	12 844	30 468	3 944	71 569	24 486	13 957	41 778	46 500	19 420

1) Außer den in der Tabelle aufgeführten Heil- und Pflegepersonen sind noch 593 Pflegehilfskräfte (49 männlich, 544 weiblich) in Baden-Württemberg gemeldet. - 2) Nur Dentisten mit staatl. Anerkennung ausschl. Zahnpraktiker. - 3) Ohne Hamburg und Bayern. - 4) Ohne Bayern. - 5) Ohne Fürsorgerinnen der freien Wohlfahrtspflege in Bayern. - 6) Ohne med.-techn. Gehilfen (-innen) und Laboranten (-innen) in Bremen und ohne Laborantinnen und Sprechstundenhilfen in Bayern. - 7) Ohne Bremen. - 8) Ohne Niedersachsen und Bremen. - 9) Ohne Hamburg und Bremen. - a) Ausschl. der Ärzte ohne Berufsausübung in Hamburg.

noch: G. Heil- und Pflegepersonen

6. Personal der Gesundheitsämter in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953

Jahr	Gesundheitsämter	Vollbeschäftigte				Nicht vollbeschäftigte				Fürsorger(-innen) (Gesundheitspfleger)		Med.-techn. Assistenten(-innen) und Gehilfen(-innen)		Gesundheitsaufseher und Desinfektoren		Büropersonal (Beamte und vollbeschäftigte Angestellte)	
		Ärzte		Zahnärzte		Ärzte		Zahnärzte		insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.
		insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.								
Schleswig-Holstein																	
1953	20	77	0,33	5	0,02	38	0,16	3	0,01	152	0,65	36	0,15	37	0,16	154	0,66
1952	20	80	0,33	.	.	52	0,21	.	.	149	0,61	35	0,14	45	0,19	168	0,69
1951	20	77	0,31	.	.	84	0,34	.	.	152	0,61	34	0,14	21	0,08	166	0,67
Hamburg																	
1953	6	71	0,41	6	0,03	101	0,59	6	0,03	162	0,94	38	0,22	22	0,13	151	0,88
1952	6	68	0,40	.	.	79	0,47	.	.	150	0,89	38	0,23	24	0,14	138	0,82
1951	5	68	0,41	.	.	89	0,54	.	.	142	0,86	30	0,18	22	0,13	137	0,83
Niedersachsen																	
1953	69	182	0,28	8	0,01	552	0,84	344	0,52	460	0,70	84	0,13	136	0,21	401	0,61
1952	69	187	0,28	.	.	633	0,95	.	.	455	0,68	93	0,14	129	0,19	411	0,62
1951	70	178	0,27	.	.	607	0,90	.	.	514	0,77	74	0,11	92	0,14	301	0,45
Bremen																	
1953	5	25	0,41	2	0,03	8	0,13	-	-	101	1,66	13	0,21	43	0,71	92	1,51
1952	5	27	0,45	.	.	4	0,07	.	.	97	1,63	13	0,22	44	0,74	89	1,50
1951	2	22	0,38	.	.	7	0,12	.	.	98	1,69	13	0,22	30	0,52	97	1,67
Nordrhein-Westfalen																	
1953	93	424	0,30	73	0,05	366	0,26	54	0,04	1 192	0,84	181	0,13	258	0,18	1 039	0,73
1952	93	450	0,32	.	.	352	0,25	.	.	952	0,69	160	0,12	287	0,21	1 020	0,73
1951	93	404	0,30	.	.	299	0,22	.	.	1 203	0,88	144	0,11	429	0,32	996	0,73
Hessen																	
1953	45	135	0,30	12	0,03	88	0,20	13	0,03	255	0,57	47	0,10	48	0,11	226	0,50
1952	45	117	0,26	.	.	97	0,22	.	.	239	0,54	43	0,10	36	0,08	238	0,54
1951	44	113	0,26	.	.	123	0,28	.	.	234	0,53	42	0,10	37	0,08	239	0,54
Rheinland-Pfalz																	
1953	39	80	0,25	-	-	87	0,27	1	0,00	158	0,49	40	0,12	51	0,16	152	0,47
1952	39	77	0,24	.	.	96	0,30	.	.	171	0,54	39	0,12	51	0,16	149	0,47
1951	40	75	0,24	.	.	71	0,23	.	.	158	0,51	35	0,11	26	0,08	179	0,57
Baden-Württemberg																	
1953	65	233	0,34	8	0,01	507	0,74	135	0,20	358	0,52	97	0,14	55	0,08	438	0,64
1952	65	240	0,36	.	.	331	0,49	.	.	353	0,53	94	0,14	62	0,09	446	0,67
1951	65	240	0,36	.	.	92	0,14	.	.	357	0,54	84	0,13	59	0,09	414	0,63
Bayern																	
1953	133	293	0,32	-	-	1 543	1,68	-	-	536	0,59	62	0,07	126	0,14	501	0,55
1952	133 ^{a)}	304	0,33	.	.	175	0,19	.	.	630 ^{b)}	0,69	70	0,08	152	0,17	514	0,56
1951	127	303	0,33	.	.	146	0,16	.	.	573	0,62	61	0,07	126	0,14	539	0,59
Bundesgebiet																	
1953	475	1 520	0,31	114	0,02	3 290	0,67	556	0,11	3 374	0,68	598	0,12	776	0,16	3 154	0,64
1952	475	1 550	0,32	.	.	1 819	0,37	.	.	3 196	0,66	585	0,12	830	0,17	3 173	0,65
1951	466	1 480	0,31	.	.	1 518	0,31	.	.	3 431	0,77	517	0,11	842	0,17	3 068	0,64
West-Berlin																	
1953 ¹⁾	12	184	0,84	37	0,17	116	0,53	11	0,05	409	1,86	155	0,71	130	0,59	637	2,90
1952	13	149 ^{c)}	0,68	.	.	113 ^{d)}	0,52	.	.	376	1,72	30	0,14	114	0,52	309	1,41
1951	12	111	0,51	.	.	115	0,53	.	.	482	2,22	39	0,18	136	0,36	372	1,71

1) Einschl. des Personals der Senatsverwaltung für Gesundheitswesen. — a) Außerdem 10 Nebenstellen. — b) Einschl. 96 Familienfürsorgerinnen. — c) Einschl. 31 Zahnärzte. — d) Einschließlich 11 Zahnärzte.

noch: G. Heil- und Pflegepersonen

7. Apotheken und Personal der Apotheken in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin am 31. 12. 1953

Land	Art der Apotheke	Apotheken	Approbierte Apotheker	Kandidaten der Pharmazie 1)	Vorgeprüfte Apothekeranwärter	Apothekerpraktikanten	Ständiges pharmazeutisches Hilfspersonal
Schleswig-Holstein	Vollapotheken	243	466	34	69	55	312
	Zweigapotheken	5	5	—	—	—	3
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	18	20	2	1	—	13
	Apotheken insgesamt 1953	266	491	36	70	55	328
	dagegen 1952	265	496	24	97	62	642
Hamburg	Vollapotheken	184	367	32	148	41	249
	Zweigapotheken	3	3	—	—	—	2
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	17	37	—	—	7	27
	Apotheken insgesamt 1953	204	407	32	148	48	278
	dagegen 1952	224	443	21	181	39	310
Niedersachsen	Vollapotheken	616	1 285	102	219	198	937
	Zweigapotheken	37	35	1	1	—	25
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	31	37	1	6	—	37
	Apotheken insgesamt 1953	684	1 357	104	226	198	999
	dagegen 1952	666	1 363	98	276	158	810
Bremen	Vollapotheken	83	—	—	—	—	—
	Zweigapotheken	2	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	6	—	—	—	—	—
	Apotheken insgesamt 1953	91	137	29	59	26	125
	dagegen 1952	87	142	13	57	32	118
Nordrhein-Westfalen	Vollapotheken	1 438	2 710	291	549	447	1 572
	Zweigapotheken	34	36	1	—	—	11
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	104	93	—	11	7	86
	Apotheken insgesamt 1953	1 576	2 839	292	560	454	1 669
	dagegen 1952	1 571	2 730	231	658	403	1 571
Hessen	Vollapotheken	738	—	—	—	—	—
	Zweigapotheken	38	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	19	23	—	—	—	—
	Apotheken insgesamt 1953	795	1 279	75	325	229	734
	dagegen 1952	761	1 211	65	383	222	697
Rheinland-Pfalz	Vollapotheken	355	651	58	124	109	508
	Zweigapotheken	4	5	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	9	7	—	3	3	16
	Apotheken insgesamt 1953	368	663	58	127	112	525
	dagegen 1952	354	616	52	121	74	628
Baden-Württemberg	Vollapotheken	902	1 645	177	432	261	951
	Zweigapotheken	28	32	—	6	—	10
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	25	60	4	9	9	35
	Apotheken insgesamt 1953	955	1 737	181	447	270	996
	dagegen 1952	933	1 533	176	443	321	1 116
Bayern	Vollapotheken	1 239	2 208	170	234	363	714
	Zweigapotheken	13	17	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	30	56	—	7	13	16
	Apotheken insgesamt 1953	1 282	2 281	170	241	376	731
	dagegen 1952	1 267	2 203	183	268	320	944
Bundesgebiet	Vollapotheken	5 798	—	—	—	—	—
	Zweigapotheken	164	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	259	—	—	—	—	—
	Apotheken insgesamt 1953	6 221	11 191	977	2 203	1 768	6 385
	dagegen 1952	6 074	10 737	863	2 484	1 631	6 834
West-Berlin	Vollapotheken	317	630	67	339	68	158
	Zweigapotheken	—	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	31	40	—	25	8	20
	Apotheken insgesamt 1953	348	670	67	364	76	178
	dagegen 1952	344	677	36	398	62	316

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation. —