

STATISTIK DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Band 187

GESUNDHEITSWESEN
STATISTISCHE ERGEBNISSE
1956



Herausgeber: Statistisches Bundesamt • Wiesbaden

Verlag W. Kohlhammer GmbH Stuttgart

Inhalt

	Seite
Vorwort	5
Vorbemerkungen	6
Meldepflichtige Krankheiten	6
Tuberkulose	6
Todesursachen	6
Krankenanstalten	7
Heil- und Pflegepersonen	7
Morbiditätsstatistik der sozialen Kranken- und Rentenversicherung	7
Gegenüberstellung der einander entsprechenden Positionsnummern des ausführlichen deutschen Verzeichnisses (1950), des internationalen ausführlichen und mittleren (Liste A) Verzeichnisses (1948)	9
Quellennachweis	11
Schaubilder	
Bevölkerungszahlen	
1. Alter und Geschlecht der Wohnbevölkerung am 31.12.1956	14
2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1950 bis 1956	15
Meldepflichtige Krankheiten	
3. Neuerkrankungen an Diphtherie 1956 nach größeren Verwaltungsbezirken ..	16
4. Neuerkrankungen an Scharlach 1956 nach größeren Verwaltungsbezirken ...	16
5. Neuerkrankungen an Kinderlähmung (Poliomyelitis) 1956 nach größeren Verwaltungsbezirken	16
6. Neuerkrankungen an Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwutverdächtige Tiere 1956 nach größeren Verwaltungsbezirken	16
7. Neuerkrankungen an Unterleibstypus 1956 nach größeren Verwaltungsbezirken	17
8. Neuerkrankungen an Paratyphus 1956 nach größeren Verwaltungsbezirken ..	17
9. Neuerkrankungen an übertragbarer Ruhr 1956 nach größeren Verwaltungsbezirken	17
10. Neuerkrankungen an bakterieller Lebensmittelvergiftung 1956 nach größeren Verwaltungsbezirken	17
11. Neuerkrankungen an wichtigen Infektionskrankheiten 1950 bis 1956	18
Tuberkulose	
12. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose 1948 bis 1956	18
13. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1956 nach Geschlecht und Alter	18
14. Tuberkulose - Sterblichkeit (alle Formen) 1933, 1938, 1949, 1955 und 1956 nach Altersgruppen	18
15. Tuberkulose - Sterblichkeit (alle Formen) seit 1877	18
Todesursachen	
16. Die Gestorbenen nach wichtigsten Todesursachen (monatlicher Verlauf) 1952 bis 1956	19
17. Sterbefälle bei den Säuglingen 1938, 1955 und 1956 nach wichtigsten Todesursachen	19
18. Die wichtigsten Todesursachen in vier Altersgruppen zwischen 1 und 65 Jahren 1933 und 1956	20
19. Die wichtigsten Todesursachen 1956 in den verschiedenen Lebensabschnitten	20
Heil- und Pflegepersonen	
20. Die berufstätigen Heil- und Pflegepersonen 1938, 1955 und 1956	20
Krankenanstalten	
21. Die planmäßigen Betten in den Krankenanstalten am 31.12.1956	21

Tabellenteil

A. Bevölkerungszahlen

1. Durchschnittliche Bevölkerung in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1956	22
2. Durchschnittliche Bevölkerung im Bundesgebiet 1956 nach Geschlecht und Altersgruppen	22
3. Die Eheschließungen, Geborenen und Gestorbenen in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1956	22
4. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1956 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität	23
5. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1956 und 1955 nach Gemeindegrößenklassen	23

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1953 bis 1956	24
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den größeren Verwaltungsbezirken des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1956	29
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet 1956 nach Wochen	30
4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Saarland 1950 bis 1956	32
5. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in Berlin (West) 1955 und 1956	33
6. Neuerkrankungen an übertragbarer Kinderlähmung in einigen Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1953 bis 1956 nach Altersgruppen und Geschlecht	34
7. Bazillenausscheider in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1952 bis 1956	36

C. Tuberkulose

1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954 bis 1956	37
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954 bis 1956	38
3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956 nach Geschlecht und Altersgruppen	39
4. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1956 nach Vierteljahren	42
5. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1956 nach Vierteljahren	43

D. Todesursachen

1. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1956 nach Todesursachen und Altersgruppen (kurzes internationales Verzeichnis 1948, Liste B)	44
2. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1956 nach Todesursachen und Altersgruppen (ausführliches deutsches Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen 1950)	48
3. Die Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht im Bundesgebiet 1956 nach Monaten	88
4. Die Sterbefälle in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1956 nach Todesursachen und Geschlecht (kurzes internationales Verzeichnis 1948, Liste B)	92
5. Sterbeziffern im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet 1951, 1955 und 1956 nach wichtigsten Todesursachen (allgemeine und standardisierte Sterbeziffern)	94
6. Die Sterbefälle der Säuglinge im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet 1955 und 1956 nach wichtigsten Todesursachen	95
7. Die Müttersterblichkeit im Bundesgebiet 1953 bis 1956 nach Todesursachen	95

E. Krankenanstalten	
1. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956 nach ihrer Art	96
2. Die Krankenanstalten im Bundesgebiet am 31.12.1956 nach ihrer Art und Größenklasse	96
3. Die planmäßigen Betten in den Krankenanstalten im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956	97
4. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956 nach ihrer Art und Zweckbestimmung	98
5. Die Krankenbewegung in den Krankenanstalten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) 1956	102
6. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956	
a) Ärzte	103
b) Pflegepersonen	104
c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte	105
F. Heil- und Pflegepersonen	
1. Ärzte und Zahnärzte in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956 nach der Berufstätigkeit	106
2. Ärzte in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956 nach dem Fachgebiet	106
3. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1954 bis 1956	107
4. Berufstätige Heil- und Pflegepersonen in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956	107
5. Personal der Gesundheitsämter in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956	108
6. Apotheken und Personal der Apotheken in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956	109
G. Soziale Krankenversicherung	
1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für versicherungspflichtige Mitglieder mit allgemeinem Beitragssatz im Jahre 1956	110
H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsopferversorgung	
1. Zugang von Krankheits-Invalidenrenten im Bundesgebiet (einschl. Berlin (West) 1955 und 1956 nach Invaliditätsursachen und Altersgruppen	114
2. Zugang von Ruhegeldern wegen Berufsunfähigkeit im Bundesgebiet (einschl. Berlin (West)) 1956 nach Berufsunfähigkeitsursachen und Altersgruppen	116
3. Wegfall von Invalidenrenten im Bundesgebiet (einschl. Berlin (West)) 1955 nach den Ursachen bei der Rentengewährung	116
4. Wegfall von Invalidenrenten im Bundesgebiet (einschl. Berlin (West)) 1956 nach den Ursachen bei der Rentengewährung	117
5. Wegfall von Ruhegeldern wegen Berufsunfähigkeit im Bundesgebiet (einschl. Berlin (West)) 1956 nach den Ursachen bei der Rentengewährung	118
6. Nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannte Versorgungsberechtigte in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.5.1957	118

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet

Erschienen im November 1958

Preis DM 7,50

Vorwort

Mit dem vorliegenden Band wird die jährliche Veröffentlichung der statistischen Ergebnisse des Gesundheitswesens für das Jahr 1956 fortgesetzt.

Wie in den früheren Jahren geht dem Tabellenteil eine Vorbemerkung voraus, die einige, zum Verständnis der Zahlen im Tabellenteil notwendige Erläuterungen enthält. Um dem Leser einen schnellen Überblick über die nachgewiesenen Tatbestände zu vermitteln und ihm die Möglichkeiten zu geben, Entwicklungstendenzen erkennen zu können, wurde dem Tabellenteil wieder eine größere Zahl von Schaubildern vorangestellt. Die in der Monatszeitschrift „Wirtschaft und Statistik“ und in der Reihe „Statistische Berichte“ veröffentlichten textlichen Darstellungen über die gesundheitsstatistischen Ergebnisse für das Jahr 1956 sind ebenso wie für die Jahre 1954 und 1955 in einer vom Bundesministerium des Innern, Abteilung Gesundheitswesen, in deutscher und englischer Sprache herausgegebenen Sonderveröffentlichung „Gesundheitsstatistischer Bericht der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1956“ enthalten.

Der vorliegende Band wurde in der von Ltd. Reg.-Direktor Dr. Horstmann geleiteten Abteilung „Bevölkerungs- und Kulturstatistik“ durch Reg.-Med.-Rat Dr. Mikat bearbeitet.

Wiesbaden, im September 1958

Dr. Gerhard Fürst
Präsident des Statistischen Bundesamtes

Vorbemerkungen

Die Methoden der statistischen Erhebungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens sind in der Reihe „Statistik der Bundesrepublik Deutschland“ bereits in den Bänden 61, 74 und 89 eingehend dargestellt worden. Es wurde daher darauf verzichtet, im vorliegenden Band alle Einzelheiten nochmals zu wiederholen.

Um Fehlern bei der Auslegung der Ergebnisse vorzubeugen, werden im folgenden einige kurze Erläuterungen und Hinweise, die zum Verständnis der Zahlen im Tabellenteil wichtig sind, gegeben.

Meldepflichtige Krankheiten

Die Meldepflicht für eine Reihe von übertragbaren Krankheiten ist für die Bundesrepublik Deutschland durch das Reichsseuchengesetz vom 30.6.1900, das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Papageienkrankheit vom 5.7.1934 und die Verordnung des Reichsministers des Innern betr. Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten vom 1.12.1938 geregelt.

Die Anzeigepflicht soll in erster Linie den Gesundheitsbehörden einen raschen Überblick über die Seuchenlage geben, um erforderliche Abwehrmaßnahmen einleiten zu können. Erst in zweiter Linie dient sie dazu, ein Bild über die tatsächliche Verbreitung der betreffenden Infektionskrankheit zu geben.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Erkrankungen an Infektionskrankheiten haben ohne Zweifel in bezug auf Vollständigkeit der Erfassung und Meldung Mängel, da die genaue Feststellung dieser Krankheiten und die Meldung an die Gesundheitsämter in dem kurzen Berichtszeitraum einer Woche durch vielfache Umstände, u.a. bakteriologische Sicherung der Diagnose, fachärztliche Untersuchungen, erschwert sind. Die zuverlässigsten Ergebnisse sind bei den Infektionskrankheiten zu erwarten, die wegen ihrer Schwere für den Erkrankten und der erhöhten Gefahr einer Ausbreitung auf die Umgebung des Kranken sanitätspolizeiliche Maßnahmen notwendig machen.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind ebenso wie die über Neuerkrankungen lückenhaft. Damit aus diesen mangelhaften Unterlagen keine Letalitätsziffern errechnet werden, wurden aus den sanitätspolizeilichen Meldungen für das Bundesgebiet keine Angaben über Sterbefälle an Infektionskrankheiten zusammengestellt. Die Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind vielmehr den auf Grund standesamtlicher Meldungen vorliegenden Ergebnissen der Todesursachenstatistik zu entnehmen.

In den Tabellen ergeben sich die Vierteljahreszahlen aus der Addition von 13 Wochenenergebnissen, ohne daß Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Angaben der Wochenmeldungen und die Vierteljahreszahlen sind vorläufige Ergebnisse und stimmen nicht immer mit den berichtigten Jahreszahlen überein.

Tuberkulose

Nach Abschluß des zweiten Weltkrieges wurde in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Das Ausgangsmaterial dieser Statistik bilden die Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden die erkrankten Personen – erstmalig erfaßte Neuzugänge, Bestand – nach den Krankheitsbefunden in Gruppen eingeordnet. Dabei wird zwischen ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nicht ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe unterschieden. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in grossem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich nur um die bei den Tuberkulose-Fürsorgestellen erfaßten Erkrankten.

Die Ergebnisse stellen daher nur die untersten Werte des tatsächlichen Vorkommens der Tuberkulose dar.

Todesursachen

Auf Grund der §§ 33 und 38 des Personenstandsgesetzes vom 3. November 1937 muß jeder Sterbefall dem Standesamt angezeigt werden. Der Standesbeamte füllt über jeden Sterbefall eine Sterbefallzählkarte, in der auch Fragen nach der Todesursache enthalten sind, aus. Die Angaben über die Todesursache werden den Toten- bzw. Leichenschauschein entnommen, die von Ärzten, in geringem Umfang – 1953 bei rd. 1,5 vH aller Sterbefälle – auch von Laien-Leichenschauern, ausgestellt werden.

Da die zuverlässigste Form der Feststellung der Todesursache – die Leichenöffnung – in der Mehrzahl der Fälle nicht durchgeführt werden kann, ist bei der Todesursachen-Statistik von vornherein mit einem Unsicherheitsfaktor zu rechnen.

Bereits 1948 hatte die Weltgesundheitsorganisation eine neue Formulierung und eine zweckmäßigere Reihenfolge der Frage nach der Todesursache empfohlen, die auch den pathologisch-anatomischen Ablauf beim Tode berücksichtigt. Ausgehend von diesem internationalen Vorschlag, wurde für die Bundesrepublik Deutschland ein neuer Leichenschauchein entwickelt. (s. Anlage 1 auf Seite 8).

Dieser neue Leichenschauchein ist so aufgebaut, daß er sowohl den Wunsch der Statistiker nach eindeutigen Angaben über die Todesursache als auch das Erfordernis, den Standesbeamten über die Todesart zu unterrichten, erfüllt.

Der Frage nach der Todesursache ist daher eine solche nach der Todesart (z.B. natürlicher Tod, Unglücksfall usw.) vorausgeschickt, die der Standesbeamte benötigt, um die Polizei benachrichtigen zu können, wenn der Tod durch eine strafbare Handlung herbeigeführt wurde oder wenn ein derartiger Verdacht besteht. Diese Angaben über die Todesart werden statistisch nicht ausgewertet.

Bei der Ermittlung der Todesursache wird zunächst durch die Frage „Der Tod trat ein unter“ der beim Tode eingetretene pathologisch-anatomische Endzustand ermittelt (z.B. Herzstillstand, Kreislaufversagen usw.). Dadurch soll vermieden werden, daß diese Endzustände von den Ärzten irrtümlich als Grundleiden angegeben werden. Die weiteren Fragen nach der in der Statistik auszuwertenden Todesursache sind im neuen Leichenschauchein folgende:

1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?
2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?
3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die zur Zeit des Todes bestanden haben.

Um den Bearbeitern der Leichenschaucheine die Auswahl zu erleichtern, wird außerdem nach der Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Tod gefragt.

Neben den Fragen nach der Todesursache sind in dem neuen Leichenschauchein einige Zusatzfragen vorgesehen, um bei a) Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (Selbstmord), b) bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter einem Jahr und c) bei unverheirateten oder verheiratet gewesenen Frauen eingehendere Sterblichkeitsuntersuchungen durchführen zu können.

Die Richtlinien für die Aufstellung der Todesursachenstatistik, die eine Erfassung der Grundleiden festlegen, erfah-

ren durch diese neuen Formulierungen der Frage nach der Todesursache keine Änderung.

Dieser neue Leichenschauschein wurde am 1.1.1954 probeweise in Hessen eingeführt. Nachdem sich der Leichenschauschein in Hessen bewährt hatte, erfolgte seine Übernahme am 1.1.1955 in Hamburg, am 1.12.1955 in Nordrhein-Westfalen, am 1.1.1956 in Berlin (West) und am 1.1.1957 in Bayern sowie Schleswig-Holstein.

Seit dem 1.1.1952 wird bei der Aufbereitung der Todesursachenstatistik das deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen von 1950 benutzt. Das Verzeichnis wurde auf der Grundlage der 6. Neubearbeitung des internationalen Verzeichnisses (1948) aufgebaut und stellt eine Erweiterung des mittleren internationalen Verzeichnisses (Liste A) dar. Eine Gegenüberstellung der entsprechenden Positionsnummern des ausführlichen deutschen und sowohl des internationalen ausführlichen als auch des internationalen mittleren (Liste A) Verzeichnisses ist auf Seite 9 (Anlage 2) abgedruckt. Vergleiche außerdem den Abschnitt „Einführung in das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen“ in Band 89, Seite 10 der „Statistik der Bundesrepublik Deutschland“.

Die Jahresergebnisse der Todesursachenstatistik werden nach dem deutschen Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen von 1950 in einer ausführlichen Gliederung nach Altersgruppen und Geschlecht aufbereitet. Für einige wichtige Todesursachen werden außerdem seit dem 1.1.1953 auch monatliche Ergebnisse in einer Gliederung nach dem Geschlecht aufgestellt.

Krankenanstalten

Die Statistik der Heilanstalten wird im Deutschen Reich seit 1877 durchgeführt, 1931 wurde sie grundlegend neu geordnet. An Stelle des Begriffs „Heilanstalt“ trat der übergeordnete Begriff „Krankenanstalt“. Diese umfangreiche Statistik wurde durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen. 1952 konnte die Krankenanstaltsstatistik in den Ländern des Bundesgebietes erstmalig nach einheitlichen Richtlinien erstellt werden. Krankenanstalten im Sinne der Erhebung sind:

- a) Anstalten, in denen Kranke untergebracht und gepflegt werden und in denen durch ärztliche Hilfeleistung erstrebt wird, Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern.
- b) Entbindungsheime.

Die Krankenanstalten haben den Gesundheitsämtern auf einem besonderen Erhebungsbogen für das abgelaufene Berichtsjahr nähere Angaben über ihre Anstalt zu machen. Die Gesundheitsämter prüfen die Erhebungsbogen auf sachliche Richtigkeit und leiten sie den Statistischen Landesämtern zur weiteren Aufbereitung zu.

Heil- und Pflegepersonen

Die vor 1938 ausführlich geführte Statistik der Heil- und Pflegepersonen wurde durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen.

Im Jahre 1952 konnte diese Statistik in den Ländern des Bundesgebietes koordiniert und erstmalig nach dem zweiten Weltkrieg nach einheitlichen Richtlinien erstellt werden. Als Quelle dienen die in den Gesundheitsämtern gemäß § 1 der dritten Durchführungsverordnung (vom 30.3.1935) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens zu führenden Listen bzw. Karteien über diesen Personenkreis. Um diese Angaben laufend berechtigten und die Berechtigungsausweise prüfen zu können, sollen den Gesundheitsämtern von den polizeilichen Meldestellen bzw. den Einwohnermeldeämtern die An- und Abmeldungen dieser Personen zugeleitet werden. Gerade diese Weiterleitung der An- und Abmeldungen bereitet aber Schwierigkeiten. Auch ist zu berücksichtigen, daß die ärztlichen Hilfspersonen bei Umzugsmeldungen nicht immer ihren Beruf angeben.

Die Erfahrungen des Vorjahres ermöglichten es nun, die Ergebnisse zu verbessern; jedoch muß darauf hingewiesen werden, daß die Zahlen für einige Berufsgruppen, und zwar

insbesondere für Pflegepersonen, nur Minimalwerte darstellen.

Morbiditätsstatistik der sozialen Kranken- und Rentenversicherung

Da die amtlichen Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken zur Beurteilung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung nicht ausreichen, wurden – wie bereits in dem entsprechenden Band des Vorjahres – die Angaben aus der sozialen Kranken-, Rentenversicherung und Kriegsopferversorgung abgedruckt.

1. Krankheitsartenstatistik der sozialen Krankenversicherung

Der Ausbau und die einheitliche Durchführung der Krankheitsartenstatistik der sozialen Krankenversicherung ermöglichte den Abdruck der ab 1955 nach einheitlichen Richtlinien aufgestellten Ergebnisse. Für das Berichtsjahr 1956 liegen allerdings zunächst nur Angaben über die Krankheitshäufigkeit von rund 7,6 Millionen Mitgliedern mit allgemeinem Beitragssatz der Allgemeinen Ortskrankenkassen des Bundesgebietes vor.

Im allgemeinen erfahren die Krankenkassen das Vorliegen eines Arbeitsunfähigkeitsfalles mit Sicherheit nur dann, wenn sie Krankengeld oder Krankenhauskosten zu zahlen haben. Die Krankheitsartenstatistik wurde daher ab 1956 auf die Mitglieder mit allgemeinem Beitragssatz – also nur Arbeiter – beschränkt, da dieser Personenkreis, der nach Ablauf von drei Arbeitsunfähigkeitstagen (Wartetagen) Krankengeld erhält, gut erfaßt werden kann. Aus diesem Grunde sind in der Krankheitsartenstatistik Arbeitsunfähigkeitsfälle, deren Dauer ein bis drei Tage beträgt, nicht erfaßt. Bei den länger dauernden Krankheiten sind aber die drei Wartetage mit einbezogen worden. Nicht berücksichtigt wurden dagegen Arbeitsunfähigkeitstage nach der Aussteuerung (im allgemeinen 26 Wochen), für die nur Krankenpflege gewährt wird.

Bei der Erfassung der Krankheitsarten wird nur eine Diagnose, und zwar die Schlußdiagnose – da die Erstdiagnose bisweilen abgeändert wird – berücksichtigt. Bei Angabe mehrerer Diagnosen erfolgt die Auswahl nach den Richtlinien der Todesursachenstatistik. Die Diagnosen wurden nach dem zweistelligen deutschen Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen (1950) verschlüsselt. Besonders ist darauf hinzuweisen, daß plötzliche Sterbefälle (d.h. Sterbefälle ohne vorausgehende Arbeitsunfähigkeit) in der Krankheitsartenstatistik nicht erfaßt worden sind.

2. Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitsursachen der sozialen Rentenversicherung

Die Ergebnisse über den Zugang von Invalidenrenten wegen Invalidität und Ruhegeldern wegen Berufsunfähigkeit wurden durch Angaben über den Wegfall von Invalidenrenten und Ruhegeldern wegen Berufsunfähigkeit nach den Ursachen bei der Rentengewährung für das Jahr 1956 und, soweit sie im vorjährigen Band nicht bekannt gegeben wurden, auch für das Jahr 1955 ergänzt. Die Rentenzugangsstatisik wird in der Weise durchgeführt, daß von den einzelnen Rentenversicherungsträgern für jede neufestgesetzte Rente ein statistisches Zählblatt ausgefüllt wird, in dem alle diejenigen Merkmale, die für den Rentenzugang in soziologischer und versicherungsmäßiger Hinsicht von Bedeutung sind, erfaßt werden. Soweit die Invalidenrenten wegen Invalidität bzw. Ruhegelder wegen Berufsunfähigkeit (sogenannte „Krankheitsrenten“) gewährt wurden, werden bei den Männern 59 und bei den Frauen 60 Krankheiten bzw. Folgezustände und gewaltsame Einwirkungen (Folgezustände nach Unfällen) unterschieden. Dieses Verzeichnis der Invaliditäts-(Berufsunfähigkeits-)ursachen ist vor dem letzten Weltkrieg vom Reichsversicherungsamt in Zusammenarbeit mit dem Reichsgesundheitsamt aufgestellt und, um Vor- und Nachkriegsergebnisse besser vergleichen zu können, beibehalten worden. Die Rentenwegfallstatistik umfaßt Invalidenrenten bzw. Ruhegelder, deren Zugangsursache Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit („Krankheitsrente“) war, gegliedert nach Wegfallursachen.

Vorderseite

VOM STANDESAMT AUSZUFÜLLEN !

Bei Anmeldung des Sterbefalles möglichst Geburts- und Heiratsurkunde (Familienstammbuch) sowie Personalausweis des Verstorbenen zum Standesamt mitbringen!

Sterbebuch Nr.:
Vormerk-Register Nr.:
Standesamt:

Leichenschauschein

(auch für Totgeborene)

I. Familienname (bei Frauen auch Madchennamen) geboren am in Ort (Kreis, Land)
Geschlecht
Wohnung Ort (Kreis, Land) Straße und Hausnummer
Ort des Todes
Zeitpunkt des Todes 19
Bei Frauen: Zahl der geborenen Kinder darunter in der letzten Ehe
Bei innerhalb der ersten 24 Stunden gestorbenen Kindern Lebensdauer in Stunden

II. Todesart
Naturlicher Tod
Unnatürlicher Tod
Nicht aufgeklärte Todesart
Der Tod trat ein unter:
Herzstillstand
Kreislaufversagen
Atemlähmung
Koma
Marasmus
Verblutung

III. Todesursache
1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?
2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?
3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die z. Zt. des Todes bestanden haben:

Rückseite

Zusatz:

a) Bei Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (Selbstmord)

- 1. Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens:
2. Medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikationen:
3. Unfallkategorie (Dienst- oder Arbeitsunfall, Unfall im Bergbau, Verkehr, Sport, Haushalt usw.):

b) Bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter 1 Jahr

- 1. Wo erfolgte die Geburt (Gemeinde)? in einer Krankenanstalt? zu Hause? wo sonst?
2. Gewicht und Größe bei der Geburt
3. War das Kind bei der Geburt reif (ausgetragen)?
4. Stammt der Säugling aus einer Mehrfringsgeburt?

IV. Zuletzt behandelnder Arzt:

Name und Anschrift des Arztes bzw. Krankenhaus

V. Wer hat die Todesursache festgestellt?)

Behandelnder Arzt
ärztl. Leichenschauer nach Angaben des behandelnden Arztes
ärztl. Leichenschauer ohne Angaben des behandelnden Arztes

Der Leichnam wurde von mir heute zwecks Feststellung der Todesursache sorgfältig untersucht. Sichere Zeichen des Todes wurden von mir wahrgenommen. — Diese sowie die obigen anderen Angaben auf Grund des von mir gewonnenen Urteils nach bestem Wissen gemacht zu haben, bezeuge ich durch eigenhändige Unterschrift.

195

Unterschrift und Stempel des ärztlichen Leichenschauers

Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ankreuzen!

Quellennachweis

A. Bundesgebiet

I. Meldepflichtige Krankheiten

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1956

Wochenergebnisse

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1956

2. Vierteljahr 1956

3. Vierteljahr 1956

4. Vierteljahr 1956

Jahresergebnis 1956

II. Tuberkulose

Die Tuberkulose im Jahre 1956

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1956

2. Vierteljahr 1956

3. Vierteljahr 1956

4. Vierteljahr 1956

Jahresergebnis 1956

III. Todesursachen

Die Sterbefälle im Jahre 1956 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1956

2. Vierteljahr 1956

3. Vierteljahr 1956

4. Vierteljahr 1956

Jahresergebnis 1956

IV. Krankenanstalten

Die Krankenanstalten im Jahre 1956

V. Heil- und Pflegepersonal

Das Heil- und Pflegepersonal im Jahre 1956

Amtliche Sonderveröffentlichungen

Die Veränderungen der Zahl der Kinder in den Ehen während der letzten 50 Jahre

Die Mehrlingsgeburten und Mehrlingskinder

Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im Jahre 1956

B. Länder

Schleswig-Holstein

Ansteckende Krankheiten in den Jahren 1955 und 1956

Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material

Gemeldete Geschwulsterkrankungen 1956

Sterbefälle 1956 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenver-

zeichnis

Säuglingssterblichkeit 1956 mit Angabe von Frühgeburt bzw. Unreife oder ähnlichen

Bezeichnungen

Selbstmordversuche 1956 nach Art, Motiv, Geschlecht und Altersgruppen

Hamburg

Methoden und erste Ergebnisse der Krebsstatistik

Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material

Ergebnisse der klinisch-anatomischen Todesursachenstatistik 1956

Niedersachsen

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1956

Wirtschaft und Statistik

9. Jg. NF 1957, H. 3, S. 153

Statistische Berichte

Arbeitsreihe VIII/2

Arb.-Nr. VIII/2/416

Arb.-Nr. VIII/2/425

Arb.-Nr. VIII/2/440

Arb.-Nr. VIII/2/455

Arb.-Nr. VIII/2/465

Wirtschaft und Statistik

9. Jg. NF 1957, H. 7, S. 378

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/3/35

Arb.-Nr. VIII/3/37

Arb.-Nr. VIII/3/38

Arb.-Nr. VIII/3/39

Arb.-Nr. VIII/3/41

Wirtschaft und Statistik

10. Jg. NF 1958, H. 4, S. 216

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/14/29

Arb.-Nr. VIII/14/30

Arb.-Nr. VIII/14/31

Arb.-Nr. VIII/14/32

Arb.-Nr. VIII/14/33

Wirtschaft und Statistik

9. Jg. NF 1957, H. 12, S. 677

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/27/5

Wirtschaft und Statistik

9. Jg. NF 1957, H. 11, S. 600

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/25/5

Wirtschaft und Statistik

9. Jg. NF 1957, H. 5, S. 265

9. Jg. NF 1957, H. 6, S. 312

9. Jg. NF 1957, H. 7, S. 376

Statistische Monatshefte

9. Jg. 1957, H. 6, S. 190

a) Statistische Berichte

b) Statistische Monatshefte

c) Statistisches Jahrbuch

d) Statistisches Taschenbuch

Hamburg in Zahlen

Jg. 1957, Heft 4, S. 27

a) Statistische Monatsberichte

b) Statistisches Jahrbuch 1956


Statistische Monatshefte

11. Jg. 1957, H. 2, S. 30

noch: Niedersachsen	
Die Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose 1956	Statistische Monatshefte 11. Jg. 1957, H. 3, S. 63
Die Sterbefälle nach Todesursachen im Jahre 1956	11. Jg. 1957, H. 8, S. 229
Die Krankenanstalten am 31. Dezember 1956	11. Jg. 1957, H. 8, S. 232
Heil- und Pflegepersonal und die Apotheken am 31. Dezember 1956	11. Jg. 1957, H. 8, S. 232
Die Tuberkulose 1956	Veröffentlichung des Niedersächsischen Sozialministers a) Statistische Monatshefte b) Statistischer Dienst
Laufende statistische Ergebnisse in	
Unveröffentlichtes Material	
Sterbefälle 1956 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Gesamtbevölkerung und für Vertriebene	
Bremen	Statistische Mitteilungen
Wirtschaftliche und soziale Entwicklung 1956:	12. Jg. 1957, H. 1, S. 35
Abschnitt: Bevölkerung und Gesundheitsverhältnisse	Statistische Monatsberichte 9. Jg. 1957, H. 1, S. 12
Bremen im Jahre 1956 im Zahlenbild der Statistik	a) Statistische Mitteilungen b) Statistische Monatsberichte
Laufende statistische Ergebnisse in	
Unveröffentlichtes Material	
Sterbefälle 1956 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Städte Bremen und Bremerhaven (monatlich und jährlich)	
Nordrhein - Westfalen	Statistische Rundschau 9. Jg. 1957, H. 5, S. 97 10. Jg. 1958, H. 1, S. 1
Säuglingssterblichkeit nach dem Kriege	Statistische Berichte Reihe A IV und 2
Die Selbstmorde seit der Jahrhundertwende	
Die Heil- und Pflegepersonen und Krankenanstalten	
Unveröffentlichtes Material	
Geschlechtskrankenstatistik 1956	
Gemeldete Neuerkrankungen und Sterbefälle an meldepflichtigen Krankheiten 1956 (wöchentl. Ergebnisse)	
Tuberkulosestatistik 1956 (Bestand und Neuerkrankungen)	
Sterbefälle 1956 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis	
Sterbefälle 1955 nach Todesursachen (99 Positionen) und Altersgruppen für Land und Landestteile	
In den ersten 28 Lebenstagen Gestorbene nach Todesursachen, Alterstagen, Geschlecht und Legitimität sowie Frühgeburten	
Im ersten Lebensjahr Gestorbene nach Todesursachen, Altersmonaten, Geschlecht und Legitimität sowie Frühgeburten	
Müttersterblichkeit nach Altersgruppen, Familienstand und Anstaltssterbefälle	
Hessen	Staat und Wirtschaft
Entwicklung der Sterbefälle an Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Nachkriegszeit (1948- 1956)	12. Jg. 1957, H. 12, S. 317
Die Krankenanstalten 1956	12. Jg. 1957, H. 8, S. 205
Die Fachschulen des Gesundheitswesens 1956	12. Jg. 1957, H. 1, S. 6
Die gemeldeten ansteckenden Krankheiten 1956	Mitteilungen des Statistischen Landesamtes A IV A Ie 6/56/S A IV j/56 - A Ie/2 A IV 2/j/56 A IV 1/j/56
Die Tuberkulose 1956	a) Statistische Berichte b) Zahlenspiegel
Die Krankenanstalten am 31.12.1956	
Die Heil- und Pflegepersonen am 31.12.1956	
Laufende statistische Ergebnisse in	
Rheinland - Pfalz	Statistische Monatshefte
Laufende Veröffentlichungen in	
Unveröffentlichtes Material	
Sterbefälle 1956 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis	
Baden - Württemberg	Statistische Monatshefte 5. Jg. 1957, H. 3, S. 79 5. Jg. 1957, H. 4, S. 96 5. Jg. 1957, H. 7, S. 193 5. Jg. 1957, H. 5, S. 118
Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1956	
Die Geschlechtskrankheiten im Jahre 1956	
Die Selbstmorde 1900 - 1956	
Die Heil- und Pflegepersonen - Stand 31.12.1956	

noch: Baden-Württemberg	Statistische Monatshefte
Die Krankenanstalten am Jahresende 1956	5. Jg. 1957, H. 12, S. 339
	Statistische Berichte
Die Neuerkrankungen und Sterbefälle an meldepflichtigen Krankheiten für das Jahr 1956	A IV 5a
Die Heil- und Pflegepersonen in Baden-Württemberg am 31. Dezember 1956	A IV 1j
Die Krankenanstalten in Baden-Württemberg am 31. Dezember 1956	A IV 2j
Die Sterbefälle an Tuberkulose in Baden-Württemberg im Jahre 1956	A N 4aj
Laufende statistische Ergebnisse in	a) Reihe Medizinalstatistik
	b) Reihe Bevölkerungsstatistik
Unveröffentlichtes Material	
Die Sterbefälle 1956 in der Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für Land und Landesteile	
Bayern	Bayern in Zahlen
Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1956	11. Jg. 1957, H. 2, S. 34
Die Todesursachen 1956	11. Jg. 1957, H. 10, S. 312
Die häufigsten Todesursachen 1956 (Schaubild)	11. Jg. 1957, H. 11, S. 321
Die tödlichen Bergunfälle 1956	11. Jg. 1957, H. 4, S. 111
Die Krankenanstalten 1956	11. Jg. 1957, H. 9, S. 160
Die Gebrechlichenanstalten 1956	11. Jg. 1957, H. 10, S. 307
Die Grippeepidemie im Herbst 1956	11. Jg. 1957, H. 11, S. 338
Die Schulgesundheitspflege im Schuljahr 1955/56	11. Jg. 1957, H. 11, S. 338
	Statistische Berichte
	(Informationsdienst)
Meldepflichtige übertragbare Krankheiten im Jahre 1956	A IV – Reihe II/C/3/395
Meldepflichtige übertragbare Krankheiten (monatlich)	A IV – Reihe II/C/3
Die Tuberkulose 1956	A IV – Reihe II/C/2/41
Laufende statistische Ergebnisse in	a) Bayern in Zahlen
	b) Statistische Berichten
	(Gesundheitstafel)
Bericht über das Gesundheitswesen für das Jahr 1956	64. Band der Reihe „Generalbericht über die Sanitätsverwaltung in Bayern“ Statist. Taschenbuch 1957
Saarland	Kurzbericht
Die Krankenanstalten im Jahre 1956	7. Jg. 1957 Nr. II/2
Unveröffentlichtes Material	
Die im Jahre 1956 gestorbenen Personen in den Kreisen nach Todesursachen und Kalendermonaten	
Die im Jahre 1956 gestorbenen Personen in den Kreisen nach Todesursachen und Altersgruppen	
Die im Jahre 1956 gestorbenen Personen unter 15 Jahren in den Kreisen nach Todesursachen und Altersjahren	
Epidemischer Jahresbericht 1956	
Tätigkeitsbericht der Gesundheitsämter 1956	
Das Heil- und Pflegepersonal und das Personal der Gesundheitsämter am 31.12.1956	
Art und Personal der Apotheken am 31.12.1956	
Bestand der an Tbc-Erkrankten am 31.12.1956	
Berlin (West)	Berliner Statistik
Die gesundheitlichen Verhältnisse 1956	11. Jg. 1957, H. 7, S. 871
Die Todesursachen 1956	11. Jg. 1957, H. 8, S. 299
Das Medizinalwesen am Jahresende 1956	11. Jg. 1957, H. 12, S. 439
Sterbefälle nach Todesursachen 1956	Sonderheft 60 – Sept. 1957
Laufende statistische Ergebnisse in	a) Zahlenspiegel
	b) Quellenwerk – Reihe Gesundheitswesen –

ALTER UND GESCHLECHT DER WOHNBEVÖLKERUNG AM 31.12.1956
 UND ALTERSAUFBAU DER BEVÖLKERUNG IM REICHSGEBIET 1910, 1925 UND 1939
 UND IM BUNDESGBIET 1950



MÄNNER

FRAUEN

Altersjahre

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Tausend
Personen

500 400 300 200 100 0


0 100 200 300 400

Tausend
Personen


Um die Unterschiede der Zahlen für Männer und Frauen zu verdeutlichen, ist die Umrißlinie für die Frauen auf die Männerseite und die Umrißlinie für die Männer auf die Frauenseite übertragen worden (==)

EHESCHLIESSUNGEN, GEBORENE UND GESTORBENE

EHESCHLIESSUNGEN
Auf 1000 Einwohner und 1 Jahr




LEBENDGEBORENE UND GESTORBENE
Auf 1000 Einwohner und 1 Jahr




SÄUGLINGSSTERBLICHKEIT

Gestorbene im 1. Lebensjahr auf 1000 Lebendgeborene




TOTGEBORENE

Auf 1000 Lebend- und Totgeborene




UNEHELICH LEBENDGEBORENE
Auf 100 Lebendgeborene




NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN 1956 NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN


DIPHTHERIE




SCHARLACH



KINDERLÄHMUNG (POLIOMYELITIS)



TOLLWUT EINSCHL. BIßVERLETZUNGEN DURCH TOLLWÜTIGE ODER TOLLWUTVERDÄCHTIGE TIERE



STAT BUNDESAMT 58 - B 688


Bundesgebiet, Länder und größere Verwaltungsbezirke

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Schleswig-Holstein 2 Hamburg 3 - 10 Niedersachsen 3 RB Hannover 4 RB Hildesheim 5 RB Lüneburg 6 RB Stade 7 RB Osnabrück 8 RB Aurich 9 VB Braunschweig 10 VB Oldenburg | <ul style="list-style-type: none"> 11 Bremen 12 - 17 Nordrhein-Westfalen 12 RB Düsseldorf 13 RB Köln 14 RB Aachen 15 RB Münster 16 RB Detmold 17 RB Arnsberg 18 - 20 Hessen 18 RB Darmstadt 19 RB Kassel | <ul style="list-style-type: none"> 20 RB Wiesbaden 21 - 25 Rheinland-Pfalz 21 RB Koblenz 22 RB Trier 23 RB Montabaur 24 RB Rheinhessen 25 RB Pfalz 26 - 29 Baden-Württemberg 26 RB Nordwürttemberg 27 RB Nordbaden 28 RB Südbaden | <ul style="list-style-type: none"> 29 RB Sudwürttemberg-Hohenzollern 30 - 37 Bayern 30 RB Oberbayern 31 RB Niederbayern 32 RB Oberpfalz 33 RB Oberfranken 34 RB Mittelfranken 35 RB Unterfranken 36 RB Schwaben 37 Saarland |
|---|---|--|---|


Die Nummern der Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindecodesverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland.

NOCH: NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN 1956
NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN


UNTERLEIBSTYPHUS




PARATYPHUS



ÜBERTRAGBARE RUHR



BAKTERIELLE LEBENSMITTELVergIFTUNG










STAT BUNDESAMT 58 - B 889

Bundesgebiet, Länder und größere Verwaltungsbezirke


- | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 Schleswig-Holstein | 11 Bremen | 20 RB Wiesbaden | 29 RB Sudwürttemberg - Hohenzollern |
| 2 Hamburg | 12 - 17 Nordrhein - Westfalen | 21 - 25 Rheinland - Pfalz | 30 - 37 Bayern |
| 3 - 10 Niedersachsen | 12 RB Dusseldorf | 21 RB Koblenz | 30 RB Oberbayern |
| 3 RB Hannover | 13 RB Köln | 22 RB Trier | 31 RB Niederbayern |
| 4 RB Hildesheim | 14 RB Aachen | 23 RB Montabaur | 32 RB Oberpfalz |
| 5 RB Lüneburg | 15 RB Münster | 24 RB Rheinhessen | 33 RB Oberfranken |
| 6 RB Stade | 16 RB Detmold | 25 RB Pfalz | 34 RB Mittelfranken |
| 7 RB Osnabrück | 17 RB Arnberg | 26 - 29 Baden - Württemberg | 35 RB Unterfranken |
| 8 RB Aurich | 18 - 20 Hessen | 26 RB Nordwürttemberg | 36 RB Schwaben |
| 9 VB Braunschweig | 18 RB Darmstadt | 27 RB Nordbaden | 37 Saarland |
| 10 VB Oldenburg | 19 RB Kassel | 28 RB Sudbaden | |

Die Nummern der Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindecodesverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland.






DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN 1956 IN DEN VERSCHIEDENEN LEBENSABSCHNITTEN




DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN IN VIER ALTERSGRUPPEN ZWISCHEN 1 UND 65 JAHREN

Sterbefälle auf 100000 Lebende der jeweiligen Altersgruppe




DIE BERUFSTÄTIGEN HEIL- UND PFLEGEPERSONEN

Auf 10000 der Bevölkerung



DIE PLANMÄSSIGEN BETTEN IN KRANKENANSTALTEN AM 31. 12. 1956



Kreisfreie Städte mit weniger als 80 000 Einw. sind für die Darstellung mit einem angrenzenden Landkreis zusammengefaßt. Die kreisfreien Städte Flensburg, Mainz, Ludwigshafen, Würzburg mit über 80 000 Einw. sind mit dem jeweils zugehörigen Landkreis, der keine Krankenanstalten besitzt, zusammengefaßt.

A. Bevölkerungszahlen

1. Durchschnittliche Bevölkerung in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1956 *) (Bevölkerung in 1 000)

Geschlecht	Bundesgebiet	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin (West)
männlich	23 339,1	1 046,6	802,3	3 038,7	296,9	6 992,2	2 109,1	1 523,8	3 318,5	4 211,1	478,9	944,5
weiblich	26 461,4	1 206,1	941,9	3 442,5	336,3	7 741,0	2 404,6	1 723,1	3 773,5	4 892,4	521,8	1 277,3
insgesamt	49 800,4	2 252,7	1 744,2	6 481,2	633,2	14 733,2	4 513,6	3 246,9	7 092,0	9 103,6	1 000,7	2 221,8

2. Durchschnittliche Bevölkerung im Bundesgebiet 1956 *) nach Geschlecht und Altersgruppen (Bevölkerung in 1 000)

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	männlich		weiblich		Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	männlich		weiblich	
	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt					
Lebende im Alter von:					Lebende im Alter von:				
unter 1 Jahr	390,8	373,4	50 bis unter 55 Jahren	1 704,6	1 930,7				
1 bis " 5 Jahren	1 482,8	1 421,7	55 " " 60 "	1 395,1	1 699,0				
5 " " 10 "	1 766,4	1 698,2	60 " " 65 "	1 001,1	1 419,1				
10 " " 15 "	1 701,6	1 651,9	65 " " 70 "	810,1	1 126,6				
15 " " 20 "	2 263,0	2 191,5	70 " " 75 "	624,9	833,2				
20 " " 25 "	1 890,9	1 808,9	75 " " 80 "	422,1	547,7				
25 " " 30 "	1 815,0	1 797,1	80 " " 85 "	202,9	262,3				
30 " " 35 "	1 529,0	1 997,4	85 " " 90 "	56,5	80,4				
35 " " 40 "	1 148,0	1 575,2	90 Jahre und darüber	10,3	17,6				
40 " " 45 "	1 437,9	1 917,9	insgesamt	23 339,1	26 461,4				
45 " " 50 "	1 686,1	2 111,3							

*) Abweichung in der Summe durch Runden der Zahlen.

3. Die Eheschließungen, Geborenen und Gestorbenen ¹⁾ in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1956

Land	Eheschließungen	Lebendgeborene			Totgeborene			Gestorbene ²⁾								
		männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt			und zwar					
								männlich	weiblich	zusammen	im 1. Lebensjahr insgesamt			darunter in den ersten 28 Lebensstagen		
								männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	18 019	16 628	15 605	32 233	343	280	623	13 004	12 214	25 218	687	518	1 205	453	333	786
Hamburg	16 351	10 063	9 436	19 499	180	140	320	10 879	10 187	21 066	305	235	540	222	155	377
Niedersachsen	54 915	54 062	50 921	104 983	1 137	995	2 132	35 605	33 907	69 512	2 021	1 568	3 589	1 354	1 064	2 418
Bremen	5 793	4 547	4 269	8 816	75	91	166	3 716	3 385	7 101	152	144	296	120	118	238
Nordrhein-Westfalen	137 288	125 716	118 127	243 843	2 623	2 190	4 813	88 292	77 087	165 379	5 956	4 496	10 452	4 025	3 063	7 088
Hessen	40 962	35 536	33 454	68 990	723	659	1 382	26 117	25 236	51 353	1 254	1 002	2 256	875	729	1 604
Rheinland-Pfalz	29 990	32 428	30 343	62 771	567	498	1 065	19 621	18 085	37 706	1 593	1 154	2 747	995	694	1 689
Baden-Württemberg	66 177	64 725	61 216	125 941	1 158	1 030	2 188	38 641	37 143	75 784	2 468	1 828	4 296	1 721	1 255	2 976
Bayern	81 394	78 944	73 932	152 876	1 468	1 263	2 731	53 268	50 510	103 778	3 559	2 562	6 121	2 218	1 625	3 843
Bundesgebiet	450 889	422 649	397 303	819 952	8 274	7 146	15 420	289 143	267 754	556 897	17 995	13 507	31 502	11 983	9 036	21 019
dagegen 1955	435 516	405 085	379 997	785 082	8 510	7 337	15 847	279 500	261 824	541 324	18 596	14 017	32 613	12 570	9 331	21 901
Saarland	8 421	9 440	9 009	18 449	188	157	345	5 584	4 725	10 309	471	368	839	328	272	600
Berlin (West)	19 042	9 026	8 460	17 486	191	173	364	15 310	16 897	32 207	428	329	757	260	196	456

Land	Eheschließungen	Lebendgeborene			Totgeborene			Gestorbene ²⁾											
		insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt			im 1. Lebensjahr ³⁾ insgesamt						darunter in den ersten 28 Lebensstagen ⁴⁾		
								auf 1 000 Einwohner	auf 100 Lebend- und Totgeborene	auf 1 000 Einwohner	auf 100 Lebendgeborene								

Verhältniszahlen

Schleswig-Holstein	8,0	14,3	1,9	11,2	3,7	2,4
Hamburg	9,3	11,1	1,6	12,0	2,8	1,9
Niedersachsen	8,5	16,2	2,0	10,7	3,4	2,3
Bremen	9,1	13,9	1,8	11,2	3,4	2,7
Nordrhein-Westfalen	9,3	16,5	1,9	11,2	4,3	2,9
Hessen	9,1	15,2	2,0	11,3	3,3	2,3
Rheinland-Pfalz	9,2	19,3	1,7	11,6	4,4	2,7
Baden-Württemberg	9,3	17,7	1,7	10,7	3,4	2,4
Bayern	8,9	16,7	1,8	11,4	4,0	2,5
Bundesgebiet	9,0	16,4	1,8	11,2	3,9	2,6
dagegen 1955	8,9	16,0	2,0	11,0	4,2	2,8
Saarland	8,4	18,4	1,8	10,3	4,6	3,3
Berlin (West)	8,5	7,8	2,0	14,5	4,3	2,6

1) Eheschließungen nach dem Ereignisort, Geborene und Gestorbene nach dem Wohnort. — 2) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 3) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. — 4) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraums.
Ausführliche Angaben siehe Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 194: „Die natürliche Bevölkerungsbewegung im Jahre 1956“.

4. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1956 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität

Alter ¹⁾	Im ersten Lebensjahr Gestorbene ²⁾						
	männlich	weiblich	insgesamt	davon			
				ehelich		unehelich	
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Alter in Stunden bzw. Tagen							
weniger als 24 Std. alt	6 537	5 179	11 716	5 617	4 495	920	684
1 Tag ³⁾ "	1 239	894	2 133	1 072	765	167	129
2 Tage "	1 096	738	1 834	956	657	140	81
3 " "	498	307	805	441	273	57	34
4 " "	313	207	520	288	182	25	25
5 " "	238	180	418	211	155	27	25
6 " "	273	183	456	239	161	34	22
7 " "	169	131	300	148	113	21	18
8 " "	138	106	244	126	92	12	14
9 " "	124	97	221	110	88	14	9
10 " "	126	84	210	109	71	17	13
11 " "	97	83	180	84	75	13	8
12 " "	83	82	165	72	73	11	9
13 " "	89	72	161	79	65	10	7
14 bis 20 " "	558	393	951	492	337	66	56
21 " 27 " "	405	300	705	346	245	59	55
0 " 27 " "	11 983	9 036	21 019	10 390	7 847	1 593	1 189
Alter in Monaten							
0 bis unter 1 Monat	12 084	9 122	21 206	10 476	7 916	1 608	1 206
1 " " 2 Monate	1 187	860	2 047	1 041	760	146	100
2 " " 3 " "	1 185	880	2 065	1 024	730	161	150
3 " " 4 " "	922	671	1 593	794	553	128	118
4 " " 5 " "	625	434	1 059	567	372	58	62
5 " " 6 " "	464	324	788	419	294	45	30
6 " " 7 " "	379	289	668	344	264	35	25
7 " " 8 " "	300	237	537	270	224	30	13
8 " " 9 " "	249	201	450	227	171	22	30
9 " " 10 " "	230	210	440	214	191	16	19
10 " " 11 " "	181	138	319	166	129	15	9
11 " " 12 " "	189	141	330	174	127	15	14
im ersten Lebensjahr insgesamt	17 995	13 507	31 502	15 716	11 731	2 279	1 776
davon sind geboren							
im Jahre 1956	15 402	11 530	26 932	13 412	9 994	1 990	1 536
" " 1955	2 593	1 977	4 570	2 304	1 737	289	240

1) Bei den Tagen handelt es sich um das Durchschnittsalter in Tagen. — 2) Ohne Totgeborene. — 3) Säuglinge, die am Tage, der auf den Geburtstag folgte, gestorben sind, aber schon älter als 24 Stunden waren.

5. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1956 und 1955 nach Gemeindegrößenklassen

Gemeindegrößenklasse	Im ersten Lebensjahr Gestorbene ¹⁾											
	1956						1955					
	männlich	weiblich	insgesamt	darunter in den ersten 28 Lebenstagen			männlich	weiblich	insgesamt	darunter in den ersten 28 Lebenstagen		
männlich				weiblich	insgesamt	männlich				weiblich	insgesamt	
Weniger als 2 000 Einwohner . . .	5 298	3 901	9 199	3 408	2 516	5 924	5 486	4 038	9 524	3 565	2 628	6 193
2 000 bis unter 100 000 Einwohner	8 122	6 143	14 265	5 446	4 116	9 562	8 302	6 309	14 611	5 728	4 269	9 997
100 000 und mehr Einwohner . . .	4 575	3 463	8 038	3 129	2 404	5 533	4 808	3 670	8 478	3 277	2 434	5 711
Insgesamt	17 995	13 507	31 502	11 983	9 036	21 019	18 596	14 017	32 613	12 570	9 331	21 901

Grundzahlen

Weniger als 2 000 Einwohner . . .	5 298	3 901	9 199	3 408	2 516	5 924	5 486	4 038	9 524	3 565	2 628	6 193
2 000 bis unter 100 000 Einwohner	8 122	6 143	14 265	5 446	4 116	9 562	8 302	6 309	14 611	5 728	4 269	9 997
100 000 und mehr Einwohner . . .	4 575	3 463	8 038	3 129	2 404	5 533	4 808	3 670	8 478	3 277	2 434	5 711
Insgesamt	17 995	13 507	31 502	11 983	9 036	21 019	18 596	14 017	32 613	12 570	9 331	21 901

auf 100 Lebendgeborene²⁾

Weniger als 2 000 Einwohner . . .	4,2	3,3	3,8	2,7	2,1	2,4	4,5	3,5	4,0	2,9	2,3	2,6
2 000 bis unter 100 000 Einwohner	4,3	3,4	3,9	2,9	2,3	2,6	4,6	3,7	4,1	3,1	2,5	2,8
100 000 und mehr Einwohner . . .	4,3	3,5	3,9	3,0	2,4	2,7	4,8	3,9	4,4	3,3	2,6	3,0
Insgesamt	4,3³⁾	3,4³⁾	3,9³⁾	2,8	2,3	2,6	4,6³⁾	3,7³⁾	4,2³⁾	3,1	2,5	2,8

1) Ohne Totgeborene. — 2) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes. — 3) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1953 - 1956¹⁾

Krankheit	Bundesgebiet				Schleswig-Holstein			
	1953	1954	1955	1956	1953	1954	1955	1956
Grundzahlen								
Diphtherie	18 344	14 358	11 719	8 232	609	466	207	110
Scharlach	70 862	79 205	54 408	38 238	3 160	3 231	2 722	1 938
Keuchhusten	60 540	41 113	41 014	38 145	4 165	2 569	2 237	2 536
Übertragbare Genickstarre	918	817	1 032	1 346	31	24	30	26
" Gehirnentzündung	228	149	164	236	7	2	3	6
" Kinderlähmung	2 242	2 713	2 869	4 109	451	74	78	148
dar. paralytische Fälle	2 095	2 914	.	.	45	97
Unterleibstypus	3 627	2 664	3 111	2 120	289	225	284	228
Paratyphus	3 542	2 993	3 483	2 860	341	244	202	178
Übertragbare Ruhr	2 046	1 984	5 287	2 480	62	99	66	35
Bakt. Lebensmittelvergiftung	3 194	2 557	3 728	4 437	125	75	83	156
Trachom	42	27	8	13	3	3	-	-
Tularämie	8	7	10	4	-	3	-	-
Kindbettfieber	96	51	57	35	7	-	2	-
Fieberhafte Fehlgeburt	227	160	138	117	6	-	-	-
Malaria ²⁾	14	15	11	12	4	2	-	-
Bang'sche Krankheit	360	431	424	444	41	39	32	33
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	423	1 744	1 188	733	34	66	35	19
Papageienkrankheit	65	86	126	136	1	2	9	16
Milzbrand	18	22	19	25	3	1	-	5
Trichinose	3	-	2	1	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	126	76	231	140	10	12	5	9
Fleckfieber	1	1	1	4	-	-	-	-

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung

Diphtherie	38,1	29,5	23,8	16,5	25,8	20,2	9,1	4,9
Scharlach	147,1	162,6	110,6	76,6	133,6	140,2	119,9	85,8
Keuchhusten	125,7	84,4	83,4	76,4	176,1	111,5	98,5	112,3
Übertragbare Genickstarre	1,9	1,7	2,1	2,7	1,3	1,0	1,3	1,2
" Gehirnentzündung	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,1	0,1	0,3
" Kinderlähmung	4,7	5,6	5,8	8,2	19,1	3,2	3,4	6,6
dar. paralytische Fälle	4,3	5,8	.	.	2,0	4,3
Unterleibstypus	7,5	5,5	6,3	4,2	12,2	9,8	12,5	10,1
Paratyphus	7,4	6,1	7,1	5,7	14,4	10,6	8,9	7,9
Übertragbare Ruhr	4,2	4,1	10,7	5,0	2,6	4,3	2,9	1,5
Bakt. Lebensmittelvergiftung	6,6	5,2	7,6	8,9	5,3	3,3	3,7	6,9
Trachom	0,1	0,1	0,02	0,03	0,1	0,1	-	-
Tularämie	0,02	0,01	0,02	0,01	-	0,1	-	-
Kindbettfieber ³⁾	0,9	0,5	0,5	0,3	1,3	-	0,4	-
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	2,1	1,4	1,2	1,0	1,1	-	-	-
Malaria ²⁾	0,03	0,03	0,02	0,02	0,2	0,1	-	-
Bang'sche Krankheit	0,7	0,9	0,9	0,9	1,7	1,7	1,4	1,5
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	0,9	3,6	2,4	1,5	1,4	2,9	1,5	0,8
Papageienkrankheit	0,1	0,2	0,3	0,3	0,04	0,1	0,4	0,7
Milzbrand	0,04	0,05	0,04	0,1	0,1	0,04	-	0,2
Trichinose	0,01	-	0,00	0,00	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	0,3	0,2	0,5	0,3	0,4	0,5	0,2	0,4
Fleckfieber	0,00	0,00	0,00	0,01	-	-	-	-

1) 1956: Berichtszeitraum vom 1.1.1956 bis 30.12.1956. — 2) Ausschl. Rückfälle. — 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1953 - 1956¹⁾

Krankheit	Hamburg				Niedersachsen			
	1953	1954	1955	1956	1953	1954	1955	1956
Grundzahlen								
Diphtherie	249	146	54	22	2 033	1 406	1 051	770
Scharlach	3 104	2 095	1 628	1 196	9 156	10 833	7 336	5 041
Keuchhusten	2 597	1 509	2 124	2 110	5 067	4 054	4 036	3 708
Übertragbare Genickstarre	14	18	26	29	93	113	109	134
" Gehirnentzündung	9	4	2	1	24	8	21	22
" Kinderlähmung	60	23	21	68	294	345	410	267
dar. paralytische Fälle			18	51			309	207
Unterleibstypus	54	61	92	51	435	402	379	313
Paratyphus	126	163	94	128	562	384	543	383
Übertragbare Ruhr	83	47	49	123	179	377	417	331
Bakt. Lebensmittelvergiftung	350	203	189	651	1 467	209	298	266
Trachom	1	1	-	-	13	10	2	6
Tularämie	-	-	-	-	-	2	-	-
Kindbettfieber	1	1	3	-	9	4	10	7
Fieberhafte Fehlgeburt	1	1	2	1	45	34	39	26
Malaria ²⁾	-	8	4	2	1	2	2	3
Bang'sche Krankheit	3	5	3	4	75	94	84	92
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	1	11	6	333	862	861	478
Papageienkrankheit	10	15	4	10	15	2	6	6
Milzbrand	2	1	2	3	3	1	-	4
Trichinose	-	-	-	1	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	25	10	6	2	54	18	163	65
Fleckfieber	-	-	1	3	-	-	-	-

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung

Diphtherie	15,0	8,7	3,1	1,3	31,0	21,5	16,2	11,8
Scharlach	187,5	124,1	94,8	68,4	139,5	166,0	112,9	77,6
Keuchhusten	156,9	89,4	123,7	120,6	77,2	62,1	62,1	57,1
Übertragbare Genickstarre	0,8	1,1	1,5	1,7	1,4	1,7	1,7	2,1
" Gehirnentzündung	0,5	0,2	0,1	0,1	0,4	0,1	0,3	0,3
" Kinderlähmung	3,6	1,4	1,2	3,9	4,5	5,3	6,3	4,1
dar. paralytische Fälle			1,0	2,9			4,8	3,2
Unterleibstypus	3,3	3,6	5,4	2,9	6,6	6,2	5,8	4,8
Paratyphus	7,6	9,7	5,5	7,3	8,6	5,9	8,4	5,9
Übertragbare Ruhr	5,0	2,8	2,9	7,0	2,7	5,8	6,4	5,1
Bakt. Lebensmittelvergiftung	21,1	12,0	11,0	37,2	22,3	3,2	4,6	4,1
Trachom	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	0,03	0,1
Tularämie	-	-	-	-	-	0,03	-	-
Kindbettfieber ³⁾	0,3	0,3	0,8	-	0,6	0,3	0,7	0,5
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,3	0,3	0,5	0,3	3,0	2,3	2,6	1,8
Malaria ²⁾	-	0,5	0,2	0,1	0,02	0,03	0,03	0,05
Bang'sche Krankheit	0,2	0,3	0,2	0,2	1,1	1,4	1,3	1,4
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	0,1	0,6	0,3	5,1	13,2	13,3	7,4
Papageienkrankheit	0,6	0,9	0,2	0,6	0,2	0,03	0,1	0,1
Milzbrand	0,1	0,1	0,1	0,2	0,05	0,02	-	0,1
Trichinose	-	-	-	0,1	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	1,5	0,6	0,3	0,1	0,8	0,3	2,5	1,0
Fleckfieber	-	-	0,1	0,2	-	-	-	-

1) 1956: Berichtszeitraum vom 1.1.1956 bis 30.12.1956. - 2) Ausschl. Rückfälle. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1953 - 1956¹⁾

Krankheit	Bremen				Nordrhein-Westfalen			
	1953	1954	1955	1956	1953	1954	1955	1956
Grundzahlen								
Diphtherie	109	28	37	37	8 759	6 793	6 136	4 158
Scharlach	1 192	859	805	620	19 964	26 489	15 726	10 818
Keuchhusten	907	809	603	640	9 503	7 473	8 395	7 145
Übertragbare Genickstarre	8	14	25	19	277	251	302	365
" Gehirnentzündung	-	-	-	1	36	32	25	50
" Kinderlähmung	21	1	22	13	230	655	764	1 443
dar. paralytische Fälle	-	-	19	10	-	-	601	1 003
Unterleibstypus	47	29	43	18	971	973	1 347	684
Paratyphus	133	65	111	81	1 029	905	1 312	729
Übertragbare Ruhr	143	81	41	33	416	510	2 748	565
Bakt. Lebensmittelvergiftung	86	30	37	89	406	487	1 426	1 213
Trachom	-	1	-	-	4	2	2	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-	1	1
Kindbettfieber	-	-	1	-	18	8	11	4
Fieberhafte Fehlgeburt	1	1	4	-	106	65	65	66
Malaria ²⁾	-	-	-	-	1	1	2	1
Bang'sche Krankheit	2	1	6	5	44	56	77	88
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	1	-	641	230	124
Papageienkrankheit	-	1	1	2	5	3	70	65
Milzbrand	-	-	-	-	1	2	2	4
Trichinose	-	-	-	-	1	-	-	-
Weil'sche Krankheit	-	3	1	4	17	11	30	9
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung

Diphtherie	18,6	4,7	6,0	5,8	63,4	48,0	42,5	28,8
Scharlach	203,8	143,3	130,9	97,7	144,6	187,2	108,9	73,2
Keuchhusten	155,1	135,0	98,0	100,8	68,8	52,8	58,1	48,4
Übertragbare Genickstarre	1,4	2,3	4,1	3,0	2,0	1,8	2,1	2,5
" Gehirnentzündung	-	-	-	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
" Kinderlähmung	3,6	0,2	3,6	2,0	1,7	4,6	5,3	9,8
dar. paralytische Fälle	-	-	3,1	1,6	-	-	4,2	6,8
Unterleibstypus	8,0	4,8	7,0	2,8	7,0	6,9	9,3	4,6
Paratyphus	22,7	10,8	18,0	12,8	7,5	6,4	9,1	4,9
Übertragbare Ruhr	24,5	13,5	6,7	5,2	3,0	3,6	19,0	3,8
Bakt. Lebensmittelvergiftung	14,7	5,0	6,0	14,0	2,9	3,4	9,9	8,2
Trachom	-	0,2	-	-	0,03	0,01	0,01	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
Kindbettfieber ³⁾	-	-	0,7	-	0,6	0,2	0,3	0,1
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,8	0,7	2,9	-	3,4	2,0	2,0	2,0
Malaria ²⁾	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01
Bang'sche Krankheit	0,3	0,2	1,0	0,8	0,3	0,4	0,5	0,6
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	0,2	-	4,5	1,6	0,8
Papageienkrankheit	-	0,2	0,2	0,3	0,04	0,02	0,5	0,4
Milzbrand	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,03
Trichinose	-	-	-	-	0,01	-	-	-
Weil'sche Krankheit	-	0,5	0,2	0,6	0,1	0,1	0,2	0,1
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-

1) 1956: Berichtszeitraum vom 1.1.1956 bis 30.12.1956. - 2) Ausschl. Rückfälle. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1953 - 1956¹⁾

Krankheit	Hessen				Rheinland-Pfalz			
	1953	1954	1955	1956	1953	1954	1955	1956
Grundzahlen								
Diphtherie	1 095	909	599	515	1 996	1 602	1 217	1 017
Scharlach	6 564	6 521	4 576	3 983	3 426	3 781	2 839	1 777
Keuchhusten	8 059	5 224	5 066	4 409	3 751	2 451	2 668	2 406
Übertragbare Genickstarre	135	84	135	163	78	70	94	186
" Gehirnentzündung	18	16	13	15	50	26	39	50
" Kinderlähmung	99	349	163	263	73	93	117	248
dar. paralytische Fälle			113	234			97	190
Unterleibstypus	303	165	187	128	167	221	148	118
Paratyphus	277	153	311	196	180	221	233	230
Übertragbare Ruhr	159	67	595	290	18	51	42	48
Bakt. Lebensmittelvergiftung	69	104	211	92	40	52	49	33
Trachom	3	2	1	-	2	2	1	-
Tularämie	1	-	1	-	-	-	-	1
Kindbettfieber	11	9	5	1	7	3	3	4
Fieberhafte Fehlgeburt	4	1	1	-	11	13	10	4
Malaria ²⁾	-	-	-	1	1	-	1	2
Bang'sche Krankheit	23	41	41	38	46	41	21	30
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	52	165	34	59	-	-	-	-
Papageienkrankheit	5	25	10	6	-	1	9	5
Milzbrand	1	2	-	-	1	1	1	3
Trichinose	1	-	2	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	5	5	4	6	-	-	-	-
Fleckfieber	1	1	-	1	-	-	-	-

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung

Diphtherie	25,1	20,6	13,4	11,4	64,0	50,6	37,9	31,2
Scharlach	150,4	147,9	102,6	88,0	109,8	119,4	88,5	54,6
Keuchhusten	184,6	118,5	113,6	97,4	120,2	77,4	83,2	73,9
Übertragbare Genickstarre	3,1	1,9	3,0	3,6	2,5	2,2	2,9	5,7
" Gehirnentzündung	0,4	0,4	0,3	0,3	1,6	0,8	1,2	1,5
" Kinderlähmung	2,3	7,9	3,7	5,8	2,3	2,9	3,6	7,6
dar. paralytische Fälle			2,5	5,2			3,0	5,9
Unterleibstypus	6,9	3,7	4,2	2,8	5,4	7,0	4,6	3,6
Paratyphus	6,3	3,5	7,0	4,3	5,8	7,0	7,3	7,1
Übertragbare Ruhr	3,6	1,5	13,3	6,4	0,6	1,6	1,3	1,5
Bakt. Lebensmittelvergiftung	1,6	2,4	4,7	2,0	1,3	1,6	1,5	1,0
Trachom	0,1	0,05	0,02	-	0,1	0,1	0,03	-
Tularämie	0,02	-	0,02	-	-	-	-	0,03
Kindbettfieber ³⁾	1,1	0,9	0,5	0,1	1,0	0,4	0,4	0,5
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,4	0,1	0,1	-	1,5	1,8	1,4	0,5
Malaria ²⁾	-	-	-	0,02	0,03	-	0,03	0,1
Bang'sche Krankheit	0,5	0,9	0,9	0,8	1,5	1,3	0,7	0,9
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	1,2	3,7	0,8	1,3	-	-	-	-
Papageienkrankheit	0,1	0,6	0,2	0,1	-	0,03	0,3	0,2
Milzbrand	0,02	0,05	-	-	0,03	0,03	0,03	0,1
Trichinose	0,02	-	0,04	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Fleckfieber	0,02	0,02	-	0,02	-	-	-	-

1) 1956: Berichtszeitraum vom 1.1.1956 bis 30.12.1956. - 2) Ausschl. Rückfälle. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1953 - 1956¹⁾

Krankheit	Baden - Württemberg				Bayern			
	1953	1954	1955	1956	1953	1954	1955	1956
Grundzahlen								
Diphtherie	914	803	596	377	2 580	2 205	1 822	1 226
Scharlach	8 561	8 315	6 640	5 143	15 735	17 081	12 136	7 722
Keuchhusten	10 188	5 777	6 468	6 422	16 303	11 247	9 417	8 769
Übertragbare Genickstarre	84	98	94	121	198	145	217	303
" Gehirnentzündung	35	46	29	42	49	15	32	49
" Kinderlähmung	400	469	298	910	614	704	966	749
dar. paralytische Fälle	-	-	180	561	-	-	713	561
Unterleibstypus	940	266	259	278	421	322	372	302
Paratyphus	321	387	364	388	573	471	313	547
Übertragbare Ruhr	712	324	496	491	274	428	833	564
Bakt. Lebensmittelvergiftung	240	242	385	391	411	1 155	1 050	1 546
Trachom	4	3	2	7	12	3	-	-
Tularämie	-	-	3	-	7	2	5	2
Kindbettfieber	9	2	8	5	34	24	14	14
Fieberhafte Fehlgeburt	4	5	2	2	49	40	15	18
Malaria ²⁾	-	-	2	3	7	2	-	-
Bang'sche Krankheit	41	37	48	50	85	117	112	104
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	1	-	-	4	8	17	46
Papageienkrankheit	11	26	9	19	18	11	8	7
Milzbrand	2	10	4	3	5	4	10	3
Trichinose	-	-	-	-	1	-	-	-
Weil'sche Krankheit	7	11	7	3	8	6	15	42
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung

Diphtherie	13,8	11,8	8,6	5,3	28,4	24,3	20,1	13,4
Scharlach	128,8	122,3	95,6	72,3	173,3	188,3	133,7	84,6
Keuchhusten	153,3	84,9	93,1	90,3	179,6	124,0	103,8	96,1
Übertragbare Genickstarre	1,3	1,4	1,4	1,7	2,2	1,6	2,4	3,3
" Gehirnentzündung	0,5	0,7	0,4	0,6	0,5	0,2	0,4	0,5
" Kinderlähmung	6,0	6,9	4,3	12,8	6,8	7,8	10,6	8,2
dar. paralytische Fälle	-	-	2,6	7,9	-	-	7,9	6,1
Unterleibstypus	14,1	3,9	3,7	3,9	4,6	3,6	4,1	3,3
Paratyphus	4,8	5,7	5,2	5,5	6,3	5,2	3,4	6,0
Übertragbare Ruhr	10,7	4,8	7,1	6,9	3,0	4,7	9,2	6,2
Bakt. Lebensmittelvergiftung	3,6	3,6	5,5	5,5	4,5	12,7	11,6	16,9
Trachom	0,1	0,04	0,03	0,1	0,1	0,03	-	-
Tularämie	-	-	0,04	-	0,1	0,02	0,1	0,02
Kindbettfieber ³⁾	0,6	0,1	0,5	0,3	1,6	1,2	0,7	0,7
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,3	0,3	0,1	0,1	2,4	1,9	0,7	0,9
Malaria ²⁾	-	-	0,03	0,04	0,1	0,02	-	-
Bang'sche Krankheit	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	1,3	1,2	1,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	0,01	-	-	0,04	0,1	0,2	0,5
Papageienkrankheit	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Milzbrand	0,03	0,1	0,1	0,04	0,1	0,04	0,1	0,03
Trichinose	-	-	-	-	0,01	-	-	-
Weil'sche Krankheit	0,1	0,2	0,1	0,04	0,1	0,1	0,2	0,5
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-

1) 1956: Berichtszeitraum vom 1.1.1956 bis 30.12.1956. — 2) Ausschl. Rückfälle. — 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den größeren Verwaltungsbezirken des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1956

Land Regierungsbezirk	Diphtherie		Scharlach		Übertragbare Kinderlähmung insgesamt		darunter paralytische Fälle		Unterleibs- typhus		Paratyphus		Übertragbare Ruhr		Bakt. Lebensmittel- vergiftung		Tollwut sowie Bißverletzun- gen durch toll- wutverdäch- tige Tiere	
	ab- solut	auf 100 000 der Bevol- kerung	ab- solut	auf 100 000 der Bevol- kerung	ab- solut	auf 100 000 der Bevol- kerung	ab- solut	auf 100 000 der Bevol- kerung	ab- solut	auf 100 000 der Bevol- kerung	ab- solut	auf 100 000 der Bevol- kerung	ab- solut	auf 100 000 der Bevol- kerung	ab- solut	auf 100 000 der Bevol- kerung	ab- solut	auf 100 000 der Bevol- kerung
Schleswig-Holstein	110	4,9	1 938	85,8	148	6,6	97	4,3	228	10,1	178	7,9	35	1,5	156	6,9	19	0,8
Hamburg	22	1,3	1 196	68,4	68	3,9	51	2,9	51	2,9	128	7,3	123	7,0	651	37,2	6	0,3
Niedersachsen	770	11,8	5 041	77,6	267	4,1	207	3,2	313	4,8	383	5,9	331	5,1	266	4,1	478	7,4
RB Hannover	125	8,9	1 097	77,7	61	4,3	50	3,5	72	5,1	62	4,4	124	8,8	78	5,5	143	10,2
Hildesheim	76	8,0	721	75,6	18	1,9	15	1,6	67	7,0	32	3,4	45	4,7	23	2,4	115	12,1
Lüneburg	320	34,2	728	77,8	36	3,8	30	3,2	50	5,3	23	2,5	29	3,1	6	0,6	130	13,9
Stade	21	3,6	341	58,2	16	2,7	12	2,0	21	3,6	56	9,6	5	0,9	13	2,2	8	1,4
Osnabrück	49	7,1	452	65,8	39	5,7	30	4,4	38	5,5	85	12,4	8	1,2	51	7,4	37	5,4
Aurich	110	30,4	289	79,8	43	11,9	39	10,8	10	2,8	42	11,6	66	18,2	—	—	—	—
VB Braunschweig	47	5,5	865	101,3	27	3,2	10	1,2	35	4,1	35	4,1	23	2,7	54	6,3	42	4,9
Oldenburg	22	2,9	548	71,3	27	3,5	21	2,7	20	2,6	48	6,3	31	4,0	41	5,3	3	0,4
Bremen	37	5,8	620	97,7	13	2,0	10	1,6	18	2,8	81	12,8	33	5,2	89	14,0	1	0,2
Nordrhein-Westfalen . . .	4 158	28,8	10 818	73,2	1 444	9,8	1 003	6,8	684	4,6	729	4,9	565	3,8	1 213	8,2	124	0,8
RB Düsseldorf	1 376	27,3	3 680	72,9	603	11,9	403	8,0	204	4,1	224	4,4	312	6,2	339	6,7	2	0,04
Köln	91	4,7	966	49,6	124	6,4	76	3,9	100	5,1	93	4,8	59	3,0	222	11,4	1	0,1
Aachen	255	29,0	469	53,3	275	31,2	182	20,7	42	4,8	68	7,7	17	1,9	26	3,0	—	—
Münster	1 032	48,1	1 798	83,9	124	5,8	94	4,4	79	3,7	105	4,9	35	1,6	203	9,5	3	0,1
Detmold	264	16,9	1 169	74,9	48	3,1	43	2,8	94	6,0	30	1,9	1	0,1	292	18,8	87	5,6
Arnsberg	1 140	33,0	2 736	79,3	270	7,8	205	5,9	165	4,8	209	6,1	141	4,1	131	3,8	31	0,9
Hessen	515	11,4	3 983	88,0	263	5,8	234	5,2	128	2,8	196	4,3	290	6,4	92	2,0	59	1,3
RB Darmstadt	238	16,4	1 189	82,0	109	7,5	100	6,9	30	2,1	68	4,7	265	18,3	28	1,9	14	1,0
Kassel	104	8,3	1 077	86,3	70	5,6	56	4,5	50	4,0	46	3,7	5	0,4	7	0,6	29	2,3
Wiesbaden	173	9,0	1 717	89,5	84	4,4	78	4,1	48	2,5	82	4,3	20	1,0	57	3,0	16	0,8
Rheinland-Pfalz	1 017	31,2	1 777	54,6	248	7,6	190	5,9	118	3,6	230	7,1	48	1,5	33	1,0	—	—
RB Koblenz	306	31,0	537	54,4	102	10,3	94	9,5	45	4,6	52	5,3	25	2,5	23	2,3	—	—
Trier	66	14,3	112	24,3	31	6,7	18	3,9	19	4,1	58	12,6	14	3,0	1	0,2	—	—
Montabaur	177	71,8	153	62,1	7	2,8	2	0,8	12	4,9	9	3,7	—	—	1	0,4	—	—
Rheinhessen	26	6,0	185	42,9	18	4,2	13	3,0	16	3,7	9	2,1	3	0,7	—	—	—	—
Pfalz	442	36,6	790	65,4	90	7,5	63	5,2	26	2,2	102	8,5	6	0,5	8	0,7	—	—
Baden-Württemberg	377	5,3	5 143	72,3	910	12,8	561	7,9	278	3,9	388	5,5	491	6,8	391	5,5	—	—
RB Nordwürttemberg . . .	93	3,3	2 271	81,2	465	16,6	290	10,4	133	4,8	161	5,8	147	5,3	68	2,4	—	—
Nordbaden	42	2,6	1 305	81,5	159	9,9	111	6,9	49	3,1	89	5,6	80	5,0	79	4,9	—	—
Sudbaden	184	12,0	753	49,1	170	11,1	98	6,4	62	4,0	89	5,8	187	12,2	128	8,3	—	—
Sudw.-Hohenzollern . . .	58	4,4	814	61,7	116	8,8	62	4,7	34	2,6	49	3,7	77	5,8	116	8,8	—	—
Bayern	1 226	13,4	7 722	84,6	766	8,2	599	6,1	302	3,3	547	6,0	564	6,2	1 546	16,9	46	0,5
RB Oberbayern	456	17,6	2 064	79,7	161	6,2	122	4,7	52	2,0	219	8,5	204	7,9	866	33,5	—	—
Niederbayern	34	3,5	573	58,6	47	4,8	33	3,4	51	5,2	61	6,2	80	8,2	63	6,4	—	—
Oberpfalz	149	17,0	785	89,6	94	10,7	78	8,9	45	5,1	47	5,4	29	3,3	82	9,4	45	5,1
Oberfranken	171	15,8	1 157	106,8	63	5,8	56	5,2	39	3,6	29	2,7	45	4,2	185	17,1	—	—
Mittelfranken	173	13,0	1 550	116,8	128	9,6	96	7,2	42	3,2	52	3,9	61	4,6	111	8,4	—	—
Unterfranken	105	10,0	766	72,9	113	10,8	70	6,7	46	4,4	45	4,3	106	10,1	117	11,1	1	0,1
Schwaben	138	10,5	827	63,0	160	12,2	144	11,0	27	2,1	94	7,2	39	3,0	122	9,3	—	—
Bundesgebiet	8 232	16,5	38 238	76,6	4 127	8,2	2 952	5,8	2 120	4,2	2 860	5,7	2 480	5,0	4 437	8,9	733	1,5
Saarland	48	4,8	711	70,9	78	7,8	—	—	24	2,4	261	26,0	26	2,6	5	0,5	—	—
Berlin (West)	119	5,3	2 145	96,3	50	2,2	8	0,4	66	3,0	48	2,2	704	31,6	124	5,6	20	0,9

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

Zeit	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare				Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Bakt. Lebensmittelvegiftung	Trachom
				Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung	darunter paralytische Fälle					
1. 1. - 7. 1.	214	708	602	15	5	13	9	25	21	38	41	-
8. 1. - 14. 1.	241	801	694	22	3	17	13	46	32	11	36	-
15. 1. - 21. 1.	200	759	792	19	2	13	12	29	42	18	23	-
22. 1. - 28. 1.	211	767	803	18	1	13	10	37	43	28	28	-
29. 1. - 4. 2.	177	740	641	29	4	15	12	34	41	37	25	-
5. 2. - 11. 2.	154	697	555	11	2	13	12	39	44	40	26	1
12. 2. - 18. 2.	164	653	466	16	1	11	8	23	44	49	14	-
19. 2. - 25. 2.	182	654	493	16	4	5	3	23	29	35	24	-
26. 2. - 3. 3.	173	619	525	21	4	3	1	24	16	58	27	1
4. 3. - 10. 3.	185	619	476	23	3	7	6	24	20	43	29	1
11. 3. - 17. 3.	179	655	447	27	7	8	4	20	20	76	47	-
18. 3. - 24. 3.	152	637	309	21	5	5	1	23	27	41	13	-
25. 3. - 31. 3.	122	542	287	17	-	4	1	20	29	31	19	1
1. 4. - 7. 4.	177	553	451	33	5	2	1	26	53	32	21	-
8. 4. - 14. 4.	150	529	457	20	1	7	6	21	48	36	20	-
15. 4. - 21. 4.	144	582	547	20	5	8	4	29	52	36	29	2
22. 4. - 28. 4.	131	607	518	26	3	3	3	32	28	23	39	1
29. 4. - 5. 5.	124	540	534	15	4	2	2	37	36	31	164	-
6. 5. - 12. 5.	141	524	586	9	4	6	6	27	26	60	147	-
13. 5. - 19. 5.	165	637	681	18	1	4	1	29	44	53	71	-
20. 5. - 26. 5.	148	595	548	16	1	4	2	25	60	54	63	-
27. 5. - 2. 6.	132	585	792	17	2	6	5	29	59	48	73	-
3. 6. - 9. 6.	169	743	970	27	2	24	17	39	62	75	100	-
10. 6. - 16. 6.	131	649	855	14	3	19	16	60	94	99	188	2
17. 6. - 23. 6.	172	728	719	19	3	24	18	69	120	50	92	-
24. 6. - 30. 6.	145	764	676	17	1	39	20	50	87	56	96	1
1. 7. - 7. 7.	135	801	860	33	4	43	28	43	92	67	92	1
8. 7. - 14. 7.	173	727	645	27	3	59	44	52	92	61	128	-
15. 7. - 21. 7.	149	751	767	27	4	63	50	48	78	55	60	-
22. 7. - 28. 7.	145	665	669	39	2	78	49	40	96	44	135	-
29. 7. - 4. 8.	164	645	670	42	18	88	58	128	107	24	158	-
5. 8. - 11. 8.	178	681	796	46	6	122	74	68	105	41	96	-
12. 8. - 18. 8.	157	656	812	35	16	113	71	75	93	54	185	1
19. 8. - 25. 8.	176	609	843	41	15	131	91	59	115	29	321	-
26. 8. - 1. 9.	150	752	854	33	7	149	111	66	93	37	302	-
2. 9. - 8. 9.	142	793	924	27	4	140	95	53	74	53	91	-
9. 9. - 15. 9.	154	890	1 028	35	6	168	121	88	78	43	105	-
16. 9. - 22. 9.	155	981	859	43	7	192	132	54	63	52	85	-
23. 9. - 29. 9.	159	953	1 024	64	7	229	148	49	103	44	418	-
30. 9. - 6. 10.	160	975	1 035	67	17	329	211	64	64	37	105	-
7. 10. - 13. 10.	161	917	980	70	28	300	205	58	66	39	62	-
14. 10. - 20. 10.	172	1 062	1 132	37	13	337	217	42	50	35	60	-
21. 10. - 27. 10.	162	1 035	919	40	3	273	188	47	48	58	58	-
28. 10. - 3. 11.	126	789	883	27	15	196	130	32	48	104	52	1
4. 11. - 10. 11.	159	982	959	33	-	238	171	37	49	45	92	-
11. 11. - 17. 11.	165	968	1 099	25	4	171	104	39	44	62	58	-
18. 11. - 24. 11.	138	962	890	26	8	117	83	26	43	33	15	-
25. 11. - 1. 12.	152	810	928	18	5	110	79	39	36	83	25	-
2. 12. - 8. 12.	133	822	991	18	7	83	64	22	30	36	35	-
9. 12. - 15. 12.	147	789	790	16	4	58	48	28	21	32	30	-
16. 12. - 22. 12.	141	787	846	12	7	48	38	22	19	38	28	-
23. 12. - 29. 12.	96	525	452	13	2	150	33	9	18	58	21	-

Krankheiten

im Bundesgebiet 1956 nach Wochen

Tularämie	Kindbettfieber	Fieberhafte Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	Papageienkrankheit	Milzbrand	Trichinose	Weil'sche Krankheit	Fleckfieber	Zeit
-	1	1	-	2	23	4	-	-	2	-	1. 1. - 7. 1.
-	-	1	-	5	20	5	-	-	3	-	8. 1. - 14. 1.
-	2	3	1	5	26	1	-	-	-	-	15. 1. - 21. 1.
-	1	-	-	3	14	4	1	-	2	-	22. 1. - 28. 1.
-	2	3	-	6	19	8	-	-	5	-	29. 1. - 4. 2.
-	2	5	-	14	22	6	-	-	1	-	5. 2. - 11. 2.
-	-	4	-	7	53	7	1	-	-	1	12. 2. - 18. 2.
-	-	7	-	7	15	7	-	-	-	-	19. 2. - 25. 2.
-	-	2	-	12	30	5	1	-	-	-	26. 2. - 3. 3.
-	-	4	1	8	32	4	-	-	1	-	4. 3. - 10. 3.
-	2	3	-	4	16	5	-	-	-	-	11. 3. - 17. 3.
-	-	-	-	8	22	5	1	-	-	-	18. 3. - 24. 3.
-	-	4	-	2	13	3	-	-	1	-	25. 3. - 31. 3.
-	-	3	-	6	6	1	-	-	-	-	1. 4. - 7. 4.
-	1	4	-	7	15	1	-	-	1	-	8. 4. - 14. 4.
-	1	3	-	4	4	3	-	-	-	-	15. 4. - 21. 4.
-	1	-	-	5	4	2	-	-	-	-	22. 4. - 28. 4.
-	3	3	-	6	16	-	-	-	-	-	29. 4. - 5. 5.
-	-	2	-	7	6	1	-	-	-	-	6. 5. - 12. 5.
-	2	5	-	12	12	1	-	-	3	1	13. 5. - 19. 5.
-	-	2	-	6	9	1	-	-	1	-	20. 5. - 26. 5.
-	-	1	-	8	7	-	-	-	-	-	27. 5. - 2. 6.
1	1	-	-	11	12	1	1	-	-	1	3. 6. - 9. 6.
-	1	2	-	17	3	2	-	-	-	1	10. 6. - 16. 6.
1	1	3	-	8	7	4	-	-	-	-	17. 6. - 23. 6.
-	-	3	-	11	5	1	-	-	2	-	24. 6. - 30. 6.
-	-	4	-	11	4	1	-	-	-	-	1. 7. - 7. 7.
-	1	-	-	13	1	-	-	-	1	-	8. 7. - 14. 7.
-	-	-	-	20	15	1	2	-	1	-	15. 7. - 21. 7.
1	-	2	-	11	14	1	-	-	6	-	22. 7. - 28. 7.
-	2	1	-	9	11	1	2	-	8	-	29. 7. - 4. 8.
-	-	1	-	12	7	1	1	-	1	-	5. 8. - 11. 8.
-	2	2	-	7	3	5	-	-	2	-	12. 8. - 18. 8.
-	3	4	2	10	5	2	1	-	7	-	19. 8. - 25. 8.
-	-	2	-	6	-	2	-	-	19	-	26. 8. - 1. 9.
-	2	-	1	16	10	1	2	-	16	-	2. 9. - 8. 9.
-	-	1	1	4	10	-	-	-	4	-	9. 9. - 15. 9.
-	-	3	1	7	2	2	-	-	4	-	16. 9. - 22. 9.
-	-	3	-	10	10	-	-	-	2	-	23. 9. - 29. 9.
-	-	1	-	10	7	6	-	-	4	-	30. 9. - 6. 10.
-	-	-	2	8	19	1	2	-	3	-	7. 10. - 13. 10.
-	1	1	-	7	22	3	-	-	4	-	14. 10. - 20. 10.
-	1	7	-	7	16	4	1	-	2	-	21. 10. - 27. 10.
-	-	-	-	5	10	2	2	-	-	-	28. 10. - 3. 11.
-	1	4	1	13	13	2	-	-	1	-	4. 11. - 10. 11.
-	-	1	1	10	21	2	-	-	1	-	11. 11. - 17. 11.
-	1	5	-	8	26	1	1	-	-	-	18. 11. - 24. 11.
-	1	-	-	11	17	-	-	-	2	-	25. 11. - 1. 12.
-	1	-	-	13	34	1	-	-	1	-	2. 12. - 8. 12.
-	2	-	1	2	30	-	-	-	-	-	9. 12. - 15. 12.
-	-	2	-	10	12	10	2	-	4	-	16. 12. - 22. 12.
-	-	2	-	7	10	5	-	-	-	-	23. 12. - 29. 12.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Saarland 1950 - 1956

Krankheit	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956
Grundzahlen							
Diphtherie	388	335	367	276	156	124	48
Scharlach	1 110	470	542	823	763	655	711
Keuchhusten	511	678	786	757	506	566	663
Übertragbare Genickstarre	18	12	17	14	13	18	8
" Gehirnentzündung	9	1	1	-	1	1	-
" Kinderlähmung	32	219	22	90	31	46	78
Unterleibstypus	65	38	50	25	30	44	24
Paratyphus	141	302	189	472	181	354	261
Übertragbare Ruhr	16	9	11	12	17	16	26
Bakt. Lebensmittelvergiftung	7	4	7	6	2	7	5
Trachom	-	-	-	-	-	-	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber	3	-	1	1	3	1	-
Fieberhafte Fehlgeburt	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	2	-	-	-	-	-	-
Bang'sche Krankheit	-	-	-	1	2	1	8
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit	-	-	-	-	-	-	1
Milzbrand	-	-	-	-	-	-	-
Trichinose	-	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	-	-	-	-	1	1	-
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung

Diphtherie	41,2	35,2	38,2	28,4	15,9	12,5	4,8
Scharlach	117,8	49,4	56,5	84,6	77,6	66,0	71,2
Keuchhusten	54,2	71,2	81,9	77,8	51,5	57,1	66,4
Übertragbare Genickstarre	1,9	1,3	1,8	1,4	1,3	1,8	0,8
" Gehirnentzündung	1,0	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
" Kinderlähmung	3,4	23,0	2,3	9,3	3,2	4,6	7,8
Unterleibstypus	6,9	4,0	5,2	2,6	3,1	4,4	2,4
Paratyphus	15,0	31,7	19,7	48,5	18,4	35,7	26,2
Übertragbare Ruhr	1,7	0,9	1,1	1,2	1,7	1,6	2,6
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,7	0,4	0,7	0,6	0,2	0,7	0,5
Trachom	-	-	-	-	-	-	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber ¹⁾	1,4	-	0,5	0,5	1,3	0,4	-
Fieberhafte Fehlgeburt ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0,2	-	-	-	-	-	-
Bang'sche Krankheit	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,8
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit	-	-	-	-	-	-	0,1
Milzbrand	-	-	-	-	-	-	-
Trichinose	-	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	-	-	-	-	0,1	0,1	-
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-

1) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

5. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in Berlin (West) 1955 und 1956

(Berichtszeitraum vom 1.1. - 31.12.)

Krankheit	1955 ¹⁾	I.	II.	III.	IV.	1956 ¹⁾	I.	II.	III.	IV.
	insgesamt	Vierteljahr				insgesamt	Vierteljahr			
Grundzahlen										
Diphtherie	393	199	66	68	60	119	37	27	27	28
Scharlach	2 662	671	555	566	871	2 145	632	546	463	504
Keuchhusten	2 050	527	376	499	648	1 808	302	227	395	884
Übertragbare Genickstarre	31	9	7	9	6	27	10	4	8	5
" Gehirnentzündung	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
" Kinderlähmung	240	2	-	182	56	50	5	3	18	24
Unterleibstypus	68	8	18	20	22	66	16	14	17	19
Paratyphus	103	22	31	16	34	48	15	15	14	4
Übertragbare Ruhr	691	45	64	269	313	704	149	195	225	135
Bakt. Lebensmittelvergiftung	172	1	15	123	33	124	21	29	47	27
Trachom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
Fieberhafte Fehlgeburt	2	-	-	1	1	2	2	-	-	-
Malaria ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bang'sche Krankheit	5	1	2	-	2	6	1	1	4	-
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	10 ^{a)}	-	-	-	-	20 ^{a)}	-	-	-	-
Papageienkrankheit	9	5	4	-	-	5	-	2	-	3
Milzbrand	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Diphtherie	17,9	36,4	12,1	12,3	10,8	5,4	6,7	4,9	4,8	5,0
Scharlach	121,3	122,8	101,5	102,3	157,0	96,8	114,5	98,9	82,9	90,2
Keuchhusten	93,4	96,4	68,8	90,2	116,8	81,6	54,7	41,1	70,7	158,1
Übertragbare Genickstarre	1,4	1,6	1,3	1,6	1,1	1,2	1,8	0,7	1,4	0,9
" Gehirnentzündung	0,1	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	-
" Kinderlähmung	10,9	0,4	-	32,9	10,1	2,3	0,9	0,5	3,2	4,3
Unterleibstypus	3,1	1,5	3,3	3,6	4,0	3,0	2,9	2,5	3,0	3,4
Paratyphus	4,7	4,0	5,7	2,9	6,1	2,2	2,7	2,7	2,5	0,7
Übertragbare Ruhr	31,5	8,2	11,7	48,6	56,4	31,8	27,0	35,3	40,3	24,2
Bakt. Lebensmittelvergiftung	7,8	0,2	2,7	22,2	5,9	5,6	3,8	5,3	8,4	4,8
Trachom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber ³⁾	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,4	-	-	0,2	0,2	0,4	0,4	-	-	-
Malaria ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bang'sche Krankheit	0,2	0,2	0,4	-	0,4	0,3	0,2	0,2	0,7	-
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	0,5	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-
Papageienkrankheit	0,4	0,9	0,7	-	-	0,2	-	0,4	-	0,5
Milzbrand	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-
Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	0,1	-	-	0,4	-	0,05	0,2	-	-	-
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Infolge Berichtigung entspricht die Summe der vier Vierteljahre nicht immer der Jahressumme. - 2) Ausschl. Rückfälle. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. - a) Nur Bißverletzungen.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

6. Neuerkrankungen an übertragbarer Kinderlähmung in einigen Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1953 bis 1956
nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen von bis unter Jahren	1953		1954		1955		1956	
	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich
Schleswig-Holstein								
0 - 1	7	4	1	4	1	1	3	3
1 - 5	99	106	9	16	18	9	34	21
5 - 10	61	45	10	6	13	11	17	19
10 - 15	36	43	5	5	10	10	11	10
15 - 20	12	13	1	2	4	-	14	6
20 - 25	5	6	1	3	-	1	2	1
25 - 30	-	4	2	3	-	-	-	-
30 - 35	2	2	2	-	-	-	2	3
35 - 40	4	1	2	-	-	-	1	-
40 - 45	1	-	-	-	-	-	1	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-
60 und mehr	-	-	1	-	-	-	-	-
insgesamt	227	224	34	39	46	32	85	63
Hamburg								
0 - 1	-	-	1	-	-	-	1	2
1 - 5	11	1	7	3	4	3	9	8
5 - 10	3	4	-	2	5	2	11	7
10 - 15	13	2	2	1	3	1	7	6
15 - 20	5	-	1	1	-	1	3	1
20 - 25	4	5	1	1	-	-	-	-
25 - 30	-	-	1	1	-	-	1	-
30 - 35	3	4	-	-	-	2	3	1
35 - 40	1	-	-	-	-	-	3	4
40 - 45	-	1	1	-	-	-	-	1
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-
60 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	40	17	14	9	12	9	38	30
Niedersachsen								
0 - 1	-	23	-	19	-	24	-	12
1 - 5	-	105	-	157	-	155	-	94
5 - 15	-	93	-	106	-	125	-	76
15 - 25	-	40	-	37	-	53	-	44
25 - 45	-	26	-	22	-	44	-	31
45 - 65	-	4	-	5	-	4	-	5
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	1
75 und darüber	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	291	291	346	346	405	405	263	263
Bremen								
0 - 1	-	-	-	-	-	1	-	-
1 - 5	3	4	1	-	5	2	5	2
5 - 10	1	4	-	-	3	5	2	1
10 - 15	2	2	-	-	1	3	-	1
15 - 20	3	-	-	-	-	-	1	-
20 - 25	1	-	-	-	-	-	1	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	1	-	-
35 - 40	-	-	-	-	1	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	-	-	-	-	-	-
60 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	11	10	1	-	10	12	9	4
Nordrhein-Westfalen								
0 - 1	7	7	24	15	23	16	41	35
1 - 5	40	41	168	144	190	156	354	271
5 - 15	38	28	112	85	144	95	269	224
15 - 25	24	21	38	28	44	38	90	70
25 - 45	7	8	20	20	30	29	64	51
45 und mehr	1	1	2	2	3	1	2	2
insgesamt	117	106	364	294	434	335	820	653

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 6. Neuerkrankungen an übertragbarer Kinderlähmung in einigen Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1953 bis 1956
nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen von bis unter Jahren	1953		1954		1955		1956	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Hessen								
0 - 1	11	3
1 - 5	50	50
5 - 10	31	24
10 - 15	19	14
15 - 20	19	7
20 - 25	6	5
25 - 30	11	6
30 - 35	-	2
35 - 40	2	-
40 - 45	-	2
45 - 50	1	-
50 - 55	-	-
55 - 60	-	-
60 und mehr	-	-
insgesamt	150	113
Bayern								
0 - 1	5	10	10	4	24	23	27	23
1 - 5	130	101	151	122	236	161	142	137
5 - 10	74	40	90	74	117	81	106	79
10 - 15	55	51	55	46	80	58	60	25
15 - 25	53	39	40	32	62	31	25	23
25 - 40	28	20	27	21	35	11	8	11
40 - 60	12	10	14	9	21	11	2	-
60 und mehr	1	-	-	2	1	2	2	-
insgesamt	358	271	387	310	576	422	425	342
Saarland								
0 - 1	3	2	-	-	-	-	-	-
1 - 5	20	25	7	7	11	16	16	21
5 - 10	8	9	3	1	7	5	14	6
10 - 15	2	5	2	-	3	2	2	7
15 - 20	3	3	1	-	2	1	3	2
20 - 25	-	1	-	-	-	1	2	1
25 - 30	2	1	1	-	-	-	1	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-	-	1
40 - 45	-	-	-	-	-	1	1	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	1	-	-	-	-	-
60 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	38	46	15	8	23	26	39	38
Berlin (West)								
0 - 1	1	-	2	2	1	-	1	-
1 - 5	11	7	12	9	32	15	7	5
5 - 10	20	7	18	14	45	31	13	4
10 - 15	11	10	9	11	39	21	4	4
15 - 20	3	3	1	3	14	8	2	2
20 - 25	1	2	2	-	6	4	-	1
25 - 30	4	2	-	-	4	4	2	1
30 - 40	-	1	1	1	3	6	2	1
40 - 50	2	-	-	-	3	1	-	-
50 - 60	-	-	-	-	2	-	1	-
60 und mehr	-	1	-	-	1	-	-	-
insgesamt	53	33	45	40	150	90	32	18

7. Bazillenausscheider in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und Berlin (West) 1952 - 1956

Land	Berichts- jahr	Dauerausscheider mit Bazillen				insgesamt	Bemerkungen
		bakt. Lebens- mittelvergiftung	Ruhr	Typhus	Paratyphus		
Schleswig-Holstein	1952	2	2	607	573	1 184	Die Nachuntersuchungen werden teils vierteljährlich, teils halbjährlich durchgeführt.
	1953	6	23	635	566	1 230	
	1954	17	9	677	571	1 274	
	1955	18	20	704	588	1 330	
	1956	27	16	713	613	1 369	
Hamburg	1952	7	1	101	105	214	In Hamburg werden die Nachuntersuchungen regelmäßig durchgeführt nach der z. Zt. geltenden Anweisung zur Durchführung der Seuchenbekämpfung in der Hansestadt Hamburg vom 22.9.1942.
	1953	28	1	128	117	274	
	1954	33	-	126	153	312	
	1955	53	-	142	178	373	
	1956	121	3	152	187	463	
Niedersachsen	1952	.	12	1 733 ¹⁾		1 745	Die Nachuntersuchungen erfolgen halbjährlich bzw. jährlich.
	1953	.	43	892	832	1 767	
	1954	.	28	943	816	1 787	
	1955	.	28	1 010	837	1 875	
	1956	.	27	1 030	814	1 871	
Bremen	1952	-	1	11	24	36	Die Nachuntersuchungen werden in der Stadt Bremen halbjährlich, in Bremerhaven in Vierteljahresabständen vorgenommen.
	1953	-	6	17	37	60	
	1954	-	11	18	46	75	
	1955	-	1	20	36	57	
	1956	3	3	25	35	66	
Nordrhein-Westfalen	1952	7	13	1 088	1 453	2 561	In Nordrhein-Westfalen werden die Dauerausscheider regelmäßig in mindestens einjährigem Zwischenraum nachuntersucht. Wenn bei der Nachuntersuchung keine Bazillen gefunden werden, dann folgen anschließend weitere Nachuntersuchungen bis zur Klärung, ob Bazillenfreiheit endgültig anzunehmen ist. Diese Nachuntersuchungen erstrecken sich auf einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren.
	1953	-	21	1 242	1 554	2 817	
	1954	-	19	1 243	1 573	2 835	
	1955	-	29	1 343	1 653	3 025	
	1956	-	38	1 434	1 729	3 201	
Hessen	1952	Der Personenkreis in Hessen wird regelmäßig nachuntersucht. Der Untersuchungsturnus ist bisher uneinheitlich. Die meisten Gesundheitsämter führen die Nachuntersuchungen vierteljährlich oder halbjährlich, dreivierteljährlich bzw. alljährlich durch, andere monatlich, zweimonatlich oder aber viermonatlich.
	1953	7	-	156	87	250	
	1954	11	6	172	127	316	
	1955	12	10	195	152	369	
	1956	.	22	187	165	374	
Rheinland-Pfalz	1952	-	-	-	-	330	In Rheinland-Pfalz sind die Nachuntersuchungsabstände uneinheitlich, sie schwanken zwischen einem Monat und 1 Jahr.
	1953	3	2	135	169	309	
	1954	-	16	144	218	378	
	1955	-	17	162	235	414	
	1956	4	16	174	235	429	
Baden-Württemberg	1952	13	17	241	239	510	In Nordwürttemberg und Südbaden erfolgen die Nachuntersuchungen in Abständen von 3 - 6 Monaten, in Nordbaden von 3 - 12 Monaten und in Südwürttemberg-Hohenzollern in Abständen von 1 Woche bis 1 Jahr, je nach Lage des Falles.
	1953	20	29	300	213	562	
	1954	16	17	348	239	620	
	1955	33	28	371	285	717	
	1956	34	41	429	321	825	
Bayern ²⁾	1952	14	2	880	386	1 282	In Bayern sind bei den Typhus- und Paratyphusbakterien-Dauerausscheidern mindestens einmal jährlich Stuhl- und Urinproben an die zuständige Staatl. Bakteriolog. Untersuchungsanstalt einzusenden (Min.-Entschl. über die verschärfte Bekämpfung des Unterleibstyphus v. 9.4.1949 - MABl, S. 130 -).
	1953	-	-	905	411	1 316	
	1954	18 ³⁾	-	878	411	1 307	
	1955	25	1	874	441	1 341	
	1956	-	-	868	441	1 309	
Bundesgebiet	1952	43	48	4 661 ¹⁾	2 780	7 862	
	1953	64	125	4 410	3 986	8 585	
	1954	95 ³⁾	106	4 549	4 154	8 904	
	1955	141	134	4 821	4 405	9 501	
	1956	189	166	5 012	4 540	9 907	
Saarland	1956	-	-	52	126	178	
Berlin (West)	1952	10	9	427	210	656	Die Zeitabstände für Nachuntersuchungen der Bazillenträger in Berlin (West) werden von den Gesundheitsämtern jeweils nach Art des Falles festgesetzt.
	1953	24	17	506	218	765	
	1954 ⁴⁾	17	-	541 ⁵⁾	222	780	
	1955	14	9	594	257	874	
	1956	4	15	579	229	827	

1) In Niedersachsen einschl. Paratyphus Von Niedersachsen wurde mitgeteilt, daß mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kann, daß auf Typhus bzw. Paratyphus je die Hälfte der gezählten Personen fallen. - 2) Die Angaben über die Typhus- und Paratyphus-Dauerausscheider werden im Rahmen der verschärften Typhusbekämpfung gemeldet, und es ist anzunehmen, daß sie daher ziemlich vollständig sind. Der Anspruch auf Vollständigkeit ist aber bei den Dauerausscheidern von Erregern der bakt. Lebensmittelvergiftung und der übertragbaren Ruhr nicht gewährleistet. - 3) In Bayern einschl. übertragbarer Ruhr. - 4) Stichtag 13.12.1954. - 5) Darunter 1 Doppelausscheider von Erregern des Typhus und Paratyphus

C. Tuberkulose

1. Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954 - 1956

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	1954	1 092	456	1 548	4 130	5 678	751	6 429
	1955	842	453	1 295	3 595	4 890	769	5 659
	1956	806	434	1 240	3 048	4 288	708	4 996
Hamburg	1954	800	400	1 200	4 394	5 594	443	6 037
	1955	786	377	1 163	3 958	5 121	483	5 604
	1956	688	327	1 015	4 083	5 098	417	5 515
Niedersachsen	1954	2 657	847	3 504	8 467	11 971	1 960	13 931
	1955	2 223	795	3 018	7 532	10 550	1 888	12 438
	1956	1 989	658	2 647	6 575	9 222	1 699	10 921
Bremen	1954	212	133	345	756	1 101	315	1 416
	1955	215	100	315	812	1 127	206	1 333
	1956	188	91	279	701	980	228	1 208
Nordrhein-Westfalen	1954	6 756	1 235	7 991	15 731	23 722	3 797	27 519
	1955	6 219	1 184	7 403	14 609	22 012	3 690	25 702
	1956	5 976	1 085	7 061	14 425	21 486	3 462	24 948
Hessen	1954	1 413	518	1 931	3 718	5 649	1 436	7 085
	1955	1 357	421	1 778	3 183	4 961	1 406	6 367
	1956	1 290	348	1 638	2 906	4 544	1 198	5 742
Rheinland-Pfalz	1954	1 219	506	1 725	3 110	4 835	1 111	5 946
	1955	1 193	510	1 703	2 675	4 378	1 198	5 576
	1956	1 087	456	1 543	2 545	4 088	1 060	5 148
Baden-Württemberg	1954	2 330	512	2 842	8 378	11 220	2 011	13 231
	1955	2 203	583	2 786	8 067	10 853	2 040	12 893
	1956	2 020	487	2 507	8 109	10 616	1 962	12 578
Bayern	1954	3 419	828	4 247	8 243	12 490	2 019	14 509
	1955	3 868	1 065	4 933	8 983	13 916	2 167	16 083
	1956	3 003	1 034	4 037	8 658	12 695	1 811	14 506
Bundesgebiet	1954	19 898	5 435	25 333	56 927	82 260	13 843	96 103
	1955	18 906	5 488	24 394	53 414	77 808	13 847	91 655
	1956	17 047	4 920	21 967	51 050	73 017	12 545	85 562
Berlin (West)	1954	1 484	762	2 246	4 420	6 666	579	7 245
	1955	1 352	751	2 103	4 319	6 422	566	6 988
	1956	1 267	667	1 934	4 176	6 110	515	6 625

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	1954	47,4	19,8	67,2	179,2	246,4	32,6	279,0
	1955	37,1	20,0	57,0	158,3	215,4	33,9	249,2
	1956	35,7	19,2	54,9	134,9	189,8	31,3	221,2
Hamburg	1954	47,4	23,7	71,1	260,4	331,5	26,3	357,7
	1955	45,8	22,0	67,7	230,5	298,3	28,1	326,4
	1956	39,3	18,7	58,0	233,5	291,5	23,8	315,3
Niedersachsen	1954	40,7	13,0	53,7	129,8	183,5	30,0	213,5
	1955	34,2	12,2	46,5	116,0	162,4	29,1	191,5
	1956	30,6	10,1	40,7	101,2	141,9	26,1	168,0
Bremen	1954	35,4	22,2	57,6	126,1	183,7	52,6	236,3
	1955	34,9	16,3	51,2	132,0	183,2	33,5	216,7
	1956	29,6	14,3	43,9	110,4	154,4	35,9	190,2
Nordrhein-Westfalen	1954	47,7	8,7	56,5	111,2	167,7	26,8	194,5
	1955	43,1	8,2	51,3	101,2	152,4	25,5	178,0
	1956	40,5	7,3	47,8	97,6	145,4	23,4	168,9
Hessen	1954	32,0	11,7	43,8	84,3	128,1	32,6	160,7
	1955	30,4	9,4	39,9	71,4	111,3	31,5	142,8
	1956	28,5	7,7	36,2	64,2	100,4	26,5	126,9
Rheinland-Pfalz	1954	38,5	16,0	54,5	98,2	152,6	35,1	187,7
	1955	37,2	15,9	53,1	83,4	136,5	37,3	173,8
	1956	33,4	14,0	47,4	78,2	125,6	32,6	158,1
Baden-Württemberg	1954	34,3	7,5	41,8	123,2	165,0	29,6	194,6
	1955	31,7	8,4	40,1	116,1	156,2	29,4	185,6
	1956	28,4	6,8	35,3	114,0	149,3	27,6	176,9
Bayern	1954	37,7	9,1	46,8	90,9	137,7	22,3	160,0
	1955	42,6	11,7	54,4	99,0	153,3	23,9	177,2
	1956	32,8	11,3	44,2	94,8	139,1	19,8	158,9
Bundesgebiet	1954	40,9	11,2	52,0	116,9	168,9	28,4	197,3
	1955	38,4	11,2	49,6	108,6	158,1	28,7	186,3
	1956	34,1	9,9	44,0	102,2	146,2	25,1	171,3
Berlin (West)	1954	67,7	34,8	102,4	201,6	304,0	26,4	330,4
	1955	61,6	34,2	95,8	196,8	292,6	25,8	318,4
	1956	56,9	29,9	86,8	187,4	274,3	23,1	297,4

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

noch: C. Tuberkulose

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954 - 1956

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	1954	4 936	3 010	7 946	19 459	27 405	3 865	31 270
	1955	4 459	2 829	7 288	18 157	25 445	3 646	29 091
	1956	3 833	2 430	6 263	16 847	23 110	3 448	26 558
Hamburg	1954	4 699	2 487	7 186	17 768	24 954	1 846	26 800
	1955	4 605	2 489	7 094	17 615	24 709	1 994	26 703
	1956	4 267	2 411	6 678	17 774	24 452	2 105	26 557
Niedersachsen	1954	15 378	2 498	17 876	33 317	51 193	7 485	58 678
	1955	13 863	2 170	16 033	32 596	48 629	7 263	55 892
	1956	12 688	1 863	14 551	30 614	45 165	7 042	52 207
Bremen	1954	1 377	1 205	2 582	5 310	7 892	1 330	9 222
	1955	1 318	1 238	2 556	5 313	7 869	1 275	9 144
	1956	1 262	1 080	2 342	5 188	7 530	1 220	8 750
Nordrhein-Westfalen	1954	29 291	9 071	38 362	83 782	122 144	22 760	144 904
	1955	27 482	7 902	35 384	78 416	113 800	21 429	135 229
	1956	26 549	6 474	33 023	72 899	105 922	20 227	126 149
Hessen	1954	7 277	1 409	8 686	16 938	25 624	5 640	31 264
	1955	6 922	1 214	8 136	16 121	24 257	5 507	29 764
	1956	6 686	963	7 649	15 132	22 781	5 321	28 102
Rheinland-Pfalz	1954	5 749	3 100	8 849	15 298	24 147	5 751	29 898
	1955	5 763	3 052	8 815	15 692	24 507	5 808	30 315
	1956	5 636	2 964	8 600	15 584	24 184	5 467	29 651
Baden-Württemberg	1954	12 594	3 465	16 059	36 040	52 099	8 420	60 519
	1955	11 333	2 703	14 036	33 110	47 146	7 873	55 019
	1956	10 940	2 090	13 030	32 119	45 149	7 778	52 927
Bayern	1954	16 452	4 550	21 002	32 702	53 704	7 503	61 207
	1955	16 680	3 979	20 659	31 804	52 463	6 941	59 404
	1956	15 841	3 645	19 486	32 385	51 871	6 564	58 435
Bundesgebiet	1954	97 753	30 795	128 548	260 614	389 162	64 600	453 762
	1955	92 425	27 576	120 001	248 824	368 825	61 736	430 561
	1956	87 702	23 920	111 622	238 542	350 164	59 172	409 336
Berlin (West)	1954	9 966	1 159	11 125	19 811	30 936	2 392	33 328
	1955	9 640	1 078	10 718	20 977	31 695	2 434	34 129
	1956	8 910	915	9 825	21 881	31 706	2 361	34 067

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	1954	216,1	131,8	347,9	852,1	1 200,0	169,2	1 369,3
	1955	197,5	125,3	322,8	804,3	1 127,1	161,5	1 288,6
	1956	170,2	107,9	278,2	748,3	1 026,5	153,1	1 179,6
Hamburg	1954	276,1	146,1	422,2	1 043,8	1 466,0	108,4	1 574,4
	1955	266,0	143,7	409,7	1 017,3	1 427,0	115,2	1 542,2
	1956	242,4	137,0	379,4	1 009,8	1 389,2	119,6	1 508,8
Niedersachsen	1954	236,3	38,4	274,7	512,1	786,8	115,0	901,8
	1955	213,8	33,5	247,2	502,6	749,8	112,0	861,8
	1956	195,9	28,8	224,6	472,6	697,2	108,7	805,9
Bremen	1954	226,9	198,6	425,5	875,1	1 300,6	219,2	1 519,8
	1955	211,4	198,6	409,9	852,1	1 262,1	204,5	1 466,6
	1956	195,9	167,7	363,6	805,5	1 169,1	189,4	1 358,5
Nordrhein-Westfalen	1954	204,9	63,5	268,4	586,1	854,4	159,2	1 013,7
	1955	188,4	54,2	242,5	537,5	780,0	146,9	926,9
	1956	178,4	43,5	222,0	490,0	711,9	136,0	847,9
Hessen	1954	164,2	31,8	196,0	382,3	578,3	127,3	705,6
	1955	154,3	27,1	181,3	359,3	540,6	122,7	663,3
	1956	147,2	21,2	168,4	333,2	501,6	117,2	618,7
Rheinland-Pfalz	1954	180,3	97,2	277,5	479,8	757,3	180,4	937,7
	1955	178,6	94,6	273,2	486,3	759,5	180,0	939,5
	1956	172,5	90,7	263,2	477,0	740,2	167,3	907,5
Baden-Württemberg	1954	183,2	50,4	233,7	524,4	758,0	122,5	880,5
	1955	161,4	38,5	199,9	471,6	671,5	112,1	783,6
	1956	152,7	29,2	181,9	448,3	630,2	108,6	738,7
Bayern	1954	181,4	50,2	231,6	360,7	592,3	82,8	675,1
	1955	183,6	43,8	227,4	350,1	577,4	76,4	653,8
	1956	173,6	39,9	213,5	354,9	568,4	71,9	640,4
Bundesgebiet	1954	199,7	62,9	262,6	532,4	795,0	132,0	926,9
	1955	186,7	55,7	242,4	502,6	745,0	124,7	869,7
	1956	175,0	47,7	222,8	476,0	698,8	118,1	816,9
Berlin (West)	1954	454,6	52,9	507,5	903,7	1 411,1	109,1	1 520,2
	1955	437,5	48,9	486,5	952,1	1 438,5	110,5	1 549,0
	1956	400,7	41,1	441,8	984,0	1 425,8	106,2	1 532,0

noch: C. Tuberkulose

4. Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1956
nach Vierteljahren²⁾

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	I. Vierteljahr	214	112	326	715	1 041	178	1 219
	II. "	209	102	311	834	1 145	184	1 329
	III. "	202	117	319	777	1 096	188	1 284
	IV. "	181	103	284	722	1 006	158	1 164
Hamburg	I. Vierteljahr	194	92	286	1 109	1 395	115	1 510
	II. "	180	101	281	1 018	1 299	119	1 418
	III. "	163	75	238	961	1 199	90	1 289
	IV. "	151	59	210	995	1 205	93	1 298
Niedersachsen	I. Vierteljahr	472	165	637	1 575	2 212	428	2 640
	II. "	586	172	758	1 938	2 696	476	3 172
	III. "	480	165	645	1 647	2 292	423	2 715
	IV. "	451	156	607	1 415	2 022	372	2 394
Bremen	I. Vierteljahr	62	30	92	226	318	55	373
	II. "	54	29	83	180	263	71	334
	III. "	48	10	58	149	207	48	255
	IV. "	24	22	46	146	192	54	246
Nordrhein-Westfalen	I. Vierteljahr	1 436	302	1 738	3 640	5 378	826	6 204
	II. "	1 593	255	1 848	3 813	5 661	878	6 539
	III. "	1 534	280	1 814	3 513	5 327	914	6 241
	IV. "	1 413	248	1 661	3 459	5 120	844	5 964
Hessen	I. Vierteljahr	319	83	402	711	1 113	323	1 436
	II. "	362	84	446	836	1 282	317	1 599
	III. "	315	91	406	733	1 139	318	1 457
	IV. "	294	90	384	626	1 010	240	1 250
Rheinland-Pfalz	I. Vierteljahr	321	112	433	638	1 071	264	1 335
	II. "	285	114	399	684	1 083	312	1 395
	III. "	250	117	367	639	1 006	280	1 286
	IV. "	231	113	344	584	928	204	1 132
Baden-Württemberg	I. Vierteljahr	558	126	684	2 077	2 761	517	3 278
	II. "	530	120	650	2 185	2 835	547	3 382
	III. "	500	117	617	1 900	2 517	486	3 003
	IV. "	432	124	556	1 947	2 503	412	2 915
Bayern	I. Vierteljahr	728	258	986	2 208	3 194	468	3 662
	II. "	856	290	1 146	2 354	3 500	441	3 941
	III. "	688	250	938	2 052	2 990	444	3 434
	IV. "	731	236	967	2 044	3 011	456	3 467
Bundesgebiet	I. Vierteljahr	4 304	1 280	5 584	12 899	18 483	3 174	21 657
	II. "	4 655	1 267	5 922	13 842	19 764	3 345	23 109
	III. "	4 180	1 222	5 402	12 371	17 773	3 191	20 964
	IV. "	3 908	1 151	5 059	11 938	16 997	2 833	19 830
Berlin (West)	I. Vierteljahr	336	199	535	1 128	1 663	108	1 771
	II. "	341	181	522	1 104	1 626	135	1 761
	III. "	317	165	482	986	1 468	141	1 609
	IV. "	273	122	395	958	1 353	131	1 484

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — 2) Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme.

noch: C. Tuberkulose

5. Bestand ¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1956
nach Vierteljahren

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	I. Vierteljahr	4 307	2 666	6 973	17 588	24 561	3 534	28 095
	II. "	4 173	2 577	6 750	17 558	24 308	3 532	27 840
	III. "	4 069	2 495	6 564	17 381	23 945	3 506	27 451
	IV. "	3 833	2 430	6 263	16 847	23 110	3 448	26 558
Hamburg	I. Vierteljahr	4 548	2 516	7 064	17 726	24 790	2 037	26 827
	II. "	4 469	2 489	6 958	17 863	24 821	2 085	26 906
	III. "	4 378	2 450	6 828	17 962	24 790	2 075	26 865
	IV. "	4 267	2 411	6 678	17 774	24 452	2 105	26 557
Niedersachsen	I. Vierteljahr	13 476	2 077	15 553	31 882	47 435	7 161	54 596
	II. "	13 373	2 048	15 421	31 667	47 088	7 230	54 318
	III. "	13 147	2 031	15 178	31 456	46 634	7 282	53 916
	IV. "	12 688	1 863	14 551	30 614	45 165	7 042	52 207
Bremen	I. Vierteljahr	1 365	1 190	2 555	5 313	7 868	1 262	9 130
	II. "	1 373	1 158	2 531	5 282	7 813	1 264	9 077
	III. "	1 343	1 112	2 455	5 224	7 679	1 229	8 908
	IV. "	1 262	1 080	2 342	5 188	7 530	1 220	8 750
Nordrhein-Westfalen	I. Vierteljahr	26 802	7 390	34 192	76 352	110 544	20 713	131 257
	II. "	26 798	7 127	33 925	74 579	108 504	20 628	129 132
	III. "	26 848	6 909	33 757	73 935	107 692	20 646	128 338
	IV. "	26 549	6 474	33 023	72 899	105 922	20 227	126 149
Hessen	I. Vierteljahr	6 746	1 111	7 857	15 645	23 502	5 395	28 897
	II. "	6 767	1 068	7 835	15 583	23 418	5 418	28 836
	III. "	6 824	961	7 785	15 448	23 233	5 430	28 663
	IV. "	6 686	963	7 649	15 132	22 781	5 321	28 102
Rheinland-Pfalz	I. Vierteljahr	5 804	3 073	8 877	15 879	24 756	5 723	30 479
	II. "	5 750	3 038	8 788	15 824	24 612	5 615	30 227
	III. "	5 756	3 086	8 842	15 744	24 586	5 680	30 266
	IV. "	5 688	3 007	8 695	15 771	24 466	5 542	30 008
Baden-Württemberg	I. Vierteljahr	11 260	2 465	13 725	32 876	46 601	7 826	54 427
	II. "	11 209	2 304	13 513	32 732	46 245	7 820	54 065
	III. "	11 168	2 159	13 327	32 150	45 477	7 825	53 302
	IV. "	10 940	2 090	13 030	32 119	45 149	7 778	52 927
Bayern	I. Vierteljahr	16 384	3 976	20 360	31 899	52 259	6 909	59 168
	II. "	16 269	3 987	20 256	32 523	52 779	6 990	59 769
	III. "	16 005	3 930	19 935	33 057	52 992	7 057	60 049
	IV. "	15 841	3 645	19 486	32 385	51 871	6 564	58 435
Bundesgebiet	I. Vierteljahr	90 692	26 464	117 156	245 160	362 316	60 560	422 876
	II. "	90 181	25 796	115 977	243 611	359 588	60 582	420 170
	III. "	89 538	25 133	114 671	242 357	357 028	60 730	417 758
	IV. "	87 754	23 963	111 717	238 729	350 446	59 247	409 693
Berlin (West)	I. Vierteljahr	9 378	1 113	10 491	21 008	31 499	2 382	33 881
	II. "	9 311	1 084	10 395	21 333	31 728	2 360	34 088
	III. "	9 222	1 053	10 275	21 665	31 940	2 393	34 333
	IV. "	8 907	913	9 820	21 875	31 695	2 376	34 071

1) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter														
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr		1 bis unter 5		5 bis unter 10		10 bis unter 15		15 bis unter 20		20 bis unter 25	
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	8 649	2 488	-	11	19	3	2	23	84							
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02,03)	1 045	511	-	15	39	11	6	19	22							
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	814	370	4	16	3	-	-	-	2							
B 4	Typhus (071)	81	48	-	-	1	1	-	3	1							
B 5	Cholera (081)	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	15	5	-	2	3	-	-	-	-							
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	49	24	-	1	6	1	1	-	-							
B 8	Diphtherie (11)	127	57	-	8	15	16	1	-	1							
B 9	Keuchhusten (132)	318	176	-	122	50	4	-	-	-							
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	142	59	-	16	23	1	2	-	2							
B 11	Pest (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	258	84	-	2	16	13	11	12	4							
B 13	Pocken (161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
B 14	Masern (162)	311	149	-	34	81	24	9	1	-							
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
B 16	Malaria (18)	10	1	-	-	-	-	-	-	-							
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	1 310	657	3	34	45	12	15	4	10							
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	98 533	50 157	-	21	143	102	79	124	121							
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	4 871	2 687	-	9	35	19	20	19	37							
B 20	Diabetes mellitus (33)	5 904	3 854	-	2	10	10	7	12	21							
B 21	Anämien (861, 865)	1 208	762	-	3	8	4	7	5	4							
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	87 841	48 570	-	8	4	2	6	16	19							
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	795	336	4	106	33	16	8	11	8							
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	358	227	-	-	3	4	6	3	3							
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	753	486	-	-	1	1	2	4	4							
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	92 518	42 482	-	16	13	7	17	42	70							
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	10 923	5 284	-	5	5	8	17	14	15							
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	7 087	4 599	-	1	-	-	-	1	2							
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	1 842	1 102	-	-	1	-	-	-	2							
B 30	Grippe (52)	3 874	2 115	-	111	34	6	3	7	4							
B 31	Lungenentzündung (53)	20 083	9 933	-	1 240	225	39	15	22	29							
B 32	Bronchitis (54)	7 991	3 025	2	60	14	3	2	-	2							
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	3 100	649	-	2	1	-	-	2	2							
B 34	Blinddarmentzündung (63)	1 935	863	-	4	39	30	14	31	26							
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	5 181	2 602	3	63	15	11	8	11	8							
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662,)	1 657	777	-	112	56	3	2	1	3							
B 37	Leberzirrhose (672)	6 811	2 476	-	2	5	2	1	2	5							
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	5 173	2 390	-	4	6	14	21	40	46							
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	5 641	-	-	-	-	-	-	-	-							
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	1 137	1 137	-	-	-	-	-	30	128							
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	4 879	2 283	794	1 111	182	33	19	32	24							
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	4 199	1 676	1 428	248	-	-	-	-	-							
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1 111	482	143	339	-	-	-	-	-							
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne näheren Angaben (846, 847, 849, 85)	15 027	6 467	4 672	1 795	-	-	-	-	-							
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-Symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	41 392	22 451	17	181	78	11	13	23	32							
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	62 507	30 558	14	465	262	97	70	157	211							
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	12 211	2 316	-	4	148	172	62	167	152							
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	17 371	6 886	13	190	292	109	58	94	53							
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	9 383	3 306	-	-	-	-	11	147	144							
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	1 472	187	36	11	15	9	7	9	19							
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	556 897	267 754	7 133	6 374	1 929	798	522	1 088	1 320							

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen

weibliche Personen															Nr. der internationalen Liste B
von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
147	187	149	176	176	168	208	234	250	276	227	115	29	4	-	B 1
22	21	13	19	29	39	38	39	41	57	45	24	9	3	-	B 2
3	3	8	9	29	40	62	51	58	46	18	12	6	-	-	B 3
-	3	3	4	2	6	9	6	3	2	3	1	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 6
2	-	2	1	1	3	1	-	2	1	1	1	-	-	-	B 7
-	2	1	-	2	1	4	3	-	1	2	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
1	1	-	3	4	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
3	10	1	6	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
18	21	15	29	34	48	54	55	62	64	72	39	21	2	-	B 17
234	549	846	1 835	3 145	4 158	5 298	6 292	7 164	7 558	6 901	4 027	1 290	270	-	B 18
34	73	94	192	314	287	269	238	275	265	262	180	51	14	-	B 19
21	11	11	39	55	125	278	491	673	900	739	356	85	8	-	B 20
5	9	10	5	26	32	43	58	117	156	151	95	20	4	-	B 21
27	44	61	189	526	951	1 801	3 414	6 153	9 858	12 009	8 934	3 596	952	-	B 22
3	5	6	11	14	18	19	27	18	18	8	2	1	-	-	B 23
5	12	8	9	12	14	15	20	36	33	24	16	3	1	-	B 24
8	6	7	12	17	27	45	56	71	74	91	52	7	1	-	B 25
97	171	207	441	791	1 329	2 063	3 453	5 565	8 054	9 321	7 089	2 958	776	2	B 26
34	56	45	87	122	198	297	461	707	1 031	1 109	738	284	51	-	B 27
1	4	6	27	44	140	209	414	800	1 023	1 074	630	205	18	-	B 28
2	1	9	5	31	44	63	148	171	195	226	154	45	5	-	B 29
5	8	9	19	20	26	65	96	189	320	502	410	199	82	-	B 30
14	32	32	63	125	138	285	463	822	1 479	1 926	1 799	898	287	-	B 31
1	6	5	10	14	37	63	146	234	418	724	738	394	152	-	B 32
6	9	4	26	33	56	67	91	89	109	91	46	13	2	-	B 33
28	32	23	31	44	60	69	90	117	98	69	42	15	1	-	B 34
19	23	30	69	86	124	176	254	319	412	431	353	150	37	-	B 35
4	6	8	16	16	19	23	36	67	95	137	92	61	20	-	B 36
8	18	18	63	86	199	245	348	421	456	380	145	62	10	-	B 37
42	58	55	126	178	203	264	296	309	302	243	142	36	5	-	B 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39
279	329	231	130	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
13	10	12	9	11	10	10	7	3	-	1	1	-	1	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
38	36	37	74	122	177	241	429	867	1 883	4 264	6 412	5 045	2 469	2	B 45
287	405	384	730	1 110	1 505	1 902	2 517	3 306	4 236	5 205	4 745	2 281	669	-	B 46
120	99	77	101	134	144	138	125	146	204	191	103	27	2	-	BE 47
61	74	56	84	121	147	183	279	421	767	1 301	1 401	850	330	2	BE 48
172	181	185	317	391	455	385	324	244	182	99	45	19	5	-	BE 49
10	17	6	7	13	9	4	5	2	5	2	1	-	-	-	BE 50
1 774	2 532	2 674	4 974	7 891	10 942	14 898	20 967	29 723	40 579	47 849	38 940	18 660	6 181	6	B 1 - BE 50

1. Die Sterbefälle ¹⁾ im Bundesgebiet im Jahre 1956

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter														
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr		1 bis unter 5		5 bis unter 10		10 bis unter 15		15 bis unter 20		20 bis unter 25	
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	8 649	6 161	—	13	15	4	22	58								
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03)	1 045	534	—	22	49	13	12	20	8							
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	814	444	—	16	—	1	1	—	1							
B 4	Typhus (071)	81	33	—	—	2	1	1	3	2							
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	15	10	—	1	2	—	—	—	—							
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	49	25	—	1	8	1	—	6	2							
B 8	Diphtherie (11)	127	70	—	12	31	18	2	1	1							
B 9	Keuchhusten (132)	318	142	—	104	36	—	1	1	—							
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	142	83	—	28	35	1	1	3	2							
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	258	174	—	12	31	24	15	28	14							
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
B 14	Masern (162)	311	162	—	44	90	24	2	—	1							
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
B 16	Malaria (18)	10	9	—	—	—	—	—	—	—							
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06,072, 073,082,084,10,131,134-136,139,14,152-154,163-167,169,19)	1 310	653	3	44	44	19	19	15	20							
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	98 533	48 376	—	22	144	155	103	152	189							
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26,27)	4 871	2 184	—	5	18	22	21	29	37							
B 20	Diabetes mellitus (33)	5 904	2 050	—	2	9	8	5	7	15							
B 21	Anämien (861, 865)	1 208	446	—	5	7	3	1	5	6							
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	87 841	39 271	—	12	9	6	8	20	23							
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	795	459	2	134	56	13	11	18	8							
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40,41)	358	131	—	1	1	1	10	7	5							
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	753	267	—	—	1	1	2	4	1							
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	92 518	50 036	—	20	12	8	13	57	76							
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	10 923	5 639	—	8	9	3	13	31	27							
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	7 087	2 488	—	—	—	—	—	—	1							
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	1 842	740	—	—	—	—	—	—	2							
B 30	Grippe (52)	3 874	1 759	1	136	51	11	6	8	3							
B 31	Lungenentzündung (53)	20 083	10 150	—	1 578	263	38	17	38	27							
B 32	Bronchitis (54)	7 991	4 966	—	106	26	3	—	2	1							
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	3 100	2 451	—	2	1	—	1	6	16							
B 34	Blinddarmentzündung (63)	1 935	1 072	—	1	66	31	25	50	59							
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	5 181	2 579	3	143	32	19	8	13	18							
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621,661,662)	1 657	880	—	210	88	7	2	4	10							
B 37	Leberzirrhose (672)	6 811	4 335	—	2	4	4	2	3	3							
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	5 173	2 783	—	6	13	18	18	47	71							
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	5 641	5 641	—	—	—	—	—	—	—							
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	1 137	—	—	—	—	—	—	—	—							
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	4 879	2 596	889	1 333	167	49	26	37	21							
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	4 199	2 523	2 130	393	—	—	—	—	—							
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1 111	629	188	441	—	—	—	—	—							
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne näheren Angaben (846, 847, 849, 85)	15 027	8 560	6 069	2 491	—	—	—	—	—							
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (=Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891,896-899)	41 392	18 941	46	268	71	9	10	40	42							
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32,34-36,382-389,39,47-51,55-60,629,663,669,671,679,68,69,71,728,729,73,74,78-82,868,869,87,88,892)	62 507	31 949	17	723	340	126	121	236	207							
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	12 211	9 895	—	1	201	310	174	910	1 665							
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	17 371	10 485	11	257	596	294	224	651	658							
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	9 383	6 077	—	—	—	1	43	287	391							
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	472	285	34	5	17	12	5	15	28							
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	556 897	289 143	9 393	8 602	2 545	1 258	927	2 777	3 719							

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen

männliche Personen															Nr. der internationalen Liste B
von . . . bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
182	209	203	334	564	841	969	817	750	572	426	140	36	2	-	B 1
22	28	28	23	38	44	37	41	35	49	37	21	6	1	-	B 2
1	6	4	9	21	46	77	78	84	58	32	8	1	-	-	B 3
2	-	-	-	3	1	3	4	3	2	4	2	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	B 6
1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	B 7
-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
1	1	2	1	-	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
16	5	12	7	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	1	2	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	B 16
17	10	20	22	34	62	53	60	57	60	54	27	9	4	-	B 17
247	307	333	816	1 930	3 767	5 790	6 256	7 485	8 166	7 228	3 978	1 141	167	-	B 18
34	38	34	86	168	229	300	275	254	255	195	129	50	5	-	B 19
9	13	13	27	72	113	171	210	320	425	395	195	35	6	-	B 20
3	11	5	8	12	13	26	36	62	72	95	63	13	-	-	B 21
44	38	64	137	441	944	1 861	2 957	5 102	7 635	9 690	7 076	2 679	525	-	B 22
10	12	15	18	26	20	30	31	16	16	12	6	4	1	-	B 23
6	3	5	6	7	8	9	9	16	10	18	8	1	-	-	B 24
7	14	8	10	16	21	33	23	22	37	34	27	5	1	-	B 25
125	220	285	727	1 697	3 304	4 961	5 816	7 013	8 256	8 617	6 027	2 354	446	2	B 26
49	43	47	98	172	359	465	587	790	1 007	979	701	200	51	-	B 27
6	3	4	13	54	101	220	287	415	503	524	278	69	10	-	B 28
3	3	5	15	30	48	78	93	124	112	118	76	26	6	-	B 29
8	8	11	13	26	64	77	103	131	276	322	320	147	37	-	B 30
24	31	37	73	135	277	465	564	832	1 300	1 837	1 649	757	208	-	B 31
3	4	8	23	75	203	407	464	574	740	973	850	383	121	-	B 32
37	47	61	141	262	373	401	300	240	255	199	89	16	4	-	B 33
36	33	37	55	63	90	103	90	101	99	73	43	14	3	-	B 34
16	23	25	48	90	146	188	206	292	378	432	338	127	34	-	B 35
8	9	16	17	19	38	50	37	45	87	102	91	31	9	-	B 36
11	41	41	137	288	473	636	652	673	637	459	203	63	3	-	B 37
88	82	98	147	213	303	340	272	269	296	270	157	63	12	-	B 38
-	-	-	-	4	16	75	185	538	959	1 592	1 475	647	150	-	B 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
8	10	5	11	8	15	6	4	3	1	2	-	-	1	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
55	52	69	158	313	545	697	729	1 051	1 666	3 241	4 728	3 651	1 493	7	B 45
255	290	288	566	1 041	2 073	2 873	3 014	3 550	4 546	5 153	4 239	1 846	445	-	B 46
1 033	614	420	566	674	673	575	480	450	476	378	209	75	11	-	BE 47
527	418	346	480	616	729	642	545	587	655	856	775	462	145	11	BE 48
439	357	274	447	660	828	739	498	364	294	234	148	51	19	3	BE 49
25	17	10	23	26	20	16	10	7	5	3	2	3	1	1	BE 50
3 359	3 004	2 834	5 264	9 803	16 794	23 382	25 738	32 262	39 907	44 586	34 079	14 965	3 921	24	B 1 - BE 50

2. Die Sterbefälle¹⁾ im Bundesgebiet im Jahre 1956
(Deutsches Todes

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
				Infektions						
0										
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	720	704	-	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angaben	7 929	5 457	-	13	15	4	4	22	58
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	8 649	6 161	-	13	15	4	4	22	58
021	Hirnhaut-Tuberkulose	208	105	-	9	33	7	6	9	3
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose	40	21	-	3	8	1	1	1	-
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	12	7	-	-	-	1	-	-	-
024	Miliartuberkulose	119	73	-	8	4	-	-	3	-
02	Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	379	206	-	20	45	9	7	13	3
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells u. der Mesenterialdrüsen	90	42	-	2	1	2	4	2	1
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	291	139	-	-	1	-	-	3	1
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	32	8	-	-	-	-	-	-	-
034	Tuberkulose des Lymphsystems	42	15	-	-	1	1	-	-	1
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	170	102	-	-	-	1	1	2	1
036	Augentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
037	Tuberkulose der Nebennieren	19	11	-	-	-	-	-	-	1
038	Ohrentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose	22	11	-	-	1	-	-	-	-
03	Tuberkulose anderer Organe	666	328	-	2	4	4	5	7	5
00 - 03	Tuberkulose insgesamt	9 694	6 695	-	35	64	17	16	42	66
051	Angeborene Syphilis	44	19	-	16	-	1	1	-	-
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- u. Sekundärstadium)	3	3	-	-	-	-	-	-	-
053	Aortenaneurysma (einschl. o.n.A., ausschl. nichtsyphilit. 459)	106	62	-	-	-	-	-	-	-
054	Tabes dorsalis	141	89	-	-	-	-	-	-	-
055	Progressive Paralyse	145	89	-	-	-	-	-	-	-
059	Andere und n.n.bez. Formen der Syphilis	375	182	-	-	-	-	-	-	1
05	Syphilis	814	444	-	16	-	1	1	-	1
061	Akute und chronische Gonorrhoe der Harn- u. Geschlechtsorgane	5	5	-	1	-	-	-	-	-
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen	1	1	-	-	-	-	-	-	-
069	Andere u.n.n.bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten	1	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Gonorrhoeische Infektionen u. andere Geschlechtskrankheiten	7	6	-	1	-	-	-	-	-
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus	81	33	-	-	2	1	1	3	2
072	Paratyphus	52	22	-	2	-	-	-	-	2
073	Andere Infektionen der Salmonellagruppe	22	17	-	1	-	-	-	-	-
07	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus	155	72	-	3	2	1	1	3	4
081	Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	Undulierendes Fieber	6	5	-	-	-	-	-	-	-
083	Ruhr (alle Formen)	15	10	-	1	2	-	-	-	-
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion u. -intoxikation) ausschl.: durch Salmonella Bakt. 073, nichtbakt. 961)	3	1	-	-	-	-	-	-	-
08	Andere Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen	24	16	-	1	2	-	-	-	-
09 091	Scharlach (einschl. Komplikationen)	18	10	-	-	6	1	-	2	-
0	Obergruppe 0 insgesamt	10 712	7 243	-	56	74	20	18	47	71

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
krankheiten															0
1	3	3	12	51	133	164	100	108	81	42	6	-	-	-	000
181	206	200	322	513	708	805	717	642	491	384	134	36	2	-	010
182	209	203	334	564	841	969	817	750	572	426	140	36	2	-	00, 01
4	4	3	3	2	5	5	8	1	3	-	-	-	-	-	021
3	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	023
2	6	4	3	7	9	5	3	8	5	3	3	-	-	-	024
9	11	7	6	11	17	12	11	10	9	3	3	-	-	-	02
2	3	2	1	5	2	3	1	-	5	4	2	-	-	-	031
5	7	6	6	8	8	11	17	11	20	23	7	4	1	-	032
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	033
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	-	1	-	-	034
5	6	11	9	9	13	10	9	10	10	1	4	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
1	1	2	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	2	1	-	-	039
13	17	21	17	27	27	25	30	25	40	34	18	6	1	-	03
204	237	231	357	602	885	1 006	858	785	621	463	161	42	3	-	00 - 03
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	052
-	1	-	-	2	9	9	15	13	9	3	1	-	-	-	053
1	1	-	-	3	5	17	9	25	16	9	3	-	-	-	054
-	2	3	3	5	12	16	20	16	8	4	-	-	-	-	055
-	1	1	6	11	20	34	34	30	23	16	4	1	-	-	059
1	6	4	9	21	46	77	78	84	58	32	8	1	-	-	05
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	06
2	-	-	-	3	1	3	4	3	2	4	2	-	-	-	071
1	-	1	1	1	3	2	1	4	2	2	-	-	-	-	072
-	-	-	-	3	2	2	3	2	1	2	1	-	-	-	073
3	-	1	1	7	6	7	8	9	5	8	3	-	-	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	082
-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	083
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	084
-	1	-	1	-	2	2	1	2	1	2	1	-	-	-	08
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	09 091
208	244	236	368	630	940	1 094	945	880	687	506	173	43	3	-	0

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
											noch: Infektions
10	101 Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)	325	167	-	12	15	6	4	4	3	
11	111 Diphtherie (einschl. Komplikationen)	127	70	-	12	31	18	2	1	1	
12	121 Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre)	142	83	-	28	35	1	1	3	2	
	131 Erysipel (Rose)	142	46	1	1	-	-	-	-	-	
	132 Keuchhusten	318	142	-	104	36	-	1	1	-	
	133 Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	134 Lepra (Aussatz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	135 Tetanus (Starrkrampf)	181	115	1	9	7	5	10	11	5	
	136 Milzbrand, Anthrax	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
	137 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	31	15	-	1	2	-	-	4	2	
	139 Sonstige bakterielle Krankheiten	15	5	-	-	-	-	-	-	1	
13	Andere bakterielle Krankheiten	690	326	2	115	45	5	11	16	8	
	141 Weil'sche Krankheit	4	3	-	-	-	-	-	-	-	
	149 Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	5	1	-	1	-	-	-	-	-	
14	Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis	9	4	-	1	-	-	-	-	-	
	151 Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)	258	174	-	12	31	24	15	28	14	
	152 Spätfolgen der Kinderlähmung	27	11	-	-	-	-	1	-	3	
	153 Übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) (Kopfgrippe 522)	58	30	-	2	7	3	2	-	-	
	154 Spätfolgen der Gehirnentzündung	98	55	-	-	1	1	1	-	1	
15	Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung	441	270	-	14	39	28	19	28	18	
	161 Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	162 Masern	311	162	-	44	90	24	2	-	1	
	163 Gelbfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	164 Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)	114	51	-	1	5	1	-	-	-	
	165 Tollwut (Lyssa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	166 Trachom (Körnerkrankheit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	167 Papageienkrankheit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	169 Andere Viruskrankheiten (ausschl. Grippe 521 und Virus-pneumonie 539)	102	40	-	7	3	1	-	-	1	
16	Andere Viruskrankheiten	528	253	-	52	98	26	2	-	2	
	171 Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	172 Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	181 Alle Formen der Malaria	10	9	-	-	-	-	-	-	-	
	191 Bilharziose (Schistosomiasis)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	192 Echinokokkenkrankheit	25	12	-	-	-	-	-	-	-	
	193 Filariose (Filariasis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	194 Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	195 Hakenwurmkrankheit (Ankylostomiasis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	196 Andere Wurmkrankheiten	11	2	-	1	1	-	-	-	-	
	197 Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)	18	10	-	-	-	-	-	-	-	
	199 Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten	90	51	1	6	5	2	1	-	4	
19	Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten	145	75	1	7	6	2	1	-	4	
1	Obergruppe 1 insgesamt	2 417	1 257	3	241	269	86	40	52	38	
0 - 1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	13 129	8 500	3	297	343	106	58	99	109	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	
Alter von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
krankheiten															1	
7	2	7	13	10	12	12	16	22	9	10	-	1	2	-	10	101
-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	111
1	1	2	1	-	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	12	121
-	-	-	-	-	2	1	3	2	8	14	11	3	-	-	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
3	2	5	1	5	11	11	4	9	8	5	3	-	-	-	-	135
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	137
-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	139
6	4	6	1	5	14	14	8	12	17	20	14	3	-	-	13	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	14	-
16	5	12	7	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	151
1	-	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	152
-	-	-	1	2	7	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	153
2	-	1	2	4	8	9	13	4	5	3	-	-	-	-	-	154
19	5	14	10	12	18	13	17	6	6	4	-	-	-	-	15	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
1	1	-	1	3	4	2	7	5	10	7	1	2	-	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
-	1	1	-	-	1	-	2	2	6	4	8	2	1	-	-	169
2	2	1	1	3	5	2	9	7	16	11	9	4	1	-	16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
-	-	-	1	2	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	18	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
-	-	2	-	-	-	-	1	4	2	2	-	1	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	1	1	2	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	197
-	3	2	2	2	6	5	5	-	3	1	2	-	1	-	-	199
-	3	4	3	3	8	7	7	4	7	3	3	1	1	-	19	-
35	19	34	30	35	61	54	60	56	56	49	26	9	4	-	1	-
243	263	270	398	665	1 001	1 148	1 005	936	743	555	199	52	7	-	0 - 1	-

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr		15 bis unter 5 10 15		20 bis unter 25	
				insgesamt	7 Tage	1 Jahr	5 10 15	15 20 25	20 25		
2											Neubildungen
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	77	63	-	-	-	-	-	-	-	-
202	" " der Zunge	196	129	-	-	1	-	-	-	-	-
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n.n.bez. Sitzes	469	287	-	-	-	-	2	-	-	4
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	742	479	-	-	1	-	2	-	-	4
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	1 737	1 238	-	-	-	-	-	-	-	-
212	" " des Magens	24 333	13 452	-	-	1	-	-	1	-	3
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwölffingerdarms	238	119	-	-	1	1	-	1	-	-
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	4 176	1 980	-	-	-	2	1	2	1	1
215	" " des Mastdarms	4 347	2 524	-	-	-	-	-	1	1	1
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	4 971	1 625	-	-	1	1	2	1	-	-
217	" " der Leber (sekundär u.n.n.bez.)	3 174	1 288	-	-	1	1	-	1	-	-
218	" " der Bauchspeicheldrüse	2 253	1 217	-	-	-	-	-	-	-	3
219	" " des Bauchfells und anderer n.n.bez. Verdauungsorgane	3 932	1 572	-	-	1	1	1	3	4	4
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	49 161	25 015	-	-	5	6	4	10	12	
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen	122	74	-	-	2	1	1	-	-	2
222	" " des Kehlkopfes	625	553	-	-	-	-	-	-	-	-
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim. Sitz u.n.n.bez.)	10 572	8 973	-	-	1	3	1	6	2	2
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	249	168	-	-	1	1	-	2	6	6
229	" " von Brustorganen (sekundär)	80	48	-	-	-	-	-	-	1	1
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	11 648	9 816	-	-	4	5	2	8	11	
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	6 209	63	-	-	-	-	-	-	-	-
232	" " des Gebärmutterhalses	1 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	" " anderer und n.n.bez. Teile der Gebärmutter	3 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	" " der Eierstöcke u. anderer n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	5 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	3 707	3 707	-	3	-	-	-	-	-	1
237	" " der Hoden	211	211	-	-	6	-	2	8	16	16
238	" " anderer und n.n.bez. männlicher Geschlechtsorgane	99	99	-	-	-	-	-	-	-	1
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	3 925	2 624	-	5	15	8	-	3	2	2
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	24 110	6 704	-	8	21	8	2	11	20	
241	Bösartige Neubildungen der Haut	987	427	-	-	-	-	1	2	2	2
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	1 005	541	-	2	16	17	13	6	17	17
243	" " der Schilddrüse	525	173	-	-	-	1	-	-	-	-
244	" " anderer endokriner Drüsen	183	100	-	1	1	-	2	1	-	-
245	" " der Knochen unter Einschluß der Kieferknochen	1 117	597	-	-	4	8	8	19	11	11
246	" " des Bindegewebes	80	39	-	-	-	-	1	4	2	2
249	" " sonstigen und n.n.bez. Sitzes	4 268	1 860	-	6	10	13	12	15	22	22
24	Bösartige Neubildungen an anderen und n.n.bez. Stellen	8 165	3 737	-	9	31	39	37	47	54	
20 - 24	Hauptgruppen 20 - 24 insgesamt	93 826	45 751	-	17	62	58	47	76	101	
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	564	338	-	1	5	10	5	8	6	6
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	945	596	-	-	3	10	8	13	43	43
253	Leukämie und Aleukämie	2 716	1 436	-	4	72	77	42	53	36	36
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	482	255	-	-	2	-	1	2	3	3
25	Neubildungen d. lymphat. u. der blutbildenden Organe	4 707	2 625	-	5	82	97	56	76	88	
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	" " der Gebärmutter	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	" " der anderen weiblichen Geschlechtsorgane	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	189	83	-	-	1	-	1	7	3	3
269	" " anderer und n.n.bez. Organe (ausschließl. Nasenpolyp 571)	368	184	-	2	2	-	3	2	5	5
26	Gutartige Neubildungen	1 138	267	-	2	3	-	4	9	8	
270	Neubildungen unbek. Charakters der Mundhöhle und des Rachens	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	" " der Verdauungsorgane	651	299	-	1	-	-	-	-	-	1
272	" " der Atmungsorgane	649	483	-	-	-	1	1	-	1	1
273	" " der Brustdrüse	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-
274	" " der Harn- und Geschlechtsorgane	565	208	-	1	1	1	-	1	1	1
275	" " der lymphatischen und blutbildenden Organe	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-
276	" " des Gehirns	1 342	708	-	-	10	18	16	18	23	23
279	" " anderer und nicht näher bezeichneter Organe	495	210	-	1	4	2	-	1	3	3
27	Neubildungen unbekanntem Charakters	3 733	1 917	-	3	15	22	17	20	29	
2	Obergruppe 2 insgesamt	103 404	50 560	-	27	162	177	124	181	226	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
	1	-	-	-	5	5	8	8	10	12	7	7	-	-	2
-	1	-	-	2	9	18	16	21	17	28	9	4	1	-	201
1	2	1	12	11	31	34	26	52	46	29	28	6	2	-	202
1	4	1	14	13	45	57	50	81	73	69	44	17	3	-	20 209
2	2	2	13	29	53	125	116	177	230	269	162	49	9	-	211
16	35	69	189	464	870	1 378	1 689	2 147	2 596	2 348	1 264	353	29	-	212
1	1	-	4	5	10	12	13	18	19	23	6	3	1	-	213
5	7	8	31	72	128	189	214	320	364	383	203	42	8	-	214
1	4	3	23	66	150	227	283	422	541	443	272	76	11	-	215
3	4	8	26	47	113	185	193	280	292	288	147	29	5	-	216
3	3	4	11	43	71	128	140	206	268	241	122	39	6	-	217
1	6	10	32	63	143	176	186	200	196	136	46	19	-	-	218
6	12	15	18	46	72	129	151	236	315	312	182	58	10	-	219
38	74	119	347	835	1 610	2 549	2 985	4 006	4 821	4 443	2 404	668	79	-	21
1	-	1	2	2	7	4	10	6	5	10	12	6	2	-	221
1	2	1	5	15	59	75	79	89	95	76	42	11	3	-	222
8	26	39	134	466	1 099	1 826	1 718	1 624	1 133	613	224	45	5	-	223
2	2	-	4	13	26	28	24	25	18	10	6	-	-	-	224
-	1	1	-	2	3	6	8	8	8	4	5	1	-	-	225
12	31	42	145	498	1 194	1 939	1 839	1 752	1 259	713	289	63	10	-	22
-	-	-	-	4	3	7	9	9	12	11	5	3	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235
1	1	5	6	18	55	130	243	498	830	1 020	671	191	34	-	236
29	31	10	13	24	10	13	8	7	14	15	4	1	-	-	237
-	2	3	2	-	6	3	8	10	17	22	14	8	3	-	238
6	13	8	37	103	218	297	368	388	446	367	241	85	14	-	239
36	47	26	58	149	292	450	636	912	1 319	1 435	935	288	51	-	23
7	13	13	22	28	30	30	38	32	43	65	63	28	10	-	241
16	14	16	40	81	91	99	58	28	11	14	2	-	-	-	242
1	4	1	5	6	16	26	21	31	35	20	6	-	-	-	243
2	2	1	3	8	11	15	13	12	14	9	4	-	1	-	244
13	9	8	13	36	54	80	79	72	82	58	32	10	1	-	245
2	1	1	-	2	2	7	4	6	3	3	1	-	-	-	246
24	33	23	57	89	162	219	209	261	275	235	131	55	9	-	249
65	76	63	140	250	366	476	422	442	463	404	239	93	21	-	24
152	232	251	704	1 745	3 507	5 471	5 932	7 193	7 935	7 064	3 911	1 129	164	-	20 - 24
8	9	6	16	22	35	50	49	38	27	22	15	4	2	-	251
41	25	39	41	64	66	68	59	45	36	25	6	3	1	-	252
45	38	35	45	79	126	166	169	168	132	101	43	5	-	-	253
1	3	2	10	20	33	35	47	41	36	16	3	-	-	-	259
95	75	82	112	185	260	319	324	292	231	164	67	12	3	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263
1	5	5	10	12	11	10	6	7	1	1	1	1	-	-	264
4	6	1	3	10	15	29	21	23	21	20	14	3	-	-	269
5	11	6	13	22	26	39	27	30	22	21	15	4	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
1	-	1	6	4	12	27	39	36	63	51	41	15	1	-	271
-	2	1	9	18	50	81	94	77	82	38	17	11	-	-	272
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	273
4	2	-	5	6	6	13	15	27	33	44	31	14	3	-	274
-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	275
20	23	22	52	103	124	115	73	53	23	9	6	-	-	-	276
4	-	4	1	15	10	23	24	29	32	31	19	6	1	-	279
29	27	28	73	146	203	261	248	224	233	174	114	46	5	-	27
281	345	367	902	2 098	3 996	6 090	6 531	7 739	8 421	7 423	4 107	1 191	172	-	2

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
3	Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der Inneren Sekretion,									
30	301 Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschließlich Asthma cardiale 459)	6 256	4 041	—	3	8	4	3	4	16
31	319 Andere allergische Erkrankungen	23	11	—	1	1	—	—	—	—
	321 Nichttoxischer Kropf (Struma)	402	94	—	1	—	—	—	2	2
	322 Thyreotoxisikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	277	49	—	—	—	—	—	3	—
	329 Andere Krankheiten der Schilddrüse	64	18	—	—	2	1	—	—	1
32	Krankheiten der Schilddrüse	743	161	—	1	2	1	—	5	3
33	331 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	5 904	2 050	—	2	9	8	5	7	15
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	29	9	—	—	—	—	—	—	—
	342 Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse)	89	38	—	1	—	—	—	1	1
	343 Krankheiten des Thymus	235	146	2	116	14	3	4	4	1
	344 Krankheiten der Nebennieren	90	43	—	2	2	—	—	1	5
	345 Ovarielle Störungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	346 Testikuläre Störungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	349 Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	54	22	—	1	1	—	—	—	1
34	Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	497	258	2	120	17	3	4	6	8
	351 Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	82	47	—	39	6	—	—	2	—
	352 Osteomalazie (Knochenerweichung)	26	4	—	—	—	—	—	—	—
	355 Andere Avitaminosen und Mangelzustände	39	19	—	—	—	—	1	—	1
	356 Gicht	87	26	—	—	—	—	—	—	1
	359 Andere Stoffwechselkrankheiten	196	72	—	1	3	—	1	1	—
35	Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	430	168	—	40	9	—	2	3	2
	361 Schizophrene Störungen	422	145	—	—	—	—	—	2	6
	362 Manisch-depressives Irresein	24	7	—	—	—	—	—	—	—
	364 Andere Psychosen u. Geistesstörungen n.n.bez. Art	233	99	—	—	—	—	—	—	1
	365 Alkoholismus	173	145	—	—	—	—	—	—	3
	366 Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Debilität)	208	94	10	19	11	7	5	6	4
	369 Psychoneurosen u. Persönlichkeitsstörungen anderer u.n.n. bezeichneter Art	84	28	—	—	—	—	—	2	—
36	Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	1 144	518	10	19	11	7	5	10	14
	371 Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n.bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	77 437	34 409	—	12	7	3	8	20	23
	372 Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnadverkalkung	10 405	4 862	—	—	2	3	—	—	—
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	87 842	39 271	—	12	9	6	8	20	23
	381 Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	795	459	2	134	56	13	11	18	8
	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis)	745	440	—	100	68	20	16	21	11
	383 Multiple Sklerose	1 150	464	—	—	—	—	—	2	4
	384 Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	151	99	—	2	6	5	4	7	5
	385 Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, s. 899)	939	516	—	4	7	8	16	48	50
	389 Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	2 665	1 338	—	16	51	23	17	33	15
38	Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems	6 445	3 316	2	256	188	69	64	129	93
39	399 Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuritiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angeg. 811)	228	99	—	1	2	1	—	—	2
3	Obergruppe 3 insgesamt	109 512	49 893	14	455	256	99	91	184	176

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems

															3	
10	6	12	50	111	324	511	568	595	668	647	378	103	20	-	30	301
-	-	2	-	1	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	31	319
2	-	3	3	2	10	9	21	8	11	12	7	1	-	-	-	321
3	1	1	3	4	6	8	5	7	4	3	1	-	-	-	-	322
-	2	-	-	-	2	2	4	2	-	1	1	-	-	-	-	329
5	3	4	6	6	18	19	30	17	15	16	9	1	-	-	32	-
9	13	13	27	72	113	171	210	320	425	395	195	35	6	-	33	331
1	-	2	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	341
3	2	2	2	6	3	3	2	2	5	4	1	-	-	-	-	342
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	343
-	2	-	-	4	4	7	4	4	3	4	1	-	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
1	1	-	3	5	2	2	1	1	-	3	-	-	-	-	-	349
6	5	4	5	15	9	15	9	7	9	12	2	-	-	-	34	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	352
-	-	-	-	1	4	3	7	1	-	1	-	-	-	-	-	355
-	1	1	-	1	-	2	1	1	1	9	3	5	-	-	-	356
2	4	2	6	5	16	4	7	2	12	4	2	-	-	-	-	359
2	5	3	6	7	20	9	17	4	13	15	6	5	-	-	35	-
14	11	7	12	14	14	14	8	15	12	8	6	2	-	-	-	361
1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	362
3	6	5	4	16	15	17	14	5	6	5	2	-	-	-	-	364
1	6	3	12	18	35	15	22	11	8	8	3	-	-	-	-	365
5	4	5	4	6	2	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	366
1	-	3	1	2	3	9	1	1	2	1	1	1	-	-	-	369
25	27	23	33	57	69	58	47	33	32	23	12	3	-	-	36	-
44	37	64	135	434	924	1 789	2 763	4 721	6 770	8 268	5 830	2 143	414	-	-	371
-	1	-	2	7	20	72	194	381	865	1 422	1 246	536	111	-	-	372
44	38	64	137	441	944	1 861	2 957	5 102	7 635	9 690	7 076	2 679	525	-	37	-
10	12	15	18	26	20	30	31	16	16	12	6	4	1	-	-	381
16	7	8	22	26	31	41	23	14	12	2	1	-	1	-	-	382
11	18	23	46	56	71	50	44	42	34	21	32	9	1	-	-	383
5	12	2	4	8	11	10	9	3	4	2	-	-	-	-	-	384
46	52	35	21	45	45	30	35	33	21	10	6	4	-	-	-	385
15	19	16	31	55	124	142	158	169	234	139	63	17	1	-	-	389
103	120	99	142	216	302	303	300	277	321	186	108	34	4	-	38	-
-	3	2	2	6	13	14	10	15	10	12	3	3	-	-	39	399
204	220	226	408	932	1 813	2 962	4 151	6 370	9 128	10 997	7 789	2 863	555	-	3	-

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im										
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25			
				Krankheiten des									
4													
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	28	12	-	-	-	-	1	2	-			
402	Chorea (Veitstanz) „rheumatisch und ohne nähere Angabe“ (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	18	7	-	-	-	-	-	-	1			
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	46	19	-	-	-	-	1	2	1			
41	411 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	312	112	-	1	1	1	9	5	4			
421	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	289	127	-	-	-	-	2	3	1			
422	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	394	110	-	-	-	-	-	-	-			
423	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	17	5	-	-	1	-	-	1	-			
429	Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	53	25	-	-	-	1	-	-	-			
42	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	753	267	-	-	1	1	2	4	1			
431	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	395	223	-	-	-	2	8	10	13			
432	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	115	65	-	3	3	-	-	2	4			
433	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	36	19	-	-	1	-	-	-	-			
43	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzens	546	307	-	3	4	2	8	12	17			
44	441 Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	1 085	575	-	2	2	-	-	6	-			
451	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	6 293	2 760	-	9	4	5	9	34	43			
452	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels	47 749	22 114	-	11	8	1	4	12	16			
455	Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. angina pectoris	38 470	25 159	-	-	-	2	-	11	17			
456	Angina pectoris vasomotorica	6	3	-	-	-	-	-	-	-			
459	Sonstige andere und n.n.bez. Erkrankungen des Herzens	9 292	4 757	-	3	3	1	5	13	10			
45	Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	101 810	54 793	-	23	15	9	18	70	86			
461	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	6 570	2 250	-	-	-	-	-	-	1			
462	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose	517	238	-	-	-	-	-	-	-			
463	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	1 452	556	-	-	-	-	-	-	1			
464	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	390	184	-	-	-	-	-	1	1			
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	8 929	3 228	-	-	-	-	-	1	3			
471	Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	41	26	-	-	-	-	1	-	-			
472	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	140	75	-	-	2	-	1	2	-			
47	Blutunterdruck (Hypotonie) und andere Krankheiten des Kreislaufsystems	181	101	-	-	2	-	2	2	-			
481	Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	12 973	6 408	-	-	-	-	-	-	-			
482	Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	196	139	-	-	-	-	1	1	2			
483	Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	810	341	-	1	-	-	-	1	1			
484	Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	742	396	-	-	-	-	-	-	-			
489	Sonstige Arterienerkrankungen	362	260	-	-	-	-	-	1	2			
48	Erkrankungen der Arterien	15 083	7 544	-	1	-	-	1	3	5			
491	Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	1 197	514	-	-	-	-	-	1	1			
495	Sonstige Erkrankungen der Venen	2 532	951	-	-	2	-	-	2	1			
498	Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	26	13	-	-	-	-	-	-	-			
49	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	3 755	1 478	-	-	2	-	-	3	2			
4	Obergruppe 4 insgesamt	132 500	68 424	-	30	27	13	41	108	119			

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Kreislaufapparates															4
-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	1	2	-	-	-	401
1	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	402
1	1	-	-	2	-	2	2	3	1	1	2	-	-	-	40
5	2	5	6	5	8	7	7	13	9	17	6	1	-	-	41
6	11	8	6	13	14	20	8	6	13	5	8	3	-	-	421
1	1	-	2	1	6	10	11	11	21	25	18	2	1	-	422
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	423
-	1	-	2	1	1	3	3	5	3	4	1	-	-	-	429
7	14	8	10	16	21	33	23	22	37	34	27	5	1	-	42
13	14	19	22	32	36	20	16	6	9	2	1	-	-	-	431
2	-	1	3	1	3	5	3	4	9	10	6	5	1	-	432
4	1	-	2	-	1	3	2	-	-	2	2	1	-	-	433
19	15	20	27	33	40	28	21	10	18	14	9	6	1	-	43
6	3	3	7	18	38	49	79	92	111	85	52	17	5	-	44
77	101	94	147	256	337	337	290	269	301	255	139	43	10	-	451
18	28	50	105	291	702	1 288	1 842	2 619	3 875	4 994	4 152	1 763	333	2	452
30	91	141	475	1 148	2 265	3 335	3 684	4 125	4 080	3 368	1 736	548	103	-	455
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	456
24	25	24	64	121	281	388	487	688	878	880	640	177	45	-	459
149	245	309	791	1 818	3 585	5 349	6 303	7 701	9 134	9 497	6 667	2 531	491	2	45
4	1	1	7	32	75	182	256	378	475	496	263	69	10	-	461
2	2	3	6	22	26	38	31	37	28	28	15	-	-	-	462
1	-	3	8	12	24	49	61	102	94	104	69	23	5	-	463
2	3	2	7	18	24	29	32	22	18	14	7	3	1	-	464
9	6	9	28	84	149	298	380	539	615	642	354	95	16	-	46
-	-	-	-	1	2	2	3	4	4	3	4	1	1	-	471
-	2	3	2	2	8	8	11	4	9	11	8	2	-	-	472
-	2	3	2	3	10	10	14	8	13	14	12	3	1	-	47
-	-	-	3	8	35	95	165	412	934	1 628	1 910	961	257	-	481
1	1	2	2	4	15	12	34	27	14	14	8	1	-	-	482
-	2	-	6	11	22	25	29	54	59	63	44	19	4	-	483
1	-	-	-	1	10	7	21	25	79	91	105	42	14	-	484
8	3	4	12	14	28	49	44	21	20	27	19	7	1	-	489
10	6	6	23	38	110	188	293	539	1 106	1 823	2 086	1 030	276	-	48
2	3	10	8	29	32	55	57	76	92	79	50	15	4	-	491
2	8	3	19	50	78	113	119	142	162	131	86	31	2	-	495
-	-	-	1	-	1	2	1	1	4	-	2	-	1	-	498
4	11	13	28	79	111	170	177	219	258	210	138	46	7	-	49
210	305	376	922	2 096	4 072	6 134	7 299	9 146	11 302	12 337	9 353	3 734	798	2	4

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Atmungsorgane

4	3	4	3	3	5	4	3	2	8	7	1	-	1	-	5	501
3	1	-	1	3	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	502	503
7	4	4	4	7	7	7	4	4	9	9	1	1	1	-	50	511
2	-	2	7	10	20	19	22	42	63	100	84	51	17	-	51	521
1	-	1	-	2	2	1	-	2	6	3	5	-	-	-	522	531
7	8	10	13	24	62	76	103	129	270	319	315	147	37	-	52	532
8	8	11	13	26	64	77	103	131	276	322	320	147	37	-	531	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533	534
7	9	6	21	27	50	78	87	98	136	137	87	30	9	-	538	539
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533	534
5	4	5	18	26	65	121	126	256	368	575	534	274	77	-	538	539
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538	539
12	18	26	34	82	162	266	351	478	796	1 125	1 028	453	122	-	539	541
24	31	37	73	135	277	465	564	832	1 300	1 837	1 649	757	208	-	53	549
-	-	3	2	8	11	10	24	32	53	46	27	10	-	-	541	549
3	4	5	21	73	195	396	454	550	708	920	804	356	111	-	54	551
3	4	8	23	75	203	407	464	574	740	973	850	383	121	-	549	551
3	5	2	8	16	18	17	18	14	13	5	2	-	-	-	551	552
2	5	3	7	14	19	32	26	37	28	21	4	4	-	-	552	553
-	1	-	-	3	4	2	5	3	1	-	-	-	-	-	553	555
5	11	5	15	22	38	54	45	60	45	35	9	6	-	-	55	561
3	3	3	5	12	17	35	34	50	84	80	51	26	5	-	56	571
2	-	1	4	1	6	3	2	4	2	-	1	-	-	-	571	572
1	2	3	5	86	308	450	359	424	322	170	71	11	1	-	572	573
-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	573	574
-	1	4	8	14	29	49	67	82	88	63	47	15	3	-	574	575
-	2	4	10	43	124	219	251	220	274	265	178	69	14	-	575	579
4	4	10	8	10	36	60	55	92	109	172	151	59	19	-	579	59
7	9	22	36	154	498	785	735	821	799	672	447	155	37	-	57	59
59	70	92	176	441	1 124	1 849	1 971	2 514	3 316	4 028	3 411	1 526	426	-	5	59

Verdauungsorgane

-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	6	601
2	2	1	2	6	6	8	7	11	24	22	23	13	-	-	602	611
2	2	1	2	6	6	8	7	14	24	23	24	13	-	-	60	612
21	23	31	87	176	236	275	232	184	191	160	71	12	3	-	611	612
16	24	30	54	86	137	126	68	56	64	39	18	4	1	-	612	621
37	47	61	141	262	373	401	300	240	255	199	89	16	4	-	61	629
-	-	3	2	3	6	14	3	8	8	15	15	7	-	-	621	629
8	6	4	15	21	34	42	45	52	72	67	34	18	2	-	62	631
8	6	7	17	24	40	56	48	60	80	82	49	25	2	-	629	631
14	19	14	26	21	32	30	37	34	42	38	17	8	-	-	631	632
22	14	22	29	40	57	70	50	66	57	34	26	5	3	-	632	639
-	-	1	-	2	1	3	3	1	-	1	-	1	-	-	639	641
36	33	37	55	63	90	103	90	101	99	73	43	14	3	-	63	641
4	3	11	7	26	51	58	77	122	184	211	180	79	15	-	64	641
12	20	14	41	64	95	130	129	170	194	221	158	48	19	-	65	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	662
8	9	13	15	16	32	36	34	37	79	87	76	24	9	-	662	663
1	1	5	6	19	23	26	31	29	33	23	20	3	3	-	663	669
3	5	3	5	17	19	21	28	31	31	47	35	11	6	-	669	671
12	15	21	26	52	74	83	93	97	143	157	131	38	18	-	66	672
6	3	6	7	17	25	37	38	31	27	30	6	3	-	-	671	672
11	41	41	137	288	473	636	652	673	637	459	203	63	3	-	672	679
9	11	15	27	38	66	84	93	124	156	137	70	30	10	-	679	681
26	55	62	171	343	564	757	783	828	820	626	279	96	13	-	67	682
4	6	6	21	37	52	74	79	78	64	68	38	11	-	-	681	682
3	3	5	14	15	31	67	59	87	100	111	71	23	3	-	682	689
-	4	2	5	6	15	14	24	19	25	42	17	5	1	-	689	691
7	13	13	40	58	98	155	162	184	189	221	126	39	4	-	68	691
6	5	7	10	22	42	52	36	32	35	32	13	3	-	-	69	691
150	199	234	510	920	1 433	1 803	1 725	1 848	2 023	1 845	1 092	371	78	-	6	691

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes

6	3	5	6	4	7	10	6	2	6	6	2	2	-	-	701
40	43	55	73	102	135	141	119	90	88	79	51	19	3	-	702
9	6	4	11	19	19	24	14	18	18	19	18	3	1	-	703
6	6	3	4	7	18	24	19	11	20	20	12	2	-	-	704
27	24	31	53	81	124	141	114	148	164	146	74	37	8	-	705
88	82	98	147	213	303	340	272	269	296	270	157	63	12	-	70
4	5	4	7	14	33	35	39	60	84	98	59	36	6	-	711
4	7	8	23	27	44	63	64	55	53	50	32	12	2	-	712
2	1	-	2	1	3	3	3	10	24	39	39	22	2	-	713
1	5	2	11	19	39	42	49	63	115	149	123	44	9	-	719
11	18	14	43	61	119	143	155	188	276	336	253	114	19	-	71
-	-	-	-	4	16	75	185	538	959	1 592	1 475	647	150	-	721
-	2	-	3	2	3	6	9	15	36	47	34	12	4	-	728
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	2	-	3	6	19	81	194	553	995	1 639	1 509	659	154	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	2	3	1	5	7	3	7	7	11	12	7	2	-	781
1	-	-	4	3	7	7	6	5	10	14	11	5	1	-	782
1	-	-	1	-	2	-	1	1	2	4	2	-	-	-	789
2	-	2	8	4	14	14	10	13	19	29	25	12	3	-	78
-	-	1	1	2	3	6	4	10	6	12	13	5	2	-	79
101	102	115	202	286	458	584	635	1 033	1 592	2 286	1 958	853	190	-	7

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der										
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	798	278	-	-	1	2	1	4	-
802	Chronischer Gelenkrheumatismus und Gelenkrheumatismus ohne nähere Angabe	617	193	-	-	-	-	1	1	3
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	1 415	471	-	-	1	2	2	5	3
81	811 Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	59	32	-	-	-	-	-	-	-
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung) und Periostitis (Knochenhautentzündung)	173	116	-	6	4	3	-	3	-
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	162	80	-	-	1	-	-	2	3
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	248	120	-	2	1	2	4	8	3
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	583	316	-	8	6	5	4	13	6
831	Spina bifida und Meningozele	670	282	86	180	9	1	-	1	1
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	2 069	1 176	381	626	67	23	18	23	11
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	2 140	1 138	422	527	91	25	8	13	9
83	Angeborene Mißbildungen	4 879	2 596	889	1 333	167	49	26	37	21
841	Entbindungsfolgen	2 995	1 846	1 551	295	-	-	-	-	-
842	Extraterine Asphyxie und Atelektase	1 204	677	579	98	-	-	-	-	-
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	85	50	8	42	-	-	-	-	-
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	712	407	158	249	-	-	-	-	-
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	314	172	22	150	-	-	-	-	-
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	465	279	173	106	-	-	-	-	-
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	1 322	805	13	792	-	-	-	-	-
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	410	235	106	129	-	-	-	-	-
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	7 507	4 471	2 610	1 861	-	-	-	-	-
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	1 607	965	682	283	-	-	-	-	-
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	9 081	5 111	4 345	766	-	-	-	-	-
853	Mehrlingsgeburt	1 481	781	637	144	-	-	-	-	-
859	Alle anderen u.n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	661	384	113	271	-	-	-	-	-
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere und n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	12 830	7 241	5 777	1 464	-	-	-	-	-
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	556	177	-	2	-	1	-	1	2
865	Andere Anämien	652	269	-	3	7	2	1	4	4
868	Hamophilie (Bluterkrankheit)	21	20	-	-	4	1	1	3	1
869	Andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	608	253	-	1	5	4	9	7	5
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 837	719	-	6	16	8	11	15	12
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	8	3	-	-	-	-	-	-	-
872	Grauer Star	13	4	-	-	-	-	-	-	-
873	Grüner Star (Glaukom)	7	2	-	-	-	-	-	-	-
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	9	2	-	-	-	-	-	-	-
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	37	11	-	-	-	-	-	-	-
881	Mittelohrentzündung u. Entzündung des Warzenfortsatzes	276	177	2	101	14	3	2	3	3
889	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	18	9	-	2	1	-	-	1	-
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	294	186	2	103	15	3	2	4	3
891.	Altersschwäche ohne Geistesstörung	31 277	12 837	-	-	-	-	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	1 267	480	-	-	-	-	-	-	-
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	135	89	18	71	-	-	-	-	-
897	„Kinderkrämpfe“ (unter 1 Jahr)	271	161	23	138	-	-	-	-	-
898	Spasmophilie, Tetanie oder „Kinderkrämpfe“ o.n.A. (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	80	38	-	-	34	3	1	-	-
899	Alle sonstigen u.n.n.bez. Krankheiten (ausschl. 849 u. 859)	9 629	5 816	5	59	37	6	9	40	42
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	42 659	19 421	46	268	71	9	10	40	42
8	Obergruppe 8 insgesamt	72 100	35 464	9 324	5 043	276	76	55	114	87

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

mannliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche															8
1	3	1	12	8	9	23	24	37	50	54	37	9	2	-	801
-	-	1	5	5	11	11	16	28	29	43	28	10	1	-	802
1	3	2	17	13	20	34	40	65	79	97	65	19	3	-	80
-	-	-	-	-	4	1	3	2	4	10	5	3	-	-	81 811
5	5	4	6	3	5	11	8	15	13	14	7	4	-	-	821
3	3	7	6	8	15	11	5	7	1	6	1	1	-	-	822
2	3	4	5	9	9	11	10	11	14	8	10	4	-	-	829
10	11	15	17	20	29	33	23	33	28	28	18	9	-	-	82
-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
7	4	3	4	2	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	832
1	4	1	7	5	10	5	4	2	1	2	-	-	1	-	839
8	10	5	11	8	15	6	4	3	1	2	-	-	1	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	1	1	-	5	4	11	9	28	35	44	27	6	-	-	861
3	10	4	8	7	9	15	27	34	37	51	36	7	-	-	865
3	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	868
5	5	6	13	18	13	34	39	20	24	31	13	1	-	-	869
11	17	12	22	31	27	60	76	83	96	126	76	14	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	871
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	872
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	873
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	879
-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	-	3	-	-	-	87
1	1	1	4	4	5	7	2	3	7	6	2	6	-	-	881
1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	889
2	1	1	5	4	5	8	2	4	8	6	2	6	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	270	855	2 528	4 234	3 497	1 453	-	891
-	-	-	-	-	-	1	9	26	67	134	139	82	22	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
55	52	69	158	313	545	697	729	781	811	713	494	154	40	7	899
55	52	69	158	313	545	698	738	1 077	1 733	3 375	4 867	3 733	1 515	7	89
87	94	104	230	389	647	840	888	1 268	1 952	3 644	5 036	3 784	1 519	7	8

noch: D. Todes
 noch 2. Die Sterbefälle ¹⁾ im Bundesgebiet im Jahre 1956
 (Deutsches Todes

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
				Über						
0 - 1	Obergruppe 0 und 1	13 129	8 500	3	297	343	106	58	99	109
2	" 2	103 404	50 560	-	27	162	177	124	181	226
3	" 3	109 512	49 893	14	455	256	99	91	184	176
4	" 4	132 500	68 424	-	30	27	13	41	108	119
5	" 5	41 824	23 692	3	2 025	429	66	34	78	54
6	" 6	28 722	15 209	4	412	208	79	55	94	126
7	" 7	16 269	10 659	-	50	30	25	23	56	80
8	" 8	72 100	35 464	9 324	5 043	276	76	55	114	87
9	" 9	39 437	26 742	45	263	814	617	446	1 863	2 742
0 - 9	Insgesamt	556 897	289 143	9 393	8 602	2 545	1 258	927	2 777	3 719

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
243	263	270	398	665	1 001	1 148	1 005	936	743	555	199	52	7	-	0 - 1
281	345	367	902	2 098	3 996	6 090	6 531	7 739	8 421	7 423	4 107	1 191	172	-	2
204	220	226	408	932	1 813	2 962	4 151	6 370	9 128	10 997	7 789	2 863	555	-	3
210	305	376	922	2 096	4 072	6 134	7 299	9 146	11 302	12 337	9 353	3 734	798	2	4
59	70	92	176	441	1 124	1 849	1 971	2 514	3 316	4 028	3 411	1 526	426	-	5
150	199	234	510	920	1 433	1 803	1 725	1 848	2 023	1 845	1 092	371	78	-	6
101	102	115	202	286	458	584	635	1 033	1 592	2 286	1 958	853	190	-	7
87	94	104	230	389	647	840	888	1 268	1 952	3 644	5 036	3 784	1 519	7	8
2 024	1 406	1 050	1 516	1 976	2 250	1 972	1 533	1 408	1 430	1 471	1 134	591	176	15	9
3 359	3 004	2 834	5 264	9 803	16 794	23 382	25 738	32 262	39 907	44 586	34 079	14 965	3 921	24	0 - 9

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
(Tumoren)															2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201
—	1	1	1	3	4	3	1	4	—	3	1	3	1	—	202
1	1	1	1	14	20	12	25	20	28	33	18	3	—	—	209
1	2	2	2	17	24	15	33	34	34	50	30	11	3	—	20
—	—	1	2	5	16	27	38	61	95	117	96	34	6	—	211
10	35	61	152	291	489	789	1 249	1 714	2 131	2 156	1 288	441	69	—	212
—	—	4	1	12	13	18	16	15	10	16	11	1	2	—	213
5	12	13	47	87	110	199	312	340	448	333	198	70	16	—	214
6	7	18	35	88	114	179	270	284	316	289	168	38	10	—	215
3	5	12	37	84	185	350	445	629	605	556	315	100	18	—	216
4	2	5	20	58	93	163	194	327	362	382	202	67	3	—	217
2	6	6	15	38	94	131	196	185	181	112	52	15	2	—	218
—	14	13	40	80	141	179	270	352	398	443	304	100	22	—	219
30	81	133	349	743	1 255	2 035	2 990	3 907	4 546	4 404	2 634	866	148	—	21
—	1	2	—	2	4	3	2	5	9	8	5	4	3	—	221
—	—	1	1	3	3	8	9	12	12	12	10	1	—	—	222
9	11	21	45	96	136	218	219	270	277	187	78	21	2	—	223
1	2	1	3	6	7	10	11	11	11	11	5	—	—	—	224
—	—	1	1	3	4	3	6	4	4	2	3	—	—	—	229
10	14	26	50	110	154	242	247	302	313	220	101	26	5	—	22
13	72	143	386	652	765	806	832	704	687	576	354	119	35	—	231
10	58	85	164	209	158	172	122	87	68	41	22	4	—	—	232
28	83	145	261	408	486	454	469	454	365	296	144	32	8	—	233
25	72	132	304	526	660	745	664	666	577	426	225	57	14	—	235
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238
8	3	10	33	72	86	121	190	187	199	207	123	27	5	—	239
84	288	515	1 148	1 867	2 155	2 298	2 277	2 098	1 896	1 546	868	239	62	—	23
10	9	18	13	27	30	23	28	43	64	83	111	62	31	—	241
13	24	18	46	60	72	70	42	35	6	7	3	3	1	—	242
1	4	2	8	23	30	41	48	57	69	39	23	5	2	—	243
2	3	1	5	7	7	6	19	4	12	11	3	2	—	—	244
5	10	10	17	31	46	55	58	78	68	62	27	8	1	—	245
—	2	4	1	4	3	7	2	7	6	2	1	—	—	—	246
14	21	36	92	125	213	264	287	357	350	335	182	61	15	—	249
45	73	89	182	277	401	466	484	581	575	539	350	141	50	—	24
170	458	765	1 731	3 014	3 989	5 056	6 031	6 922	7 364	6 759	3 983	1 283	268	—	20 - 24
4	6	10	8	15	19	29	38	36	17	19	8	—	—	—	251
33	38	27	22	20	22	38	29	26	26	12	3	1	1	—	252
23	42	43	67	86	111	142	141	145	123	94	28	5	1	—	253
4	5	1	7	10	17	33	53	35	28	17	5	—	—	—	259
64	91	81	104	131	169	242	261	242	194	142	44	7	2	—	25
9	10	6	21	29	18	14	19	15	19	13	13	2	1	—	261
2	8	22	65	124	79	24	14	15	4	6	2	4	—	—	262
—	2	2	1	3	1	—	—	2	1	2	2	—	—	—	263
1	6	5	8	13	8	19	10	11	4	4	3	1	—	—	264
1	5	9	12	21	21	25	19	24	13	10	9	3	—	—	269
13	31	44	107	190	127	82	62	67	41	35	29	10	1	—	26
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	270
—	2	1	2	9	21	20	22	54	64	80	53	16	5	—	271
—	1	1	6	7	15	14	23	25	27	23	18	3	—	—	272
—	—	—	—	2	—	—	3	2	2	1	—	—	—	—	273
2	4	8	16	24	21	34	36	43	56	52	43	7	3	—	274
—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	275
17	31	37	53	72	87	104	63	47	20	13	4	2	2	—	276
1	3	3	8	10	16	15	26	34	53	56	33	13	3	—	279
21	42	50	85	124	160	187	176	208	224	227	151	41	13	—	27
268	622	940	2 027	3 459	4 445	5 567	6 530	7 439	7 823	7 163	4 207	1 341	284	—	2

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,									
3									
30	301 Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschließlich Asthma cardiale 459)	2 215	-	4	7	-	-	7	19
31	319 Andere allergische Erkrankungen	12	-	1	1	-	1	1	-
	321 Nichttoxischer Kropf (Struma)	308	-	1	-	-	2	3	3
	322 Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	228	-	-	-	-	-	7	11
	329 Andere Krankheiten der Schilddrüse	46	-	1	1	2	-	-	2
32	Krankheiten der Schilddrüse	582	-	2	1	2	2	10	16
33	331 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	3 854	-	2	10	10	7	12	21
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	20	-	-	-	-	-	-	-
	342 Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangdrüse)	51	-	1	2	-	-	4	5
	343 Krankheiten des Thymus	89	3	72	9	1	2	-	2
	344 Krankheiten der Nebennieren	47	-	1	-	1	-	-	2
	345 Ovarielle Störungen	-	-	-	-	-	-	-	-
	346 Testikuläre Störungen	-	-	-	-	-	-	-	-
	349 Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	32	-	1	-	-	-	1	2
34	Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	239	3	75	11	2	2	5	11
	351 Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	35	-	19	5	1	-	-	1
	352 Osteomalazie (Knochenerweichung)	22	-	-	-	-	-	-	-
	355 Andere Avitaminosen und Mangelzustände	20	-	1	1	-	-	1	-
	356 Gicht	61	-	-	-	-	-	-	-
	359 Andere Stoffwechselkrankheiten	124	-	1	2	-	-	-	-
35	Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	262	-	21	8	1	-	1	1
	361 Schizophrene Störungen	277	-	-	-	-	-	6	6
	362 Manisch-depressives Irresein	17	-	-	-	-	-	-	-
	364 Andere Psychosen und Geistesstörungen n.n.bez. Art	134	-	-	-	-	-	1	-
	365 Alkoholismus	28	-	-	-	-	-	-	-
	366 Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Delibität)	114	7	22	14	3	2	11	5
	369 Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen and. u.n.n. bez. Art	56	-	-	-	-	-	2	-
36	Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	626	7	22	14	3	2	20	11
	371 Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n.bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	43 028	-	8	4	2	6	15	19
	372 Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnadverkalkung	5 543	-	-	-	-	-	1	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	48 571	-	8	4	2	6	16	19
	381 Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	336	4	106	33	16	8	11	8
	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis)	305	-	56	45	11	6	9	10
	383 Multiple Sklerose	686	-	-	-	-	-	5	6
	384 Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	52	-	1	6	3	1	2	2
	385 Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, s. 899)	423	-	2	11	18	13	28	32
	389 Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	1 327	-	13	39	19	10	10	17
38	Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems	3 129	4	178	134	67	38	65	75
39	399 Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuritiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angeg. 811)	129	-	2	3	-	-	-	5
3	Obergruppe 3 insgesamt	59 619	14	315	193	87	58	137	178

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems

															3	
16	21	23	41	64	106	143	217	288	391	448	310	91	19	-	30	301
-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	31	319
1	9	8	12	17	25	31	36	50	48	37	21	4	-	-	-	321
6	8	9	22	19	30	31	27	27	20	5	6	-	-	-	-	322
1	1	-	-	4	5	7	5	7	4	3	3	-	-	-	-	329
8	18	17	34	40	60	69	68	84	72	45	30	4	-	-	32	-
21	11	11	39	55	125	278	491	673	900	739	356	85	8	-	33	331
1	2	2	-	3	4	1	5	-	1	1	-	-	-	-	-	341
1	2	2	-	5	4	4	8	2	5	3	3	-	-	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343
-	1	1	3	4	10	7	4	6	5	-	1	1	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	1	3	2	4	4	6	2	2	2	1	1	-	-	-	-	349
2	6	8	5	16	22	18	19	10	13	5	5	1	-	-	34	-
-	-	-	2	-	1	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	351
1	-	-	-	1	-	-	3	2	6	8	-	1	-	-	-	352
1	-	2	1	-	2	2	1	1	4	2	1	-	-	-	-	355
-	-	-	-	1	1	1	9	6	14	14	10	4	1	-	-	356
-	5	3	8	14	15	18	19	14	7	13	5	-	-	-	-	359
2	5	5	11	16	19	22	34	23	32	37	18	5	1	-	35	-
12	22	21	24	26	35	24	20	22	31	13	8	7	-	-	-	361
-	-	-	-	-	3	4	1	3	2	2	-	1	1	-	-	362
1	4	3	10	15	11	19	29	16	15	7	3	-	-	-	-	364
-	1	-	1	4	5	6	4	1	3	2	-	1	-	-	-	365
6	7	2	3	3	6	10	2	5	1	5	-	-	-	-	-	366
1	5	-	2	3	4	6	12	6	8	4	2	1	-	-	-	369
20	39	26	40	51	64	69	68	53	60	33	13	10	1	-	36	-
27	44	61	188	524	932	1 743	3 250	5 681	8 887	10 497	7 540	2 876	724	-	-	371
-	-	-	1	2	19	58	164	472	972	1 512	1 394	720	228	-	-	372
27	44	61	189	526	951	1 801	3 414	6 153	9 859	12 009	8 934	3 596	952	-	37	-
3	5	6	11	14	18	19	27	18	18	8	2	1	-	-	-	381
11	13	5	13	18	22	30	23	14	10	7	2	-	-	-	-	382
17	35	53	81	92	110	84	72	46	25	27	17	14	2	-	-	383
3	3	2	4	6	6	4	3	5	-	-	1	-	-	-	-	384
34	37	23	43	26	40	33	36	19	14	10	4	-	-	-	-	385
12	17	18	34	76	103	145	195	170	189	156	81	20	3	-	-	389
80	110	107	186	232	299	315	356	272	256	208	107	35	5	-	38	-
-	2	1	1	5	9	17	13	15	16	22	14	3	1	-	39	399
176	257	259	547	1 006	1 655	2 733	4 680	7 571	11 599	13 549	9 788	3 830	987	-	3	-

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
4									Krankheiten des
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzeteiligung	16	-	-	-	-	-	1	1
402	Chorea (Veitstanz) „rheumatisch und ohne nähere Angabe“ (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	11	-	-	-	-	-	1	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	27	-	-	-	-	-	2	1
41	411 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzeteiligung	200	-	-	3	4	6	1	2
421	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	162	-	-	-	1	2	3	1
422	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	284	-	-	-	-	-	-	1
423	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	12	-	-	-	-	-	1	2
429	Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	28	-	-	1	-	-	-	-
42	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	486	-	-	1	1	2	4	4
431	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	172	-	1	2	2	10	4	8
432	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	50	-	3	-	2	1	1	-
433	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	17	-	1	-	2	-	-	1
43	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzens	239	-	5	2	6	11	5	9
44	441 Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	510	-	-	-	-	1	-	-
451	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	3 533	-	8	4	5	13	29	44
452	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels	25 635	-	8	9	2	3	9	12
455	Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. angina pectoris	13 311	-	-	-	-	1	4	14
456	Angina pectoris vasomotorica	3	-	-	-	-	-	-	-
459	Sonstige andere und n.n.bez. Erkrankungen des Herzens	4 535	-	-	3	2	5	9	6
45	Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	47 017	-	16	16	9	22	51	76
461	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	4 320	-	-	-	-	-	-	2
462	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose	279	-	1	-	-	-	1	-
463	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	896	-	-	1	-	-	-	1
464	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	206	-	-	-	-	-	-	1
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	5 701	-	1	1	-	-	1	4
471	Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	15	-	-	-	-	-	-	-
472	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	65	-	-	-	-	1	-	1
47	Blutunterdruck (Hypotonie) u. andere Krankheiten des Kreislaufsystems	80	-	-	-	-	1	-	1
481	Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	6 565	-	-	-	-	-	-	-
482	Aortenaneurisma (ausschl. bei Syphilis 053)	57	-	-	-	-	-	-	1
483	Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	469	-	-	-	-	-	1	2
484	Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	346	-	-	-	-	-	-	-
489	Sonstige Arterienerkrankungen	102	-	-	-	-	-	1	1
48	Erkrankungen der Arterien	7 539	-	-	-	-	-	2	4
491	Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (ausschließlich dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	683	-	-	-	-	-	3	-
495	Sonstige Erkrankungen der Venen	1 581	-	-	-	-	-	2	1
498	Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	13	-	-	1	-	-	-	-
49	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	2 277	-	-	1	-	-	5	1
4	Obergruppe 4 insgesamt	64 076	-	22	24	20	43	71	102

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Kreislaufapparates															4
-	1	1	-	-	1	1	1	1	4	2	2	-	-	-	401
-	1	-	1	-	-	2	1	1	1	2	1	-	-	-	402
-	2	1	1	-	1	3	2	2	5	4	3	-	-	-	40
5	10	7	8	12	13	12	18	34	28	20	13	3	1	-	41 411
6	5	4	11	11	13	25	20	20	21	14	3	2	-	-	421
1	1	2	1	2	12	18	31	43	48	73	46	4	1	-	422
-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	423
1	-	1	-	1	2	2	5	6	4	1	3	1	-	-	429
8	6	7	12	17	27	45	56	71	74	91	52	7	1	-	42
12	18	10	15	16	22	16	12	7	8	6	2	1	-	-	431
1	1	1	1	1	4	3	3	6	7	6	6	3	-	-	432
-	3	-	1	-	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-	433
13	22	11	17	17	27	21	18	14	16	13	8	4	-	-	43
5	6	1	4	14	21	41	55	79	99	115	45	20	4	-	44 441
67	113	109	220	299	368	412	403	428	412	332	184	68	15	-	451
13	29	42	111	238	491	826	1 534	2 840	4 833	6 338	5 338	2 316	641	2	452
17	29	56	110	253	470	825	1 515	2 297	2 808	2 651	1 567	574	120	-	455
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	456
16	28	33	66	91	150	235	388	614	916	981	685	260	47	-	459
113	199	240	507	882	1 479	2 298	3 841	6 179	8 970	10 302	7 774	3 218	823	2	45
1	1	2	21	36	117	184	380	744	970	1 033	616	196	17	-	461
-	3	4	6	8	23	25	34	56	53	41	14	9	1	-	462
2	-	3	3	21	25	45	108	130	167	202	140	43	5	-	463
-	1	6	2	10	19	18	40	41	28	24	14	2	-	-	464
3	5	15	32	75	184	272	562	971	1 218	1 300	784	250	23	-	46
-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	3	4	-	-	-	471
1	-	-	1	1	5	2	14	9	7	11	10	2	-	-	472
1	-	-	2	2	5	3	16	10	9	14	14	2	-	-	47
-	2	2	4	2	5	22	88	315	827	1 619	2 095	1 202	382	-	481
1	2	-	1	1	2	2	7	14	11	8	5	2	-	-	482
4	5	2	5	9	18	23	36	77	78	100	72	28	9	-	483
-	-	-	-	2	-	6	8	19	52	79	100	58	22	-	484
3	4	2	5	7	7	11	14	11	11	12	8	4	1	-	489
8	13	6	15	21	32	64	153	436	979	1 818	2 280	1 294	414	-	48
8	11	15	18	37	40	58	67	107	101	115	75	26	2	-	491
6	15	13	33	71	85	142	210	264	285	251	151	45	7	-	495
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	1	-	-	-	498
14	26	28	51	108	125	200	278	372	392	369	227	71	9	-	49
170	289	316	649	1 148	1 914	2 959	4 999	8 168	11 790	14 046	11 200	4 869	1 275	2	4

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Atmungsorgane

3	-	2	5	1	2	6	4	2	6	4	4	3	1	-	5
-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501
-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	502
3	1	4	6	1	5	7	5	3	7	6	5	3	1	-	503
2	1	4	8	8	10	19	23	44	81	130	127	77	25	-	51
1	-	-	-	2	2	6	4	1	2	7	6	4	1	-	521
4	8	9	19	18	24	59	92	188	318	495	404	195	81	-	522
5	8	9	19	20	26	65	96	189	320	502	410	199	82	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531
6	6	6	13	16	25	49	72	92	152	175	104	30	11	-	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533
3	5	10	14	24	35	57	120	200	449	574	604	290	92	-	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538
5	21	16	36	85	78	179	271	530	878	1 177	1 091	578	184	-	539
14	32	32	63	125	138	285	463	822	1 479	1 926	1 799	898	287	-	53
1	1	-	1	3	5	7	10	20	31	49	66	37	15	-	541
-	5	5	9	11	32	56	136	214	387	675	672	357	137	-	549
1	6	5	10	14	37	63	146	234	418	724	738	394	152	-	54
1	1	2	2	3	6	5	8	9	5	5	-	1	-	-	551
1	2	4	3	2	3	2	9	12	7	6	4	1	-	-	552
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	553
2	3	6	5	6	9	7	17	21	13	11	5	2	-	-	55
4	3	5	9	10	16	16	41	60	79	94	62	18	8	-	56
1	-	2	1	1	3	3	1	7	1	3	5	1	-	-	571
-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	1	-	-	-	572
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	573
1	4	-	5	15	13	26	26	28	44	45	30	8	-	-	574
1	-	1	3	3	22	28	41	90	117	125	105	43	10	-	575
2	6	3	11	12	25	26	35	86	121	179	145	92	37	-	579
5	10	6	20	33	65	85	104	214	283	352	286	144	47	-	57
36	64	71	140	217	306	547	895	1 587	2 680	3 745	3 432	1 735	602	-	5

Verdauungsorgane

-	1	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	601
-	1	1	1	3	4	7	8	17	21	27	26	23	2	-	602
4	7	1	17	23	40	53	74	73	91	75	41	11	2	-	611
2	2	3	9	10	16	14	17	16	18	16	5	2	-	-	612
6	9	4	26	33	56	67	91	89	109	91	46	13	2	-	61
-	1	-	2	1	2	4	2	8	10	19	15	14	1	-	621
1	2	3	2	4	13	23	18	38	48	42	41	19	7	-	629
1	3	3	4	5	15	27	20	46	58	61	56	33	8	-	62
15	22	11	13	24	33	33	45	46	37	32	19	6	-	-	631
13	10	12	17	20	27	36	41	69	60	37	22	9	1	-	632
-	-	-	1	-	-	-	4	2	1	-	1	-	-	-	639
28	32	23	31	44	60	69	90	117	98	69	42	15	1	-	63
-	3	5	16	31	48	74	102	154	166	159	123	54	11	-	64
19	20	25	53	55	76	102	152	165	246	272	230	96	26	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
4	5	8	14	15	17	19	34	59	85	118	77	47	19	-	662
4	12	6	11	28	18	21	28	31	33	31	21	1	3	-	663
5	5	9	7	16	8	19	22	30	41	37	30	21	4	-	669
13	22	23	32	59	43	59	84	120	159	186	128	69	26	-	66
8	12	2	15	23	39	22	31	34	33	29	17	3	-	-	671
8	18	18	63	86	199	245	348	421	456	380	145	62	10	-	672
10	8	11	32	38	58	72	111	133	156	139	139	48	11	-	679
26	38	31	110	147	208	339	490	588	645	548	301	113	21	-	67
22	27	32	68	96	155	201	248	271	225	166	82	37	4	-	681
8	7	10	24	41	83	106	142	214	263	278	204	63	19	-	682
-	1	2	11	14	22	43	45	57	93	75	61	20	4	-	689
30	35	44	103	151	260	350	435	542	581	519	347	120	27	-	68
6	9	9	7	27	25	46	55	62	49	33	14	6	1	-	69
129	173	168	383	555	875	1 141	1 527	1 901	2 132	1 965	1 313	542	125	-	6

Nr. des deutschen Todesurzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
7 Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft									
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung)	80	—	1	1	1	2	5	5
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung)	829	—	—	1	3	9	14	27
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe	208	—	2	2	4	3	5	4
704	Nephrose	172	—	1	2	4	1	4	1
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfniere)	1 101	—	—	—	2	6	12	9
70	Nephritis und Nephrose	2 390 ¹	—	4	6	14	21	40	46
711	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung) Abszeß usw.)	636	—	5	4	1	2	2	7
712	Steine des Harnapparates und deren Folgen	308	—	—	—	—	1	—	—
713	Blasenentzündung (Zystitis)	95	—	—	1	1	—	1	1
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	332	—	3	1	2	1	1	—
71	Andere Krankheiten der Harnorgane	1 371	—	8	6	4	4	4	8
721	Prostata-Hypertrophie	—	—	—	—	—	—	—	—
728	Männliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)	—	—	—	—	—	—	—	—
73	731 Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen der Laktation)	3	—	—	—	—	—	—	—
741	Akute, chronische und n.n.bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste und bei Schwangerschaft)	64	—	—	—	—	—	1	1
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	17	—	—	—	—	—	—	—
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums	26	—	—	—	—	—	2	2
744	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva	23	—	—	—	—	—	—	—
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter	264	—	—	—	—	—	—	1
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter	21	—	—	—	—	—	—	1
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre	18	—	—	—	—	—	1	—
748	Weibliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	15	—	—	—	—	—	—	—
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)	448	—	—	—	—	—	4	5
751	Infektionen während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis)	19	—	—	—	—	—	—	3
752	Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft	90	—	—	—	—	—	3	14
753	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft	62	—	—	—	—	—	3	9
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)	19	—	—	—	—	—	—	3
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)	72	—	—	—	—	—	1	4
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	50	—	—	—	—	—	4	6
75	Komplikationen der Schwangerschaft	312	—	—	—	—	—	11	39
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe	58	—	—	—	—	—	1	15
762	Fehlgeburt mit Infektion	79	—	—	—	—	—	4	16
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion	13	—	—	—	—	—	—	1
76	Fehlgeburt	150	—	—	—	—	—	5	32
770	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett und ohne nähere Angabe	11	—	—	—	—	—	—	1
771	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 und 778)	14	—	—	—	—	—	—	3
772	Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wochenbett	89	—	—	—	—	—	4	14
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett	19	—	—	—	—	—	—	4
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens)	57	—	—	—	—	—	—	4
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung	114	—	—	—	—	—	1	10
776	Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes	135	—	—	—	—	—	4	5
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett	116	—	—	—	—	—	3	8
778	Mastitis und andere Störungen der Laktation	6	—	—	—	—	—	—	1
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	114	—	—	—	—	—	2	7
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	675	—	—	—	—	—	14	57
781	Furunkel und Karbunkel	54	—	10	3	—	—	—	1
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis	64	—	4	1	1	—	—	1
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	27	—	3	—	—	—	—	1
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	145	—	17	4	1	—	—	3
79	799 Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	116	1	1	1	1	1	3	1
7	Obergruppe 7 insgesamt	5 610	1	30	17	20	26	81	191

1) Ohne Tötgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene davon im							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, Krankheiten der								
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	520	-	-	-	1	1	-	1
802	Chronischer Gelenkrheumatismus und Gelenkrheumatismus ohne nähere Angaben	424	-	-	-	-	1	-	-
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	944	-	-	-	1	2	-	1
81	811 Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	27	-	1	-	-	-	-	-
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung), und Periostitis (Knochenhautentzündung)	57	-	3	3	-	2	-	1
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	82	-	-	-	-	-	4	1
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	128	-	3	3	1	2	2	1
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	267	-	6	6	1	4	6	3
831	Spina bifida und Meningocele	388	100	268	13	1	-	1	-
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	893	251	445	82	19	13	23	19
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	1 002	443	398	87	13	6	8	5
83	Angeborene Mißbildungen	2 283	794	1 111	182	33	19	32	24
841	Entbindungsfolgen	1 149	964	185	-	-	-	-	-
842	Extrauterine und Asphyxie und Atelektase	527	464	63	-	-	-	-	-
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	35	1	34	-	-	-	-	-
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	305	126	179	-	-	-	-	-
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	142	16	126	-	-	-	-	-
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	186	110	76	-	-	-	-	-
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	517	4	513	-	-	-	-	-
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	175	102	73	-	-	-	-	-
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	3 036	1 787	1 249	-	-	-	-	-
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	642	477	165	-	-	-	-	-
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	3 970	3 320	650	-	-	-	-	-
853	Mehrlingsgeburt	700	562	138	-	-	-	-	-
859	Alle anderen u.n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	277	97	180	-	-	-	-	-
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere und n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	5 589	4 456	1 133	-	-	-	-	-
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	379	-	-	-	-	-	1	1
865	Andere Anämien	383	-	3	8	4	6	4	3
868	Hämophilie (Bluterkrankheit)	1	1	-	-	-	-	-	-
869	Andere Krankheiten des Blutes u.d. blutbildenden Organe	355	-	2	2	6	2	6	4
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 118	1	5	10	10	9	11	8
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	5	-	1	-	-	1	-	-
872	Grauer Star	9	-	-	-	-	-	-	-
873	Grüner Star (Glaukom)	5	-	-	-	-	-	-	-
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	7	-	-	-	-	-	2	-
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	26	-	1	-	-	1	2	-
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	99	-	53	8	-	3	2	2
889	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	9	-	-	-	-	-	-	2
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	108	-	53	8	-	3	2	4
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	18 440	-	-	-	-	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	787	-	-	-	-	-	-	-
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	46	7	39	-	-	-	-	-
897	„Kinderkrämpfe“ (unter 1 Jahr)	110	9	101	-	-	-	-	-
898	Spasmophilie, Tetanie oder „Kinderkrämpfe“ o.n.A. (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	42	-	-	37	3	2	-	-
899	Alle sonstigen u.n.n.bez. Krankheiten (ausschl. 849 und 859)	3 813	1	41	41	8	11	23	32
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	23 238	17	181	78	11	13	23	32
8	Obergruppe 8 insgesamt	36 636	7 055	3 740	284	56	51	76	72

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbildenden Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche															8
-	3	1	10	10	10	27	49	67	97	127	86	27	3	-	801
1	1	-	5	5	14	26	51	71	82	77	63	23	4	-	802
1	4	1	15	15	24	53	100	138	179	204	149	50	7	-	80
-	-	-	1	-	-	1	-	2	6	6	4	6	-	-	81 811
1	-	1	5	-	3	6	4	7	6	7	5	3	-	-	821
4	2	4	6	6	7	6	7	11	11	8	4	1	-	-	822
3	1	1	1	5	12	7	12	14	19	16	15	8	2	-	829
8	3	6	12	11	22	19	23	32	36	31	24	12	2	-	82
1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	831
7	8	10	2	3	3	5	1	1	-	-	-	-	1	-	832
5	2	-	7	7	7	5	6	2	-	1	-	-	-	-	839
13	10	12	9	11	10	10	7	3	-	1	1	-	1	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
1	2	-	3	8	12	16	25	59	94	93	51	10	2	-	861
4	7	10	2	18	20	27	33	58	62	58	44	10	2	-	865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868
10	8	7	12	27	42	39	51	52	46	22	15	1	1	-	869
15	17	17	17	53	74	82	109	169	202	173	110	21	5	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	-	-	-	872
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	873
-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	879
-	1	-	-	-	-	1	2	4	5	5	2	2	-	-	87
1	-	-	1	2	2	3	3	4	-	6	4	4	1	-	881
1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	889
2	1	-	1	3	2	3	4	4	1	7	5	4	1	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	371	1 261	3 576	5 954	4 861	2 417	-	891
-	-	-	-	-	2	4	20	66	105	196	224	130	40	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
38	36	37	74	122	177	241	429	496	622	688	458	184	52	2	899
38	36	37	74	122	179	245	449	933	1 988	4 460	6 636	5 175	2 509	2	89
77	72	73	129	215	311	414	694	1 285	2 417	4 887	6 931	5 270	2 525	2	8

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
9			Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen						
90	901 Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs.	2 316	—	4	148	172	62	167	152
	911 Eisenbahnunfälle	79	—	1	3	5	3	11	3
	912 Andere Straßenfahrzeugunfälle	184	—	—	9	5	5	7	4
	913 Wasserfahrzeugunfälle	7	—	—	—	—	1	1	—
	914 Luftfahrzeugunfälle	1	—	—	—	—	—	—	—
	919 Verkehrsunfälle o.n.A.	18	—	—	—	1	—	2	1
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und Außerhalb des Verkehrs	289	—	1	12	11	9	21	8
	921 Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	837	—	3	10	5	6	8	7
	922 Sturz auf derselben Ebene	4 052	—	—	1	2	1	3	3
	929 Nicht näher bezeichneter Sturz	55	—	1	—	—	—	—	—
92	Unfälle durch Sturz	4 944	—	4	11	7	7	11	10
	931 Durch Maschinen verursachte Unfälle	25	—	—	1	5	2	5	1
	932 Unfälle durch Brand und Explosion brennbaren Materials	132	1	7	14	6	2	1	3
	933 Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	200	—	15	112	13	3	3	2
	935 Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	5	—	—	—	1	—	—	—
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	53	—	—	3	4	2	7	3
	937 Durch Schusswaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	14	—	—	—	2	2	3	—
93	Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge	429	1	22	130	31	11	19	9
	941 Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	32	—	4	5	—	2	1	—
	942 Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeutischer Maßnahmen	42	—	—	—	—	—	3	—
94	Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	74	—	4	5	—	2	4	—
	951 Schlag durch fallenden Gegenstand	36	—	—	9	5	2	—	2
	952 Mechanisches Erstickten	114	9	82	17	—	—	—	—
	953 Ertrinken	238	—	3	74	34	15	15	4
	954 durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)	6	—	1	—	—	—	1	1
	955 durch ungewöhnliche Kälte	29	—	2	—	—	—	1	—
	956 durch Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lage	2	—	—	—	—	—	—	—
	957 durch Blutzschlag	18	—	—	1	—	2	1	2
	958 Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	33	—	—	—	—	—	—	—
	959 Andere und n.n.bez. Unfälle	354	3	69	18	17	4	9	9
95	Sonstige Unfälle und Unfälle o.n.A.	830	12	157	119	56	23	27	18
	961 Lebensmittelvergiftungen (einschl. ohne nähere Angaben, ausschl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 oder 064)	15	—	—	1	1	1	—	—
	962 Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle)	5	—	—	—	—	—	—	—
	963 Vergiftungen durch andere und n.n.bez. feste oder flüssige Substanzen	59	—	—	10	—	—	1	3
	964 Bleivergiftungen	—	—	—	—	—	—	—	—
	969 Vergiftungen durch Leuchtgas und andere Gase und Dämpfe	241	—	2	4	3	5	11	5
96	Vergiftungen (Unfälle)	320	—	2	15	4	6	12	8
90 - 96	Hauptgruppen 90 - 96 insgesamt	9 202	13	194	440	281	120	261	205
	970 Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	477	—	—	—	—	—	24	31
	971 " " im Haushalt verwendete Gase	558	—	—	—	—	1	20	31
	972 " " andere und n.n.bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	415	—	—	—	—	3	49	36
	973 " " Erhängen und Erwürgen	1 019	—	—	—	—	3	12	21
	974 " " Ertränken	433	—	—	—	—	2	15	9
	975 " " Feuerwaffen und Sprengstoffe	7	—	—	—	—	—	—	2
	976 " " schneidende und stechende Instrumente	54	—	—	—	—	—	—	1
	977 " " Sturz aus der Höhe	179	—	—	—	—	1	9	6
	978 " " Überfahrenlassen	113	—	—	—	—	1	16	5
	979 " " auf andere und nicht näher bezeichnete Art	51	—	—	—	—	—	2	2
97	Selbstmord (Selbstverstümmelung)	3 306	—	—	—	—	11	147	144
	981 Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen	11	—	—	3	3	2	—	1
	982 Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	21	—	—	1	—	1	2	8
	983 Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	26	—	—	3	2	2	3	—
	984 Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	129	36	11	8	4	2	4	10
	985 Schädigungen durch Eingreifen der Polizei	—	—	—	—	—	—	—	—
	986 Hinrichtung	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	187	36	11	15	9	7	9	19
	991 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	—	—	—	—	—	—	—	—
	999 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Obergruppe 9 insgesamt	12 695	49	205	455	290	138	417	368

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen.

Alter von bis unter Jahren															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

(nach äußeren Ursachen)

120	99	77	101	134	144	138	125	146	204	191	103	27	2	-	90	901
3	1	4	3	6	6	4	4	7	8	2	3	2	-	-	-	911
2	3	2	11	10	14	12	21	14	24	27	11	2	1	-	-	912
-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	913
2	1	-	-	-	3	-	1	4	3	1	-	-	-	-	-	914
7	5	6	15	17	24	16	27	25	35	30	15	4	1	-	91	919
6	10	11	10	29	32	41	43	70	108	169	161	80	28	-	-	921
-	2	2	6	11	27	37	118	217	504	985	1 119	719	295	-	-	922
-	-	2	1	-	-	2	2	4	7	12	13	10	1	-	-	929
6	12	15	17	40	59	80	163	291	619	1 166	1 293	809	324	-	92	931
1	2	-	-	2	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	932
6	10	2	2	3	5	5	9	9	17	12	12	5	1	-	-	933
-	1	-	-	-	1	1	2	11	7	8	16	5	-	-	-	935
2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	936
6	2	9	2	4	3	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	937
2	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17	11	4	11	9	11	14	23	26	23	28	11	1	-	93	-
2	4	-	1	1	-	2	-	6	4	-	-	-	-	-	-	941
2	1	4	5	7	5	1	8	2	2	1	1	-	-	-	-	942
4	5	4	6	8	5	3	8	8	6	1	1	-	-	-	-	94
1	2	1	2	-	2	3	1	3	1	1	-	1	-	-	-	951
-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	952
6	7	4	7	7	9	15	11	12	6	5	2	-	-	-	-	953
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	954
-	-	-	-	-	-	3	2	3	5	6	2	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	956
1	3	-	3	2	1	2	3	3	1	6	4	2	-	-	-	957
8	10	6	10	11	15	20	29	27	27	26	21	11	4	-	-	958
17	23	12	23	26	34	46	47	50	45	45	30	14	4	2	95	959
1	-	1	2	-	-	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	961
1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	962
1	2	2	7	3	5	9	7	3	3	2	1	-	-	-	-	963
7	10	5	10	14	10	17	11	20	31	32	32	12	-	-	-	964
10	12	8	19	19	16	27	20	24	36	36	34	12	-	-	-	969
181	173	133	185	255	291	321	404	567	971	1 492	1 504	877	332	2	90 - 96	-
29	31	30	47	57	56	46	32	44	29	16	3	2	-	-	-	970
40	39	40	62	65	75	57	49	29	28	12	7	2	1	-	-	971
28	26	35	57	55	44	26	26	12	13	2	3	-	-	-	-	972
43	48	41	84	136	160	153	114	95	52	34	16	7	-	-	-	973
13	17	18	33	39	60	59	65	39	36	16	6	3	-	-	-	974
1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
1	3	2	4	6	12	5	11	5	1	-	1	2	-	-	-	976
5	5	5	13	20	17	23	15	13	17	17	9	3	1	-	-	977
10	8	11	9	9	21	9	5	7	2	-	-	-	-	-	-	978
2	3	2	7	4	9	7	7	-	4	2	-	-	-	-	-	979
172	181	185	317	391	455	385	324	244	182	99	45	19	5	-	97	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	981
1	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982
4	4	-	2	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	983
5	10	3	4	9	8	4	3	1	4	2	1	-	-	-	-	984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
10	17	6	7	13	9	4	5	2	5	2	1	-	-	-	98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
363	371	324	509	659	755	710	733	813	1 158	1 593	1 550	896	337	2	9	-

noch: D. Todes
 noch: 2. Die Sterbefälle 1) im Bundesgebiet im Jahre 1956
 (Deutsches Todes

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene davon im							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
0 - 1	Obergruppe 0 und 1	4 629	7	261	301	86	47	62	126
2	2	52 844	-	30	178	121	99	143	158
3	3	59 619	14	315	193	87	58	137	178
4	4	64 076	-	22	24	20	43	71	102
5	5	18 132	4	1 554	340	62	29	37	49
6	6	13 513	3	217	137	56	31	64	76
7	7	5 610	1	30	17	20	26	81	191
8	8	36 636	7 055	3 740	284	56	51	76	72
9	9	12 695	49	205	455	290	138	417	368
0 - 9	Insgesamt	267 754	7 133	6 374	1 929	798	522	1 088	1 320

1) Ohne Todgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

sicht

196	248	192	247	280	310	378	389	417	448	368	192	65	9	-	0 - 1
268	622	940	2 027	3 459	4 445	5 567	6 530	7 439	7 823	7 163	4 207	1 341	284	-	2
176	257	259	547	1 006	1 655	2 733	4 680	7 571	11 599	13 549	9 788	3 830	987	-	3
170	289	316	649	1 148	1 914	2 959	4 999	8 168	11 790	14 046	11 200	4 869	1 275	2	4
36	64	71	140	217	306	547	895	1 587	2 680	3 745	3 432	1 735	602	-	5
129	173	168	383	555	875	1 141	1 527	1 901	2 132	1 965	1 313	542	125	-	6
359	436	331	343	352	371	449	520	542	532	533	327	112	37	-	7
77	72	73	129	215	311	414	694	1 285	2 417	4 887	6 931	5 270	2 525	2	8
363	371	324	509	659	755	710	733	813	1 158	1 593	1 550	896	337	2	9
1 774	2 532	2 674	4 974	7 891	10 942	14 898	20 967	29 723	40 579	47 849	38 940	18 660	6 181	6	0 - 9

ursachen

und Geschlecht im Bundesgebiet 1956 nach Monaten ²⁾

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950
noch: Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr												
liche Personen												
7,2	8,4	8,5	8,2	8,9	6,8	8,6	7,3	6,3	7,3	7,8	7,8	71-74, 78, 79
4,7	5,3	6,6	5,4	4,8	4,0	4,0	4,1	4,0	4,3	6,1	5,0	80-82
33,9	35,9	36,9	34,2	33,8	32,6	32,9	30,4	30,6	28,4	28,2	32,4	84,85
78,6	102,0	114,5	94,3	75,9	64,2	60,1	53,0	55,4	58,6	68,8	70,5	891
3,0	3,9	3,1	4,0	3,3	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	1,8	2,7	892
30,7	43,4	38,1	31,5	32,0	26,2	27,8	28,0	26,6	26,6	30,0	30,2	83, 86-88,
6,3	4,0	5,6	6,6	9,4	9,5	9,2	9,4	11,3	10,6	9,1	10,2	896-899
0,9	0,7	0,7	0,6	0,7	1,2	0,7	1,1	1,1	1,0	0,9	1,3	91
23,3	27,5	26,9	24,4	23,0	20,5	24,4	20,0	21,7	23,2	23,9	25,9	92-95
1,3	2,0	1,3	1,3	1,3	0,6	0,8	0,5	1,1	1,4	0,9	1,2	96
11,0	10,0	12,3	13,2	13,3	14,0	13,0	11,0	14,1	14,1	11,3	11,1	97
0,6	0,7	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,6	0,8	0,4	0,7	0,7	98,99
1 031,4	1 224,6	1 299,3	1 155,4	1 007,9	910,6	893,8	832,6	860,1	906,1	995,8	1 001,6	00-99
insgesamt												
18,9	19,1	21,8	19,8	17,5	15,8	15,9	15,4	14,2	15,6	15,7	15,9	00, 01
1,7	2,5	3,0	2,5	2,1	2,0	2,2	1,7	1,9	1,6	2,3	1,4	02, 03
0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	11
0,3	0,4	0,1	0,2	0,1	0,4	0,4	0,7	1,0	1,8	0,9	0,3	151, 152
6,1	7,5	6,4	6,7	6,2	6,2	6,1	5,5	5,1	5,3	5,3	5,2	05-10, 12-14,
185,3	193,2	188,8	187,4	182,3	184,5	183,8	177,9	183,0	184,5	192,0	184,7	153, 154, 16-19
8,9	9,5	9,8	9,1	10,2	8,5	8,7	9,0	9,1	9,1	9,4	8,7	25
9,1	10,9	10,1	10,2	10,6	9,7	10,2	10,2	10,0	10,1	10,9	9,2	26, 27
11,1	14,8	15,1	14,0	12,1	11,2	9,7	9,5	8,9	10,2	11,1	11,5	33
182,7	222,0	210,8	193,3	172,7	156,5	151,3	146,0	147,8	155,1	179,2	181,3	37
33,4	39,3	45,7	39,6	31,0	25,9	26,5	21,9	23,8	25,3	29,8	30,3	30-32, 34-36,
0,1	0,1	0,1	0,1	0,02	0,05	0,05	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	40
219,3	260,9	269,9	237,7	204,0	188,8	172,2	162,6	173,5	186,0	209,5	210,1	42-45
58,4	73,5	76,3	63,7	58,4	51,6	49,2	44,4	43,8	50,3	54,1	57,5	41, 46-49
4,8	11,0	30,4	25,6	7,4	2,3	1,5	0,9	0,9	1,6	2,7	3,4	52
43,0	58,8	79,2	59,3	39,3	28,4	28,5	22,2	22,0	28,4	32,4	36,2	53
35,7	50,9	68,2	50,8	32,3	24,7	22,3	21,1	21,3	24,9	34,6	34,6	50, 51, 54-57
6,8	7,2	6,2	6,2	6,3	5,5	6,2	5,5	5,1	5,7	7,1	6,0	61
26,5	30,8	30,4	28,9	28,6	27,0	28,1	26,6	27,2	28,0	27,5	27,8	67, 68
22,0	25,2	23,8	25,0	23,1	21,5	23,2	23,1	21,6	22,2	22,4	22,5	60, 62-66, 69
12,5	12,6	11,5	11,8	10,7	9,8	9,0	8,4	9,5	10,0	9,6	10,4	70
2,1	1,8	2,3	3,3	2,4	2,9	3,3	3,2	2,2	2,9	3,3	2,1	75
1,8	0,9	1,4	1,8	1,5	1,3	1,1	0,9	1,1	1,1	1,7	1,8	76
5,2	5,5	6,0	6,7	5,5	5,9	6,0	5,3	5,7	5,8	4,4	6,6	77
19,1	21,6	22,5	20,9	20,0	18,8	19,0	17,7	17,1	18,3	20,9	20,5	71-74, 78, 79
4,1	4,8	5,6	4,8	4,2	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	5,0	4,3	80-82
43,1	45,1	45,0	42,7	43,3	41,5	40,8	37,5	38,3	36,6	36,9	39,2	84, 85
70,6	93,5	102,2	85,2	69,9	56,5	55,3	48,8	49,6	53,3	61,3	63,3	891
2,7	3,4	2,8	3,4	2,8	1,8	1,9	1,6	1,7	1,6	1,5	2,2	892
37,6	50,3	44,0	37,6	38,1	33,1	34,2	35,0	32,7	31,7	36,9	35,4	83, 86-88,
17,6	10,5	17,7	18,8	24,5	24,2	27,5	28,9	30,5	28,0	26,3	24,8	896-899
2,3	2,7	2,3	2,0	2,5	2,8	3,2	3,2	3,3	2,8	3,0	3,1	91
27,4	32,9	34,9	29,3	30,9	28,4	37,6	29,7	31,6	30,5	29,2	31,0	92-95
1,5	2,3	1,9	1,3	1,5	1,3	0,9	0,8	1,4	1,6	1,3	1,6	96
17,2	15,5	18,7	20,0	20,2	21,0	20,8	18,0	20,1	19,1	17,1	16,9	97
0,9	0,5	0,7	1,0	0,8	1,0	0,8	0,8	1,1	0,8	0,9	1,1	98,99
1 133,3	1 335,7	1 408,5	1 262,3	1 116,1	1 016,8	1 003,3	940,7	963,2	1 006,1	1 099,5	1 103,5	00-99

*summe. — 3) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren

4. Die Sterbefälle¹⁾ in den Ländern des Bundesgebietes, im

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache	Bundesgebiet		Schleswig - Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00,01)	6 161	2 488	282	142	229	95	722	331
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02,03)	534	511	24	29	16	17	59	68
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	444	370	27	33	25	37	33	27
B 4	Typhus (071)	33	48	3	5	1	1	—	8
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	10	5	1	1	1	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09,137)	25	24	—	1	1	—	2	3
B 8	Diphtherie (11)	70	57	3	2	—	—	4	8
B 9	Keuchhusten (132)	142	176	7	12	—	—	17	17
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	83	59	3	4	2	1	2	4
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	174	84	5	2	1	—	20	9
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	162	149	7	1	3	2	17	19
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18)	9	1	1	—	1	—	1	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06,072, 073,082,084,10,131,134-136,139,14,152-154,163-167,169,19)	653	657	31	23	17	20	50	68
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	48 376	50 157	2 342	2 419	2 296	2 215	5 376	5 679
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26,27)	2 184	2 687	109	118	88	108	381	377
B 20	Diabetes mellitus (33)	2 050	3 854	112	140	46	92	201	389
B 21	Anämien (861,865)	446	762	34	41	17	31	38	69
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	39 271	48 570	1 814	2 339	1 444	1 878	4 571	5 658
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	459	336	19	14	19	16	71	41
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40,41)	131	227	1	2	2	5	39	74
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	267	486	22	36	8	11	12	15
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451,452, 455,456)	50 036	42 482	2 350	2 028	2 430	1 834	5 678	4 672
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43,44,459)	5 639	5 284	410	251	137	150	589	524
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461,462)	2 488	4 599	86	170	149	301	269	497
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463,464)	740	1 102	48	74	31	65	73	88
B 30	Grippe (52)	1 759	2 115	29	31	6	8	130	145
B 31	Lungenentzündung (53)	10 150	9 933	405	325	331	358	1 660	1 580
B 32	Bronchitis (54)	4 966	3 025	160	102	183	120	330	224
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	2 451	649	116	28	107	41	291	81
B 34	Blinddarmentzündung (63)	1 072	863	50	35	26	27	100	113
B 35	Darmverschluß und Hernien (64,65)	2 579	2 602	124	125	86	91	269	241
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621,661,662)	880	777	50	47	16	20	54	55
B 37	Leberzirrhose (672)	4 335	2 476	148	98	150	99	406	253
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	2 783	2 390	106	100	73	77	333	304
B 39	Prostata - Hyperplasie (721)	5 641	—	358	—	184	—	525	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	—	1 137	—	34	—	25	—	129
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	2 596	2 283	113	104	61	78	283	259
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	2 523	1 676	97	61	54	30	265	176
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	629	482	28	17	17	10	62	66
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne näheren Angaben (846,847,849,85)	8 560	6 467	332	234	137	96	973	751
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (Symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891,896-899)	18 941	22 451	458	693	447	437	5 099	5 797
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32,34-36,382-389,39,47-51,55-60, 629,663,669,671,679,68,69,71,728,729,73,74,78-82,868,869,87,88, 892)	31 949	30 558	1 562	1 574	1 172	1 195	3 164	3 280
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	9 895	2 316	341	92	236	64	1 097	272
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	10 485	6 886	406	416	311	283	1 498	1 097
*BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	6 077	3 306	367	208	298	239	822	416
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98,99)	285	187	13	3	20	10	19	23
B1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	289 143	267 754	13 004	12 214	10 879	10 187	35 605	33 907

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

Saarland und in Berlin (West) 1956 nach Todesursachen und Geschlecht

Bremen		Nordrhein-Westfalen		Hessen		Rheinland - Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Nr. der internationalen Liste B
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
67	20	2 043	740	425	198	408	123	707	337	1 278	502	181	48	429	176	B 1
5	4	153	132	43	49	44	35	80	76	110	101	19	18	31	24	B 2
6	3	156	116	45	33	20	8	54	42	78	71	4	7	66	69	B 3
-	1	17	13	2	3	3	1	3	5	4	11	-	1	-	2	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	3	4	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	3	1	B 6
-	-	12	9	1	-	1	1	3	2	5	8	-	1	1	1	B 7
-	-	37	21	2	4	7	6	7	5	10	11	2	-	1	-	B 8
-	-	55	55	12	12	6	10	19	22	26	48	4	3	1	4	B 9
1	-	31	24	7	4	7	2	10	8	20	12	2	-	1	1	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
1	-	63	27	12	7	8	5	23	10	41	24	3	2	3	3	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	48	43	14	12	9	16	23	16	41	40	3	1	32	19	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	B 16
5	3	139	117	69	70	24	34	105	116	213	206	23	19	21	25	B 17
694	737	14 222	14 441	4 294	4 581	2 902	3 059	6 440	7 058	9 810	9 968	823	826	2 991	3 424	B 18
-	1	213	447	221	251	206	195	340	419	626	771	36	44	65	97	B 19
21	34	714	1 536	223	373	96	163	168	321	469	806	72	148	50	86	B 20
6	7	139	253	39	79	28	55	67	88	78	139	17	9	28	51	B 21
556	721	11 710	14 192	4 208	5 002	2 741	3 343	5 525	6 763	6 702	8 674	759	798	2 196	3 783	B 22
3	10	114	64	23	26	32	35	84	55	94	75	8	4	27	16	B 23
-	2	29	37	6	6	2	4	9	19	43	78	-	1	4	13	B 24
2	6	105	213	57	110	8	12	33	43	20	40	3	6	7	15	B 25
823	641	14 696	11 742	5 423	4 719	3 160	2 854	6 115	5 609	9 361	8 383	793	657	4 020	3 838	B 26
44	22	1 749	1 641	474	461	174	139	884	880	1 178	1 216	31	31	432	266	B 27
47	101	872	1 465	307	591	152	286	327	596	279	592	62	70	202	358	B 28
14	37	259	374	115	149	41	56	85	146	74	113	7	16	5	9	B 29
7	2	690	764	173	233	177	203	181	222	366	507	33	34	11	23	B 30
102	106	3 220	3 002	680	706	844	752	1 185	1 306	1 723	1 798	187	149	674	773	B 31
26	38	2 271	1 186	409	301	316	196	448	289	823	569	62	35	150	86	B 32
35	7	773	136	201	63	170	42	284	113	474	138	41	13	198	88	B 33
21	9	358	228	97	89	56	51	159	114	205	197	23	14	65	55	B 34
18	21	707	691	232	281	159	175	364	374	620	603	24	27	146	173	B 35
8	5	286	254	81	93	48	38	101	71	236	194	9	6	22	35	B 36
60	32	1 469	880	318	197	309	156	738	335	737	426	70	43	410	227	B 37
22	23	907	786	259	222	165	140	392	317	526	421	54	56	157	202	B 38
94	-	1 756	-	574	-	365	-	720	-	1 065	-	74	-	298	-	B 39
-	7	-	375	-	103	-	77	-	153	-	234	-	23	-	31	B 40
23	27	935	762	211	180	148	165	414	333	408	375	45	46	62	49	B 41
31	22	932	637	160	96	166	113	358	216	460	325	65	49	26	19	B 42
5	6	191	139	58	45	71	46	84	62	113	91	12	11	6	13	B 43
74	79	2 803	2 165	610	522	808	546	1 183	916	1 640	1 158	283	219	224	159	B 44
210	206	4 522	5 253	1 047	1 380	1 917	2 142	2 900	3 580	2 341	2 963	640	624	114	94	B 45
323	285	10 399	8 593	2 914	2 863	2 159	2 111	4 225	4 371	6 031	6 286	689	537	1 117	1 675	B 46
114	25	3 392	792	740	184	714	141	1 487	316	1 774	430	78	18	253	105	BE 47
134	86	3 359	1 882	798	631	656	371	1 361	899	1 962	1 221	280	77	344	454	BE 48
112	49	1 659	805	507	290	285	171	896	489	1 131	639	58	32	408	345	BE 49
2	-	82	50	26	17	9	7	45	31	69	46	5	2	9	10	BE 50
3 716	3 385	88 292	77 087	26 117	25 236	19 621	18 085	38 641	37 143	53 268	50 510	5 584	4 725	15 310	16 897	B 1 - BE 50

5. Sterbeziffern im Reichsgebiet 1938¹⁾ und im Bundesgebiet 1951, 1955 und 1956 nach wichtigsten Todesursachen²⁾
(Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung)

Todesursache	Nr. des Todesursachen- verzeichnisses von 1950	1938			1951			1955			1956		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
Allgemeine Sterbeziffern (bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres)													
Tuberkulose insgesamt	000-039	62,1	70,1	54,4	37,6	49,8	26,9	20,4	29,5	12,4	19,4	28,6	11,3
der Atmungsorgane	000, 010	53,0	60,7	45,8	31,7	43,7	21,2	18,1	27,1	10,1	17,4	26,3	9,4
anderer Organe	021-039	9,0	9,5	8,6	5,9	6,1	5,7	2,3	2,4	2,3	2,1	2,3	1,9
Krebs und andere bösartige Gewächse	201-249	145,9	137,9	153,6	175,7	178,3	173,4	183,3	188,6	178,5	188,0	195,5	181,2
Gehirnblutung	371	100,9	97,4	104,2	131,2	126,1	135,7	151,6	145,1	157,3	155,1	147,0	162,2
Herzkrankheiten	421-462	160,2	158,2	162,1	178,7	189,6	169,2	216,2	238,5	196,6	222,9	249,7	199,2
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates	372, 463-498	48,8	49,7	47,9	53,1	53,7	52,6	58,3	59,0	57,6	62,6	62,9	62,3
Lungenentzündung	531-539, 844	83,8	95,1	73,0	49,2	54,2	44,9	39,7	44,1	35,8	41,7	45,1	38,6
Angeborene Mißbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	831, 832, 839, 841, 842, 845, 846, 849, 851, 852, 853, 859	60,2	71,1	49,9	56,9	69,3	46,0	48,3	58,6	39,2	48,9	59,2	39,8
Altersschwäche	891, T. v. 892	98,6	82,0	114,4	71,6	61,8	80,1	69,5	60,8	77,2	65,1	56,8	72,4
Selbstmord	970-979	28,2	39,9	17,2	18,4	25,8	12,0	19,5	26,6	13,2	18,7	25,9	12,5
Unfälle	901-969, 991, 999	49,8	75,1	25,6	49,2	76,0	25,8	58,1	86,6	33,0	59,2	87,2	34,7
darunter: Kraftfahrzeugunfälle	901	.	.	.	15,7	26,9	5,8	23,6	40,6	8,7	24,4	42,3	8,8
Gestorbene insgesamt	000-999	1 162,0	1 223,0	1 104,0	1 069,6	1 172,0	980,0	1 100,2	1 214,0	1 000,1	1 115,3	1 235,6	1 009,2

Standardisierte Sterbeziffern (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1950)

Tuberkulose insgesamt	000-039	61,7	70,1	54,3	37,4	49,5	26,7	19,7	28,5	11,9	18,6	27,6	10,7
der Atmungsorgane	000, 010	52,8	60,8	45,8	31,5	43,4	21,1	17,5	26,2	9,7	16,6	25,4	8,9
anderer Organe	021-039	8,9	9,4	8,5	5,9	6,1	5,6	2,2	2,3	2,2	2,0	2,2	1,8
Krebs und andere bösartige Gewächse	201-249	167,3	159,4	174,3	172,7	175,9	170,0	170,4	178,7	163,1	172,8	184,3	162,7
Gehirnblutung	371	119,8	118,2	121,2	128,0	123,6	132,0	136,5	134,5	138,2	137,2	135,2	138,9
Herzkrankheiten	421-462	186,2	186,3	186,2	174,9	186,4	164,8	197,1	223,5	173,8	200,4	232,5	172,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates	372, 463-498	58,5	61,6	55,8	51,6	52,4	51,0	51,3	53,2	49,7	53,9	56,0	52,1
Lungenentzündung	531-539, 844	89,6	103,4	77,4	48,5	53,6	44,0	36,7	41,6	32,4	37,6	41,9	33,8
Angeborene Mißbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	831, 832, 839, 841, 842, 845, 846, 849, 851, 852, 853, 859	52,3	64,5	41,5	58,6	71,9	46,9	50,4	61,6	40,5	50,3	61,4	40,5
Altersschwäche	891, T. v. 892	123,9	110,3	136,0	68,7	59,2	77,1	57,9	51,3	63,8	52,4	46,6	57,4
Selbstmord	970-979	29,0	41,4	18,1	18,3	25,5	11,9	18,9	25,9	12,8	18,1	25,0	12,0
Unfälle	901-969, 991, 999	50,7	76,9	27,6	48,8	75,4	25,3	55,1	83,6	29,9	54,8	83,5	29,5
darunter: Kraftfahrzeugunfälle	901	.	.	.	15,6	26,8	5,8	22,9	39,4	8,4	23,6	40,9	8,3
Gestorbene insgesamt	000-999	1 284,9	1 369,8	1 209,9	1 025,5	1 157,6	959,7	1 012,9	1 144,7	896,7	997,8	1 155,1	859,1

1) Gebietsstand 31.12.1937. — 2) Allgemeine und standardisierte Sterbeziffern für 1951, 1955 und 1956 unter Verwendung der rückgeschriebenen Bevölkerungszahl der Wohnungsstatistik vom 25. 9. 1956 neu berechnet.

E. Krankenanstalten

1. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und Berlin (West) am 31.12.1956 nach ihrer Art

Land	Krankenanstalten											
	insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
	Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten	
	Anzahl	auf 10 000 der Bevölkerung	auf 10 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 10 000 der Bevölkerung	auf 10 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 10 000 der Bevölkerung	auf 10 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 10 000 der Bevölkerung	auf 10 000 der Bevölkerung
Schleswig-Holstein	149	26 283	116,7	77	19 228	85,4	22	5 419	24,1	50	1 636	7,3
Hamburg	64	19 516	110,9	15	13 462	76,5	30	5 578	31,7	19	476	2,7
Niedersachsen	433 ^{a)}	60 178	92,9	154 ^{a)}	33 298	51,4	153	20 596	31,8	126	6 284	9,7
Bremen	16	6 943	107,8	6	5 160	80,1	4	1 484	23,0	6	299	4,6
Nordrhein-Westfalen	786	166 965	112,2	160	61 594	41,4	554	102 764	69,1	72	2 607	1,8
Hessen	293	49 144	108,2	105	29 323	64,6	116	16 078	35,4	72	3 743	8,2
Rheinland-Pfalz	238	32 915	100,7	63	13 448	41,2	128	17 547	53,7	47	1 920	5,9
Baden-Württemberg	582	78 504	109,6	310	52 802	73,7	114	17 707	24,7	158	7 995	11,2
Bayern	799	96 939	106,2	452	69 848	76,5	137	19 165	21,0	210	7 926	8,7
Bundesgebiet	3 360^{a)}	537 387	107,2	1 342^{a)}	298 163	59,5	1 258	206 338	41,2	760	32 886	6,6
Saarland	43	9 206	91,6	23	7 003	69,7	17	2 141	21,3	3	62	0,6
Berlin (West)	152	28 718	129,1	35	15 808	71,1	64	9 982	44,9	53	2 928	13,2

a) Außerdem in Niedersachsen eine Krankenanstalt (Hilfskrankenhaus), die nur Notbetten (50) hatte.

2. Die Krankenanstalten im Bundesgebiet am 31.12.1956 nach ihrer Art und Größenklasse

Größenklassen der Krankenanstalten nach der Bettenzahl	Krankenanstalten											
	insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
	Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten	
	Anzahl	vH	auf 10 000 der Bevölkerung	Anzahl	vH	auf 10 000 der Bevölkerung	Anzahl	vH	auf 10 000 der Bevölkerung	Anzahl	vH	auf 10 000 der Bevölkerung
unter 25 Betten	455	6 330	1,2	72	1 225	0,4	50	793	0,4	333	4 312	13,1
25 bis unter 50 Betten	610	21 802	4,1	203	7 280	2,4	198	7 240	3,5	209	7 282	22,1
50 " " 100 "	816	57 565	10,7	343	24 698	8,3	317	22 429	10,9	156	10 438	31,7
100 " " 150 "	458	54 513	10,1	221	26 538	8,9	203	24 483	11,9	34	3 492	10,6
150 " " 200 "	268	45 698	8,5	120	20 513	6,9	128	21 685	10,5	20	3 500	10,6
200 " " 300 "	308	73 966	13,8	130	31 945	10,7	175	41 327	20,0	3	694	2,1
300 " " 400 "	158	54 104	10,1	67	22 717	7,6	90	31 029	15,0	1	358	1,1
400 " " 500 "	96	41 529	7,7	49	21 747	7,3	46	19 332	9,4	1	450	1,4
500 " " 600 "	51	27 475	5,1	26	14 003	4,7	24	12 952	6,3	1	520	1,6
600 " " 800 "	46	31 322	5,8	30	20 653	6,9	15	9 949	4,8	1	710	2,2
800 " " 1 000 "	32	28 425	5,3	25	22 427	7,5	7	5 998	2,9	—	—	—
1 000 und mehr Betten	62	94 658	17,6	56	84 417	28,3	5	9 111	4,4	1	1 130	3,4
Insgesamt	3 360^{a)}	537 387	100	1 342	298 163	100	1 258	206 338	100	760	32 886	100

a) Außerdem in Niedersachsen eine Krankenanstalt (Hilfskrankenhaus), die nur Notbetten (50) hatte.

3. Die planmäßigen Betten in den Krankenanstalten im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956

Land Verwaltungsbezirk	Krankenanstalten		Planmäßige Betten			
			Anzahl		auf 10 000 der Bevölkerung	
	1956	1955	1956	1955	1956	1955
Schleswig-Holstein	149	155	26 283	27 557	116,7	121,0
Hamburg	64	65	19 516	19 741	110,9	110,8
Niedersachsen	433^{a)}	427^{a)}	60 178	59 413	92,9	90,7
Reg.-Bez. Hannover	105	102	11 509	11 153	82,3	79,5
" Hildesheim	55	54	8 934	8 657	95,2	90,5
" Lüneburg	59	58	9 210	9 229	99,8	98,7
" Stade	27	26	6 299	6 303	108,6	106,8
" Osnabrück	66	66	6 219	6 156	91,1	90,0
" Aurich	17	16	2 727	2 466	76,0	68,1
Verw.-Bez. Braunschweig	54	54	7 502	7 414	89,1	87,1
" Oldenburg	50	51	7 778	8 035	103,0	104,8
Bremen	16	15	6 943	6 878	107,8	107,5
Nordrhein-Westfalen	786	796	166 965	164 315	112,2	110,6
Reg.-Bez. Düsseldorf	229	232	53 129	52 109	105,8	104,6
" Köln	110	114	21 273	21 145	111,3	110,3
" Aachen	34	34	7 919	7 782	91,0	89,3
" Münster	141	142	25 754	25 535	121,1	120,5
" Detmold	103	103	20 062	19 470	130,7	125,5
" Arnsberg	169	171	38 828	38 274	113,7	112,0
Hessen	293	296	49 144	49 266	108,2	107,6
Reg.-Bez. Darmstadt	85	88	13 235	12 883	92,3	89,8
" Kassel	95	94	15 618	15 366	127,1	123,5
" Wiesbaden	113	114	20 291	21 017	108,0	110,8
Rheinland-Pfalz	238	230	32 915	31 832	100,7	96,3
Reg.-Bez. Koblenz	106	101	13 808	13 225	143,2	135,1
" Trier	30	29	3 422	3 312	75,5	72,1
" Montabaur	30	30	3 334	3 278	134,9	133,4
" Rheinhausen	15	15	4 243	4 076	100,5	95,5
" Pfalz	57	55	8 108	7 941	68,7	66,5
Baden-Württemberg	582	570	78 504	76 509	109,6	106,9
Reg.-Bez. Nordwürttemberg	161	162	24 363	23 886	87,9	86,8
" Nordbaden	97	96	15 853	15 618	100,1	98,6
" Südbaden	189	181	20 751	19 882	137,8	131,2
" Südwürttemberg- Hohenzollern	135	131	17 537	17 123	134,6	131,1
Bayern	799	799	96 939	94 585	106,2	103,1
Reg.-Bez. Oberbayern	271	268	32 575	31 500	127,8	122,8
" Niederbayern	81	77	8 764	8 102	90,0	82,4
" Oberpfalz	67	65	8 905	8 672	102,5	99,0
" Oberfranken	76	74	8 680	8 824	81,0	81,5
" Mittelfranken	85	90	12 374	12 419	93,9	94,2
" Unterfranken	90	94	10 844	10 760	103,9	103,1
" Schwaben	129	131	14 797	14 308	113,8	109,4
Bundesgebiet	3 360^{a)}	3 353^{a)}	537 387	530 096	107,2	105,3
Saarland	43	43	9 206	9 238	91,6	92,7
Berlin (West)	152	149	28 718	28 244	129,2	128,2

a) Außerdem eine Krankenanstalt (Hilfskrankenhaus) in Niedersachsen, die nur Notbetten (50) hatte.

anstalten

**gebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956
und Zweckbestimmung**

Hessen		Rheinland - Pfalz		Baden - Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	

Krankenanstalten

52	16 260	37	7 555	193	27 633	326	38 969	13	4 082	19	10 876	Allgemeine Krankenanstalt
1	28	3	330	22	2 811	13	2 512	1	403	-	-	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	-	-	-	-	3	236	-	-	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
1	75	1	108	8	1 886	7	1 259	1	234	2	639	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
18	3 343	7	1 000	26	4 090	35	6 516	3	540	3	1 022	Tuberkulose - Krankenanstalt
4	725	-	-	1	120	3	303	1	130	-	-	darunter: überwiegend für Kinder
2	119	2	119	14	2 328	10	1 532	4	694	-	-	Chirurgische Krankenanstalt
3	409	-	-	1	410	3	725	-	-	-	-	Orthopädische Krankenanstalt
-	-	-	-	8	1 249	5	1 212	-	-	1	154	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenanstalt
-	-	-	-	2	29	-	-	-	-	-	-	Entbindungsheim
10	7 092	3	3 565	13	9 551	17	14 164	1	1 050	1	1 544	Psychiatrische Krankenanstalt
1	266	1	70	2	127	-	-	-	-	1	97	Neurologische Krankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
-	-	-	-	3	320	2	97	-	-	-	-	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
-	-	-	-	3	383	4	397	-	-	-	-	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	1	22	5	780	3	330	-	-	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	-	-	1	96	2	73	-	-	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
1	68	-	-	4	778	-	-	-	-	2	1 260	Krankenanstalt für chronisch Kranke
13	1 496	6	601	4	303	11	1 046	-	-	-	-	Kur - Krankenanstalt
1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
2	87	2	78	1	28	11	780	-	-	6	216	Gefängniskrankenanstalt
105	29 323	63	13 448	310	52 802	452	69 848	23	7 003	35	15 808	zusammen
103	29 817	59	12 506	312	51 798	459	68 752	-	-	36	15 526	dagegen 1955

Krankenanstalten

79	10 248	94	12 103	42	7 838	49	8 642	14	1 716	30	6 951	Allgemeine Krankenanstalt
2	219	2	85	10	706	10	794	-	-	2	92	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
3	340	6	775	10	1 676	17	2 293	-	-	2	452	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
7	1 123	8	849	15	2 193	22	2 997	-	-	-	-	Tuberkulose - Krankenanstalt
1	68	3	297	5	905	8	1 240	-	-	-	-	darunter: überwiegend für Kinder
1	130	4	491	5	518	8	947	3	425	-	-	Chirurgische Krankenanstalt
6	794	1	120	1	81	7	774	-	-	1	428	Orthopädische Krankenanstalt
-	-	1	25	12	619	5	324	-	-	4	281	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenanstalt
-	-	-	-	2	25	2	53	-	-	-	-	Entbindungsheim
2	919	9	2 912	3	2 500	1	75	-	-	-	-	Psychiatrische Krankenanstalt
3	412	-	-	-	-	1	115	-	-	2	441	Neurologische Krankenanstalt
1	45	-	-	1	61	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
-	-	-	-	-	-	1	31	-	-	1	36	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
1	75	-	-	1	62	2	102	-	-	-	-	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
1	474	-	-	4	524	-	-	-	-	22	1 301	Krankenanstalt für chronisch Kranke
10	1 299	2	162	6	624	12	2 018	-	-	-	-	Kur - Krankenanstalt
-	-	-	-	2	280	-	-	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gefängniskrankenanstalt
116	16 078	128	17 547	114	17 707	137	19 165	17	2 141	64	9 982	zusammen
117	15 883	133	17 874	112	17 440	140	18 509	-	-	61	9 939	dagegen 1955

anstalten

gebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956
und Zweckbestimmung

Hessen		Rheinland - Pfalz		Baden - Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	
9	502	1	7	12	884	28	941	-	-	17	1 007	Allgemeine Krankenanstalt
9	486	3	269	24	1 356	24	955	-	-	8	296	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
1	30	1	58	5	164	4	191	-	-	1	24	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
2	192	2	94	40	2 729	3	325	-	-	2	286	Tuberkulose - Krankenanstalt
-	-	-	-	3	148	-	-	-	-	-	-	darunter: überwiegend für Kinder
5	153	5	164	16	613	35	1 403	3	62	10	390	Chirurgische Krankenanstalt
-	-	1	20	1	22	4	101	-	-	-	-	Orthopädische Krankenanstalt
3	99	7	150	20	398	23	684	-	-	5	142	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenanstalt
1	17	-	-	4	46	5	32	-	-	-	-	Entbindungsheim
-	-	2	260	5	639	-	-	-	-	-	-	Psychiatrische Krankenanstalt
5	305	-	-	1	181	4	115	-	-	1	38	Neurologische Krankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
4	77	3	14	5	30	7	96	-	-	1	48	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
1	16	1	4	6	79	18	280	-	-	1	46	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	1	18	-	-	2	54	-	-	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
-	-	-	-	1	30	-	-	-	-	7	651	Krankenanstalt für chronisch Kranke
24	1 353	19	824	17	818	53	2 749	-	-	-	-	Kur - Krankenanstalt
8	513	1	38	1	6	-	-	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gefängniskrankenanstalt
72	3 743	47	1 920	158	7 995	210	7 926	3	62	53	2 928	zusammen
76	3 566	38	1 452	146	7 271	200	7 324	-	-	52	2 779	dagegen 1955

Insgesamt

140	27 010	132	19 665	247	36 355	403	48 552	27	5 798	66	18 834	Allgemeine Krankenanstalt
12	733	8	684	56	4 873	47	4 261	1	403	10	388	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	1	25	-	-	3	236	-	-	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
5	445	8	941	23	3 726	28	3 743	1	234	5	1 115	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
27	4 658	17	1 943	81	9 012	60	9 838	3	540	5	1 308	Tuberkulose Krankenanstalt
5	793	3	297	9	1 173	11	1 543	1	130	-	-	darunter: überwiegend für Kinder
8	402	11	774	35	3 459	53	3 882	7	1 119	10	390	Chirurgische Krankenanstalt
9	1 203	2	140	3	513	14	1 600	-	-	1	428	Orthopädische Krankenanstalt
3	99	8	175	40	2 266	33	2 220	3	62	10	577	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenanstalt
1	17	-	-	8	100	7	85	-	-	-	-	Entbindungsheim
12	8 011	14	6 737	21	12 690	18	14 239	1	1 050	1	1 544	Psychiatrische Krankenanstalt
9	983	1	70	3	308	5	230	-	-	4	576	Neurologische Krankenanstalt
1	45	-	-	1	61	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
4	77	3	14	8	350	10	224	-	-	2	84	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
2	91	1	4	10	524	24	779	-	-	1	46	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	1	22	5	780	3	330	-	-	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	1	18	1	96	4	127	-	-	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
2	542	-	-	9	1 332	-	-	-	-	31	3 212	Krankenanstalt für chronisch Kranke
47	4 148	27	1 587	27	1 745	76	5 813	-	-	-	-	Kur - Krankenanstalt
9	593	1	38	3	286	-	-	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
2	87	2	78	1	28	11	780	-	-	6	216	Gefängniskrankenanstalt
293	49 144	238	32 915	582	78 504	799	96 939	43	9 206	152	28 718	zusammen
296	49 266	230	31 832	570	76 509	799	94 585	-	-	149	28 244	dagegen 1955

noch: 6. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West)
am 31.12.1956

c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte

Land	Art der Krankenanstalten	Approbierte Apotheker	Medizinisch-technische Hilfskräfte					Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte	
			med. techn. Assistenten (-innen)	med. techn. Gehilfen (-innen)	Krankengymnasten (-innen)	Masseure Masseusen	Sonstige med. Hilfspersonen	Verwaltungskräfte	Wirtschaftskräfte
Schleswig-Holstein	ö	17	322	53	57	47	253	617	3 687
	fg	3	47	10	13	20	19	168	1 195
	p	—	14	5	17	13	21	55	289
	zus.	20	383	68	87	80	293	840	5 171
Hamburg	ö	35	319	4	43	57	456	645	3 290
	fg	2	76	16	12	14	26	201	1 279
	p	—	4	—	2	1	4	10	107
	zus.	37	399	20	57	72	486	856	4 676
Niedersachsen	ö	35	568	47	89	91	145	1 368	7 446
	fg	4	252	65	43	60	126	764	4 789
	p	—	46	17	15	30	18	205	1 091
	zus.	39	866	129	147	181	289	2 337	13 326
Bremen	o	9	80	10	16	12	15	180	1 285
	fg	1	20	6	7	6	31	60	443
	p	—	2	—	1	2	—	12	77
	zus.	10	102	16	24	20	46	252	1 805
Nordrhein-Westfalen	ö	66	1 022	169	154	193	285	2 192	12 107
	fg	54	976	430	155	337	389	2 981	22 544
	p	—	42	11	12	16	16	97	626
	zus.	120	2 040	610	321	546	690	5 270	35 277
Hessen	ö	24	524	67	68	68	71	1 086	5 491
	fg	4	191	77	38	63	124	600	3 235
	p	—	28	6	13	18	12	141	742
	zus.	28	743	150	119	149	207	1 827	9 468
Rheinland-Pfalz	ö	9	225	50	19	37	99	470	2 576
	fg	6	135	76	12	63	88	527	3 540
	p	—	11	6	6	15	11	65	451
	zus.	15	371	132	37	115	198	1 062	6 567
Baden-Württemberg	ö	42	802	206	189	147	424	1 855	11 240
	fg	9	125	67	36	71	205	459	3 285
	p	2	63	16	43	60	108	326	1 978
	zus.	53	990	289	268	278	737	2 640	16 503
Bayern	ö	50	775	171	144	133	532	2 554	11 611
	fg	7	133	51	55	74	222	672	3 655
	p	—	77	30	41	64	83	343	1 686
	zus.	57	985	252	240	271	837	3 569	16 952
Bundesgebiet	ö	287	4 637	777	779	785	2 280	10 967	58 733
	fg	90	1 955	798	371	708	1 230	6 432	43 965
	p	2	287	91	150	219	273	1 254	7 047
	zus.	379	6 879	1 666	1 300	1 712	3 783	18 653	109 745
dagegen. 1955	ö	281	4 286	778	703	743	2 110	10 441	55 514
	fg	89	1 859	731	316	680	1 226	6 336	42 873
	p	2	257	95	147	224	255	1 190	6 661
	zus.	372	6 402	1 604	1 166	1 647	3 591	17 967	105 048
Saarland	ö	5	130	13	11	25	13	268	1 532
	fg	—	20	7	4	6	5	81	492
	p	—	—	—	—	—	—	—	10
	zus.	5	150	20	15	31	18	349	2 034
Berlin (West)	ö	43	400	15	41	75	234	1 210	5 107
	fg	12	130	27	54	36	79	440	2 831
	p	—	19	3	4	1	11	98	572
	zus.	55	549	45	99	112	324	1 748	8 510

o = öffentliche, fg = freie gemeinnützig; p = private.

F. Heil- und Pflegepersonen

1. Ärzte und Zahnärzte in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956 nach der Berufstätigkeit

Land	Ärzte bzw. Zahnärzte									Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte	
	berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte							ohne Berufs- ausübung	auf 10 000 Einwohner		
	insgesamt	in freier Praxis			mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit	in verwal- tender Tätigkeit ¹⁾	als Assistenz- ärzte bei Ärzten der freien Praxis			insgesamt	auf 10 000 Einwohner
		insgesamt	insgesamt	und zwar				insgesamt			
			ohne Kranken- haus-tätig- keit	mit Kranken- haus-tätig- keit							
Ärzte											
Schleswig-Holstein	3 153	3 062	1 784	1 526	230	28	984	294	91	13,6	19,5
Hamburg	3 652	3 312	2 042	1 827	183	32	1 044	226	340	18,8	443,6
Niedersachsen	8 281	7 708	4 965	3 983	867	115	2 115	628	573	11,9	16,3
Bremen	1 069	1 045	649	571	76	2	343	53	24	16,2	258,8
Nordrhein-Westfalen	20 272	19 241	11 873	9 375	2 270	228	5 844	1 524	1 031	12,9	56,7
Hessen	7 053	6 791	4 392	3 616	647	129	1 913	486	262	15,0	32,2
Rheinland-Pfalz	3 749	3 736	2 499	1 906	509	84	968	269	13	11,4	18,8
Baden-Württemberg	10 498	10 309	6 166	5 247	790	129	3 277	866	189	14,4	28,8
Bayern	14 087	13 109	8 573	6 928	1 415	230	3 528	1 008	978	14,4	18,6
Bundesgebiet 1956	71 814	68 313	42 943	34 979	6 987	977	20 016	5 354	3 501	13,6	27,8
darunter: weiblich	11 510	9 698	6 035	5 327	379	329	3 110	553	1 812	1,9	4,0
Bundesgebiet 1955	70 902	67 602	42 382	34 615	6 680	1 087	20 136	5 084	3 300	13,7	27,6
darunter: weiblich	11 175	9 503	5 793	5 092	346	355	3 199	511	1 672	1,9	3,9
Saarland 1956	1 031	1 004	523	442	76	5	395	86	27	10,0	39,1
darunter: weiblich	165	148	74	66	4	4	60	14	17	1,5	5,8
Berlin (West) 1956	4 695	4 526	2 536	2 327	188	21	1 388	602	169	20,4	941,0
darunter: weiblich	1 148	1 068	602	580	13	9	309	157	80	4,8	222,0
Berlin (West) 1955	4 493	4 365	2 556	2 351	191	14	1 244	565	128	19,8	907,5
darunter: weiblich	1 069	1 012	593	572	13	8	262	157	57	4,6	210,4
Zahnärzte und Dentisten²⁾											
Schleswig-Holstein	1 358	1 321	1 311	1 194	6	111	3	7	37	5,9	8,4
Hamburg	1 597	1 491	1 439	1 274	—	165	26	26	106	8,5	199,7
Niedersachsen	3 480	3 410	3 374	3 139	18	217	21	15	70	5,3	7,2
Bremen	467	464	458	420	—	38	—	6	3	7,2	114,9
Nordrhein-Westfalen	7 385	7 262	7 079	6 712	19	348	82	101	123	4,9	21,4
Hessen	3 154	3 107	3 037	2 828	11	198	22	48	47	6,8	14,7
Rheinland-Pfalz	1 619	1 615	1 570	1 525	5	40	35	10	4	4,9	8,1
Baden-Württemberg	4 679	4 624	4 510	4 137	6	367	82	32	55	6,5	12,9
Bayern	6 106	5 900	5 749	5 423	32	294	106	45	206	6,5	8,4
Bundesgebiet 1956	29 845	29 194	28 527	26 652	97	1 778	377	290	651	5,8	11,9
darunter: weiblich	3 913	3 633	3 496	3 006	6	484	79	58	280	0,7	1,5
Dentisten	1 165	1 103	1 100	1 007	1	92	2	1	62	0,2	0,4
Bundesgebiet 1955	29 789	29 218	28 508	26 531	200	1 777	395	315	571	5,9	11,9
darunter: weiblich	3 796	3 557	3 406	2 951	18	437	99	52	239	0,7	1,4
Dentisten	1 392	1 321	1 318	1 185	3	130	3	—	71	0,3	0,5
Saarland 1956	456	442	439	418	—	21	—	3	14	4,4	17,2
darunter: weiblich	60	56	54	47	—	7	—	2	4	0,6	2,2
Dentisten	250	242	242	233	—	9	—	—	8	2,4	9,4
Berlin (West) 1956	2 014	1 959	1 884	1 748	4	132	5	70	55	8,8	407,3
darunter: weiblich	410	384	369	325	2	42	2	13	26	1,7	79,8
Dentisten	33	27	27	22	—	5	—	—	6	0,1	5,6
Berlin (West) 1955	1 954	1 916	1 865	1 748	4	113	3	48	38	8,7	398,4
darunter: weiblich	383	370	359	319	2	38	—	11	13	1,7	76,9
Dentisten	34	30	30	27	—	3	—	—	4	0,1	6,2

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, hauptamtliche Werkärzte sowie sonstige angestellte Ärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Nur Dentisten mit staatlicher Anerkennung.

2. Ärzte in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956 nach dem Fachgebiet

Berufsgruppe	Bundesgebiet			Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin (West)
	insgesamt	mannlich	weiblich											
Ärzte mit allgemein-ärztlicher Tätigkeit	44 053	37 096	6 957	1 935	1 818	5 099	595	11 607	4 424	2 514	6 631	9 430	660	2 588
Als Fachärzte tätig	24 260	21 519	2 741	1 127	1 494	2 609	450	7 634	2 367	1 222	3 678	3 679	344	1 938
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	3 635	3 555	80	207	201	423	66	1 141	306	213	520	558	61	332
Innere Medizin	5 298	4 838	460	232	286	610	61	1 726	523	268	770	822	56	469
Lungenkrankheiten	1 379	1 236	143	83	56	176	19	352	125	53	271	244	28	91
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	2 499	2 167	332	104	154	283	66	801	248	116	377	350	25	192
Kinderkrankheiten	1 961	1 072	889	80	121	196	29	650	172	115	311	287	33	152
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	1 803	1 731	72	72	112	189	36	615	178	98	224	279	32	107
Augenkrankheiten	1 572	1 351	221	67	99	164	35	507	134	81	232	253	28	103
Haut- und Geschlechtskrankheiten	1 585	1 444	141	74	103	171	36	495	162	84	220	240	21	117
Nerven- und Geisteskrankheiten	1 805	1 564	241	85	113	196	28	531	185	78	289	300	23	142
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	818	784	34	28	85	64	22	241	80	40	123	135	11	102
Orthopädie	786	732	54	28	57	78	21	240	98	25	100	139	8	65
Urologie	311	308	3	4	23	29	12	104	43	9	38	49	5	29
Kiefers chirurgie	261	238	23	14	20	24	9	105	21	14	44	10	4	14
Sonstige Fachärzte	547	499	48	49	64	6	10	126	92	28	159	13	9	23
Ärzte ohne Berufsausübung	3 501	1 689	1 812	91	340	573	24	1 031	262	13	189	978	27	169
Ärzte insgesamt	71 814	60 304	11 510	3 153	3 652	8 281	1 069	20 272	7 053	3 749	10 498	14 087	1 031	4 695

3. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1954 - 1956

Land Berichtsjahr	Erteilte Approbationen an											
	Ärzte			Zahnärzte						Apotheker		
	insgesamt	männlich	weiblich	mit abgeschlossenem Hochschulstudium			als ehemalige Dentisten ¹⁾			insgesamt	männlich	weiblich
insgesamt				männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich				
Schleswig-Holstein	27	21	6	28	25	3	3	3	.	22	12	10
Hamburg	39	28	11	48 ^{a)}	35 ^{a)}	13 ^{a)}	8	4	4	22	8	14
Niedersachsen	30	24	6	25	19	6	65	61	4	56	23	33
Bremen	-	-	-	-	-	-	8	7	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	320	243	77	157	110	47	64	55	9	195	79	116
Hessen	75	64	11	79 ^{a)}	56 ^{a)}	23 ^{a)}	41	34	7	91	51	40
Rheinland-Pfalz	27	25	2	17	10	7	37	31	6	25	8	17
Baden-Württemberg	215	175	40	148	124	24	50	45	5	180	77	103
Bayern	208	172	36	111	80	31	73	64	9	178	95	83
Bundesgebiet 1956	941	752	189	613	459	154	349	304	45	769	353	416
1955	1 521	1 137	384	702	559	143	667	577	90	787	414	373
1954	2 069	1 536	533	560	436	124	756	659	97	847	440	407
Saarland 1956	24	16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) 1956	73	56	17	32	19	13	21	18	3	77	45	32
1955	156	113	43	68	45	23	65	51	14	78	41	37
1954	179	126	53	70	47	23	90	67	23	102	61	41

1) Gemäß § 8 und 9 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 31.12.1952. - a) Einschl. der an Zahnärzte gemäß § 10 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde erteilten Approbationen.

4. Berufstätige Heil- und Pflegepersonen in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956

Berufsgruppe	Bundesgebiet			Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin (West)
	insgesamt	männlich	weiblich											
Ärzte	68 313	58 615	9 698	3 062	3 312	7 708	1 045	19 241	6 791	3 736	10 309	13 109	1 004	4 526
Zahnärzte einschl. Dentisten ¹⁾	29 194	25 561	3 633	1 321	1 491	3 410	464	7 262	3 107	1 615	4 624	5 900	442	1 959
Krankenpflegepersonen (ausschl. Schüler (-innen)).	118 831	12 168	106 663	5 503	6 236	13 616	1 910	31 973	10 675	6 565	22 283	20 070	2 047	9 791
davon: Krankenschwestern und -pfleger	82 799	7 497	75 302	3 630	5 193	9 790	1 379	23 273	7 549	4 165	12 874	14 946	1 467	8 201
darunter staatl. geprüft	70 006	5 140	64 866	3 080	4 809	8 163	1 265	20 869	6 230	3 640	11 452	10 498	1 267	7 190
Gemeineschwesterinnen und -brüder ²⁾	11 040	8	11 032	415	100	1 425	41	2 691	1 368	1 362	3 638	.	139	205
darunter staatl. geprüft ³⁾	8 838	7	8 831	404	99	99	39	2 497	1 299	1 252	3 248	.	137	203
Säuglings- und Kinderschwestern ²⁾	11 654	-	11 654	378	593	940	217	2 605	717	498	3 070	2 636	236	798
Säuglings- und Kinderpflegerinnen ²⁾	2 430	-	2 430	290	62	330	111	715	236	93	593	.	21	64
Irrenpflegepersonen	10 216	4 663	5 553	763	255	1 015	123	2 509	787	427	1 908	2 429	176	519
Wochenpflegerinnen	692	-	692	27	33	116	39	180	18	20	200	59	8	4
Krankenpflegeschüler (-innen)	12 996	957	12 039	673	857	1 500	195	4 237	1 228	894	1 679	1 733	272	1 043
Säuglings- und Kinderschwesterschülerinnen	3 828	-	3 828	124	290	308	105	1 103	218	178	787	715	47	260
Hebammen	10 283	-	10 283	419	138	1 300	88	2 376	1 112	924	1 975	1 951	259	150
Hebammenschülerinnen ⁴⁾	378	-	378	5	3	51	.	135	24	16	107	37	9	.
Fürsorger (-innen) (Gesundheitspfleger) ²⁾	6 857	491	6 366	310	422	851	147	3 026	627	374	1 100	.	84	481
Fürsorgeschüler (-innen) und Praktikanten (-innen)	979	200	779	17	6	76	9	404	64	31	236	136	5	19
Med.-techn. Assistenten (-innen) einschl. Röntgen-Assistenten (-innen) und med.-techn. Gehilfen (-innen)	14 530	362	14 168	846	541	1 255	197	5 830	1 103	945	2 218	1 595	235	1 443
Diätassistenten (-innen) und Diätküchenleiter (-innen) ⁴⁾	945	12	933	44	56	139	.	326	76	48	124	132	8	53
Krankgymnasten (-innen)	3 363	139	3 224	182	228	361	95	651	364	94	810	578	22	307
Masseure-Masseusen	8 652	3 667	4 985	400	622	982	145	2 522	889	387	1 500	1 205	74	1 012
Medizinische Bademeister ⁵⁾	783	508	275	30	.	.	.	220	69	18	151	295	2	23
Gesundheitsaufseher	502	499	3	20	20	98	10	111	44	33	44	122	10	.
Desinfektoren	2 855	2 604	251	120	161	298	47	1 035	199	180	423	392	66	220
Heilpraktiker ⁶⁾	2 526	1 955	571	87	111	313	30	714	265	129	453	424	29	106
Zahnpraktiker ⁶⁾	355	299	56	10	25	24	3	106	38	18	51	80	3	71
Sonstige Heil- und Pflegeberufe (u.a. nicht-ärztliche Psychotherapeuten, Fußpfleger) ⁴⁾	3 734	1 210	2 524	204	132	261	.	1 423	219	152	872	471	52	55
Heil- und Pflegepersonen insgesamt (ausschl. Schüler (-innen)).	2 71 723	108 090	163 633	12 558	13 495	30 616	4 181	76 816	25 578	15 218	46 937	46 324	4 337	20 197

1) Nur Dentisten mit staatl. Anerkennung ausschl. Zahnpraktiker. - 2) Ohne Bayern. - 3) Ohne Niedersachsen und Bayern. - 4) Ohne Bremen. - 5) Ohne Hamburg, Niedersachsen und Bremen. - 6) Nicht geprüft nach RVO § 123 (nicht Zahntechniker).

5. Personal der Gesundheitsämter in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956

Jahr	Gesundheitsämter	Vollbeschäftigte				nicht vollbeschäftigte				Fürsorger(-innen) (Gesundheitspfleger)		Med.-techn. Assistenten(-innen) und Gehilfen(-innen)		Gesundheitsaufseher und Desinfektoren		Büropersonal (Beamte und vollbeschäftigte Angestellte)	
		Ärzte		Zahnärzte		Ärzte		Zahnärzte		insgesamt	auf 100 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 100 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 100 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 100 000 der Bevölk.
		insgesamt	auf 100 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 100 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 100 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 100 000 der Bevölk.								
Schleswig-Holstein																	
1956	20	75	3,3	6	0,3	75	3,3	7	0,3	154	6,8	35	1,6	37	1,6	162	7,2
1955	20	76	3,3	8	0,4	76	3,3	6	0,3	153	6,7	35	1,5	33	1,4	162	7,1
1954	20	76	3,3	7	0,3	39	1,7	3	0,1	151	6,6	34	1,5	37	1,6	153	6,6
Hamburg																	
1956	6	71	4,0	7	0,4	102	5,8	7	0,4	155	8,8	46	2,6	20	1,1	157	8,9
1955	6	74	4,2	7	0,4	109	6,1	7	0,4	173	9,7	39	2,2	20	1,1	151	8,5
1954	6	71	4,1	7	0,4	103	5,9	7	0,4	177	10,1	39	2,2	20	1,1	150	8,6
Niedersachsen																	
1956	69	206	3,2	7	0,1	452	7,0	638	9,8	495	7,6	103	1,6	139	2,1	396	6,1
1955	69	200	3,1	8	0,1	411	6,3	479	7,3	510	7,8	105	1,6	138	2,1	400	6,1
1954	69	183	2,8	8	0,1	456	6,9	397	6,0	464	7,1	90	1,4	143	2,2	404	6,1
Bremen																	
1956	5	29	4,5	4	0,6	6	0,9	1	0,2	111	17,2	13	2,0	44	6,8	93	14,4
1955	5	26	4,1	2	0,3	5	0,8	1	0,2	100	15,6	13	2,0	43	6,7	92	14,4
1954	5	26	4,2	2	0,3	7	1,1	1	0,2	101	16,2	13	2,1	43	6,9	92	14,8
Nordrhein-Westfalen																	
1956	94	478	3,2	82	0,6	352	2,4	65	0,4	1 227	8,2	307	2,1	247	1,7	1 043	7,0
1955	94	449	3,0	79	0,5	351	2,4	61	0,4	1 204	8,1	285	1,9	244	1,6	1 035	7,0
1954	93	435	3,0	81	0,6	346	2,4	78	0,5	1 254	8,6	234	1,6	268	1,8	1 035	7,1
Hessen																	
1956	45	145	3,2	16	0,4	90	2,0	8	0,2	294	6,5	47	1,0	57	1,3	242	5,3
1955	45	143	3,1	14	0,3	95	2,0	8	0,2	261	5,7	44	1,0	57	1,2	246	5,4
1954	45	141	3,1	14	0,3	92	2,0	8	0,2	263	5,8	48	1,1	61	1,3	237	5,2
Rheinland-Pfalz																	
1956	39	83	2,5	1	0,0	162	5,0	19	0,6	173	5,3	44	1,3	38	1,2	157	4,8
1955	39	84	2,5	-	-	119	3,6	23	0,7	181	5,5	43	1,3	47	1,4	158	4,8
1954	39	79	2,4	-	-	98	3,0	5	0,2	183	0,6	43	0,1	42	0,1	156	0,5
Baden-Württemberg																	
1956	65	254	3,5	13	0,2	283	3,9	225	3,1	377	5,3	90	1,3	66	0,9	463	6,5
1955	65	251	3,5	12	0,2	341	4,8	149	2,1	384	5,4	87	1,2	61	0,9	462	6,5
1954	65	245	3,5	8	0,1	377	5,4	101	1,4	368	5,3	87	1,2	47	0,7	454	6,5
Bayern																	
1956	137 ^{a)}	307	3,4	18	0,2	1 758	19,3	1 150	12,6	595	6,5	72	0,8	134	1,5	516	5,7
1955	137 ^{a)}	307	3,3	17	0,2	1 611	17,4	1 049	11,4	578	6,3	67	0,7	147	1,6	496	5,4
1954	137 ^{a)}	299	3,3	16	0,2	1 399	15,3	907	9,9	586	6,4	67	0,7	146	1,6	501	5,5
Bundesgebiet																	
1956	480	1 648	3,3	154	0,3	3 280	6,5	2 120	4,2	3 581	7,1	757	1,5	782	1,6	3 229	6,4
1955	480	1 610	3,1	147	0,3	3 118	6,2	1 783	3,5	3 544	7,0	718	1,4	790	1,6	3 202	6,4
1954	479	1 555	3,1	143	0,3	2 917	5,9	1 507	3,0	3 547	7,1	655	1,3	807	1,6	3 182	6,4
Saarland																	
1956	8	25	2,5	-	-	78	7,8	-	-	63	6,3	9	0,9	11	1,1	51	5,1
Berlin (West)																	
1956	12	195	8,8	43	1,9	116	5,2	8	0,4	431	19,4	150	6,7	126	5,7	601	27,0
1955	12	220	10,0	36	1,6	114	5,2	8	0,4	420	19,1	168	7,6	130	5,9	614	27,9
1954 ¹⁾	12	191	8,7	34	1,6	115	5,2	9	0,4	415	18,9	159	7,3	129	5,9	638	29,1

1) Einschl. des Personals der Senatsverwaltung für Gesundheitswesen. — a) Außerdem 6 Nebenstellen.

6. Apotheken und Personal der Apotheken in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1956

Land	Art der Apotheke	Apotheken	Approbierte Apotheker	Kandidaten der Pharmazie 1)	Vorgeprüfte Apothekeranwärter	Apothekerpraktikanten	Ständiges pharmazeutisches Hilfspersonal
Schleswig-Holstein	Vollapotheken	245	486	33	32	108	338
	Zweigapotheken	2	2	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	16	20	—	1	1	17
	Apotheken insgesamt 1956	263	508	33	33	109	355
	dagegen 1955	265	514	37	49	93	369
Hamburg	Vollapotheken	203	557	44	78	79	345
	Zweigapotheken	3	3	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	24	37	1	2	8	65
	Apotheken insgesamt 1956	230	597	45	80	87	411
	dagegen 1955	221	561	54	83	86	356
Niedersachsen	Vollapotheken	668	1 415	76	197	305	1 108
	Zweigapotheken	24	22	—	1	—	17
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	33	40	—	4	4	45
	Apotheken insgesamt 1956	725	1 477	76	202	309	1 170
	dagegen 1955	710	1 433	91	183	292	1 093
Bremen	Vollapotheken	86	180	—	—	—	—
	Zweigapotheken	1	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	6	10	—	—	—	—
	Apotheken insgesamt 1956	93	190	17	22	44	177
	dagegen 1955	91	177	17	21	31	174
Nordrhein-Westfalen	Vollapotheken	1 553	3 302	299	415	655	1 993
	Zweigapotheken	31	31	2	1	1	6
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	114	109	2	11	5	126
	Apotheken insgesamt 1956	1 698	3 442	303	427	661	2 125
	dagegen 1955	1 658	3 219	325	493	605	1 946
Hessen	Vollapotheken	746	1 319	71	267	335	941
	Zweigapotheken	24	26	—	3	1	10
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	26	28	1	3	—	19
	Apotheken insgesamt 1956	796	1 373	72	273	336	970
	dagegen 1955	792	1 307	79	280	312	926
Rheinland-Pfalz	Vollapotheken	374	718	53	76	130	583
	Zweigapotheken	2	2	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	13	12	1	3	2	19
	Apotheken insgesamt 1956	389	732	54	79	132	603
	dagegen 1955	380	713	45	96	133	565
Baden-Württemberg	Vollapotheken	944	1 894	230	288	430	1 219
	Zweigapotheken	27	32	—	2	—	9
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	24	57	—	1	18	48
	Apotheken insgesamt 1956	995	1 983	230	291	448	1 276
	dagegen 1955	979	1 916	216	323	402	1 165
Bayern	Vollapotheken	1 258	2 301	163	186	377	1 563
	Zweigapotheken	9	11	—	—	—	4
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	30	52	—	3	13	26
	Apotheken insgesamt 1956	1 297	2 364	163	189	390	1 593
	dagegen 1955	1 289	2 359	137	179	408	1 427
Bundesgebiet	Vollapotheken	6 077	—	—	—	—	—
	Zweigapotheken	123	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	286	—	—	—	—	—
	Apotheken insgesamt 1956	6 486	12 666	993	1 596	2 516	8 680
	dagegen 1955	6 385	12 199	1 001	1 707	2 362	8 021
Saarland	Vollapotheken	110	169	10	24	38	186
	Zweigapotheken	1	1	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	4	6	—	2	—	2
	Apotheken insgesamt 1956	115	176	10	26	38	189
	dagegen 1955	115	176	10	26	38	189
Berlin (West)	Vollapotheken	330	756	115	265	148	320
	Zweigapotheken	—	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	31	55	5	10	13	38
	Apotheken insgesamt 1956	361	811	120	275	161	358
	dagegen 1955	359	769	83	269	142	317

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation.

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkasse für 7 558 496 versicherungspflichtige Mitglieder^{*)}
mit allgemeinem Beitragssatz im Jahre 1956

Alters- gruppe der Mitgl.	Manner										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle 1)	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
1	2	3	4	5	6	7	8	je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe			
								9	10	11	12
Infektionskrankheiten (000 – 199²⁾)											
bis 20	3 706	1 61 405	43, 55	1 049	69 884	66, 63	15	6, 7	292	1, 9	126
20 – 40	14 865	1 013 577	68, 19	5 431	448 477	82, 58	68	6, 4	438	2, 3	194
40 – 50	5 616	439 682	78, 29	2 202	185 762	84, 36	58	6, 2	489	2, 4	206
50 – 60	5 309	453 453	85, 41	2 208	194 156	87, 94	103	6, 5	556	2, 7	238
60 – 65	1 267	109 884	86, 73	500	42 999	86, 02	37	6, 8	586	2, 7	229
über 65	466	34 561	74, 17	154	11 716	76, 09	14	4, 4	326	1, 5	111
zusammen	31 229	2 212 562	70, 85	11 544	952 994	82, 55	295	6, 4	454	2, 4	195
Neubildungen (Tumoren) (201 – 279²⁾)											
bis 20	726	21 612	29, 77	328	7 247	22, 10	18	1, 3	39	0, 6	13
20 – 40	3 528	134 086	38, 01	1 595	42 905	26, 90	141	1, 5	58	0, 7	19
40 – 50	2 041	130 606	63, 99	1 293	50 750	39, 25	312	2, 3	145	1, 4	56
50 – 60	3 311	288 304	87, 07	2 606	110 649	42, 46	877	4, 1	353	3, 2	136
60 – 65	1 222	118 858	97, 27	1 046	44 521	42, 56	383	6, 5	634	5, 6	237
über 65	746	68 459	91, 77	617	24 693	40, 02	213	7, 0	646	5, 8	233
zusammen	11 574	761 925	65, 83	7 485	280 765	37, 57	1 944	2, 4	156	1, 5	58
Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems (301 – 399²⁾)											
bis 20	8 656	204 573	23, 63	1 637	48 399	29, 57	22	15, 7	370	3, 0	88
20 – 40	75 014	2 095 061	27, 93	12 611	389 483	30, 88	139	32, 4	906	5, 5	168
40 – 50	40 029	1 420 474	35, 49	7 364	245 881	33, 39	172	44, 5	1 579	8, 2	273
50 – 60	38 374	1 666 803	43, 44	8 240	279 703	33, 94	393	47, 0	2 043	10, 1	343
60 – 65	9 192	514 628	55, 99	2 030	67 410	33, 21	208	49, 0	2 744	10, 8	359
über 65	3 704	216 169	58, 36	810	25 626	31, 64	154	34, 9	2 040	7, 6	242
zusammen	174 969	6 117 708	34, 96	32 692	1 056 502	32, 32	1 088	35, 9	1 255	6, 7	217
Krankheiten des Kreislaufapparates (401 – 498²⁾)											
bis 20	7 131	151 180	21, 20	967	24 753	25, 60	37	12, 9	274	1, 7	45
20 – 40	55 900	1 478 469	26, 45	8 095	202 602	25, 03	222	24, 2	639	3, 5	88
40 – 50	36 708	1 418 452	38, 64	7 378	221 392	30, 01	338	40, 8	1 576	8, 2	246
50 – 60	49 021	2 615 015	53, 34	12 445	409 740	32, 92	1 006	60, 1	3 205	15, 3	502
60 – 65	16 601	1 194 691	71, 97	4 020	136 958	34, 07	517	88, 5	6 371	21, 4	730
über 65	7 968	591 598	74, 25	1 604	54 983	34, 28	393	75, 2	5 582	15, 1	519
zusammen	173 329	7 449 405	42, 98	34 509	1 050 428	30, 44	2 513	35, 5	1 528	7, 1	215
Krankheiten der Atmungsorgane (501 – 579²⁾)											
bis 20	109 781	1 496 825	13, 63	7 809	105 305	13, 49	35	198, 6	2 708	14, 1	191
20 – 40	494 697	7 561 946	15, 29	27 127	401 195	14, 79	148	213, 8	3 268	11, 7	173
40 – 50	145 523	2 916 077	20, 04	8 264	194 351	23, 52	147	161, 7	3 241	9, 2	216
50 – 60	133 179	3 447 444	25, 89	10 499	305 051	29, 06	371	163, 2	4 225	12, 9	374
60 – 65	31 881	1 047 784	32, 87	2 635	78 743	29, 88	153	170, 0	5 588	14, 1	420
über 65	12 418	445 153	35, 85	899	28 687	31, 91	107	117, 2	4 200	8, 5	271
zusammen	927 479	16 915 229	18, 24	57 233	1 113 332	19, 45	961	190, 2	3 469	11, 7	228
Krankheiten der Verdauungsorgane (601 – 691²⁾)											
bis 20	36 533	817 001	22, 36	13 046	202 657	15, 53	33	66, 1	1 478	23, 6	367
20 – 40	234 062	6 008 146	25, 67	58 419	1 115 222	19, 09	208	101, 2	2 597	25, 2	482
40 – 50	77 146	2 660 456	34, 49	22 990	567 993	24, 71	338	85, 7	2 957	25, 5	631
50 – 60	63 113	2 567 185	40, 68	21 713	599 103	27, 59	617	77, 3	3 146	26, 6	734
60 – 65	12 659	596 701	47, 14	4 745	136 959	28, 86	237	67, 5	3 182	25, 3	730
über 65	4 716	228 141	48, 38	1 893	54 216	28, 64	140	44, 5	2 153	17, 9	512
zusammen	428 229	12 877 630	30, 07	122 806	2 676 150	21, 79	1 573	87, 8	2 641	25, 2	549

1) Ohne plötzliche Sterbefälle d.h. Sterbefälle ohne vorausgehende Arbeitsunfähigkeit. — 2) Pos. Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950.

noch: G. Soziale Krankenversicherung

noch: 1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkasse für 7 558 496 versicherungspflichtige Mitglieder *)
mit allgemeinem Beitragssatz im Jahre 1956

Altersgruppe der Mitgl.	Männer										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbefälle ¹⁾	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall	je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes (701 - 799²⁾)

bis 20	34 496	538 708	15,62	3 294	65 352	19,84	20	62,4	975	6,0	118
20 - 40	138 026	2 675 210	19,38	16 755	337 018	20,11	87	59,7	1 156	7,2	146
40 - 50	44 635	1 147 052	25,70	7 462	172 561	23,13	63	49,6	1 275	8,3	192
50 - 60	37 383	1 153 533	30,86	7 318	196 650	26,87	127	45,8	1 414	9,0	241
60 - 65	8 369	327 780	39,17	2 107	66 872	31,74	50	44,6	1 748	11,2	357
über 65	3 555	165 140	46,45	1 215	41 235	33,94	74	33,5	1 558	11,5	389
zusammen	266 464	6 007 423	22,54	38 151	879 688	23,06	421	54,7	1 232	7,8	180

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche (801 - 899²⁾)

bis 20	42 684	786 888	18,44	3 705	96 200	25,96	46	77,2	1 424	6,7	174
20 - 40	248 412	5 062 121	20,38	17 777	431 422	24,27	192	107,4	2 188	7,7	186
40 - 50	109 745	2 902 614	26,45	10 369	287 822	27,76	160	122,0	3 226	11,5	320
50 - 60	100 216	3 176 528	31,70	11 968	347 316	29,02	347	122,8	3 893	14,7	426
60 - 65	22 415	905 462	40,40	2 858	84 783	29,67	133	119,5	4 829	15,2	452
über 65	8 893	360 048	40,49	1 019	28 730	28,20	130	83,9	3 397	9,6	271
zusammen	532 365	13 193 661	24,78	47 696	1 276 273	26,76	1 008	109,2	2 706	9,8	262

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 - 999²⁾)

bis 20	166 729	3 148 346	18,88	16 874	347 889	20,62	288	301,7	5 696	30,5	629
20 - 40	570 987	12 622 591	22,11	66 350	1 475 670	22,24	1 209	246,8	5 456	28,7	638
40 - 50	150 694	4 143 579	27,50	19 179	472 215	24,62	428	167,5	4 605	21,3	525
50 - 60	122 986	3 772 367	30,67	16 812	451 015	26,83	486	150,7	4 623	20,6	553
60 - 65	25 890	884 930	34,18	3 683	113 294	30,76	139	138,1	4 719	19,6	604
über 65	9 507	365 117	38,41	1 660	49 739	29,96	102	89,7	3 445	15,7	469
zusammen	1 046 793	24 936 930	23,82	124 558	2 909 822	23,36	2 652	214,7	5 114	25,5	597

Gesamt

bis 20	410 442	7 326 538	17,85	48 709	967 686	19,87	514	742,6	13 255	88,1	1 751
20 - 40	1 835 491	38 651 207	21,06	214 160	4 843 994	22,62	2 414	793,3	16 706	92,6	2 094
40 - 50	612 137	17 179 002	28,06	86 501	2 398 727	27,73	2 016	680,3	19 091	96,1	2 666
50 - 60	552 892	19 140 623	34,62	93 809	2 893 383	30,84	4 327	677,6	23 456	115,0	3 546
60 - 65	129 496	5 700 718	44,02	23 624	772 539	32,70	1 857	690,6	30 401	126,0	4 120
über 65	51 973	2 474 385	47,61	9 871	319 625	32,38	1 327	490,4	23 347	93,1	3 016
zusammen	3 592 431	90 472 473	25,18	476 674	12 195 954	25,59	12 455	736,8	18 556	97,8	2 501

*) Versicherungspflichtige Mitglieder mit allgemeinem Beitragssatz der Allgemeinen Ortskrankenkassen nach Alter und Geschlecht im Jahre 1956:

Altersgruppe	Männer	Frauen	Männer und Frauen
bis unter 20 Jahre	552 720	567 670	1 120 390
20 " " 40 "	2 313 675	1 299 437	3 613 112
40 " " 50 "	899 860	454 852	1 354 712
50 " " 60 "	816 008	287 178	1 103 186
60 " " 65 "	187 517	54 723	242 240
65 Jahre und darüber	105 985	18 871	124 856
Zusammen	4 875 765	2 682 731	7 558 496

1) Ohne plötzliche Sterbefälle d.h. Sterbefälle ohne vorausgehende Arbeitsunfähigkeit. - 2) Pos. Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950.

Alters- gruppe der Mitgl.	Frauen										
	Arbeitsfähigkeits-						Sterbefälle 1)	Arbeitsfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall	je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Infektionskrankheiten (000 - 199²⁾)

bis 20	4 314	198 150	45,93	1 510	88 527	58,63	8	7,6	349	2,7	156
20 - 40	9 403	643 522	68,44	3 705	273 271	73,76	27	7,2	495	2,9	210
40 - 50	2 450	149 039	60,83	741	51 320	69,26	11	5,4	328	1,6	113
50 - 60	1 630	89 428	54,87	460	25 503	55,45	15	5,7	311	1,6	89
60 - 65	240	13 613	56,74	72	4 473	62,16	3	4,4	249	1,3	82
über 65	75	4 858	64,79	28	1 896	67,72	3	4,0	257	1,5	100
zusammen	18 112	1 098 610	60,66	6 516	444 990	68,29	67	6,8	410	2,4	166

Neubildungen (Tumoren) (201 - 279²⁾)

bis 20	1 054	35 710	33,88	668	13 397	20,06	19	1,9	63	1,2	24
20 - 40	6 140	323 564	52,70	4 380	106 908	24,41	90	4,7	249	3,4	82
40 - 50	3 674	286 149	77,88	3 030	96 927	31,99	159	8,1	629	6,7	213
50 - 60	1 962	171 095	87,20	1 665	62 539	37,56	212	6,8	596	5,8	218
60 - 65	384	39 114	101,86	355	14 716	41,45	53	7,0	715	6,5	269
über 65	222	14 564	65,60	220	7 846	35,66	44	11,8	772	11,7	416
zusammen	13 436	870 196	64,77	10 318	302 333	29,30	577	5,0	324	3,8	113

Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems (301 - 399²⁾)

bis 20	14 089	339 001	24,06	2 434	63 202	25,97	16	24,8	597	4,3	111
20 - 40	95 663	2 822 831	29,51	13 300	379 239	28,51	73	73,6	2 172	10,2	292
40 - 50	35 642	1 272 395	35,70	5 283	169 164	32,02	67	78,4	2 797	11,6	372
50 - 60	16 629	692 219	41,63	3 113	104 283	33,50	88	57,9	2 410	10,8	363
60 - 65	2 238	118 222	52,82	540	18 238	33,77	49	40,9	2 160	9,9	333
über 65	611	34 050	55,73	284	10 254	36,11	42	32,4	1 804	15,1	543
zusammen	164 872	5 278 718	32,02	24 954	744 380	29,83	335	61,5	1 968	9,3	277

Krankheiten des Kreislaufapparates (401 - 498²⁾)

bis 20	10 120	230 602	22,79	1 317	32 123	24,39	16	17,8	406	2,3	57
20 - 40	65 967	1 974 305	29,93	7 065	183 275	25,94	103	50,8	1 519	5,4	141
40 - 50	34 110	1 375 913	40,34	4 357	131 429	30,17	97	75,0	3 025	9,6	289
50 - 60	23 321	1 230 818	52,78	4 000	131 947	32,99	178	81,2	4 286	13,9	459
60 - 65	4 743	344 207	72,57	920	32 617	35,45	64	86,7	6 290	16,8	596
über 65	1 317	91 216	69,26	529	20 571	38,89	71	69,8	4 834	28,0	1 090
zusammen	139 578	5 247 061	37,59	18 188	531 962	29,25	529	52,0	1 956	6,8	198

Krankheiten der Atmungsorgane (501 - 579²⁾)

bis 20	107 880	1 617 980	15,00	13 310	150 873	11,34	28	190,0	2 850	23,4	266
20 - 40	300 627	5 301 149	17,63	19 742	272 599	13,81	68	231,4	4 080	15,2	210
40 - 50	73 703	1 593 030	21,61	3 476	70 121	20,17	26	162,0	3 502	7,6	154
50 - 60	36 078	894 609	24,80	2 057	52 346	25,45	38	125,6	3 115	7,2	182
60 - 65	5 036	154 763	30,73	337	10 069	29,88	15	92,0	2 828	6,2	184
über 65	1 104	36 594	33,24	153	4 737	30,96	18	58,3	1 939	8,1	251
zusammen	524 425	9 598 125	18,30	39 075	560 745	14,35	193	195,5	3 578	14,6	209

Krankheiten der Verdauungsorgane (601 - 691²⁾)

bis 20	43 441	1 048 519	24,14	21 723	303 181	13,96	25	76,5	1 847	38,3	534
20 - 40	126 074	3 451 921	27,38	37 830	660 156	17,45	104	97,0	2 656	29,1	508
40 - 50	31 940	1 138 557	35,65	8 932	221 586	24,81	108	70,2	2 503	19,6	487
50 - 60	16 195	666 962	41,18	5 075	153 842	30,31	127	56,4	2 322	17,7	536
60 - 65	2 324	115 387	49,65	859	28 446	33,12	35	42,5	2 109	15,7	520
über 65	632	30 983	49,03	371	12 338	33,26	41	33,5	1 642	19,7	654
zusammen	220 606	6 452 329	29,25	74 790	1 379 549	18,45	440	82,2	2 405	27,9	514

1) Ohne plötzliche Sterbefälle d.h. Sterbefälle ohne vorausgehende Arbeitsunfähigkeit. - 2) Pos. Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950.

Altersgruppe der Mitgl.	Frauen										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbefälle 1)	Arbeitsunfähigkeits- Krankenhaus-			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
1	2	3	4	5	6	7	8	je 1 000 Mitglieder der Altersgruppen			
	9	10	11	12							

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes (701 - 799²⁾)

bis 20	55 628	1 109 303	19,94	10 787	174 868	16,21	24	98,0	1 954	19,0	308
20 - 40	246 931	6 532 454	26,45	65 841	1 012 283	15,37	152	190,0	5 027	50,7	779
40 - 50	45 709	1 470 730	32,18	13 883	260 975	18,80	49	100,5	3 233	30,5	574
50 - 60	17 180	604 273	35,17	4 988	113 572	22,77	59	59,8	2 104	17,4	395
60 - 65	1 852	74 042	39,98	565	15 342	27,15	10	33,8	1 353	10,3	280
über 65	470	17 262	36,73	218	6 069	27,84	10	24,9	915	11,6	322
zusammen	367 770	9 808 064	26,67	96 282	1 583 109	16,44	304	137,1	3 656	35,9	590

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Alterschwäche (801 - 899²⁾)

bis 20	35 517	756 949	21,31	4 354	98 541	22,63	19	62,6	1 333	7,7	174
20 - 40	133 245	3 404 414	25,55	12 470	300 939	24,13	68	102,5	2 620	9,6	232
40 - 50	52 924	1 728 650	32,66	5 598	152 612	27,26	33	116,4	3 800	12,3	336
50 - 60	30 851	1 194 503	38,72	4 333	126 481	29,19	66	107,4	4 159	15,1	440
60 - 65	4 329	211 994	48,97	700	21 820	31,17	19	79,1	3 874	12,8	399
über 65	1 020	46 179	45,27	342	8 777	25,66	43	54,1	2 447	18,1	465
zusammen	257 886	7 342 689	28,47	27 797	709 170	25,51	248	96,1	2 737	10,4	264

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 - 999²⁾)

bis 20	52 239	963 994	18,45	5 319	104 567	19,66	50	92,0	1 698	9,4	184
20 - 40	112 486	2 527 459	22,47	10 808	231 023	21,38	110	86,6	1 945	8,3	178
40 - 50	34 785	1 021 389	29,36	3 540	94 377	26,66	50	76,5	2 246	7,8	207
50 - 60	22 159	796 169	35,93	2 865	91 048	31,78	38	77,2	2 772	10,0	317
60 - 65	3 574	159 183	44,54	631	24 045	38,11	12	65,3	2 909	11,5	439
über 65	895	45 221	50,53	278	10 982	39,50	14	47,4	2 396	14,7	582
zusammen	226 138	5 513 415	24,38	23 441	556 042	23,72	274	84,3	2 055	8,7	207

Gesamt

bis 20	324 282	6 300 208	19,43	61 422	1 029 279	16,76	205	571,3	11 098	108,2	1 813
20 - 40	1 096 618	26 987 244	24,61	175 176	3 421 800	19,53	795	843,9	20 768	134,8	2 633
40 - 50	314 937	10 035 852	31,87	48 840	1 248 511	25,56	600	692,4	22 064	107,4	2 745
50 - 60	166 005	6 340 076	38,19	28 556	861 561	30,17	821	578,1	22 077	99,4	3 000
60 - 65	24 663	1 226 943	49,75	4 958	168 507	33,99	260	450,7	22 421	90,6	3 079
über 65	6 318	318 884	50,47	2 409	82 622	34,30	286	334,8	16 898	127,7	4 378
zusammen	1 932 823	51 209 207	26,49	321 361	6 812 280	21,20	2 967	720,5	19 088	119,8	2 539

*) Versicherungspflichtige Mitglieder mit allgemeinem Beitragssatz der Allgemeinen Ortskrankenkassen nach Alter und Geschlecht im Jahre 1956:

Altersgruppe	Männer	Frauen	Männer und Frauen
bis unter 20 Jahre	552 720	567 670	1 120 390
20 " " 40 "	2 313 675	1 299 437	3 613 112
40 " " 50 "	899 860	454 852	1 354 712
50 " " 60 "	816 008	287 178	1 103 186
60 " " 65 "	187 517	54 723	242 240
65 Jahre und darüber	105 985	18 871	124 856
Zusammen	4 875 765	2 682 731	7 558 496

1) Ohne plötzliche Sterbefälle d.h. Sterbefälle ohne vorausgehende Arbeitsunfähigkeit. - 2) Pos. Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950.

1. Zugang von Krankheits-Invalidenrenten im Bundesgebiet
nach Invaliditätsursachen

Ursache der Rentengewährung u. Nr. des Verzeichnisses der Invaliditätsursachen ()	Zahl der wegen nebenstehender Invaliditätsursachen									
	insgesamt		Zugangsalter (Unterschied zwischen dem							
			unter 20		20 - 24		25 - 29		30 - 34	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Tuberkulose insgesamt (1 - 4)	8 156	2 781	3	1	498	314	1 044	573	975	483
darunter:										
Tuberkulose der Atmungsorgane (1)	7 538	2 369	1	1	445	283	957	496	903	416
Gelenkrheumatismus, Gicht, Muskelrheumatismus (13 - 15)	1 518	2 588	-	-	10	12	14	19	24	30
andere Krankheiten der Bewegungsorgane (16)	5 543	5 545	1	-	60	17	96	39	132	89
Krankheiten des Nervensystems (22 - 30)	5 236	4 714	1	1	106	80	325	185	401	291
darunter:										
Gehirnschlag und Lähmung o.n.A. (23)	870	414	-	-	5	6	19	4	18	7
Schizophrenie und andere Geisteskrankheiten (25)	1 045	1 343	-	1	46	33	134	87	148	122
Hysterie, Migräne, Neurasthenie, Neurose, Psychasthenie (29)	245	832	-	-	5	1	5	4	13	13
Herz- und Kreislaufkrankheiten (ausschl. Gehirnschlag) (33 - 40)	27 275	34 414	1	-	33	43	104	97	148	122
darunter:										
Herzmuskelkrankheiten (34)	8 621	10 910	-	-	3	11	19	20	24	29
Arterienverkalkung (36)	10 181	7 128	-	-	-	-	3	-	2	2
selbständige Störungen des Blutdrucks (39)	3 161	10 118	-	-	1	3	2	3	6	13
Krankheiten der Atmungsorgane (41,42)	8 761	2 188	-	-	24	10	15	20	52	19
darunter:										
Bronchitis, Lungenasthma, Lungenemphysem (41)	7 893	1 970	-	-	19	5	9	15	32	17
Erkrankungen der Verdauungsorgane u.d. Stoffwechsels (43 - 47)	3 810	2 203	-	-	15	3	53	20	86	41
Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane (48 - 53)	1 143	1 092	-	-	24	18	52	27	51	45
davon:										
Nierenentzündung und Schrumpfnieren (48,49)	598	393	-	-	16	8	42	13	39	16
Krankheiten der Vorsteherdrüse (50)	208	-	-	-	-	-	-	-	1	-
andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (52)	337	327	-	-	8	6	10	8	11	14
nicht venerische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (51)	-	358	-	-	-	2	-	3	-	14
Krankheiten bei Schwangerschaft, Entbindung und des Wochenbetts (53)	-	14	-	-	-	2	-	3	-	1
Altersschwäche (55)	2 565	2 390	-	-	-	-	-	-	-	-
Verunglückungen insgesamt (56 - 60)	4 832	773	32	4	367	21	500	35	500	53
alle übrigen Invaliditätsursachen (Rest)	8 231	9 939	1	-	96	52	178	126	210	265
insgesamt (mit Berlin (West)) (1 - 61)	77 070	68 627	39	6	1 233	570	2 381	1 141	2 579	1 438

19

Tuberkulose insgesamt (1 - 4)	7 503	3 592	2	-	476	534	839	842	792	781
darunter:										
Tuberkulose der Atmungsorgane (1)	6 867	3 160	2	-	426	495	748	772	712	704
Gelenkrheumatismus, Gicht, Muskelrheumatismus (13 - 15)	1 475	2 397	-	-	9	5	17	24	26	35
andere Krankheiten der Bewegungsorgane (16)	5 556	5 526	-	-	44	21	86	41	123	71
Krankheiten des Nervensystems (22 - 30)	5 596	4 667	1	-	123	70	325	174	382	246
darunter:										
Gehirnschlag und Lähmung o.n.A. (23)	1 076	474	-	-	5	3	10	5	16	13
Schizophrenie und andere Geisteskrankheiten (25)	1 116	1 307	-	-	62	24	152	78	138	110
Hysterie, Migräne, Neurasthenie, Neurose, Psychasthenie (29)	273	847	-	-	1	2	4	4	10	10
Herz- und Kreislaufkrankheiten (ausschl. Gehirnschlag) (33 - 40)	28 501	32 498	1	-	24	33	95	85	164	132
darunter:										
Herzmuskelkrankheiten (34)	8 518	9 796	-	-	3	5	21	18	37	33
Arterienverkalkung (36)	10 940	6 287	-	-	-	1	1	1	5	1
selbständige Störungen des Blutdrucks (39)	3 517	10 508	-	-	2	2	9	4	9	11
Krankheiten der Atmungsorgane (41,42)	9 285	2 123	-	-	19	3	26	12	39	20
darunter:										
Bronchitis, Lungenasthma, Lungenemphysem (41)	8 285	1 890	-	-	10	1	16	6	27	14
Erkrankungen der Verdauungsorgane u.d. Stoffwechsels (43 - 47)	3 682	2 086	-	-	23	8	47	19	77	35
Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane (48 - 53)	1 186	1 059	-	-	34	17	46	37	69	52
davon:										
Nierenentzündung und Schrumpfnieren (48,49)	638	376	-	-	26	8	36	21	46	22
Krankheiten der Vorsteherdrüse (50)	154	-	-	-	1	-	-	-	-	-
andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (52)	394	354	-	-	7	7	10	9	23	13
nicht venerische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (51)	-	315	-	-	-	-	-	5	-	14
Krankheiten bei Schwangerschaft, Entbindung und des Wochenbetts (53)	-	14	-	-	-	2	-	2	-	3
Altersschwäche (55)	2 926	2 638	-	-	-	-	-	-	-	-
Verunglückungen insgesamt (56 - 60)	4 846	859	45	4	445	42	510	43	472	38
alle übrigen Invaliditätsursachen (Rest)	8 223	9 700	1	-	104	44	168	112	225	231
insgesamt (mit Berlin (West)) (1 - 61)	78 779	67 145	50	4	1 301	777	2 159	1 389	2 369	1 641

19

