

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen -



2021

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 28.02.2022, Tabellen 1 und 2 korrigiert am 02.03.2022
Artikelnummer: 2030315217004

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© **Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022**
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

Gebietsstand, Zeichenerklärung, Abkürzungen
Vorbemerkung
Qualitätsbericht

Grafische Darstellungen

Weinanbaugebiete in Deutschland

Tabellenteil

- 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern
Deutschland
Schleswig-Holstein
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

- 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten
Ahr
Baden
Franken
Hessische Bergstraße
Mittelrhein
Mosel
Nahe
Pfalz
Rheingau
Rheinhessen
Saale-Unstrut
Sachsen
Württemberg
Übrige Gebiete in Rheinland-Pfalz
Übrige Gebiete in Baden-Württemberg

Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Zeichenerklärung

0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

- = nichts vorhanden

r = berichtigter Wert

Abkürzungen

ha = Hektar

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Vorbemerkung


Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Rebflächenerhebung 2021.

Die Tabellen sind nach der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche, den Rebsorten und regional nach den Wein anbauenden Ländern und Anbaugebieten gegliedert.

Die Anbaugebiete Mittelrhein, Mosel, Saale-Unstrut und Sachsen umfassen Betriebe aus mehreren Ländern. So beinhalten die Ergebnisse für Mittelrhein Betriebe aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das Anbaugebiet Mosel weist Betriebe aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach, Saale-Unstrut solche aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Anbaugebiet Sachsen umfasst Betriebe aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Außer den 13 Anbaugebieten in Deutschland gibt es noch übrige Gebiete, in denen Reben angebaut werden (z.B. in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein). Diese übrigen Gebiete werden in der Fachserie nicht ausgewiesen. Daher ist die Summe der 13 Anbaugebiete kleiner als das Deutschlandergebnis. Veröffentlicht werden aber darüber hinaus die übrigen Gebiete in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz.

Weinanbaugebiete in Deutschland*



© GeoBasis-DE / BKG 2011 (Daten verändert)

* Grundlage für die Erstellung der Geometrie der Weinanbaugebiete ist die Gemeindekarte des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (VG250) zum Stichtag 31.12.2011.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche	
			ha
01	Insgesamt		103 421 r
		davon:	
		Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen		70 138 r
	davon:		
03	Albalonga		11
04	Auxerrois		293
05	Bacchus		1 590 r
06	Bronner		5
07	Burgunder, Weißer		6 062 r
08	Chardonnay		2 558 r
09	Ehrenbreitsteiner		5
10	Ehrenfelser		32
11	Elbling, Roter		19
12	Elbling, Weißer		463
13	Faberrebe		214
14	Findling		22
15	Freisamer		2
16	Goldriesling		30
17	Gutedel, Weißer		1 085 r
18	Helios		20
19	Hibernal		6
20	Hölder		4
21	Huxelrebe		356
22	Johanniter		133
23	Juwel		10
24	Kanzler		22
25	Kerner		2 150 r
26	Kernling		15
27	Malvasier, Früher Roter		5
28	Merzling		3
29	Morio-Muskat		324
30	Müller-Thurgau		11 230 r
31	Muskateller, Gelber		551
32	Muskateller, Roter		9
33	Muskat, Ottonel		18
34	Nobling		46
35	Optima 113		19
36	Ortega		373
37	Perle		11
38	Phoenix		47
39	Regner		9
40	Reichensteiner		36
41	Rieslaner		72
42	Riesling, Weißer		24 318 r
43	Ruländer (Burgunder, Grauer)		7 698 r
44	Saphira		11
45	Sauvignon blanc		1 803
46	Scheurebe		1 469 r
47	Schönburger		14
48	Siegerrebe		63
49	Silvaner, Blauer		32
50	Silvaner, Grüner		4 503
51	Solaris		201
52	Staufer		0
53	Traminer, Roter (Gewürztraminer)		1 118 r
54	Veltliner, Grüner		42
55	Villaris		0
56	Würzer		50
57	Cabernet blanc		227 r
58	Goldmuskateller		77
59	Muscaris		98
60	Souvignier gris		131
61	Viognier		25
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchs-anbau)		396

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

63 Zusammen	33 283	r
davon:		
64 Acolon	444	r
65 Blauburger	3	
66 Cabernet Carbon	8	
67 Cabernet Carol	5	
68 Cabernet Cortis	53	
69 Cabernet Cubin	62	
70 Cabernet Dorio	27	
71 Cabernet Dorsa	268	r
72 Cabernet Franc	105	
73 Cabernet Mitos	285	
74 Cabernet Sauvignon	471	
75 Dakapo	46	
76 Deckrot	9	
77 Domina	347	
78 Dornfelder	7 109	r
79 Dunkelfelder	197	
80 Frühburgunder, Blauer	228	
81 Hegel	3	
82 Helfensteiner	11	
83 Heroldrebe	89	
84 Limberger, Blauer	1 940	
85 Merlot	836	
86 Monarch	12	
87 Muskat-Trollinger	134	
88 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 756	r
89 Neronet	6	
90 Palas	4	
91 Piroso	5	
92 Portugieser, Blauer	2 432	r
93 Prior	19	
94 Regent	1 671	r
95 Rondo	10	
96 Rotberger	8	
97 Rubinet	15	
98 Saint Laurent	588	
99 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	11 602	r
100 Syrah (Shiraz)	110	
101 Tauberswarz (Hängling, Blauer)	17	
102 Trollinger, Blauer	1 992	
103 Wildmuskat	5	
104 Zweigelt, Blauer	116	
105 Cabertin	18	
106 Pinotin	30	
107 Tempranillo	15	
108 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote S rote Sorten und Versuchsanbau)	173	

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	22
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	18
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	0
04	Hibernal	0
05	Johanniter	1
06	Müller-Thurgau	0
07	Phoenix	0
08	Ruländer (Burgunder, Grauer)	0
09	Solaris	11
10	Souvignier gris	1
11	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4
	Rote Keltertraubensorten	
12	Zusammen	4
	davon:	
13	Cabernet Cortis	1
14	Regent	1
15	Rondo	0
16	Pinotin	0
17	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	22
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	18
	davon:	
03	Albalonga	0
04	Burgunder, Weißer	1
05	Chardonnay	0
06	Helios	1
07	Hibernal	1
08	Johanniter	1
09	Müller-Thurgau	0
10	Phoenix	1
11	Riesling, Weißer	1
12	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1
13	Sauvignon blanc	1
14	Solaris	8
15	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4
	Rote Keltertraubensorten	
16	Zusammen	4
	davon:	
17	Cabernet Cortis	1
18	Dornfelder	0
19	Regent	2
20	Rondo	0
21	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	20
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	17
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	1
04	Chardonnay	0
05	Ehrenfelser	1
06	Elbling, Roter	0
07	Kerner	2
08	Müller-Thurgau	4
09	Muskateller, Gelber	0
10	Riesling, Weißer	7
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1
12	Scheurebe	1
13	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1
14	Veltliner, Grüner	0
15	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	0
	Rote Keltertraubensorten	
16	Zusammen	3
	davon:	
17	Dornfelder	0
18	Dunkelfelder	0
19	Frühburgunder, Blauer	0
20	Portugieser, Blauer	1
21	Regent	0
22	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1
23	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	-

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	3 659
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3 106
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	5
05	Bacchus	1
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	88
08	Chardonnay	38
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	6
11	Elbling, Roter	0
12	Elbling, Weißer	0
13	Faberrebe	1
14	Freisamer	0
15	Gutedel, Weißer	0
16	Helios	0
17	Hibernäl	2
18	Hölder	0
19	Huxelrebe	0
20	Johanniter	2
21	Juwel	0
22	Kanzler	0
23	Kerner	18
24	Kernling	0
25	Malvasier, Früher Roter	0
26	Merzling	0
27	Morio-Muskat	0
28	Müller-Thurgau	51
29	Muskateller, Gelber	4
30	Muskateller, Roter	0
31	Muskat, Ottonel	0
32	Nobling	0
33	Optima 113	0
34	Ortega	0
35	Perle	0
36	Phoenix	0
37	Reichensteiner	2
38	Rieslaner	0
39	Riesling, Weißer	2 648
40	Ruländer (Burgunder, Grauer)	93
41	Saphira	1
42	Sauvignon blanc	24
43	Scheurebe	9
44	Schönburger	0
45	Siegerrebe	0
46	Silvaner, Blauer	0
47	Silvaner, Grüner	22
48	Solaris	3
49	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	14
50	Veltliner, Grüner	2
51	Villaris	0
52	Würzer	0
53	Cabernet blanc	3
54	Goldmuskateller	5
55	Muscaris	2
56	Viognier	0
57	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	60

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

58 Zusammen	553
davon:	
59 Acolon	2
60 Blauburger	0
61 Cabernet Cortis	0
62 Cabernet Cubin	0
63 Cabernet Dorio	1
64 Cabernet Dorsa	1
65 Cabernet Mitos	5
66 Cabernet Sauvignon	8
67 Dakapo	6
68 Deckrot	0
69 Domina	0
70 Dornfelder	24
71 Dunkelfelder	7
72 Frühburgunder, Blauer	6
73 Hegel	0
74 Helfensteiner	0
75 Heroldrebe	0
76 Limberger, Blauer	2
77 Merlot	10
78 Muskat-Trollinger	0
79 Müllerrebe (Schwarzriesling)	4
80 Neronet	0
81 Portugieser, Blauer	5
82 Prior	0
83 Regent	10
84 Rondo	0
85 Rotberger	4
86 Saint Laurent	10
87 Spätburgunder, Blauer	441
88 Syrah (Shiraz)	1
89 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
90 Trollinger, Blauer	0
91 Zweigelt, Blauer	1
92 Cabertin	0
93 Pinotin	1
94 Tempranillo	0
95 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	4

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	64 714
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	47 146
	davon:	
03	Albalonga	9
04	Auxerrois	161
05	Bacchus	708
06	Bronner	2
07	Burgunder, Weißer	3 702
08	Chardonnay	1 977
09	Ehrenbreitsteiner	4
10	Ehrenfelser	25
11	Elbling, Roter	15
12	Elbling, Weißer	434
13	Faberrebe	210
14	Findling	10
15	Freisamer	1
16	Goldriesling	1
17	Gutedel, Weißer	2
18	Helios	5
19	Hibernal	3
20	Hölder	1
21	Huxelrebe	354
22	Johanniter	64
23	Juwel	9
24	Kanzler	22
25	Kerner	1 594
26	Kernling	9
27	Malvasier, Früher Roter	4
28	Merzling	0
29	Morio-Muskat	319
30	Müller-Thurgau	6 974
31	Muskateller, Gelber	287
32	Muskateller, Roter	9
33	Muskat, Ottonel	11
34	Nobling	0
35	Optima 113	18
36	Ortega	354
37	Perle	3
38	Phoenix	42
39	Regner	9
40	Reichensteiner	34
41	Rieslaner	40
42	Riesling, Weißer	18 100
43	Ruländer (Burgunder, Grauer)	4 753
44	Saphira	9
45	Sauvignon blanc	1 405
46	Scheurebe	1 172
47	Schönburger	12
48	Siegerrebe	63
49	Silvaner, Blauer	5
50	Silvaner, Grüner	2 679
51	Solaris	105
52	Staufer	0
53	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	792
54	Veltliner, Grüner	32
55	Villaris	0
56	Würzer	49
57	Cabernet blanc	161
58	Goldmuskateller	67
59	Muscaris	41
60	Souvignier gris	42
61	Viognier	17
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	213

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

63 Zusammen	17 568
davon:	
64 Acolon	162
65 Cabernet Carbon	0
66 Cabernet Carol	0
67 Cabernet Cortis	13
68 Cabernet Cubin	37
69 Cabernet Dorio	17
70 Cabernet Dorsa	159
71 Cabernet Franc	64
72 Cabernet MitoS	138
73 Cabernet Sauvignon	389
74 Dakapo	27
75 Deckrot	1
76 Domina	39
77 Dornfelder	6 579
78 Dunkelfelder	168
79 Frühburgunder, Blauer	185
80 Hegel	0
81 Helfensteiner	0
82 Heroldrebe	75
83 Limberger, Blauer	67
84 Merlot	643
85 Monarch	2
86 Muskat-Trollinger	3
87 Müllerrebe (Schwarzriesling)	228
88 Neronet	5
89 Palas	2
90 Piroso	0
91 Portugieser, Blauer	2 225
92 Prior	2
93 Regent	1 252
94 Rondo	6
95 Rotberger	3
96 Rubinet	15
97 Saint Laurent	556
98 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	4 298
99 Syrah (Shiraz)	72
100 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
101 Trollinger, Blauer	9
102 Zweigelt, Blauer	5
103 Cabertin	10
104 Pinotin	16
105 Tempranillo	13
106 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	82

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	27 187
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	13 487
	davon:	
03	Auxerrois	97
04	Bacchus	58
05	Bronner	3
06	Burgunder, Weißer	1 855
07	Chardonnay	471
08	Ehrenfelser	0
09	Elbling, Roter	0
10	Elbling, Weißer	1
11	Findling	12
12	Freisamer	1
13	Goldriesling	0
14	Gutedel, Weißer	1 058
15	Helios	9
16	Hibernal	0
17	Hölder	1
18	Huxelrebe	1
19	Johanniter	33
20	Juwel	1
21	Kerner	314
22	Kernling	0
23	Merzling	2
24	Morio-Muskat	0
25	Müller-Thurgau	2 558
26	Muskateller, Gelber	239
27	Muskat, Ottonel	6
28	Nobling	46
29	Ortega	1
30	Perle	1
31	Phoenix	0
32	Rieslaner	1
33	Riesling, Weißer	3 070
34	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 611
35	Saphira	0
36	Sauvignon blanc	292
37	Scheurebe	66
38	Schönburger	0
39	Siegerrebe	0
40	Silvaner, Blauer	1
41	Silvaner, Grüner	202
42	Solaris	46
43	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	215
44	Veltliner, Grüner	5
45	Villaris	0
46	Cabernet blanc	33
47	Goldmuskateller	2
48	Muscaris	37
49	Souvignier gris	68
50	Viognier	7
51	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	63

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

52 Zusammen	13 700
davon:	
53 Acolon	230
54 Blauburger	0
55 Cabernet Carbon	7
56 Cabernet Carol	4
57 Cabernet Cortis	32
58 Cabernet Cubin	23
59 Cabernet Dorio	9
60 Cabernet Dorsa	87
61 Cabernet Franc	40
62 Cabernet Mitos	136
63 Cabernet Sauvignon	69
64 Dakapo	12
65 Deckrot	8
66 Domina	0
67 Dornfelder	299
68 Dunkelfelder	20
69 Frühburgunder, Blauer	8
70 Hegel	3
71 Helfensteiner	11
72 Heroldrebe	14
73 Limberger, Blauer	1 856
74 Merlot	171
75 Monarch	9
76 Muskat-Trollinger	131
77 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 455
78 Palas	2
79 Piroso	4
80 Portugieser, Blauer	118
81 Prior	17
82 Regent	247
83 Rondo	0
84 Rotberger	1
85 Saint Laurent	17
86 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	6 484
87 darunter: Samtrot ¹	412
88 Syrah (Shiraz)	38
89 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	14
90 Trollinger, Blauer	1 982
91 Wildmuskat	5
92 Zweigelt, Blauer	66
93 Cabertin	4
94 Pinotin	5
95 Tempranillo	3
96 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	61

1 Nur Baden-Württemberg.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	6 273
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	5 151
	davon:	
03	Albalonga	2
04	Auxerrois	3
05	Bacchus	750
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	223
08	Chardonnay	59
09	Ehrenfelser	0
10	Elbling, Weißer	1
11	Faberrebe	3
12	Goldriesling	0
13	Gutedel, Weißer	0
14	Helios	2
15	Huxelrebe	1
16	Johanniter	21
17	Kanzler	1
18	Kerner	163
19	Kernling	0
20	Malvasier, Früher Roter	0
21	Merzling	1
22	Morio-Muskat	2
23	Müller-Thurgau	1 443
24	Muskateller, Gelber	19
25	Muskateller, Roter	0
26	Muskat, Ottonel	0
27	Optima 113	0
28	Ortega	15
29	Perle	7
30	Phoenix	1
31	Rieslaner	30
32	Riesling, Weißer	345
33	Ruländer (Burgunder, Grauer)	104
34	Sauvignon blanc	59
35	Scheurebe	195
36	Schönburger	1
37	Siegerrebe	0
38	Silvaner, Blauer	24
39	Silvaner, Grüner	1 551
40	Solaris	9
41	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	44
42	Veltliner, Grüner	1
43	Würzer	1
44	Cabernet blanc	13
45	Goldmuskateller	2
46	Muscaris	11
47	Souvignier gris	7
48	Viognier	1
49	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	33

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

50 Zusammen	1 122
davon:	
51 Acolon	48
52 Blauburger	2
53 Cabernet Carol	0
54 Cabernet Cortis	2
55 Cabernet Cubin	1
56 Cabernet Dorio	1
57 Cabernet Dorsa	17
58 Cabernet Franc	1
59 Cabernet Mitos	3
60 Cabernet Sauvignon	5
61 Dakapo	0
62 Deckrot	0
63 Domina	304
64 Dornfelder	134
65 Dunkelfelder	0
66 Frühburgunder, Blauer	15
67 Helfensteiner	0
68 Limberger, Blauer	7
69 Merlot	11
70 Monarch	0
71 Müllerrebe (Schwarzriesling)	66
72 Palas	0
73 Portugieser, Blauer	46
74 Prior	0
75 Regent	125
76 Rondo	2
77 Saint Laurent	4
78 Spätburgunder, Blauer	294
79 Syrah (Shiraz)	0
80 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	2
81 Zweigelt, Blauer	16
82 Cabertin	2
83 Pinotin	3
84 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	9

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Saarland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	128
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	111
davon:		
03	Auxerrois	18
04	Bacchus	0
05	Burgunder, Weißer	16
06	Chardonnay	3
07	Elbling, Roter	4
08	Elbling, Weißer	12
09	Gutedel, Weißer	0
10	Huxelrebe	0
11	Kerner	1
12	Morio-Muskat	0
13	Müller-Thurgau	10
14	Phoenix	0
15	Riesling, Weißer	6
16	Ruländer (Burgunder, Grauer)	35
17	Sauvignon blanc	1
18	Siegerrebe	0
19	Solaris	1
20	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1
21	Cabernet blanc	1
22	Muscaris	0
23	Souvignier gris	1
24	Viognier	0
25	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	0
Rote Keltertraubensorten		
26	Zusammen	17
davon:		
27	Cabernet Cortis	0
28	Cabernet Dorsa	0
29	Cabernet Mito	0
30	Cabernet Sauvignon	0
31	Dornfelder	1
32	Frühburgunder, Blauer	0
33	Merlot	0
34	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
35	Portugieser, Blauer	0
36	Regent	0
37	Saint Laurent	1
38	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	13
39	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Brandenburg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	39
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	26
	davon:	
03	Bacchus	1
04	Bronner	0
05	Burgunder, Weißer	2
06	Chardonnay	0
07	Elbling, Roter	0
08	Elbling, Weißer	0
09	Goldriesling	0
10	Gutedel, Weißer	0
11	Helios	0
12	Johanniter	3
13	Kerner	0
14	Kernling	1
15	Merzling	0
16	Morio-Muskat	0
17	Müller-Thurgau	2
18	Muskateller, Gelber	0
19	Phoenix	0
20	Rieslaner	0
21	Riesling, Weißer	2
22	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2
23	Saphira	0
24	Sauvignon blanc	1
25	Schönburger	1
26	Siegerrebe	0
27	Silvaner, Grüner	0
28	Solaris	3
29	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0
30	Cabernet blanc	2
31	Muscaris	1
32	Souvignier gris	0
33	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
	Rote Keltertraubensorten	
34	Zusammen	13
	davon:	
35	Acolon	0
36	Cabernet Cortis	1
37	Cabernet Dorsa	1
38	Cabernet Mitos	0
39	Domina	0
40	Dornfelder	1
41	Frühburgunder, Blauer	0
42	Regent	5
43	Rondo	1
44	Saint Laurent	0
45	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	0
46	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
47	Trollinger, Blauer	0
48	Zweigelt, Blauer	0
49	Cabertin	0
50	Pinotin	1
51	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	22
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	15
	davon:	
03	Hibernal	1
04	Johanniter	0
05	Phoenix	2
06	Solaris	4
07	Souvignier gris	1
08	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	8
	Rote Keltertraubensorten	
09	Zusammen	7
	davon:	
10	Cabernet Cortis	1
11	Monarch	1
12	Regent	3
13	Rondo	0
14	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	478 r
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	387 r
davon:		
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	16 r
05	Bronner	0
06	Burgunder, Weißer	58 r
07	Chardonnay	3 r
08	Elbling, Weißer	9
09	Goldriesling	28
10	Gutedel, Weißer	2 r
11	Helios	1
12	Hibernal	0
13	Huxelrebe	0
14	Johanniter	3
15	Kanzler	0
16	Kerner	21 r
17	Kernling	1
18	Morio-Muskat	2
19	Müller-Thurgau	59 r
20	Muskateller, Gelber	1
21	Muskateller, Roter	0
22	Phoenix	0
23	Riesling, Weißer	63 r
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	46 r
25	Saphira	0
26	Sauvignon blanc	5
27	Scheurebe	19 r
28	Siegerrebe	0
29	Silvaner, Grüner	2
30	Solaris	10
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	24 r
32	Veltliner, Grüner	0
33	Cabernet blanc	3 r
34	Goldmuskateller	0
35	Muscaris	2
36	Souvignier gris	4
37	Viognier	0
38	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
Rote Keltertraubensorten		
39	Zusammen	91 r
davon:		
40	Cabernet Carbon	0
41	Cabernet Cortis	1
42	Cabernet Dorio	0
43	Cabernet Dorsa	0 r
44	Cabernet Franc	0
45	Cabernet Sauvignon	0
46	Dakapo	0
47	Domina	3
48	Dornfelder	17 r
49	Dunkelfelder	1
50	Frühburgunder, Blauer	7
51	Limberger, Blauer	2
52	Monarch	0
53	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 r
54	Portugieser, Blauer	1 r
55	Regent	9 r
56	Rondo	0
57	Saint Laurent	0
58	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	42 r
59	Trollinger, Blauer	0
60	Zweigelt, Blauer	1
61	Pinotin	2
62	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	724
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	561
	davon:	
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	53
05	Burgunder, Weißer	108
06	Chardonnay	4
07	Elbling, Weißer	3
08	Gutedel, Weißer	20
09	Helios	1
10	Hölder	1
11	Johanniter	1
12	Kerner	34
13	Kernling	3
14	Morio-Muskat	0
15	Müller-Thurgau	119
16	Muskateller, Gelber	0
17	Muskateller, Roter	0
18	Ortega	3
19	Phoenix	0
20	Riesling, Weißer	69
21	Ruländer (Burgunder, Grauer)	41
22	Sauvignon blanc	9
23	Scheurebe	7
24	Schönburger	0
25	Silvaner, Blauer	2
26	Silvaner, Grüner	42
27	Solaris	2
28	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	25
29	Cabernet blanc	6
30	Muscaris	2
31	Souvignier gris	2
32	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
	Rote Keltertraubensorten	
33	Zusammen	164
	davon:	
34	Acolon	0
35	Cabernet Cortis	1
36	Cabernet Dorio	0
37	Cabernet Dorsa	0
38	Cabernet Mitos	3
39	Domina	0
40	Dornfelder	51
41	Dunkelfelder	0
42	Frühburgunder, Blauer	2
43	Limberger, Blauer	7
44	Merlot	1
45	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2
46	Portugieser, Blauer	35
47	Regent	9
48	Rondo	0
49	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	22
50	Zweigelt, Blauer	22
51	Cabertin	0
52	Pinotin	1
53	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	6

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Ländern

Thüringen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	133
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	94
davon:		
03	Auxerrois	7
04	Bacchus	3
05	Burgunder, Weißer	8
06	Chardonnay	3
07	Elbling, Weißer	3
08	Gutedel, Weißer	4
09	Helios	1
10	Johanniter	2
11	Kerner	3
12	Kernling	0
13	Müller-Thurgau	11
14	Muskateller, Gelber	0
15	Muskateller, Roter	0
16	Phoenix	0
17	Rieslaner	0
18	Riesling, Weißer	9
19	Ruländer (Burgunder, Grauer)	11
20	Sauvignon blanc	6
21	Scheurebe	0
22	Silvaner, Blauer	0
23	Silvaner, Grüner	4
24	Solaris	0
25	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2
26	Cabernet blanc	5
27	Muscaris	3
28	Souvignier gris	4
29	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
Rote Keltertraubensorten		
30	Zusammen	38
davon:		
31	Acolon	1
32	Cabernet Cortis	0
33	Cabernet Dorsa	2
34	Cabernet Mitos	0
35	Dornfelder	4
36	Frühburgunder, Blauer	4
37	Merlot	0
38	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
39	Portugieser, Blauer	1
40	Regent	8
41	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	7
42	Zweigelt, Blauer	5
43	Cabertin	1
44	Pinotin	1
45	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Ahr

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	564
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	108
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	22
04	Chardonnay	4
05	Huxelrebe	0
06	Johanniter	1
07	Kerner	1
08	Müller-Thurgau	14
09	Ortega	1
10	Riesling, Weißer	46
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	13
12	Saphira	0
13	Sauvignon blanc	1
14	Solaris	3
15	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0
16	Würzer	1
17	Muscaris	0
18	Souvignier gris	0
19	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1
	Rote Keltertraubensorten	
20	Zusammen	456
	davon:	
21	Acolon	2
22	Cabernet Cortis	1
23	Cabernet Cubin	0
24	Cabernet Dorsa	0
25	Cabernet Franc	0
26	Cabernet Mito	1
27	Cabernet Sauvignon	1
28	Dakapo	0
29	Domina	9
30	Dornfelder	8
31	Dunkelfelder	1
32	Frühburgunder, Blauer	33
33	Merlot	0
34	Monarch	0
35	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
36	Neronet	0
37	Palas	0
38	Portugieser, Blauer	14
39	Regent	17
40	Rotberger	1
41	Saint Laurent	0
42	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	366
43	Zweigelt, Blauer	1
44	Cabertin	0
45	Pinotin	0
46	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Baden

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	15 783
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	9 597
	davon:	
03	Auxerrois	92
04	Bacchus	48
05	Bronner	2
06	Burgunder, Weißer	1 628
07	Chardonnay	322
08	Elbling, Weißer	1
09	Findling	12
10	Freisamer	1
11	Gutedel, Weißer	1 057
12	Helios	8
13	Hölder	0
14	Huxelrebe	1
15	Johanniter	25
16	Juwel	0
17	Kemer	47
18	Kemling	0
19	Merzling	1
20	Morio-Muskat	0
21	Müller-Thurgau	2 267
22	Muskateller, Gelber	119
23	Muskat, Ottonel	6
24	Nobling	46
25	Ortega	0
26	Perle	1
27	Phoenix	0
28	Rieslaner	1
29	Riesling, Weißer	937
30	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 318
31	Saphira	0
32	Sauvignon blanc	177
33	Scheurebe	61
34	Siegerrebe	0
35	Silvaner, Blauer	1
36	Silvaner, Grüner	115
37	Solaris	43
38	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	144
39	Veltliner, Grüner	2
40	Cabernet blanc	15
41	Goldmuskateller	1
42	Muscaris	21
43	Souvignier gris	53
44	Vioignier	5
45	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	20
	Rote Keltertraubensorten	
46	Zusammen	6 186
	davon:	
47	Acolon	25
48	Blauburger	0
49	Cabernet Carbon	5
50	Cabernet Carol	4
51	Cabernet Cortis	27
52	Cabernet Cubin	2
53	Cabernet Dorio	1
54	Cabernet Dorsa	32
55	Cabernet Franc	10
56	Cabernet Mito	105
57	Cabernet Sauvignon	34
58	Dakapo	12
59	Deckrot	8
60	Domina	0
61	Dornfelder	35
62	Dunkelfelder	20
63	Frühburgunder, Blauer	4
64	Hegel	0
65	Helfensteiner	0
66	Limberger, Blauer	74
67	Merlot	74
68	Monarch	7
69	Muskat-Trollinger	0
70	Müllerrebe (Schwarzriesling)	209
71	Palas	1
72	Piroso	4
73	Portugieser, Blauer	23
74	Prior	12
75	Regent	193
76	Saint Laurent	13
77	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	5 176
78	darunter: Samtrot ¹	0
79	Syrah (Shiraz)	18
80	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	5
81	Trollinger, Blauer	24
82	Zweigelt, Blauer	4
83	Cabertin	1
84	Pinotin	2
85	Tempranillo	2
86	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	18

1 Nur Baden-Württemberg.

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Franken

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	6 174
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	5 083
	davon:	
03	Albalonga	2
04	Auxerrois	3
05	Bacchus	746
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	220
08	Chardonnay	51
09	Ehrenfelser	0
10	Elbling, Weißer	0
11	Faberrebe	3
12	Goldriesling	0
13	Gutedel, Weißer	0
14	Helios	2
15	Huxelrebe	1
16	Johanniter	16
17	Kanzler	1
18	Kerner	163
19	Kernling	0
20	Malvasier, Früher Roter	0
21	Merzling	1
22	Morio-Muskat	2
23	Müller-Thurgau	1 429
24	Muskateller, Gelber	17
25	Muskateller, Roter	0
26	Muskat, Ottonel	0
27	Optima 113	0
28	Ortega	15
29	Perle	7
30	Phoenix	1
31	Rieslaner	30
32	Riesling, Weißer	343
33	Ruländer (Burgunder, Grauer)	99
34	Sauvignon blanc	55
35	Scheurebe	195
36	Schönburger	1
37	Siegerrebe	0
38	Silvaner, Blauer	24
39	Silvaner, Grüner	1 550
40	Solaris	6
41	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	44
42	Veltliner, Grüner	1
43	Würzer	1
44	Cabernet blanc	11
45	Goldmuskateller	1
46	Muscaris	6
47	Souvignier gris	4
48	Viognier	1
49	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	30
	Rote Keltertraubensorten	
50	Zusammen	1 091
	davon:	
51	Acolon	48
52	Blauburger	2
53	Cabernet Carol	0
54	Cabernet Cortis	0
55	Cabernet Cubin	1
56	Cabernet Dorio	1
57	Cabernet Dorsa	17
58	Cabernet Franc	1
59	Cabernet Mitos	3
60	Cabernet Sauvignon	5
61	Dakapo	0
62	Deckrot	0
63	Domina	304
64	Dornfelder	133
65	Dunkelfelder	0
66	Frühburgunder, Blauer	15
67	Helfensteiner	0
68	Limberger, Blauer	7
69	Merlot	11
70	Monarch	0
71	Müllerrebe (Schwarzriesling)	66
72	Palas	0
73	Portugieser, Blauer	46
74	Prior	0
75	Regent	123
76	Rondo	2
77	Saint Laurent	3
78	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	275
79	Syrah (Shiraz)	0
80	Tauberswarz (Hängling, Blauer)	2
81	Zweigelt, Blauer	16
82	Cabertin	0
83	Pinotin	2
84	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	7

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Hessische Bergstraße

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	462
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	365
	davon:	
03	Auxerrois	1
04	Burgunder, Weißer	25
05	Chardonnay	9
06	Ehrenfelser	1
07	Elbling, Roter	0
08	Gutedel, Weißer	0
09	Helios	0
10	Hibernal	0
11	Johanniter	2
12	Kerner	11
13	Morio-Muskat	0
14	Müller-Thurgau	24
15	Muskateller, Gelber	1
16	Muskateller, Roter	0
17	Muskat, Ottonel	0
18	Reichensteiner	1
19	Riesling, Weißer	173
20	Ruländer (Burgunder, Grauer)	60
21	Saphira	0
22	Sauvignon blanc	5
23	Scheurebe	2
24	Silvaner, Grüner	14
25	Solaris	2
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	5
27	Villaris	0
28	Cabernet blanc	1
29	Goldmuskateller	2
30	Muscaris	0
31	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	25
	Rote Keltertraubensorten	
32	Zusammen	97
	davon:	
33	Acolon	1
34	Cabernet Cortis	0
35	Cabernet Dorio	0
36	Cabernet Dorsa	0
37	Cabernet Mitos	3
38	Cabernet Sauvignon	2
39	Dakapo	1
40	Dornfelder	12
41	Dunkelfelder	1
42	Frühburgunder, Blauer	2
43	Limberger, Blauer	2
44	Merlot	4
45	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
46	Portugieser, Blauer	2
47	Regent	7
48	Rondo	0
49	Rotberger	1
50	Saint Laurent	6
51	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	51
52	Syrah (Shiraz)	0
53	Zweigelt, Blauer	0
54	Cabertin	0
55	Pinotin	0
56	Tempranillo	0
57	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Mittelrhein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	468
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	395
	davon:	
03	Auxerrois	0
04	Bacchus	1
05	Burgunder, Weißer	24
06	Chardonnay	3
07	Ehrenbreitsteiner	0
08	Ehrenfelder	1
09	Elbling, Roter	0
10	Faberrebe	0
11	Goldriesling	0
12	Helios	0
13	Hibernal	0
14	Huxelrebe	1
15	Johanniter	0
16	Kerner	7
17	Morio-Muskat	0
18	Müller-Thurgau	22
19	Muskateller, Gelber	1
20	Ortega	0
21	Phoenix	0
22	Reichensteiner	0
23	Riesling, Weißer	299
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	19
25	Sauvignon blanc	3
26	Scheurebe	5
27	Schönburger	0
28	Silvaner, Grüner	1
29	Solaris	0
30	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2
31	Veltliner, Grüner	0
32	Würzer	0
33	Cabernet blanc	0
34	Goldmuskateller	0
35	Muscaris	0
36	Souvignier gris	1
37	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
	Rote Keltertraubensorten	
38	Zusammen	72
	davon:	
39	Cabernet Cortis	0
40	Cabernet Cubin	0
41	Cabernet Dorsa	1
42	Cabernet Franc	0
43	Cabernet Mitos	0
44	Cabernet Sauvignon	0
45	Dakapo	0
46	Deckrot	0
47	Domina	0
48	Dornfelder	11
49	Dunkelfelder	1
50	Frühburgunder, Blauer	0
51	Merlot	0
52	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
53	Portugieser, Blauer	5
54	Regent	3
55	Rotberger	0
56	Saint Laurent	0
57	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	49
58	Syrah (Shiraz)	0
59	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Mosel

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	8 664
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	7 855
	davon:	
03	Albalonga	0
04	Auxerrois	50
05	Bacchus	54
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	371
08	Chardonnay	88
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	1
11	Elbling, Roter	19
12	Elbling, Weißer	445
13	Faberrebe	0
14	Findling	10
15	Goldriesling	1
16	Gutedel, Weißer	0
17	Helios	1
18	Hibernal	0
19	Huxelrebe	0
20	Johanniter	11
21	Juwel	0
22	Kerner	174
23	Kernling	1
24	Morio-Muskat	1
25	Müller-Thurgau	814
26	Muskateller, Gelber	7
27	Muskateller, Roter	0
28	Muskat, Ottonel	0
29	Optima 113	4
30	Ortega	8
31	Perle	0
32	Phoenix	3
33	Regner	0
34	Reichensteiner	12
35	Rieslaner	1
36	Riesling, Weißer	5 414
37	Ruländer (Burgunder, Grauer)	226
38	Saphira	0
39	Sauvignon blanc	47
40	Scheurebe	2
41	Schönburger	1
42	Siegerrebe	0
43	Silvaner, Grüner	0
44	Solaris	7
45	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	22
46	Veltliner, Grüner	2
47	Cabernet blanc	8
48	Goldmuskateller	2
49	Muscaris	4
50	Souvignier gris	8
51	Viognier	0
52	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	34
	Rote Keltertraubensorten	
53	Zusammen	809
	davon:	
54	Acolon	4
55	Cabernet Cortis	2
56	Cabernet Cubin	0
57	Cabernet Dorio	0
58	Cabernet Dorsa	3
59	Cabernet Franc	0
60	Cabernet Mitos	3
61	Cabernet Sauvignon	5
62	Dakapo	3
63	Domina	4
64	Dornfelder	259
65	Dunkelfelder	6
66	Frühburgunder, Blauer	6
67	Limberger, Blauer	1
68	Merlot	10
69	Monarch	0
70	Müllerrebe (Schwarzriesling)	11
71	Palas	0
72	Piroso	0
73	Portugieser, Blauer	2
74	Prior	0
75	Regent	50
76	Rondo	0
77	Rubinet	0
78	Saint Laurent	11
79	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	419
80	Syrah (Shiraz)	1
81	Trollinger, Blauer	0
82	Zweigelt, Blauer	0
83	Cabertin	2
84	Pinotin	1
85	Tempranillo	0
86	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	4

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Nahe

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	4 237
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3 245
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	8
05	Bacchus	123
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	325
08	Chardonnay	67
09	Ehrenfelser	5
10	Elbling, Weißer	0
11	Faberrebe	12
12	Freisamer	1
13	Hölder	0
14	Huxelrebe	11
15	Johanniter	3
16	Juwel	0
17	Kanzler	3
18	Kerner	115
19	Kernling	1
20	Morio-Muskat	9
21	Müller-Thurgau	493
22	Muskateller, Gelber	14
23	Muskateller, Roter	2
24	Muskat, Ottonel	2
25	Optima 113	3
26	Ortega	9
27	Phoenix	13
28	Regner	0
29	Reichensteiner	1
30	Rieslaner	0
31	Riesling, Weißer	1 229
32	Ruländer (Burgunder, Grauer)	369
33	Saphira	2
34	Sauvignon blanc	54
35	Scheurebe	102
36	Schönburger	1
37	Siegerrebe	3
38	Silvaner, Blauer	1
39	Silvaner, Grüner	192
40	Solaris	3
41	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	31
42	Veltliner, Grüner	2
43	Würzer	16
44	Cabernet blanc	4
45	Goldmuskateller	1
46	Muscaris	4
47	Souvignier gris	2
48	Viognier	0
49	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	12
	Rote Keltertraubensorten	
50	Zusammen	991
	davon:	
51	Acolon	6
52	Cabernet Carbon	0
53	Cabernet Cortis	3
54	Cabernet Cubin	1
55	Cabernet Dorio	1
56	Cabernet Dorsa	8
57	Cabernet Franc	1
58	Cabernet Mitos	3
59	Cabernet Sauvignon	15
60	Dakapo	1
61	Deckrot	0
62	Domina	8
63	Dornfelder	395
64	Dunkelfelder	17
65	Frühburgunder, Blauer	19
66	Hegel	0
67	Limberger, Blauer	0
68	Merlot	24
69	Monarch	1
70	Muskat-Trollinger	0
71	Müllerrebe (Schwarzriesling)	7
72	Nerone	0
73	Palas	0
74	Portugieser, Blauer	75
75	Regent	91
76	Rondo	1
77	Rotberger	1
78	Saint Laurent	20
79	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	288
80	Syrah (Shiraz)	1
81	Cabertin	0
82	Pinotin	1
83	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	23 759
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	15 910
	davon:	
03	Albalonga	6
04	Auxerrois	88
05	Bacchus	90
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	1 420
08	Chardonnay	862
09	Ehrenfelser	9
10	Elbling, Roter	0
11	Elbling, Weißer	0
12	Faberrebe	15
13	Gutedel, Weißer	1
14	Helios	0
15	Hibernal	1
16	Hölder	0
17	Huxelrebe	98
18	Johanniter	11
19	Juwel	1
20	Kanzler	6
21	Kerner	658
22	Kernling	5
23	Malvasier, Früher Roter	0
24	Morio-Muskat	169
25	Müller-Thurgau	1 692
26	Muskateller, Gelber	172
27	Muskateller, Roter	4
28	Muskat, Ottonel	5
29	Nobling	0
30	Optima 113	1
31	Ortega	144
32	Perle	1
33	Phoenix	8
34	Reichensteiner	3
35	Rieslaner	33
36	Riesling, Weißer	5 968
37	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 015
38	Saphira	2
39	Sauvignon blanc	722
40	Scheurebe	335
41	Schönburger	0
42	Siegerrebe	26
43	Silvaner, Blauer	0
44	Silvaner, Grüner	495
45	Solaris	38
46	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	513
47	Veltliner, Grüner	17
48	Villaris	0
49	Würzer	1
50	Cabernet blanc	115
51	Goldmuskateller	35
52	Muscaris	13
53	Souvignier gris	10
54	Viognier	11
55	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	90

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

56 Zusammen	7 849
davon:	
57 Acolon	101
58 Cabernet Carbon	0
59 Cabernet Carol	0
60 Cabernet Cortis	3
61 Cabernet Cubin	31
62 Cabernet Dorio	10
63 Cabernet Dorsa	95
64 Cabernet Franc	53
65 Cabernet Mitos	72
66 Cabernet Sauvignon	240
67 Dakapo	9
68 Deckrot	0
69 Domina	4
70 Dornfelder	2 690
71 Dunkelfelder	110
72 Frühburgunder, Blauer	50
73 Helfensteiner	0
74 Heroldrebe	58
75 Limberger, Blauer	44
76 Merlot	388
77 Muskat-Trollinger	2
78 Müllerrebe (Schwarzriesling)	128
79 Palas	1
80 Piroso	0
81 Portugieser, Blauer	1 151
82 Prior	0
83 Regent	493
84 Rondo	0
85 Saint Laurent	271
86 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 709
87 Syrah (Shiraz)	55
88 Tauberswarz (Hängling, Blauer)	0
89 Trollinger, Blauer	1
90 Zweigelt, Blauer	3
91 Cabertin	5
92 Pinotin	11
93 Tempranillo	12
94 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	47

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	3 197
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	2 741
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	4
05	Bacchus	1
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	63
08	Chardonnay	29
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	4
11	Elbling, Roter	0
12	Elbling, Weißer	0
13	Faberrebe	1
14	Freisamer	0
15	Gutedel, Weißer	0
16	Hibernal	1
17	Hölder	0
18	Huxelrebe	0
19	Johanniter	0
20	Juwel	0
21	Kanzler	0
22	Kerner	8
23	Kernling	0
24	Malvasier, Früher Roter	0
25	Merzling	0
26	Morio-Muskat	0
27	Müller-Thurgau	27
28	Muskateller, Gelber	3
29	Muskateller, Roter	0
30	Muskat, Ottonel	0
31	Nobling	0
32	Optima 113	0
33	Ortega	0
34	Perle	0
35	Phoenix	0
36	Reichensteiner	1
37	Rieslaner	0
38	Riesling, Weißer	2 475
39	Ruländer (Burgunder, Grauer)	34
40	Saphira	0
41	Sauvignon blanc	19
42	Scheurebe	7
43	Schönburger	0
44	Siegerrebe	0
45	Silvaner, Blauer	0
46	Silvaner, Grüner	8
47	Solaris	0
48	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	9
49	Veltliner, Grüner	2
50	Würzer	0
51	Cabernet blanc	2
52	Goldmuskateller	2
53	Muscaris	2
54	Viognier	0
55	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	35

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

56 Zusammen	456
davon:	
57 Acolon	1
58 Blauburger	0
59 Cabernet Cortis	0
60 Cabernet Cubin	0
61 Cabernet Dorio	0
62 Cabernet Dorsa	1
63 Cabernet Mitos	3
64 Cabernet Sauvignon	6
65 Dakapo	5
66 Deckrot	0
67 Domina	0
68 Dornfelder	12
69 Dunkelfelder	6
70 Frühburgunder, Blauer	4
71 Hegel	0
72 Helfensteiner	0
73 Heroldrebe	0
74 Limberger, Blauer	0
75 Merlot	7
76 Muskat-Trollinger	0
77 Müllerrebe (Schwarzriesling)	3
78 Neronet	0
79 Portugieser, Blauer	3
80 Prior	0
81 Regent	3
82 Rondo	0
83 Rotberger	3
84 Saint Laurent	4
85 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	389
86 Syrah (Shiraz)	1
87 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
88 Trollinger, Blauer	0
89 Zweigelt, Blauer	1
90 Cabertin	0
91 Pinotin	1
92 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheinhessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	27 159
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	19 751
	davon:	
03	Albalonga	3
04	Auxerrois	34
05	Bacchus	441
06	Bronner	1
07	Burgunder, Weißer	1 554
08	Chardonnay	955
09	Ehrenbreitsteiner	4
10	Ehrenfelser	10
11	Elbling, Weißer	0
12	Faberrebe	183
13	Findling	1
14	Freisamer	0
15	Gutedel, Weißer	0
16	Helios	4
17	Hibernal	1
18	Hölder	0
19	Huxelrebe	245
20	Johanniter	38
21	Juwel	7
22	Kanzler	12
23	Kerner	642
24	Kernling	2
25	Malvasier, Früher Roter	4
26	Merzling	0
27	Morio-Muskat	140
28	Müller-Thurgau	3 953
29	Muskateller, Gelber	94
30	Muskateller, Roter	2
31	Muskat, Ottonel	4
32	Nobling	0
33	Optima 113	10
34	Ortega	192
35	Perle	2
36	Phoenix	19
37	Regner	9
38	Reichensteiner	18
39	Rieslaner	6
40	Riesling, Weißer	5 156
41	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 147
42	Saphira	6
43	Sauvignon blanc	579
44	Scheurebe	728
45	Schönburger	10
46	Siegerrebe	34
47	Silvaner, Blauer	4
48	Silvaner, Grüner	1 990
49	Solaris	53
50	Staufer	0
51	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	225
52	Veltliner, Grüner	12
53	Würzer	31
54	Cabernet blanc	34
55	Goldmuskateller	29
56	Muscaris	20
57	Souvignier gris	21
58	Viognier	6
59	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	73

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheinhessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

60 Zusammen	7 408
davon:	
61 Acolon	49
62 Cabernet Carbon	0
63 Cabernet Cortis	4
64 Cabernet Cubin	5
65 Cabernet Dorio	6
66 Cabernet Dorsa	53
67 Cabernet Franc	10
68 Cabernet Mitos	59
69 Cabernet Sauvignon	128
70 Dakapo	14
71 Deckrot	0
72 Domina	13
73 Dornfelder	3 216
74 Dunkelfelder	34
75 Frühburgunder, Blauer	77
76 Heroldrebe	16
77 Limberger, Blauer	22
78 Merlot	221
79 Monarch	1
80 Muskat-Trollinger	1
81 Müllerrebe (Schwarzriesling)	81
82 Neronet	5
83 Palas	1
84 Piroso	0
85 Portugieser, Blauer	979
86 Prior	2
87 Regent	599
88 Rondo	5
89 Rotberger	2
90 Rubinet	15
91 Saint Laurent	254
92 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 480
93 Syrah (Shiraz)	15
94 Trollinger, Blauer	8
95 Zweigelt, Blauer	1
96 Cabertin	3
97 Pinotin	2
98 Tempranillo	1
99 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	27

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Saale-Unstrut

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	837
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	636
	davon:	
03	Auxerrois	7
04	Bacchus	56
05	Burgunder, Weißer	113
06	Chardonnay	6
07	Elbling, Weißer	6
08	Gutedel, Weißer	23
09	Helios	2
10	Hölder	1
11	Johanniter	3
12	Kerner	32
13	Kernling	4
14	Merzling	0
15	Morio-Muskat	0
16	Müller-Thurgau	126
17	Muskateller, Gelber	1
18	Muskateller, Roter	0
19	Ortega	3
20	Phoenix	0
21	Rieslaner	1
22	Riesling, Weißer	74
23	Ruländer (Burgunder, Grauer)	51
24	Saphira	0
25	Sauvignon blanc	15
26	Scheurebe	5
27	Schönburger	0
28	Silvaner, Blauer	2
29	Silvaner, Grüner	47
30	Solaris	2
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26
32	Cabernet blanc	11
33	Muscaris	5
34	Souvignier gris	6
35	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	7
	Rote Keltertraubensorten	
36	Zusammen	201
	davon:	
37	Acolon	1
38	Cabernet Cortis	1
39	Cabernet Dorio	0
40	Cabernet Dorsa	3
41	Cabernet Mito	3
42	Domina	0
43	Dornfelder	56
44	Dunkelfelder	0
45	Frühburgunder, Blauer	6
46	Limberger, Blauer	7
47	Merlot	1
48	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
49	Portugieser, Blauer	36
50	Regent	18
51	Rondo	0
52	Saint Laurent	0
53	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	29
54	Trollinger, Blauer	0
55	Zweigelt, Blauer	27
56	Cabertin	1
57	Pinotin	3
58	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	9

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	509 r
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	413 r
	davon:	
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	16 r
05	Bronner	0
06	Burgunder, Weißer	62 r
07	Chardonnay	4 r
08	Elbling, Weißer	9
09	Goldriesling	28
10	Gutedel, Weißer	2 r
11	Helios	1
12	Hibernal	0
13	Huxelrebe	0
14	Johanniter	3
15	Kanzler	0
16	Kerner	26 r
17	Kernling	1
18	Morio-Muskat	2
19	Müller-Thurgau	65 r
20	Muskateller, Gelber	1
21	Muskateller, Roter	0
22	Phoenix	0
23	Riesling, Weißer	67 r
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	48 r
25	Saphira	0
26	Sauvignon blanc	6
27	Scheurebe	21 r
28	Siegerrebe	0
29	Silvaner, Grüner	2
30	Solaris	10
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	25 r
32	Veltliner, Grüner	0
33	Cabernet blanc	4 r
34	Goldmuskateller	0
35	Muscaris	2
36	Souvignier gris	4
37	Viognier	0
38	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
	Rote Keltertraubensorten	
39	Zusammen	96 r
	davon:	
40	Acolon	0 r
41	Cabernet Carbon	0
42	Cabernet Cortis	1
43	Cabernet Dorio	0
44	Cabernet Dorsa	0 r
45	Cabernet Franc	0
46	Cabernet Sauvignon	0
47	Dakapo	0
48	Domina	3
49	Dornfelder	18 r
50	Dunkelfelder	1
51	Frühburgunder, Blauer	7
52	Limberger, Blauer	2
53	Monarch	0
54	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2 r
55	Portugieser, Blauer	1 r
56	Regent	11 r
57	Rondo	0
58	Saint Laurent	0
59	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	43 r
60	Trollinger, Blauer	0
61	Zweigelt, Blauer	1
62	Pinotin	2
63	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	11 358
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3 860
	davon:	
03	Auxerrois	4
04	Bacchus	10
05	Bronner	1
06	Burgunder, Weißer	225
07	Chardonnay	144
08	Ehrenfelsen	0
09	Elbling, Roter	0
10	Goldriesling	0
11	Gutedel, Weißer	0
12	Helios	1
13	Hölder	1
14	Johanniter	8
15	Juwel	1
16	Kerner	267
17	Merzling	0
18	Müller-Thurgau	290
19	Muskateller, Gelber	119
20	Muskat, Ottonel	0
21	Nobling	0
22	Ortega	1
23	Perle	0
24	Phoenix	0
25	Rieslaner	0
26	Riesling, Weißer	2 129
27	Ruländer (Burgunder, Grauer)	290
28	Saphira	0
29	Sauvignon blanc	112
30	Scheurebe	4
31	Schönburger	0
32	Silvaner, Blauer	1
33	Silvaner, Grüner	87
34	Solaris	2
35	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	71
36	Veltliner, Grüner	2
37	Villaris	0
38	Cabernet blanc	18
39	Goldmuskateller	1
40	Muscaris	15
41	Souvignier gris	13
42	Viognier	2
43	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	40

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

44 Zusammen	7 499
davon:	
45 Acolon	204
46 Blauburger	0
47 Cabernet Carbon	2
48 Cabernet Carol	0
49 Cabernet Cortis	4
50 Cabernet Cubin	21
51 Cabernet Dorio	7
52 Cabernet Dorsa	55
53 Cabernet Franc	30
54 Cabernet Mitos	31
55 Cabernet Sauvignon	34
56 Dakapo	0
57 Domina	0
58 Dornfelder	263
59 Dunkelfelder	0
60 Frühburgunder, Blauer	5
61 Hegel	3
62 Helfensteiner	11
63 Heroldrebe	14
64 Limberger, Blauer	1 778
65 Merlot	96
66 Monarch	3
67 Muskat-Trollinger	129
68 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 245
69 Palas	0
70 Piroso	0
71 Portugieser, Blauer	95
72 Prior	5
73 Regent	53
74 Rondo	0
75 Rotberger	1
76 Saint Laurent	4
77 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 304
78 darunter: Samtrot ¹	412
79 Syrah (Shiraz)	20
80 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	9
81 Trollinger, Blauer	1 958
82 Wildmuskat	5
83 Zweigelt, Blauer	62
84 Cabertin	3
85 Pinotin	3
86 Tempranillo	1
87 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	41

1 Nur Baden-Württemberg.

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Übrige Gebiete in Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	11
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	10
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	4
04	Chardonnay	1
05	Johanniter	0
06	Riesling, Weißer	1
07	Sauvignon blanc	0
08	Scheurebe	1
09	Solaris	1
10	Cabernet blanc	1
11	Goldmuskateller	1
12	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	0
	Rote Keltertraubensorten	
13	Zusammen	1
	davon:	
14	Dornfelder	1
15	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1
16	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	-

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2021 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Übrige Gebiete in Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	46
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	30
	davon:	
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	0
05	Bronner	0
06	Burgunder, Weißer	2
07	Chardonnay	5
08	Gutedel, Weißer	0
09	Hibernal	0
10	Johanniter	0
11	Kerner	0
12	Müller-Thurgau	1
13	Muskateller, Gelber	1
14	Riesling, Weißer	4
15	Ruländer (Burgunder, Grauer)	3
16	Sauvignon blanc	3
17	Scheurebe	1
18	Solaris	1
19	Veltliner, Grüner	1
20	Muscaris	1
21	Souvignier gris	2
22	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
	Rote Keltertraubensorten	
23	Zusammen	16
	davon:	
24	Acolon	0
25	Cabernet Cortis	0
26	Cabernet Sauvignon	1
27	Dornfelder	0
28	Limberger, Blauer	5
29	Merlot	1
30	Monarch	0
31	Muskat-Trollinger	2
32	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
33	Piroso	0
34	Portugieser, Blauer	0
35	Regent	1
36	Rondo	0
37	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	3
38	darunter: Samtrot ¹	-
39	Syrah (Shiraz)	0
40	Trollinger, Blauer	0
41	Zweigelt, Blauer	0
42	Cabertin	0
43	Pinotin	0
44	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

.....
1 Nur Baden-Württemberg.

Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung

2020



Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 06.07.2021

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 611/75 2405

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik	Seite 3
<ul style="list-style-type: none">• <i>Bezeichnung der Statistik:</i> Grunderhebung der Rebflächen (EVAS-Nr. 41251) und Rebflächenerhebung (EVAS-Nr. 41252)• <i>Grundgesamtheit und Erhebungseinheiten:</i> Grundgesamtheit sind alle Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind• <i>Räumliche Abdeckung:</i> Deutschland, Bundesländer und Weinanbaugebiete• <i>Berichtszeitraum:</i> das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli)• <i>Periodizität:</i> jährlich• <i>Rechtsgrundlagen:</i> National: Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Bundesstatistikgesetz (BStatG)	
2 Inhalte und Nutzerbedarf	Seite 4
<ul style="list-style-type: none">• <i>Erhebungsinhalte:</i> Bestockte Rebfläche nach Rebsorten, bei der Grunderhebung zusätzlich Altersgruppen und Nutzungsart• <i>Nutzerbedarf:</i> Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Deutscher Weinbauverband	
3 Methodik	Seite 5
<ul style="list-style-type: none">• <i>Art der Datengewinnung:</i> Sekundärstatistische Auswertung der Weinbaukartei (siehe Formular "EU-Weinbaukartei: Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung" im Anhang)• <i>Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:</i> elektronisch von den zuständigen Verwaltungsstellen an die Statistischen Ämter der Länder; das Statistische Bundesamt erstellt und veröffentlicht die Bundesergebnisse und übermittelt diese an Eurostat (im Fall der Grunderhebung der Rebflächen)	
4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Nicht-stichprobenbedingte Fehler:</i> Antwortausfälle bzw. falsche Angaben der Meldepflichtigen können vernachlässigt werden• <i>Gesamtbewertung:</i> hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit	
5 Aktualität und Pünktlichkeit	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• <i>Aktualität endgültiger Ergebnisse:</i> Daten werden ca. 4 Monate (bei der Grunderhebung 8 Monate) nach Übermittlung von den für die Weinbaukartei zuständigen Stellen (spätestens am 1. Dezember an die Statistischen Ämter) veröffentlicht• <i>Pünktlichkeit:</i> Die Veröffentlichung der Bundesergebnisse erfolgt mit Ausnahme der Grunderhebung der Rebflächen 2020 pünktlich	
6 Vergleichbarkeit	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• <i>Räumlich:</i> die räumliche Vergleichbarkeit ist seit 1994 gegeben• <i>Zeitlich:</i> die zeitliche Vergleichbarkeit ist seit 1994 gegeben	
7 Kohärenz	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• <i>Input für andere Statistiken:</i> Ermittlung der Ertragsrebfläche für die Berechnung der Weinmosternte in der Ernteerhebung (Fachserie 3, Reihe 3.2.2) und der Ernte- und Betriebsberichterstattung bei Reben und Weinmost (Fachserie 3, Reihe 3.2.1)	
8 Verbreitung und Kommunikation	Seite 8
<ul style="list-style-type: none">• <i>Verbreitungswege:</i> ausschließlich elektronische Veröffentlichung regelmäßiger Publikationen kostenlos unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Wein/_inhalt.html Fachserie 3, Reihe 3.1.5	
9 Sonstige fachstatistische Hinweise	Seite 8
keine	

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Die in der Weinbaukartei erfassten Besitzeinheiten bzw. Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, die zur Abgabe einer Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis (siehe Anlage) verpflichtet sind.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Darstellungseinheit der Rebflächenerhebung ist die bestockte Rebfläche nach Rebsorten. Im Rahmen der Grunderhebung der Rebflächen werden zusätzlich die Betriebe (Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von Rebflächen) und ihre Spezialisierung, das vegetative Vermehrungsgut sowie die Altersklassen der Rebsorten dargestellt. Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind. Die Einrichtung der EU-Weinbaukartei erfolgt auf der Grundlage von Rechtsvorschriften der EU für Verwaltungszwecke.

Angaben zum vegetativen Vermehrungsgut sind in den Weinbaukarteien nicht oder nur sehr unvollständig vorhanden. Daher konnten Angaben zum vegetativen Vermehrungsgut aus den Weinbaukarteien in der Grunderhebung der Rebflächen 2020 nicht erfolgen.

1.3 Räumliche Abdeckung

Die Rebflächenerhebung und die Grunderhebung der Rebflächen werden in allen Flächenländern (ohne die Stadtstaaten) durchgeführt. Die Ergebnisse für Niedersachsen liegen erstmals 2020 vor. Neben dem Bund und die Länder werden die Weinanbaugebiete und in den Ländern zum Teil von Weinanbauvereinen und Gemeinden veröffentlicht. Zudem werden in Rheinland-Pfalz folgende Gebiete ausgewiesen:

- Deutschweingebiet: Rebflächen außerhalb der im Weinrecht festgelegten Weinanbaugebiete (Gebiete mit geschützter Ursprungsbezeichnung und Gebiete mit geschützter geographischer Angabe). Die deutschen bezeichnungsrechtlichen Vorschriften sind im Weingesetz (WeinG), in der Weinverordnung (WeinVO) und den jeweiligen Landesverordnungen (LVO) der Weinbau treibenden Bundesländer geregelt.
- g.g.A. Landwein Rhein: Rebflächen innerhalb der im Weinrecht räumlich festgelegten rheinland-pfälzischen Weinanbaugebiete (g.U.), die unter Verwendung von Pflanzrechten aus anderen Weinanbaugebieten (g.U.), die dem g.g.A. "Landwein Rhein" angehören, angepflanzt wurden.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitpunkt ist der 31. Juli eines jeden Jahres (= Ende des Weinwirtschaftsjahres). Der Berichtszeitraum für die Veränderung der bestockten Rebflächen ist das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli).

1.5 Periodizität

Die Rebflächenerhebung wird allgemein jährlich durchgeführt. Zusätzlich finden in größeren zeitlichen Abständen - letztmalig im Jahr 2020 - sogenannte Grunderhebungen statt.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Die Grunderhebung der Rebflächen und die Rebflächenerhebung beruhen auf EU-, Bundes- und Landesrecht.

EU-Rechtsgrundlagen:

- Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zu europäischen Statistiken über Dauerkulturen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates und zur Richtlinie 2001/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 7),
- Delegierte Verordnung (EU) 2018/273 der Kommission vom 11. Dezember 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Genehmigungssystems für Rebplantagen der Weinbaukartei, der Begleitdokumente und der Zertifizierung, der Ein- und Ausgangsregister, der obligatorischen Meldungen, Mitteilungen und Veröffentlichung der mitgeteilten Informationen und zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die diesbezüglichen Kontrollen und Sanktionen sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 555/2008, (EG) Nr. 606/2009 und (EG) Nr. 607/2009 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/560 der Kommission (ABl. L 58 vom 28.2.2018, S. 1),
- Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671),
- Verordnung (EG) Nr. 491/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 154 vom 17.6.2009, S. 1)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Bundesrecht:

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886),
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Landesrecht:

Landesrechtliche Regelungen zur Führung der Weinbaukartei.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

- Im Rahmen der Rebflächenerhebung ist keine Geheimhaltung erforderlich, da die Nachweisung nach der Belegenheit ohne Betriebsbezug erfolgt.
- Um zu vermeiden, dass in den veröffentlichten Tabellen der Grunderhebung der Rebflächen Einzelangaben von Betrieben offengelegt werden, unterliegen diese Ergebnisse einer abgestimmten, länderübergreifenden Geheimhaltung. Dabei wird berücksichtigt, wie viele Fälle hinter jedem einzelnen Tabellenfeld stehen und in welchem Umfang einzelne Fälle zu den Werten in den Tabellenfeldern beitragen (primäre Geheimhaltung). Bei der Erstellung der Veröffentlichungstabellen wird eine maschinelle primäre Geheimhaltung auf Basis der p-Prozent-Regel durchgeführt. Die p-Prozent-Regel besagt, dass Angaben gesperrt werden, bei denen die Differenz zwischen dem Tabellenwert und dem zweitgrößten Einzelwert den größten Einzelwert um weniger als p Prozent übersteigt. Die Ergebnisse der geheim gehaltenen Felder sind in den Gesamtsummen enthalten. Um die Aufdeckung der primär gesperrten Tabellenfelder durch Summen- oder Differenzbildung in den Tabellen zu verhindern, müssen zusätzlich zu den Primärsperren sogenannte Sekundärsperren vorgenommen werden (sekundäre Geheimhaltung). Die sekundäre Geheimhaltung wird manuell in den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder durchgeführt. In den Veröffentlichungstabellen sind die aufgrund der primären bzw. sekundären Geheimhaltung gesperrten Tabellenfelder mit einem Punkt gekennzeichnet.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Die Auswertungen basieren auf der Nutzung von im Verwaltungsvollzug anfallenden Daten. Die für die Weinbaukartei verantwortlichen Stellen prüfen die Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität. Dazu werden weitere, in der Weinbaukartei vorliegende Daten genutzt, z. B. die endgültige Weinmosternte oder die Weinerzeugung. Darüber hinaus besprechen Vertreterinnen und Vertreter der statistischen Ämter mit den Datenproduzenten Änderungen und Unstimmigkeiten.

Nach Eingang der Daten in den statistischen Ämtern erstellen diese die Ergebnisse und prüfen sie auf Konsistenz, z. B. durch Vergleiche mit den Ergebnissen der Vorerhebungen.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an verschiedenen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Den Auswertungen liegen Verwaltungsdaten zu Grunde. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen eine hohe Genauigkeit auf, da die Daten auf Plausibilität geprüft werden (siehe die unter 1.8.1 beschriebenen Maßnahmen). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldenden Einheiten erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden daran interessiert, vollständige und korrekte Daten zu übermitteln.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Die Erhebungen bestehen aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche: hierbei werden Nutzungsarten der Rebfläche (Erzeugung von Keltertrauben bzw. von vegetativem Vermehrungsgut) sowie die alters- und sortenmäßige Zusammensetzung der Rebflächen zur Erzeugung von Keltertrauben ermittelt,
- jährlichen Zwischenerhebungen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten und deren Veränderungen.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1988/89, 1998/99, 2008/09, 2014/15 und 2019/2020 (letztmalig).

2.1.2 Klassifikationssysteme

Die Einteilung nach Anbaugebieten erfolgt auf der Grundlage des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 6). Die genaue Festlegung der Gebietskulisse der Anbaugebiete erfolgt in landesrechtlichen Vorschriften.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die Definitionen der erhobenen Merkmale können dem Meldeformular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" (im Anhang des Dokuments) entnommen werden. Die Weinbaukarteien enthalten das vegetative Vermehrungsgut entweder nicht oder nur unvollständig.

Die Bundesergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen werden an Eurostat übermittelt. Die Liefertabellen hierfür unterscheiden nach Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.), Weinen mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.), Rebsortenweine ohne g.U./g.g.A. und Weinen ohne g.U./g.g.A.

2.2 Nutzerbedarf

Die jährlichen Informationen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche und deren Änderungen dienen der laufenden Beobachtung des weinbaulichen Produktionspotenzials sowohl auf nationaler Ebene als auch im Zusammenhang mit der gemeinsamen europäischen Marktorganisation für Wein. Die Grunderhebung der Rebflächen liefert zusätzlich Daten, die für weinbaupolitische Entscheidungen, Absatz fördernde Maßnahmen (Deutscher Weinfonds, Gebietsweinwerbung) und Beratungsempfehlungen erforderlich sind. Die Ergebnisse sind national eine Entscheidungshilfe für Verwaltungsmaßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Rebflächen.

Darüber hinaus liefert die Statistik die Flächen (Ertragsrebfläche) als Grundlage für die Berechnung der Weinmosternte. Eine exakte Ernteberichterstattung wäre ohne diese Daten nicht möglich. Außerdem sind die Daten erforderlich für die Abschätzung der Auswirkungen von Förderprogrammen und für die regionale Produktions-, Angebots- und Qualitätssteuerung zur Marktstabilisierung.

Die wichtigsten Nutzer sind die Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), die jeweiligen Landesministerien sowie Verbände (z. B. der Deutsche Weinbauverband) bzw. Interessenvertretungen. Daneben zählen auch Landwirtschaftskammern und -ämter, Forschungseinrichtungen sowie interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Nutzerinnen und Nutzern dieser Statistik.

2.3 Nutzerkonsultation

Die von Seiten der Europäischen Kommission oder der Ministerien gewünschten Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene mittels Gesetzesänderungen umsetzen. Auf europäischer Ebene erfolgt die Festlegung der Merkmale und ihrer Ausprägungen durch das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) in Abstimmung mit den Vertretern der Mitgliedstaaten.

Auf nationaler Ebene werden Erhebungsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) umgesetzt, das wiederum über den Statistischen Ausschuss die Länderministerien beteiligt. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Die Rebflächenerhebung wird seit 1992 (Grunderhebung ab 1998/1999) in allen Wein anbauenden Bundesländern aus Verwaltungsdaten erstellt. In einigen Bundesländern, in denen bereits eine funktionstüchtige Weinbaukartei aufgebaut war, wurde die Rebflächenerhebung bereits seit 1990 so durchgeführt. Diese werden regional bei den zuständigen Landesbehörden geführt (z. B. bei Landwirtschaftskammern, Weinbauämtern, Ämtern bzw. Ministerien für Landwirtschaft).

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Erhebung wird dezentral in den Weinbau treibenden Ländern von den statistischen Ämtern bzw. den die Weinbaukartei führenden Stellen durchgeführt. Die Verwaltungsdaten werden auf elektronischem Weg an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt, die die Ergebnisse erstellen, prüfen und veröffentlichen. Das Statistische Bundesamt stellt die Bundesergebnisse aus den Länderergebnissen zusammen und veröffentlicht die Ergebnisse für Deutschland, die Wein anbauenden Länder und Anbaugebiete. Zudem werden die Ergebnisse an Eurostat übermittelt.

Die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter sowie die Nutzungsberechtigten von Rebflächen zur Produktion von Wein sind verpflichtet, jährlich ihre Änderungen der Rebflächen zu melden. Dazu geben sie in der Regel ihre Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis bis zum 31. Mai an die Weinbaukartei führenden Stellen ab. Nachmeldungen können zwischen dem 01. Juni und der Weinernte vorgenommen werden, sofern sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben.

Die Weinbaukartei wird regional für die Wein anbauenden Bundesländer geführt. Da es sich bei der Rebflächenerhebung um eine dezentrale Sekundärstatistik handelt, liegt kein bundeseinheitlicher Fragebogen vor. Im Anhang des Dokuments befindet sich beispielhaft ein Formular eines Bundeslandes, mit dem die Meldepflichtigen ihre Änderungsmeldung bei der Weinbaukartei führenden Stelle abgeben.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Die Daten der Weinbaukarteien werden nach Eingang in den Statistischen Ämtern der Länder auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Das Statistische Bundesamt stellt, nachdem die Statistischen Ämter der Länder ihre Länderergebnisse übermittelt haben, das Bundesergebnis zusammen. Eine Hochrechnung der Ergebnisse erfolgt nicht, da es sich um Erhebungen bei allen Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern bzw. Nutzungsberechtigten von Rebflächen handelt. Somit liegen auch keine Antwortausfälle bei den Einheiten bzw. bei den Merkmalen vor. Imputationen müssen folglich auch nicht vorgenommen werden.

Der Nachweis der Ergebnisse der Rebflächenerhebung erfolgt dabei nach dem Belegenheitsprinzip der Rebflächen, d. h. die Rebflächen werden in der geografischen Einheit, z. B. Anbaugbiet, nachgewiesen, in der sich die Rebflächen befinden. Sofern Angaben zur Zahl der Bewirtschafter erfolgen, kommt es zu Doppelzählungen, d. h. die Bewirtschafter, die Rebflächen in mehreren Anbaubereichen bewirtschaften, werden mit ihren Rebflächen in jedem Anbaubereich gezählt.

Die Aufbereitung der Rebflächen nach Altersklassen erfolgte auf der Grundlage des Kalenderjahres und nicht des Weinwirtschaftsjahres.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Eine Saisonbereinigung findet bei beiden Erhebungen nicht statt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen sind aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 verpflichtet, für Verwaltungszwecke Angaben über die mit Reben bepflanzten Parzellen sowie deren Änderungen zu machen. Durch die sekundärstatistische Nutzung der für Verwaltungszwecke erhobenen Daten werden die Auskunftspflichtigen nicht zusätzlich durch statistische Berichtspflichten belastet. Doppelbefragungen werden so vermieden.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die von den Meldepflichtigen an die Weinbaukartei mitgeteilten Flächendaten werden mit dem Amtlichen Liegenschaftskataster abgeglichen sowie durch Vor-Ort-Kontrollen überprüft. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen folglich eine hohe Genauigkeit auf. Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bemüht, vollständige und korrekte Daten zu melden.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Stichprobenbedingte Fehler treten aufgrund des Erhebungsverfahrens (Totalerhebung) nicht auf.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

Bei den Erhebungen werden Verwaltungsdaten genutzt. Es besteht eine Meldepflicht für die Bewirtschafter/-innen von Rebflächen (Keltertrauben). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bestrebt, die Daten vollständig und korrekt zu melden. Eine Ausnahme bilden die Rebschulen und Unterlagenschnittgärten. Diese sind nur in begrenztem Umfang Bestandteil des Datenbestandes zu den Rebflächen. Antwortausfälle oder fehlerhafte Angaben der Meldepflichtigen können daher vernachlässigt werden.

Für diese Erhebungen werden keine Analysen zum systematischen Fehler durchgeführt.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Bei den Erhebungen werden nur endgültige Ergebnisse veröffentlicht. Eine spätere Revision erfolgt nicht.

4.4.2 Revisionsverfahren

Revisionsverfahren werden nicht eingesetzt.

4.4.3 Revisionsanalysen

Revisionsanalysen erfolgen nicht.

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Daten sind von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle entsprechend dem Agrarstatistikgesetz spätestens am 1. Dezember an die amtliche Statistik weiterzugeben. Das Statistische Bundesamt erhält die Ergebnisse für die Rebflächenerhebung bis Mitte Februar des Folgejahres von den Statistischen Ämtern der Länder. Das Bundesergebnis wird Mitte März veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt somit nach ca. vier Monaten. Die Datenveröffentlichung zur Grunderhebung der Rebflächen 2020 erfolgt im Juli 2021, also acht Monate nach Lieferung der Daten von den Weinbaukarteien.

5.2 Pünktlichkeit

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die nationalen Veröffentlichungen der Ergebnisse erfolgten in der Vergangenheit pünktlich. Die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen 2020 werden Eurostat voraussichtlich pünktlich zum gesetzlich festgelegten Termin übermittelt (30. September 2021).

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Die Grunderhebungen der Rebflächenerhebung basieren auf Verordnungen der Europäischen Union und werden in allen Wein anbauenden EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Somit sind die Ergebnisse EU-weit vergleichbar.

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen bei der Erhebung ist in Deutschland seit 1990 gewährleistet. Zu beachten ist, dass einige Weinanbauggebiete länderübergreifend definiert wurden. Dies führt dazu, dass die Summe der Anbauggebiete nicht in jedem Fall der Summe der Länder entspricht. Dies ist auch beim Vergleich mit den Veröffentlichungen der Länder zu beachten.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Zur Beobachtung der Entwicklung des Weinbaupotenzials finden seit 1979 statistische Erhebungen statt. Sie ersetzen das Weinbaukataster von 1964 und dessen jährliche Fortschreibung.

Die Erhebung der Rebflächen besteht aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche und deren alters- und sortenmäßige Zusammensetzung im mehrjährigen Turnus sowie
- jährlichen Zwischenerhebungen über die Änderungen bei den Rebflächen und -sorten aufgrund von Neu- und Wiederbepflanzungen, Rodungen oder Einstellung der Bewirtschaftung.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1989/90, 1998/99, 2008/09, 2014/15 und 2019/2020. Die Erhebungen richteten sich an alle Betriebe mit einer bestockten oder zur Wiederbestockung vorgesehenen Rebfläche von mindestens zehn Ar. Betriebe mit weniger als zehn Ar waren auskunftspflichtig, wenn sie Weinbauerzeugnisse, Trauben, Maische, Most, Wein oder Erzeugnisse daraus zum Verkauf herstellten. Seit 1994 werden die Daten für die Grund- und Zwischenerhebungen sekundärstatistisch aus der EU-Weinbaukartei aufbereitet.

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der jährlichen Rebflächenerhebungen mit den Angaben aus dem Weinbaukataster von 1964 ist hinsichtlich der Rebsorten, die seit 1979 einem neuen Gliederungsschema (nach der Beerenfarbe) unterworfen wurden, geringfügig eingeschränkt. Im Übrigen ist die Vergleichbarkeit zu früheren Jahren seit 1992 durch die sekundärstatistische Aufbereitung und seit 1994 durch den Wechsel vom Betriebs- zum Belegenheitsprinzip (siehe Abschnitt 1.2) geringfügig beeinträchtigt.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Im Rahmen der Agrarstrukturhebungen bzw. Bodennutzungshaupterhebungen erfolgt eine Erfassung der Betriebe mit Rebflächen für Kelter- und Tafeltrauben. Allerdings beschränkt sich die Erhebung auf landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens fünf Hektar (vor 2010: zwei Hektar) oder mit einem bestimmten Tierbestand bzw. mit einer bestimmten Fläche an Spezialkulturen. Eine Erhebung nach Rebsorten erfolgt dabei allerdings nicht.

In der Rebflächenerhebung wird im Unterschied zur Agrarstrukturhebung bzw. Bodennutzungshaupterhebung die gesamte bestockte Rebfläche für Keltertrauben nachgewiesen. Überdies erfolgt die Erhebung der Angaben in der Agrarstrukturhebung und der Bodennutzungshaupterhebung nach dem Ort des Betriebssitzes und nicht wie bei der Rebflächenerhebung nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten Flächen. Diese methodischen Unterschiede sind bei Vergleichen zu beachten.

Im Nutzungsartenkatalog der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen gibt es in der Nutzungsartengruppe Vegetation die Position Weingarten. Diese Position ist allerdings nicht Teil des Grunddatenbestandes zur Flächenerhebung

und wird daher nicht bundeseinheitlich im Tabellenprogramm ausgewiesen (siehe Fachserie 3 Reihe 5.1, Bodenflächen nach Art der tatsächlichen Nutzung).

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung sind intern kohärent. Auftretende Differenzen bei einzelnen Tabellen sind rundungsbedingt.

7.3 Input für andere Statistiken

Für die Berechnung der vorläufigen und endgültigen Weinmosternte wird die Ertragsrebfläche benötigt. Diese werden aus den Ergebnissen der Rebflächenerhebung ermittelt. Zudem werden die Ergebnisse über die Rebflächen für die Berechnungen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder benötigt.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

Neben dem Statistischen Bundesamt veröffentlichen auch die Statistischen Ämter der wichtigen Weinbau treibenden Länder regelmäßig Pressemitteilungen.

Veröffentlichungen

Unter

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Wein/_inhalt.html

kann die Fachserie 3, Reihe 3.1.5 - Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen - kostenfrei als PDF-Datei oder als Excel-Datei bezogen werden.

Online-Datenbank

Über das Datenbanksystem GENESIS-Online

<https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>

4 Wirtschaftsbereiche > 41 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > 412 Bodennutzung und Ernte 41251 / 41252 Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung) stehen ausführliche Ergebnisse zu Rebflächen in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) zur Verfügung.

Zugang zu Mikrodaten

Es gibt keinen Zugang zu Mikrodaten.

Sonstige Verbreitungswege

Entfällt,

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Isabella Mehlin: Weinbau und Weinstatistiken in Deutschland. Erschienen in: Wirtschaft und Statistik 3/2004, S. 288 ff. Hrsg: Statistisches Bundesamt.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

Die Termine stehen nicht im Veröffentlichungskalender zur Verfügung.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

Entfällt.

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

Entfällt.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Entfällt.

Anlage:

Meldefomular "Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung" (am Beispiel der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2020)

Erläuterungen zur Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung 2020

Diese Meldung ist **spätestens am 31. Mai 2020** bei der zuständigen Stadt-, Verbandsgemeinde- bzw. Gemeindeverwaltung oder direkt bei der zuständigen Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzugeben.

Überprüfen Sie bitte die Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achten Sie insbesondere auf die tatsächliche Nutzung, teilbestockte Flurstücke sowie die aufgelisteten Rodungs- und Pflanzdaten. Es sind alle zulässigerweise bestockten und vorübergehend nicht bestockten Rebflächen zu melden.

Umgehend nachzumelden sind Änderungen zwischen dem **1. Juni 2020 und der Weinernte 2020**, soweit sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben (z. B. Rodungen, Besitzwechsel oder der Wechsel zu einer anderen Winzergenossenschaft/Erzeugergemeinschaft).

Hinweise zu den Genehmigungen für Rebplantzungen:

Die Ansprüche auf Genehmigungen für Rebplantzungen werden dem **Betrieb** gutgeschrieben, der die Flächen in der EU-Weinbaukartei führt, die Rodung ordnungsgemäß durchgeführt und fristgerecht gemeldet hat. Die Verwaltung der Genehmigungsansprüche beruht auf den Grundlagen öffentlich-rechtlicher Vorschriften des europäischen und nationalen Weinrechts. Privatrechtliche Eigentums- und Besitzansprüche oder Ansprüche auf Grund von Pachtverhältnissen sind hiervon unabhängig zu sehen. Ab 1. Januar 2016 muss grundsätzlich ein Antrag auf Genehmigung einer Pflanzung gestellt werden und die Genehmigung muss vor der Pflanzung vorliegen. Anpflanzungen oder Teile einer Anpflanzung, die ohne Genehmigung vorgenommen wurden, sind unzulässig und daher zu roden. Darüber hinaus werden sie mit Geldstrafen sanktioniert.

Als Ausnahme hiervon gilt das vereinfachte Verfahren zur Wiederbepflanzung von Rebflächen. Wird ab dem 1. Januar 2016 ein und dieselbe Fläche eines Betriebes gerodet und innerhalb von 3 Jahren ab dem Rodungsdatum wieder angepflanzt, so genügt die fristgerechte Meldung von Rodung und Pflanzung in der Weinbaukartei. **Besonderheit: Rodungen im Zeitraum Juni/Juli eines Jahres müssen zur Nutzung des vereinfachten Verfahrens direkt bzw. spätestens zum 31.07. desselben Jahres gemeldet werden.**

Bei Besitzwechsel einer unbestockten Fläche verbleibt der Anspruch auf Genehmigung für Rebplantzungen bei dem Betrieb, der die Fläche gerodet hat. Eine Übertragung von Betrieb zu Betrieb ist nicht möglich!

Weitere Informationen zum Genehmigungssystem für Rebplantzungen finden Sie auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer: www.lwk-rlp.de → **Weinbau** → **Rebflächen** → **Genehmigungen für Rebplantzungen**
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Dienststellen der Landwirtschaftskammer zur Verfügung.

Erläuterungen zum Formular

Flurstücksinformationen

Die mit ■ gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zum Flurstück.

Bei mehreren Flächen auf einem Flurstück werden diese Informationen, außer beim Seitenumbruch, nicht wiederholt.

Gemarkung (Nr.) und Flurstück

Flurstückskennzeichen, bestehend aus Gemarkungsname und -nummer, Flur und Flurstücksnummer.

Lage

Es wird die kleinstmögliche Weinlagenbezeichnung für Qualitäts- und Prädikatswein angezeigt. Bei Flächen, auf denen kein Qualitäts- bzw. Prädikatswein erzeugt werden darf, wird **"Deutscher Wein"** oder **"g.g.A. Landwein Rhein"** ausgegeben. Die Lagenangabe bei unbestockten Flurstücken bedeutet nicht, dass diese Lage künftig genutzt werden kann. Dies ist abhängig von der erteilten Genehmigung.

Größe

Angegeben wird die im Grundbuch eingetragene Flurstücksgröße ("ALB-Größe").

Hangneigung (Hang)

Die Hangneigung wird auf der Basis des digitalen Geländemodells mit 1 Meter Rasterweite (DGM1) des Landes Rheinland-Pfalz für jedes einzelne Flurstück berechnet. Durch Aktualisierung des Geländemodells oder eine Neueinpassung der Flurstücke kann es zu Veränderungen in der Einstufung gekommen sein. Falls diese Angabe für Sie von Bedeutung ist, prüfen Sie bitte, ob sich Änderungen zu Ihren Rebflächen ergeben haben.

F = flach, Hangneigung bis zu 30 %

S = steil, Hangneigung größer als 30 %

Angabe fehlt = es liegen keine Daten zur Hangneigung für dieses Flurstück im digitalen Geländemodell vor

Förderung

steil = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steillage

steilst = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steilstlage

Im Flächenauszug wird ausgewiesen, ob die entsprechende Fläche einem Flurstück zugeordnet ist, welches innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegt und somit ausschließlich für die Förderung "Bewirtschaftungszuschüsse für den Steil- und Steilstlagenweibau" herangezogen werden kann. Flurstücke, die mit der Hangneigung „S“ (steil) gekennzeichnet sind, müssen nicht unbedingt innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegen.

WBK-Summe

Summe der Größe aller im Betrieb zu diesem Flurstück gemeldeten Flächen.

Flächeninformationen

Die mit ► gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zur Fläche.

Es werden die Rebsorte, die Unterlage, das Rodungsdatum, das Pflanzdatum, die Flächengröße (m²), die Betriebsnummer des Vermarkters (EZG/WG), die Information zu Vermarktungsrechten (VM), die Herkunftsspezifikation (Herk) und eine Änderung seit dem Stand der letzten Ernte (*) ausgegeben.

VM (Vermarktungsrechte)

✓ = diese Fläche erhält Vermarktungsrechte

✗ = für diese Fläche bestehen keine Vermarktungsrechte

⚠ = diese unbestockte Fläche im Flurbereinigungsverfahren erhält Vermarktungsrechte auf Antrag, sofern geeignete Genehmigungen bzw. Genehmigungsansprüche im Betrieb vorhanden sind (Kennzeichnung erst nach Anerkennung durch das für das FLB-Verfahren zuständige DLR ab Mitte Juli möglich).

Herk (Herkunftsspezifikation)

Hier ist erkennbar, welchem g.U./Anbaugebiet die Fläche zugeordnet ist. Ist eine Fläche nicht g.U. geeignet, so darf aus dem Ertrag dieser Fläche kein Qualitätswein erzeugt werden. Die Erzeugung von "Deutscher Wein" ist möglich. Die Fläche ist dann mit "DW" gekennzeichnet.

AHR	Ahr	NAH	Nahe	DW	Deutscher Wein
MOS	Mosel	PFA	Pfalz	LWR	g.g.A. "Landwein Rhein"
MRH	Mittelrhein	RHH	Rheinhessen		

Fehler, Hinweise, sonstige Informationen

Fehler und andere Hinweise werden direkt am Flurstück bzw. der Fläche ausgegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für Ihren Betrieb zuständige Dienststelle.

Hinweise zum Ausfüllen des Formulars:

Rodungen sind in der ersten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Rodung“ **und**
2. Eintragen von Rodungsdatum und Größe der gerodeten Fläche.

Pflanzungen sind in der zweiten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Pflanzung“ **und**
2. Eintragen von Pflanzdatum, Größe der gepflanzten Fläche, Rebsorte und Unterlage.

Achtung: Keine Pflanzung ohne Genehmigung! Diese muss vor der Pflanzung vorliegen!

Zwischen- oder Nachpflanzungen von Reben (z. B. aufgrund von Frostschäden) **mit einer anderen als der ursprünglich gepflanzten Rebsorte** sind wie folgt zu melden (siehe **Beispiel Nr. 2**):

1. In der ersten Zeile „sonstige Änderung“ ankreuzen und die geänderte Größe der altbepflanzten Fläche angeben **und**
2. in der zweiten Zeile das Feld "Zwischenpflanzung" ankreuzen und das Pflanzdatum, die Größe der bepflanzten Fläche, die Rebsorte und die Unterlage angeben.

Zwischen- oder Nachpflanzungen ohne Rebsortenwechsel sind nicht in der Änderungsmeldung anzuzeigen.

Änderungen einer Fläche (siehe **Beispiel Nr. 3 + 4**): Ankreuzen des Kästchens „sonstige Änderung“ in der ersten Zeile. Sie können beide Zeilen für Ihre Eintragungen/Korrekturen nutzen.

Abgang einer Fläche: Kreuzen Sie in der ersten Zeile „sonstige Änderung“ an (siehe **Beispiel Nr. 5**). Geben Sie den Namen, die Anschrift und, sofern bekannt, die Betriebsnummer des neuen Bewirtschafters an.

Zugänge von Flächen (Zukauf, Pacht, neu gebildete Teilflächen) sind am Ende der Meldung auf einem separaten Blatt einzutragen. Bei mehr als fünf Zugängen können Sie das Blatt kopieren. Zusätzlich zu den Flächendaten geben Sie bitte die Betriebsnummer (sofern bekannt), Name und Anschrift des vorherigen Bewirtschafters an (siehe **Beispiel Nr. 6**).

Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung

Willi Winzer
Wingertsweg 1
00000 Weindorf
0671/793-0



EU-Weinbaukartei

7 929999
2020

Seite 1 von 5
06.04.2020

Gemarkung (Nr.)	Flurstück	Lage	Größe	Hang	Förderung	WBK-Summe
Rebsorte	Unterlage	Rodungsdatum	Pflanzdatum	m ²	EZG/GEN	VM Herk *

Mandel (2006)	17-140/0	Schloß	1527 m ²	F		1527 m ²
Spätburgunder	SO 4	R:-	P: 05/2001	1527 m²		✓ NAH
<input checked="" type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
	<i>12/2019</i>	<i>1000</i>				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	<i>04/2020</i>	<i>1000</i>	<i>Riesling</i>	<i>SO 4</i>		

Mandel (2006)	17-157/0	Schloß	1820 m ²	F		1820 m ²
Müller-Thurgau	SO 4	R:-	P: 04/2007	1820 m²		✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
		<i>960</i>				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	<i>03/2020</i>	<i>860</i>	<i>Chardonnay</i>	<i>SO 4</i>		

Mandel (2006)	7-184/0	Schloß	1062 m ²	F		1062 m ²
Müller-Thurgau	SO 4	R:-	P: 04/2011	1062 m²		✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
		<i>1055</i>	<i>neue Flurstückgröße 1055m²</i>			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

Mandel (2006)	8-195/0	Schloß	2823 m ²	S	steil	2823 m ²
Sauvignon blanc	125 AA	R:-	P: 04/2012	2823 m²	745062	✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

Mandel (2006)	8-196/0	Schloß	1104 m ²	S		1104 m ²
Sauvignon blanc	125 AA	R:-	P: 04/2012	1104 m²		✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
			<i>Abgang an Hilde Müller, 123456</i>			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

Zugänge:

Flurstück: Gemarkung(Gmk-Nr.)	Flur - Zähler/Nenner			Flst.-Größe	
<i>Sponheim</i>	<i>5</i>	<i>120</i>	<i>1</i>	<i>1280</i> m ²	
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück		
			<i>von Rudi Rebstock, 123678</i>		
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	<i>05/2008</i>	<i>1280</i>	<i>Weißburgunder</i>	<i>125 AA</i>	<i>745062</i>

Ort, Datum, Unterschrift

Weindorf, 20.05.2020 *Willi Winzer*