

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

1. Vierteljahr 1977

Statistisches Bundesamt
Bibliothek

Hinweis: Dieser Bericht erschien bisher in Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7/1
(Kennziffer: 200710)



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 77321

Erschienen im Juni 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,10

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krank- heiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, in Kraft seit dem 1. 1. 1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur

beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Aus Ersparnisgründen wird auf den Nachweis der Ergebnisse nach Regierungsbezirken verzichtet.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrundeliegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen

sicheren statistischen Aussage-
wert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und
die Tuberkulose werden gesondert
ausgewiesen (jährlich in Fach-

serie 12 Gesundheitswesen, Rei-
he 2.1 Geschlechtskrankheiten,
Reihe 2.2 Tuberkulose). Für
nachstehende Krankheiten sind
im Berichtsvierteljahr keine
Erkrankungen gemeldet worden:

Milzbrand

Pest

Pocken

Rückfallfieber

Gelbfieber

Cholera

Brucellose

Maltafieber

übrige Formen

Kindbettfieber

Leptospirose

Feldfieber

Canicolafieber

Rotz

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertrag

Lfd. Nr.	Land	Botu- llismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- kose	übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	108	3	2	1	1	-	-
2	Hamburg	-	118	6	-	-	-	6	-
3	Niedersachsen	-	563	19	4	-	-	5	1
4	Bremen	-	95	-	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	3	1 316	2	9	1	-	11	10
6	Hessen	-	310	7	-	-	-	2	3
7	Rheinland-Pfalz	2	309	8	-	-	-	1	-
8	Baden-Württemberg	8	545	12	2	1	1	4	-
9	Bayern	7	606	22	5	-	-	2	7
10	Saarland	1	64	-	-	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	93	1	1	-	-	3	5
12	Bundesgebiet	21	4 127	80	23	3	2	34	26
13	dagegen 1.Vj. 1976	13	4 167	93	38	4	3	28	20
14	4.Vj. 1976	7	9 484	362	18	18	9	27	21

An

Je 100 000 Ein									
1	Schleswig-Holstein	-	16,9	(0,5)	(0,3)	(0,2)	(0,2)	-	-
2	Hamburg	-	28,1	(1,4)	-	-	-	(1,4)	-
3	Niedersachsen	-	31,6	(1,1)	(0,2)	-	-	(0,3)	(0,1)
4	Bremen	-	54,1	-	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	31,2	(0,05)	(0,2)	(0,02)	-	(0,3)	(0,2)
6	Hessen	-	22,7	(0,5)	-	-	-	(0,1)	(0,2)
7	Rheinland-Pfalz	(0,2)	34,3	(0,9)	-	-	-	(0,1)	-
8	Baden-Württemberg	(0,4)	24,2	(0,5)	(0,1)	(0,04)	(0,04)	(0,2)	-
9	Bayern	(0,3)	22,7	(0,8)	(0,2)	-	-	(0,1)	(0,3)
10	Saarland	(0,4)	23,8	-	-	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	19,3	(0,2)	(0,2)	-	-	(0,6)	(1,0)
12	Bundesgebiet	(0,1)	27,2	0,5	(0,2)	(0,02)	(0,01)	(0,2)	(0,2)
13	dagegen 1.Vj. 1976	(0,1)	27,1	0,6	(0,2)	(0,03)	(0,02)	(0,2)	(0,1)
14	4.Vj. 1976	(0,05)	61,2	2,3	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,1)

Lfd. Nr.	Land	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infecti- osa
				Hang- sche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen	

An

1	Schleswig-Holstein	-	306	-	-	12	66	128
2	Hamburg	3	261	-	-	8	26	170
3	Niedersachsen	-	1 345	1	-	37	129	486
4	Bremen	-	90	-	-	4	19	93
5	Nordrhein-Westfalen	6	2 679	5	1	70	247	1 891
6	Hessen	-	1 024	1	6	18	99	471
7	Rheinland-Pfalz	-	424	3	-	22	28	297
8	Baden-Württemberg	-	1 329	-	-	33	78	737
9	Bayern	-	1 409	2	2	37	82	745
10	Saarland	-	124	-	-	1	2	124
11	Berlin (West)	-	575	-	-	24	178	269
12	Bundesgebiet	9	9 566	12	9	266	954	5 411
13	dagegen 1.Vj. 1976	14	12 609	15	1	276	998	5 115
14	4.Vj. 1976	5	11 068	18	4	235	1 124	6 421

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	48,0	-	-	(1,9)	10,4	20,1
2	Hamburg	(0,7)	62,1	-	-	(1,9)	(6,2)	40,5
3	Niedersachsen	-	75,4	(0,1)	-	(2,1)	7,2	27,3
4	Bremen	-	51,3	-	-	(2,3)	(10,8)	53,0
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	63,6	(0,1)	(0,02)	1,7	5,9	44,9
6	Hessen	-	75,0	(0,1)	(0,4)	(1,3)	7,2	34,5
7	Rheinland-Pfalz	-	47,1	(0,3)	-	(2,4)	(3,1)	33,0
8	Baden-Württemberg	-	59,1	-	-	(1,5)	3,5	32,8
9	Bayern	-	52,9	(0,1)	(0,1)	(1,4)	3,1	28,0
10	Saarland	-	46,1	-	-	(0,4)	(0,7)	46,1
11	Berlin (West)	-	119,1	-	-	(5,0)	36,9	55,7
12	Bundesgebiet	(0,1)	63,1	(0,1)	(0,1)	1,8	6,3	35,7
13	dagegen 1.Vj. 1976	(0,1)	82,0	(0,1)	(0,01)	1,8	6,5	33,3
14	4.Vj. 1976	(0,03)	71,4	(0,1)	(0,03)	1,5	7,2	41,4

baren Krankheiten vom 3. 1. 77 - 3. 4. 77

Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdominalis	Tollwut	Tularämie	Mikrosporie	Ausatz	Fleckfieber	Lfd. Nr.
	Bakterielle Ruhr	Amöbenruhr							
zahl									
5	2	-	4	-	-	3	-	-	1
4	4	-	6	-	-	8	-	-	2
8	-	-	4	-	-	1	-	-	3
-	-	-	3	-	-	1	-	-	4
10	4	5	6	-	1	12	-	-	5
2	13	1	2	1	2	6	-	-	6
1	-	-	1	-	-	3	-	1	7
4	37	-	6	-	-	-	1	-	8
8	29	2	3	-	-	11	-	-	9
1	1	-	-	-	-	1	-	-	10
1	10	-	3	-	-	1	-	-	11
44	100	8	38	1	3	47	1	1	12
40	107	11	51	-	-	34	1	-	13
62	200	16	73	16	1	59	1	-	14

wohner und 1 Jahr									
(0,8)	(0,3)	-	(0,6)	-	-	(0,5)	-	-	1
(1,0)	(1,0)	-	(1,4)	-	-	(1,9)	-	-	2
(0,4)	-	-	(0,2)	-	-	(0,1)	-	-	3
-	-	-	(1,7)	-	-	(0,6)	-	-	4
(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	(0,02)	(0,3)	-	-	5
(0,1)	(1,0)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,4)	-	-	6
(0,1)	-	-	(0,1)	-	-	(0,3)	-	(0,1)	7
(0,2)	(1,6)	-	(0,3)	-	-	-	(0,04)	-	8
(0,3)	(1,1)	(0,1)	(0,1)	-	-	(0,4)	-	-	9
(0,4)	(0,4)	-	-	-	-	(0,4)	-	-	10
(0,2)	(2,1)	-	(0,6)	-	-	(0,2)	-	-	11
(0,3)	0,7	(0,1)	(0,3)	(0,01)	(0,02)	(0,3)	(0,01)	(0,01)	12
(0,3)	0,7	(0,1)	0,3	-	-	(0,2)	(0,01)	-	13
0,4	1,3	(0,1)	0,5	(0,1)	(0,01)	0,4	(0,01)	-	14

Leptospirose		Malaria		Trachom	Wundstarrkrampf	Trichinose	Q-Fieber	Toxoplasmose	Lfd. Nr.
Weilsche Krankheit	übrige Formen	Ersterkrankung	Rückfall						
zahl									
-	-	-	-	-	-	-	-	10	1
-	-	6	1	-	-	-	-	1	2
-	-	3	-	-	-	-	-	12	3
-	-	2	-	-	-	-	-	-	4
1	-	6	3	1	-	1	-	13	5
-	1	6	1	-	-	-	1	11	6
-	1	1	-	1	-	-	3	7	7
-	-	8	-	-	1	-	-	23	8
-	-	7	-	-	-	69	8	16	9
-	-	1	-	-	-	-	-	1	10
-	-	8	-	-	-	-	-	8	11
1	2	48	5	2	1	70	12	102	12
3	6	24	6	1	4	-	7	70	13
2	3	54	6	2	6	-	7	85	14

wohner und 1 Jahr									
-	-	-	-	-	-	-	-	(1,6)	1
-	-	(1,4)	(0,2)	-	-	-	-	(0,2)	2
-	-	(0,2)	-	-	-	-	-	(0,7)	3
-	-	(1,1)	-	-	-	-	-	-	4
(0,02)	-	(0,1)	(0,1)	(0,02)	-	(0,02)	-	(0,3)	5
-	(0,1)	(0,4)	(0,1)	-	-	-	(0,1)	(0,8)	6
-	(0,1)	(0,1)	-	(0,1)	-	-	(0,3)	(0,8)	7
-	-	(0,4)	-	-	(0,04)	-	-	(1,0)	8
-	-	(0,3)	-	-	-	2,6	(0,3)	(0,6)	9
-	-	(0,4)	-	-	-	-	-	(0,4)	10
-	-	(1,7)	-	-	-	-	-	(1,7)	11
(0,01)	(0,01)	(0,3)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	0,5	(0,1)	0,7	12
(0,02)	(0,04)	(0,2)	(0,04)	(0,01)	(0,03)	-	(0,05)	0,5	13
(0,01)	(0,02)	0,3	(0,04)	(0,01)	(0,04)	-	(0,05)	0,5	14

2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

vom 3.1. - 3.4.1977

Grundzahlen

Land	Botulismus	Enteritis infectiosa	Übertragbare Gehirnentzündung	Paratyphus A und B	Bakterielle Ruhr
		Salmonellose			
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-
Niedersachsen	-	1	4	-	-
Bremen	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	1	2	-	-
Hessen	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	1	-	-	-
Baden-Württemberg	-	1	1	1	1
Bayern	-	-	2	-	-
Saarland	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	1	4	9	1	1
dagegen 1. Vj. 1976	5	15	9	-	-
4. Vj. 1976	-	16	3	-	-

Land	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Malaria	Grippe
	Meningokokken-Meningitis	übrige Formen		Ersterkrankung	
Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-
Hamburg	1	2	-	-	-
Niedersachsen	2	5	1	-	1
Bremen	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	12	7	7	-	-
Hessen	1	2	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	-	1	-	-
Baden-Württemberg	6	5	4	1	4
Bayern	6	5	5	-	2
Saarland	1	1	1	-	-
Berlin (West)	-	2	1	-	-
Bundesgebiet	32	29	20	1	7
dagegen 1. Vj. 1976	29	32	27	3	15
4. Vj. 1976	18	23	36	3	5