

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3. Vierteljahr 1978

Statistisches Bundesamt
Wiesbaden



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 78323

Erschienen im November 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

3. DVO vom 30.3.1935 (RMB1. I S. 327) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 (RGB1. I S. 531) i. V. mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 19.8.1961 (BGBl. I S. 1300); außerdem Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität

Laufende Berichterstattung, wöchentliche, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, wöchentlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, Inzidenzwochen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Wöchentlicher Nachweis: ausgewählte Krankheiten

Außerdem erscheinen wöchentliche Angaben in dem vom Bundesgesundheitsamt (BGA) herausgegebenen Bundesgesundheitsblatt.

Sonstige Hinweise

Bei den Wochen- und Vierteljahresdaten handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Übertragbare Gehirn-entzündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose	
			Salmonellose	Übrige Formen		insgesamt	darunter paralyt. Fälle	Psittakose	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	463	8	1	-	-	1	-
2	Hamburg	-	378	-	-	-	-	3	-
3	Niedersachsen	-	1 721	19	3	-	-	2	-
4	Bremen	-	283	-	1	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	1	3 643	2	10	3	2	6	7
6	Hessen	-	948	11	-	1	1	4	-
7	Rheinland-Pfalz	-	1 429	2	-	-	-	-	-
8	Baden-Württemberg	2	2 015	21	5	1	1	3	2
9	Bayern	5	2 339	28	15	-	-	2	6
10	Saarland	-	249	-	2	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	204	1	3	-	-	2	-
12	Bundesgebiet	8	13 672	92	40	5	4	23	15
13	dagegen 2. Vj. 1978	11	7 274	158	35	-	-	26	16
14	3. Vj. 1977	29	12 072	237	33	9	4	17	7

je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	71,0	(1,2)	(0,2)	-	-	(0,2)	-
2	Hamburg	-	89,4	-	-	-	-	(0,7)	-
3	Niedersachsen	-	94,5	(1,0)	(0,2)	-	-	(0,1)	-
4	Bremen	-	159,9	-	(0,6)	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	84,9	(0,05)	(0,2)	(0,1)	(0,05)	(0,1)	(0,2)
6	Hessen	-	67,9	(0,8)	-	(0,1)	(0,1)	(0,3)	-
7	Rheinland-Pfalz	-	156,0	(0,2)	-	-	-	-	-
8	Baden-Württemberg	(0,1)	87,6	(0,9)	(0,2)	(0,04)	(0,04)	(0,1)	(0,1)
9	Bayern	(0,2)	85,8	(1,0)	(0,6)	-	-	(0,1)	(0,2)
10	Saarland	-	91,6	-	(0,07)	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	42,2	(0,2)	(0,6)	-	-	(0,4)	-
12	Bundesgebiet	(0,1)	88,5	0,6	(0,3)	(0,03)	(0,03)	(0,1)	(0,1)
13	dagegen 2. Vj. 1978	(0,1)	47,6	1,0	(0,2)	-	-	(0,2)	(0,1)
14	3. Vj. 1977	(0,2)	78,0	1,5	(0,2)	(0,1)	(0,03)	(0,1)	(0,05)

Lfd. Nr.	Land	Diphtherie	Scharlach	Bruzellose			Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
				Banng'sche Krankheit	Maltafieber	Übrige Formen	Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	105	1	-	-	24	144	135
2	Hamburg	-	146	-	-	-	8	39	236
3	Niedersachsen	1	421	1	-	1	47	200	424
4	Bremen	-	28	-	-	-	2	30	67
5	Nordrhein-Westfalen	2	1 163	8	1	1	83	437	1 710
6	Hessen	-	283	1	-	-	29	158	489
7	Rheinland-Pfalz	-	203	1	-	-	27	68	283
8	Baden-Württemberg	-	620	1	-	1	32	149	784
9	Bayern	-	584	3	-	1	65	229	657
10	Saarland	-	82	-	-	-	10	31	86
11	Berlin (West)	-	290	-	-	-	3	101	330
12	Bundesgebiet	3	3 925	16	1	4	330	1 586	5 201
13	dagegen 2. Vj. 1978	6	5 821	17	-	11	282	1 148	4 208
14	3. Vj. 1977	9	3 684	20	2	16	281	1 332	4 984

je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	16,1	(0,2)	-	-	(3,7)	22,1	20,7
2	Hamburg	-	34,5	-	-	-	(1,9)	(9,2)	55,8
3	Niedersachsen	(0,1)	23,1	(0,1)	-	(0,1)	(2,6)	11,0	23,3
4	Bremen	-	(15,8)	-	-	-	(1,1)	(17,0)	37,9
5	Nordrhein-Westfalen	(0,05)	27,1	(0,2)	(0,02)	(0,02)	1,9	10,2	39,9
6	Hessen	-	20,3	(0,1)	-	-	(2,1)	11,3	35,0
7	Rheinland-Pfalz	-	22,2	(0,1)	-	-	(2,9)	7,4	30,9
8	Baden-Württemberg	-	27,0	(0,04)	-	(0,04)	(1,4)	6,5	34,1
9	Bayern	-	21,4	(0,1)	-	(0,04)	2,4	8,4	24,1
10	Saarland	-	30,2	-	-	-	(3,7)	(11,4)	31,6
11	Berlin (West)	-	59,9	-	-	-	(0,6)	20,9	68,2
12	Bundesgebiet	(0,02)	25,4	(0,1)	(0,01)	(0,03)	2,1	10,3	33,6
13	dagegen 2. Vj. 1978	(0,04)	38,1	(0,1)	-	(0,1)	1,8	7,5	27,5
14	3. Vj. 1977	(0,1)	23,8	(0,1)	(0,01)	(0,1)	1,8	8,6	32,2

Krankheiten vom 3.7. - 1.10.1978

Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Lfd. Nr.
	bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
zahl							
3	5	-	-	-	-	11	1
4	22	3	5	-	-	13	2
4	9	-	7	1	-	7	3
-	7	-	3	-	-	-	4
20	36	1	21	1	-	22	5
1	45	7	10	-	-	3	6
2	11	-	9	-	2	4	7
21	132	2	19	-	-	3	8
16	113	10	11	-	2	24	9
2	-	-	1	-	-	-	10
3	59	1	11	-	-	4	11
76	439	24	97	2	4	91	12
35	1 533	27	42	1	-	41	13
137	504	31	98	1	4	107	14

wohner und 1 Jahr

(0,5)	(0,8)	-	-	-	-	(1,7)	1
(0,9)	(5,2)	(0,7)	(1,2)	-	-	(3,1)	2
(0,2)	(0,5)	-	(0,4)	(0,1)	-	(0,4)	3
-	(4,0)	-	(1,7)	-	-	-	4
(0,5)	(0,8)	(0,02)	(0,5)	(0,02)	-	(0,5)	5
(0,1)	(3,2)	(0,5)	(0,7)	-	-	(0,2)	6
(0,2)	(1,2)	-	(1,0)	-	(0,2)	(0,4)	7
(0,9)	5,7	(0,1)	(0,8)	-	-	(0,1)	8
(0,6)	4,1	(0,4)	(0,4)	-	(0,1)	(0,9)	9
(0,7)	-	-	(0,4)	-	-	-	10
(0,6)	12,2	(0,2)	(2,3)	-	-	(0,8)	11
0,5	2,8	(0,2)	0,6	(0,01)	(0,03)	0,6	12
(0,2)	10,0	(0,2)	(0,3)	(0,01)	-	(0,3)	13
0,9	3,3	(0,2)	0,6	(0,01)	(0,03)	0,7	14

Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Lfd. Nr.
Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	Can- i- cola- fieber	übrige Formen	Erst- erkran- kung	Rück- fall						

zahl											
-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	2	1
-	-	-	-	16	13	-	1	-	-	2	2
1	-	-	-	8	1	-	-	-	-	5	3
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	30	4	-	1	1	2	11	5
-	1	-	-	24	-	-	-	-	-	9	6
-	-	-	-	5	1	-	-	-	3	6	7
1	-	1	-	20	5	-	2	-	27	11	8
3	1	-	2	26	5	-	3	-	2	8	9
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	10
-	-	-	-	5	8	1	-	-	-	9	11
5	2	1	2	141	39	2	7	1	34	64	12
3	-	1	-	147	17	-	11	-	14	73	13
4	1	-	10	86	6	1	11	1	11	78	14

wohner und 1 Jahr

-	-	-	-	(0,6)	-	(0,2)	-	-	-	(0,3)	1
-	-	-	-	(3,8)	(3,1)	-	(0,2)	-	-	(0,5)	2
(0,1)	-	-	-	(0,4)	(0,1)	-	-	-	-	(0,3)	3
-	-	-	-	-	(1,1)	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	(0,7)	(0,1)	-	(0,02)	(0,02)	(0,05)	(0,3)	5
-	(0,1)	-	-	(1,7)	-	-	-	-	-	(0,6)	6
-	-	-	-	(0,5)	(0,1)	-	-	-	(0,3)	(0,7)	7
(0,04)	-	(0,04)	-	(0,9)	(0,2)	-	(0,1)	-	(1,2)	(0,5)	8
(0,1)	(0,04)	-	(0,1)	(1,0)	(0,2)	-	(0,1)	-	(0,1)	(0,3)	9
-	-	-	-	(1,1)	-	-	-	-	-	(0,4)	10
-	-	-	-	(1,0)	(1,7)	(0,2)	-	-	-	(1,9)	11
(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,9	(0,3)	(0,01)	(0,05)	(0,01)	(0,2)	0,4	12
(0,02)	-	(0,01)	-	1,0	(0,1)	-	(0,1)	-	(0,1)	0,5	13
(0,03)	(0,01)	-	(0,1)	0,6	(0,04)	(0,01)	(0,1)	(0,01)	(0,1)	0,5	14

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

vom 3.7. - 1.10.1978

Land	Botulismus	Enteritis infectiosa Salmonellose	Übertragbare Gehirnentzündung	Paratyphus A u. B	Ruhr Amöbenruhr	Tollwut	Bruzellose übrige Form
Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-
Hamburg	-	2	-	-	-	-	-
Niedersachsen	-	4	-	-	-	1	1
Bremen	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	1	4	4	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	1	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	1	3	1	-	-	-	-
Bayern	1	6	5	-	1	-	-
Saarland	-	-	1	-	-	-	-
Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	3	21	11	1	1	1	1
dagegen 2. Vj. 1978	-	10	3	-	-	-	-
3. Vj 1977	-	24	6	-	3	-	-

Land	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Leptospirose Feldfieber	Malaria Ersterkrankung	Wundstarrkrampf	Keuchhusten
	Meningokokken Meningitis	übrige Form					
Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	1	-	-	1	-
Niedersachsen	3	2	5	-	1	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	2	8	8	-	-	-	1
Hessen	1	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	3	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	1	3	3	-	-	1	-
Bayern	3	2	4	1	-	3	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	1
Berlin (West)	-	3	1	-	-	-	-
Bundesgebiet	13	19	22	1	1	5	2
dagegen 2. Vj. 1978	24	27	17	-	1	4	1
3. Vj. 1977	13	31	20	-	-	5	2