

FACHSERIE

**12**

**GESUNDHEITSWESEN**

**Reihe 2.3**

# **Sonstige meldepflichtige Krankheiten**

## **1. Vierteljahr 1979**

Statistisches Bundesamt  
Wiesbaden



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**  
**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**  
Bestellnummer: 2120230 – 79321

Erschienen im Juni 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik .....	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen) .....	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.



## Erläuterungen zur Statistik

### Rechtsgrundlage

3. DVO vom 30.3.1935 (RMBl. I S. 327) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 (RGBl. I S. 531) i. V. mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 19.8.1961 (BGBl. I S. 1300); außerdem Vereinbarungen mit den Ländern.

### Periodizität

Laufende Berichterstattung, wöchentliche, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

### Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

### Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

### Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

### Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, wöchentlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, Inzidenzwochen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Wöchentlicher Nachweis: ausgewählte Krankheiten

Außerdem erscheinen wöchentliche Angaben in dem vom Bundesgesundheitsamt (BGA) herausgegebenen Bundesgesundheitsblatt.

### Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung insgesamt	Ornithose	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen			Psitta- kose	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein .....	1	241	3	1	-	1	1
2	Hamburg .....	-	187	-	-	-	-	-
3	Niedersachsen .....	-	743	6	5	1	1	-
4	Bremen .....	-	158	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	1 389	20	7	-	9	6
6	Hessen .....	-	356	7	1	2	4	1
7	Rheinland-Pfalz .....	4	356	10	-	-	1	-
8	Baden-Württemberg .....	-	562	6	2	-	2	3
9	Bayern .....	1	601	26	9	-	6	4
10	Saarland .....	-	78	-	1	-	-	-
11	Berlin (West) .....	-	96	-	1	-	2	1
12	Bundesgebiet .....	6	4 767	78	27	3	26	16
13	dagegen 4. Vj. 1978 .....	9	8 195	77	38	4	20	11
14	1. Vj. 1978 .....	7	3 889	82	43	2	23	27

An

je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein .....	(0,2)	37,7	(0,5)	(0,2)	-	(0,2)	(0,2)
2	Hamburg .....	-	45,6	-	-	-	-	-
3	Niedersachsen .....	-	41,7	(0,3)	(0,3)	(0,1)	(0,1)	-
4	Bremen .....	-	91,8	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	33,1	(0,5)	(0,2)	-	(0,2)	(0,1)
6	Hessen .....	-	26,0	(0,5)	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(0,1)
7	Rheinland-Pfalz .....	(0,4)	39,8	(1,1)	-	-	(0,1)	-
8	Baden-Württemberg .....	-	24,9	(0,3)	(0,1)	-	(0,1)	(0,1)
9	Bayern .....	(0,04)	22,5	(1,0)	(0,3)	-	(0,2)	(0,1)
10	Saarland .....	-	29,5	-	(0,4)	-	-	-
11	Berlin (West) .....	-	20,4	-	(0,2)	-	(0,4)	(0,2)
12	Bundesgebiet .....	(0,04)	31,5	0,5	(0,2)	(0,02)	(0,2)	(0,1)
13	dagegen 4. Vj. 1978 .....	(0,1)	53,0	0,5	(0,2)	(0,03)	(0,1)	(0,1)
14	1. Vj. 1978 .....	(0,05)	25,7	0,5	(0,3)	(0,01)	(0,2)	(0,2)

Lfd. Nr.	Land	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa
				Ban- g'sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	

1	Schleswig-Holstein .....	-	175	2	-	-	12	40	187
2	Hamburg .....	-	140	1	-	-	9	23	221
3	Niedersachsen .....	1	766	2	1	3	55	75	441
4	Bremen .....	-	114	-	-	-	11	10	75
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	1 945	6	-	-	123	205	1 591
6	Hessen .....	-	511	-	-	-	30	53	479
7	Rheinland-Pfalz .....	-	413	2	1	-	20	40	295
8	Baden-Württemberg .....	-	1 208	-	-	-	51	69	727
9	Bayern .....	-	1 385	1	-	1	49	150	818
10	Saarland .....	-	112	-	-	-	7	13	96
11	Berlin (West) .....	-	613	-	-	-	10	57	400
12	Bundesgebiet .....	1	7 382	14	2	4	377	735	5 330
13	dagegen 4. Vj. 1978 .....	6	8 905	18	2	14	254	1 048	7 089
14	1. Vj. 1978 .....	6	6 903	6	-	3	342	807	4 879

An

je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein .....	-	27,4	(0,3)	-	-	(1,9)	(6,3)	29,3
2	Hamburg .....	-	34,1	(0,2)	-	-	(2,2)	(5,6)	53,9
3	Niedersachsen .....	(0,1)	43,0	(0,1)	(0,1)	(0,2)	3,1	4,2	24,8
4	Bremen .....	-	66,2	-	-	-	(6,4)	(5,8)	43,6
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	46,4	(0,1)	-	-	2,9	4,9	37,9
6	Hessen .....	-	37,3	-	-	-	(2,2)	3,9	35,0
7	Rheinland-Pfalz .....	-	46,1	(0,2)	(0,1)	-	(2,2)	(4,5)	33,0
8	Baden-Württemberg .....	-	53,6	-	-	-	2,3	3,1	32,3
9	Bayern .....	-	51,9	(0,04)	-	(0,04)	(1,8)	5,6	30,6
10	Saarland .....	-	42,3	-	-	-	(2,6)	(4,9)	36,3
11	Berlin (West) .....	-	130,2	-	-	-	(2,1)	12,1	84,9
12	Bundesgebiet .....	(0,01)	48,8	(0,1)	(0,01)	(0,03)	2,5	4,9	35,3
13	dagegen 4. Vj. 1978 .....	(0,04)	57,6	(0,1)	(0,01)	(0,1)	1,6	6,8	45,9
14	1. Vj. 1978 .....	(0,04)	45,6	(0,04)	-	(0,02)	2,3	5,3	32,2

1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Krankheiten vom 1.1. - 1.4.1979

Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spore	Aus- satz	Fleck- fieber	Lfd. Nr.
	bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr							

zahl

-	2	5	1	1	-	3	-	-	1
-	10	5	2	-	-	10	1	-	2
-	6	3	2	-	-	4	-	-	3
1	-	-	1	-	-	-	-	-	4
10	12	3	7	-	-	19	-	1	5
14	14	5	4	1	-	-	-	-	6
2	5	3	2	-	-	1	-	-	7
2	32	2	5	-	1	3	-	-	8
3	51	1	8	-	-	11	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	12	1	3	-	-	1	1	-	11
32	144	28	35	2	1	52	2	1	12
48	449	32	70	-	2	94	1	-	13
27	105	30	28	-	-	105	2	1	14

wohner und 1 Jahr

-	(0,3)	(0,8)	(0,2)	(0,2)	-	(0,5)	-	-	1
-	(2,4)	(1,2)	(0,5)	-	-	(2,4)	(0,2)	-	2
-	(0,3)	(0,2)	(0,1)	-	-	(0,2)	-	-	3
(0,6)	-	-	(0,6)	-	-	-	-	-	4
(0,2)	(0,3)	(0,1)	(0,2)	-	-	(0,5)	-	(0,02)	5
(1,0)	(1,0)	(0,4)	(0,3)	(0,01)	-	-	-	-	6
(0,2)	(0,6)	(0,3)	(0,2)	-	-	(0,1)	-	-	7
(0,1)	(1,4)	(0,1)	(0,2)	-	(0,04)	(0,1)	-	-	8
(0,1)	1,9	(0,04)	(0,3)	-	-	(0,4)	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	(2,5)	(0,2)	(0,6)	-	-	(0,2)	(0,2)	-	11
(0,2)	1,0	(0,2)	(0,2)	(0,01)	(0,01)	0,3	(0,01)	(0,01)	12
(0,3)	2,9	(0,2)	0,5	-	(0,01)	0,6	(0,01)	-	13
(0,2)	0,7	(0,2)	(0,2)	-	-	0,7	(0,01)	(0,01)	14

Kindbettfieber <sup>1)</sup>		Leptospirose Weil- sche Krank- heit	Malaria		Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Lfd. Nr.
bei oder nach Geburt	bei oder nach Fehl- geburt		Erst- erkrän- kung	Rück- fall				

zahl

-	-	-	3	-	-	-	4	1
-	-	-	7	2	-	-	2	2
-	-	-	4	-	1	-	14	3
-	-	-	1	-	-	-	-	4
-	-	-	12	-	-	-	11	5
-	1	-	10	1	-	-	7	6
-	-	-	3	-	-	15	6	7
-	-	1	17	3	-	4	5	8
-	-	-	18	-	-	-	14	9
-	-	-	2	-	-	-	-	10
1	-	-	2	-	-	-	8	11
1	1	1	79	6	1	19	71	12
1	-	3	56	13	6	44	87	13
1	-	8	138	8	4	8	65	14

wohner und 1 Jahr

-	-	-	(0,5)	-	-	-	(0,6)	1
-	-	-	(1,7)	(0,5)	-	-	(0,5)	2
-	-	-	(0,2)	-	(0,1)	-	(0,8)	3
-	-	-	(0,6)	-	-	-	-	4
-	-	-	(0,3)	-	-	-	(0,3)	5
-	(0,1)	-	(0,7)	(0,1)	-	-	(0,5)	6
-	-	-	(0,3)	-	-	(1,7)	(0,7)	7
-	-	(0,04)	(0,8)	(0,1)	-	(0,2)	(0,2)	8
-	-	-	(0,7)	-	-	-	(0,5)	9
-	-	-	(0,8)	-	-	-	-	10
(0,2)	-	-	(0,4)	-	-	-	(1,7)	11
(0,1)	(0,1)	(0,01)	0,5	(0,04)	(0,01)	(0,1)	0,5	12
(0,1)	-	(0,02)	0,4	(0,1)	(0,04)	(0,3)	0,6	13
(0,03)	-	(0,1)	0,9	(0,1)	(0,05)	(0,1)	0,4	14

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

vom 1.1. - 1.4.1979

Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Orni- those - Psi- ta- cose	Typhus- abdomi- nalis	Schar- lach
		Sal- monel- lose	übrige Formen				
Schleswig-Holstein .....	-	-	-	1	-	-	-
Hamburg .....	-	1	-	-	-	-	-
Niedersachsen .....	-	2	-	-	-	-	-
Bremen .....	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen .....	-	5	-	5	-	1	-
Hessen .....	-	-	-	-	1	-	-
Rheinland-Pfalz .....	1	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg .....	-	-	2	1	-	-	-
Bayern .....	-	2	-	2	-	-	1
Saarland .....	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) .....	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet .....	1	10	2	9	1	1	1
dagegen 4. Vj. 1978 .....	-	11	4	5	-	-	2
1. Vj. 1978 .....	-	10	2	10	1	-	1

Land	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach Geburt	Malaria Erst- erkrankung	Wund- starr- krampf	Grippe	Ma- sern
	Meningo- kokken Mening- itis	übrige Formen						
Schleswig-Holstein .....	2	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg .....	1	1	-	-	1	-	-	-
Niedersachsen .....	4	-	3	-	-	1	1	-
Bremen .....	1	-	2	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen .....	9	14	4	-	1	-	1	-
Hessen .....	1	3	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz .....	5	2	1	-	-	-	-	1
Baden-Württemberg .....	5	6	1	-	1	-	5	-
Bayern .....	3	14	6	-	1	-	-	-
Saarland .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) .....	2	4	-	1	-	-	2	-
Bundesgebiet .....	33	44	17	1	4	1	9	1
dagegen 4. Vj. 1978 .....	15	22	19	-	1	4	-	-
1. Vj. 1978 .....	33	37	25	-	7	2	21	2