

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

4. Vierteljahr 1980

*Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv*



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 80324

Erschienen im März 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,30

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) vom 18.12.1979 (BGBl. I S. 2263).

Periodizität

Vierteljährliche Berichterstattung, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt faßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, und im "Statistischen Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Im "Statistischen Wochendienst": ausgewählte Krankheiten

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen über Todesfälle nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Lepra	Milz- brand	Ornithose
			Salmonel- lose	Übrige Formen			
							An
1	Schleswig-Holstein	-	949	2	-	-	-
2	Hamburg	-	622	-	1	-	4
3	Niedersachsen	-	2 508	1	1	-	4
4	Bremen	-	228	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	1	3 108	169	-	1	14
6	Hessen	1	954	9	-	-	8
7	Rheinland-Pfalz	2	1 051	37	-	-	2
8	Baden-Württemberg	4	1 864	34	1	-	6
9	Bayern	2	2 156	62	2	-	10
10	Saarland	-	94	-	-	-	1
11	Berlin (West)	-	266	3	-	-	8
12	Bundesgebiet	10	13 800	317	5	1	57
13	dagegen 3. Vj 1980 ...	5	19 795	316	2	1	44
14	4. Vj 1979 ...	7	11 374	197	2	-	32
							je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	-	144,5	(0,3)	-	-	-
2	Hamburg	-	149,7	-	(0,2)	-	(1,0)
3	Niedersachsen	-	137,3	(0,1)	(0,1)	-	(0,2)
4	Bremen	-	130,2	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	72,4	3,9	-	(0,02)	(0,3)
6	Hessen	(0,1)	67,7	(0,6)	-	-	(0,6)
7	Rheinland-Pfalz	(0,2)	114,6	(4,0)	-	-	(0,2)
8	Baden-Württemberg	(0,2)	80,1	(1,5)	(0,04)	-	(0,3)
9	Bayern	(0,1)	78,5	2,3	(0,1)	-	(0,4)
10	Saarland	-	34,9	-	-	-	(0,4)
11	Berlin (West)	-	55,6	(0,6)	-	-	(1,7)
12	Bundesgebiet	(0,1)	88,9	2,0	(0,03)	(0,01)	0,4
13	dagegen 3. Vj 1980 ...	(0,03)	128,0	2,0	(0,01)	(0,01)	(0,3)
14	4. Vj 1979 ...	(0,05)	73,6	1,3	(0,01)	-	(0,2)

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/Encephalitis				
				Weil' sche Krank- heit	Übrige Formen		Meningo- kokken- Mening- itis	andere bakte- rielle Mening- itiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	Übrige Formen	
											An
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	3	8	35	11	38	
2	Hamburg	-	3	-	-	11	5	17	8	21	
3	Niedersachsen	2	-	-	-	11	43	57	20	137	
4	Bremen	-	-	-	-	2	6	27	-	-	
5	Nordrhein-Westfalen	7	5	-	1	20	75	126	70	214	
6	Hessen	3	-	-	1	4	19	6	-	103	
7	Rheinland-Pfalz	1	1	1	-	-	16	19	22	34	
8	Baden-Württemberg	1	-	-	2	15	22	21	37	56	
9	Bayern	3	1	1	-	11	48	52	40	77	
10	Saarland	1	-	-	-	1	3	3	19	9	
11	Berlin (West)	1	-	-	-	3	10	19	23	61	
12	Bundesgebiet	19	10	3	4	81	255	382	250	750	
13	dagegen 3. Vj 1980 ...	21	2	3	5	234	298	507	314	974	
14	4. Vj 1979 ...	20	4	3	2	129	280	.	.	.	
											je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	-	-	(0,2)	-	(0,5)	(1,2)	(5,3)	(1,7)	(5,8)	
2	Hamburg	-	(0,7)	-	-	(2,6)	(1,2)	(4,1)	(1,9)	(5,1)	
3	Niedersachsen	(0,1)	-	-	-	(0,6)	(2,4)	3,1	(1,1)	7,5	
4	Bremen	-	-	-	-	(1,1)	(3,4)	(15,4)	-	-	
5	Nordrhein-Westfalen	(0,2)	(0,1)	-	(0,02)	(0,5)	1,7	2,9	1,6	5,0	
6	Hessen	(0,2)	-	-	(0,1)	(0,3)	(1,3)	(0,4)	-	7,3	
7	Rheinland-Pfalz	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	-	(1,7)	(2,1)	(2,4)	(3,7)	
8	Baden-Württemberg	(0,04)	-	-	(0,1)	(0,6)	(0,9)	(0,9)	(1,6)	2,4	
9	Bayern	(0,1)	(0,04)	(0,04)	-	(0,4)	(1,7)	1,9	(1,5)	2,8	
10	Saarland	(0,4)	-	-	-	(0,4)	(1,1)	(1,1)	(7,1)	(3,3)	
11	Berlin (West)	(0,2)	-	-	-	(0,6)	(2,1)	(4,0)	(4,8)	12,7	
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,1)	(0,02)	(0,03)	0,5	1,6	2,5	1,6	4,8	
13	dagegen 3. Vj 1980 ...	(0,1)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	1,5	1,9	3,3	2,0	6,3	
14	4. Vj 1979 ...	(0,1)	(0,03)	(0,02)	(0,01)	0,8	1,8	.	.	.	

Krankheiten vom 4. Vierteljahr 1980

Paratyphus A, B u. C	Polio- myelitis	Shi- gellen- ruhr	Tular- ämie	Typhus abdomi- nalis	Angeborene				Lfd. Nr.
					Cyto- me- galie	Liste- riose	Lues	Toxo- plas- mose	
zahl									
6	-	13	-	1	-	-	-	1	1
-	-	14	-	8	-	-	-	-	2
7	-	8	-	4	-	-	10	3	3
3	-	5	-	3	-	-	-	-	4
17	1	39	2	26	1	-	13	5	5
1	1	15	-	10	-	-	-	2	6
2	-	31	-	7	-	-	-	2	7
12	-	136	1	17	-	-	-	8	8
10	-	134	1	23	-	2	1	11	9
-	-	2	-	2	-	-	-	-	10
8	1	11	-	1	-	-	-	2	11
66	3	408	4	102	1	2	24	34	12
76	2	484	2	108	4	2	18	32	13
51	7	495	-	98	.	.	.	77	14
wohner und 1 Jahr									
(0,9)	-	(2,0)	-	(0,2)	-	-	-	(0,2)	1
-	-	(3,4)	-	(1,9)	-	-	-	-	2
(0,4)	-	(0,4)	-	(0,2)	-	-	(0,5)	(0,2)	3
(1,7)	-	(2,9)	-	(1,7)	-	-	-	-	4
(0,4)	(0,02)	(0,9)	(0,05)	(0,6)	(0,02)	-	(0,3)	(0,1)	5
(0,1)	(0,1)	(1,1)	-	(0,7)	-	-	-	(0,1)	6
(0,2)	-	(3,4)	-	(0,8)	-	-	-	(0,2)	7
(0,5)	-	5,8	(0,04)	(0,7)	-	-	-	(0,3)	8
(0,4)	-	4,9	(0,04)	(0,8)	-	(0,1)	(0,04)	(0,4)	9
-	-	(0,7)	-	(0,7)	-	-	-	-	10
(1,7)	(0,2)	(2,3)	-	(0,2)	-	-	-	(0,4)	11
0,4	(0,02)	2,6	(0,03)	0,7	(0,01)	(0,01)	(0,2)	(0,2)	12
0,5	(0,01)	3,1	(0,01)	0,7	(0,03)	(0,01)	(0,1)	(0,2)	13
0,3	(0,05)	3,2	-	0,6	.	.	.	0,5	14

Q - Fieber	Trachom	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
		Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem	Tetanus	
zahl							
-	-	78	53	18	-	-	1
-	-	195	-	-	-	1	2
-	-	237	185	107	1	1	3
-	-	35	34	43	-	-	4
1	1	1 113	649	319	7	-	5
1	-	325	118	181	-	-	6
-	-	153	148	14	1	-	7
3	-	683	261	109	4	-	8
1	-	556	294	128	1	3	9
-	-	34	51	1	-	-	10
-	-	305	132	53	-	-	11
6	1	3 714	1 925	973	14	5	12
14	5	1 535	1 695	1 026	23	6	13
3	2	6	14
wohner und 1 Jahr							
-	-	11,9	8,1	(2,7)	-	-	1
-	-	46,9	-	-	-	(0,2)	2
-	-	13,0	10,1	5,9	(0,1)	(0,1)	3
-	-	(20,0)	(19,4)	(24,6)	-	-	4
(0,02)	(0,02)	25,9	15,1	7,4	(0,2)	-	5
(0,1)	-	23,1	8,4	12,9	-	-	6
-	-	16,7	16,1	(1,5)	(0,1)	-	7
(0,1)	-	29,3	11,2	4,7	(0,2)	-	8
(0,04)	-	20,2	10,7	4,7	(0,04)	(0,1)	9
-	-	(12,6)	18,9	(0,4)	-	-	10
-	-	63,7	27,6	11,1	-	-	11
(0,04)	(0,01)	23,9	12,4	6,3	(0,1)	(0,03)	12
(0,1)	(0,03)	9,9	11,0	6,6	(0,1)	(0,04)	13
(0,02)	(0,01)	(0,04)	14

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

4. Vierteljahr 1980

Land	Enteritis infectiosa		Shigellenruhr	Typhus abdominalis	Angeborene Listeriose	Diphtherie	Leptospirose		Malaria
	Salmonellose	übrige Formen					Weil'sche Krankheit	übrige Formen	
Schleswig-Holstein	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	5	-	1	1	-	1	-	1	-
Hessen	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	4	-	-	-	2	-	1	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	18	1	1	2	2	1	1	1	1
dagegen									
3. Vj 1980	29	2	-	2	-	-	-	-	-
4. Vj 1979	21	2	-	1	-	-	-	-	1

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion	Tetanus	Puerperal-sepsis
	Meningokokken Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virusmeningoenzephalitis	übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbestimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/Gas-oedem		
Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Hamburg	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Niedersachsen	1	2	-	2	-	1	-	2	1	-
Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	7	5	4	3	1	5	1	6	-	-
Hessen	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	1	4	-	1	2	1	3	-	-
Bayern	4	2	3	3	1	11	1	1	2	1
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
Bundesgebiet	13	13	12	13	4	20	3	13	4	1
dagegen										
3. Vj 1980	18	16	8	10	2	16	3	11	-	-
4. Vj 1979	20	-	-	-	-	-	-	-	5	-