

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

1. Vierteljahr 1981

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 81321

Erschienen im Juni 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,30

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

Periodizität

Laufende Berichterstattung, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 4 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung /Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Vierteljahresberichten zusammen, die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, und vierteljährlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Lepra	Milzbrand	Ornithose
			Salmonellose	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	2	253	1	-	-	-
2	Hamburg	-	188	-	2	-	9
3	Niedersachsen	-	950	17	-	2	5
4	Bremen	-	164	-	-	-	1
5	Nordrhein-Westfalen	-	1 474	315	-	-	16
6	Hessen	1	396	5	-	-	11
7	Rheinland-Pfalz	-	556	168	1	-	5
8	Baden-Württemberg	2	670	44	1	-	10
9	Bayern	3	927	57	-	1	10
10	Saarland	-	50	2	-	-	3
11	Berlin (West)	-	91	4	-	-	4
12	Bundesgebiet	8	5 719	613	4	3	74
13	dagegen 4. Vj 1980 ...	10	13 800	317	5	1	57
14	1. Vj 1980 ...	7	5 995	106	3	-	49

An

je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	(0,3)	39,4	(0,2)	-	-	-
2	Hamburg	-	46,2	-	(0,5)	-	(2,2)
3	Niedersachsen	-	53,2	(1,0)	-	(0,1)	(0,3)
4	Bremen	-	95,8	-	-	-	(0,6)
5	Nordrhein-Westfalen	-	35,1	7,5	-	-	(0,4)
6	Hessen	(0,1)	28,7	(0,4)	-	-	(0,8)
7	Rheinland-Pfalz	-	62,0	18,7	(0,1)	-	(0,6)
8	Baden-Württemberg	(0,1)	29,4	(1,9)	(0,04)	-	(0,4)
9	Bayern	(0,1)	34,5	2,1	-	(0,04)	(0,4)
10	Saarland	-	19,0	(0,8)	-	-	(1,1)
11	Berlin (West)	-	19,4	(0,9)	-	-	(0,9)
12	Bundesgebiet	(0,1)	37,7	4,0	(0,03)	(0,02)	0,5
13	dagegen 4. Vj 1980 ...	(0,1)	88,9	2,0	(0,03)	(0,01)	0,4
14	1. Vj 1980 ...	(0,05)	39,2	0,7	(0,02)	-	(0,3)

Lfd. Nr.	Land	Brucellose	Diphtherie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/Encephalitis			
				Weil'sche Krankheit	Übrige Formen		Meningokokken Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus-Meningoencephalitis	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	3	-	1	-	4	16	35	11	25
2	Hamburg	1	-	-	-	6	6	12	-	13
3	Niedersachsen	-	-	-	-	3	51	38	19	46
4	Bremen	-	-	1	-	2	3	22	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	5	-	-	-	-	94	127	16	88
6	Hessen	-	-	-	-	2	26	5	2	58
7	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	24	13	5	9
8	Baden-Württemberg	3	-	-	-	19	44	25	26	21
9	Bayern	5	1	1	2	10	57	51	28	48
10	Saarland	-	-	-	-	2	10	13	3	2
11	Berlin (West)	-	-	-	-	8	13	20	23	43
12	Bundesgebiet	17	1	3	2	57	344	361	133	353
13	dagegen 4. Vj 1980 ...	19	10	3	4	81	255	382	250	750
14	1. Vj 1980 ...	19	3	1	3	93	313	47	29	702

An

je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	(0,5)	-	(0,2)	-	(0,6)	(2,5)	(5,4)	(1,7)	(3,9)
2	Hamburg	(0,2)	-	-	-	(1,5)	(1,5)	(3,0)	-	(3,2)
3	Niedersachsen	-	-	-	-	(0,2)	2,9	(2,1)	(1,1)	(2,6)
4	Bremen	-	-	(0,6)	-	(1,2)	(1,8)	(12,8)	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	-	-	-	-	2,2	3,0	(0,4)	2,1
6	Hessen	-	-	-	-	(0,1)	(1,9)	(0,4)	(0,1)	4,2
7	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	(0,1)	(2,7)	(1,4)	(0,6)	(1,0)
8	Baden-Württemberg	(0,1)	-	-	-	(0,8)	(1,9)	(1,1)	(1,1)	(0,9)
9	Bayern	(0,2)	(0,04)	(0,04)	(0,1)	(0,4)	2,1	1,9	(1,0)	(1,8)
10	Saarland	-	-	-	-	(0,8)	(3,8)	(4,9)	(1,1)	(0,8)
11	Berlin (West)	-	-	-	-	(1,7)	(2,8)	(4,3)	(4,9)	(9,2)
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	0,4	2,3	2,4	0,9	2,3
13	dagegen 4. Vj 1980 ...	(0,1)	(0,1)	(0,02)	(0,03)	0,5	1,6	2,5	1,6	4,8
14	1. Vj 1980 ...	(0,1)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	0,6	2,0	(0,3)	(0,2)	4,6

Krankheiten vom 1. Vierteljahr 1981

Paratyphus A, B u. C	Shigellenruhr	Typhus abdominalis	Angeborene				Lfd. Nr.
			Cytomegalie	Listeriose	Lues	Toxoplasmose	
zahl							
1	8	3	-	-	-	-	1
2	12	-	1	-	-	-	2
3	5	6	1	-	4	9	3
-	-	-	-	-	-	-	4
11	12	8	-	-	-	-	5
3	13	6	-	-	-	-	6
1	16	-	-	1	-	2	7
3	50	8	1	-	-	3	8
2	35	6	-	-	-	7	9
-	-	1	-	-	-	-	10
1	15	4	-	-	-	-	11
27	166	42	3	1	4	21	12
66	408	102	1	2	24	34	13
32	193	71	1	1	4	49	14

wohner und 1 Jahr

(0,2)	(1,2)	(0,5)	-	-	-	-	1
(0,5)	(3,0)	-	(0,2)	-	-	-	2
(0,2)	(0,3)	(0,3)	(0,1)	-	(0,2)	(0,5)	3
-	-	-	-	-	-	-	4
(0,3)	(0,3)	(0,2)	-	-	-	-	5
(0,2)	(0,9)	(0,4)	-	-	-	-	6
(0,1)	(1,8)	-	-	(0,1)	-	(0,2)	7
(0,1)	2,2	(0,4)	(0,04)	-	-	(0,1)	8
(0,1)	(1,3)	(0,2)	-	-	-	(0,3)	9
-	-	(0,4)	-	-	-	-	10
(0,2)	(3,2)	(0,9)	-	-	-	-	11
(0,2)	1,1	(0,3)	(0,02)	(0,01)	(0,03)	(0,1)	12
0,4	2,6	0,7	(0,01)	(0,01)	(0,2)	(0,2)	13
(0,2)	1,3	0,5	(0,01)	(0,01)	(0,03)	(0,3)	14

Q - Fieber	Trichinose	Virushepatitis			Anaerobe Mundinfektion	Lfd. Nr.
		Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbestimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/ Gasoedem	

zahl						
-	-	54	63	18	2	1
-	6	177	-	-	2	2
-	1	140	196	86	5	3
-	-	26	32	21	-	4
-	-	583	687	197	-	5
2	-	363	137	102	2	6
1	1	86	125	23	1	7
4	-	357	226	107	-	8
1	-	314	260	89	3	9
-	-	22	51	10	-	10
-	-	239	130	20	-	11
8	8	2 361	1 907	673	15	12
6	-	3 714	1 925	973	14	13
7	7	679	407	3 964	13	14

wohner und 1 Jahr

-	-	8,4	9,8	(2,8)	(0,3)	1
-	(1,5)	43,5	-	-	(0,5)	2
-	(0,1)	7,8	11,0	4,8	(0,3)	3
-	-	(15,2)	(18,7)	(12,3)	-	4
-	-	13,9	16,4	4,7	-	5
(0,1)	-	26,3	9,9	7,4	(0,1)	6
(0,1)	(0,1)	9,6	13,9	(2,6)	(0,1)	7
(0,2)	-	15,7	9,9	4,7	-	8
(0,04)	-	11,7	9,7	3,3	(0,1)	9
-	-	(8,4)	19,4	(3,8)	-	10
-	-	51,0	27,8	(4,3)	-	11
(0,1)	(0,1)	15,6	12,6	4,4	(0,1)	12
(0,04)	-	23,9	12,4	6,3	(0,1)	13
(0,05)	(0,05)	4,4	2,7	25,9	(0,1)	14

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

1. Vierteljahr 1981

Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Ornithose	Shigellenruhr	Typhus abdominalis	Angeborene		Leptospirose	Malaria
		Salmonellose	Übrige Formen				Cytemegalie	Listeriose		
Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Baden-Württemberg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1
dagegen										
4. Vj 1980	-	18	1	-	1	2	-	2	1	1
1. Vj 1980	-	10	2	-	-	-	-	1	-	2

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion	Influenza (Virusgrippe)	Keuchhusten	Masern
	Meningokokken Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus-Meningo-encephalitis	Übrige Formen	Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbestimmbare und übrige Formen				
Schleswig-Holstein	2	7	1	-	1	-	-	1	-	-	-
Hamburg	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Niedersachsen	2	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	9	13	4	2	2	4	-	-	2	2	-
Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Baden-Württemberg	5	1	-	-	-	3	1	-	3	-	-
Bayern	3	4	1	1	1	5	1	3	12	-	1
Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Bundesgebiet	24	30	8	4	4	14	2	10	19	2	1
dagegen											
4. Vj 1980	13	13	12	13	4	20	3	13	-	-	-
1. Vj 1980	18	7	2	28	-	-	22	9	1	1	1