

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

2. Vierteljahr 1981



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 81322

Erschienen im September 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,30

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

Periodizität

Laufende Berichterstattung, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 4 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung /Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Vierteljahresberichten zusammen, die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, und vierteljährlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Ornithose	Paratyphus A, B u. C	Polio-myelitis
			Salmonellose	Übrige Formen			
							An
1	Schleswig-Holstein	-	493	-	2	2	-
2	Hamburg	1	323	4	4	2	-
3	Niedersachsen	-	1 653	37	6	3	-
4	Bremen	-	234	-	1	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	2 389	315	16	6	-
6	Hessen	3	630	7	4	3	-
7	Rheinland-Pfalz	-	950	154	3	4	-
8	Baden-Württemberg	-	1 278	36	3	7	1
9	Bayern	5	1 557	77	15	8	-
10	Saarland	-	143	-	-	-	-
11	Berlin (West)	1	163	3	3	2	-
12	Bundesgebiet	10	9 813	633	57	37	1
13	dagegen 1. Vj 1981	8	5 719	613	74	27	-
14	2. Vj 1980	11	8 965	144	39	27	2
							je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	-	75,9	-	(0,3)	(0,3)	-
2	Hamburg	(0,2)	78,6	(1,0)	(1,0)	(0,5)	-
3	Niedersachsen	-	91,5	(2,0)	(0,3)	(0,2)	-
4	Bremen	-	135,1	-	(0,6)	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	56,2	7,4	(0,4)	(0,1)	-
6	Hessen	(0,2)	45,2	(0,5)	(0,3)	(0,2)	-
7	Rheinland-Pfalz	-	104,7	17,0	(0,3)	(0,4)	-
8	Baden-Württemberg	-	55,5	(1,6)	(0,1)	(0,3)	(0,04)
9	Bayern	(0,2)	57,3	2,8	(0,6)	(0,3)	-
10	Saarland	-	53,7	-	-	-	-
11	Berlin (West)	(0,2)	34,4	(0,6)	(0,6)	(0,4)	-
12	Bundesgebiet	(0,1)	63,9	4,1	0,4	(0,2)	(0,01)
13	dagegen 1. Vj 1981	(0,1)	37,7	4,0	0,5	(0,2)	-
14	2. Vj 1980	(0,1)	58,6	0,9	(0,3)	(0,2)	(0,01)

Lfd. Nr.	Land	Brucellose	Diphtherie	Gelbfieber	Leptospirose		Malaria	Meningitis/	
					Weillsche Krankheit	Übrige Formen		Meningokokken Meningitis	andere bakterielle Meningitiden
									An
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	3	11	13
2	Hamburg	1	-	-	-	-	14	5	20
3	Niedersachsen	3	-	-	-	-	10	49	44
4	Bremen	-	-	-	-	-	3	5	12
5	Nordrhein-Westfalen	6	-	1	-	1	-	76	147
6	Hessen	-	-	-	-	-	12	20	4
7	Rheinland-Pfalz	7	2	-	-	-	2	19	15
8	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	6	35	43
9	Bayern	4	-	-	-	1	18	42	56
10	Saarland	-	-	-	-	-	1	6	7
11	Berlin (West)	-	1	-	-	-	6	4	15
12	Bundesgebiet	22	3	1	1	2	75	272	376
13	dagegen 1. Vj 1981	17	1	-	3	2	57	344	361
14	2. Vj 1980	24	4	-	1	1	158	295	203
									je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	-	-	-	-	(0,5)	(1,7)	(2,0)
2	Hamburg	(0,2)	-	-	-	-	(3,4)	(1,2)	(4,9)
3	Niedersachsen	(0,2)	-	-	-	-	(0,6)	(2,7)	(2,4)
4	Bremen	-	-	-	-	-	(1,7)	(2,9)	(6,9)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	-	(0,02)	-	(0,02)	-	1,8	3,5
6	Hessen	-	-	-	-	-	(0,9)	(1,4)	(0,3)
7	Rheinland-Pfalz	(0,8)	(0,2)	-	-	-	(0,2)	(2,1)	(1,7)
8	Baden-Württemberg	-	-	-	(0,04)	-	(0,3)	(1,5)	(1,9)
9	Bayern	(0,1)	-	-	-	(0,04)	(0,7)	(1,5)	(2,1)
10	Saarland	-	-	-	-	-	(0,4)	(2,3)	(2,6)
11	Berlin (West)	-	(0,2)	-	-	-	(1,3)	(0,8)	(3,2)
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,5	1,8	2,4
13	dagegen 1. Vj 1981	(0,1)	(0,01)	-	(0,02)	(0,01)	0,4	2,3	2,4
14	2. Vj 1980	(0,2)	(0,03)	-	(0,01)	(0,01)	1,0	1,9	1,3

Krankheiten vom 2. Vierteljahr 1981

Shigellose	Tularämie	Typhus abdominalis	Angeborene				Lfd. Nr.
			Cyтомегалие	Listeriose	Lues	Toxoplasmose	

zahl							
13	-	1	-	1	-	-	1
15	-	5	-	-	-	-	2
9	-	4	-	-	5	2	3
-	-	-	-	-	-	-	4
19	2	10	-	-	-	-	5
16	-	6	-	-	-	1	6
7	-	-	-	-	-	8	7
48	-	7	-	-	-	5	8
52	-	4	1	1	1	10	9
-	-	-	-	-	-	-	10
9	-	8	-	-	-	4	11
188	2	45	1	2	6	30	12
166	-	42	3	1	4	21	13
182	-	59	4	2	8	30	14

wohner und 1 Jahr

(2,0)	-	(0,2)	-	(0,2)	-	-	1
(3,6)	-	(1,2)	-	-	-	-	2
(0,5)	-	(0,2)	-	-	(0,3)	(0,1)	3
-	-	-	-	-	-	-	4
(0,4)	(0,05)	(0,2)	-	-	-	-	5
(1,1)	-	(0,4)	-	-	-	(0,1)	6
(0,8)	-	-	-	-	-	(0,9)	7
(2,1)	-	(0,3)	-	-	-	(0,2)	8
1,9	-	(0,1)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,4)	9
-	-	-	-	-	-	-	10
(1,9)	-	(1,7)	-	-	-	(0,8)	11
1,2	(0,01)	(0,3)	(0,01)	(0,01)	(0,04)	(0,2)	12
1,1	-	(0,3)	(0,02)	(0,01)	(0,03)	(0,1)	13
1,2	-	0,4	(0,03)	(0,01)	(0,1)	(0,2)	14

Encephalitis		Q - Fieber	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
Virus-Meningoencephalitis	übrige Formen		Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbestimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/Gas-oedem	Tetanus	

zahl							
25	35	-	39	52	15	-	1
1	15	-	-	-	169	4	2
19	54	-	195	184	93	5	3
1	-	-	31	27	8	1	4
28	150	-	586	639	209	-	5
-	85	13	207	132	43	-	6
4	11	2	76	130	20	1	7
22	26	10	152	204	75	3	8
42	68	1	154	233	80	2	9
4	3	-	13	44	3	-	10
39	64	-	208	118	37	2	11
185	511	26	1 661	1 763	752	18	12
133	353	8	2 361	1 907	673	15	13
125	643	14	1 373	832	1 882	24	14

wohner und 1 Jahr

(3,8)	(5,4)	-	(6,0)	8,0	(2,3)	-	1
(0,2)	(3,6)	-	-	-	41,1	(1,0)	2
(1,1)	3,0	-	10,8	10,2	5,1	(0,3)	3
(0,6)	-	-	(17,9)	(15,6)	(4,6)	(0,6)	4
(0,7)	3,5	-	13,8	15,0	4,9	-	5
-	6,1	(0,9)	14,9	9,5	(3,1)	-	6
(0,4)	(1,2)	(0,2)	8,4	14,3	(2,2)	(0,1)	7
(1,0)	(1,1)	(0,4)	6,6	8,9	3,3	(0,1)	8
(1,5)	2,5	(0,04)	5,7	8,6	2,9	(0,1)	9
(1,5)	(1,1)	-	(4,9)	(16,5)	(1,1)	-	10
(8,2)	13,5	-	43,9	24,9	(7,8)	(0,4)	11
1,2	3,3	(0,2)	10,8	11,5	4,9	(0,1)	12
0,9	2,3	(0,1)	15,6	12,6	4,4	(0,1)	13
0,8	4,2	(0,1)	9,0	5,4	12,3	(0,2)	14

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

2. Vierteljahr 1981

Land	Enteritis infectiosa		Orni- those	Angeborene		Malaria	Meningitis/ Encephalitis	
	Sal- monel- lose	übrige Formen		Cyto- me- galie	Liste- riose		Meningo- kokken Menin- gitis	andere bakte- rielle Meningi- tiden
Schleswig- Holstein	3	-	-	-	1	-	-	-
Hamburg	4	-	-	-	-	-	1	-
Niedersachsen	1	-	-	-	-	-	3	1
Bremen	1	-	-	-	-	-	2	-
Nordrhein- Westfalen	4	1	-	-	-	-	7	12
Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	2
Baden- Württemberg	3	1	-	-	-	-	3	-
Bayern	2	-	-	1	-	1	4	5
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	1
Bundesgebiet	18	2	1	1	1	1	20	21
dagegen 1. Vj 1981	3	1	1	1	1	1	24	30
2. Vj 1980	14	-	-	-	-	1	18	12

Land	Meningitis/ Encephalitis		Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Influ- enza (Virus- grippe)	Masern
	Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimm- bare u. übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Te- tanus		
Schleswig- Holstein	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	1	3	-	-	-
Niedersachsen	-	3	-	1	1	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Nordrhein- Westfalen	2	1	1	3	-	-	-	-	-
Hessen	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Baden- Württemberg	-	-	-	3	3	1	1	1	1
Bayern	1	3	-	2	-	1	1	2	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Berlin (West)	-	2	-	-	-	2	-	-	-
Bundesgebiet	4	12	1	11	5	9	2	3	2
dagegen 1. Vj 1981	8	4	4	14	2	10	-	19	1
2. Vj 1980	-	25	2	3	9	12	2	-	5