

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

4. Vierteljahr 1978

*Statistisches Bundesamt
Wiesbaden*



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120400 – 78324

Erschienen im Mai 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Inhalt

	Seite
Erläuterung zur Statistik	5
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr).....	6
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Oktober 1978	7
November 1978	8
Dezember 1978	9
4. Vierteljahr 1978	10
Vorläufiges Jahresergebnis 1978	11

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- X = Nachweis ist nicht sinnvoll
 bzw. Fragestellung trifft
 nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S.
694), geändert durch das Gesetz vom 6. Januar
1971 (BGBl. I S. 9), in Verbindung mit § 32
des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom
8. August 1957 (BGBl. I S. 1125) und der Ver-
ordnung zur Durchführung des Personenstands-
gesetzes vom 12. August 1957 (BGBl. I S. 1139).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl. viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Leichenschauschein sowie
die von den Standesämtern ausgestellten
Sterbefallzählkarten. In den Gesundheits-
ämtern sollen die Leichenschauschein hin-
sichtlich der Todesursachen überprüft
werden. Bei den Statistischen Landes-
ämtern werden Sterbefallzählkarten und Leichen-
schauschein zusammengeführt (Signierung
der Todesursache auf den Sterbefallzählkarten).
Die aggregierten Daten werden monatl., viertelj.
und jährl. an das Statistische Bundesamt wei-
tergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines Verbundprogramms.
Darüber hinaus werden Zusatztabelle über töd-
liche Unfälle erstellt. Im Statistischen Bun-
desamt werden die Daten einmal nach der aus-
führlichen Version der ICD, Internationale
Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen
und Todesursachen, 8. Revision, der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO), zum anderen nach
der Liste A der ICD (150 Positionen) aufbe-
reitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Vierteljährlich: Sterbefälle an ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen; ge-
storbene Säuglinge nach Lebens-
dauer und Todesursachen; Mütter-
sterblichkeit nach Todesursachen
und Alter der Mütter.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesur-
sachen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen; die mit
dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden be-
ginnt und rückschauend zum Grundleiden führt.
Die Todesursachenstatistik wird unikausal auf-
bereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit,
das Grundleiden, in die Statistik ein.


Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevöl-
kerung abhängig. In den standardisierten Ster-
beziffern wird dagegen die im Lauf der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von
1970 berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich
ist den standardisierten Ziffern der Vorzug
zu geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegs-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Oktober 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	456	263	193	8,8	10,6	7,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	173	129	44	3,3	5,2	(1,6)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	13	7	6	(0,2)	(0,3)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	31	21	10	(0,6)	(0,8)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 473	6 267	6 206	239,4	252,5	227,5
	dar.: des Magens (151)	1 635	848	787	31,4	34,2	28,9
	der Atmungsorgane (160-163)	2 398	1 967	431	46,0	79,3	15,8
	der Brustdrüse (174)	1 009	16	993	19,4	(0,6)	36,4
	der Gebärmutter (180-182)	471	x	471	x	x	17,3
	der Prostata (185)	634	634	x	x	25,5	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	858	434	424	16,5	17,5	15,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntem Charakters	602	264	338	11,6	10,6	12,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 661	580	1 081	31,9	23,4	39,6
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 439	495	944	27,6	19,9	34,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	122	51	71	2,3	2,1	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 083	589	494	20,8	23,7	18,1
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	44	14	30	(0,8)	(0,6)	(1,1)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	28 487	13 005	15 482	546,9	524,0	567,6
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 873	4 282	2 591	131,9	172,5	95,0
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	5 120	2 219	2 901	98,3	89,4	106,4
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	3 413	1 283	2 130	65,5	51,7	78,1
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	134	55	79	2,6	2,2	2,9
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 392	3 251	5 141	161,1	131,0	188,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 379	2 085	1 294	64,9	84,0	47,4
	dar.: Grippe (470-474)	30	11	19	(0,6)	(0,4)	(0,7)
	Pneumonie (480-486)	1 042	469	573	20,0	18,9	21,0
	Bronchitis (466,490,491)	1 249	919	330	24,0	37,0	12,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 221	1 741	1 480	61,8	70,2	54,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum c.n.A.	337	201	136	6,5	8,1	5,0
	Darmverschluß ohne Angabe eines Ein- weidebruches (560)	192	69	123	3,7	2,8	4,5
	Leberzirrhose (571)	1 415	939	476	27,2	37,8	17,5
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	513	173	340	9,8	7,0	12,5
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	171	86	85	3,3	3,5	3,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	933	466	467	17,9	18,8	17,1
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	133	49	84	2,6	(2,0)	3,1
	Prostatahypertrophie (600)	118	118	x	x	19,1 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	12	x	12	x	x	(25,4) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	3	x	3	x	x	(6,3) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	297	89	208	5,7	3,6	7,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	234	135	99	4,5	5,4	3,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	387	249	138	819,0 ^{b)}	1 025,2 ^{b)}	601,0 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2070	981	1 089	39,7	39,5	39,9
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	486	156	330	9,3	6,3	12,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 601	1 540	1 061	49,9	62,1	38,9
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 342	940	402	25,8	37,9	14,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	54	42	12	1,0	(1,7)	(0,4)
	Vergiftungen (E 850-877)	32	18	14	(0,6)	(0,7)	(0,5)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	767	278	489	14,7	11,2	17,9
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 122	731	391	21,5	29,5	14,3
E 960-969	Mord und Totschlag	64	35	29	1,2	(1,4)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	110	72	38	2,1	2,9	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	60 172	29 577	30 595	1 155,1	1 191,8	1 121,7

Fußnoten siehe S. 11

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

November 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	410	246	164	8,1	10,2	6,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	128	98	30	2,5	4,1	(1,1)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	18	6	12	(0,4)	(0,2)	(0,5)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	42	33	9	(0,8)	(1,4)	(0,3)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 727	5 860	5 867	232,6	244,0	222,3
	dar.: des Magens (151)	1 538	779	759	30,5	32,4	28,8
	der Atmungsorgane (160-163)	2 293	1 942	351	45,5	80,9	13,3
	der Brustdrüse (174)	928	9	919	18,4	(0,4)	34,8
	der Gebärmutter (180-182)	410	x	410	x	x	15,5
	der Prostata (185)	611	611	x	x	25,4	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	818	408	410	16,2	17,0	15,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntem Charakters	575	231	344	11,4	9,6	13,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 617	567	1 050	32,1	23,6	39,8
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 393	462	931	27,6	19,2	35,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	101	41	60	2,0	(1,7)	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 054	550	504	20,9	22,9	19,1
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	35	9	26	(0,7)	(0,4)	(1,0)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	27 734	12 726	15 008	550,2	529,9	568,6
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 674	4 114	2 560	132,4	171,3	97,0
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	4 947	2 209	2 738	98,1	92,0	103,7
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	3 367	1 271	2 096	66,8	52,9	79,4
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	135	65	70	2,7	2,7	2,7
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 127	3 241	4 886	161,2	135,0	185,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 266	2 043	1 223	64,8	85,1	46,3
	dar.: Grippe (470-474)	45	21	24	(0,9)	(0,9)	(0,9)
	Pneumonie (480-486)	1 145	566	579	22,7	23,6	21,9
	Bronchitis (466,490,491)	1 157	851	306	23,0	35,4	11,6
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 043	1 713	1 330	60,4	71,3	50,4
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	306	183	123	6,1	7,6	4,7
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	185	67	118	3,7	2,8	4,5
	Leberzirrhose (571)	1 387	947	440	27,5	39,4	16,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	471	174	297	9,3	7,2	11,3
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	135	70	65	2,7	2,9	2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	906	475	431	18,0	19,8	16,3
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	113	50	63	2,2	2,1	2,4
	Prostatahypertrophie (600)	136	136	x	x	22,7 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	16	x	16	x	x	(36,0) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	3	x	3	x	x	(6,7) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	250	80	170	5,0	3,3	6,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	220	119	101	4,4	5,0	3,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	337	199	138	75,6 ^{b)}	87,6 ^{b)}	636,7 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 136	1 043	1 093	42,4	43,4	41,4
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	491	158	333	9,7	6,6	12,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 596	1 533	1 063	51,5	63,8	40,3
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 256	875	381	24,9	36,4	14,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	59	48	11	1,2	(2,0)	(0,4)
	Vergiftungen (E 850-877)	22	18	4	(0,4)	(0,7)	(0,2)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	841	319	522	16,7	13,3	19,8
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 008	648	360	20,0	27,0	13,6
E 960-969	Mord und Totschlag	66	42	24	1,3	(1,7)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	104	62	42	2,1	2,6	(1,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	57 984	28 586	29 398	1 150,3	1 190,3	1 113,8

Fußnoten siehe S. 11

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Dezember 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	478	266	212	9,2	10,7	7,8
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	170	122	48	3,3	4,9	(1,8)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	11	3	8	(0,2)	(0,1)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	48	34	14	(0,9)	(1,4)	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen	12 776	6 306	6 470	245,3	254,1	237,2
	dar.: des Magens (151)	1 646	855	791	31,6	34,5	29,0
	der Atmungsorgane (160-163)	2 307	1 926	381	44,3	77,6	14,0
	der Brustdrüse (174)	1 091	13	1 078	20,9	(0,5)	39,5
	der Gebärmutter (180-182)	456	x	456	x	x	16,7
	der Prostata (185)	608	608	x	x	24,5	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	854	421	433	16,4	17,0	15,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntem Charakters	565	254	311	10,8	10,2	11,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 804	614	1 190	34,6	24,7	43,6
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 580	521	1 059	30,3	21,0	38,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	120	49	71	2,3	(2,0)	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 226	657	569	23,5	26,5	20,9
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	40	14	26	(0,8)	(0,6)	(1,0)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	31 592	14 421	17 171	606,5	581,2	629,6
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	7 226	4 479	2 747	138,7	180,5	100,7
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	5 791	2 537	3 254	111,2	102,2	119,3
	chronische nichtreumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	4 143	1 598	2 545	79,5	64,4	93,3
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	146	62	84	2,8	2,5	3,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 369	3 728	5 641	179,9	150,2	206,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 782	2 328	1 454	72,6	93,8	53,3
	dar.: Grippe (470-474)	35	15	20	(0,7)	(0,6)	(0,7)
	Pneumonie (480-486)	1 245	585	660	23,9	23,6	24,2
	Bronchitis (466,490,491)	1 345	986	359	25,8	39,7	13,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 410	1 913	1 497	65,5	77,1	54,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	339	211	128	6,5	8,5	4,7
	Darmverschluß ohne Angabe eines Einge- weidebruchs (560)	205	72	133	3,9	2,9	4,9
	Leberzirrhose (571)	1 585	1 065	520	30,4	42,9	19,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	509	188	321	9,8	7,6	11,8
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	146	76	70	2,8	3,1	2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 011	532	479	19,4	21,4	17,6
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	152	79	73	2,9	3,2 ^{a)}	2,7
	Prostatahypertrophie (600)	148	148	x	x	24,0 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	11	x	11	x	x	(23,0) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	1	x	1	x	x	(2,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	299	83	216	5,7	3,3	7,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	263	135	128	5,0	5,4	4,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	412	224	188	861,5 ^{b)}	904,3 ^{b)}	815,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 753	1 300	1 453	52,9	52,4	53,3
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	646	164	482	12,4	6,6	17,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 783	1 515	1 268	53,4	61,1	46,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 280	817	463	24,6	32,9	17,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	46	31	15	(0,9)	(1,2)	(0,6)
	Vergiftungen (E 850-877)	32	25	7	(0,6)	(1,0)	(0,3)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	910	332	578	17,5	13,4	21,2
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 007	654	353	19,3	26,4	12,9
E 960-969	Mord und Totschlag	69	38	31	1,3	(1,5)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	112	63	49	2,2	2,5	(1,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	65 327	31 773	33 554	1 254,2	1 280,4	1 230,3

Fußnoten siehe S. 11

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

4. Vierteljahr 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 344	775	569	8,7	10,5	7,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	471	349	122	3,0	4,7	1,5
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	42	16	26	(0,3)	(0,2)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	121	88	33	0,8	1,2	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1	-	1	(0,01)	-	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	36 976	18 433	18 543	239,2	250,3	229,1
	dar.: des Magens (151)	4 819	2 482	2 337	31,2	33,7	28,9
	der Atmungsorgane (160-163)	6 998	5 835	1 163	45,3	79,2	14,4
	der Brustdrüse (174)	3 028	38	2 990	19,6	(0,5)	36,9
	der Gebärmutter (180-182)	1 337	x	1 337	x	x	16,5
	der Prostata (185)	1 853	1 853	x	x	25,2	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 530	1 263	1 267	16,4	17,1	15,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntem Charakters	1 742	749	993	11,3	10,2	12,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	5 082	1 761	3 321	32,9	23,9	41,0
	dar. Diabetes mellitus (250)	4 412	1 478	2 934	28,5	20,1	36,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	343	141	202	2,2	1,9	2,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	3 363	1 796	1 567	21,8	24,4	19,4
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	119	37	82	0,8	(0,5)	1,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	87 813	40 152	47 661	568,0	545,2	588,8
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	20 773	12 875	7 898	134,4	174,8	97,6
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	15 858	6 965	8 893	102,6	94,6	109,9
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	10 923	4 152	6 771	70,7	56,4	83,7
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	415	182	233	2,7	2,5	2,9
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 888	10 220	15 668	167,5	138,8	193,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	10 427	6 456	3 971	67,5	87,7	49,1
	dar.: Grippe (470-474)	110	47	63	0,7	(0,6)	0,8
	Pneumonie (480-486)	3 432	1 620	1 812	22,2	22,0	22,4
	Bronchitis (466,490,491)	3 751	2 756	995	24,3	37,4	12,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	9 674	5 367	4 307	62,6	72,9	53,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	982	595	387	6,4	8,1	4,8
	Darmverschluss ohne Angabe eines Ein- weidebruchs (560)	582	208	374	3,8	2,8	4,6
	Leberzirrhose (571)	4 387	2 951	1 436	28,4	40,1	17,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 493	535	958	9,7	7,3	11,8
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	452	232	220	2,9	3,2	2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 850	1 473	1 377	18,4	20,0	17,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	398	178	220	2,6	2,4 ^{a)}	2,7
	Prostatahypertrophie (600)	402	402	x	x	21,9 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	39	x	39	x	x	(27,9) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	7	x	7	x	x	(5,0) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	846	252	594	5,5	3,4	7,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	717	389	328	4,6	5,3	4,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 136	672	464	814,0 ^{b)}	935,1 ^{b)}	685,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	6 959	3 324	3 635	45,0	45,1	44,9
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 623	478	1 145	10,5	6,5	14,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	7 980	4 588	3 392	51,6	62,3	41,9
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	3 878	2 632	1 246	25,1	35,7	15,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	159	121	38	1,0	1,6	(0,5)
	Vergiftungen (E 850-877)	86	61	25	0,6	0,8	(0,3)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	1	1	-	(0,01)	(0,01)	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	2 518	929	1 589	16,3	12,6	19,6
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 137	2 033	1 104	20,3	27,6	13,6
E 960-969	Mord und Totschlag	199	115	84	1,3	1,6	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	326	197	129	2,1	2,7	1,6
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	183 483	89 936	93 547	1 186,9	1 221,2	1 155,7

Fußnoten siehe S. 11

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Vorläufiges Jahresergebnis 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	5 287	3 100	2 187	8,6	10,6	6,8
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	1 880	1 401	479	3,1	4,8	1,5
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	145	59	86	0,2	0,2	0,3
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	507	367	140	0,8	1,3	0,4
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	3	1	2	(0,00)	(0,00)	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	145 404	72 697	72 707	237,1	248,9	226,4
	dar.: des Magens (151)	19 055	9 931	9 124	31,1	34,0	28,4
	der Atmungsorgane (160-163)	26 846	22 624	4 222	43,8	77,5	13,1
	der Brustdrüse (174)	11 877	157	11 720	19,4	0,5	36,5
	der Gebärmutter (180-182)	5 408	x	5 408	x	x	16,8 ^{a)}
	der Prostata (185)	7 505	7 505	x	x	25,7	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	9 643	4 968	4 675	15,7	17,0	14,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntem Charakters	6 765	3 005	3 760	11,0	10,3	11,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	19 486	6 822	12 664	31,8	23,4	39,4
	dar. Diabetes mellitus (250)	16 881	5 767	11 114	27,5	19,7	34,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 319	541	778	2,2	1,9	2,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	13 045	7 094	5 951	21,3	24,3	18,5
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	440	153	287	0,7	0,5	0,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	345 623	157 994	187 629	563,6	540,9	584,2
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	79 344	49 302	30 042	129,4	168,8	93,5
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	62 179	27 325	34 854	101,4	93,5	108,5
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	44 829	16 979	27 850	73,1	58,1	86,7
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	1 507	662	845	2,5	2,3	2,6
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	102 047	40 626	61 421	166,4	139,1	191,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	44 618	27 139	17 479	72,8	92,9	54,4
	dar.: Grippe (470-474)	1 297	544	753	2,1	1,9	2,3
	Pneumonie (480-486)	14 743	6 860	7 883	24,0	23,5	24,5
	Bronchitis (466,490,491)	15 389	11 155	4 234	25,1	38,2	13,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	37 958	21 207	16 751	61,9	72,6	52,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	3 801	2 300	1 501	6,2	7,9	4,7
	Darmverschluß ohne Angabe eines Einge- weidebruches (560)	2 482	938	1 544	4,0	3,2	4,8
	Leberzirrhose (571)	16 949	11 351	5 598	27,6	38,9	17,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	6 020	2 317	3 703	9,8	7,9	11,5
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	1 851	976	875	3,0	3,3	2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	11 597	6 094	5 503	18,9	20,9	17,1
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	1 741	784	957	2,8	2,7 ^{a)}	3,0
	Prostatahypertrophie (600)	1 767	1 767	x	x	24,3 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	147	x	147	x	x	25,5 ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	14	x	14	x	x	(2,4) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	3 254	903	2 351	5,3	3,1	7,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	2 941	1 577	1 364	4,8	5,4	4,2
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	4 247	2 497	1 750	736,7 ^{b)}	842,6 ^{b)}	624,7 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	26 244	12 453	13 791	42,8	42,6	42,9
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 562	1 927	4 635	10,7	6,6	14,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	29 951	17 390	12 561	48,8	59,5	39,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	14 118	9 867	4 251	23,0	33,8	13,2
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	534	405	129	0,9	1,4	0,4
	Vergiftungen (E 850-877)	286	183	103	0,5	0,6	0,3
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	12	10	2	(0,02)	(0,03)	(0,01)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	9 675	3 413	6 262	15,8	11,7	19,5
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	6	2	4	(0,01)	(0,01)	(0,01)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	13 608	8 771	4 837	22,2	30,0	15,1
E 960-969	Mord und Totschlag	735	392	343	1,2	1,3	1,1
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	1 346	844	502	2,2	2,9	1,6
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	723 218	355 488	367 730	1 179,3	1 217,0	1 145,0

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

