

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

1. Vierteljahr 1980

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120400 – 80321

I n h a l t

| | Seite |
|--|-------|
| Erläuterungen zur Statistik | 3 |
| Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr) | 4 |
| Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen | |
| Januar 1980 | 5 |
| Februar 1980 | 6 |
| März 1980 | 7 |
| 1. Vierteljahr 1980 | 8 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Oktober 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S.
694), geändert durch das Gesetz vom 6. Januar
1971 (BGBl. I S. 9), in Verbindung mit § 32
des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom
8. August 1957 (BGBl. I S. 1125) und der Ver-
ordnung zur Durchführung des Personenstands-
gesetzes vom 12. August 1957 (BGBl. I S. 1139).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl. viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Leichenschauschein sowie
die von den Standesämtern ausgestellten
Sterbefallzählkarten. In den Gesundheits-
ämtern sollen die Leichenschauschein hin-
sichtlich der Todesursachen überprüft
werden. Bei den Statistischen Landes-
ämtern werden Sterbefallzählkarten und Leichen-
schauschein zusammengeführt (Signierung
der Todesursache auf den Sterbefallzählkarten).
Die aggregierten Daten werden monatl., viertelj.
und jährl. an das Statistische Bundesamt wei-
tergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines Verbundprogramms.
Darüber hinaus werden Zusatztabellen über töd-
liche Unfälle erstellt. Im Statistischen Bun-
desamt werden die Daten ab Januar 1979 nach der
ausführlichen Version der ICD, Internationale
Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen
und Todesursachen, 9. Revision, der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) aufbereitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Vierteljährlich: Sterbefälle an ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen; ge-
storbene Säuglinge nach Lebens-
dauer und Todesursachen; Mütter-
sterblichkeit nach Todesursachen
und Alter der Mütter.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesur-
sachen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen; die mit
dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden be-
ginnt und rückschauend zum Grundleiden führt.
Die Todesursachenstatistik wird unikausal auf-
bereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit,
das Grundleiden, in die Statistik ein.


Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevöl-
kerung abhängig. In den standardisierten Ster-
beziffern wird dagegen die im Lauf der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von
1970 berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich
ist den standardisierten Ziffern der Vorzug
zu geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegs-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Januar 1980

| Pos.-Nr. der ICD/9 | Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9) | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich |
|-----------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Anzahl | | | je 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
| 001-139 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 384 | 208 | 176 | 7,4 | 8,4 | 6,5 |
| | dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012) | 93 | 68 | 25 | 1,8 | 2,7 | (0,9) |
| | Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) | 13 | 3 | 10 | (0,2) | (0,1) | (0,4) |
| | Spätfolgen der Tuberkulose (137) | 49 | 34 | 15 | (0,9) | (1,4) | (0,5) |
| | akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045) | 1 | - | 1 | (0,02) | - | (0,04) |
| 140-199 | Bösartige Neubildungen | 12 142 | 5 990 | 6 152 | 232,6 | 240,5 | 225,5 |
| | dar.: des Magens (151) | 1 507 | 759 | 748 | 28,9 | 30,5 | 27,4 |
| | des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153) | 1 222 | 482 | 740 | 23,4 | 19,4 | 27,1 |
| | des Mastdarmes (154) | 618 | 310 | 308 | 11,8 | 12,4 | 11,3 |
| | der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) .. | 618 | 214 | 404 | 11,8 | 8,6 | 14,8 |
| | der Bauchspeicheldrüse (157) | 570 | 275 | 295 | 10,9 | 11,0 | 10,8 |
| | der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162) | 2 047 | 1 720 | 327 | 39,2 | 39,1 | 12,0 |
| | der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163) | 153 | 108 | 45 | 2,9 | 4,3 | (1,6) |
| | der weiblichen Brustdrüse (174) | 1 040 | x | 1 040 | x | x | 38,1 |
| | der Gebärmutter (179-182) | 443 | x | 443 | x | x | 16,2 |
| | des Eierstocks und sonst. Adnexe | | | | | | |
| | der Gebärmutter (183) | 394 | x | 394 | x | x | 14,4 |
| | der Prostata (185) | 632 | 632 | x | x | 25,4 | x |
| | der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. | | | | | | |
| | Harnorgane (188,189) | 686 | 435 | 251 | 13,1 | 17,5 | 9,2 |
| 200-208 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes | 642 | 308 | 334 | 12,3 | 12,4 | 12,2 |
| 210-239 | Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters | 659 | 287 | 372 | 12,6 | 11,5 | 13,6 |
| 240-279 | Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem | 1 400 | 462 | 938 | 26,8 | 18,5 | 34,4 |
| | dar.: Diabetes mellitus (250) | 1 218 | 394 | 824 | 23,3 | 15,8 | 30,2 |
| 280-289 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 129 | 59 | 70 | 2,5 | 2,4 | 2,6 |
| 290-389 | Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | 1 088 | 619 | 469 | 20,8 | 24,9 | 17,2 |
| 390-459 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 31 598 | 14 347 | 17 251 | 605,4 | 576,0 | 632,3 |
| | dar.: akuter Myokardinfarkt (410) | 7 433 | 4 540 | 2 893 | 142,4 | 182,3 | 106,0 |
| | sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ... | 3 897 | 1 773 | 2 124 | 74,7 | 71,2 | 77,8 |
| | Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427) | 873 | 444 | 429 | 16,7 | 17,8 | 15,7 |
| | Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429) | 6 075 | 2 305 | 3 770 | 116,4 | 92,5 | 138,2 |
| | Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438) | 9 023 | 3 538 | 5 485 | 172,9 | 142,0 | 201,0 |
| 460-519 | Krankheiten der Atmungsorgane | 3 765 | 2 221 | 1 544 | 72,1 | 89,2 | 56,6 |
| | dar.: Pneumonie (480-486) | 1 222 | 547 | 675 | 23,4 | 22,0 | 24,7 |
| | Grippe (487) | 61 | 23 | 38 | 1,2 | (0,9) | (1,4) |
| | Bronchitis (466,490,491) | 1 348 | 924 | 424 | 25,8 | 37,1 | 15,5 |
| | Emphysem (492) | 317 | 227 | 90 | 6,1 | 9,1 | 3,3 |
| | Asthma (493) | 454 | 252 | 202 | 8,7 | 10,1 | 7,4 |
| 520-579 | Krankheiten der Verdauungsorgane | 3 175 | 1 738 | 1 437 | 60,8 | 69,8 | 52,7 |
| | dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) | 307 | 189 | 118 | 5,9 | 7,6 | 4,3 |
| | Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560) | 179 | 65 | 114 | 3,4 | 2,6 | 4,2 |
| | Leberzirrhose (571,2,571,5,571,6) | 1 352 | 899 | 453 | 25,9 | 36,1 | 16,6 |
| | sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571,0,1,3,4,8,9,572-576) .. | 473 | 207 | 266 | 9,1 | 8,3 | 9,7 |
| 580-629 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | 889 | 464 | 425 | 17,0 | 18,6 | 15,6 |
| | dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587) | 75 | 37 | 38 | 1,4 | (1,5) | (1,4) |
| | infektiöse Nierenkrankheiten (590) | 182 | 71 | 111 | 3,5 | 2,9 ^{a)} | 4,1 |
| | Prostatahyperplasie (600) | 126 | 126 | x | x | 20,3 ^{a)} | x |
| 630-676 | Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett | 9 | x | 9 | x | x | (18,4) ^{b)} |
| 680-739 | Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes | 256 | 74 | 182 | 4,9 | 3,0 | 6,7 |
| 740-759 | Kongenitale Anomalien | 223 | 123 | 100 | 4,3 | 4,9 | 3,7 |
| 760-779 | Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben | 309 | 177 | 132 | 633,3 ^{b)} | 715,4 ^{b)} | 548,9 ^{b)} |
| 780-799 | Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen | 1 452 | 678 | 774 | 27,8 | 27,2 | 28,4 |
| 800-999 | Verletzungen und Vergiftungen | 3 251 | 1 853 | 1 398 | 62,3 | 74,4 | 51,2 |
| | dar.: Schädelfrakturen (800-804) | 346 | 244 | 102 | 6,6 | 9,8 | 3,7 |
| | Oberschenkelhalsbruch (820) | 518 | 123 | 395 | 9,9 | 4,9 | 14,5 |
| | intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854) | 503 | 343 | 160 | 9,6 | 13,8 | 5,9 |
| | Verbrennungen (940-949) | 70 | 42 | 28 | 1,3 | (1,7) | (1,0) |
| | Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) | 236 | 120 | 116 | 4,5 | 4,8 | 4,3 |
| 001-999 | Sterbefälle insgesamt | 61 371 | 29 608 | 31 763 | 1 175,9 | 1 188,7 | 1 164,1 |
| | davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung | | | | | | |
| E 800-E 949 | Unfälle | 2 088 | 1 113 | 975 | 40,0 | 44,7 | 35,7 |
| | dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825) | 802 | 558 | 244 | 15,4 | 22,4 | 8,9 |
| | sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848) | 31 | 22 | 9 | (0,6) | (0,9) | (0,3) |
| | Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869) | 24 | 14 | 10 | (0,5) | (0,6) | (0,4) |
| | Unfälle durch Sturz (E 880-E 888) | 856 | 279 | 577 | 16,4 | 11,2 | 21,1 |
| E 950-E 959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 1 020 | 652 | 368 | 19,5 | 26,2 | 13,5 |
| E 960-E 999 | Sonstige Gewalteinwirkungen | 143 | 88 | 55 | 2,7 | 3,5 | 2,0 |

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Februar 1980

| Pos.-Nr. der ICD/9 | Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9) | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich |
|-----------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Anzahl | | | je 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
| 001-139 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 397 | 222 | 175 | 8,1 | 9,5 | 6,9 |
| | dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012) | 108 | 84 | 24 | 2,2 | 3,6 | (0,9) |
| | Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) | 18 | 10 | 8 | (0,4) | (0,4) | (0,3) |
| | Spätfolgen der Tuberkulose (137) | 37 | 29 | 8 | (0,8) | (1,2) | (0,3) |
| | akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045) | - | - | - | - | - | - |
| 140-199 | Bösartige Neubildungen | 11 731 | 5 836 | 5 895 | 240,2 | 250,3 | 230,9 |
| | dar.: des Magens (151) | 1 412 | 705 | 707 | 28,9 | 30,2 | 27,7 |
| | des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153) | 1 185 | 492 | 693 | 24,3 | 21,1 | 27,1 |
| | des Mastdarmes (154) | 667 | 328 | 339 | 13,7 | 14,1 | 13,3 |
| | der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) .. | 593 | 193 | 400 | 12,1 | 8,3 | 15,7 |
| | der Bauchspeicheldrüse (157) | 538 | 256 | 282 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| | der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162) | 1 962 | 1 636 | 326 | 40,2 | 70,2 | 12,8 |
| | der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163) | 157 | 120 | 37 | 3,2 | 5,1 | (1,4) |
| | der weiblichen Brustdrüse (174) | 952 | x | 952 | x | x | 37,3 |
| | der Gebärmutter (179-182) | 374 | x | 374 | x | x | 14,7 |
| | des Eierstocks und sonst. Adnexe | | | | | | |
| | der Gebärmutter (183) | 377 | x | 377 | x | x | 14,8 |
| | der Prostata (185) | 625 | 625 | x | x | 26,8 | x |
| | der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. | | | | | | |
| | Harnorgane (188,189) | 718 | 495 | 223 | 14,7 | 21,2 | 8,7 |
| 200-208 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes | 665 | 344 | 321 | 13,6 | 14,8 | 12,6 |
| 210-239 | Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters | 644 | 277 | 367 | 13,2 | 11,9 | 14,4 |
| 240-279 | Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem | 1 254 | 444 | 810 | 25,7 | 19,0 | 31,7 |
| | dar.: Diabetes mellitus (250) | 1 101 | 386 | 715 | 22,5 | 16,6 | 28,0 |
| 280-289 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 111 | 38 | 73 | 2,3 | (1,6) | 2,9 |
| 290-389 | Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | 976 | 554 | 422 | 20,0 | 23,8 | 16,5 |
| 390-459 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 29 461 | 13 457 | 16 004 | 603,2 | 577,2 | 626,9 |
| | dar.: akuter Myokardinfarkt (410) | 6 692 | 4 158 | 2 534 | 137,0 | 178,3 | 99,3 |
| | sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) .. | 3 652 | 1 706 | 1 946 | 74,8 | 73,2 | 76,2 |
| | Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427) | 775 | 386 | 389 | 15,9 | 16,6 | 15,2 |
| | Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429) | 5 739 | 2 187 | 3 552 | 117,5 | 93,8 | 139,1 |
| | Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438) | 8 501 | 3 352 | 5 149 | 174,1 | 143,8 | 201,7 |
| 460-519 | Krankheiten der Atmungsorgane | 3 369 | 2 025 | 1 344 | 69,0 | 86,9 | 52,6 |
| | dar.: Pneumonie (480-486) | 1 114 | 537 | 577 | 22,8 | 23,0 | 22,6 |
| | Grippe (487) | 77 | 26 | 51 | 1,6 | (1,1) | 2,0 |
| | Bronchitis (466,490,491) | 1 112 | 786 | 326 | 22,8 | 33,7 | 12,8 |
| | Emphysem (492) | 298 | 200 | 98 | 6,1 | 8,6 | 3,8 |
| | Asthma (493) | 448 | 270 | 178 | 9,2 | 11,6 | 7,0 |
| 520-579 | Krankheiten der Verdauungsorgane | 3 017 | 1 603 | 1 414 | 61,8 | 68,8 | 55,4 |
| | dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) .. | 330 | 193 | 137 | 6,8 | 8,3 | 5,4 |
| | Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560) | 176 | 55 | 121 | 3,6 | 2,4 | 4,7 |
| | Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6) | 1 219 | 790 | 429 | 25,0 | 33,9 | 16,8 |
| | sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) .. | 467 | 193 | 274 | 9,6 | 8,3 | 10,7 |
| 580-629 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | 807 | 435 | 372 | 16,5 | 18,7 | 14,6 |
| | dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587) | 58 | 30 | 28 | 1,2 | (1,3) | (1,1) |
| | infektiöse Nierenkrankheiten (590) | 176 | 63 | 113 | 3,6 | 2,7 | 4,4 |
| | Prostatahyperplasie (600) | 120 | 120 | x | x | 20,7 ^{a)} | x |
| 630-676 | Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett | 9 | x | 9 | x | x | (18,7) ^{b)} |
| 680-739 | Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes | 274 | 84 | 190 | 5,6 | 3,6 | 7,4 |
| 740-759 | Kongenitale Anomalien | 217 | 122 | 95 | 4,4 | 5,2 | 3,7 |
| 760-779 | Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben | 288 | 163 | 125 | 598,6 ^{b)} | 655,4 ^{b)} | 537,8 ^{b)} |
| 780-799 | Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen | 1 313 | 639 | 674 | 26,9 | 27,4 | 26,4 |
| 800-999 | Verletzungen und Vergiftungen | 3 188 | 1 841 | 1 347 | 65,3 | 79,0 | 52,8 |
| | dar.: Schädelfrakturen (800-804) | 327 | 241 | 86 | 6,7 | 10,3 | 3,4 |
| | Oberschenkelhalsbruch (820) | 503 | 114 | 389 | 10,3 | 4,9 | 15,2 |
| | intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854) | 534 | 342 | 192 | 10,9 | 14,7 | 7,5 |
| | Verbrennungen (940-949) | 56 | 23 | 33 | 1,1 | (1,0) | (1,3) |
| | Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) .. | 225 | 138 | 87 | 4,6 | 5,9 | 3,4 |
| 001-999 | Sterbefälle insgesamt | 57 721 | 28 084 | 29 637 | 1 181,8 | 1 204,6 | 1 161,0 |
| | davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung | | | | | | |
| E 800-E 949 | Unfälle | 2 062 | 1 107 | 955 | 42,2 | 47,5 | 37,4 |
| | dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825) | 826 | 572 | 254 | 16,9 | 24,5 | 10,0 |
| | sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848) | 39 | 30 | 9 | (0,8) | (1,3) | (0,4) |
| | Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869) | 18 | 11 | 7 | (0,4) | (0,5) | (0,3) |
| | Unfälle durch Sturz (E 880-E 888) | 844 | 275 | 569 | 17,3 | 11,8 | 22,3 |
| E 950-E 959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 982 | 653 | 329 | 20,1 | 28,0 | 12,9 |
| E 960-E 999 | Sonstige Gewalteinwirkungen | 144 | 81 | 63 | 2,9 | 3,5 | 2,5 |

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

März 1980

| Pos.-Nr. der ICD/9 | Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9) | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich | Ins- gesamt | Männ- lich | Weib- lich |
|-----------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Anzahl | | | je 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
| 001-139 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 389 | 190 | 199 | 7,5 | 7,6 | 7,3 |
| | dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012) | 104 | 72 | 32 | 2,0 | 2,9 | (1,2) |
| | Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) | 13 | 4 | 9 | (0,2) | (0,2) | (0,3) |
| | Spätfolgen der Tuberkulose (137) | 34 | 26 | 8 | (0,7) | (1,0) | (0,3) |
| | akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045) | - | - | - | - | - | - |
| 140-199 | Bösartige Neubildungen | 12 398 | 6 186 | 6 212 | 237,5 | 248,2 | 227,6 |
| | dar.: des Magens (151) | 1 541 | 805 | 736 | 29,5 | 32,3 | 27,0 |
| | des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153) | 1 222 | 498 | 724 | 23,4 | 20,0 | 26,5 |
| | des Mastdarmes (154) | 626 | 310 | 316 | 12,0 | 12,4 | 11,6 |
| | der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) .. | 690 | 205 | 485 | 13,2 | 8,2 | 17,8 |
| | der Bauchspeicheldrüse (157) | 588 | 268 | 320 | 11,3 | 10,8 | 11,7 |
| | der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162) | 2 128 | 1 845 | 283 | 40,8 | 74,0 | 10,4 |
| | der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163) | 142 | 107 | 35 | 2,7 | 4,3 | (1,3) |
| | der weiblichen Brustdrüse (174) | 1 010 | x | 1 010 | x | x | 37,0 |
| | der Gebärmutter (179-182) | 450 | x | 450 | x | x | 16,5 |
| | des Eierstocks und sonst. Adnexe | | | | | | |
| | der Gebärmutter (183) | 419 | x | 419 | x | x | 15,4 |
| | der Prostata (185) | 626 | 626 | x | x | 25,1 | x |
| | der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. | | | | | | |
| | Harnorgane (188,189) | 685 | 436 | 249 | 13,1 | 17,5 | 9,1 |
| 200-208 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes | 715 | 378 | 337 | 13,7 | 15,2 | 12,3 |
| 210-239 | Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters | 654 | 313 | 341 | 12,5 | 12,6 | 12,5 |
| 240-279 | Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem | 1 286 | 418 | 868 | 24,6 | 16,8 | 31,8 |
| | dar.: Diabetes mellitus (250) | 1 115 | 360 | 755 | 21,4 | 14,4 | 27,7 |
| 280-289 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 109 | 40 | 69 | 2,1 | (1,6) | 2,5 |
| 290-389 | Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | 1 110 | 640 | 470 | 21,3 | 25,7 | 17,2 |
| 390-459 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 31 686 | 14 185 | 17 501 | 606,9 | 569,2 | 641,3 |
| | dar.: akuter Myokardinfarkt (410) | 7 251 | 4 417 | 2 834 | 138,9 | 177,2 | 103,9 |
| | sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) .. | 4 159 | 1 821 | 2 338 | 79,7 | 73,1 | 85,7 |
| | Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427) | 780 | 392 | 388 | 14,9 | 15,7 | 14,2 |
| | Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429) | 6 260 | 2 371 | 3 889 | 119,9 | 95,1 | 142,5 |
| | Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438) | 9 072 | 3 506 | 5 566 | 173,8 | 140,7 | 204,0 |
| 460-519 | Krankheiten der Atmungsorgane | 3 898 | 2 331 | 1 567 | 74,7 | 93,5 | 57,4 |
| | dar.: Pneumonie (480-486) | 1 328 | 603 | 725 | 25,4 | 24,2 | 26,6 |
| | Grippe (487) | 69 | 30 | 39 | 1,3 | (1,2) | (1,4) |
| | Bronchitis (466,490,491) | 1 327 | 939 | 388 | 25,4 | 37,7 | 14,2 |
| | Emphysem (492) | 323 | 222 | 101 | 6,2 | 8,9 | 3,7 |
| | Asthma (493) | 494 | 285 | 209 | 9,5 | 11,4 | 7,7 |
| 520-579 | Krankheiten der Verdauungsorgane | 3 281 | 1 797 | 1 484 | 62,8 | 72,1 | 54,4 |
| | dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) .. | 332 | 192 | 140 | 6,4 | 7,7 | 5,1 |
| | Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560) | 176 | 57 | 119 | 3,4 | 2,3 | 4,4 |
| | Leberzirrhose (571,2,571.5,571.6) | 1 349 | 888 | 461 | 25,8 | 35,6 | 16,9 |
| | sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0, .1, .3, .4, .8, .9,572-576) .. | 514 | 216 | 298 | 9,8 | 8,7 | 10,9 |
| 580-629 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | 911 | 479 | 432 | 17,4 | 19,2 | 15,8 |
| | dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schlundniere (580-583,587) | 72 | 32 | 40 | 1,4 | (1,3) | (1,5) |
| | infektiöse Nierenkrankheiten (590) | 188 | 64 | 124 | 3,6 | 2,6 | 4,5 |
| | Prostatahyperplasie (600) | 146 | 146 | x | x | 23,5 ^{a)} | x |
| 630-676 | Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett | 12 | x | 12 | x | x | (24,2) ^{b)} |
| 680-739 | Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes | 259 | 65 | 194 | 5,0 | 2,6 | 7,1 |
| 740-759 | Kongenitale Anomalien | 235 | 132 | 103 | 4,5 | 5,3 | 3,8 |
| 760-779 | Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben | 306 | 178 | 128 | 616,2 ^{b)} | 699,8 ^{b)} | 528,5 ^{b)} |
| 780-799 | Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen | 1 488 | 670 | 818 | 28,5 | 26,9 | 30,0 |
| 800-999 | Verletzungen und Vergiftungen | 3 388 | 2 044 | 1 344 | 64,9 | 82,0 | 49,3 |
| | dar.: Schädelfrakturen (800-804) | 357 | 260 | 97 | 6,8 | 10,4 | 3,6 |
| | Oberschenkelhalsbruch (820) | 516 | 130 | 386 | 9,9 | 5,2 | 14,1 |
| | intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854) | 556 | 381 | 175 | 10,6 | 15,3 | 6,4 |
| | Verbrennungen (940-949) | 60 | 44 | 16 | 1,1 | (1,8) | (0,6) |
| | Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) .. | 261 | 160 | 101 | 5,0 | 6,4 | 3,7 |
| 001-999 | Sterbefälle insgesamt | 62 125 | 30 046 | 32 079 | 1 189,9 | 1 205,6 | 1 175,6 |
| | davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung | | | | | | |
| E 800-E 949 | Unfälle | 2 146 | 1 224 | 922 | 41,1 | 49,1 | 33,8 |
| | dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825) | 840 | 602 | 238 | 16,1 | 24,2 | 8,7 |
| | sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848) | 39 | 29 | 10 | (0,7) | (1,2) | (0,4) |
| | Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869) | 19 | 12 | 7 | (0,4) | (0,5) | (0,3) |
| | Unfälle durch Sturz (E 880-E 888) | 835 | 292 | 543 | 16,0 | 11,7 | 19,9 |
| E 950-E 959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 1 093 | 735 | 358 | 20,9 | 29,5 | 13,1 |
| E 960-E 999 | Sonstige Gewalteinwirkungen | 149 | 85 | 64 | 2,9 | 3,4 | 2,3 |

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

1. Vierteljahr 1980

| Pos.-Nr. der ICD/9 | Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9) | Ins- | Männ- | Weib- | Ins- | Männ- | Weib- |
|-----------------------|---|---------|--------|--------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | gesamt | lich | lich | gesamt | lich | lich |
| | | Anzahl | | | je 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | |
| 001-139 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1 170 | 620 | 550 | 7,6 | 8,5 | 6,9 |
| | dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012) | 305 | 224 | 81 | 2,0 | 3,1 | 1,0 |
| | Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) | 44 | 17 | 27 | (0,3) | (0,2) | (0,3) |
| | Spätfolgen der Tuberkulose (137) | 120 | 89 | 31 | 0,8 | 1,2 | (0,4) |
| | akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045) | 1 | - | 1 | (0,01) | - | (0,01) |
| 140-199 | Bösartige Neubildungen | 36 271 | 18 012 | 18 259 | 236,7 | 246,2 | 227,9 |
| | dar.: des Magens (151) | 4 460 | 2 269 | 2 191 | 29,1 | 31,0 | 27,4 |
| | des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153) | 3 629 | 1 472 | 2 157 | 23,7 | 20,1 | 26,9 |
| | des Mastdarmes (154) | 1 911 | 948 | 963 | 12,5 | 13,0 | 12,0 |
| | der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) .. | 1 901 | 612 | 1 289 | 12,4 | 8,4 | 16,1 |
| | der Bauchspeicheldrüse (157) | 1 696 | 799 | 897 | 11,1 | 10,9 | 11,2 |
| | der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162) | 6 137 | 5 201 | 936 | 40,0 | 71,1 | 11,7 |
| | der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163) | 452 | 335 | 117 | 2,9 | 4,6 | 1,5 |
| | der weiblichen Brustdrüse (174) | 3 002 | x | 3 002 | x | x | 37,5 |
| | der Gebärmutter (179-182) | 1 267 | x | 1 267 | x | x | 15,8 |
| | des Eierstocks und sonst. Adnexe | | | | | | |
| | der Gebärmutter (183) | 1 190 | x | 1 190 | x | x | 14,9 |
| | der Prostata (185) | 1 883 | 1 883 | x | x | 25,7 | x |
| | der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. | | | | | | |
| | Harnorgane (188,189) | 2 089 | 1 366 | 723 | 13,6 | 18,7 | 9,0 |
| 200-208 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes | 2 022 | 1 030 | 992 | 13,2 | 14,1 | 12,4 |
| 210-239 | Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntes Charakters | 1 957 | 877 | 1 080 | 12,8 | 12,0 | 13,5 |
| 240-279 | Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem | 3 940 | 1 324 | 2 616 | 25,7 | 18,1 | 32,7 |
| | dar.: Diabetes mellitus (250) | 3 434 | 1 140 | 2 294 | 22,4 | 15,6 | 28,6 |
| 280-289 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 349 | 137 | 212 | 2,3 | 1,9 | 2,6 |
| 290-389 | Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | 3 174 | 1 813 | 1 361 | 20,7 | 24,8 | 17,0 |
| 390-459 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 92 745 | 41 989 | 50 756 | 605,2 | 574,0 | 633,6 |
| | dar.: akuter Myokardinfarkt (410) | 21 376 | 13 115 | 8 261 | 139,5 | 179,3 | 103,1 |
| | sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) .. | 11 708 | 5 300 | 6 408 | 76,4 | 72,4 | 80,0 |
| | Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427) | 2 428 | 1 222 | 1 206 | 15,8 | 16,7 | 15,1 |
| | Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429) | 18 074 | 6 863 | 11 211 | 117,9 | 93,8 | 140,0 |
| | Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438) | 26 596 | 10 396 | 16 200 | 173,5 | 142,1 | 202,2 |
| 460-519 | Krankheiten der Atmungsorgane | 11 032 | 6 577 | 4 455 | 72,0 | 89,9 | 55,6 |
| | dar.: Pneumonie (480-486) | 3 664 | 1 687 | 1 977 | 23,9 | 23,1 | 24,7 |
| | Grippe (487) | 207 | 79 | 128 | 1,4 | 1,1 | 1,6 |
| | Bronchitis (466,490,491) | 3 787 | 2 649 | 1 138 | 24,7 | 36,2 | 14,2 |
| | Emphysem (492) | 938 | 649 | 289 | 6,1 | 8,9 | 3,6 |
| | Asthma (493) | 1 396 | 807 | 589 | 9,1 | 11,0 | 7,4 |
| 520-579 | Krankheiten der Verdauungsorgane | 9 473 | 5 138 | 4 335 | 61,8 | 70,2 | 54,1 |
| | dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) .. | 969 | 574 | 395 | 6,3 | 7,8 | 4,9 |
| | Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560) | 531 | 177 | 354 | 3,5 | 2,4 | 4,4 |
| | Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6) | 3 920 | 2 577 | 1 343 | 25,6 | 35,2 | 16,8 |
| | sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0.,1.,3.,4.,8.,9,572-576) .. | 1 454 | 616 | 838 | 9,5 | 8,4 | 10,5 |
| 580-629 | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | 2 607 | 1 378 | 1 229 | 17,0 | 18,8 | 15,3 |
| | dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587) | 205 | 99 | 106 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| | infektiöse Nierenkrankheiten (590) | 546 | 198 | 348 | 3,6 | 2,7 | 4,3 |
| | Prostatahyperplasie (600) | 392 | 392 | x | x | 21,5 ^{a)} | x |
| 630-676 | Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett | 30 | x | 30 | x | x | (20,5) ^{b)} |
| 680-739 | Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes | 789 | 223 | 566 | 5,1 | 3,0 | 7,1 |
| 740-759 | Kongenitale Anomalien | 675 | 377 | 298 | 4,4 | 5,2 | 3,7 |
| 760-779 | Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben | 903 | 518 | 385 | 616,1 ^{b)} | 690,2 ^{b)} | 538,4 ^{b)} |
| 780-799 | Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen | 4 253 | 1 987 | 2 266 | 27,8 | 27,2 | 28,3 |
| 800-999 | Verletzungen und Vergiftungen | 9 827 | 5 738 | 4 089 | 64,1 | 78,4 | 51,0 |
| | dar.: Schädelfrakturen (800-804) | 1 030 | 745 | 285 | 6,7 | 10,2 | 3,6 |
| | Oberschenkelhalsbruch (820) | 1 537 | 367 | 1 170 | 10,0 | 5,0 | 14,6 |
| | intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854) | 1 593 | 1 066 | 527 | 10,4 | 14,6 | 6,6 |
| | Verbrennungen (940-949) | 186 | 109 | 77 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| | Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) .. | 722 | 418 | 304 | 4,7 | 5,7 | 3,8 |
| 001-999 | Sterbefälle insgesamt | 181 217 | 87 738 | 93 479 | 1 182,4 | 1 199,3 | 1 167,0 |
| | davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung | | | | | | |
| E 800-E 949 | Unfälle | 6 296 | 3 444 | 2 852 | 41,1 | 47,1 | 35,6 |
| | dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825) | 2 468 | 1 732 | 736 | 16,1 | 23,7 | 9,2 |
| | sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848) | 109 | 81 | 28 | 0,7 | 1,1 | (0,3) |
| | Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869) | 61 | 37 | 24 | 0,4 | (0,5) | (0,3) |
| | Unfälle durch Sturz (E 880-E 888) | 2 535 | 846 | 1 689 | 16,5 | 11,6 | 21,1 |
| E 950-E 959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 3 095 | 2 040 | 1 055 | 20,2 | 27,9 | 13,2 |
| E 960-E 999 | Sonstige Gewalteinwirkungen | 436 | 254 | 182 | 2,8 | 3,5 | 2,3 |

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.