

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

2. Vierteljahr 1980

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120400 – 80322

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
April 1980	5
Mai 1980	6
Juni 1980	7
2. Vierteljahr 1980	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im November 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung
der Neufassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S.
308), in Verbindung mit § 32 des Personenstands-
gesetzes in der Fassung vom 8. August 1957
(BGBl. I S. 1125) und der Verordnung zur Durch-
führung des Personenstandsgesetzes vom 12. Au-
gust 1957 (BGBl. I S. 1139).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl. viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Leichenschauheine sowie
die von den Standesämtern ausgestellten
Sterbefallzählkarten. In den Gesundheits-
ämtern sollen die Leichenschauheine hin-
sichtlich der Todesursachen überprüft
werden. Bei den Statistischen Landes-
ämtern werden Sterbefallzählkarten und Leichen-
schauheine zusammengeführt (Signierung
der Todesursache auf den Sterbefallzählkarten).
Die aggregierten Daten werden monatl., viertelj.
und jährl. an das Statistische Bundesamt wei-
tergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines Verbundprogramms.
Darüber hinaus werden Zusatztabelle über töd-
liche Unfälle erstellt. Im Statistischen Bun-
desamt werden die Daten ab Januar 1979 nach der
ausführlichen Version der ICD, Internationale
Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen
und Todesursachen, 9. Revision, der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) aufbereitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Vierteljährlich: Sterbefälle an ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen; ge-
storbene Säuglinge nach Lebens-
dauer und Todesursachen; Mütter-
sterblichkeit nach Todesursachen
und Alter der Mütter.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesur-
sachen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen; die mit
dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden be-
ginnt und rückschauend zum Grundleiden führt.
Die Todesursachenstatistik wird unikausal auf-
bereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit,
das Grundleiden, in die Statistik ein.


Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevöl-
kerung abhängig. In den standardisierten Ster-
beziffern wird dagegen die im Lauf der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von
1970 berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich
ist den standardisierten Ziffern der Vorzug
zu geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegs-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

April 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	391	220	171	7,7	9,1	6,5
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	111	78	33	2,2	3,2	(1,2)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	10	6	4	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	38	26	12	(0,8)	(1,1)	(0,5)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	2	1	1	(0,04)	(0,04)	(0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen	11 807	5 839	5 968	233,6	241,8	226,0
	dar.: des Magens (151)	1 447	768	679	28,6	31,8	25,7
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 182	447	735	23,4	18,5	27,8
	des Mastdarmes (154)	655	337	318	13,0	14,0	12,0
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	617	198	419	12,2	8,2	15,9
	der Bauchspeicheldrüse (157)	547	261	286	10,8	10,8	10,8
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 049	1 710	339	40,5	70,8	12,8
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	158	117	41	3,1	4,8	(1,6)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	963	x	963	x	x	36,5
	der Gebärmutter (179-182)	425	x	425	x	x	16,1
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	368	x	368	x	x	13,9
	der Prostata (185)	591	591	x	x	24,5	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	668	421	247	13,2	17,4	9,4
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	689	330	359	13,6	13,7	13,6
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	621	259	362	12,3	10,7	13,7
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 314	444	870	26,0	18,4	32,9
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 145	386	759	22,6	16,0	28,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	131	59	72	2,6	2,4	2,7
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	953	507	446	18,9	21,0	16,9
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 691	13 455	16 236	587,3	557,3	614,8
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 971	4 224	2 747	137,9	174,9	104,0
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	3 884	1 825	2 059	76,8	75,6	78,0
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	730	382	348	14,4	15,8	13,2
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 893	2 170	3 723	116,6	89,9	141,0
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 192	3 202	4 990	162,0	132,6	189,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 345	1 973	1 372	66,2	81,7	52,0
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 107	473	634	21,9	19,6	24,0
	Grippe (487)	50	17	33	1,0	(0,7)	(1,2)
	Bronchitis (466,490,491)	1 189	844	345	23,5	35,0	13,1
	Emphysem (492)	275	192	83	5,4	8,0	3,1
	Asthma (493)	436	263	173	8,6	10,9	6,6
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 089	1 701	1 388	61,1	70,5	52,6
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	281	158	123	5,6	6,5	4,7
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	207	77	130	4,1	3,2	4,9
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 249	826	423	24,7	34,2	16,0
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	492	236	256	9,7	9,8	9,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	909	434	475	18,0	18,0	18,0
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	79	33	46	1,6	(1,4)	(1,7)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	206	61	145	4,1	2,5 ^{a)}	5,5
	Prostatahyperplasie (600)	102	102	x	x	17,0 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	7	x	7	x	x	(13,9) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	267	65	202	5,3	2,7	7,6
740-759	Kongenitale Anomalien	191	110	81	3,8	4,6	3,1
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	324	186	138	63,4 ^{b)}	719,1 ^{b)}	563,5 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 355	605	750	26,8	25,1	28,4
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 468	2 142	1 326	68,6	88,7	50,2
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	363	278	85	7,2	11,5	3,2
	Oberschenkelhalsbruch (820)	453	107	346	9,0	4,4	13,1
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	580	412	168	11,5	17,1	6,4
	Verbrennungen (940-949)	59	32	27	1,2	(1,3)	(1,0)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) ..	229	131	98	4,5	5,4	3,7
001-999	Sterbefälle insgesamt	58 552	28 329	30 223	1 158,2	1 173,3	1 144,4
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 208	1 340	868	43,7	55,5	32,9
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 008	754	254	19,9	31,2	9,6
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	51	42	9	1,0	(1,7)	(0,3)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	21	16	5	(0,4)	(0,7)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	771	269	502	15,3	11,1	19,0
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 121	713	408	22,2	29,5	15,4
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	139	89	50	2,7	3,7	1,9

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Mai 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	380	202	178	7,3	8,1	6,5
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	121	85	36	2,3	3,4	(1,3)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	12	7	5	(0,2)	(0,3)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	30	23	7	(0,6)	(0,9)	(0,3)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 212	6 120	6 092	233,7	245,2	223,2
	dar.: des Magens (151)	1 470	750	720	28,1	30,0	26,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 212	465	747	23,2	18,6	27,4
	des Mastdarmes (154)	668	328	340	12,8	13,1	12,5
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	678	228	450	13,0	9,1	16,5
	der Bauchspeicheldrüse (157)	591	296	295	11,3	11,9	10,8
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 070	1 761	309	39,6	70,5	11,3
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	189	150	39	3,6	6,0	(1,4)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	996	x	996	x	x	36,5
	der Gebärmutter (179-182)	394	x	394	x	x	14,4
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	358	x	358	x	x	13,1
	der Prostata (185)	624	624	x	x	25,0	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	733	491	242	14,0	19,7	8,9
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	706	352	354	13,5	14,1	13,0
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	600	287	313	11,5	11,5	11,5
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 296	441	855	24,8	17,7	31,3
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 126	385	741	21,5	15,4	27,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	119	57	62	2,3	2,3	2,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	976	536	440	18,7	21,5	16,1
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 582	13 324	16 258	566,1	533,7	595,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 922	4 249	2 673	132,5	170,2	97,9
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	3 723	1 729	1 994	71,2	69,3	73,1
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	705	351	354	13,5	14,1	13,0
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 915	2 248	3 667	113,2	90,0	134,4
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 390	3 197	5 193	160,6	128,1	190,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 049	1 824	1 225	58,3	73,1	44,9
	dar.: Pneumonie (480-486)	982	446	536	18,8	17,9	19,6
	Grippe (487)	36	12	24	(0,7)	(0,5)	(0,9)
	Bronchitis (466,490,491)	1 069	754	315	20,5	30,2	11,5
	Emphysem (492)	272	194	78	5,2	7,8	2,9
	Asthma (493)	395	224	171	7,6	9,0	6,3
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 121	1 716	1 405	59,7	68,7	51,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	321	193	128	6,1	7,7	4,7
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	187	61	126	3,6	2,4	4,6
	Leberzirrhose (571,2,571,5,571,6)	1 231	814	417	23,6	32,6	15,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571,0,1,3,4,8,9,572-576) ..	507	221	286	9,7	8,9	10,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	866	443	423	16,6	17,7	15,5
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	64	28	36	1,2	(1,1)	(1,3)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	192	62	130	3,7	2,5	4,8
	Prostatahyperplasie (600)	114	114	x	x	18,3 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	9	x	9	x	x	(17,1) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	275	74	201	5,3	3,0	7,4
740-759	Kongenitale Anomalien	253	140	113	4,8	5,6	4,1
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	295	171	124	561,3 ^{b)}	636,0 ^{b)}	483,1 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 340	587	753	25,6	23,5	27,6
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 820	2 375	1 445	73,1	95,1	52,9
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	445	334	111	8,5	13,4	4,1
	Oberschenkelhalsbruch (820)	482	104	378	9,2	4,2	13,9
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	691	508	183	13,2	20,3	6,7
	Verbrennungen (940-949)	63	45	18	1,2	(1,8)	(0,7)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	252	139	113	4,8	5,6	4,1
001-999	Sterbefälle insgesamt	58 899	28 649	30 250	1 127,1	1 147,6	1 108,4
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 462	1 506	956	47,1	60,3	35,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 199	892	307	22,9	35,7	11,2
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	66	50	16	1,3	2,0	(0,6)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	21	15	6	(0,4)	(0,6)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	777	260	517	14,9	10,4	18,9
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 193	770	423	22,8	30,8	15,5
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	165	99	66	3,2	4,0	2,4

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Juni 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	372	202	170	7,4	8,4	6,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	124	87	37	2,5	3,6	(1,4)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	14	7	7	(0,3)	(0,3)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	20	16	4	(0,4)	(0,7)	(0,2)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 193	6 060	6 133	241,1	250,9	232,2
	dar.: des Magens (151)	1 492	779	713	29,5	32,2	27,0
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 227	519	708	24,3	21,5	26,8
	des Mastdarmes (154)	635	305	330	12,6	12,6	12,5
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	602	221	381	11,9	9,1	14,4
	der Bauchspeicheldrüse (157)	597	289	308	11,8	12,0	11,7
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 031	1 714	317	40,2	71,0	12,0
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	150	118	32	3,0	4,9	(1,2)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 054	x	1 054	x	x	39,9
	der Gebärmutter (179-182)	436	x	436	x	x	16,5
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	405	x	405	x	x	15,3
	der Prostata (185)	637	637	x	x	26,4	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	683	433	250	13,5	17,9	9,5
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	682	335	347	13,5	13,9	13,1
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	643	288	355	12,7	11,9	13,4
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 259	428	831	24,9	17,7	31,5
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 105	374	731	21,9	15,5	27,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	118	44	74	2,3	(1,8)	2,8
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	968	554	414	19,1	22,9	15,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	28 676	12 968	15 708	567,1	536,8	594,8
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 792	4 130	2 662	134,3	171,0	100,8
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	3 436	1 559	1 877	67,9	64,5	71,1
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	725	337	388	14,3	14,0	14,7
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 620	2 108	3 512	111,1	87,3	133,0
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 223	3 257	4 966	162,6	134,8	188,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 165	1 907	1 258	62,6	78,9	47,6
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 039	465	574	20,5	19,2	21,7
	Grippe (487)	21	7	14	(0,4)	(0,3)	(0,5)
	Bronchitis (466,490,491)	1 062	781	281	21,0	32,3	10,6
	Emphysem (492)	302	208	94	6,0	8,6	3,6
	Asthma (493)	431	244	187	8,5	10,1	7,1
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 957	1 617	1 340	58,5	66,9	50,7
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	282	150	132	5,6	6,2	5,0
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	183	62	121	3,6	2,6	4,6
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 173	785	388	23,2	32,5	14,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	483	216	267	9,6	8,9	10,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	831	435	396	16,4	18,0	15,0
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	70	35	35	1,4	(1,4)	(1,3)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	151	57	94	3,0	2,4 ^{a)}	3,6
	Prostatahyperplasie (600)	118	118	x	x	19,6 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	14	x	14	x	x	(26,8) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	256	69	187	5,1	2,9	7,1
740-759	Kongenitale Anomalien	240	133	107	4,7	5,5	4,1
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	279	170	109	534,2 ^{b)}	632,3 ^{b)}	430,1 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 404	618	786	27,8	25,6	29,8
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 476	2 178	1 298	68,7	90,2	49,1
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	367	279	88	7,3	11,5	3,3
	Oberschenkelhalsbruch (820)	425	92	333	8,4	3,8	12,6
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	640	478	162	12,7	19,8	6,1
	Verbrennungen (940-949)	51	35	16	1,0	(1,4)	(0,6)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	264	155	109	5,2	6,4	4,1
001-999	Sterbefälle insgesamt	57 533	28 006	29 527	1 137,7	1 159,3	1 118,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 236	1 365	871	44,2	56,5	33,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 125	839	286	22,2	34,7	10,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	63	48	15	1,2	(2,0)	(0,6)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	9	5	4	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	688	223	465	13,6	9,2	17,6
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 095	719	376	21,7	29,8	14,2
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	145	94	51	2,9	3,9	1,9

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

2. Vierteljahr 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 143	624	519	7,5	8,5	6,5
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	356	250	106	2,3	3,4	1,3
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	36	20	16	(0,2)	(0,3)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	88	65	23	0,6	0,9	(0,3)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	2	1	1	(0,01)	(0,01)	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	36 212	18 019	18 193	236,1	245,9	227,1
	dar.: des Magens (151)	4 409	2 297	2 112	28,7	31,3	26,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	3 621	1 431	2 190	23,6	19,5	27,3
	des Mastdarmes (154)	1 958	970	988	12,8	13,2	12,3
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	1 897	647	1 250	12,4	8,8	15,6
	der Bauchspeicheldrüse (157)	1 735	846	889	11,3	11,5	11,1
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	6 150	5 185	965	40,1	70,8	12,0
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	497	385	112	3,2	5,3	1,4
	der weiblichen Brustdrüse (174)	3 013	x	3 013	x	x	37,6
	der Gebärmutter (179-182)	1 255	x	1 255	x	x	15,7
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	1 131	x	1 131	x	x	14,1
	der Prostata (185)	1 852	1 852	x	x	25,3	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	2 084	1 345	739	13,6	18,4	9,2
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	2 077	1 017	1 060	13,5	13,9	13,2
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	1 864	834	1 030	12,2	11,4	12,9
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	3 869	1 313	2 556	25,2	17,9	31,9
	dar.: Diabetes mellitus (250)	3 376	1 145	2 231	22,0	15,6	27,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	368	160	208	2,4	2,2	2,6
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	2 897	1 597	1 300	18,9	21,8	16,2
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	87 949	39 747	48 202	573,4	542,4	601,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	20 685	12 603	8 082	134,8	172,0	100,9
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	11 043	5 113	5 930	72,0	69,8	74,0
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	2 160	1 070	1 090	14,1	14,6	13,6
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	17 428	6 526	10 902	113,6	89,1	136,1
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	24 805	9 656	15 149	161,7	131,8	189,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	9 559	5 704	3 855	62,3	77,8	48,1
	dar.: Pneumonie (480-486)	3 128	1 384	1 744	20,4	18,9	21,8
	Grippe (487)	107	36	71	0,7	(0,5)	0,9
	Bronchitis (466,490,491)	3 320	2 379	941	21,6	32,5	11,7
	Emphysem (492)	849	594	255	5,5	8,1	3,2
	Asthma (493)	1 262	731	531	8,2	10,0	6,6
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	9 167	5 034	4 133	59,8	68,7	51,6
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	884	501	383	5,8	6,8	4,8
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	577	200	377	3,8	2,7	4,7
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	3 653	2 425	1 228	23,8	33,1	15,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	1 482	673	809	9,7	9,2	10,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 606	1 312	1 294	17,0	17,9	16,2
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	213	96	117	1,4	1,3	1,5
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	549	180	369	3,6	2,5 ^{a)}	4,6
	Prostatahyperplasie (600)	334	334	x	x	18,3 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	30	x	30	x	x	(19,3) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	798	208	590	5,2	2,8	7,4
740-759	Kongenitale Anomalien	684	383	301	4,5	5,2	3,8
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	898	527	371	578,8 ^{b)}	661,7 ^{b)}	491,4 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	4 099	1 810	2 289	26,7	24,7	28,6
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	10 764	6 695	4 069	70,2	91,4	50,8
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	1 175	891	284	7,7	12,2	3,5
	Oberschenkelhalsbruch (820)	1 360	303	1 057	8,9	4,1	13,2
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	1 911	1 398	513	12,5	19,1	6,4
	Verbrennungen (940-949)	173	112	61	1,1	1,5	0,8
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) ..	745	425	320	4,9	5,8	4,0
001-999	Sterbefälle insgesamt	174 984	84 984	90 000	1 140,8	1 159,7	1 123,4
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	6 906	4 211	2 695	45,0	57,5	33,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	3 332	2 485	847	21,7	33,9	10,6
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	180	140	40	1,2	1,9	(0,5)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	51	36	15	0,3	(0,5)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	2 236	752	1 484	14,6	10,3	18,5
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 409	2 202	1 207	22,2	30,0	15,1
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	449	282	167	2,9	3,8	2,1

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.