

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

3. Vierteljahr 1980

Statistisches Bundesamt
Kulturwissenschaften-Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTT GART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120400 – 80323

Inhalt

	<u>Seite</u>
Erläuterungen zur Statistik	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Juli 1980	5
August 1980	6
September 1980	7
3. Vierteljahr 1980	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Februar 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,30

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung
der Neufassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S.
308), in Verbindung mit § 32 des Personenstands-
gesetzes in der Fassung vom 8. August 1957
(BGBl. I S. 1125) und der Verordnung zur Durch-
führung des Personenstandsgesetzes vom 12. Au-
gust 1957 (BGBl. I S. 1139).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl. viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Leichenschauschein sowie
die von den Standesämtern ausgestellten
Sterbefallzählkarten. In den Gesundheits-
ämtern sollen die Leichenschauschein hin-
sichtlich der Todesursachen überprüft
werden. Bei den Statistischen Landes-
ämtern werden Sterbefallzählkarten und Leichen-
schauschein zusammengeführt (Signierung
der Todesursache auf den Sterbefallzählkarten).
Die aggregierten Daten werden monatl., viertelj.
und jährl. an das Statistische Bundesamt wei-
tergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines Verbundprogramms.
Darüber hinaus werden Zusatztabelle über töd-
liche Unfälle erstellt. Im Statistischen Bun-
desamt werden die Daten ab Januar 1979 nach der
ausführlichen Version der ICD, Internationale
Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen
und Todesursachen, 9. Revision, der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) aufbereitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Vierteljährlich: Sterbefälle an ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen; ge-
storbene Säuglinge nach Lebens-
dauer und Todesursachen; Mütter-
sterblichkeit nach Todesursachen
und Alter der Mütter.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesur-
sachen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen; die mit
dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden be-
ginnt und rückschauend zum Grundleiden führt.
Die Todesursachenstatistik wird unikausal auf-
bereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit,
das Grundleiden, in die Statistik ein.


Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevöl-
kerung abhängig. In den standardisierten Ster-
beziffern wird dagegen die im Lauf der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von
1970 berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich
ist den standardisierten Ziffern der Vorzug
zu geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegs-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Juli 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	371	214	157	7,1	8,6	5,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	99	69	30	1,9	2,8	(1,1)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	9	3	6	(0,2)	(0,1)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	31	25	6	(0,6)	(1,0)	(0,2)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 773	6 375	6 398	244,2	255,0	234,3
	dar.: des Magens (151)	1 528	780	748	29,2	31,2	27,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 227	525	702	23,5	21,0	25,7
	des Mastdarmes (154)	693	343	350	13,2	13,7	12,8
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	719	242	477	13,7	9,7	17,5
	der Bauchspeicheldrüse (157)	584	260	324	11,2	10,4	11,9
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 170	1 841	329	41,5	73,6	12,0
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	151	117	34	2,9	4,7	1,2
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 024	x	1 024	x	x	37,5
	der Gebärmutter (179-182)	443	x	443	x	x	16,2
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	390	x	390	x	x	14,3
	der Prostata (185)	622	622	x	x	24,9	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	738	500	238	14,1	20,0	8,7
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	758	370	388	14,5	14,8	14,2
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	609	270	339	11,6	10,8	12,4
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 293	417	876	24,7	16,7	32,1
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 135	364	771	21,7	14,6	28,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	123	48	75	2,4	(1,9)	2,7
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 029	559	470	19,7	22,4	17,2
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 098	13 364	15 734	556,3	534,5	576,2
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 810	4 114	2 696	130,2	164,6	98,7
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	3 608	1 661	1 947	69,0	66,4	71,3
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	729	386	343	13,9	15,4	12,6
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 612	2 206	3 406	107,3	88,2	124,7
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 319	3 403	4 916	159,0	136,1	180,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 080	1 864	1 216	58,9	74,6	44,5
	dar.: Pneumonie (480-486)	939	423	516	18,0	16,9	18,9
	Grippe (487)	18	5	13	(0,3)	(0,2)	(0,5)
	Bronchitis (466,490,491)	1 095	789	306	20,9	31,6	11,2
	Emphysem (492)	256	181	75	4,9	7,2	2,7
	Asthma (493)	467	257	210	8,9	10,3	7,7
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 116	1 648	1 468	59,6	65,9	53,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	311	181	130	5,9	7,2	4,8
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	186	57	129	3,6	2,3	4,7
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 226	805	421	23,4	32,2	15,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	512	216	296	9,8	8,6	10,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	895	479	416	17,1	19,2	15,2
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	78	43	35	1,5	(1,7)	(1,3)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	200	61	139	3,8	2,4 ^{a)}	5,1
	Prostatahyperplasie (600)	129	129	x	x	20,7 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	8	x	8	x	x	(14,2) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	301	79	222	5,8	3,2	8,1
740-759	Kongenitale Anomalien	229	115	114	4,4	4,6	4,2
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	303	181	122	537,3 ^{b)}	626,5 ^{b)}	443,7 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 404	633	771	26,8	25,3	28,2
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 646	2 284	1 362	69,7	91,4	49,9
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	401	312	89	7,7	12,5	3,3
	Oberschenkelhalsbruch (820)	448	109	339	8,6	4,4	12,4
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	616	443	173	11,8	17,7	6,3
	Verbrennungen (940-949)	47	37	10	(0,9)	(1,5)	(0,4)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	223	125	98	4,3	5,0	3,6
001-999	Sterbefälle insgesamt	59 036	28 900	30 136	1 128,6	1 155,9	1 103,6
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 343	1 440	903	44,8	57,6	33,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 110	813	297	21,2	32,5	10,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	44	33	11	(0,8)	(1,3)	(0,4)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	14	9	5	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	752	285	467	14,4	11,4	17,1
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 115	722	393	21,3	28,9	14,4
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	188	122	66	3,6	4,9	2,4

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

August 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	382	242	140	7,3	9,7	5,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	117	90	27	2,2	3,6	(1,0)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	15	10	5	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	28	22	6	(0,5)	(0,9)	(0,2)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 057	6 083	5 974	230,4	243,2	218,7
	dar.: des Magens (151)	1 468	769	699	28,1	30,7	25,6
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 212	495	717	23,2	19,8	26,2
	des Mastdarmes (154)	603	308	295	11,5	12,3	10,8
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	655	243	412	12,5	9,7	15,1
	der Bauchspeicheldrüse (157)	571	291	280	10,9	11,6	10,3
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 029	1 705	324	38,8	68,2	11,9
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	168	128	40	3,2	5,1	(1,5)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	975	x	975	x	x	35,7
	der Gebärmutter (179-182)	403	x	403	x	x	14,8
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	365	x	365	x	x	13,4
	der Prostata (185)	614	614	x	x	24,5	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	699	460	239	13,4	18,4	8,7
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	753	371	382	14,4	14,8	14,0
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	570	243	327	10,9	9,7	12,0
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 188	422	766	22,7	16,9	28,0
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 021	361	660	19,5	14,4	24,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	115	50	65	2,2	2,0	2,4
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	961	519	442	18,4	20,7	16,2
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	27 168	12 499	14 669	519,1	499,6	537,0
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 301	3 890	2 411	120,4	155,5	88,3
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	3 445	1 646	1 799	65,8	65,8	65,9
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	664	341	323	12,7	13,6	11,8
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 255	2 007	3 248	100,4	80,2	118,9
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	7 724	3 043	4 681	147,6	121,6	171,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 844	1 759	1 085	54,3	70,3	39,7
	dar.: Pneumonie (480-486)	908	423	485	17,4	16,9	17,8
	Grippe (487)	15	9	6	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	Bronchitis (466,490,491)	1 032	769	263	19,7	30,7	9,6
	Emphysem (492)	238	163	75	4,5	6,5	2,7
	Asthma (493)	384	222	162	7,3	8,9	5,9
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 976	1 635	1 341	56,9	65,4	49,1
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	315	174	141	6,0	7,0	5,2
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	165	50	115	3,2	2,0	4,2
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 188	789	399	22,7	31,5	14,6
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.,1,.,3,.,4,.,8,.,9,572-576) ..	473	202	271	9,0	8,1	9,9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	795	391	404	15,2	15,6	14,8
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	66	28	38	1,3	(1,1)	(1,4)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	205	72	133	3,9	2,9	4,9
	Prostatahyperplasie (600)	91	91	x	x	14,6 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	13	x	13	x	x	(24,9) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	246	69	177	4,7	2,8	6,5
740-759	Kongenitale Anomalien	227	119	108	4,3	4,8	4,0
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	283	180	103	542,6 ^{b)}	670,8 ^{b)}	406,7 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 298	559	739	24,8	22,3	27,1
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 568	2 277	1 291	68,2	91,0	47,3
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	368	279	89	7,0	11,2	3,3
	Oberschenkelhalsbruch (820)	417	87	330	8,0	3,5	12,1
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	639	466	173	12,2	18,6	6,3
	Verbrennungen (940-949)	65	44	21	1,2	(1,8)	(0,8)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	205	121	84	3,9	4,8	3,1
001-999	Sterbefälle insgesamt	55 444	27 418	28 026	1 059,5	1 096,0	1 026,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 307	1 459	848	44,1	58,3	31,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 051	772	279	20,1	30,9	10,2
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	57	47	10	1,1	(1,9)	(0,4)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	11	7	4	(0,2)	(0,3)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	717	268	449	13,7	10,7	16,4
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 076	706	370	20,6	28,2	13,5
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	185	112	73	3,5	4,5	2,7

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

September 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	442	250	192	8,7	10,3	7,3
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	140	105	35	2,8	4,3	(1,3)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	16	10	6	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	32	26	6	(0,6)	(1,1)	(0,2)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 466	6 294	6 172	246,2	260,0	233,5
	dar.: des Magens (151)	1 517	800	717	30,0	33,0	27,1
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 273	510	763	25,1	21,1	28,9
	des Mastdarmes (154)	647	340	307	12,8	14,0	11,6
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	635	227	408	12,5	9,4	15,4
	der Bauchspeicheldrüse (157)	579	274	305	11,4	11,3	11,5
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 144	1 807	337	42,3	74,6	12,7
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	147	116	31	2,9	4,8	(1,2)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 027	x	1 027	x	x	38,9
	der Gebärmutter (179-182)	435	x	435	x	x	16,5
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	372	x	372	x	x	14,1
	der Prostata (185)	634	634	x	x	26,2	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	767	512	255	15,1	21,1	9,6
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	715	370	345	14,1	15,3	13,1
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	634	293	341	12,5	12,1	12,9
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 128	377	751	22,3	15,6	28,4
	dar.: Diabetes mellitus (250)	976	314	662	19,3	13,0	25,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	136	55	81	2,7	2,3	3,1
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	934	513	421	18,4	21,2	15,9
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	28 275	12 925	15 350	558,3	533,9	580,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 766	4 132	2 634	133,6	170,7	99,6
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	3 554	1 647	1 907	70,2	68,0	72,1
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	687	352	335	13,6	14,5	12,7
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 441	2 109	3 332	107,4	87,1	126,1
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 070	3 190	4 880	159,4	131,8	184,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 848	1 759	1 089	56,2	72,7	41,2
	dar.: Pneumonie (480-486)	946	445	501	18,7	18,4	19,0
	Grippe (487)	12	5	7	(0,2)	(0,2)	(0,3)
	Bronchitis (466,490,491)	988	732	256	19,5	30,2	9,7
	Emphysem (492)	249	175	74	4,9	7,2	2,8
	Asthma (493)	377	221	156	7,4	9,1	5,9
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 087	1 679	1 408	61,0	69,4	53,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	315	185	130	6,2	7,6	4,9
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	199	65	134	3,9	2,7	5,1
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 258	843	415	24,8	34,8	15,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	459	202	257	9,1	8,3	9,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	808	425	383	16,0	17,6	14,5
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	63	30	33	1,2	(1,2)	(1,2)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	159	62	97	3,1	2,6	3,7
	Prostatahyperplasie (600)	103	103	x	x	17,1 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	8	x	8	x	x	(14,9) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	257	75	182	5,1	3,1	6,9
740-759	Kongenitale Anomalien	243	131	112	4,8	5,4	4,2
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	275	161	114	510,6 ^{b)}	582,8 ^{b)}	434,5 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 295	589	706	25,6	24,3	26,7
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 709	2 314	1 395	73,2	95,6	52,8
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	454	343	111	9,0	14,2	4,2
	Oberschenkelhalsbruch (820)	415	114	301	8,2	4,7	11,4
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	729	504	225	14,4	20,8	8,5
	Verbrennungen (940-949)	54	37	17	1,1	(1,5)	(0,6)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	223	127	96	4,4	5,2	3,6
001-999	Sterbefälle insgesamt	57 260	28 210	29 050	1 130,7	1 165,3	1 099,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 481	1 526	955	49,0	63,0	36,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 206	885	321	23,8	36,6	12,1
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	60	41	19	1,2	(1,7)	(0,7)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	10	5	5	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	763	291	472	15,1	12,0	17,9
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 077	698	379	21,3	28,8	14,3
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	151	90	61	3,0	3,7	2,3

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

3. Vierteljahr 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 195	706	489	7,7	9,5	6,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	356	264	92	2,3	3,6	1,1
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	40	23	17	(0,3)	(0,3)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	91	73	18	0,6	1,0	(0,2)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	37 296	18 752	18 544	240,1	252,6	228,8
	dar.: des Magens (151)	4 513	2 349	2 164	29,1	31,6	26,7
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	3 712	1 530	2 182	23,9	20,6	26,9
	des Mastdarmes (154)	1 943	991	952	12,5	13,3	11,7
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	2 009	712	1 297	12,9	9,6	16,0
	der Bauchspeicheldrüse (157)	1 734	825	909	11,2	11,1	11,2
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	6 343	5 353	990	40,8	72,1	12,2
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	466	361	105	3,0	4,9	1,3
	der weiblichen Brustdrüse (174)	3 026	x	3 026	x	x	37,3
	der Gebärmutter (179-182)	1 281	x	1 281	x	x	15,8
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	1 127	x	1 127	x	x	13,9
	der Prostata (185)	1 870	1 870	x	x	25,2	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	2 204	1 472	732	14,2	19,8	9,0
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	2 226	1 111	1 115	14,3	15,0	13,8
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	1 813	806	1 007	11,7	10,9	12,4
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	3 609	1 216	2 393	23,2	16,4	29,5
	dar.: Diabetes mellitus (250)	3 132	1 039	2 093	20,2	14,0	25,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	374	153	221	2,4	2,1	2,7
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	2 924	1 591	1 333	18,8	21,4	16,4
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	84 541	38 788	45 753	544,4	522,5	564,4
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	19 877	12 136	7 741	128,0	163,5	95,5
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	10 607	4 954	5 653	68,3	66,7	69,7
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	2 080	1 079	1 001	13,4	14,5	12,3
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	16 308	6 322	9 986	105,0	85,2	123,2
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	24 113	9 636	14 477	155,3	129,8	178,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	8 772	5 382	3 390	56,5	72,5	41,8
	dar.: Pneumonie (480-486)	2 793	1 291	1 502	18,0	17,4	18,5
	Grippe (487)	45	19	26	(0,3)	(0,3)	(0,3)
	Bronchitis (466,490,491)	3 115	2 290	825	20,1	30,8	10,2
	Emphysem (492)	743	519	224	4,8	7,0	2,8
	Asthma (493)	1 228	700	528	7,9	9,4	6,5
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	9 179	4 962	4 217	59,1	66,8	52,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	941	540	401	6,1	7,3	4,9
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	550	172	378	3,5	2,3	4,7
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	3 672	2 437	1 235	23,6	32,8	15,2
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	1 444	620	824	9,3	8,4	10,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 498	1 295	1 203	16,1	17,4	14,8
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schumpfnieren (580-583,587)	207	101	106	1,3	1,4	1,3
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	564	195	369	3,6	2,6 ^{a)}	4,6
	Prostatahyperplasie (600)	323	323	x	x	17,5 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	29	x	29	x	x	(17,9) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	804	223	581	5,2	3,0	7,2
740-759	Kongenitale Anomalien	699	365	334	4,5	4,9	4,1
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	861	522	339	530,1 ^{b)}	626,3 ^{b)}	428,8 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	3 997	1 781	2 216	25,7	24,0	27,3
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	10 923	6 875	4 048	70,3	92,6	49,9
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	1 223	934	289	7,9	12,6	3,6
	Oberschenkelhalsbruch (820)	1 280	310	970	8,2	4,2	12,0
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	1 984	1 413	571	12,8	19,0	7,0
	Verbrennungen (940-949)	166	118	48	1,1	1,6	(0,6)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	651	373	278	4,2	5,0	3,4
001-999	Sterbefälle insgesamt	171 740	84 528	87 212	1 105,8	1 138,6	1 075,8
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	7 131	4 425	2 706	45,9	59,6	33,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	3 367	2 470	897	21,7	33,3	11,1
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	161	121	40	1,0	1,6	(0,5)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	35	21	14	(0,2)	(0,3)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	2 232	844	1 388	14,4	11,4	17,1
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 268	2 126	1 142	21,0	28,6	14,1
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	524	324	200	3,4	4,4	2,5

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.