

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

4. Vierteljahr 1980

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120400 – 80324

Erschienen im Juni 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,30

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr).....	6
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Oktober 1980	7
November 1980	8
Dezember 1980	9
4. Vierteljahr 1980	10
Vorläufiges Jahresergebnis 1980	11

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- X = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung
der Neufassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S.
308), in Verbindung mit § 32 des Personenstands-
gesetzes in der Fassung vom 8. August 1957
(BGBl. I S. 1125) und der Verordnung zur Durch-
führung des Personenstandsgesetzes vom 12. Au-
gust 1957 (BGBl. I S. 1139).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl. viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Leichenschauheine sowie
die von den Standesämtern ausgestellten
Sterbefallzählkarten. In den Gesundheits-
ämtern sollen die Leichenschauheine hin-
sichtlich der Todesursachen überprüft
werden. Bei den Statistischen Landes-
ämtern werden Sterbefallzählkarten und Leichen-
schauheine zusammengeführt (Signierung
der Todesursache auf den Sterbefallzählkarten).
Die aggregierten Daten werden monatl., viertelj.
und jährl. an das Statistische Bundesamt wei-
tergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines Verbundprogramms.
Darüber hinaus werden Zusatztabellen über töd-
liche Unfälle erstellt. Im Statistischen Bun-
desamt werden die Daten ab Januar 1979 nach der
ausführlichen Version der ICD, Internationale
Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen
und Todesursachen, 9. Revision, der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) aufbereitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Vierteljährlich: Sterbefälle an ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen; ge-
storbene Säuglinge nach Lebens-
dauer und Todesursachen; Mütter-
sterblichkeit nach Todesursachen
und Alter der Mütter.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesur-
sachen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen; die mit
dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden be-
ginnt und rückschauend zum Grundleiden führt.
Die Todesursachenstatistik wird unikausal auf-
bereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit,
das Grundleiden, in die Statistik ein.


Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevöl-
kerung abhängig. In den standardisierten Ster-
beziffern wird dagegen die im Lauf der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von
1970 berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich
ist den standardisierten Ziffern der Vorzug
zu geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegs-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Oktober 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	392	225	167	7,5	9,0	6,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	134	95	39	2,6	3,8	(1,4)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	14	6	8	(0,3)	(0,2)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	35	27	8	(0,7)	(1,1)	(0,3)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen	12 887	6 491	6 396	246,1	259,2	234,0
	dar.: des Magens (151)	1 573	796	777	30,0	31,8	28,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 250	520	730	23,9	20,8	26,7
	des Mastdarmes (154)	733	370	363	14,0	14,8	13,3
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	674	217	457	12,9	8,7	16,7
	der Bauchspeicheldrüse (157)	574	276	298	11,0	11,0	10,9
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 204	1 863	341	42,1	74,4	12,5
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	158	119	39	3,0	4,8	(1,4)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 036	x	1 036	x	x	37,9
	der Gebärmutter (179-182)	424	x	424	x	x	15,5
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	419	x	419	x	x	15,3
	der Prostata (185)	643	643	x	x	25,7	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	783	523	260	15,0	20,9	9,5
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	713	366	347	13,6	14,6	12,7
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	622	259	363	11,9	10,3	13,3
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 405	480	925	26,8	19,2	33,8
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 240	426	814	23,7	17,0	29,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	147	58	89	2,8	2,3	3,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 001	557	444	19,1	22,2	16,2
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 720	13 681	16 039	567,5	546,4	586,8
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	7 020	4 267	2 753	134,0	170,4	100,7
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	3 821	1 782	2 039	73,0	71,2	74,6
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	697	333	364	13,3	13,3	13,3
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 716	2 177	3 539	109,1	86,9	129,5
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 294	3 326	4 968	158,4	132,8	181,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 165	1 912	1 253	60,4	76,4	45,8
	dar.: Pneumonie (480-486)	994	462	532	19,0	18,5	19,5
	Grippe (487)	28	9	19	(0,5)	(0,4)	(0,7)
	Bronchitis (466,490,491)	1 077	763	314	20,6	30,5	11,5
	Emphysem (492)	298	222	76	5,7	8,9	2,8
	Asthma (493)	401	214	187	7,7	8,5	6,8
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 193	1 763	1 430	61,0	70,4	52,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	336	189	147	6,4	7,5	5,4
	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	186	65	121	3,6	2,6	4,4
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 305	866	439	24,9	34,6	16,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	504	225	279	9,6	9,0	10,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	908	484	424	17,3	19,3	15,5
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	72	39	33	1,4	(1,6)	(1,2)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	168	47	121	3,2	(1,9)	4,4
	Prostatahyperplasie (600)	145	145	x	x	23,3 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	13	x	13	x	x	(24,7) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	289	76	213	5,5	3,0	7,8
740-759	Kongenitale Anomalien	236	129	107	4,5	5,1	3,9
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	300	174	126	569,5 ^{b)}	641,7 ^{b)}	492,9 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 368	611	757	26,1	24,4	27,7
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 692	2 240	1 452	70,5	89,5	53,1
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	450	328	122	8,6	13,1	4,5
	Oberschenkelhalsbruch (820)	495	150	345	9,5	6,0	12,6
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	680	478	202	13,0	19,1	7,4
	Verbrennungen (940-949)	46	23	23	(0,9)	(0,9)	(0,8)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	222	124	98	4,2	5,0	3,6
001-999	Sterbefälle insgesamt	60 051	29 506	30 545	1 146,6	1 178,4	1 117,6
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 485	1 494	991	47,5	59,7	36,3
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 204	869	335	23,0	34,7	12,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	57	43	14	1,1	(1,7)	(0,5)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	16	7	9	(0,3)	(0,3)	(0,3)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	824	316	508	15,7	12,6	18,6
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 067	658	409	20,4	26,3	15,0
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	140	88	52	2,7	3,5	1,9

Fußnoten siehe S. 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

November 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	417	242	175	8,2	10,0	6,6
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	113	88	25	2,2	3,6	(0,9)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	13	9	4	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	35	24	11	(0,7)	(1,0)	(0,4)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 965	5 994	5 971	236,1	247,3	225,7
	dar.: des Magens (151)	1 459	777	682	28,8	32,1	25,8
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 217	469	748	24,0	19,4	28,3
	des Mastdarmes (154)	668	339	329	13,2	14,0	12,4
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	646	228	418	12,7	9,4	15,8
	der Bauchspeicheldrüse (157)	567	257	310	11,2	10,6	11,7
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 005	1 684	321	39,6	69,5	12,1
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	155	126	29	3,1	5,2	(1,1)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 003	x	1 003	x	x	37,9
	der Gebärmutter (179-182)	412	x	412	x	x	15,6
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	345	x	345	x	x	13,0
	der Prostata (185)	623	623	x	x	25,7	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	673	440	233	13,3	18,2	8,8
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	759	376	383	15,0	15,5	14,5
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	575	236	339	11,3	9,7	12,8
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 334	459	875	26,3	18,9	33,1
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 170	401	769	23,1	16,5	29,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	121	59	62	2,4	2,4	2,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 070	609	461	21,1	25,1	17,4
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 894	13 634	16 260	589,8	562,6	614,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 916	4 221	2 695	136,5	174,2	101,9
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	3 765	1 774	1 991	74,3	73,2	75,3
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	693	361	332	13,7	14,9	12,6
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 865	2 211	3 654	115,7	91,2	138,1
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 668	3 400	5 268	171,0	140,3	199,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 266	1 995	1 271	64,4	82,3	48,1
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 016	478	538	20,0	19,7	20,3
	Grippe (487)	29	11	18	(0,6)	(0,5)	(0,7)
	Bronchitis (466,490,491)	1 159	832	327	22,9	34,3	12,4
	Emphysem (492)	289	208	81	5,7	8,6	3,1
	Asthma (493)	446	259	187	8,8	10,7	7,1
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 958	1 629	1 329	58,4	67,2	50,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	291	149	142	5,7	6,1	5,4
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	192	70	122	3,8	2,9	4,6
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 204	834	370	23,8	34,4	14,0
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	455	213	242	9,0	8,8	9,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	818	404	414	16,1	16,7	15,7
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	69	22	47	1,4	(0,9)	(1,8)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	166	56	110	3,3	2,3	4,2
	Prostatahyperplasie (600)	103	103	x	x	17,1 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	9	x	9	x	x	(18,6) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	294	82	212	5,8	3,4	8,0
740-759	Kongenitale Anomalien	232	120	112	4,6	5,0	4,2
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	276	155	121	569,6 ^{b)}	624,4 ^{b)}	511,9 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 384	618	766	27,3	25,5	29,0
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 364	2 006	1 358	66,4	82,8	51,3
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	325	237	88	6,4	9,8	3,3
	Oberschenkelhalsbruch (820)	451	91	360	8,9	3,8	13,6
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	614	429	185	12,1	17,7	7,0
	Verbrennungen (940-949)	55	33	22	1,1	(1,4)	(0,8)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	221	123	98	4,4	5,1	3,7
001-999	Sterbefälle insgesamt	58 736	28 618	30 118	1 158,8	1 180,9	1 138,7
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 231	1 265	966	44,0	52,2	36,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 030	688	342	20,3	28,4	12,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	48	40	8	(0,9)	(1,7)	(0,3)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	22	9	13	(0,4)	(0,4)	(0,5)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	770	288	482	15,2	11,9	18,2
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	985	645	340	19,4	26,6	12,9
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	148	96	52	2,9	4,0	2,0

Fußnoten siehe S. 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Dezember 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	465	254	211	8,9	10,1	7,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	102	83	19	1,9	3,3	(0,7)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	18	10	8	(0,3)	(0,4)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	32	23	9	(0,6)	(0,9)	(0,3)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	13 460	6 628	6 832	257,0	264,7	250,0
	dar.: des Magens (151)	1 629	851	778	31,1	34,0	28,5
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 342	520	822	25,6	20,8	30,1
	des Mastdarmes (154)	714	327	387	13,6	13,1	14,2
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	686	258	428	13,1	10,3	15,7
	der Bauchspeicheldrüse (157)	606	267	339	11,6	10,7	12,4
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 239	1 879	360	42,7	75,0	13,2
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	168	131	37	3,2	5,2	(1,4)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 166	x	1 166	x	x	42,7
	der Gebärmutter (179-182)	470	x	470	x	x	17,2
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	412	x	412	x	x	15,1
	der Prostata (185)	672	672	x	x	26,8	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	794	500	294	15,2	20,0	10,8
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	828	429	399	15,8	17,1	14,6
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	669	308	361	12,8	12,3	13,2
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 570	560	1 010	30,0	22,4	37,0
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 373	476	897	26,2	19,0	32,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der Blutbildenden Organe	148	60	88	2,8	2,4	3,2
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 194	668	526	22,8	26,7	19,2
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	34 602	15 800	18 802	660,6	630,9	687,9
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	8 257	5 099	3 158	157,6	203,6	115,5
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	4 430	2 037	2 393	84,6	81,3	87,5
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (425,427)	800	410	390	15,3	16,4	14,3
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	6 769	2 605	4 164	129,2	104,0	152,3
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	9 837	3 848	5 989	187,8	153,7	219,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 702	2 285	1 417	70,7	91,2	51,8
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 154	530	624	22,0	21,2	22,8
	Grippe (487)	47	22	25	(0,9)	(0,9)	(0,9)
	Bronchitis (466,490,491)	1 325	976	349	25,3	39,0	12,8
	Emphysem (492)	326	234	92	6,2	9,3	3,4
	Asthma (493)	495	273	222	9,5	10,9	8,1
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 313	1 787	1 526	63,3	71,4	55,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	293	163	130	5,6	6,5	4,8
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	206	68	138	3,9	2,7	5,0
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 352	906	446	25,8	36,2	16,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	540	245	295	10,3	9,8	10,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	913	464	449	17,4	18,5	16,4
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	77	33	44	1,5	(1,3)	(1,6)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	153	46	107	2,9	(1,8)	3,9
	Prostatahyperplasie (600)	116	116	x	x	18,6 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	12	x	12	x	x	(21,7) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	299	70	229	5,7	2,8	8,4
740-759	Kongenitale Anomalien	273	153	120	5,2	6,1	4,4
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	342	191	151	617,2 ^{b)}	670,2 ^{b)}	561,2 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 765	822	943	33,7	32,8	34,5
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 834	2 162	1 672	73,2	86,3	61,2
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	393	286	107	7,5	11,4	3,9
	Oberschenkelhalsbruch (820)	600	153	447	11,5	6,1	16,4
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	704	464	240	13,4	18,5	8,8
	Verbrennungen (940-949)	81	44	37	1,5	(1,8)	(1,4)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) ..	231	131	100	4,4	5,2	3,7
001-999	Sterbefälle insgesamt	67 389	32 641	34 748	1 286,6	1 303,4	1 271,3
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 598	1 400	1 198	49,6	55,9	43,8
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 096	728	368	20,9	29,1	13,5
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	50	36	14	1,0	(1,4)	(0,5)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	17	14	3	(0,3)	(0,6)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	993	363	630	19,0	14,5	23,0
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 022	642	380	19,5	25,6	13,9
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	214	120	94	4,1	4,8	3,4

Fußnoten siehe S. 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

4. Vierteljahr 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 274	721	553	8,2	9,7	6,8
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	349	266	83	2,2	3,6	1,0
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	45	25	20	(0,3)	(0,3)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	102	74	28	0,7	1,0	(0,3)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	(0,01)	-	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	38 312	19 113	19 199	246,5	257,2	236,7
	dar.: des Magens (151)	4 661	2 424	2 237	30,0	32,6	27,6
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	3 809	1 509	2 300	24,5	20,3	28,4
	des Mastdarmes (154)	2 115	1 036	1 079	13,6	13,9	13,3
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	2 006	703	1 303	12,9	9,5	16,1
	der Bauchspeicheldrüse (157)	1 747	800	947	11,2	10,8	11,7
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	6 448	5 426	1 022	41,5	73,0	12,6
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	481	376	105	3,1	5,1	1,3
	der weiblichen Brustdrüse (174)	3 205	x	3 205	x	x	39,5
	der Gebärmutter (179-182)	1 306	x	1 306	x	x	16,1
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	1 176	x	1 176	x	x	14,5
	der Prostata (185)	1 938	1 938	x	x	20,0	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	2 250	1 463	787	14,5	19,0	9,7
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	2 300	1 171	1 129	14,8	15,8	13,9
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	1 866	803	1 063	12,0	10,8	13,1
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	4 309	1 499	2 810	27,7	20,2	34,6
	dar.: Diabetes mellitus (250)	3 783	1 303	2 480	24,3	17,5	30,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	416	177	239	2,7	2,4	2,9
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	3 265	1 834	1 431	21,0	24,7	17,6
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	94 216	43 115	51 101	606,3	580,3	630,1
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	22 193	13 587	8 606	142,8	182,9	106,1
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	12 016	5 593	6 423	77,3	75,3	79,2
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	2 190	1 104	1 086	14,1	14,9	13,4
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	18 350	6 993	11 357	118,1	94,1	140,0
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	26 799	10 574	16 225	172,5	142,3	200,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	10 133	6 192	3 941	65,2	83,3	48,6
	dar.: Pneumonie (480-486)	3 164	1 470	1 694	20,4	19,8	20,9
	Grippe (487)	104	42	62	0,7	(0,6)	0,8
	Bronchitis (466,490,491)	3 561	2 571	990	22,9	34,6	12,2
	Emphysem (492)	913	664	249	5,9	8,9	2,1
	Asthma (493)	1 342	746	596	8,6	10,0	7,3
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	9 464	5 179	4 285	60,9	69,7	52,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	920	501	419	5,9	6,7	5,2
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	584	203	381	3,8	2,7	4,7
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	3 861	2 606	1 255	24,8	35,1	15,5
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	1 499	683	816	9,6	9,2	10,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 639	1 352	1 287	17,0	18,2	15,9
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	218	94	124	1,4	1,3	1,5
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	487	149	338	3,1	2,0	4,2
	Prostatatyperplasie (600)	364	364	x	x	19,6 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	34	x	34	x	x	(21,7) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	882	228	654	5,7	3,1	8,1
740-759	Kongenitale Anomalien	741	402	339	4,8	5,4	4,2
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	918	520	398	586,4 ^{b)}	646,4 ^{b)}	523,0 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	4 517	2 051	2 466	29,1	27,6	30,4
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	10 890	6 408	4 482	70,1	86,2	55,3
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	1 168	851	317	7,5	11,5	3,9
	Oberschenkelhalsbruch (820)	1 546	394	1 152	9,9	5,3	14,2
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	1 998	1 371	627	12,9	18,5	7,7
	Verbrennungen (940-949)	182	100	82	1,2	1,3	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	674	378	296	4,3	5,1	3,6
001-999	Sterbefälle insgesamt	186 176	90 765	95 411	1 198,0	1 221,6	1 176,4
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	7 314	4 159	3 155	47,1	56,0	38,9
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	3 330	2 285	1 045	21,4	30,8	12,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	155	119	36	1,0	1,6	(0,4)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	55	30	25	0,4	(0,4)	(0,3)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	2 587	967	1 620	16,6	13,0	20,0
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 074	1 945	1 129	19,8	26,2	13,9
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	502	304	198	3,2	4,1	2,4

Fußnoten siehe S. 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Vorläufiges Jahresergebnis 1980

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	4 782	2 671	2 111	7,7	9,1	6,6
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	1 366	1 004	362	2,2	3,4	1,1
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	165	85	80	0,3	0,3	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	401	301	100	0,6	1,0	0,3
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	4	1	3	(0,01)	(0,00)	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	148 091	73 896	74 195	239,9	250,5	230,2
	dar.: des Magens (151)	18 043	9 339	8 704	29,2	31,7	27,0
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	14 771	5 942	8 829	23,9	20,1	27,4
	des Mastdarmes (154)	7 927	3 945	3 982	12,8	13,4	12,4
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	7 813	2 674	5 139	12,7	9,1	15,9
	der Bauchspeicheldrüse (157)	6 912	3 270	3 642	11,2	11,1	11,3
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	25 078	21 165	3 913	40,6	71,7	12,1
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	1 896	1 457	439	3,1	4,9	1,4
	der weiblichen Brustdrüse (174)	12 246	x	12 246	x	x	38,0
	der Gebärmutter (179-182)	5 109	x	5 109	x	x	15,9
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	4 624	x	4 624	x	x	14,3
	der Prostata (185)	7 543	7 543	x	x	25,6	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	9 627	5 646	2 981	14,0	19,1	9,2
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämato-poetischen Gewebes	8 625	4 329	4 296	14,0	14,7	13,3
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	7 500	3 320	4 180	12,2	11,3	13,0
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	15 727	5 352	10 375	25,5	18,1	32,2
	dar.: Diabetes mellitus (250)	13 725	4 627	9 098	22,2	15,7	28,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 507	627	880	2,4	2,1	2,7
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	12 260	6 835	5 425	19,9	23,2	16,8
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	399 451	163 479	235 972	582,3	554,7	607,6
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	84 131	51 441	32 690	136,3	174,4	101,4
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	45 374	20 900	24 474	73,5	71,1	75,8
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	8 858	4 475	4 383	14,3	15,2	13,6
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	70 160	26 704	43 456	113,7	90,5	134,8
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	102 313	40 262	62 051	165,7	136,5	192,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	39 496	23 855	15 641	64,0	80,9	48,5
	dar.: Pneumonie (480-486)	12 749	5 832	6 917	20,7	19,8	21,5
	Grippe (487)	463	176	287	0,8	0,6	0,9
	Bronchitis (466,490,491)	13 783	9 889	3 894	22,3	33,5	12,1
	Emphysem (492)	3 443	2 426	1 017	5,6	8,2	3,2
	Asthma (493)	5 228	2 984	2 244	8,5	10,1	7,0
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	37 283	20 313	16 970	60,4	68,9	52,7
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	3 714	2 116	1 598	6,0	7,2	5,0
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	2 242	752	1 490	3,6	2,5	4,6
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	15 106	10 045	5 061	24,5	34,1	15,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	5 879	2 592	3 287	9,5	8,8	10,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	10 350	5 337	5 013	16,8	18,1	13,6
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	843	390	453	1,4	1,3	1,4
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	2 146	722	1 424	3,5	2,4	4,4
	Prostatahyperplasie (600)	1 413	1 413	x	x	19,2 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	123	x	123	x	x	19,8 ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	3 273	882	2 391	5,3	3,0	7,4
740-759	Kongenitale Anomalien	2 799	1 527	1 272	4,5	5,2	3,9
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	3 580	2 087	1 493	57,8 ^{b)}	65,3 ^{b)}	49,1 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	16 866	7 629	9 237	27,3	25,9	28,7
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	42 404	25 716	16 688	68,7	87,2	51,8
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	4 596	3 421	1 175	7,4	11,6	3,6
	Oberschenkelhalsbruch (820)	5 723	1 374	4 349	9,3	4,7	13,5
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	7 486	5 248	2 238	12,1	17,8	6,9
	Verbrennungen (940-949)	707	439	268	1,1	1,5	0,8
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) ..	2 792	1 594	1 198	4,5	5,4	3,7
001-999	Sterbefälle insgesamt	714 117	349 015	366 102	1 156,9	1 179,8	1 135,9
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	27 647	16 239	11 408	44,8	55,1	35,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	12 497	8 972	3 525	20,2	30,4	10,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	605	461	144	1,0	1,6	0,4
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	202	124	78	0,3	0,4	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	9 590	3 409	6 181	15,5	11,6	19,2
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	12 846	8 313	4 533	20,8	28,2	14,1
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	1 911	1 164	747	3,1	3,9	2,3

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

