

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen -



Hinweis:

Diese Fachserie wird letztmalig mit Ausgabe 2022 veröffentlicht.

Mehr Informationen unter "www.destatis.de/fachserien"

Nutzen Sie (schon jetzt) unsere Datenbank GENESIS-Online, die in dem Themenbereich "[41252 Rebflächenerhebung \(Weinbaukataster\)](#)" die gewünschten Ergebnisse enthält.

2022

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen am 27.02.2023

Artikelnummer: 2030315227004

Ihr Kontakt zu uns:

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

Gebietsstand, Zeichenerklärung, Abkürzungen
Vorbemerkung
Qualitätsbericht

Grafische Darstellungen

Weinanbaugebiete in Deutschland

Tabellenteil

- 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern
Deutschland
Schleswig-Holstein
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

- 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten
Ahr
Baden
Franken
Hessische Bergstraße
Mittelrhein
Mosel
Nahe
Pfalz
Rheingau
Rheinhessen
Saale-Unstrut
Sachsen
Württemberg
Übrige Gebiete in Rheinland-Pfalz
Übrige Gebiete in Baden-Württemberg

Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Zeichenerklärung

0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

- = nichts vorhanden

Abkürzungen

ha = Hektar

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Vorbemerkung


Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Rebflächenerhebung 2022.

Die Tabellen sind nach der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche, den Rebsorten und regional nach den Wein anbauenden Ländern und Anbaugebieten gegliedert.

Die Anbaugebiete Mittelrhein, Mosel, Saale-Unstrut, Sachsen und Württemberg umfassen Betriebe aus mehreren Ländern. So beinhalten die Ergebnisse für Mittelrhein Betriebe aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das Anbaugebiet Mosel weist Betriebe aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach, Saale-Unstrut solche aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Anbaugebiet Sachsen umfasst Betriebe aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Erstmals umfasst das Anbaugebiet Württemberg sowohl Betriebe aus Baden-Württemberg als auch aus Bayern.

Außer den 13 Anbaugebieten in Deutschland gibt es noch übrige Gebiete, in denen Reben angebaut werden (z.B. in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein). Diese übrigen Gebiete werden in der Fachserie nicht ausgewiesen. Daher ist die Summe der 13 Anbaugebiete kleiner als das Deutschlandergebnis. Veröffentlicht werden aber darüber hinaus die übrigen Gebiete in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz.

Weinanbaugebiete in Deutschland*



© GeoBasis-DE / BKG 2011 (Daten verändert)

* Grundlage für die Erstellung der Geometrie der Weinanbaugebiete ist die Gemeindekarte des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (VG250) zum Stichtag 31.12.2011.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	103 391
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	70 752
	davon:	
03	Albalonga	11
04	Auxerrois	302
05	Bacchus	1 558
06	Brunner	6
07	Burgunder, Weißer	6 181
08	Chardonnay	2 731
09	Ehrenbreitsteiner	5
10	Ehrenfelsen	30
11	Elbling, Roter	22
12	Elbling, Weißer	450
13	Faberrebe	196
14	Findling	22
15	Freisamer	2
16	Goldriesling	29
17	Gutedel, Weißer	1 065
18	Helios	22
19	Hibernal	8
20	Hölder	3
21	Huxelrebe	338
22	Johanniter	141
23	Juwel	9
24	Kanzler	22
25	Kerner	2 032
26	Kernling	15
27	Malvasier, Früher Roter	5
28	Merzling	3
29	Morio-Muskat	317
30	Müller-Thurgau	10 970
31	Muskateller, Gelber	579
32	Muskateller, Roter	10
33	Muskat, Ottonel	18
34	Nobling	45
35	Optima 113	17
36	Ortega	351
37	Perle	11
38	Phoenix	46
39	Regner	9
40	Reichensteiner	33
41	Rieslaner	69
42	Riesling, Weißer	24 410
43	Ruländer (Burgunder, Grauer)	8 094
44	Saphira	11
45	Sauvignon blanc	1 923
46	Scheurebe	1 483
47	Schönburger	13
48	Siegerrebe	61
49	Silvaner, Blauer	33
50	Silvaner, Grüner	4 419
51	Solaris	207
52	Staufer	0
53	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1 120
54	Veltliner, Grüner	45
55	Villaris	0
56	Würzer	49
57	Cabernet blanc	260
58	Goldmuskateller	86
59	Muscaris	117
60	Souvignier gris	205
61	Viognier	30
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchs-anbau)	502

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

63 Zusammen	32 639
davon:	
64 Acolon	436
65 Blauburger	2
66 Cabernet Carbon	7
67 Cabernet Carol	5
68 Cabernet Cortis	60
69 Cabernet Cubin	60
70 Cabernet Dorio	26
71 Cabernet Dorsa	263
72 Cabernet Franc	117
73 Cabernet Mitos	271
74 Cabernet Sauvignon	483
75 Dakapo	45
76 Deckrot	8
77 Domina	338
78 Dornfelder	6 812
79 Dunkelfelder	181
80 Frühburgunder, Blauer	222
81 Hegel	3
82 Helfensteiner	11
83 Heroldrebe	85
84 Limberger, Blauer	1 929
85 Merlot	886
86 Monarch	13
87 Muskat-Trollinger	142
88 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 698
89 Neronet	5
90 Palas	4
91 Piroso	5
92 Portugieser, Blauer	2 295
93 Prior	21
94 Regent	1 618
95 Rondo	10
96 Rotberger	8
97 Rubinet	15
98 Saint Laurent	576
99 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	11 512
100 Syrah (Shiraz)	123
101 Tauberswarz (Hängling, Blauer)	17
102 Trollinger, Blauer	1 940
103 Wildmuskat	5
104 Zweigelt, Blauer	116
105 Cabertin	19
106 Pinotin	36
107 Tempranillo	17
108 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	197

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	22
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	18
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	0
04	Hibernal	0
05	Johanniter	1
06	Müller-Thurgau	0
07	Phoenix	0
08	Ruländer (Burgunder, Grauer)	0
09	Solaris	11
10	Souvignier gris	1
11	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4
	Rote Keltertraubensorten	
12	Zusammen	4
	davon:	
13	Cabernet Cortis	1
14	Regent	1
15	Rondo	0
16	Pinotin	0
17	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	25
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	20
	davon:	
03	Albalonga	0
04	Burgunder, Weißer	1
05	Chardonnay	0
06	Helios	1
07	Hibernal	1
08	Johanniter	1
09	Müller-Thurgau	0
10	Phoenix	1
11	Riesling, Weißer	1
12	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1
13	Sauvignon blanc	1
14	Solaris	8
15	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4
	Rote Keltertraubensorten	
16	Zusammen	5
	davon:	
17	Cabernet Cortis	1
18	Dornfelder	0
19	Regent	2
20	Rondo	0
21	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	20
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	17
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	1
04	Chardonnay	0
05	Ehrenfelser	1
06	Elbling, Roter	0
07	Kerner	2
08	Müller-Thurgau	4
09	Muskateller, Gelber	0
10	Riesling, Weißer	7
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1
12	Scheurebe	1
13	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1
14	Veltliner, Grüner	0
15	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	0
	Rote Keltertraubensorten	
16	Zusammen	3
	davon:	
17	Dornfelder	0
18	Dunkelfelder	0
19	Frühburgunder, Blauer	0
20	Portugieser, Blauer	1
21	Regent	0
22	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1
23	Syrah (Shiraz)	0
24	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	-

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	3 662
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3 103
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	5
05	Bacchus	1
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	91
08	Chardonnay	42
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	5
11	Elbling, Roter	0
12	Elbling, Weißer	0
13	Faberrebe	0
14	Findling	0
15	Freisamer	0
16	Gutedel, Weißer	0
17	Helios	0
18	Hibernal	2
19	Hölder	0
20	Huxelrebe	0
21	Johanniter	2
22	Juwel	0
23	Kanzler	0
24	Kerner	17
25	Kernling	0
26	Malvasier, Früher Roter	0
27	Merzling	0
28	Morio-Muskat	0
29	Müller-Thurgau	50
30	Muskateller, Gelber	4
31	Muskateller, Roter	0
32	Muskat, Ottonel	0
33	Nobling	0
34	Optima 113	0
35	Ortega	0
36	Perle	0
37	Phoenix	0
38	Reichensteiner	2
39	Rieslaner	0
40	Riesling, Weißer	2 628
41	Ruländer (Burgunder, Grauer)	95
42	Saphira	1
43	Sauvignon blanc	26
44	Scheurebe	10
45	Schönburger	0
46	Siegerrebe	0
47	Silvaner, Blauer	0
48	Silvaner, Grüner	22
49	Solaris	3
50	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	14
51	Veltliner, Grüner	2
52	Villaris	0
53	Würzer	0
54	Cabernet blanc	5
55	Goldmuskateller	5
56	Muscaris	2
57	Viognier	0
58	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	63

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

59 Zusammen	559
davon:	
60 Acolon	2
61 Blauburger	0
62 Cabernet Cortis	1
63 Cabernet Cubin	0
64 Cabernet Dorio	1
65 Cabernet Dorsa	1
66 Cabernet Mitos	5
67 Cabernet Sauvignon	9
68 Dakapo	6
69 Deckrot	0
70 Domina	0
71 Dornfelder	23
72 Dunkelfelder	7
73 Frühburgunder, Blauer	6
74 Hegel	0
75 Helfensteiner	0
76 Heroldrebe	0
77 Limberger, Blauer	2
78 Merlot	11
79 Muskat-Trollinger	0
80 Müllerrebe (Schwarzriesling)	3
81 Neronet	0
82 Portugieser, Blauer	5
83 Prior	0
84 Regent	10
85 Rondo	0
86 Rotberger	4
87 Saint Laurent	10
88 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	444
89 Syrah (Shiraz)	1
90 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
91 Trollinger, Blauer	0
92 Zweigelt, Blauer	1
93 Cabertin	1
94 Pinotin	1
95 Tempranillo	0
96 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	6

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	64 739
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	47 608
	davon:	
03	Albalonga	9
04	Auxerrois	166
05	Bacchus	688
06	Bronner	2
07	Burgunder, Weißer	3 776
08	Chardonnay	2 107
09	Ehrenbreitsteiner	4
10	Ehrenfelser	24
11	Elbling, Roter	17
12	Elbling, Weißer	422
13	Faberrebe	192
14	Findling	10
15	Freisamer	1
16	Goldriesling	1
17	Gutedel, Weißer	2
18	Helios	5
19	Hibernal	4
20	Hölder	1
21	Huxelrebe	336
22	Johanniter	70
23	Juwel	8
24	Kanzler	21
25	Kerner	1 498
26	Kernling	9
27	Malvasier, Früher Roter	4
28	Merzling	0
29	Morio-Muskat	313
30	Müller-Thurgau	6 800
31	Muskateller, Gelber	303
32	Muskateller, Roter	9
33	Muskat, Ottonel	11
34	Nobling	0
35	Optima 113	17
36	Ortega	332
37	Perle	3
38	Phoenix	41
39	Regner	9
40	Reichensteiner	31
41	Rieslaner	38
42	Riesling, Weißer	18 226
43	Ruländer (Burgunder, Grauer)	5 080
44	Saphira	9
45	Sauvignon blanc	1 499
46	Scheurebe	1 175
47	Schönburger	11
48	Siegerrebe	61
49	Silvaner, Blauer	5
50	Silvaner, Grüner	2 588
51	Solaris	107
52	Staufer	0
53	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	796
54	Veltliner, Grüner	35
55	Villaris	0
56	Würzer	49
57	Cabernet blanc	186
58	Goldmuskateller	75
59	Muscaris	52
60	Souvignier gris	70
61	Viognier	21
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	280

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

63 Zusammen	17 131
davon:	
64 Acolon	157
65 Cabernet Carbon	0
66 Cabernet Carol	0
67 Cabernet Cortis	17
68 Cabernet Cubin	36
69 Cabernet Dorio	17
70 Cabernet Dorsa	155
71 Cabernet Franc	70
72 Cabernet Mitos	131
73 Cabernet Sauvignon	396
74 Dakapo	27
75 Deckrot	1
76 Domina	36
77 Dornfelder	6 289
78 Dunkelfelder	154
79 Frühburgunder, Blauer	179
80 Hegel	0
81 Helfensteiner	0
82 Heroldrebe	72
83 Limberger, Blauer	67
84 Merlot	679
85 Monarch	2
86 Muskat-Trollinger	4
87 Müllerrebe (Schwarzriesling)	225
88 Neronet	5
89 Palas	2
90 Piroso	0
91 Portugieser, Blauer	2 101
92 Prior	2
93 Regent	1 205
94 Rondo	6
95 Rotberger	3
96 Rubinet	15
97 Saint Laurent	545
98 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	4 301
99 Syrah (Shiraz)	80
100 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
101 Trollinger, Blauer	9
102 Zweigelt, Blauer	5
103 Cabertin	10
104 Pinotin	18
105 Tempranillo	14
106 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	95

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	27 109
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	13 613
	davon:	
03	Auxerrois	101
04	Bacchus	58
05	Bronner	3
06	Burgunder, Weißer	1 887
07	Chardonnay	503
08	Ehrenfelser	0
09	Elbling, Weißer	1
10	Findling	12
11	Freisamer	1
12	Goldriesling	0
13	Gutedel, Weißer	1 037
14	Helios	9
15	Hibernal	0
16	Hölder	1
17	Huxelrebe	1
18	Johanniter	34
19	Juwel	1
20	Kerner	303
21	Kernling	0
22	Merzling	2
23	Morio-Muskat	0
24	Müller-Thurgau	2 506
25	Muskateller, Gelber	250
26	Muskat, Ottonel	6
27	Nobling	44
28	Ortega	1
29	Perle	1
30	Phoenix	0
31	Rieslaner	1
32	Riesling, Weißer	3 050
33	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 673
34	Saphira	0
35	Sauvignon blanc	309
36	Scheurebe	68
37	Schönburger	0
38	Siegerrebe	0
39	Silvaner, Blauer	1
40	Silvaner, Grüner	198
41	Solaris	49
42	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	212
43	Veltliner, Grüner	5
44	Villaris	0
45	Cabernet blanc	36
46	Goldmuskateller	3
47	Muscaris	39
48	Souvignier gris	101
49	Viognier	8
50	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	95

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

51 Zusammen	13 496
davon:	
52 Acolon	228
53 Blauburger	0
54 Cabernet Carbon	6
55 Cabernet Carol	4
56 Cabernet Cortis	32
57 Cabernet Cubin	23
58 Cabernet Dorio	8
59 Cabernet Dorsa	86
60 Cabernet Franc	45
61 Cabernet Mito	128
62 Cabernet Sauvignon	72
63 Dakapo	12
64 Deckrot	7
65 Domina	0
66 Dornfelder	293
67 Dunkelfelder	19
68 Frühburgunder, Blauer	8
69 Hegel	3
70 Helfensteiner	11
71 Heroldrebe	13
72 Limberger, Blauer	1 844
73 Merlot	183
74 Monarch	9
75 Muskat-Trollinger	138
76 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 403
77 Palas	1
78 Piroso	4
79 Portugieser, Blauer	111
80 Prior	18
81 Regent	241
82 Rondo	0
83 Rotberger	1
84 Saint Laurent	17
85 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	6 387
86 darunter: Samtrot ¹	408
87 Syrah (Shiraz)	41
88 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	14
89 Trollinger, Blauer	1 931
90 Wildmuskat	5
91 Zweigelt, Blauer	66
92 Cabertin	4
93 Pinotin	6
94 Tempranillo	3
95 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	69

1 Nur Baden-Württemberg.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	6 274
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	5 166
	davon:	
03	Albalonga	2
04	Auxerrois	3
05	Bacchus	744
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	230
08	Chardonnay	64
09	Ehrenfelser	0
10	Elbling, Weißer	1
11	Faberrebe	3
12	Goldriesling	0
13	Gutedel, Weißer	0
14	Helios	2
15	Hibernal	0
16	Huxelrebe	1
17	Johanniter	21
18	Kanzler	1
19	Kerner	157
20	Kernling	0
21	Malvasier, Früher Roter	0
22	Merzling	1
23	Morio-Muskat	2
24	Müller-Thurgau	1 414
25	Muskateller, Gelber	20
26	Muskateller, Roter	0
27	Muskat, Ottonel	0
28	Optima 113	0
29	Ortega	15
30	Perle	7
31	Phoenix	1
32	Rieslaner	30
33	Riesling, Weißer	346
34	Ruländer (Burgunder, Grauer)	106
35	Sauvignon blanc	64
36	Scheurebe	203
37	Schönburger	1
38	Siegerrebe	0
39	Silvaner, Blauer	25
40	Silvaner, Grüner	1 560
41	Solaris	10
42	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	45
43	Veltliner, Grüner	2
44	Würzer	1
45	Cabernet blanc	15
46	Goldmuskateller	2
47	Muscaris	12
48	Souvignier gris	15
49	Viognier	1
50	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	41

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

51 Zusammen	1 108
davon:	
52 Acolon	47
53 Blauburger	2
54 Cabernet Carol	0
55 Cabernet Cortis	2
56 Cabernet Cubin	1
57 Cabernet Dorio	1
58 Cabernet Dorsa	16
59 Cabernet Franc	1
60 Cabernet Mitos	3
61 Cabernet Sauvignon	5
62 Dakapo	0
63 Deckrot	0
64 Domina	299
65 Dornfelder	131
66 Dunkelfelder	0
67 Frühburgunder, Blauer	15
68 Helfensteiner	0
69 Limberger, Blauer	7
70 Merlot	11
71 Monarch	0
72 Muskat-Trollinger	0
73 Müllerrebe (Schwarzriesling)	63
74 Palas	0
75 Portugieser, Blauer	44
76 Prior	0
77 Regent	125
78 Rondo	1
79 Saint Laurent	4
80 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	293
81 Syrah (Shiraz)	0
82 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	2
83 Zweigelt, Blauer	16
84 Cabertin	2
85 Pinotin	3
86 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	10

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Saarland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	128
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	110
	davon:	
03	Auxerrois	18
04	Bacchus	0
05	Burgunder, Weißer	16
06	Chardonnay	3
07	Elbling, Roter	4
08	Elbling, Weißer	11
09	Gutedel, Weißer	0
10	Huxelrebe	0
11	Kerner	1
12	Morio-Muskat	0
13	Müller-Thurgau	10
14	Phoenix	0
15	Riesling, Weißer	6
16	Ruländer (Burgunder, Grauer)	36
17	Sauvignon blanc	1
18	Siegerrebe	0
19	Solaris	1
20	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1
21	Cabernet blanc	1
22	Muscaris	0
23	Souvignier gris	0
24	Viognier	0
25	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1
	Rote Keltertraubensorten	
26	Zusammen	17
	davon:	
27	Cabernet Cortis	0
28	Cabernet Dorsa	0
29	Cabernet Franc	0
30	Cabernet Mito	0
31	Cabernet Sauvignon	0
32	Dornfelder	1
33	Frühburgunder, Blauer	0
34	Merlot	0
35	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
36	Portugieser, Blauer	0
37	Regent	0
38	Saint Laurent	1
39	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	13
40	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Brandenburg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	40
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	27
	davon:	
03	Bacchus	1
04	Bronner	0
05	Burgunder, Weißer	2
06	Chardonnay	0
07	Elbling, Roter	0
08	Elbling, Weißer	0
09	Goldriesling	0
10	Gutedel, Weißer	0
11	Helios	0
12	Johanniter	3
13	Kerner	0
14	Kernling	1
15	Merzling	0
16	Morio-Muskat	0
17	Müller-Thurgau	2
18	Muskateller, Gelber	0
19	Phoenix	0
20	Rieslaner	0
21	Riesling, Weißer	2
22	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2
23	Saphira	0
24	Sauvignon blanc	1
25	Schönburger	1
26	Siegerrebe	0
27	Silvaner, Grüner	0
28	Solaris	3
29	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0
30	Cabernet blanc	2
31	Muscaris	1
32	Souvignier gris	1
33	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
	Rote Keltertraubensorten	
34	Zusammen	13
	davon:	
35	Acolon	0
36	Cabernet Cortis	1
37	Cabernet Dorsa	1
38	Cabernet Mitos	0
39	Domina	0
40	Dornfelder	1
41	Frühburgunder, Blauer	0
42	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
43	Portugieser, Blauer	0
44	Regent	5
45	Rondo	1
46	Saint Laurent	0
47	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1
48	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
49	Trollinger, Blauer	0
50	Zweigelt, Blauer	0
51	Cabertin	0
52	Pinotin	1
53	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	23
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	16
	davon:	
03	Helios	1
04	Hibernal	1
05	Johanniter	1
06	Phoenix	2
07	Riesling, Weißer	0
08	Solaris	4
09	Goldmuskateller	1
10	Muscaris	2
11	Souvignier gris	3
12	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1
	Rote Keltertraubensorten	
13	Zusammen	7
	davon:	
14	Cabernet Cortis	2
15	Monarch	1
16	Regent	3
17	Rondo	0
18	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	476
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	383
davon:		
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	13
05	Bronner	0
06	Burgunder, Weißer	58
07	Chardonnay	3
08	Elbling, Weißer	9
09	Goldriesling	28
10	Gutedel, Weißer	2
11	Helios	1
12	Hibernal	0
13	Huxelrebe	0
14	Johanniter	3
15	Kanzler	0
16	Kerner	21
17	Kernling	1
18	Morio-Muskat	2
19	Müller-Thurgau	58
20	Muskateller, Gelber	1
21	Muskateller, Roter	0
22	Phoenix	0
23	Riesling, Weißer	63
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	46
25	Saphira	0
26	Sauvignon blanc	5
27	Scheurebe	18
28	Siegerrebe	0
29	Silvaner, Grüner	3
30	Solaris	10
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	24
32	Veltliner, Grüner	0
33	Cabernet blanc	3
34	Goldmuskateller	0
35	Muscaris	2
36	Souvignier gris	4
37	Viognier	0
38	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
Rote Keltertraubensorten		
39	Zusammen	92
davon:		
40	Cabernet Carbon	0
41	Cabernet Cortis	1
42	Cabernet Dorio	0
43	Cabernet Dorsa	0
44	Cabernet Franc	0
45	Cabernet Sauvignon	0
46	Dakapo	0
47	Domina	3
48	Dornfelder	17
49	Dunkelfelder	1
50	Frühburgunder, Blauer	7
51	Limberger, Blauer	2
52	Monarch	0
53	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
54	Portugieser, Blauer	1
55	Regent	9
56	Rondo	0
57	Saint Laurent	0
58	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	42
59	Trollinger, Blauer	0
60	Zweigelt, Blauer	1
61	Pinotin	4
62	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	733
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	570
davon:		
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	51
05	Burgunder, Weißer	110
06	Chardonnay	5
07	Elbling, Weißer	3
08	Gutedel, Weißer	20
09	Helios	1
10	Hölder	1
11	Johanniter	1
12	Kerner	30
13	Kernling	3
14	Morio-Muskat	0
15	Müller-Thurgau	118
16	Muskateller, Gelber	0
17	Muskateller, Roter	0
18	Ortega	3
19	Phoenix	0
20	Riesling, Weißer	71
21	Ruländer (Burgunder, Grauer)	42
22	Sauvignon blanc	10
23	Scheurebe	7
24	Schönburger	0
25	Silvaner, Blauer	2
26	Silvaner, Grüner	44
27	Solaris	2
28	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26
29	Cabernet blanc	7
30	Muscaris	3
31	Souvignier gris	5
32	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4
Rote Keltertraubensorten		
33	Zusammen	163
davon:		
34	Acolon	0
35	Cabernet Cortis	1
36	Cabernet Dorio	0
37	Cabernet Dorsa	0
38	Cabernet Mitos	3
39	Domina	0
40	Dornfelder	52
41	Dunkelfelder	0
42	Frühburgunder, Blauer	2
43	Limberger, Blauer	7
44	Merlot	1
45	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2
46	Portugieser, Blauer	32
47	Regent	9
48	Rondo	0
49	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	23
50	Zweigelt, Blauer	22
51	Cabertin	0
52	Pinotin	2
53	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	7

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Ländern

Thüringen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	141
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	100
	davon:	
03	Auxerrois	7
04	Bacchus	3
05	Burgunder, Weißer	9
06	Chardonnay	4
07	Elbling, Weißer	3
08	Gutedel, Weißer	4
09	Helios	1
10	Johanniter	2
11	Kerner	3
12	Kernling	0
13	Müller-Thurgau	8
14	Muskateller, Gelber	0
15	Muskateller, Roter	0
16	Phoenix	0
17	Rieslaner	0
18	Riesling, Weißer	10
19	Ruländer (Burgunder, Grauer)	12
20	Sauvignon blanc	6
21	Scheurebe	0
22	Schönburger	0
23	Silvaner, Blauer	0
24	Silvaner, Grüner	5
25	Solaris	0
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2
27	Cabernet blanc	5
28	Muscaris	3
29	Souvignier gris	6
30	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4
	Rote Keltertraubensorten	
31	Zusammen	41
	davon:	
32	Acolon	2
33	Cabernet Cortis	1
34	Cabernet Dorsa	2
35	Cabernet Mito	0
36	Dornfelder	4
37	Frühburgunder, Blauer	4
38	Merlot	0
39	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
40	Portugieser, Blauer	1
41	Regent	8
42	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	8
43	Zweigelt, Blauer	6
44	Cabertin	1
45	Pinotin	1
46	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	4

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Ahr

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	529
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	107
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	21
04	Chardonnay	5
05	Huxelrebe	0
06	Johanniter	1
07	Kerner	1
08	Müller-Thurgau	13
09	Ortega	1
10	Riesling, Weißer	46
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	13
12	Saphira	0
13	Sauvignon blanc	1
14	Solaris	3
15	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0
16	Veltliner, Grüner	0
17	Würzler	1
18	Muscaris	0
19	Souvignier gris	0
20	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1
	Rote Keltertraubensorten	
21	Zusammen	422
	davon:	
22	Acolon	1
23	Cabernet Cortis	1
24	Cabernet Cubin	0
25	Cabernet Dorsa	0
26	Cabernet Franc	0
27	Cabernet Mitos	1
28	Cabernet Sauvignon	1
29	Dakapo	0
30	Domina	8
31	Dornfelder	7
32	Dunkelfelder	1
33	Frühburgunder, Blauer	31
34	Merlot	0
35	Monarch	0
36	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
37	Neronet	0
38	Palas	0
39	Portugieser, Blauer	13
40	Regent	15
41	Rotberger	1
42	Saint Laurent	0
43	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	340
44	Syrah (Shiraz)	0
45	Zweigelt, Blauer	0
46	Cabertin	0
47	Pinotin	0
48	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Baden

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	15 727
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	9 643
	davon:	
03	Auxerrois	95
04	Bacchus	48
05	Bronner	2
06	Burgunder, Weißer	1 649
07	Chardonnay	344
08	Elbling, Weißer	1
09	Findling	12
10	Freisamer	1
11	Gutedel, Weißer	1 036
12	Helios	8
13	Hibernal	0
14	Hölder	0
15	Huxelrebe	1
16	Johanniter	26
17	Juwel	0
18	Kerner	43
19	Kernling	0
20	Merzling	1
21	Morio-Muskat	0
22	Müller-Thurgau	2 218
23	Muskateller, Gelber	121
24	Muskat, Ottonel	6
25	Nobling	44
26	Ortega	0
27	Perle	1
28	Phoenix	0
29	Rieslaner	1
30	Riesling, Weißer	911
31	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 363
32	Saphira	0
33	Sauvignon blanc	188
34	Scheurebe	62
35	Siegerrebe	0
36	Silvaner, Blauer	1
37	Silvaner, Grüner	113
38	Solaris	45
39	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	140
40	Veltliner, Grüner	2
41	Cabernet blanc	18
42	Goldmuskateller	2
43	Muscaris	23
44	Souvignier gris	79
45	Viognier	5
46	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	32
	Rote Keltertraubensorten	
47	Zusammen	6 085
	davon:	
48	Acolon	24
49	Blauburger	0
50	Cabernet Carbon	5
51	Cabernet Carol	4
52	Cabernet Cortis	27
53	Cabernet Cubin	2
54	Cabernet Dorio	1
55	Cabernet Dorsa	31
56	Cabernet Franc	12
57	Cabernet Mitos	98
58	Cabernet Sauvignon	36
59	Dakapo	12
60	Deckrot	7
61	Domina	0
62	Dornfelder	35
63	Dunkelfelder	19
64	Frühburgunder, Blauer	4
65	Hegel	0
66	Helfensteiner	0
67	Limberger, Blauer	73
68	Merlot	79
69	Monarch	6
70	Muskat-Trollinger	0
71	Müllerrebe (Schwarzriesling)	202
72	Palas	1
73	Pirosso	4
74	Portugieser, Blauer	22
75	Prior	13
76	Regent	188
77	Saint Laurent	13
78	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	5 088
79	darunter: Samtrot ¹	0
80	Syrah (Shiraz)	21
81	Taubenschwarz (Hängling, Blauer)	5
82	Trollinger, Blauer	23
83	Zweigelt, Blauer	4
84	Cabertin	1
85	Pinotin	2
86	Tempranillo	2
87	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	20

1 Nur Baden-Württemberg.

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Franken

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	6 171
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	5 095
	davon:	
03	Albalonga	2
04	Auxerrois	3
05	Bacchus	739
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	226
08	Chardonnay	56
09	Ehrenfelser	0
10	Elbling, Weißer	0
11	Faberrebe	3
12	Goldriesling	0
13	Gutedel, Weißer	0
14	Helios	2
15	Hibernal	0
16	Huxelrebe	1
17	Johanniter	16
18	Kanzler	1
19	Kerner	156
20	Kernling	0
21	Malvasier, Früher Roter	0
22	Merzling	1
23	Morio-Muskat	2
24	Müller-Thurgau	1 400
25	Muskateller, Gelber	18
26	Muskateller, Roter	0
27	Muskat, Ottonel	0
28	Optima 113	0
29	Ortega	15
30	Perle	7
31	Phoenix	1
32	Rieslaner	30
33	Riesling, Weißer	345
34	Ruländer (Burgunder, Grauer)	101
35	Sauvignon blanc	60
36	Scheurebe	203
37	Schönburger	1
38	Siegerrebe	0
39	Silvaner, Blauer	25
40	Silvaner, Grüner	1 559
41	Solaris	7
42	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	44
43	Veltliner, Grüner	1
44	Würzer	1
45	Cabernet blanc	13
46	Goldmuskateller	1
47	Muscaris	6
48	Souvignier gris	10
49	Viognier	1
50	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	38
	Rote Keltertraubensorten	
51	Zusammen	1 076
	davon:	
52	Acolon	47
53	Blauburger	2
54	Cabernet Carol	0
55	Cabernet Cortis	1
56	Cabernet Cubin	1
57	Cabernet Dorio	1
58	Cabernet Dorsa	16
59	Cabernet Franc	1
60	Cabernet Mitos	3
61	Cabernet Sauvignon	5
62	Dakapo	0
63	Deckrot	0
64	Domina	298
65	Dornfelder	130
66	Dunkelfelder	0
67	Frühburgunder, Blauer	15
68	Helfensteiner	0
69	Limberger, Blauer	7
70	Merlot	11
71	Monarch	0
72	Muskat-Trollinger	0
73	Müllerrebe (Schwarzriesling)	62
74	Palas	0
75	Portugieser, Blauer	44
76	Prior	0
77	Regent	122
78	Rondo	1
79	Saint Laurent	3
80	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	275
81	Syrah (Shiraz)	0
82	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	2
83	Zweigelt, Blauer	16
84	Cabertin	0
85	Pinotin	3
86	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	8

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Hessische Bergstraße

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	462
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	366
	davon:	
03	Auxerrois	1
04	Burgunder, Weißer	26
05	Chardonnay	10
06	Ehrenfelser	1
07	Elbling, Roter	0
08	Gutedel, Weißer	0
09	Helios	0
10	Hibernal	0
11	Johanniter	2
12	Kerner	10
13	Morio-Muskat	0
14	Müller-Thurgau	24
15	Muskateller, Gelber	1
16	Muskateller, Roter	0
17	Muskat, Ottonel	0
18	Reichensteiner	1
19	Riesling, Weißer	168
20	Ruländer (Burgunder, Grauer)	59
21	Saphira	0
22	Sauvignon blanc	5
23	Scheurebe	2
24	Silvaner, Grüner	14
25	Solaris	3
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	5
27	Villaris	0
28	Cabernet blanc	2
29	Goldmuskateller	3
30	Muscaris	0
31	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	28
	Rote Keltertraubensorten	
32	Zusammen	96
	davon:	
33	Acolon	1
34	Cabernet Cortis	0
35	Cabernet Cubin	0
36	Cabernet Dorio	0
37	Cabernet Dorsa	0
38	Cabernet Mitos	3
39	Cabernet Sauvignon	3
40	Dakapo	1
41	Dornfelder	12
42	Dunkelfelder	1
43	Frühburgunder, Blauer	2
44	Limberger, Blauer	2
45	Merlot	4
46	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
47	Portugieser, Blauer	2
48	Regent	7
49	Rondo	0
50	Rotberger	1
51	Saint Laurent	6
52	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	50
53	Syrah (Shiraz)	1
54	Zweigelt, Blauer	0
55	Cabertin	1
56	Pinotin	0
57	Tempranillo	0
58	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Mittelrhein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	466
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	394
	davon:	
03	Auxerrois	0
04	Bacchus	1
05	Burgunder, Weißer	23
06	Chardonnay	3
07	Ehrenbreitsteiner	0
08	Ehrenfelser	1
09	Elbling, Roter	0
10	Faberrebe	0
11	Goldriesling	0
12	Helios	0
13	Hibernal	0
14	Huxelrebe	1
15	Johanniter	0
16	Kerner	7
17	Morio-Muskat	0
18	Müller-Thurgau	21
19	Muskateller, Gelber	1
20	Ortega	0
21	Phoenix	0
22	Reichensteiner	0
23	Riesling, Weißer	298
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	19
25	Sauvignon blanc	3
26	Scheurebe	5
27	Schönburger	0
28	Silvaner, Grüner	1
29	Solaris	0
30	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2
31	Veltliner, Grüner	0
32	Würzer	0
33	Cabernet blanc	0
34	Goldmuskateller	0
35	Muscaris	0
36	Souvignier gris	1
37	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4
	Rote Keltertraubensorten	
38	Zusammen	72
	davon:	
39	Cabernet Cortis	1
40	Cabernet Cubin	0
41	Cabernet Dorsa	1
42	Cabernet Franc	0
43	Cabernet Mitos	0
44	Cabernet Sauvignon	0
45	Dakapo	0
46	Deckrot	0
47	Domina	0
48	Dornfelder	11
49	Dunkelfelder	0
50	Frühburgunder, Blauer	0
51	Merlot	0
52	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2
53	Portugieser, Blauer	5
54	Regent	3
55	Rotberger	0
56	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	48
57	Syrah (Shiraz)	0
58	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Mosel

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	8 575
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	7 763
	davon:	
03	Albalonga	0
04	Auxerrois	50
05	Bacchus	54
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	373
08	Chardonnay	94
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	1
11	Elbling, Roter	21
12	Elbling, Weißer	432
13	Faberrebe	0
14	Findling	9
15	Goldriesling	1
16	Gutedel, Weißer	0
17	Helios	1
18	Hibernal	0
19	Huxelrebe	0
20	Johanniter	11
21	Juwel	0
22	Kerner	163
23	Kernling	1
24	Morio-Muskat	1
25	Müller-Thurgau	771
26	Muskateller, Gelber	7
27	Muskateller, Roter	0
28	Muskat, Ottonel	0
29	Optima 113	3
30	Ortega	7
31	Perle	0
32	Phoenix	3
33	Regner	0
34	Reichensteiner	11
35	Rieslaner	1
36	Riesling, Weißer	5 354
37	Ruländer (Burgunder, Grauer)	238
38	Saphira	0
39	Sauvignon blanc	49
40	Scheurebe	2
41	Schönburger	1
42	Siegerrebe	0
43	Silvaner, Grüner	0
44	Solaris	8
45	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	24
46	Veltliner, Grüner	2
47	Cabernet blanc	9
48	Goldmuskateller	3
49	Muscaris	6
50	Souvignier gris	11
51	Viognier	0
52	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	38
	Rote Keltertraubensorten	
53	Zusammen	812
	davon:	
54	Acolon	4
55	Cabernet Cortis	2
56	Cabernet Cubin	0
57	Cabernet Dorio	0
58	Cabernet Dorsa	3
59	Cabernet Franc	1
60	Cabernet Mitos	3
61	Cabernet Sauvignon	5
62	Dakapo	3
63	Domina	4
64	Dornfelder	248
65	Dunkelfelder	6
66	Frühburgunder, Blauer	6
67	Limberger, Blauer	1
68	Merlot	11
69	Monarch	0
70	Müllerrebe (Schwarzriesling)	11
71	Palas	0
72	Piroso	0
73	Portugieser, Blauer	1
74	Prior	0
75	Regent	49
76	Rondo	0
77	Rubinet	0
78	Saint Laurent	11
79	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	430
80	Syrah (Shiraz)	2
81	Trollinger, Blauer	0
82	Zweigelt, Blauer	0
83	Cabertin	2
84	Pinotin	1
85	Tempranillo	0
86	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	7

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Nahe

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	4 240
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3 262
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	9
05	Bacchus	121
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	327
08	Chardonnay	71
09	Ehrenfelser	5
10	Elbling, Weißer	0
11	Faberrebe	11
12	Freisamer	1
13	Hölder	0
14	Huxelrebe	11
15	Johanniter	3
16	Juwel	0
17	Kanzler	3
18	Kerner	109
19	Kernling	1
20	Morio-Muskat	9
21	Müller-Thurgau	482
22	Muskateller, Gelber	14
23	Muskateller, Roter	2
24	Muskat, Ottonel	2
25	Optima 113	3
26	Ortega	9
27	Phoenix	12
28	Regner	0
29	Reichensteiner	1
30	Rieslaner	0
31	Riesling, Weißer	1 236
32	Ruländer (Burgunder, Grauer)	385
33	Saphira	2
34	Sauvignon blanc	58
35	Scheurebe	102
36	Schönburger	1
37	Siegerrebe	3
38	Silvaner, Blauer	1
39	Silvaner, Grüner	187
40	Solaris	3
41	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	31
42	Veltliner, Grüner	2
43	Würzer	16
44	Cabernet blanc	5
45	Goldmuskateller	1
46	Muscaris	4
47	Souvignier gris	3
48	Viognier	0
49	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	18
	Rote Keltertraubensorten	
50	Zusammen	979
	davon:	
51	Acolon	6
52	Cabernet Carbon	0
53	Cabernet Cortis	3
54	Cabernet Cubin	1
55	Cabernet Dorio	1
56	Cabernet Dorsa	8
57	Cabernet Franc	1
58	Cabernet Mitos	3
59	Cabernet Sauvignon	16
60	Dakapo	1
61	Deckrot	0
62	Domina	8
63	Dornfelder	381
64	Dunkelfelder	15
65	Frühburgunder, Blauer	19
66	Hegel	0
67	Limberger, Blauer	0
68	Merlot	25
69	Monarch	1
70	Muskat-Trollinger	0
71	Müllerrebe (Schwarzriesling)	7
72	Nerone	0
73	Palas	0
74	Portugieser, Blauer	70
75	Regent	90
76	Rondo	1
77	Rotberger	1
78	Saint Laurent	20
79	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	293
80	Syrah (Shiraz)	1
81	Cabertin	0
82	Pinotin	2
83	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	4

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	23 698
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	16 071
	davon:	
03	Albalonga	5
04	Auxerrois	90
05	Bacchus	87
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	1 451
08	Chardonnay	915
09	Ehrenfelser	8
10	Elbling, Roter	0
11	Elbling, Weißer	0
12	Faberrebe	14
13	Gutedel, Weißer	1
14	Hibernal	1
15	Hölder	0
16	Huxelrebe	91
17	Johanniter	11
18	Juwel	1
19	Kanzler	6
20	Kerner	615
21	Kernling	5
22	Morio-Muskat	164
23	Müller-Thurgau	1 630
24	Muskateller, Gelber	180
25	Muskateller, Roter	4
26	Muskat, Ottonel	5
27	Nobling	0
28	Optima 113	1
29	Ortega	135
30	Perle	1
31	Phoenix	8
32	Reichensteiner	3
33	Rieslaner	31
34	Riesling, Weißer	5 971
35	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 142
36	Saphira	2
37	Sauvignon blanc	770
38	Scheurebe	332
39	Schönburger	0
40	Siegerrebe	25
41	Silvaner, Blauer	0
42	Silvaner, Grüner	468
43	Solaris	39
44	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	512
45	Veltliner, Grüner	19
46	Villaris	0
47	Würzer	1
48	Cabernet blanc	124
49	Goldmuskateller	39
50	Muscaris	15
51	Souvignier gris	19
52	Viognier	14
53	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	116

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

54 Zusammen	7 627
davon:	
55 Acolon	98
56 Cabernet Carbon	0
57 Cabernet Carol	0
58 Cabernet Cortis	4
59 Cabernet Cubin	30
60 Cabernet Dorio	9
61 Cabernet Dorsa	92
62 Cabernet Franc	58
63 Cabernet Mitos	68
64 Cabernet Sauvignon	245
65 Dakapo	9
66 Deckrot	0
67 Domina	3
68 Dornfelder	2 544
69 Dunkelfelder	100
70 Frühburgunder, Blauer	47
71 Helfensteiner	0
72 Heroldrebe	56
73 Limberger, Blauer	43
74 Merlot	408
75 Muskat-Trollinger	2
76 Müllerrebe (Schwarzriesling)	124
77 Palas	1
78 Piroso	0
79 Portugieser, Blauer	1 086
80 Prior	0
81 Regent	472
82 Rondo	0
83 Saint Laurent	266
84 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 712
85 Syrah (Shiraz)	61
86 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
87 Trollinger, Blauer	1
88 Zweigelt, Blauer	3
89 Cabertin	6
90 Pinotin	12
91 Tempranillo	13
92 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	53

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	3 200
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	2 737
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	4
05	Bacchus	1
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	65
08	Chardonnay	33
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	4
11	Elbling, Roter	0
12	Elbling, Weißer	0
13	Faberrebe	0
14	Findling	0
15	Freisamer	0
16	Gutedel, Weißer	0
17	Hibernal	2
18	Hölder	0
19	Huxelrebe	0
20	Johanniter	0
21	Juwel	0
22	Kanzler	0
23	Kerner	7
24	Kernling	0
25	Malvasier, Früher Roter	0
26	Merzling	0
27	Morio-Muskat	0
28	Müller-Thurgau	26
29	Muskateller, Gelber	3
30	Muskateller, Roter	0
31	Muskat, Ottonel	0
32	Nobling	0
33	Optima 113	0
34	Ortega	0
35	Perle	0
36	Phoenix	0
37	Reichensteiner	1
38	Rieslaner	0
39	Riesling, Weißer	2 460
40	Ruländer (Burgunder, Grauer)	35
41	Saphira	0
42	Sauvignon blanc	21
43	Scheurebe	8
44	Schönburger	0
45	Siegerrebe	0
46	Silvaner, Blauer	0
47	Silvaner, Grüner	7
48	Solaris	0
49	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	9
50	Veltliner, Grüner	2
51	Würzer	0
52	Cabernet blanc	3
53	Goldmuskateller	3
54	Muscaris	2
55	Viognier	0
56	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	35

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

57 Zusammen	463
davon:	
58 Acolon	1
59 Blauburger	0
60 Cabernet Cortis	0
61 Cabernet Cubin	0
62 Cabernet Dorio	0
63 Cabernet Dorsa	1
64 Cabernet Mitos	3
65 Cabernet Sauvignon	6
66 Dakapo	5
67 Deckrot	0
68 Domina	0
69 Domfelder	12
70 Dunkelfelder	6
71 Frühburgunder, Blauer	4
72 Hegel	0
73 Helfensteiner	0
74 Heroldrebe	0
75 Limberger, Blauer	0
76 Merlot	7
77 Muskat-Trollinger	0
78 Müllerrebe (Schwarzriesling)	2
79 Neronet	0
80 Portugieser, Blauer	3
81 Prior	0
82 Regent	3
83 Rondo	0
84 Rotberger	3
85 Saint Laurent	4
86 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	395
87 Syrah (Shiraz)	1
88 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
89 Trollinger, Blauer	0
90 Zweigelt, Blauer	1
91 Cabertin	0
92 Pinotin	1
93 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	5

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheinhessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	27 312
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	20 076
	davon:	
03	Albalonga	3
04	Auxerrois	35
05	Bacchus	426
06	Bronner	2
07	Burgunder, Weißer	1 589
08	Chardonnay	1 019
09	Ehrenbreitsteiner	3
10	Ehrenfelser	10
11	Faberrebe	167
12	Findling	1
13	Freisamer	0
14	Gutedel, Weißer	0
15	Helios	5
16	Hibernal	2
17	Hölder	0
18	Huxelrebe	233
19	Johanniter	44
20	Juwel	6
21	Kanzler	12
22	Kerner	606
23	Kernling	2
24	Malvasier, Früher Roter	4
25	Merzling	0
26	Morio-Muskat	139
27	Müller-Thurgau	3 893
28	Muskateller, Gelber	101
29	Muskateller, Roter	2
30	Muskat, Ottonel	4
31	Nobling	0
32	Optima 113	10
33	Ortega	181
34	Perle	2
35	Phoenix	18
36	Regner	9
37	Reichensteiner	16
38	Rieslaner	6
39	Riesling, Weißer	5 304
40	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 314
41	Saphira	6
42	Sauvignon blanc	618
43	Scheurebe	733
44	Schönburger	9
45	Siegerrebe	33
46	Silvaner, Blauer	4
47	Silvaner, Grüner	1 932
48	Solaris	53
49	Staufer	0
50	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	229
51	Veltliner, Grüner	13
52	Würzer	31
53	Cabernet blanc	43
54	Goldmuskateller	32
55	Muscaris	26
56	Souvignier gris	35
57	Viognier	6
58	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	103

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheinhessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

59 Zusammen	7 236
davon:	
60 Acolon	48
61 Cabernet Carbon	0
62 Cabernet Cortis	7
63 Cabernet Cubin	5
64 Cabernet Dorio	6
65 Cabernet Dorsa	52
66 Cabernet Franc	11
67 Cabernet Mitos	56
68 Cabernet Sauvignon	129
69 Dakapo	13
70 Deckrot	0
71 Domina	13
72 Dorfelder	3 099
73 Dunkelfelder	32
74 Frühburgunder, Blauer	76
75 Heroldrebe	16
76 Limberger, Blauer	23
77 Merlot	235
78 Monarch	1
79 Muskat-Trollinger	1
80 Müllerrebe (Schwarzriesling)	80
81 Neronet	5
82 Palas	1
83 Portugieser, Blauer	926
84 Prior	2
85 Regent	577
86 Rondo	5
87 Rotberger	2
88 Rubinet	15
89 Saint Laurent	248
90 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 490
91 Syrah (Shiraz)	17
92 Trollinger, Blauer	8
93 Zweigelt, Blauer	1
94 Cabertin	3
95 Pinotin	3
96 Tempranillo	1
97 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	31

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Saale-Unstrut

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

01 Insgesamt | 847

davon:

Weißer Keltertraubensorten

02 Zusammen | 648

davon:

03 Auxerrois	8
04 Bacchus	55
05 Burgunder, Weißer	116
06 Chardonnay	7
07 Elbling, Weißer	6
08 Gutedel, Weißer	24
09 Helios	2
10 Hölder	1
11 Johanniter	3
12 Kerner	28
13 Kernling	4
14 Merzling	0
15 Morio-Muskat	0
16 Müller-Thurgau	122
17 Muskateller, Gelber	1
18 Muskateller, Roter	0
19 Ortega	3
20 Phoenix	0
21 Rieslaner	1
22 Riesling, Weißer	78
23 Ruländer (Burgunder, Grauer)	53
24 Saphira	0
25 Sauvignon blanc	16
26 Scheurebe	5
27 Schönburger	0
28 Silvaner, Blauer	2
29 Silvaner, Grüner	49
30 Solaris	2
31 Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26
32 Cabernet blanc	11
33 Muscaris	6
34 Souvignier gris	10
35 Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	8

Rote Keltertraubensorten

36 Zusammen | 199

davon:

37 Acolon	2
38 Cabernet Cortis	2
39 Cabernet Dorio	0
40 Cabernet Dorsa	3
41 Cabernet Mitos	3
42 Domina	0
43 Dornfelder	55
44 Dunkelfelder	0
45 Frühburgunder, Blauer	6
46 Limberger, Blauer	7
47 Merlot	1
48 Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
49 Portugieser, Blauer	32
50 Regent	17
51 Rondo	0
52 Saint Laurent	0
53 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	30
54 Trollinger, Blauer	0
55 Zweigelt, Blauer	28
56 Cabertin	1
57 Pinotin	3
58 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	10

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

01	Insgesamt	507
----	-----------	-----

davon:

Weißer Keltertraubensorten

02	Zusammen	409
----	----------	-----

davon:

03	Auxerrois	1
04	Bacchus	13
05	Bronner	0
06	Burgunder, Weißer	61
07	Chardonnay	4
08	Elbling, Weißer	9
09	Goldriesling	28
10	Gutedel, Weißer	2
11	Helios	1
12	Hibernal	0
13	Huxelrebe	0
14	Johanniter	3
15	Kanzler	0
16	Kerner	26
17	Kernling	1
18	Morio-Muskat	2
19	Müller-Thurgau	64
20	Muskateller, Gelber	1
21	Muskateller, Roter	0
22	Phoenix	0
23	Riesling, Weißer	67
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	48
25	Saphira	0
26	Sauvignon blanc	6
27	Scheurebe	20
28	Siegenerrebe	0
29	Silvaner, Grüner	3
30	Solaris	10
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	24
32	Veltliner, Grüner	0
33	Cabernet blanc	4
34	Goldmuskateller	0
35	Muscaris	2
36	Souvignier gris	4
37	Viognier	0
38	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3

Rote Keltertraubensorten

39	Zusammen	98
----	----------	----

davon:

40	Acolon	0
41	Cabernet Carbon	0
42	Cabernet Cortis	1
43	Cabernet Dorio	0
44	Cabernet Dorsa	0
45	Cabernet Franc	0
46	Cabernet Sauvignon	0
47	Dakapo	0
48	Domina	3
49	Dornfelder	18
50	Dunkelfelder	1
51	Frühburgunder, Blauer	7
52	Limberger, Blauer	2
53	Merlot	0
54	Monarch	0
55	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2
56	Portugieser, Blauer	1
57	Regent	11
58	Rondo	0
59	Saint Laurent	0
60	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	44
61	Trollinger, Blauer	0
62	Zweigelt, Blauer	1
63	Pinotin	4
64	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	11 407
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3 990
	davon:	
03	Auxerrois	5
04	Bacchus	13
05	Bronner	1
06	Burgunder, Weißer	240
07	Chardonnay	157
08	Ehrenfelsen	0
09	Elbling, Weißer	1
10	Goldriesling	0
11	Gutedel, Weißer	0
12	Helios	1
13	Hölder	1
14	Johanniter	13
15	Juwel	1
16	Kerner	260
17	Merzling	0
18	Müller-Thurgau	300
19	Muskateller, Gelber	130
20	Muskat, Ottonel	0
21	Nobling	0
22	Ortega	1
23	Perle	0
24	Phoenix	0
25	Rieslaner	0
26	Riesling, Weißer	2 134
27	Ruländer (Burgunder, Grauer)	313
28	Saphira	0
29	Sauvignon blanc	121
30	Scheurebe	6
31	Schönburger	0
32	Silvaner, Blauer	1
33	Silvaner, Grüner	85
34	Solaris	5
35	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	72
36	Veltliner, Grüner	3
37	Villaris	0
38	Cabernet blanc	20
39	Goldmuskateller	1
40	Muscaris	18
41	Souvignier gris	23
42	Viognier	3
43	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	60

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

44 Zusammen	7 417
davon:	
45 Acolon	203
46 Blauburger	0
47 Cabernet Carbon	2
48 Cabernet Carol	0
49 Cabernet Cortis	6
50 Cabernet Cubin	20
51 Cabernet Dorio	7
52 Cabernet Dorsa	55
53 Cabernet Franc	33
54 Cabernet Mitis	30
55 Cabernet Sauvignon	36
56 Dakapo	0
57 Domina	0
58 Dornfelder	259
59 Dunkelfelder	0
60 Frühburgunder, Blauer	5
61 Hegel	3
62 Helfensteiner	11
63 Heroldrebe	13
64 Limberger, Blauer	1 769
65 Merlot	103
66 Monarch	3
67 Muskat-Trollinger	136
68 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 201
69 Palas	0
70 Piroso	0
71 Portugieser, Blauer	89
72 Prior	5
73 Regent	54
74 Rondo	0
75 Rotberger	1
76 Saint Laurent	4
77 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 309
78 darunter: Samtrot ¹	408
79 Syrah (Shiraz)	20
80 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	9
81 Trollinger, Blauer	1 908
82 Wildmuskat	5
83 Zweigelt, Blauer	62
84 Cabertin	4
85 Pinotin	3
86 Tempranillo	1
87 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	48

1 Nur Baden-Württemberg.

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Übrige Gebiete in Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	66
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	63
	davon:	
03	Bacchus	0
04	Burgunder, Weißer	9
05	Chardonnay	2
06	Elbling, Weißer	0
07	Helios	0
08	Johanniter	0
09	Kerner	0
10	Müller-Thurgau	3
11	Muskat, Ottonel	0
12	Riesling, Weißer	29
13	Ruländer (Burgunder, Grauer)	5
14	Saphira	0
15	Sauvignon blanc	2
16	Scheurebe	1
17	Solaris	1
18	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0
19	Würzer	0
20	Cabernet blanc	6
21	Goldmuskateller	1
22	Muscaris	0
23	Souvignier gris	1
24	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1
	Rote Keltertraubensorten	
25	Zusammen	3
	davon:	
26	Cabernet Sauvignon	0
27	Dornfelder	1
28	Merlot	0
29	Monarch	0
30	Regent	0
31	Rondo	0
32	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1
33	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	-

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2022 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Übrige Gebiete in Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	52
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	36
	davon:	
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	0
05	Bronner	0
06	Burgunder, Weißer	2
07	Chardonnay	7
08	Gutedel, Weißer	0
09	Helios	0
10	Hibernal	0
11	Johanniter	0
12	Kerner	0
13	Müller-Thurgau	1
14	Muskateller, Gelber	1
15	Riesling, Weißer	6
16	Ruländer (Burgunder, Grauer)	3
17	Sauvignon blanc	3
18	Scheurebe	1
19	Solaris	2
20	Veltliner, Grüner	1
21	Cabernet blanc	0
22	Muscaris	1
23	Souvignier gris	2
24	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4
	Rote Keltertraubensorten	
25	Zusammen	15
	davon:	
26	Acolon	0
27	Cabernet Cortis	0
28	Cabernet Sauvignon	1
29	Domfelder	0
30	Limberger, Blauer	3
31	Merlot	2
32	Monarch	0
33	Muskat-Trollinger	2
34	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
35	Piroso	0
36	Regent	1
37	Rondo	0
38	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	4
39	Syrah (Shiraz)	0
40	Trollinger, Blauer	0
41	Zweigelt, Blauer	0
42	Cabertin	0
43	Pinotin	0
44	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

.....
1 Nur Baden-Württemberg.

Gründerhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung

2022



Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 22.02.2023

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon:+49 (0) 611/75 2405

Herausgeber: Statistisches Bundesamt (Destatis)

www.destatis.de

Ihr Kontakt zu uns:

www.destatis.de/kontakt

Zentraler Auskunftsdienst:

Tel.: +49 611 75 2405

Titel

© Caviar-Premium Icons by Neway Lau, CreativMarket / eigene Bearbeitung

© nanoline icons by vuuuds, CreativMarket / eigene Bearbeitung

© Statistisches Bundesamt (Destatis), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

Seite 5

- *Bezeichnung der Statistik:* Grunderhebung der Rebflächen (EVAS-Nr. 41251) und Rebflächenerhebung (EVAS-Nr. 41252). Die Grunderhebung der Rebflächen wurde 2020 zum letzten Mal durchgeführt.
- *Grundgesamtheit und Erhebungseinheiten:* Grundgesamtheit sind alle Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind
- *Räumliche Abdeckung:* Deutschland, Bundesländer und Weinanbaugebiete
- *Berichtszeitraum:* das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli)
- *Periodizität:* jährlich
- *Rechtsgrundlagen:* National: Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Bundesstatistikgesetz (BStatG)

2 Inhalte und Nutzerbedarf

Seite 7

- *Erhebungsinhalte:* Bestockte Rebfläche nach Rebsorten, bei der Grunderhebung zusätzlich Altersgruppen und Nutzungsart
- *Nutzerbedarf:* Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Deutscher Weinbauverband

3 Methodik

Seite 8

- *Art der Datengewinnung:* Sekundärstatistische Auswertung der Weinbaukartei (siehe Formular "Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung" im Anhang)
- *Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:* elektronisch von den zuständigen Verwaltungsstellen an die Statistischen Ämter der Länder; das Statistische Bundesamt erstellt und veröffentlicht die Bundesergebnisse und übermittelt diese an Eurostat (im Fall der Grunderhebung der Rebflächen)

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Seite 8

- *Nicht-stichprobenbedingte Fehler:* Antwortausfälle bzw. falsche Angaben der Meldepflichtigen können vernachlässigt werden
- *Gesamtbewertung:* hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit

5 Aktualität und Pünktlichkeit

Seite 9

- *Aktualität endgültiger Ergebnisse:* Daten werden ca. 4 Monate (bei der Grunderhebung 8 Monate) nach Übermittlung von den für die Weinbaukartei zuständigen Stellen (spätestens am 1. Dezember an die Statistischen Ämter) veröffentlicht
- *Pünktlichkeit:* Die Veröffentlichung der Bundesergebnisse erfolgt mit Ausnahme der Grunderhebung der Rebflächen 2020 pünktlich

6 Vergleichbarkeit

Seite 9

- *Räumlich:* die räumliche Vergleichbarkeit ist seit 1994 gegeben
- *Zeitlich:* die zeitliche Vergleichbarkeit ist seit 1994 gegeben

7 Kohärenz

Seite 10

- *Input für andere Statistiken:* Ermittlung der Ertragsrebfläche für die Berechnung der Weinmosternte in der Ernteerhebung (Fachserie 3, Reihe 3.2.2) und der Ernte- und Betriebsberichterstattung bei Reben und Weinmost (Fachserie 3, Reihe 3.2.1)

8 Verbreitung und Kommunikation

Seite 10

- *Verbreitungswege:* ausschließlich elektronische Veröffentlichung regelmäßiger Publikationen kostenlos unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Wein/_inhalt.html
Fachserie 3, Reihe 3.1.5

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Seite 11

keine

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Die in der Weinbaukartei erfassten Besitzeinheiten bzw. Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, die zur Abgabe einer Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis (siehe Anlage) verpflichtet sind.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Darstellungseinheit der Rebflächenerhebung ist die bestockte Rebfläche nach Rebsorten. Im Rahmen der Grunderhebung der Rebflächen werden zusätzlich die Betriebe (Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von Rebflächen) und ihre Spezialisierung, das vegetative Vermehrungsgut sowie die Altersklassen der Rebsorten dargestellt. Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind. Die Einrichtung der EU-Weinbaukartei erfolgt auf der Grundlage von Rechtsvorschriften der EU für Verwaltungszwecke.

Angaben zum vegetativen Vermehrungsgut sind in den Weinbaukarteien nicht oder nur sehr unvollständig vorhanden. Daher konnten Angaben zum vegetativen Vermehrungsgut aus den Weinbaukarteien in der Grunderhebung der Rebflächen 2020 nicht erfolgen.

1.3 Räumliche Abdeckung

Die Rebflächenerhebung und die Grunderhebung der Rebflächen werden in allen Flächenländern (ohne die Stadtstaaten) durchgeführt. Die Ergebnisse für Niedersachsen liegen erstmals 2020 vor. Neben dem Bund und die Länder werden die Weinanbaugebiete und in den Ländern zum Teil von Anbaubereichen und Gemeinden veröffentlicht. Zudem werden in Rheinland-Pfalz folgende Gebiete ausgewiesen:

- Deutschweingebiet: Rebflächen außerhalb der im Weinrecht festgelegten Weinanbaugebiete (Gebiete mit geschützter Ursprungsbezeichnung und Gebiete mit geschützter geographischer Angabe). Die deutschen bezeichnungsrechtlichen Vorschriften sind im Weingesetz (WeinG), in der Weinverordnung (WeinVO) und den jeweiligen Landesverordnungen (LVO) der Weinbau treibenden Bundesländer geregelt.
- g.g.A. Landwein Rhein: Rebflächen innerhalb der im Weinrecht räumlich festgelegten rheinland-pfälzischen Weinanbaugebiete (g.U.), die unter Verwendung von Pflanzrechten aus anderen Weinanbaugebieten (g.U.), die dem g.g.A. "Landwein Rhein" angehören, angepflanzt wurden.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitpunkt ist der 31. Juli eines jeden Jahres (= Ende des Weinwirtschaftsjahres). Der Berichtszeitraum für die Veränderung der bestockten Rebflächen ist das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli).

1.5 Periodizität

Die Rebflächenerhebung wird allgemein jährlich durchgeführt. Zusätzlich finden in größeren zeitlichen Abständen - letztmalig im Jahr 2020 - sogenannte Grunderhebungen statt.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Die Grunderhebung der Rebflächen und die Rebflächenerhebung beruhen auf EU-, Bundes- und Landesrecht.

EU-Rechtsgrundlagen:

- Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zu europäischen Statistiken über Dauerkulturen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates und zur Richtlinie 2001/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 7),
- Delegierte Verordnung (EU) 2018/273 der Kommission vom 11. Dezember 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Genehmigungssystems für Rebplantagen der Weinbaukartei, der Begleitdokumente und der Zertifizierung, der Ein- und Ausgangsregister, der obligatorischen Meldungen, Mitteilungen und Veröffentlichung der mitgeteilten Informationen und zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die diesbezüglichen Kontrollen und Sanktionen sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 555/2008, (EG) Nr. 606/2009 und (EG) Nr. 607/2009 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/560 der Kommission (ABl. L 58 vom 28.2.2018, S. 1),
- Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671),

- Verordnung (EG) Nr. 491/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 154 vom 17.6.2009, S. 1)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Bundesrecht:

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886),
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Landesrecht:

Landesrechtliche Regelungen zur Führung der Weinbaukartei.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

- Im Rahmen der Rebflächenerhebung ist keine Geheimhaltung erforderlich, da die Nachweisung nach der Belegenheit ohne Betriebsbezug erfolgt.
- Um zu vermeiden, dass in den veröffentlichten Tabellen der Grunderhebung der Rebflächen Einzelangaben von Betrieben offengelegt werden, unterliegen diese Ergebnisse einer abgestimmten, länderübergreifenden Geheimhaltung. Dabei wird berücksichtigt, wie viele Fälle hinter jedem einzelnen Tabellenfeld stehen und in welchem Umfang einzelne Fälle zu den Werten in den Tabellenfeldern beitragen (primäre Geheimhaltung). Bei der Erstellung der Veröffentlichungstabellen wird eine maschinelle primäre Geheimhaltung auf Basis der p-Prozent-Regel durchgeführt. Die p-Prozent-Regel besagt, dass Angaben gesperrt werden, bei denen die Differenz zwischen dem Tabellenwert und dem zweitgrößten Einzelwert den größten Einzelwert um weniger als p Prozent übersteigt. Die Ergebnisse der geheim gehaltenen Felder sind in den Gesamtsummen enthalten. Um die Aufdeckung der primär gesperrten Tabellenfelder durch Summen- oder Differenzbildung in den Tabellen zu verhindern, müssen zusätzlich zu den Primärsperren sogenannte Sekundärsperren vorgenommen werden (sekundäre Geheimhaltung). Die sekundäre Geheimhaltung wird manuell in den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder durchgeführt. In den Veröffentlichungstabellen sind die aufgrund der primären bzw. sekundären Geheimhaltung gesperrten Tabellenfelder mit einem Punkt gekennzeichnet.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Die Auswertungen basieren auf der Nutzung von im Verwaltungsvollzug anfallenden Daten. Die für die Weinbaukartei verantwortlichen Stellen prüfen die Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität. Dazu werden weitere, in der Weinbaukartei vorliegende Daten genutzt, z. B. die endgültige Weinmosternte oder die Weinerzeugung. Darüber hinaus besprechen Vertreterinnen und Vertreter der statistischen Ämter mit den Datenproduzenten Änderungen und Unstimmigkeiten.

Nach Eingang der Daten in den statistischen Ämtern erstellen diese die Ergebnisse und prüfen sie auf Konsistenz, z. B. durch Vergleiche mit den Ergebnissen der Vorerhebungen.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an verschiedenen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Den Auswertungen liegen Verwaltungsdaten zu Grunde. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen eine hohe Genauigkeit auf, da die Daten auf Plausibilität geprüft werden (siehe die unter 1.8.1 beschriebenen Maßnahmen). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldenden Einheiten erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden daran interessiert, vollständige und korrekte Daten zu übermitteln.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Die Erhebungen bestehen aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche: hierbei werden Nutzungsarten der Rebfläche (Erzeugung von Keltertrauben bzw. von vegetativem Vermehrungsgut) sowie die alters- und sortenmäßige Zusammensetzung der Rebflächen zur Erzeugung von Keltertrauben ermittelt,
- jährlichen Zwischenerhebungen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten und deren Veränderungen.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1988/89, 1998/99, 2008/09, 2014/15 und 2019/2020 (letztmalig).

2.1.2 Klassifikationssysteme

Die Einteilung nach Anbaugebieten erfolgt auf der Grundlage des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 6). Die genaue Festlegung der Gebietskulisse der Anbaugebiete erfolgt in landesrechtlichen Vorschriften.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die Definitionen der erhobenen Merkmale können dem Meldeformular zu Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis (im Anhang des Dokuments) entnommen werden. Die Weinbaukarteien enthalten das vegetative Vermehrungsgut entweder nicht oder nur unvollständig.

Die Bundesergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen werden an Eurostat übermittelt. Die Liefertabellen hierfür unterscheiden nach Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.), Weinen mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.), Rebsortenweine ohne g.U./g.g.A. und Weinen ohne g.U./g.g.A.

2.2 Nutzerbedarf

Die jährlichen Informationen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche und deren Änderungen dienen der laufenden Beobachtung des weinbaulichen Produktionspotenzials sowohl auf nationaler Ebene als auch im Zusammenhang mit der gemeinsamen europäischen Marktorganisation für Wein. Die Grunderhebung der Rebflächen liefert zusätzlich Daten, die für weinbaupolitische Entscheidungen, Absatz fördernde Maßnahmen (Deutscher Weinfonds, Gebietsweinwerbung) und Beratungsempfehlungen erforderlich sind. Die Ergebnisse sind national eine Entscheidungshilfe für Verwaltungsmaßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Rebflächen.

Darüber hinaus liefert die Statistik die Flächen (Ertragsrebfläche) als Grundlage für die Berechnung der Weinmosternte. Eine exakte Ernteberichterstattung wäre ohne diese Daten nicht möglich. Außerdem sind die Daten erforderlich für die Abschätzung der Auswirkungen von Förderprogrammen und für die regionale Produktions-, Angebots- und Qualitätssteuerung zur Marktstabilisierung.

Die wichtigsten Nutzer sind die Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), die jeweiligen Landesministerien sowie Verbände (z. B. der Deutsche Weinbauverband) bzw. Interessenvertretungen. Daneben zählen auch Landwirtschaftskammern und -ämter, Forschungseinrichtungen sowie interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Nutzerinnen und Nutzern dieser Statistik.

2.3 Nutzerkonsultation

Die von Seiten der Europäischen Kommission oder der Ministerien gewünschten Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene mittels Gesetzesänderungen umsetzen. Auf europäischer Ebene erfolgt die Festlegung der Merkmale und ihrer Ausprägungen durch das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) in Abstimmung mit den Vertretern der Mitgliedstaaten.

Auf nationaler Ebene werden Erhebungsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) umgesetzt, das wiederum über den Statistischen Ausschuss die Länderministerien beteiligt. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Die Rebflächenerhebung wird seit 1992 (Gründerhebung ab 1998/1999) in allen Wein anbauenden Bundesländern aus Verwaltungsdaten erstellt. In einigen Bundesländern, in denen bereits eine funktionstüchtige Weinbaukartei aufgebaut war, wurde die Rebflächenerhebung bereits seit 1990 so durchgeführt. Diese werden regional bei den zuständigen Landesbehörden geführt (z. B. bei Landwirtschaftskammern, Weinbauämtern, Ämtern bzw. Ministerien für Landwirtschaft).

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Erhebung wird dezentral in den Weinbau treibenden Ländern von den statistischen Ämtern bzw. den die Weinbaukartei führenden Stellen durchgeführt. Die Verwaltungsdaten werden auf elektronischem Weg an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt, die die Ergebnisse erstellen, prüfen und veröffentlichen. Das Statistische Bundesamt stellt die Bundesergebnisse aus den Länderergebnissen zusammen und veröffentlicht die Ergebnisse für Deutschland, die Wein anbauenden Länder und Anbaugebiete. Zudem werden die Ergebnisse an Eurostat übermittelt.

Die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter sowie die Nutzungsberechtigten von Rebflächen zur Produktion von Wein sind verpflichtet, jährlich ihre Änderungen der Rebflächen zu melden. Dazu geben sie in der Regel ihre Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis bis zum 31. Mai an die Weinbaukartei führenden Stellen ab. Nachmeldungen können zwischen dem 01. Juni und der Weinernte vorgenommen werden, sofern sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben.

Die Weinbaukartei wird regional für die Wein anbauenden Bundesländer geführt. Da es sich bei der Rebflächenerhebung um eine dezentrale Sekundärstatistik handelt, liegt kein bundeseinheitlicher Fragebogen vor. Im Anhang des Dokuments befindet sich beispielhaft ein Formular eines Bundeslandes, mit dem die Meldepflichtigen ihre Änderungsmeldung bei der Weinbaukartei führenden Stelle abgeben.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Die Daten der Weinbaukarteien werden nach Eingang in den Statistischen Ämtern der Länder auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Das Statistische Bundesamt stellt, nachdem die Statistischen Ämter der Länder ihre Länderergebnisse übermittelt haben, das Bundesergebnis zusammen. Eine Hochrechnung der Ergebnisse erfolgt nicht, da es sich um Erhebungen bei allen Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern bzw. Nutzungsberechtigten von Rebflächen handelt. Somit liegen auch keine Antwortausfälle bei den Einheiten bzw. bei den Merkmalen vor. Imputationen müssen folglich auch nicht vorgenommen werden.

Der Nachweis der Ergebnisse der Rebflächenerhebung erfolgt dabei nach dem Belegenheitsprinzip der Rebflächen, d. h. die Rebflächen werden in der geografischen Einheit, z. B. Anbaugebiet, nachgewiesen, in der sich die Rebflächen befinden. Sofern Angaben zur Zahl der Bewirtschafter erfolgen, kommt es zu Doppelzählungen, d. h. die Bewirtschafter, die Rebflächen in mehreren Anbaubereichen bewirtschaften, werden mit ihren Rebflächen in jedem Anbaubereich gezählt.

Die Aufbereitung der Rebflächen nach Altersklassen erfolgte auf der Grundlage des Kalenderjahres und nicht des Weinwirtschaftsjahres.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Eine Saisonbereinigung findet bei beiden Erhebungen nicht statt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen sind aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 verpflichtet, für Verwaltungszwecke Angaben über die mit Reben bepflanzten Parzellen sowie deren Änderungen zu machen. Durch die sekundärstatistische Nutzung der für Verwaltungszwecke erhobenen Daten werden die Auskunftspflichtigen nicht zusätzlich durch statistische Berichtspflichten belastet. Doppelbefragungen werden so vermieden.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die von den Meldepflichtigen an die Weinbaukartei mitgeteilten Flächendaten werden mit dem Amtlichen Liegenschaftskataster abgeglichen sowie durch Vor-Ort-Kontrollen überprüft. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen folglich eine hohe Genauigkeit auf. Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bemüht, vollständige und korrekte Daten zu melden.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Stichprobenbedingte Fehler treten aufgrund des Erhebungsverfahrens (Totalerhebung) nicht auf.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

Bei den Erhebungen werden Verwaltungsdaten genutzt. Es besteht eine Meldepflicht für die Bewirtschafter/-innen von Rebflächen (Keltertrauben). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bestrebt, die Daten vollständig und korrekt zu melden. Eine Ausnahme bilden die Rebschulen und Unterlagenschnittgärten. Diese sind nur in begrenztem Umfang Bestandteil des Datenbestandes zu den Rebflächen. Antwortausfälle oder fehlerhafte Angaben der Meldepflichtigen können daher vernachlässigt werden.

Für diese Erhebungen werden keine Analysen zum systematischen Fehler durchgeführt.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Bei den Erhebungen werden nur endgültige Ergebnisse veröffentlicht. Eine spätere Revision erfolgt nicht.

4.4.2 Revisionsverfahren

Revisionsverfahren werden nicht eingesetzt.

4.4.3 Revisionsanalysen

Revisionsanalysen erfolgen nicht.

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Daten sind von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle entsprechend dem Agrarstatistikgesetz spätestens am 1. Dezember an die amtliche Statistik weiterzugeben. Das Statistische Bundesamt erhält die Ergebnisse für die Rebflächenerhebung bis Mitte Februar des Folgejahres von den Statistischen Ämtern der Länder. Das Bundesergebnis wird Mitte März veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt somit nach ca. vier Monaten. Die Datenveröffentlichung zur Grunderhebung der Rebflächen 2020 erfolgt im Juli 2021, also acht Monate nach Lieferung der Daten von den Weinbaukarteien.

5.2 Pünktlichkeit

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die nationalen Veröffentlichungen der Ergebnisse erfolgten in der Vergangenheit pünktlich. Die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen 2020 werden Eurostat voraussichtlich pünktlich zum gesetzlich festgelegten Termin übermittelt (30. September 2021).

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Die Grunderhebungen der Rebflächenerhebung basieren auf Verordnungen der Europäischen Union und werden in allen Wein anbauenden EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Somit sind die Ergebnisse EU-weit vergleichbar.

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen bei der Erhebung ist in Deutschland seit 1990 gewährleistet. Zu beachten ist, dass einige Weinanbaugebiete länderübergreifend definiert wurden. Dies führt dazu, dass die Summe der Anbaugebiete nicht in jedem Fall der Summe der Länder entspricht. Dies ist auch beim Vergleich mit den Veröffentlichungen der Länder zu beachten.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Zur Beobachtung der Entwicklung des Weinbaupotenzials finden seit 1979 statistische Erhebungen statt. Sie ersetzen das Weinbaukataster von 1964 und dessen jährliche Fortschreibung.

Die Erhebung der Rebflächen besteht aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche und deren alters- und sortenmäßige Zusammensetzung im mehrjährigen Turnus sowie

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

• jährlichen Zwischenerhebungen über die Änderungen bei den Rebflächen und -sorten aufgrund von Neu- und Wiederbepflanzungen, Rodungen oder Einstellung der Bewirtschaftung.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1989/90, 1998/99, 2008/09, 2014/15 und 2019/2020. Die Erhebungen richteten sich an alle Betriebe mit einer bestockten oder zur Wiederbestockung vorgesehenen Rebfläche von mindestens zehn Ar. Betriebe mit weniger als zehn Ar waren auskunftspflichtig, wenn sie Weinbauerzeugnisse, Trauben, Maische, Most, Wein oder Erzeugnisse daraus zum Verkauf herstellten. Seit 1994 werden die Daten für die Grund- und Zwischenerhebungen sekundärstatistisch aus der EU-Weinbaukartei aufbereitet.

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der jährlichen Rebflächenerhebungen mit den Angaben aus dem Weinbaukataster von 1964 ist hinsichtlich der Rebsorten, die seit 1979 einem neuen Gliederungsschema (nach der Beerenfarbe) unterworfen wurden, geringfügig eingeschränkt. Im Übrigen ist die Vergleichbarkeit zu früheren Jahren seit 1992 durch die sekundärstatistische Aufbereitung und seit 1994 durch den Wechsel vom Betriebs- zum Belegenheitsprinzip (siehe Abschnitt 1.2) geringfügig beeinträchtigt.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Im Rahmen der Agrarstrukturhebungen bzw. Bodennutzungshaupterhebungen erfolgt eine Erfassung der Betriebe mit Rebflächen für Kelter- und Tafeltrauben. Allerdings beschränkt sich die Erhebung auf landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens fünf Hektar (vor 2010: zwei Hektar) oder mit einem bestimmten Tierbestand bzw. mit einer bestimmten Fläche an Spezialkulturen. Eine Erhebung nach Rebsorten erfolgt dabei allerdings nicht.

In der Rebflächenerhebung wird im Unterschied zur Agrarstrukturhebung bzw. Bodennutzungshaupterhebung die gesamte bestockte Rebfläche für Keltertrauben nachgewiesen. Überdies erfolgt die Erhebung der Angaben in der Agrarstrukturhebung und der Bodennutzungshaupterhebung nach dem Ort des Betriebssitzes und nicht wie bei der Rebflächenerhebung nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten Flächen. Diese methodischen Unterschiede sind bei Vergleichen zu beachten.

Im Nutzungsartenkatalog der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen gibt es in der Nutzungsartengruppe Vegetation die Position Weingarten. Diese Position ist allerdings nicht Teil des Grunddatenbestandes zur Flächenerhebung und wird daher nicht bundeseinheitlich im Tabellenprogramm ausgewiesen (siehe Fachserie 3 Reihe 5.1, Bodenflächen nach Art der tatsächlichen Nutzung).

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung sind intern kohärent. Auftretende Differenzen bei einzelnen Tabellen sind rundungsbedingt.

7.3 Input für andere Statistiken

Für die Berechnung der vorläufigen und endgültigen Weinmosternte wird die Ertragsrebfläche benötigt. Diese werden aus den Ergebnissen der Rebflächenerhebung ermittelt. Zudem werden die Ergebnisse über die Rebflächen für die Berechnungen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder benötigt.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

Neben dem Statistischen Bundesamt veröffentlichen auch die Statistischen Ämter der wichtigen Weinbau treibenden Länder regelmäßig Pressemitteilungen.

Veröffentlichungen

Unter

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Wein/_inhalt.html

kann die Fachserie 3, Reihe 3.1.5 - Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen - kostenfrei als PDF-Datei oder als Excel-Datei bezogen werden.

Online-Datenbank

Über das Datenbanksystem GENESIS-Online

<https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>

4 Wirtschaftsbereiche > 41 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > 412 Bodennutzung und Ernte 41251 / 41252 Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung) stehen ausführliche Ergebnisse zu Rebflächen in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) zur Verfügung.

Zugang zu Mikrodaten

Es gibt keinen Zugang zu Mikrodaten.

Sonstige Verbreitungswege

Entfällt,

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Isabella Mehlin: Weinbau und Weinstatistiken in Deutschland. Erschienen in: Wirtschaft und Statistik 3/2004, S. 288 ff. Hrsg: Statistisches Bundesamt.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

Die Termine stehen nicht im Veröffentlichungskalender zur Verfügung.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

Entfällt.

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

Entfällt.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Entfällt.

Anlage:

Meldefomular "Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung" (am Beispiel der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2022)

Erläuterungen zur Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung 2022

Die Meldung muss **spätestens bis zum 31. Mai 2022 abgegeben werden**.

Die Abgabe in Papierform kann bei der zuständigen Stadt-, Gemeinde- oder Verbandsgemeindeverwaltung oder direkt bei den Dienststellen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz erfolgen.

Neu ist die Möglichkeit der Online-Meldung Ihrer Flächenänderungen über das Weininformationsportal.

Überprüfen Sie bitte die Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achten Sie insbesondere auf die tatsächliche Nutzung, teilbestockte Flurstücke sowie die aufgelisteten Rodungs- und Pflanzdaten. Es sind alle bestockten und vorübergehend nicht bestockten Rebflächen zu melden.

Umgehend nachzumelden sind **Änderungen** zwischen dem **1. Juni 2022 und der Ernte 2022**, soweit sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben (z. B. Rodungen, Besitzwechsel oder der Wechsel zu einer anderen Winzergenossenschaft/Erzeugergemeinschaft).

Hinweise zu den Genehmigungen für Rebpflanzungen:

Die Ansprüche auf Genehmigungen für Rebpflanzungen werden dem Betrieb gutgeschrieben, der die Flächen in der EU-Weinbaukartei führt, die Rodung ordnungsgemäß durchgeführt und fristgerecht gemeldet hat. Die Verwaltung der Genehmigungsansprüche beruht auf den Grundlagen öffentlich-rechtlicher Vorschriften des europäischen und nationalen Weinrechts. Privatrechtliche Eigentums- und Besitzansprüche oder Ansprüche auf Grund von Pachtverhältnissen sind hiervon unabhängig zu sehen. Es muss grundsätzlich ein Antrag auf Genehmigung einer Pflanzung gestellt werden und die Genehmigung muss vor der Pflanzung vorliegen. Anpflanzungen oder Teile einer Anpflanzung, die ohne Genehmigung vorgenommen wurden, sind unzulässig und daher zu roden. Darüber hinaus werden sie mit Geldstrafen sanktioniert.

Als Ausnahme hiervon gilt das vereinfachte Verfahren zur Wiederbepflanzung von Rebflächen. Wird ein und dieselbe Fläche eines Betriebes gerodet und innerhalb von 3 Jahren ab dem Rodungsdatum wieder angepflanzt, so genügt die fristgerechte Meldung von Rodung und Pflanzung in der Weinbaukartei.

Besonderheit: Rodungen im Zeitraum Juni/Juli eines Jahres müssen zur Nutzung des vereinfachten Verfahrens direkt bzw. spätestens zum 31.07. desselben Jahres gemeldet werden.

Bei Besitzwechsel einer unbestockten Fläche verbleibt der Anspruch auf Genehmigung für Rebpflanzungen bei dem Betrieb, der die Fläche gerodet hat. Eine Übertragung von Betrieb zu Betrieb ist nicht möglich!

Weitere Informationen zum Genehmigungssystem für Rebpflanzungen finden Sie auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer: www.lwk-rlp.de → **Weinbau** → **Rebflächen** → **Genehmigungen für Rebpflanzungen**

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Dienststellen der Landwirtschaftskammer zur Verfügung.

Erläuterungen zum Formular

Flurstücksinformationen

Die mit ■ gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zum Flurstück.

Bei mehreren Flächen auf einem Flurstück werden diese Informationen, außer beim Seitenumbruch, nicht wiederholt.

Gemarkung (Nr.) und Flurstück

Flurstückskennzeichen, bestehend aus Gemarkungsname und -nummer, Flur und Flurstücksnummer.

Lage

Es wird die kleinstmögliche Weinlagenbezeichnung für Qualitäts- und Prädikatswein angezeigt. Bei Flächen, auf denen kein Qualitäts- bzw. Prädikatswein erzeugt werden darf (Qualitätstyp „DW – Deutscher Wein“ oder „LWR – Landwein Rhein“, ist die Verwendung dieser Bezeichnung nicht zulässig. Die Lagenangabe bei unbestockten Flurstücken bedeutet nicht, dass diese Lage künftig genutzt werden kann. Dies ist abhängig von der erteilten Genehmigung.

Hangneigung und Steil- und Steilstlagenabgrenzung (Förderung)

Diese Informationen sind nicht Bestandteil der EU-Weinbaukartei und werden im Ausdruck nicht mehr ausgegeben. Die Informationen sind im Weininformationsportal ersichtlich.

(Menü → Weinbaukartei → Rebflächen mit Änderungsmeldung. In der Info-Spalte jeder einzelnen Fläche kann dort ein Kartenausschnitt aufgerufen werden, der diese Informationen enthält.)

Größe

Angegeben wird die im Grundbuch eingetragene Flurstücksgröße (ALB-Größe).

WBK-Summe

Summe der Größe aller im Betrieb zu diesem Flurstück gemeldeten Flächen.

Flächeninformationen

Die mit ► gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zur Fläche.

Es werden die Rebsorte, die Unterlage, das Rodungsdatum, das Pflanzdatum, die Flächengröße (m²), die Betriebsnummer des Vermarkters (EZG/WG), die Information zu Vermarktungsrechten (VM), der Qualitätstyp (Q-Typ) und eine Änderung seit dem Stand der letzten Ernte (*) ausgegeben.

VM (Vermarktungsrechte)

✓ = diese Fläche erhält Vermarktungsrechte

✗ = für diese Fläche bestehen keine Vermarktungsrechte

⚠ = diese unbestockte Fläche im Flurbereinigungsverfahren erhält Vermarktungsrechte auf Antrag, sofern geeignete Genehmigungen bzw. Genehmigungsansprüche im Betrieb vorhanden sind (Kennzeichnung erst nach Anerkennung durch das für das FLB-Verfahren zuständige DLR ab Mitte Juli möglich).

Q-Typ (Qualitätstyp)

Hier ist erkennbar, welchem g.U./Anbaugebiet die Fläche zugeordnet ist. Ist eine Fläche nicht g.U. geeignet, so darf aus dem Ertrag dieser Fläche kein Qualitätswein erzeugt werden. Ist die Fläche mit "LWR" gekennzeichnet, ist "g.g.A. Landwein Rhein", bei "DW"-Kennzeichnung nur "Deutscher Wein" möglich.

AHR	g.U. Ahr	NAH	g.U. Nahe	DW	Deutscher Wein
MOS	g.U. Mosel	PFA	g.U. Pfalz	LWR	g.g.A. Landwein Rhein
MRH	g.U. Mittelrhein	RHH	g.U. Rheinhessen		

Fehler, Hinweise, sonstige Informationen

Fehler und andere Hinweise werden direkt am Flurstück bzw. der Fläche ausgegeben.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für Ihren Betrieb zuständige Dienststelle.

Hinweise zum Ausfüllen des Papierformulars:

Rodungen sind in der ersten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Rodung“ **und**
2. Eintragen von Rodungsdatum und Größe der gerodeten Fläche.

Pflanzungen sind in der zweiten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Pflanzung“ **und**
2. Eintragen von Pflanzdatum, Größe der gepflanzten Fläche, Rebsorte und Unterlage.

Achtung: Keine Pflanzung ohne Genehmigung! Diese muss vor der Pflanzung vorliegen!

Zwischen- oder Nachpflanzungen von Reben (z. B. aufgrund von Frostschäden) **mit einer anderen als der ursprünglich gepflanzten Rebsorte** sind wie folgt zu melden (siehe **Beispiel Nr. 2**):

1. In der ersten Zeile „sonstige Änderung“ ankreuzen und die geänderte Größe der altbepflanzten Fläche angeben **und**
2. in der zweiten Zeile das Feld "Zwischenpflanzung" ankreuzen und das Pflanzdatum, die Größe der bepflanzten Fläche, die Rebsorte und die Unterlage angeben.

Zwischen- oder Nachpflanzungen ohne Rebsortenwechsel sind nicht in der Änderungsmeldung anzuzeigen.

Änderungen einer Fläche (siehe **Beispiel Nr. 3 + 4**): Ankreuzen des Kästchens „sonstige Änderung“ in der ersten Zeile. Sie können beide Zeilen für Ihre Eintragungen/Korrekturen nutzen.

Abgang einer Fläche: Kreuzen Sie in der ersten Zeile „sonstige Änderung“ an (siehe **Beispiel Nr. 5**). Geben Sie den Namen, die Anschrift und, sofern bekannt, die Betriebsnummer des neuen Bewirtschafters an.

Zugänge von Flächen (Zukauf, Pacht, neu gebildete Teilflächen) sind am Ende der Meldung auf einem separaten Blatt einzutragen. Bei mehr als fünf Zugängen können Sie das Blatt kopieren. Zusätzlich zu den Flächendaten geben Sie bitte die Betriebsnummer (sofern bekannt), Name und Anschrift des vorherigen Bewirtschafters an (siehe **Beispiel Nr. 6**).

Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung

Willi Winzer
Wingertsweg 1
00000 Weindorf
0671 793-0



EU-Weinbaukartei

7 929999
2022

Seite 1 von 3

Stand 29.03.2022 14:20

■ Gemarkung (Nr.)	Flurstück	Lage	Größe	WBK-Summe
▶ Rebsorte	Unterlage	Rodungsdatum Pflanzdatum	m ²	EZG/GEN VM Q-Typ *

■ Mandel (2006)	17-140/0	Schloß	1527 m ²	1527 m ²
▶ Spätburgunder	SO 4	R:- P: 05/2001	1527 m²	✓ NAH
<input checked="" type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück	
	12/2021	1000		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	04/2022	1000	Riesling	SO 4
				EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)

■ Mandel (2006)	17-157/0	Schloß	1820 m ²	1820 m ²
▶ Müller-Thurgau	SO 4	R:- P: 04/2007	1820 m²	✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück	
		960		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage
<input checked="" type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	03/2022	860	Chardonnay	SO 4
				EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)

■ Mandel (2006)	7-184/0	Schloß	1062 m ²	1062 m ²
▶ Müller-Thurgau	SO 4	R:- P: 04/2011	1062 m²	✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück	
		1055	neue Flurstückgröße 1055m ²	
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung				EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)

■ Mandel (2006)	8-195/0	Schloß	2823 m ²	2823 m ²
▶ Sauvignon blanc	125 AA	R:- P: 04/2012	2823 m²	745062 ✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück	
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung				EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)

■ Mandel (2006)	8-196/0	Schloß	1104 m ²	1104 m ²
▶ Sauvignon blanc	125 AA	R:- P: 04/2012	1104 m²	✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück	
			Abgang an Hilde Müller, 123456	
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung				EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)

Zugänge:

Flurstück: Gemarkung(Gmk-Nr.)		Flur - Zähler/Nenner			Flst.-Größe
Sponheim		5	120	1	1280 m ²
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m ²	<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück		
			von Rudi Rebstock, 123678		
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m ²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	05/2008	1280	Weißburgunder	125 AA	745062

Ort, Datum Unterschrift Weindorf, 20.05.2022 Willi Winzer