

LAND- UND  
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

FACHSERIE

3

**Reihe 3.3.2**

## **Wachstum und Ernte von Gemüse**

**August 1978**

Deutsche Statistik  
Bundesamt für Statistik und  
Kartographie, Wiesbaden



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**

**Bestellnummer: 2030332 – 78006**

Statist. Bundesamt - Bibliothek



**12-03570**

Erschienen im Oktober 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,10

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	4
Erläuterung der Ergebnisse .....	4

## T a b e l l e n t e i l

1 Wachstumstand des Gemüses .....	5
2 Erntevorschätzung von Gemüse .....	6
3 Ernteschätzung von Gemüse .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
sie schließen Berlin (West) ein.

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- o = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann
- x = Nachweis nicht sinnvoll bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Wachstum und Ernte von Gemüse" eines Jahrgangs umfaßt ca. 12 Einzelberichte. Der vorliegende **s e c h s t e** Bericht enthält Angaben über den Wachstumstand von Rosenkohl, Spätkohlrabi und Porree zum 20. August 1978 sowie die Ergebnisse der Erntevorschätzung bei Herbstweiß- und Herbsttrotkohl, Herbstwirsing und Sommer- und Herbstkopfsalat wie auch die Ergebnisse der endgültigen Ernteschätzung bei Steckzwiebeln.

### Erläuterung der Ergebnisse

Im letzten Drittel des Juli 1978 war es überwiegend trocken und warm. In der ersten und zweiten Dekade August fielen genügend Niederschläge, die Temperaturen lagen jedoch vielfach für den Gemüsebau zu niedrig.

Den Wachstumstand von Rosenkohl, Spätkohlrabi und Porree beurteilten die Berichterstatter als "gut" bis "mittel".

Nach den Ergebnissen der Erntevorschätzung ist bei Herbstweißkohl mit einem um 5 % niedrigerem Durchschnittsertrag, bei Herbsttrotkohl und Herbstwirsing mit etwa den gleichen Erträgen und bei Sommer- und Herbstkopfsalat mit einem um 11 % höheren Hektarertrag als 1977 zu rechnen.

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Gemüsehaupterhebung wurde der Anbau der o.a. Kopfkohlarten im Vergleich zum Vorjahr stärker eingeschränkt, so daß an Herbstweißkohl voraussichtlich um 21 %, an Herbsttrotkohl um 10 % und an Herbstwirsing um 13 % weniger als im vorigen Jahr geerntet werden wird. Bei Sommer- und Herbstkopfsalat ist eine um 10 % größere Erntemenge zu erwarten.

Bei den Steckzwiebeln, die nur alle 3 Jahre auf Bundesebene erfaßt werden, ist gegenüber 1975 eine Anbauausweitung um 25 % und ein Ertragsanstieg um 5 % zu verzeichnen, so daß die Ernte um 31 % größer ausfiel als vor 3 Jahren.

Beurteilung der Witterung  
in % der ausgewerteten Berichte für August 1978

Land	Niederschläge			Temperatur		
	in der Berichtszeit					
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein .....	10	78	12	-	56	44
Hamburg .....	-	100	-	5	32	63
Niedersachsen .....	8	77	15	2	30	68
Bremen .....	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen .....	11	79	10	-	34	66
Hessen .....	49	51	-	-	36	64
Rheinland-Pfalz .....	31	55	14	-	34	66
Baden-Württemberg .....	1	45	54	-	31	69
Bayern .....	-	72	28	-	49	51
Saarland .....	-	100	-	-	45	55
Berlin (West) .....	-	67	33	33	34	33

1 Wachstumstand des Gemüses

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Jahr	Rosen- kohl	Spät- kohlrabi	Porree (Lauch)
Schleswig-Holstein .....	1978	2,5	2,7	2,6
	1977	2,4	2,3	2,8
Hamburg .....	1978	2,7	2,7	2,7
	1977	2,8	2,9	2,8
Niedersachsen .....	1978	2,5	2,6	2,4
	1977	2,1	2,6	2,5
Bremen .....	1978	.	.	.
	1977	.	.	.
Nordrhein-Westfalen .....	1978	2,4	2,7	2,6
	1977	2,5	2,4	2,6
Hessen .....	1978	2,5	2,4	2,3
	1977	2,2	2,2	2,2
Rheinland-Pfalz .....	1978	2,8	2,6	2,7
	1977	2,7	2,7	2,7
Baden-Württemberg .....	1978	2,4	2,4	2,3
	1977	2,5	2,5	2,3
Bayern .....	1978	2,5	2,5	2,5
	1977	2,7	2,6	2,5
Saarland .....	1978	2,4	2,3	2,1
	1977	2,6	2,4	2,4
Berlin (West) .....	1978	2,4	2,6	2,3
	1977	1,8	1,9	1,8
Bundesgebiet ...	1978	2,5	2,6	2,5
	1977	2,5	2,5	2,6

2 Erntevorschätzung

Lfd. Nr.	Land	Jahr <sup>1)</sup>	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dt	
1	Schleswig-Holstein .....	1978	534	882,1	471 041
2		1977	747	837,5	625 613
3	Hamburg .....	1978	12	283,6	3 403
4		1977	16	329,1	5 266
5	Niedersachsen .....	1978	130	565,0	73 454
6		1977	132	596,8	78 780
7	Bremen .....	1978	0	.	.
8		1977	1	450,0	180
9	Nordrhein-Westfalen .....	1978	523	409,9	214 353
10		1977	616	422,4	260 176
11	Hessen <sup>2)</sup> .....	1978	173	561,5	97 140
12		1977	207	849,2	175 784
13	Rheinland-Pfalz .....	1978	81	485,1	39 293
14		1977	100	465,3	46 396
15	Baden-Württemberg .....	1978	506	593,9	300 513
16		1977	645	598,7	386 162
17	Bayern .....	1978	600	399,8	239 880
18		1977	624	394,4	246 106
19	Saarland .....	1978	17	222,4	3 730
20		1977	20	239,3	4 693
21	Berlin (West) .....	1978	0	171,3	53
22		1977	1	156,1	95
23	Bundesgebiet ...	1978	2 576	560,1	1 442 860
24		1977	3 109	588,4	1 829 251

1) 1977: Endgültige Ergebnisse. - 2) Flächen der Gemüsevorerhebung.

von Gemüse

Herbstrotkohl			Herbstwirsing			Sommer- und Herbst-Kopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt	ha	dt	ha	dt	ha	dt	ha	
375	746,3	279 863	18	589,0	10 602	6	128,4	770	1
479	655,7	314 080	18	570,1	10 262	9	120,6	1 085	2
10	245,9	2 459	12	206,8	2 482	139	180,2	25 048	3
17	309,7	5 265	13	283,1	3 680	121	152,2	18 416	4
90	436,7	39 305	28	342,4	9 587	139	129,3	17 978	5
99	419,5	41 531	31	321,9	9 980	133	124,0	16 486	6
1	.	.	0	.	.	1	.	.	7
0	319,3	166	1	297,1	155	1	119,2	139	8
235	302,4	71 056	304	273,3	83 092	640	143,1	91 569	9
190	320,5	60 904	349	268,4	93 681	704	135,5	95 380	10
72	474,0	34 128	35	352,6	12 341	200	205,5	41 100	11
85	547,6	46 546	43	331,3	14 246	190	197,2	37 468	12
29	396,3	11 493	38	292,6	11 119	501	206,0	103 206	13
40	380,4	15 333	48	289,8	13 935	510	186,6	95 235	14
72	375,6	27 043	32	292,5	9 360	424	207,2	87 853	15
109	441,2	48 091	41	301,5	12 362	398	171,5	68 257	16
162	333,0	53 946	62	247,0	15 314	472	138,4	65 325	17
128	342,0	43 776	71	262,0	18 602	461	128,0	59 008	18
13	202,7	2 649	12	194,1	2 385	35	107,2	3 748	19
17	206,9	3 416	13	186,3	2 413	34	111,6	3 742	20
0	174,3	61	0	175,0	63	4	80,0	298	21
1	161,6	145	1	178,0	134	4	104,8	455	22
1 059	493,4	522 003	541	289,0	156 345	2 561	170,7	436 895	23
1 165	497,2	579 253	629	285,3	179 450	2 565	154,3	395 671	24

3 Ernteschätzung von Gemüse

Land	Jahr <sup>1)</sup>	Steckzwiebeln			Erntemenge	
		Fläche	Ertrag	dt		
			je Hektar			
Schleswig-Holstein .....	1978	5	160,0		800	
	1977	.	.		.	
Hamburg .....	1978	1	186,0		186	
	1977	1	181,0		181	
Niedersachsen .....	1978	16	227,1		3 634	
	1977	.	.		.	
Bremen .....	1978	0	227,4		16	
	1977	0	198,0		6	
Nordrhein-Westfalen .....	1978	8	155,4		1 243	
	1977	12	159,6		1 915	
Hessen .....	1978	13	192,3		2 500	
	1977	.	.		.	
Rheinland-Pfalz .....	1978	86	261,5		22 489	
	1977	58	219,1		12 723	
Baden-Württemberg .....	1978	56	237,5		13 300	
	1977	45	248,1		11 165	
Bayern .....	1978	33	192,8		6 362	
	1977	32	184,3		5 898	
Saarland .....	1978	4	141,9		504	
	1977	1	145,5		169	
Berlin (West) .....	1978	1	155,4		196	
	1977	1	149,1		94	
Bundesgebiet ...	1978	223	229,7		51 230	
	1977	x	x		x	

1) 1977: Endgültige Ergebnisse.