

**LAND– UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.3.2

Wachstum und Ernte von Gemüse

Juli 1980

Statistisches Bundesamt
Wiesbaden, 2. Fortschreibung - Ausgabe



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 2030332 – 80003

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03621

Erschienen im August 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 3,60

Inhalt

Seite

T e x t t e i l

| | |
|----------------------------------|---|
| Vorbemerkung | 4 |
| Erläuterung der Ergebnisse | 4 |

T a b e l l e n t e i l

| | |
|---|----|
| 1 Zusammenfassende Übersicht (Bundesgebiet) | 5 |
| 2 Wachstumstand des Gemüses | 6 |
| 3 Erntevorschätzung von Gemüse | 9 |
| 4 Ernteschätzung von Frühgemüse und Erdbeeren | 10 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- X = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu
- () = Nachweis unter dem Vorbehalt,
daß das Ergebnis erhebliche
Fehler aufweisen kann

Abkürzungen

- ha = Hektar
- dt = Dezitonnen (100 kg)

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 2
veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Wachstum und Ernte von Gemüse" eines Jahrgangs umfaßt 7 Einzelberichte. Der vorliegende dritte Bericht

enthält die Ergebnisse der zum 20. Juli 1980 durchgeföhrten Beurteilung des Wachstumstandes, der Erntevorschätzung und der endgültigen Ernteschätzung für verschiedene Gemüsearten und Erdbeeren.

Beurteilung der Witterung in % der ausgewerteten Berichte für Juli 1980

| Land | Niederschläge | | | Temperatur | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|---------|------------|--------|---------|
| | in der Berichtszeit | | | | | |
| | zu gering | ausreichend | zu hoch | zu warm | normal | zu kalt |
| Schleswig-Holstein | - | 1 | 99 | - | 19 | 81 |
| Hamburg | - | - | 100 | - | - | 100 |
| Niedersachsen | - | 3 | 97 | - | 3 | 97 |
| Bremen | . | . | . | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | - | 8 | 92 | - | 5 | 95 |
| Hessen | - | - | 100 | - | - | 100 |
| Rheinland-Pfalz | - | 5 | 95 | - | 4 | 96 |
| Baden-Württemberg | - | 6 | 94 | - | 1 | 99 |
| Bayern | - | 7 | 93 | - | 4 | 96 |
| Saarland | - | 15 | 85 | - | - | 100 |
| Berlin (West) | - | - | 100 | - | - | 100 |

Erläuterung der Ergebnisse

In der Berichtszeit von Mitte Juni bis 20. Juli 1980 fielen im gesamten Bundesgebiet überdurchschnittlich hohe Niederschläge. Gleichzeitig war es zu kalt für die Jahreszeit.

Diese ungewöhnlichen Witterungsverhältnisse spiegeln sich vor allem in den Wachstumstandsnoten wider, die - mit Ausnahme der Tomaten - im Durchschnitt des Bundesgebietes zwar nur um bis zu drei, in Norddeutschland jedoch um bis zu neun Zehntelnoten geringer ausfielen als in der Vergleichszeit des Vorjahres. Die mit Abstand niedrigste Bewertung erfuhren die Tomaten mit der Durchschnittsnote 3,3.

Die Ergebnisse der Erntevorschätzung lassen bei Busch- und Stangenbohnen um 21 bzw. 25 % so-

wie bei Einlege- und Schälgurken um 32 bzw. 23 % niedrigere Durchschnittserträge als 1979 erwarten.

Nach der endgültigen Ernteschätzung gingen im Vergleich zum Vorjahr vor allem die Hektarerträge von Dicken Bohnen (- 11 %) und Frischerbsen (- 8 %) zurück. Geringere Ertragseinbußen ergaben sich außerdem bei Frühen Karotten (- 3 %), Frühweißkohl (- 2 %) sowie bei Frühwirsing und Frührotkohl (jeweils - 1 %). Dagegen sind etwas höhere Erträge als im Vergleichsjahr bei Frühblumenkohl (+ 3 %) und bei Frühen Möhren (+ 1 %) zu verzeichnen.

An Erdbeeren wurden annähernd 13 % weniger pro Hektar als 1979 geerntet.

1 Zusammenfassende Übersicht

Bundesgebiet

| Gemüseart und Erdbeeren | 1974/79 | | | 1978 | | | 1979 | | |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| | Fläche ha | Ertrag je Hektar dt | Ernte- menge | Fläche ha | Ertrag je Hektar dt | Ernte- menge | Fläche ha | Ertrag je Hektar dt | Ernte- menge |
| | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 48 523 | x | 10 479 500 | 48 468 | x | 10 708 677 | 48 481 | x | 10 529 164 |
| Weißkohl zusammen ... | 6 152 | 522,3 | 3 213 104 | 6 095 | 535,9 | 3 266 154 | 5 945 | 534,4 | 3 176 722 |
| Frühweißkohl | 705 | 280,0 | 197 382 | 659 | 285,9 | 188 417 | 680 | 300,4 | 204 298 |
| Herbstweißkohl | 2 687 | 554,2 | 1 489 034 | 2 777 | 569,6 | 1 581 701 | 2 322 | 579,2 | 1 344 866 |
| Dauerweißkohl | 2 760 | 553,2 | 1 526 688 | 2 658 | 562,8 | 1 496 036 | 2 943 | 553,0 | 1 627 558 |
| Rotkohl zusammen ... | 2 509 | 411,9 | 1 033 362 | 2 568 | 427,2 | 1 096 994 | 2 332 | 428,3 | 998 880 |
| Frührotkohl | 266 | 249,6 | 66 380 | 232 | 255,1 | 59 174 | 222 | 255,1 | 56 631 |
| Herbstrotkohl | 990 | 466,5 | 461 785 | 1 077 | 481,1 | 518 132 | 955 | 488,1 | 466 173 |
| Dauerrotkohl | 1 252 | 403,5 | 505 197 | 1 258 | 413,1 | 519 688 | 1 154 | 412,5 | 476 076 |
| Wirsing zusammen ... | 1 803 | 252,0 | 454 338 | 1 652 | 260,8 | 430 871 | 1 641 | 264,3 | 433 762 |
| Frühwirsing | 390 | 202,0 | 78 773 | 363 | 200,8 | 72 892 | 375 | 209,2 | 78 460 |
| Herbstwirsing | 633 | 272,0 | 172 142 | 598 | 285,0 | 170 432 | 547 | 286,3 | 156 633 |
| Dauerwirsing | 780 | 260,8 | 203 421 | 690 | 271,8 | 187 547 | 718 | 276,7 | 198 669 |
| Grünkohl | 806 | 152,5 | 122 940 | 670 | 154,3 | 103 362 | 762 | 157,8 | 120 255 |
| Rosenkohl | 641 | 101,6 | 65 112 | 640 | 102,6 | 65 672 | 654 | 103,2 | 67 491 |
| Blumenkohl zusammen . | 3 689 | 212,6 | 784 221 | 3 725 | 217,8 | 811 467 | 3 958 | 221,3 | 875 838 |
| Frühblumenkohl | 976 | 194,9 | 190 182 | 972 | 199,5 | 193 873 | 1 077 | 200,6 | 216 097 |
| Mittelfrüher und Spätblumenkohl ... | 2 713 | 219,0 | 594 039 | 2 752 | 224,4 | 617 594 | 2 880 | 229,1 | 659 741 |
| Kohlrabi zusammen ... | 1 516 | 207,2 | 314 060 | 1 521 | 225,1 | 342 447 | 1 493 | 208,2 | 310 916 |
| Frühkohlrabi | 871 | 191,1 | 166 451 | 867 | 193,6 | 167 823 | 885 | 196,1 | 173 525 |
| Spätkohlrabi | 645 | 228,9 | 147 609 | 655 | 266,6 | 174 624 | 608 | 226,0 | 137 391 |
| Kopfsalat zusammen .. | 4 033 | 169,3 | 682 736 | 4 077 | 175,1 | 713 679 | 4 083 | 182,7 | 745 790 |
| Frühjahrskopfsalat. | 1 467 | 183,1 | 268 664 | 1 477 | 186,7 | 275 741 | 1 547 | 187,2 | 289 636 |
| Sommer- und Herbstkopfsalat .. | 2 565 | 161,4 | 414 072 | 2 600 | 168,4 | 437 938 | 2 537 | 179,8 | 456 154 |
| Spinat zusammen | 2 930 | 140,4 | 411 414 | 2 766 | 141,6 | 391 657 | 3 165 | 141,2 | 446 910 |
| Frühjahrsspinat ... | 1 018 | 136,5 | 138 974 | 1 027 | 145,0 | 148 954 | 1 068 | 134,6 | 143 792 |
| Herbstspinat | 1 912 | 142,5 | 272 441 | 1 738 | 139,6 | 242 703 | 2 097 | 144,5 | 303 118 |
| Möhren zusammen | 3 150 ^{a)} | 331,3 ^{a)} | 1 043 719 ^{a)} | 3 265 | 351,9 | 1 148 909 | 2 778 | 348,8 | 968 889 |
| Frühe Möhren | 711 ^{a)} | 201,4 ^{a)} | 143 189 ^{a)} | 747 | 203,0 | 151 645 | 568 | 210,0 | 119 306 |
| Späte Möhren | 2 439 ^{a)} | 369,2 ^{a)} | 900 530 ^{a)} | 2 518 | 396,1 | 997 264 | 2 209 | 384,6 | 849 583 |
| Karotten zusammen ... | 1 478 ^{a)} | 201,3 ^{a)} | 297 514 ^{a)} | 1 625 | 209,7 | 340 591 | 1 401 | 194,7 | 272 726 |
| Frühe Karotten | 692 ^{a)} | 197,7 ^{a)} | 136 807 ^{a)} | 781 | 216,2 | 167 791 | 658 | 190,5 | 125 375 |
| Späte Karotten | 786 ^{a)} | 204,5 ^{a)} | 160 707 ^{a)} | 844 | 204,7 | 172 800 | 743 | 198,3 | 147 351 |
| Sellerie | 1 373 | 260,2 | 357 312 | 1 338 | 270,7 | 362 190 | 1 476 | 271,0 | 399 959 |
| Porree | 1 523 | 213,5 | 325 103 | 1 497 | 213,8 | 320 048 | 1 589 | 214,1 | 340 240 |
| Spargel (im Ertrag) .. | 3 660 | 31,6 | 115 720 | 3 587 | 32,9 | 118 115 | 3 340 | 31,9 | 106 466 |
| Frischerbsen | 4 555 | 43,1 | 196 425 | 4 765 | 42,0 | 200 194 | 4 103 | 46,3 | 190 116 |
| Grüne Pflückbohnen zusammen | 5 781 | 97,3 | 562 227 | 5 761 | 94,0 | 541 787 | 4 886 | 107,7 | 526 403 |
| Buschbohnen | 5 398 | 94,5 | 509 937 | 5 385 | 91,4 | 492 360 | 4 531 | 104,1 | 471 608 |
| Stangenbohnen | 383 | 136,5 | 52 290 | 376 | 131,5 | 49 427 | 354 | 154,8 | 54 795 |
| Dicke Bohnen | 1 210 | 112,7 | 136 420 | 1 233 | 118,4 | 146 037 | 1 172 | 119,9 | 140 534 |
| Gurken zusammen | 1 371 | 181,6 | 248 976 | 1 377 | 161,5 | 222 350 | 1 453 | 210,1 | 305 301 |
| Einlegegurken | 1 035 | 176,6 | 182 766 | 1 074 | 158,4 | 170 070 | 1 122 | 206,1 | 231 254 |
| Schälgurken | 336 | 197,1 | 66 210 | 302 | 173,1 | 52 280 | 330 | 224,4 | 74 047 |
| Tomaten | 343 | 334,7 | 114 797 | 306 | 281,5 | 86 153 | 251 | 406,2 | 101 966 |
| Erdbeeren | 3 511 | 83,6 | 293 577 | 3 643 | 91,9 | 334 878 | 4 007 | 91,5 | 366 569 |

a) 5-jähriger Durchschnitt (1975/79).

2 Wachstumstand des

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut;

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Herbst- weißkohl | Dauer- weißkohl |
|-------------|---------------------------|------|---------------------|--------------------|
| 1 | Schleswig-Holstein | 1980 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | | 1979 | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Hamburg | 1980 | 3,2 | 3,1 |
| 4 | | 1979 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | Niedersachsen | 1980 | 3,2 | 3,1 |
| 6 | | 1979 | 2,6 | 2,7 |
| 7 | Bremen | 1980 | . | . |
| 8 | | 1979 | . | . |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1980 | 3,1 | 2,8 |
| 10 | | 1979 | 2,7 | 2,6 |
| 11 | Hessen | 1980 | 2,6 | 2,6 |
| 12 | | 1979 | 2,4 | 2,4 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1980 | 2,7 | 2,7 |
| 14 | | 1979 | 2,8 | 2,7 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1980 | 2,4 | 2,5 |
| 16 | | 1979 | 2,5 | 2,5 |
| 17 | Bayern | 1980 | 2,8 | 2,8 |
| 18 | | 1979 | 2,5 | 2,6 |
| 19 | Saarland | 1980 | 2,7 | 2,7 |
| 20 | | 1979 | 2,4 | 2,3 |
| 21 | Berlin (West) | 1980 | 2,1 | 2,0 |
| 22 | | 1979 | 2,3 | 2,1 |
| 23 | Bundesgebiet ... | 1980 | 2,8 | 2,9 |
| 24 | | 1979 | 2,6 | 2,6 |

Gemüses

3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

| Herbst-rotkohl | Dauer-rotkohl | Herbst-wirsing | Dauer-wirsing | Mittelfrüher und Spätblumenkohl | Lfd. Nr. |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------|
| 3,1 2,6 | 3,3 2,8 | 3,2 2,6 | 3,2 2,7 | 3,6 3,0 | 1 2 |
| 3,3 3,0 | 2,9 2,9 | 3,1 2,7 | 3,1 2,9 | 3,7 2,8 | 3 4 |
| 3,0 2,6 | 2,9 2,5 | 3,0 2,6 | 2,9 2,6 | 3,1 2,7 | 5 6 |
| : | : | : | : | : | 7 |
| : | : | : | : | : | 8 |
| 2,7 2,7 | 2,7 2,7 | 2,8 2,6 | 2,7 2,7 | 2,9 2,7 | 9 10 |
| 2,6 2,5 | 2,7 2,5 | 2,6 2,3 | 2,8 2,5 | 2,9 2,6 | 11 12 |
| 2,7 2,7 | 2,6 2,7 | 2,8 2,7 | 2,6 2,7 | 2,7 2,5 | 13 14 |
| 2,6 2,5 | 2,7 2,5 | 2,8 2,4 | 2,8 2,4 | 2,9 2,7 | 15 16 |
| 2,8 2,7 | 2,9 2,7 | 2,9 2,7 | 2,9 2,6 | 3,1 2,7 | 17 18 |
| 2,8 2,5 | 2,7 2,4 | 2,7 2,4 | 2,6 2,4 | 2,9 2,6 | 19 20 |
| 2,1 2,3 | 2,1 2,2 | 1,9 2,2 | 1,9 1,9 | 2,2 2,3 | 21 22 |
| 2,9 2,6 | 2,9 2,7 | 2,8 2,6 | 2,8 2,7 | 3,0 2,7 | 23 24 |

2 Wachstumstand des Gemüses

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

| Land | Jahr | Späte Möhren | Späte Karotten | Tomaten |
|--------------------------|------|--------------|----------------|---------|
| Schleswig-Holstein | 1980 | 2,9 | 2,5 | 3,4 |
| | 1979 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| Hamburg | 1980 | 2,3 | 3,0 | 3,5 |
| | 1979 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| Niedersachsen | 1980 | 2,7 | 2,8 | 3,4 |
| | 1979 | 2,6 | 2,6 | 2,9 |
| Bremen | 1980 | . | . | . |
| | 1979 | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | 1980 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |
| | 1979 | 2,6 | 2,8 | 2,5 |
| Hessen | 1980 | 2,9 | 2,9 | 3,8 |
| | 1979 | 2,6 | 2,5 | 3,0 |
| Rheinland-Pfalz | 1980 | 2,6 | 2,5 | 3,1 |
| | 1979 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
| Baden-Württemberg..... | 1980 | 2,8 | 2,7 | 3,5 |
| | 1979 | 2,4 | 2,5 | 2,2 |
| Bayern | 1980 | 3,1 | 3,0 | 3,8 |
| | 1979 | 2,8 | 2,7 | 3,1 |
| Saarland | 1980 | 2,7 | 2,7 | 3,1 |
| | 1979 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Berlin (West) | 1980 | 2,2 | - | 3,1 |
| | 1979 | 2,1 | . | 2,0 |
| Bundesgebiet ... | 1980 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
| | 1979 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

3 Erntevorschätzung von Gemüse

dt/ha

| Land | Jahr ¹⁾ | Busch-bohnen | Stangen-bohnen | Einlege-gurken | Schäl-gurken |
|-----------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Schleswig-Holstein .. | 1980 | 87,3 | - | (127,5) | (145,0) |
| | 1979 | 104,5 | - | 150,8 | 193,3 |
| Hamburg | 1980 | 117,0 | 143,5 | 121,1 | 216,3 |
| | 1979 | 120,4 | 140,6 | 113,6 | 126,8 |
| Niedersachsen | 1980 | 78,0 | 97,8 | 123,0 | 120,7 |
| | 1979 | 106,1 | 128,8 | 190,8 | 230,8 |
| Bremen | 1980 | . | . | . | . |
| | 1979 | 65,0 | 120,0 | 180,0 | . |
| Nordrhein-Westfalen . | 1980 | 85,3 | 102,1 | 82,2 | 102,8 |
| | 1979 | 107,5 | 139,0 | 108,1 | 118,0 |
| Hessen | 1980 | 84,8 | 164,9 | 131,7 | 172,7 |
| | 1979 | 92,8 | 154,6 | 207,7 | 201,9 |
| Rheinland-Pfalz | 1980 | 94,0 | 122,1 | 148,0 | 164,7 |
| | 1979 | 105,7 | 140,6 | 192,1 | 216,3 |
| Baden-Württemberg ... | 1980 | 83,8 | 119,9 | 143,3 | 251,0 |
| | 1979 | 101,5 | 179,9 | 195,9 | 262,3 |
| Bayern | 1980 | 77,7 | 111,0 | 146,9 | 107,1 |
| | 1979 | 101,2 | 164,8 | 227,8 | 205,6 |
| Saarland | 1980 | 88,4 | 106,5 | 92,0 | 108,2 |
| | 1979 | 107,3 | 129,0 | 115,8 | 132,1 |
| Berlin (West) | 1980 | 35,4 | 78,0 | 55,6 | 83,3 |
| | 1979 | 59,9 | 76,0 | 78,4 | 126,7 |
| Bundesgebiet ... | 1980 | 82,5 | 115,7 | 140,6 | 172,5 |
| | 1979 | 104,1 | 154,8 | 206,1 | 224,4 |

1) 1979: Endgültige Ergebnisse.

4 Ernteschätzung von
in

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Früh- weißkohl | Früh- rotkohl | Früh- wirsing |
|-------------|-------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Schleswig-Holstein | 1980 | 341,8 | 289,4 | 290,7 |
| 2 | | 1979 | 370,4 | 321,9 | 292,3 |
| 3 | Hamburg | 1980 | 228,3 | 239,5 | 238,0 |
| 4 | | 1979 | 286,4 | 243,8 | 256,1 |
| 5 | Niedersachsen | 1980 | 322,1 | 277,4 | 205,3 |
| 6 | | 1979 | 318,8 | 269,9 | 199,8 |
| 7 | Bremen | 1980 | 284,3 | 281,6 | - |
| 8 | | 1979 | 504,5 | 316,0 | - |
| 9 | Nordrhein-Westfalen ... | 1980 | 237,6 | 209,5 | 183,2 |
| 10 | | 1979 | 227,6 | 201,9 | 189,2 |
| 11 | Hessen | 1980 | 322,6 | 267,0 | 229,8 |
| 12 | | 1979 | 344,7 | 307,6 | 247,6 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1980 | 318,0 | 285,0 | 231,5 |
| 14 | | 1979 | 292,3 | 272,8 | 220,2 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1980 | 416,2 | 318,4 | 264,4 |
| 16 | | 1979 | 420,1 | 331,3 | 246,6 |
| 17 | Bayern | 1980 | 261,3 | 229,4 | 197,2 |
| 18 | | 1979 | 257,0 | 226,0 | 199,8 |
| 19 | Saarland | 1980 | 164,7 | 152,9 | 140,1 |
| 20 | | 1979 | 166,3 | 156,9 | 145,5 |
| 21 | Berlin (West) | 1980 | 181,8 | 169,2 | 165,2 |
| 22 | | 1979 | 167,9 | 160,0 | 144,4 |
| 23 | Bundesgebiet ... | 1980 | 295,6 | 253,4 | 206,7 |
| 24 | | 1979 | 300,4 | 255,1 | 209,2 |

Frühgemüse und Erdbeeren

dt/ha

| Frühblumenkohl | Frühe Möhren | Frühe Karotten | Frischerbsen | Dicke Bohnen | Erdbeeren | Lfd. Nr. |
|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 205,8 | 215,2 | 144,0 | 30,0 | 115,0 | 81,4 | 1 |
| 229,4 | 223,4 | 170,0 | 41,8 | 168,3 | 97,4 | 2 |
| 173,1 | 179,8 | . | 38,5 | 129,7 | 82,2 | 3 |
| 195,9 | 194,9 | . | 34,4 | 126,7 | 83,2 | 4 |
| 187,4 | 245,8 | 185,9 | 43,6 | 92,2 | 69,7 | 5 |
| 177,4 | 228,7 | 189,3 | 46,3 | 106,6 | 90,3 | 6 |
| 180,5 | 227,5 | 147,0 | 39,5 | 126,3 | 85,2 | 7 |
| 300,0 | 170,0 | . | 30,0 | 114,2 | 65,7 | 8 |
| 170,9 | 146,3 | 117,0 | 39,6 | 113,3 | 68,0 | 9 |
| 158,6 | 161,7 | 121,8 | 41,9 | 128,5 | 77,3 | 10 |
| 242,7 | 260,1 | 178,4 | 38,6 | 134,0 | 74,9 | 11 |
| 251,6 | 281,0 | 232,9 | 42,8 | 126,6 | 87,2 | 12 |
| 234,0 | 228,5 | 217,7 | 45,1 | 115,8 | 70,4 | 13 |
| 217,8 | 201,1 | 202,4 | 51,9 | 119,0 | 80,5 | 14 |
| 259,6 | 234,7 | . | 47,2 | 105,5 | 91,3 | 15 |
| 256,0 | 260,1 | . | 50,8 | 88,5 | 95,0 | 16 |
| 230,2 | 237,1 | 202,4 | 39,2 | 72,0 | 86,5 | 17 |
| 224,6 | 217,6 | 163,8 | 44,6 | 65,0 | 100,2 | 18 |
| 117,7 | 134,6 | 114,1 | 33,4 | 95,3 | 90,3 | 19 |
| 116,1 | 140,9 | 117,1 | 43,3 | 104,3 | 116,8 | 20 |
| 162,5 | 116,7 | - | - | - | 45,0 | 21 |
| 142,8 | 150,2 | - | - | - | 69,1 | 22 |
| 206,2 | 212,8 | 184,6 | 42,8 | 106,2 | 80,1 | 23 |
| 200,6 | 210,0 | 190,5 | 46,3 | 119,9 | 91,5 | 24 |