Statistisches Bundesamt

# Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie 3

## Reihe 4.5

Hochsee- und Küstenfischerei;

Bodenseefischerei

**Oktober 1988**

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv

Metzler – Poeschel Stuttgart

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1
Telefon: 06121/752302

Verlag:
Metzler-Poeschel Stuttgart

Verlagsauslieferung:
Hermann Leins GmbH & Co.
Verlags-KG
Holzwiesenstr. 2
7408 Kusterdingen
Telefon: 07071/33046
Telex: 7 262 891 mepo d
Telefax: 07071/33653

Erscheinungsfolge: monatlich

Erschienen im Januar 1989

Preis: DM 3,50

Bestellnummer: 2030450 - 88110

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Umweltfreundliches Papier aus 100 % Altpapier

Statist. Bundesamt - Bibliothek
13-13878

## Inhalt


| | | Seite |
|---|---|---|
| 1 | Anlandungen der deutschen Hochsee- und Kuestenfischerei im Bundesgebiet | |
| 1.1 | Nach Bearbeitungsart | 4 |
| 1.2 | Nach Betriebsarten | 4 |
| 1.3 | Nach wichtigsten Fischarten | 4 |
| 1.4 | Nach Laendern | 5 |
| 1.5 | Nach Warengruppen und Fischarten | 5 |
| 2 | Anlandungen der deutschen Hochsee- und Kuestenfischerei im Bundesgebiet nach Fischereibetriebsarten | |
| 2.1 | Grosse Hochseefischerei | 7 |
| 2.1.1 | Anlandungen nach Fanggebieten und Fischarten sowie Art der Verwertung | 7 |
| 2.1.2 | Anlandungen nach wichtigsten Fischarten, Fanggebieten und Fangplaetzen sowie Reisen, Reisetage, Fangtage, Fangstunden | 8 |
| 2.1.3 | Anlandungen und Erloese nach Anlandeplaetzen und Art der Verwertung | 8 |
| 2.1.4 | Tiefkuehl- und Salzreisen nach Fanggebieten | 9 |
| 2.2 | Kleine Hochsee- und Kuestenfischerei | 9 |
| 2.2.1 | Anlandungen nach Fanggebieten und Fischarten sowie Art der Verwertung | 9 |
| 2.2.2 | Nach Fang- und Anlandegebieten | 10 |
| 3 | Anlandungen der deutschen Hochsee- und Kuestenfischerei im Ausland | 11 |
| 4 | Anlandungen auslaendischer Fischereifahrzeuge im Bundesgebiet | |
| 4.1 | Nach Nationalitaet und Art der Fahrzeuge | 11 |
| 4.2 | Nach Fischarten und Art der Verwertung | 11 |
| 5 | Fangergebnis der deutschen Bodenseefischerei | 12 |


Die Angaben in den Abschnitten 1,2,3 und 4 beziehen sich auf die Anlandungen in den Fischereihaefen der Kuestenlaender Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und fuer Abschnitt 5 auf die Laender Baden-Wuerttemberg und Bayern.

## Zeichenerklaerung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | = | weniger als die Haelfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts | . | = | Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten |
| - | = | nichts vorhanden | x | = | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
| ... | = | Angabe faellt spaeter an | () | = | Aussagewert eingeschraenkt, da der Zahlenwert Fehler aufweisen kann |
| / | = | keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug | p | = | vorlaeufige Zahl |
| | | | r | = | berichtigte Zahl |

Allgemeine Hinweise: Sofern nichts anderes angegeben ist, stellen alle Mengenangaben das Anlandegewicht dar. Bei Angabe des Fanggewichtes werden Verarbeitungsprodukte - sofern sie aus Schlachtabfaellen hergestellt sind - nicht mehr gesondert nachgewiesen. Das Anlandegewicht kann daher fuer Sonstiges und Fischmehl bei intertabellarischen Vergleichen hoeher sein als das Fanggewicht. Abweichungen in den Summen innerhalb einzelner Tabellen sind auf Runden der Zahlen zurueckzufuehren.

## 1 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM BUNDESGEBIET

### 1.1 ANLANDUNGEN IM OKTOBER 1988 NACH BEARBEITUNGSART

TONNEN

| ART DER BEARBEITUNG | INSGESAMT | | | ZU KONSUMZWECKEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANLANDEGEWICHT | | FANGGEWICHT | ANLANDEGEWICHT | | FANGGEWICHT |
| | 1988 | 1987 | 1988 | 1988 | 1987 | 1988 |
| FRISCHHERING | 441,4 | 286,0 | 476,7 | 305,4 | 145,6 | 329,8 |
| SALZHERING | - | - | - | - | - | - |
| TIEFKUEHLHERING | 64,7 | 20,3 | 64,7 | 64,7 | 20,3 | 64,7 |
| FRISCHFISCH 1) | 2 780,1 | 3 160,7 | 3 311,1 | 2 698,5A | 3 110,3A | 3 220,4A |
| SALZFISCH | - | - | - | - | - | - |
| TIEFKUEHLFISCH | 2 593,6 | 2 043,3 | 4 044,3 | 2 593,6 | 2 043,3 | 4 044,3 |
| SONSTIGES 2) | 8 783,4 | 10 629,9 | 9 097,4 | 8 260,4 | 10 246,8 | 8 867,0 |
| INSGESAMT | 14 663,3 | 16 140,1 | 16 994,2 | 13 922,6 | 15 566,2 | 16 526,3 |

1) BEI A) SIND DIE EXPORTPOSTEN AUS STEHENGEBLIEBENEN UND VORWEG ENTNOMMENEN FISCHEN ENTHALTEN.
2) FISCHLEBER,-ROGEN,-LEBEROEL,-MEHL,-OEL,KRUSTENTIERE,WEICHTIERE(AUCH TIEFGEK.) UND DERGL.

### 1.2 ANLANDUNGEN IM OKTOBER 1988 NACH BETRIEBSARTEN

| FISCHEREIBETRIEBSART | ANLANDEGEWICHT | | FANGGEWICHT | | ERLOES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 |
| | TONNEN | | | | 1 000 DM | |
| GROSSE HOCHSEEFISCHEREI | 4 332,7 | 3 074,1 | 5 737,3 | 3 212,1 | 7 713,8 | 3 253,5 |
| KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI | 10 330,6 | 13 065,9 | 11 256,9 | 14 581,9 | 16 914,0 | 15 632,8 |
| INSGESAMT | 14 663,3 | 16 140,1 | 16 994,2 | 17 794,0 | 24 627,8 | 18 886,3 |

### 1.3 ANLANDUNGEN IM OKTOBER 1988 NACH WICHTIGSTEN FISCHARTEN

| FISCHART | ANLANDEGEWICHT | | FANGGEWICHT | | ERLOES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 |
| | TONNEN | | | | 1 000 DM | |
| HERING | 506,1 | 306,3 | 541,5 | 329,1 | 193,9 | 94,0 |
| KABELJAU | 923,1 | 1 143,3 | 1 864,7 | 1 417,7 | 3 261,3 | 2 766,2 |
| SCHELLFISCH | 55,2 | 82,3 | 70,8 | 98,8 | 109,7 | 191,7 |
| SEELACHS | 1 394,7 | 1 007,6 | 1 780,4 | 1 249,5 | 2 295,4 | 1 800,8 |
| ROTBARSCH | 799,1 | 584,6 | 1 359,1 | 625,5 | 2 304,2 | 1 364,1 |
| KRABBEN UND KREBSE | 2 898,6 | 3 082,5 | 3 380,6 | 3 568,6 | 9 682,7 | 6 857,6 |
| SONSTIGES | 8 086,3 | 9 933,4 | 7 997,1 | 10 504,7 | 6 780,6 | 5 811,8 |
| INSGESAMT | 14 663,3 | 16 140,1 | 16 994,2 | 17 794,0 | 24 627,8 | 18 886,3 |

## 1.4 ANLANDUNGEN IM OKTOBER 1988 NACH LAENDERN

| LAND → FISCHEREIBETRIEBSART | ANLANDEGEWICHT 1988 | ANLANDEGEWICHT 1987 | FANGGEWICHT 1988 | FANGGEWICHT 1987 | ERLOES 1988 | ERLOES 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TONNEN | | | | 1 000 DM | |
| BREMEN | | | | | | |
| GROSSE HOCHSEEFISCHEREI | 2 828,8 | 2 649,0 | 3 042,7 | 2 752,5 | 2 638,8 | 2 171,3 |
| KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI | 351,1 | 556,3 | 435,2 | 687,9 | 609,8 | 1 125,5 |
| HAMBURG | | | | | | |
| GROSSE HOCHSEEFISCHEREI | 5,8 | 38,9 | 6,3 | 42,5 | 17,5 | 104,3 |
| KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 2,6 | 1,9 |
| NIEDERSACHSEN | | | | | | |
| GROSSE HOCHSEEFISCHEREI | 1 498,0 | 386,3 | 2 688,2 | 417,1 | 5 057,5 | 977,9 |
| KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI | 3 194,8 | 4 176,0 | 3 608,5 | 5 149,3 | 6 007,8 | 6 801,5 |
| SCHLESWIG-HOLSTEIN | | | | | | |
| GROSSE HOCHSEEFISCHEREI | - | - | - | - | - | - |
| KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI | 6 783,7 | 8 332,6 | 7 212,1 | 8 743,4 | 10 293,8 | 7 703,9 |

## 1.5 ANLANDUNGEN IM OKTOBER 1988 NACH WARENGRUPPEN UND FISCHARTEN

TONNEN

| FISCHART | 1988 | 1987 |
|---|---|---|
| INSGESAMT | 14 663,3 | 16 140,1 |
| ANLANDUNGEN VON KONSUMWARE | | |
| FRISCHE FISCHE, SCHAL-UND KRUSTENTIERE | | |
| HERING | 305,4 | 145,6 |
| SPROTT | 96,1 | 42,4 |
| MAKRELE | 1,7 | 5,2 |
| KABELJAU | 516,0 | 1 130,4 |
| SCHELLFISCH | 49,8 | 79,5 |
| WITTLING, MERLAN | 32,1 | 25,5 |
| SEELACHS, KOEHLER | 1 046,0 | 1 002,3 |
| POLLACK, H. SEELACHS | 2,8 | 1,1 |
| LENG | 8,2 | 16,6 |
| BLAULENG | 20,8 | 31,7 |
| SEEHECHT | 0,7 | 2,6 |
| LUMB, BROSME | 4,1 | 4,8 |
| ROTBARSCH | 398,4 | 559,6 |
| KATFISCH | 6,3 | 2,4 |
| SEETEUFEL, ANGLER | 2,3 | 3,2 |
| KNURRHAHN, R.U.GR. | 0,1 | 1,8 |
| GRENADIERFISCH | 6,4 | 0 |
| SCHOLLE | 79,2 | 35,3 |
| SCHARBE, KLIESCHE | 16,2 | 36,7 |
| BUTT, FLUNDER | 14,7 | 21,4 |
| SEEZUNGE | 5,7 | 10,6 |
| ROTZUNGE | 0,6 | 0,3 |
| LIMANDE, ECHTE ROTZ. | 2,9 | 1,6 |
| SCHEEFSNUT | 0,1 | 0,5 |

| FISCHART | 1988 | 1987 |
|---|---|---|
| HEILBUTT | 8,3 | 3,9 |
| HEILBUTT, SCHW. | 11,0 | 3,5 |
| STEINBUTT | 4,7 | 5,2 |
| KLEIST, GLATT-TARBUTT | 0 | 0,3 |
| ROCHEN | 0 | 0,3 |
| DORNHAI | 2,4 | 0,5 |
| HERINGSHAI | - | 0 |
| ANDERE HAIE | 0,2 | 0,4 |
| STINT | 1,1 | 0,5 |
| STOECKER | - | 0,2 |
| LACHS UND MEERF. | 14,0 | 9,3 |
| HORNHECHT | 0 | 0,1 |
| AALMUTTER | 0 | 2,1 |
| AAL | 38,8 | 34,7 |
| ZANDER | 1,4 | 3,0 |
| BARSCH | 24,9 | 12,4 |
| HECHT | 0,6 | 0,8 |
| BRASSEN, BLEI | 0,4 | 0,3 |
| SATZAAL | - | 0,6 |
| PLOETZE, ROTFEDER | 1,2 | 1,0 |
| HUMMER | 0,1 | 0 |
| KAISERGRANAT | 0,1 | 0 |
| TASCHENKREBS | 1,1 | 0,7 |
| AUSTER | - | 2,3 |
| PFAHL-(MIES-)MUSCHEL | 5 550,1 | 7 395,2 |
| KALMARE ILLEX | - | 0 |
| DEPUTATFISCHE | 2,7 | 1,3 |
| SONST. PLATTF. | 0,3 | - |
| SONSTIGE FISCHE | 5,4 | 5,4 |
| ZUSAMMEN | 8 285,4 | 10 644,8 |

1.5 ANLANDUNGEN IM OKTOBER 1988 NACH WARENGRUPPEN UND FISCHARTEN

TONNEN

| FISCHART | 1988 | 1987 |
|---|---|---|
| **ANLANDUNGEN VON KONSUMWARE** | | |
| **BE-UND VERARBEITETE FISCHE UND FISCHEREIERZEUGNISSE** | | |
| TIEFGEK.FILET | | |
| KABELJAU | 206,4 | - |
| KABELJAU O.H.,O.GR. | 161,8 | - |
| KABELJAU M.H. | 3,4 | - |
| SCHELLFISCH | 0,1 | - |
| SCHELLFISCH OH.,O.GR | 2,0 | - |
| SEELACHS O.H.,O.GR. | 65,8 | - |
| SEELACHS V-ABSCHN. | 37,9 | - |
| BLAULENG | 4,3 | - |
| ROTBARSCH | 144,7 | - |
| ROTBARSCH O.H.,O.GR. | 37,6 | - |
| KATFISCH | 5,9 | - |
| GRENADIERFISCH | 1,3 | - |
| HEILBUTT,SCHW. | 0,5 | - |
| TIEFGEK.FISCHE O.K. | | |
| ROTBARSCH | 160,8 | - |
| HEILBUTT | 23,6 | - |
| HEILBUTT,SCHW. | 3,4 | - |
| TIEFGEK.FISCHE M.K. | | |
| HERING | 64,7 | 20,3 |
| MAKRELE | 1 734,1 | 2 043,3 |
| SPEISEKRABBE | 2 677,8 | 2 700,6 |
| MUSCHELFLEISCH | 31,2 | 135,9 |
| FISCHLEBER | 0 | 12,2 |
| ZUSAMMEN | 5 367,3 | 4 912,2 |

| FISCHART | 1988 | 1987 |
|---|---|---|
| **ANLANDUNGEN VON KONSUMWARE** | | |
| **EXPORTWARE(AUS STEHENGEBLIEBENEN UND VORWEG ENTNOMMENEN FISCHEN)** | | |
| KABELJAU | 33,1 | - |
| SCHELLFISCH | 0,6 | - |
| SEELACHS,KOEHLER | 232,6 | - |
| LENG | 0,3 | - |
| BLAULENG | 2,4 | - |
| LUMB,BROSME | 0,5 | - |
| ROTBARSCH | - | 8,0 |
| SONSTIGE FISCHE | 0,5 | 1,2 |
| ZUSAMMEN | 269,9 | 9,2 |
| **ANLANDUNGEN,DIE NICHT FUER DEN UNMITTELBAREN MENSCHL.KONSUM VERWENDET WURDEN** | | |
| **VERARBEITUNGSPRODUKTE** | | |
| FISCHMEHL | 271,7 | - |
| PRESSTRAN,FISCHOEL | 31,8 | - |
| ZUSAMMEN | 303,5 | - |
| **AN FISCHMEHLFABRIKEN UND ZU FUTTER-ZWECKEN ABGEGEBEN** | | |
| HERING | 136,0 | 140,4 |
| MAKRELE | - | 5,6 |
| KABELJAU | 2,5 | 12,9 |
| SCHELLFISCH | 2,7 | 2,8 |
| WITTLING,MERLAN | 0,4 | 1,2 |
| SEELACHS,KOEHLER | 12,4 | 5,3 |
| BLAULENG | 1,1 | 0,5 |
| SEEHECHT | 0 | 0,2 |
| LUMB,BROSME | 0 | - |
| ROTBARSCH | 57,7 | 17,0 |
| SEETEUFEL,ANGLER | - | 0 |
| KNURRHAHN,R.U.GR. | - | 0,4 |
| SCHOLLE | 0,6 | 0,8 |
| SCHARBE,KLIESCHE | - | 1,3 |
| BUTT,FLUNDER | - | 0,2 |
| ROTZUNGE | 0,2 | 0 |
| LIMANDE,ECHTE ROTZ. | 0 | 0 |
| HEILBUTT | 0,2 | 0,2 |
| HEILBUTT,SCHW. | 1,7 | 0,3 |
| ROCHEN | 0 | - |
| DORNHAI | 0,7 | - |
| FUTTERKRABBE | 219,5 | 381,3 |
| TASCHENKREBS | - | 0 |
| FISCHLEBER | - | 1,8 |
| SONSTIGE FISCHE | 1,4 | 1,5 |
| ZUSAMMEN | 437,1 | 573,9 |

## 2 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM BUNDESGEBIET NACH FISCHEREIBETRIEBSARTEN

### 2.1 GROSSE HOCHSEEFISCHEREI IM OKTOBER 1988

#### 2.1.1 ANLANDUNGEN NACH FANGGEBIETEN UND FISCHARTEN SOWIE ART DER VERWERTUNG

| FISCHART | ERLOES INSGESAMT | ERLOES JE KG | MENGE INSGESAMT | NORDSEE | FAEROEER | MISCH-REISEN1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 000 DM | PF | TONNEN | | | |
| ANLANDUNGEN INSGESAMT | 7 713,8 | 178,0 | 4 332,7 | 352,2 | 247,3 | 3 733,1 |
| | ANLANDUNGEN FUER DEN MENSCHLICHEN KONSUM UEBER DIE SEEFISCHMAERKTE ABGEGEBEN | | | | | |
| MAKRELE | 0,3 | 171,3 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| KABELJAU | 149,8 | 239,8 | 62,5 | 15,1 | 1,8 | 45,5 |
| SCHELLFISCH | 57,2 | 206,0 | 27,7 | 19,4 | - | 8,3 |
| WITTLING,MERLAN | 1,1 | 158,8 | 0,7 | 0,7 | - | - |
| SEELACHS,KOEHLER | 749,1 | 154,8 | 483,8 | 293,6 | 2,0 | 188,2 |
| POLLACK,H.SEELACHS | 1,6 | 265,5 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| LENG | 5,9 | 230,7 | 2,6 | 1,7 | 0,1 | 0,8 |
| BLAULENG | 44,8 | 215,3 | 20,8 | 0,4 | 11,0 | 9,5 |
| SEEHECHT | 0,5 | 201,7 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| LUMB,BROSME | 4,2 | 165,1 | 2,6 | 0,5 | 0,2 | 1,9 |
| ROTBARSCH | 879,4 | 221,2 | 397,6 | 15,5 | 200,3 | 181,8 |
| KATFISCH | 8,4 | 162,9 | 5,2 | 0,3 | 0,2 | 4,7 |
| SEETEUFEL,ANGLER | 5,7 | 861,4 | 0,7 | 0,6 | - | 0,1 |
| KNURRHAHN,R.U.GR. | 0 | 410,0 | 0 | 0 | - | - |
| GRENADIER AUSGEN.M.K | 6,3 | 99,1 | 6,4 | - | 0,7 | 5,6 |
| SCHOLLE | 0,2 | 372,9 | 0 | 0 | - | - |
| ROTZUNGE | 0,1 | 251,3 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| LIMANDE,ECHTE ROTZ. | 0,8 | 652,6 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| SCHEEFSNUT | 0,2 | 299,4 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| HEILBUTT | 56,1 | 685,1 | 8,2 | 0 | 2,8 | 5,4 |
| HEILBUTT,SCHW. | 30,5 | 279,8 | 10,9 | 0 | 2,9 | 7,9 |
| ROCHEN | 0 | 40,0 | 0 | 0 | - | - |
| DORNHAI | 0,4 | 97,8 | 0,4 | 0,4 | - | - |
| ANDERE HAIE | 0,1 | 600,0 | 0 | 0 | - | - |
| SONSTIGE FISCHE | 0,2 | 90,2 | 0,3 | 0,2 | - | 0 |
| ZUSAMMEN | 2 002,9 | 194,2 | 1 031,5 | 349,8 | 222,1 | 459,6 |
| | BESCHLAGNAHMTE,STEHENGEBLIEBENE,VORWEG ENTNOMMENE FISCHE | | | | | |
| BESCHLAGNAHMT | 0,5 | 3,0 | 18,4 | 2,4 | 3,4 | 12,6 |
| KABELJAU | 0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 |
| SCHELLFISCH | 0 | 1,0 | 0,3 | - | - | 0,3 |
| SEELACHS | 0,2 | 3,2 | 5,1 | 2,3 | - | 2,8 |
| ROTBARSCH | 0,3 | 3,5 | 9,5 | - | 3,2 | 6,3 |
| SONSTIGE | 0 | 1,3 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 3,1 |
| STEHENGEBLIEBEN | 1,4 | 3,0 | 48,3 | - | 17,9 | 30,4 |
| ROTBARSCH | 1,4 | 3,0 | 48,2 | - | 17,8 | 30,4 |
| SONSTIGE | 0 | 1,0 | 0,1 | - | 0,1 | 0 |
| VORWEG ENTNOMMEN | 260,7 | 96,6 | 269,9 | - | 3,4 | 266,5 |
| KABELJAU | 31,7 | 96,0 | 33,1 | - | - | 33,1 |
| SCHELLFISCH | 0,5 | 96,0 | 0,6 | - | - | 0,6 |
| SEELACHS | 223,3 | 96,0 | 232,6 | - | - | 232,6 |
| SONSTIGE | 5,1 | 139,5 | 3,7 | - | 3,4 | 0,3 |
| ZUSAMMEN | 262,7 | 78,1 | 336,6 | 2,4 | 24,6 | 309,5 |
| | NICHT UEBER DIE SEEFISCHMAERKTE ABGEGEBENE ANLANDUNGEN | | | | | |
| TIEFGEK.FILET | | | | | | |
| KABELJAU | 963,2 | 466,6 | 206,4 | - | - | 206,4 |
| KABELJAU O.H.,O.GR. | 938,2 | 580,0 | 161,8 | - | - | 161,8 |
| KABELJAU M.H. | 16,2 | 480,0 | 3,4 | - | - | 3,4 |
| SCHELLFISCH | 0,6 | 600,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| SCHELLFISCH OH.,O.GR | 12,7 | 640,0 | 2,0 | - | - | 2,0 |
| SEELACHS O.H.,O.GR. | 280,2 | 426,0 | 65,8 | - | - | 65,8 |
| SEELACHS V-ABSCHN. | 75,9 | 200,0 | 37,9 | - | - | 37,9 |
| BLAULENG | 21,1 | 486,5 | 4,3 | - | - | 4,3 |
| ROTBARSCH | 728,4 | 503,5 | 144,7 | - | - | 144,7 |
| ROTBARSCH O.H.,O.GR. | 210,6 | 560,0 | 37,6 | - | - | 37,6 |
| KATFISCH | 31,8 | 540,0 | 5,9 | - | - | 5,9 |
| GRENADIERFISCH | 6,0 | 445,8 | 1,3 | - | - | 1,3 |
| HEILBUTT,SCHW. | 3,2 | 600,0 | 0,5 | - | - | 0,5 |
| TIEFG.FISCHE O.K. | | | | | | |
| ROTBARSCH | 482,5 | 300,0 | 160,8 | - | - | 160,8 |
| HEILBUTT | 176,7 | 750,0 | 23,6 | - | - | 23,6 |
| HEILBUTT,SCHW. | 8,4 | 250,0 | 3,4 | - | - | 3,4 |

## 2 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM BUNDESGEBIET NACH FISCHEREIBETRIEBSARTEN

### 2.1 GROSSE HOCHSEEFISCHEREI IM OKTOBER 1988

#### 2.1.1 ANLANDUNGEN NACH FANGGEBIETEN UND FISCHARTEN SOWIE ART DER VERWERTUNG

| FISCHART | ERLOES INSGESAMT | ERLOES JE KG | MENGE INSGESAMT | NORDSEE | FAEROEER | MISCH-REISEN1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 000 DM | PF | TONNEN | | | |
| NICHT UEBER DIE SEEFISCHMAERKTE ABGEGEBENE ANLANDUNGEN | | | | | | |
| TIEFG.FISCHE M.K. | | | | | | |
| HERING | 25,8 | 39,9 | 64,7 | - | - | 64,7 |
| MAKRELE | 1 104,8 | 63,7 | 1 734,1 | - | - | 1 734,1 |
| FISCHMEHL | 338,1 | 124,5 | 271,7 | - | - | 271,7 |
| PRESSTRAN.FISCHOEL | 16,5 | 52,0 | 31,8 | - | - | 31,8 |
| DEPUTATFISCHE | 7,1 | 261,5 | 2,7 | - | 0,6 | 2,1 |
| ZUSAMMEN | 5 448,2 | 183,8 | 2 964,6 | - | 0,6 | 2 964,0 |

1) DIESE MISCHREISEN SETZEN SICH WIE FOLGT ZUSAMMEN: 1 REISE GROENLAND/FAEROEER, 1 REISE GROENLAND-OST/-WEST, 2 REISEN NORDSEE/WESTBRIT.GEW., 2 REISEN NORDSEE/NORWEG.KUESTE, 2 REISEN 3 UND MEHR FANGGEBIETE UND EINSCHL. JE EINER REISE NORWEG.KUESTE, GROENLAND-OST.

#### 2.1.2 ANLANDUNGEN NACH WICHTIGSTEN FISCHARTEN UND FANGPLAETZEN SOWIE REISEN,REISETAGE,FANGTAGE UND FANGSTUNDEN

| FANGGEBIET,FANGPLATZ | INSGESAMT | HERING | KABELJAU | SCHELL-FISCH | SEELACHS KOEHLER | ROT-BARSCH | SONSTIGES | REI-SEN | REISE-TAGE | FANG-TAGE | FANG-STUNDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TONNEN (FANGGEWICHT) | | | | | | | ANZAHL | | | |
| NORDSEE | 434,3 | - | 18,9 | 23,3 | 366,9 | 16,6 | 8,6 | 4 | 59 | 44 | 840 |
| SHETLANDS-TAMPEN | 99,7 | - | 2,1 | 3,4 | 73,6 | 16,6 | 4,1 | 1 | 17 | 12 | 207 |
| FLADENGRUND | 136,4 | - | 3,3 | 0,8 | 131,7 | - | 0,6 | 1 | 14 | 10 | 192 |
| MEHR.FGPL.NRDL.NORDS. | 51,9 | - | 6,4 | 3,4 | 39,3 | - | 2,7 | 1 | 15 | 12 | 219 |
| MEHRERE FANGPLAETZE | 146,3 | - | 7,0 | 15,7 | 122,2 | - | 1,3 | 1 | 13 | 10 | 222 |
| FAEROEER | 267,3 | - | 2,3 | - | 2,5 | 236,8 | 25,7 | 3 | 60 | 49 | 860 |
| FAEROEER-INSELN | 267,3 | - | 2,3 | - | 2,5 | 236,8 | 25,7 | 3 | 60 | 49 | 860 |
| NORWEG.KUESTE | 160,9 | - | 5,4 | 2,2 | 138,8 | 13,4 | 1,2 | 1 | 15 | 10 | 123 |
| MEHRERE FANGPLAETZE | 160,9 | - | 5,4 | 2,2 | 138,8 | 13,4 | 1,2 | 1 | 15 | 10 | 123 |
| GROENLAND-OST | 98,7 | - | 30,2 | - | 0,1 | 47,0 | 21,4 | 1 | 24 | 13 | 198 |
| OSTKUESTE | 98,7 | - | 30,2 | - | 0,1 | 47,0 | 21,4 | 1 | 24 | 13 | 198 |
| MISCHREISEN | 4 776,1 | 64,7 | 1 242,7 | 15,7 | 566,0 | 1 044,5 | 1 842,4 | 8 | 243 | 185 | 2 238 |
| INSGESAMT | 5 737,3 | 64,7 | 1 299,5 | 41,2 | 1 074,3 | 1 358,3 | 1 899,3 | 17 | 401 | 301 | 4 259 |

#### 2.1.3 ANLANDUNGEN UND ERLOESE NACH ANLANDEPLAETZEN UND ART DER VERWERTUNG

| ART DER VERWERTUNG | INSGESAMT | BREMER-HAVEN | CUX-HAVEN | HAMBURG | KIEL | INSGESAMT | BREMER HAVEN | CUX-HAVEN | HAMBURG | KIEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TONNEN | | | | | 1 000 DM | | | | |
| UEBER DIE SEEFISCH-MAERKTE ABGEGEBEN | 1 368,1 | 1 029,3 | 333,0 | 5,8 | - | 2 265,6 | 1 507,1 | 741,0 | 17,5 | - |
| FUER KONSUMZWECKE 1) | 1 301,4 | 984,7 | 310,9 | 5,8 | - | 2 263,6 | 1 505,8 | 740,3 | 17,5 | - |
| NICHT FUER KONSUM-ZWECKE | 66,7 | 44,5 | 22,1 | - | - | 2,0 | 1,3 | 0,7 | - | - |
| NICHT UEBER DIE SEE-FISCHMAERKTE ABGEGEBEN | 2 964,6 | 1 799,6 | 1 165,0 | - | - | 5 448,2 | 1 131,7 | 4 316,5 | - | - |
| FUER KONSUMZWECKE | 2 661,1 | 1 799,6 | 861,5 | - | - | 5 093,5 | 1 131,7 | 3 961,8 | - | - |
| NICHT FUER KONSUM-ZWECKE | 303,5 | - | 303,5 | - | - | 354,7 | - | 354,7 | - | - |
| INSGESAMT | 4 332,7 | 2 828,8 | 1 498,0 | 5,8 | - | 7 713,8 | 2 638,8 | 5 057,5 | 17,5 | - |

1) EINSCHL. 269,9 TONNEN STEHENGEBL. U. A. WARE MIT EINEM ERLOES VON 260 719 DM, DIE FUER EXPORTZWECKE VERWENDET WURDEN.

## 2 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM BUNDESGEBIET NACH FISCHEREIBETRIEBSARTEN

### 2.1 GROSSE HOCHSEEFISCHEREI IM OKTOBER 1988

#### 2.1.4 TIEFKUEHL-UND SALZREISEN NACH FANGGEBIETEN

| FANGGEBIET | REISEN | REISETAGE | FANGTAGE | ERLOES INSGESAMT | MENGE INSGESAMT | FRISCH-FISCH | DARUNTER TIEFKUEHL FISCH | DARUNTER TIEFKUEHL HERING | SALZ FISCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANZAHL | | | 1 000 DM | TONNEN (FANGGEWICHT) | | | | |
| | | | | TIEFKUEHLREISEN | | | | | |
| MISCHREISEN | 4 | 167 | 135 | 5 444,8 | 4 121,2 | 1,3 | 4 044,3 | 64,7 | - |
| INSGESAMT | 4 | 167 | 135 | 5 444,8 | 4 121,2 | 1,3 | 4 044,3 | 64,7 | - |

### 2.2 KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM OKTOBER 1988

#### 2.2.1 ANLANDUNGEN NACH FANGGEBIETEN UND FISCHARTEN SOWIE ART DER VERWERTUNG

| FISCHART | ERLOES INSGESAMT | ERLOES JE KG | MENGE INSGESAMT | NORDSEE | OSTSEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 000 DM | PF | TONNEN | | |
| ANLANDUNGEN INSGESAMT | 16 914,0 | 163,7 | 10 330,6 | 9 422,5 | 908,1 |
| | | | ANLANDUNGEN FUER DEN MENSCHLICHEN KONSUM ABGEGEBEN | | |
| HERING | 163,7 | 53,6 | 305,4 | - | 305,4 |
| SPROTT | 177,9 | 185,1 | 96,1 | - | 96,1 |
| MAKRELE | 1,6 | 102,3 | 1,6 | 1,3 | 0,3 |
| KABELJAU | 1 162,0 | 256,2 | 453,5 | 178,4 | 275,1 |
| SCHELLFISCH | 38,7 | 175,1 | 22,1 | 22,1 | - |
| WITTLING, MERLAN | 38,8 | 123,7 | 31,4 | 27,9 | 3,5 |
| SEELACHS, KOEHLER | 966,7 | 171,9 | 562,2 | 562,2 | - |
| POLLACK, H. SEELACHS | 4,5 | 201,9 | 2,2 | 2,2 | - |
| LENG | 11,9 | 209,7 | 5,7 | 5,7 | - |
| BLAULENG | 0 | 218,7 | 0 | 0 | - |
| SEEHECHT | 1,1 | 248,6 | 0,5 | 0,5 | - |
| LUMB, BROSME | 1,3 | 80,5 | 1,6 | 1,6 | - |
| ROTBARSCH | 1,5 | 199,9 | 0,8 | 0,8 | - |
| KATFISCH | 2,9 | 261,8 | 1,1 | 1,1 | - |
| SEETEUFEL, ANGLER | 14,2 | 876,9 | 1,6 | 1,6 | - |
| KNURRHAHN, R.U.GR. | 0,2 | 236,7 | 0,1 | 0,1 | - |
| SCHOLLE | 183,2 | 231,5 | 79,2 | 78,7 | 0,4 |
| SCHARBE, KLIESCHE | 21,5 | 132,8 | 16,2 | 0,3 | 15,9 |
| BUTT, FLUNDER | 35,6 | 241,9 | 14,7 | 4,4 | 10,3 |
| SEEZUNGE | 81,5 | 1 422,5 | 5,7 | 5,7 | - |
| ROTZUNGE | 1,0 | 196,3 | 0,5 | 0,5 | - |
| LIMANDE, ECHTE ROTZ. | 9,5 | 347,8 | 2,7 | 2,7 | - |
| HEILBUTT | 0,5 | 755,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| HEILBUTT, SCHW. | 0,3 | 316,0 | 0,1 | 0,1 | - |
| STEINBUTT | 48,3 | 1 029,5 | 4,7 | 0,8 | 3,9 |
| KLEIST, GLATT-TARBUTT | 0,1 | 626,3 | 0 | 0 | - |
| ROCHEN | 0 | 40,0 | 0 | 0 | - |
| DORNHAI | 3,5 | 177,7 | 2,0 | 2,0 | - |
| ANDERE HAIE | 0,7 | 380,6 | 0,2 | 0,2 | - |
| STINT | 1,7 | 160,2 | 1,1 | 1,1 | - |
| LACHS UND MEERF. | 192,7 | 1 377,6 | 14,0 | 0,1 | 13,9 |
| HORNHECHT | 0,1 | 216,2 | 0 | - | 0 |
| AALMUTTER | 0 | 113,6 | 0 | - | 0 |
| AAL | 657,8 | 1 695,2 | 38,8 | 22,0 | 16,8 |
| ZANDER | 10,6 | 740,0 | 1,4 | - | 1,4 |
| BARSCH | 81,5 | 328,0 | 24,9 | - | 24,9 |
| HECHT | 3,6 | 631,9 | 0,6 | - | 0,6 |
| BRASSEN, BLEI | 0,5 | 142,3 | 0,4 | - | 0,4 |
| PLOETZE, ROTFEDER | 0,8 | 65,4 | 1,2 | - | 1,2 |
| HUMMER | 6,6 | 6 271,7 | 0,1 | 0,1 | - |
| KAISERGRANAT | 1,3 | 1 160,2 | 0,1 | 0,1 | - |
| SPEISEKRABBE | 9 643,3 | 360,1 | 2 677,8 | 2 677,8 | - |
| TASCHENKREBS | 5,9 | 563,8 | 1,1 | 1,1 | - |
| PFAHL-(MIES-)MUSCHEL | 3 239,6 | 58,4 | 5 550,1 | 5 550,1 | - |
| MUSCHELFLEISCH | 56,1 | 180,0 | 31,2 | 31,2 | - |
| FISCHLEBER | 0 | 100,0 | 0 | - | 0 |
| SONST. PLATTF. | 1,5 | 500,0 | 0,3 | 0,3 | - |
| SONSTIGE FISCHE | 7,2 | 140,6 | 5,1 | 4,5 | 0,6 |
| ZUSAMMEN | 16 883,7 | 169,5 | 9 960,1 | 9 189,4 | 770,7 |

## 2.2 KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM OKTOBER 1988

### 2.2.1 ANLANDUNGEN NACH FANGGEBIETEN UND FISCHARTEN SOWIE ART DER VERWERTUNG

| FISCHART | ERLOES INSGESAMT | ERLOES JE KG | MENGE INSGESAMT | MENGE NORDSEE | MENGE OSTSEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 000 DM | PF | TONNEN | | |
| | BESCHLAGNAHMTE, STEHENGEBL., VORWEG ENTNOMMENE UND SONSTIGE INDUSTRIEFISCHE | | | | |
| BESCHLAGNAHMT | 0,1 | 1,2 | 10,5 | 10,5 | - |
| KABELJAU | 0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | - |
| SCHELLFISCH | 0 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | - |
| SEELACHS | 0,1 | 1,3 | 7,2 | 7,2 | - |
| SONSTIGE | 0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | - |
| STEHENGEBLIEBEN UND VORWEG ENTNOMMEN | 0 | 1,6 | 3,1 | 3,1 | - |
| KABELJAU | 0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | - |
| SCHELLFISCH | 0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | - |
| SONSTIGE | 0 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | - |
| SONSTIGE INDUSTRIEFISCHE | 30,1 | 8,4 | 356,9 | 219,5 | 137,4 |
| HERING | 4,3 | 3,2 | 136,0 | - | 136,0 |
| KABELJAU | 0,2 | 13,7 | 1,3 | - | 1,3 |
| FUTTERKRABBE | 25,6 | 11,6 | 219,5 | 219,5 | - |
| ZUSAMMEN | 30,3 | 8,2 | 370,5 | 233,1 | 137,4 |

### 2.2.2 ANLANDUNGEN NACH FANG- UND ANLANDEGEBIETEN

| ANLANDEGEBIET | ERLOES INSGESAMT | MENGE INSGESAMT | MENGE NORDSEE | MENGE OSTSEE | KATTEG., SKAG. | SONST. FANGG. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 000 DM | TONNEN (FANGGEWICHT) | | | | |
| LAND BREMEN | 609,8 | 435,2 | 435,2 | - | - | - |
| OSTFRIESLAND | 2 615,1 | 1 648,2 | 1 648,2 | - | - | - |
| NIEDERS.WESERGEBIET | 2 306,1 | 1 366,3 | 1 366,3 | - | - | - |
| NIEDERS.ELBEGEBIET | 1 086,6 | 594,0 | 594,0 | - | - | - |
| HAMBURGISCHES ELBEGEBIET | 2,6 | 1,2 | 1,2 | - | - | - |
| SCHLESW.-HOLST.ELBEGEBIET | 49,5 | 15,5 | 15,5 | - | - | - |
| WESTKUESTE SCHLESW.-HOLST. | 8 493,0 | 6 176,8 | 6 176,8 | - | - | - |
| NORDSEEKUESTE ZUSAMMEN | 15 162,6 | 10 237,1 | 10 237,1 | - | - | - |
| OSTKUESTE SCHLESW.-HOLST. | 1 751,4 | 1 019,8 | - | 1 019,8 | - | - |
| ANLANDUNGEN INSGESAMT | - | 11 256,9 | 10 237,1 | 1 019,8 | - | - |
| ERLOES INSGESAMT | 16 914,0 | - | 15 162,6 | 1 751,4 | - | - |
| DAGEGEN OKTOBER 1987 | | | | | | |
| ANLANDUNGEN INSGESAMT | - | 14 581,9 | 13 548,9 | 1 032,9 | - | - |
| ERLOES INSGESAMT | 15 632,8 | - | 13 811,9 | 1 820,9 | - | - |

3 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE-UND KUESTENFISCHEREI IM AUSLAND IM OKTOBER 1988

| LAND | FAHRZEUGART | HERING | SONSTIGE | HERING | SONSTIGE | HERING | SONSTIGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TONNEN (ANLANDEGEWICHT) | | ERLOES 1 000 DM | | TONNEN (FANGGEWICHT) | |
| NIEDERLANDE | FABRIKSCHIFF | 957,8 | 205,6 | 594,6 | 91,2 | 957,8 | 205,6 |
| DAENEMARK | HOCHSEEKUTTER | 0,8 | 722,2 | 0,3 | 1 536,7 | 0,9 | 855,0 |
| | INSGESAMT | 958,6 | 927,7 | 594,9 | 1 627,9 | 958,7 | 1 060,6 |

4 ANLANDUNGEN AUSLAENDISCHER FISCHEREIFAHRZEUGE IM BUNDESGEBIET IM OKTOBER 1988

4.1 ANLANDUNGEN NACH NATIONALITAET UND ART DER FAHRZEUGE

| FISCHEREIFAHRZEUGE | | HERING | SONSTIGE | HERING | SONSTIGE | HERING | SONSTIGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONALITAET | ART | TONNEN (ANLANDEGEWICHT) | | ERLOES 1 000 DM | | TONNEN (FANGGEWICHT) | |
| GROSSBRITANNIEN | FISCHDAMPFER | - | 415,7 | - | 684,7 | - | 509,9 |
| ISLAND | FISCHDAMPFER | - | 2 995,4 | - | 6 872,2 | - | 3 368,1 |
| | INSGESAMT | - | 3 411,1 | - | 7 556,9 | - | 3 878,0 |

4.2 ANLANDUNGEN NACH FISCHARTEN UND ART DER VERWERTUNG

| FISCHART | ERLOES INSGESAMT | ERLOES JE KG | ANLANDEGEWICHT INSGESAMT | FANGGEWICHT INSGESAMT |
|---|---|---|---|---|
| | 1 000 DM | PF | TONNEN | |
| ANLANDUNGEN INSGESAMT | 7 556,9 | 221,5 | 3 411,1 | 3 878,0 |
| ANLANDUNGEN FUER DEN MENSCHLICHEN KONSUM UEBER DIE SEEFISCHMAERKTE ABGEGEBEN | | | | |
| MAKRELE | 2,4 | 55,9 | 4,3 | 4,7 |
| KABELJAU | 338,0 | 285,2 | 118,5 | 146,9 |
| SCHELLFISCH | 81,4 | 269,9 | 30,2 | 36,2 |
| WITTLING,MERLAN | 0,5 | 96,2 | 0,5 | 0,6 |
| SEELACHS,KOEHLER | 1 802,5 | 187,8 | 959,7 | 1 190,0 |
| POLLACK,H.SEELACHS | 0,2 | 179,0 | 0,1 | 0,1 |
| LENG | 43,3 | 217,7 | 19,9 | 23,5 |
| BLAULENG | 119,8 | 261,6 | 45,8 | 54,1 |
| LUMB,BROSME | 11,4 | 123,1 | 9,3 | 10,9 |
| ROTBARSCH | 4 843,6 | 243,6 | 1 988,4 | 2 127,6 |
| KATFISCH | 44,1 | 219,3 | 20,1 | 25,2 |
| SEETEUFEL,ANGLER | 62,5 | 843,2 | 7,4 | 24,1 |
| SCHOLLE | 1,3 | 256,4 | 0,5 | 0,5 |
| ROTZUNGE | 0,5 | 172,1 | 0,3 | 0,3 |
| LIMANDE,ECHTE ROTZ. | 3,4 | 496,9 | 0,7 | 0,8 |
| SCHEEFSNUT | 0,2 | 306,6 | 0,1 | 0,1 |
| HEILBUTT | 40,2 | 1013,8 | 4,0 | 4,4 |
| HEILBUTT,SCHW. | 151,9 | 231,3 | 65,7 | 72,9 |
| ROCHEN | 1,1 | 54,3 | 2,0 | 2,4 |
| DORNHAI | 0 | 107,1 | 0 | 0,1 |
| KALMARE ILLEX | 0,2 | 450,0 | 0 | 0 |
| SONSTIGE FISCHE | 5,4 | 93,0 | 5,8 | 6,0 |
| ZUSAMMEN | 7 553,9 | 230,1 | 3 283,2 | 3 731,3 |
| BESCHLAGNAHMTE, STEHENGEBL., VORWEG ENTNOMMENE UND SONSTIGE INDUSTRIEFISCHE | | | | |
| BESCHLAGNAHMT | | | | |
| KABELJAU | 0 | 1,0 | 2,3 | 2,9 |
| SCHELLFISCH | 0 | 1,0 | 1,9 | 2,3 |
| SEELACHS | 0,7 | 1,4 | 50,1 | 62,1 |
| ROTBARSCH | 1,9 | 3,2 | 58,8 | 62,9 |
| SONSTIGE | 0,2 | 2,9 | 5,9 | 6,8 |
| STEHENGEBLIEBEN UND VORWEG ENTNOMMEN | | | | |
| ROTBARSCH | 0,2 | 3,0 | 6,2 | 6,6 |
| SONSTIGE | 0 | 1,0 | 2,6 | 2,9 |
| ZUSAMMEN | 3,0 | 2,4 | 127,9 | 146,6 |

5 FANGERGEBNIS DER DEUTSCHEN BODENSEEFISCHEREI IM OKTOBER 1988

KG

| FISCHART | INSGESAMT | ANLANDUNGEN IN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | BADEN-WUERTTEMBERG | | BAYERN |
| | | AUS DEM UNTERSEE | AUS DEM OBER- UND UEBERLINGERSEE | |
| BLAUFELCHEN ..... | 17 722 | - | 14 528 | 3 194 |
| GANGFISCH ..... | 3 861 | - | 477 | 3 384 |
| SAND- (WEISS-) FELCHEN .... | 5 771 | 5 072 | 683 | 16 |
| KILCH (KROPFFELCHEN) ..... | - | - | - | - |
| ANDERE FELCHEN ..... | 1 | - | 1 | - |
| SEEFORELLE ..... | 126 | 7 | 77 | 42 |
| ANDERE FORELLEN ..... | 10 | - | 9 | 1 |
| SEESAIBLING (ROETEL) ..... | 16 | - | 15 | 1 |
| AESCHE ..... | - | - | - | - |
| HECHT ..... | 649 | 552 | 51 | 46 |
| ZANDER ..... | 146 | 7 | 7 | 132 |
| BARSCH (EGLI, KRAETZER) ... | 12 773 | 2 702 | 7 516 | 2 555 |
| KARPFEN ..... | 22 | 9 | - | 13 |
| SCHLEIE ..... | 335 | 335 | - | - |
| BRACHSEN (BLEI) ..... | 1 521 | 1 260 | 225 | 36 |
| UEBRIGE WEISSFISCHE (ALET, HASEL, NASE, ROTAUGE USW.) | 10 553 | 127 | 866 | 9 560 |
| TRUESCHE ..... | 305 | 12 | 205 | 88 |
| AAL ..... | 788 | 300 | 478 | 10 |
| WELS ..... | - | - | - | - |
| SONSTIGE FISCHE ..... | - | - | - | - |
| INSGESAMT ... | 54 599 | 10 383 | 25 138 | 19 078 |