


Statistisches Bundesamt

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie **3**

Reihe 4:5

Hochsee- und Küstenfischerei;

Bodenseefischerei

September 1989

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv

Metzler - Poeschel Stuttgart

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Verlag:
Metzler-Poeschel Stuttgart

Verlagsauslieferung:
Hermann Leins GmbH & Co.
Verlags-KG
Holzwiesenstr. 2
7408 Kusterdingen
Telefon: 07071/33046
Telex: 7 262 891 mepo d
Telefax: 07071/33653

Erscheinungsfolge: monatlich

Erschienen im Dezember 1989

Preis: DM 3,50

Bestellnummer: 2030450 - 89109

Copyright: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1989

Vervielfaeltigung - ausser fuer gewerbliche Zwecke -
mit Quellenangabe gestattet.

Umweltfreundliches Papier aus 100 % Altpapier

Statist. Bundesamt - Bibliothek



13-13925

Inhalt

| | Seite | |
|-------|---|----|
| 1 | Anlandungen der deutschen Hochsee- und Kuestenfischerei im Bundesgebiet | |
| 1.1 | Nach Bearbeitungsart | 4 |
| 1.2 | Nach Betriebsarten | 4 |
| 1.3 | Nach wichtigsten Fischarten | 4 |
| 1.4 | Nach Laendern | 5 |
| 1.5 | Nach Warengruppen und Fischarten | 5 |
| 2 | Anlandungen der deutschen Hochsee- und Kuestenfischerei im Bundesgebiet nach Fischerbetriebsarten | |
| 2.1 | Grosse Hochseefischerei | 7 |
| 2.1.1 | Anlandungen nach Fanggebieten und Fischarten sowie Art der Verwertung | 7 |
| 2.1.2 | Anlandungen nach wichtigsten Fischarten, Fanggebieten und Fangplaetzen sowie Reisen, Reisetage, Fangtage, Fangstunden | 8 |
| 2.1.3 | Anlandungen und Erluese nach Anlandeplaetzen und Art der Verwertung | 8 |
| 2.1.4 | Tiefkuehl- und Salzreisen nach Fanggebieten | 9 |
| 2.2 | Kleine Hochsee- und Kuestenfischerei | 9 |
| 2.2.1 | Anlandungen nach Fanggebieten und Fischarten sowie Art der Verwertung | 9 |
| 2.2.2 | Nach Fang- und Anlandegebieten | 10 |
| 3 | Anlandungen der deutschen Hochsee- und Kuestenfischerei im Ausland | 11 |
| 4 | Anlandungen auslaendischer Fischereifahrzeuge im Bundesgebiet | |
| 4.1 | Nach Nationalitaet und Art der Fahrzeuge | 11 |
| 4.2 | Nach Fischarten und Art der Verwertung | 11 |
| 5 | Fangergebnis der deutschen Bodenseefischerei | 12 |

Die Angaben in den Abschnitten 1,2,3 und 4 beziehen sich auf die Anlandungen in den Fischereihaeften der Kuestenlaender Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und fuer Abschnitt 5 auf die Laender Baden-Wuerttemberg und Bayern.

Zeichenerklaerung

| | |
|---|---|
| 0 = weniger als die Haelfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts | . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten |
| - = nichts vorhanden | x = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
| ... = Angabe faellt spaeter an | () = Aussagewert eingeschraenkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist |
| / = keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug | p = vorlaeufige Zahl |
| | r = berichtigte Zahl |

Allgemeine Hinweise: Sofern nichts anderes angegeben ist, stellen alle Mengenangaben das Anlandegewicht dar. Bei Angabe des Fanggewichtes werden Verarbeitungsprodukte - sofern sie aus Schlacht- abfaellen hergestellt sind - nicht mehr gesondert nachgewiesen. Das Anlandegewicht kann daher fuer Sonstiges und Fischmehl bei intertabellarischen Vergleichen hoeher sein als das Fanggewicht. Abweichungen in den Summen innerhalb einzelner Tabellen sind auf Runden der Zahlen zurueckzufuehren.

1 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM BUNDESGBIET

1.1 ANLANDUNGEN IM SEPTEMBER 1989 NACH BEARBEITUNGSART

TONNEN

| ART DER BEARBEITUNG | INSGESAMT | | | ZU KONSUMZWECKEN | | |
|---------------------|----------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
| | ANLANDEGEWICHT | | FANGGEWICHT | ANLANDEGEWICHT | | FANGGEWICHT |
| | 1989 | 1988 | 1989 | 1989 | 1988 | 1989 |
| FRISCHHERING | 175,4 | 134,6 | 189,4 | 147,5 | 116,2 | 159,3 |
| SALZHERING | - | - | - | - | - | - |
| TIEFKUEHLHERING | 3 452,0 | - | 3 914,9 | 3 452,0 | - | 3 914,9 |
| FRISCHFISCH 1) | 2 108,9 | 2 629,3 | 2 502,3 | 2 074,4A | 2 610,4A | 2 463,2A |
| SALZFISCH | - | - | - | - | - | - |
| TIEFKUEHLFISCH | 366,9 | - | 1 048,3 | 366,9 | - | 1 048,3 |
| SONSTIGES 2) | 5 533,1 | 8 363,7 | 6 041,2 | 4 702,4 | 8 163,0 | 5 373,2 |
| INSGESAMT | 11 636,3 | 11 127,5 | 13 696,1 | 10 743,2 | 10 889,5 | 12 958,8 |

- 1) BEI A) SIND DIE EXPORTPOSTEN AUS STEHENGEBLIEBENEN UND VORWEG ENTNOMMENEN FISCHEN ENTHALTEN
 2) FISCHLEBER,-ROGEN,-LEBEROEL,-MEHL,-OEL, KRUSTENTIERE, WEICHTIERE (AUCH TIEFGEK.) UND DERGL.

1.2 ANLANDUNGEN IM SEPTEMBER 1989 NACH BETRIEBSARTEN

| FISCHEREIBETRIEBSART | ANLANDEGEWICHT | | FANGGEWICHT | | ERLOES | |
|--------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| | 1989 | 1988 | 1989 | 1988 | 1989 | 1988 |
| | TONNEN | | | | 1 000 DM | |
| GROSSE HOCHSEEFISCHEREI | 4 569,6 | 1 267,1 | 5 646,0 | 1 459,1 | 5 268,2 | 2 873,3 |
| KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI | 7 066,7 | 9 860,4 | 8 050,1 | 10 872,5 | 15 570,9 | 13 389,8 |
| INSGESAMT | 11 636,3 | 11 127,5 | 13 696,1 | 12 331,7 | 20 839,2 | 16 263,1 |

1.3 ANLANDUNGEN IM SEPTEMBER 1989 NACH WICHTIGSTEN FISCHARTEN

| FISCHART | ANLANDEGEWICHT | | FANGGEWICHT | | ERLOES | |
|--------------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| | 1989 | 1988 | 1989 | 1988 | 1989 | 1988 |
| | TONNEN | | | | 1 000 DM | |
| HERING | 3 627,4 | 134,6 | 4 104,4 | 145,3 | 1 969,3 | 54,9 |
| KABELJAU | 685,1 | 232,3 | 1 387,6 | 288,0 | 3 025,8 | 646,0 |
| SCHELLFISCH | 51,6 | 53,2 | 87,2 | 63,8 | 164,0 | 103,9 |
| SEELACHS | 870,4 | 1 298,4 | 1 080,0 | 1 610,1 | 1 535,8 | 2 379,4 |
| ROTBARSCH | 218,9 | 567,0 | 246,0 | 606,7 | 500,9 | 1 309,3 |
| KRABBen UND KREBSE | 2 390,4 | 2 045,7 | 2 700,1 | 2 377,6 | 9 464,7 | 6 016,7 |
| SONSTIGES | 3 792,5 | 6 796,4 | 4 090,9 | 7 240,1 | 4 178,7 | 5 753,1 |
| INSGESAMT | 11 636,3 | 11 127,5 | 13 696,1 | 12 331,7 | 20 839,2 | 16 263,1 |

1 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE-UND KUESTENFISCHEREI IM BUNDESGBIET

1.4 ANLANDUNGEN IM SEPTEMBER 1989 NACH LAENDERN

| LAND FISCHEREIBETRIEBSART | ANLANDEGEWICHT | | FANGGEWICHT | | ERLOES | |
|---|----------------|---------|-------------|---------|----------|---------|
| | 1989 | 1988 | 1989 | 1988 | 1989 | 1988 |
| | TONNEN | | | | 1 000 DM | |
| BREMEN GROSSE HOCHSEEFISCHEREI | 3 721,0 | 847,2 | 4 029,7 | 997,6 | 2 567,5 | 1 743,9 |
| KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI | 351,3 | 571,3 | 431,6 | 711,1 | 804,1 | 1 207,3 |
| HAMBURG GROSSE HOCHSEEFISCHEREI | 11,4 | 70,0 | 12,8 | 77,3 | 44,3 | 209,6 |
| KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI | 5,9 | 2,5 | 7,0 | 2,8 | 14,7 | 7,5 |
| NIEDERSACHSEN GROSSE HOCHSEEFISCHEREI | 837,2 | 349,9 | 1 603,6 | 384,2 | 2 656,5 | 919,8 |
| KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI | 3 304,7 | 4 552,2 | 3 998,8 | 5 153,0 | 7 771,8 | 5 665,3 |
| SCHLESWIG-HOLSTEIN GROSSE HOCHSEEFISCHEREI | - | - | - | - | - | - |
| KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI | 3 404,8 | 4 734,4 | 3 612,7 | 5 005,6 | 6 980,4 | 6 509,8 |

1.5 ANLANDUNGEN IM SEPTEMBER 1989 NACH WARENGRUPPEN UND FISCHARTEN

TONNEN

| FISCHART | 1989 | 1988 | FISCHART | 1989 | 1988 |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------|---------|
| INSGESAMT | 11 636,3 | 11 127,5 | LIMANDE, ECHTE ROTZ. | 4,8 | 2,0 |
| ANLANDUNGEN VON KONSUMWARE | | | SCHEEFSNUT | 0,1 | 1,0 |
| FRISCHE FISCH, SCHAL-UND KRUSTENTIERE | | | HEILBUTT | 18,1 | 25,5 |
| HERING | 147,5 | 116,2 | HEILBUTT, SCHW. | 49,2 | 96,1 |
| SPROTT | 28,1 | 18,1 | STEINBUTT | 8,4 | 4,6 |
| MAKRELE | 6,1 | 2,8 | KLEIST, GLATT-TARBUTT | 0,3 | 0,5 |
| KABELJAU | 364,6 | 232,2 | ROCHEN | 0,1 | 0,6 |
| SCHELLFISCH | 37,8 | 51,0 | DORNHAI | 0,3 | 0,7 |
| WITTLING, MERLAN | 10,1 | 6,5 | ANDERE HAIE | 0,1 | 0,2 |
| SEELACHS, KOEHLER | 867,5 | 1 232,9 | STINT | - | 0 |
| POLLACK, H. SEELACHS | 1,6 | 6,1 | STOECKER | 0,2 | 0 |
| LENG | 17,6 | 17,5 | LACHS UND MEERF. | 16,3 | 1,6 |
| BLAULENG | 12,2 | 54,1 | HORNHECHT | 0 | 0,1 |
| SEEHECHT | 1,7 | 5,4 | AALMUTTER | 0,3 | 1,3 |
| LUMB, BROSME | 6,1 | 8,3 | AAL | 34,1 | 29,7 |
| ROTBARSCH | 206,5 | 561,1 | ZANDER | 0,4 | 2,1 |
| KATFISCH | 6,8 | 15,5 | BARSCH | 18,6 | 7,8 |
| SEETEUFEL, ANGLER | 3,4 | 5,1 | HECHT | 0,3 | 0,3 |
| KNURRHAHN, R. U. GR. | 1,0 | 0,1 | BRASSEN, BLEI | 0,1 | 0 |
| GRENADIERFISCH | 5,0 | 10,0 | PLOETZE, ROTFEDER | 0,4 | 0,5 |
| SCHOLLE | 192,2 | 75,8 | HUMMER | 0 | - |
| SCHARBE, KLIESCHE | 13,8 | 11,7 | KAISERGRANAT | 0,2 | 0,7 |
| BUTT, FLUNDER | 21,1 | 15,4 | TASCHENKREBS | 1,6 | 0,4 |
| SEEZUNGE | 105,5 | 38,5 | PFAHL-(MIES-)MUSCHEL | 2 889,7 | 6 224,1 |
| ROTZINGE | 0,6 | 0,4 | KALMARE ILLEX | 0 | 0 |
| | | | DEPUTATFISCHE | 1,0 | 1,4 |
| | | | SONST. PLATTF. | - | 0,4 |
| | | | SONSTIGE FISCH | 3,9 | 5,3 |
| | | | ZUSAMMEN | 5 105,6 | 8 891,6 |

1 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE-UND KUESTENFISCHEREI IM BUNDESGBIET

1.5 ANLANDUNGEN IM SEPTEMBER 1989 NACH WARENGRUPPEN UND FISCHARTEN

TONNEN

| FISCHART | 1989 | 1988 | FISCHART | 1989 | 1988 |
|---|---------|---------|--|-------|-------|
| ANLANDUNGEN VON KONSUMWARE | | | ANLANDUNGEN VON KONSUMWARE | | |
| BE-UND VERARBEITETE FISCHE UND FISCHEREIERZEUGNISSE | | | EXPORTWARE(AUS STEHENGEBLIEBENEN UND VORWEG ENTNOMMENEN FISCHEM) | | |
| | | | SEELACHS, KOEHLER | - | 60,2 |
| | | | BLAULENG | 7,8 | - |
| | | | ZUSAMMEN | 7,8 | 60,2 |
| TIEFGEK.FILET | | | ANLANDUNGEN, DIE NICHT FUER DEN UNMITTELBAREN MENSCHL. KONSUM VERWENDET WURDEN | | |
| HERINGSLAPPEN | 449,5 | - | VERARBEITUNGSPRODUKTE | | |
| MAKRELENLAPPEN | 1,0 | - | FISCHMEHL | 140,9 | - |
| KABELJAU | 217,1 | - | PRESSTRAN, FISCHOEL | 21,8 | - |
| KABELJAU V-ABSCHN. | 9,3 | - | ZUSAMMEN | 162,7 | - |
| KABELJAU D.H., O.GR. | 59,8 | - | AN FISCHMEHLFABRIKEN UND ZU FUTTER-ZWECKEN ABGEGEBEN | | |
| KABELJAU M.H. | 31,7 | - | HERING | 27,9 | 18,4 |
| SCHELLFISCH | 6,1 | - | KABELJAU | 2,7 | 0,1 |
| SCHELLFISCH OH., O.GR. | 6,6 | - | SCHELLFISCH | 1,1 | 2,2 |
| SEELACHS D.H., O.GR. | 1,0 | - | SEELACHS, KOEHLER | 1,4 | 5,4 |
| SEELACHS V-ABSCHN. | 0,6 | - | BLAULENG | 2,4 | 0,4 |
| ROTBARSCH | 6,0 | - | SEEHECHT | - | 0,4 |
| KATFISCH | 10,9 | - | LUMB, BROSME | 0 | - |
| | | | ROTBARSCH | 6,2 | 5,9 |
| | | | KATFISCH | 0,6 | - |
| | | | GRENADIERFISCH | 1,4 | - |
| | | | SCHOLLE | - | 0,4 |
| | | | SCHARBE, KLIESCHE | 0,2 | 0 |
| | | | BUTT, FLUNDER | 0 | - |
| | | | ROTZUNGE | 0,2 | 0,2 |
| | | | SCHEEFSNUT | - | 0,2 |
| | | | HEILBUTT | 0,1 | 0,1 |
| | | | HEILBUTT, SCHW. | 15,8 | 1,0 |
| | | | STEINBUTT | 0 | - |
| | | | ROCHEN | 0,6 | 0 |
| | | | DORNHAI | 0,1 | 1,3 |
| | | | FUTTERKRABBE | 668,0 | 200,7 |
| | | | SONSTIGE FISCHE | 1,8 | 1,3 |
| | | | ZUSAMMEN | 730,4 | 238,0 |
| TIEFGEK.FISCHE D.K. | | | | | |
| ROTBARSCH | 0,2 | - | | | |
| HEILBUTT, SCHW. | 0,3 | - | | | |
| | | | | | |
| TIEFGEK.FISCHE M.K. | | | | | |
| HERING | 3 002,5 | - | | | |
| MAKRELE | 16,5 | - | | | |
| SPEISEKRABBE | 1 720,6 | 1 843,9 | | | |
| MUSCHELFLAISCH | 90,3 | 93,9 | | | |
| ZUSAMMEN | 5 629,8 | 1 937,8 | | | |

2 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM BUNDESGBEIT NACH FISCHEREIBETRIEBSARTEN

2.1 GROSSE HOCHSEEFISCHEREI IM SEPTEMBER 1989

2.1.1 ANLANDUNGEN NACH FANGGEBIETEN UND FISCHARTEN SOWIE ART DER VERWERTUNG

| FISCHART | E R L O E S | | MENGE INSGESAMT | NORDSEE | MISCH- REISEN ¹⁾ |
|-----------------------|-------------|-------|--------------------|---------|--------------------------------|
| | INSGESAMT | JE KG | | | |
| | 1 000 DM | PF | T O N N E N | | |
| ANLANDUNGEN INSGESAMT | 5 268,2 | 115,3 | 4 569,6 | 3 353,7 | 1 215,9 |

ANLANDUNGEN FUER DEN MENSCHLICHEN KONSUM UEBER DIE SEEFISCHMAERKTE ABGEBEBEN

| | | | | | |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| HERING | 0,3 | 84,0 | 0,4 | 0,4 | - |
| MAKRELE | 1,0 | 168,9 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
| KABELJAU | 114,4 | 257,3 | 44,5 | 6,2 | 38,3 |
| SHELLFISCH | 17,7 | 255,9 | 6,9 | 4,1 | 2,8 |
| WITTLING, MERLAN | 0,5 | 177,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| SEELACHS, KOEHLER | 313,5 | 156,7 | 200,1 | 99,7 | 100,4 |
| POLLACK, H. SEELACHS | 0,1 | 173,5 | 0 | 0 | - |
| LENG | 12,7 | 188,5 | 6,7 | 3,7 | 3,0 |
| BLAULENG | 22,6 | 190,8 | 11,8 | - | 11,8 |
| SEEHECHT | 0,2 | 210,9 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| LUMB, BROSME | 2,9 | 118,8 | 2,5 | 0,4 | 2,0 |
| ROTBARSCH | 443,8 | 224,9 | 197,3 | 0,1 | 197,1 |
| KATFISCH | 13,4 | 240,4 | 5,6 | 0,3 | 5,3 |
| SEETEUFEL, ANGLER | 5,7 | 724,9 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| GRENADIER AUSGEN. M. K | 5,2 | 103,4 | 5,0 | - | 5,0 |
| SCHOLLE | 0,2 | 401,2 | 0,1 | 0 | 0 |
| ROTZUNGE | 0,1 | 225,0 | 0,1 | 0 | 0 |
| LIMANDE, ECHTE ROTZ. | 0,4 | 505,7 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| SCHIEFSNUT | 0 | 100,0 | 0 | 0 | - |
| HEILBUTT | 123,5 | 687,6 | 18,0 | 0 | 17,9 |
| HEILBUTT, SCHW. | 142,2 | 289,5 | 49,1 | - | 49,1 |
| ROCHEN | 0 | 40,0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| ANDERE HAIE | 0,1 | 200,0 | 0 | - | 0 |
| SONSTIGE FISCHE | 0,5 | 70,6 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |
| ZUSAMMEN | 1 221,0 | 221,7 | 550,7 | 116,3 | 434,4 |

BESCHLAGNAHME, STEHENGBLIEBENE, VORWEG ENTNOMMENE FISCHE

| | | | | | |
|------------------|-----|------|------|---|------|
| BESCHLAGNAHMT | 0,3 | 1,5 | 22,0 | - | 22,0 |
| KABELJAU | 0 | 1,0 | 0,8 | - | 0,8 |
| SEELACHS | 0 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 |
| ROTBARSCH | 0,2 | 3,0 | 5,1 | - | 5,1 |
| SONSTIGE | 0,2 | 1,0 | 15,7 | - | 15,7 |
| STEHENGBLIEBEN | 0,1 | 1,3 | 6,4 | 0 | 6,4 |
| ROTBARSCH | 0 | 3,0 | 1,1 | - | 1,1 |
| SONSTIGE | 0,1 | 1,0 | 5,3 | 0 | 5,3 |
| VORWEG ENTNOMMEN | 6,9 | 88,0 | 7,8 | - | 7,8 |
| SONSTIGE | 6,9 | 88,0 | 7,8 | - | 7,8 |
| ZUSAMMEN | 7,3 | 20,0 | 36,3 | 0 | 36,2 |

NICHT UEBER DIE SEEFISCHMAERKTE ABGEBEBENE ANLANDUNGEN

| | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| TIEFGEK. FILET | | | | | |
| HERINGSLAPPEN | 513,7 | 114,3 | 449,5 | 218,4 | 231,1 |
| MAKRELENLAPPEN | 1,3 | 130,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| KABELJAU | 1 262,7 | 581,7 | 217,1 | - | 217,1 |
| KABELJAU V-ABSCHN. | 22,3 | 240,0 | 9,3 | - | 9,3 |
| KABELJAU O.H., D.GR. | 385,5 | 644,9 | 59,8 | - | 59,8 |
| KABELJAU M.H. | 174,6 | 550,0 | 31,7 | - | 31,7 |
| SHELLFISCH | 36,6 | 600,0 | 6,1 | - | 6,1 |
| SHELLFISCH OH., D.GR. | 39,6 | 600,0 | 6,6 | - | 6,6 |
| SEELACHS O.H., D.GR. | 4,8 | 485,2 | 1,0 | - | 1,0 |
| SEELACHS V-ABSCHN. | 1,2 | 200,0 | 0,6 | - | 0,6 |
| ROTBARSCH | 32,5 | 539,1 | 6,0 | - | 6,0 |
| KATFISCH | 49,0 | 450,0 | 10,9 | - | 10,9 |

2 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM BUNDESGBIET NACH FISCHEREIBETRIEBSARTEN

2.1 GROSSE HOCHSEEFISCHEREI IM SEPTEMBER 1989

2.1.1 ANLANDUNGEN NACH FANGGEBIETEN UND FISCHARTEN SOWIE ART DER VERWERTUNG

| FISCHART | E R L O E S | | MENGE INSGESAMT | NORDSEE | MISCH- REISEN ¹⁾ |
|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------|--------------------------------|
| | INSGESAMT 1 000 DM | JE KG PF | | | |
| NICHT UEBER DIE SEEFISCHMAERKTE ABGEBEBENE ANLANDUNGEN | | | | | |
| TIEFG.FISCHE O.K. | | | | | |
| ROTBARSCH | 0,5 | 300,0 | 0,2 | - | 0,2 |
| HEILBUTT, SCHW. | 0,9 | 350,0 | 0,3 | - | 0,3 |
| TIEFG.FISCHE M.K. | | | | | |
| HERING | 1 380,7 | 46,0 | 3 002,5 | 3 002,5 | - |
| MAKRELE | 9,5 | 57,7 | 16,5 | 16,5 | - |
| FISCHMEHL | 114,5 | 81,2 | 140,9 | - | 140,9 |
| PRESSTRAN, FISCHDEL | 7,4 | 34,0 | 21,8 | - | 21,8 |
| DEPUTATFISCHE | 2,7 | 261,1 | 1,0 | - | 1,0 |
| ZUSAMMEN | 4 040,0 | 101,4 | 3 982,7 | 3 237,4 | 745,3 |

1) DIESE MISCHREISEN SETZEN SICH WIE FOLGT ZUSAMMEN: 1 REISE GROENLAND-OST/-WEST, 2 REISEN NORDSEE/NORWEG.KUESTE, 1 REISE NORDSEE/GROENLAND, 2 REISEN 3 UND MEHR FANGGEBIETE.

2.1.2 ANLANDUNGEN NACH WICHTIGSTEN FISCHARTEN UND FANGPLAETZEN SOWIE REISEN, REISETAGE, FANGTAGE UND FANGSTUNDEN

| FANGGEBIET, FANGPLATZ | T O N N E N (FANGGEWICHT) | | | | | | | A N Z A H L | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------|----------|------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| | INSGESAMT | HERING | KABELJAU | SCHELL- FISCH | SEELACHS KOEHLER | ROT- BARSCH | SONSTIGES | REI- SEN | REISE- TAGE | FANG- TAGE | FANG- STUNDEN |
| NORDSEE | 3 606,6 | 3 446,3 | 7,7 | 5,0 | 123,6 | 0,1 | 24,0 | 3 | 52 | 44 | 603 |
| MEHR. FGPL. NRDL. NORDS. | 57,5 | - | 4,4 | 0,9 | 47,7 | 0 | 4,5 | 1 | 15 | 13 | 215 |
| MEHRERE FANGPLAETZE | 3 549,2 | 3 446,3 | 3,3 | 4,1 | 75,9 | 0,1 | 19,5 | 2 | 37 | 31 | 388 |
| MISCHREISEN | 2 039,4 | 469,1 | 980,6 | 43,9 | 127,7 | 235,9 | 182,1 | 6 | 180 | 131 | 1 928 |
| INSGESAMT | 5 646,0 | 3 915,4 | 988,3 | 48,9 | 251,3 | 236,0 | 206,1 | 9 | 232 | 175 | 2 531 |

2.1.3 ANLANDUNGEN UND ERLÖSE NACH ANLANDEPLAETZEN UND ART DER VERWERTUNG

| ART DER VERWERTUNG | T O N N E N | | | | | 1 000 DM | | | | |
|---|-------------|------------------|---------------|---------|------|-----------|-----------------|---------------|---------|------|
| | INSGESAMT | BREMER- HAVEN | CUX- HAVEN | HAMBURG | KIEL | INSGESAMT | BREMER HAVEN | CUX- HAVEN | HAMBURG | KIEL |
| UEBER DIE SEEFISCH- MAERKTE ABGEBEBEN | 586,9 | 483,3 | 92,2 | 11,4 | - | 1 228,2 | 952,0 | 232,0 | 44,3 | - |
| FUER KONSUMZWECKE 1) | 558,5 | 462,0 | 85,0 | 11,4 | - | 1 227,8 | 951,7 | 231,9 | 44,3 | - |
| NICHT FUER KONSUM- ZWECKE | 28,5 | 21,3 | 7,1 | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| NICHT UEBER DIE SEE- FISCHMAERKTE ABGEBEBEN | 3 982,7 | 3 237,7 | 745,0 | - | - | 4 040,0 | 1 615,5 | 2 424,5 | - | - |
| FUER KONSUMZWECKE | 3 820,0 | 3 237,7 | 582,3 | - | - | 3 918,1 | 1 615,5 | 2 302,6 | - | - |
| NICHT FUER KONSUM- ZWECKE | 162,7 | - | 162,7 | - | - | 121,9 | - | 121,9 | - | - |
| INSGESAMT | 4 569,6 | 3 721,0 | 837,2 | 11,4 | - | 5 268,2 | 2 567,5 | 2 656,5 | 44,3 | - |

1) EINSCHL. 7,8 TONNEN STEHENGEBL. U. A. WARE MIT EINEM ERLÖSE VON 6 861 DM, DIE FUER EXPORTZWECKE VERWENDET WURDEN.

2 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM BUNDESGBEIT NACH FISCHEREIBETRIEBSARTEN

2.1 GROSSE HOCHSEEFISCHEREI IM SEPTEMBER 1989

2.1.4 TIEFKUEHL-UND SALZREISEN NACH FANGGEBIETEN

| FANGGEBIET | REISEN | REISETAGE ANZAHL | FANGTAGE | ERLOES INSGESAMT 1 000 DM | MENGE INSGESAMT | FRISCH- FISCH TONNEN | DARUNTER | | SALZ FISCH |
|-----------------|--------|---------------------|----------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------|---------------|
| | | | | | | | TIEFKUEHL FISCH | HERING | |
| TIEFKUEHLREISEN | | | | | | | | | |
| MISCHREISEN 1) | 2 | 99 | 88 | 4 039,1 | 4 963,9 | 0,6 | 1 048,3 | 3 914,9 | - |
| INSGESAMT | 2 | 99 | 88 | 4 039,1 | 4 963,9 | 0,6 | 1 048,3 | 3 914,9 | - |

1) EINSCHL. EINER REISE NORDSEE
EINSCHL. EINER REISE MISCHREISEN

2.2 KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM SEPTEMBER 1989

2.2.1 ANLANDUNGEN NACH FANGGEBIETEN UND FISCHARTEN SOWIE ART DER VERWERTUNG

| FISCHART | E R L O E S | | MENGE INSGESAMT T O N N E N | NORDSEE | OSTSEE |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---------|--------|
| | INSGESAMT 1 000 DM | JE KG PF | | | |
| ANLANDUNGEN INSGESAMT | 15 570,9 | 220,3 | 7 066,7 | 6 707,8 | 358,8 |

ANLANDUNGEN FUER DEN MENSCHLICHEN KONSUM ABGEBEBEN

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------|---------|---------|-------|
| HERING | 72,3 | 49,2 | 147,1 | - | 147,1 |
| SPROTT | 43,2 | 153,9 | 28,1 | - | 28,1 |
| MAKRELE | 6,0 | 109,3 | 5,5 | 5,5 | - |
| KABELJAU | 1 066,0 | 333,0 | 320,1 | 251,8 | 68,3 |
| SCHELLFISCH | 70,1 | 227,2 | 30,8 | 30,8 | - |
| WITTLING, MERLAN | 13,7 | 139,7 | 9,8 | 7,7 | 2,1 |
| SEELACHS, KOEHLER | 1 216,4 | 182,3 | 667,4 | 667,4 | - |
| POLLACK, H. SEELACHS | 2,6 | 163,5 | 1,6 | 1,6 | - |
| LENG | 23,9 | 219,8 | 10,9 | 10,9 | - |
| BLAULENG | 1,1 | 316,0 | 0,4 | 0,4 | - |
| SEEHECHT | 3,4 | 218,0 | 1,6 | 1,6 | - |
| LUMB, BROSME | 4,1 | 110,8 | 3,7 | 3,7 | - |
| ROTBARSCH | 24,0 | 258,5 | 9,3 | 9,3 | - |
| KATFISCH | 4,2 | 324,2 | 1,3 | 1,3 | - |
| SEETEUFEL, ANGLER | 20,0 | 778,9 | 2,6 | 2,6 | - |
| KNURRHAIHN; R. U. GR. | 1,3 | 126,4 | 1,0 | 1,0 | - |
| SCHOLLE | 438,6 | 228,2 | 192,2 | 189,1 | 3,0 |
| SCHARBE, KLIESCHE | 32,6 | 236,6 | 13,8 | 2,6 | 11,1 |
| BUTT, FLUNDER | 59,2 | 281,1 | 21,1 | 9,6 | 11,5 |
| SEEZUNGE | 955,8 | 906,3 | 105,5 | 105,5 | - |
| ROTZUNGE | 0,9 | 153,8 | 0,6 | 0,6 | - |
| LIMANDE, ECHTE ROTZ. | 17,5 | 369,2 | 4,7 | 4,7 | - |
| SCHEEF SNUT | 0,2 | 200,0 | 0,1 | 0,1 | - |
| HEILBUTT | 0,9 | 617,3 | 0,1 | 0,1 | - |
| HEILBUTT, SCHW. | 0,5 | 350,0 | 0,1 | 0,1 | - |
| STEINBUTT | 108,0 | 1 291,2 | 8,4 | 6,5 | 1,8 |
| KLEIST, GLATT-TARBUTT | 2,3 | 691,4 | 0,3 | 0,3 | - |
| ROCHEN | 0 | 47,9 | 0 | 0 | - |
| DORNHAI | 0,9 | 287,0 | 0,3 | 0,3 | - |
| ANDERE HAIE | 0,3 | 735,9 | 0 | 0 | - |
| STOECKER | 0,1 | 40,0 | 0,2 | 0,2 | - |
| LACHS UND MEERF. | 216,4 | 1 329,5 | 16,3 | 0,1 | 16,2 |
| HORNHECHT | 0,1 | 233,3 | 0 | - | 0 |
| AALMUTTER | 0,6 | 185,0 | 0,3 | - | 0,3 |
| AAL | 569,2 | 1 667,8 | 34,1 | 14,9 | 19,3 |
| ZANDER | 3,4 | 776,6 | 0,4 | - | 0,4 |
| BARSCHE | 70,7 | 380,2 | 18,6 | - | 18,6 |
| HECHT | 1,8 | 596,6 | 0,3 | - | 0,3 |
| BRASSEN, BLEI | 0,2 | 143,6 | 0,1 | - | 0,1 |
| PLOETZE, ROTFEDER | 0,2 | 47,1 | 0,4 | - | 0,4 |
| HUMMER | 0,5 | 6 000,0 | 0 | 0 | - |
| KAISERGRANAT | 2,4 | 1 493,9 | 0,2 | 0,2 | - |
| SPEISEKRABBE | 9 351,7 | 543,5 | 1 720,6 | 1 720,6 | - |
| TASCHENKREBS | 3,3 | 200,2 | 1,6 | 1,6 | - |
| PFÄHL-(MIES-)MUSCHEL | 863,7 | 29,9 | 2 883,7 | 2 883,7 | - |
| MUSCHELFLEISCH | 183,3 | 203,1 | 90,3 | 90,3 | - |
| KALMARE ILLEX | 0,1 | 550,0 | 0 | 0 | - |
| SONSTIGE FISCH | 4,2 | 129,6 | 3,2 | 3,0 | 0,2 |
| ZUSAMMEN | 15 461,6 | 242,9 | 6 364,7 | 6 035,8 | 329,0 |

2 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM BUNDESGBIET NACH FISCHEREIBETRIEBSARTEN

2.2 KLEINE HOCHSEE- UND KUESTENFISCHEREI IM SEPTEMBER 1989

2.2.1 ANLANDUNGEN NACH FANGGEBIETEN UND FISCHARTEN SOWIE ART DER VERWERTUNG

| FISCHART | ERLOES | | MENGE INSGESAMT T O N N E N | NORDSEE | OSTSEE |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---------|--------|
| | INSGESAMT 1 000 DM | JE KG PF | | | |
| BESCHLAGNAHMT, STEHENGEBL., VORWEG ENTNOMMENE UND SONSTIGE INDUSTRIEFISCHE | | | | | |
| BESCHLAGNAHMT | | | | | |
| KABELJAU | 0 | 1,0 | 2,9 | 2,9 | - |
| SHELLFISCH | 0 | 1,0 | 0 | 0 | - |
| SEELACHS | 0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | - |
| SONSTIGE | 0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | - |
| | 0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | - |
| STEHENGEBLIEBEN UND VORWEG ENTNOMMEN | | | | | |
| SONSTIGE | 0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | - |
| | 0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | - |
| SONSTIGE INDUSTRIEFISCHE | | | | | |
| HERING | 109,3 | 15,7 | 697,8 | 668,0 | 29,8 |
| KABELJAU | 2,2 | 7,9 | 27,9 | - | 27,9 |
| FUTTERKRABBE | 0,2 | 12,0 | 1,9 | - | 1,9 |
| SONSTIGE | 106,9 | 16,0 | 668,0 | 668,0 | - |
| | 0 | 13,3 | 0 | - | 0 |
| ZUSAMMEN | 109,3 | 15,6 | 702,0 | 672,2 | 29,8 |

2.2.2 ANLANDUNGEN NACH FANG- UND ANLANDEGEBIETEN

| ANLANDEGEBIET | ERLOES | | MENGE OSTSEE | KATTEG., SKAG. | SONST. FANGG. |
|----------------------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| | INSGESAMT 1 000 DM | NORDSEE | | | |
| LAND BREMEN | 804,1 | 431,6 | 431,6 | - | - |
| OSTFRIESLAND | 3 398,5 | 1 862,7 | 1 862,7 | - | - |
| NIEDERS. WESERGEBIET | 2 584,4 | 1 219,4 | 1 219,4 | - | - |
| NIEDERS. ELBEGBIET | 1 788,9 | 916,7 | 916,7 | - | - |
| HAMBURGISCHES ELBEGBIET | 14,7 | 7,0 | 7,0 | - | - |
| SCHLESW.-HOLST. ELBEGBIET | 62,9 | 17,7 | 17,7 | - | - |
| WESTKUESTE SCHLESW.-HOLST. | 5 864,6 | 3 198,4 | 3 198,4 | - | - |
| NORDSEEKUESTE ZUSAMMEN | 14 518,1 | 7 653,4 | 7 653,4 | - | - |
| OSTKUESTE SCHLESW.-HOLST. | 1 052,9 | 396,7 | 0,1 | 396,6 | - |
| ANLANDUNGEN INSGESAMT | - | 8 050,1 | 7 653,5 | 396,6 | - |
| ERLOES INSGESAMT | 15 570,9 | - | 14 518,6 | 1 052,3 | - |
| DAGEGEN SEPTEMBER 1988 | | | | | |
| ANLANDUNGEN INSGESAMT | - | 10 872,5 | 10 532,2 | 340,3 | - |
| ERLOES INSGESAMT | 13 389,8 | - | 12 714,8 | 675,0 | - |

3 ANLANDUNGEN DER DEUTSCHEN HOCHSEE-UND KUESTENFISCHEREI IM AUSLAND IM SEPTEMBER 1989

| LAND | FAHRZEUGART | HERING | SONSTIGE | HERING | SONSTIGE | HERING | SONSTIGE |
|-------------|--------------|-------------------------|----------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| | | TONNEN (ANLANDEGEWICHT) | | ERLOES 1 000 DM | | TONNEN (FANGGEWICHT) | |
| NIEDERLANDE | FABRIKSCHIFF | 4 480,2 | 300,2 | 2 177,5 | 209,2 | 4 480,2 | 300,2 |
| | INSGESAMT | 4 480,2 | 300,2 | 2 177,5 | 209,2 | 4 480,2 | 300,2 |

4 ANLANDUNGEN AUSLAENDISCHER FISCHEREIFAHRZEUGE IM BUNDESGBEIT IM SEPTEMBER 1989

4.1 ANLANDUNGEN NACH NATIONALITAET UND ART DER FAHRZEUGE

| NATIONALITAET | FISCHEREIFAHRZEUGE ART | HERING | SONSTIGE | HERING | SONSTIGE | HERING | SONSTIGE |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| | | TONNEN (ANLANDEGEWICHT) | | ERLOES 1 000 DM | | TONNEN (FANGGEWICHT) | |
| GROSSBRITANNIEN | FISCHDAMPFER | - | 354,6 | - | 662,3 | - | 439,5 |
| ISLAND | FISCHDAMPFER | - | 3 411,8 | - | 7 679,7 | - | 3 874,8 |
| | INSGESAMT | - | 3 766,4 | - | 8 342,0 | - | 4 314,2 |

4.2 ANLANDUNGEN NACH FISCHARTEN UND ART DER VERWERTUNG

| FISCHART | ERLOES | | ANLANDEGEWICHT | | FANGGEWICHT | |
|-----------------------|-----------|-------|----------------|--|-------------|--|
| | INSGESAMT | JE KG | INSGESAMT | | INSGESAMT | |
| | 1 000 DM | PF | TONNEN | | TONNEN | |
| ANLANDUNGEN INSGESAMT | 8 342,0 | 221,5 | 3 766,4 | | 4 314,2 | |

ANLANDUNGEN FUER DEN MENSCHLICHEN KONSUM UEBER DIE SEEFISCHMAERKTE ABGEBEBEN

| FISCHART | INSGESAMT | JE KG | ANLANDEGEWICHT | FANGGEWICHT |
|----------------------|-----------|--------|----------------|-------------|
| | 1 000 DM | PF | TONNEN | TONNEN |
| MAKRELE | 0,4 | 107,7 | 0,3 | 0,4 |
| KABELJAU | 417,2 | 304,1 | 137,2 | 170,1 |
| SCHELLFISCH | 77,1 | 288,6 | 26,7 | 32,1 |
| WITTLING, MERLAN | 1,7 | 126,2 | 1,4 | 1,7 |
| SEELACHS, KOEHLER | 2 642,4 | 193,4 | 1 366,6 | 1 694,6 |
| POLLACK, H. SEELACHS | 0,2 | 212,0 | 0,1 | 0,1 |
| LENG | 43,9 | 217,7 | 20,2 | 23,8 |
| BLAULENG | 120,5 | 258,1 | 46,7 | 55,1 |
| LUMB, BROSMER | 23,8 | 131,9 | 18,1 | 21,1 |
| ROTBARSCH | 4 849,0 | 250,5 | 1 935,7 | 2 071,2 |
| KATFISCH | 32,0 | 282,7 | 11,3 | 14,2 |
| SEETEUFEL, ANGLER | 27,4 | 805,1 | 3,4 | 11,1 |
| GRENADIERFISCH | 1,1 | 85,0 | 1,3 | 1,6 |
| SCHOLLE | 0,3 | 219,4 | 0,2 | 0,2 |
| ROTZUNGE | 0,1 | 72,1 | 0,1 | 0,1 |
| LIMANDE, ECHTE ROTZ. | 1,3 | 331,1 | 0,4 | 0,4 |
| SCHEEFSNUT | 0,3 | 52,8 | 0,7 | 0,7 |
| HEILBUTT | 22,4 | 986,0 | 2,3 | 2,5 |
| HEILBUTT, SCHW. | 45,0 | 311,6 | 14,5 | 16,0 |
| STEINBUTT | 0,1 | 1650,0 | 0 | 0 |
| ROCHEN | 0,5 | 50,3 | 1,0 | 1,2 |
| DOORNHAI | 0 | 200,0 | 0 | 0 |
| LACHS UND MEERF. | 1,8 | 972,8 | 0,2 | 0,2 |
| KALMARE ILLEX | 0 | 40,0 | 0 | 0 |
| SONSTIGE FISCHE | 28,6 | 211,4 | 13,5 | 14,1 |
| ZUSAMMEN | 8 337,6 | 231,5 | 3 601,9 | 4 132,7 |

BESCHLAGNAHME, STEHENGEBL., VORWEG ENTNOMMENE UND SONSTIGE INDUSTRIEFISCHE

| BESCHLAGNAHME | INSGESAMT | JE KG | ANLANDEGEWICHT | FANGGEWICHT |
|--------------------------------------|-----------|-------|----------------|-------------|
| | 1 000 DM | PF | TONNEN | TONNEN |
| KABELJAU | 0 | 1,1 | 3,7 | 4,6 |
| SCHELLFISCH | 0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| SEELACHS | 0,3 | 1,0 | 25,3 | 31,3 |
| ROTBARSCH | 3,9 | 3,1 | 127,7 | 136,6 |
| SONSTIGE | 0,1 | 3,0 | 4,3 | 5,0 |
| STEHENGEBLIEBEN UND VORWEG ENTNOMMEN | | | | |
| SONSTIGE | 0 | 1,0 | 2,8 | 3,1 |
| ZUSAMMEN | 4,4 | 2,7 | 164,6 | 181,6 |

5 FANGERGEBNIS DER DEUTSCHEN BODENSEEFISCHEREI IM SEPTEMBER 1989

KG

| FISCHART | INSGESAMT | ANLANDUNGEN IN | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------------------------|--------|
| | | BADEN-WUERTTEMBERG | | BAYERN |
| | | AUS DEM UNTERSEE | AUS DEM OBER- UND UEBERLINGERSEE | |
| BLAUFELCHEN | 53 827 | - | 45 195 | 8 632 |
| GANGFISCH | 8 509 | - | 1 046 | 7 463 |
| SAND- (WEISS-) FELCHEN | 5 777 | 5 773 | 4 | - |
| KILCH (KROPPFELCHEN) | - | - | - | - |
| ÄNDERE FELCHEN | 4 | - | 4 | - |
| SEEFORLELLE | 367 | 5 | 264 | 98 |
| ÄNDERE FORELLEN | 41 | - | 33 | 8 |
| SEESAIBLING (ROETEL) | 94 | - | 89 | 5 |
| AESCHE | - | - | - | - |
| HECHT | 845 | 747 | 79 | 19 |
| ZÄNDER | 1 528 | 52 | 593 | 883 |
| BÄRSCH (EGLI, KRÄTZER) ... | 12 594 | 3 017 | 6 550 | 3 027 |
| KÄRPFEN | 32 | 12 | 8 | 12 |
| SCHLEIE | 125 | 123 | 1 | 1 |
| BRÄCHSEN (BLEI) | 529 | 98 | 413 | 18 |
| UEBRIGE WEISSFISCHE (ALET, HASSEL, NÄSE, ROTAUGE USW.) | 5 984 | 159 | 2 055 | 3 770 |
| TRUESCHE | 107 | - | 80 | 27 |
| ÄÄL | 1 090 | 651 | 399 | 40 |
| WELS | 3 | - | 3 | - |
| SONSTIGE FISCHE | - | - | - | - |
| INSGESAMT ... | 91 456 | 10 637 | 56 816 | 24 003 |