

Eigentum:

Statistisches Bundesamt
Wiesbaden
Gustav-Stresemann-Ring
Postschließfach 828

Internationales und Deutsches Verzeichnis der Krankheiten

**HANDBUCH
DER INTERNATIONALEN
STATISTISCHEN KLASSIFIKATION
DER KRANKHEITEN, VERLETZUNGEN
UND TODESURSACHEN**

Auf der Grundlage der Empfehlung
der 7. Revisionskonferenz 1955
und gemäß der von der
WHO-Vollversammlung
angenommenen Regulationen

Band 2:

Alphabetisches Register



Herausgeber: Statistisches Bundesamt • Wiesbaden 1958

Verlag: W. Kohlhammer GmbH • Stuttgart

**Statistisches Bundesamt
Wiesbaden
Gustav-Stresemann-Ring
Postfach 220 333**

Angaben

(58.940)

58.3962 €

Statistisches Bundesamt
Wiesbaden
Gesamthauptstadtamt-Reg.
Statistik-Bereich

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorwort	5
2. Vorbemerkungen und Abkürzungen	7
3. Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todes- ursachen (Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen nach äußeren Ursachen)	9
4. Alphabetisches Register der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen nach äußeren Ursachen)	31
5. Deutsche Allgemeine Systematik der Unfälle, Vergiftungen und Gewalt- einwirkungen nach der Art der Schädigung (N-Systematik)	355
6. Alphabetisches Register der Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen nach der Art der Schädigung (N-Systematik)	363

Vorwort

Mit dem Erscheinen von Band 2 liegt nunmehr die deutsche Ausgabe des „Handbuch der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen“ vollständig vor. Der Dank für die Unterstützung bei der Bearbeitung und Drucklegung wurde den daran Beteiligten bereits im Band 1 ausgesprochen. Die Benutzung des Alphabetischen Registers soll durch die Übernahme der beiden Deutschen Allgemeinen Systematiken aus dem Band 1 des Handbuches erleichtert werden.

Um Kosten zu sparen konnte das Alphabetische Register nicht im Buchdruck, sondern mußte im Offset-Druckverfahren hergestellt werden. Dadurch haben sich gewisse technische Mängel ergeben, die aber die Lesbarkeit und damit die Verwendung des Bandes nicht wesentlich beeinträchtigen dürften.

Der vorliegende Band wurde in der vom Ltd. Reg. Direktor Dr. K. Horstmann geleiteten Abteilung „Bevölkerung und Kulturstatistik“ des Statistischen Bundesamtes von Reg. Med. Rat Dr. B. Mikat und Dr. G. Ritter bearbeitet.

Wiesbaden, im September 1958

Dr. Gerhard Fürst
Präsident des Statistischen Bundesamtes

Vorbemerkungen und Abkürzungen

1. In dem vorliegenden Alphabetischen Register konnten unmöglich alle medizinischen Ausdrücke bzw. volkstümlichen Krankheitsbezeichnungen aufgenommen werden. Ist ein Ausdruck im Verzeichnis nicht enthalten und eine Rückfrage bei dem behandelnden Arzt nicht möglich, so sollte versucht werden, mit Hilfe von medizinischen Wörterbüchern (u.a. Pschyrembel, Volkmann) die Art der Krankheit auffindig zu machen. Nur in Ausnahmefällen sind diese Erkrankungen mit der deutschen Positionsnummer 899 bzw. mit der internationalen Positionsnummer 795 auszuzeichnen.
2. Die Krankheiten sind im allgemeinen sowohl nach dem Organsitz bzw. nach dem Körperteil als auch nach der Art der Krankheit bzw. Verletzung in alphabetischer Anordnung aufgeführt. Falls z.B. der Ausdruck „Leberatrophie“ nicht gefunden wird, ist daran zu denken, daß er auch unter „Atrophie, Leber“ stehen kann.
3. Die Stichworte innerhalb der Positionsnummern der Krankheiten und Verletzungen sind alphabetisch geordnet. Die Laute ä, ö, ü stehen an der Stelle, welche ihnen nach der Schreibweise ae, oe, ue zukommt.
4. Bei dem k- und z-Laut ist in der Regel der Grundsatz befolgt, daß rein lateinische oder durch Vermittlung des Lateinischen übernommene Worte mit c geschrieben sind, dagegen deutsche oder aus dem Griechischen entlehnte Worte mit k bzw. z. Da jedoch bisweilen hiervon abgewichen ist (übliche und angeführte Schreibweise), ist immer auch an die andere Schreibweise zu denken.
5. Ein Kreuz (+) hinter einer Positionsnummer bedeutet, daß diese Diagnose nicht als primäre Krankheit oder Todesursache gebraucht werden soll, wenn die auslösende Ursache bekannt ist.
6. In Klammer () gesetzte Worte, Silben oder Buchstaben sind sinngemäß zu verwenden. Ist ein in Klammern gesetzter Begriff ein Eigenschaftswort (Adjektiv), oder ein Hauptwort (Substantiv), so soll damit zum Ausdruck gebracht werden, daß dieser Zusatz nicht ausdrücklich verlangt wird, ausgenommen, er läßt erkennen, daß er zur besonderen Charakterisierung des vorstehenden Begriffs eingefügt wurde.

7. Abkürzungen

A.	= Arteria, Arterie	n. n. bez.	= nicht näher bezeichnet
ausf.	= ausführliche	Nr.	= Nummer
ausgen.	= ausgenommen	o. n. A.	= ohne nähere Angabe
ausschl.	= ausschließlich	Pos. -Nr.	= Positionsnummer
Bac.	= Bacillus	s.	= siehe
Bact.	= Bakterien	Syst.	= Systematik
bzw.	= beziehungsweise	sonst.	= sonstige (r, s)
chron.	= chronisch	u.	= und
Dtsch.	= Deutsche	u. a.	= unter anderem
e.	= eine, einer, eines	usw.	= und so weiter
f.	= für	V.	= Vena, Vene
Fort.s.	= Fortsetzung	vgl.	= vergleiche
Int.	= Internationale	weibl.	= weiblich
M.	= Musculus	z. B.	= zum Beispiel
männl.	= männlich	Z. N. S.	= Zentralnervensystem
N.	= Nervus, Nerv		

Altersangaben = $\left\{ \begin{array}{l} \text{z. B. - 4 W.} \quad \text{heißt: im Alter bis unter 4 Wochen} \\ \text{z. B. 4 W +} \quad \text{heißt: im Alter von 4 Wochen und darüber} \\ \text{z. B. - 1 J.} \quad \text{heißt: im Alter bis unter 1 Jahr} \\ \text{z. B. 1 J. +} \quad \text{heißt: im Alter von 1 Jahr und darüber} \end{array} \right.$

**Deutsche Allgemeine Systematik
der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen
(Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen
nach äußeren Ursachen)**

Ausf. Dtach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten
			Ausgenommen Grippe, Lungenentzündung, unspezifische Enteritis und gewisse örtlich begrenzte Infektionen
00	001	T. v. 1	Tuberkulose der Atmungsorgane mit Staublungerkrankungen
000	001	T. v. 1	Sterbefälle an Tbc der Atmungsorgane mit Staublungerkrankungen
01	002—008	T. v. 1	Tuberkulose der Atmungsorgane, ausschl. Staublungerkrankungen
010	002—008	T. v. 1	Sterbefälle an Tbc der Atmungsorgane, ausschl. Staublungerkrankungen
011+			Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bazillennachweis
012+			Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bazillennachweis
013+			Nichtansteckende aber aktive Tuberkulose der Atmungsorgane
014+			Ruhende (klinisch geheilte) Tuberkulose der Atmungsorgane
015+			Gruppe der Gesunden, Exponierten und exponiert Gewesenen
016+			Diagnostisch ungeklärte Fälle
02	010, 019	2, T. v. 5	Tuberkulose der Hirnhäute, des Zentralnervensystems und Miliartuberkulose
021	T. v. 010	T. v. 2	Hirnhauttuberkulose
022	T. v. 010	T. v. 2	Hirnhauttuberkulose mit Angabe einer Miliartuberkulose
023	T. v. 010	T. v. 2	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven
024	019	T. v. 5	Miliartuberkulose
03	011—018	3, 4, T. v. 5	Aktive Tuberkulose sonstiger Organe
031	011	3	Darm-, Bauchfell- und Mesenterialdrüsentuberkulose
032	012, 013	4	Knochen- und Gelenktuberkulose
033	014	T. v. 5	Hauttuberkulose

+ Diese Positionsnummern sind **nicht** für die Signierung der Todesursachen, sondern **nur für Eingruppierung** von Krankheitsfällen, insbesondere bei den Tbc-Fürsorgestellen, zu verwenden. Unter Pos.-Nr. 011 sind alle Erkrankungen mit Bazillennachweis so lange zu führen, bis die mehrfache Feststellung der Bazillenfreiheit die Eingliederung in Pos.-Nr. 013 erlaubt. Im allgemeinen ist dies nur 2 Jahre nach dem letzten positiven Bazillenbefund möglich.

Unter Pos.-Nr. 012 sind alle Erkrankungen zu führen, welche auf Grund des klinischen oder fürsorgelichen Befundes als ansteckend anzusehen sind, bei denen jedoch Bazillen **noch nicht** nachgewiesen werden konnten. Krankheitsfälle, bei denen Bazillen schon einmal nachgewiesen wurden, können nur in Pos.-Nr. 011 oder, falls gebessert, in Pos.-Nr. 013 geführt werden.

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
084	<i>T. v. 015</i>	T. v. 5	Tuberkulose des Lymphsystems
085	<i>016</i>	T. v. 5	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane
086	<i>T. v. 018</i>	T. v. 5	Augentuberkulose
087	<i>017</i>	T. v. 5	Nebennierentuberkulose
088	<i>T. v. 018</i>	T. v. 5	Ohrentuberkulose
089	<i>T. v. 015, T. v. 018</i>	T. v. 5	Tuberkulose sonstiger Organe und Skrofulose
04+			Klinisch geheilte Tuberkulose sonstiger Organe
041+			Abgeheilte Hirnhauttuberkulose und Miliartuberkulose
042+			Abgeheilte Darm-, Bauchfell- und Mesenterialdrüsentuberkulose
043+			Abgeheilte Knochen- und Gelenktuberkulose
044+			Abgeheilte Hauttuberkulose
045+			Abgeheilte Tuberkulose des Lymphsystems
046+			Abgeheilte Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane
047+			Abgeheilte Augentuberkulose
048+			Abgeheilte Ohrentuberkulose
049+			Abgeheilte Tuberkulose sonstiger Organe und Skrofulose
05	<i>020—029</i>	6—10	Syphilis
051	<i>020</i>	6	Angeborene Syphilis
052	<i>021</i>	7	Primär- und Sekundärstadium der Syphilis
053	<i>022</i>	T. v. 10	Aortenaneurysma
054	<i>024</i>	8	Tabes dorsalis
055	<i>025</i>	9	Progressive Paralyse
059	<i>023, 026—029</i>	T. v. 10	Sonstige Formen der Syphilis
06	<i>030—039</i>	11, T. v. 43	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten
061	<i>030, 031</i>	T. v. 11	Gonorrhoe der Harn- und Geschlechtsorgane
063	<i>032—035</i>	T. v. 11	Sonstige Formen der Gonorrhoe
069	<i>036—039</i>	T. v. 43	Sonstige Geschlechtskrankheiten
07	<i>040—042</i>	12, 13	Typhus und Paratyphus
071	<i>040</i>	12	Typhus (Typhus abdominalis)
072	<i>041</i>	T. v. 13	Paratyphus
073	<i>042</i>	T. v. 13	Sonstige Infektionen der Salmonellagruppe
08	<i>043—049</i>	14—16, T. v. 43	Sonstige Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen
081	<i>043</i>	14	Cholera
082	<i>044</i>	15	Brucellosen
088	<i>045—048</i>	16	Übertragbare Ruhr

+ s. Fußnote S. 53.

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
084	049	T. v. 43	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (ausschl. durch Salmonellainfektion Pos.-Nr. 073, durch Giftstoffe Pos.-Nr. 961)
09	050	17	Scharlach
091	050	17	Scharlach
10	053	20	Sepsis
101	053	20	Sepsis
11	055	21	Diphtherie
111	055	21	Diphtherie
12	057	23	Meningokokken-Infektion
121	057	23	Meningokokken-Infektion
13	051, 052, 054, 056, 058—064	18, 19, 22, 24—27, T. v. 43	Sonstige bakterielle Krankheiten
131	052	19	Erysipel
132	056	22	Keuchhusten
133	058	24	Pest
134	060	25	Lepra
135	061	26	Tetanus
136	062	27	Milzbrand
137	051	18	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten
139	054, 059, 063, 064	T. v. 43	Sonstige bakterielle Krankheiten
14	070—074	T. v. 43	Spirochätenkrankheiten, ausgenommen Syphilis
141	T. v. 072	T. v. 43	Weil'sche Krankheit
142	T. v. 072	T. v. 43	Sonstige Leptospirosen
149	070, 071, 073, 074	T. v. 43	Sonstige Spirochätenkrankheiten
15	080—083	28—30	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung
151	080	28	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)
152	081	T. v. 30	Spätfolgen der Poliomyelitis
153	082	29	Übertragbare Gehirnentzündung
154	083	T. v. 30	Spätfolgen der übertragbaren Gehirnentzündung
16	084—096	31—35, T. v. 43	Sonstige Viruskrankheiten
161	084	31	Pocken
162	085	32	Masern
163	091	33	Gelbfieber

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
164	<i>092</i>	34	Übertragbare Hepatitis
165	<i>094</i>	35	Tollwut
166	<i>095</i>	T. v. 43	Trachom
167	<i>T. v. 096</i>	T. v. 43	Papageienkrankheit
169	<i>086—090, 093, T. v. 096</i>	T. v. 43	Sonstige Viruskrankheiten (ausschl. Virusgrippe Pos.-Nr. 521, und Viruspneumonie Pos.-Nr. 538)
17	<i>100—108</i>	36	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen
171	<i>100—107</i>	T. v. 36	Fleckfieber
172	<i>108</i>	T. v. 36	Sonstige Rickettsiosen
18	<i>110—117</i>	37	Malaria
181	<i>110—117</i>	37	Malaria
19	<i>120—138</i>	38—42, T. v. 43	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten
191	<i>123</i>	38	Bilharziose
192	<i>125</i>	39	Echinokokkenkrankheit
193	<i>127</i>	40	Filariose
194	<i>128</i>	T. v. 42	Trichinose
195	<i>129</i>	41	Hakenwurmkrankheit
196	<i>124, 126, 130</i>	T. v. 42	Sonstige Wurmkrankheiten
197	<i>132</i>	T. v. 43	Aktinomykose
199	<i>120—122, 131, 133—138</i>	T. v. 43	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten

II. Neubildungen (Tumoren)

20—24	<i>140—199</i>	44—57	Bösartige Neubildungen (u. a. Karzinom, Krebs, Sarkom)
20	<i>140—148</i>	44	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens
201	<i>140</i>	T. v. 44	Bösartige Neubildungen der Lippe
202	<i>141</i>	T. v. 44	Bösartige Neubildungen der Zunge
209	<i>142—148</i>	T. v. 44	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Mund- und Rachenhöhle
21	<i>150—159</i>	45—48, T. v. 57	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane
211	<i>150</i>	45	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre
212	<i>151</i>	46	Bösartige Neubildungen des Magens
213	<i>152</i>	T. v. 47	Bösartige Neubildungen des Dünndarms, einschl. Zwölffingerdarms
214	<i>153</i>	T. v. 47	Bösartige Neubildungen des Dickdarms
215	<i>154</i>	48	Bösartige Neubildungen des Mastdarms

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1968	
216	<i>155</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen der Gallenwege und Leber (primärer Sitz)
217	<i>156</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen der Leber (sekundärer Sitz und ohne Angabe, ob Sitz primär oder sekundär) *)
218	<i>157</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen der Bauchspeicheldrüse
219	<i>158, 159</i>	T. v. 57	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Verdauungsorgane (einschl. Bauchfell)
22	<i>160–165</i>	49, 50, T. v. 57	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane
221	<i>160</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen der Nase, Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs
222	<i>161</i>	49	Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes
223	<i>162, 163</i>	50	Bösartige Neubildungen der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (primärer Sitz und ohne Angabe, ob Sitz primär oder sekundär)
224	<i>164</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen des Mittelfells
229	<i>165</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen der Brustorgane (sekundärer Sitz)*)
23	<i>170–181</i>	51–54, T. v. 57	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse sowie der Harn- und Geschlechtsorgane
231	<i>170</i>	51	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse
232	<i>171</i>	52	Bösartige Neubildungen des Gebärmutterhalses
233	<i>172–174</i>	53	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Gebärmutter
235	<i>175, 176</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen der Eierstöcke und sonstiger weiblicher Geschlechtsorgane
236	<i>177</i>	54	Bösartige Neubildungen der Prostata
237	<i>178</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen des Hodens
238	<i>179</i>	T. v. 57	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane
239	<i>180, 181</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen der Niere, Harnblase und sonstiger Harnorgane
24	<i>190–199</i>	55, 56, T. v. 57	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes
241	<i>190, 191</i>	55	Bösartige Neubildungen der Haut
242	<i>193</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems
243	<i>194</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse
244	<i>195</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen sonstiger endokriner Drüsen
245	<i>196</i>	T. v. 56	Bösartige Neubildungen der Knochen, einschl. Kieferknochen
246	<i>197</i>	T. v. 56	Bösartige Neubildungen des Bindegewebes
248	<i>192</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen des Auges
249	<i>198, 199</i>	T. v. 57	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes**)

*) Diese Pos.-Nr. darf nur benutzt werden, wenn der Sitz der primären Neubildung unbekannt ist; andernfalls wird die Pos.-Nr. verwendet, die den Sitz der primären Neubildung angibt.

**) Bei bösartigen Neubildungen der Lymphknoten darf diese Pos.-Nr. nur benutzt werden, wenn der Sitz der primären Neubildung unbekannt ist; andernfalls wird die Pos.-Nr. verwendet, die den Sitz der primären Neubildung angibt.

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
25	200–205	58, 59	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe
251	200	T. v. 59	Lymphosarkom und Retikulosarkom
252	201	T. v. 59	Lymphogranulomatose
253	204	58	Leukämie und Aleukämie
259	202, 203, 205	T. v. 59	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe
26	210–229	T. v. 60	Gutartige Neubildungen
261	216	T. v. 60	Gutartige Neubildungen des Eierstocks
262	214, 215	T. v. 60	Gutartige Neubildungen der Gebärmutter
263	217	T. v. 60	Sonstiger Sitz gutartiger Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane
264	223	T. v. 60	Gutartige Neubildungen des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems
269	210–213, 218–222, 224–229	T. v. 60	Gutartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes
27	230–239	T. v. 60	Neubildungen unbekannten Charakters
270	T. v. 239	T. v. 60	Neubildungen unbekannten Charakters der Mundhöhle und des Rachens
271	230	T. v. 60	Neubildungen unbekannten Charakters der Verdauungsorgane
272	231	T. v. 60	Neubildungen unbekannten Charakters der Atmungsorgane
273	232	T. v. 60	Neubildungen unbekannten Charakters der Brustdrüse
274	233–236	T. v. 60	Neubildungen unbekannten Charakters der Harn- und Geschlechtsorgane
275	T. v. 239	T. v. 60	Neubildungen unbekannten Charakters der lymphatischen und blutbildenden Organe
276	237	T. v. 60	Neubildungen unbekannten Charakters des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems
279	238, T. v. 239	T. v. 60	Neubildungen unbekannten Charakters sonstigen und unbekannten Sitzes

III. Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion

30	241	T. v. 66	Asthma bronchiale
301	241	T. v. 66	Asthma bronchiale
31	240, 242–245	T. v. 66	Sonstige allergische Krankheiten
319	240, 242–245	T. v. 66	Sonstige allergische Krankheiten

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
82	250—254	61, 62, T. v. 66	Krankheiten der Schilddrüse
321	250, 251	61	Nichttoxischer Kropf
322	252	62	Thyreotoxikose mit und ohne Kropf
329	253, 254	T. v. 66	Sonstige Krankheiten der Schilddrüse
33	260	63	Diabetes mellitus
331	260	63	Diabetes mellitus
34	270—277	T. v. 66	Störungen sonstiger endokriner Drüsen, einschließlich Keimdrüsen
341	271	T. v. 66	Krankheiten der Nebenschilddrüsen
342	272	T. v. 66	Krankheiten der Hypophyse
343	273	T. v. 66	Krankheiten des Thymus
344	274	T. v. 66	Krankheiten der Nebennieren
345	275	T. v. 66	Funktionsstörungen der Ovarien
346	276	T. v. 66	Funktionsstörungen der Hoden
349	270, 277	T. v. 66	Sonstige Krankheiten der endokrinen Drüsen
35	280—289	64, T. v. 66	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselkrankheiten
351	283, 284	T. v. 64	Rachitis, einschl. Spätfolgen
352	285	T. v. 64	Osteomalacie
355	280—282, 286	T. v. 64	Sonstige Avitaminosen und Mangelzustände
356	288	T. v. 66	Gicht
359	287, 289	T. v. 66	Sonstige Stoffwechselkrankheiten

IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe

s. Pos.-Nrn. 861—869

V. Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen

36	300—303, 307—318, 320—326	T. v. 67, 68, 69	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeits- störungen
361	300	T. v. 67	Schizophrenie
362	301	T. v. 67	Manisch-depressives Irresein Alterschwäche mit Geistesstörung s. Pos.-Nr. 892
364	302, 303, 307—309	T. v. 67	Sonstige Psychosen *)
365	322	T. v. 68	Alkoholismus
366	325	69	Schwachsinn
369	310—318, 320, 321, 323, 324, 326	T. v. 68	Psychoneurosen und sonstige Persönlichkeitsstö- rungen

*) Krankheiten mit der zusätzlichen Angabe „Psychose“ sind in der primären Todesursachenstatistik bei dem entsprechenden Grundleiden einzuordnen.

Ausf. Dtach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958

VI. Krankheiten des Nervensystems

37	<i>330—334</i>	70	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems
371	<i>330—333, T. v. 334</i>	T. v. 70	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems
372	<i>T. v. 334</i>	T. v. 70	Cerebralsklerose
38	<i>340—345, 350—357</i>	71—73, T. v. 78	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems
381	<i>340</i>	71	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis
382	<i>343</i>	T. v. 78	Nichtübertragbare Gehirnentzündung*)
383	<i>345</i>	72	Multiple Sklerose
384	<i>341, 342, 344</i>	T. v. 78	Sonstige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems
385	<i>353</i>	73	Epilepsie
389	<i>350—352, 354—357</i>	T. v. 78	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems
39	<i>360—369</i>	T. v. 78	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien
399	<i>360—369</i>	T. v. 78	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien

Krankheiten der Sinnesorgane

Krankheiten des Auges

s. Pos.-Nr. 871—879

Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes

s. Pos.-Nr. 881, 889

VII. Krankheiten des Kreislaufsystems

40	<i>400, 402</i>	T. v. 79	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung
401	<i>400</i>	T. v. 79	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung
402	<i>402</i>	T. v. 79	Chorea minor (Veitstanz)
41	<i>401</i>	T. v. 79	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Herzbeteiligung
411	<i>401</i>	T. v. 79	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung
42	<i>410—416</i>	80	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen
421	<i>410—414</i>	T. v. 80	Chronische, rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut
422	<i>415</i>	T. v. 80	Chronische, rheumatische Herzmuskelerkrankungen
423	<i>T. v. 416</i>	T. v. 80	Chronische, rheumatische Herzbeutelkrankungen
429	<i>T. v. 416</i>	T. v. 80	Sonstige chronische, rheumatische Herzerkrankungen

*) Diese Pos.-Nr. darf nur bei fehlender Angabe der primären Ursache benutzt werden; andernfalls wird die für die primäre Ursache gültige Pos.-Nr. verwendet.

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
48	430—432	T. v. 82	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen
431	430	T. v. 82	Akute und subakute, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut
432	431	T. v. 82	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzmuskelkrankungen
433	432	T. v. 82	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzbeutelkrankungen
44	433	T. v. 82	Herzfunktionsstörungen
441	433	T. v. 82	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock
45	420—422, 434	81, T. v. 82	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen
451	421	T. v. 81	Chronische, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut
452	422	T. v. 81	Chronische, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen
455	420	T. v. 81	Erkrankungen der Herzkranzgefäße
459	434	T. v. 82	Sonstige Herzerkrankungen
46	440—447	83, 84	Bluthochdruck Einschl. aller Krankheiten unter Pos.-Nr. 481 (Allgemeine Arteriosklerose) mit Angabe von „Bluthochdruck“
461	440, 441, 443	T. v. 83	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung
462	442	T. v. 83	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung und Nephrosklerose
463	444, 445, 447	T. v. 84	Bluthochdruck ohne Erwähnung des Herzens
464	446	T. v. 84	Bluthochdruck mit Nephrosklerose ohne Erwähnung des Herzens
47	467	T. v. 86	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems
471	T. v. 467	T. v. 86	Blutunterdruck*)
472	T. v. 467	T. v. 86	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems
48	450—456	85	Krankheiten der Arterien
481	450	T. v. 85	Allgemeine Arteriosklerose
482	451	T. v. 85	Aortenaneurysma, nichtsyphilitisches
483	454	T. v. 85	Arterielle Embolie und Thrombose
484	455	T. v. 85	Gangrän o. n. A.
489	452, 453, 456	T. v. 85	Sonstige Krankheiten der Arterien
49	460—466, 468	T. v. 86	Krankheiten der Venen und Lymphknoten
491	465	T. v. 86	Lungenembolie, -thrombose und -infarkt
495	460—464, 466	T. v. 86	Sonstige Krankheiten der Venen
498	468	T. v. 86	Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten

*) Diese Pos.-Nr. darf nur bei fehlender Angabe der primären Ursache benutzt werden; andernfalls wird die für die primäre Ursache gültige Pos.-Nr. verwendet.

Ausf. Dtach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958

VIII. Krankheiten der Atmungsorgane

Einschl. Grippe; ausschl. durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten Pos.-Nr. 137, Plaut-Vincent'sche Angina Pos.-Nr. 149, Asthma bronchiale Pos.-Nr. 301 und Heuschnupfen Pos.-Nr. 319

50	473, 510, 511	T. v. 87, 94, T. v. 97	Erkrankungen der Mandeln
501	473	T. v. 87	Akute Mandelentzündung
502	510	94	Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln
508	511	T. v. 97	Peritonsillarabszeß
51	470—472, 474, 475	T. v. 87	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege
511	470—472, 474, 475	T. v. 87	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege
52	480—483	88	Grippe
521	T. v. 480— T. v. 483	T. v. 88	Virusgrippe
522	T. v. 480— T. v. 483	T. v. 88	Sonstige Grippeformen
53	490—493	89—91	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber
531	490	89	Lobärpneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber
533	491	90	Bronchopneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber
538	492, 493	91	Sonstige Formen der Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber
54	500—502	92, 93	Bronchitis
541	500	92	Akute Bronchitis
549	501, 502	93	Chronische und n. n. bez. Bronchitis
55	518, 521	95	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane
551	518	T. v. 95	Pleuraempyem
552	521	T. v. 95	Lungenabszeß
56	519	96	Pleuritis
561	519	96	Pleuritis
57	512—517, 520, 522—527	T. v. 97	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane
571	512—517	T. v. 97	Krankheiten der oberen Luftwege
572	523	T. v. 97	Silikose der Lungen

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
578	524	T. v. 97	Sonstige Staubkrankheiten der Lungen
574	526	T. v. 97	Bronchiektasie
575	T. v. 527	T. v. 97	Lungenemphysem
579	520, 522, 525, T. v. 527	T. v. 97	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane
IX. Krankheiten der Verdauungsorgane			
60	530—539	98, T. v. 107	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre
601	530—535	98	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates
602	536—539	T. v. 107	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre
61	540, 541	99, 100	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür
611	540	99	Magengeschwür
612	541	100	Zwölffingerdarmgeschwür
62	542—545	101, T. v. 107	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms
621	543	101	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms
629	542, 544, 545	T. v. 107	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms
63	550—553	102	Blinddarmentzündung
631	T. v. 550, 551	T. v. 102	Akute und n. n. bez. Blinddarmentzündung
632	T. v. 550	T. v. 102	Akute und n. n. bez. Blinddarmentzündung mit Bauchfellentzündung
639	552, 553	T. v. 102	Sonstige Krankheiten des Blinddarms
64	560, 561	T. v. 103	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung
641	560, 561	T. v. 103	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung
65	570	T. v. 103	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches
651	570	T. v. 103	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches
66	571—578	104, T. v. 107	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells
661	571, 572	104	Entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber
668	576	T. v. 107	Bauchfellentzündung
669	573—575, 577, 578	T. v. 107	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells
67	580—583	105, T. v. 107	Krankheiten der Leber
671	580	T. v. 107	Akute und subakute gelbe Leberatrophie
672	581	105	Lebercirrhose
679	582, 583	T. v. 107	Sonstige Krankheiten der Leber

Ausf. Dtach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
68	584—586	106, T. v. 107	Krankheiten der Gallenblase
681	584	T. v. 106	Gallensteinleiden
682	585	T. v. 106	Gallenblasenentzündung
689	586	T. v. 107	Sonstige Krankheiten der Gallenblase und Gallen- gänge
69	587	T. v. 107	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse
691	587	T. v. 107	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse

X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane

70	590—594	108, 109	Nephritis und Nephrose Krankheiten unter Pos.-Nrn. 701—704 — nicht die Pos.-Nr. 705 — mit und ohne Angabe von „Blut- hochdruck“
701	590	108	Akute Nephritis
702	592	T. v. 109	Chronische Nephritis
703	T. v. 591, 593	T. v. 109	Sonstige Formen der Nephritis
704	T. v. 591	T. v. 109	Nephrose
705	594	T. v. 109	Sonstige degenerative Nierenkrankheiten
71	600—609	110, 111, T. v. 114	Sonstige Krankheiten der Harnorgane Ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten
711	600	110	Infektiöse Nierenkrankheiten
712	602, 604	111	Nieren- und Harnblasensteinleiden
713	605	T. v. 114	Harnblasenentzündung
719	601, 603, 606—609	T. v. 114	Sonstige Krankheiten der Harnorgane
72	610—617	112, T. v. 114	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane Ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten
721	610	112	Prostatahypertrophie
728	616	T. v. 114	Männliche Sterilität*)
729	611—615, 617	T. v. 114	Sonstige Krankheiten der männlichen Geschlechts- organe
73	620, 621	113	Krankheiten der Brustdrüse Einschl. Krankheiten der Brustdrüse bei Männern
781	620, 621	113	Krankheiten der Brustdrüse
74	622—626, 630—637	T. v. 114	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane Ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten sowie Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett

*) Diese Pos.-Nr. darf nur bei fehlender Angabe der primären Ursache verwendet werden; andernfalls wird die für die primäre Todesursache gültige Pos.-Nr. benutzt.

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
741	622–624	T. v. 114	Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke
742	625	T. v. 114	Sonstige Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke
743	626	T. v. 114	Krankheiten des Parametriums und Beckenperitoneums
744	630	T. v. 114	Entzündungen der Gebärmutter, Scheide und Vulva
745	631, 632	T. v. 114	Lageveränderungen der weiblichen Geschlechtsorgane
746	633	T. v. 114	Sonstige Krankheiten der Gebärmutter
747	634, 635	T. v. 114	Störungen der Menstruation und klimakterische Beschwerden
748	636	T. v. 114	Weibliche Sterilität*)
749	637	T. v. 114	Sonstige Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane
XI. Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett			
75 ¹⁾	640–649	T. v. 115, T. v. 116, T. v. 117, T. v. 120	Komplikationen in der Schwangerschaft
751	640, 641	T. v. 115	Infektionen in der Schwangerschaft
752	T. v. 642	T. v. 116	Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft
753	T. v. 642	T. v. 116	Sonstige Schwangerschaftstoxikosen
754	643, 644	T. v. 117	Blutungen in der Schwangerschaft
755	645	T. v. 120	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterin-schwangerschaft)
759	646–649	T. v. 120	Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft
76	650–652	T. v. 116, 118, 119	Fehlgeburt
761	650	118	Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose
762	651	119	Fehlgeburt mit Sepsis
763	652	T. v. 116	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Sepsis
77	670–678, 680–689	T. v. 115, T. v. 116, T. v. 117, T. v. 120	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett
771	681	T. v. 115	Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt
772	685	T. v. 116	Eklampsie und Präeklampsie bei Entbindung und im Wochenbett
773	686	T. v. 116	Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett
774	T. v. 670	T. v. 117	Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia
775	T. v. 670, 671, 672	T. v. 117	Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung

*) Diese Pos.-Nr. darf nur bei fehlender Angabe der primären Ursache verwendet werden; andernfalls wird die für die primäre Todesursache gültige Pos.-Nr. verwendet.

¹⁾ Für Zwecke der Morbiditätsstatistik kann die Pos.-Nr. 750 „Entbindung ohne Komplikationen“ verwendet werden, die in der Int. Ausf. Systematik der Pos.-Nr. 660 entspricht.

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
776	673, 674	T. v. 120	Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageanomalie des Kindes
777	682, 684	T. v. 115	Thrombose und Embolie im Wochenbett
778	689	T. v. 120	Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett
779	675–678, 680, 683, 687, 688	T. v. 120	Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett

XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes

78	690–698	121	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes
781	690	T. v. 121	Furunkel und Karbunkel
782	691–693	T. v. 121	Abszeß und Phlegmone der Haut und des Unterhautzellgewebes
783	694	T. v. 121	Akute Lymphdrüsenentzündung
789	695–698	T. v. 121	Sonstige infektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes
79	700–716	T. v. 126	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes
799	700–716	T. v. 126	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes

XIII. Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane

80	720–725	122	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen Ausgenommen: Akuter und subakuter Gelenkrheumatismus Pos.-Nr. 401
801	720, 721, T. v. 722, 723, T. v. 724, 725	T. v. 122	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen
802	T. v. 722, T. v. 724	T. v. 122	Chronischer Gelenkrheumatismus
81	726, 727	123	Muskelrheumatismus
811	726, 727	123	Muskelrheumatismus
82	730–738, 740–749	124, 125, T. v. 126	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane
821	730	124	Osteomyelitis und Periostitis
822	737, 745–749	125	Deformitäten von Rumpf und Gliedmaßen
829	731–736, 738, 740–744	T. v. 126	Sonstige Krankheiten der Muskeln und Bewegungsorgane

Ausf. Dtach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958

XIV. Angeborene Mißbildungen

83	750—759	127—129	Angeborene Mißbildungen
830	750	T. v. 129	Hochgradige Mißgeburt (Monstrum)
831	751	127	Spina bifida und Meningocele
832	752	T. v. 129	Angeborener Wasserkopf
833	753	T. v. 129	Sonstige angeborene Mißbildungen des Nervensystems und der Sinnesorgane
834	754	128	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems
835	755	T. v. 129	Hasenscharte und Gaumenspalte
836	756	T. v. 129	Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane
837	757	T. v. 129	Angeborene Mißbildungen der Harn- und Geschlechtsorgane
838	758	T. v. 129	Angeborene Mißbildungen der Knochen und Gelenke
839	759	T. v. 129	Sonstige angeborene Mißbildungen

XV. Besondere Krankheiten der
frühesten Kindheit

Dieser Abschnitt umfaßt in der Hauptsache Krankheits- und Todesfälle von lebendgeborenen Kindern innerhalb der ersten vier Lebenswochen

84	760—772	130—134	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit
841	760, 761	130	Geburtsverletzungen der Neugeborenen
842	762	131	Asphyxie während und nach der Geburt
843	764	T. v. 132	Entzündliche Darmkrankheiten bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen
844	763	T. v. 132	Pneumonie bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen
845	765—768	T. v. 132	Sonstige Infektionen der Neugeborenen
846	770	133	Erythroblastose der Neugeborenen
847	772	T. v. 134	Chronische Ernährungsstörungen bei unter 1 Jahr alten Neugeborenen
849	769, 771	T. v. 134	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit
85	773—776	135	Lebensschwäche, Frühgeburt und sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit
851	T. v. 773	T. v. 135	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2500 g)
852	T. v. 773, T. v. 774, 775, 776	T. v. 135	Frühgeburt (Geburtsgewicht unter 2500 g)
853	T. v. 774	T. v. 135	Mehrlingsgeburt
859	T. v. 773	T. v. 135	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958

Zu IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe

86	290—299	65, T. v. 66	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe
861	290	T. v. 65	Perniziöse Anämie
865	291—293	T. v. 65	Sonstige Formen der Anämie
868	295	T. v. 66	Hämophilie
869	294, 296—299	T. v. 66	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe

Zu VI. Krankheiten der Sinnesorgane

87	370—379, 380—389	74—76, T. v. 78	Augenkrankheiten
871	370—379	74	Entzündliche Augenkrankheiten
872	385	75	Grauer Star (Katarakt)
873	387	76	Grüner Star (Glaukom)
879	380—384, 386, 388, 389	T. v. 78	Sonstige Augenkrankheiten*)
88	390—398	77, T. v. 78	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes
881	391—393	77	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes
889	390, 394—398	T. v. 78	Sonstige Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes **)

XVI. Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen

89	304—306, 780—795	T. v. 67, 136, 137	Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen
891	794	136	Altersschwäche ohne Geistesstörung
892	304—306	T. v. 67	Altersschwäche mit Geistesstörung ***)
893	T. v. 780, T. v. 788	T. v. 137	Kinderkrämpfe, Spasmophilie, Tetanie o. n. A.
894	T. v. 780, 781	T. v. 137	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Zentralnervensystem und den Sinnesorganen zugeordnet werden können
895	782	T. v. 137	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Herzen, Kreislauf- und Lymphsystem zugeordnet werden können
896	783	T. v. 137	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Atmungsorganen zugeordnet werden können
897	784, 785	T. v. 137	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Verdauungsorganen zugeordnet werden können

*) Bei „Blindheit“ darf diese Pos.-Nr. nur bei fehlender Angabe der primären Ursache benutzt werden; andernfalls wird die für die primäre Ursache gültige Pos.-Nr. verwendet.

**) Bei „Taubheit“ und „Taubstummheit“ darf diese Pos.-Nr. nur bei fehlender Angabe der primären Ursache benutzt werden; andernfalls wird die für die primäre Ursache gültige Pos.-Nr. verwendet.

***) Krankheiten, bei denen außer einer „Arteriosklerose“ noch eine „Psychose“ vorliegt, sind in der primären Todesursachenstatistik bei dem entsprechenden Grundfeldern einzuordnen.

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
898	786	T. v. 137	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Harn- und Geschlechtsorganen zugeordnet werden können
899	787, T. v. 788, 789, 790–793, 795	T. v. 137	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen

XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen

(nach äußeren Ursachen)

90	E 810–E 825, E 138 E 830–E 835		Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs
901	E 810–E 825, E 138 E 830–E 835		Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs
91	E 800–E 802, E 139 E 840–E 845, E 850–E 858, E 860–E 866		Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs
911	E 800–E 802	T. v. E. 139	Eisenbahnunfälle
912	E 840–E 844, T. v. E 139 T. v. E 845		Sonstige Straßenfahrzeugunfälle
913	E 850–E 858	T. v. E 139	Wasserfahrzeugunfälle
914	E 860–E 866	T. v. E 139	Luftfahrzeugunfälle
919	T. v. E 845	T. v. E 139	Verkehrsunfälle o. n. A.
92	E 900–E 904	E 141	Unfälle durch Sturz
921	E 900–E 902	T. v. E 141	Sturz aus der Höhe
922	E 903	T. v. E 141	Sturz auf gleicher Ebene
929	E 904	T. v. E 141	Sturz o. n. A.
93	E 911, E 912–E 914, T. v. E 147 E 916–E 919	E 142–E 145,	Unfälle durch Maschinen, Feuer, Feuerwaffen, elektrischen Strom, Verbrühen und Werkzeuge
930	E 911	T. v. E 147	Unfälle durch Transportmittel, ausgenommen Straßenfahrzeuge
931	E 912	E 142	Unfälle durch Maschinen
932	E 916	E 143	Unfälle durch Feuer und Explosion brennbaren Materials
933	E 917, E 918	E 144	Verbrennen und Verbrühen, ausgenommen durch Feuer
935	E 913	T. v. E 147	Unfälle durch schneidende oder stechende Werkzeuge
936	E 914	T. v. E 147	Unfälle durch elektrischen Strom
937	E 919	E 145	Unfälle durch Feuerwaffen

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
94	<i>E 940—E 946, T. v. E 147</i> <i>E 950—E 959</i>		Zwischenfälle nach therapeutischen und nicht-therapeutischen Eingriffen
941	<i>E 940—E 946</i>	T. v. E 147	Zwischenfälle nach Schutzimpfung und sonstigen nichttherapeutischen Eingriffen
942	<i>E 950—E 959</i>	T. v. E 147	Zwischenfälle nach therapeutischen Eingriffen*)
95	<i>E 910, E 915, E 146,</i> <i>E 920—E 936, T. v. E 147</i> <i>E 960—E 962</i>		Sonstige Unfälle
951	<i>E 910</i>	T. v. E 147	Schlag durch stürzenden oder geworfenen Gegenstand
952	<i>E 921, E 922, T. v. E 147</i> <i>E 924, E 925</i>		Mechanisches Ersticken
953	<i>E 929</i>	E 146	Ertrinken
954	<i>E 931</i>	T. v. E 147	Unfälle durch ungewöhnliche Hitze und Sonnenbestrahlung
955	<i>E 932</i>	T. v. E 147	Unfälle durch ungewöhnliche Kälte
956	<i>E 933</i>	T. v. E 147	Verhungern und Verdursten
957	<i>E 935</i>	T. v. E 147	Unfälle durch Blitzschlag
958	<i>E 960—E 962</i>	T. v. E 147	Spätfolgen nach Verletzungen und Vergiftungen
959	<i>E 915, T. v. E 147</i> <i>E 920, E 923,</i> <i>E 926—E 928,</i> <i>E 930, E 934,</i> <i>E 936</i>		Sonstige Unfälle
96	<i>E 870—E 888, E 140</i> <i>E 890—E 895</i>		Vergiftungen (Unfälle)
961	<i>E 879</i>	T. v. E 140	Nahrungsmittelvergiftung durch Giftstoffe
962	<i>E 880</i>	T. v. E 140	Alkoholvergiftung (Unfall)
963	<i>E 870—E 878, T. v. E 140</i> <i>E 881—E 884,</i> <i>E 886—E 888</i>		Vergiftung durch sonstige feste und flüssige Stoffe
964	<i>E 885</i>	T. v. E 140	Bleivergiftung
968	<i>E 890</i>	T. v. E 140	Vergiftung durch Koch- und Leuchtgas
969	<i>E 891—E 895</i>	T. v. E 140	Vergiftung durch sonstige Gase und Dämpfe
97	<i>E 963, E 148</i> <i>E 970—E 979</i>		Selbstmord und Selbstbeschädigung
970	<i>E 970</i>	T. v. E 148	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel
971	<i>E 972</i>	T. v. E 148	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Koch- und Leuchtgas
972	<i>E 971, E 973</i>	T. v. E 148	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch sonstige feste und flüssige Stoffe sowie giftige Gase
973	<i>E 974</i>	T. v. E 148	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen und Erdrosseln
974	<i>E 975</i>	T. v. E 148	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken

*) Diese Pos.-Nr. darf nur bei fehlender Angabe der behandelten Krankheit benutzt werden; andernfalls wird die für die Krankheit zuständige Pos.-Nr. verwendet.

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
975	E 976	T. v. E 148	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Sprengstoffe
976	E 977	T. v. E 148	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Werkzeuge
977	E 978	T. v. E 148	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe
978	T. v. E 979	T. v. E 148	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Überfahrenlassen
979	E 963, T. v. E 979	T. v. E 148	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige Art und Weise
98	E 964, E 980—E 985	E 149	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzung durch eine andere Person
981	E 980	T. v. E 149	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person
982	E 981	T. v. E 149	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen
983	E 982	T. v. E 149	Überfall mit schneidenden und stechenden Werkzeugen
984	E 964, E 983	T. v. E 149	Überfall auf sonstige Art und Weise
985	E 984	T. v. E 149	Schadensfall durch Eingreifen der Polizei
986	E 985	T. v. E 149	Gerichtlich angeordnete Hinrichtung
99	E 965, E 990—E 999	E 150	Schadensfälle bei Kriegshandlungen Ausgenommen Unfälle bei Übungen von Militärpersonen, bei Herstellung von Kriegsmaterial und bei Militärpersonen auf dem Transport, soweit nicht Feindeinwirkung vorliegt
991	T. v. E 965, T. v. E 990— T. v. E 999	T. v. E 150	Schadensfälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen
999	T. v. E 965, T. v. E 990— T. v. E 999	T. v. E 150	Schadensfälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen

Alphabetisches Register
der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen
(Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen
nach äußeren Ursachen)

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
A					
<u>Abasie</u>	894	780	<u>Abort, Abortus</u> (Forts.)		
<u>Abdominal-</u>			Ikterus gravis	763	652
Krebs	249	199	- mit Sepsis	762	651
Schwangerschaft	755	645	imminens	759	648
- mit Gasbrand	755	645	incipiens	761	650
- mit Tetanus	755	645	incompletus	761	650
Tuberkulose	031	011	- mit Sepsis	762	651
Typhus	071	040	- - mit Toxikose	762	651
<u>Abducens- (Augenmuskelnerv)-</u> <u>s. auch Gehirnnerven</u>			- mit Toxikose	763	652
Lähmung o.n.A.	879	384	Krämpfe	763	652
Parese o.n.A.	879	384	- mit Sepsis	762	651
<u>Abknickung, Penis, erigierter</u> <u>(nichtvenerisch)</u>	729	617	Leberatrophy, akute gelbe	763	652
<u>Ablaktionsdyspepsie der</u> <u>Neugeborenen (- 1 J.)</u>	847	772	- mit Sepsis	762	651
<u>Ablatio</u>			Nephritis	763	652
placentae			- mit Sepsis	762	651
- vor Entbindung festge-			Nephropathie	763	652
stellt	754	644	- mit Sepsis	762	651
- als Entbindungskompli-			Nephrose	763	652
kation	775	670	- mit Sepsis	762	651
retinae	879	386	Nierenentzündung	763	652
uteri o.n.A. - s. auch			- mit Sepsis	762	651
Grundleiden	746	633	Ödem, nephrogenes	763	652
<u>Abnormität, sexuelle</u>	369	320	- mit Sepsis	762	651
<u>Abort, Abortus</u> (ärztlich ein-			septischer	762	651
geleitet) (habituell) (krimi-			- mit Toxikose	762	651
nell) (spontan) (voll-			Tetanus-Infektion	762	651
ständig) (unvollständig)			mit Toxikose	763	652
Albuminurie	763	652	- eklamptische bzw.		
- eklamptische bzw.			präeklamptische	763	652
präeklamptische	763	652	- mit Sepsis	762	651
- mit Sepsis	762	651	toxischer	763	652
Blutungen	761	650	- mit Sepsis	762	651
- mit Sepsis	762	651	verhaltener	761	650
- - mit Toxikose	762	651	o.n.A.	761	650
- mit Toxikose	763	652	<u>Abortus Bang-Infektion</u>	082	044
artificialis	761	650	<u>Abrasio uteri</u> (Ausschabung,		
- mit Sepsis	762	651	Auskratzung der Gebä-		
- mit Toxikose	762	651	mutter) - s. auch Grund-		
completus	761	650	leiden		
- mit Sepsis	762	651	bei Fehlgeburt	761	650
- - mit Toxikose	762	651	- mit Sepsis	762	651
drohender o.n.A.	759	648	- - mit Toxikose	762	651
Eklampsie	763	652	- mit Toxikose	763	652
- mit Sepsis	762	651	<u>Abruptio placentae</u>		
Embolie	762	651	vor Entbindung festge-		
Erysipel	762	651	stellt	754	644
fieberhafter	762	651	als Entbindungskompli-		
- mit Toxikose	762	651	kation	775	670
Gasbrand-Infektion	762	651	<u>Absenz, epileptische</u>	385	353
Glomerulonephritis	763	652	<u>Absonderungsreaktion</u>		
- mit Sepsis	762	651	(Dissoziationsreaktion)	369	311
Hämorrhagie	761	650	<u>Abszeß</u>		
- mit Sepsis	762	651	Achselhöhle		
- - mit Toxikose	762	651	- Lymphdrüse	498	468
Hepatitis	763	652	- Schweißdrüse	799	714
- akute	763	652	- o.n.A.	782	692
- bösartige	763	652	Aderhaut	871	375
- mit Sepsis	762	651	After	669	575
Herdnephritis	763	652	alveolärer	601	531
- mit Sepsis	762	651	bei Amoebenruhr	083	046
- mit Sepsis	763	652	Anus	669	575
- mit Sepsis	762	651	Appendix	632	550
- mit Sepsis	763	652	Arm	782	692
- mit Sepsis	762	651	- mit Lymphangitis	782	693
- mit Sepsis	763	652	Auge	871	376
- mit Sepsis	762	651	Augenhöhle	871	379

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Abszeß (Forts.)			Abszeß (Forts.)		
Augenlid	871	372	Douglas'scher Raum (Forts.)		
Bartholini'sche Drüse ...	744	630	- bei Fehlgeburt	762	651
- bei Entbindung, im			- in der Schwangerschaft	751	641
Wochenbett	771	681	Dünndarm	669	578
- bei Extrauterinschwan-			Eierstock	741	624
gerschaft	755	645	- akuter	741	622
- bei Fehlgeburt	762	651	- chronischer	741	623
- in der Schwangerschaft	751	641	- bei Entbindung, im		
Bauchdecke	782	692	Wochenbett	771	681
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Extrauterinschwan-		
Bauchfell	663	576	gerschaft	755	645
Bauchhöhle	663	576	- bei Fehlgeburt	762	651
Bauchspeicheldrüse	691	587	- in der Schwangerschaft	751	641
Becken			Eileiter	741	624
- bei Frauen	743	626	- akuter	741	622
- bei Entbindung, im			- chronischer	741	623
Wochenbett	771	681	- bei Entbindung, im		
- bei Extrauterin-			Wochenbett	771	681
schwangerschaft	755	645	- bei Extrauterinschwan-		
- bei Fehlgeburt	762	651	gerschaft	755	645
- in der Schwanger-			- bei Fehlgeburt	762	651
schaft	751	641	- gonorrhöischer	061	030
- bei Männern (Bindege-			- akuter	061	030
webe)	782	692	- chronischer	061	031
- mit Lymphangitis	782	693	- in der Schwangerschaft	751	641
- tuberkulöser	035	016	epiduraler	384	342
Bein	782	692	- Spätfolge	384	344
- mit Lymphangitis	782	693	extraduraler	384	342
Bindehaut	871	370	- Spätfolge	384	344
Blinddarm	632	550	fäkaler	669	578
Brodie'scher	821	730	Faszie	829	743
Brustdrüse			bei Fehlgeburt	762	651
- tuberkulöser	039	018	- mit Toxikose	762	651
- im Wochenbett	778	689	Ferse	782	692
- o.n.A.	731	621	- mit Lymphangitis	782	693
Brustfell	551	518	Finger	782	691
Brustwand	782	692	- mit Lymphangitis	782	693
- mit Lymphangitis	782	693	Fochier'scher	782	693
Brustwarze			Fuß	782	692
- tuberkulöser	039	018	- mit Lymphangitis	782	693
- im Wochenbett	778	689	Gallenblase	682	585
- o.n.A.	731	621	- mit Gallensteinen	681	584
cerebellärer	384	342	Gaumen	602	538
- Spätfolge	384	344	Gebärmutter	744	630
cerebraler	384	342	- bei Entbindung, im		
- Spätfolge	384	344	Wochenbett	771	681
Cervix uteri	744	630	- bei Extrauterinschwan-		
- bei Entbindung, im			gerschaft	755	645
Wochenbett	771	681	- bei Fehlgeburt	762	651
- bei Extrauterinschwan-			- in der Schwangerschaft	751	641
gerschaft	755	645	Gebärmutterhals	744	630
- bei Fehlgeburt	762	651	- bei Entbindung, im		
- in der Schwangerschaft	751	641	Wochenbett	771	681
Colon	669	578	- bei Extrauterinschwan-		
Corpora cavernosa	729	617	gerschaft	755	645
Cowper'sche Drüsen	719	607	- bei Fehlgeburt	762	651
Damm	782	692	- in der Schwangerschaft	751	641
- mit Lymphangitis	782	693	Gehirn	384	342
- tief gelegener	719	609	- Spätfolge	384	344
Darm	669	578	- tuberkulöser	023	010
- tuberkulöser	031	011	Gehörgang, äußerer	889	390
Daumen	782	691	Gekröse	663	576
- mit Lymphangitis	782	693	Gelenk	829	738
bei Diabetes mellitus	331	260	- tuberkulöser	032	012
Dickdarm	669	578	- aktiver Prozeß	032	012
Douglas'scher Raum	743	626	- Spätfolge	032	013
- bei Entbindung, im			Gesäß	782	692
Wochenbett	771	681	- mit Lymphangitis	782	693
- bei Extrauterinschwan-			Geschlechtsorgane o.n.A.		
gerschaft	755	645	- bei Frauen	744	630
			- bei Entbindung, im		
			Wochenbett	771	681

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Abszeß (Forts.)			Abszeß (Forts.)		
Geschlechtsorgane o.n.A. (Forts.)			Knie	782	692
- bei Frauen (Forts.)			- mit Lymphangitis	782	693
- - bei Extrauterin-			Knochen	821	730
schwangerschaft	755	645	- chronischer	821	730
- - bei Fehlgeburt	762	651	- tuberkulöser	032	012
- - in der Schwanger-			- - aktiver Prozeß	032	012
schaft	751	641	- - Spätfolge	032	013
- bei Männern	729	617	Knochenhaut	821	730
- tuberkulöser	035	016	Knöchel	782	692
Gesicht	782	692	- mit Lymphangitis	782	693
- mit Lymphangitis	782	693	Knorpel	829	736
gonorrhöischer	061	030	Konjunktiva	871	370
- akuter	061	030	Kopf	782	692
- chronischer	061	031	- mit Lymphangitis	782	693
Hacken	782	692	Kopfhaut	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Lymphangitis	782	693
Hals	782	692	Kot-	669	578
- mit Lymphangitis	782	693	Larynx	571	517
Hand	782	692	Leber	679	582
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Amoebenruhr	083	046
Handgelenk	782	692	Lederhaut des Auges	871	379
- mit Lymphangitis	782	693	Leistenbeuge	782	692
Harnblase	713	605	- mit Lymphangitis	782	693
- bei Entbindung, im			Lenae	782	692
Wochenbett	771	681	- mit Lymphangitis	782	693
- bei Extrauterinschwan-			Ligamentum latum uteri	743	626
gerschaft	755	645	- bei Entbindung, im		
- bei Fehlgeburt	762	651	Wochenbett	771	681
- in der Schwangerschaft	751	641	- bei Extrauterinschwan-		
Harnorgane	719	609	gerschaft	755	645
- tuberkulöser	035	016	- bei Fehlgeburt	762	651
Haut	782	692	- in der Schwangerschaft	751	641
- mit Lymphangitis	782	693	Lippe	602	538
- tuberkulöser	033	014	Littre'sche Drüsen	719	607
Hirnhaut	381	340	Lufttröhre	511	474
- Spätfolge	384	344	Lunge	552	521
Hoden	729	614	- tuberkulöser	010	002
Hodensack	729	617	mit Lymphangitis o.n.A.	782	693
Hornhaut des Auges	871	374	Lymphdrüse	496	468
Hüfte	782	692	- skrofulöser	039	015
- mit Lymphangitis	782	693	Lymphknoten	498	468
- tuberkulöser	032	012	- skrofulöser	039	015
- - aktiver Prozeß	032	012	Magen	621	543
- - Spätfolge	032	013	Mamma		
Hypophyse	342	272	- tuberkulöser	039	018
Iliopsoas	032	012	- im Wochenbett	776	669
- tuberkulöser	032	012	- o.n.A.	731	621
- - aktiver Prozeß	032	012	Mandel	503	511
- - Spätfolge	032	013	Mastdarm	669	575
intrakranieller	384	342	Mediastinum	552	521
- Spätfolge	384	344	Mesenterium	663	576
intraorbitaler	871	376	Milz	869	298
intraspinaler	384	342	Mittelfell	552	521
- Spätfolge	384	344	Mittelohr	881	391
Iris	871	373	- mit Mastoiditis - s.		
ischiorektaler	669	575	dort		
kalter (vom Knochen aus-			Mund	602	538
gehend)	032	012	Mundhöhle	602	538
- aktiver Prozeß	032	012	Muskel	829	745
- Spätfolge	032	013	Mutterband, breites - s.		
Kehldeckel	571	517	Abszeß, Ligamentum latum		
Kehlkopf	571	517	uteri		
Keilbeinhöhle	571	513	Nabel		
- akuter	511	471	- unter 1 Jahr Lebens-		
- chronischer	571	513	alter	845	767
Kiefer	821	730	- 1 Jahr und älter	782	692
Kieferhöhle	571	513	- - mit Lymphangitis ..	782	693
- akuter	511	471	Nacken	782	692
- chronischer	571	513	- mit Lymphangitis	782	693
Kleinhirn	384	342	Nase	571	517
- Spätfolge	384	344	- äußerer Teil	782	692
			- - mit Lymphangitis ..	782	693

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Abszeß (Forts.)			Abszeß (Forts.)		
Nasennebenhöhle	571	513	pararenaler (Forts.)		
- akuter	511	471	- bei Entbindung, im		
- chronischer	571	513	Wochenbett (Forts.)		
Nasenrachenraum	571	517	- - mit Sepsis	771	681
Nasopharynx	571	517	- bei Extrauterin-		
Nebenhoden	729	614	schwangerschaft	755	645
Nebenhöhle	571	513	- bei Fehlgeburt	762	651
- akuter	511	471	- mit Nierenstein	712	602
- chronischer	571	513	- in der Schwangerschaft	751	640
Nebenniere	344	274	- o.n.A.	711	600
nephritischer			Netz	663	576
- bei Entbindung, im			Netzhaut	871	377
Wochenbett	779	680			
- - mit Sepsis	771	681	- bei Entbindung, im		
- bei Extrauterin-			Wochenbett	779	680
schwangerschaft	755	645	- - mit Sepsis	771	681
- bei Fehlgeburt	762	651	- bei Extrauterin-		
- mit Nierenstein	712	602	schwangerschaft	755	645
- in der Schwangerschaft	751	640	- bei Fehlgeburt	762	651
- o.n.A.	711	600	- mit Nierenstein	712	602
Netz	663	576	- in der Schwangerschaft	751	640
Netzhaut	871	377	- o.n.A.	711	600
Niere			Oberarm	782	692
- bei Entbindung, im			- mit Lymphangitis	782	693
Wochenbett	779	680	Oberschenkel	782	692
- - mit Sepsis	771	681	- mit Lymphangitis	782	693
- bei Extrauterin-			Ösophagus	602	539
schwangerschaft	755	645	Ohr (Mittelohr)	881	391
- bei Fehlgeburt	762	651	- mit Mastoiditis - s.		
- mit Nierenstein	712	602	dort!		
- in der Schwangerschaft	751	640	Ohrspeicheldrüse	602	537
- o.n.A.	711	600	Omentum	663	576
Oberarm	782	692	ovarialer	741	624
- mit Lymphangitis	782	693	- akuter	741	622
Oberschenkel	782	692	- chronischer	741	623
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Entbindung, im		
Ösophagus	602	539	Wochenbett	771	681
Ohr (Mittelohr)	881	391	- bei Extrauterin-		
- mit Mastoiditis - s.			schwangerschaft	755	645
dort!			- bei Fehlgeburt	762	651
Ohrspeicheldrüse	602	537	- in der Schwangerschaft	751	641
Omentum	663	576	Pankreas	691	587
ovarialer	741	624	paradentaler	601	531
- akuter	741	622	parafrenulärer	719	607
- chronischer	741	623	parametrischer	743	626
- bei Entbindung, im			- bei Entbindung, im		
Wochenbett	771	681	Wochenbett	771	681
- bei Extrauterin-			- bei Extrauterin-		
schwangerschaft	755	645	schwangerschaft	755	645
- bei Fehlgeburt	762	651	- bei Fehlgeburt	762	651
- in der Schwangerschaft	751	641	- in der Schwangerschaft	751	640
Pankreas	691	587	Perineum	782	692
paradentaler	601	531	- mit Lymphangitis	782	693
parafrenulärer	719	607	- tief gelegener	719	609
parametrischer	743	626	perinephritischer	711	600
- bei Entbindung, im			- bei Entbindung, im		
Wochenbett	771	681	Wochenbett	779	680
- bei Extrauterin-			- - mit Sepsis	771	681
schwangerschaft	755	645	- bei Extrauterin-		
- bei Fehlgeburt	762	651	schwangerschaft	755	645
- in der Schwangerschaft	751	641	- bei Fehlgeburt	762	651
Pankreas	691	587	- in der Schwangerschaft	751	640
paradentaler	601	531	peritonealer	663	576
parafrenulärer	719	607	- Becken, bei Frauen ...	743	626
parametrischer	743	626	peritonsillärer	503	511
- bei Entbindung, im			perityphlitischer	632	550
Wochenbett	779	680	perirethraler	719	609
- - mit Sepsis	771	681	periuteriner	743	626
- bei Extrauterin-			- bei Entbindung, im		
schwangerschaft	755	645	Wochenbett	771	681
- bei Fehlgeburt	762	651	- bei Extrauterin-		
- in der Schwangerschaft	751	640	schwangerschaft	755	645
pararektaler	669	575	- bei Fehlgeburt	762	651
pararenaler	711	600	- in der Schwangerschaft	751	641
- bei Entbindung, im			perivesikaler	713	605
Wochenbett	779	680	- bei Entbindung, im Wo-		
			chenbett	771	681

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Abszeß (Forts.)			Abszeß (Forts.)		
perivesikaler (Forts.)			Scheide (Forts.)		
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- in der Schwangerschaft	751	641
- bei Fehlgeburt	762	651	Schilddrüse	329	254
- in der Schwangerschaft	751	641	Schleimbeutel	829	741
phagedaenischer	782	692	Schulter	782	692
Pharynx	571	517	- mit Lymphangitis	782	693
phlegmonöser	782	692	Schweißdrüsen	799	714
Pleura	551	518	Sehne	829	743
Prostata	729	611	septischer	101	053
Psoas	032	012	- durch Gonokokken	063	034
- tuberkulöser	032	012	- durch Pneumokokken	101	053
- - aktiver Prozeß	032	012	- durch Staphylokokken	101	053
- - Spätfolge	032	013	- durch Streptokokken	101	053
pyaemischer	101	053	Siebbeinzellen	571	513
- durch Pneumokokken	101	053	- akuter	511	471
- durch Staphylokokken	101	053	- chronischer	571	513
- durch Streptokokken	101	053	Sklera	871	379
Rachen	571	517	skroföser	039	015
Regenbogenhaut	871	373	Skrotum	729	617
Rektum	669	575	Speicheldrüsen	602	537
renal	711	600	Speichelgang	602	537
- bei Entbindung, im			Speiseröhre	602	539
Wochenbett	779	680	spinaler	384	342
- mit Sepsis	771	681	- Spätfolge	384	344
- bei Extrauterinschwangerschaft			sterkoraler (Kotabszeß)	669	578
- bei Fehlgeburt	755	645	Stirnhöhle	571	513
- in der Schwangerschaft	762	651	- akuter	511	471
Retina	751	640	- chronischer	571	513
retrocaecaler	871	377	- tuberkulöser	010	007
retroperinealer	663	576	subdiaphragmatischer	663	576
- mit Lymphangitis	782	692	subduraler	384	342
retroperitonealer	782	693	- Spätfolge	384	344
retropharyngealer	663	576	subhepatischer	663	576
- tuberkulöser	571	517	subphrenischer	663	576
retrouteriner	010	007	Thorax	551	518
- bei Entbindung, im	743	626	Thymusdrüse	343	273
Wochenbett			Tonsillen	503	511
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	Trachea	511	474
- bei Fehlgeburt	762	651	Tränendrüse	871	378
- in der Schwangerschaft	751	641	Tränensack	871	378
retrovesikaler	713	605	Tränenwege	871	378
- bei Entbindung, im			tuberkulöser		
Wochenbett	771	681	- Arm	039	018
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- Brustdrüse	039	018
- bei Fehlgeburt	762	651	- Darm	031	011
- in der Schwangerschaft	751	641	- epiduraler	023	010
Rippenfell	551	518	- Gehirn	023	010
Rücken	782	692	- Gelenk	032	012
- mit Lymphangitis	782	693	- - aktiver Prozeß	032	012
Rückenmark	384	342	- - Spätfolge	032	013
- Spätfolge	384	344	- Geschlechtsorgane o.n.A.	035	016
Rumpf	782	692	- Harnorgane o.n.A.	035	016
- mit Lymphangitis	782	693	- Haut	033	014
Samenblase	729	617	- Hirnhaut	021	010
Samenleiter	729	617	- Hüfte	032	012
Samenstrang	729	617	- - aktiver Prozeß	032	012
Schamlippe	744	630	- - Spätfolge	032	013
- bei Entbindung, im			- Knochen	032	012
Wochenbett	771	681	- - aktiver Prozeß	032	012
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- - Spätfolge	032	013
- bei Fehlgeburt	762	651	- Lunge	010	002
- in der Schwangerschaft	751	641	- Mamma	039	018
Scheide	744	630	- Mastdarm	031	011
- bei Entbindung, im			- Niere	035	016
Wochenbett	771	681	- Rektum	031	011
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- retropharyngealer	010	007
- bei Fehlgeburt	762	651	- Stirnhöhle	010	007
- in der Schwangerschaft	751	641	- Wirbelkörper	032	012
Schleimbeutel	829	741	- - aktiver Prozeß	032	012
Schulter	782	692	- - Spätfolge	032	013
- mit Lymphangitis	782	693	- Wirbelsäule	032	012
Schweißdrüsen	799	714	- - aktiver Prozeß	032	012
Sehne	829	743	- - Spätfolge	032	013
septischer	101	053			
- durch Gonokokken	063	034			
- durch Pneumokokken	101	053			
- durch Staphylokokken	101	053			
- durch Streptokokken	101	053			
Siebbeinzellen	571	513			
- akuter	511	471			
- chronischer	571	513			
Sklera	871	379			
skroföser	039	015			
Skrotum	729	617			
Speicheldrüsen	602	537			
Speichelgang	602	537			
Speiseröhre	602	539			
spinaler	384	342			
- Spätfolge	384	344			
sterkoraler (Kotabszeß)	669	578			
Stirnhöhle	571	513			
- akuter	511	471			
- chronischer	571	513			
- tuberkulöser	010	007			
subdiaphragmatischer	663	576			
subduraler	384	342			
- Spätfolge	384	344			
subhepatischer	663	576			
subphrenischer	663	576			
Thorax	551	518			
Thymusdrüse	343	273			
Tonsillen	503	511			
Trachea	511	474			
Tränendrüse	871	378			
Tränensack	871	378			
Tränenwege	871	378			
tuberkulöser					
- Arm	039	018			
- Brustdrüse	039	018			
- Darm	031	011			
- epiduraler	023	010			
- Gehirn	023	010			
- Gelenk	032	012			
- - aktiver Prozeß	032	012			
- - Spätfolge	032	013			
- Geschlechtsorgane o.n.A.	035	016			
- Harnorgane o.n.A.	035	016			
- Haut	033	014			
- Hirnhaut	021	010			
- Hüfte	032	012			
- - aktiver Prozeß	032	012			
- - Spätfolge	032	013			
- Knochen	032	012			
- - aktiver Prozeß	032	012			
- - Spätfolge	032	013			
- Lunge	010	002			
- Mamma	039	018			
- Mastdarm	031	011			
- Niere	035	016			
- Rektum	031	011			
- retropharyngealer	010	007			
- Stirnhöhle	010	007			
- Wirbelkörper	032	012			
- - aktiver Prozeß	032	012			
- - Spätfolge	032	013			
- Wirbelsäule	032	012			
- - aktiver Prozeß	032	012			
- - Spätfolge	032	013			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Abszeß (Forts.)			Abtreibung (Forts.)		
tuberkulöser (Forts.)			mit Toxikose	763	652
- sonstige Organe	039	018	Abusus alcoholi	365	322
- o.n.A.	039	018	Abweichungen des		
tuboovarialer	741	624	Geschlechtstriebes	369	320
- akuter	741	622	Spätfolge nach Übertrag-		
- chronischer	741	623	barer Gehirnentzündung .	154	083
- bei Entbindung, im			Abzehrung		
Wochenbett	771	681	unter 1 Jahr Lebensalter	859	773
- bei Extrauterinschwang-			- durch Ernährungsstö-		
erschaft	755	645	rungen	847	772
- bei Fehlgeburt	762	651	1 Jahr und älter	899	795
- in der Schwangerschaft	751	641	tuberkulöse	010	007
Tunica vaginalis	729	617	Acanthom - s. auch Epithe-		
Unterarm	782	692	liom	241	191
- mit Lymphangitis	782	693	Acardiacus	830	750
Unterhautzellgewebe	782	692	Acariasis (Milbenerkrankung)	199	137
Unterschenkel	782	692	Acarinose (Milbenerkrankung)	199	137
- mit Lymphangitis	782	693	Accessoriuslähmung	399	367
Uterus	744	630	Accretio pericardii - s.		
- bei Entbindung, im			Perikarditis		
Wochenbett	771	681	Acephalus	830	750
- bei Extrauterinschwang-			Acetonämie	899	788
erschaft	755	645	bei Diabetes mellitus ...	331	260
- bei Fehlgeburt	762	651	Acetonurie	899	789
- in der Schwangerschaft	751	641	Acetonvergiftung		
Uvula	571	517	Mord	981	E 980
Vagina	744	630	Selbstmord	972	E 971
- bei Entbindung, im			Unfall	963	E 882
Wochenbett	771	681	Acetylenvergiftung		
- bei Extrauterinschwang-			Mord	981	E 980
erschaft	755	645	Selbstmord	972	E 973
- bei Fehlgeburt	762	651	Unfall	969	E 891
- in der Schwangerschaft	751	641	Achillessehne, Kontraktur ..	829	744
Wangenschleimhaut	602	538	Achillodynie	899	787
Warzenfortsatz	881	393	Achlorhydrie		
- akuter	881	393	Anämie	865	291
- chronischer	881	393	psychogene	369	316
Wirbelkörper	032	012	o.n.A.	629	544
- nichttuberkulöser	821	730	Achloropsie	879	388
- tuberkulöser	032	012	Acholie - s. auch Grund-		
- - aktiver Prozeß	032	012	leiden	689	586
- - Spätfolge	032	013	Achondroplasie	838	758
Wirbelsäule	032	012	Achromatopsie	879	388
- nichttuberkulöser	821	730	Achselläruse		
- tuberkulöser	032	012	Abszeß	498	468
- - aktiver Prozeß	032	012	- akuter	783	694
- - Spätfolge	032	013	- chronischer	498	468
im Wochenbett	771	681	Entzündung	498	468
Wurmfortsatz	632	550	- akute	783	694
Zapfen	571	517	- chronische	498	468
Zahnfleisch	601	531	Tuberkulose	034	015
- mit Lymphangitis	782	691	Achsellöhle		
Zunge	602	538	Abszeß	782	692
Zungenmandel	503	511	- mit Lymphangitis	782	693
Zwerchfell	663	576			
o.n.A.	782	692			
Abtreibung (kriminell)					
(vollständig) (unvollstän-					
dig)	761	650			
mit Sepsis	762	651			
- mit Toxikose	762	651			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Achselhöhle (Forts.)</u>			<u>Adenocystom</u> - s. Neubildungen, gutartige		
Furunkel	781	690	<u>Adenofibrom</u> - s. Neubildungen, gutartige		
Karbunkel	781	690	<u>Adenoide Vegetationen</u> ...	502	510
Lymphdrüsenabszeß	498	468	<u>Adenokankroid</u> - s. Neubildungen, bösartige		
- akuter	783	694	<u>Adenokarzinom</u> - s. Neubildungen, bösartige		
- chronischer	498	468	<u>Adenoma, Adenom</u> - s. auch Neubildungen, gutartige		
Lymphdrüsenentzündung	498	468	basophiles (Hypophyse)	349	277
- akute	783	694	bösartiges - s. Neubildungen, bösartige		
- chronische	498	468	Darm	269	211
Phlegmone	782	692	Eierstock	261	216
- mit Lymphangitis	782	693	eosinophiles	342	272
Schweißdrüsenabszeß	799	714	Epithelkörperchen	341	271
Zellgewebsentzündung	782	692	Hypophyse		
- mit Lymphangitis	782	693	- basophiles	349	277
<u>Achylia, Achylie</u>			- chromophobes	342	272
gastrica	629	544	- eosinophiles	342	272
- psychogene	369	316	- fetales	342	272
pancreatica	691	587	- o.n.A.	342	272
psychogene	369	316	Magen	269	211
<u>Acidose</u>	899	788	Nebenschilddrüse	341	271
bei Diabetes mellitus	331	260	Niere (cystisch)	269	219
<u>Acne</u> - s. Akne			Prostata	721	610
<u>Acusticus</u>			- bösartiges	236	177
Krebs	242	193	- gutartiges	721	610
Lähmung	889	396	Schilddrüse		
Tumor			- mit Hyperthyreose ..	322	252
- bösartiger	242	193	- nichttoxisches	321	251
- gutartiger	264	223	- mit Thyreotoxikose ..	322	252
- unbekannter Charakter	264	223	- toxisches	322	252
<u>Adaktylus (Mißbildung)</u> ...	838	758	- o.n.A.	321	251
<u>Adalinvergiftung</u> - s. Arznei-			sebaceum (Pringle)	833	753
<u>mittelvergiftung</u>			Vorsteherdrüse	721	610
<u>Adamantinokarzinom</u>	245	196	- bösartiges	236	177
<u>Adamantinom</u> (bösartig) ..	245	196	- gutartiges	721	610
gutartiges	269	225	<u>Adenomyom</u> - s. auch Neubildungen, gutartige		
<u>Adams-Stokes'sche Anfälle, -Krankheit</u>			Gebärmutter	262	215
mit Angina pectoris bzw.			Prostata	721	610
Coronarerkrankung	455	420	Uterus	262	215
mit Arteriosklerose	441	433	Vorsteherdrüse	721	610
mit Bluthochdruck	461	443	<u>Adenomyosarkom</u> - s. Neubildungen, bösartige		
- bösartiger	461	441	<u>Adenomyose</u> - s. auch Neubildungen, gutartige ...	262	215
- gutartiger	461	440	<u>Adenomyxom</u> - s. Neubildungen, gutartige		
- mit Nephrosklerose ..	462	442	<u>Adenophlegmone</u> (Lymphdrüsen-eiterung)	498	468
mit Herzmuskelerkrankung	441	433	<u>Adenosarkom</u> - s. Neubildungen, bösartige		
mit Nephrosklerose	462	442	<u>Adenotomie</u>	502	510
psychogene	369	315	<u>Aderbruch</u>	495	460
o.n.A.	441	433	After, Anus	495	461
<u>Addison'sche</u>			Extremitäten, untere		
Anämie	861	290	o.n.A.	495	460
Krankheit	344	274	Ösophagnus	495	462
- tuberkulöse	037	017	sonstiger Sitz	495	462
Krisen	344	274			
<u>Adenitis</u>					
akute	783	694			
chronische	498	468			
tuberkulöse	034	015			
o.n.A.	498	468			
<u>Adenocanthom</u> - s. Neubildungen, bösartige					
<u>Adenoangiosarkom</u> - s. Neubildungen, bösartige					

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Aderentzündung</u>			<u>Adhäsionen (Forts.)</u>		
arterielle - s. Endarteriitis			Netz	669	577
venöse - s. Venenentzündung			Omentum	669	577
<u>Aderhaut</u>			Ovarium	742	625
Ablösung	879	388	- angeborene	837	757
Abseß	871	375	Peritoneum		
Blutung	879	388	- angeborene	836	756
Degeneration	879	388	- mit Darmverschluss	651	570
Entzündung - s. auch			- bei Frauen	743	626
Chorioiditis			- o.n.A.	669	577
- syphilitische	059	026	Pleura	561	519
- tuberkulöse	036	018	- tuberkulöse	010	003
- o.n.A.	871	375	Rippenfell	561	519
Geschwulst			- tuberkulöse	010	003
- bösartige	248	192	Schamlippe, angeborene ...	837	757
- gutartige	264	223	Scheide	749	637
- unbekannter Charakter	276	237	Tränenwege	871	378
Glom	248	192	Uterus	746	633
Hämangiom	269	228	Vagina	749	637
Hämorrhagie	879	388	Wurmfortsatz	639	553
Krankheit o.n.A.	879	388	Zunge, angeborene	836	756
Krebs	248	192	Zwerchfell	669	577
Papillom	264	223	Zwölffingerdarm	669	577
- bösartiges	248	192	<u>Adhäsionsleues</u>	651	570
Tuberkulose	036	018	<u>Adie'sches Syndrom</u>	389	355
Ruptur	879	388	<u>Adipositas - s. auch Fett-</u>		
<u>Adernegelkrankheit</u>	196	124	<u>sucht</u>	359	287
<u>Aderverhärtung, -verkalkung</u>			dolorosa	359	289
- s. Arteriosklerose			<u>Adnexentzündung, Adnexitis</u>		
<u>Aderverstopfung</u>			akute	741	622
arterielle	483	454	chronische	741	623
venöse - s. Thrombose			eitrige	741	624
<u>Adhäsionen</u>			bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
angeborene o.n.A.	839	759	bei Extruterinschwangerschaft	755	645
Appendix	639	553	bei Fehlgeburt	762	651
Bauchfell - s. Adhäsionen,			gonorrhoeische	061	030
Peritoneum			- akute	061	030
Bauchwand	669	577	- chronische	061	031
Beckeneingeweide o.n.A. .	669	577	in der Schwangerschaft ...	751	641
Blinddarm	639	553	tuberkulöse	035	016
Brustfell	561	519	o.n.A.	741	624
- tuberkulöse	010	003	<u>Adoleszentenkyphose</u>		
Colon	669	577	(Scheuermann'sche Krankheit)	829	732
- mit Darmverschluss	651	570	<u>Adrenatitis</u>	344	274
Darm	669	577	<u>Ägyptische Augenkrankheit</u>		
- mit Darmverschluss	651	570	(Trachom)	166	095
Dickdarm	669	577	<u>Äquivalente, epileptische</u> ..	385	353
- mit Darmverschluss	651	570	<u>Aerootitis media</u>	959	930
Duodenum	669	577	<u>Aerophagie</u> (psychogen)	369	316
Eierstock	742	625	<u>Aerosinusitis</u>	959	930
- angeborene	837	757	<u>Aertrycke-Infektion</u>	073	042
Eingeweide o.n.A.	669	577	<u>Äste, fallende, Schadensfall</u>		
Gallenblase	689	586	<u>durch</u>	951	910
- mit Gallensteinen	681	584	<u>Äther-(dämpfe-) Vergiftung</u>		
Gallengang	689	586	(Unfall)	969	894
- mit Gallensteinen	681	584	<u>Ätzlaugenvergiftung</u>		
Gebärmutter	746	633	Mord	981	980
Gekröse	669	577	Selbstmord	972	971
Harnblase	719	606	Unfall	963	883
Herniensack	641	560	<u>Ätzwunde o.n.A.</u>	933	917
Herzbeutel - s. Herzbeutelentzündung			<u>Affektelepilepsie</u>	385	353
Leber	679	583	<u>Affektpsychose</u>	362	301
Lunge	561	519			
Magen	669	577			
Mediastinum	579	527			
Mesenterium	669	577			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>After</u>			<u>Akanthosis nigricans</u>	799	710
Abszeß	669	575	<u>Akaririckettsiose</u>	172	108
Aderbruch	495	461	<u>Akinesia algera</u> (Moebius).	369	311
Atresie	836	756	<u>Akkommodations-</u>		
Blutung	669	578	Lähmung	879	388
Cyste	669	578	Störungen	879	388
Dilatation	669	578	<u>Akne</u>	799	714
Entzündung	669	578	durch Brom	799	714
Erweiterung	669	578	durch Chlor	799	714
Fissur	669	574	conglobata	799	714
Fistel			durch gewerbliche Ein-		
- angeborene	836	756	flüsse	799	714
- tuberkulöse	031	011	indurata	799	714
- o.n.A.	669	574	durch Jod	799	714
Furunkel	781	690	juvenilis	799	714
Gangrän	669	578	Keloid-	799	714
Geschwür	669	578	Komedonen-	799	714
Geschwulst			necroticans	799	714
- bösartige	241	191	durch Öle	799	714
- gutartige	269	222	papulöse	799	714
- unbekannter Charakter	279	238	picea	799	714
Hämorrhagie	669	578	pustulöse	799	714
Hämorrhoiden	495	461	rosacea	799	705
Infektion	669	578	varioliiformis	799	714
Karbunkel	781	690	vulgaris	799	714
Kontraktur	669	578	<u>Akranie</u>	830	750
Krampf	669	573	<u>Akrocephalosyndaktylie</u> ...	838	758
- psychogener	369	316	<u>Akrocephalus</u>	838	758
Krampfader	495	461	<u>Akrocyanosis</u>	489	453
Krampfadergeschwür	495	461	<u>Akrodermatitis</u>	799	710
Krebs	241	191	atrophicans chronica ...	799	710
Lähmung (Schließmuskel)	669	578	continua (Hallopeau)....	789	698
Mißbildung	836	756	<u>Akrodynie</u> (Feer'sche Krank-		
Muskelerschlaffung	669	578	heit)	399	365
Neuralgie	669	578	<u>Akromegalie</u>	342	272
Phlegmone	669	575	<u>Akroparästhesie</u>	489	453
Prolaps	669	578	einfache	489	453
Riß, nichttraumatischer	669	574	Nothnagel'sche	489	453
Schrunde	669	574	Schultze'sche	489	453
Spasmus	669	573	vasomotorische	489	453
- psychogener	369	316	<u>Aktinobazillose</u>	139	064
Stenose	669	578	<u>Aktinomykose</u> (Strahlenpilz-		
Striktur	669	578	krankheit)	197	132
- angeborene	836	756	<u>Alastrim</u> (leichte Form der		
Syphilis	059	027	Pocken)	161	084
Tuberkulose	031	011	<u>Alaun,Vergiftung durch</u>		
Ulcus	669	578	(Unfall)	963	E 883
Varicen	495	461	<u>Albers-Schönberg'sche Krank-</u>		
Verengerung	669	578	heit	838	758
- angeborene	836	756	<u>Albinismus</u>	839	759
Verschluß	669	578	<u>Albright'sches Syndrom</u> ...	349	277
- angeborener	836	756	<u>Albuminurie</u>		
Vorfall	669	578	akute	701	590
Zellgewebsentzündung ...	669	575	chronische	702	592
<u>Agnesie</u> - s. auch Miß-			- Spätfolge e. allgem.		
bildung	839	759	Arteriosklerose	481	450
<u>Aggravation</u>	899	795	cyclische	899	789
<u>Agoraphobie</u>	369	313	bei Entbindung, im		
<u>Agranulocytose</u>	869	297	Wochenbett	773	686
<u>Agraphie</u>	369	326	- Beginn in der Schwan-		
sekundäre, nach Organ-			gerschaft	753	642
schaden	894	781	bei Fehlgeburt	763	652
Spätfolge nach übertrag-					
barer Gehirnentzündung	154	083			
<u>Agrypnie</u>	894	780			
<u>Aichmophobie</u>	369	313			
<u>Akanthom</u> - s. auch Epithe-					
liom	241	191			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Albuminurie</u> (Forts.)			<u>Allgemeininfection</u> (Forts.)		
juvenile	899	789	bei Entbindung, im		
lordotische	899	789	Wochenbett	771	681
der Neugeborenen (- 1 J.)	859	773	bei Extrauterinschwangerschaft	755	645
orthostatische	899	789	bei Fehlgeburt	762	651
präeklampsische			durch Gonokokken	063	034
- bei Entbindung, im			durch Meningokokken	121	057
Wochenbett	772	685	der Neugeborenen (- 1 J.)	845	768
- - Beginn in der Schwangerschaft	752	642	durch Pneumokokken	101	053
- bei Fehlgeburt	763	652	durch Staphylokokken	101	053
- in der Schwangerschaft ..	752	642	durch Streptokokken	101	053
in der Schwangerschaft ..	753	642	o.n.A.	101	053
subakute	703	591	<u>Allionalvergiftung</u> - s.		
o.n.A.	899	789	Barbitursäurevergiftung		
<u>Aleppobeule</u> (Leishmaniose).	199	120	<u>Allorhythmie</u>		
<u>Aleukämie</u>	253	204	mit Angina pectoris bzw.		
<u>Alexie</u>			Coronarerkrankung	455	420
angeborene	369	326	mit Arteriosklerose	441	433
sekundäre, nach Organ-			mit Bluthochdruck	461	443
schaden	894	781	- bösartiger	461	441
Spätfolge nach Übertrag-			- gutartiger	461	440
barer Gehirnentzündung ..	154	083	- mit Nephrosklerose ...	462	442
o.n.A.	369	326	mit Herzmuskelerkrankung	441	433
<u>Algolagnie</u>	369	320*	mit Nephrosklerose	462	442
<u>Alkaloidvergiftung</u>			psychogene	369	315
Mord	981	E 980	o.n.A.	441	433
Selbstmord	972	E 971	<u>Alopecia, Alopezie</u>		
Unfall	963	E 883	angeborene	839	759
<u>Alkalose</u>	899	788	areata	799	713
<u>Alkaptonurie</u>	359	289	atrophicans	799	713
<u>Alkohol(-)</u>			hereditaria	799	713
Epilepsie	365	322	pityrodes	799	713
Fettleber	672	581	postinfektiöse	799	713
Paranoia	364	307	praematura	799	713
Psychose	364	307	in der Schwangerschaft ..	799	713
Sucht	365	322	seborrhische	799	713
vergiftet, Vergiftung			senile	799	713
durch			syphilitische	052	021
- Mord	981	E 980	totale	799	713
- Selbstmord	972	E 971	toxische	799	713
- Unfall	962	E 880	universalis	799	713
Vergiftung			o.n.A.	799	713
- akute (Unfall)	962	E 880	<u>Alpdrücken</u>	894	780
- chronische	365	322	<u>Alpenkrankheit</u>	959	E 930
- Mord	981	E 980	<u>Alters-</u>		
- Selbstmord	972	E 971	Arteriosklerose - s.		
- Unfall	962	E 880	weiter unten		
- o.n.A.	962	E 880	Arthritis	801	723
<u>Alkoholismus</u>			Atrophie	891	794
akuter	365	322	Blödsinn	892	304
chronischer	365	322	Brand - s. weiter unten		
mit Lebercirrhose	672	581	Bronchitis	549	502
o.n.A.	365	322	- mit Emphysem	549	502
<u>Allergie, allergische(s)</u>			Chorea	389	355
Asthma	301	241	Degeneration	891	794
Ekzem	319	244	Demenz	832	304
Heufieber	319	240	Diabetes	331	260
Quincke'sches Ödem	319	242	Emphysem	575	527
Urticaria	319	243	- mit Bronchitis		
sonstige und n.n.bez. ..	319	245	(chronisch)	549	502
<u>Allgemeininfection</u>			Erschöpfung	891	794
bakterielle	101	053	Gangrän - s. weiter unten		
			Gebrechlichkeit	891	794
			Herz	891	794
			Herzschwäche	891	794
			Imbezillität	892	304
			Irresein	892	304

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Alters- (Forts.)			Altersbrand (Forts.)		
Kachexie	891	794	mit Nephritis		
Lähmung	389	352	- chronische	702	592
Marasmus	891	794	- - Spätfolge e. Arterio-		
Paralyse	389	352	sklerose	481	450
Paraplegie	389	352	- interstitielle	705	594
Phthise	010	002	- - Spätfolge e. Arterio-		
Psychose	892	304	sklerose	481	450
Schwachsinn	892	304	- Spätfolge e. Arterio-		
Schwäche - s. weiter unten			sklerose	481	450
Schwund	891	794	- o.n.A.	703	593
Sichtigkeit	879	380	mit Nephrosklerose	464	446
Star	872	385	- mit Herzeteiligung ..	462	442
Tuberkulose	010	002	mit Paralysis agitans ...	389	350
Verblödung	892	304	o.n.A.	481	450
Altersarteriosklerose - s.			Altersschwäche (darf nur		
auch Arteriosklerose			für Gestorbene von 65 J. +		
mit Angina pectoris bzw.			benutzt werden)	891	794
Coronarerkrankung	455	420	mit Geistesstörung	892	304
mit Aortenaneurysma,			Aluminosis pulmonum (berufs-		
nichtsyphilitisches	482	451	bedingt)	573	524
mit Bluthochdruck	463	447	mit Lungentuberkulose ...	000	001
- bösartiger	463	445	Alveolar-		
- - mit Herzeteiligung ..	461	441	- Abszeß	601	531
- gutartiger	463	444	Pyorrhoe	601	532
- - mit Herzeteiligung ..	461	440	Alveolarfortsatz		
- mit Herzeteiligung ..	461	443	Cyste	829	733
- mit Nephrosklerose ...	464	446	Geschwulst		
- - mit Herzeteiligung ..	462	442	- bösartige	209	144
mit Cerebralsklerose	372	334	- gutartige	269	210
mit Endokarditis bzw.			- unbekannter Charakter	270	239
Herzklappenerkrankung ..	451	421	Alzheimer'sche Krankheit ..	892	305
mit Gehirnblutung	371	331	Amaurose (angeboren) (doppel-		
mit Halbseitenlähmung			seitig)(einseitig)(erwor-		
(Spätfolge)	389	352	ben)	879	389
mit Herzfunktionsstörungen	441	433	eklamptische		
mit Herzmuskelerkrankung	452	422	- bei Fehlgeburt	763	652
mit Nephritis			- in der Schwangerschaft	752	642
- chronische	702	592	- im Wochenbett	772	685
- - Spätfolge	481	450	Amaurotische Idiotie	366	325
- - interstitielle	705	594	Amblyopie (angeboren)	879	388
- - Spätfolge	481	450	Ameisenlaufen	894	781
- Spätfolge	481	450	Amenorrhoe (primär)	747	634
- o.n.A.	703	593	Amentia - bei entsprechendem		
mit Nephrosklerose	464	446	Grundleiden einordnen!		
- mit Herzeteiligung ..	462	442	Falls o.n.A.:	364	309
mit Paralysis agitans ...	389	350	Ametropie	879	380
o.n.A.	481	450	Aminoacidurie	359	289
Altersbrand, Altersgangrän			Aminosäurediabetes	359	289
s. auch Arteriosklerose			Ammoniakvergiftung		
mit Angina pectoris bzw.			Mord	981	E 980
Coronarerkrankung	455	420	Selbstmord	972	E 971
mit Aortenaneurysma,			Unfall	963	E 883
nichtsyphilitisches	482	451	Amnesie	369	326
mit Bluthochdruck	463	447	hysterische	369	311
- bösartiger	463	445	secundär, nach Organschaden	894	781
- - mit Herzeteiligung ..	461	441	Amnion-		
- gutartiger	463	444	Cyste	759	648
- - mit Herzeteiligung ..	461	440			
- mit Herzeteiligung ..	461	443			
- mit Nephrosklerose ...	464	446			
- - mit Herzeteiligung ..	462	442			
mit Cerebralsklerose	372	334			
mit Endokarditis bzw. Herz-					
klappenerkrankung	451	421			
mit Gehirnblutung	371	331			
mit Halbseitenlähmung					
(Spätfolge)	389	352			
mit Herzfunktionsstörungen	441	433			
mit Herzmuskelerkrankung	452	422			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Amnion-(Forts.)</u>			<u>Anämie, Anaemia (Forts.)</u>		
Fibrose	759	648	aregenerative	865	292
Hämatom	759	648	atypische	865	293
Hydrops	759	648	der Bergleute (Hakenwurm- erkrankung)	195	129
Infarkt	759	648	Biermer'sche	861	290
Retention als Entbindungs- komplikation	775	671	Blackfan-Diamond'sche ... nach Blutung - s. auch Grundleiden	865	292
<u>Amoeben-</u>			bösartige	865	291
Colitis	083	046	Cooley'sche	865	293
Darmgeschwür	083	046	Cooley'sche	865	292
Dysenterie	083	046	Eisenmangel-	865	291
Infektion	083	046	essentielle hypochrome ..	865	293
Ruhr	083	046	Fanconi'sche	865	292
<u>Amoebiasis</u>	083	046	hämolytische		
<u>Amotio retinae</u>	879	386	- unter 1 Jahr Lebens- alter (Erythroblastose) ..	846	770
<u>Amputation</u> - s. auch Grund- leiden			- 1 Jahr und älter	865	292
angeborene, von Körper- teilen	838	758	hämorrhagische	865	291
Brust - bei entsprechen- dem Grundleiden einord- nen! Falls o.n.A.:	731	621	hyperchrome	861	290
Cervix uteri - bei ent- sprechendem Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.: ..	746	633	- in der Schwangerschaft ..	759	646
Gebärmutter - bei ent- sprechendem Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.: ..	746	633	hypochrome	865	291
Gebärmutterhals - bei ent- sprechendem Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.: ..	746	633	infantile	865	293
Mamma - bei entsprechen- dem Grundleiden einord- nen! Falls o.n.A.:	731	621	infektiöse	865	293
Penis - bei entsprechen- dem Grundleiden einord- nen! Falls o.n.A.:	729	617	Jaksch-Hayem'sche	865	292
Uterus - bei entsprechen- dem Grundleiden einord- nen! Falls o.n.A.:	746	633	Lederer'sche	865	292
<u>Amylalkoholvergiftung</u>			makrocytäre	861	290
Mord	981	E 980	Malaria-	181	116
Selbstmord	972	E 971	megaloblastische	861	290
Unfall	962	E 880	megalocytäre	861	290
<u>Amyloide (speckartige) Ent- artung einzelner Organe oder Organsysteme - & dort</u>			Mikrocyten-	865	291
allgemeine	359	289	Mittelmeer-	865	292
<u>Amyloidnephrose</u>	359	289	Morbus Banti	869	298
<u>Amyloidose</u>	359	289	der Neugeborenen (Erythro- blastose)	846	770
<u>Amyosthenie</u> - s. auch Mus- kelschwäche	829	744	normochrome	865	293
<u>Amyotaxie</u>	829	744	osteosklerotische	865	292
<u>Amyotonia congenita</u>	829	744	perniziöse	861	290
<u>Amyotrophie spinal progressiva</u>	389	356	- Myelose, funikuläre ..	861	290
<u>Amyotrophische Lateralskle- rose</u>	389	356	- mit Nervenbeteiligung ..	861	290
<u>Anacidität</u>	629	544	- in der Schwangerschaft ..	759	646
psychogene	369	316	progressive	865	293
<u>Anämie, Anaemia</u>			- bösartige	861	290
achlorhydrische	865	291	pseudoleukämische		
Addison'sche	861	290	- unter 1 Jahr Lebens- alter Erythroblastose) ..	846	770
aplastische	865	292	- 1 Jahr und älter	865	292
			puerperale	779	688
			- nach Blutung (Entbin- dungskomplikation) ..	775	672
			in der Schwangerschaft ..	759	646
			sekundäre	865	293
			- nach Blutung	865	291
			septische	865	293
			Sichelzellen-	865	292
			splenica	869	298
			im Wochenbett	779	688
			- nach Blutung (Entbin- dungskomplikation) ..	775	672
			Ziegenmilch-	865	291
			o.n.A.	865	293
			<u>Anaerobiersepsis</u>	139	063
			bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681
			bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
			bei Fehlgeburt	762	651
			<u>Anaesthesia, Anästhesie</u>		
			hysterische	369	311
			sexualis	898	786
			- psychogene	369	317
			o.n.A.	894	781

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Analfistel</u> - s. auch Anus	669	574	<u>Aneurysma</u> (Forts.)		
<u>Analgesie</u> - bei entsprechen- dem Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.:	894	781	mycoticum	431	430
<u>Anaphrodisie</u>	898	786	racemosum	489	452
psychogene	369	317	syphilitisches		
<u>Anaphylaktischer Schock</u> - s. auch Grundleiden			- angeborenes	051	020
nach Infusion, Transfusion oder Heilserumbehandlung	942 ⁺	E 951 ⁺	- Gehirnarterien	059	026
nach Schutzimpfung	941	E 944	- Rückenmarksarterien ..	059	026
<u>Anaphylaxie</u> - s. anaphylak- tischer Schock bzw. Allergie			- Zentralnervensystem ..	059	026
<u>Anarthrie</u>			- o.n.A.	053	022
angeborene	369	326	thorakale	053	022
sekundäre, nach Organ- schaden	894	781	- nichtsyphilitisches ..	482	451
Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung	154	083	- syphilitisches	053	022
o.n.A.	369	326	varicosum	489	452
<u>Anasarca</u>	895	782	o.n.A.	489	452
<u>Anaspadie</u>	837	757	<u>Anfall, Anfälle</u>		
<u>Anastomose, arteriovenöse, angeborene</u>	834	754	Adams-Stokes'sche		
<u>Anencephalus</u>	830	750	- mit Angina pectoris		
<u>Anerythroptie</u> (Rotblindheit)	879	388	bzw. Coronarerkrankung	455	420
<u>Aneurin-Mangelkrankheit</u> ..	355	286	- mit Arteriosklerose ..	441	433
<u>Aneurysma</u> (anastomoticum) (arterielles) (cirsoides) (diffuses) (falsches) (fusiformes) (miliares) (multiples) (rupturiertes) (sackförmiges)			- mit Bluthochdruck ...	461	443
abdominale	482	451	- - bösartiger	461	441
- nichtsyphilitisches ..	482	451	- - gutartiger	461	440
- syphilitisches	053	022	- mit Nephrosklerose	462	442
angeborenes	834	754	- mit Herzmuskelerkran- kung	441	433
- syphilitisches	051	020	- mit Nephrosklerose ..	462	442
Aorta			- psychogene	369	315
- angeborenes	834	754	- o.n.A.	441	433
- syphilitisches	051	020	epileptiformer	894	780
- nichtsyphilitisches ..	482	451	epileptischer	385	353
- syphilitisches	053	022	hysterischer	369	311
- o.n.A.	053	022	psychomotorischer	385	353
arteriovenöses	834	754	tetanischer - s. auch Tetanie! Falls o.n.A.: ..	893	788
Bauchaorta	482	451	o.n.A.	894	780
- nichtsyphilitisches ..	482	451	<u>Angeborene Lebensschwäche</u>		
- syphilitisches	053	022	Geburtsgewicht unter 2500g unter Frühgeburtseinordnen	852	774
- o.n.A.	053	022	Geburtsgewicht 2500 g und mehr	851	773
Brustaorta	053	022	<u>Angefallenwerden von Tieren</u> <u> jeder Art</u>	959	E 928
- nichtsyphilitisches ..	482	451	<u>Angiektasie</u>	472	467
- syphilitisches	053	022	<u>Angiitis</u>	489	456
- o.n.A.	053	022	<u>Angina</u>		
Coronararterie	455	420	abdominalis	481	450
cylindricum	053	022	abscedens	501	473
dissecans	482	451	- akute	501	473
- Aorta	482	451	agranulocytotica (primär)	869	297
- nichtsyphilitisches ..	482	451	akute	501	473
- syphilitisches	053	022	bösartige	501	473
- o.n.A.	053	022	- diphtherische	111	055
arteriovenöses	834	754	chronische	502	510
Bauchaorta	482	451	diphtherische	111	055
- nichtsyphilitisches ..	482	451	eitrige	501	473
- syphilitisches	053	022	- durch Streptokokken ..	137	051
- o.n.A.	053	022	follikuläre	501	473
Brustaorta	053	022	- akute	501	473
- nichtsyphilitisches ..	482	451	fusospirilläre (Plaut- Vincent)	149	070
- syphilitisches	053	022	gangränöse	501	473
- o.n.A.	053	022	- akute	501	473
Coronararterie	455	420	herpetische (Coxsackie- Infektion)	169	096
cylindricum	053	022	infektiöse	501	473
dissecans	482	451	- akute	501	473
- Aorta	482	451	katarrhalische	501	473
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
arteriovenöses	834	754			
Bauchaorta	482	451			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Brustaorta	053	022			
- nichtsyphilitisches ..	482	451			
- syphilitisches	053	022			
- o.n.A.	053	022			
Coronararterie	455	420			
cylindricum	053	022			
dissecans	482	451			
- Aorta	482	451			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Angina</u> (Forts.)			<u>Angioneurose</u>	369	315
lakunäre	501	473	<u>Angiosarkom</u> - s. Neubildungen		
Ludovici	602	538	bösartige		
membranöse	501	473	<u>Angiospasmen</u>	489	453
- diphtherische	111	055	cerebrale	371	333
nekrotische (Plaut-Vin-			Nerven		
cent)	149	070	- periphere	399	368
phlegmonosa	503	511	- periphere autonome ...	399	369
Plaut-Vincent'sche	149	070	- spinale	399	368
durch Pneumokokken	501	473	periphere	489	453
- akute	501	473	<u>Angriff:</u> je nach Art ein-		
pseudomembranöse	501	473	ordnen! Falls o.n.A.:	984	E 983
- diphtherische	111	055	<u>Angst-</u>		
Scharlach-	091	050	Gefühl im Schlaf	894	780
septische	501	473	Neurose	369	310
- akute	501	473	Reaktion	369	310
- durch Streptokokken .	137	051	Zustände	369	310
specifica	052	021	- hysterische	369	311
durch Staphylokokken ...	501	473	<u>Anguilluliasis</u> (Wurmerkran-		
- akute	501	473	kung)	196	130
durch Streptokokken	137	051	<u>Anhidrosis</u>	799	714
subakute	501	473	<u>Anilinvergiftung</u> (Unfall) .	963	E 883
syphilitische	052	021	<u>Anischurie</u> o.n.A.	898	786
tonsillaris lacunaris ..	501	473	<u>Anisometropie</u>	879	380
toxische	501	473	<u>Ankyloblepharon</u> - s. auch		
tuberkulöse	010	007	Grundleiden	879	388
ulceröse	501	473	angeborenes	833	753
- akute	501	473	<u>Ankylose</u>		
ulceromembranöse (Plaut-			Cricoarytaenoidgelenk ...	571	517
Vincent)	149	070	Fingergelenk	822	737
vesikuläre	501	473	Handgelenk	822	737
o.n.A.	501	473	Hüftgelenk	822	737
<u>Angina pectoris</u>	455	420	Iliosakralgelenk	829	736
nervosa	455	420	Kniegelenk	822	737
spastica	455	420	Knöchelgelenk	822	737
syphilitische	059	023	Schultergelenk	822	737
vasomotorica	455	420	Steißbügel (Ohr)	889	396
<u>Angiocholecystitis</u>	682	585	Wirbelsäule	822	737
mit Gallensteinen	681	584	sonstige und n.n.bez. Ge-		
<u>Angiocholitis</u>	682	585	lenke	822	737
mit Gallensteinen	681	584	<u>Ankylostomiasis</u>	195	129
<u>Angiochondrom</u>	269	225	<u>Ankylostomum-Erkrankung</u>		
<u>Angioendotheliom</u> - s. auch			(Hakenwürmer)	195	129
Hämangioendotheliom	269	228	<u>Anodontie</u>	601	533
<u>Angiofibrom</u>	269	228	<u>Anomalie, angeborene o.n.A.-</u>		
<u>Angiofibrosarkom</u> - s. Neu-			s. auch Mißbildungen	839	759
bildungen, bösartige			<u>Anonychie</u>	839	759
<u>Angiokeratom</u>	799	716	<u>Anophthalmie</u>	833	753
<u>Angiolipom</u>	269	228	angeborene	833	753
<u>Angiolith</u> (Gefäßstein) ...	472	467	erworbene	879	388
<u>Angiom, Angioma</u> - s. auch			<u>Anorchidie</u>	837	757
Hämangiom			<u>Anorexie</u>	897	784
angeborenes	269	228	hysterische	369	311
arteriale racemosum	489	452	nervöse	369	311
gutartiges	269	228	<u>Anosmie</u> - s. auch Grund-		
Zentralnervensystem	264	223	leiden	894	781
o.n.A.	269	228	hysterische	369	311
<u>Angiomatose</u>			Nasenschleimhauterkrankung	571	517
hämorrhagische	472	467	Riechnervenerkrankung ...	399	367
hereditäre	472	467			
Retina (v.Hippel'sche					
Krankheit)	264	223			
o.n.A.	269	228			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Anosmie (Forts.)</u>			<u>Anus (Forts.)</u>		
traumatische, - s. Systematik	9..	E 8..-9	Krampf	669	573
<u>Anoxämie</u>	899	795	- psychogener	369	316
durch Höhenflug	959	E 930	Krampfadergeschwür	495	461
<u>Anpassungsfähigkeit, mangelhafte</u>	369	326	Krampfadergeschwür	495	461
<u>Ansatzstörungen unter 1 Jahr Lebensalter (Ernährungsstörungen)</u>	847	772	Krebs	241	191
<u>Anschoppung, Lunge</u>	579	522	Lähmung (Schließmuskel)	669	578
<u>Anteflexio uteri</u>	745	632	Mißbildung	836	756
<u>Anteversio uteri</u>	745	632	Muskelerschlaffung	669	578
<u>Anthrakose</u>	573	524	Neuralgie	669	578
berufsbedingte	573	524	Paralyse	669	578
mit Lungentuberkulose ..	000	001	Phlegmone	669	575
<u>Anthrakosilikose</u>	572	523	praeter	669	578
berufsbedingte	572	523	Prolaps	669	578
mit Lungentuberkulose ..	000	001	Riß, nichttraumatischer ..	669	574
<u>Anthrax</u>	136	062	Schrunde	669	574
<u>Antimonvergiftung</u>			Spasmus	669	573
Mord	981	E 980	- psychogener	369	316
Selbstmord	972	E 971	Stenose	669	578
Unfall	963	E 886	Striktor	669	578
<u>Antipyrinvergiftung - s. Arzneimittelvergiftung</u>			- angeborene	836	756
<u>Antrotomie - s. auch Grundleiden</u>			Syphilis	059	027
bei Mastoiditis	881	393	Tuberkulose	031	011
bei Otitis media	881	391	Ulcus	669	578
- mit Mastoiditis	881	392	Varicen	495	461
<u>Anurie</u>			Verengerung	669	578
der Neugeborenen (- 1 J.)	837	757	- angeborene	836	756
durch Nieren- bzw. Harnblasenstein	712	602	Verschluß	669	578
o.n.A.	898	786	- angeborener	836	756
<u>Anus</u>			Vorfall	669	578
Abszeß	669	575	Zellgewebsentzündung ...	669	575
Aderbruch	495	461	<u>Aorta, Aorten-</u>		
Atresie	836	756	Aneurysma		
Blutung	669	578	- angeborenes	834	754
Cyste	669	578	- dissecans	482	451
Dilatation	669	578	- - nichtsyphilitisches ..	482	451
Entzündung	669	578	- - syphilitisches	053	022
Erweiterung	669	578	- nichtsyphilitisches ..	482	451
Fissur	669	574	- syphilitisches	053	022
Fistel	669	574	- o.n.A.	053	022
- angeborene	836	756	Atresie	834	754
- tuberkulöse	051	011	Degeneration - s. auch		
Furunkel	781	690	Arteriosklerose		
Gangrän	669	578	- mit Angina pectoris		
Geschwür	669	578	bzw. Coronarerkrankung	455	420
Geschwulst			- mit Aortenaneurysma,		
- bösartige	241	191	nichtsyphilitisches ..	482	451
- gutartige	269	222	- mit Blutdruck	463	447
- unbekannter Charakter	279	238	- - bösartiger	463	445
Hämorrhagie	669	578	- - mit Herzbeteiligung ..	461	441
Hämorrhoiden	495	461	- - gutartiger	463	444
Infektion	669	578	- - mit Herzbeteiligung ..	461	440
Karunkel	781	690	- - mit Herzbeteiligung ..	461	445
Kontraktur	669	578	- - mit Nephrosklerose ..	464	446
			- - mit Herzbeteiligung ..	462	442
			- mit Cerebralsklerose ..	372	334
			- mit Endokarditis - s.		
			Endokarditis		
			- mit Gehirnblutung ...	371	331
			- mit Halbsseitenlähmung		
			(Spätfolge)	389	352
			- mit Herzfunktionsstörungen	441	433
			- mit Herzklappenerkrankung - s. Herzklappenerkrankung		
			- mit Herzmuskelerkrankung	452	422

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Aorta, Aorten- (Forts.)</u>			<u>Aortenklappe (Forts.)</u>		
Degeneration (Forts.)			Entzündung (Forts.)		
- mit Nephritis			- bei Chorea minor	402	402
- - chronische	702	592	- chronische	451	421
- - - Spätfolge	481	450	- - mit Bluthochdruck	451	421
- - - interstitielle	705	594	- nichtrheumatische	451	421
- - - Spätfolge	481	450	- - akute, subakute	431	430
- - Spätfolge	481	450	- - mit Bluthochdruck	451	421
- - o.n.A.	703	593	- - chronische	451	421
- mit Nephrosklerose	464	446	- rheumatische	421	411
- - mit Herzeteiligung	462	442	- - akute, subakute	411	401
- mit Paralysis agitans	389	350	- - mit Bluthochdruck	421	411
- o.n.A.	481	450	- - chronische	421	411
Dilatation			- subakute	431	430
- angeborene	834	754	- - mit Bluthochdruck	431	430
- nichtsyphilitische	482	451	- syphilitische	059	023
- syphilitische	053	022	- o.n.A.	451	421
- o.n.A.	482	451	Erkrankung, -Fehler, -Ste-		
Embolie	483	454	nose		
Entzündung	059	023	- unter 1 Jahr Lebens-		
- nichtsyphilitische	489	456	- alter	834	754
- syphilitische	059	023	- akute	431	430
Erweiterung			- - mit Bluthochdruck	431	430
- angeborene	834	754	- angeborene	834	754
- nichtsyphilitische	482	451	- mit Arteriosklerose	451	421
- syphilitische	053	022	- mit Bluthochdruck	451	421
- o.n.A.	482	451	- bei Chorea minor	402	402
Insuffizienz (Aorten-			- chronische	451	421
klappe)			- - mit Bluthochdruck	451	421
- unter 1 Jahr Lebens-			- nichtrheumatische	451	421
- alter	834	754	- - akute, subakute	431	430
- angeborene	834	754	- - mit Bluthochdruck	451	421
- mit Arteriosklerose	451	421	- - chronische	451	421
- mit Bluthochdruck	451	421	- rheumatische	421	411
- bei Chorea minor	402	402	- - akute, subakute	411	401
- nichtrheumatische	451	421	- - mit Bluthochdruck	421	411
- - mit Bluthochdruck	451	421	- - chronische	421	411
- rheumatische	421	411	- subakute	451	430
- - mit Bluthochdruck	421	411	- - mit Bluthochdruck	431	430
- syphilitische	059	023	- syphilitische	059	023
- o.n.A.	451	421	- o.n.A.	451	421
Isthmusstenose, angeborene	834	754	<u>Aortensklerose - s. auch</u>		
Klappenerkrankung - s.			<u>Arteriosklerose</u>		
- weiter unten			mit Angina pectoris bzw.		
Lues - s. auch Syphilis	059	023	Coronarerkrankung	455	420
Mißbildung	834	754	mit Aortenaneurysma,		
Nekrose, hyaline	482	451	nichtsyphilitisches	482	451
Ruptur	482	451	mit Bluthochdruck	463	447
- syphilitische	053	022	- bösartiger	463	445
Sklerose - s. weiter unten			- - mit Herzeteiligung	461	441
Stenose (Aortenklappen-			- gutartiger	463	444
stenose: s. dort!)	834	754	- - mit Herzeteiligung	461	440
Striktur	834	754	- mit Herzeteiligung	461	443
Syphilis	059	023	- mit Nephrosklerose	464	446
- mit Aneurysma	053	022	- - mit Herzeteiligung	462	442
Thrombose	483	454	mit Cerebralsklerose	372	334
Torsion	489	456	mit Endokarditis bzw.		
Verengerung	834	754	Herzklappenerkrankung	451	421
Verschluß	489	456	mit Gehirnblutung	371	331
Vitium - s. Aortenklappen-			mit Halbseitenlähmung	369	352
erkrankung			mit Herzfunktionsstörungen	441	433
<u>Aortalgie</u>	489	456	mit Herzmuskelerkrankung	452	422
<u>Aortenklappe</u>			mit Nephritis		
Atresie	834	754	- chronische	702	592
Entzündung			- - Spätfolge	481	450
- unter 4 Wochen Lebens-			- interstitielle	705	594
- alter	834	754	- - Spätfolge	481	450
- akute	431	430	- Spätfolge	481	450
- - mit Bluthochdruck	431	430	- o.n.A.	703	593
- mit Arteriosklerose	451	421	mit Nephrosklerose	464	446
- mit Bluthochdruck	451	421	- mit Herzeteiligung	462	442

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Aortensklerose</u> (Forts.)			<u>Apoplexie</u> (Forts.)		
mit Paralysis agitans ...	389	350	hamorrhagische (Forts.)		
o.n.A.	481	450	- Spätfolge	389	352
<u>Aortitis</u>	059	023	- o.n.A.	371	334
nichtsyphilitische	489	456	Lunge	491	465
syphilitische	059	023	Milz	869	298
<u>Aparathyreose</u>	341	271	Nebenniere	344	274
<u>Apathie</u> - s. Grundleiden			der Neugeborenen	841	760
<u>Apepsie</u> - s. auch Grund-			Pankreas	691	587
leiden	629	544	sanguine	371	334
<u>Apert'sches Syndrom</u>	838	758	seröse	371	334
<u>Aphakie</u> (Linsenlosigkeit)			spinale		
angeborene	833	753	- unter 4 Wochen Lebens-		
erworbene	879	388	alter	841	760
<u>Aphasie</u>	369	326	- 4 Wochen und älter ..	389	357
sekundäre, nach Organ-			thrombotische	371	332
schaden	894	781	- Spätfolge	389	352
Spätfolge nach übertrag-			o.n.A.	371	334
barer Gehirnentzündung .	154	083	<u>Appendektomie</u>	639	553
<u>Aphonie</u>	896	783	<u>Appendicitis</u>		
hysterische	369	311	akute	631	550
<u>Aphthen(-)</u>			mit Bauchfellentzündung	632	550
Bednar'sche	859	773	chronische	639	552
Fieber	169	096	eitrige	631	550
Mundschleimhaut	602	536	fulminante	631	550
Seuche	169	096	gangränöse	631	550
<u>Aplasie</u> - s. auch Mißbildung			katarthaische	631	550
Auge (angeboren)	833	753	mit Lumenverschluß	631	550
Hoden, angeborene	837	757	neurogene	639	552
Knochenmark	869	299	mit Perforation	632	550
Prostata, angeborene	837	757	mit Peritonitis	632	550
Vorsteherdüse, angeborene	837	757	retrocaecale	631	550
<u>Aplastische Anämie</u>	865	292	rezidivierende	639	552
<u>Apnoe</u>	896	783	o.n.A.	631	551
der Neugeborenen	842	762	<u>Appendix</u>		
<u>Apophysitis</u> (jeder Knochen)	829	732	Abszeß	632	550
<u>Apoplexie, Apoplexia</u>			Adhasion	639	553
Blutung			Bruch	641	560
- bei Entbindung, im			- mit Einklemmung	641	561
Wochenbett	779	687	Cyste	639	553
- Spätfolge	389	352	Divertikel	639	553
- o.n.A.	371	334	Endometriose	269	211
bulbare	371	334	Entzündung - s. Appendi-		
- Spätfolge	389	352	citis		
cerebrale			Fistel	639	553
- bei Entbindung, im			Gangrän	631	550
Wochenbett	779	687	- mit Perforation oder		
- Spätfolge	389	352	Peritonitis	632	550
- o.n.A.	371	334	Geschwulst		
embolische	371	332	- bösartige	214	153
- Spätfolge	389	352	- gutartige	269	211
bei Entbindung, im Wochen-			- unbekannter Charakter	271	230
bett	779	687	Hernie	641	560
Gehirn			- mit Einklemmung	641	561
- bei Entbindung, im			Hyperplasie	639	552
Wochenbett	779	687	Kolik	639	553
- Spätfolge	389	352	Kotstein	639	553
- o.n.A.	371	334	Mißbildung	836	756
hamorrhagische			Mucocoele	639	553
- bei Entbindung, im			Neurom	639	553
Wochenbett	779	687	Ruptur	632	550
			- mit Peritonitis	632	550
			Stein im	639	553
			Thrombose	631	550
			Tuberkulose	031	011
			Verachlus (Lumen)	639	553
			Verwachsung	639	553
			<u>Appetitlosigkeit</u>	897	784
			hysterische	369	311
			nervöse	369	311

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Aprosopie</u> (Mißgeburt).....	830	750	<u>Arm</u> (Forts.)		
<u>Arachnitis</u> - s.Arachnoiditis			Phlegmone	782	692
<u>Arachnoidalblutung</u>			- mit Lymphangitis	782	693
unter 4 Wochen Lebens-			Plexuslähmung, obere		
alter (Geburtsverletzung)	841	760	- unter 4 Wochen Lebens-		
4 Wochen und älter	371	330	alter	841	761
bei Entbindung, im Wochen-			- 4 Wochen und älter ...	399	368
bett	779	687	Schmerzen	899	787
Spätfolge	389	352	Schwellung	899	787
- nach Geburtsverletzung	389	351	Zellgewebsentzündung	782	692
traumatische - s. Systeme-			- mit Lymphangitis	782	693
matik	9...	B...9...	<u>Arrhenoblastom</u>	261	216
<u>Arachnoiditis</u>			bösartiges	235	175
bei bekannter übertrag-			gutartiges	261	216
barer Krankheit: dieser			<u>Arrhythmia, Arrhythmie</u>	441	433
zuordnen!			absoluta	441	433
chronische	384	344	- mit Angina pectoris		
durch Haemophilus influ-			bzw. Coronarerkran-		
enzae	381	340	kung	455	420
- Spätfolge	384	344	- mit Arteriosklerose ..	441	433
durch Pneumokokken	381	340	- mit Bluthochdruck	461	443
- Spätfolge	384	344	- - bösartiger	461	441
Spätfolge	384	344	- gutartiger	461	440
durch Staphylokokken	381	340	- mit Nephrosklerose ..	462	442
durch Streptokokken	381	340	- mit Herzmuskelerkran-		
syphilitische	059	026	kung	441	433
o.n.A.	381	340	- mit Nephrosklerose ..	462	442
<u>Arborisationsblock</u>			- psychogene	369	315
mit Angina pectoris bzw.			mit Angina pectoris bzw.		
Coronarerkrankung	455	420	Coronarerkrankung	455	420
mit Arteriosklerose	441	433	mit Arteriosklerose	441	433
mit Bluthochdruck	461	443	mit Bluthochdruck	461	443
- bösartiger	461	441	- bösartiger	461	441
- gutartiger	461	440	- gutartiger	461	440
- mit Nephrosklerose ..	462	442	- mit Nephrosklerose ..	462	442
mit Herzmuskelerkrankung	441	433	mit Herzmuskelerkrankung	441	433
psychogener	369	315	mit Nephrosklerose	462	442
o.n.A.	441	433	psychogene	369	315
<u>Arcus aortae dexter</u>	834	754	respiratorische	441	433
<u>Arcus senilis</u> (Greisenbogen)	879	388	- mit Angina pectoris		
<u>Area Celsi</u>	799	713	bzw. Coronarerkran-		
<u>Argyll-Robertson'sches</u>			kung	455	420
<u>Syndrom</u>	054	024	- mit Arteriosklerose ..	441	433
nichtsyphilitisches	389	355	- mit Bluthochdruck	461	443
syphilitisches	054	024	- - bösartiger	461	441
<u>Ariboflavinose</u>	355	281	- gutartiger	461	440
<u>Arm</u>			- mit Nephrosklerose ..	462	442
Abszeß	782	692	- mit Herzmuskelerkran-		
- mit Lymphangitis	782	693	kung	441	433
Bruch durch Krankheit			- mit Nephrosklerose ..	462	442
oder äußere Einwirkung -			- psychogene	369	315
s. bei diesen!			Sinus-	441	433
- Ursache unbekannt	929	E 904	- mit Angina pectoris		
Furunkel	781	690	bzw. Coronarerkran-		
Gangrän	484	455	kung	455	420
Karunkel	781	690	- mit Arteriosklerose ..	441	433
Lähmung - s.auch Grund-			- mit Bluthochdruck	461	443
leiden			- - bösartiger	461	441
- der Neugeborenen(-4W.)	841	761	- gutartiger	461	440
- vorübergehende	899	787	- mit Nephrosklerose ..	462	442
- o.n.A.	399	368	- mit Herzmuskelerkran-		
Neuralgie	399	362	kung	441	433
Neuritis	399	362	- mit Nephrosklerose ..	462	442
Paralyse - s.auch Arm-			- psychogene	369	315
lähmung	399	368	<u>Arsenikvergiftung</u>		
			Mord	981	E 980
			Selbstmord	972	E 971
			Unfall	963	E 886

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Arsenvergiftung</u>			<u>Arteriitis (Forts.)</u>		
Mord	981	E 980	cerebrale	371	334
Selbstmord	972	E 971	- Spätfolge	389	352
Unfall	963	E 886	- syphilitische	059	026
<u>Artefakte (Haut)</u>	799	708	Coronararterien	455	420
<u>Arterien</u>			- rheumatische	411	401
Aneurysma	489	452	- - chronische	429	416
Dilatation	489	456	- syphilitische	059	023
Entzündung			deformans - s.Arteriosklerose		
- Aorta	059	023	eitrige	489	456
- - nichtsyphilitische ..	489	456	obliterans - s.Arteriosklerose		
- - syphilitische	059	023	senile - s.Arteriosklerose		
- A. temporalis	489	456	syphilitische	059	023
- cerebrale	371	334	- Coronararterien	059	023
- - Spätfolge	389	352	- Gehirn	059	026
- - syphilitische	059	026	- Rückenmark	059	026
- Coronararterien	455	420	o.n.A.	489	456
- - rheumatische	411	401	<u>Arteriosklerose - s.auch</u>		
- - chronische	429	416	<u>Arteriosklerose</u>		
- - syphilitische	059	023	Niere		
- deformierende - s.			- mit Angina pectoris		
Arteriosklerose			bzw. Coronarerkrankung	455	420
- eitrige	489	456	- mit Arteriosklerose,		
- obliterierende - s.			allgemeine	464	446
Arteriosklerose			- mit Dekompensation		
- senile - s. Arteriosklerose			des Herzens	462	442
- syphilitische	059	023	- mit Endokarditis bzw.		
- - Coronararterien	059	023	Herzklappenerkrankung	462	442
- - Gehirn	059	026	- mit Herzfunktions-		
- - Rückenmark	059	026	störungen	462	442
- o.n.A.	489	456	- mit Herzklappener-		
Erweiterung	489	456	krankung	462	442
Gumma	059	023	- mit Herzmuskelent-		
Hämangiom	269	228	zündung	462	442
Kompression	489	456	- mit Herzmuskelerkran-		
Krampf o.n.A.	489	453	kung	462	442
- Gehirnarterien	371	333	- mit Myokarditis	462	442
Mißbildung	834	754	- mit Ödemen, kardialen .	462	442
Obliteration - s.Grund-			- mit sonstigen Herz-		
leiden! Falls o.n.A.: ...	489	456	krankheiten	462	442
Ossifikation - s.Arteriosklerose			- Spätfolge e.allgem.		
Ruptur	489	456	Arteriosklerose	481	450
- Gehirn	371	331	- o.n.A.	464	446
- Herz	455	420	<u>Arteriosklerose (allgemein)</u>		
- traumatische - s.			<u>(obliterierend) (senil)</u>		
Systematik	9..	B.-9.	mit Angina pectoris bzw.		
Spasmus o.n.A.	489	453	Coronarerkrankung	455	420
- Gehirnarterien	371	333	mit Aortenaneurysma	053	022
Striktur	489	456	- nichtsyphilitisches ..	482	451
- angeborene	834	754	- syphilitisches	053	022
Syphilis	059	023	mit Aortenklappenerkran-		
- Gehirn	059	026	kung - s. Aortenklappen-		
- Rückenmark	059	026	erkrankung		
Tuberkulose	039	018	mit Atheromatose		
Verengerung	489	456	- Aortenklappe - s.		
- angeborene	834	754	Aortenklappenerkran-		
Verkalkung - s.Arteriosklerose			kung		
Verschuß (Embolie) - s.			- Herzklappe - s. Herz-		
auch Grundleiden	483	454	klappenerkrankung		
- Retina	879	388	mit Bluthochdruck	463	447
<u>Arteriitis</u>			- bösartiger	463	445
Aorta	059	023	- - mit Angina pectoris		
- nichtsyphilitische ..	489	456	bzw. Coronarerkrankung	455	420
- syphilitische	059	023	- - mit Endokarditis		
A. temporalis	489	456	bzw. Herzklappener-		
			krankung	451	421

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Arteriosklerose (Forts.)</u>			<u>Arteriosklerose (Forts.)</u>		
mit Bluthochdruck (Forts.)			Niere (Forts.)		
- bösartiger (Forts.)			- Spätfolge e.allgem.		
- mit sonstigen Herz-			Arteriosklerose	481	450
erkrankungen	461	441	- o.n.A.	464	446
- gutartiger	463	444	mit Paralysis agitans ...	389	350
- mit Angina pectoris			mit Parkinsonismus	389	350
bzw. Coronarerkrankung			mit Pulmonalklappener-		
.....	455	420	krankung - s. Pulmonal-		
- mit Endokarditis			klappenerkrankung		
bzw. Herzklappener-			mit Trikuspidalklappener-		
krankung	451	421	krankung - s. Trikuspi-		
- mit sonstigen Herz-			dalklappenerkrankung		
erkrankungen	461	440	o.n.A.	481	450
- mit Nephrosklerose ...	464	446	<u>Arteriosklerotischer Brand-</u>		
- mit Angina pectoris			s.auch Arteriosklerose ...	481	450
bzw. Coronarerkrankung			<u>Arteriosklerotische Demenz</u>	892 ⁺	306 ⁺
.....	455	420	<u>Arthralgie</u>	899	787
- mit sonstigen Herz-			<u>Arthritis</u>		
erkrankungen	462	442	akute	801	720
cerebrale	372	334	atrophische	801	722
- mit Psychose	892 ⁺	306 ⁺	chronische	801	725
- Spätfolge	389	352	chronisch-infektiöse ...	801	722
Coronararterien	455	420	chronisch-rheumatische	802	722
mit Endokarditis bzw.			deformans	801	723
Herzklappenerkrankung -			degenerative	801	723
s. Endokarditis			eitrige	801	720
mit Gangrän	481	450	entzündliche	801	725
mit Gehirnblutung	371	331	gichtische	356	288
- Spätfolge	389	352	gonorrhoeische	063	032
mit Halbseitenlähmung ...	389	352	hypertrophische	801	723
mit Herzfunktionsstörungen	441	433	infektiöse	801	724
mit Herzinnenhautentzündung			- akute	801	720
- s. Endokarditis			- chronische	801	722
mit Herzklappenerkrankung			- subakute	801	722
- s. Herzklappenerkrankung			klimakterische	801	722
Herzkranzgefäße	455	420	neuropathische (Tabes)	054	024
mit Herzmuskelerkrankung	452	422	- nichtsyphilitische ...	801	724
mit Herzmuskelschaden ...	452	422	nodosa	801	723
mit Mitralklappenerkrankung			durch Pneumokokken	801	720
- s. Mitralklappener-			posttraumatische	801	724
erkrankung			primär-progressive	801	722
mit Myokarderkrankung ...	452	422	pyogene	801	720
mit Myokardschaden	452	422	rheumatische		
mit Nephritis	703	593	- akute	401	400
- chronische	702	592	- mit Herzbeteiligung	411	401
- als Spätfolge e.			- bei Chorea minor ...	402	402
Arteriosklerose ...	481	450	- chronische	802	722
- interstitielle	705	594	- subakute	401	400
- als Spätfolge e.			- mit Herzbeteiligung	411	401
Arteriosklerose ...	481	450	- o.n.A.	802	724
Niere			senile	801	723
- mit Angina pectoris			septische	801	720
bzw. Coronarerkrankung			durch Staphylokokken ...	801	720
- mit Arteriosklerose,			durch Streptokokken ...	801	720
allgemeine	464	446	subakute	801	720
- mit Dekompensation des			syphilitische	059	027
Herzens	462	442	- angeborene	051	020
- mit Endokarditis bzw.			tuberkulöse	032	012
Herzklappenerkrankung			- aktiver Prozeß	032	012
- mit Herzfunktionsstö-			- Spätfolge	032	013
rungen	462	442	urica	356	288
- mit Herzklappenerkrankung			o.n.A.	801	725
- mit Herzmuskelentzündung			<u>Arthrogryposis</u>	829	738
- mit Herzmuskelerkrankung			angeborene	838	758
.....	462	442	<u>Arthrokace</u>	032	012
- mit Myokarditis	462	442	aktiver Prozeß	032	012
- mit Ödemen, kardialen					
- mit sonstigen Herz-	462	442			
krankheiten	462	442			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Arthrokace</u> (Forts.)			<u>Arzneimittelvergiftung</u> (Forts.)		
Spätfolge	032	013	Unfall (Forts.)		
<u>Arthromyodysplasia conge-</u> <u>nita</u>	838	758	- durch Sulfonamide	963	E 875
<u>Arthropathie</u>	829	738	- durch sonstige und n.n. bez. Arzneimittel	963	E 878
syphilitische (Charcot) ..	054	024	<u>Asbestose</u>	572	523
bei Syringomyelie	389	357	berufsbedingte	572	523
tabische	054	024	mit Lungentuberkulose ...	000	001
<u>Arthrophyt</u> (Gelenkmaus) ...	829	738	<u>Ascaris lumbricoides, Er-</u> <u>krankung durch</u>	196	130
<u>Arthrose</u>	801	723	<u>Ascites</u> - s. Aszites		
<u>Arthrosis deformans</u>	801	723	<u>Asiatische Cholera</u>	081	043
<u>Articulatio sacroiliaca</u>			<u>Askariasis</u>	196	130
Erkrankung o.n.A.	829	736	<u>Askaridenerkrankung</u> (Spul-		
Tuberkulose	032	012	würmer)	196	130
- aktiver Prozeß	032	012	<u>Aspergillose</u>	199	134
- Spätfolge	032	013	<u>Aspermie</u>	728 ⁺	616 ⁺
Versteifung	829	736	<u>Asphyxia, Asphyxie</u>		
<u>Artilleriegeschossverletzung</u>			unter 1 Jahr Lebensalter	842	762
bei Kriegshandlungen: s.			- blaue	842	762
dort!			- durch Geburtsverlet-		
Unfall	937	E 919	zung	842	762
<u>Arzneiexanthem o.n.A.</u>	799	703	- pallida	842	762
<u>Arzneimittel</u>			- weiße	842	762
Dermatitis	799	702	1 Jahr und älter (Unfall)	952	E 925
- durch äußerlich ange-			durch Bettwäsche	952	E 924
wandte Arzneimittel	799	703	durch fallende Massen,		
- durch innerlich ange-			einschl. Betriebsunfälle		
wandte Arzneimittel .	799	703	jeder Art	952	E 925
- berufsbedingte	799	702	mechanische	952	E 925
Ekzem	799	703	- durch Bettwäsche	952	E 924
- durch äußerlich ange-			- durch verschluckte		
wandte Arzneimittel .	799	703	Speisen	952	E 921
- durch innerlich ange-			- durch sonstige ver-		
wandte Arzneimittel .	799	703	schluckte Fremdkörper	952	E 922
- berufsbedingtes	799	702	der Neugeborenen (-1 J.)	842	762
lokal angewandte, Zwischen-			postnatale	842	762
fall bei therapeutischer			o.n.A.	952	E 925
Anwendung	942 ⁺	E 952 ⁺	<u>Aspirationspneumonie</u>		
sonstige, Zwischenfall bei			unter 4 Wochen Lebens-		
therapeutischer Anwen-			alter	844	763
dung	942 ⁺	E 953 ⁺	4 Wochen und älter	533	491
Sucht jeder Art	369	323	<u>Aspirinvergiftung</u> - s. Arz-		
<u>Arzneimittelvergiftung</u>			neimittelvergiftung		
akute (Unfall)	963	E 878	<u>Astasie</u>	894	780
chronische (Sucht)	369	323	<u>Asthenie</u>		
Mord	981	E 980	unter 1 Jahr Lebensalter	859	773
Selbstmord	970	E 970	- durch Ernährungs-		
Unfall			störungen	847	772
- durch Aspirin und Ab-			1 Jahr bis unter 65 Jahre	899	790
kömmlinge der Salizyl-			65 Jahre und älter	891	794
säure	963	E 872	<u>Asthenopie</u>	879	380
- durch Atropa Bella-			muskuläre	369	311
donna, Hyoscin und			nervöse	369	310
Atropin	963	E 877	<u>Asthma</u>		
- durch Barbitursäure			allergisches	301	241
und ihre Abkömmlinge	963	E 871	- mit Bronchitis	301	241
- durch Bromsalze	963	E 873	bronchiale	301	241
- durch Morphin und			mit Bronchitis	549	501
sonstige Opiumderi-			- akute	541	500
vate	963	E 870	- chronische	549	502
- durch sonstige Schlaf-					
und schmerzstillende					
Mittel	963	E 874			
- durch Strychnin	963	E 876			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Asthma</u> (Forts.)			<u>Atemneurose</u>	369	317
cardiale (Angina pectoris)	455	420	<u>Atemnot</u>	896	783
Heu-	301	241	der Neugeborenen (-1 J.)	842	762
nichtallergisches, mit			<u>Atemschwäche</u>	899	795
Bronchitis	549	501	der Neugeborenen (-1 J.).	842	762
- akute	541	500	<u>Atemstillstand</u>	896	783
- chronische	549	502	der Neugeborenen (-1 J.).	842	762
psychogenes	369	317	<u>Atemwege</u>		
pulmonum, allergisches ..	301	241	Fremdkörper in - s. Atem-		
thymicum	343	273	wege, Verlegung		
tuberkulöses	010	002	Verlegung	952	E 921
- mit Staublungenerkran-			- durch Speisereste		
kung	000	001	- durch sonstige Fremd-		
o.n.A.	301	241	körper		
<u>Astigmatismus</u> (angeboren)			- - mit Erstickung	952	E 922
(jede Art)	879	380	- - ohne Erstickung	959	E 923
<u>Astroblastom</u>	242	193	<u>Atherom</u> (Grützbeutel)	799	714
<u>Astrocytom, Astrozytom</u>	242	193	<u>Atheromatose</u> - s. Arterio-		
bösartiges	242	193	sklerose		
gutartiges	264	223	<u>Atherosklerose</u> - s. Arterio-		
<u>Astrogliom</u>	242	193	sklerose		
bösartiges	242	193	<u>Athetose</u>	894	780
gutartiges	264	223	angeborene	389	351
<u>Aszites</u>			bilaterale	389	355
angeborener (Erythrobla-			double	389	351
stose)	846	770	<u>Athrepsie</u>		
bösartiger	219	158	unter 1 Jahr Lebensalter	859	773
chylöser	897	785	- durch Ernährungsstö-		
kardialer - s. Grund-			runen	847	772
leiden			1 Jahr bis unter 65 Jahre	899	795
krebsiger	219	158	65 Jahre und älter	891	794
bei Lebercirrhose	672	581	<u>Athymie</u> (Schwermut)	362	301
syphilitischer	059	027	<u>Athyreoidismus</u>	329	253
tuberkulöser	031	011	<u>Athyreose</u>	329	253
o.n.A.	897	785	<u>Atmen, pfeifendes</u>	896	783
<u>Ataxie</u>			<u>Atmung</u>		
angeborene	389	357	Cheyne-Stokes'sche	896	783
cerebellare	894	780	forcierte	896	783
- angeborene (Marie) ...	389	355	<u>Atmungsorgane</u>		
cerebrale	894	780	Geschwulst		
familiäre	389	357	- bösartige	229	165
fortschreitende, bei Tabes	054	024	- - primärer Sitz	223	162
Friedreich'sche	389	357	- - sekundärer Sitz		
hysterische	369	311	(Metastasen)	229	165
motorische (Tabes dor-			- gutartige	269	212
salis)	054	024	- unbekannter Charakter	272	231
progressive (Tabes dor-			Mißbildung	839	759
salis)	054	024	Tuberkulose	010	002
spastische (Tabes dor-			- mit Staublungener-		
salis)	054	024	krankung	000	001
spinale			<u>Atmungsstörungen, psychogene</u>	369	317
- Friedreich'sche	389	357	<u>Atonie</u>		
- Tabes dorsalis	054	024	Darm	669	573
syphilitische	054	024	der Gebärmutter, als Ent-		
tabische	054	024	bindungskomplikation	779	675
o.n.A.	894	780	Harnblase	719	606
<u>Atelektase</u> (Lunge)			Magen	629	544
unter 1 Jahr Lebensalter	842	762	Uterus, als Entbindungs-		
1 Jahr und älter	579	527	komplifikation	779	675
angeborene	842	762			
der Neugeborenen (-1 J.).	842	762			
postinfektiöse	579	527			
postnatale	842	762			
<u>Atemlähmung</u>	896	783			
der Neugeborenen (-1 J.).	842	762			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inr. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inr. Syst. 1958
Atresie			Atrophie (Forts.)		
After	836	756	Brustdrüse	731	621
angeborene	839	759	- im Wochenbett	778	689
Anus	836	756	Brustwarze	731	621
Aorta	834	754	- im Wochenbett	778	689
Aortenklappe	834	754	cerebrale	389	355
Cervix uteri	746	633	- mit Psychose		
- angeborene	837	757	- - unter 65 Jahre	364	309
Darm	836	756	- - 65 Jahre und älter	892	304
Duodenum	836	756	Cervix uteri	746	633
Eileiter	742	625	Corpora cavernosa	729	617
- angeborene	837	757	Darm	669	578
Gallengang	836	756	Eierstock	742	625
- erworbene	689	586	Eileiter	742	625
- - mit Gallensteinen ..	681	584	Endometrium	746	633
Gebärmutter	837	757	Gebärmutter	746	633
- angeborene	837	757	Gebärmutterhals	746	633
- erworbene	746	633	Gehirn		
Gebärmutterhals	746	633	- unter 1 Jahr Lebensal-		
- angeborene	837	757	ter	833	753
- erworbene	746	633	- 1 Jahr und älter	389	355
Gehörgang	833	753	- mit Arteriosklerose ..	372	334
Geschlechtsorgane o.n.A.	837	757	- - mit Psychose	892 ⁺	306 ⁺
Harnblase	837	757	- - Spätfolge	389	352
Harnleiter	837	757	- mit Psychose		
Harnröhre	837	757	- - unter 65 Jahre	364	309
Hymen	837	757	- - 65 Jahre und älter ..	892	304
- angeborene	837	757	- - präsenile	892	305
- erworbene	749	637	Gehirnnerven		
Kehlkopf	839	759	- N. abducens	879	384
Larynx	839	759	- N. accessorius	399	367
Lufttröhre	839	759	- N. acusticus	889	396
Lunge	839	759	- N. facialis	399	360
- erworbene	579	527	- N. glossopharyngicus ..	399	367
Mastdarm	836	756	- N. hypoglossus	399	367
Mitralklappe	834	754	- N. oculomotorius	879	384
Nase	839	759	- N. olfactorius	399	367
Niere	837	757	- N. opticus	879	388
Oesophagus	836	756	- N. trigeminus	399	367
Pulmonalklappe	834	754	- N. trochlearis	879	384
Rektum	836	756	- N. vagus	399	367
Scheide	749	637	- o.n.A.	399	367
- angeborene	837	757	Herzmuskel		
- erworbene	749	637	- mit Angina pectoris		
Speicheldrüsenangang ..	836	756	bzw. Coronararterienkrankung	455	420
- erworbene	602	537	- mit Bluthochdruck	461	443
Speiseröhre	836	756	- - bösartiger	461	441
Trachea	839	759	- - gutartiger	461	440
Tränendrüsenangang ..	833	753	- - mit Nephrosklerose ..	462	442
- erworbene	879	388	- mit Herzfunktionsstö-		
Trikuspidalklappe	834	754	rungen	441	433
Tuba uterina	742	625	- mit Herzklappenerkran-		
- angeborene	837	757	kung - s. Herzklappen-		
Ureter	837	757	erkrankung		
Urethra	837	757	- mit Nephrosklerose ...	462	442
Uterus	837	757	- o.n.A.	452	422
- angeborene	837	757	Hoden	729	617
- erworbene	746	633	Hodensack	729	617
Vagina	749	637	Knochen, Sudeck'sche	829	733
- angeborene	837	757	Leber	671	580
- erworbene	749	637	- akute gelbe	671	580
Verdaungsorgane o.n.A.	836	756	- - bei Entbindung, im		
Zwölffingerdarm	836	756	Wochenbett	773	686
o.n.A.	839	759	- - bei Fehlgeburt	763	652
			- - nach Infusion oder		
			Transfusion	942 ⁺	E 951 ⁺
			- - nach Schutzimpfung ..	941	E 943
			- - in der Schwangerschaft	753	642
			- chronische	679	583
			- bei Entbindung, im		
			Wochenbett	773	686
			- bei Fehlgeburt	763	652
			- nach Infusion oder		
			Transfusion	942 ⁺	E 951 ⁺
Atrophie - s. auch Grund-					
leiden					
unter 1 Jahr Lebensalter	859	773			
- durch Ernährungsstö-					
rungen	847	772			
1 Jahr bis unter 65 Jahre	899	795			
65 Jahre und älter	891	794			
Bauchspeicheldrüse	691	587			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Auge(n) (Forts.)</u>			<u>Augenhöhle (Forts.)</u>		
Hornhautgeschwür	879	381	Zellgewebsentzündung	871	379
- mit Perforation	879	381	<u>Augenlid</u>		
Hygrom	264	223	Abszeß	871	372
Hyperämie	879	388	Cyste	879	388
Hypoplasie	833	753	Entzündung	871	371
Infektion	871	379	Furunkel	871	372
Krankheit	879	388	Gumma	059	027
- ägyptische	166	095	Infektion	871	371
- gonorrhöische	063	033	Karbunkel	871	372
- tuberkulöse	036	018	Krankheit o.n.A.	879	388
Maculadegeneration	879	388	Lähmung	879	388
Mißbildung	833	753	Mißbildung	833	753
Muskel - s. weiter unten			Nekrose	879	388
Nekrose	879	388	Odem	871	371
Syphilis	059	027	Randentzündung	871	371
Thrombose	879	388	Spaltverengerung	879	388
Tripper	063	033	Spaltverlängerung	879	388
Tuberkulose	036	018	Syphilis	059	027
Verletzung - s. auch Systeme-			Tuberkulose	033	014
matik!	9..	8..-9..	<u>Augenmuskel</u>		
- durch Fremdkörper jeder			Lähmung	879	384
Art bei Unfällen	959	E 920	- bei Glotzauge	322	252
Zittern der Bergleute ...	369	318	- bei Migräne	389	354
<u>Augenbindehaut</u>			- Parinaud'sche	879	384
Entzündung	871	370	Mißbildung	833	753
- akute	871	370	Störung	879	384
- allergische	319	245	- Spätfolge nach über-		
- mit Heufieber	319	240	tragbarer Gehirnent-		
- chronische	871	370	zündung	154	083
- epidemische	871	370	<u>Aura</u>		
- follikuläre	871	370	epileptica	385	353
- gonorrhöische	063	033	hysterica	369	311
- granuläre	166	095	<u>Aurantiasis</u>	799	716
- infantile	845	765	<u>Auriasis</u>	799	716
- infektiöse	871	370	<u>Auriculotemporales Syndrom</u>	799	714
- katarthalsische	871	370	<u>Ausfluß</u>		
- Koch-Weeks	871	370	Ohr (chronisch)	881	391
- Morax-Axenfeld	871	370	<u>Fluß vaginaler</u>		
- der Neugeborenen	845	765	- gonorrhöischer	061	030
- gonorrhöische	063	033	- akuter	061	030
- phlyktanuläre	871	370	- chronischer	061	031
- allergische	319	245	- durch Trichomonaden	744	630
- tuberkulöse	036	018	- o.n.A.	749	637
- Schwimmbad-	871	370	<u>Auskratzung, Aussechabung</u>		
- simplex	871	370	bei Fehlgeburt	761	650
- durch Staphylokokken	871	370	- mit Sepsis	762	651
- durch Staubeinwirkung	871	370	- mit Toxikose	762	651
- durch Streptokokken ..	871	370	- mit Toxikose	763	652
- trachomatöse	166	095	Gebärmutter - s. Grund-		
- tuberkulöse	036	018	leiden		
- durch Ultraviolett-			<u>Auspuffgasvergiftung</u>		
strahlen	871	370	durch Luftfahrzeug	914	E 866
- durch Witterungsein-			Mord	981	E 980
flüsse	871	370	Selbstmord	972	E 973
Epitheliom	248	192	Unfall		
Karunkel	871	370	- durch Kraftfahrzeug	901	E 824
<u>Augenhöhle</u>			- auf nichtöffent-		
Abszeß	871	379	lichem Weg	901	E 835
Cyste	879	388	- auf öffentlichem		
Entzündung	871	379	Weg	901	E 824
Furunkel	871	379	- stehendes	969	E 891
Gumma	059	027	- durch sonstige Ver-		
Hämatom	879	388	brennungsmotore	969	E 891
Karbunkel	871	379			
Krankheit o.n.A.	879	388			
Mißbildung	833	753			
Phlegmone	871	379			
Syphilis	059	027			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Auspuffgasvergiftung</u> (Forts.)			<u>Avitaminose</u>		
Unfall (Forts.)			A	355	286
- o.n.A.	969	E 891	B	355	286
durch Wasserfahrzeug	913	E 857	- mit Beriberi	355	280
<u>Aussatz</u>	134	060	- mit Pellagra	355	281
<u>Auswärtsschielen</u>	879	384	C	355	286
<u>Auswurf, vermehrter</u>	896	783	- mit Skorbut	355	282
<u>Auszehrung</u> - s. auch Ka- chexie			D	355	286
unter 1 Jahr Lebensalter	859	773	- mit Osteomalacie	352	285
1 Jahr bis unter 65 Jahre	899	795	- mit Rachitis	351	283
65 Jahre und älter	891	794	- - Spätfolge	351	284
tuberkulöse	010	007	E	355	286
<u>Autointoxikation</u>	899	795	F	355	286
Darm	669	578	G	355	286
<u>Automatismus</u>	389	355	H	355	286
epileptischer	385	353	K	355	286
- mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺	- der Neugeborenen	849	771
<u>Autounfall</u> - s. Kraftfahr- zeugunfall			P	355	286
<u>Autumnalkatarrh</u>	319	240	o.n.A.	355	286
<u>Avellis'sches Syndrom</u>	389	352	<u>Axillarabszeß</u>	782	692
<u>Avertinvergiftung</u> - s. Arz- neimittelvergiftung			mit Lymphdrüsenbeteili- gung	498	468
			- akuter	783	694
			- chronischer	498	468
			<u>Ayerza'sche Krankheit</u>	481	450
			<u>Azoospermie</u>	728	616
			<u>Azyanopsie</u> (Blaublindheit)	879	388

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
B					
<u>Babinski</u>			<u>Balbutio</u> (Forts.)		
Fröhlich'sches Syndrom ..	342	272	Spätfolge nach übertrag-		
Nageotte'sches Syndrom ..	389	352	barer Gehirnentzündung	154	083
<u>Bac.</u> (Bacillus)			<u>Balgabszeß</u> (chron. Hirn-		
aerogenes capsulatus-In-			abszeß)	384	344
fektion	139	063	<u>Balggeschwulst</u> (Atherom) ..	799	714
- bei Entbindung, im Wo-			<u>Balkan-</u>		
chenbett	771	681	Fieber (Q-Fieber)	172	108
- bei Extrauterinschwan-			Grippe (Q-Fieber)	172	108
gerschaft	755	645	<u>Balkenblase</u>	719	606
- bei Fehlgeburt	762	651	<u>Bamberger'sche Krankheit</u> ..	829	733
Flexner-Infektion (Ruhr) ..	083	045	<u>Bandsäge, Schadensfall durch</u>	931	E 912
Shiga-Kruase-Infektion			<u>Bandscheibe</u>		
(Ruhr)	083	045	Prolaps	829	735
Sonne-Infektion (Ruhr) ..	083	045	Riß	829	735
<u>Bact. abortus Bang-Infektion</u>	082	044	Schaden	829	735
<u>Badermatitis</u>	799	703	Verschiebung	829	735
<u>Badekonjunktivitis</u>	871	370	Vorfall	829	735
<u>Bäckerbein</u>	822	749	- mit Ischiasneuralgie ..	829	735
Spätfolge nach Rachitis ..	351	284	- mit Ischiasneuritis ..	829	735
<u>Bäckerkrätze</u>	799	702	<u>Bandwurmerkrankung</u>	196	126
<u>Bäckerschwielen</u>	799	709	<u>Bang'sche Infektion, -Krank-</u>		
<u>Baelz'sche Krankheit</u>	602	538	<u>heit</u>	082	044
<u>Bagdadbeule</u> (Leishmaniose) ..	199	120	<u>Banti'sche Krankheit</u>	869	298
<u>Bakteriämie</u>			<u>Barbitursäurevergiftung</u>		
bei Entbindung, im Wochen-			akute	963	E 871
bett	771	681	chronische (Sucht)	369	323
bei Extrauterinschwanger-			Mord	981	E 980
schaft	755	645	Selbstmord	970	E 970
bei Fehlgeburt	762	651	Unfall	963	E 871
durch Gasbrandbazillen ..	139	063	<u>Barkassenunfall - s. Wasser-</u>		
- bei Entbindung, im Wo-			<u>fahrzeugunfall</u>		
chenbett	771	681	<u>Barlow'sche Krankheit</u>	355	282
- bei Extrauterinschwan-			<u>Barotrauma</u>	959	E 930
gerschaft	755	645	<u>Bartflechte</u>	799	713
- bei Fehlgeburt	762	651	parasitäre (durch Pilze) ..	199	131
durch Gonokokken	063	034	<u>Bartholini'sche Drüse</u>		
gonorrhoeische	063	034	Abseß	744	630
durch Meningokokken	121	057	- bei Entbindung, im Wo-		
der Neugeborenen	645	768	chenbett	771	681
durch Pestbakterien	133	058	- bei Extrauterinschwan-		
durch Pneumokokken	101	053	gerschaft	755	645
durch Staphylokokken	101	053	- bei Fehlgeburt	762	651
durch Streptokokken	101	053	- in der Schwangerschaft	751	641
o.n.A.	101	053	Cyste	263	217
<u>Bakteriurie</u>	899	789	Entzündung		
<u>Balanitis</u>	729	617	- bei Entbindung, im Wo-		
circinata erosiva	729	617	chenbett	771	681
Geschlechtskrankheit o.n.A.	069	039	- bei Extrauterinschwan-		
gonorrhoeische	061	030	gerschaft	755	645
- akute	061	030	- bei Fehlgeburt	762	651
- chronische	061	031	- gonorrhoeische	061	030
infektiöse	729	617	- - akute	061	030
<u>Balanolithiasis</u>	729	617	- - chronische	061	031
<u>Balantidienruhr</u>	083	047	- in der Schwangerschaft	751	641
<u>Balantidiose</u>	083	047	- o.n.A.	744	630
<u>Balbutio</u>	369	326	Fistel	749	637
sekundäre, nach Organschä-			Infektion		
den	894	781	- bei Entbindung, im Wo-		
			chenbett	771	681

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Bartholini'sche Drüse (Forts.)</u>			<u>Bauchfell (Forts.)</u>		
Infektion (Forts.)			Adhäsion (Forts.)		
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- bei Frauen	743	626
- bei Fehlgeburt	762	651	- o.n.A.	669	577
- gonorrhöische	061	030	Blutung	472	467
- akute	061	030	Cyste	669	578
- chronische	061	031	Endometriose	269	211
- in der Schwangerschaft ..	751	641	Entzündung	663	576
- o.n.A.	744	630	- adhäsive	663	576
Krebs	235	176	- akute	663	576
Polyp	263	217	- allgemeine (akut)	663	576
<u>Bartholinitis</u>			- bei Appendicitis	632	550
bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	- bösartige	219	158
bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- bei Chorea minor	402	402
bei Fehlgeburt	762	651	- chronische (mit Erguß) ..	663	576
gonorrhöische	061	030	- deformierende	663	576
- akute	061	030	- diaphragmatische	663	576
- chronische	061	031	- diffuse	663	576
- in der Schwangerschaft ..	751	641	- eitrige	663	576
- o.n.A.	744	630	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
<u>Bartonellose</u>	199	138	- mit Erguß	663	576
<u>Basaliom</u>	241	191	- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645
<u>Basalzellenkarzinom - s. auch Epitheliom</u>	241	191	- bei Fehlgeburt	762	651
<u>Basedow'sche Krankheit</u>	322	252	- fibrinöse (akut)	663	576
<u>Basedowoid</u>	322	252	- fibrös-käsige, granuläre ..	031	011
<u>Basilar meningitis</u>	381	340	- gonorrhöische	063	034
Spätfolge	384	344	- karzinomatöse	219	158
tuberkulöse	021	010	- krebsige	219	158
- mit Miliartuberkulose	022	010	- örtliche (akut)	663	576
<u>Basophilismus (cortico-adrenaler) (hypophysärer) (thymischer)</u>	349	277	- phlegmonöse	663	576
<u>Batten'sche Krankheit</u>	366	325	- durch Pneumokokken	663	576
<u>Bauchorta - s. auch Aorta</u>			- primäre (akut)	663	576
Aneurysma	482	451	- rheumatische (akut) ..	401	400
- nichtsyphilitisches	482	451	- mit Herzbeteiligung	411	401
- syphilitisches	053	022	- septische	663	576
<u>Bauchdecken-</u>			- serofibrinöse	663	576
Abszeß	782	692	- durch Staphylokokken	663	576
- mit Lymphangitis	782	693	- durch Streptokokken	663	576
Furunkel	781	690	- subdiaphragmatische	663	576
Karbunkel	781	690	- subphrenische	663	576
Phlegmone	782	692	- syphilitische	059	027
- mit Lymphangitis	782	693	- angeborene	051	020
Zellgewebsentzündung	782	692	- tuberkulöse	031	011
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Verwachsungen	663	576
<u>Baucheingeweide</u>			Fettnekrose	669	578
Ektopie	836	756	Fistel	663	576
Geschwulst			Geschwulst		
- bösartige	249	199	- bösartige	219	158
- gutartige	269	229	- gutartige	269	211
- unbekannter Charakter ..	279	239	- unbekannter Charakter ..	271	230
Syphilis	059	027	Nekrose (fettig)	669	578
Tuberkulose	031	011	- durch Darmverschluß ..	651	570
<u>Bauchfell</u>			Tuberkulose	031	011
Abszeß	663	576	Verwachsungen		
Adhäsion			- angeborene	836	756
- angeborene	836	756	- mit Darmverschluß	651	570
- mit Darmverschluß	651	570	- bei Frauen	743	626
			- o.n.A.	669	577
			<u>Bauchgeschwulst</u>		
			bösartige	249	199
			gutartige	269	229
			unbekannter Charakter ..	279	239
			<u>Bauchhöhlenabszeß</u>	663	576
			Becken, bei Frauen	743	626
			<u>Bauchhöhlenschwangerschaft</u>		
			- s. Extrauterinschwangerschaft		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Bauchnarbenbruch</u>	641	560	<u>Bazillenruhr</u>	083	045
mit Einklemmung	641	561	<u>Bazillurie</u>	899	789
<u>Bauchschlagaderverschluß</u> ..	489	456	<u>Bazin'sche Krankheit</u>	033	014
<u>Bauchschmerzen</u>	897	785	<u>Beau-Reil'sche Querfurchen</u>	799	712
<u>Bauchschwangerschaft</u> - s. auch Extrauterinschwanger- schaft	755	645	<u>Bechterew'sche Krankheit</u> ..	801	722
<u>Bauchschwellung</u>	897	785	<u>Becken</u>		
<u>Bauchspeicheldrüse</u>			Abszeß		
- Abszeß	691	587	- bei Frauen	743	626
- Apoplexie	691	587	- - bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
- Atrophie	691	587	- - bei Extrauterin- schwangerschaft ...	755	645
- Cirrhose	691	587	- - bei Fehlgeburt	762	651
- Cyste	691	587	- - in der Schwanger- schaft	751	641
- Cystofibrose	691	587	- bei Männern (Bindegew.)	782	692
- Entzündung	691	587	- - mit Lymphangitis ...	782	693
- akute	691	587	- tuberkulöser	035	016
- apoplektische	691	587	Bindegewebsentzündung - a. weiter unten		
- chronische	691	587	Cyste bei Frauen	263	217
- eitrige	691	587	Deformität - s. auch		
- epidemische (Mumps) ..	169	089	Beckenknochen		
- hämorrhagische	691	587	- vor Entbindung festge- stellt	759	648
- interstitielle	691	587	- als Entbindungskompli- kation	776	673
- bei Mumps	169	089	Eingeweideverwachsung ...	669	577
Fettnekrose	691	587	enges	822	749
Fibrose	691	587	- vor Entbindung festge- stellt	759	648
Fistel	691	587	- als Entbindungskompli- kation	776	673
Gangrän	691	587	Entzündung		
Geschwulst			- bei Frauen	743	626
- bösartige	218	157	- - bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
- gutartige	269	211	- - bei Extrauterin- schwangerschaft	755	645
- unbekannter Charakter	271	230	- - bei Fehlgeburt	762	651
Inselzellentumor	349	270	- - in der Schwanger- schaft	751	641
Insuffizienz	691	587	- bei Männern (Bindegewebe)	782	692
Krebs	218	157	- - mit Lymphangitis ...	782	693
Mißbildung	836	756	- tuberkulöse	035	016
Nekrose	691	587	Hämatom, nichttraumatisches		
- akute	691	587	- bei Frauen	749	637
- aseptische	691	587	- bei Männern	729	617
- fettige	691	587	Knochen - s. weiter unten		
- infektiöse	691	587	Naegle'sches	822	749
Ruptur	691	587	- vor Entbindung festge- stellt	759	648
Stein	691	587	- als Entbindungskompli- kation	776	673
Syphilis	059	027	Organe - s. weiter unten		
Tuberkulose	039	018	Phlegmone		
Überfunktion	349	270	- bei Frauen	743	626
<u>Bauchtuberkulose</u>	031	011	- - bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
<u>Bauchtyphus</u>	071	040	- - bei Extrauterin- schwangerschaft ...	755	645
<u>Bauchwand</u>			- - bei Fehlgeburt	762	651
Adhäsion	669	577	- - in der Schwanger- schaft	751	641
Bruch	641	560	- bei Männern (Bindegew.)	782	692
- mit Einklemmung	641	561	- - mit Lymphangitis ...	782	693
Verwachsung	669	577	- tuberkulöse	035	016
<u>Bauchwassersucht</u> - s. auch			Hämatom, nichttraumatisches		
Aszites	897	785	- bei Frauen	749	637
<u>Baum, stürzender, Schadens- fall durch</u>	951	E 910	- bei Männern	729	617
<u>Baumwollspinnerkrebs</u>	238	179	Knochen - s. weiter unten		
<u>Baumwollstaublungenkrank- kung</u>	573	524	Naegle'sches	822	749
berufsbedingte	573	524	- vor Entbindung festge- stellt	759	648
mit Lungentuberkulose ...	000	001	- als Entbindungskompli- kation	776	673
<u>Bauwirtschaftl. Maschinen, Unfall durch</u> - s. Maschinen- unfall					

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Becken (Forts.)</u>			<u>Bein (Forts.)</u>		
Zellgewebsentzündung			Geschwür	799	715
- bei Frauen	743	626	- variköses	495	460
- - bei Entbindung, im			Hemiatrophie	829	744
Wochenbett	771	681	Karunkel	781	690
- - bei Extrauterin-			Krampfader	495	460
schwangerschaft ...	755	645	Krampfadergeschwür	495	460
- - bei Fehlgeburt	762	651	Lähmung - s.auch Grund-		
- - in der Schwanger-			leiden		
schaft	751	641	- Spätfolge einer Polio-		
- bei Männern(Bindegewebe)	782	692	myelitis	152	081
- - mit Lymphangitis ...	782	693	- spastische (angeboren)	389	351
			- vorübergehende	899	787
<u>Beckenbindegewebsentzündung</u>			- c.n.A.	399	368
bei Frauen	743	626	Mißbildung	859	759
- bei Entbindung, im Wo-			Neuralgie	399	366
chenbett	771	681	Neuritis	399	366
- bei Extrauterinschwan-			Paralyse - s.Beinlähmung		
gerschaft	755	645	Phlebitis	495	463
- bei Fehlgeburt	762	651	Phlegmone	782	692
- in der Schwangerschaft	751	641	- mit Lymphangitis ...	782	693
bei Männern	782	692	Schmerzen	899	787
- mit Lymphangitis ...	782	693	Schwellung	899	787
<u>Beckenbodenprolaps, -vorfall</u>			Thrombophlebitis	495	463
<u>bei Frauen</u>	745	631	Thrombose	495	466
<u>Beckenendlage</u>			Varixknoten	495	460
vor Entbindung festge-			Venenentzündung	495	463
stellt	759	647	Zellgewebsentzündung ...	782	692
als Entbindungskompli-			- mit Lymphangitis	782	693
kation	776	674	<u>Beiwagenkrafttradunfall - s.</u>		
mit Geburtsverletzung der			<u>Kraftfahrzeugunfall</u>		
Neugeborenen	841	761	<u>Bejel (Frambösie)</u>	149	074
<u>Beckenknochen</u>			<u>Bell'sche Lähmung</u>		
Deformität - s.auch			unter 4 Wochen Lebens-		
Becken, Deformität	822	749	alter	841	761
- angeborene	838	758	4 Wochen und älter	399	360
Verbiegung, Spätfolge nach			<u>Belladonna-vergiftung - s.</u>		
Rachitis	351	284	<u>Arzneimittelvergiftung</u>		
<u>Beckenniere (angeboren)</u> ...	837	757	<u>Benedikt'sches Syndrom</u> ...	389	352
<u>Beckenorgane o.n.A.</u>			<u>Benomensein</u>	894	780
Perforation, als Entbin-			<u>Benzinexplosion, Schadens-</u>		
dungskomplikation	779	677	<u>fall durch</u>	932	E 916
Riß, als Entbindungskompli-			<u>Benzinvergiftung</u>		
kation	779	677	Mord	981	E 980
Ruptur, als Entbindungs-			Selbstmord	972	E 971
kompliation	779	677	Unfall	963	E 881
Zerreißung, als Entbin-			<u>Benzolvergiftung</u>		
dungskomplikation	779	677	Mord	981	E 980
<u>Bednar'sche Aphthen</u>	859	773	Selbstmord	972	E 971
<u>Begehrsneurose</u>	369	311	Unfall	963	E 882
<u>Behcet'sches Syndrom</u>	199	138	<u>Beobachtungsfall</u>		
<u>Bein</u>			ohne Notwendigkeit einer		
Abszeß	782	692	ärztlichen Behandlung .	899	793
- mit Lymphangitis	782	693	Verdacht auf eine bös-		
Aderbruch	495	460	artige Neubildung	899	793
Blutaderknoten	495	460	<u>Bergeron'sche Krankheit</u> ..	369	311
Bruch (Knoten)			<u>Bergkrankheit</u>	959	E 930
- durch Krankheit oder			<u>Bergwerksunfall</u>		
äußere Einwirkung - s.			durch Förderkarren	930	E 911
bei diesen!			durch Förderkorb	930	E 911
- Ursache unbekannt	929	E 904	Grubengasexplosion	932	E 916
Endophlebitis	495	463	Grubengasvergiftung	969	E 892
Funktionsstörungen, psy-			auf Kohlenloren	930	E 911
chogene	369	317			
Furunkel	781	690			
Gangrän	484	455			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Bergwerksunfall (Forts.)			Bewegungsstörung		
Schadensfall durch Bergwerksmaschinen	931	E 912	Auge	894	781
Verschüttung			hysterische	369	311
- Erstickten, mechanisches	952	E 925	Bewußtlosigkeit		
- Verletzung durch herabstürzende Massen ...	951	E 910	Kreislaufkollaps	895	782
Beriberi	355	280	psychischer Art	894	780
Herz	355	280	Beziehungswahn - s. auch		
Neuritis	355	280	Grundleiden	361	300
Berloque-Dermatitis	799	703	Biegsamkeit, wächserne (hysterisch)	369	311
berufsbedingte	799	702	Bielschowsky'sche amaurotische Idiotie	366	325
Berufs-			Bienenstichverletzung	959	E 927
Dermatitis	799	702	Biermer'sche Anämie, -Krankheit	861	290
Ekzem	799	702	Bilanzstörung der Neugeborenen (- + J.) (Ernährungsstörungen)	847	772
Krankheit			Bildungsfehler o.n.A. - s. auch Mißbildung	839	759
- Staublungenerkrankung	572	523	Bilharziose	191	123
- - mit Koniophthiose ..	000	001	Bilsenkrautvergiftung - s. Arzneimittelvergiftung		
- - mit Lungentuberkulose	000	001	Bindegewebs-		
Beschäftigungsneurose	369	318	Entzündung	789	698
Besnier-Boeck'sche Krankheit	199	138	- Schamlippe	744	630
Bestrahlungsschäden			- - bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
zu Heilzwecken angewandt - bei entsprechendem Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.:	942 ⁺	E 952 ⁺	- - bei Extrauterin-schwangerschaft ...	755	645
durch Sonneneinwirkung ..	954	E 931	- - bei Fehlgeburt	762	651
durch radioaktive Substanzen, nicht zu Heilzwecken angewandt	933	E 918	- - in der Schwangerschaft	751	641
Betäubungsmittel-			- Vulva	744	630
Sucht	369	323	- - bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
Vergiftung			- - bei Extrauterin-schwangerschaft ...	755	645
- akute	963	E 870	- - bei Fehlgeburt	762	651
- chronische (Sucht) ...	369	323	- - in der Schwangerschaft	751	641
- Mord	981	E 980	Gangrän	484	455
- Selbstmord	970	E 970	Geschwulst		
- Unfall	963	E 870	- bösartige - bei entsprechendem Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.:	246	197
Betragensstörungen	369	326	- gutartige	269	227
in der Kindheit	369	324	- unbekannter Charakter	279	238
primäre	369	326	Ödem	895	782
- Spätfolge nach übertragbarer Gehirnentzündung	154	083	Bindehaut		
Betriebsunfall			Abszeß	871	370
Augenverletzung	959	E 920	Blennorrhoe, gonorrhoeische	063	033
Erstickten, mechanisches ..	952	E 925	Blutung	879	388
Gasvergiftung, je nach Art des Gases einordnen! näher bezeichnete Körperschäden - bei entsprechender äußerer Ursache einordnen!			Cyste (Retentionscyste) .	879	388
durch Maschinen jeder Art	931	E 912	Entzündung		
Betrunktheit o.n.A.	365	322	- akute	871	370
Bettläsungen (nächtliches)	898	786	- allergische	319	245
in der Kindheit	369	324	- - mit Heufieber	319	240
in der Schwangerschaft ..	759	648	- chronische	871	370
Beulenpest	133	058	- epidemische	871	370
Bewegung, abnorme, unwillkürliche	894	780	- follikuläre	871	370
			- gonorrhoeische	063	033
			- granuläre	166	095
			- infantile	845	765

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Bindehaut (Forts.)</u>			<u>Blastom</u> - s. auch Neubildungen, bösartige		
Entzündung (Forts.)			Epiphyse	244	195
- infektiöse	871	370	Nebennierenrinde	244	195
- katarrhalische	871	370	<u>Blastomykose</u>	199	134
- Koch-Weeks	871	370	chronische	199	134
- Morax-Axenfeld	871	370	disseminierte	199	134
- der Neugeborenen	845	765	europäische	199	134
- gonorrhoeische	063	033	Haut	199	134
- phlyktanuläre	871	370	Lunge	199	134
- allergische	319	245	nordamerikanische	199	134
- tuberkulöse	036	018	südamerikanische	199	134
- Schwimmbad-	871	370	<u>Blattern</u>		
- durch Staphylokokken	871	370	blutige	161	084
- durch Staubeinwirkung	871	370	echte	161	084
- durch Streptokokken	871	370	schwarze	161	084
- trachomatöse	166	095	<u>Blaugelb-Blindheit</u>	879	388
- tuberkulöse	036	018	<u>Blausäurevergiftung</u>		
- durch Ultraviolett- strahlen	871	370	Mord	981	E 980
- durch Witterungsein- flüsse	871	370	Selbstmord	972	E 973
- o.n.A.	871	370	Unfall	969	E 893
Ekchymose	879	388	<u>Blausucht</u>		
Epitheliom	248	192	angeborene (Herzfehler). der Neugeborenen	834	754
Gonorrhoe	063	033	o.n.A.	859	773
Hämorrhagie	879	388		895	782
Hyperämie	871	370	<u>Blei (-)</u>		
Karunkel	871	370	Dämpfe, Vergiftung durch	964	E 885
Katarrh	871	370	Encephalitis	964	E 885
Krankheit o.n.A.	871	370	Gicht	964	E 885
Ödem	871	370	Kachexie	964	E 885
Papillom	264	223	Kolik	964	E 885
Prolaps	879	388	Lähmung	964	E 885
Tuberkulose	036	018	Nephritis	964	E 885
Vorfall	879	388	Neuritis	964	E 885
Xerose	879	388	Paralyse	964	E 885
- mit Vitamin A-Mangel	355	286	Saum	964	E 885
<u>Binnenverletzung, Kniegelenk</u>	829	734	Vergiftung	964	E 885
<u>Biskrabeule (Leishmaniose).</u>	199	120	<u>Bleiarsenat</u>		
<u>Bißverletzung</u>			Mord	981	E 980
durch Menschen	984	E 983	Selbstmord	972	E 971
durch giftige Tiere (In- sekten)	959	E 927	Unfall	963	E 886
durch nichtgiftige Tiere (Insekten)	959	E 928	<u>Bleichsucht</u>	865	291
<u>Blackfan-Diamond'sche Anämie</u>	865	292	<u>Blennorrhoe (Gonorrhoe)</u>		
<u>Blähhsalt</u> - s. Kropf			Bindehaut	063	033
<u>Blähsucht</u> - bei entsprechen- dem Grundeiden einordnen! Falls o.n.A.:	897	785	Harn- und Geschlechts- organe	061	030
<u>Blähungen</u> - bei entsprechen- dem Grundeiden einordnen! Falls o.n.A.:	897	785	- akute	061	030
<u>Bläschenflechte, fieberhafte</u>	169	096	- chronische	061	031
<u>Blase</u> - s. Harnblase			der Neugeborenen	063	033
<u>Blasendrang</u>	898	786	<u>Blennorrhoe (Gonorrhoe)</u>		
<u>Blasenmole</u>	759	648	Bindehaut	063	033
<u>Blasenschwäche, reizbare</u> ...	898	786	Harn- und Geschlechtsor- gane	061	030
<u>Blasensteinleiden</u>	712	604	- akute	061	030
<u>Blasenwurmzyste (Echino- kokken)</u>	192	125	- chronische	061	031
<u>Blasenwurmkrankheit (Echino- kokken)</u>	192	125	der Neugeborenen	063	033
<u>Blastocytom</u> - s. Neubildun- gen, bösartige			<u>Blepharitis</u>	871	371
			<u>Blepharophimose (angeboren)</u>	833	753
			<u>Blepharoplastik</u> - s. auch Grundleiden	879	388
			<u>Blepharospasmus (Lidkrampf)</u> - s. auch Grundleiden	879	388

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Blinddarm</u>			<u>Blitzschlagverletzung</u>	957	E 935
Abseß	632	550	<u>Blockade</u>		
Adhäsion	639	553	Harnleiter	719	603
Cyste	639	553	Niere	719	603
Divertikel	639	553	Ureter	719	603
Endometriose	269	211	<u>Blödsinn o.n.A.</u>	366	325
Entfernung, operative	639	553	Alters-	892	304
Entzündung			<u>Blutader</u>		
- akute	631	550	Entzündung - s. Phlebitis		
- mit Bauchfellentzündung	632	550	Knoten	495	460
- chronische	639	552	- Extremitäten, untere ..	495	460
- eitrige	631	550	- Hämorrhoiden	495	461
- fulminante	631	550	- sonstiger Sitz	495	462
- gangränöse	631	550	Krankheit	472	467
- katarrhalische	631	550	Verschuß	472	467
- mit Lumenverschuß	631	550	<u>Blutalkalispiegel, erhöhter</u>	899	788
- neurogene	639	552	<u>Blutarmut</u> - s. auch Anämie		
- mit Perforation	632	550	der Bergleute (Hakenwurmerkrankung)	195	129
- mit Peritonitis	632	550	<u>Blutdrucksteigerung</u> - s.		
- retrocaecale	631	550	Bluthochdruck		
- rezidivierende	639	552	<u>Blutdyskrasie</u>	869	299
- o.n.A.	631	551	<u>Bluterbrechen</u>		
Fistel	639	553	bei Magengeschwür	611	540
Gangrän	631	550	der Neugeborenen	849	771
- mit Perforation bzw.			bei Ulcus ventriculi	611	540
Peritonitis	632	550	o.n.A.	897	784
Geschwulst			<u>Bluterguß</u> - s. auch Hämatom		
- bösartige	214	153	cerebraler	371	331
- gutartige	269	211	- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687
- unbekannter Charakter	271	230	in ein Gelenk	829	738
Hyperplasie	639	552	im Herzbeutel - s. auch Herzbeutelentzündung		
Kolik	639	553	- unter 1 Jahr Lebens-		
Kotstein	639	553	alter	849	771
Krampf	669	573	- 1 Jahr und älter		
- psychogener	369	316	(nichttraumatisch) ..	459	434
Mißbildung	836	756	- nichttraumatischer ...	459	434
Mucocoele	639	553	- mit Bluthochdruck ..	461	443
Neurom	639	553	- - bösartiger	461	441
Ruptur	632	550	- - gutartiger	461	440
- mit Peritonitis	632	550	- - mit Nephrosklerose	462	442
Spasmus	669	573	- traumatischer - s. Systematik	9..	B.. E..
- psychogener	369	316	intrakranieller	371	331
Stein im	639	553	- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687
Striktur	651	570	<u>Bluterkrankheit</u> (erblich) ..	868	295
- mit Einklemmung (Hernie)	641	561	<u>Blutfleckenkrankheit</u>	869	296
Thrombose	631	550	<u>Blutgefäß-</u>		
Tuberkulose	031	011	Degeneration - s. Arteriosklerose		
Verengerung	651	570	- mit Bluthochdruck - s. Bluthochdruck		
- mit Einklemmung (Hernie)	641	561	Krankheit		
Verschuß (Lumen)	639	553	- arteriosklerotische - s. Arteriosklerose		
Verwachsung	639	553	- mit Bluthochdruck - s. Bluthochdruck		
<u>Blindgängerexplosion, Schadenaufschlag durch</u>			- periphere o.n.A.	489	453
bei Kriegshandlungen: s. dort!			- o.n.A.	472	467
Verletzung, Unfall	937	E 919	Sklerose	481	450
<u>Blindheit</u>	879	389			
angeborene	879	389			
Blaugelb-	879	388			
doppelseitige	879	389			
einseitige	879	389			
erworbene	879	389			
Farben-	879	388			
hysterische	369	311			
Nacht-	879	388			
Rotgrün-	879	388			
Tag-	879	388			
<u>Blitzkrämpfe</u>	385	353			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Blutgefäß (Forts.)			Bluthochdruck (Forts.)		
Sklerose (Forts.)			gutartiger (Forts.)		
- arteriosklerotische -			- mit Herzklappenerkran-		
s.Arteriosklerose			kung - s.auch Blut-		
- mit Bluthochdruck - s.			hochdruck mit Endo-		
Bluthochdruck			karditis	451	421
Zerreißung	472	467	- mit Herzmuskelentzündung	461	440
Blutgeschwulst, Ohr (Hämatom)	889	396	- mit Herzmuskelerkrankung	461	440
Blutharnen	899	789	- mit Myokarditis	461	440
Bluthochdruck			- mit Ödemen, kardialen	461	440
mit Angina pectoris bzw.			- mit sonstigen Herz-		
Coronarerkrankung	455	420	krankheiten	461	440
mit Aortenklappenerkrankung	451	421	mit Herzfunktionsstö-	461	443
- akute	431	430	rungen	461	443
- mit Arteriosklerose	451	421	mit Herzzinnenhautentzündung bzw. Herzklappenerkrankung	451	421
- chronische	451	421	- akute	431	430
- nichtrheumatische	451	421	- mit Arteriosklerose	451	421
- rheumatische	421	411	- chronische	451	421
- subakute	431	430	- nichtrheumatische	451	421
mit Arteriosklerose	463	444	- rheumatische	421	414
- mit Herzbeteiligung	461	443	- subakute	431	430
mit Atheromatose der Herzklappen	451	421	mit Herzmuskelentzündung	461	443
bösartiger	463	445	mit Herzmuskelerkrankung	461	443
- mit Angina pectoris			kardiorenaler	462	442
bzw. Coronarerkrankung	455	420	mit Mitralklappenerkrankung	451	421
- mit Arteriosklerose	463	445	- akute	431	430
- mit Herzbeteiligung	461	441	- mit Arteriosklerose	451	421
- mit Dekompensation des Herzens	461	441	- chronische	451	421
- mit Endokarditis bzw.			- nichtrheumatische	451	421
Herzklappenerkrankung - s.auch Bluthochdruck			- rheumatische	421	410
mit Endokarditis	451	421	- subakute	431	430
- mit Herzfunktionsstörungen	461	441	mit Myokarditis	461	443
- mit Herzklappenerkrankung - s.auch Bluthochdruck mit Endokarditis	451	421	mit Nephrosklerose	464	446
- mit Herzbeteiligung			- mit Angina pectoris		
- mit Myokarditis	461	441	bzw. Coronarerkrankung	455	420
- mit Ödemen, kardialen	461	441	- mit Arteriosklerose	464	446
- mit sonstigen Herzkrankheiten	461	441	- mit Dekompensation des Herzens	462	442
mit Dekompensation des Herzens	461	443	- mit Endokarditis bzw.	462	442
mit Endokarditis	451	421	Herzklappenerkrankung	462	442
- akute	431	430	- mit Herzfunktionsstörungen	462	442
- mit Arteriosklerose	451	421	- mit Herzklappenerkrankung	462	442
- chronische	451	421	- mit Herzmuskelentzündung	462	442
- nichtrheumatische	451	421	- mit Herzmuskelerkrankung	462	442
- rheumatische	421	414	- mit Myokarditis	462	442
- subakute	431	430	- mit Ödemen, kardialen	462	442
essentieller	463	444	- mit sonstigen Herzkrankheiten	462	442
gutartiger	463	444	mit Ödemen, kardialen	461	443
- mit Angina pectoris			orthostatischer	463	444
bzw. Coronarerkrankung	455	420	primärer	463	444
- mit Arteriosklerose	463	444	mit Pulmonalklappenerkrankung	451	421
- mit Herzbeteiligung	461	440	- akute	431	430
- mit Dekompensation des Herzens	461	440	- mit Arteriosklerose	451	421
- mit Endokarditis bzw.			- chronische	451	421
Herzklappenerkrankung - s. auch Bluthochdruck			- nichtrheumatische	451	421
mit Endokarditis	451	421	- rheumatische	421	413
- mit Herzfunktionsstörungen	461	440	- subakute	431	430
			renal	464	446
			in der Schwangerschaft	753	642

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Bluthochdruck (Forts.)			Blutung (en) (Forts.)		
mit Trikuspidalklappen- krankung	451	421	Chorioidea	879	388
- akute	431	430	Colon	669	578
- mit Arteriosklerose ..	451	421	Darm	669	578
- chronische	451	421	- der Neugeborenen		
- nichtrheumatische	451	421	(- 1 J.)	849	771
- rheumatische	421	412	- tuberkulöse	031	011
- subakute	431	430	Eierstock	742	625
im Wochenbett	779	688	Eileiter	742	625
o.n.A.	463	444	Entbindungs-		
Bluthusten o.n.A.	896	783	- atonische	775	672
bei Lungentuberkulose ...	010	002	- okkulte	775	670
Blutkrankheit o.n.A.	869	299	- Placenta (Plazenta)		
Blutmole	761	650	- adhaerens	775	671
bei Fehlgeburt	761	650	- increta	775	670
- mit Sepsis	762	651	- praevia	774	670
- mit Toxikose	762	651	- Retention	775	671
- mit Toxikose	763	652	- Sitz, falscher	774	670
nicht ausgestoßene	759	648	- Sitz, tiefer	774	670
Blutsohwamm (Hämangiom) ...	269	228	- sonstige Anomalien	775	670
Blutstuhl - s.auch Grund-			- sonstige Blutungen	775	670
leiden			- vor der Entbindung	775	670
bei Magengeschwür	611	540	- während und nach der		
bei Ulcus duodeni	612	541	Entbindung	775	672
bei Ulcus ventriculi	611	540	epidurale - s.Blutung,		
bei Zwölffingerdarmge-			Gehirn		
schwür	612	541	extradurale - s.Blutung,		
Blutsturz - s.auch Grund-			Gehirn		
leiden			bei Fehlgeburt	761	650
bei Lungentuberkulose ...	010	002	- mit Sepsis	762	651
o.n.A.	896	783	- mit Toxikose	762	651
Bluttransfusionszwischenfall	942 ⁺	951 ⁺	- mit Toxikose	763	652
Blutübersäuerung	899	788	Gebärmutter - bei entpre-		
Blutung(en) - s.auch Grund-			chendem Grundleiden ein-		
leiden			ordnen! Falls o.n.A.: ..	747	634
unter 4 Wochen Lebensalter	849	771	Geburte- - s.Blutungen,		
4 Wochen und älter	472	467	Entbindungs-		
Aderhaut	879	388	Gehirn (basilär)(Brücke)		
After	669	578	(bulbär)(Capsula interna)		
Anämie	865	291	(epidural)(kortikal)(sub-		
ante partum (Entbindungs-			dural)(subkortikal)		
komplikation)	775	670	- unter 4 Wochen Lebens-		
Anus	669	578	alter (Geburtsverlet-		
apoplektische	371	331	zung)	841	760
- bei Entbindung, im Wo-			- 4 Wochen und älter ..	371	331
chenbett	779	687	- arachnoidale	371	330
- Spätfolge	389	352	- meningeale	371	330
arachnoidale - s.Blutung,			- nichttraumatische ...	371	331
Gehirn			- arachnoidale, sub-		
arterielle	472	467	arachnoidale	371	330
basiläre - s.Blutung, Ge-			- Spätfolge	389	352
hirn			- o.n.A.	371	331
Bindehaut	879	388	- Spätfolge	389	352
Bronchus	896	783	- nach Geburtsverlet-		
Brücke - s.Blutung, Gehirn			zung	389	351
Brustfell	561	519	- subarachnoidale	371	330
bulbäre - s.Blutung, Gehirn			- traumatische - s.Syste-		
Capsula interna - s. Blut-			matik	9..	8..E9..
ung, Gehirn			Gelenk, nichttraumatische	829	738
cerebelläre - s.Blutung,			Glaskörper	879	388
Kleinhirn			Hämorrhoiden	495	461
cerebri - s.Blutung, Gehirn			Harnblase	719	606
Cervix uteri - bei ent-			Harnröhre	719	609
sprechendem Grundleiden			Haut	869	296
einordnen! Falls o.n.A.: ..	746	633	- der Neugeborenen	849	771
			Herzbeutel - s.Perikar-		
			ditis		
			- nichttraumatische - s.		
			Perikarditis		
			- traumatische - s.Syste-		
			matik	9..	8..E9..
			Hirn - s.Blutung, Gehirn		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Blutung (en) (Forts.)			Blutung (en) (Forts.)		
Hirnhaut			Magen (Forts.)		
- unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760	- nichttraumatische	897	784
- 4 Wochen und älter ..	371	330	- traumatische - s.Syste-	9..	8..E-9..
- nichttraumatische ...	371	330	- o.n.A.	897	784
- - Spätfolge	389	352	Magengeschwür	611	540
- - Spätfolge	389	352	Mastdarm	669	578
- - nach Geburtsverletzung	389	351	- bei Hämorrhoiden	495	461
- traumatische - s.Syste-	9..	8..E-9..	- bei Krebs	215	154
matik	9..	8..E-9..	- traumatische -s.Syste-	9..	8..E-9..
Hoden	729	617	matik	9..	8..E-9..
Hodensack	729	617	meningeale - s.Blutung,	869	298
innere o.n.A.	472	467	Gehirn		
intermenstruelle	747	634	Milz	869	298
intra partum (Entbindungs-			- traumatische - s.Syste-	9..	8..E-9..
komplikation)	775	672	matik	9..	8..E-9..
- Placenta praevia	774	670	Mutterkuchen - s.Blutun-		
intraabdominale o.n.A. ..	472	467	gen,Plazenta		
intrakranielle			Nabel der Neugeborenen ..	859	773
- unter 4 Wochen Lebens-			Nabelschnur	859	773
alter (Geburtsverlet-			Nase	896	783
zung)	841	760	Nasopharynx	571	517
- 4 Wochen und älter ..	371	331	Nebenniere	344	274
- - Spätfolge	389	352	- der Neugeborenen		
- - nach Geburtsverlet-			(- 4 W.)	849	771
zung	389	351	Nebenschilddrüse	341	271
- traumatische - s.Syste-	9..	8..E-9..	Netzhaut	879	388
matik	9..	8..E-9..	der Neugeborenen	849	771
intraokuläre	879	388	Niere	899	789
Iris	879	388	- traumatische -s.Syste-	9..	8..E-9..
juvenile (Menstruations-			matik	9..	8..E-9..
blutung)	747	634	Ösophagus	602	539
kapilläre	472	467	Ovarium	742	625
Kehlkopf	571	517	Penis	729	617
Kleinhirn			Pericardium,nichttrauma-		
- unter 4 Wochen Lebens-			tische - s.Perikarditis		
alter (Geburtsverlet-			peritoneale	472	467
zung)	841	760	petechiale	869	296
- 4 Wochen und älter ..	371	331	Placenta praevia (centra-		
- arachnoidale	371	330	lis)(lateralis)(margi-		
- meningeale	371	330	nalis)(partialis)		
- nichttraumatische ...	371	331	- vor Entbindung festge-		
- - arachnoidale,sub-			stellt	754	643
arachnoidale	371	330	- als Entbindungskompli-	774	670
- - Spätfolge	389	352	kation		
- - Spätfolge	389	352	Plazenta o.n.A.		
- - nach Geburtsverlet-			- vor Entbindung festge-		
zung	389	351	stellt	754	644
- subarachnoidale	371	330	- als Entbindungskompli-	775	670
- traumatische - s.Syste-	9..	8..E-9..	kation	561	519
matik	9..	8..E-9..	Pleura		
klimakterische	747	635	post partum (Entbindungs-		
Konjunktiva	879	388	komplikation)	775	672
kortikale - s.Blutung,			postklimakterische	747	635
Gehirn			Prostata	729	612
Larynx	571	517	puerperale (post partum).	775	672
Leber	679	583	Regenbogenhaut	879	388
- traumatische - s.Syste-			Rektum	669	578
matik	9..	8..E-9..	- bei Hämorrhoiden	495	461
Lunge			- bei Krebs	215	154
- bei Lungentuberkulose	010	002	- traumatische -s.Syste-	9..	8..E-9..
- der Neugeborenen	849	771	matik	9..	8..E-9..
- nichttraumatische	896	783	Retina	879	388
- traumatische - s.Syste-			- bei Diabetes mellitus	331	260
matik	9..	8..E-9..	Rippenfell	561	519
- o.n.A.	896	783	Rückenmark		
Magen			- unter 4 Wochen Lebens-		
- bei Krebs	212	151	alter (Geburtsverlet-		
- bei Magengeschwür ...	611	540	zung)	841	760
- der Neugeborenen	849	771	- 4 Wochen und älter ...	389	357
			- Spätfolge	389	352
			- - nach Geburtsverlet-	389	351
			zung		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Blutung (en) (Forts.)</u>			<u>Boeck'sche (s) (Forts.)</u>		
Rückenmark(Forts.)			Miliarlupoid	199	138
- traumatische -s.Syste-			Sarkoid	199	138
matik	9..	8.. E 9..	<u>Bohrmaschine, Unfall durch</u>	931	E 912
Samenblase	729	617	<u>Bombenexplosionsverletzung</u>		
Samenleiter	729	617	bei Kriegshandlungen: s.		
Samenstrang	729	617	dort!		
Schädelbasis			Mord	982	E 981
- unter 4 Wochen Lebens-			Selbstmord	975	E 976
alter (Geburtsverlet-	841	760	Unfall	937	E 919
zung)	371	331	<u>Bombenflugzeug, Schadensfall</u>		
- 4 Wochen und älter ..	389	352	durch		
- Spätfolge			bei Kriegshandlungen: s.		
- nach Geburtsverlet-	389	351	dort!		
zung			Unfall - s. Luftfahrzeug-		
- traumatische -s.Syste-	9..	8.. E 9..	unfall		
matik	749	637	<u>Bootsunfall</u>	913	E 850
Schilddrüse	329	254	<u>Borax, Vergiftung durch</u> ...	963	E 883
in der Schwangerschaft ..	754	644	<u>Bornholmer Krankheit</u>	169	096
- okkulte	754	644	<u>Bostock'scher Katarrh</u>	319	240
Skrotum	729	617	<u>Bothriocephalus latius, Er-</u>		
Speiseröhre	602	539	<u>krankung durch</u>	196	126
subarachnoidale - s. Blut-			<u>Botulismus</u>	084	049
tung, Gehirn			Bouchet-Gsell'sche -Krank-		
subdurale - s. Blutung,	472	467	heit(Leptospirose).....	142	072
Gehirn			Bourneville'sches Syndrom.	833	753
subkortikale - s. Blutung,			<u>Bowen'sche (s)</u>		
Gehirn			Epitheliom, bösartiges ..	241	191
subkutane			Krankheit (Präkanzerose)	799	711
Tentorium - s. Blutung,			<u>Boyd-Bazilleninfektion</u>		
Gehirn			(Ruhr)	083	045
Thorax - s. Blutung, Lunge			<u>Brachialneuralgie</u>	399	362
traumatische - s. Syste-	9..	8.. E 9..	<u>Brachialneuritis</u>	399	362
matik	742	625	<u>Brachialplexus</u>		
Tuba uterina	612	541	Kompression	399	368
Ulcus duodeni	611	540	Lähmung		
Ulcus ventriculi	719	609	- unter 4 Wochen Lebens-		
Urethra			alter	841	761
Uterus - bei entsprechen-			- 4 Wochen und älter ..	399	368
dem Grundeiden einord-	747	634	Neuralgie	399	362
nen! Falls o.n.A.:	749	637	Neuritis	399	362
Vagina			Radiculitis	399	362
ventrikuläre - s. Blutung,			Wurzelneuritis	399	362
Gehirn			<u>Brachycephalus</u>	838	758
Vorsteherdrüse	729	612	<u>Bradykardie</u>		
Vulva	749	637	mit Angina pectoris bzw.		
im Wochenbett - s. Blutung,			Coronararterkrankung	455	420
Entbindungs-			mit Arteriosklerose	441	433
Zahnfleisch	601	535	mit Bluthochdruck	461	443
Zwölffingerdarmgeschwür	612	541	- bösartiger	461	441
			- gutartiger	461	440
			- mit Nephrosklerose ..	462	442
			mit Herzmuskelerkrankung	441	433
			mit Nephrosklerose	462	442
			psychogene	369	315
			o.n.A.	441	433
<u>Blutunterdruck (essentiell)</u>			<u>Bräune - s. auch Grund-</u>		
(konstitutionell)(ortho-	471	467	leiden		
statisch)			diphtherische	111	055
<u>Blutvergiftung - s. auch</u>					
<u>Sepsis</u>					
bei Entbindung, im Wochen-					
bett	771	681			
bei Extrauterinschwanger-					
schaft	755	645			
bei Fehlgeburt	762	651			
der Neugeborenen	845	768			
durch Pneumokokken	101	053			
durch Staphylokokken	101	053			
durch Streptokokken	101	053			
o.n.A.	101	053			
<u>Bockhart'sche Impetigo</u> ...	789	695			
<u>Boeck'sche (s)</u>					
Krankheit	199	138			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Branchiom</u>	249	199	<u>Brill-Symmers'sche Krank-</u> <u>heit</u>	259	202
bösartiges	249	199	<u>Brinton'sche Krankheit</u>	212	151
gutartiges	269	210	<u>Brocq'sche Krankheit</u>	799	705
<u>Brand</u> - s.auch Gangrän			<u>Brodie'sche Krankheit der</u> <u>Brustdrüse</u>	269	213
arteriosklerotischer ...	481	450	<u>Brom-</u>		
Darm	669	578	Akne	799	714
- mit Darmverschuß ...	651	570	Hidrosis	799	714
- durch Eingeweidebruch			Sucht	369	323
(Hernie)	641	561	Vergiftung - s. Arznei-		
diabetischer	331	260	mittelvergiftung		
feuchter	484	455	<u>Bromuralvergiftung - s.Arzt-</u> <u>neimittelvergiftung</u>		
Harnblase	713	605	<u>Bronchial-</u>		
- bei Entbindung, im Wo-			Asthma	301	241
chenbett	771	681	Blutung	896	783
- bei Extrauterinschwän-			Drüsentuberkulose	010	005
gerschaft	755	645	Erweiterung	574	526
- bei Fehlgeburt	762	651	Geschwulst		
- in der Schwangerschaft	751	641	- bösartige	223	162
infektiöser	484	455	- - primärer Sitz (Me-	223	162
trockener	484	455	- - sekundärer Sitz (Me-		
Wangenschleimhaut	602	538	tastasen)	229	165
Zehen-	484	455	- gutartige	269	212
- bei Diabetes mellitus	331	260	- unbekannter Charakter	272	231
o.n.A.	484	455	Karzinom	223	162
<u>Brandwunde o.n.A.</u>	933	E 917	- primärer Sitz	223	162
<u>Brandunfall</u> - bei entspre-			- sekundärer Sitz	229	165
chender äußerer Ursache			Katarrh		
einordnen!	9..	8..Eg..	- akuter	541	500
<u>Brauner Tumor</u>			- chronischer	549	502
Osteodystrophia deformans	341	271	- subakuter	541	500
Ostitis fibrosa			- o.n.A.	549	501
- generalisata (v.Reck-			Krebs	223	162
linghausen'sche Krank-	341	271	- primärer Sitz	223	162
heit)	341	271	- sekundärer Sitz	229	165
- localisata	341	271	<u>Bronchiektasie</u>		
<u>Brechdurchfall</u>			angeborene	839	759
unter 4 Wochen Lebensalter	843	764	mit Bronchitis	574	526
4 Wochen und älter	661	571	cirrhotische	574	526
<u>Brechweinsteinvergiftung</u>			postinfektiöse	574	526
Mord	981	E 980	sackförmige	574	526
Selbstmord	972	E 971	tuberkulöse	010	002
Unfall	963	E 886	zylindrische	574	526
<u>Brenner'scher Tumor</u>	261	216	o.n.A.	574	526
bösartiger	235	175	<u>Bronchiolenerweiterung</u>	574	526
gutartiger	261	216	<u>Bronchiolitis</u>		
<u>Brennspiritusvergiftung</u>			unter 4 Wochen Lebens-		
Mord	981	E 980	alter	844	763
Selbstmord	972	E 971	4 Wochen und älter	533	491
Unfall	962	E 880	akute		
<u>Bright'sche Krankheit</u> - s.			- unter 4 Wochen Lebens-		
auch Nierenentzündung			alter	844	763
akute	701	590	- 4 Wochen und älter ...	533	491
chronische	702	592	chronische	549	502
- Spätfolge e. allgem.			<u>Bronchitis</u>		
Arteriosklerose	481	450	akute	541	500
bei Entbindung, im Wochen-			- mit Luftröhrenbeteili-		
bett	773	686	gung	541	500
bei Fehlgeburt	763	652	allergische	301	241
in der Schwangerschaft .	753	642	mit Asthma	549	501
subakute	703	591	- allergisches	301	241
o.n.A.	703	593	- nichtallergisches	541	501
<u>Brill'sche Krankheit</u>	171	102	mit Bronchiektasie	574	526
durch Flöhe übertragen .	171	101			
durch Läuse übertragen .	171	100			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Bronchitis (Forts.)</u>			<u>Bronchopneumonie (Forts.)</u>		
capillaris			subakute		
- unter 4 Wochen Lebens-			- unter 4 Wochen Lebens-		
alter	844	763	alter	844	763
- 4 Wochen und älter ...	533	491	- 4 Wochen und älter ...	533	491
chronische	549	502	terminale		
- mit Asthma	549	502	- unter 4 Wochen Lebens-		
- mit Lufttröhrenbeteili-			alter	844	763
gung	549	502	- 4 Wochen und älter ...	533	491
- mit Lungenemphysem ...	549	502	ungelöste		
eitrige	549	502	- unter 4 Wochen Lebens-		
- akute, subakute	541	500	alter	844	763
- mit Bronchiektasie ...	574	526	- 4 Wochen und älter ...	533	491
- chronische	549	502	bei Virusgrippe	521	480
mit Emphysem	549	502	<u>Bronchosklerom</u>	199	138
fibrinöse, akute, subakute	541	500	<u>Bronchus</u>		
fötide	549	502	Blutung	896	783
bei Grippe	522	481	Erosion	579	527
- Virusgrippe	521	481	Pistel	551	518
bei Influenza	522	481	- tuberkulöse	010	002
- Virusgrippe	521	481	Geschwür	579	527
käsig	010	002	Hämorrhagie	896	783
katarrhalische	549	501	Kontraktur	579	527
- akute	541	500	Krampf	579	527
- chronische	549	502	- asthmatischer - s.		
kruppöse	541	500	Asthma		
mit Lufttröhrenbeteiligung	549	502	Nekrose	552	521
mit Lungenemphysem	549	502	Ossifikation	579	527
membranöse, akute, subakute	541	500	Soorerkrankung	199	134
obliterans	549	502	Spasmus	579	527
durch Pneumokokken, akute,			- asthmatischer - s.		
subakute	541	500	Asthma		
pseudomembranöse	541	500	Stenose	579	527
senile	549	502	Striktur	579	527
septische, akute, subakute	541	500	Ulcus	579	527
subakute	541	500	Verengung	579	527
tuberkulöse	010	002	Verschluß durch Fremdkör-		
ulceröse	549	502	per mit Erstickungsge-		
bei Virusgrippe	521	481	fahr	952	E 922
o.n.A.	549	501	<u>Bronzediabetes</u>	359	289
<u>Bronchopneumonie</u>			<u>Bronzekrankheit</u> (Addison'sche)	344	274
unter 4 Wochen Lebens-			tuberkulöse	037	017
alter	844	763	<u>Brooke'sche Krankheit</u>	269	222
4 Wochen und älter	533	491	<u>Brown-Séquard'sches Syndrom</u>	389	357
akute			<u>Brucellose</u>	082	044
- unter 4 Wochen Lebens-			<u>Bruch</u>		
alter	844	763	Eierstock	742	625
- 4 Wochen und älter ...	533	491	Eileiter	742	625
atypische			Eingeweide o.n.A. - s.		
- unter 4 Wochen Lebens-			auch Hernie	641	560
alter	844	763	- direkter	641	560
- 4 Wochen und älter ...	533	491	- mit Einklemmung	641	561
doppelseitige			- doppelseitiger	641	560
- unter 4 Wochen Lebens-			- mit Einklemmung	641	561
alter	844	763	- indirekter	641	560
- 4 Wochen und älter ...	533	491	- mit Einklemmung	641	561
eitrige			- unvollkommener	641	560
- unter 4 Wochen Lebens-			- mit Einklemmung	641	561
alter	844	763	Harnblase		
- 4 Wochen und älter ...	533	491	- bei Frauen	745	631
bei Grippe	522	480	- bei Männern	719	606
- Virusgrippe	521	480	Harnleiter	719	603
hypostatische	579	522	Hoden	641	560
bei Influenza	522	480	- mit Einklemmung	641	561
- Virusgrippe	521	480	Hodensack	641	560
kapsilläre	533	491	- mit Einklemmung	641	561
durch Pneumokokken					
- unter 4 Wochen Lebens-					
alter	844	763			
- 4 Wochen und älter ...	533	491			
primäre	533	491			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Bruch (Forts.)			Brust (-drüse) (Forts.)		
Knochen			Schmerzen o.n.A.	898	786
- Geburtsverletzung der			Syphilis	059	027
Neugeborenen	841	761	Tuberkulose	039	018
- durch Krankheit oder			Vereiterung	731	621
äußere Einwirkung - s.			- im Wochenbett	778	689
bei diesen!			Verhärtung	731	621
- pathologischer	829	733	- im Wochenbett	778	689
- spontaner (Ursache unbe-			Brustaorta - s.auch Aorta		
kannt)	829	733	Aneurysma	053	022
- Ursache unbekannt	929	E 904	- nichtsyphilitisches ..	482	451
einzelner Körperorgane			- syphilitisches	053	022
oder -stellen - s. bei			Brustfell		
diesen!			Abszeß	551	518
Krampfader	495	460	Adhäsion	561	519
Ovarium	742	625	- tuberkulöse	010	003
Tuba uterina	742	625	Blutung	561	519
Ureter	719	603	Cyste	269	212
Vesica - s.Bruch, Harnblase			Empyem	551	518
Brunnengasvergiftung (Unfall)	969	E 894	- tuberkulöses	010	003
Brust (-drüse)			Entzündung		
Abszeß	731	621	- abgekapselte	561	519
- tuberkulöser	039	018	- akute	561	519
- im Wochenbett	778	689	- bei Chorea minor	402	402
Amputation - bei entspre-			- diaphragmatische	561	519
chendem Grundleiden ein-			- doppelseitige	561	519
ordnen! Falls o.n.A.:	731	621	- eitrige	551	518
Atrophie	731	621	- mit Erguß	561	519
- im Wochenbett	778	689	- nichttuberkulöse ..	561	519
Cyste	731	620	- tuberkulöse	010	003
- im Wochenbett	778	689	- exsudative	561	519
Entzündung	731	621	- nichttuberkulöse ..	561	519
- akute	731	621	- durch Pneumokokken ..	561	519
- chronische	731	620	- durch Staphylokokken ..	561	519
- cystische	731	620	- durch Streptokokken ..	561	519
- eitrige	731	621	- tuberkulöse	010	003
- bei Entbindung, im Wo-			- feuchte	561	519
chenbett	778	689	- nichttuberkulöse ..	561	519
- interstitielle	731	621	- tuberkulöse	010	003
- phlegmonöse	731	621	- fibrinöse	561	519
Epitheliom	231	170	- fibröse	561	519
Erkrankung	731	621	- fötide	561	519
- im Wochenbett	778	689	- bei Grippe	522	481
Fettnekrose	731	621	- Virusgrippe	521	481
Fibromatose	269	213	- hämorrhagische	561	519
Fibrose	731	621	- bei Influenza	522	481
Fistel	731	621	- Virusgrippe	521	481
- im Wochenbett	778	689	- interlobäre	561	519
Furunkel	781	690	- karzinomatöse	223	163
Geschwulst (bei Frauen			- primärer Sitz	223	162
und Männern)			- sekundärer Sitz (Me-		
- bösartige	231	170	tastasen)	229	165
- gutartige	269	213	- nichttuberkulöse ..	561	519
- unbekannter Charakter	273	232	- bei Organtuberkulose		
Hautkarzinom	231	170	jeder Art	010	003
Hypertrophie	731	621	- durch Pneumokokken ..	561	519
- im Wochenbett	778	689	- primäre	561	519
Hypoplasie	839	759	- rheumatische (akut) ..	401	400
Induration	731	621	- mit Herzbeteiligung ..	411	401
- im Wochenbett	778	689	- septische	551	518
Infarkt	731	621	- seröse	561	519
Infektion	731	621	- nichttuberkulöse ..	561	519
- im Wochenbett	778	689	- tuberkulöse	010	003
Karbunkel	781	690	- durch Staphylokokken ..	561	519
Krebs (bei Frauen und			- durch Streptokokken ..	561	519
Männern)	231	170	- subakute	561	519
Mißbildung	839	759	- trockene	561	519
Nekrose	731	621	- tuberkulöse	010	003
Neuralgie	399	366	- bei Virusgrippe	521	481
Phlegmone	731	621	- o.n.A.	561	519
- im Wochenbett	778	689			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Brustfell (Forts.)</u>			<u>Brustwarze (Forts.)</u>		
Erguß - s. auch Brustfell-			Hypertrophie	731	621
entzündung	561	519	- im Wochenbett	778	689
- tuberkulöser	010	003	Infektion	731	621
Exsudat - s. auch Brust-			- im Wochenbett	778	689
fellentzündung	561	519	Krampf	731	621
- tuberkulöses	010	003	- im Wochenbett	778	689
Fistel	551	518	Rhagaden	731	621
- tuberkulöse	010	003	- im Wochenbett	778	689
Geschwulst			Spasmus	731	621
- bösartige	223	163	- im Wochenbett	778	689
- primärer Sitz	223	162	<u>Brustwassereucht - s. auch</u>		
- sekundärer Sitz (Me-			<u>Pleuritis</u>	561	519
tastasen)	229	165	tuberkulöse	010	003
- gutartige	269	212	<u>Bubas (Frambösie)</u>	149	073
- unbekannter Charakter	272	231	<u>Bubo</u>		
Hämorrhagie	561	519	gonorrhöischer	061	030
Hydrops - s. auch Brust-			- akuter	061	030
fellentzündung	561	519	- chronischer	061	031
Krebs	223	163	indolenter	069	039
- primärer Sitz	223	162	inguinaler	069	039
- sekundärer Sitz (Me-			inguinalis dolens	069	036
tastasen)	229	165	klimatischer	069	037
Schmerz o.n.A.	896	783	phagedaenischer	069	039
Schwarte	561	519	bei weichem Schanker ...	069	036
Schwielen	561	519	skrofulöser	039	015
Syphilis	059	027	syphilitischer	052	021
Tuberkulose	010	003	tropischer	069	037
Verwachsung	561	519	venerischer	069	039
- tuberkulöse	010	003	o.n.A.	498	468
<u>Brustkorb</u>			<u>Bubonenpest</u>	133	058
Abszeß	551	518	<u>Budd-Chiari'sches Syndrom</u>	679	583
Deformität	822	749	<u>Buerger'sche Krankheit</u> ...	489	453
- angeborene	839	759	<u>Buhl'sche Krankheit</u>	845	768
Empyem	551	518	<u>Bulbärparalyse</u>		
Fistel	551	518	progressive	389	356
Kompression	579	520	syphilitische	059	026
<u>Brustwand</u>			<u>Bulbitis urethrae</u>	719	607
Abszeß	782	692	bei Gonorrhoe	061	030
- mit Lymphangitis	782	693	- akute	061	030
Fistel	551	518	- chronische	061	031
Furunkel	781	690	<u>Bulla rodens</u>	789	695
Karunkel	781	690	<u>Buphthalmus</u>	833	753
Phlegmone	782	692	<u>Burning-feet-Syndrom</u>	355	286
- mit Lymphangitis	782	693	<u>Bursitis</u>		
Zellgewebsentzündung ...	782	692	berufsbedingte	829	742
- mit Lymphangitis	782	693	eitrige	829	741
<u>Brustwarze</u>			entzündliche	829	741
Abszeß	731	621	gonorrhöische	063	032
- tuberkulöser	039	018	posttraumatische	829	741
- im Wochenbett	778	689	praepatellaris	829	741
Atrophie	731	621	- berufsbedingte	829	742
- im Wochenbett	778	689	syphilitische	059	027
Cyste	731	620	o.n.A.	829	741
- im Wochenbett	778	689	<u>Buschkrätze</u>	199	137
Entzündung	731	621	<u>Busse-Buschke'sche Krank-</u>		
- im Wochenbett	778	689	<u>heit</u>	199	134
Erkrankung	731	621			
- im Wochenbett	778	689			
Fissur	731	621			
- im Wochenbett	778	689			
Fistel	731	621			
- im Wochenbett	778	689			
Geschwulst (bei Frauen					
und Männern)					
- bösartige	231	170			
- gutartige	269	213			
- unbekannter Charakter	273	232			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
C¹⁾					
<u>Cachexia</u> - s. auch Kachexie			<u>Caruncula</u>		
pituitaria	342	272	urethrae	719	609
strumipriva	329	253	vaginae	749	637
tuberculosa	010	007	<u>Casal'scher Kragen</u>	355	281
<u>Caecum</u>			<u>Cataracta</u> - s. auch		
Fistel	669	578	Katarakt	872	385
Geschwulst			caerulea	872	385
- bösartige	214	153	coronaria	872	385
- gutartige	269	211	corticalis	872	385
- unbekannter Charakter	271	230	fusiformis	872	385
Krampf	669	573	hypermatura	872	385
- psychogener	369	316	immatura	872	385
Ruptur	632	550	incipiens	872	385
- mit Peritonitis	632	550	matura	872	385
Spasmus	669	573	nuclearis	872	385
- psychogener	369	316	polaris	872	385
Striktur	651	570	punctata	872	385
- mit Einklemmung (Hernie)	641	561	senilis	872	385
Tuberkulose	031	011	zonularis	872	385
Verengung	651	570	<u>Catarrhus aestivus</u>	319	240
- mit Einklemmung (Hernie)	641	561	<u>Cauda equina</u>		
<u>Caissonkrankheit</u>	959	E 930	Cyste	264	223
<u>Calcaneusapophyse</u>			Gumma	059	026
(Epiphysennekrose)	829	732	<u>Cavernitis (Penis)</u>	729	617
<u>Calcaneussporn</u>	829	733	gonorrhoeische	061	030
<u>Callositas</u>	799	709	- akute	061	030
<u>Callus</u>	799	709	- chronische	061	031
<u>Calomelvergiftung</u>			<u>Cavernom</u>	269	228
Mord	981	E 980	<u>Cellulitis</u> - s. Zellgewebs-		
Selbstmord	972	E 971	entzündung		
Unfall	963	E 884	<u>Cementoma</u>	269	210
<u>Calvé'sche Krankheit</u>	829	732	<u>Cephalaea</u>	899	791
<u>Calvities</u>	799	713	<u>Cephalalgia</u>	899	791
<u>Cancer en cuirasse</u>	231	170	<u>Cephalhämatom</u> (Geburts-		
<u>Caniculafieber</u>	142	072	verletzung)	841	760
<u>Canities</u>	799	713	<u>Cephalocele</u> (Gehirnbruch).	831	751
<u>Cannabismus</u> (Haschischsucht)	369	323	<u>Cephalothoracopagus</u>	830	750
<u>Capsula interna, Blutung</u> .	371	331	<u>Cerebellum</u> - s. Kleinhirn		
<u>Caput</u>			<u>Cerebrale Hemiplegie</u>		
medusae	495	462	unter 4 Wochen Lebens-		
obstipum	811	726	alter (Geburtsverletzung)	841	760
- angeborenes	841	761	4 Wochen und älter	371	334
- erworbenes	811	726	bei Entbindung, im		
- rheumatisches	811	726	Wochenbett	779	687
- spastisches	811	726	infantile	389	351
<u>Carate</u>	149	074	Spätfolge	389	352
<u>Carbunculus</u> - s. Karbunkel			- nach Geburtsverletzung	389	351
<u>Carcinoma, Karzinom</u> - s.			spastische	389	351
auch Neubildungen, böse-			<u>Cerebralsklerose</u>	372	334
artige			mit Psychose	892 ⁺	306 ⁺
scirrhusum - s. Neubil-			Spätfolge	389	352
dungen, bösartige			<u>Cerebrospinal-Meningitis,</u>		
ventriculi	212	151	epidemische	121	057
<u>Cardia</u> - s. Kardia			<u>Cerebrum</u> - s. Gehirn		
<u>Caries</u> - s. Karies			<u>Ceruminalepfropf</u> (im Ohr) .	889	396
<u>Carrión'sche Krankheit</u> ...	199	138	<u>Cervicaldrüsenanschwellung</u> .	895	782
			<u>Cervikalneuralgie</u>	399	366

1) s. auch unter den Buchstaben "K" und "Z"

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Cervix uteri</u>			<u>Cervix uteri (Forts.)</u>		
Abseß	744	630	Katarrh (Forts.)		
- bei Entbindung, im			- bei Extrauterin-		
Wochenbett	771	681	schwangerschaft	755	645
- bei Extrauterin-			- bei Fehlgeburt	762	651
schwangerschaft	755	645	- gonorrhöischer	061	030
- bei Fehlgeburt	762	651	- - akuter	061	030
- in der Schwangerschaft	751	641	- - chronischer	061	031
Amputation - bei ent-			- in der Schwangerschaft	751	641
sprechendem Grundeiden			- durch Trichomonaden .	744	630
einordnen! Falls o.n.A.:	746	633	- o.n.A.	744	630
Atresie	746	633	Kontraktur	746	633
- angeborene	837	757	- angeborene	837	757
- erworbene	746	633	Krebs	232	171
Atrophie	746	633	Lageveränderung	745	632
Blutung - bei entsprechen-			Leukoplakie	746	633
dem Grundeiden ein-			Mißbildung, angeborene ..	837	757
ordnen! Falls o.n.A.:	746	633	Ödem	746	633
Cyste (gutartig)	262	215	- bei Entbindung, im		
Endometriose	262	215	Wochenbett	779	688
Entzündung			Plazenta		
- bei Entbindung, im			- vor Entbindung festge-		
Wochenbett	771	681	stellt	754	643
- bei Extrauterin-			- als Entbindungskompli-		
schwangerschaft	755	645	kation	774	670
- bei Fehlgeburt	762	651	Polyp	262	215
- gonorrhöische	061	030	Prolaps	745	631
- - akute	061	030	- angeborener	837	757
- - chronische	061	031	Rigidität, als Entbindungs-		
- in der Schwangerschaft	751	641	komplikation	779	675
- durch Trichomonaden .	744	630	Riß	746	633
- o.n.A.	744	630	- alter, postpartum ...	746	633
Erosion	744	630	- als Entbindungskompli-		
- bei Entbindung, im			kation	779	677
Wochenbett	771	681	- nichtpuerperaler	746	633
- bei Extrauterin-			Striktur	746	633
schwangerschaft	755	645	- angeborene	837	757
- bei Fehlgeburt	762	651	Syphilis	059	027
- in der Schwangerschaft	751	641	Tuberkulose	035	016
Fibrom	262	214	Ulcus	746	633
Pistel	746	633	Verengung	746	633
Geschwür	746	633	- angeborene	837	75
Geschwulst			Vorfall	745	631
- bösartige	232	171	- angeborener	837	757
- gutartige	262	215	<u>Cestodenerkrankung (Band-</u>		
- unbekannter Charakter	274	233	würmer)	196	126
Gonorrhoe	061	030	<u>Chagas'sche Krankheit</u>	199	121
- akute	061	030	<u>Chalazion</u>	879	388
- chronische	061	031	<u>Chalikose</u>	572	523
Hämorrhagie - bei ent-			berufsbedingte	572	523
sprechendem Grundeiden			mit Lungentuberkulose ..	000	001
einordnen! Falls o.n.A.:	746	633	<u>Chalin'sches Syndrom</u>	879	388
Harnblasen-Fistel	719	606	<u>Charakterveränderung</u>		
Hyperplasie	746	633	(Psychopathie)	369	320
- angeborene	837	757	Spätfolge nach übertrag-		
Hypertrophie	746	633	barer Gehirnentzündung	154	083
Hypoplasie	837	757	<u>Charcot'sches Gelenkleiden</u>		
Infektion			(Tabes)	054	024
- bei Entbindung, im			<u>Charcot-Marie'sche Muskel-</u>		
Wochenbett	771	681	<u>atrophie</u>	389	356
- bei Extrauterin-			<u>Charente-Fieber</u> (Leptospi-		
schwangerschaft	755	645	rose)	142	072
- bei Fehlgeburt	762	651	<u>Cheadle'sche Krankheit</u> ...	355	282
- gonorrhöische	061	030	<u>Cheilitis</u> (Lippenentzündung)	602	538
- - akute	061	030	akute	602	538
- - chronische	061	031	chronische	602	538
- in der Schwangerschaft	751	641			
- durch Trichomonaden .	744	630			
- o.n.A.	744	630			
Katarrh					
- bei Entbindung, im					
Wochenbett	771	681			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Cheilitis</u> (Lippenentzündung) (Forts.)			<u>Cholecystektomie</u>	689	586
eitrig	602	538	wegen Gallensteinen	681	584
exfoliativa	602	538	<u>Cholecystitis</u>	682	585
gangränöse	602	538	eitrig	682	585
glandulosa	602	538	- mit Gallensteinen ...	681	584
infektiöse	602	538	mit Gallensteinen	681	584
katarrhalische	602	538	gangränöse	682	585
ulceröse	602	538	- mit Gallensteinen ..	681	584
vesikuläre	602	538	infektiöse	682	585
<u>Cheilognathopalatoschisis</u>	835	755	- mit Gallensteinen ..	681	584
<u>Cheilognathoschisis</u>	835	755	katarrhalische	682	585
<u>Cheiloschisis</u>	835	755	- mit Gallensteinen ..	681	584
<u>Cheirbompholyx</u>	799	714	perforierte	682	585
<u>Chemosis</u> (Bindehaut- schwellung)	871	370	- mit Gallensteinen ..	681	584
<u>Cheyne-Stokes'sche Atmung</u>	896	783	<u>Cholecystopathie</u>	682	585
<u>Chiasma opticum, Cyste</u> ...	264	223	mit Gallensteinen	681	584
<u>Chininkrätze</u>	799	702	<u>Cholecystotomie</u>	689	586
<u>Chininvergiftung</u> - s. Arzneimittelvergiftung			wegen Gallensteinen	681	584
<u>Chiragra</u>	356	288	<u>Choledochitis</u>	682	585
<u>Chirospasmus</u> (Schreibkrampf)	369	318	mit Gallensteinen	681	584
<u>Chloasma</u>	799	716	eitrig	682	585
cachecticum	799	716	- mit Gallensteinen ...	681	584
gravidarum	759	648	<u>Choledocholithiasis</u>	681	584
idiopathisches	799	716	<u>Choledochotomie</u>	689	586
symptomatisches	799	716	<u>Choledochus</u> - s. auch Gallengang		
virginum periorale	799	716	Adhäsion	689	586
<u>Chlorakne</u>	799	714	- mit Gallensteinen ...	681	584
<u>Chloralhydratvergiftung</u> - s. Arzneimittelvergiftung			Entzündung	682	585
<u>Chloranämie, achylische</u> ..	865	291	- eitrig	682	585
<u>Chloroformvergiftung</u>			- - mit Gallensteinen ..	681	584
Mord	981	E 980	- mit Gallensteinen ...	681	584
Selbstmord	972	E 973	- gangränöse	682	585
Unfall	969	E 894	- - mit Gallensteinen ..	681	584
<u>Chlorom</u>	251	200	- infektiöse	682	585
<u>Chlorosarkom</u>	251	200	- - mit Gallensteinen ..	681	584
<u>Chlorose</u>	865	291	- katarrhalische	682	585
ägyptische	195	129	- - mit Gallensteinen ..	681	584
der Bergleute (Haken- wurmerkrankung)	195	129	Fistel	689	586
<u>Chlorvergiftung</u>			- mit Gallensteinen ...	681	584
Mord	981	E 980	Geschwür	689	586
Selbstmord	972	E 973	- mit Gallensteinen ...	681	584
Unfall	969	E 894	Geschwulst		
<u>Cholämie</u>	897	785	- bösartige	216	155
<u>Cholangitis</u>	682	585	- gutartige	269	211
eitrig	682	585	- unbekannter Charakter	271	230
- mit Gallensteinen ...	681	584	Infektion	682	585
mit Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen ...	681	584
gangränöse	682	585	Perforation	689	586
- mit Gallensteinen ..	681	584	- mit Gallensteinen ...	681	584
infektiöse	682	585	Steinleiden	681	584
- mit Gallensteinen ...	681	584	Striktur	689	586
katarrhalische	682	585	- mit Gallensteinen ...	681	584
- mit Gallensteinen ...	681	584	Ulcus	689	586
			- mit Gallensteinen ...	681	584
			Verengung	689	586
			- mit Gallensteinen ...	681	584
			Verschluß	689	586
			- angeborener	836	756
			- durch Gallensteine ..	681	584
			Verwachsung	689	586
			- mit Gallensteinen ...	681	584
			<u>Cholelithiasis</u>	681	584
			<u>Cholera</u>		
			asiatische	081	043
			bösartige	081	043

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Cholera (Forts.)			Chorea (Forts.)		
epidemische	081	043	chronische (Huntington) ..	389	355
indische	081	043	- rheumatische	402	402
infantium			- - mit Herzbeteiligung ..	402	402
- unter 4 Wochen Lebens-			electrica	389	355
alter	843	764	erbliche	389	355
- 4 Wochen und älter ...	661	571	bei Fehlgeburt	763	652
nostras			gravidarum	752	642
- unter 4 Wochen Lebens-			nach Halbseitenlähmung ..	389	352
alter	843	764	Huntington'sche	389	355
- 4 Wochen und älter ...	661	571	minor	402	402
o.n.A.	081	043	- mit Herzbeteiligung ..	402	402
Cholesteatom			posthemiplegische	389	352
Gehirn	264	223	progressive	389	355
Hirnhaut	264	223	rheumatische	402	402
Nervensystem	264	223	- mit Herzbeteiligung ..	402	402
Ohr	889	396	Sydenham'sche	402	402
Warzenfortsatz	889	396	- mit Herzbeteiligung ..	402	402
o.n.A.	889	396	o.n.A.	402	402
Cholesterinablagerung in der			Choreathose	894	780
Gallenblase	689	586	Chorioidea		
mit Gallensteinen	681	584	Ablösung	879	388
Cholurie	897	785	Abszeß	871	375
Chondritis	829	738	Blutung	879	388
eitrige	829	738	Entzündung	871	375
tuberkulöse	032	012	- syphilitische	059	026
- aktiver Prozeß	032	012	- tuberkulöse	036	018
- Spätfolge	032	013	Geschwulst		
Chondroblastom			- bösartige	248	192
bösartiges	245	196	- gutartige	264	223
gutartiges	269	225	- unbekannter Charakter ..	276	237
unbekannter Charakter ...	279	238	Hämangiom	269	228
Chondrodermatitis nodularis			Hämorrhagie	879	388
helicis	889	396	Kolobom	833	753
Chondrodystrophie	838	758	Krankheit o.n.A.	879	388
Chondroendotheliom - s. auch			Krebs	248	192
Neubildungen, bösartige,			Papillom	264	223
des Knochens	245	196	- bösartiges	248	192
Chondrofibrom - s. auch			- gutartiges	264	223
Neubildungen, gutartige,			Tuberkulose	036	018
des Knorpels	269	225	Chorioiditis		
Chondrokarzinom - s. auch			centralis	871	375
Neubildungen, bösartige ..	245	196	diffusa	871	375
Chondrom - s. auch Neu-			disseminata	871	375
bildungen, gutartige, des			juxtapapillaris (Jensen)	871	375
Knorpels	269	225	syphilitische	059	026
Chondromalacie	829	738	tuberkulöse	036	018
Chondromatose	269	225	o.n.A.	871	375
Chondromyxom - s. auch Neu-			Choriomeningitis, lympho-		
bildungen, gutartige, des			cytare	153	082
Knorpels	269	225	mit Psychose	154	083
Chondromyxosarkom - s. auch			Spätfolge	154	083
Neubildungen, bösartige ..	245	196	Chorion (-)		
Chondrosarkom - s. auch			Cyste	759	648
Neubildungen, bösartige ..	245	196	Epitheliom (Plazentar-		
Chordom (bösartig)	245	196	geschwulst)	233	173
gutartiges	269	225	- Hoden	237	178
Chorea (Veitstanz)			Fibrose	759	648
akute	402	402	Hämatom	759	648
- mit Herzbeteiligung ..	402	402	Infarkt	759	648
angeborene	389	355	Karzinom		
			- bei Frauen	233	173
			- bei Männern	237	178
			Chorioretinitis		
			juxtapapillaris	871	375
			syphilitische	059	026
			- angeborene	051	020

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Chorioretinitis</u> (Forts.)			<u>Cirrhose</u> (Forts.)		
tuberkulöse	036	018	Niere (Forts.)		
o.n.A.	871	376	- mit Bluthochdruck (Forts.)		
<u>Christian-Schüller-Hand'sche Krankheit</u>	359	289	- - mit Myokarditis	462	442
<u>Christian-Weber'sche Krank- heit</u>	789	698	- - mit Ödemen, kardialen	462	442
<u>Chromatose</u>	799	716	- - mit sonstigen Herz- krankheiten	462	442
<u>Chromidrosis</u>	799	714	Pankreas	691	587
<u>Chromomykose</u>	199	134	<u>Civatte'sche Poikilodermie</u>	799	710
<u>Chromsäurevergiftung</u> (Unfall)	963	888	<u>Claudicatio intermittens</u> ..	489	453
<u>Chrysiasis</u>	799	716	<u>Clavus</u> (Hühnerauge)	799	709
<u>Chylocele</u> (nicht durch Fi- larien)	498	468	syphiliticus	052	021
durch Filarien	193	127	<u>Cliradonsucht</u>	369	323
<u>Chylothorax</u>	498	468	<u>Clitoris</u>		
durch Filarien	193	127	Cyste	263	217
<u>Chylurie</u>	899	789	Geschwulst		
durch Filarien	193	127	- bösartige	235	176
<u>Cicatrix hypertrophicus</u> ..	799	706	- gutartige	263	217
<u>Ciliarkörper</u>			- unbekannter Charakter	274	235
Entzündung	871	376	Hyperplasie, angeborene ..	837	757
Gumma	059	027	Hypertrophie	749	637
Krankheit o.n.A.	879	388	Mißbildung	837	757
Syphilis	059	027	<u>Clonorchiasis</u> (Leberegeler- krankung)	196	124
Tuberkulose	056	018	<u>Clonorchiserkrankung</u> (Wurm- krankheit)	196	124
<u>Circuläres Irresein</u>	362	301	<u>Cloquet'sche Hernie</u>	641	560
<u>Circumcision</u>	729	615	mit Einklemmung	641	561
<u>Cirrhose</u>			<u>Coats'sche Krankheit</u>	871	377
Bauchspeicheldrüse	691	587	<u>Coccidieninfektion</u> (Proto- zoenerkrankung)	199	122
choolangitische	672	581	<u>Coccidioidomykose</u>	199	133
cholostatische	672	581	<u>Coccidioidose</u>	199	133
Hanot'sche	672	581	<u>Coccidiose</u>	199	122
hepatolienale	869	298	<u>Coccygodynie</u> (Schmerz in der Steißbeingegend)	899	787
hypertrophische	672	581	<u>Codeinsucht</u>	369	323
Laennec'sche	672	581	<u>Coecum</u> - s. Caecum		
Leber	672	581	<u>Coeliakie</u>	355	286
- bei Alkoholismus	672	581	<u>Coitus, schmerzhafter</u>	898	786
Lunge	579	525	<u>Colibacillose, allgemeine</u> ..	139	064
- berufsbedingte	573	524	<u>Colicystitis</u>	713	605
- chronische	579	525	<u>Colipvelitis</u>	711	600
- mit Lungentuberkulose	000	001	<u>Colitis</u>		
Magen	621	543	unter 4 Wochen Lebensalter	843	764
Milz	869	298	4 Wochen und älter	661	571
Niere	705	594	akute		
- mit Bluthochdruck ...	464	446	- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
- - mit Angina pectoris bzw. Coronarer- krankung	455	420	- 4 Wochen und älter	661	571
- - mit Arteriosklerose, allgemeine	464	446	durch Amöben	083	046
- - mit Dekompensation des Herzens	462	442	durch Balantidien	083	047
- - mit Endokarditis bzw. Herzklappen- erkrankung	462	442	chronische	661	572
- - mit Herzfunktions- störungen	462	442	gravis	661	572
- - mit Herzklappener- krankung	462	442	hämorrhagische		
- - mit Herzmuskel- entzündung	462	442	- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
- - mit Herzmuskeler- krankung	462	442	- 4 Wochen und älter ...	661	571

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Colitis</u> (Forts.)			<u>Combustio</u> (1. - 3. Grad) - s. auch Verbrennung ...	933	E 917
infektiöse			<u>Comedo</u>	799	714
- unter 4 Wochen Lebens-			<u>Commotio</u>		
alter	843	764	cerebri - bei ent-		
- 4 Wochen und älter ..	661	571	sprechender äußerer		
membranacea	669	573	Ursache einordnen!	9..	E 8..-9..
- psychogene	369	316	retinae	879	388
mucosa	669	573	<u>Compressio cerebri</u> - je		
- psychogene	369	316	nach Ursache einordnen!		
septische			Falls o.n.A.:	389	355
- unter 4 Wochen Lebens-			<u>Concretio pericardii</u> - s.		
alter	843	764	Perikarditis		
- 4 Wochen und älter ..	661	571	<u>Condylomata</u>		
ulceröse	661	572	acuminata	069	039
<u>Collum uteri, Geschwulst</u>			- Gonorrhoe	061	030
bösartige	232	171	- - akute	061	030
gutartige	262	215	- - chronische	061	031
unbekannter Charakter ..	274	233	lata (syphilitisch)	052	021
<u>Colombiofieber</u>	072	041	<u>Congelatio</u> (Erfrierung) ..	955	E 932
<u>Colon</u>			<u>Conjunctiva</u>		
Abszeß	669	578	Abszeß	871	370
Adhäsion	669	577	Blutung	879	388
- mit Darmverschluß ...	651	570	Cyste	879	388
Blutung	669	578	Entzündung - s. Conjunc-		
Cyste	669	578	tivitis		
Fistel	669	578	Gonorrhoe	063	033
Gangrän	669	578	Karunkel	871	370
- mit Darmverschluß ...	651	570	Krankheit o.n.A.	871	370
- durch Eingeweidebruch			Tuberkulose	036	018
(Hernie)	641	561	<u>Conjunctivitis, Konjunktivitis</u>		
Geschwür	669	578	akute	871	370
Geschwulst			allergische	319	245
- bösartige	214	153	- mit Heufieber	319	240
- gutartige	269	211	Bade-	871	370
- unbekannter Charakter	271	230	chronische	871	370
Hämorrhagie	669	578	epidemische	871	370
Krampf	669	573	follicularis	871	370
- psychogener	369	316	gonorrhoeische	063	033
Krebs	214	153	granulosa	166	095
Prolaps	669	578	infantile	845	765
Reizung	369	316	infektiöse	871	370
Ruptur	669	578	katarrhalische	871	370
Spasmus	669	573	Koch-Weeks	871	370
- psychogener	369	316	Morax-Axenfeld	871	370
Ulcus	669	578	der Neugeborenen	845	765
Verwachsungen	669	577	- gonorrhoeische	063	033
- mit Darmverschluß ...	651	570	phlyktanuläre	871	370
Vorfall	669	578	- allergische	319	245
<u>Coloptose</u>	669	578	- tuberkulöse	036	018
<u>Coloradofieber</u>	169	090	Schwimmbad-	871	370
<u>Coma</u> - s. auch Koma			simplex	871	370
diabeticum	331	260	durch Staphylokokken ...	871	370
dyspepticum infantium ..			durch Staubeinwirkung ..	871	370
- unter 4 Wochen Lebens-			durch Streptokokken	871	370
alter	843	764	trachomatosa	166	095
- 4 Wochen und älter ..	661	571	tuberculosa	036	018
eklamptisches			durch Ultraviolett-		
- bei Entbindung, im			strahlen	871	370
Wochenbett	772	685	vernalis	319	245
- bei Fehlgeburt	763	652	durch Witterungseinflüsse	871	370
- in der Schwangerschaft	752	642	o.n.A.	871	370
epileptisches	365	353	<u>Contusio</u> (Verstauchung)- bei		
hyperglykämisches	331	260	entsprechender äußerer		
hypoglykämisches	349	270	Ursache einordnen!	9..	E 8..-9..
- bei Diabetes mellitus	331	260	<u>Cooley'sche Anämie</u>	865	292
urämisches	899	792			
o.n.A.	894	780			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Cooper'sche Hernie</u>	641	560	<u>Corpora cavernosa</u> (Forts.)		
mit Einklemmung	641	561	Hypertrophie	729	617
<u>Cor</u>			Karunkel	729	617
adiposum - s. Fettherz			Ruptur	729	617
biloculare	834	754	Sklerose	729	617
bovinum - s. Herzer-			Thrombose	729	617
krankung			Ulcus	729	617
pulmonale - s. Herzer-			<u>Corpora suprarenalia</u> - s.		
krankung			Nebenniere		
triloculare	834	754	<u>Corpus albicans</u>		
<u>Coriumkrebs</u>	241	191	Cyste	742	625
<u>Cornea</u> - s. Hornhaut			Fibrom	261	216
<u>Cornu cutaneum</u> (Hautdorn,			<u>Corpus luteum</u>		
Hornhautschwiele)	799	709	Cyste	742	625
<u>Corona veneris</u> (Syphilis)	052	021	Hämatom	742	625
<u>Coronar-</u>			Ruptur	742	625
Embolie	455	420	- bei Entbindung, im		
Erkrankung o.n.A.	455	420	Wochenbett	771	681
Infarkt	455	420	- bei Extrauterin-		
Insuffizienz	455	420	schwangerschaft	755	645
Ruptur	455	420	- bei Fehlgeburt	762	651
Sklerose	455	420	- in der Schwangerschaft	751	641
Stenose	455	420	<u>Corpus mobile</u> (Gelenkmaus)	829	738
Striktur	455	420	<u>Corpuspolyp</u> (Gebärmutter)	262	215
Thrombose	455	420	<u>Corrigan'sche Krankheit</u> - s.		
Verkalkung	455	420	Aortenklappenerkrankung		
Verschuß	455	420	<u>Coryza</u>	511	470
<u>Coronararterien</u>			akute	511	470
Aneurysma	455	420	syphilitische	059	027
- angeborenes	834	754	- angeborene	051	020
Embolie	455	420	<u>Cowper'sche Drüsen</u>		
Entzündung			Abszeß	719	607
- rheumatische	411	401	Cyste	269	218
- - chronische	429	416	Entzündung	719	607
- syphilitische	059	023	Gonorrhoe	061	030
- o.n.A.	455	420	- akute	061	030
Erkrankung o.n.A.	455	420	- chronische	061	031
Infarkt	455	420	<u>Cowperitis</u>	719	607
Insuffizienz	455	420	<u>Coxa</u>		
Krampf	455	420	valga	822	749
Mißbildung	834	754	- angeborene	822	749
Ossifikation	455	420	- erworbene	822	749
Ruptur	455	420	- Spätfolge nach Rachitis	351	284
Sklerose	455	420	vara	822	749
Spasmus	455	420	- angeborene	822	749
Striktur	455	420	- erworbene	822	749
Syphilis	059	023	- Spätfolge nach Rachitis	351	284
Thrombose	455	420	<u>Coxae malum senile</u>	801	723
Verengerung	455	420	<u>Coxalgia</u>	032	012
Verkalkung	455	420	nichttuberkulöse	899	787
Verschuß	455	420	senilis	801	723
<u>Coronararteriitis</u>			tuberculosa	032	012
rheumatische	411	401	- aktiver Prozeß	032	012
- chronische	429	416	- Spätfolge	032	013
syphilitische	059	023	<u>Coxitis</u>	829	738
o.n.A.	455	420	tuberkulöse	032	012
<u>Coronararteriosklerose</u> ..	455	420	- aktiver Prozeß	032	012
<u>Corpora amyacea in der</u>			- Spätfolge	032	013
<u>Prostata</u>	729	612	<u>Coxsackie-Infektion</u>	169	096
<u>Corpora cavernosa</u>			<u>Crampus</u> (Muskelkrampf) ...	899	787
Abszeß	729	617	berufsbedingter	369	318
Atrophie	729	617			
Entzündung	729	617			
Geschwür	729	617			
Hämatom	729	617			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Cricoarytaenoidgelenk</u>			<u>Cystadenom</u> (Forts.)		
Ankylose	571	517	Eierstock	261	216
Versteifung	571	517	- bösartiges	235	175
<u>Croup-Krupp</u> - s. auch Grund- leiden			- gutartiges	261	216
diphtherischer	111	055	gutartiges - s. Neu- bildungen, gutartige		
nichtdiphtherischer ...	511	474	Krause'sche Drüse	269	222
<u>Crouzon'sche Krankheit</u> ..	838	758	Meibom'sche Drüse	269	222
<u>Cruralneuralgie</u>	399	366	Moll'sche Drüse	269	222
<u>Crusta lactea</u>	799	714	ovaril	261	216
<u>Cruevillier'sche Krankheit</u> (Magengeschwür)	611	540	Schilddrüse	321	251
<u>Cryptococcose</u>	199	134	- mit Hyperthyreose ..	322	252
<u>Cryptococcus neoformans</u> , <u>Erkrankung durch</u>	199	134	Zeis'sche Drüse	269	222
<u>Cubitus</u>			<u>Crystalgie</u>	898	786
valgus	822	749	<u>Cyste</u>		
- angeborener	822	749	After	669	578
- erworbener	822	749	Alveolarfortsatz	829	733
- Spätfolge nach Rachitis	351	284	Amnion	759	648
varus	822	749	Anus	669	578
- angeborener	822	749	Appendix	639	553
- erworbener	822	749	Auge (Retentionscyste)	879	388
- Spätfolge nach Rachitis	351	284	Augenhöhle	879	388
<u>Curettage</u> (Gebärmutteraus- kratzung) - s. Grundleiden			Augenlid	879	388
bei Fehlgeburt	761	650	Bartholini'sche Drüse .	263	217
- mit Sepsis	762	651	Bauchfell	669	578
- - mit Toxikose	762	651	Bauchspeicheldrüse	691	587
- mit Toxikose	763	652	Becken, bei Frauen	263	217
<u>Cushing'sche Krankheit, -</u> <u>Syndrom</u>	349	277	Bindehaut (Retentionscyste)	879	388
<u>Cyankalivergiftung</u>			Blasenwurm-	192	125
Mord	981	E 980	Blinddarm	639	553
Selbstmord	972	E 973	bösartige - s. Neu- bildungen, bösartige		
Unfall	969	E 893	Brustdrüse	731	620
<u>Cyanose</u>			- im Wochenbett	778	689
angeborene	859	773	Brustwarze	731	620
enterogene	869	299	- im Wochenbett	778	689
bei angeborenem Herz- leiden	834	754	Cauda equina	264	223
der Neugeborenen	859	773	cerebrale	264	223
o.n.A.	895	782	Cervix uteri	262	215
<u>Cyclisches Irresein</u>	362	301	Chiasma opticum	264	223
<u>Cyclitis</u>	871	376	Chorion	759	648
<u>Cycloide Psychopathie</u> ...	369	320	Clitoris	263	217
Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung	154	083	Colon	669	578
<u>Cyclothym Typ</u>	369	320	Conjunctiva	879	388
<u>Cyclothymie</u>	362	301	Corpus albicans	742	625
<u>Cylindrom</u> - s. Neubildungen, gutartige			Corpus luteum	742	625
<u>Cystadenokarzinom</u> - s. Neubildungen, bösartige			Cowper'sche Drüsen	269	218
<u>Cystadenom(a)</u>			Darm	669	578
bösartiges - s. Neu- bildungen, bösartige Drüsen	269	229	Dermoid- - s. auch Neu- bildungen, gutartige		
			- Eierstock	261	216
			Dickdarm	669	578
			Dünndarm	669	578
			Dura	264	223
			Echinokokken-	192	125
			Eierstock		
			- Corpus albicans	742	625
			- Corpus luteum	742	625
			- gutartige	261	216
			- tuberkulöse	035	016
			- o.n.A.	261	216
			Eileiter	263	217
			- angeborene	837	757
			encephalomalacische ...	371	332
			Epidermoid- - s. Neu- bildungen, gutartige		
			Epiglottis	269	212
			Epiphyse	269	224
			Gärtner'sche Gänge	263	217
			Gallengang	689	586
			- angeborene	836	756
			- mit Gallensteinen ..	681	584

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Cyste (Forts.)</u>			<u>Cyste (Forts.)</u>		
Gaumen	269	210	paraurethrale Gänge	269	219
Gebärmutter	262	215	Parotis	602	537
- angeborene	837	757	Parovarial-	263	217
Gebärmutterhals	262	215	Penis	269	218
Gehirn	264	223	periodontale	601	532
Gekröse	669	578	Peritoneum	669	578
Geschlechtsorgane, weibl.	263	217	Pharynx	269	210
Graaf'scher Follikel ...	742	625	Plazenta	759	648
gutartige - s. Neu-			Pleura	269	212
bildungen, gutartige			Prostata	721	610
Haarbalg-	269	222	Rachen	269	210
Hals, angeborene	839	759	Regenbogenhaut	879	388
Harnblase	269	219	Rektum	669	578
Harnleiter	269	219	Retina	879	388
Harnröhre	269	219	Retinaculum uteri	263	217
Haut	799	714	Rippenfell	269	212
Hirnhaut	264	223	Rückenmarkshäute	264	223
Hoden	269	218	Samenblase	269	218
Hodensack	269	218	Sampson'sche	261	216
Hydatiden-	192	125	Scheide	263	217
Hypophyse	342	272	- angeborene	837	757
intrakranielle	264	223	Schilddrüse	329	254
intra-ligamentäre	263	217	- adenomatöse	321	251
Iris	879	588	- - mit Hyperthyreose ..	322	252
karzinomatöse - s. Neu-			- kolloidale	321	250
bildungen, bösartige			- mit Thyreotoxikose ..	322	252
Kehlkopf	269	212	Schleimbeutel	829	741
Keilbeinhöhle	269	212	Schokoladen- (Eierstock)	261	216
Kiefer	829	733	Schweißdrüse	799	714
Kieferhöhle	269	212	Sehnen	829	741
Kiemengang-	839	759	Sklera	879	388
Kleinhirn	264	223	Skrotum	269	218
Kleinhirnbrückenwinkel	264	223	Speicheldrüse	602	537
Knochen	829	733	Speiseröhre	602	539
Konjunktiva	879	588	Steißbein	829	733
Larynx	269	212	Stirnhöhle	269	212
Leber	679	583	subdurale	264	223
- angeborene	836	756	Synovium	759	648
Ligamentum latum uteri	263	217	synoviale	829	741
Lippe	602	538	Talgdrüse	799	714
Lunge (angeboren)	839	759	Teer- (Eierstock)	261	216
Mamma	731	620	Thymusdrüse	343	273
- im Wochenbett	778	689	- Neubildung (gutartig)	269	224
Mastdarm	669	578	thyreoglossale	839	759
Meibom'sche Drüse			thyreo-linguale	839	759
(Retentionscyste)	879	388	Tonsillen	571	517
- infizierte	871	372	Tränendrüse	879	388
Mesenterium	669	578	Transensack (Retentions-		
Milz	269	229	cyste)	879	388
Moll'sche Drüse	879	388	Tuba ovarii	263	217
Mundhöhle	602	538	- angeborene	837	757
Mutterkuchen	759	648	tubo-ovariale, entzündliche	742	625
Nasenhöhle	269	212	Tyson'sche Drüse	799	714
Nasennebenhöhle	269	212	Unterkieferknochen	829	733
Nebenhoden	269	218	Ureter	269	219
Nebenhöhle	269	212	Urethra	269	219
Nebenniere	269	224	Uterus	262	215
Nebenschilddrüse	341	271	- angeborene	837	757
Nervensystem	264	223	Vagina	263	217
Netzhaut	879	388	- angeborene	837	757
Niere, angeborene	837	757	Vorsteherdrüse	721	610
Oberkieferknochen	829	733	Vulva	263	217
Ösophagus	602	539	- angeborene	837	757
Ohr	269	229	Wirbelkörper	829	733
Ohrspeicheldrüse	602	537	Wolff'scher Gang	263	217
Ovarium			Wurmfortsatz	639	553
- Corpus albicans	742	625	Zahn-	601	532
- Corpus luteum	742	625	Zahnwurzel-	601	532
- gutartige	261	216	Zirbeldrüse	269	224
- tuberkulöse	035	016	Zunge	602	538
- o.n.A.	261	216			
Pankreas	691	587	<u>Cystenmole (entartetes</u>		
			<u>menschl. Ei)</u>	759	648

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Cysticerose</u> (Bandwurm- krankung)	196	126	<u>Cystitis</u> (Forts.)		
<u>Cysticercus, Erkrankung</u> <u>durch</u>	196	126	tuberkulöse	035	016
<u>Cystinose</u>	359	289	ulceröse	713	605
<u>Cystinspeicherkrankheit</u> ..	359	289	verschorfende	713	605
<u>Cystinurie</u>	359	289	<u>Cystocele</u>		
<u>Cystitis</u>	713	605	bei Frauen	745	631
akute	713	605	bei Männern	719	606
durch Bact.coli	713	605	<u>Cystofibrose, Bauchspeichel-</u> <u>drüse, -Pankreas</u>	691	587
bakterielle	713	605	<u>Cystolithiasis</u>	712	604
chronische	713	605	<u>Cystom(a)</u> - s. auch Neu- bildungen, gutartige		
cystica	713	605	Eierstock	261	216
diffuse	713	605	ovaril	261	216
eitrige	713	605	<u>Cystopyelitis</u>	711	600
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	bei Entbindung, im Wochenbett	779	680
- bei Extrauterin- schwangerschaft	755	645	- mit Sepsis	771	681
- bei Fehlgeburt	762	651	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
- in der Schwangerschaft	751	641	bei Fehlgeburt	762	651
gangränöse	713	605	in der Schwangerschaft	751	641
gonorrhöische	061	030	mit Steinen	712	602
- akute	061	030	<u>Cystosarkoma</u> - s. auch Neu- bildungen, bösartige		
- chronische	061	031	phylloides	269	213
hämorrhagische	713	605	<u>Cystospasmus</u>	719	606
interstitielle	713	605			
katarrhalische	713	605			
membranöse	713	605			
pseudomembranöse	713	605			
septische	713	605			
subakute	713	605			
submucöse	713	605			
syphilitische	059	027			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
D					
<u>Dämmerzustand, epileptischer</u>	364 ⁺	308 ⁺	<u>Darm (-)</u>		
<u>Dakryoadenitis</u>	871	378	Abszeß	669	578
<u>Dakryocystitis</u>			- tuberkulöser	031	011
syphilitische	059	027	Adenom	269	211
- angeborene	051	020	Adhäsion	669	577
tuberkulöse	036	018	- mit Darmverschluss	651	570
o.n.A.	871	378	Amyloidose	359	289
<u>Dakryocystoblennorrhoe</u>	871	378	Atonie	669	573
<u>Dakryocystocele</u>	879	388	Atresie	836	756
<u>Dakryolith</u>	879	388	Atrophie	669	578
<u>Dakryomma</u> (Triefauge)	871	378	Autointoxikation	669	578
<u>Dakryops</u>	879	388	Bewegung, sichtbare	897	785
<u>Dakryostenose</u>	871	378	Bilharziose	191	123
angeborene	833	753	Blutung	669	578
<u>Daktylitis</u>	789	698	- der Neugeborenen (- 1 J.)	849	771
syphilitische	059	027	- tuberkulöse	031	011
tuberkulöse	032	012	Brand		
- aktiver Prozeß	032	012	- mit Darmverschluss	651	570
- Spätfolge	032	013	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
<u>Daktylosis spontanea</u>	199	138	- o.n.A.	669	578
<u>Daltonismus</u> (Rotblindheit) ..	879	388	Bruch	641	560
<u>Damm</u>			- mit Einklemmung	641	561
Abszeß	782	692	Cyste	669	578
- mit Lymphangitis	782	693	Diverticulitis	661	572
Fistel	719	609	Egelkrankheit	196	124
- tuberkulöse	039	018	Einklemmung	651	570
Phlegmone	782	692	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
- mit Lymphangitis	782	693	Einschiebung	651	570
Prolaps bei Frauen	745	631	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
Riß	749	637	Embolie	651	570
- als Entbindungskompli- kation (1.-3. Grad) ..	779	676	Entzündung		
Ruptur	749	637	- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
- als Entbindungskompli- kation (1.-3. Grad) ..	779	676	- 4 Wochen und älter	661	571
Vorfall bei Frauen	745	631	- akute		
Zellgewebsentzündung	782	692	- - unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
- mit Lymphangitis	782	693	- 4 Wochen und älter	661	571
<u>Dampferunfall - s. Wasser- fahrzeugunfall</u>			- chronische	661	572
<u>Dampfkesselerplosion, Schadensfall durch</u>	959	E 915	- tuberkulöse	031	011
<u>Dampfmaschine, Schadensfall durch</u>	931	E 912	- ulceröse	661	572
im Straßenverkehr - s. Kraftfahrzeug- bzw. Straßenfahrzeugunfall			Erkrankung	669	578
<u>Dampfwalze, Schadensfall durch</u>	931	E 912	- psychogene	369	316
im Straßenverkehr - s. Kraftfahrzeug- bzw. Straßenfahrzeugunfall			- tuberkulöse	031	011
<u>Darier'sche Krankheit</u>	799	710	Fibrom, polypöses	269	211
Vitamin A-Mangel	355	286	Fistel	669	578
<u>Darier-Roussy'sches Sarkoid</u>	199	138	Gangrän		
			- mit Darmverschluss	651	570
			- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
			- o.n.A.	669	578
			Geschwür		
			- durch Amöben	083	046
			- bei Ruhr - s. Ruhr		
			- tuberkulöses	031	011
			- bei Typhus	071	040
			- o.n.A.		
			- Mastdarm	669	578
			- Zwölffingerdarm	612	541
			- sonstiger Darmab- schnitt	669	578
			Geschwulst		
			- bösartige		
			- - Dickdarm	214	153

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Darm(-) (Forts.)			Darm (-) (Forts.)		
Geschwulst (Forts.)			Riß (nichttraumatisch) ...	669	578
- bösartige (Forts.)			- traumatischer - s.		E
- - Dünndarm	213	152	Systematik	9..	8..-9..
- - Mastdarm	215	154	Ruptur (nichttraumatisch)	669	578
- - Zwölffingerdarm	213	152	- traumatische - s.		E
- - n.n.bez. Sitz	214	153	Systematik	9..	8..-9..
- gutartige	269	211	Sarkom - s. Darmgeschwulst,		
- unbekannter Charakter	271	230	bösartige		
Grippe	522	482	Schistosomiasis	191	123
- Virusgrippe	521	482	Schleimhautentzündung - s.		
Hämorrhagie	669	578	Darmentzündung		
Harnblasen-Fistel	719	606	Schwindsucht	031	011
- angeborene	836	756	Senkung	669	578
Hernie	641	560	Spasmus		
- mit Einklemmung	641	561	- bei Bleivergiftung	964	E 885
Hypertrophie	669	578	- psychogener	369	316
Infarkt	651	570	- o.n.A.	669	573
- durch Eingeweidebruch			Stein	669	578
(Hernie)	641	561	- mit Darmverschluß	651	570
- nach Embolie oder Throm-			Stenose		
bose der Mesenterial-			- angeborene	836	756
arterien	651	570	- durch Eingeweidebruch		
Intussusception	651	570	(Hernie)	641	561
- durch Eingeweidebruch			- o.n.A.	651	570
(Hernie)	641	561	Strangulation		
Invagination	651	570	- angeborene	836	756
- durch Eingeweidebruch			- durch Eingeweidebruch		
(Hernie)	641	561	(Hernie)	641	561
Katarrh			- o.n.A.	651	570
- unter 4 Wochen Lebens-			Striktur, -Verengerung		
alter	843	764	- angeborene	836	756
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- durch Eingeweidebruch		
- akuter			(Hernie)	641	561
- - unter 4 Wochen Le-			- durch Geschwulst - s.		
bensalter	843	764	Darmgeschwulst		
- - 4 Wochen und älter .	661	571	- o.n.A.	651	570
- chronischer	661	572	Syphilis	059	027
- typhöser	071	040	Thrombose	651	570
- ulceröser	661	572	- durch Eingeweidebruch		
Kolik	897	785	(Hernie)	641	561
Kompression	651	570	Torsion	651	570
- durch Eingeweidebruch			- durch Eingeweidebruch		
(Hernie)	641	561	(Hernie)	641	561
Krampf			Toxämie	669	578
- bei Bleivergiftung ...	964	E 885	Tuberkulose	031	011
- psychogener	369	316	Ulcus		
- o.n.A.	669	573	- durch Amoeben	083	046
Krankheit o.n.A.	669	578	- bei Ruhr - s. Ruhr		
Krebs - s. Darmgeschwulst,			- tuberkulöses	031	011
bösartige			- bei Typhus	071	040
Krisen, tabische	054	024	- o.n.A.		
Lähmung	651	570	- - Mastdarm	669	578
- durch Eingeweidebruch			- - Zwölffingerdarm	612	541
(Hernie)	641	561	- - sonstiger Darmab-		
Leiden o.n.A.	669	578	schnitt	669	578
Milzbrand	136	062	Verschlingung	651	570
Mißbildung	836	756	- durch Eingeweidebruch		
Nekrose			(Hernie)	641	561
- mit Darmverschluß	651	570	Verschluß		
- durch Eingeweidebruch			- angeborener	836	756
(Hernie)	641	561	- durch Eingeweidebruch		
- o.n.A.	669	578	(Hernie)	641	561
Neurose	369	316	- durch Geschwulst - s.		
Paralyse	651	570	Darmgeschwulst		
- durch Eingeweidebruch			- o.n.A.	651	570
(Hernie)	641	561	Verstopfung o.n.A.	669	573
Perforation	669	578	Verwachsung	669	577
- traumatische - s.			- mit Darmverschluß	651	570
Systematik	9..	E 8..-9..	Vorfall	669	578
Phthise	031	011	Wandbruch	641	560
Prolaps	669	578	- mit Einklemmung	641	561

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Darm (Forts.)</u>			<u>Deformität (Forts.)</u>		
ZerreiBung	669	578	Beckenknochen (Forts.)		
- traumatische - s.		E	- als Entbindungskompli-		
Systematik	9..	8..-9..	kation	776	673
<u>Darrsucht der Neugeborenen</u>			- erworbene	822	749
(- + J.)	859	773	- o.n.A.	822	749
Ernährungsstörung	847	772	Brustkorb	822	749
<u>Dasselbeule</u>	959	E 928	- angeborene	839	759
<u>Daumen</u>			<u>Degeneration</u>		
Abzeß	782	691	Aderhaut	879	388
- mit Lymphangitis	782	693	amyloide, jeder Sitz		
Entzündung	782	691	(allgemeine)	359	289
- mit Lymphangitis	782	693	Aorta - s. Arteriosklerose		
Furunkel	781	690	arterielle - s. Arterio-		
Karbunkel	781	690	sclerose		
Phlegmone	782	691	arteriovasculäre - s.		
- mit Lymphangitis	782	693	Arteriosklerose		
Verletzung - bei entspre-			cerebrale - s. Degenera-		
chender äußerer Ursache			tion, Gehirn		
einordnen!	9..	E	cerebromaculäre (Batten'		
Zellgewebsentzündung	782	8..-9..	sche Krankheit)	366	325
- mit Lymphangitis	782	693	cerebrospinale	389	355
<u>Debilität (Schwachsinn)</u>	366	325	cerebrovasculäre	372	334
Spätfolge nach übertrag-			- mit Psychose	892+	306+
barer Gehirnentzündung ..	154	083	- Spätfolge	389	352
<u>Debilitas</u>			fettige	359	289
cordis (Herzschwäche)	895	782	- Herzmuskel - s. Herz-		
neonatorum	851	773	muskelkrankung		
- bei Frühgeburt	852	773	Gehirn		
senilis (Altersschwäche) ..	891	794	- mit Arteriosklerose ..	372	334
<u>Decapitatio (Geburtsoperation)</u>			- - mit Psychose	892+	306+
Kind: Totgeburt			- - Spätfolge	389	352
Mutter	779	678	- mit Psychose		
<u>Deciduom</u>	262	215	- unter 65 Jahre Le-		
bösartiges	233	173	bensalter	364	309
gutartiges	262	215	- - 65 Jahre und älter ..	892	304
<u>Decubitus</u>			- - praesenile	892	305
bei Diabetes mellitus	331	260	- o.n.A.	389	355
gangränöser	484	455	Gehirngefäße	372	334
o.n.A.	799	715	- mit Psychose	892+	306+
<u>Defatigatio o.n.A.</u>			- Spätfolge	389	352
(Erschöpfung)			Gehirnnerven		
unter 1 Jahr Lebensalter ..	859	773	- N. abducens	879	384
1 Jahr bis unter 65 Jahre	899	790	- N. accessorius	399	367
65 Jahre und älter	891	794	- N. acusticus	889	396
<u>Defekt, moralischer</u>	369	320	- N. facialis	399	360
Spätfolge nach übertragba-			- N. glossopharyngicus ..	399	367
rer Gehirnentzündung	154	083	- N. hypoglossus	399	367
<u>Defektpsychose</u> - bei entspre-			- N. oculomotorius	879	384
chender Geisteskrankheit			- N. olfactorius	399	367
einordnen! Falls o.n.A.: ..	364	309	- N. opticus	879	388
<u>Deferentitis</u>	729	617	- N. trigeminus	399	367
gonorrhöische	061	030	- N. trochlearis	879	384
- akute	061	030	- N. vagus	399	367
- chronische	061	031	- o.n.A.	399	367
<u>Defluvium capillorum</u>	799	713	hepatolentikuläre	389	355
<u>Deformität</u> - s. auch Mißbil-			Herz - s. Herzmuskeler-		
dung			krankung		
Beckenknochen			Herzmuskel - s. Herzmus-		
- angeborene	838	758	kelerkrankung		
- vor Entbindung festge-			hyaline	359	289
stellt	759	648	kapilläre	472	467
			kardiovaskuläre		
			- mit Angina pectoris		
			bzw. Coronarerkran-		
			kung	455	420
			- mit Bluthochdruck	461	443
			- - bösartiger	461	441
			- - gutartiger	461	440
			- - mit Nephrosklerose ..	462	442
			- mit Endokarditis - s.		
			Endokarditis		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Degeneration</u> (Forts.)			<u>Delhibeule</u> (Leishmaniose) ..	199	120
kardiovaskuläre (Forts.)			<u>Delirium</u>		
- mit Herzfunktions- störungen	441	433	alcoholicum	364	307
- mit Herzinnenhautent- zündung - s. Herz- innenhautentzündung			- akutes	365	322
- mit Herzklappenerkran- kung - s. Herzklappen- erkrankung			- chronisches	364	307
- mit Herzmuskelerkran- kung - s. Herzmuskeler- krankung			cordis - s. Herzfunktions- störungen		
- mit Nephrosklerose	462	442	Erschöpfungs-	364	309
- o.n.A.	452	422	furibundum	364	309
Leber			manicum	364	309
- akute gelbe	671	580	potatorum	364	307
- amyloide	359	289	tremens	364	307
- fettige	672	581	- mit Halluzinationen ...	364	307
- bei Alkoholismus	672	581	o.n.A.	894	780
- hypertrophische	679	583	<u>Dementia, Demenz</u>		
- speckige	359	289	alcoholica	364	307
- subakute gelbe	671	580	apoplectica, Spätfolge e.		
- toxische	679	583	Apoplexie	892 ⁺	306 ⁺
- o.n.A.	679	583	arteriosklerotische	892 ⁺	306 ⁺
Macula			bei Chorea, erblicher	389	355
- angeborene	833	753	depressive	364	309
- senile	879	388	epileptische	364 ⁺	308 ⁺
- o.n.A.	879	388	frühzeitige	361	300
Meniskus	829	734	hebephrenische	361	300
Muskel	829	744	katatonische	361	300
myokardiale - s. Herz- muskelerkrankung			bei Kretinismus (Myxödem)	364 ⁺	308 ⁺
Nebenniere	344	274	paralytica	055	025
Nerven			- connata	051	020
- Gehirn - s. Degenera- tion, Gehirnnerven			- juvenilis	051	020
- periphere	399	368	- syphilitica	055	025
- periphere autonome	399	369	- - angeborene	051	020
- spinale	399	368	paranoide	361	300
Niere			paraphrenische	361	300
- amyloide	359	289	phantastica	361	300
- mit Bluthochdruck - s. Bluthochdruck mit Nephrosklerose			praecox	361	300
- cystische (angeboren) .	837	757	präsenile	892	305
- fettige	359	289	primäre	361	300
- o.n.A.	705	594	puerperale, im Anschluß an eine Entbindung	779	688
Rückenmark	389	357	schizophrene	361	300
Sehnerv	879	388	in der Schwangerschaft ...	759	648
senile	891	794	sekundäre	364 ⁺	308 ⁺
speckige	359	289	senile	892	304
vaskuläre - s. Arterio- sklerose			simplex	361	300
<u>Degenerationspsychose</u> - bei bekannter Geisteskrankheit dieser zuordnen! Falls o.n.A.:	364	309	im Wochenbett	779	688
<u>Déjérine-Roussy'sches Syndrom</u>	389	355	o.n.A.	364	309
<u>Déjérine-Sottas'sche Krank- heit</u>	399	366	<u>Denguefieber</u>	169	090
<u>Dekomensation, Herz</u> - bei entsprechender Herzerkran- kung einordnen!			<u>Dentitio</u>	601	533
<u>Dekomposition der Neugebore- nen</u> (- ↑ J.) (Ernährungsstörung)	847	772	anomale	601	533
<u>Dekubitalgeschwür</u>	799	715	difficilis	601	533
mit Gangrän	484	455	erschwerte	601	533
			verzögerte	601	533
			<u>Depression</u>		
			cyklothyme	362	301
			hysterische	369	311
			im Klimakterium	364	302
			neurotische	369	314
			psychogene	369	314
			reaktive	369	314
			o.n.A.	899	790
			<u>Depressionszustand</u>		
			bei manisch-depressivem Irresein	362	301
			bei anderer Geisteskrank- heit: dieser zuordnen!		
			<u>Deroum'sche Krankheit</u>	359	289

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Dermatitis</u> (jeder Sitz)			<u>Dermatitis</u> (Forts.)		
durch Ätzmittel	799	703	durch sonstige Einwir-		
- berufsbedingte	799	702	kungen	799	703
akute	799	701	- berufsbedingte	799	702
allergische	319	244	o.n.A.	799	703
- berufsbedingte	799	702	<u>Dermatofibrom</u>	269	222
durch Arnika	799	703	<u>Dermatolyse</u> (angeborene		
- berufsbedingte	799	702	Hautschlaffheit)	799	710
durch Arsen	799	703	<u>Dermatomykose</u>	199	131
- berufsbedingte	799	702	<u>Dermatomyositis</u>	799	710
durch Arzneimittel			<u>Dermatophytose</u>	199	131
- äußerlich angewandte .	799	703	<u>Dermatose</u>	799	711
- innerlich angewandte .	799	703	<u>Dermographismus</u>	799	716
- berufsbedingte	799	702	<u>Dermoidzyste</u> - s. Neubildun-		
- o.n.A.	799	703	gen, gutartige		
atrophicans	799	710	Eierstock	261	216
Bade-	799	703	<u>Descemetocèle</u>	879	388
- berufsbedingte	799	702	<u>Descensus</u> - s. Prolaps		
berufsbedingte	799	702	<u>Desinfektionsmittelvergif-</u>		
bullosa	799	716	tung		
durch Chemikalien	799	703	Mord	981	E 980
- berufsbedingte	799	702	Selbstmord	972	E 971
chronische	799	701	Unfall	963	E 883
dysmenorrhoea	747	634	<u>Desmoidgeschwulst</u> - s. auch		
exfoliativa	799	705	Neubildungen, gutartige,		
- generalisata (Wilson-			des Bindegewebes	269	227
Brocq)	799	705	<u>Deutanopie</u> (Grünblindheit)	879	388
- neonatorum	845	766	<u>Deviation des Nasenseptums</u>	571	514
durch Fette bzw. Öle	799	703	<u>Dextroflexio uteri</u>	745	632
- berufsbedingte	799	702	<u>Dextrokardie</u>	834	754
durch Gräser	799	703	mit Situs inversus	834	754
durch Heftpflaster	799	703	<u>Dextroversio uteri</u>	745	632
herpetiformis (Dühring) .	799	704	<u>Diabetes, diabetische(r,s)</u>		
durch Kosmetika	799	703	(mellitus) (angeboren)		
durch Laugen	799	703	Abszeß	331	260
- berufsbedingte	799	702	Acetonämie	331	260
lichenoides chronica	799	708	Acidose	331	260
durch Lösungsmittel	799	703	Aminosäure-	359	289
- berufsbedingte	799	702	angeborener	331	260
medikamentöse	799	703	Brand	331	260
papillaris capillitii ...	799	713	Bronze-	359	289
durch Penicillin	799	703	Decubitus	331	260
- berufsbedingte	799	702	Furunkulose	331	260
durch Pflanzen	799	703	Gangrän	331	260
- berufsbedingte	799	702	Hautinfektion	331	260
durch Phenol	799	703	hepatogener	331	260
- berufsbedingte	799	702	innocens	359	289
pragensis	799	703	insipidus	342	272
durch Primeln	799	703	Iritis	331	260
- berufsbedingte	799	702	Ischias	331	260
psoriasiformis nodularis	799	706	Karunkel	331	260
purulenta	789	698	Katarakt	331	260
durch Quecksilber	799	703	Ketose	331	260
- berufsbedingte	799	702	Knochenveränderungen	331	260
durch Radiumstrahlen	799	703	Koma	331	260
- berufsbedingte	799	702	Komplicationen jeder Art	331	260
durch Röntgenstrahlen	799	703	Lipoidose	331	260
- berufsbedingte	799	702	der Mutter, Neugeborenen-	849	769
toxische	799	703	erkrankung als Folge des		
- berufsbedingte	799	702	Nephrose	331	260
venenata	799	703	Netzhautblutungen	331	260
Wiesen-	799	703			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Diabetes (Forts.)</u>			<u>Diathese</u>		
Neuralgie	331	260	allergische	319	245
Neuritis	331	260	exsudative	359	289
Phlegmone	331	260	gichtische	356	288
Polyneuritis	331	260	hämorrhagische	869	296
Pruritus	331	260	harnsaure	899	788
Pyodermie	331	260	lymphatische	343	273
renaler	359	289	skrofulöse	039	015
Retinitis	331	260	uratische	899	788
Spätfolge nach Pankreas- verletzung	331	260	o.n.A.	899	788
Ulcus	331	260	<u>Dibothriocephaliasis</u>	196	126
Vulvitis	331	260	<u>Dibothriocephalus latus</u> .		
Xanthelasmen	331	260	<u>Erkrankung durch</u>	196	126
Xanthomatose	331	260	<u>Dicephalus</u>	830	750
Zellgewebsentzündung	331	260	<u>Dichromatopsie</u>	879	388
o.n.A.	331	260	<u>Dickdarm</u> - s. auch Darm		
<u>Diaphragmatocele</u>	641	560	Abszeß	669	578
<u>Diaphysenentzündung</u>	829	733	Adhäsion	669	577
<u>Diarrhoe, Durchfall</u>			- mit Darmverschluss	651	570
unter 4 Wochen Lebensal- ter	843	764	Cyste	669	578
4 Wochen und älter	661	571	Dilatation	669	573
akute			- angeborene	836	756
- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764	Diverticulitis	661	572
- 4 Wochen und älter ...	661	571	Divertikel (angeboren) ..	836	756
ansteckende			Entzündung		
- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764	- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- 4 Wochen und älter ...	661	571
choleraartige			- akute		
- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764	- - unter 4 Wochen Le- bensalter	843	764
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- - 4 Wochen und älter .	661	571
chronische	661	571	- durch Amöben	083	046
dysenterische	083	048	- chronische	661	572
dyspeptische	629	544	- hämorrhagische		
epidemische			- - unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764	- - 4 Wochen und älter .	661	571
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- infektiöse		
durch Flagellaten	083	047	- - unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
infektiöse			- - 4 Wochen und älter .	661	571
- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764	- septische		
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- - unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
katarrhalische			- - 4 Wochen und älter .	661	571
- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764	- tuberkulöse	031	011
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- ulceröse	661	572
der Neugeborenen (- 4 W.)	843	764	Erweiterung	669	573
parenterale			- angeborene	836	756
- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764	Fistel	669	578
- 4 Wochen und älter ...	661	571	Geschwür	669	578
psychogene	369	316	Geschwulst		
Sommer-			- bösartige		
- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764	- - Mastdarm	215	154
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- - sonstiger Sitz	214	153
übertragbare			- gutartige	269	211
- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764	- unbekannter Charakter	271	230
- 4 Wochen und älter ...	661	571	Katarrh		
ulceröse	661	572	- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
<u>Diastematochilie</u>	835	755	- 4 Wochen und älter ...	661	571
<u>Diastematomyelie</u>	833	753	Krampf	669	573
			- psychogener	369	316
			Krebs	214	153
			- Mastdarmkrebs	215	154
			Mißbildung	836	756
			Perforation	669	578
			- traumatische - s.		
			Systematik	9..	8..-9..

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Dickdarm</u> (Forts.)			<u>Diplegia, Diplegie</u>		
Prolaps	669	578	angeborene	389	351
Senkung	669	578	cerebrale		
Spasmus	669	573	- bei Entbindung, im		
- psychogener	369	316	Wochenbett	779	687
Syphilis	059	027	- infantile	389	351
Tuberkulose	031	011	- Spätfolge	389	352
Ulcus	669	578	- o.n.A.	371	334
Verwachsungen	669	577	infantile	389	351
- mit Darmverschluss	651	570	nach Kinderlähmung	152	081
Vorfall	669	578	Spätfolge	389	352
<u>Didymitis</u>	729	614	spastica infantilis	389	351
<u>Dietl'sche Krisen</u>	719	603	spastische	389	351
<u>Di Guglielmo'sche Krankheit</u>	253	204	o.n.A.	389	352
<u>Diktyom</u> (Netzhautgeschwulst)	264	223	<u>Diplokokkenmeningitis</u>	121	057
<u>Dilatation</u>			<u>Diplopie</u>	894	781
After	669	578	<u>Dipsomanie</u>	365	322
Anus	669	578	mit Psychose	364	307
Aorta			<u>Discus intervertebralis</u>		
- angeborene	834	754	Prolaps	829	735
- nichtsyphilitische	482	451	Riß	829	735
- syphilitische	053	022	Verschiebung	829	735
- o.n.A.	482	451	Vorfall	829	735
Arterien	489	456	<u>Disgerminom</u>		
Dickdarm	669	573	bei Frauen (Eierstock) ..	235	175
- angeborene	836	756	- bösartiges	235	175
Gallenblase	689	586	- gutartiges	261	216
- mit Gallensteinen	681	584	bei Männern (Hoden)	237	178
Gallengang			<u>Dislokation, Gelenk, patho-</u>		
- angeborene	836	756	<u>logische</u>	829	738
- mit Gallensteinen	681	584	<u>Distichiasis</u>	833	753
- o.n.A.	689	586	<u>Distomiasis</u> (Wurmkrankheit)	196	124
Harnleiter	719	603	<u>Distomum cepense, Erkrankung</u>		
- angeborene	837	757	<u>durch</u> (Bilharziose)	191	123
Harnröhre	719	609	<u>Distomum haematobium, Er-</u>		
Herz - s. auch Herzer-			<u>krankung durch</u> (Bilharziose)	191	123
krankung			<u>Diverticulitis</u>		
- angeborene	834	754	Darm	661	572
- Herzklappe - s. Endo-			Dickdarm	661	572
karditis			Dünndarm	661	572
Kehlkopf, angeborene	839	759	Duodenum	661	572
Larynx, angeborene	839	759	Harnblase	719	606
Lufttröhre, angeborene	839	759	Harnleiter	719	603
Lymphgefäße	498	468	Harnröhre	719	609
Magen	629	544	Lufttröhre	579	527
- psychogene	369	316	Magen	629	545
Mastdarm	669	578	Mastdarm	661	572
Niere	719	603	Meckel'sche	836	756
Nierenbecken	719	603	Ösophagus	602	539
Ösophagus	602	539	Rektum	661	572
- angeborene	836	756	Samenblase	729	617
Rektum	669	578	Speiseröhre	602	539
Speiseröhre	602	539	Trachea	579	527
- angeborene	836	756	Ureter	719	603
Trachea, angeborene	839	759	Urethra	719	609
Ureter	719	603	Zwölffingerdarm	661	572
- angeborene	837	757	o.n.A.	661	572
Urethra	719	609	<u>Divertikel</u>		
Venen	495	460	Appendix	639	553
- After (Hämorrhoiden) ..	495	461	Blinddarm	639	553
- Extremitäten, untere ..	495	460	Dickdarm (angeboren)	836	756
- sonstiger Sitz	495	462	Harnblase	719	606
<u>Dioninsucht</u>	369	323	- angeborenes	837	757
<u>Dionivergiftung</u> - s. Be-			Herz (angeboren)	834	754
<u>taubungsmittelvergiftung</u>					
<u>Diphtherie</u>	111	055			
<u>Diphyllbothrium latum,</u>					
<u>Erkrankung durch</u>	196	126			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Divertikel (Forts.)</u>			<u>Druckgefäßexplosion, Scha-</u> <u>densfall durch</u>	959	E 915
Herzbeutel (angeboren) ..	834	754	<u>Druckgeschwür</u> - s. Decubitus		
Magen	629	545	<u>Drüsen</u> - s. auch Lymphdrüsen		
Meckel'sches	836	756	Abszeß	498	468
Ösophagus	602	539	- skrofulöser	039	015
- angeborenes	836	756	Entzündung	498	468
Pericardium (angeboren) ..	834	754	- skrofulöse	039	015
Pharynx	836	756	Erkrankung	498	468
Rachen	836	756	- tuberkulöse	034	015
Speiseröhre	602	539	<u>Drüsenfieber, Pfeiffer'sches</u>	169	093
- angeborenes	836	756	<u>Drüsentuberkulose</u>		
Urachus	837	757	allgemeine	034	015
Wurmfortsatz	639	553	tracheobronchiale	010	005
<u>Divertikulose</u> - s. Diverti- culitis			<u>Dubin'sche Krankheit</u>	389	355
<u>Dolantinsucht</u>	369	323	<u>Duchenne'sche</u>		
<u>Dolantinvergiftung</u> - s. Betäubungsmittelvergiftung			Lähmung	389	356
<u>Dolichocephalus</u>	838	758	Paralyse	389	356
<u>Dolores osteocopi</u>	059	027	<u>Duchenne-Aran'sche</u>		
<u>Doppelmilbildung</u>	830	750	Krankheit	389	356
<u>Doppelsichtigkeit</u>	894	781	Muskelatrophie	389	356
<u>Dottergangsfistel</u>	836	756	<u>Duchenne-Erb'sche Lähmung</u> (Geburtsverletzung)	841	761
<u>Douglas'scher Raum</u>			<u>Duchenne-Erb'sche Paralyse</u> (Geburtsverletzung)	841	761
Abszeß	743	626	<u>Duchenne-Griesinger'sche</u> <u>Krankheit</u>	829	744
- bei Entbindung, im			<u>Ducrey'scher Schanker</u>	069	036
Wochenbett	771	681	<u>Ductus</u>		
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	arteriosus, offener	834	754
- bei Fehlgeburt	762	651	Botalli, offener	834	754
- in der Schwangerschaft	751	641	choledochus - s. Chole- dochus		
Fistel	749	637	deferens - s. Samenleiter		
<u>Dracontiasis</u> (Wurmerkan- kung)	196	130	nasolacrimalis		
<u>Dracunculose</u>	196	130	- Stenose	871	378
<u>Dracunculus medinensis</u> , <u>Erkrankung durch</u> (Filarien)	196	130	- Striktor	871	378
<u>Drahtseilbahnunfall</u> - s. <u>Eisenbahnunfall</u>			- - angeborene	833	753
<u>Drehschwindel, vom Ohr aus- gehend</u>	889	395	- Verengerung	871	378
<u>Dreirad, motorisiertes</u> , <u>Schadensfall durch</u> - s. Kraftfahrzeugunfall			- - angeborene	833	753
<u>Dreirad, nichtmotorisiertes</u> , <u>Schadensfall durch</u> - s. Straßenfahrzeugunfall			- Verwachsung	871	378
<u>Dreitagesfieber</u>			omphalomesentericus, persistenter	836	756
Coxsackie-Infektion	169	096	thyreoglossus, persisten- ter	839	759
Malaria	181	110	<u>Dünndarm</u> - s. auch Darm		
<u>Drepanocytose</u>	865	292	Abszeß	669	578
<u>Dreschmaschine, Schadensfall</u> <u>durch</u>	931	E 912	Cyste	669	578
Unfall im Straßenverkehr - s. Straßenfahrzeugunfall			Diverticulitis	661	572
<u>Drillingsgeburt, Kinder</u> lebendgeboren (Frühgeburt)	853	774	Entzündung		
<u>Druckbrand</u> - je nach Ursache einordnen! Falls o.n.A.: ..	484	455	- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
			- 4 Wochen und älter ...	661	571
			- akute		
			- - unter 4 Wochen Le- bensalter	843	764
			- - 4 Wochen und älter ..	661	571
			- chronische	661	572
			- tuberkulöse	031	011
			- ulceröse	661	572
			Fistel	669	578
			Geschwür	669	578

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Dünndarm</u> (Forts.)			<u>Dural-Staublungenerkrankung</u>	573	524
Geschwulst			mit Lungentuberkulose	000	001
- bösartige	213	152	<u>Durand-Nicolas-Favre'sche</u>		
- gutartige	269	211	<u>Krankheit</u>	069	037
- unbekannter Charakter	271	230	<u>Durchblutungsstörungen</u>		
Katarrh			mit Bluthochdruck - s.		
- unter 4 Wochen Lebens-			Bluthochdruck		
alter	843	764	cerebrale (Cerebralsklerose)	372	334
- 4 Wochen und älter ...	661	571	periphere	489	453
Krampf	669	573	<u>Durchfall</u>		
- psychogener	369	316	unter 4 Wochen Lebensalter	843	764
Krebs	213	152	4 Wochen und älter	661	571
Mißbildung	836	756	akuter		
Spasmus	669	573	- unter 4 Wochen Lebens-		
- psychogener	369	316	alter	843	764
Syphilis	059	027	- 4 Wochen und älter	661	571
Tuberkulose	031	011	ansteckender		
Ulcus	669	578	- unter 4 Wochen Lebens-		
<u>Düsenflugzeugunfall, Scha-</u>			alter	843	764
<u>densfall durch - s. Luft-</u>			- 4 Wochen und älter	661	571
<u>fahrzeugunfall</u>			choleraartiger		
bei Kriegshandlungen:			- unter 4 Wochen Lebens-		
s. dort!			alter	843	764
<u>Dühring'sche Krankheit</u>	799	704	- 4 Wochen und älter	661	571
<u>Dukes'sche Krankheit</u>	199	138	chronischer	661	572
<u>Dumdumfieber</u>	199	120	dyspeptischer	629	544
<u>Duodenitis</u>	621	543	epidemischer		
<u>Duodenum, Duodenal-</u>			- unter 4 Wochen Lebens-		
Adhäsion	669	577	alter	843	764
- mit Darmverschluß	651	570	- 4 Wochen und älter	661	571
Atresie	836	756	durch Flagellaten	083	047
Diverticulitis	661	572	infektiöser		
Entzündung	621	543	- unter 4 Wochen Lebens-		
Fistel	629	545	alter	843	764
Geschwür	612	541	- 4 Wochen und älter	661	571
- mit Blutung, Blutstuhl,			katarrhalischer		
Perforation	612	541	- unter 4 Wochen Lebens-		
Geschwulst			alter	843	764
- bösartige	213	152	- 4 Wochen und älter	661	571
- gutartige	269	211	der Neugeborenen (- 4 W.)	843	764
- unbekannter Charakter	271	230	parenteraler		
Katarrh	621	543	- unter 4 Wochen Lebens-		
Krebs	213	152	alter	843	764
Mißbildung	836	756	- 4 Wochen und älter	661	571
Stenose - bei entspre-			psychogener	369	316
chendem Grundleiden ein-			bei Ruhr	083	048
ordnen! Falls o.n.A.: ..	629	545	Sommer-		
Striktur - bei entspre-			- unter 4 Wochen Lebens-		
chendem Grundleiden ein-			alter	843	764
ordnen! Falls o.n.A.: ..	629	545	- 4 Wochen und älter	661	571
Tuberkulose	031	011	übertragbarer		
Ulcus	612	541	- unter 4 Wochen Lebens-		
- mit Blutung, Blutstuhl,			alter	843	764
Perforation	612	541	- 4 Wochen und älter	661	571
Verengerung - bei ent-			ulceröser	661	572
sprechendem Grundleiden			<u>Durhamatom</u> - nach entspre-		
einordnen! Falls o.n.A.: ..	629	545	chender äußerer Ursache		
Verwachsungen	669	577	einordnen!	9..	E 9..
- mit Darmverschluß	651	570	nichttraumatisches		
<u>Dupuytren'sche Kontraktur</u> .	829	744	- unter 4 Wochen Lebens-		
<u>Dura mater, Entzündung - s.</u>			alter	849	771
<u>Meningitis</u>			- 4 Wochen und älter	371	331
<u>Duracyste</u>	264	223	- Spätfolge	389	352
<u>Duraendothelium</u>	264	223	traumatisches, unter 4 Wo-		
bösartiges	242	193	chen Lebensalter (Geburts-		
gutartiges	264	223	verletzung)	841	760
			<u>Duroziez'sche Krankheit</u>	834	754
			<u>Dursttod</u>	956	E 933

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Dutton'sche Krankheit</u>	199	121	<u>Dyspepsie</u> (Forts.)		
<u>Dynamitexplosionsverletzung</u>			Otitis (- 1 J.)	847	772
bei Kriegshandlungen: s. dort!			psychogene	369	316
Mord	982	E 981	<u>Dysphagie</u>	897	784
Selbstmord	975	E 976	funktionelle (hysterisch)	369	311
Unfall	937	E 919	<u>Dysphasie</u>	369	326
<u>Dysarthrie</u>	369	326	sekundäre, nach Organ- schaden	894	781
sekundäre, nach Organ- schaden	894	781	<u>Dysphonie</u>	896	783
<u>Dysbasia</u>			funktionelle (hysterisch)	369	311
intermittens angioscle- rotica	489	453	<u>Dyspituitarismus</u>	342	272
lordotica progressiva	829	744	<u>Dysplasia, Dysplasie</u>		
o.n.A.	899	787	Auge	833	753
<u>Dyschondroplasie</u>	838	758	ektodermale, angeborene ..	839	759
<u>Dyschromatopsie</u>	879	388	encephalo-ophthalmica ...	833	753
<u>Dysenterie</u> - s. auch Ruhr ..	083	048	exostotica fibrosa	829	733
akute	083	048	Gehirn	833	753
Amoebenruhr	083	046	Muskel	839	759
Bazillenruhr	083	045	Rückenmark	833	753
chronische	083	048	Zentralnervensystem	833	753
endemische	083	048	<u>Dyspnoe</u> - s. auch Geburts- verletzung		
durch Entamoeba hystoly- tica und tetragena	083	046	asthmatische	301	241
epidemische	083	048	cardiale - s. Asthma car- diale		
hämorrhagische	083	048	hysterische	369	311
katarrhalische	083	048	psychogene	369	317
bei Malaria	181	116	o.n.A.	896	783
rote	083	048	<u>Dysrhaphe</u> (Syringomyelie).	389	357
sporadische	083	048	<u>Dysthyreose</u>	329	254
tropische	083	048	<u>Dystokie</u>		
übertragbare	083	048	Kind (Geburtsverletzung).	841	761
weiße	083	048	Mutter (Entbindungskompli- kation)	779	675
durch n.n.bez. Bazillen ..	083	045	<u>Dystonia, Dystonie</u>		
<u>Dyshaphie</u>	894	781	musculorum deformans	389	355
<u>Dyshidrosis</u>	799	714	neurozirkuläre	369	315
<u>Dyskeratosis follicularis</u> ..	799	710	vegetative	369	315
<u>Dyskinesie</u>	894	780	<u>Dystrophia, Dystrophie</u>		
Gallenwege	689	586	unter 1 Jahr Lebensalter	859	773
- mit Gallensteinen	681	584	- durch Ernährungsstörung	847	772
hysterische	369	311	1 Jahr und älter	899	795
<u>Dyskrasie</u>			- durch Ernährungsstörung	355	286
des Blutes	869	299	adiposogenitalis	342	272
polyglanduläre	349	277	Eiweißmangelzustand bei		
<u>Dysmenorrhoe</u> (primär)	747	634	Erwachsenen	355	286
<u>Dysostosis</u>			hypophysäre	342	272
cleidocranialis	838	758	Leber		
craniofacialis	838	758	- akute	671	580
mandibulofacialis	838	758	- subakute	671	580
multiplex	359	289	musculorum		
<u>Dyspareunie</u>	898	786	- angeborene	829	744
<u>Dyspepsie</u>			- progressiva	829	744
unter 1 Jahr Lebensalter ..	847	772	- pseudohypertrophica ..	829	744
1 Jahr und älter	629	544	myotonica	829	744
allergische	319	245	Sudeck'sche	829	733
katarrhalische	621	543	<u>Dysurie</u>	898	786

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
E					
<u>E 605-Vergiftung (Pflanzen- schutzmittel)</u>			<u>Eierstock (Forts.)</u>		
Mord	981	E 980	Endotheliom	235	175
Selbstmord	972	E 971	Entzündung		
Unfall	963	E 888	- akute	741	622
<u>Echinokokken-</u>			- chronische	741	623
Blase	192	125	- cystische	261	216
Cyste	192	125	- bei Entbindung, im Wo- chenbett	771	681
Erkrankung o.n.A.	192	125	- - Beginn in der Schwan- gerschaft	751	641
<u>Echinokokkose</u>	192	125	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
<u>Echinorhynchiasis</u>	196	130	- bei Fehlgeburt	762	651
<u>Echinostomiasis</u>	196	124	- gonorrhöische	061	030
<u>Echolalie</u>	894	781	- akute	061	030
<u>Economo'sche Krankheit</u>	153	082	- chronische	061	031
Spätfolge	154	083	- in der Schwangerschaft ..	751	641
<u>Ectopia - s. Ektopie</u>			- syphilitische	059	027
<u>Eddowes'sches Syndrom</u>	838	758	- tuberkulöse	035	016
<u>Effort syndrome</u>	369	315	- o.n.A.	741	624
<u>Ehlers-Danlos'sches Syndrom</u>	799	710	Erkrankung o.n.A.	742	625
<u>Eichelentzündung</u>			Fibroidgeschwulst	261	216
Geschlechtskrankheit o.n.A.	069	039	Fibrom	261	216
gonorrhöische	061	030	Geschwulst		
- akute	061	030	- bösartige	235	175
- chronische	061	031	- gutartige	261	216
infektiöse	729	617	- unbekannter Charakter ..	274	234
o.n.A.	729	617	Gonorrhoe	061	030
<u>Eicheltripper</u>	729	617	- akute	061	030
gonorrhöischer	061	030	- chronische	061	031
- akuter	061	030	Hämatocoele	742	625
- chronischer	061	031	Hämatom, nichttraumatisches	742	625
<u>Eierstock</u>			Hämorrhagie	742	625
Abszeß	741	624	Hernie	742	625
- akuter	741	622	Hyperplasie	742	625
- chronischer	741	623	Hypertrophie	742	625
- bei Entbindung, im Wo- chenbett	771	681	Hypoplasie	837	757
- - Beginn in der Schwan- gerschaft	751	641	Infarkt	742	625
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	- bei Entbindung, im Wo- chenbett	771	681
- bei Fehlgeburt	762	651	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
- in der Schwangerschaft ..	751	641	- bei Fehlgeburt	762	651
Adenom	261	216	- in der Schwangerschaft ..	751	641
Adhäsion	742	625	Infektion - s. Eierstocks- entzündung		
- angeborene	837	757	Insuffizienz	345	275
Atrophie	742	625	Involution, senile	742	625
Blutung	742	625	Kolik	742	625
Bruch	742	625	Mißbildung	837	757
Cystadenom	261	216	Myom	261	216
- bösartiges	235	175	Nekrose	742	625
- gutartiges	261	216	- bei Entbindung, im Wo- chenbett	771	681
Cyste			- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
- Corpus albicans	742	625	- bei Fehlgeburt	762	651
- Corpus luteum	742	625	Polyp	261	216
- gutartige	261	216	Prolaps	742	625
- tuberkulöse	035	016	Ruptur	742	625
- o.n.A.	261	216	Sarkom	235	175
Cystom	261	216	Schwangerschaft	755	645
Einklemmung	742	625	Stieldrehung	742	625
Endometriose	261	216	Syphilis	059	027
			Teratom (gutartig)	261	216
			- bösartiges	235	175
			- cystisches	261	216
			Torsion	742	625
			Tuberkulose	035	016

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Eierstock</u> (Forts.)			<u>Eileiter</u> (Forts.)		
Überfunktion	345	275	Infektion - s. Eileiter- entzündung		
Unterfunktion (primär) ..	345	275	Mißbildung	837	757
Verwachsungen	742	625	Polyp	263	217
- angeborene	837	757	Prolaps	742	625
Vorfall	742	625	Ruptur	742	625
<u>Eifersucht im Kindesalter</u> .	369	324	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
<u>Eihaut</u> - s. Amnion			Schwangerschaft	755	645
Cyste	759	648	Stieldrehung	742	625
Fibrose	759	648	Striktur	742	625
Hämatom	759	648	Syphilis	059	027
Infarkt	759	648	Teratom (gutartig)	263	217
Retention als Entbindungs- komplikation	775	671	- bösartiges	235	175
<u>Eileiter</u>			- cystisches	263	217
Abort	755	645	Torsion	742	625
Abszeß	741	624	Tuberkulose	035	016
- akuter	741	622	Verengung	742	625
- chronischer	741	623	Vorfall	742	625
- bei Entbindung, im Wo- chenbett	771	681	<u>Eingeweide</u>		
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	Bruch	641	560
- bei Fehlgeburt	762	651	- mit Einklemmung	641	561
- in der Schwangerschaft	751	641	Geschwulst - s. auch bei entsprechenden Organen!		
Atresie	742	625	- bösartige	249	199
- angeborene	837	757	- gutartige	269	229
Atrophie	742	625	- unbekannter Charakter	279	239
Blutung	742	625	Senkung	669	578
Bruch	742	625	Sporotrichose	199	134
Cyste	263	217	Verwachsung	669	577
- angeborene	837	757	Würmer, Erkrankung durch .	196	130
Entzündung			<u>Einklemmung</u>		
- akute	741	622	Darm	651	570
- chronische	741	623	- durch Eingeweidebruch		
- cystische	263	217	- (Hernie)	641	561
- bei Entbindung, im Wo- chenbett	771	681	Eierstock	742	625
- Beginn in der Schwan- gerschaft	751	641	Enterocoele	641	561
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	Epiploele	641	561
- bei Fehlgeburt	762	651	der schwangeren Gebä- rmutter	759	648
- gonorrhoeische	061	030	Hoden (nichttraumatisch) .	729	617
- akute	061	030	Nabelschnur	841	761
- chronische	061	031	Omentocoele	641	561
- in der Schwangerschaft	751	641	Omentum	651	570
- syphilitische	059	027	- durch Eingeweidebruch		
- tuberkulöse	035	016	- (Hernie)	641	561
- o.n.A.	741	624	Omphalocoele	641	561
Erkrankung o.n.A.	742	625	Ovarium	742	625
Fistel	742	625	Penis	729	617
Geschwulst			traumatische - s. Syste- matik	9..	E 9..
- bösartige	235	175	<u>Einschlußkonjunktivitis</u> ...	169	096
- gutartige	263	217	<u>Einsiedlerbandwurmerkran- kung</u>	196	126
- unbekannter Charakter	274	235	<u>Einsturz von Gemäuer, Scha- densfall durch</u>	951	E 910
Gonorrhoe	061	030	<u>Einwärtsschielen</u>	879	384
- akute	061	030	<u>Eisenbahnunfall</u>		
- chronische	061	031	Schadensfall von		
Hämorrhagie	742	625	- Eisenbahnpersonal	911	E 800
Hernie	742	625	- Spätfolge	958	E 962
Hydrops	742	625	- Fahrgästen	911	E 801
Hypoplasie	837	757	- Spätfolge	958	E 962
Infarkt	742	625	- sonstigen Personen ..	911	E 802
- bei Entbindung, im Wo- chenbett	771	681	- Spätfolge	958	E 962
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	Zusammenstoß mit		
- bei Fehlgeburt	762	651	- Kraftfahrzeug - s.		
- in der Schwangerschaft	751	641	Kraftfahrzeugunfall		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Eisenbahnunfall</u> (Forts.)			<u>Eiterung</u> (Forts.)		
Zusammenstoß mit (Forts.)			Tonsille	502	510
- Luftfahrzeug - s.Luft-			Tränensack	871	378
fahrzeugunfall			Vorsteherdrüse	729	611
- sonstigem Fahrzeug ...	911	E 802	Zahn-	601	531
o.n.A.	911	E 802	<u>Eiweißausscheidung im Urin</u>		
<u>Eisenlungenerkrankung</u>	572	523	s.auch Albuminurie	899	789
berufsbedingte	572	523	orthostatische	899	789
mit Lungentuberkulose ...	000	001	<u>Eiweißmangelkrankheit</u>	355	286
<u>Eisenmangelanämie</u>	865	291	<u>Ejaculatio praecox</u> (psycho-		
mit Anacidität	865	291	gen)	369	317
in der Schwangerschaft ..	759	646	<u>Ekchondrom</u>	269	225
<u>Eisenmangelkrankheit</u>	865	291	<u>Ekchymose</u>		
<u>Eisenmenger-Komplex</u>	834	754	unter 1 Jahr Lebensalter	849	771
<u>Eisenspeicherkrankheit</u>	359	289	1 Jahr und älter	472	467
<u>Eiter</u> (-)			Konjunktiva	879	388
Ausschlag	789	698	<u>Eklampsie, Eklampsia</u>		
Fieber - s.auch Sepsis			bei Entbindung, im Wochen-		
- durch Pneumokokken ...	101	053	bett	772	685
- durch Staphylokokken ..	101	053	- Beginn in der Schwan-		
- durch Streptokokken ..	101	053	gerschaft	752	642
Flechte	789	695	bei Fehlgeburt	763	652
Grind	789	695	gravidarum	752	642
im Urin	899	789	infantium	893	780
<u>Eiterung</u> - s.auch Abszeß			in der Schwangerschaft ..	752	642
Bauchspeicheldrüse	691	587	<u>Ekthyma</u>	789	698
Brustdrüse	731	621	simplex	789	698
Felsenbeinspitze	881	393	vulgaris	789	698
- mit Otitis media	881	392	<u>Ektokardie</u>	834	754
Gallenblase	682	585	<u>Ektopie, Ectopia</u>		
- mit Gallensteinen	681	584	angeborene	839	759
Gehirn	584	342	Baucheingeweide	836	756
- Spätfolge	384	344	cordis	834	754
Gehörgang, äußerer	889	390	Gehirn	831	751
Gelenk	829	738	Harnblase	837	757
Harnblase	713	605	Herz	834	754
Keilbeinhöhle	571	513	Hoden	837	757
- akute	511	471	Niere	837	757
- chronische	571	513	testis	837	757
Kieferhöhle	571	513	vesicae	837	757
- akute	511	471	viscerum	836	756
- chronische	571	513	o.n.A.	839	759
Knochen	821	730	<u>Ektropium</u>	879	388
Labyrinth	889	394	<u>Ekzem, Ekzema</u> (jeder Sitz)		
Lunge	552	521	durch Ätzmittel	799	703
Mandeln	502	510	- berufsbedingte	799	702
Muskeln	829	743	akutes	799	701
Nagelbett	782	691	allergisches	319	244
Nasennebenhöhle	571	513	- berufsbedingtes	799	702
- akute	511	471	durch Arnika	799	703
- chronische	571	513	- berufsbedingtes	799	702
Nebenhöhle	571	513	durch Arsen	799	703
- akute	511	471	- berufsbedingtes	799	702
- chronische	571	513	durch Arzneimittel	799	703
Nebenniere	344	274	- äußerlich angewandte	799	703
Ohr (Mittelohr)	881	391	- innerlich angewandte	799	702
- mit Mastoiditis	881	392	berufsbedingtes	799	702
Parotis	602	537	durch Chemikalien	799	703
Prostata	729	611	- berufsbedingtes	799	702
Schilddrüse	329	254	chronisches	799	701
Siebbeinzellen	571	513	crustosum	799	701
- akute	511	471	dyshidrotisches	799	701
- chronische	571	513	durch Fette bzw. Öle ...	799	703
Speicheldrüsen	602	537	- berufsbedingtes	799	702
Stirnhöhle	571	513			
- akute	511	471			
- chronische	571	513			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Ekzem, Ekzema (Forts.)</u>			<u>Ellis'sche Nephritis</u>		
durch Heftpflaster	799	703	Typ I		
konstitutionelles	799	701	- akute	701	590
Kontakt-	799	703	- chronische	702	592
- berufsbedingtes	799	702	- bei Entbindung, im Wo-		
durch Kosmetika	799	703	chenbett	772	685
durch Laugen	799	703	- bei Fehlgeburt	763	652
- berufsbedingtes	799	702	- in der Schwangerschaft	753	642
lichenifizierte	799	701	Typ II	704	591
durch Lösungsmittel	799	703	- bei Entbindung, im Wo-		
- berufsbedingtes	799	702	chenbett	772	685
maddians	799	701	- bei Fehlgeburt	763	652
marginatum (Hebra)	199	131	- in der Schwangerschaft	753	642
medikamentöses	799	703	<u>Elongatio cervicis uteri</u> ..	837	757
papulosum	799	701	erworbene	746	633
durch Penicillin	799	703	<u>Embadomoniasis</u>	083	047
- berufsbedingtes	799	702	<u>Embolie</u>		
durch Pflanzen	799	703	Aorta	483	454
- berufsbedingtes	799	702	arterielle	483	454
durch Phenol	799	703	Auge	879	388
- berufsbedingtes	799	702	cerebrale - s. Embolie,		
durch Primeln	799	703	Gehirn		
- berufsbedingtes	799	702	Coronararterien	455	420
pustulosum	799	701	Darm	651	570
durch Quecksilber	799	703	bei Entbindung, im Wochen-		
- berufsbedingtes	799	702	bett	777	684
durch Radiumstrahlen	799	703	Entbindungskomplikation ..	777	684
- berufsbedingtes	799	702	bei Extrauterinschwanger-		
durch Röntgenstrahlen	799	703	schaft	755	645
- berufsbedingtes	799	702	bei Fehlgeburt	762	651
rubrum	799	701	Gehirn		
durch Säuren	799	703	- eitrige	384	342
- berufsbedingtes	799	702	- Spätfolge	384	344
seborrhöisches	799	700	- bei Entbindung, im Wo-		
squamosum	799	701	chenbett	779	687
durch Strahleneinwirkung			- bei Extrauterinschwan-		
jeder Art	799	703	gerschaft	755	645
- berufsbedingtes	799	702	- bei Fehlgeburt	762	651
durch Streptomycin	799	703	- Spätfolge	389	352
- berufsbedingtes	799	702	- Thrombus, infektiöser ..	384	342
vesiculosum	799	701	- Spätfolge	384	344
durch sonstige Einwirkun-			- o.n.A.	371	332
gen	799	703	mit Gehirnerweichung	371	332
- berufsbedingtes	799	702	Gekröse	651	570
o.n.A.	799	701	mit Halbseitenlähmung ...	371	332
<u>Ekzematoid, spätexsudatives</u>			- Spätfolge	389	352
(Rost)	799	708	Herz	455	420
<u>Elektrischer Strom, Schadens-</u>			- bei Entbindung, im Wo-		
<u>fall durch</u>			chenbett	777	682
Mord	984	E 983	- bei Extrauterinschwan-		
Selbstmord	979	E 979	gerschaft	755	645
Unfall	936	E 914	- bei Fehlgeburt	762	651
<u>Elektrischer Stunl, Hinrich-</u>			intrakranielle		
<u>tung durch</u>	986	E 985	- eitrige	384	342
<u>Elektrokarrenunfall</u>	930	E 911	- Spätfolge	384	344
<u>Elephantiasis</u>			- bei Entbindung, im Wo-		
arabum	193	127	chenbett	779	687
durch Filarien	193	127	- Spätfolge	389	352
graecorum	134	060	- o.n.A.	371	332
Hodensack	729	617	kapilläre	483	454
- durch Filarien	193	127	mit Lähmung	371	332
Penis	729	617	- Spätfolge	389	352
- durch Filarien	193	127	Leber	679	583
Skrotum	729	617	- mit Sepsis	679	582
- durch Filarien	193	127	Luft-		
tropische	193	127	- bei Abtreibung	761	650
o.n.A.	498	468	- mit Sepsis	762	651
<u>Ellenbogengelenkversteifung</u>	822	737	- bei Entbindung, im Wo-	779	688
			chenbett		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Embolie</u> (Forts.)			<u>Emmet'scher Riß</u> (Forts.)		
Luft- (Forts.)			alter, postpartum	746	633
- Komplikation in der Schwangerschaft	759	648	nichtpuerperaler	746	633
- traumatische	959	E 930	<u>Empfindungslosigkeit</u>	894	781
Lungenarterien oder -venen	491	465	<u>Emphysem</u>		
- bei Entbindung, im Wochenbett	777	684	Lungen - s. auch Lungenemphysem	575	527
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- mit Bronchitis	549	502
- bei Fehlgeburt	762	651	subkutanes - bei entsprechendem Grundleiden		
mesenteriale	651	570	einordnen! Falls o.n.A.:	9..	E..
Milz	869	298	o.n.A.	575	527
Milzarterien	483	454	<u>Empyem, Empyema</u>		
Netzhaut	879	388	Brustfell	551	518
Niere	719	603	- tuberkulöses	010	003
Nierenarterien	483	454	doppelseitiges	551	518
pyaemische	101	053	Gallenblase	682	585
- bei Entbindung, im Wochenbett	777	684	- mit Gallensteinen ...	681	584
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	intraabdominales	551	518
- bei Fehlgeburt	762	651	Keilbeinhöhle	571	513
- durch Pneumokokken ..	101	053	- akutes	511	471
- durch Staphylokokken ..	101	053	- chronisches	571	513
- durch Streptokokken ..	101	053	Kieferhöhle	571	513
Retina	879	388	- akutes	511	471
Rückenmark			- chronisches	571	513
- eitrige	384	342	Lunge	551	518
- Spätfolge	384	344	metapneumonisches	551	518
- Spätfolge	389	352	Nasenbenhöhle	571	513
- o.n.A.	371	334	- akutes	511	471
septische	101	053	- chronisches	571	513
- durch Pneumokokken ..	101	053	Nebenhöhle	571	513
- durch Staphylokokken ..	101	053	- akutes	511	471
- durch Streptokokken ..	101	053	- chronisches	571	513
Sinusvenen, intrakranielle			necessitatis	551	518
- bei Entbindung, im Wochenbett	777	682	parapneumonisches	551	518
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	perforans	551	518
- bei Fehlgeburt	762	651	Pleura	551	518
- nichteitrige	371	334	- tuberkulöses	010	003
- Spätfolge	389	352	postpneumonisches	551	518
- Spätfolge	384	344	pulsans	551	518
- o.n.A.	384	341	Resthöhle	551	518
o.n.A.	483	454	Rippenfell	551	518
<u>Embryom</u> (Teratom) - s. auch Neubildungen, gutartige			- tuberkulöses	010	003
bösartiges - s. Neubildungen, bösartige			Siebbeinzellen	571	513
Hoden, cystisches (bösartig)	237	178	- akutes	511	471
Lunge	223	162	- chronisches	571	513
Niere	239	180	Stirnhöhle	571	513
<u>Embryonalkarzinom</u> (Ovarium)	235	175	- akutes	511	471
<u>Embryopathie, Embryopathia</u>	839	759	- chronisches	571	513
der Neugeborenen (- 1 J.)	849	769	bei Warzenfortsatzentzündung	881	393
rubeolaris	849	769	- mit Otitis media	881	392
<u>Embryotomie</u> - bei bekannter Krankheit: dieser zuordnen!			<u>Encephalitis</u> - bei bekannter übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen!		
bei unbekannter Krankheit	779	678	akute	153	082
<u>Emesis</u>			durch Arthropoden	153	082
bei Fehlgeburt	763	652	Blei-	964	E 885
gravidarum	753	642	disseminierte	382	343
psychogene	369	316	epidemische	153	082
in der Schwangerschaft ..	753	642	- Spätfolge	154	083
o.n.A.	897	784	equine Form	153	082
<u>Emmet'scher Riß</u>	746	633	- Spätfolge	154	083
			bei Grippe	522	483
			- Virusgrippe	521	483
			bei Herpes simplex	169	096
			infektiöse	153	082
			- Spätfolge	154	083
			bei Influenza	522	483
			- Virusgrippe	521	483

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inr. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inr. Syst. 1958
<u>Encephalitis (Forts.)</u>			<u>Enchondrom</u>	269	225
japonica	153	082	<u>Endangiitis obliterans</u>		
- Spätfolge	154	083	(v. Winiwarter-Buerger) ..	489	453
lethargische	153	082	<u>Endarteriitis</u>		
- Spätfolge	154	083	bakterielle	489	456
durch Meningokokken	121	057	cerebrale	371	334
bei Mumps	169	089	- Spätfolge	389	352
myoklonische	153	082	deformans - s. Arterio-		
- Spätfolge	154	083	sklerose		
otogene	881	391	embolische	483	454
periaxialis diffusa	389	355	infektiöse	489	456
postinfektiöse	382	343	obliterans - s. Arterio-		
posttraumatische	382	343	sklerose		
- Spätfolge	384	344	retinae	489	456
postvaccinalis (nach Imp- fung)	941	E 941	senile - s. Arterioskle- rose		
russische, Frühling-Sommer- Typ	153	082	septische	489	456
- Spätfolge	154	083	syphilitische		
Spätfolge	384	344	- angeborene	051	020
syphilitische	059	026	- cerebrale	059	026
- angeborene	051	020	- spinale	059	026
bei Torulosis	199	134	- o.n.A.	059	023
tuberkulöse	023	010	tuberkulöse	039	018
Typ B (japanische)	153	082	o.n.A.	489	456
- Spätfolge	154	083	<u>Endocervicitis</u>		
Typ St. Louis	153	082	bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681
- Spätfolge	154	083	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
übertragbare	153	082	bei Fehlgeburt	762	651
- Spätfolge	154	083	gonorrhöische	061	030
Virus-	153	082	- akute	061	030
- Spätfolge	154	083	- chronische	061	031
bei Virusgrippe	521	483	in der Schwangerschaft ..	751	641
Wiener Typ	153	082	tuberkulöse	035	016
- Spätfolge	154	083	o.n.A.	744	630
Zecken-	153	082	<u>Endokarditis, Endocarditis</u>		
- Spätfolge	154	083	unter 4 Wochen Lebens- alter	834	754
Ursprung unbekannt	382	343	akute	431	430
o.n.A.	382	343	- mit Bluthochdruck ...	431	430
<u>Encephalocoele</u>	831	751	mit Arteriosklerose	451	421
<u>Encephalomalacie</u>	371	332	bakterielle	431	430
Spätfolge	389	352	mit Bluthochdruck	451	421
<u>Encephalomeningitis</u>			bei Chorea minor	402	402
akute	153	082	chronische	451	421
- Spätfolge	154	083	- mit Bluthochdruck ...	451	421
Spätfolge	384	344	eitrige	431	430
syphilitische	055	025	gonorrhöische	063	034
tuberkulöse	021	010	infektiöse	431	430
- mit Miliartuberkulose ..	022	010	lenta	431	430
o.n.A.	381	340	maligna	431	430
<u>Encephalomeningocele</u>	831	751	nicht-rheumatische		
<u>Encephalomyelitis</u>			- akute, subakute	431	430
akute	153	082	- mit Bluthochdruck ...	451	421
- Spätfolge	154	083	- chronische	451	421
chronische	382	343	- o.n.A.	451	421
- Spätfolge	384	344	rheumatische		
disseminierte, akute	382	343	- akute, subakute	411	401
- Spätfolge	384	344	- mit Bluthochdruck ...	421	414
infektiöse	153	082	- chronische	421	414
- Spätfolge	154	083	- o.n.A.	421	414
postvaccinalis	941	E 941	septische	431	430
Spätfolge	384	344	subakute	431	430
syphilitische	059	026	- mit Bluthochdruck ...	431	430
o.n.A.	382	343	syphilitische	059	023
<u>Encephalopathia</u>			toxische	431	430
mercurialis	963	E 884	tuberkulöse	039	018
saturina	964	E 885	typhöse	071	040
Wernicke'sche	355	286	ulceröse	431	430
o.n.A.	894	781	verruköse	431	430

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Endokarditis</u> (Forts.)			<u>Endophlebitis</u> (Forts.)		
o.n.A.	451	421	Rückenmark (Forts.)		
<u>Endokrine Drüse, Krankheiten</u>			- nichteitrige	371	334
der - s. entsprechende			- - Spätfolge	389	352
Drüse! Falls o.n.A.:	349	277	- Spätfolge	384	344
<u>Endomastoiditis</u>	881	393	- o.n.A.	384	342
mit Otitis media	881	392	Sinusvenen, intrakranielle		
<u>Endometriom</u> - s. Endometriose			- eitrige	384	341
<u>Endometriose</u>			- nichteitrige	371	334
Appendix	269	211	- - Spätfolge	389	352
Bauchfell	269	211	- Spätfolge	384	344
Blinddarm	269	211	- o.n.A.	384	341
Eierstock	261	216	syphilitische	059	023
Gebärmutter	262	215	sonstiger Sitz	495	464
Gebärmutterhals	262	215	o.n.A.	495	464
Geschlechtsorgane o.n.A.	263	217	<u>Endosalpingitis</u> (eitrig)		
Harnblase	269	219	akute	741	622
Mutterband, breites	263	217	chronische	741	623
Peritoneum	269	211	bei Entbindung, im Wochen-		
Uterus	262	215	bett	771	681
Wurmfortsatz	269	211	bei Extrauterinschwanger-		
o.n.A.	262	215	schaft	755	645
<u>Endometritis</u>			bei Fehlgeburt	762	651
eitrige	744	630	gonorrhöische	061	030
bei Entbindung, im Wochen-			- akute	061	030
bett	771	681	- chronische	061	031
bei Extrauterinschwanger-			hyperplastische	746	633
schaft	755	645	senile (atrophisch)	746	633
bei Fehlgeburt	762	651	septische	744	630
gonorrhöische	061	030	tuberkulöse	035	016
- akute	061	030	o.n.A.	744	630
- chronische	061	031	<u>Endometrium</u>		
hyperplastische	746	633	Atrophie	746	633
senile (atrophisch)	746	633	Geschwulst		
septische	744	630	- bösartige	233	172
tuberkulöse	035	016	- gutartige	262	215
o.n.A.	744	630	- unbekannter Charakter	274	233
<u>Endometrium</u>			Hyperplasie	746	633
Atrophie	746	633	Hypertrophie	746	633
Geschwulst			Hypoplasie	746	633
- bösartige	233	172	Polyp	262	215
- gutartige	262	215	Tuberkulose	035	016
- unbekannter Charakter	274	233	<u>Englische Krankheit</u>	351	283
Hyperplasie	746	633	Spätfolge	351	284
Hypertrophie	746	633	<u>Enophthalmus</u>	894	781
Hypoplasie	746	633	<u>Entamoeba histolytica oder</u>		
Polyp	262	215	<u>tetragena, Ruhr durch</u>	083	046
Tuberkulose	035	016	<u>Entamoebiasis</u>	083	046
<u>Endomyokarditis</u> - s. Endo-			<u>Entbindung(s)</u>		
karditis			Infektion	771	681
<u>Endophlebitis</u>			durch Kaiserschnitt - bei		
bei Entbindung, im Wochen-			bekannter Krankheit: die-		
bett	777	682	ser zuordnen! Falls o.n.A.		
bei Extrauterinschwanger-			normale	779	678
schaft	755	645	regelwidrige (instrumen-	750*	660
Extremitäten, untere	495	463	tell)(künstlich)(opera-		
bei Fehlgeburt	762	651	tiv) - bei bekannter		
Gehirn			Krankheit: dieser zuord-		
- eitrige	384	341	nen! Falls o.n.A.:	779	678
- nichteitrige	371	334	Schock	779	678
- - Spätfolge	389	352	Tod, plötzlicher (Ursache		
- Spätfolge	384	344	unbekannt)	779	688
- o.n.A.	384	341	<u>Entbindungskomplikation</u>		
Pfortader	679	582	Atonie des Uterus	779	675
Rückenmark			Becken		
- eitrige	384	342	- Deformität	776	673
			- enges	776	673
			- Naegelsches	776	673
			- platttrachitisches	776	673

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Entbindungskomplikation</u> (Forts.)			<u>Enteritis (Forts.)</u>		
Beckenendlage	776	674	necroticans	669	578
Beckenorgane o.n.A.			durch Protozoen	083	047
- Perforation	779	677	durch Salmonella-Bakterien	073	042
- Riß	779	677	durch Staphylokokken	661	571
- Ruptur	779	677	durch Streptokokken		
- Zerreißen	779	677	- unter 4 Wochen Lebens-		
Blutung			alter	843	764
- atonische	775	672	- 4 Wochen und älter ...	661	571
- okkulte	775	670	tuberkulöse	031	011
- Placenta (Plazenta)			typhöse	071	040
- adhaerens	775	671	ulceröse	661	572
- increta	775	670	<u>Enterobiasis</u>	196	130
- praevia	774	670	<u>Enterobius vermicularis, Er-</u>		
- Retention	775	671	<u>krankung durch</u>	196	130
- Sitz, falscher	774	670	<u>Enterocoele</u>	641	560
- Sitz, tiefer	774	670	mit Einklemmung	641	561
- sonstige Anomalien ..	775	670	<u>Enterocolitis</u>		
- sonstige Blutungen ..			unter 4 Wochen Lebensalter	843	764
- vor Entbindung fest-			4 Wochen und älter	661	571
gestellt	775	670	akute		
- während und nach der			- unter 4 Wochen Lebens-		
Entbindung	775	672	alter	843	764
Dammriß (1.-3.Grad)	779	676	- 4 Wochen und älter ...	661	571
Embolie	777	684	chronische	661	572
Gebärmutter			ulceröse	661	572
- Atonie	779	675	<u>Enterolith</u>	651	570
- Kontraktur	779	675	<u>Enteroptose</u>	669	578
- Rückbildung, mangelhafte	779	678	<u>Enterospasmus</u>	669	573
Hydrocephalus (Kind)	776	674	psychogener	369	316
Kind mit Wasserkopf	776	674	<u>Enterostenose</u>	651	570
Kindslage, anomale	776	674	durch Eingeweidebruch		
Kontraktur des Uterus	779	675	(Hernie)	641	560
Krampfwehen	779	678	- mit Einklemmung	641	561
Luftembolie	779	678	<u>Enthauptung</u>		
Lungenembolie	777	684	Hinrichtung	986	E 985
Mißbildung des Kindes ...	776	674	Mord	984	E 983
durch Placenta praevia ..	774	670	Unfall	959	E 936
Plazentarerkrankung	779	678	<u>Entmarkungencephalitis,</u>		
Rigidität der Cervix	779	675	<u>herdförmige</u>	382	343
Ruptur der Beckenorgane ..	779	677	<u>Entropium</u>	879	388
Schock der Gebärenden ...	779	678	<u>Entschädigunganeurose</u>	369	311
Übertragung	779	675	<u>Entwässerung, akute</u>	899	788
Uterus			<u>Entzündung</u>		
- Atonie	779	675	Achseldrüse	498	468
- Inversion	779	677	- akute	783	694
- Kontraktur	779	675	- ohronische	498	468
- Rückbildung, mangel-			Aderhaut - s. auch Chorio-		
hafte	779	678	iditis		
Verzögerung der Geburt ..	779	675	- syphilitische	059	026
Weichteile, straffe	779	675	- tuberkulöse	036	018
			- o.n.A.	871	375
<u>Enteritis</u>			After	669	578
unter 4 Wochen Lebensalter	843	764	Anus	669	578
4 Wochen und älter	661	571	Aorta	059	023
akute			- nichtsyphilitische ...	489	456
- unter 4 Wochen Lebens-			- syphilitische	059	023
alter	843	764	Aortenklappe - s. Aorten-		
- 4 Wochen und älter ...	661	571	klappenentzündung		
Breislau (Salmonella-Infek-			Arterien, Arteria		
tion)	073	042	- cerebrale	371	334
chronische	661	572	- Spätfolge	389	352
Gärtner (Salmonella-Infek-			- syphilitische	059	026
tion)	073	042			
hämorrhagische					
- unter 4 Wochen Lebens-					
alter	843	764			
- 4 Wochen und älter ...	661	571			
membranöse					
- unter 4 Wochen Lebens-					
alter	843	764			
- 4 Wochen und älter ...	661	571			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsc. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsc. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Entzündung (Forts.)			Entzündung (Forts.)		
Arterien, Arteria (Forts.)			Brustdrüse (Forts.)		
- deformierende - s.			- chronische	731	620
- Arteriosklerose	489	456	- cystische	731	620
- eitrige			- eitrige	731	621
- obliterierende - s.			- bei Entbindung, im Wo-		
- Arteriosklerose			- chenbett	778	689
- senile - s. Arterio-			- interstitielle	731	621
- sklerose			- phlegmonöse	731	621
- syphilitische	059	023	Brustfell - s. Brustfell-		
- temporalis	489	456	- entzündung		
- o.n.A.	489	456	Brustwarze	731	621
Auge			- bei Entbindung, im Wo-		
- ägyptische	166	095	- chenbett	778	689
- gonorrhoeische	063	033	cerebrospinale - bei be-		
- tuberkulöse	036	018	- kannten Erregern: diesen		
- o.n.A.	871	379	- zuordnen! Falls o.n.A.:.		
Augenhöhle	871	379	- Spätfolge	381	340
Augenlid	871	371	Cervix uteri	384	344
Bartholini'sche Drüse			- bei Entbindung, im Wo-		
- bei Entbindung, im Wo-			- chenbett	771	681
- chenbett	771	681	- bei Extrauterinschwan-		
- bei Extrauterinschwan-			- gerschaft	755	645
- gerschaft	755	645	- bei Fehlgeburt	762	651
- bei Fehlgeburt	762	651	- gonorrhoeische	061	030
- gonorrhoeische	061	030	- - akute	061	030
- - akute	061	030	- - chronische	061	031
- - chronische	061	031	- in der Schwangerschaft	751	641
- in der Schwangerschaft	751	641	- durch Trichomonaden ..	744	630
- o.n.A.	744	630	- o.n.A.	744	630
Bauchfell			Cholelithiasis		
- akute	663	576	- eitrige	682	585
- bei Entbindung, im Wo-			- mit Gallensteinen ..	681	584
- chenbett	771	681	- mit Gallensteinen ..	681	584
- bei Extrauterinschwan-			- gangränöse	682	585
- gerschaft	755	645	- mit Gallensteinen ..	681	584
- bei Fehlgeburt	762	651	- infektiöse	682	585
- gonorrhoeische	063	034	- mit Gallensteinen ..	681	584
- krebsige	219	158	- katarrhalische	682	585
- rheumatische (akut) ..	401	400	- mit Gallensteinen ..	681	584
- mit Herzbeteiligung ..	411	401	- o.n.A.	682	585
- tuberkulöse	031	011	Chorioidea		
- o.n.A.	663	576	- syphilitische	059	026
Bauchspeicheldrüse	691	587	- tuberkulöse	036	018
- bei Mumps	169	089	- o.n.A.	871	375
Becken			Ciliarkörper	871	376
- bei Frauen	743	626	Colon - s. Entzündung,		
- bei Entbindung, im			- Dickdarm		
- Wochenbett	771	681	Coronararterien		
- bei Extrauterinschwan-			- rheumatische	411	401
- gerschaft	755	645	- chronische	429	416
- bei Fehlgeburt	762	651	- syphilitische	059	023
- in der Schwanger-			- o.n.A.	455	420
- schaft	751	641	Corpora cavernosa	729	617
- bei Männern (Bindeg-			Cowper'sche Drüsen	719	607
- webe)	782	692	Darm		
- mit Lymphangitis ..	782	693	- unter 4 Wochen Lebens-		
- tuberkulöse	035	016	- alter	843	764
Bindegewebe - s. auch Bin-			- 4 Wochen und älter ..	661	571
degewebsentzündung	789	698	- akute		
Bindehaut - s. auch Kon-			- unter 4 Wochen Le-		
junktivitis	871	370	- bensalter	843	764
Blinddarm			- 4 Wochen und älter	661	571
- akute	631	550	- chronische	661	572
- chronische	639	552	- tuberkulöse	031	011
- eitrige	631	550	- ulceröse	661	572
- neurogene	639	552	Daumen		
- mit Perforation oder			- mit Lymphangitis	782	691
- Peritonitis	632	550	Diaphyse	782	693
- o.n.A.	631	551	Dickdarm		
Brustdrüse	731	621	- unter 4 Wochen Lebens-		
- akute	731	621	- alter	843	764

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsh. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsh. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Entzündung (Forts.)			Entzündung (Forts.)		
Dickdarm (Forts.)			Eileiter (Forts.)		
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- bei Fehlgeburt	762	651
- akute			- gonorrhöische	061	030
- unter 4 Wochen Le-			- akute	061	030
bensalter	843	764	- chronische	061	031
- 4 Wochen und älter ..	661	571	- in der Schwangerschaft	751	641
- durch Amöben	083	046	- syphilitische	059	027
- chronische	661	572	- tuberkulöse	035	016
- hämorrhagische			- o.n.A.	741	624
- unter 4 Wochen Le-			Faszie	829	743
bensalter	843	764	Gallenblase	682	585
- 4 Wochen und älter ..	661	571	- mit Gallensteinen	681	584
- infektiöse			Gallengang	682	585
- unter 4 Wochen Le-			- mit Gallensteinen	681	584
bensalter	843	764	Ganglion		
- 4 Wochen und älter ..	661	571	- Gasseri	399	361
- septische			- geniculi	399	360
- unter 4 Wochen Le-			Gebärmutter		
bensalter	843	764	- eitrige	744	630
- 4 Wochen und älter ..	661	571	- bei Entbindung, im Wo-		
- tuberkulöse	031	011	chenbett	771	681
- ulceröse	661	572	- bei Extrauterinschwan-		
Drüsen	498	468	gerschaft	755	645
- skrofulöse	039	015	- bei Fehlgeburt	762	651
Dünndarm			- gonorrhöische	061	030
- unter 4 Wochen Lebens-			- akute	061	030
alter	843	764	- chronische	061	031
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- in der Schwangerschaft	751	641
- akute			- o.n.A.	744	630
- unter 4 Wochen Le-			Gebärmutterhals		
bensalter	843	764	- bei Entbindung, im Wo-		
- 4 Wochen und älter ..	661	571	chenbett	771	681
- chronische	661	572	- bei Extrauterinschwan-		
- tuberkulöse	031	011	gerschaft	755	645
- ulceröse	661	572	- bei Fehlgeburt	762	651
Duodenum	621	543	- gonorrhöische	061	030
Dura mater - s. Meningitis			- akute	061	030
Eichel-			- chronische	061	031
- bei Geschlechtskrankheit			- in der Schwangerschaft	751	641
o.n.A.	069	039	- durch Trichomonaden ..	744	630
- gonorrhöische	061	030	- o.n.A.	744	630
- akute	061	030	Gehirn		
- chronische	061	031	- Arterien	371	334
- infektiöse	729	617	- syphilitische	059	026
- o.n.A.	729	617	- epidemische	153	082
Eierstock			- Spätfolge	154	083
- akute	741	622	- bei Grippe	522	483
- chronische	741	623	- Virusgrippe	521	483
- cystische	261	216	- bei Influenza	522	483
- bei Entbindung, im Wo-			- Virusgrippe	521	483
chenbett	771	681	- Spätfolge	384	344
- Beginn in der Schwan-			- übertragbare	153	082
gerschaft	751	641	- Spätfolge	154	083
- bei Extrauterinschwan-			- bei Virusgrippe	521	483
gerschaft	755	645	- unbekannter Ursprung ..	382	343
- bei Fehlgeburt	762	651	- o.n.A.	382	343
- gonorrhöische	061	030	Gehirnnerven		
- akute	061	030	- N. abducens	879	384
- chronische	061	031	- N. acusticus	889	394
- in der Schwangerschaft	751	641	- N. facialis	399	360
- tuberkulöse	035	016	- N. oculomotorius	879	384
- o.n.A.	741	624	- N. opticus	871	377
Eileiter			- N. trigeminus	399	361
- akute	741	622	- N. trochlearis	879	384
- chronische	741	623	- sonstige Gehirnnerven	399	366
- cystische	263	217	Gehörgang, äußerer	889	390
- bei Entbindung, im Wo-			Gekröse	663	576
chenbett	771	681	Gelenk		
- Beginn in der Schwan-			- akute	801	720
gerschaft	751	641	- atrophische	801	722
- bei Extrauterinschwan-			- chronische	801	725
gerschaft	755	645	- chronisch-infektiöse ..	801	722

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Entzündung (Forts.)			Entzündung (Forts.)		
Gelenk (Forts.)			Harnleiter	719	603
- chronisch-rheumatische	802	722	Harnröhre		
- deformierende	801	723	- bei Geschlechtskrankheit		
- degenerative	801	723	- o.n.A.	069	039
- eitrige	801	720	- gonorrhöische	061	030
- gichtische	356	288	- - akute	061	030
- gonorrhöische	063	032	- - chronische	061	031
- hypertrophische	801	723	- - Spätfolge	063	035
- infektiöse	801	724	- o.n.A.	719	607
- - akute	801	720	Herniensack	641	560
- - chronische	801	722	- mit Einklemmung	641	561
- - subakute	801	722	Herz - s. Herzentzündung		
- klimakterische	801	722	Herzklappe - s. Herzklap-		
- knötige	801	723	penentzündung		
- neuropathische (Tabes)	054	024	Hirnhaut - s. Hirnhaut-		
- - nichtsyphilitische .	801	724	entzündung		
- durch Pneumokokken ...	801	720	Hoden		
- posttraumatische	801	724	- eitrige	729	614
- primär-progressive	801	722	- gonorrhöische	061	030
- pyogene	801	720	- - akute	061	030
- rheumatische			- - chronische	061	031
- - akute	401	400	- bei Mumps	169	089
- - mit Herzbeteili-			- syphilitische	059	027
gung	411	401	- tuberkulöse	035	016
- - bei Chorea minor ...	402	402	- o.n.A.	729	614
- - chronische	802	722	Hodensack	729	617
- - subakute	401	400	Hornhaut des Auges - s.		
- - mit Herzbeteili-			auch Keratitis		
gung	411	401	- eitrige	879	381
- - o.n.A.	802	724	- tuberkulöse	036	018
- senile	801	723	- ulceröse	879	381
- septische	801	720	- o.n.A.	871	374
- durch Staphylokokken ..	801	720	Hüftgelenk	829	738
- durch Streptokokken ..	801	720	- tuberkulöse	032	012
- subakute	801	720	- - aktiver Prozeß	032	012
- syphilitische	059	027	- - Spätfolge	032	013
- - angeborene	051	020	Ileum		
- tuberkulöse	032	012	- unter 4 Wochen Lebens-		
- - aktiver Prozeß	032	012	alter	843	764
- - Spätfolge	032	013	- 4 Wochen und älter ...	661	571
- o.n.A.	801	725	Jejunum		
Hals - s. Halsentzündung			- unter 4 Wochen Lebens-		
Harnblase			alter	843	764
- akute	713	605	- 4 Wochen und älter ...	661	571
- bakterielle	713	605	Kapillaren	472	467
- chronische	713	605	Kehldeckel	571	517
- cystische	713	605	Kehlkopf		
- diffuse	713	605	- akute	511	474
- eitrige	713	605	- atrophische	571	516
- - bei Entbindung, im Wo-			- bösartige	511	474
chenbett	771	681	- chronische	571	516
- - bei Extrauterin-			- - mit Tracheitis	571	516
schwangerschaft ...	755	645	- diphtherische	111	055
- - bei Fehlgeburt	762	651	- eitrige	511	474
- - in der Schwanger-			- fibrinöse	511	474
schaft	751	641	- gangränöse	511	474
- gangränöse	713	605	- bei Grippe	522	481
- gonorrhöische	061	030	- - Virusgrippe	521	481
- - akute	061	030	- infektiöse	511	474
- - chronische	061	031	- katarrhalische	571	516
- hämorrhagische	713	605	- membranöse	511	474
- interstitielle	713	605	- ödematöse	511	474
- katarrhalische	713	605	- phlegmonöse	511	474
- pseudomembranöse	713	605	- durch Pneumokokken ...	511	474
- septische	713	605	- pseudomembranöse	511	474
- subakute	713	605	- septische	511	474
- submucöse	713	605	- durch Streptokokken ..	137	051
- syphilitische	059	027	- syphilitische	059	027
- tuberkulöse	035	016	- - angeborene	051	020
- ulceröse	713	605	- tuberkulöse	010	007
- verschorfende	713	605	- ulceröse	511	474
- o.n.A.	713	605	- o.n.A.	511	474

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Entzündung (Forts.)</u>			<u>Entzündung (Forts.)</u>		
Keilbeinhöhle	571	513	Leber (Forts.)		
- akute	511	471	- interstitielle	672	581
- chronische	571	513	- - akute	679	583
Kiefer	821	730	- - bei Alkoholismus ..	672	581
Kieferhöhle	571	513	- - chronische	672	581
- akute	511	471	- katarrhalische	164	092
- chronische	571	513	- - akute	164	092
Kniegelenk			- - chronische	672	581
- rheumatische	802	724	- - der Neugeborenen ...	859	773
- - akute	401	400	- bei Malaria	181	116
- - mit Herzbeteili-			- der Neugeborenen ...	859	773
gung	411	401	- nach Schutzimpfung ...	941	E 943
- - chronische	802	722	- septische	679	583
- syphilitische	059	027	- - der Neugeborenen ...	845	768
- tuberkulöse	032	012	- subakute - s.auch		
- - aktiver Prozeß	032	012	Leberentzündung, sub-		
- - Spätfolge	032	013	akute	671	580
- o.n.A.	829	738	- syphilitische	059	027
Knochen			- - angeborene	051	020
- eitrige	821	730	- nach Transfusion	942 ⁺	E 951 ⁺
- syphilitische	059	027	- tuberkulöse	059	018
- - angeborene	051	020	- übertragbare	164	092
- tuberkulöse	032	012	- o.n.A.	679	583
- - aktiver Prozeß	032	012	Leberkapsel	679	583
- - Spätfolge	032	013	Lederhaut des Auges		
- typhöse	071	040	- syphilitische	059	026
- o.n.A.	821	730	- tuberkulöse	036	018
Knochenhaut - s. auch			- o.n.A.	871	379
Periostitis			Ligamentum latum uteri ..	743	626
- akute	821	730	- bei Entbindung, im Wo-		
- alveoläre	601	532	chenbett	771	681
- chronische	821	730	- bei Extrauterinschwän-		
- dentale	601	532	gerschaft	755	645
- gonorrhöische	063	034	- bei Fehlgeburt	762	651
- mit Osteomyelitis ...	821	730	- in der Schwangerschaft	751	641
- syphilitische	059	027	Lippe	602	538
- - angeborene	051	020	Luftröhre - s. Luftröhren-		
- tuberkulöse	032	012	entzündung		
- - aktiver Prozeß	032	012	Lunge - s. Pneumonie		
- - Spätfolge	032	013	Magen	621	543
- o.n.A.	821	730	Magenschleimhaut	621	543
Knochenmark - s. auch			Mamma - s. auch Brustdrü-		
Osteomyelitis	821	730	senentzündung	731	621
Knorpel	829	738	- im Wochenbett	778	689
Labyrinth	889	394	Mandel		
- syphilitische	059	027	- akute	501	473
Larynx - s. Laryngitis			- bösartige	501	473
Leber - s. auch Leberent-			- - diphtherische	111	055
zündung			- chronische	502	510
- unter 1 Jahr Lebens-			- diphtherische	111	055
alter	859	773	- eitrige	501	473
- akute - s. auch Leber-			- - durch Streptokokken	137	051
entzündung, akute ...	671	580	- follikuläre (akut) ...	501	473
- alkoholische	672	581	- fusospirilläre (Plaut-		
- bösartige	671	580	Vincent)	149	070
- - bei Entbindung, im Wo-			- gangränöse (akut) ...	501	473
chenbett	773	686	- herpetische (Coxsackie-		
- - bei Fehlgeburt	763	652	Infektion)	169	096
- - in der Schwanger-			- infektiöse (akut) ...	501	473
schaft	753	642	- katarrhalische	501	473
- chronische	672	581	- lakunäre	501	473
- eitrige	679	582	- membranöse	501	473
- epidemische	164	092	- - diphtherische	111	055
- bei Fehlgeburt	763	652	- nekrotische (Plaut-		
- fibröse	672	581	Vincent)	149	070
- - akute	679	583	- phlegmonöse	503	511
- - chronische	672	581	- Plaut-Vincent'sche ...	149	070
- hypertrophische	672	581	- durch Pneumokokken		
- - akute	679	583	(akut)	501	473
- - bei Alkoholismus ..	672	581	- pseudomembranöse	501	473
- - chronische	672	581	- - diphtherische	111	055
- infektiöse	164	092	- bei Scharlach	091	050

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Entzündung (Forts.)			Entzündung (Forts.)		
Mandel (Forts.)			Nebenhoden (Forts.)		
- septische (akut)	501	473	- gonorrhöische (Forts.)		
- spezifische	052	021	- - akute	061	030
- durch Staphylokokken			- - chronische	061	031
(akut)	501	473	- käsig	035	016
- durch Streptokokken ..	137	051	- syphilitische	059	027
- subakute	501	473	- tuberkulöse	035	016
- syphilitische	052	021	- o.n.A.	729	614
- toxische	501	473	Nebenhöhle	571	513
- tuberkulöse	010	007	- akute	511	471
- ulceröse (akut)	501	473	- chronische	571	513
- ulceromembranöse (Plaut-			Nebenniere	344	274
Vincent)	149	070	Nerven - s. Neuritis		
- vesikuläre	501	473	Netz	663	576
- o.n.A.	501	473	Netzhaut - s.auch Reti-		
Mastdarm	669	578	nitis		
Meibom'sche Cyste	871	372	- angiospastische	871	377
Mesenterium	663	576	- - bei Diabetes mellitus	331	260
Milz	869	298	- arteriosklerotische ..	871	377
Milzkapsel	869	298	- atrophische	871	377
Mitralklappe - s.Mitral-			- diabetische	331	260
klappenentzündung			- eitrige	871	377
Mittelohr	881	391	- exsudative	871	377
- eitrige	881	391	- leukämische	253	204
- mit Mastoiditis	881	392	- renale	702	592
- tuberkulöse	038	018	- in der Schwangerschaft	759	648
Mund	602	538	- septische	871	377
Muskel	829	743	- syphilitische	059	026
- rheumatische	811	726	- tuberkulöse	036	018
Mutterkuchen	759	648	- vaskuläre	871	377
Nabel der Neugeborenen			- vasospastische	871	377
(- 1 J.)	845	767	- o.n.A.	871	377
Nagelbett	799	712	Niere - s. Nephritis		
- eitrige	782	691	Nierenbecken		
Nase	571	517	- durch Bact.coli	711	600
- eitrige	571	512	- - durch Nierenstein ..	712	602
- tuberkulöse	010	007	- eitrige	711	600
Nasennebenhöhle	571	513	- bei Entbindung, im Wo-		
- akute	511	471	chenbett	779	680
- chronische	571	513	- - Beginn in der Schwan-		
Nasenrachenraum	511	470	gerschaft	751	640
- akute	511	470	- - mit Sepsis	771	681
- chronische	571	512	- bei Extrauterinschwan-		
- eitrige	571	512	gerschaft	755	645
- infektiöse	511	470	- bei Fehlgeburt	762	651
- septische	137	051	- mit Nierenstein	712	602
- durch Streptokokken ..	137	051	- in der Schwangerschaft	751	640
- tuberkulöse	010	007	- tuberkulöse	035	016
- ulceröse	571	512	- o.n.A.	711	600
Nasenschleimhaut - s.auch			Ösophagus	602	539
Rhinitis			- tuberkulöse	039	018
- akute	511	470	Ohr		
- allergische	319	240	- äußeres	889	390
- atrophische	571	512	- inneres	889	390
- chronische	571	512	Ohrmuschel	889	394
- eitrige	571	512	Ohrspeicheldrüse	602	537
- fibrinöse	571	512	Ohrtrompete	889	394
- hypertrophische	571	512	Omentum	663	576
- infektiöse	511	470	Ovarium - s. Entzündung,		
- katarrhalische	571	512	Eierstock		
- - akute	511	470	Pankreas	691	587
- - chronische	571	512	- bei Mumps	169	089
- durch Pneumokokken ..	511	470	Parametrium	743	626
- syphilitische	059	027	- bei Entbindung, im Wo-		
- tuberkulöse	010	007	chenbett	771	681
- ulceröse	571	512	- bei Extrauterinschwan-		
- vasomotorische	571	512	gerschaft	755	645
- - allergische	319	240	- bei Fehlgeburt	762	651
- o.n.A.	571	512	- in der Schwangerschaft	751	641
Nebenhoden			Parotis	602	537
- gonorrhöische	061	030	- epidemische (Mumps) ..	169	089

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Entzündung (Forts.)</u>			<u>Entzündung (Forts.)</u>		
Paukenhöhle	881	391	Regenbogenhaut (Forts.)		
- akute	881	391	- hämorrhagische	871	373
- chronische	881	391	- plastische	871	373
Penis	729	617	- rheumatische	871	373
Peritoneum - s. Peritonitis			- seröse	871	373
Pfortader	679	582	- suppurative	871	373
Pharynx - s.auch Pharyngitis			- syphilitische	059	027
- akute	511	472	- angeborene	051	020
- chronische	511	472	- tuberkulöse	036	018
- eitrige	511	472	- o.n.A.	871	373
- tuberkulöse	010	007	Rektum	669	578
- ulceröse	511	472	Retina - s.auch Retinitis	871	377
- o.n.A.	511	472	Rippenfell - s.Rippenfell-		
Plazenta	759	648	entzündung		
Pleura - s.Pleuritis			Rückenmark		
Portalvene	679	582	- bei übertragbarer		
Praeputium	729	617	Krankheit:dieser zu-		
- gonorrhöische	061	030	ordnen!		
- - akute	061	030	- akute	382	343
- - chronische	061	031	- ascendierende	382	343
- nichtvenerische	729	617	- aufsteigende	382	343
Prostata			- chronische	382	343
- akute	729	611	- diffuse	382	343
- bösartige	236	177	- disseminierte	382	343
- chronische	729	611	- progressive	382	343
- eitrige	729	611	- Spätfolge	384	344
- fibröse	721	610	- syphilitische	059	026
- gonorrhöische	061	030	- tuberkulöse	023	010
- - akute	061	030	- o.n.A.	382	343
- - chronische	061	031	Samenblase	729	617
- hypertrophische	721	610	- gonorrhöische	061	030
- subakute	729	611	- - akute	061	030
- tuberkulöse	035	016	- - chronische	061	031
- o.n.A.	729	611	- tuberkulöse	035	016
Pulmonalklappe - s. Pulmonalklappenentzündung			Samenleiter	729	617
Rachen - s.auch Pharyngitis			- gonorrhöische	061	030
- akute	511	472	- - akute	061	030
- bösartige	511	472	- - chronische	061	031
- chronische	571	512	- tuberkulöse	035	016
- diphtherische	111	055	Samenstrang	729	617
- eitrige	511	472	- gonorrhöische	061	030
- gangränöse	511	472	- - akute	061	030
- granuläre	571	517	- - chronische	061	031
- mit Grippe	522	481	- tuberkulöse	035	016
- - Virusgrippe	521	481	Schamlipe	744	630
- infektiöse	511	472	- bei Entbindung, im Wo-		
- - akute	511	472	chenbett	771	681
- - chronische	571	512	- bei Extrauterinschwan-		
- katarrhalische	511	472	gerschaft	755	645
- membranöse	511	472	- bei Fehlgeburt	762	651
- phlegmonöse	511	472	- in der Schwangerschaft	751	641
- durch Pneumokokken ..	511	472	Scheide		
- pseudomembranöse	511	472	- bei Entbindung, im Wo-		
- septische	137	051	chenbett	771	681
- durch Staphylokokken ..	511	472	- bei Extrauterinschwan-		
- durch Streptokokken ..	137	051	gerschaft	755	645
- subakute	511	472	- bei Fehlgeburt	762	651
- tuberkulöse	010	007	- bei Geschlechtskrank-		
- ulceröse	511	472	heit o.n.A.	069	039
- mit Virusgrippe	521	481	- gonorrhöische	061	030
- o.n.A.	511	472	- - akute	061	030
Regenbogenhaut			- - chronische	061	031
- bei Diabetes mellitus	331	260	- nichtvenerische	744	630
- eitrige	871	373	- in der Schwangerschaft	751	641
- endogene	871	373	- durch Trichomonaden ..	744	630
- fibrinöse	871	373	- venerische	069	039
- gichtische	356	288	- o.n.A.	744	630
- gonorrhöische	063	033	Schilddrüse	329	254
			Schleimbeutel		
			- eitrige	829	741
			- gonorrhöische	063	032
			- posttraumatische	829	741

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Entzündung (Forts.)</u>			<u>Entzündung (Forts.)</u>		
Schleimbeutel (Forts.)			Uterus (Forts.)		
- syphilitische	059	027	- bei Fehlgeburt	762	651
- o.n.A.	829	741	- gonorrhöische	061	030
Sehne			- - akute	061	030
- eitrige	829	741	- - chronische	061	031
- gonorrhöische	063	032	- in der Schwangerschaft	751	641
- seröse	829	741	- o.n.A.	744	630
- syphilitische	059	027	Uvealtractus	871	376
- tuberkulöse	032	012	Vagina		
- - aktiver Prozeß	032	012	- bei Entbindung, im Wo-		
- - Spätfolge	032	013	chenbett	771	681
- o.n.A.	829	741	- bei Extrauterinschwan-		
Sehnscheide			gerschaft	755	645
- eitrige	829	741	- bei Fehlgeburt	762	651
- fibrinöse	829	741	- gonorrhöische	061	030
- gonorrhöische	063	032	- - akute	061	030
- seröse	829	741	- - chronische	061	031
- syphilitische	059	027	- nichtvenereische	744	630
- tuberkulöse	032	012	- in der Schwangerschaft	751	641
- - aktiver Prozeß	032	012	- durch Trichomonaden ..	744	630
- - Spätfolge	032	013	- venerische	069	039
- o.n.A.	829	741	- o.n.A.	744	630
Sehnerv	871	377	Vene (eitrig)(infektiös) -		
- tuberkulöse	036	018	s. auch Venenentzündung		
Siebbeinzellen	571	513	- bei Entbindung, im Wo-		
- akute	511	471	chenbett	777	682
- chronische	571	513	- bei Extrauterinschwan-		
Sinusvenen, intrakranielle			gerschaft	755	645
- nichteitrige	371	334	- Extremitäten, untere ..	495	463
- - Spätfolge	389	352	- bei Fehlgeburt	762	651
- Spätfolge	384	344	- gichtische	356	288
- o.n.A.	384	341	- in der Schwangerschaft	759	648
Skene'sche Gänge	719	607	- sonstiger und n.n.bez.		
Skrotum	729	617	Sitz	495	464
Speicheldrüsen	602	537	Vorhaut	729	617
Speichelgang	602	537	- gonorrhöische	061	030
Speiseröhre	602	539	- - akute	061	030
Stirnhöhle	571	513	- - chronische	061	031
- akute	511	471	- nichtvenereische	729	617
- chronische	571	513	Vorstehdrüse		
Thymus	343	273	- akute	729	611
Tonsillen - s. Entzündung,			- bösartige	236	177
Mandel			- chronische	729	611
Trachea - s. Tracheitis			- eitrige	729	611
Tränendrüse	871	378	- fibröse	721	610
Tränensack	871	378	- gonorrhöische	061	030
- syphilitische	059	027	- - akute	061	030
- tuberkulöse	036	018	- - chronische	061	031
Tränenwege	871	378	- hypertrophische	721	610
Trikuspidalklappe - s.			- subakute	729	611
Trikuspidalklappenent-			- tuberkulöse	035	016
zündung			- o.n.A.	729	611
Trommelfell	881	391	Vulva		
Tuba uterina - s. Entzün-			- bei Diabetes mellitus	331	260
dung, Eileiter			- bei Entbindung, im Wo-		
Tunica vaginalis	729	617	chenbett	771	681
Unterhautzellgewebe	789	698	- bei Extrauterinschwan-		
Ureter	719	603	gerschaft	755	645
Urethra - s. auch Urethri-			- bei Fehlgeburt	762	651
tis			- gangränöse	744	630
- bei Geschlechtskrank-			- gonorrhöische	061	030
heit o.n.A.	069	039	- - akute	061	030
- gonorrhöische	061	030	- - chronische	061	031
- - akute	061	030	- intertriginöse	744	630
- - chronische	061	031	- in der Schwangerschaft	751	641
- - Spätfolge	063	035	- senile	744	630
- o.n.A.	719	607	- durch Trichomonaden ..	744	630
Uterus			- venerische	069	039
- eitrige	744	630	- o.n.A.	744	630
- bei Entbindung, im Wo-			Wangenschleimhaut	602	538
chenbett	771	681	Warzenfortsatz (akut)		
- bei Extrauterinschwan-			(chronisch)	881	393
gerschaft	755	645			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Entzündung (Forts.)</u>			<u>Epidermoidcyste</u> - s. Neubil- dungen, gutartige		
Warzenfortsatz (Forts.)			<u>Epidermolysis bullosa</u>	839	759
- mit Empyem	881	393	<u>Epidermophytie</u>	199	131
- mit Otitis media	881	392	<u>Epididymis</u> - s. auch Neben- hoden		
- mit Otitis media	881	392	Abszeß	729	614
Wirbelkörper	821	730	Atrophie	729	617
- tuberkulöse	032	012	Cyste	269	218
- aktiver Prozeß	032	012	Fistel	729	617
- Spätfolge	032	013	- tuberkulöse	035	016
Wurmfortsatz			Gangrän	729	614
- akute	631	550	Geschwulst		
- mit Bauchfellentzündung	632	550	- bösartige	238	179
- chronische	639	552	- gutartige	269	218
- eitrige	631	550	- unbekannter Charakter	274	236
- fulminante	631	550	Hämatom	729	617
- gangränöse	631	550	Hypertrophie	729	617
- katarrhalische	631	550	Hypoplasie	837	757
- mit Lumenverschluß ..	631	550	Mißbildung	837	757
- neurogene	639	552	Syphilis	059	027
- mit Perforation oder			Tuberkulose	035	016
Peritonitis	632	550	<u>Epididymitis</u>		
- retrocaecale	631	550	gonorrhoeische	061	030
- rezidivierende	639	552	- akute	061	030
- o.n.A.	631	551	- chronische	061	031
Zäpfchen - s. auch Uvulitis	511	472	käsige	035	016
Zahnfleisch	601	532	nichtvenerische	729	614
- ulceröse	602	536	syphilitische	059	027
Zahnpulpa	601	532	tuberkulöse	035	016
Zahnwurzel	601	532	o.n.A.	729	614
Zunge			<u>Epiglottitis</u>		
- akute	602	538	Abszeß	571	517
- mit Anämie, perniziöser	861	290	Cyste	269	212
- chronische	602	538	Fissur (angeboren)	839	759
- gangränöse	602	538	Mißbildung	839	759
- syphilitische	059	027	Syphilis	059	027
- tuberkulöse	039	018	Tuberkulose	010	007
- o.n.A.	602	538	<u>Epiglottitis</u>	571	517
Zungenmandel - s. Tonsil- litis			<u>Epignathus</u>	830	750
Zwölffingerdarm	621	543	<u>Epikanthus</u>	833	753
<u>Enuresis (nocturna)</u>			<u>Epilepsie, epileptische (r)</u>		
in der Kindheit	369	324	bei Alkoholismus	365	322
- psychogene	369	321	- mit Psychose	364	307
o.n.A.	898	786	angeborene	385	353
<u>Eosinophilie</u> - bei entspre- chendem Grundleiden ein- ordnen! Falls o.n.A.:	869	299	- fokale	894	780
<u>Eosinophiles Lungeninfiltrat</u>	319	245	Dämmerzustand	364	308
<u>Ependymgliom</u>	242	193	fokale	894	780
<u>Ependymitis</u>	381	340	funktionelle	385	353
Spätfolge	384	344	genuine	385	353
<u>Ependymoblastom</u>	242	193	hysterische	369	311
bösartiges	242	193	Jackson'sche	894	780
gutartiges	264	223	klimakterische	385	353
<u>Ependymom</u>	242	193	Kojewnikow'sche	385	353
bösartiges	242	193	kortikale	894	780
gutartiges	264	223	marmottante	385	353
<u>Epheiden</u>	799	716	myoklonische	385	353
<u>Epiblepharon</u> (angeboren) ..	833	753	Parkinson'sche	389	350
<u>Epicondylitis</u>	829	733	partielle	894	780
humeri	829	733	psychomotorische	385	353
<u>Epicystotomie</u>	712	604	mit Psychose	364	308
			senile	385	353
			als Spätfolge nach Unfall	958	E 962
			symptomatische	894	780
			syphilitische	059	026
			traumatische o.n.A.	959	E 936

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Epilepsie, epileptische (r)</u> (Forts.)			<u>Epitheliom (Forts.)</u>		
traumatische o.n.A. (Forts.)			Vulva	235	176
- Spätfolge	958+	E 962+	o.n.A.	241	191
Wesensänderung	364	308	<u>Epithelkörperchen</u>		
o.n.A.	385	353	Adenom	341	271
<u>Epileptiforme Krämpfe</u>	893	780	Geschwulst		
<u>Epiphora</u>	879	388	- bösartige	244	195
<u>Epiphyse</u>			- gutartige	341	271
Blastom	244	195	- unbekannter Charakter	279	239
Cyste	269	224	Hyperplasie	341	271
Erkrankung o.n.A.	349	277	Insuffizienz	341	271
Geschwulst			<u>Epituberkulose</u>	010	002
- bösartige	244	195	<u>Epityphlitis</u>		
- gutartige	269	224	akute	631	550
- unbekannter Charakter	279	239	chronische	639	552
<u>Epiphysenlösung</u>	829	732	neurogene	639	552
<u>Epiphysennekrose</u>	829	732	mit Perforation	632	550
- Calcaneusapophyse	829	732	mit Peritonitis	632	550
<u>Epiphysitis</u>			rezidivierende	639	552
eitrige	829	732	o.n.A.	631	551
syphilitische	059	027	<u>Epulis</u>	269	210
- angeborene	051	020	bösartige	209	144
o.n.A.	829	732	<u>Erb'sche Lähmung</u> (Geburts- verletzung)	841	761
<u>Epiplocele</u>	641	560	<u>Erb'sche Paralyse</u> (Geburts- verletzung)	841	761
mit Einklemmung	641	561	<u>Erb-Charcot'sche Krankheit</u> (spastische Spinalparalyse)	389	351
<u>Epiploitis</u>	663	576	<u>Erb-Goldflam'sche Krankheit</u> (Myasthenia gravis pseudo- paralytica)	829	744
<u>Episiotomie</u> - bei entspre- chendem Grundleiden ein- ordnen! Falls o.n.A.:	779	678	<u>Erbgrind</u> (Favus)	199	131
<u>Episkleritis</u>	871	379	<u>Erbrechen</u>		
syphilitische	059	026	Kot-	651	570
tuberkulöse	036	018	psychogenes	369	316
<u>Epispadie</u>	837	757	unstillbares	629	544
<u>Epistaxis</u>	896	783	- in der Schwangerschaft	753	642
<u>Epitheliom, Epithelioma</u> - s. auch Neubildungen, bösartige			o.n.A.	697	784
adenoides cysticum	269	222	<u>Erbsempflückerkrankheit</u> (Leptospirose)	142	072
- bösartiges	241	191	<u>Erdbeben, Schadensfall durch</u>	959	E 934
Augenbindehaut	248	192	<u>Erdheim'sche Krankheit</u>	482	451
bösartiges	241	191	<u>Erdrosseln</u>		
Bowen'sches	241	191	Mord	984	E 983
Brustdrüse	251	170	Selbstmord	973	E 974
Chorion (Plazentarge- schwulst)	233	173	Unfall	959	E 936
contagiosum	789	697	<u>Erdrutsch, Schadensfall durch</u>	951	E 910
Geschlechtsorgane o.n.A.			<u>Erektion, schmerzhafte</u>	898	786
- bei Frauen	235	176	<u>Erfrierungen</u> (1.-3.Grad) ..	955	E 932
- bei Männern	238	179	<u>Erguß</u>		
Haut	241	191	Brustfell - s. Erguß,		
Hodensack	238	179	Pleura		
Konjunktiva	248	192	Gehirn	371	334
Lippe	201	140	- Spätfolge	389	352
Lippenhaut	241	191	Gelenk	829	738
Mamma	231	170	Herzbeutel - s. Perikar- ditis		
melanotisches	241	191	Peritoneum	669	578
Penis	238	179	Pleura		
Praeputium	238	179	- eitriger	551	518
nach Röntgenstrahlen	241	191	- karzinomatöser	223	163
Scheide	235	176			
Skrotum	238	179			
Vagina	235	176			
Vorhaut	238	179			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Erguß (Forts.)</u>			<u>Erschöpfung (s)</u>		
Pleura (Forts.)			unter 1 Jahr Lebensalter	859	773
- karzinomatöser (Forts.)			1 Jahr bis unter 65 Jahre	899	790
- - primärer Sitz	223	162	65 Jahre und älter	891	794
- - sekundärer Sitz			Delirium	364	309
(Metastasen)	229	165	durch Hitze	954	E 931
- nichttuberkulöser	561	519	durch Kälte	955	E 932
- rheumatischer	401	400	nervöse	369	318
- - mit Herzbeteiligung	411	401	senile	891	794
- tuberkulöser	010	003	übermäßige	899	790
- bei Virusgrippe	521	481	Zustand	899	790
- o.n.A.	561	519	- psychogener	369	318
Rippenfell - s. Erguß,			<u>Ersticken, Erstickung</u>		
Pleura			unter 1 Jahr Lebensalter	842	762
Rückenmark	371	334	1 Jahr und älter	952	E 925
- Spätfolge	389	352	durch Bettwäsche	952	E 924
<u>Erhängen</u>			durch Feuersbrunst oder		
Hinrichtung durch	986	E 985	Explosion	932	E 916
Mord	984	E 983	im Kinderwagen	952	E 924
Selbstmord	973	E 974	durch fallende Massen		
Unfall	959	E 936	einschl. Betriebsunfälle		
<u>Erinnerungslücke</u>	369	326	jeder Art	952	E 925
<u>Erinnerungsverlust</u>	369	326	mechanisches	952	E 925
<u>Erkältung o.n.A.</u>	511	470	- Betriebsunfall	952	E 925
<u>Ermüdung, übermäßige</u>	899	790	- durch Bettwäsche	952	E 924
<u>Ernährungsstörungen</u>			- durch verschluckte		
unter 1 Jahr Lebensalter	847	772	Speisen	952	E 921
1 Jahr und älter	355	286	- durch sonstige ver-		
<u>Ernte-</u>			schluckte Fremdkör-		
Erythem, epidemisches	139	064	per	952	E 922
Fieber (Leptospirose) ...	142	072	Mord	984	E 983
Kratze	199	137	der Neugeborenen (- 1 J.)	841	761
<u>Erosio (n)</u>			Selbstmord	973	E 974
Bronchus	579	527	in der Wiege	952	E 924
Cervix uteri - s. auch			o.n.A.	952	E 925
Cervixerosion	744	630	<u>Ertrinken</u>		
Gebärmutterhals - s. auch			bei Kriegshandlungen: s.		
Gebärmutterhalserosion .	744	630	dort!		
Harnröhre	719	609	Mord	984	E 983
Hornhaut des Auges	879	381	Selbstmord	974	E 975
interdigitalis blastomyce-			Unfall	953	E 929
tica	199	134	bei Wasserfahrzeugunfäl-		
Magenschleimhaut	611	540	len - s. Wasserfahrzeug-		
Ösophagus	602	539	unfall		
Speiseröhre	602	539	<u>Eruktatio</u>	897	784
Urethra	719	609	nervöse	369	316
<u>Erotismus</u>	369	320	<u>Erweichung</u>		
<u>Erregbarkeit, gesteigerte</u> ..	899	790	cerebellare - s. Erwei-		
<u>Erröten, übermäßiges</u>	895	782	chung, Gehirn		
<u>Erschießen</u>			cerebrale - s. Erweichung,		
Hinrichtung durch	986	E 985	Gehirn		
bei Kriegshandlungen: s.			cerebrospinale	371	332
dort!			- Spätfolge	389	352
Mord	982	E 981	Gehirn		
Selbstmord	975	E 976	- angeborene	833	753
Unfall	937	E 919	- entzündliche	382	343
<u>Erschlaffung, Aftermuskula-</u>			- - Spätfolge	384	344
<u>tur</u>	669	578	- hämorrhagische	371	331
<u>Erschlagen</u>			- - Spätfolge	389	352
Mord	984	E 983	- Spätfolge	389	352
Unfall	951	E 910	- o.n.A.	371	332
			Herz - s. Myokarditis		
			Hornhaut des Auges	879	388
			Kleinhirn - s. auch Er-		
			weichung, Gehirn	371	332
			- Spätfolge	389	352
			Knochen	352	285
			Rückenmark	389	357

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Erweiterung</u>			<u>Erythema</u> (Forts.)		
After	669	578	arthriticum epidemicum .	139	064
Anus	669	578	elevatum diutinum	799	705
Aorta			epidemicum	199	138
- angeborene	834	754	exsudativum multiforme .	799	705
- nichtsyphilitische ..	482	451	induratum	033	014
- syphilitische	053	022	infectiosum	199	138
- o.n.A.	482	451	iris	799	705
Arterien	489	456	nodosum	799	705
Dickdarm	669	573	- tuberkulöses	033	014
- angeborene	836	756	perstans	799	705
Gallenblase	689	586	scarlatiniforme (reci- divans)	799	705
- mit Gallensteinen ...	681	584	solare	799	716
Gallengang			toxischen Ursprungs ...	799	705
- angeborene	836	756	o.n.A.	799	705
- mit Gallensteinen ...	681	584			
- o.n.A.	689	586	<u>Erythematodes</u>		
Harnleiter	719	603	akuter und subakuter ...	489	456
- angeborene	837	757	chronischer	799	705
Harnröhre	719	609	discoides	799	705
Herz - s.auch Herzerkran- kung			disseminatus	489	456
- angeborene	834	754	o.n.A.	799	705
- Herzklappe - s. Endo- karditis			<u>Erythraämie</u>	869	294
Kehlkopf, angeborene	839	759	akute, (Di Guglielmo'sche Krankheit)	253	204
Larynx, angeborene	839	759	chronische (chronische Erythroblastose)	869	294
Lufttröhre, angeborene ...	839	759	<u>Erythrasma</u>	199	131
Lymphgefäße	498	468	<u>Erythroblastom</u>	259	203
Magen	629	544	<u>Erythroblastopenie, essen- tielle</u>	865	292
- psychogene	369	316	<u>Erythroblastophthie</u>	865	292
Mastdarm	669	578	<u>Erythroblastose</u>	846	770
Niere	719	603	chronische (chronische Erythraämie)	869	294
Nierenbecken	719	603	foetale	846	770
Ösophagus	602	539	der Neugeborenen	846	770
- angeborene	836	756	<u>Erythrocytose</u>	489	453
Rektum	669	578	crurum	489	453
Speiseröhre	602	539	puellarum	489	453
- angeborene	836	756	<u>Erythrocythämie</u>	869	294
Trachea, angeborene	839	759	<u>Erythrocytose</u>	869	294
Ureter	719	603	angeborene	869	294
- angeborene	837	757	<u>Erythrodermia</u>	799	705
Urethra	719	609	desquamativa	799	705
Venen	495	460	exfoliativa	799	705
- After (Hämorrhoiden) .	495	461	ichthyosiformis, angeborene	839	759
- Extremitäten, untere .	495	460	<u>Erythroleukämie</u>	253	204
- sonstige Venen	495	462	<u>Erythromelalgie</u>	489	453
<u>Erwürgen</u>			<u>Erythromelie</u>	799	710
Mord	984	E 983	<u>Erythroplasie</u> (Queyrat)...	799	711
der Neugeborenen (- 1 J.)			<u>Esophorie</u>	879	384
- als Geburtsverletzung	841	761	<u>Espundia</u> (Leishmaniose) ..	199	120
- Mord	984	E 983	<u>Essigsäurevergiftung</u>		
Unfall	959	E 936	Mord	981	E 980
<u>Erysipel, Erysipelas</u>	131	052	Selbstmord	972	E 971
bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681	Unfall	963	E 883
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	<u>Eathiomene</u>	069	037
bei Fehlgeburt	762	651			
gangränöses	131	052			
Kopf-	131	052			
der Neugeborenen	131	052			
phlegmonöses	131	052			
postoperatives	131	052			
nach Schutzimpfung jeder Art	131	052			
<u>Erysipeloid</u>	139	064			
<u>Erythema</u>					
annulare centrifugum (Darier)	799	704			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Ethmoiditis</u>	571	513	<u>Explosivgeschoß-, Explosiv-</u> <u>stoffverletzung</u> (Forts.)		
akute	511	471	Mord	982	E 981
chronische	571	513	Selbstmord	975	E 976
<u>Euböa-Fieber</u> (Q-Fieber) ...	172	108	Unfall	937	E 919
<u>Eulenburg'sche Krankheit</u> ..	829	744	<u>Extrasystolie</u>		
<u>Eunuchismus</u>	346	276	mit Angina pectoris bzw.		
<u>Eunuchoidismus</u>	346	276	Coronarerkrankung	455	420
<u>Eventratio</u>			mit Arteriosklerose	441	433
angeborene	641	560	mit Bluthochdruck	461	443
mit Einklemmung	641	561	- bösartiger	461	441
<u>Evipanvergiftung</u> - s. Bar-			- gutartiger	461	440
bitursäurevergiftung			- mit Nephrosklerose	462	442
<u>Evisceratio diaphragmatica</u>			mit Herzmuskelerkrankung ..	441	433
(angeboren)	641	560	mit Nephrosklerose	462	442
mit Einklemmung	641	561	psychogene	369	315
<u>Ewing'scher Tumor</u> (Knochen-			o.n.A.	441	433
sarkom)	245	196	<u>Extrauterin gravidität,</u> <u>-schwangerschaft</u>	755	645
<u>Exanie</u>	669	578	Embolie	755	645
<u>Exanthem</u>			bei Gasbrand	755	645
bei übertragbarer Krank-			Infektion bei	755	645
heit: dieser zuordnen!			bei Tetanus	755	645
bei Vergiftung: dieser zu-			<u>Extremitäten</u>		
ordnen!			Abszeß	782	692
durch Arzneimittel sowie			- mit Lymphangitis	782	693
o.n.A.	799	703	Bruch		
<u>Exencephalie</u>	830	750	- durch Krankheit oder		
<u>Exhibitionismus</u>	369	320	äußere Einwirkung - s.		
Spätfolge nach übertrag-			bei diesen!		
barer Gehirnentzündung	154	083	- Ursache unbekannt	929	E 904
<u>Exkoriationen, neurotische</u>	799	708	Funktionsstörungen, psy-		
<u>Exomphalus</u>	641	560	chogene	369	317
mit Einklemmung	641	561	Furunkel	781	690
<u>Exophorie</u>	879	384	Gangrän	484	455
<u>Exophthalmus</u>	894	781	Hypoplasie	839	759
bei Basedow'scher Krank-			Kontraktur	822	749
heit	322	252	Lähmung - s. auch Grund-		
inflammatorius	871	379	leiden		
<u>Exostose</u>			- Spätfolge einer Polio-		
angeborene	838	758	myelitis	152	081
durch Gonokokken	063	034	- spastische (angeboren)	389	351
multiple	838	758	- vorübergehende	899	787
syphilitische	059	027	- o.n.A.	399	368
o.n.A.	269	225	Mißbildung	839	759
<u>Exothelion</u>	264	223	Ödem o.n.A.	899	787
bösartiges	242	193	Paralyse - s. Extremitäten-		
<u>Explosion, Schadensfall durch</u>			lähmung		
brennbares Material			Phlegmone	782	692
- Mord	984	E 983	- mit Lymphangitis	782	693
- Selbstmord	979	E 979	Schmerzen	899	787
- Unfall	932	E 916	Schwellung o.n.A.	899	787
im Kraftfahrzeug - s.			untere		
Kraftfahrzeugunfall			- Aderbruch	495	460
im Luftfahrzeug - s. Luft-			- Blutaderknöten	495	460
fahrzeugunfall			- Endophlebitis	495	463
auf Wasserfahrzeug	913	E 857	- Geschwür, variköses ...	495	460
<u>Explosivgeschoß-, Explosiv-</u> <u>stoffverletzung</u>			- Krampfader	495	460
bei Kriegshandlungen: s. dort!			- Krampfadergeschwür	495	460
			- Phlebitis	495	463
			- Thrombophlebitis	495	463
			- Thrombose	495	466
			- Varicen	495	460
			- Venenentzündung	495	463
			Zellgewebsentzündung	782	692
			- mit Lymphangitis	782	693

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
F					
<u>Facialis</u>			<u>Fanconi'sche(s)</u>		
Lähmung			Anämie	865	292
- unter 4 Wochen Lebens-			Syndrom	359	289
alter	841	761	<u>Farbenblindheit</u> (total) ..	879	388
- 4 Wochen und älter ..	399	360	<u>Fasciculus opticus</u> - s.		
Paralyse - s. Facialis-			N.opticus		
lähmung			<u>Fasciola hepatica, Erkran-</u>		
Parese			<u>kung durch</u>	196	124
- unter 4 Wochen Lebens-			<u>Fascioliasis</u>	196	124
alter	841	761	<u>Faszien</u>		
- 4 Wochen und älter ..	399	360	Abszeß	829	743
<u>Fadenpilzerkrankung</u>	199	131	Entzündung	829	743
<u>Fadenwurmerkrankung</u>			Geschwulst		
(Nematoden)	196	130	- bösartige	246	197
<u>Fährenunfall</u> - s. Wasser-			- gutartige	269	227
fahrzeugunfall			- unbekannter Charakter	279	238
<u>Fahrradunfall</u> (Verletzung			<u>Faulwinkel</u>	199	134
des Radfahrers)			<u>Favismus</u>	319	245
Zusammenstoß mit			<u>Favre'sche Krankheit</u>	069	037
- Eisenbahn	911	E 802	<u>Favus</u>	199	131
- Spätfolge	958	E 962	<u>Febris</u>		
- anderem Fahrrad	912	E 843	flava	163	091
- Spätfolge	958	E 962	intermittens (Malaria) ..	181	116
- Fußgänger	912	E 843	melitensis	082	044
- Spätfolge	958	E 962	miliaris (Schweißfriesel)	199	138
- Kraftfahrzeug			pestis	133	058
- auf nichtöffentlichem			puerperalis		
Weg	901	E 831	- bei Entbindung, im		
- auf öffentlichem Weg	901	E 813	Wochenbett	771	681
- Spätfolge	958	E 960	- bei Fehlgeburt	762	651
- stehendem Kraftfahr-			quartana	181	111
zeug	912	E 843	quintana	171	106
- Straßenbahn	912	E 843	recurrens - s. auch Rück-		
- Spätfolge	958	E 962	fallfieber	149	071
- sonstigem Straßenfahr-			remittens (Malaria)	181	116
zeug	912	E 843	tertiana	181	110
- Spätfolge	958	E 962	tropica	181	113
o.n.A.	912	E 843	typhosa	071	040
<u>Fahrzeug</u>			undulans	082	044
motorisiertes, Unfall - s.			o.n.A.	899	788
Kraftfahrzeugunfall			<u>Feer'sche Krankheit</u>	399	365
nichtmotorisiertes, Unfall			<u>Fehlbildung o.n.A. - s.</u>		
- s. Straßenfahrzeug-			auch Mißbildung	839	759
unfall			<u>Fehlgeburt</u> = totgeborene		
Schadensfall auf Betriebs-			<u>unter 35 cm lange Frucht</u>		
gelände	930	E 911	(ärztlich eingeleitet)		
<u>Fallbeil, Hinrichtung durch</u>	986	E 985	(habituell) (kriminell)		
<u>Fallot'sche</u>			(spontan) (vollständig)		
Pentalogie	834	754	(unvollständig)		
Tetralogie	834	754	Albuminurie	763	652
Trilogie	834	754	- eklamptische bzw.		
<u>Fallschirmsprung,</u>			präeklamptische	763	652
<u>Schadensfall durch</u> - s.			- mit Sepsis	762	651
<u>Luftfahrzeugunfall</u>			Blutungen	761	650
<u>Fallsucht</u> - s. auch			- mit Sepsis	762	651
<u>Epilepsie</u>	385	353	- mit Toxikose	762	651
mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺	- mit Toxikose	763	652
<u>Falscher Weg in der Harn-</u>			drohende o.n.A.	759	648
<u>röhre</u>	719	609	Eklampsie	763	652
<u>Faltenzunge</u> (angeboren) ..	602	538	- mit Sepsis	762	651
			Embolie	762	651
			Erysipel	762	651

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Fehlgeburt (Forts.)</u>			<u>Felsengebirgsfieber,</u>		
Fieberhafte	762	651	<u>amerikanisches</u>	171	104
- mit Toxikose	762	651	<u>Felty'sches Syndrom</u>	801	722
Gastrand-Infektion	762	651	<u>Femoralhernie</u>	641	560
Glomerulonephritis	763	652	mit Einklemmung	641	561
- mit Sepsis	762	651	<u>Ferse</u>		
Hämorrhagie	761	650	Abszeß	782	692
- mit Sepsis	762	651	- mit Lymphangitis ...	782	693
- mit Toxikose	762	651	Furunkel	781	690
- mit Toxikose	763	652	Karbunkel	781	690
Hepatitis	763	652	Phlegmone	782	692
- akute	763	652	- mit Lymphangitis ...	782	693
- bösartige	763	652	Zellgewebsentzündung ..	782	692
- mit Sepsis	762	651	- mit Lymphangitis ...	782	693
Herdnephritis	763	652	<u>Fesselballonunfall</u> - s.		
- mit Sepsis	762	651	<u>Luftfahrzeugunfall</u>		
Infektion	762	651	<u>Fetischismus</u>	369	320
- mit Toxikose	763	652	Spätfolge nach übertrag-		
Krämpfe	762	651	barer Gehirnentzündung	154	083
- mit Sepsis	762	651	<u>Fettbruch</u> - s. auch Hernie	641	560
Leberatrophie, akute			mit Einklemmung	641	561
gelbe	763	652	<u>Fettdarke der Neugeborenen</u>		
- mit Sepsis	762	651	(- 1 J.)	859	773
Nephritis	763	652	<u>Fettembolie:</u> bei ent-		
- mit Sepsis	762	651	sprechender äußerer Ur-		
Nephropathie	763	652	sache einordnen!		
- mit Sepsis	762	651	<u>Fettgeschwulst</u>	269	226
Nephrose	763	652	<u>Fettherz</u>		
- mit Sepsis	762	651	mit Angina pectoris bzw.		
Nierenentzündung	763	652	Coronarerkrankung	455	420
- mit Sepsis	762	651	mit Arteriosklerose ...	452	422
Ödem, nephrogenes	763	652	mit Bluthochdruck	461	443
- mit Sepsis	762	651	- bösartiger	461	441
mit Sepsis	762	651	- gutartiger	461	440
- mit Toxikose	762	651	mit Herzfunktionsstörungen	441	433
mit Tetanus	762	651	mit Nephrosklerose	462	442
mit Toxikose	762	651	o.n.A.	452	422
- eklamptische bzw.			<u>Fettleber</u>	672	581
präeklamptische ...	763	652	bei Alkoholismus	672	581
- mit Sepsis	762	651	<u>Fettleibigkeit</u> - s. auch		
toxische	763	652	Fettsucht	359	287
- mit Sepsis	762	651	<u>Fettnekrose</u>		
unvollständige	761	650	Bauchfell	669	578
- mit Sepsis	762	651	Bauchspeicheldrüse	691	587
- mit Toxikose	762	651	Brustdrüse	731	621
verhaltene	763	652	Gekröse	669	578
vollständige	761	650	Mamma	731	621
- mit Sepsis	762	651	Mesenterium	669	578
- mit Toxikose	762	651	Pankreas	691	587
mit Toxikose	763	652	Peritoneum	669	578
o.n.A.	761	650	o.n.A.	359	289
<u>Feigwarzen</u>	069	039	<u>Fettsklerem der Neugeborenen</u>		
bei Gonorrhoe	061	030	(- 1 J.)	859	773
- akuter	061	030	<u>Fettsucht</u>		
- chronischer	061	031	adrenale	344	274
<u>Felddahnunfall</u> - s. Eisen-			alimentäre	359	287
<u>bahnunfall</u>			endokrine	349	277
<u>Feldfiebererkrankung</u>			familiäre	359	287
(Leptospirose)	142	072	hypophysäre	342	272
<u>Felddnephritis</u>	703	593	bei Hypothyreose	329	253
<u>Felsenbein</u>			konstitutionelle	359	287
Eiterung	881	393	o.n.A.	359	287
- mit Otitis media ...	881	392			
Karies	889	394			
Otitis	881	393			
- mit Otitis media ...	881	392			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Feuereinwirkung, Schadensfall durch</u>			<u>Fibrom (Forts.)</u>		
Mord	984	E 983	Uterus	262	214
Selbstmord	979	E 979	Vorsteherdrüse	721	610
Unfall	932	E 916	<u>Fibromatose</u> - s. auch Neubildungen, gutartige		
<u>Feuersbrunst, Schadensfall durch</u>	932	E 916	Brustdrüse	269	213
<u>Feuerwaffenverletzung</u>			<u>Fibromyom</u> - s. auch Neubildungen, gutartige, des Bindegewebes	269	227
bei Kriegshandlungen: s. dort!			Gebärmutter	262	214
Mord	982	E 981	Uterus	262	214
Selbstmord	975	E 976	<u>Fibromyxom</u> - s. auch Neubildungen, gutartige, des Bindegewebes	269	227
Unfall	937	E 919	<u>Fibromyxosarkom</u> - s. Neubildungen, bösartige		
<u>Feuerwerksexplosion, Schadensfall durch</u>	932	E 916	<u>Fibromeurom</u> - s. Neubildungen, gutartige		
<u>Fibrilläre Muskelzuckungen</u>	829	744	<u>Fibroosteocondrom</u>	269	225
<u>Fibrose</u>			<u>Fibroosteam</u>	269	225
Adenom - s. auch Neubildungen, gutartige			<u>Fibrosarkom</u> - s. Neubildungen, bösartige		
- Prostata	721	610	<u>Fibrose, Fibrosis</u>		
- Vorsteherdrüse	721	610	Amnion	759	648
Angiom	269	228	Bauchspeicheldrüse, cystische	691	587
Blastom - s. Neubildungen des Bindegewebes			Brustdrüse	731	621
Chondrom	269	225	Chorion	759	648
Chondrosarkom - s. Neubildungen, bösartige			hepatolienale	869	298
Elastosis cordis	834	754	Hoden	729	617
- endocardiaca	834	754	- syphilitische	059	027
Endotheliom - s. auch Neubildungen des Bindegewebes			Lunge (atrophisch) (chronisch) (massiv)		
- bösartiges	246	197	- berufsbedingte	573	524
- gutartiges	246	197	- mit Lungentuberkulose	000	001
Epithelioma - s. auch Neubildungen, bösartige			- silikotische (berufsbedingt)	572	523
- benignum ovarii	261	216	- mit Lungentuberkulose	000	001
<u>Fibroidgeschwulst</u> - s. auch Neubildungen, gutartige, des Bindegewebes	269	227	- tuberkulöse	010	002
Eierstock	261	216	- o.n.A.	579	525
Gebärmutter	262	214	Mamma	731	621
Lunge	579	525	Mutterkuchen	759	648
- tuberkulöse	010	002	Pankreas, cystische ...	691	587
Ovarium	261	216	Plazenta	759	648
Uterus	262	214	Syncytium	759	648
<u>Fibrokarzinom</u> - s. Neubildungen, bösartige			testis	729	617
<u>Fibrolipom</u>	269	226	- syphilitische	059	027
<u>Fibroliposarkom</u> - s. Neubildungen, bösartige			<u>Fibrositis</u>	811	726
<u>Fibrom, Fibroma</u> - s. auch Neubildungen, gutartige, des Bindegewebes	269	227	Humeroskapular-Gegend .	811	726
Cervix	262	214	<u>Fieber</u> - bei übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen!		
Corpus albicans	261	216	anhaltendes	899	788
Eierstock	261	216	Aphen-	169	096
Gebärmutter	262	214	Balkan- (Q-Fieber)	172	108
Gebärmutterhals	262	214	Canicola-	142	072
Kiefer, cystisches	269	225	Charente- (Leptospirose)	142	072
molluscum (multiplex) ..	264	223	Colombo-	072	041
Ovarium	261	216	Dengue-	169	090
polypöses, Darm	269	211	Dreitage- (Malaria) ...	181	110
Prostata	721	610	Dumdu-	199	120
Samenstrang	269	218	bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
			Ernte- (Leptospirose) .	142	072
			Euböa- (Q-Fieber)	172	108

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Fieber (Foris.)</u>			<u>Filatow'sche Krankheit</u> ...	169	093
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	<u>Filatow-Dukes'sche Krankheit</u>	199	138
bei Fehlgeburt	762	651	<u>Filzläuse, Befall durch</u>		
Feld- (Leptospirose) ..	142	072	(Pediculi pubis)	199	136
Fleck- - s. auch Fleck- fieber	171	107	<u>Finger</u>		
Fünftage- (Wolhynisches Fieber)	171	106	Abseß	782	691
Gambia- (Trypanosomen- erkrankung)	199	121	- mit Lymphangitis	782	693
gastroenteritisches ...	071	040	Furunkel	781	690
Gelb-	163	091	Gelenk		
Gibraltar-	082	044	- Ankylose	822	737
Graben-	171	106	- Versteifung	822	737
Hasen-	139	059	Karabunkel	781	690
Haverhill-	139	064	Knöchelpolster	799	709
Herbst-, japanisches (Leptospirose)	142	072	Kontraktur	822	749
Heu-	319	240	- angeborene	839	759
- mit Asthma	301	241	Neuralgie	399	366
Hitze-	954	8931	Phlegmone	782	691
Hunds-	169	096	- mit Lymphangitis	782	693
intermittierendes (Malaria)	181	116	Schmerzen o.n.A.	899	787
kaltet (Malaria)	181	116	schnellender	829	738
katarrhalisches	511	470	Schwellung	899	787
Kreta- (Q-Fieber)	172	108	Zellgewebsentzündung ...	782	691
durch Leptospiiren- infektion	142	072	- mit Lymphangitis	782	693
Malaria-	181	116	<u>Finnenausschlag</u>	799	714
Malta-	082	044	<u>Fischerbootsunfall - s.</u>		
Marschen- (Malaria) ...	181	116	<u>Wasserfahrzeugunfall</u>		
mexikanisches	171	103	<u>Fischschuppenkrankheit</u> ...	799	710
Mittelmeer-	082	044	<u>Fischvergiftung, durch Gift- stoffe</u>	961	E 879
Nessel-	319	243	<u>Fissur, Fissura</u>		
Oroya-	199	138	After	669	574
Pappataci-	169	096	Anus	669	574
pyämischer - s. Septi- kämie			Brustwarze	731	621
durch Rattenbiß	149	074	- im Wochenbett	778	689
Reisfeld-	142	072	Epiglottitis (angeboren) ..	839	759
rekurrerendes	149	071	Gaumen (angeboren)	835	755
remittierendes (Malaria)	181	116	Harnblase, angeborene ...	837	757
rheumatisches	401	400	Harnröhre	837	757
- bei Chorea minor ...	402	402	Haut	799	716
- mit Herzeteiligung	411	401	- durch Streptokokken ..	789	698
Rohrzucker- (Leptospirose)	142	072	Kehldeckel (angeboren) ..	839	759
Rückfall-	149	071	Kehlkopf	571	517
Schlamm- (Leptospirose)	142	072	Larynx	571	517
Schwarzwasser-	181	115	Lippe	602	538
Schweine- (Leptospirose)	142	072	- angeborene	835	755
septischer - s. Septi- kämie			Mastdarm	669	574
Siebentage- (Q-Fieber)	172	108	Ohr läppchen (angeboren) ..	833	753
- japanisches (Lepto- spirose)	142	072	Rektum	669	574
Sumpf-, Leptospirose ..	142	072	urethrae	837	757
- Malaria	181	116	vesicae congenita	837	757
undulierendes	082	044	Zunge (angeboren)	836	756
Uveoparotitis-	199	138	- erworbene	602	538
Valley-	199	133	<u>Fistel, Fistula</u>		
Viertage-	181	111	abdomino-uterine	743	626
Wechsel- (Malaria)	181	116	abdomino-vesicale	719	606
Wochenbett-	771	681	After, Anus		
wolhynisches	171	106	- angeborene	836	756
Wüsten-	199	133	- tuberkulöse	031	011
- Q-Fieber	172	108	- o.n.A.	669	574
Zecken- (afrikanisches)	149	071	angeborene	839	759
o.n.A.	899	788	Appendix	639	553
<u>Filariasis</u>	193	127	aureis congenita	833	753
<u>Filariose</u>	193	127	Bartholini'sche Drüse ..	749	637
			Bauchfell	663	576
			Bauchspeicheldrüse	691	587
			Blinddarm	639	553
			Bronchus	551	518
			- tuberkulöse	010	002

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Fistel (Forts.)</u>			<u>Fistel (Forts.)</u>		
Brustdrüse	731	621	Labyrinth	889	396
- im Wochenbett	778	689	Larynx	571	517
Brustfell	551	518	Lederhaut	879	388
- tuberkulöse	010	003	Lippe	602	538
Brustkorb	551	518	- angeborene	836	756
Brustwand	551	518	Lufttröhre	839	759
Brustwarze	731	621	- angeborene	839	759
- im Wochenbett	778	689	Lunge	551	518
caecocolicoidale	669	578	- tuberkulöse	010	002
Caecum	669	578	Magen	629	545
cerebrospinale	389	355	Mamma	731	621
Cervix	746	633	- im Wochenbett	778	689
Cervix-Harnblase	719	606	Mastdarm	669	578
Cholelithus	689	586	- tuberkulöse	031	011
- mit Gallensteinen ..	681	584	Mastdarm-Harnblase	719	606
Colon	669	578	mediastinale	551	518
Damm	719	609	Nabel	836	756
- tuberkulöse	039	018	Nebenhoden	729	617
Darm	669	578	- tuberkulöse	035	016
Darm-Harnblase	719	606	Niere	719	603
- angeborene	836	756	ösophagotracheale, ange-		
Dickdarm	669	578	borene	836	756
Dottergang	836	756	Ösophagus	602	539
Douglas'scher Raum ..	743	626	- angeborene	836	756
Dünndarm	669	578	Ohr	889	396
Duodenum	629	545	- angeborene	833	733
Eileiter	742	625	Ohrspeicheldrüse	602	537
enterocolische	669	578	Pankreas	691	587
Epididymis	729	617	Parotis	602	537
- tuberkulöse	035	016	- angeborene	836	756
Gallenblase	689	586	Penis	729	617
- mit Gallensteinen ..	681	584	perianale	669	574
Gallengang	689	586	perineale	719	609
- mit Gallensteinen ..	681	584	perineoraktale	669	578
gastrocolische	629	545	perirektale	669	578
gastrojejünale	629	545	Peritoneum	663	576
Gebärmutter	746	633	periurethrale	719	609
Gebärmutter-Harnblase ..	719	606	Pharynx	571	517
Gebärmutter-Scheide ..	746	633	Pleura	551	518
Gebärmutterhals	746	633	- tuberkulöse	010	003
Gebärmutterhals-Harnblase	719	606	Prostata	729	612
Gelenk	829	738	Rachen	571	517
- tuberkulöse	032	012	rektale	669	578
- - aktiver Prozeß ..	032	012	rektoureterale	719	603
- - Spätfolge	032	013	rektourethrale	719	609
Hals, angeborene	839	759	- angeborene	837	757
Harnblase	719	606	rektovaginale	743	626
- suprapubische	719	606	- angeborene	837	757
Harnblase-Darm	719	606	rektovesikale	719	606
Harnblase-Gebärmutter ..	719	606	- angeborene	836	756
Harnblase-Harnleiter ..	719	606	Rektum	669	578
Harnblase-Mastdarm ..	719	606	- tuberkulöse	031	011
Harnblase-Scheide	719	606	renale	719	603
Harnblase-Ureter	719	606	Rippenfell	551	518
Harnblase-Uterus	719	606	- tuberkulöse	010	003
Harnblase-Vagina	719	606	Schamlippe	749	637
Harnleiter	719	603	Scheide	749	637
Harnleiter-Harnblase ..	719	606	Scheide-Harnblase	719	606
Harnleiter-Scheide	749	637	Schilddrüse	329	254
Harnröhre	719	609	Sklera	879	388
- angeborene	837	757	Skrotum	729	617
Haut	789	698	- tuberkulöse	035	016
hepatopleurale	551	518	Speicheldrüse	602	537
Hodensack	729	617	- angeborene	836	756
- tuberkulöse	035	016	Speiseröhre	602	539
ileorektale	669	578	- angeborene	836	756
intercostale	551	518	Steißbein	829	733
ischiorektale	669	575	- angeborene	838	758
Kehlkopf	571	517	Stirnhöhle	571	513
Kiemengang	839	759	thorakale	551	518
Knochen	829	733	Thorax	551	518
Kot-	669	578	Thyreidea	329	254

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Fistel (Ports.)</u>			<u>Flugzeug, Schadensfall durch</u>		
Trachea	839	759	- s. Luftfahrzeugunfall		
- angeborene	839	759	bei Kriegshandlungen: s. dort!		
Tränendrüse	879	388	<u>Fluor</u>		
Tränenwege	879	388	albus		
Tuba uterina	742	625	- gonorrhöischer	061	030
Urachus	837	757	- - akuter	061	030
Ureter	719	603	- - chronischer	061	031
Ureter-Harnblase	719	606	- durch Trichomonaden ..	744	630
Ureter-Vagina	749	637	- o.n.A.	749	637
ureteroabdominale	719	603	Scheide, Vagina		
ureterocervikale	719	603	- gonorrhöischer	061	030
ureterorektale	719	603	- - akuter	061	030
ureterovesikale	719	606	- - chronischer	061	031
Urethra	719	609	- durch Trichomonaden ..	744	630
- angeborene	837	757	- o.n.A.	749	637
urethroperineale	719	609	<u>Fluorsalzvergiftung (Unfall)</u>	963	E 887
urethrorrektale	719	609	<u>Flußfieber, japanisches ..</u>	171	105
- angeborene	837	757	<u>Fochier'scher Abszeß</u>	782	693
urethrovaginale	749	637	<u>Fölling'sche Krankheit,</u>		
urethrovesikale	719	606	-Syndrom	366	325
uterovesikale	719	606	<u>Förderkarrenunfall (Berg-</u>		
Uterus	746	633	werk)	930	E 911
Uterus-Harnblase	719	606	<u>Förderkorbunfall (Bergwerk)</u>	930	E 911
Vagina	749	637	<u>Fokalinfection</u>		
Vagina-Harnblase	719	606	Tonsillen	502	510
vesikale	719	606	Zähne	601	532
vesikoabdominale	719	606	<u>Folliculitis</u>	799	713
vesikointestinale	719	606	abscedens et suffodiens	799	713
vesikorektale	719	606	barbae	799	713
vesikoureterale	719	606	decalvans	799	713
vesikourethrale	719	606	nuchae sclerotisans	799	713
Vorsteherdrüse	729	612	staphylogenes	789	695
vulvorektale, angeborene	837	757	<u>Folliculoma malignum ovarii</u>	235	175
Wurmfortsatz	639	553	<u>Follikel-</u>		
Zwölffingerdarm	629	545	Cyste (Ovarium)	742	625
<u>Flagellaten, Diarrhoe durch</u>	083	047	Hämatom	742	625
Durchfall durch	083	047	Persistenz (Ovarium) ...	742	625
<u>Flajani'sche Krankheit ..</u>	322	252	<u>Folsäure-Mangelkrankheit .</u>	355	286
<u>Flatulenz</u>	897	785	<u>Fontanelle'nruptur (Geburts-</u>		
<u>Flechte, fressende (Lupus)</u>	033	014	verletzung)	841	761
<u>Fleckfieber, Flecktyphus</u>			<u>Foramen ovale, offenes ...</u>	834	754
(endemisch) (epidemisch)	171	107	<u>Forstwirtschaftl. Maschinen,</u>		
durch Flöhe	171	101	Unfall durch - s.		
durch Läuse	171	100	Maschinenunfall		
mexikanisches	171	103	<u>Foville'sches Syndrom</u>	389	352
durch Milben	171	105	<u>Fox-Fordyce'sche Krankheit</u>	799	714
tropisches	171	107	<u>Fränkel'sche Gasbazillus-</u>		
durch Zecken	171	104	infektion	139	063
<u>Fleischmole</u>			bei Entbindung, im		
bei Fehlgeburt	761	650	Wochenbett	771	681
- mit Sepsis	762	651	bei Extrauterinschwanger-		
- - mit Toxikose	762	651	schaft	755	645
- mit Toxikose	763	652	bei Fehlgeburt	762	651
nicht ausgestoßene	759	648	<u>Fragilitas ossium</u>	838	758
o.n.A.	761	650	<u>Fraisen - s. Krampf</u>		
<u>Flexibilitas cerea</u>	894	780	<u>Fraktur, Knochen-</u>		
<u>Flexner-Bazilleninfektion</u>			durch Geburtsverletzung		
(Ruhr)	083	045	der Neugeborenen	841	761
<u>Fliegerkrankheit</u>	959	E 930			
<u>Fliegersinusitis</u>	959	E 930			
<u>Floßunfall - s. Wasserfahr-</u>					
zeugunfall					
<u>Flügelfell (Auge).....</u>	879	383			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Fraktur, Knochen-</u> (Forts.)			<u>Frühinfiltrat, tuberkulöses</u>	010	004
durch Krankheit oder			<u>Frühjahrsencephalitis</u>	153	082
äußere Einwirkung - s.			Spätfolge	154	083
bei diesen!			<u>Frühjahrskatarrh der Binde-</u>		
pathologische (Ursache	829	733	<u>haut</u>	319	245
unbekannt)			<u>Fünftagefieber</u> (Wolhynisches		
spontane (Ursache unbe-	829	733	<u>Fieber</u>)	171	106
kannt)	929	E 904	<u>Fünfte Krankheit</u>	199	138
Ursache unbekannt	149	073	<u>Fuhrwerk, Unfall - s.</u>		
<u>Frambösie</u>			<u>Straßenfahrzeugunfall</u>		
<u>Freiberg-Köhler'sche Krank-</u>	829	732	<u>Fungus umbilicalis der</u>		
<u>heit</u>			<u>Neugeborenen (- ! J.)</u> ...	845	767
<u>Freitod</u> (Selbstmord) - je			<u>Funiculitis</u>		
nach Art einordnen! Falls	979	E 979	gonorrhoeische	061	030
O.N.A.:			- akute	061	030
<u>Fremdkörper</u>			- chronische	061	031
in den Atemwegen			tuberkulöse	055	016
- mit Erstickung bzw.			O.N.A.	729	617
Verschluß	952	E 922	<u>Funktionsstörungen</u>		
- - durch verschluckte			Bewegungsorgane,		
Speisen	952	E 921	psychogene	369	317
- o.N.A.	959	E 923	Gelenke, psychogene	369	317
im Auge (jeder Teil) ...	959	E 920	Gliedmaßen, psychogene .	369	317
in der Harnblase	959	E 923	Harnblase, psychogene ..	369	317
in der Harnröhre	959	E 923	Herz		
im Kehlkopf - s. Kehlkopfverletzung			- mit Angina pectoris		
im Ohr	959	E 923	bzw. Coronarerkrankung	455	420
in der Scheide	959	E 923	- mit Arteriosklerose ..	441	433
in der Urethra	959	E 923	- mit Bluthochdruck ...	461	443
in der Vagina	959	E 923	- - bösartiger	461	441
im Verdauungssystem			- - gutartiger	461	440
- mit Erstickung bzw.			- mit Nephrosklerose	462	442
Verschluß	952	E 922	- mit Herzmuskel-		
- - durch verschluckte			erkrankung	441	433
Speisen	952	E 921	- mit Nephrosklerose ..	462	442
- o.N.A.	959	E 923	- psychogene	369	315
<u>Frenulum linguae</u>	836	756	- o.N.A.	441	433
<u>Friedreich'sche Krankheit</u>	389	357	hypophysäre	342	272
<u>Frigidität</u>	894	781	Muskeln, psychogene	369	317
psychogene	369	317	ovarielle	345	275
<u>Fröhlich'sches Syndrom</u> ...	342	272	polyglanduläre	349	277
<u>Frösteln</u>	899	788	testikuläre	346	276
<u>Froin'sches Syndrom</u>	389	357	<u>Furchtreaktion</u>	369	312
<u>Froschgeschwulst</u> (Ranula)	602	537	<u>Furunkel</u>		
angeborene	836	756	After	781	690
<u>Froschkopf</u>	830	750	Anus	781	690
<u>Frost-</u>			Arm	781	690
Beule	489	453	Augenhöhle	871	379
Gangrän	955	E 932	Augenlid	871	372
Schaden	955	E 932	Bauchdecke	781	690
<u>Frost-</u>			Bein	781	690
Tod, intrauteriner			Brustdrüse	781	690
- Kind: Totgeburt			Brustwand	781	690
- Mutter	759	648	Daumen	781	690
Verhaltung (nach 7			bei Diabetes mellitus ..	331	260
Monaten Schwangerschafts-			Ferse	781	690
dauer)			Finger	781	690
- Kind: Totgeburt			Fuß	781	690
- Mutter	759	648	Gesäß	781	690
<u>Fructosurie</u>	359	289	Gesicht	781	690
<u>Frühgeburt Lebendgeborener</u>			Hals	781	690
(Geburtsgewicht unter			Hand	781	690
2500 g)	852	774	Handgelenk	781	690
			Haut	781	690
			Hodensack	729	617
			Hüfte	781	690
			Knie	781	690

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Furunkel</u> (Forts.)			<u>Fuß</u> (Forts.)		
Knöchel	781	690	Gelenkversteifung	822	737
Kopfhaut	781	690	Hypertrophie (angeboren)	839	759
Leistenbeuge	781	690	Karbunkel	781	690
Lende	781	690	Lage - s. weiter unten		
Lippe	781	690	Neuralgie	399	366
Mamma	781	690	Phlegmone	782	692
durch Milzbrandbazillen	136	062	- mit Lymphangitis ...	782	693
Nacken	781	690	Schmerzen o.n.A.	899	787
Nase	781	690	Schwellung	899	787
Oberarm	781	690	Zellgewebsentzündung ..	782	692
Oberschenkel	781	690	- mit Lymphangitis ...	782	693
Ohr	781	690	<u>Fußgänger</u> (Verletzung des		
Penis	729	617	Fußgängers)		
Rücken	781	690	Schadensfall durch		
Rumpf	781	690	- Angefallenwerden von		
Schläfe	781	690	einem Tier	959	E 928
Schulter	781	690	- - Spätfolge	958	E 962
Skrotum	729	617	- Eisenbahn	911	E 802
Tränendrüse	871	378	- - Spätfolge	958	E 962
Unterarm	781	690	- einen anderen Fuß-		
Unterschenkel	781	690	gänger	959	E 936
Vulva	744	630	- Kraftfahrzeug		
- bei Entbindung, im			- - auf nichtöffentlichem		
Wochenbett	771	681	Weg	901	E 830
- bei Extrauterinschwang-			- - auf öffentlichem Weg	901	E 812
erschaft	755	645	- - Spätfolge	958	E 960
- bei Fehlgeburt	762	651	- Luftfahrzeug		
- in der Schwangerschaft	751	641	- - außerhalb des Flug-		
Zehe	781	690	platzes	914	E 865
o.n.A.	781	690	- - innerhalb des Flug-		
<u>Furunkulose</u>	781	690	platzes	914	E 864
bei Diabetes mellitus ..	331	260	- - Spätfolge	958	E 962
<u>Fuselölvergiftung</u>			- Radfahrer	912	E 842
Mord	981	E 980	- - Spätfolge	958	E 962
Selbstmord	972	E 971	- Reiter	912	E 844
Unfall	962	E 880	- - Spätfolge	958	E 962
<u>Fusionsniere</u>	837	757	- Straßenbahn	912	E 840
<u>Fusosporillose</u>	149	070	- - Spätfolge	958	E 962
<u>Fuß</u>			- sonstiges Straßenfahr-		
Abszeß	782	692	zeug	912	E 844
- mit Lymphangitis	782	693	- - Spätfolge	958	E 962
Bruch durch Krankheit			<u>Fußlage</u>		
oder äußere Einwirkung-			vor Entbindung festge-		
s. bei diesen!			stellt	759	647
- durch Sturz - s. dort!			als Entbindungskompli-		
- Ursache unbekannt ...	929	E 904	kation	776	674
Deformitäten	822	749	mit Geburtsverletzung der		
- angeborene	839	759	Neugeborenen	841	761
Furunkel	781	690			
Gangrän	484	455			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
G					
<u>Gärtner'sche Gänge</u>			<u>Gallenblase (Forts.)</u>		
Cyste	263	217	Nekrose	682	585
Persistenz	837	757	- mit Gallensteinen	681	584
<u>Gärungsdyspepsie</u>			Perforation	689	586
unter 4 Wochen Lebens-			- mit Gallensteinen	681	584
alter	843	764	Ruptur	689	586
4 Wochen und älter	661	571	- mit Gallensteinen	681	584
<u>Gafsabeule (Leishmaniose)</u> .	199	120	Schrumpfung	689	586
<u>Gaisböck'sche Krankheit</u> ...	869	294	- mit Gallensteinen	681	584
<u>Galaktocele</u>	731	620	Stieldrehung	689	586
bei Entbindung, im Wochen-			- mit Gallensteinen	681	584
bett	778	689	Striktur	689	586
<u>Galaktosurie</u>	359	289	- mit Gallensteinen	681	584
<u>Galakturie</u>	899	789	Syphilis	059	027
<u>Gallenblase</u>			Torsion	689	586
Abszeß	682	585	- mit Gallensteinen	681	584
- mit Gallensteinen	681	584	Tuberkulose	039	018
Adhäsion	689	586	Ulcus	689	586
- mit Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen	681	584
Cholesterinablagerung in			Verengung	689	586
der	689	586	- mit Gallensteinen	681	584
- mit Gallensteinen	681	584	<u>Gallengang</u>		
Dilatation	689	586	Adhäsion	689	586
- mit Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen	681	584
Empyem	682	585	Atresie, angeborene	836	756
- mit Gallensteinen	681	584	Cyste	689	586
Entfernung, operative	689	586	- angeborene	836	756
- wegen Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen	681	584
Entzündung	682	585	Dilatation	689	586
- eitrige	682	585	- angeborene	836	756
- mit Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen	681	584
- gangränöse	682	585	- eitrige	682	585
- mit Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen	681	584
- gangränöse	682	585	- mit Gallensteinen	681	584
- mit Gallensteinen	681	584	- gangränöse	682	585
- infektiöse	682	585	- mit Gallensteinen	681	584
- mit Gallensteinen	681	584	- infektiöse	682	585
- katarrhalische	682	585	- mit Gallensteinen	681	584
- mit Gallensteinen	681	584	- katarrhalische	682	585
- perforierte	682	585	- mit Gallensteinen	681	584
- mit Gallensteinen	681	584	Erweiterung	689	586
Erweiterung	689	586	- angeborene	836	756
- mit Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen	681	584
Fistel	689	586	Fistel	689	586
- mit Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen	681	584
Gangrän	682	585	Gangrän	682	585
- mit Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen	681	584
Geschwür	689	586	Geschwür	689	586
- mit Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen	681	584
Geschwulst			Geschwulst		
- bösartige	216	155	- bösartige	216	155
- gutartige	269	211	- gutartige	269	211
- unbekannter Charakter	271	230	- unbekannter Charakter	271	230
Hydrops	689	586	Infektion	682	585
- mit Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen	681	584
Hypertrophie	689	586	Mißbildung	836	756
- mit Gallensteinen	681	584	Perforation	689	586
Infektion	682	585	- mit Gallensteinen	681	584
- mit Gallensteinen	681	584	Ruptur	689	586
Kolik	681	584	- mit Gallensteinen	681	584
Krebs	216	155	Stenose	689	586
Mißbildung	836	756	- mit Gallensteinen	681	584
Mucocoele	689	586	Striktur	689	586
- mit Gallensteinen	681	584	- mit Gallensteinen	681	584

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Gallengang (Forts.)			Gangrän (Forts.)		
Ulcus	689	586	arterielle	484	455
- mit Gallensteinen	681	584	arteriosklerotische - s.		
Verengung	689	586	Arteriosklerose		
- mit Gallensteinen	681	584	Bauchspeicheldrüse	691	587
Verschluß	689	586	Bein	484	455
- angeborener	836	756	Bindegewebe	484	455
- durch Gallensteine	681	584	Blinddarm	631	550
Verwachsung	689	586	- mit Perforation oder		
- mit Gallensteinen	681	584	Peritonitis	632	550
Gallenstein (e)			Colon		
in der Gallenblase	681	584	- mit Darmverschluß	651	570
im Gallengang	681	584	- durch Eingeweidebruch		
Ileus	651	570	(Hernie)	641	561
Kolik (rezidivierend)	681	584	- o.n.A.	669	578
in der Leber	681	584	Darm		
Leiden	681	584	- mit Darmverschluß	651	570
Gallenwege			- durch Eingeweidebruch		
Dyskinesie	689	586	(Hernie)	641	561
- mit Gallensteinen	681	584	- o.n.A.	669	578
Galopprrhythmus			Decubitus	484	455
mit Angina pectoris bzw.			diabetische	331	260
Coronarerkrankung	455	420	durch Eingeweidebruch		
mit Arteriosklerose	441	433	(Hernie)	641	561
mit Bluthochdruck	461	443	Epididymis	729	614
- bösartiger	461	441	Extremitäten (obere, untere)	484	455
- gutartiger	461	440	feuchte	484	455
- mit Nephrosklerose	462	442	Fuß	484	455
mit Herzmuskelerkrankung ..	441	433	Gallenblase	682	585
mit Nephrosklerose	462	442	- mit Gallensteinen	681	584
psychogener	369	315	Gallengang	682	585
o.n.A.	441	433	- mit Gallensteinen	681	584
Gambiafieber (Trypanosomen-			durch Gasbrandbazillen -s.		
erkrankung)	199	121	auch Gasbrandgangrän ...	139	063
Gammaplasmocytom	259	203	Gekröse		
Gang			- mit Darmverschluß	651	570
ataktischer	899	787	- durch Eingeweidebruch		
paralytischer	899	787	(Hernie)	641	561
schwankender	899	787	- o.n.A.	669	578
spastischer	899	787	Gesicht	484	455
Störung o.n.A.	899	787	Gliedmaßen (obere, untere)	484	455
tabischer	054	024	Harnblase	713	605
Ganglion	264	223	- bei Entbindung, im		
bösartiges	242	193	Wochenbett	771	681
Ganglion			- bei Extrauterinschwan-		
Gasser, Entzündung	399	361	gerschaft	755	645
geniculi	399	360	- bei Fehlgeburt	762	651
- Entzündung	399	360	- in der Schwangerschaft	751	641
- Neuralgie	032	012	Haut	484	455
tuberkulöses	032	012	- fortschreitende	484	455
- aktiver Prozeß	032	012	Hoden	729	617
- Spätfolge	032	013	Hodensack	729	617
o.n.A.	829	741	infektiöse	484	455
Ganglioneurom	264	223	Lunge	552	521
Gangosa	149	073	Mastdarm	669	578
Gangrän			Mesenterium		
After	669	578	- mit Darmverschluß	651	570
Alters - s. Gangrän, senile			- durch Eingeweidebruch		
Anus	669	578	(Hernie)	641	561
Appendix	631	550	- o.n.A.	669	578
- mit Perforation oder			neurotische	484	455
Peritonitis	632	550	Omentum		
Arm	484	455	- mit Darmverschluß	651	570

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Gangrän</u> (Forts.)			<u>Gasbrand</u> (Forts.)		
Omentum (Forts.)			Ödem	139	063
- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
- o.n.A.	669	578	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
Pankreas	691	587	- bei Fehlgeburt	762	651
Penis	729	617	Phlegmone	139	063
Pharynx	511	472	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
phlegmonöse	484	455	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
Rachen	511	472	- bei Fehlgeburt	762	651
Raynaud'sche	489	453	Zellgewebsentzündung ...	139	063
Rektum	669	578	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
Rückgrat	484	455	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
senile			- bei Fehlgeburt	762	651
- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkran- kung	455	420	<u>Gasexplosion, Schadensfall durch</u>		
- mit Bluthochdruck - s. Bluthochdruck			Mord	984	E 983
- mit Cerebralsklerose ..	372	334	Selbstmord	979	E 979
- mit Endokarditis	451	421	Unfall	932	E 916
- mit Gehirnblutung	371	331	<u>Gasolinvergiftung</u>		
- mit Spätfolge	389	352	Mord	981	E 980
- mit Halbseitenlähmung (Spätfolge)	389	352	Selbstmord	972	E 971
- mit Herzfunktionsstö- rungen	441	433	Unfall	963	E 881
- mit Herzklappenerkran- kung	451	421	<u>Gastralgie</u>	629	544
- mit Herzmuskelerkran- kung	452	422	psychogene	369	316
- mit Nephritis			<u>Gastrektasie</u>	629	544
- chronische	702	592	psychogene	369	316
- - Spätfolge	481	450	<u>Gastritis</u>		
- - interstitielle	705	594	akute	621	543
- - Spätfolge	481	450	bei Alkoholismus	365	322
- - Spätfolge	481	450	allergische	319	245
- o.n.A.	703	593	atrophische	621	543
- mit Paralysis agitans ..	389	350	chronische	621	543
- o.n.A.	481	450	eitrige	621	543
septische	484	455	hämorrhagische	621	543
Skrotum	729	617	infektiöse	621	543
trockene	484	455	katarrhalische	621	543
tuberkulöse	010	008	septische	621	543
Unterhautzellgewebe	484	455	toxische	621	543
Unterschenkel	484	455	tuberkulöse	039	018
- bei Diabetes mellitus ..	331	260	ulceröse	621	543
Wange	602	536	o.n.A.	621	543
Wangenschleimhaut	602	538	<u>Gastrocolitis</u>		
Wirbelsäule	484	455	unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
Wurmfortsatz	631	550	4 Wochen und älter	661	571
- mit Perforation oder Peritonitis	632	550	akute		
Zehen-	484	455	- unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
- bei Diabetes mellitus ..	331	260	- 4 Wochen und älter ...	661	571
o.n.A.	484	455	chronische	661	572
<u>Ganser'sches Syndrom</u>	364	309	ulceröse	661	572
<u>Gargoylismus</u>	359	289	<u>Gastroduodenitis</u>	621	543
<u>Gasbrand</u>	139	063	infektiöse	621	543
bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681	katarrhalische	621	543
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	<u>Gastroenteritis</u>		
bei Fehlgeburt	762	651	unter 4 Wochen Lebens- alter	843	764
Gangrän	139	063	4 Wochen und älter	661	571
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681			
- bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645			
- bei Fehlgeburt	762	651			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Gastroenteritis (Forts.)</u>			<u>Gaumen (Forts.)</u>		
akute			Gumma	059	027
- unter 4 Wochen Lebens-			Hypertrophie	602	538
alter	843	764	Mißbildung (angeboren) ..	836	756
- 4 Wochen und älter ...	661	571	Spalte	835	755
allergische	319	245	Syphilis	059	027
chronische	661	572	Tuberkulose	039	018
hämorrhagische			Ulcus	602	538
- unter 4 Wochen Lebens-			<u>Gaumenmandel - s. auch</u>		
alter	843	764	Mandel		
- 4 Wochen und älter ...	661	571	Entzündung - s. Mandelent-		
katarrhalische			zündung		
- unter 4 Wochen Lebens-			Hypertrophie	502	510
alter	843	764	Nekrose	502	510
- 4 Wochen und älter ...	661	571	Syphilis	059	027
durch Paratyphusbakterien			Tuberkulose	010	007
septische			Vergrößerung	502	510
- unter 4 Wochen Lebens-			<u>Gaumensegellähmung</u>	894	781
alter	843	764	postdiphtherische	111	055
- 4 Wochen und älter ...	661	571	<u>Gaumensegelparalyse</u>	894	781
toxische			postdiphtherische	111	055
- unter 4 Wochen Lebens-			<u>Gebärmutter</u>		
alter	843	764	Abszeß	744	630
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- bei Entbindung, im		
tuberkulöse	031	011	Wochenbett	771	681
ulceröse	661	572	- bei Extrauterinschwan-		
<u>Gastroenteroptose</u>	669	578	gerschaft	755	645
<u>Gastrohepatitis</u>			- bei Fehlgeburt	762	651
akute	621	543	- in der Schwangerschaft	751	641
chronische	621	543	Adenomyom	262	215
katarrhalische			Adhäsion	746	633
o.n.A.	621	543	Amputation - bei ent-		
<u>Gastrokardiales Syndrom,</u>			sprechendem Grundeiden		
<u>psychogenes</u>	369	316	einordnen! Falls o.n.A.: .	746	633
<u>Gastrolith</u>	629	545	Atonie, als Entbindungs-		
<u>Gastromalacie</u>	629	545	komplikation	779	675
<u>Gastroösophagitis</u>	621	543	Atresie	837	757
<u>Gastroptose</u>	629	545	- angeborene	837	757
<u>Gastrorrhagie</u>	897	784	- erworbene	746	633
<u>Gastrosasmus</u>	629	545	Atrophie	746	633
psychogener	369	316	Blutung - bei entsprechen-		
<u>Gastrostaxis</u>	897	784	dem Grundeiden einord-		
<u>Gastrosucorrhoe</u>	629	544	nen! Falls o.n.A.:	747	634
<u>Gasvergiftung</u>			Cyste	262	215
Leuchtgas			- angeborene	837	757
- Mord	981	E980	Einklemmung der schwangere-		
- Selbstmord	971	E972	nen -	759	648
- Unfall	968	E890	Endometriose	262	215
sonstige Gase			Entzündung		
- Mord	981	E980	- eitrige	744	630
- Selbstmord	972	E973	- bei Entbindung, im		
- Unfall	969	E895	Wochenbett	771	681
<u>Gaucher'sche Krankheit</u>	359	289	- bei Extrauterinschwanger-		
<u>Gaumen</u>			schaft	755	645
Abszeß (weicher Gaumen)			- bei Fehlgeburt	762	651
- harter Gaumen	821	730	- gonorrhöische	061	030
Cyste	269	210	- akute	061	030
Eckengeschwür	859	773	- chronische	061	031
Fissur (angeboren)	835	755	- in der Schwangerschaft .	751	641
Geschwür	602	538	- o.n.A.	744	630
Geschwulst			Fibroidgeschwulst	262	214
- bösartige	209	144	Fibrom	262	214
- gutartige	269	210	Fibromyom	262	214
- unbekannter Charakter	270	239	Pistel	746	633
			Geschwür	746	633
			Geschwulst		
			- bösartige	233	174
			- gutartige	262	215
			- unbekannter Charakter ..	274	233

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Gebärmutter (Forts.)			Gebärmutterband - s. Liga- mentum latum uteri		
Gebärmutterhals			Gebärmutterhals		
Hämorrhagie - bei ent- sprechendem Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.:	747	634	Abszeß	744	630
Harnblasen-Fistel	719	606	- bei Entbindung, im		
Hernie	746	633	Wochenbett	771	681
Hyperplasie	746	633	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
Hypertrophie	746	633	- bei Fehlgeburt	762	651
Hypoplasie	837	757	- in der Schwangerschaft	751	641
Infection			Amputation - bei entspre- chendem Grundleiden ein- ordnen! Falls o.n.A.: ...	746	633
- bei Entbindung, im			Atresie	746	633
Wochenbett	771	681	- angeborene	837	757
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	- erworbene	746	633
- bei Fehlgeburt	762	651	Atrophie	746	633
- gonorrhöische	061	030	Blutung - bei entsprechen- dem Grundleiden einord- nen! Falls o.n.A.	746	633
- akute	061	030	Cyste (gutartig)	262	215
- chronische	061	031	Endometriose	262	215
- in der Schwangerschaft	751	641	Entzündung		
- o.n.A.	744	630	- bei Entbindung, im		
Inversion, als Entbindungs- komplikation	779	677	Wochenbett	771	681
Involution, mangelhafte, im Wochenbett	779	678	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
Katarrh - s. auch Uterus,			- bei Fehlgeburt	762	651
Katarrh	746	633	- gonorrhöische	061	030
Knickung	745	632	- akute	061	030
Kolik	746	633	- chronische	061	031
Kontraktur	746	633	- in der Schwangerschaft	751	641
- ringförmige, als Ent- bindungskomplikation	779	675	- durch Trichomonaden ..	744	630
Lageanomalie	745	632	- o.n.A.	744	630
- der schwangeren Gebä- mutter	759	648	Erosion	744	630
Leukoplakie	746	633	- bei Entbindung, im		
Mißbildung (angeboren)...	837	757	Wochenbett	771	681
Papillom	262	215	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
Phlebitis	744	630	- bei Fehlgeburt	762	651
- bei Entbindung, im			- in der Schwangerschaft	751	641
Wochenbett	771	681	Fibrom	262	214
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	Fistel	746	633
- bei Fehlgeburt	762	651	Geschwür	746	633
Polyp	262	215	Geschwulst		
Prolaps	745	631	- bösartige	232	171
- angeborener	837	757	- gutartige	262	215
Rückbildung, mangelhafte, im Wochenbett	779	678	- unbekannter Charakter	274	233
Ruptur	746	633	Gonorrhoe	061	030
- als Entbindungskompli- kation	779	677	- akute	061	030
- nichtpuerperale	746	633	- chronische	061	031
- in der Schwangerschaft	759	648	Hämorrhagie - bei ent- sprechendem Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.:		
Scheiden-Fistel	746	633	Harnblasen-Fistel	746	633
Schleimhautatrophie	746	633	Hyperplasie	746	633
Schleimhauthypertrophie ..	746	633	- angeborene	837	757
Stieldrehung	745	632	Hypertrophie	746	633
- in der Schwangerschaft	759	648	Hypoplasie	837	757
Striktur (innerer oder äußerer Muttermund)	746	633	Infection		
Syphilis	059	027	- bei Entbindung, im		
Torsion	745	632	Wochenbett	771	681
- in der Schwangerschaft	759	648	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
Tuberkulose	035	016	- bei Fehlgeburt	762	651
Ulcus	746	633	- gonorrhöische	061	030
Venenentzündung - s. Ge- bärmutter, Phlebitis			- akute	061	030
Verengung (innerer oder äußerer Muttermund)	746	633	- chronische	061	031
Verwachsung	746	633	- in der Schwangerschaft	751	641
Vorfall	745	631	- durch Trichomonaden ..	744	630
- angeborener	837	757	- o.n.A.	744	630

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Gebärmutterhals (Forts.)</u>			<u>Geburt (Entbindung) (s)</u> (Forts.)		
Katarrh			Verletzung (der Neugeborenen (Forts.))		
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	- intrakranielle		
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- - unter 4 Wochen Lebensalter	841	760
- bei Fehlgeburt	762	651	- - 4 Wochen und älter ..	389	351
- gonorrhöischer	061	030	- Lähmung nach (- 4 W.) ..	841	761
- akuter	061	030	- - Spätfolge	389	351
- chronischer	061	031	- Paralyse nach (- 4 W.) ..	841	761
- in der Schwangerschaft ..	751	641	- - Spätfolge	389	351
- durch Trichomonaden ..	744	630	- der Mutter o.n.A.	779	677
- o.n.A.	744	630	- Rückenmark		
Kontraktur	746	633	- - unter 4 Wochen Lebensalter	841	760
- angeborene	837	757	- - 4 Wochen und älter ..	389	351
Krebs	232	171	verzögerte, als Entbindungskomplikation	779	675
Lageveränderung	745	632	<u>Geburtsgewicht, Lebendgeborener</u>		
Leukoplakie	746	633	unter 2500g Geburtsgewicht	852	774
Mißbildung, angeborene ..	837	757	wenigstens 2500g Geburtsgewicht	851	773
Ödem	746	633	<u>Gedächtnislücke</u>	894	780
- bei Entbindung, im Wochenbett	779	688	<u>Gee-Herter'sche Krankheit</u> ..	355	286
Polyp	262	215	<u>Gefäßdegeneration - s. auch Arteriosklerose</u>		
Prolaps	745	631	mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420
- angeborener	837	757	mit Bluthochdruck - s. Bluthochdruck		
Rigidität, als Entbindungskomplikation	779	675	mit Cerebralsklerose	372	334
Riß	746	633	mit Endokarditis	451	421
- alter, post partum ...	746	633	Gehirn		
- als Entbindungskomplikation	779	677	- mit Psychose	892 ⁺	306 ⁺
- nichtpuerperaler	746	633	- Spätfolge	389	352
Striktur	746	633	- o.n.A.	372	334
- angeborene	837	757	mit Gehirnblutung	371	331
Syphilis	059	027	mit Halbseitenlähmung (Spätfolge)	389	352
Tuberkulose	035	016	mit Herzfunktionsstörungen ..	441	433
Ulcus	746	633	mit Herzklappenerkrankung ..	451	421
Verengung	746	633	mit Herzmuskelerkrankung ..	452	422
- angeborene	837	757	mit Nephritis		
Vorfall	745	631	- chronische	702	592
- angeborener	837	757	- - Spätfolge	481	450
<u>Gebäudeeinsturz, Schadensfall durch</u>	951	8910	- interstitielle	705	594
<u>Gebiß, fehlerhaftes</u>	601	533	- - Spätfolge	481	450
<u>Gebrechlichkeit, senile</u> ...	891	794	- Spätfolge	481	450
<u>Geburt (Entbindung) (s)</u>			- o.n.A.	703	593
Komplikation - s. Entbindungskomplikation	750 ⁺	660 ⁺	mit Paralysis agitans ...	389	350
ohne Komplikation	841	761	o.n.A.	481	450
Lähmung der Neugeborenen regelwidrige (instrumentell) (künstlich) (operativ) - bei bekannter Krankheit: dieser zuordnen! Falls o.n.A.: ..			<u>Gefäßembolie</u>		
Geburtsverletzung der Neugeborenen	841	761	Netzhaut des Auges	879	388
Verletzung der Mutter ..	779	678	Retina	879	388
Schock	779	678	<u>Gefäßkrampf - s. Gefäßspasmen</u>		
verlängerte			<u>Gefäßkrankheiten, arteriosklerotische - s. Arteriosklerose</u>		
- als Entbindungskomplikation	779	675	<u>Gefäßnaevus</u>	269	228
- mit Geburtsverletzung der Neugeborenen	841	761	<u>Gefäßsklerose - s. auch Arteriosklerose</u>		
Verletzung (der Neugeborenen)			mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420
- Gehirn					
- - unter 4 Wochen Lebensalter	841	760			
- - 4 Wochen und älter ..	389	351			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Gefäßsklerose - s. auch</u> <u>Arteriosklerose (Forts.)</u>			<u>Gehirn(-) (Forts.)</u>		
mit Bluthochdruck - s.			Arterien (Forts.)		
Bluthochdruck			- Spasmus	371	333
mit Cerebralsklerose ...	372	334	- Syphilis	059	026
mit Endokarditis	451	421	Arteriitis	371	334
Gehirn			- syphilitische	059	026
- mit Psychose	892 ⁺	306 ⁺	Arteriosklerose	372	334
- Spätfolge	389	352	- mit Parkinsonismus ...	389	350 ⁺
- o.n.A.	372	334	- mit Psychose	892 ⁺	306 ⁺
mit Gehirnblutung	371	331	- Spätfolge	389	352
mit Halbseitenlähmung			Atrophie		
(Spätfolge)	389	352	- unter 1 Jahr Lebens-		
mit Herzfunktionsstörun-			alter	833	753
gen	441	433	- 1 Jahr und älter	389	355
mit Herzklappenerkrankung	451	421	- mit Arteriosklerose ..	372	334
mit Herzmuskelerkrankung	452	422	- mit Psychose	892 ⁺	306 ⁺
mit Nephritis			- Spätfolge	389	352
- chronische	702	592	- mit Psychose		
- Spätfolge	481	450	- unter 65 Jahre Le-		
- interstitielle	705	594	bensalter	364	309
- Spätfolge	481	450	- 65 Jahre und älter ...	892	304
- Spätfolge	481	450	- praesenile	892	305
- o.n.A.	703	593	- o.n.A.	389	355
mit Paralysis agitans ..	389	350	Blutung (basilar) (Brücke)		
o.n.A.	481	450	(bulbar) (Capsula interna)		
<u>Gefäßspasmen</u>			(epidural) (kortikal)		
cerebrale	371	333	(subdural) (subkortikal)		
Nerven			- unter 4 Wochen Lebens-		
- periphere	399	368	alter (Geburtsver-		
- periphere autonome ..	399	369	letzung)	841	760
- spinale	399	368	- 4 Wochen und älter ...	371	331
o.n.A.	489	453	- arachnoidale	371	330
<u>Gefäßthrombose</u>			- meningeale	371	330
Netzhaut des Auges	879	388	- nichttraumatische		
Retina	879	388	- arachnoidale, sub-		
<u>Gefrierschutzmittelver-</u>			arachnoidale	371	330
<u>giftung</u>			- Spätfolge	389	352
Mord	981	E 980	- o.n.A.	371	331
Selbstmord	972	E 971	- Spätfolge	389	352
Unfall	962	E 880	- nach Geburtsver-		
<u>Gefühlsinnstörung</u>	894	781	letzung	389	351
<u>Gehbeschwerden</u>	899	787	- subarachnoidale	371	330
<u>Gehirn(-)</u>			- traumatische - s.		E
Abszeß	384	342	Systematik	9..	8..-9..
- Spätfolge	384	344	Bruch	389	355
- tuberkulöser	023	010	- angeborener	831	751
Aderverkalkung	372	334	Cholesteatom	264	223
Aneurysma			Cyste		
- angeborenes	834	754	- unter 1 Jahr Lebens-		
- arteriosklerotisches	372	334	alter	833	753
- Spätfolge	389	352	- 1 Jahr und älter	264	223
- mit Ruptur	371	330	Degeneration		
- Spätfolge	389	352	- mit Arteriosklerose ..	372	334
- syphilitisches	059	026	- mit Psychose	892 ⁺	306 ⁺
- o.n.A.	489	452	- Spätfolge	389	352
Apoplexie	371	334	- mit Psychose		
- bei Entbindung, im			- unter 65 Jahre Le-		
Wochenbett	779	687	bensalter	364	309
- Spätfolge	389	352	- 65 Jahre und älter ...	892	304
Arterien			- praesenile	892	305
- Aneurysma	489	452	- o.n.A.	389	355
- arteriosklerotisches	372	334	Druck - bei entsprechen-		
- syphilitisches	059	026	dem Grundeiden ein-		
- Entzündung	371	334	ordnen! Falls o.n.A.: ...	389	355
- syphilitische	059	026	Dysplasie	833	753
- Krampf	371	333	Eiterung	384	342
			- Spätfolge	384	344
			Ektopie	831	751
			Embolie		
			- eitrige	384	342
			- Spätfolge	384	344

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Gehirn (-) (Forts.)</u>			<u>Hämatom (Forts.)</u>		
Embolie (Forts.)			- Spätfolge	389	352
- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687	- - nach Geburtsver-		
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	letzung	389	351
- bei Fehlgeburt	762	651	- traumatisches		
- Spätfolge	389	352	- - unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760
- Thrombus, infektiöser	384	342	- - 4 Wochen und älter - s. Systematik	9..	8..-9..
- - Spätfolge	384	344	Hämorrhagie - s. Gehirn-		
- o.n.A.	371	332	blutung		
Endophlebitis			Hypoplasie	833	753
- eitrige	384	341	Infarkt	371	332
- nichteitrige	371	334	- Spätfolge	389	352
- - Spätfolge	389	352	Infektion	382	343
- Spätfolge	384	344	- eitrige	384	342
- o.n.A.	384	341	- - Spätfolge	384	344
Entzündung - s. auch			- Spätfolge	384	344
Encephalitis			Ischämie	389	355
- epidemische	153	082	Kompression		
- - Spätfolge	154	083	- Geburtsverletzung		
- bei Grippe	522	483	- (- 4 W.)	841	760
- - Virusgrippe	521	483	- - Spätfolge	389	351
- bei Influenza	522	483	- nichttraumatische	389	355
- - Virusgrippe	521	483	- traumatische - s.		
- Spätfolge	384	344	Systematik	9..	8..-9..
- syphilitische	059	026	Lähmung		
- - angeborene	051	020	- unter 4 Wochen Lebens-		
- übertragbare	153	082	alter (Geburtsver-		
- - Spätfolge	154	083	letzung)	841	760
- bei Virusgrippe	521	483	- 4 Wochen und älter ...	371	334
- Ursprung unbekannt	382	343	- bei Entbindung, im		
- o.n.A.	382	343	Wochenbett	779	687
Epilepsie	385	353	- infantile	389	351
Erguß	371	334	- Spätfolge	389	352
- Spätfolge	389	352	- - nach Geburtsver-		
Erkrankung			letzung	389	351
- angeborene	833	753	- spastische (infantil).	389	351
- arteriosklerotische ..	372	334	- o.n.A.	371	334
- - mit Psychose	892+	306+	Mißbildung	833	753
- - Spätfolge	389	352	Nekrose	371	332
- mit Bluthochdruck	372	334	- Spätfolge	389	352
- organische, mit Psychose	364+	308+	Nerven - s. weiter unten		
- o.n.A.	389	355	Odem		
Erweichung			- unter 4 Wochen Lebens-		
- angeborene	833	753	alter (Geburtsver-		
- entzündliche	382	343	letzung)	841	760
- - Spätfolge	384	344	- 4 Wochen und älter ...	371	334
- hämorrhagische	371	331	- alkoholisches	365	322
- - Spätfolge	389	352	- Spätfolge	389	352
- Spätfolge	389	352	- - nach Geburtsverlet-		
- o.n.A.	371	332	zung	389	351
Geburtsverletzung			- o.n.A.	371	334
- unter 4 Wochen Lebens-			Paralyse - s. Gehirn-		
alter	841	760	lähmung		
- 4 Wochen und älter ...	389	351	Phlebitis		
Gefäßverkalkung	372	334	- eitrige	384	341
Geschwulst			- bei Entbindung, im		
- bösartige	242	193	Wochenbett	777	682
- gutartige	264	223	- bei Extrauterinschw-		
- mit Psychose	364+	308+	gerschaft	755	645
- - unbekannter Charakter	276	237	- bei Fehlgeburt	762	651
Hernie	389	355	- nichteitrige	371	334
- angeborene	831	751	- - Spätfolge	389	352
Gumma	059	026	- Spätfolge	384	344
Hämatom			- o.n.A.	384	341
- bei Entbindung, im			Quetschung		
Wochenbett	779	687	- unter 4 Wochen Lebens-		
- nichttraumatisches			alter (Geburtsver-		
- - unter 4 Wochen Lebensalter	849	771	letzung)	841	760
- - 4 Wochen und älter ..	371	331			
- - Spätfolge	389	352			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Gehirn(-) (Forts.)</u>			<u>Gehirnnerven (Forts.)</u>		
<u>quetschung (Forts.)</u>			Atrophie (Forts.)		
- Spätfolge	389	352	- N. trigeminus	399	367
- - als Geburtsverlet-			- N. trochlearis	879	384
zung	389	351	- N. vagus	399	367
- traumatische - s.		E	- o.n.A.	399	367
Systematik	9..	8..9..	Degeneration - s. Gehirn-		
- o.n.A.	389	355	nerven, Atrophie		
Rindenblutung - s. Gehirn,			Entzündung		
Blutung			- N. abducens	879	384
Ruptur, als Geburtsver-			- N. acusticus	889	394
letzung	841	760	- N. facialis	399	360
- Spätfolge	389	351	- N. oculomotorius	879	384
Schlag - s. weiter unten			- N. opticus	871	377
Schwellung - s. weiter			- N. trigeminus	399	361
unten			- N. trochlearis	879	384
Sklerose - s. auch Arte-			- sonstige Gehirnnerven	399	366
riosklerose	372	334	Kompression - s. auch bei		
- Arterien	372	334	entsprechendem Grund-		
- mit Parkinsonismus ..	389	350	leiden!		
- mit Psychose	892+	306+	- N. abducens	879	384
- Spätfolge	389	352	- N. facialis	399	360
- diffuse			- N. oculomotorius	879	384
- hyperplastische	383	345	- N. opticus	879	388
- Typ Pelizaeus-Merz-			- N. trigeminus	399	367
racher	389	355	- N. trochlearis	879	384
- disseminierte	383	345	- sonstige Gehirnnerven	399	367
- familiäre (infantil)			Lähmung		
(diffus)	389	355	- N. abducens	879	384
- hereditäre (Marie) ..	389	355	- N. accessorius	399	367
- praesenile (Alzheimer)	892	305	- N. acusticus	889	396
- senile	372	334	- N. facialis		
- mit Psychose	892+	306+	- - unter 4 Wochen Le-		
- Spätfolge	389	352	bensalter	841	761
- tuberöse	833	753	- - 4 Wochen und älter ..	399	360
Syphilis	059	026	- N. glossopharyngicus ..	399	367
Thrombophlebitis			- N. hypoglossus	399	367
- nichteitrige	371	354	- N. oculomotorius	879	384
- - Spätfolge	389	352	- N. olfactorius	399	367
- Spätfolge	384	344	- N. opticus	879	388
- o.n.A.	384	341	- N. trigeminus	399	367
Thrombose			- N. trochlearis	879	384
- arteriosklerotische ..	371	332	- N. vagus	399	367
- Spätfolge	389	352	- syphilitische	059	026
- eitrige	384	342	- o.n.A.	399	367
- Spätfolge	384	344	Neuralgie bzw. Neuritis		
- Sinusvenen - s. Sinus-			- N. abducens	879	384
venen, intrakranielle,			- N. accessorius	399	366
Thrombose			- N. acusticus	889	394
- Spätfolge	389	352	- N. facialis	399	360
- syphilitische	059	026	- N. glossopharyngicus ..	399	366
- o.n.A.	371	332	- N. hypoglossus	399	366
Tuberkulose	023	010	- N. oculomotorius	879	384
Tumor (Gewächs)			- N. olfactorius	399	366
- bösartiger	242	193	- N. opticus	871	377
- gutartiger	264	223	- N. trigeminus	399	361
- mit Psychose	364+	308+	- N. trochlearis	879	384
- unbekannter Charakter	276	237	- N. vagus	399	366
Venenentzündung - s. Ge-			- o.n.A.	399	366
hirnphlebitis			Paralyse - s. Gehirnner-		
			venlähmung		
<u>Gehirnnerven</u>			Radiculitis (Wurzelneu-		
Atrophie			ritis)		
- N. abducens	879	384	- N. abducens	879	384
- N. accessorius	399	367	- N. accessorius	399	366
- N. acusticus	889	396	- N. acusticus	889	394
- N. facialis	399	360	- N. facialis	399	360
- N. glossopharyngicus ..	399	367	- N. glossopharyngicus ..	399	366
- N. hypoglossus	399	367	- N. hypoglossus	399	366
- N. oculomotorius	879	384	- N. oculomotorius	879	384
- N. olfactorius	399	367	- N. olfactorius	399	366
- N. opticus	879	388	- N. opticus	871	377

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Gehirnnerven (Forts.)			Gekröse (Forts.)		
Radiculitis (Wurzelneu- ritis (Forts.))			Thrombose	651	570
- N. trigeminus	399	361	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
- N. trochlearis	879	384	Tuberkulose	031	011
- N. vagus	399	366	Verwachsung	669	577
- o.n.A.	399	366	Gelbbrau-Blindheit	879	388
Gehirnschlag	371	334	Gelbfieber	163	091
bei Entbindung, im Wochenbett	779	687	Gelbstuhlkrankheit	843	764
Spätfolge	389	352	Gelbsucht		
Gehirnschwellung			acholurische	865	292
unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760	bösartige	671	580
4 Wochen und älter	371	334	- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686
alkoholische	365	322	- - Beginn in der Schwan- gerschaft	753	642
Spätfolge	389	352	- bei Fehlgeburt	763	652
- als Geburtsverletzung	389	351	- in der Schwangerschaft	753	642
Gehörgang (äußerer)			epidemische	164	092
Abszeß	889	390	- Weil'sche Krankheit ..	141	072
Eiterung	889	390	fieberhafte	164	092
Ekzem	889	390	- hämorrhagische		
Entzündung	889	390	(Weil'sche Krankheit)	141	072
Furunkel	889	390	hämolytische	865	292
Karbunkel	889	390	- der Neugeborenen	846	770
Karies	889	390	infektiöse	164	092
Papillom	269	229	- Weil'sche Krankheit ..	141	072
Striktur	889	396	nach Schutzimpfung	941	E 943
- angeborene	833	753	nach Transfusion	942	E 951
Verengung	889	396	übertragbare	164	092
- angeborene	833	753	o.n.A.	897	785
Gehörhalluzinationen	894	781	Gelenk (-)		
Gehörlosigkeit (angeboren) (erworben) (ein- und beid- seitig)	889	398	Abszeß	829	738
Geisteskrankheit (endogen) (exogen) (organisch) - s. auch Grundleiden	364	309	- tuberkulöser	032	012
Geisteschwäche - s. auch Grundleiden	366	325	- - aktiver Prozeß	032	012
Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung	154	083	- - Spätfolge	032	013
Geistesstörung - s. auch Grundleiden	364	309	Bluterguß	829	738
senile	892	304	Blutung (nichttraumatisch)	829	738
Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung	154	083	- traumatische - s. Systematik	9..	8...9..
im Wochenbett	779	688	Eiterung	829	738
Gekröse			Entzündung - s. weiter unten		
Abszeß	663	576	Erguß	829	738
Adhäsion	669	577	- tuberkulöser	032	012
Cyste	669	578	- - aktiver Prozeß	032	012
Embolie	651	570	- - Spätfolge	032	013
Entzündung	663	576	Erkrankung		
Gangrän			- degenerative	801	724
- mit Einklemmung	651	570	- - multiple	801	723
- - durch Eingeweide- bruch (Hernie)	641	561	- o.n.A.	829	738
- o.n.A.	669	578	Fistel	829	736
Geschwulst			- tuberkulöse	032	012
- bösartige	219	158	- - aktiver Prozeß	032	012
- gutartige	269	211	- - Spätfolge	032	013
- unbekannter Charakter	271	230	Fungus	032	012
Infarkt	651	570	- aktiver Prozeß	032	012
Nekrose (fettig)	669	578	- Spätfolge	032	013
			Funktionsstörungen, psycho- gene	369	317
			Ganglion	829	741
			Geschwulst		
			- bösartige	245	196
			- gutartige	269	225
			- unbekannter Charakter	279	238
			Gicht	356	288
			Hämorrhagie, nichttrauma- tische	829	738

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Gelenk(-) (Forts.)</u>			<u>Gelenkentzündung (Forts.)</u>		
Hydrops			rheumatische (Forts.)		
- gonorrhöischer	063	032	- chronische	802	722
- syphilitischer	059	027	- subakute	401	400
- angeborener	051	020	- mit Herzbeteiligung ..	411	401
- o.n.A.	829	738	- o.n.A.	802	724
Infektion (eitrige)	801	720	senile	801	723
- nichteitrige	801	721	septische	801	720
Kontraktur	829	738	durch Staphylokokken	801	720
- angeborene	838	758	durch Streptokokken	801	720
Leiden			subakute	801	720
- Charcot'sches	054	024	syphilitische	059	027
- tabisches	054	024	- angeborene	051	020
- tuberkulöses	032	012	tuberkulöse	032	012
- - aktiver Prozeß	032	012	- aktiver Prozeß	032	012
- - Spätfolge	032	013	- Spätfolge	032	013
Luxation, Subluxation			o.n.A.	801	725
- pathologische	829	738	<u>Gelenkkapselentzündung - s.</u>		
- traumatische - bei ent- sprechender äußerer Ursache der Verletzung einordnen!			auch Gelenkentzündung	829	738
Mißbildung	838	758	<u>Gelenkmaus</u>	829	738
Schmerzen	899	787	<u>Gelenkrheumatismus</u>		
Schwellung o.n.A.	899	787	akuter, subakuter	401	400
Syphilis	059	027	- mit Herzbeteiligung ...	411	401
Tuberkulose	032	012	bei Chorea minor	402	402
- aktiver Prozeß	032	012	chronischer	802	724
- Spätfolge	032	013	o.n.A.	802	724
Versteifung			<u>Gelenkschwamm (Tuberkulose).</u>	032	012
- Cricoarytaenoidgelenk	571	517	aktiver Prozeß	032	012
- Fingergelenk	822	737	Spätfolge	032	013
- Fußgelenk	822	737	<u>Generatorgasvergiftung</u>		
- Handgelenk	822	737	Mord	981	E 980
- Hüftgelenk	822	737	Selbstmord	972	E 973
- Iliosakralgelenk	829	736	Unfall	969	E 892
- Kniegelenk	822	737	<u>Genickstärre, Übertragbare</u>		
- Knochelgelenk	822	737	(Meningitis)	121	057
- Schultergelenk	822	737	<u>Genu</u>		
- Steißbühl (Ohr)	889	396	valgum (angeboren)	822	749
- Wirbelsäule	822	737	- Spätfolge nach Rachitis	351	284
- o.n.A.	822	737	varum (angeboren)	822	749
Wassersucht	829	738	- Spätfolge nach Rachitis	351	284
<u>Gelenkentzündung</u>			<u>Geotrichose</u>	199	134
akute	801	720	<u>Gerlier'sche Krankheit</u>	389	355
atrophische	801	722	<u>Gerstenkorn</u>	871	372
chronische	801	725	<u>Geruchshalluzinationen</u>	894	781
chronisch-infektiöse	801	722	<u>Geruchssinnstörung</u>	894	781
chronisch-rheumatische ..	802	722	<u>Gesäß</u>		
deformierende	801	723	Abszeß	782	692
degenerative	801	723	- mit Lymphangitis	782	693
eitrige	801	720	Furunkel	781	690
gichtische	356	288	Karunkel	781	690
gonorrhöische	063	032	Phlegmone	782	692
hypertrophische	801	723	- mit Lymphangitis	782	693
infektiöse	801	724	Zellgewebsentzündung	782	692
- akute	801	720	- mit Lymphangitis	782	693
- chronische	801	722	<u>Geschlechtskrankheit</u>		
- subakute	801	722	vierte	069	037
klimakterische	801	722	o.n.A.	069	039
knotige	801	723	<u>Geschlechtsleiden, patholo-</u>		
neuropathische (Tabes) ..	054	024	gisches	369	320
- nichtsyphilitische ..	801	724	Spätfolge nach Übertrag-		
durch Pneumokokken	801	720	barer Gehirnentzündung ..	154	083
posttraumatische	801	724			
primär-progressive	801	722			
pyogene	801	720			
rheumatische					
- akute	401	400			
- - mit Herzbeteiligung	411	401			
- bei Chorea minor	402	402			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Geschlechtsorgane o.n.A.</u>			<u>Geschlechtsorgane o.n.A.</u>		
Abszeß			(Forts.)		
- bei Frauen	744	630	Zellgewebsentzündung		
- bei Entbindung, im			(Forts.)		
Wochenbett	771	681	- bei Männern	729	617
- bei Extrauterin-			- tuberkulöse	035	016
schwangerschaft ...	755	645	<u>Geschlechtstrieb, Abweichun-</u>		
- bei Fehlgeburt	762	651	<u>gen des</u>	369	320
- in der Schwanger-			Spätfolge nach übertrag-		
schaft	751	641	barer Gehirnentzündung .	154	083
- bei Männern	729	617	<u>Geschmackshalluzinationen</u> ..	894	781
- tuberkulöser	035	016	<u>Geschmacksstörung</u>	894	781
Atresie o.n.A.	837	757	<u>Geschwür - s. auch Ulcus</u>		
Blennorrhagie (Gonorrhoe)	061	030	After	669	578
- akute	061	030	Anus	669	578
- chronische	061	031	Bronchus	579	527
Cyste			Cervix uteri	746	633
- bei Frauen	263	217	Choledochus	689	586
- bei Männern	269	218	- mit Gallensteinen	681	584
Gonokokkeninfektion	061	030	Colon	669	578
- akute	061	030	Corpora cavernosa	729	617
- chronische	061	031	Darm		
Hautkarzinom			- bei Ruhr - s. Ruhr		
- bei Frauen	235	176	- tuberkulöse	031	011
- bei Männern	238	179	- bei Typhus	071	040
Hyperplasie			- o.n.A.	669	578
- bei Frauen	749	637	dekubitales	799	715
- bei Männern	729	617	- mit Gangrän	484	455
Infektion o.n.A.			bei Diabetes mellitus ...	331	260
- bei Frauen	749	637	Dickdarm - s. auch Darm ..	669	578
- bei Entbindung, im			Dünndarm - s. auch Darm ..	669	578
Wochenbett	771	681	Duodenum	612	541
- bei Extrauterin-			- mit Blutung, Blutstuhl,		
schwangerschaft ...	755	645	Perforation	612	541
- bei Fehlgeburt	762	651	fäkalen	669	578
- in der Schwanger-			Gallenblase	689	586
schaft	751	641	- mit Gallensteinen	681	584
- durch Trichomonaden	744	630	Gallengang	689	586
- gonorrhöische - s.			- mit Gallensteinen	681	584
Gonorrhoe			gangränöses	484	455
- bei Männern	729	617	Gaumen	602	538
- syphilitische - s.			Gebärmutter	746	633
Syphilis			Gebärmutterhals	746	633
Mißbildung	837	757	Harnblase	719	606
- bei Frauen	749	637	Harnröhre	719	607
- bei Männern	729	617	Haut		
Phlegmone			- chronisches	799	715
- bei Frauen	744	630	- gangränöses	484	455
- bei Entbindung, im			- syphilitisches		
Wochenbett	771	681	- angeborenes	051	020
- bei Extrauterin-			- Frühstadium	052	021
schwangerschaft ...	755	645	- Tertiärstadium	059	027
- bei Fehlgeburt	762	651	- o.n.A.	052	021
- in der Schwanger-			- trophisches	799	715
schaft	751	641	- tropisches	799	715
- bei Männern	729	617	- tuberkulöses	033	014
- tuberkulöse	035	016	- o.n.A.	799	715
Prolaps bei Frauen	745	631	Hoden	729	617
Schmerzen o.n.A.	898	786	Hodensack		
Tripper	061	030	- tuberkulöses	035	016
- akuter	061	030	- variköses	495	462
- chronischer	061	031	- o.n.A.	729	617
Tuberkulose	035	016	Hornhaut des Auges	879	381
Vorfall bei Frauen	745	631	- tuberkulöses	036	018
Zellgewebsentzündung			Hunner'sches	719	606
- bei Frauen	744	630	Jejunum	629	542
- bei Entbindung, im			Kehlkopf	571	517
Wochenbett	771	681	Kotfistel	669	578
- bei Extrauterin-			Krampfader - s. auch		
schwangerschaft ...	755	645	Krampfadergeschwür	495	460
- bei Fehlgeburt	762	651			
- in der Schwanger-	751	641			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Geschwür (Forts.)</u>			<u>Geschwulst - s. auch Neubil-</u> <u>dungen (Forts.)</u>		
Larynx	571	517	Darm, n.n.bez. Sitz		
Magen	611	540	- bösartige	214	153
- mit Blutung, Bluter-			- gutartige	269	211
brechen, Blutstuhl,			- unbekannter Charakter	271	230
Perforation	611	540	Dermoid- - s. auch Neu-		
Mastdarm	669	578	bildungen, gutartige		
Nabel der Neugeborenen			- Eierstock	261	216
(- 1 J.)	845	767	Desmoid- - s. auch Neu-		
Nagel	782	691	bildungen, gutartige ...	269	227
Nase (Septum)	571	517	Dickdarm, augen.Mastdarm		
Ösophagus	602	539	- bösartige	214	153
- variköses	495	462	- gutartige	269	211
- durch Vergiftung - bei			- unbekannter Charakter	271	230
entsprechender Art			Dünndarm		
der Vergiftung ein-			- bösartige	213	152
ordnen!			- gutartige	269	211
Penis (nichtvenerisch) ..	729	617	- unbekannter Charakter	271	230
phagedaenisches	799	715	Eierstock		
Rektum	669	578	- bösartige	235	175
Samenblase	729	617	- gutartige	261	216
Samenleiter	729	617	- unbekannter Charakter	274	234
Samenstrang	729	617	Eileiter		
Schamlippe	749	637	- bösartige	235	175
Scheide	749	637	- gutartige	263	217
Skrotum			- unbekannter Charakter	274	235
- tuberkulöses	035	016	Eingeweide		
- variköses	495	462	- bösartige	249	199
- o.n.A.	729	617	- gutartige	269	229
Speiseröhre	602	539	- unbekannter Charakter	279	239
- variköses	495	462	Endometrium		
- durch Vergiftung - bei			- bösartige	233	172
entsprechender Art			- gutartige	262	215
der Vergiftung ein-			- unbekannter Charakter	274	233
ordnen!			Faszien		
syphilitisches			- bösartige	246	197
- angeborenes	051	020	- gutartige	269	227
- Frühstadium	052	021	- unbekannter Charakter	279	238
- Tertiärstadium	059	027	Fett-	269	226
- o.n.A.	052	021	Fibroid- - s. auch Neu-		
Tunica vaginalis	729	617	bildungen, gutartige, des		
typhöses	071	040	Bindegewebes	269	227
Unterschenkel (eitrig) ..	799	715	- Gebärmutter	262	214
- variköses	495	460	gutartige - s. Neubil-		
Urethra	719	607	dungen, gutartige		
Uterus	746	633	Hydatiden- (Echinokokken)	192	125
Vagina	749	637	Kehlkopf		
variköses	495	460	- bösartige	222	161
- After	495	461	- gutartige	269	212
- Extremitäten, untere	495	460	- unbekannter Charakter	272	231
- Hamorrhoiden	495	461	Kopf (Geburtsverletzung).	841	761
- sonstiger Sitz	495	462	Krompacher'sche	241	191
Vulva	749	637	Larynx		
Zahnfleisch	601	532	- bösartige	222	161
Zunge	602	538	- gutartige	269	212
Zwölffingerdarm	612	541	- unbekannter Charakter	272	231
- mit Blutung, Blutstuhl,			Lufttröhre		
Perforation	612	541	- bösartige	223	162
o.n.A.	799	715	- primärer Sitz	223	162
			- sekundärer Sitz		
<u>Geschwulst - s. auch Neu-</u> <u>bildungen</u>			(Metastasen)	229	165
aneurysmatische	489	452	- gutartige	269	212
Bindegewebs- - s. Neu-			- unbekannter Charakter	272	231
bildungen, gutartige			Mamma (bei Frauen und		
bösartige - s. Neubil-			Männern)		
dungen, bösartige			- bösartige	231	170
Brustdrüse (bei Frauen			- gutartige	269	213
und Männern)			- unbekannter Charakter	273	232
- bösartige	231	170	Mastdarm		
- gutartige	269	213	- bösartige	215	154
- unbekannter Charakter	273	232	- gutartige	269	211
			- unbekannter Charakter	271	230

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Geschwulst (Forts.)</u>			<u>Geschwulst (Forts.)</u>		
Nasenhöhle			Uterus		
- bösartige	221	160	- bösartige	233	174
- gutartige	269	212	- gutartige	262	215
- unbekannter Charakter	272	231	- unbekannter Charakter	274	233
Netz			Vorhaut		
- bösartige	219	158	- bösartige	238	179
- gutartige	269	211	- gutartige	269	218
- unbekannter Charakter	271	230	- unbekannter Charakter	274	236
Omentum			Vorsteherdrüse		
- bösartige	219	158	- bösartige	236	177
- gutartige	269	211	- gutartige	271	210
- unbekannter Charakter	271	230	- unbekannter Charakter	271	210
Ösophagus			Vulva		
- bösartige	211	150	- bösartige	235	176
- gutartige	269	211	- gutartige	263	217
- unbekannter Charakter	271	230	- unbekannter Charakter	274	235
Parotis			Wurmfortsatz		
- bösartige	209	142	- bösartige	214	153
- gutartige	269	210	- gutartige	269	211
- unbekannter Charakter	270	239	- unbekannter Charakter	271	230
Praeputium			Zunge		
- bösartige	238	179	- bösartige	202	141
- gutartige	269	218	- gutartige	269	210
- unbekannter Charakter	274	236	- unbekannter Charakter	270	239
Prostata			Zwölffingerdarm		
- bösartige	236	177	- bösartige	213	152
- gutartige	271	210	- gutartige	269	211
- unbekannter Charakter	271	210	- unbekannter Charakter	271	230
Riesenzellen-	269	225	<u>Gesicht(s)</u>		
sekundäre - s. Neubil-			Abszeß	782	692
dungen, bösartige			- mit Lymphangitis	782	693
Speicheldrüse			Furunkel	781	690
- bösartige	209	142	Gangrän	484	455
- gutartige	269	210	Hemiatrophie	389	355
- unbekannter Charakter	270	239	Karbunkel	781	690
- Mischgeschwulst	209	142	Lähmung		
- - bösartige	209	142	- unter 4 Wochen Lebens-		
- - gutartige	269	210	alter	841	761
Speiseröhre			- 4 Wochen und älter ...	399	360
- bösartige	211	150	Neuralgie	399	366
- gutartige	269	211	- N. facialis	399	360
- unbekannter Charakter	271	230	- N. trigeminus	399	361
Thymus			Phlegmone	782	692
- bösartige	244	195	- mit Lymphangitis	782	693
- gutartige	269	224	Spalte	835	755
- unbekannter Charakter	279	239	Zellgewebsentzündung	782	692
Tonsille			- mit Lymphangitis	782	693
- bösartige	209	145	<u>Gesichtsfeldausfall</u>	894	781
- gutartige	269	210	<u>Gesichtslage</u>		
- unbekannter Charakter	270	239	vor Entbindung festge-		
Trachea			stellt	759	647
- bösartige	223	162	als Entbindungskomplika-		
- - primärer Sitz	223	162	tion	776	674
- - sekundärer Sitz			mit Geburtsverletzung der		
(Metastasen)	229	165	Neugeborenen	841	761
- gutartige	269	212	<u>Gestose</u>		
- unbekannter Charakter	272	231	bei Entbindung, im Wochen-		
Tuba uterina			bett	773	686
- bösartige	235	175	bei Fehlgeburt	763	652
- gutartige	263	217	- mit Sepsis	762	651
- unbekannter Charakter	274	235	in der Schwangerschaft ..	753	642
unbekannter Charakter - s.			<u>Getötet o.n.A.</u>	959	E 936
Neubildungen, unbekannter			<u>Getreidekrätze</u>	199	137
Charakter			<u>Gewächs - s. Geschwulst,</u>		
Ureter			Neubildung oder Tumor		
- bösartige	239	180			
- gutartige	269	219			
- unbekannter Charakter	274	236			
Urethra					
- bösartige	239	181			
- gutartige	269	219			
- unbekannter Charakter	274	236			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Gewalteinwirkung</u> - bei ent- sprechender äußerer Ursache einordnen! Falls o.n.A.: .	959	E 936	<u>Glaskörper</u> (Forts.)		
Mord	984	E 983	Syphilis	059	027
<u>Gewehrschußverletzung</u>			Trübung	879	388
bei Kriegshandlungen:-s. dort!			Vorfall	879	388
Mord	982	E 981	<u>Glassplitterverletzung</u>		
Selbstmord	975	E 976	Mord	983	E 982
Unfall	937	E 919	Selbstmord	976	E 977
<u>Gewerbeakne</u>	799	714	Unfall	935	E 913
<u>Gewerbeekzem</u>	799	702	<u>Glaukom, Glaucoma</u>		
<u>Gewichtsabnahme</u>	899	788	akutes	873	387
<u>Gewichtsverlust</u>	899	788	angeborenes	833	753
<u>Ghon'scher Primärherd, tuber- kulöser</u>	010	004	chronisches	873	387
<u>Giardiasis</u>	083	047	hämorrhagisches	873	387
<u>Gibbus, tuberkulöser</u>	032	012	infantiles	833	753
aktiver Prozeß	032	012	inflammatorium	873	387
Spatfolge	032	013	primäres	873	387
<u>Gibert'sche Krankheit</u>	799	706	sekundäres	873	387
<u>Gibraltarfieber</u>	082	044	simplex	873	387
<u>Gicht</u>			syphilitisches	059	026
Blei-	964	E 885	o.n.A.	873	387
Knoten	356	286	<u>Gleitbruch</u>	641	560
Lipoid-	359	289	mit Einklemmung	641	561
Nephritis mit Bluthoch- druck - s. Bluthochdruck			<u>Glénard'sche Krankheit</u>	669	578
mit Nierenbeteiligung			<u>Glied,männliches</u> - s. Penis		
o.n.A.	356	288	<u>Gliedmaßen</u>		
<u>Gichter</u> - s. Krämpfe			Abszeß	782	692
<u>v. Gierke'sche Krankheit</u> ..	359	289	- mit Lymphangitis	782	693
<u>Giftweizen, Vergiftung durch</u>			Bruch		
Mord	981	E 980	- durch Krankheit oder		
Selbstmord	972	E 971	äußere Einwirkung -s.		
Unfall	963	E 888	bei diesen!		
<u>Gigantismus, hypophysärer</u> ..	342	272	- Ursache unbekannt	929	E 904
<u>Gilbert'sche Krankheit</u>	799	706	Funktionsstörungen, psycho- gene	369	317
<u>Gilchrist'sche Krankheit</u> ..	199	134	Furunkel	781	690
<u>Gilles de la Tourette'sche</u> <u>Krankheit</u>	369	318	Gangrän	484	455
<u>Gingivitis</u>			Hypoplasie	839	759
expulsiva	601	532	Kontraktur	822	749
marginalis	601	532	Lähmung - s. auch Grund- leiden!		
Plaut-Vincent'sche	149	070	- Spätfolge einer Polio- myelitis	152	081
ulceröse	602	536	- spastische (angeboren)	389	351
o.n.A.	601	532	- vorübergehende	899	787
<u>Glasbläseremphysem</u>	575	527	- o.n.A.	399	368
mit Bronchitis	549	502	Mißbildung	839	759
<u>Glasbläserstar</u>	872	385	Ödem (obere, untere)	899	787
<u>Glaskörper</u>			Paralyse - s. Gliedmaßen- lähmung		
Blutung	879	388	Phlegmone	782	692
Exsudat	879	388	- mit Lymphangitis	782	693
Hämatom	879	388	Schmerzen	899	787
Hämorrhagie	879	388	Schwellung o.n.A.	899	787
Krankheit o.n.A.	879	388	untere		
Ossifikation	879	388	- Aderbruch	495	460
Prolaps	879	388	- Blutaderknoten	495	460
			- Endophlebitis	495	463
			- Geschwür, variköses ..	495	460
			- Krampfadern	495	460
			- Krampfaderngeschwür ...	495	460
			- Phlebitis	495	463
			- Thrombophlebitis	495	463
			- Thrombose	495	466
			- Varicen	495	460
			- Venenentzündung	495	463
			Zellgewebsentzündung ..	782	692
			- mit Lymphangitis	782	693

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Glioblastom</u>	242	193	<u>Glotalzen</u>	894	781
<u>Gliom</u> - s. auch Neubildungen, bösartige, Gehirn			angeborene	833	753
Aderhaut	248	192	bei Thyreotoxikose	322	252
Auge	242	193	<u>Glutaeus</u>		
bösartiges	242	193	Abszeß	782	692
gutartiges	264	223	- mit Lymphangitis	782	693
N. opticus	248	192	Furunkel	781	690
Netzhaut	248	192	Karbunkel	781	690
Retina	248	192	Phlegmone	782	692
Sehnerv	248	192	- mit Lymphangitis	782	693
O.n.A.	242	193	Zellgewebsentzündung	782	692
<u>Glioneurom</u>	242	193	- mit Lymphangitis	782	693
<u>Gliosarkom</u>	242	193	<u>Glykämie</u> (Diabetes mellitus)	331	260
<u>Globus</u>	369	316	<u>Glykogen-Speicherkrankheit</u>	359	289
hystericus	369	316	<u>Glykogeninfiltration</u>		
<u>Globusgefühl</u>	369	316	Herzmuskel		
<u>Glomerulitis</u> - s. Glomerulo- nephritis			- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkran- kung	455	420
<u>Glomerulonephritis</u>			- mit Bluthochdruck	461	443
akute	701	590	- - bösartiger	461	441
chronische	702	592	- - gutartiger	461	440
bei Entbindung, im Wochen- bett	773	686	- mit Nephrosklerose ..	462	442
- Beginn in der Schwän- gerschaft	753	642	- mit Herzfunktionsstö- rungen	441	433
bei Fehlgeburt	763	652	- O.n.A.	452	422
in der Schwangerschaft ..	753	642	Myokard		
subakute	703	591	- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420
O.n.A.	703	593	- mit Bluthochdruck	461	443
<u>Glomerulonephrose</u>	704	591	- - bösartiger	461	441
bei Entbindung, im Wochen- bett	773	686	- - gutartiger	461	440
bei Fehlgeburt	763	652	- mit Nephrosklerose ..	462	442
in der Schwangerschaft ..	753	642	- mit Herzfunktionsstö- rungen	441	433
<u>Glomerulosklerose</u> - s. auch Nephrosklerose	464	446	- O.n.A.	452	422
bei Diabetes mellitus ...	331	260	O.n.A.	359	289
<u>Glomustumor</u>	269	228	<u>Glykogenose, v. Gierke'sche</u>	359	289
<u>Glossalgie</u>	894	781	<u>Glykosurie</u>	899	789
<u>Glossitis</u>			renale	359	289
akute	602	538	<u>Gnathoschisis</u>	835	755
bei Anämie, perniziöser ..	861	290	Gneiss (Milchschorf)	799	714
areata exfoliativa	602	538	<u>Goldflam'sche Krankheit</u> ...	829	744
chronische	602	538	<u>Gonagra</u>	356	288
gangränöse	602	538	<u>Gonarthritis</u> - s. auch Arthritis		
Möller-Hunter'sche	602	538	akute	801	720
syphilitische	059	027	chronische	801	725
tuberkulöse	039	018	deformierende	801	723
O.n.A.	602	538	eitrige	801	720
<u>Glossodynie</u>	894	781	gonorrhoeische	063	022
<u>Glossopharyngicusneuralgie</u>	399	366	neuropathische (Tabes) ..	054	024
<u>Glottis</u>			- nichtsyphilitische	801	724
Krampf	571	517	rheumatische	802	724
- hystericus	369	311	- akute, subakute	401	400
Lähmung	571	517	- - mit Herzbeteiligung ..	411	401
Ödem	571	517	- bei Chorea minor	402	402
- allergisches	319	242	- chronische	802	722
Paralyse	571	517	subakute	801	720
Spasmus	571	517	syphilitische	059	027
- hystericus	571	517	- angeborene	051	020
Tuberkulose	010	007	tuberkulöse	032	012
			- aktiver Prozeß	032	012
			- Spätfolge	032	013
			O.n.A.	801	725

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Gonitis - s. Gonarthrit</u>			<u>Gonorrhoe, gonorrhoeische(r)</u>		
<u>Gonokokkeninfektion - s.</u>			(Forts.)		
<u>Gonorrhoe</u>			Gelenkentzündung	063	032
<u>Gonorrhoe, gonorrhoeische(r)</u>			Gonarthrit	063	032
Abszeß	061	030	Gonitis	063	032
- akuter	061	030	Harnblasenentzündung	061	030
- chronischer	061	031	- akute	061	030
Adnexitis	061	030	- chronische	061	031
- akute	061	030	Harnröhrentzündung	061	030
- chronische	061	031	- akute	061	030
akute	061	030	- chronische	061	031
Arthritis	063	032	- Spätfolge	063	035
Augenentzündung	063	033	Herzerkrankung	063	034
Bakteriämie	063	034	Herzklappenentzündung ...	063	034
Balanitis	061	030	Iritis	063	033
- akute	061	030	Kondylome, spitze	061	030
- chronische	061	031	- akute	061	030
Bartholini'sche Drüse ...	061	030	- chronische	061	031
- akute	061	030	Konjunktiva	063	033
- chronische	061	031	Konjunktivitis	063	033
Bauchfellentzündung	063	034	Mastdarminfektion	063	034
Bindehautentzündung	063	033	Nebenhodenentzündung	061	030
- der Neugeborenen	063	033	- akute	061	030
Bubo	061	030	- chronische	061	031
- akuter	061	030	Niere	061	030
- chronischer	061	031	- akute	061	030
Bursitis	063	032	- chronische	061	031
Cavernitis	061	030	Oophoritis	061	030
- akute	061	030	- akute	061	030
- chronische	061	031	- chronische	061	031
Cervix uteri	061	030	Orchitis	061	030
- akute	061	030	- akute	061	030
- chronische	061	031	- chronische	061	031
Cervixkatarrh	061	030	Ovarium	061	030
- akuter	061	030	- akute	061	030
- chronischer	061	031	- chronische	061	031
chronische	061	031	Paraurethritis	061	030
Condylomata acuminata ...	061	030	- akute	061	030
- akute	061	030	- chronische	061	030
- chronische	061	031	Penis	061	030
Conjunctiva	063	033	- akute	061	030
Cowper'sche Drüse	061	030	- chronische	061	031
- akute	061	030	Peritonitis	063	034
- chronische	061	031	Praeputium	061	030
Cystitis	061	030	- akute	061	030
- akute	061	030	- chronische	061	031
- chronische	061	031	Proktitis	063	034
Eicheltripper	061	030	Prostata	061	030
- akuter	061	030	- akute	061	030
- chronischer	061	031	- chronische	061	031
Eierstock	061	030	Prostatitis	061	030
- akute	061	030	- akute	061	030
- chronische	061	031	- chronische	061	031
Eileiter	061	030	Pyosalpinx	061	030
- akute	061	030	- akute	061	030
- chronische	061	031	- chronische	061	031
Endokarditis	063	034	Regenbogenhautentzündung	063	033
Endometritis	061	030	Salpingitis	061	030
- akute	061	030	- akute	061	030
- chronische	061	031	- chronische	061	031
Epididymitis	061	030	Samenblase	061	030
- akute	061	030	- akute	061	030
- chronische	061	031	- chronische	061	031
Funiculitis	061	030	Samenleiter	061	030
- akute	061	030	- akute	061	030
- chronische	061	031	- chronische	061	031
Gebärmutter	061	030	Samenstrang	061	030
- akute	061	030	- akute	061	030
- chronische	061	031	- chronische	061	031
Gebärmutterhals	061	030	Scheide	061	030
- akute	061	030	- akute	061	030
- chronische	061	031	- chronische	061	031

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Gonorrhoe, gonorrhoeische(r)</u> (Forts.)			<u>Granulom, Granuloma</u> (Forts.)		
Schleimbeutelentzündung ..	063	032	inguinale	069	038
Sehnenentzündung	063	032	Knochen	829	733
Sennenscheidenentzündung ..	063	032	- eosinophiles	359	289
Sepsis	063	034	malignum (Lymphogranulo- matose)	252	201
Septikämie	063	034	pediculatum	789	698
Spätfolgen	063	035	pernio	199	138
Spermatocystitis	061	030	pudendi	069	038
- akute	061	030	ruorum nasi	799	714
- chronische	061	031	teleangiectodes	789	698
Spondylitis	063	032	tropicum	149	073
Striktur der Harnröhre ..	063	035	umbilicale der Neugebo- renen (- 1 J.)	845	767
Synovitis	063	032	venereum	069	038
Tendosynovitis	063	032	xanthomatöses	359	289
Tendovaginitis	063	032	Zahn-	601	532
Tuba uterina	061	030	<u>Granulomatose, Granuloma-</u> <u>tosis</u>		
- akute	061	030	infantiseptica(Listeriose)	139	064
- chronische	061	031	septische (Listeriose) ..	139	064
Urethra	061	030	<u>Granulosazelltumor</u>	261	216
- akute	061	030	bösartiger	235	175
- chronische	061	031	<u>Granulose</u> (Trachom)	166	095
- Spätfolge	063	035	<u>Granulosis rubra nasi</u>	799	714
Urethritis	061	030	<u>Graves'sche Krankheit</u>	322	252
- akute	061	030	<u>Gravidität, extrauterine</u> ..	755	645
- chronische	061	031	<u>Graviditas extraamniialis</u> , vor Entbindung festgestellt	759	648
Vagina	061	030	<u>Graviditas neurosa</u>	369	311
- akute	061	030	<u>Grawitz'scher Tumor</u>	239	180
- chronische	061	031	<u>Greisenherz</u>	891	794
Vaginitis	061	030	<u>Griesinger'sche Krankheit</u> ..	195	129
- akute	061	030	<u>Grind-</u>		
- chronische	061	031	Ausschlag	789	698
Vas deferens	061	030	Blasen	789	695
- akute	061	030	Flechte	789	698
- chronische	061	031	- Pilzinfektion	199	131
Vorsteherdrüse	061	030	<u>Grippe</u>		
- akute	061	030	asiatische	521	481
- chronische	061	031	Balkan- (Q-Fieber)	172	108
Vulva	061	030	mit Bronchitis	522	481
- akute	061	030	- Virusgrippe	521	481
- chronische	061	031	mit Bronchopneumonie	522	480
Vulvovaginitis	061	030	- Virusgrippe	521	480
- akute	061	030	mit Brustfellentzündung ..	522	481
- chronische	061	031	- Virusgrippe	521	481
Zellgewebsentzündung	063	034	Darm-	522	482
o.n.A.	061	030	mit Encephalitis	522	483
<u>Gordiasis</u>	199	120	- Virusgrippe	521	483
<u>Graaf'scher Follikel</u>			gastrointestinale	522	482
Cyste	742	625	- Virusgrippe	521	482
Hämatom	742	625	mit Gehirnentzündung	522	483
Ruptur	742	625	- Virusgrippe	521	483
<u>Grabenfieber</u>	171	106	mit Hirnhautentzündung ..	522	483
<u>Gradenigo'sches Syndrom</u> ..	801	392	- durch Haemophilus influenzae	381	340
<u>Graserdermatitis</u>	799	703	- Spätfolge	384	344
<u>Grand mal</u>	385	353	- Virusgrippe	521	483
mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺	Infekt	511	475
<u>Granulocytopenie</u>	869	297	mit Infektion der oberen Luftwege	522	481
<u>Granulom, Granuloma</u>			- Virusgrippe	521	481
annulare	799	716			
apikales	601	532			
bösartiges (Benda)	252	201			
coccidioidales	199	133			
fungoides	259	205			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Grippe (Forts.)</u>			<u>Guillain-Barré'sches Syn-</u>		
intestinale	522	482	<u>drom</u>	399	364
- Virusgrippe	521	482	Coxsackie-Infektion	169	096
Kopf-	522	483	<u>Guineawurmerkrankung</u>	196	130
mit Lungenentzündung	522	480	<u>Gull'sche Krankheit</u>	329	253
- Virusgrippe	521	480	<u>Gumma</u>	059	027
Magen-	522	482	angeborenes	051	020
mit Meningismus	522	483	Arterien	059	023
- Virusgrippe	521	483	Augenhöhle	059	027
mit Meningitis	522	483	Augenlid	059	027
- durch Haemophilus	381	340	Cauda equina	059	026
influenzae	384	344	Ciliarkörper	059	027
- Spätfolge	521	483	durch Frambösie	149	073
- Virusgrippe	522	483	Gaumen	059	027
mit Neuralgie	521	483	Gehirn	059	026
- Virusgrippe	522	481	Haut	059	027
mit Pleuritis	521	481	Herz	059	023
- Virusgrippe	522	480	Hirnhaut	059	026
mit Pneumonie	521	480	Iris	059	027
- Virusgrippe	522	483	Knochen	059	027
mit Polyneuritis	521	483	Leber	059	027
- Virusgrippe	522	481	Luftröhre	059	027
mit Rippenfellentzündung ..	521	481	Mandeln	059	027
- Virusgrippe	522	481	Nase	059	027
o.n.A.	522	481	Nasenrachenraum	059	027
<u>Größenwahn</u>	364	303	Niere	059	027
<u>Großfleckenkrankheit,epide-</u>			Penis	059	027
<u>mische</u>	199	138	Pharynx	059	027
<u>Grubengas</u>			Rachen	059	027
Explosion, Bergwerksunfall ..	932	E 916	Regenbogenhaut	059	027
Vergiftung, Unfall	969	E 892	Rückenmark	059	026
<u>Grübelnsucht</u>	369	313	syphilitisches	059	027
<u>Grünrot-Blindheit</u>	879	388	Tonsillen	059	027
<u>Grützbeutel</u>	799	714	Trachea	059	027
<u>Günther'sche Krankheit</u>			Zentralnervensystem	059	026
(Porphyrinurie)	359	289	Zunge	059	027
<u>Gürtelrose</u>	169	088	<u>Gunn'sches Syndrom</u>	894	701
			<u>Gynäkomastie</u>	731	621
			<u>Gynatresie, angeborene</u>	837	757

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
H					
<u>Haarbalgcyste</u>	269	222	<u>Hämatocoele</u> (Forts.)		
<u>Haarkrankheiten o.n.A.</u>	799	713	Samenstrang	729	617
<u>Haarzunge</u>	602	538	Skrotum	729	617
<u>Hacken</u>			Tunica vaginalis	729	617
Abszeß	782	692	<u>Hämatochylurie</u>	193	127
- mit Lymphangitis	782	693	<u>Hämatokolpos</u> (angeboren) ...	749	637
Phlegmone	782	692	<u>Hämatom, Haematoma</u>		
- mit Lymphangitis	782	693	Amnion	759	648
Zellgewebsentzündung	782	692	Augenhöhle	879	388
- mit Lymphangitis	782	693	Becken		
<u>Hackenfuß</u>	822	748	- bei Frauen	749	637
angeborener	822	748	- bei Männern	729	617
<u>Haderndkrankheit</u> (Milzbrand)	136	062	cerebri - s. Hämatom, Ge- hirn		
<u>Hämangioblastom</u> - s. auch Neubildungen, bösartige ..	246	197	Chorion	759	648
<u>Hämangioblastomatose des</u> <u>Zentralnervensystems</u>	264	223	Corpora cavernosa	729	617
<u>Hämangioendothelium</u>	269	228	Corpus luteum	742	625
bösartiges	246	197	Eierstock, nichttraumati- sches	742	625
<u>Hämangiofibrom</u>	269	228	Epididymis	729	617
<u>Hämangiom, Haemangioma</u>			Geburtsverletzung der Neu- geborenen	841	761
Aderhaut	269	228	Gehirn		
angeborenes	269	228	- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687
Arterien	269	228	- nichttraumatisches		
Arteriovenöses	269	228	- unter 4 Wochen Lebens- alter	849	771
bösartiges - s. auch Neu- bildungen, bösartige ...	246	197	- 4 Wochen und älter ..	371	331
Chorioidea	269	228	- Spätfolge	389	352
gutartiges	269	228	- Spätfolge	389	352
Iris	269	228	- nach Geburtsverlet- zung	389	351
Kapillaren	269	228	- traumatisches		
kavernöses	269	228	- unter 4 Wochen Lebens- alter (Geburtsver- letzung)	841	760
Netzhaut des Auges	264	223	- 4 Wochen und älter - s. Systematik	9..	B.-9..
racemosum	269	228	Glaskörper	879	388
Regenbogenhaut	269	228	Graaf'sches Follikel	742	625
Retina	264	223	Hoden	729	617
Venen	269	228	Hodensack	729	617
Zentralnervensystem	264	223	intravaginales	729	617
<u>Hämangiosarkom</u> - s. auch Neubildungen, bösartige ..	246	197	Kopf (Geburtsverletzung) ..	841	761
<u>Hämarthros</u>	829	738	Ligamentum latum uteri ...	743	626
traumatischer - s. Syste- matik	9..	B.-9..	M. sternocleidomastoideus der Neugeborenen	841	761
<u>Hämatemesis</u> - s. auch Blut- erbrechen	897	784	Mutterband, breites	743	626
<u>Hämatocoele</u>			Mutterkuchen	759	648
Eierstock	742	625	Ohr	889	396
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	Penis	729	617
bei Frauen	749	637	Plazenta	759	648
Hodensack	729	617	retroplazentares, vor Ent- bindung festgestellt ...	754	644
ischiorektale	669	575	Samenblase	729	617
Ligamentum latum uteri ..	743	626	Samenleiter	729	617
bei Männern	729	617	Samenstrang	729	617
Mutterband, breites	743	626	Skrotum	729	617
Ovarium	742	625	subdurales - s. Hämatom, Gehirn		
parauterine	743	626	Syncytium	759	648
retrouterine	743	626	traumatisches - s. Syste- matik	9..	B.-9..
Samenleiter	729	617	Tunica vaginalis	729	617
			Vulva	749	637
			- als Entbindungskompli- kation	779	677

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hämatometra</u>	746	633	<u>Hämoptyse, Haemoptysis</u>		
angeborene	749	637	bei Lungentuberkulose	010	002
<u>Hämatomyelie</u> (Rückenmarks- blutung)			parasitaria (Wurmkrankheit)	196	124
unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760	o.n.A.	896	783
4 Wochen und älter	389	357	<u>Hämorrhagie, hämorrhagische- s. auch Grundleiden</u>		
<u>Hämatomyelitis</u>	382	343	unter 4 Wochen Lebensalter	849	771
Spätfolge	384	344	4 Wochen und älter	472	467
<u>Hämatopathie</u> - bei entspre- chendem Grundleiden ein- ordnen! Falls o.n.A.:	869	299	Aderhaut	879	388
<u>Hämatoporphyrrie</u> (angeboren)	359	289	After	669	578
<u>Hämatorrhachis</u>	389	357	Anämie	865	291
<u>Hämatosalpinx</u>	742	625	ante partum (Entbindungs- komplikation)	775	670
<u>Hämatospermie</u>	729	617	Anus	669	578
<u>Hämatothorax</u> - s. Hämothorax			apoplektische	371	331
<u>Hämaturie</u>	899	789	- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687
tuberkulöse	035	016	- Spätfolge	389	352
<u>Hämendothelium</u>	269	228	arachnoidale - s. Hämor- rhagie, Gehirn		
bösartiges - s. auch Neu- bildungen, bösartige, des Bindegewebes	246	197	arterielle	472	467
<u>Hämochromatose</u>	359	289	basiläre - s. Hämorrhagie, Gehirn		
<u>Hämoglobinämie</u>	869	299	Bindehaut	879	388
<u>Hämoglobinmangel</u>	865	293	Bronchus	896	783
<u>Hämoglobinurie</u>			Brücke - s. Hämorrhagie, Gehirn		
bei Malaria	181	115	Brustfell	561	519
paroxysmale	869	299	bulbäre - s. Hämorrhagie, Gehirn		
o.n.A.	899	789	Capsula interna - s. Hämorrhagie, Gehirn		
<u>Hämolymphoangiom</u>	269	228	cerebelläre - s. Hämor- rhagie, Gehirn		
<u>Hämopathie</u> - bei entspre- chendem Grundleiden ein- ordnen! Falls o.n.A.:	869	299	cerebri - s. Hämorrhagie, Gehirn		
<u>Haemopericardium</u>			Cervix uteri - bei entspre- chendem Grundleiden ein- ordnen! Falls o.n.A.: ...	746	633
nichttraumatisches	459	434	Chorioidea	879	388
- unter 1 Jahr Lebensal- ter	849	771	Colon	669	578
- 1 Jahr und älter	459	434	Darm	669	578
- mit Bluthochdruck	461	443	- der Neugeborenen		
- bösartiger	461	441	(- 1 J.)	849	771
- gutartiger	461	440	- tuberkulöse	031	011
- mit Nephrosklerose .	462	442	Eierstock	742	625
traumatisches - s. Syste- matik	9..	8.- 9..	Eileiter	742	625
<u>Hämophilie</u>	868	295	Entbindungs- - atonische	775	672
erbliche	868	295	- okkulte	775	670
der Neugeborenen	849	771	- Placenta (Plazenta)		
<u>Haemophilus influenzae</u> - In- fektion	139	064	- adhaerens	775	671
Arachnoiditis	381	340	- increta	775	670
- Spätfolge	384	344	- praevia	774	670
Meningitis	381	340	- Retention	775	671
- Spätfolge	384	344	- Sitz, falscher	774	670
<u>Hämopneumothorax</u>	561	519	- Sitz, tiefer	774	670
<u>Hämoptye</u> - s. auch Grundlei- den	896	783	- sonstige Anomalien ..	775	670
bei Lungentuberkulose ...	010	002	- sonstige Blutungen		
			- vor der Entbindung ..	775	670
			- während und nach der Entbindung	775	672
			epidurale - s. Hämorrhagie, Gehirn		
			extradurale - s. Hämor- rhagie, Gehirn		
			bei Fehlgeburt	761	650
			- mit Sepsis	762	651
			- mit Toxikose	762	651
			- mit Toxikose	763	652

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsh. Syst. 1958	Ausf. Inr. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsh. Syst. 1958	Ausf. Inr. Syst. 1958
Hämorrhagie, hämorrhagische s. auch Grundleiden (Forts.)			Hämorrhagie, hämorrhagische s. auch Grundleiden (Forts.)		
Gebärmutter - bei entspre- chendem Grundleiden ein- ordnen! Falls o.n.A.: ...	747	634	juvenile (Menstruations- blutung)	747	634
Geburts- - s. Hämorrhagie,			kapilläre	472	467
Entbindungs-			Kehlkopf	571	517
Gehirn (basilär) (Brücke)			Kleinhirn		
(bulbär) (Capsula interna)			- unter 4 Wochen Lebens-		
(epidural) (kortikal)			alter (Geburtsverlet-		
(subdural) (subkortikal)			zung)	841	760
- unter 4 Wochen Lebens-			- 4 Wochen und älter ...	371	331
alter (Geburtsverlet-			- arachnoidale	371	330
zung)	841	760	- meningeale	371	330
- 4 Wochen und älter ...	371	331	- nichttraumatische ...	371	331
- arachnoidale	371	330	- - arachnoidale, sub-		
- meningeale	371	330	arachnoidale	371	330
- nichttraumatische ...	371	331	- Spätfolge	389	352
- - arachnoidale	371	330	- Spätfolge	389	352
- - Spätfolge	389	352	- nach Geburtsverlet-		
- Spätfolge	389	352	zung	389	351
- nach Geburtsverlet-			- subarachnoidale	371	330
zung	389	351	- traumatische - s.		E
- subarachnoidale	371	330	Systematik	9..	8..-9..
- traumatische - s.		E	klimakterische	747	635
Systematik	9..	8..-9..	Konjunktiva	879	388
Gelenk, nichttraumatische	829	738	kortikale - s. Hämorrhagie,		
Glaskörper	879	388	Gehirn		
Hämorrhoiden	495	461	Larynx	571	517
Harnblase	719	606	Leber	679	583
Harnröhre	719	609	- traumatische - s.		E
Haut	869	296	Systematik	9..	8..-9..
- der Neugeborenen	849	771	Lunge		
Herzbeutel			- bei Lungentuberkulose .	010	002
- nichttraumatische - s.			- der Neugeborenen	849	771
Perikarditis			- nichttraumatische	896	783
- traumatische - s.		E	- traumatische - s.		E
Systematik	9..	8..-9..	Systematik	9..	8..-9..
Hirn - s. Hämorrhagie, Ge-			- o.n.A.	896	783
hirn			Magen		
Hirnhaut			- bei Krebs	212	151
- unter 4 Wochen Lebens-			- bei Magengeschwür	611	540
alter (Geburtsverlet-			- der Neugeborenen	849	771
zung)	841	760	- nichttraumatische	897	784
- 4 Wochen und älter ...	371	330	- traumatische - s.		E
- nichttraumatische ...	371	330	Systematik	9..	8..-9..
- - Spätfolge	389	352	- o.n.A.	897	784
- Spätfolge	389	352	Magengeschwür	611	540
- nach Geburtsverlet-			Mastdarm	669	578
zung	389	351	- bei Hämorrhoiden	495	461
- traumatische - s.		E	- bei Krebs	215	154
Systematik	9..	8..-9..	- traumatische - s.		E
Hoden	729	617	Systematik	9..	8..-9..
Hodensack	729	617	meningeale - s. Hämorrhagie,		
innere o.n.A.	472	467	Gehirn		
intermenstruelle	747	634	Milz	869	298
intra partum (Entbindungs-			- traumatische - s.		E
komplikation)	775	672	Systematik	9..	8..-9..
- Placenta praevia	774	670	Mutterkuchen - s. Hämor-		
intraabdominale o.n.A. ...	472	467	rhagie, Plazenta		
intrakranielle			Nabel der Neugeborenen ...	859	773
- unter 4 Wochen Lebens-			Nabelschnur	859	773
alter (Geburtsverlet-			Nase	896	783
zung)	841	760	Nasopharynx	571	517
- 4 Wochen und älter ...	371	331	Nebenniere	344	274
- Spätfolge	389	352	- der Neugeborenen(- 4 W.)	849	771
- nach Geburtsverlet-			Nebenschilddrüse	341	271
zung	389	351	Netzhaut	879	388
- traumatische - s.		E	der Neugeborenen	849	771
Systematik	9..	8..-9..	Niere	899	789
intraokuläre	879	388	- traumatische - s.		E
Iris	879	388	Systematik	9..	8..-9..
			Ösophagus	602	539

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hämorrhagie, hämorrhagische</u> s. auch Grundleiden (Forts.)			<u>Hämorrhagie, hämorrhagische</u> s. auch Grundleiden (Forts.)		
Ovarium	742	625	Ulcus duodeni	612	541
Penis	729	617	Ulcus ventriculi	611	540
Pericardium, nichttraumatische - s. Perikarditis			Urethra	719	609
peritoneale	472	467	Uterus - bei entsprechenden Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.:	747	634
petechiale	869	296	Vagina	749	637
Placenta praevia (centralis) (lateralis) (marginalis) (partialis)			ventrikuläre - s. Hämorrhagie, Gehirn		
- vor Entbindung festgestellt	754	643	Vorsteherdrüse	729	612
- als Entbindungskomplikation	774	670	Vulva	749	637
Plazenta o.n.A.			im Wochenbett - s. Hämorrhagie, Entbindungszahnfleisch	601	535
- vor Entbindung festgestellt	754	644	Zwölffingerdarmgeschwür	612	541
- als Entbindungskomplikation	775	671	<u>Hämorrhoiden (äußere)</u> (innere)	495	461
Pleura	561	519	After	495	461
post partum (Entbindungskomplikation)	775	672	Anus	495	461
postklimakterische	747	635	Blutadernknoten	495	461
Prostata	729	612	blutende	495	461
puerperale (post partum)	775	672	eingeklemmte	495	461
Regenbogenhaut	879	388	Geschwür, variköses	495	461
Rektum	669	578	Hämorrhagie	495	461
Retina	879	388	Mastdarm	495	461
Rippenfell	561	519	thrombosierte	495	461
Rückenmark			ulcerierte	495	461
- unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760	vorgefallene	495	461
- 4 Wochen und älter	389	357	<u>Hämosiderose</u>	359	289
- Spätfolge	389	352	<u>Hämothorax</u>		
- nach Geburtsverletzung	389	351	unter 1 Jahr Lebensalter	849	771
- traumatische - s. Systematik	9..	8..-9..	1 Jahr und älter	561	519
Samenblase	729	617	- nichttraumatischer	561	519
Samenleiter	729	617	traumatischer - s. Systematik	9..	8..-9..
Samenstrang	729	617	tuberkulöser	010	003
Schädelbasis			o.n.A.	561	519
- unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760	<u>Hämoovarium</u>	742	625
- 4 Wochen und älter	371	331	<u>Hängebrust</u>	731	621
- Spätfolge	389	352	<u>Haffkrankheit</u>	961	E 879
- nach Geburtsverletzung	389	351	<u>Hagelkorn (Auge)</u>	879	388
- traumatische - s. Systematik	9..	8..-9..	<u>Hakenwurmerkrankung</u>	195	129
Scheide	749	637	<u>Halbseitenlähmung</u>		
Schilddrüse	329	254	akute	371	334
in der Schwangerschaft	754	644	- Spätfolge	389	352
Skrotum	729	617	apoplektische	371	334
Speiseröhre	602	539	- Spätfolge	389	352
subarachnoidale - s. Hämorrhagie, Gehirn			cerebrale	371	334
subdurale - s. Hämorrhagie, Gehirn			- unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760
subkortikale - s. Hämorrhagie, Gehirn			- 4 Wochen und älter	371	334
subkutane	472	467	- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687
Tentorium - s. Hämorrhagie, Gehirn			- infantile	389	351
Thorax - s. Hämorrhagie, Lunge			- Spätfolge	389	352
traumatische - s. Systematik	9..	E	- nach Geburtsverletzung	389	351
Tuba uterina	742	625	- spastische	389	351
			embolische	371	332
			- Spätfolge	389	352
			kortikale	371	334
			- Spätfolge	389	352
			Spätfolge	389	352

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Halbseitenlähmung</u> (Forts.)			<u>Hand</u> (Forts.)		
spastische, infantile ...	389	351	Neuralgie	399	366
spinale	389	357	Phlegmone	782	692
thrombotische	371	332	- mit Lymphangitis	782	693
- Spätfolge	389	352	Schmerzen o.n.A.	899	787
o.n.A.	389	352	Schwellung o.n.A.	899	787
<u>Halbsichtigkeit</u>	894	781	Zellgewebsentzündung	782	692
<u>Hallervorden-Spatz'sches</u>			- mit Lymphangitis	782	693
<u>Syndrom</u>	389	355	<u>Hand-Schüller-Christian'sche</u>		
<u>Hallux</u>			<u>Krankheit</u>	359	289
rigidus	822	749	<u>Handgelenk</u>		
- angeborener	822	749	Abszeß	782	692
valgus	822	747	- mit Lymphangitis	782	693
- angeborener	822	747	Ankylose	822	737
varus	822	747	Furunkel	781	690
- angeborener	822	747	Karbunkel	781	690
<u>Halluzination(en), Halluzi-</u>			Phlegmone	782	692
<u>nose</u>			- mit Lymphangitis	782	693
alkoholische	364	307	Versteifung	822	737
bei Delirium tremens ...	364	307	Zellgewebsentzündung	782	692
Gehörs-	894	781	- mit Lymphangitis	782	693
Geruchs-	894	781	<u>Handgranatenverletzung</u>		
Geschmacks-	894	781	bei Kriegshandlungen: - s.		
Gesichts-	894	781	dort!		
psychogene	369	311	Mord	982	E 981
o.n.A.	364	309	Selbstmord	975	E 976
<u>Hals (-)</u>			Unfall	937	E 919
Abszeß	782	692	<u>Handsäge, Schadensfall durch</u>	935	E 913
- mit Lymphangitis	782	693	<u>Hanot'sche Lebercirrhose</u> ..	672	581
Cyste, angeborene	839	759	<u>Harada'sche Krankheit</u>	382	343
Entzündung			<u>Harnabgang, unwillkürlicher</u>	898	786
- akute	511	472	<u>Harnblase(n)</u>		
- chronische	571	512	Abszeß	713	605
- diphtherische	111	055	- bei Entbindung, im		
- eitrige	511	472	Wochenbett	771	681
- septische	137	051	- bei Extrauterinschwan-		
- durch Streptokokken ..	137	051	gerschaft	755	645
- ulceröse	511	472	- bei Fehlgeburt	762	651
- o.n.A.	511	472	- in der Schwangerschaft	751	641
Fistel, angeborene	839	759	Adhäsion	719	606
Furunkel	781	690	Atonie	719	606
Hygrom	269	228	Atresie	837	757
Karbunkel	781	690	Bilharziose	191	123
Kontraktur, spastische ..	811	726	Blutung	719	606
Phlegmone	782	692	Brand	713	605
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Entbindung, im		
Rippe	838	758	Wochenbett	771	681
steifer	811	726	- bei Extrauterinschwan-		
Zellgewebsentzündung	782	692	gerschaft	755	645
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Fehlgeburt	762	651
<u>Hamartoblastom</u> - s. Neubil-			- in der Schwangerschaft	751	641
<u>dungen, bösartige</u>			Bruch		
<u>Hamartom</u> - s. Neubildungen,			- bei Frauen	745	631
<u>gutartige</u>			- bei Männern	719	606
<u>Hammerfinger</u>	822	749	Cervix-Fistel	719	606
angeborener	822	749	Cyste	269	219
<u>Hammerzehe</u>	822	749	Darm-Fistel	719	606
angeborene	822	749	Darm-Fistel, angeborene ..	836	756
<u>Hand</u>			Diverticulitis	719	606
Abszeß	782	692	Divertikel	719	606
- mit Lymphangitis	782	693	- angeborenes	837	757
Furunkel	781	690	Eiterung	713	605
Gelenk - s. weiter unten			Ektopie	837	757
Karbunkel	781	690	Endometriose	269	219
			Entzündung		
			- akute	713	605
			- bakterielle	713	605

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Harnblase(n)</u> (Forts.)			<u>Harnblase(n)</u> (Forts.)		
Entzündung (Forts.)			Mastdarm-Fistel	719	606
- chronische	713	605	Mißbildung	837	757
- cystische	713	605	Nekrose	719	606
- diffuse	713	605	Neuralgie	898	786
- eitrige	713	605	Neurose	719	606
- - bei Entbindung, im			Papillom	269	219
Wochenbett	771	681	- bösartiges	239	181
- - bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	Paralyse	719	606
- - bei Fehlgeburt	762	651	- bei Entbindung, im		
- - in der Schwangerschaft	751	641	Wochenbett	779	688
- gangränöse	713	605	Parese	719	606
- gonorrhöische	061	030	- tabische	054	024
- - akute	061	030	Perforation	719	606
- - chronische	061	031	Prolaps		
- hämorrhagische	713	605	- angeborener	837	757
- interstitielle	713	605	- bei Frauen	745	631
- katarthalsische	713	605	- bei Männern	719	606
- membranöse	713	605	Ruptur		
- pseudomembranöse	713	605	- als Entbindungskompli-		
- septische	713	605	kation	779	677
- subakute	713	605	- nichttraumatische	719	606
- submucöse	713	605	- traumatische - s.		
- syphilitische	059	027	Systematik	9..	8..-9..
- tuberkulöse	035	016	Scheiden-Fistel	719	606
- ulceröse	713	605	Schistosomiasis	191	123
- verschorfende	713	605	Schmerz o.n.A.	898	786
- o.n.A.	713	605	Spalte, angeborene	837	757
Fissur, angeborene	837	757	Spasmus	719	606
Fistel	719	606	Sphinkterkrampf	719	606
- suprapubische	719	606	Steinleiden	712	604
Funktionsstörungen, psy-			Störungen, psychogene	369	317
chogene	369	317	Striktor	719	606
Gangrän	713	605	Syphilis	059	027
- bei Entbindung, im			Teratoma (gutartig)	269	219
Wochenbett	771	681	- bösartiges	239	181
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	Trabekel-	719	606
- bei Fehlgeburt	762	651	Tuberkulose	035	016
- in der Schwangerschaft	751	641	Ulcus	719	606
Gebärmutter-Fistel	719	606	Ureter-Fistel	719	606
Gebärmutterhals-Fistel ..	719	606	Vagina-Fistel	719	606
Geschwür	719	606	Vereiterung	713	605
Geschwulst			- bei Entbindung, im		
- bösartige	239	181	Wochenbett	771	681
- gutartige	269	219	- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645
- unbekannter Charakter	274	236	- bei Fehlgeburt	762	651
Gonorrhoe	061	030	- in der Schwangerschaft	751	641
- akute	061	030	Verengung	719	606
- chronische	061	031	Verwachsung	719	606
Hämorrhagie	719	606	Vorfall		
Harnleiter-Fistel	719	606	- angeborener	837	757
Hernie			- bei Frauen	745	631
- bei Frauen	745	631	- bei Männern	719	606
- bei Männern	719	606	<u>Harndrang</u>	898	786
Hypertrophie	719	606	<u>Harnentleerungsstörung</u>		
Infektion (eitrig)	713	605	o.n.A.	898	786
- bei Entbindung, im			psychogene	369	317
Wochenbett	771	681	<u>Harnfieber</u>	719	606
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	<u>Harninfiltration</u>	719	606
- bei Fehlgeburt	762	651	<u>Harnlassen, häufiges</u>	898	786
- in der Schwangerschaft	751	641	<u>Harnleiter</u>		
Inkontinenz	898	786	Atresie	837	757
Innenhautentzündung - s.			Blockade	719	603
auch Cystitis	713	605	Bruch	719	603
Katarrh	713	605	Cyste	269	219
Kontraktur	719	606	Dilatation	719	603
Krampf	719	606	- angeborene	837	757
Lähmung	719	606	Diverticulitis	719	603
- bei Entbindung, im					
Wochenbett	779	688			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Harnleiter (Forts.)</u>			<u>Harnröhre (Forts.)</u>		
Entzündung	719	603	Erosion	719	609
Erweiterung	719	603	Erweiterung	719	609
- angeborene	837	757	falscher Weg	719	609
Fistel	719	603	Fissur	837	757
Geschwulst			Fistel	719	609
- bösartige	239	180	- angeborene	837	757
- gutartige	269	219	Geschwür	719	607
- unbekannter Charakter	274	236	Geschwulst		
Harnblasen-Fistel	719	606	- bösartige	239	181
Hernie	719	603	- gutartige	269	219
Hypertrophie	719	603	- unbekannter Charakter	274	236
Infektion	719	603	Gonorrhoe	061	030
Klappenbildung (angeboren)	837	757	- akute	061	030
Knickung	719	603	- chronische	061	031
Kolik - bei entsprechendem Grundleiden einordnen!			- Spätfolge	063	035
Falls o.n.A.:	898	786	Hämorrhagie	719	609
- Steinleiden	712	602	Infektion	719	609
Mißbildung	837	757	- gonorrhoeische	061	030
Prolaps	719	603	- - akute	061	030
Ruptur			- - chronische	061	031
- nichttraumatische	719	603	Karunkel	719	609
- traumatische - s.		E	Katarrh	719	607
Systematik	9..	8...9..	- gonorrhoeischer	061	030
Scheiden-Fistel	749	637	- - akuter	061	030
Steinleiden	712	602	- - chronischer	061	031
Stenose	719	603	- nichtvenerischer	719	607
Stieldrehung	719	603	Klappenbildung (angeboren)	837	757
Striktur	719	603	Kolik	712	604
- angeborene	837	757	Kontraktur	719	609
Torsion	719	603	Krampf	719	609
Tuberkulose	035	016	Mastdarm-Fistel	719	609
Verengung	719	603	Mißbildung	837	757
- angeborene	837	757	Prolaps	719	609
Verschuß			- angeborener	837	757
- angeborener	837	757	Pyocelle	719	607
- durch Stein	712	602	Ruptur		
- o.n.A.	719	603	- nichttraumatische	719	609
Vorfall	719	603	- traumatische - s. Syste-		E
<u>Harnorgane o.n.A.</u>			matik	9..	8...9..
Abszeß	719	609	Spasmus	719	609
- tuberkulöser	035	016	Steine in	712	604
Blennorrhagie (Gonorrhoe)	061	030	Stenose	719	608
- akute	061	030	- gonorrhoeische	063	035
- chronische	061	031	- nichtvenerische	719	608
Gonokokkeninfektion	061	030	Striktur	719	608
- akute	061	030	- angeborene	837	757
- chronische	061	031	- gonorrhoeische	063	035
Tripper	061	030	- nichtvenerische	719	608
- akuter	061	030	Syphilis	059	027
- chronischer	061	031	Tuberkulose	035	016
Tuberkulose	035	016	Ulcus	719	607
<u>Harnphlegmone</u>	719	609	Verengung	719	608
<u>Harnröhre</u>			- angeborene	837	757
Atresie	837	757	- gonorrhoeische	063	035
Blutung	719	609	- nichtvenerische	719	608
Bruch	719	609	Verschuß		
Cyste	269	219	- angeborener	837	757
Dilatation	719	609	- durch Fremdkörper	959	E 923
Diverticulitis	719	609	- o.n.A.	719	609
Entzündung			Vorfall	719	609
- bei Geschlechtskrank-			- angeborener	837	757
- heit o.n.A.	069	039	<u>Harnruhr - s. Diabetes</u>		
- gonorrhoeische	061	030	<u>Harnsteinleiden</u>	712	604
- - akute	061	030	<u>Harnstrengge</u>	898	786
- - chronische	061	031	<u>Harnvergiftung - s. Uramie</u>	899	792
- - Spätfolge	063	035	<u>Harnverhaltung</u>	898	786
- o.n.A.	719	607	<u>Harnzwang, schmerzhafter</u> ..	898	786

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hartspann</u>	829	744	<u>Haut (Forts.)</u>		
<u>Haschischsucht</u>	369	323	Karzinom, Hautkrebs(Forts.)		
<u>Haschischvergiftung</u> - s. Be- taubungsmittelvergiftung			- Geschlechtsorgane		
<u>Hasenriever</u>	139	059	- - bei Frauen	235	176
<u>Hasenscharte</u>	835	755	- - bei Männern	238	179
vollständige	835	755	- Mamma	231	170
Hashimoto'sche Krankheit ..	329	254	Leishmaniose	199	120
<u>Hauerellenbogen</u>	829	742	Milzbrand	136	062
<u>Hauerhand</u>	829	742	Mißbildung	839	759
<u>Hauerknie</u>	829	742	Nekrose	789	698
<u>Hauseinsturz, Schadensfall</u> <u>durch</u>	951	E910	Ödem,akutes(Quincke'sches)	319	242
<u>Haushaltsmaschinen, Scha-</u> <u>densfall durch</u>	931	E912	Pest	133	058
<u>Haut</u>			Phlegmone	782	692
Abszeß	782	692	- mit Lymphangitis	782	693
- mit Lymphangitis	782	693	Schwiele	799	709
- tuberkulöser	033	014	Sporotrichose	199	134
<u>Ausschlag</u>	899	788	Syphilis		
- nach Pockenschutz-			- angeborene	051	020
impfung	941	E942	- Primär- und Sekundär-		
Blastomykose	199	134	stadium	052	021
Blutung	869	296	- Tertiärstadium	059	027
- der Neugeborenen	849	771	- o.n.A.	052	021
Cyste	799	714	Tuberkulose	033	014
Ekzem	799	703	Ulcus		
- berufsbedingtes	799	702	- chronisches	799	715
- durch Pilze	199	131	- gangränöses	484	455
Epitheliom - s. auch Epi- theliom	241	191	- syphilitisches		
Erkrankung o.n.A.	799	716	- - angeborenes	051	020
Eruption	899	788	- - Frühstadium	052	021
Fibrom	269	222	- - Tertiärstadium	059	027
Fissur	799	716	- - o.n.A.	052	021
- durch Streptokokken ..	789	698	- tropisches	799	715
Fistel	789	698	- tropisches	799	715
Furunkel	781	690	- tuberkulöses	033	014
Gangrän	484	455	- variköses	495	460
Geschwür			- o.n.A.	799	715
- chronisches	799	715	Zellgewebsentzündung	782	692
- gangränöses	484	455	- mit Lymphangitis	782	693
- syphilitisches			<u>Hautmal</u>	385	353
- angeborenes	051	020	<u>Hautgeschwulst</u>		
- Frühstadium	052	021	bösartige	241	191
- Tertiärstadium	059	027	- Brustdrüse	231	170
- o.n.A.	052	021	- Geschlechtsorgane		
- tropisches	799	715	- - bei Frauen	235	176
- tropisches	799	715	- - bei Männern	238	179
- tuberkulöses	033	014	gutartige	269	222
- o.n.A.	799	715	- Brustdrüse	269	213
Geschwulst - s. weiter unten			- Geschlechtsorgane		
Gumma	059	027	- - bei Frauen	263	217
Hämorrhagie	869	296	- - bei Männern	269	218
- der Neugeborenen	849	771	unbekannter Charakter ...	279	238
Infektion			- Brustdrüse	275	232
- bei Diabetes mellitus	331	260	- Geschlechtsorgane		
- Geschwür o.n.A.	799	715	- - bei Frauen	274	235
- mykotische	199	131	- - bei Männern	274	236
- Ulcus o.n.A.	799	715	<u>Hautgries</u>	799	716
- o.n.A.	789	698	<u>Hauthorn</u>	799	709
Karbunkel	781	690	<u>Haverhill-Fieber</u>	139	064
Karzinom, Hautkrebs	241	191	<u>Hayem'sche Krankheit</u>	865	292
- Brustdrüse	231	170	<u>Haygarth'sche Knoten</u>	801	722
			<u>Hebephrenie</u>	361	300
			<u>Heberden'sche Knoten</u>	801	723
			<u>Hebra'sche Krankheit</u>	799	705
			Prurigo	799	708

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hebra-Jacobssohn'sche Krank-</u> <u>heit</u>	799	705	<u>Hemispasmus</u>	894	780
<u>Hedrocele</u>	641	560	N. facialis	894	781
mit Einklemmung	641	561	<u>Henoch'sche Krankheit</u>	869	296
<u>Heerfordt'sche Krankheit</u> ...	199	138	<u>Hepatalgie</u>	679	583
<u>Hefepilzerkrankung</u>	199	131	<u>Hepatektomie</u>	679	583
<u>Heftpflasterdermatitis</u>	799	703	<u>Hepatisation der Lunge</u> - s. auch Lobärpneumonie		
<u>Heftpflasterekzem</u>	799	703	unter 4 Wochen Lebensalter	844	763
<u>Heine-Medin'sche Krankheit</u> .	151	080	4 Wochen und älter	531	490
Spätfolge	152	081	chronische - s. auch Lun- genfibrose	579	525
<u>Heiserkeit</u>	896	783	<u>Hepatitis</u>		
<u>Heizgerät, Schadensfall durch</u> <u>(Verbrennung)</u>	933	E 917	unter 1 Jahr Lebensalter	859	773
<u>Heizexplosion, Schadens-</u> <u>fall durch</u>	932	E 916	akute	671	580
<u>Helminthiasis</u>	196	130	- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686
<u>Hemeralopie</u>	879	388	- bei Fehlgeburt	763	652
angeborene	879	388	- infektiöse	164	092
Vitamin A-Mangel	355	286	- in der Schwangerschaft	753	642
<u>Hemianopsie</u>	894	781	alkoholische	672	581
<u>Hemiatrophie</u>			apostematosa	679	582
Bein	829	744	bösartige	671	580
Gesicht	389	355	- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686
Zunge	602	538	- - Beginn in der Schwan- gerschaft	753	642
o.n.A.	899	795	- bei Fehlgeburt	763	652
<u>Hemicephalus</u>	830	750	- in der Schwangerschaft	753	642
<u>Hemichorea</u>	389	355	chronische	672	581
<u>Hemicranius</u> (Mißbildung) ...	830	750	contagiosa	164	092
<u>Hemikranie</u> (Migräne)	389	354	eitrige	679	582
<u>Hemimelie</u>	839	759	epidemische	164	092
<u>Hemioptie</u>	894	781	fibrose	672	581
<u>Hemiparese</u> - s. auch Hemi- plegie	389	352	- akute	679	583
<u>Hemiplegie, Hemiplegia</u>			- chronische	672	581
akute	371	334	hypertrophische	672	581
- Spätfolge	389	352	- akute	679	583
apoplektische	371	334	- bei Alkoholismus	672	581
- Spätfolge	389	352	- chronische	672	581
cerebrale	371	334	infektiöse	164	092
- unter 4 Wochen Lebens- alter (Geburtsverlet- zung)	841	760	interstitielle	672	581
- 4 Wochen und älter ...	371	334	- akute	679	583
- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687	- bei Alkoholismus	672	581
- infantile	389	351	- chronische	672	581
- Spätfolge	389	352	katarrhalische	164	092
- nach Geburtsverlet- zung	389	351	- akute	164	092
- spastische	389	351	- chronische	672	581
embolische	371	332	- der Neugeborenen	859	773
- Spätfolge	389	352	bei Malaria	181	116
kortikale	371	334	der Neugeborenen	859	773
- Spätfolge	389	352	nach Schutzimpfung	941	E 943
Spätfolge	389	352	septische	679	583
spastica infantilis	389	351	- der Neugeborenen	845	768
spinale	389	357	subakute	671	580
syphilitische	059	026	- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686
thrombotische	371	332	- bei Fehlgeburt	763	652
- Spätfolge	389	352	- infektiöse	164	092
o.n.A.	389	352	- in der Schwangerschaft	753	642
			syphilitische	059	027
			- angeborene	051	020
			nach Transfusion	942+	E 951+
			tuberkulöse	039	018
			übertragbare	164	092
			o.n.A.	679	583
			<u>Hepatom</u>		
			bösartiges	217	156
			- primärer Sitz	216	155

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hepatom (Forts.)</u>			<u>Hernie, Hernia (Forts.)</u>		
bösartiges (Forts.)			Darm	641	560
- sekundärer Sitz (Meta- stasen)	217	156	- mit Einklemmung	641	561
gutartiges	269	211	diaphragmatica	641	560
unbekannter Charakter ...	217	156	- mit Einklemmung	641	561
<u>Hepatomegalie</u>			duodenojejunalis	641	560
angeborene	836	756	- mit Einklemmung	641	561
glykogene	359	289	Eierstock	742	625
o.n.A.	897	785	Eileiter	742	625
<u>Hepatopathia gravidarum</u> ...	753	642	mit Einklemmung	641	561
<u>Hepatoptose</u>	679	583	encystica	641	560
<u>Hepatoze, toxische</u>	679	583	- mit Einklemmung	641	561
<u>Herbstfieber, japanisches</u> (Leptospirose)	142	072	epigastrische	641	560
<u>Herdencephalitis</u>			- mit Einklemmung	641	561
embolische	382	343	epiloica	641	560
metastatische	382	343	- mit Einklemmung	641	561
Spätfolge	384	344	femoralis	641	560
o.n.A.	382	343	- mit Einklemmung	641	561
<u>Herdepilepsie</u>	894	780	funicularis	641	560
<u>Herdnephritis</u>			- mit Einklemmung	641	561
akute	701	590	Gebärmutter	746	633
bei Entbindung, im Wochen- bett	773	686	Gehirn	389	355
- Beginn in der Schwan- gerschaft	753	642	- angeborene	831	751
bei Fehlgeburt	763	652	Harnblase		
in der Schwangerschaft ..	753	642	- bei Frauen	745	631
o.n.A.	701	590	- bei Männern	719	606
<u>Herdparalyse, Lissauer'sche</u>	055	025	Harnleiter	719	603
<u>Herdpneumonie - s. auch</u> <u>Bronchopneumonie</u>			Hesselbach'sche	641	560
unter 4 Wochen Lebensalter	844	763	- mit Einklemmung	641	561
4 Wochen und älter	533	491	Hodensack	641	560
hypostatische	579	522	- mit Einklemmung	641	561
<u>Herdsklerose, disseminierte</u>	383	345	incarcerata	641	561
<u>Heredoataxia</u>			inguinalis	641	560
cerebellaris (Marie)	389	355	- mit Einklemmung	641	561
spinalis (Friedreich) ...	389	357	innere	641	560
<u>Heredosyphilis</u>	051	020	- mit Einklemmung	641	561
<u>Hermaphroditismus</u>	837	757	interparietalis	641	560
<u>Hernie, Hernia</u>			- mit Einklemmung	641	561
abdominalis	641	560	interstitialis	641	560
- mit Einklemmung	641	561	- mit Einklemmung	641	561
adiposa	641	560	intraabdominalis	641	560
- mit Einklemmung	641	561	- mit Einklemmung	641	561
anuli umbilicalis	641	560	Iris	879	388
- mit Einklemmung	641	561	ischiadica	641	560
Appendix	641	560	- mit Einklemmung	641	561
- mit Einklemmung	641	561	ischioirectalis	641	560
cerebri	389	355	- mit Einklemmung	641	561
- angeborene	831	751	labialis	641	560
Cloquet'sche	641	560	- mit Einklemmung	641	561
- mit Einklemmung	641	561	Laugier'sche	641	560
Cooper'sche	641	560	- mit Einklemmung	641	561
- mit Einklemmung	641	561	Linea alba	641	560
cordis	834	754	- mit Einklemmung	641	561
cruralis	641	560	Linea semilunaris Spigelii	641	560
- mit Einklemmung	641	561	- mit Einklemmung	641	561
			Littre'sche	641	560
			- mit Einklemmung	641	561
			lumbalis	641	560
			- mit Einklemmung	641	561
			Lunge	579	527
			Mastdarm	641	560
			- mit Einklemmung	641	561
			Nabelschnur	641	560
			- mit Einklemmung	641	561
			Netz	641	560
			- mit Einklemmung	641	561
			Nucleus-pulposus -	829	735
			obturatoria	641	560
			- mit Einklemmung	641	561
			Omentum	641	560
			- mit Einklemmung	641	561

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hernie, Hernia</u> (Forts.)			<u>Herpes</u> (Forts.)		
Ovarium	742	625	simplex	169	096
pectinea	641	560	Zoster	169	088
- mit Einklemmung	641	561	o.n.A.	169	096
perinealis	641	560	Herter'sche Krankheit	355	286
- mit Einklemmung	641	561	Herxheimer'sche Reaktion -		
peritonealis	641	560	s. Grundleiden! Falls		
- mit Einklemmung	641	561	o.n.A.:	942	E 953
perivesicalis	641	560	Herz(-)		
- mit Einklemmung	641	561	Aneurysma	455	420
pudenda	641	560	- angeborenes	834	754
- mit Einklemmung	641	561	Anfall	895	782
Regenbogenhaut	879	388	- akuter	895	782
retrocaecalis	641	560	Arteriosklerose	455	420
- mit Einklemmung	641	561	Atheromatose		
retroperitonealis	641	560	- mit Angina pectoris		
- mit Einklemmung	641	561	bzw. Coronarerkrankung	455	420
Richter'sche	641	560	- mit Bluthochdruck	461	443
- mit Einklemmung	641	561	- - bösartiger	461	441
Rieux'sche	641	560	- - gutartiger	461	440
- mit Einklemmung	641	561	- mit Nephrosklerose .	462	442
Rückenmark	831	751	- mit Herzfunktionsstö-		
scrotalis	641	560	rungen	441	433
- mit Einklemmung	641	561	- mit Herzklappenerkran-		
testicularis	641	560	kung - s. Herzklap-		
- mit Einklemmung	641	561	penerkrankung		
Treitz'sche	641	560	- mit Nephrosklerose ...	462	442
- mit Einklemmung	641	561	- o.n.A.	452	422
Tuba uterina	742	625	Atrophie		
umbilicalis	641	560	- mit Angina pectoris		
- mit Einklemmung	641	561	bzw. Coronarerkrankung	455	420
Ureter	719	603	- mit Bluthochdruck	461	443
uteri	746	633	- - bösartiger	461	441
vaginalis	641	560	- - gutartiger	461	440
- mit Einklemmung	641	561	- mit Nephrosklerose .	462	442
ventralis	641	560	- mit Herzfunktionsstö-		
- mit Einklemmung	641	561	rungen	441	433
Wurmfortsatz	641	560	- mit Herzklappenerkran-		
- mit Einklemmung	641	561	kung - s. Herzklap-		
Zwerchfell	641	560	penerkrankung		
- mit Einklemmung	641	561	- mit Nephrosklerose ...	462	442
			- o.n.A.	452	422
<u>Herniensack</u>			Beutel - s. weiter unten		
Adhäsion	641	560	Block - s. weiter unten		
- mit Einklemmung	641	561	Braune	455	420
Entzündung	641	560	Dilatation		
- mit Einklemmung	641	561	- unter 4 Wochen Lebens-		
Ruptur	641	560	alter	834	754
- mit Einklemmung	641	561	- angeborene	834	754
Verwachsung	641	560	- mit Bluthochdruck	461	443
- mit Einklemmung	641	561	- - bösartiger	461	441
Herniotomie - s. auch Hernie	641	560	- - gutartiger	461	440
eingeklemmte Hernie	641	561	- mit Nephrosklerose .	462	442
<u>Heroinsucht</u>	369	323	- mit Herzklappenerkran-		
<u>Heroinvergiftung</u> - s. Be-			kung - s. Herzklap-		
täubungsmittelvergiftung			penerkrankung		
<u>Herpangina</u> (Coxsackie-Infek-			- mit Nephrosklerose ...	462	442
tion)	169	096	- o.n.A.	459	434
<u>Herpes</u>			Divertikel (angeboren) ..	834	754
analisis	169	096	Ektopie	834	754
corneae (Zoster)	169	088	Embolie	455	420
- simplex	169	096	- bei Entbindung, im		
febrilis	169	096	Wochenbett	777	682
genitalis	169	096	- bei Extrauterinschwan-		
gestationis	799	704	gerschaft	755	645
Iris	799	705	- bei Fehlgeburt	762	651
labialis	169	096	Entzündung (Karditis) - s.		
			auch Endo-, Myo- bzw.		
			Perikarditis		
			- akute	459	434

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Herz(-) (Forts.)			Herz(-) (Forts.)		
Entzündung (Karditis) - s. auch Endo-, Myo- bzw. Perikarditis (Forts.)			Erweiterung (Forts.)		
- mit Bluthochdruck	461	443	- mit Bluthochdruck	461	443
- - bösartiger	461	441	- - bösartiger	461	441
- - gutartiger	461	440	- - gutartiger	461	440
- - mit Nephrosklerose ..	462	442	- - mit Nephrosklerose ..	462	442
- bei Chorea minor	402	402	- mit Herzklappenerkran-		
- mit Nephrosklerose	462	442	kung - s. Herzklap-		
- rheumatische	411	401	penerkrankung		
- - akute, subakute	411	401	- mit Nephrosklerose ...	462	442
- mit Bluthochdruck ..	461	443	- o.n.A.	459	434
- - chronische	429	416	Fehler - s. weiter unten		
- subakute	459	434	Flimmern - s. weiter unten		
- o.n.A.	459	434	Funktionsstörungen		
Erkrankung (organisch)			- mit Angina pectoris		
- unter 4 Wochen Lebens-			bzw. Coronarerkrankung	455	420
alter	834	754	- mit Arteriosklerose ..	441	433
- angeborene	834	754	- mit Bluthochdruck	461	443
- mit Arteriosklerose ..	455	420	- - bösartiger	461	441
- mit Bluthochdruck	461	443	- - gutartiger	461	440
- - bösartiger	461	441	- - mit Nephrosklerose ..	462	442
- - gutartiger	461	440	- mit Herzmuskelerkran-		
- - mit Nephrosklerose ..	462	442	kung	441	433
- bei Chorea minor	402	402	- mit Myokarditis	441	433
- Coronararterien	455	420	- mit Nephrosklerose ...	462	442
- gonorrhöische	063	034	- psychogene	369	315
- mit Herzfunktionsstö-			- o.n.A.	441	433
rungen - s. Herzfunk-			Gefäße - s. weiter unten		
tionsstörungen			Gumma	059	023
- Herzklappe - s. Herz-			Hypertrophie		
klappenerkrankung			- unter 4 Wochen Lebens-		
- Herzmuskel - s. Herz-			alter	834	754
muskelerkrankung			- angeborene	834	754
- bei Kyphose	459	434	- mit Bluthochdruck	461	443
- - mit Bluthochdruck -			- - bösartiger	461	441
s. Herzerkrankung			- - gutartiger	461	440
mit Bluthochdruck			- - mit Nephrosklerose ..	462	442
- bei Kyphoskoliose	459	434	- Herzklappe - s. Herz-		
- - mit Bluthochdruck -			klappenerkrankung		
s. Herzerkrankung			- mit Nephrosklerose ...	462	442
mit Bluthochdruck			- o.n.A.	459	434
- bei Lordose	459	434	Hypoplasie	834	754
- - mit Bluthochdruck -			Infarkt	455	420
s. Herzerkrankung			Innenhautentzündung - s.		
mit Bluthochdruck			weiter unten		
- mit Nephrosklerose ...	462	442	Insuffizienz		
- nichtrheumatische	452	422	- unter 4 Wochen Lebens-		
- - akute, subakute	432	431	alter	834	754
- - chronische	452	422	- akute	432	431
- rheumatische	429	416	- angeborene	834	754
- - akute, subakute	411	401	- mit Angina pectoris		
- - chronische	429	416	bzw. Coronarerkrankung	455	420
- bei Skoliose	459	434	- mit Arteriosklerose ..	452	422
- - mit Bluthochdruck -			- bakterielle	432	431
s. Herzerkrankung			- mit Bluthochdruck	461	443
mit Bluthochdruck			- - mit Angina pectoris		
- o.n.A.	459	434	bzw. Coronarerkran-		
Erweiterung			kung	455	420
- unter 4 Wochen Lebens-			- - bösartiger	461	441
alter	834	754	- - gutartiger	461	440
- angeborene	834	754	- - mit Nephrosklerose ..	462	442
			- bei Chorea minor	402	402
			- chronische	452	422
			- fettige	452	422
			- mit Herzfunktionsstö-		
			rungen	441	433
			- infektiöse	432	431
			- interstitielle	452	422
			- mit Nephrosklerose ...	462	442
			- nichtrheumatische	452	422
			- - akute, subakute	432	431
			- - chronische	452	422

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Herz(-) (Forts.)</u>			<u>Herz(-) (Forts.)</u>		
Insuffizienz (Forts.)			Sklerose (Forts.)		
- rheumatische	422	415	- mit Herzfunktionsstö-	441	433
- - akute, subakute	411	401	- rungen		
- - chronische	422	415	- Herzklappe - s. Herz-		
- - senile	452	422	- klappenerkrankung		
- septische	432	431	- mit Nephrosklerose ...	462	442
- subakute	432	431	- o.n.A.	452	422
- syphilitische	059	023	Syphilis	059	023
- toxische	432	431	Thrombose (Coronararterie)	455	420
- tuberkulöse	039	018	- syphilitische	059	023
- o.n.A.	452	422	Tuberkulose	039	018
Jagen - s. weiter unten			Verfettung		
Kammer - s. weiter unten			- mit Angina pectoris		
Klappe - s. weiter unten			- bzw. Coronarerkrankung	455	420
Klopfen	895	782	- mit Bluthochdruck	461	443
Kollaps - bei entsprechen-			- - bösartiger	461	441
dem Grundleiden einord-			- - gutartiger	461	440
nen! Falls o.n.A.:	895	782	- - mit Nephrosklerose .	462	442
Krankheit - s. Herzer-			- mit Herzfunktionsstö-		
krankung			- rungen	441	433
Kranzgefäße - s. weiter			- Herzklappe - s. Herz-		
unten			- klappenerkrankung		
Lähmung	895	782	- mit Nephrosklerose ...	462	442
Mißbildung	834	754	- o.n.A.	452	422
Muskel - s. weiter unten			Vergrößerung		
Nekrose - s. Herzerkrankung			- mit Angina pectoris		
Neurose	369	315	- bzw. Coronarerkrankung	455	420
Ödem	459	434	- mit Bluthochdruck	461	443
- mit Bluthochdruck	461	443	- - bösartiger	461	441
- - bösartiger	461	441	- - gutartiger	461	440
- - gutartiger	461	440	- - mit Nephrosklerose .	462	442
- - mit Nephrosklerose .	462	442	- mit Herzfunktionsstö-		
Paralyse	895	782	- rungen	441	433
Pigmentdegeneration - s.			- Herzklappe - s. Herz-		
Herzmuskelerkrankung			- klappenerkrankung		
Rhythmusstörungen			- Herzmuskel - s. Herz-		
- mit Angina pectoris			- muskelerkrankung		
- bzw. Coronarerkrankung	455	420	- mit Nephrosklerose ...	462	442
- mit Arteriosklerose ..	441	433	- o.n.A.	459	434
- mit Bluthochdruck	461	443	Versagen - bei entspre-		
- - bösartiger	461	441	chendem Grundleiden ein-		
- - gutartiger	461	440	ordnen! Falls o.n.A.: ..	895	782
- - mit Nephrosklerose .	462	442	- unter 1 Jahr Lebens-		
- mit Herzmuskelerkrankung			alter	859	773
- - mit Myokarditis	441	433	Wassersucht	459	434
- mit Nephrosklerose ...	462	442			
- psychogene	369	315	<u>Herzbeutel</u>		
- o.n.A.	441	433	Blutung - s. Perikarditis		
Ruptur - s. auch Herzmus-			- nichttraumatische - s.		
kelentzündung			- Perikarditis		
- nach Herzinfarkt	455	420	- traumatische - s. Sy-		
- traumatische - s. Systematik			- stematik	9..	E
- - matik	9..	8..-9..	Divertikel (angeboren) ..	834	754
- o.n.A.	452	422	Entzündung		
Schaden	895	782	- akute	411	401
- traumatischer - s.			- - nichtrheumatische ..	433	432
- Systematik	9..	8..-9..	- - rheumatische	411	401
Schmerzen	895	782	- bakterielle	433	432
Schwäche	895	782	- mit Bluthochdruck	461	443
- senile	891	794	- - bösartiger	461	441
Schwiele - bei entspre-			- - gutartiger	461	440
chendem Grundleiden ein-			- - mit Nephrosklerose .	462	442
ordnen! Falls o.n.A.: ..	455	420	- bei Chorea minor	402	402
Sklerose			- chronische	423	416
- mit Angina pectoris			- - nichtrheumatische ..	459	434
- bzw. Coronarerkrankung	455	420	- - rheumatische	423	416
- mit Bluthochdruck	461	443	- mit Dekompensation(Herz)	459	434
- - bösartiger	461	441	- eitrige	433	432
- - gutartiger	461	440	- mit Erguß	459	434
- - mit Nephrosklerose .	462	442	- mit Gelenkentzündung,		
			- akuter	401	400

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Herzbeutel (Forts.)			Herzflimmern (Forts.)		
Entzündung (Forts.)			mit Arteriosklerose	441	433
- infektiöse	433	432	mit Bluthochdruck	461	443
- mit Nephrosklerose ...	462	442	- bösartiger	461	441
- nichtrheumatische ...	459	434	- gutartiger	461	440
- - akute, subakute ...	433	432	- mit Nephrosklerose ...	462	442
- - chronische	459	434	mit Herzmuskelerkrankung	441	433
- durch Pneumokokken ...	433	432	mit Myokarditis	441	433
- rheumatische	411	401	mit Nephrosklerose	462	442
- - akute, subakute ...	411	401	psychogenes	369	315
- - chronische	423	416	o.n.A.	441	433
- septische	433	432			
- subakute	411	401	Herzgefäße		
- - nichtrheumatische ...	433	432	Degeneration		
- - rheumatische	411	401	- mit Angina pectoris		
- syphilitische	059	023	- bzw. Coronarerkrankung	455	420
- tuberkulöse	039	018	- mit Bluthochdruck ...	461	443
- mit Verwachsungen			- - bösartiger	461	441
(rheumatisch)	423	416	- - gutartiger	461	440
- - nichtrheumatische ..	459	434	- mit Nephrosklerose ...	462	442
- o.n.A.	459	434	- mit Herzfunktionsstö-		
Brguß - s. Herzbeutelent-			- rungen	441	433
zündung			- mit Nephrosklerose ...	462	442
Hämorrhagie - s. Perikar-			- o.n.A.	452	422
ditis			Erkrankung		
- nichttraumatische - s.			- mit Angina pectoris		
Perikarditis			- bzw. Coronarerkrankung	455	420
- traumatische - s. Sy-	9..	8..-9..	- mit Bluthochdruck ...	461	443
stematik			- - bösartiger	461	441
Hydrops - s. Herzbeutel-			- - gutartiger	461	440
entzündung			- mit Nephrosklerose ...	462	442
Schrumpfung - s. Herzbeu-			- mit Herzfunktionsstö-		
telentzündung			- rungen	441	433
Tamponade - s. auch Herz-			- mit Nephrosklerose ...	462	442
beutelentzündung			- syphilitische	059	023
- traumatische - s. Sy-			- o.n.A.	452	422
stematik	9..	8..-9..	Sklerose		
- nach Myokardinfarkt ..	455	420	- mit Angina pectoris		
Tuberkulose	039	018	- bzw. Coronarerkrankung	455	420
Vereiterung - s. Herzbeu-			- mit Bluthochdruck ...	461	443
telentzündung			- - bösartiger	461	441
Verwachsung - s. Herzbeu-			- - gutartiger	461	440
telentzündung			- mit Nephrosklerose ...	462	442
Wassersucht - s. Herzbeu-			- mit Herzfunktionsstö-		
telentzündung			- rungen	441	433
			- mit Nephrosklerose ...	462	442
			- o.n.A.	452	422
Herzblock			Herzinnenhautentzündung		
mit Angina pectoris bzw.			unter 4 Wochen Lebensalter	834	754
Coronarerkrankung	455	420	akute	431	430
mit Arteriosklerose	441	433	- mit Bluthochdruck ...	431	430
mit Bluthochdruck	461	443	mit Arteriosklerose	451	421
- bösartiger	461	441	bakterielle	431	430
- gutartiger	461	440	mit Bluthochdruck	451	421
- mit Nephrosklerose ...	462	442	bösartige	431	430
mit Herzmuskelerkrankung	441	433	bei Chorea minor	402	402
mit Myokarditis	441	433	chronische	451	421
mit Nephrosklerose	462	442	- mit Bluthochdruck ...	451	421
psychogener	369	315	eitrige	431	430
o.n.A.	441	433	gonorrhöische	063	034
Herzfehler			infektiöse	431	430
unter 4 Wochen Lebensalter	834	754	mit Nephrosklerose	462	442
angeborener	834	754	nichtrheumatische	451	421
mit Bluthochdruck	461	443	- akute, subakute	431	430
- bösartiger	461	441	- mit Bluthochdruck ...	451	421
- gutartiger	461	440	- chronische	451	421
- mit Nephrosklerose ...	462	442	rheumatische	421	414
mit Nephrosklerose	462	442	- akute, subakute	411	401
o.n.A.	459	434	- mit Bluthochdruck ...	421	414
Herzflimmern			- chronische	421	414
mit Angina pectoris bzw.			septische	431	430
Coronarerkrankung	455	420			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Herzinnenhautentzündung</u> (Forts.)			<u>Herzklappe</u> (Forts.)		
subakute	431	430	Entzündung (Forts.)		
- mit Bluthochdruck	431	430	- Pulmonalklappe - s.		
syphilitische	059	023	Pulmonalklappenent-		
toxische	431	430	zündung	421	414
tuberkulöse	039	018	- - rheumatische	411	401
typhöse	071	040	- - akute, subakute	421	414
ulceröse	431	430	- - mit Bluthochdruck ..	421	414
verruköse	431	430	- - chronische	431	430
o.n.A.	451	421	- subakute	431	430
<u>Herzjagen</u>			- - mit Bluthochdruck ..		
anfallartiges			- Trikuspidalklappe - s.		
- mit Angina pectoris			Trikuspidalklappenent-		
bzw. Coronarerkrankung	455	420	zündung	451	421
- mit Arteriosklerose ..	441	433	- o.n.A.		
- mit Bluthochdruck	461	443	Erkrankung, -Fehler, -In-		
- - bösartiger	461	441	suffizienz		
- - gutartiger	461	440	- unter 1 Jahr Lebensal-		
- mit Nephrosklerose ..	462	442	ter	834	754
- mit Herzmuskelerkran-			- akute	431	430
kung	441	433	- - mit Bluthochdruck ..	431	430
- mit Nephrosklerose ...	462	442	- angeborene	834	754
- psychogenes	369	315	- Aortenklappe - s. Aor-		
- o.n.A.	441	433	tenklappenenerkrankung		
psychogenes	369	315	- mit Arteriosklerose ..	451	421
o.n.A.	895	782	- mit Bluthochdruck	451	421
<u>Herzkammer</u>			- bei Chorea minor	402	402
Erweiterung			- chronische	451	421
- unter 4 Wochen Lebens-			- - mit Bluthochdruck ..	451	421
alter	834	754	- Mitralklappe - s. Mi-		
- angeborene	834	754	tralklappenenerkrankung		
- mit Bluthochdruck	461	443	- nichtrheumatische	451	421
- - bösartiger	461	441	- - akute, subakute	431	430
- - gutartiger	461	440	- - mit Bluthochdruck ..	451	421
- mit Nephrosklerose ..	462	442	- - chronische	451	421
- mit Nephrosklerose ...	462	442	- subakute	431	430
- o.n.A.	459	434	- - mit Bluthochdruck ..	431	430
Infarkt	455	420	- Trikuspidalklappe - s.		
<u>Herzklappe</u>			Pulmonalklappenenerkran-		
Aneurysma - s. Herzklap-			kung	421	414
penerkrankung			- - rheumatische	411	401
Deformität - s. auch			- - akute, subakute	421	414
Herzklappenenerkrankung			- mit Bluthochdruck ..	421	414
- angeborene	834	754	- - chronische	431	430
Degeneration - s. Herz-			- subakute	431	430
klappenenerkrankung			- - mit Bluthochdruck ..	431	430
Dilatation - s. Herzklap-			- Trikuspidalklappe - s.		
penerkrankung			Trikuspidalklappenener-		
Entzündung			krankung	451	421
- unter 4 Wochen Lebens-			- o.n.A.		
alter	834	754	Erweiterung mit Herzklap-		
- akute	431	430	penerkrankung - s. Herz-		
- - mit Bluthochdruck ..	431	430	klappenenerkrankung		
- Aortenklappe - s. Aor-			Ruptur - s. Herzklappen-		
tenklappenentzündung			erkrankung		
- mit Arteriosklerose ..	451	421	Stenose		
- mit Bluthochdruck	451	421	- unter 1 Jahr Lebensal-		
- bei Chorea minor	402	402	ter	834	754
- chronische	451	421	- angeborene	834	754
- - mit Bluthochdruck ..	451	421	- Aortenklappe - s.		
- gonorrhoeische	063	034	Aortenklappenstenose		
- Mitralklappe - s. Mi-			- mit Arteriosklerose ..	451	421
tralklappenentzündung			- mit Bluthochdruck	451	421
- nichtrheumatische	451	421	- Mitralklappe - s. Mi-		
- - akute, subakute	431	430	tralklappenstenose		
- - mit Bluthochdruck ..	451	421	- nichtrheumatische	451	421
- - chronische	451	421	- - mit Bluthochdruck ..	451	421
<u>Herzklappe</u>			- Pulmonalklappe - s.		
Aneurysma - s. Herzklap-			Pulmonalklappenstenose		
penerkrankung			- rheumatische	421	414
Deformität - s. auch			- - mit Bluthochdruck ..	421	414
Herzklappenenerkrankung			- Trikuspidalklappe - s.		
- angeborene	834	754	Trikuspidalklappen-		
Degeneration - s. Herz-			stenose	451	421
klappenenerkrankung			- o.n.A.		
Dilatation - s. Herzklap-					
penerkrankung					
Entzündung					
- unter 4 Wochen Lebens-					
alter	834	754			
- akute	431	430			
- - mit Bluthochdruck ..	431	430			
- Aortenklappe - s. Aor-					
tenklappenentzündung					
- mit Arteriosklerose ..	451	421			
- mit Bluthochdruck	451	421			
- bei Chorea minor	402	402			
- chronische	451	421			
- - mit Bluthochdruck ..	451	421			
- gonorrhoeische	063	034			
- Mitralklappe - s. Mi-					
tralklappenentzündung					
- nichtrheumatische	451	421			
- - akute, subakute	431	430			
- - mit Bluthochdruck ..	451	421			
- - chronische	451	421			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Herzkranzgefäße			Herzmuskel (-) (Forts.)		
Arteriosklerose	455	420	Entzündung (Forts.)		
Erkrankung	455	420	- infektiöse	432	431
- angeborene	834	754	- interstitielle	452	422
Infarkt	455	420	- mit Nephrosklerose ...	462	442
Krampf	455	420	- nichtrheumatische	452	422
Ruptur	455	420	- - akute, subakute	432	431
Spasmus	455	420	- - chronische	452	422
Striktur	455	420	- - rheumatische	422	415
Syphilis	059	023	- - akute, subakute	411	401
Verengung	455	420	- - chronische	422	415
Verschuß	455	420	- - mit Gelenkentzündung	411	401
Herzmuskel (-)			- senile	452	422
Atrophie			- septische	432	431
- mit Angina pectoris			- subakute	432	431
bzw. Coronarerkrankung	455	420	- syphilitische	059	023
- mit Bluthochdruck	461	443	- toxische	432	431
- - bösartiger	461	441	- - rheumatische	411	401
- - gutartiger	461	440	- tuberkulöse	039	018
- - mit Nephrosklerose .	462	442	- o.n.A.	452	422
- mit Herzfunktionsstö-			Erkrankung		
rungen	441	433	- unter 4 Wochen Lebens-		
- mit Herzklappenerkran-			alter	834	754
kung - s. Herzklappen-			- akute	432	431
erkrankung			- angeborene	834	754
- mit Nephrosklerose ...	462	442	- mit Angina pectoris		
- o.n.A.	452	422	bzw. Coronarerkrankung	455	420
Degeneration, Herzmuskel-			- mit Arteriosklerose -		
entartung			s. auch Arterioskle-		
- mit Angina pectoris			rose	452	422
bzw. Coronarerkran-			- bakterielle	432	431
kung	455	420	- mit Bluthochdruck	461	443
- mit Arteriosklerose ..	452	422	- - mit Angina pectoris		
- mit Bluthochdruck	461	443	bzw. Coronarerkran-		
- - bösartiger	461	441	kung	455	420
- - gutartiger	461	440	- - bösartiger	461	441
- - mit Nephrosklerose .	462	442	- - gutartiger	461	440
- mit Herzfunktionsstö-			- - mit Nephrosklerose .	462	442
rungen	441	433	- bei Chorea minor	402	402
- mit Herzklappenerkran-			- chronische	452	422
kung - s. Herzklap-			- fettige	452	422
penerkrankung			- mit Herzfunktionsstö-		
- mit Nephrosklerose ...	462	442	rungen	441	433
- nichtrheumatische	452	422	- Herzklappe - s. Herz-		
- mit Bluthochdruck ..	452	422	klappenerkrankung		
- rheumatische	422	415	- infektiöse	432	431
- - mit Bluthochdruck ..	422	415	- interstitielle	452	422
- o.n.A.	452	422	- mit Nephrosklerose ...	462	442
Entzündung			- nichtrheumatische	452	422
- unter 4 Wochen Lebens-			- - akute, subakute	432	431
alter	834	754	- - chronische	452	422
- akute	432	431	- - rheumatische	422	415
- mit Angina pectoris			- - akute, subakute	411	401
bzw. Coronarerkrankung	455	420	- - chronische	422	415
- mit Arteriosklerose -			- - mit Gelenkentzündung	411	401
s. auch Arterioskle-			- senile	452	422
rose	452	422	- septische	432	431
- bakterielle	432	431	- subakute	432	431
- mit Bluthochdruck	461	443	- syphilitische	059	023
- - mit Angina pectoris			- toxische	432	431
bzw. Coronarerkran-			- - rheumatische	411	401
kung	455	420	- tuberkulöse	039	018
- - bösartiger	461	441	- o.n.A.	452	422
- - gutartiger	461	440	Hypertrophie - s. Herzmus-		
- mit Nephrosklerose .	462	442	kelerkrankung		
- bei Chorea minor	402	402	Infarkt	455	420
- chronische	452	422	Insuffizienz		
- fettige	452	422	- unter 4 Wochen Lebens-		
- mit Herzfunktionsstö-			alter	834	754
rungen	441	433	- angeborene	834	754
- Herzklappe - s. Herz-			- mit Angina pectoris		
klappenentzündung			bzw. Coronarerkrankung	455	420

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Herzmuskel(-) (Forts.)</u>			<u>Hesselbach'sche Hernie</u>	641	560
Insuffizienz (Forts.)			mit Einklemmung	641	561
- mit Arteriosklerose ..	452	422	<u>Heterochromie</u>	879	388
- bakterielle	432	431	<u>Heterophorie</u>	879	384
- mit Bluthochdruck	461	443	<u>Heterophyiasis</u>	196	124
- - mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	<u>Heu-</u>		
- - bösartiger	461	441	Asthma	301	241
- - gutartiger	461	440	Fieber	319	240
- - mit Nephrosklerose ..	462	442	- allergisches	319	240
- bei Chorea minor	402	402	- mit Asthma	301	241
- fettige	452	422	Schnupfen	319	240
- mit Herzfunktionsstö- rungen	441	433	<u>Heubner'sche Krankheit</u> (Syphilis)	059	026
- Herzklappe - s. Herz- klappenerkrankung			<u>Heubner-Herter'sche Krankheit</u>	355	286
- infektiöse	432	431	<u>Hexenmilch</u>	859	773
- interstitielle	452	422	<u>Hexenschuß</u>	811	726
- mit Nephrosklerose ..	462	442	<u>Hexodaktylie</u>	838	758
- nichtrheumatische	452	422	<u>Hiatushernie</u>	641	560
- - mit Bluthochdruck	452	422	<u>Hidradenitis</u>	799	714
- rheumatische	422	415	<u>Hidradenom</u>	269	222
- - mit Bluthochdruck	422	415	<u>Hidrocystom</u>	269	222
- - mit Gelenkentzündung	411	401	<u>Hidrosadenitis</u>	799	714
- senile	452	422	<u>Hilusdrüse(n)</u>		
- septische	432	431	Hypertrophie	895	782
- syphilitische	059	023	Tuberkulose	010	005
- toxische	432	431	<u>Hinabstürzen</u>		
- - rheumatische	411	401	Mord	984	E 983
- tuberkulöse	039	018	Selbstmord	977	E 978
- o.n.A.	452	422	Unfall	921	E 902
Lähmung	895	782	<u>Hinken, intermittierendes</u> ..	489	453
Nekrose - s. Herzmuskeler- krankung			<u>Hinrichtung, gerichtlich an- geordnete</u>	986	E 985
Ruptur - s. auch Myokardi- tis			<u>Hinterstrangsklerose (Tabes)</u>	054	024
- nach Herzinfarkt	455	420	<u>Hinterwandinfarkt</u>	455	420
- traumatische - s. Sy- stematik	9..	8..-9..	<u>v. Hippel-Lindau'sche Krank- heit</u>	264	223
- o.n.A.	452	422	<u>Hirn-</u> - s. auch Gehirn		
Schaden - s. auch Herzmus- kelerkrankung			Abszeß	384	342
- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	- Spätfolge	384	344
- mit Bluthochdruck	461	443	- tuberkulöser	023	010
- - bösartiger	461	441	Apoplexie	371	334
- - gutartiger	461	440	- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687
- - mit Nephrosklerose ..	462	442	- Spätfolge	389	352
- mit Herzfunktionsstö- rungen	441	433	Arterien		
- Herzklappe - s. Herz- klappenerkrankung			- Aneurysma	489	452
- mit Nephrosklerose	462	442	- - arteriosklerotisches ..	372	334
- o.n.A.	452	422	- - syphilitisches	059	026
Schwäche - s. auch Herz- muskelerkrankung			- Spasmus	371	333
- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	- Syphilis	059	026
- mit Bluthochdruck	461	443	Arteriosklerose	372	334
- - bösartiger	461	441	- mit Parkinsonismus	389	350
- - gutartiger	461	440	- mit Psychose	892+	306+
- - mit Nephrosklerose ..	462	442	- Spätfolge	389	352
- mit Herzfunktionsstö- rungen	441	433	Atrophie		
- Herzklappe - s. Herz- klappenerkrankung			- unter 1 Jahr Lebensalter	833	753
- mit Nephrosklerose	462	442	- 1 Jahr und älter	389	355
- o.n.A.	452	422	- mit Arteriosklerose	372	334
Verfettung, degenerative s. Herzmuskelentzündung			- - mit Psychose	892+	306+
Verkalkung - s. Herzmus- kelentzündung			- - Spätfolge	389	352

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hirn-</u> - s. auch Gehirn (Forts.)			<u>Hirn-</u> - s. auch Gehirn (Forts.)		
Atrophie (Forts.)			Lähmung (Forts.)		
- mit Psychose			- 4 Wochen und älter ...	371	334
- - unter 65 Jahre Lebensalter	364	309	- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687
- - 65 Jahre und älter ..	892	304	- infantile	389	351
- - praesenile	892	305	- Spätfolge	389	352
- o.n.A.	389	355	- nach Geburtsverletzung	389	351
Blutung (basilar) (Brücke)			- spastische (infantil) ..	389	351
(bulbär) (Capsula interna)			- o.n.A.	371	334
(epidural) (kortikal)			Nekrose	371	332
(subdural) (subkortikal)			- Spätfolge	389	352
- unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760	Ödem		
- 4 Wochen und älter ...	371	331	- unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760
- arachnoidale	371	330	- 4 Wochen und älter ...	371	334
- meningeale	371	330	- alkoholische	365	322
- nichttraumatische			- Spätfolge	389	352
- - arachnoidale, subarachnoidale	371	330	- nach Geburtsverletzung	389	351
- - Spätfolge	389	352	- o.n.A.	371	334
- - o.n.A.	371	331	Schlag - s. weiter unten		
- Spätfolge	389	352	Schwellung - s. weiter unten		
- nach Geburtsverletzung	389	351	Sklerose - s. auch Gehirnsklerose	372	334
- subarachnoidale	371	330	- Spätfolge	389	352
- traumatische, -s.		E	- tuberosa	833	753
Systematik	9..	8..-9..	Thrombose		
Bruch	389	355	- arteriosklerotische ..	371	332
- angeborener	831	751	- Spätfolge	389	352
Degeneration			- eitrige	384	342
- mit Arteriosklerose ..	372	334	- Spätfolge	384	344
- - mit Psychose	892+	306+	- Spätfolge	389	352
- - Spätfolge	389	352	- syphilitische	059	026
- mit Psychose			- o.n.A.	384	342
- - unter 65 Jahre Lebensalter	364	309	Tumor (Gewächs)		
- - 65 Jahre und älter ..	892	304	- bösartiger	242	193
- - praesenile	892	305	- gutartiger	264	223+
- o.n.A.	389	355	- mit Psychose	364+	308+
Embolie	384	342	- unbekannter Charakter	276	237
- eitrige			<u>Hirnhaut</u>		
- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687	Abszeß	381	340
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- Spätfolge	384	344
- bei Fehlgeburt	762	651	Blutung		
- septische	384	342	- unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760
- - Spätfolge	384	344	- 4 Wochen und älter ...	371	330
- Spätfolge	389	352	- nichttraumatische ...	371	330
- Thrombus, infektiöser	384	342	- Spätfolge	389	352
- - Spätfolge	384	344	- Spätfolge	389	352
- o.n.A.	371	332	- nach Geburtsverletzung	389	351
Erweichung			- traumatische - s.		E
- angeborene	833	753	Systematik	9..	8..-9..
- entzündliche	382	343	Cholesteatom	264	223
- - Spätfolge	384	344	Cyste	264	223
- hämorrhagische	371	331	Entzündung - s. weiter unten		
- - Spätfolge	389	352	Gefäßerkrankung		
- Spätfolge	389	352	- arteriosklerotische ..	372+	334+
- o.n.A.	371	332	- mit Psychose	892+	306+
Geschwulst			- Spätfolge	389	352
- bösartige	242	193	- syphilitische	059	026
- gutartige	264	223	Geschwulst		
- mit Psychose	364+	308+	- bösartige	242	193
- unbekannter Charakter	276	237	- gutartige	264	223
Haut - s. weiter unten			- unbekannter Charakter	276	237
Lähmung					
- unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hirnhaut (Forts.)</u>			<u>Hirnschwellung (Forts.)</u>		
Gumma	059	026	4 Wochen und älter	371	334
Ossifikation	389	355	alkoholische	365	322
Tuberkulose	021	010	Spätfolge	389	352
- mit Miliartuberkulose	022	010	- nach Geburtsverletzung	389	351
<u>Hirnhautentzündung (cerebral)</u> (spinal)			<u>Hirschsprung'sche Krankheit</u>	836	756
bei bekannter übertragbarer Krankheit: dieser zu- ordnen!			<u>Histiocytom</u>	269	222
alkoholische	365	322	<u>Histoplasma capsulatum, Er-</u> <u>krankung durch</u>	199	134
aseptische	381	340	<u>Histoplasmose</u>	199	134
- Coxsackie-Infektion	169	096	<u>Hitzeerschöpfung</u>	954	E 931
- Spätfolge	384	344	<u>Hitzefieber</u>	954	E 931
cerebrospinale			<u>Hitzschlag</u>	954	E 931
- eitrige	381	340	<u>Hochdruck</u> - s. Hypertonie		
- epidemische	121	057	<u>Hochfengasvergiftung (Un-</u> <u>fall)</u>	969	E 892
- durch Haemophilus in- <u>fluenzae</u>	381	340	<u>Hoden</u>		
- durch Meningokokken	121	057	Abzess	729	614
- purulente	381	340	Aplasie, angeborene	837	757
- Spätfolge	384	344	Atrophie	729	617
- tuberkulöse	021	010	Blutung	729	617
- mit Miliartuberkulose	022	010	Bruch	641	560
- o.n.A.	121	057	- mit Einklemmung	641	561
bei Chorea minor	402	402	Chorionepitheliom	237	178
durch Diplokokken	121	057	Cyste	269	218
epidemische	121	057	Einklemmung (nichttrauma- <u>tisch)</u>	729	617
bei Grippe	522	483	Ektopie	837	757
- Virusgrippe	521	483	Embryom, cystisches (bö- <u>sartig)</u>	237	178
durch Haemophilus influ- <u>enzae</u>	381	340	Entzündung		
- Spätfolge	384	344	- eitrige	729	614
bei Influenza	522	483	- gangränöse	729	614
- Virusgrippe	521	483	- gonorrhoeische	061	030
käsige	021	010	- akute	061	030
- mit Miliartuberkulose	022	010	- chronische	061	031
durch Leptospiren	141	072	- bei Mumps	169	089
durch Meningokokken	121	057	- septische	729	614
durch Pneumokokken	381	340	- syphilitische	059	027
- Spätfolge	384	344	- tuberkulöse	035	016
mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺	- o.n.A.	729	614
rheumatische (akut)	401	400	Fibrose	729	617
- mit Herzbeteiligung	411	401	- syphilitische	059	027
nach Schutzimpfung	941	E 941	Gangrän	729	617
seröse	381	340	Geschwür	729	617
- Coxsackie-Infektion	169	096	Geschwulst		
- Spätfolge	381	340	- bösartige	237	178
Spätfolge	384	344	- gutartige	269	218
durch Staphylokokken	381	340	- unbekannter Charakter	274	236
- Spätfolge	384	344	Hämatom	729	617
durch Streptokokken	381	340	Hämorrhagie	729	617
- Spätfolge	384	344	Hydrocele	729	613
syphilitische	059	026	Hypertrophie	729	617
- angeborene	051	020	- angeborene	837	757
bei Torulosis	199	134	Hypoplasie	837	757
tuberkulöse	021	010	Infektion	729	614
- mit Miliartuberkulose	022	010	Insuffizienz	346	276
- mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺	Interstitialzelltumor	269	218
übertragbare	121	057	- bösartiger	237	178
bei Virusgrippe	521	483	Mißbildung	837	757
o.n.A.	381	340	Nekrose	729	617
<u>Hirnschlag</u>	371	334	Schwellung	729	617
bei Entbindung, im Wochen- <u>bett</u>	779	687	Stieldrehung	729	617
Spätfolge	389	352	Syphilis	059	027
<u>Hirnschwellung</u>			Teratom (bösartig)	237	178
unter 4 Wochen Lebensalter			- gutartiges	269	218
(Geburtsverletzung)	841	760			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hoden</u> (Forts.)			<u>Hohlvene</u>		
Thrombose	729	617	Stenose	472	467
Torsion	729	617	- angeborene	834	754
Tuberkulose	035	016	Thrombose	495	466
Überfunktion	346	276	<u>Holzkohlenrauchvergiftung</u>		
Ulcus	729	617	(Unfall)	969	E 892
Unterfunktion (primär) ..	346	276	<u>Holzspiritusvergiftung</u>		
<u>Hodensack</u>			Mord	981	E 980
Abszeß	729	617	Selbstmord	972	E 971
Atrophie	729	617	Unfall	962	E 880
Blutung	729	617	<u>Homosexualität</u>	369	320
Bruch	641	560	Spätfolge nach übertrag-		
- mit Einklemmung	641	561	barer Gehirnentzündung ..	154	083
Cyste	269	218	<u>Hordeolum</u>	871	372
Elephantiasis	729	617	<u>Horner'sches Syndrom</u> - bei		
- durch Filarien	193	127	entsprechendem Grundleiden		
Entzündung	729	617	einordnen! Falls o.n.A.: ..	399	369
Epitheliom	238	179	<u>Hornhaut</u> (Auge)		
Fistel	729	617	Abszeß	871	374
- tuberkulöse	035	016	Entzündung des Auges - s.		
Furunkel	729	617	auch Keratitis	319	245
Gangrän	729	617	- allergische	051	020
Geschwür	729	617	- angeborene	879	381
- tuberkulöses	035	016	- eitrige	063	033
- variköses	495	462	- gonorrhöische	051	020
Geschwulst			- syphilitische	036	018
- bösartige	238	179	- ulceröse	879	381
- gutartige	269	218	- durch Ultraviolett-		
- unbekannter Charakter	274	236	strahlen	871	374
Hämatocoele	729	617	- o.n.A.	871	374
Hämatom	729	617	Erosion	879	381
Hämorrhagie	729	617	Erweichung	879	388
Hernie	641	560	Geschwür	879	381
- mit Einklemmung	641	561	- tuberkulöses	036	018
Hypertrophie	729	617	Infiltrat	879	388
Infektion (akut)	729	617	Krankheit o.n.A.	879	388
Karunkel	729	617	Narbe	879	382
Mißbildung (angeboren) ..	837	757	Nekrose	879	381
- erworbene	729	617	Perforation	879	388
Nekrose	729	617	- traumatische	959	E 920
Neuralgie	898	786	- nach Ulceration	879	381
Ödem	729	617	Ruptur	879	388
Phlegmone	729	617	- traumatische - bei		
Schwellung	729	617	entsprechender äußerer		
Syphilis	059	027	Ursache einordnen!		
Thrombose	729	617	Falls o.n.A.:	959	E 920
Tuberkulose	035	016	Sklerose	879	388
Ulcus	729	617	Trübung	879	382
- tuberkulöses	035	016	Tuberkulose	036	018
- variköses	495	462	Ulcus (rodens) (serpens) ..	879	381
Zellgewebsentzündung	729	617	- tuberkulöses	036	018
<u>Hodgkin'sche Krankheit</u>			<u>Hospitalbrand, tropischer</u> .	199	120
(Lymphogranulomatose)	252	201	<u>Hubschrauberunfall</u> - s.		
<u>Hodgkin'sches Sarkom</u>	252	201	Luftfahrzeugunfall		
<u>Hodgson'sche Krankheit</u>	482	451	<u>Hüfte</u>		
<u>Höhenkrankheit</u>	959	E 930	Abszeß	782	692
der Flieger	959	E 930	- mit Lymphangitis	782	693
<u>Hörnerv</u> - s. Nervus acusticus			- tuberkulöser	032	012
<u>Hohlhand</u>			- aktiver Prozeß	032	012
Phlegmone	782	692	- Spätfolge	032	013
- mit Lymphangitis	782	693	Arthritis	801	725
Zellgewebsentzündung	782	692	- tuberkulöse	032	012
- mit Lymphangitis	782	693	- aktiver Prozeß	032	012
<u>Hohlfuß</u>	822	748	- Spätfolge	032	013
angeborener	822	748			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hüfte (Forts.)</u>			<u>Huntington'sche Chorea</u>	389	355
Furunkel	781	690	<u>Huppert'sche Krankheit</u>	259	203
Karbunkel	781	690	<u>Hurler'sche Krankheit</u>	359	289
Phlegmone	782	692	<u>Husten o.n.A.</u>	896	783
- mit Lymphangitis	782	693	<u>Hutchinson'sche(r,s)</u>		
schnellende	829	738	Krankheit	799	716
Zellgewebsentzündung	782	692	Syndrom	244	195
- mit Lymphangitis	782	693	Trias	051	020
<u>Hüftgelenk(-)</u>			Zähne	051	020
Ankylose	822	737	<u>Hydarthros</u> - s. Hydrarthros		
Entzündung	829	738	<u>Hydatiden-</u>		
- tuberkulöse	032	012	Cyste (Echinokokken)	192	125
- - aktiver Prozeß	032	012	Erkrankung (Echinokokken)	192	125
- - Spätfolge	032	013	Geschwulst (Echinokokken)	192	125
Leiden	899	787	Mole	759	648
- tuberkulöses	032	012	<u>Hydramnion, vor Entbindung</u>		
- - aktiver Prozeß	032	012	<u>festgestellt</u>	759	648
- - Spätfolge	032	013	<u>Hydrarthros</u>		
Luxation (angeboren)	838	758	gonorrhöischer	063	032
- traumatische - s.		E	syphilitischer	059	027
Systematik	9..	8...9..	- angeborener	051	020
Mißbildung	838	758	tuberkulöser	032	012
Tuberkulose	032	012	- aktiver Prozeß	032	012
- aktiver Prozeß	032	012	- Spätfolge	032	013
- Spätfolge	032	013	o.n.A.	829	738
Verrenkung (angeboren) ..	838	758	<u>Hydroa</u>	799	704
- traumatische -s. Sy-		E	aestivalia	799	716
stematik	9..	8...9..	vacciniformia	799	716
Versteifung	822	737	<u>Hydrocele</u>		
<u>Hühnerauge</u>	799	709	angeborene (Tunica vagi-		
<u>Hühnerbrust</u>			nalis)	837	757
angeborene	839	759	chylosa	729	613
rachitische	351	283	communicans	729	613
- Spätfolge	351	284	feminae	749	637
o.n.A.	822	749	bei Frauen	749	637
<u>Hürthle'sche Zellengeschwulst</u>	243	194	funiculi	729	613
<u>Hufeisenniere</u>	837	757	Hoden	729	613
<u>Hufschlagverletzung</u>	959	E 928	infizierte	729	613
<u>Huguiet'sche Krankheit</u>	262	214	bei Männern	729	613
<u>Hyndebandwurmerkrankung</u>			muliebris	749	637
(Echinokokken)	192	125	Samenstrang	729	613
<u>Hundebißverletzung</u>	959	E 928	spinalis	831	751
<u>Hundekarrenunfall</u> - s.			Tunica vaginalis	729	613
Straßenfahrzeugunfall	930	E 911	vaginalis testis	729	613
<u>Hundsfieber</u>	169	096	Vulva	749	637
<u>Hundswut</u>	165	094	o.n.A.	729	613
<u>Hunger-</u>			<u>Hydrocephaloid</u>		
Dystrophie	355	286	unter 4 Wochen Lebensalter	843	764
Krankheit	355	286	4 Wochen und älter	661	571
Ödem			<u>Hydrocephalus</u>		
- unter 1 Jahr Lebensal-			unter 4 Wochen Lebensalter	832	752
ter	847	772	4 Wochen und älter	384	344
- 1 Jahr und älter	355	286	äußerer	384	344
Tod, Unfall	956	E 933	akuter	384	344
Typhus	171	100	- tuberkulöser	021	010
<u>Hunner'sches Geschwür</u>	719	606	angeborener (äußerer)		
<u>Hunt'sches Syndrom</u>	169	088	(innerer)	832	752
<u>Hunter'sche(r)</u>			bösartiger	384	344
Glossitis	602	538	Foetus, als Entbindungs-		
- bei perniziöser Anämie	861	290	komplikation	776	674
Schanker	052	021	innerer	384	344

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hydrocephalus</u> (Forts.)			<u>Hydrops</u> (Forts.)		
nach Meningitis, tuberkulöser	021	010	Pleura - s. auch Pleuritis	561	519
- mit Miliartuberkulose	022	010	renal - s. auch Nephritis	703	591
syphilitischer, angeborener	051	020	- in der Schwangerschaft	753	642
tuberkulöser	021	010	Rippenfell - s. auch Rippenfellentzündung	561	519
- mit Miliartuberkulose	022	010	Tuba uterina	742	625
o.n.A.	384	344	o.n.A.	895	782
<u>Hydroencephalocoele</u> (angeboren)	832	752	<u>Hydropyonephrose</u>		
<u>Hydromeningocoele</u>	831	751	bei Entbindung, im Wochenbett	779	680
<u>Hydrometra</u>	746	633	- mit Sepsis	771	681
<u>Hydromyelie</u>	831	751	bei Extrauterinschwangerschaft	755	645
<u>Hydromyelocele</u>	831	751	bei Fehlgeburt	762	651
<u>Hydronephrose</u>	719	601	mit Nierenstein	712	602
angeborene	837	757	in der Schwangerschaft	751	640
atrophische	719	601	o.n.A.	711	600
infizierte	719	601	<u>Hydrorrhachie</u>	831	751
intermittierende	719	601	<u>Hydrorrhoea</u>		
primäre	719	601	amnialis uteri gravidi ..	759	648
sekundäre	719	601	gravidarum	759	648
<u>Hydropericardium</u> - s. Perikarditis			nasalis	571	517
<u>Hydroperikarditis</u> - s. Perikarditis			<u>Hydradenitis</u>	799	714
<u>Hydrophobie</u>	165	094	<u>Hydrosalpinx</u>	742	625
<u>Hydropneumothorax</u>			<u>Hydrothorax</u>		
nichttuberkulöser	561	519	nichttuberkulöser	561	519
traumatischer - s. Systematik	9..	8..-9..	traumatischer - s. Systematik	9..	8..-9..
tuberkulöser	010	002	tuberkulöser	010	003
o.n.A.	561	519	o.n.A.	561	519
<u>Hydrops</u>			<u>Hydroureter</u>	719	603
Amnion	759	648	angeborener	837	757
anasarka, kardialer	459	434	<u>Hygrom, Hygroma</u>		
articularis			angeborenes	269	228
- gonorrhöischer	063	032	Auge	264	223
- syphilitischer	059	027	cysticum	269	228
- angeborener	051	020	Hals	269	228
- tuberkulöser	032	012	praepatellare	829	742
- aktiver Prozeß	032	012	subdurales	264	223
- Spätfolge	032	013	Zentralnervensystem	264	223
- o.n.A.	829	738	o.n.A.	269	228
articulorum intermittens	829	738	<u>Hymen</u>		
Brustfell - s. auch			Atresie	837	757
Brustfellentzündung	561	519	- angeborene	837	757
congenitus	846	770	- erworbene	749	637
Eileiter	742	625	Hyperplasie, angeborene ..	837	757
folliculi Graafi	742	625	imperforatus	837	757
Gallenblase	689	586	Striktur	749	637
- mit Gallensteinen	681	584	Verengung	749	637
Gelenk			<u>Hymenolepiasis</u>	196	126
- gonorrhöischer	063	032	<u>Hypacidität</u>	629	544
- syphilitischer	059	027	psychogene	369	316
- angeborener	051	020	<u>Hypästhesie</u>	894	781
- tuberkulöser	032	012	<u>Hypalgesie</u>	894	781
- aktiver Prozeß	032	012	<u>Hyperacidität</u>	629	544
- Spätfolge	032	013	psychogene	369	316
- o.n.A.	829	738	<u>Hyperadrenalismus</u>	344	274
gravidarum	753	642	<u>Hyperamie</u>		
Herzbeutel - s. Herzbeutelentzündung			Auge	879	388
Pericardium - s. Perikarditis					

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hyperämie</u> (Ports.)			<u>Hypernephrom</u>	239	180
Augenlid	871	371	<u>Hyperopie</u>	879	380
Bindehaut	871	370	<u>Hyperosmie</u>	894	781
Iris	879	388	<u>Hyperostose</u>	829	733
Konjunktiva	871	370	<u>Hyperparathyreose</u>	341	271
Leber	679	583	<u>Hyperphorie</u>	879	384
Lunge	579	522	<u>Hyperpinealismus</u>	349	277
Magen	629	545	<u>Hyperpituitarismus</u>	342	272
Netzhaut	879	388	<u>Hyperplasie, Hyperplasia</u>		
Niere	899	789	angeborene - s. Mißbil-		
Regenbogenhaut	879	388	dung		
Retina	879	388	Appendix	639	552
<u>Hyperästhesie</u>			Blinddarm	639	552
Kehlkopf	571	517	Cervix uteri	746	633
- psychogene	369	311	- angeborene	837	757
Larynx	571	517	Clitoris, angeborene	837	757
- psychogene	369	311	Eierstock	742	625
Pharynx	571	517	Endometrium	746	633
- psychogene	369	311	Epithelkörperchen	341	271
Rachen	571	517	Gebärmutter	746	633
- psychogene	369	311	Gebärmutterhals	746	633
O.n.A.	894	781	Geschlechtsorgane o.n.A.		
<u>Hyperalgesie</u>	894	781	- bei Frauen	749	637
<u>Hypercalcämie</u>	899	788	- bei Männern	729	617
<u>Hyperchlorhydrie</u>	629	544	glandularis cystica uteri	746	633
psychogene	369	316	glandularis interstitialis		
<u>Hypercholesteriämie</u>	899	788	uteri	746	633
<u>Hyperchylie</u>	629	544	Hymen, angeborene	837	757
psychogene	369	316	Knochenmark	869	299
<u>Hypercorticoidismus</u>			Leber (angeboren)	836	756
corticoadrenaler	344	274	Lymphknoten	895	782
hypophysärer	349	277	Mandeln	502	510
thymischer	349	277	Myometrium	746	633
O.n.A.	344	274	Nebenniere	344	274
<u>Hyperemesis</u>			Nebenschilddrüse	341	271
bei Fehlgeburt	763	652	Niere (angeboren)	837	757
gravidarum	753	642	Ovarium	742	625
psychogene	369	316	Parotis	602	537
in der Schwangerschaft ..	753	642	Prostata	721	610
O.n.A.	629	544	Schilddrüse	321	250
<u>Hypergalaktie</u>	778	689	Speicheldrüse	602	537
<u>Hyperglykämie</u> (Diabetes			Thymus	343	273
mellitus)	331	260	Tonsillen	502	510
<u>Hypergonadismus</u>			Uterus	746	633
bei Frauen	345	275	Vorsteherdrüse	721	610
bei Männern	346	276	Vulva	749	637
<u>Hyperhidrosis</u>	899	788	Wurmfortsatz	639	552
<u>Hyperinsulinismus</u>	349	270	Zahnfleisch	601	532
<u>Hyperkeratose, Hyperkera-</u>			Zahnschmelz	601	535
<u>tosis</u>			<u>Hyperpyrexie</u>	899	788
follicularis	799	710	bei Malaria	181	116
- Vitamin A-Mangel	355	286	<u>Hyperreflexie</u>	894	780
durch Frambösie	149	073	<u>Hypersalivation</u>	897	784
<u>Hyperkinesie</u>	369	326	<u>Hypersekretion</u>		
<u>Hyperlipämie</u>	899	788	gastrische	629	544
<u>Hypermenorrhoe</u>	747	634	- psychogene	369	316
klimakterische	747	635	Meibom'sche Drüse	879	388
<u>Hypermetropie</u>	879	380	Milch-	778	689
			Tränendrüse	879	388
			<u>Hypertension</u> - s. Hypertonie		
			<u>Hyperthermie</u>	899	788
			<u>Hyperthymisation</u>	343	273
			<u>Hyperthyreose</u> (Kropf)	322	252

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hypertonie</u>			<u>Hypertonie (Forts.)</u>		
mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	mit Herzfunktionsstörun- gen	461	443
Aortenklappenerkrankung ..	451	421	mit Herzinnenhautentzündung bzw. Herzklappener- krankung	451	421
- akute	431	430	- akute	431	430
- mit Arteriosklerose ..	451	421	- mit Arteriosklerose ..	451	421
- chronische	451	421	- chronische	451	421
- nichtrheumatische	451	421	- nichtrheumatische	451	421
- rheumatische	421	411	- rheumatische	421	414
- subakute	431	430	- subakute	431	430
mit Arteriosklerose	463	444	mit Herzmuskelentzündung mit Herzmuskelerkrankung	461	443
- mit Herzbeteiligung ..	461	443	kardiorenale	462	442
mit Atheromatose der Herz- klappen	451	421	mit Mitralklappenerkran- kung	451	421
bösartige	463	445	- akute	431	430
- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	- mit Arteriosklerose ..	451	421
- mit Arteriosklerose ..	463	445	- chronische	451	421
- mit Herzbeteiligung ..	461	441	- nichtrheumatische	451	421
- mit Dekompensation des Herzens	461	441	- rheumatische	421	410
- mit Endokarditis bzw. Herzklappenerkrankung			- subakute	431	430
- s. auch Hypertonie			mit Myokarditis	461	443
mit Endokarditis	451	421	mit Nephrosklerose	464	446
- mit Herzfunktionsstö- rungen	461	441	- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420
- mit Herzklappenerkran- kung - s. auch Hyper- tonie mit Endokarditis	451	421	- mit Arteriosklerose, allgemeine	464	446
- mit Herzmuskelentzün- dung	461	441	- mit Dekompensation des Herzens	462	442
- mit Herzmuskelerkran- kung	461	441	- mit Endokarditis bzw. Herzklappenerkrankung	462	442
- mit Myokarditis	461	441	- mit Herzfunktionsstö- rungen	462	442
- mit Ödemen, kardialen	461	441	- mit Herzklappenerkran- kung	462	442
- mit sonstigen Herz- krankheiten	461	441	- mit Herzmuskelentzün- dung	462	442
mit Dekompensation des Herzens	461	443	- mit Herzmuskelerkran- kung	462	442
mit Endokarditis	451	421	- mit Myokarditis	462	442
- akute	431	430	- mit Ödemen, kardialen	462	442
- mit Arteriosklerose ..	451	421	- mit sonstigen Herzkrank- heiten	462	442
- chronische	451	421	mit Ödemen, kardialen ...	461	443
- nichtrheumatische	451	421	orthostatische	463	444
- rheumatische	421	414	primäre	463	444
- subakute	431	430	mit Pulmonalklappenerkran- kung	451	421
essentielle	463	444	- akute	431	430
gutartige	463	444	- mit Arteriosklerose ..	451	421
- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	- chronische	451	421
- mit Arteriosklerose ..	463	444	- nichtrheumatische	451	421
- mit Herzbeteiligung ..	461	440	- rheumatische	421	413
- mit Dekompensation des Herzens	461	440	- subakute	431	430
- mit Endokarditis bzw. Herzklappenerkrankung			renale	464	446
- s. auch Hypertonie			in der Schwangerschaft ..	753	642
mit Endokarditis	451	421	mit Trikuspidalklappener- krankung	451	421
- mit Herzfunktionsstö- rungen	461	440	- akute	431	430
- mit Herzklappenerkran- kung - s. auch Hyper- tonie mit Endokarditis	451	421	- mit Arteriosklerose ..	451	421
- mit Herzmuskelentzün- dung	461	440	- chronische	451	421
- mit Herzmuskelerkran- kung	461	440	- nichtrheumatische	451	421
- mit Myokarditis	461	440	- rheumatische	421	412
- mit Ödemen, kardialen	461	440	- subakute	431	430
- mit sonstigen Herz- krankheiten	461	440	o.n.A.	463	444
			<u>Hypertrichose</u>	799	713
			angeborene	839	759

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hypertrophie (Vergrößerung)</u> von Körperorganen - s. auch bei diesen!			<u>Hypertrophie (Vergrößerung)</u> (Forts.)		
Brustdrüse	731	621	Rachenmandel	502	510
- im Wochenbett	778	689	Rektum	669	578
Brustwarze	731	621	Schamlippe	749	637
- im Wochenbett	778	689	- angeborene	837	757
Cervix uteri	746	633	Scheide	749	637
Clitoris	749	637	Schilddrüse	321	250
Corpora cavernosa	729	617	- mit Hyperthyreose	322	252
Darm	669	578	Skrotum	729	617
Eierstock	742	625	Speichelgang	602	537
Endometrium	746	633	Testis	729	617
Epididymis	729	617	- angeborene	837	757
Fuß (angeboren)	839	759	Thymus	343	273
Gallenblase	689	586	Tonsillen	502	510
- mit Gallensteinen	681	584	Ureter	719	603
Gaumen, harter	602	538	Uterus	746	633
Gaumenmandel	502	510	Uvula	571	517
Gebärmutter	746	633	Vagina	749	637
Gebärmutterhals	746	633	Vorhaut	729	617
Harnblase	719	606	Vorsteherdrüse (gutartig)	721	610
Harnleiter	719	603	Vulva	749	637
Herz - s. auch Herzerkran-			Zäpfchen	571	517
kung			Zahnfleisch	601	532
- angeborene	834	754	Zunge	602	538
- mit Bluthochdruck	461	443	- angeborene	836	756
- bösartiger	461	441	Zungenmandel	502	510
- gutartiger	461	440	<u>Hyperventilation</u>	896	783
- mit Nephrosklerose .	462	442	<u>Hypervitaminose</u>	963	E 878
- mit Herzfunktionsstö-			<u>Hypoacidität</u>	629	544
rungen	441	433	psychogene	369	316
- mit Nephrosklerose ...	462	442	<u>Hypoadrenalismus</u>	344	274
- o.n.A.	459	434	tuberkulöser	037	017
Herzklappe - s. Herzklap-			<u>Hypoästhesie</u>	894	781
penerKrankung			<u>Hypocalcämie</u>	355	286
Herzmuskel - s. Herzmus-			<u>Hypochlorhydrie</u>	629	544
kelerkrankung			psychogene	369	316
Hilusdrüse	895	782	<u>Hypochoondrie</u>	369	318
Hoden	729	617	<u>Hypoehylie</u>	629	544
- angeborene	837	757	psychogene	369	316
Hodensack	729	617	<u>Hypocorticoïdismus</u>	344	274
Knochen	829	733	<u>Hypodaktylie</u>	839	759
Leber			<u>Hypogalaktie</u>	778	689
- akute	679	583	<u>Hypogenitalismus</u> (angeboren)	837	757
- bei Alkoholismus	672	581	<u>Hypoglobulie</u>	865	293
- angeborene	836	756	<u>Hypoglykämie</u>		
- chronische	672	581	bei Diabetes mellitus ...	331	260
- bei Alkoholismus ...	672	581	bei Koma	349	270
- o.n.A.	897	785	- bei Diabetes mellitus	331	260
Lippe	602	538	spontane	349	270
- angeborene	836	756	o.n.A.	349	270
Lymphdrüse	895	782	<u>Hypogonadismus</u> (primär)		
Lymphknoten	034	015	bei Frauen	345	275
Mamma	731	621	bei Männern	346	276
- im Wochenbett	778	689	<u>Hypohidrosis</u>	799	714
Milz	895	782	<u>Hypomanie</u>	362	301
Muskel	829	744	<u>Hypomenorrhoe</u>	747	634
Myometrium	746	633	<u>Hypoparathyreose</u>	341	271
Nase	571	517	<u>Hypopharyngitis</u>	511	472
Nebenhoden	729	617			
Nebenniere	344	274			
Niere	719	603			
- angeborene	837	757			
Ohrspeicheldrüse	602	537			
Ovarium	742	625			
Parotisdrüse	602	537			
Penis	729	617			
Praeputium	729	617			
Prostata (gutartig)	721	610			
Pylorus					
- unter 1 Jahr Lebensalter	836	756			
- 1 Jahr und älter	629	545			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hypophyse, hypophysäre(r)</u>			<u>Hypoplasie (Forts.)</u>		
Abszeß	342	272	Uterus	837	757
Adenom	342	272	Vagina	837	757
- basophiles	349	277	Zunge	836	756
- chromophobes	342	272	o.n.A.	837	757
- eosinophiles	342	272	<u>Hypoprothrombinämie</u>		
- fötales	342	272	bis 1 Jahr Lebensalter ..	849	771
Cyste	342	272	1 Jahr und älter	869	296
Dysfunktion	342	272	<u>Hypopyon</u>	871	376
Dystrophie	342	272	<u>Hypospadie</u>	837	757
Fettsucht	342	272	<u>Hypostatische Pneumonie</u> ...	579	522
Geschwulst			<u>Hypothenurie</u>	719	603
- bösartige	244	195	<u>Hypothermie</u>	899	788
- gutartige	269	224	<u>Hypothyreose</u>	329	253
- unbekannter Charakter	269	224	<u>Hypotonie (essentiell)</u>		
Hauptzellenadenom	342	272	(konstitutionell) (ortho-		
Infantilisismus	342	272	statisch)	471	467
Infarkt	342	272	<u>Hypotrichosie</u>	799	713
Insuffizienz	342	272	<u>Hypovitaminose</u>		
Kachexie	342	272	A	355	286
Kretinismus	342	272	B	355	286
Nekrose	342	272	- mit Beriberi	355	280
Riesenwuchs	342	272	- mit Pellagra	355	281
Tuberkulose	039	018	C	355	286
Tumor (gutartig)	269	224	- mit Skorbut	355	282
- bösartiger	244	195	D	355	286
Überfunktion	342	272	- mit Osteomalacie	352	285
Unterfunktion	342	272	- mit Rachitis	351	283
Zwergwuchs	342	272	- - Spätfolge	351	284
<u>Hypopinealismus</u>	349	277	E	355	286
<u>Hypopituitarismus</u>	342	272	F	355	286
<u>Hypoplasie</u> - s. auch Miß-			G	355	286
bildung			H	355	286
Auge	833	753	K	355	286
Brustdrüse	839	759	- der Neugeborenen	849	771
Cervix uteri	837	757	P	355	286
Eierstock	837	757	o.n.A.	355	286
Eileiter	837	757	<u>Hysterektomie</u>	746	633
Endometrium	746	633	<u>Hysterie (jede Art)</u>	369	311
Epididymis	837	757	<u>Hystero-Epilepsie</u>	369	311
Extremitäten	839	759	<u>Hystero-Neurasthenie</u>	369	311
Gebärmutter	837	757	<u>Hysterocele</u>	746	633
Gebärmutterhals	837	757	<u>Hysteromyom</u>	262	214
Gehirn	833	753	<u>Hysteromyomektomie</u>	262	214
Gliedmaßen	839	759	<u>Hysteroptose</u>	745	631
Herz	834	754	<u>Hysterotomie</u>	746	633
Hoden	837	757			
Knochen	838	758			
Lunge	839	759			
Mamma	839	759			
Muskeln	839	759			
Nebennoden	837	757			
Nebenniere	839	759			
Niere	837	757			
Ovarium	837	757			
Penis	837	757			
Scheide	837	757			
Testis	837	757			
Tuba uterina	837	757			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
I					
<u>Ichthyismus</u>	961	E 879	<u>Ileus</u> (Forts.)		
bakterieller	084	049	durch Eingeweidebruch		
<u>Ichthyosis</u>	799	710	(Hernie)	641	561
follicularis	799	710	durch Gallensteine	651	570
- Vitamin A-Mangel	355	286	mechanischer	651	570
vulgaris	799	710	Obturations-	651	570
<u>Ichthysmus</u>	961	E 879	- durch Eingeweidebruch		
bakterieller	084	049	(Hernie)	641	561
<u>Ictus</u>			Okklusions-	651	570
apoplecticus	371	334	- durch Eingeweidebruch		
caloris	954	E 931	(Hernie)	641	561
solaris	954	E 931	paralytischer	651	570
<u>Idiosynkrasie</u>			spastischer	651	570
gegen Nahrungsmittel ...	319	245	Strangulations-	651	570
gegen sonstige Stoffe - s.			- durch Eingeweidebruch		
Allergie			(Hernie)	641	561
<u>Idiotie</u>	366	325	o.n.A.	651	570
amaurotische	366	325	<u>Iliitis</u>		
- familiäre	366	325	unter 4 Wochen Lebens-		
- Lipoidose	366	325	alter	843	764
- Typ Bielschowsky	366	325	4 Wochen und älter	661	571
- Typ Kufs	366	325	akute		
- Typ Spielmeyer-Vogt ..	366	325	- unter 4 Wochen Lebens-		
angeborene	366	325	alter	843	764
Bielschowsky'sche amau-			- 4 Wochen und älter ..	661	571
rotische	366	325	chronische	661	572
mongoloide	366	325	terminalis	661	572
Spätfolge nach übertrag-			tuberkulöse	031	011
barer Gehirnentzündung	154	083	ulceröse	661	572
Tay-Sachs'sche (Lipoidose)	366	325	<u>Iliocaecaltuberkulose</u>	031	011
<u>Ikterus</u>			<u>Iliocolitis</u>		
acholurischer	865	292	unter 4 Wochen Lebens-		
bösartiger	671	580	alter	843	764
- bei Entbindung, im			4 Wochen und älter	661	571
Wochenbett	773	686	akute		
- - Beginn in der			- unter 4 Wochen Lebens-		
Schwangerschaft ..	753	642	alter	843	764
- bei Fehlgeburt	763	652	- 4 Wochen und älter ..	661	571
- der Neugeborenen	846	770	chronische	661	572
- in der Schwangerschaft	753	642	terminalis	661	572
epidemischer	164	092	tuberkulöse	031	011
- Weil'sche Krankheit .	141	072	ulceröse	661	572
fieberhafter	164	092	<u>Iliopsocasabszeß</u>	032	012
- hämorrhagischer			tuberkulöser	032	012
(Weil'sche Krankheit)	141	072	- aktiver Prozeß	032	012
gravis - s. auch Ikterus,			- Spätfolge	032	013
bösartiger	671	580	<u>Iliosakralgelenk</u>		
hämolytischer	865	292	Ankylose	829	736
- der Neugeborenen	846	770	Erkrankung o.n.A.	829	736
infektiöser	164	092	Versteifung	829	736
- Weil'sche Krankheit .	141	072	<u>Iliotyphus</u>	071	040
nach Schutzimpfung	941+	E 943+	<u>Iliumtzündung, -katarrrh -</u>		
nach Transfusion	942+	E 951+	s. Iliitis		
übertragbarer	164	092	<u>Imbezillität</u>	366	325
o.n.A.	897	785	angeborene	366	325
<u>Ileitis</u> - s. Iliitis			senile	892	304
<u>Ileo- s. Ilio-</u>			Spätfolge nach übertrag-		
<u>Ileocolitis</u> - s. Iliocolitis			barer Gehirnentzündung	154	083
<u>Ileus</u>			<u>Impetigo</u>		
atonischer	651	570	unter 4 Wochen Lebens-		
dynamischer	651	570	alter	845	766
			Bockhart	789	695
			bullosa	789	695

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Impetigo (Forts.)</u>			<u>Infantilismus (Forts.)</u>		
contagiosa	789	695	renaler (Forts.)		
- staphylogenes	789	695	- mit Bluthochdruck		
- streptogenes	789	695	(Forts.)		
follicularis superfi-			- - mit Arteriosklerose,	464	446
cialis	789	695	allgemeine		
herpetiformis	799	704	- - mit Dekompensation	462	442
neonatorum	845	766	des Herzens		
simplex	789	695	- - mit Endokarditis - s.		
vulgaris	789	695	Endokarditis		
o.n.A.	789	695	- - mit Herzfunktions-	462	442
			störungen		
<u>Impfschaden nach</u>			- - mit Herzklappener-		
Pockenschutzimpfung			krankung - s. Herz-		
- Encephalitis post-			klappenerkrankung		
vaccinalis	941	E 941	- - mit Herzmuskelent-	462	442
- Schmierinfektion	941	E 942	zündung		
- Vaccina generalisata .	941	E 940	- - mit Herzmuskeler-	462	442
- sonstige Komplika-			krankung	462	442
tionen	941	E 942	- - mit Myokarditis	462	442
sonstigen Schutzimpfungen			- - mit sonstigen Herz-	462	442
- Gelbsucht, Hepatitis .	941	E 943	krankheiten		
- sonstige Komplikationen	941	E 944			
<u>Impotenz</u>	369	317	<u>Infarkt</u>		
organischer Ursprung o.n.A.	729	617	Amnion	759	648
psychogene	369	317	Brustdrüse	731	621
<u>Inanition</u>			Chorion	759	648
unter 1 Jahr Lebensalter .	859	773	Coronararterien	455	420
- mit Ernährungsstörungen	847	772	Darm	651	570
1 Jahr und älter	899	790	- durch Eingeweidebruch		
- mit Ödemen	355	286	(Hernie)	641	561
durch Verdursten, Unfall.	956	E 933	- Embolie oder Thrombose		
durch Verhungern, Unfall.	956	E 933	der Mesenterialar-	651	570
			terien	742	625
<u>Incarceratio herniae</u>	641	561	Eierstock		
<u>Incontinentia</u>			- bei Entbindung, im		
alvi	897	785	Wochenbett	771	681
faecalis	897	785	- bei Extrauterinschwan-	755	645
urinae	898	786	gerschaft	762	651
<u>Indischer Hanf Vergiftung</u> -			- bei Fehlgeburt	751	641
s. Betäubungsmittelver-			- in der Schwangerschaft	742	625
giftung			Eileiter		
<u>Induratio (n)</u>			- bei Entbindung, im	771	681
Brustdrüse	731	621	Wochenbett		
- im Wochenbett	778	689	- bei Extrauterinschwan-	755	645
Leber (chronisch)	672	581	gerschaft	762	651
- akute	679	583	- bei Fehlgeburt	751	641
Ligamentum latum uteri ..	743	626	- in der Schwangerschaft	371	332
Lunge	579	525	Gehirn	389	352
- berufsbedingte	573	524	Gekröse	651	570
- mit Lungentuberkulose	000	001	Herz	455	420
- chronische	579	525	Herzkammer	455	420
Mamma	731	621	Herzkranzgefäße	455	420
- im Wochenbett	778	689	Hypophyse	342	272
penis plastica	729	617	Leber	679	583
<u>Industriespiritusvergiftung</u>			Lunge (embolisch)(throm-		
Mord	981	E 980	botisch)	491	465
Selbstmord	972	E 971	- bei Entbindung, im		
Unfall	962	E 980	Wochenbett	777	684
<u>Infantilismus</u>	349	277	- bei Extrauterinschwan-	755	645
coeliazärer	355	286	gerschaft	762	651
hypophysärer	342	272	- bei Fehlgeburt	731	621
intestinaler	355	286	Mamma	651	570
renaler	705	594	Mesenterium	869	298
- mit Bluthochdruck	464	446	Milz	759	648
- - mit Angina pectoris			Mutterkuchen	455	420
bzw. Coronarerkrankung	455	420	Myocardium	344	274
			Nebenniere	879	388
			Netzhaut	719	603
			Niere		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Infarkt (Forts.)</u>			<u>Infektion (Forts.)</u>		
Ovarium	742	625	Eileiter - s. Eileiter- entzündung		
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	eitrige - s. Abszeß		
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681
- bei Fehlgeburt	762	651	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
- in der Schwangerschaft	751	641	bei Fehlgeburt	762	651
Plazenta	759	648	- mit Toxikose	762	651
Prostata	729	612	Gallenblase	682	585
Retina	879	388	- mit Gallensteinen	681	584
Syncytium	759	648	Gallengang	682	585
Tuba uterina	742	625	- mit Gallensteinen	681	584
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	Gebärmutter		
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
- bei Fehlgeburt	762	651	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
- in der Schwangerschaft	751	641	- bei Fehlgeburt	762	651
Vorsteherdrüse	729	612	- gonorrhöische	061	030
<u>Infekt.grippaler bzw. Grip- pöser</u>	511	475	- akute	061	030
<u>Infektion</u> - bei bekannter übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen!			- chronische	061	031
durch Aertrycke-Bakterien	073	042	- in der Schwangerschaft	751	641
After	669	578	- o.n.A.	744	630
durch Amöben	083	046	Gebärmutterhals		
Anus	669	578	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
Auge	871	379	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
Augenlid	871	371	- bei Fehlgeburt	762	651
durch Bac. aerogenes			- gonorrhöische	061	030
capsulatus	139	063	- akute	061	030
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	- chronische	061	031
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	- in der Schwangerschaft	751	641
- bei Fehlgeburt	762	651	- durch Trichomonaden ..	744	630
durch Bact. abortus Bang.	082	044	- o.n.A.	744	630
Bang'sche	082	044	Gehirn	382	343
Bartholini'sche Drüse			- eitrige	384	342
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	- Spätfolge	384	344
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	- Spätfolge	384	344
- bei Fehlgeburt	762	651	Gelenk (eitrig)	801	720
- gonorrhöische	061	030	- nichteitrige	801	721
- akute	061	030	Geschlechtsorgane o.n.A.		
- chronische	061	031	- bei Frauen	749	637
- in der Schwangerschaft	751	641	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
- o.n.A.	744	630	- bei Extrauterin- schwangerschaft ...	755	645
Brustdrüse	731	621	- bei Fehlgeburt	762	651
- im Wochenbett	778	689	- in der Schwanger- schaft	751	641
Brustwarze	731	621	- durch Trichomonaden	744	630
- im Wochenbett	778	689	- gonorrhöische - s. Gonorrhoe		
Cervix uteri			- bei Männern	729	617
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	- syphilitische - s. Syphilis		
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	Harnblase (eitrig)	713	605
- bei Fehlgeburt	762	651	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
- gonorrhöische	061	030	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
- akute	061	030	- bei Fehlgeburt	762	651
- chronische	061	031	- in der Schwangerschaft	751	641
- in der Schwangerschaft	751	641	Harnleiter	719	603
- durch Trichomonaden ..	744	630	Harnröhre	719	609
- o.n.A.	744	630	- gonorrhöische	061	030
Cholelithus	682	585	- akute	061	030
- mit Gallensteinen	681	584	- chronische	061	031
Eierstock - s. Eierstocks- entzündung			Haut		
			- bei Diabetes mellitus	331	260

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Infektion (Forts.)</u>			<u>Infektion (Forts.)</u>		
Haut (Forts.)			Samenleiter - s. auch		
- Geschwür o.n.A.	799	715	Samenleiterentzündung ..	729	617
- mykotische	199	131	Samenstrang - s. auch		
- Ulcus o.n.A.	799	715	Samenstrangentzündung ..	729	617
- o.n.A.	789	698	Schamlippe	744	630
Hoden	729	614	- bei Entbindung, im		
Hodensack (akut)	729	617	Wochenbett	771	681
Keilbeinhöhle - s. Infek- tion, Nasennebenhöhle			- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
Kieferhöhle - s. Infektion, Nasennebenhöhle			- bei Fehlgeburt	762	651
Knochen	821	730	- in der Schwangerschaft	751	641
Luftwege (obere)			Scheide		
- akute	511	475	- bei Entbindung, im		
- chronische	571	517	Wochenbett	771	681
- bei Grippe	522	481	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
- - Virusgrippe	521	481	- bei Fehlgeburt	762	651
- durch Streptokokken ..	137	051	- gonorrhöische	061	030
- o.n.A.	511	475	- akute	061	030
Lunge - bei entsprechen- dem Grundleiden ein- ordnen! Falls o.n.A.: ..	579	527	- chronische	061	031
Mamma	731	621	- in der Schwangerschaft	751	641
- im Wochenbett	778	689	- durch Trichomonaden ..	744	630
Mandeln	502	510	- o.n.A.	744	630
Mastdarm	669	578	in der Schwangerschaft ..	751	641
- gonorrhöische	063	034	septische - s. Sepsis		
durch Meningokokken	121	057	Siebbeinzellen - s. Infek- tion, Nasennebenhöhle		
Milz	869	298	Skrotum (akut)	729	617
Mund	602	538	Speicheldrüsen	602	537
Nabel der Neugeborenen (- 1 J.)	845	767	Speichelgang	602	537
Nagel (Finger, Zehe)	782	691	Stirnhöhle - s. Infektion, Nasennebenhöhle		
Nasennebenhöhle	571	513	Testis	729	614
- akute	511	471	Tonsillen	502	510
- chronische	571	513	Tuba uterina - s. Eilei- terentzündung		
der Neugeborenen	845	768	Ureter	719	603
Niere			Urethra	719	609
- bei Entbindung, im			- gonorrhöische	061	030
Wochenbett	779	680	- akute	061	030
- - Beginn in der Schwan- gerschaft	751	640	- chronische	061	031
- - mit Sepsis	771	681	Uterus		
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	- bei Entbindung, im		
- bei Fehlgeburt	762	651	Wochenbett	771	681
- hämatogene	711	600	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
- mit Nierenstein	712	602	- bei Fehlgeburt	762	651
- in der Schwangerschaft	751	641	- gonorrhöische	061	030
- o.n.A.	711	600	- akute	061	030
Ohrmuschel	889	390	- chronische	061	031
Ovarium - s. Oophoritis			- in der Schwangerschaft	751	641
Parotis	602	537	- o.n.A.	744	630
Penis (nichtvenerisch) ..	729	617	Vagina		
Pharynx	571	517	- bei Entbindung, im		
Plaut-Vincent'sche	149	070	Wochenbett	771	681
Praeputium	729	617	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
- gonorrhöische	061	030	- bei Fehlgeburt	762	651
- akute	061	030	- gonorrhöische	061	030
- chronische	061	031	- akute	061	030
- nichtvenerische	729	617	- chronische	061	031
Prostata (Kapsel)	729	611	- in der Schwangerschaft	751	641
puerperale	771	681	- durch Trichomonaden ..	744	630
- bei Fehlgeburt	762	651	- o.n.A.	744	630
- mit Toxikose	762	651	Vorhaut	729	617
Rachen	571	517	- gonorrhöische	061	030
Rektum	669	578	- akute	061	030
- gonorrhöische	063	034	- chronische	061	031
Rückenmark	382	343	- nichtvenerische	729	617
- Spätfolge	384	344	Vorstehdrüse (Kapsel) ..	729	611
Samenblase - s. auch			Vulva		
Samenblasenentzündung ..	729	617	- bei Entbindung, im		
			Wochenbett	771	681

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Infektion (Forts.)</u>			<u>Infusionszwischenfall</u>		
Vulva (Forts.)			nach nichttherapeutischem Eingriff (Schutzimpfung)		
- bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	- Gelbsucht, akute gelbe Leberatrophie	941	E 943
- bei Fehlgeburt	762	651	- sonstige Komplikationen nach therapeutischem Ein- griff	941	E 944
- gonorrhoeische	061	030	- anaphylaktischer Schock, Gelbsucht, Sepsis, Serumarthrititis u.a. .	942 ⁺	E 951 ⁺
- akute	061	030	- Spätfolge	942 ⁺	E 959 ⁺
- chronische	061	031	<u>Inguinaldrüsentuberkulose</u>	034	015
- in der Schwangerschaft durch Trichomonaden ..	751	641	<u>Inhalationspneumonie</u>		
- o.n.A.	744	630	unter 4 Wochen Lebensalter	844	763
Zahn	744	630	4 Wochen und älter	533	491
Zahnfleisch	601	532	<u>Initialsklerose, syphili- tische</u>	052	021
Zunge	601	532	<u>Inkoordination, muskuläre</u> ..	894	780
	602	538	<u>Innenohr</u>		
<u>Infektionskrankheit o.n.A.</u>	199	138	Krankheit o.n.A.	889	396
<u>Infertilität</u>			Schwerhörigkeit (ein- oder beidseitig)	889	398
bei Frauen	748 ⁺	636 ⁺	- angeborene	889	398
bei Männern	728 ⁺	616 ⁺	- syphilitische	051	020
<u>Infiltrat</u>			Schwindel	889	395
Hornhaut des Auges	879	388	<u>Insektenbiß</u>	959	E 928
Lunge	579	527	giftiger	959	E 927
- eosinophiles	319	245	nichtgiftiger	959	E 928
- tuberkulöses	010	004	<u>Insektenstich</u>	959	E 928
<u>Influenza</u>			durch giftige Tiere	959	E 927
mit Bronchitis	522	481	durch nichtgiftige Tiere	959	E 928
- Virusgrippe	521	481	<u>Inselzellentumor, Pankreas</u>	349	270
mit Bronchopneumonie	522	480	<u>Insolation</u>	954	E 931
- Virusgrippe	521	480	<u>Insomnie</u>	894	780
mit Brustfellentzündung ..	522	481	<u>Inspiration von Vaginal- schleim der Neugeborenen</u>	841	761
- Virusgrippe	521	481	<u>Insauffizienz</u>		
mit Encephalitis	522	483	Bauchspeicheldrüse	691	587
- Virusgrippe	521	483	Coronararterien	455	420
gastrointestinale	522	482	Eierstock	345	275
- Virusgrippe	521	482	Epithelkörperchen	341	271
mit Gehirnentzündung	522	483	Herz - s. Herzinsuffizienz		
- Virusgrippe	521	483	Herzklappe - s. Herz- klappeninsuffizienz		
mit Hirnhautentzündung ..	522	483	Herzmuskel - s. Herzmus- kelinsuffizienz		
- durch Haemophilus in- fluenzae	381	340	Hoden	346	276
- - Spätfolge	384	344	Hypophyse	342	272
- Virusgrippe	521	483	Kreislauf-	895	782
mit Infektion der oberen Luftwege	522	481	Leber	679	583
- Virusgrippe	521	481	Myocardium - s. Herzmus- kelinsuffizienz		
intestinale	522	482	Nebenniere	344	274
- Virusgrippe	521	482	Nebenschilddrüse	341	271
mit Lungenentzündung	522	480	Niere	719	603
- Virusgrippe	521	480	Ovarium	345	275
mit Meningismus	522	483	Pankreas	691	587
- Virusgrippe	521	483	parathyreoidale	341	271
mit Meningitis	522	483	polyglanduläre	349	277
- durch Haemophilus in- fluenzae	381	340	Schilddrüse	329	253
- - Spätfolge	384	344	Testis	346	276
- Virusgrippe	521	483			
mit Neuralgie	522	483			
- Virusgrippe	521	483			
mit Pleuritis	522	481			
- Virusgrippe	521	481			
mit Pneumonie	522	480			
- Virusgrippe	521	480			
mit Polyneuritis	522	483			
- Virusgrippe	521	483			
mit Rippenfellentzündung	522	481			
- Virusgrippe	521	481			
Virusgrippe	521	481			
o.n.A.	522	481			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Insulinmangelkrankheit</u> (Diabetes mellitus).....	331	260	<u>Iridodonesis</u> (Irissschlottern)	879	388
<u>Insult</u>			<u>Iridoplegie</u>	879	388
apoplektischer	371	334	<u>Iris</u>		
- Spätfolge	389	352	Abszeß	871	373
epileptischer	385	353	Blutung	879	388
<u>Intelligenzschwäche</u>	366	325	Cyste	879	388
<u>Intercostal neuralgie</u>	399	366	Entzündung - s. Iritis		
<u>Intermeningeal apoplexie</u> ...	371	331	Geschwulst		
Spätfolge	389	352	- bösartige	248	192
<u>Interruptio graviditatis</u> ..	761	650	- gutartige	264	223
mit Sepsis	762	651	- unbekannter Charakter	276	237
- mit Toxikose	762	651	Gumma	059	027
mit Toxikose	763	652	Hämangiom	269	228
<u>Interstitialzellentumor</u>			Hämorrhagie	879	388
Hoden	269	218	Hernie	879	388
bösartiger	237	178	Hyperämie	879	388
gutartiger	269	218	Kolobom	833	753
<u>Intertrigo</u>	799	716	Krankheit o.n.A.	879	388
<u>Intervertebralscheibe</u>			Lähmung	879	388
Prolaps	829	735	Paralyse	879	388
Riß	829	735	Prolaps	879	388
Verschiebung	829	735	Ruptur	879	388
Vorfall	829	735	Syphilis	059	027
<u>Intestinal-</u>			- Sekundärstadium	052	021
Geschwulst			Tuberkulose	036	018
- bösartige	214	153	Vorfall	879	388
- gutartige	269	211	<u>Iritis</u>		
- unbekannter Charakter	271	230	bei Diabetes mellitus ...	331	260
Tuberkulose	031	011	eitrige	871	373
<u>Intoxikation</u> - s. auch Ver-			endogene	871	373
giftung			fibrinöse	871	373
alimentäre			gichtische	356	288
- unter 4 Wochen Lebens-			gonorrhöische	063	033
alter	843	764	hämorrhagische	871	373
- 4 Wochen und älter ...	661	571	nodulosa	871	373
infektiöse			plastica	871	373
- unter 4 Wochen Lebens-			rheumatische	871	373
alter	843	764	seröse	871	373
- 4 Wochen und älter ...	661	571	suppurativa	871	373
<u>Intussusception</u>	651	570	syphilitische	059	027
durch Eingeweidebruch			- angeborene	051	020
(Hernie)	641	561	tuberkulöse	036	018
<u>Invagination</u>	651	570	o.n.A.	871	373
durch Eingeweidebruch			<u>Irresein</u>		
(Hernie)	641	561	arteriosklerotisches	892 ⁺	306 ⁺
<u>Inversion des Uterus</u> , als			circuläres	362	301
Entbindungskomplikation ..	779	677	cyclisches	362	301
<u>Involution (s)</u>			manisch-depressives	362	301
Eierstock, senile	742	625	präseniles	892	305
Melancholie	364	302	puerperales (Entbindungs-		
Ovarium, senile	742	625	komplikation)	779	688
Psychose	364	302	seniles	892	304
<u>Iridektomie</u>	879	388	Spätfolge nach übertrag-		
<u>Iridochorioiditis</u>	871	373	barer Gehirnentzündung .	154	083
<u>Iridocyclitis</u>	871	376	syphilitisches	055	025
<u>Iridocyclochorioiditis</u>	371	376	zirkuläres	362	301
<u>Iridodialysis</u>	879	388	o.n.A.	364	309
			<u>Ischämie</u>		
			Gehirn	389	355
			Netzhaut	879	388
			Retina	879	388
			<u>Ischiagra</u>	356	288
			<u>Ischialgie</u>	399	363
			bei Bandscheibenvorfall .	829	735
			<u>Ischias</u>	399	363
			bei Diabetes mellitus ...	331	260

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Ischias</u> (Forts.)			<u>Ischurie</u>	898	786
durch Bandscheibenvorfall	829	735	<u>Isthmusstenose, Aorta, ange-</u>		
<u>Ischiopagus</u>	830	750	<u>borene</u>	834	754
<u>Ischiothorakopagus</u>	830	750	<u>Ixodiasis</u>	199	137
J					
<u>Jachtunfall</u> - s. Wasser-			<u>Jejunum</u> (Forts.)		
<u>fahrzeugunfall</u>			Geschwür (Forts.)		
<u>Jackson'sche (s)</u>			- mit Blutung, Blutstuhl,		
Epilepsie	894	780	Perforation	629	542
Lähmung	389	352	- nach Gastroenterostomie	629	542
Membran	836	756	- nach Magenresektion ...	629	542
Syndrom	389	352	Katarrh		
<u>Jadassohn'sche Krankheit</u> ..	799	705	- unter 4 Wochen Lebens-		
<u>Jagdunfall</u> : je nach Ursache			alter	843	764
einordnen!			- 4 Wochen und älter ...	661	571
<u>Jakob-Creutzfeld'sche Krank-</u>			Ulcus - s. Jejunumgeschwür		
<u>heit</u>	389	355	<u>Jensen'sche Krankheit</u>		
<u>Jaksch-Hayem'sche Anämie</u> ...	865	292	(Chorioiditis juxtapapil-		
<u>Jaksch-Luzet'sche Krankheit</u>	865	292	laris)	871	375
<u>Japanische (s)</u>			<u>Jerichobeule</u>	199	120
B - Encephalitis	153	082	<u>Jodakne</u>	799	714
Flußfieber	171	105	<u>Jodismus</u> (Jodvergiftung) ...	963	E 878
Siebertagefieber	149	074	<u>Jododerma tuberosum</u>	799	714
<u>Jejunitis</u>			<u>Juckblattern -flechte</u> - s.		
unter 4 Wochen Lebens-			auch Frurigo	799	708
alter	843	764	<u>Juckreiz</u>	799	708
4 Wochen und älter	661	571	hysterischer	369	311
<u>Jejunostomie</u>	669	578	psychogener	369	317
<u>Jejunum</u>			<u>Jüngling'sche Krankheit</u> ...	199	138
Geschwür	629	542	<u>Jugendirresein</u>	361	300
			<u>Jungfernhäutchen</u> - s. Hymen		
			<u>Juvenile Paralyse</u>	051	020

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
K					
<u>Kachexia, Kachexie</u>			<u>Kammerflattern (Forts.)</u>		
unter 1 Jahr Lebensalter	859	773	mit Nephrosklerose	462	442
- durch Ernährungsstörung	847	772	psychogenes	369	315
1 Jahr bis unter 65 Jahre	899	790	o.n.A.	441	433
65 Jahre und älter	891	794	<u>Kampfgas- (Kampfstoff-)Ver-</u>		
durch Blei	964	E 885	<u>giftung</u>		
bösartige	249	199	bei Kriegshandlungen: s.		
hypophysäre	342	272	dort!		
hypophyseoprieva	342	272	Unfall		
durch Krebs	249	199	- durch Einatmung	969	E 894
Malaria	181	116	- durch Hautverätzung ..	933	E 917
mercurialis	963	E 884	<u>Kamptokormie</u>	369	311
pachydermica	329	253	<u>Kankroid</u> - s. auch Epithe-		
senile	891	794	<u>liom</u>	241	191
Simmonds'sche	342	272	<u>Kanonenschußverletzung</u>		
strumipriva	329	253	bei Kriegshandlungen: s.		
suprarenalis	344	274	dort!		
- tuberkulöse	037	017	Unfall	937	E 919
tuberkulöse	010	007	<u>Kapillar-</u>		
<u>Kälteerschöpfung</u>	955	E 932	Blutung	472	467
<u>Kälteschaden</u>	955	E 932	Brüchigkeit	472	467
<u>Kahler'sche Krankheit</u>	259	203	Ektasie	472	467
<u>Kahnschädel</u>	838	758	Embolie	483	454
<u>Kahnunfall</u> - s. auch Wasser-			Fragilität	472	467
fahzeugunfall	913	E 850	Gefäßdegeneration	472	467
<u>Kaiserschnittentbindung</u> -			Hämangiom	269	228
bei bekannter Krankheit:			Permeabilität	472	467
dieser zuordnen! Falls			Thrombose	472	467
o.n.A.:	779	678	<u>Kapillariitis</u>	472	467
<u>Kakosmie</u>	894	781	<u>Kaposi'sche (s)</u>		
<u>Kala-Azar</u>	199	120	Krankheit	799	708
<u>Kalilaugenvergiftung</u>			Sarkom	246	197
Mord	981	E 980	<u>Karbonsäurevergiftung</u>		
Selbstmord	972	E 971	Mord	981	E 980
Unfall	963	E 883	Selbstmord	972	E 971
<u>Kaliumbichromatvergiftung</u>			Unfall	963	E 883
Mord	981	E 980	<u>Karbunkel</u>		
Selbstmord	972	E 971	After	781	690
Unfall	963	E 883	Anus	781	690
<u>Kaliummangelkrankheit</u>	359	289	Arm	781	690
<u>Kalkherde in der Lunge,</u>			Augenhöhle	871	379
<u>tuberkulöse</u>	010	002	Augenlid	871	372
<u>Kalkstaublungenerkrankung</u>	572	523	Bauchdecke	781	690
berufsbedingte	572	523	Bein	781	690
mit Lungentuberkulose ...	000	001	bösartiger (Milzbrand) ..	136	062
<u>Kalzikose</u>	572	523	Brustdrüse	781	690
berufsbedingte	572	523	Brustwand	781	690
mit Lungentuberkulose ...	000	001	Corpora cavernosa	729	617
<u>Kammerflattern, Kammerflim-</u>			Daumen	781	690
<u>mern (Herzkammer)</u>			bei Diabetes mellitus ...	331	260
mit Angina pectoris bzw.	455	420	Perse	781	690
Coronarerkrankung	441	433	Finger	781	690
mit Arteriosklerose	461	443	Fuß	781	690
mit Bluthochdruck	461	441	Gehörgang, äußerer	889	390
- bösartiger	461	440	Gesäß	781	690
- gutartiger	461	440	Gesicht	781	690
- mit Nephrosklerose ...	462	442	Hals	781	690
mit Herzmuskelerkrankung.	441	433	Hand	781	690
mit Myokarditis	441	433	Handgelenk	781	690
			Haut	781	690
			Hodensack	729	617
			Hüfte	781	690

1) s. auch unter dem Buchstaben "C"

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Karunkel</u> (Forts.)			<u>Karditis</u> (Forts.)		
Knie	781	690	mit Bluthochdruck	461	443
Knöchel	781	690	- bösartiger	461	441
Kopfhaut	781	690	- gutartiger	461	440
Leistenbeuge	781	690	- mit Nephrosklerose ..	462	442
Lende	781	690	bei Chorea minor	402	402
Lippe	781	690	mit Nephrosklerose	462	442
Mamma	781	690	rheumatische	411	401
durch Milzbrandbazillen ..	136	062	- akute, subakute	411	401
Nacken	781	690	- mit Bluthochdruck	461	443
Nase	781	690	- chronische	429	416
Niere			subakute	459	434
- bei Entbindung, im			o.n.A.	459	434
Wochenbett	779	680	<u>Karies</u>		
- - Beginn in der Schwan-			Felsenbein	889	394
gerschaft	751	640	Gehörgang, äußerer	889	390
- - mit Sepsis	771	681	Knochen	829	733
- bei Extrauterinschwan-			- tuberkulöse	032	012
gerschaft	755	645	- - aktiver Prozeß	032	012
- bei Fehlgeburt	762	651	- - Spätfolge	032	013
- mit Nierensteinen	712	602	Kreuzbein	032	012
- in der Schwangerschaft	751	641	- tuberkulöse	032	012
- o.n.A.	711	600	- - aktiver Prozeß	032	012
Oberarm	781	690	- - Spätfolge	032	013
Oberschenkel	781	690	Labyrinth	889	394
Ohr	781	690	syphilitische	059	027
Penis	729	617	- angeborene	051	020
Rücken	781	690	tuberkulöse	032	012
Rumpf	781	690	- aktiver Prozeß	032	012
Schläfe	781	690	- Spätfolge	032	013
Schulter	781	690	Warzenfortsatz	881	393
Skrotum	729	617	- mit Otitis media	881	392
Tränendrüse	871	378	Wirbelsäule	032	012
Unterarm	781	690	- tuberkulöse	032	012
Unterschenkel	781	690	- - aktiver Prozeß	032	012
Vulva	744	630	- - Spätfolge	032	013
- bei Entbindung, im			Zähne		
Wochenbett	771	681	- mit Abszeß (Alveolar-,		
- bei Extrauterinschwan-			periapikalem, Zahn-,		
gerschaft	755	645	Zahnfleisch-)	601	530
- bei Fehlgeburt	762	651	- mit Parulis	601	530
- in der Schwangerschaft	751	641	- mit freiliegender Pulpa	601	530
Zehe	781	690	- o.n.A.	601	530
o.n.A.	781	690			
<u>Kardia</u> (Magenmund)			<u>Karpopedal-</u>		
Geschwür - s. auch Magen-			Krämpfe	893	788
geschwür	611	540	Spasmen	893	788
Geschwulst			<u>Karrenunfall</u>		
- bösartige	212	151	außerhalb des Straßenver-		
- gutartige	269	211	kehrs	930	E 911
- unbekannter Charakter	271	230	innerhalb des Straßenver-		
Krampf	602	539	kehrs - s. Straßenfahr-		
- psychogener	369	316	zeugunfall		
Krankheit o.n.A.	629	545	<u>Karunkel</u>		
Spasmus	602	539	Augenbindehaut	871	370
- psychogener	369	316	Conjunctiva	871	370
Stenose	629	545	Harnröhre	719	609
- angeborene	836	756	Scheide	749	637
Striktur	629	545	Tränendrüse	871	378
- angeborene	836	756	Urethra	719	609
Ulcus - s. auch Magenge-			Vagina	749	637
schwür	611	540	<u>Karzinoid</u> - s. Neubildungen,		
Verengung	629	545	gutartige		
- angeborene	836	756	<u>Karzinom</u> - s. auch Neubil-		
<u>Kardiospasmus</u>	602	539	dungen, bösartige		
angeborener	836	756	Basalzellen-	241	191
psychogener	369	316	branchiogenes	249	199
<u>Karditis</u> - s. auch Endo-,			Bronchial-	223	162
<u>Myo-</u> bzw. Perikarditis			Brustdrüse	231	170
akute	459	434			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Karzinom</u> (Forts.)			<u>Katarrh</u> (Forts.)		
Embryonal-	235	175	Gebärmutterhals (Forts.)		
Haut- - s. auch Epitheliom	241	191	- bei Fehlgeburt	762	651
Magen	212	151	- gonorrhöischer	061	030
n.n.bez. Sitz	249	199	- - akuter	061	030
Karzinomatose	249	199	- - chronischer	061	031
<u>Karzinomphobie</u>	369	313	- in der Schwangerschaft	751	641
<u>Karzin Sarkom</u> - s. Neubil-			- durch Trichomonaden ..	744	630
dungen, bösartige			- o.n.A.	744	630
<u>Katalepsie</u>	369	318	hämorrhagischer	549	602
hysterische	369	311	Harnblase	713	605
<u>Kataplexie</u>	389	355	Harnröhre	719	607
<u>Katarakt</u> - s. auch Cataracta			- gonorrhöischer	061	030
angeborener	833	753	- - akuter	061	030
bei Diabetes mellitus	331	260	- - chronischer	061	031
durch Infektion	872	385	- nichtvenerischer	719	607
bei Myxödem	329	253	Ilium		
durch Röntgenstrahlen	872	385	- unter 4 Wochen Lebens-		
o.n.A.	872	385	alter	843	764
<u>Katarrh</u>			- 4 Wochen und älter ...	661	571
akuter	511	470	Jejunum		
asthmatischer	301	241	- unter 4 Wochen Lebens-		
Bindehaut des Auges	871	370	alter	843	764
Bostock'scher	319	240	- 4 Wochen und älter ...	661	571
bronchialer	549	501	Kehlkopf	571	516
- akuter, subakuter	541	500	- akuter	511	474
- chronischer	549	502	- chronischer	571	516
Cervix uteri			Luftwege, obere	511	470
- bei Entbindung, im			- akuter	511	470
Wochenbett	771	681	- chronischer	571	512
- bei Extrauterinschwän-			- infektiöser	511	470
gerschaft	755	645	Ohrtrumpete	889	396
- bei Fehlgeburt	762	651	Rektum	669	578
- gonorrhöischer	061	030	Scheide		
- - akuter	061	030	- bei Entbindung, im		
- - chronischer	061	031	Wochenbett	771	681
- in der Schwangerschaft	751	641	- bei Extrauterinschwän-		
- durch Trichomonaden ..	744	630	gerschaft	755	645
- o.n.A.	744	630	- bei Fehlgeburt	762	651
chronischer	571	512	- gonorrhöischer	061	030
Darm			- - akuter	061	030
- unter 4 Wochen Lebens-			- - chronischer	061	031
alter	843	764	- in der Schwangerschaft	751	641
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- o.n.A.	744	630
- akuter			Urethra	719	607
- - unter 4 Wochen Le-			- gonorrhöischer	061	030
bensalter	843	764	- - akuter	061	030
- - 4 Wochen und älter ...	661	571	- - chronischer	061	031
- chronischer	661	572	- in der Schwangerschaft	751	641
- typhöser	071	040	- durch Trichomonaden ..	744	630
- ulceröser	661	572	- o.n.A.	746	633
Dickdarm			Vagina		
- unter 4 Wochen Lebens-			- bei Entbindung, im		
alter	843	764	Wochenbett	771	681
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- bei Extrauterinschwän-		
Dünndarm			gerschaft	755	645
- unter 4 Wochen Lebens-			- bei Fehlgeburt	762	651
alter	843	764	- gonorrhöischer	061	030
- 4 Wochen und älter ...	661	571	- - akuter	061	030
Duodenum	621	543	- - chronischer	061	031
fiieberhafter	511	470	- in der Schwangerschaft	751	641
Gebärmutter - s. auch			- durch Trichomonaden ..	744	630
Katarrh, Uterus	746	633	- o.n.A.	746	633
Gebärmutterhals					
- bei Entbindung, im			- bei Entbindung, im		
Wochenbett	771	681	Wochenbett	771	681
- bei Extrauterinschwän-			- bei Extrauterinschwän-		
gerschaft	755	645	gerschaft	755	645
	762	651	- bei Fehlgeburt	762	651

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Katarrh (Forts.)</u>			<u>Kehlkopf (Forts.)</u>		
Vagina (Forts.)			Geschwulst		
- gonorrhöischer	061	030	- bösartige	222	161
- - akuter	061	030	- gutartige	269	212
- - chronischer	061	031	- unbekannter Charakter	272	231
- in der Schwangerschaft	751	641	Hämorrhagie	571	517
- o.n.A.	744	630	Hyperästhesie	571	517
Zwölffingerdarm	621	543	- psychogene	369	311
o.n.A.	511	470	Katarrh	571	516
<u>Katatonie</u>	361	300	- akuter	511	474
<u>Katayamakrankheit</u>	191	123	- chronischer	571	516
<u>Katzenkratzkrankheit</u>	169	096	Krampf	571	517
<u>Kausalgie</u>	399	366	- hysterischer	369	311
<u>Kaverne</u>			Krebs	222	161
bronchiektatische	574	526	Lähmung	571	517
tuberkulöse	010	002	Mißbildung	839	759
<u>Kavernom</u>	269	228	Nekrose	571	517
<u>Kayser-Fleischer'scher Ring</u>	389	355	Neurose	369	317
<u>Kedani-Krankheit</u>	171	105	- hysterische	369	311
<u>Kehldeckel</u>			Ödem	571	517
Abszeß	571	517	- allergisches	319	242
Cyste	269	212	Ossifikation	571	517
Entzündung	571	517	Papillom	269	212
Fissur (angeboren)	839	759	- angeborenes	839	759
Mißbildung	839	759	Paralyse	571	517
Syphilis	059	027	Perichondritis	571	517
Tuberkulose	010	007	Sklerose	571	517
<u>Kehlkopf</u>			Spasmus	571	517
Abszeß	571	517	- hysterischer	369	311
Atresie	839	759	Stenose	571	517
Blutung	571	517	- angeborene	839	759
Cyste	269	212	Striktur	571	517
Dilatation, angeborene ...	839	759	- angeborene	839	759
Entzündung			Syphilis	059	027
- akute	511	474	- angeborene	051	020
- atrophische	571	516	Tuberkulose	010	007
- bösartige	511	474	Ulcus	571	517
- chronische	571	516	Verengernng	571	517
- - mit Tracheitis	571	516	- angeborene	839	759
- diphtherische	111	055	Verlegung		
- eitrige	511	474	- angeborene	839	759
- fibrinöse	511	474	- durch Speisereste ...	952	E 921
- gangränöse	511	474	- durch sonstige Fremd-		
- bei Grippe	522	481	körper		
- - Virusgrippe	521	481	- - mit Erstickung	952	E 922
- infektiöse	511	474	- - ohne Erstickung	959	E 923
- katarrhalische	571	516	Verschluß o.n.A.	571	517
- membranöse	511	474	<u>Keilbeinhöhle</u>		
- ödematöse	511	474	Abszeß	571	513
- phlegmonöse	511	474	- akuter	511	471
- durch Pneumokokken ...	511	474	- chronischer	571	513
- pseudomembranöse	511	474	Cyste	269	212
- septische	511	474	Eiterung	571	513
- durch Streptokokken ..	137	051	- akute	511	471
- syphilitische	059	027	- chronische	571	513
- - angeborene	051	020	Empyem	571	513
- tuberkulöse	010	007	- akutes	511	471
- ulceröse	511	474	- chronisches	571	513
- o.n.A.	511	474	Entzündung	571	513
Erweiterung, angeborene ...	839	759	- akute	511	471
Fissur	571	517	- chronische	571	513
Fistel	571	517	Infektion - s. Keilbein-		
Fremdkörper in - s.			höhle, Entzündung.		
Kehlkopfverlegung			Polyp	571	515
Geschwür	571	517	<u>Keilbeinneurose (Nase)</u>	571	517
			<u>Keloid</u>	799	710
			<u>Keloidakne</u>	799	713
			<u>Keratektasie</u>	879	388
			angeborene	803	753

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Keratitis</u>			<u>Kesselexplosion, Schadens-</u> <u>fall durch</u>	959	E 915
allergische	319	245	<u>Ketonurie</u>	899	789
angeborene	051	020	<u>Ketose</u>	899	788
bullosa	871	374	bei Diabetes mellitus ...	331	260
dendritica	169	096	<u>Keuchhusten</u>	132	056
disciformis	169	096	<u>Kiefer</u>		
eitrige	879	381	Abszeß	821	730
gonorrhoeische	063	033	Bruch - s. Systematik ...	9..	8..-9..
herpetica	169	096	Cyste	829	733
interstitielle			Entzündung	821	730
- nichtsyphilitische ...	871	374	Erkrankung o.n.A.	829	733
- syphilitische	051	020	- fibrocystische	269	225
- tuberkulöse	036	018	Fibrom, cystisches	269	225
- o.n.A.	051	020	<u>Kieferhöhle</u>		
bei Lagophthalmus	871	374	Abszeß	571	513
neuroparalytica	871	374	- akuter	511	471
parenchymatosa - s.Kera-			- chronischer	571	513
tinitis, interstitielle			Cyste	269	212
phlyktaenulosa	871	374	Eiterung	571	513
- tuberculosa	036	018	- akute	511	471
punctata	871	374	- chronische	571	513
rosacea	879	381	Empyem	571	513
durch Staubeinwirkung ...	871	374	- akutes	511	471
durch syphilitische	051	020	- chronisches	571	513
trachomatöse	166	095	Entzündung	571	513
tuberkulöse	036	018	- akute	511	471
ulceröse	879	381	- chronische	571	513
durch Ultraviolettstrahlen	871	374	Infektion - s. Kiefer-		
o.n.A.	871	374	höhle, Entzündung		
<u>Keratocele</u>	879	388	Polyp	571	515
<u>Keratodermie</u>	799	710	Sequester	571	513
<u>Keratoglobus</u>	879	388	<u>Kieferklemme</u>		
angeborener	833	753	der Neugeborenen	135	061
<u>Keratokonjunktivitis</u>	871	374	bei Tetanus	135	061
epidemische	169	096	o.n.A.	894	781
infektiöse	169	096	<u>Kieferspalte (Mißbildung)..</u>	835	755
übertragbare	169	096	<u>Kielbrust</u>		
<u>Keratokonus</u>	879	388	angeborene	839	759
angeborener	833	753	rachitische	351	283
<u>Keratolysis exfoliativa</u> (angeboren)	799	710	- Spätfolge	351	284
<u>Keratom, Keratoma</u>	799	710	o.n.A.	822	749
angeborenes	799	710	<u>Kielkopf</u>	838	758
palmare et plantare	799	710	<u>Kiemengangscyste, -fistel</u>	839	759
senile	799	711	<u>Kienböck'sche Krankheit</u> ..	829	732
<u>Keratomalacie</u>	879	388	<u>Kimmelstiel-Wilson'sches</u> <u>Syndrom</u>	464	446
Vitamin A-Mangel	355	286	bei Diabetes mellitus ...	331	260
<u>Keratomykose</u>	199	134	<u>Kind mit Wasserkopf, als</u> <u>Entbindungskomplikation ..</u>	776	674
<u>Keratosis</u>			<u>Kindbettfieber</u>		
angeborene	799	710	bei Entbindung, im		
blennorrhagica	063	034	Wochenbett	771	681
follicularis	799	710	bei Fehlgeburt	762	651
- Vitamin A-Mangel	355	286	o.n.A.	771	681
gonorrhoeische	063	034	<u>Kinderkrämpfe</u>	893	780
linguae	602	538	<u>Kinderlähmung</u>		
nigricans	799	710	abortive	151	080
palmaris et plantaris ...	799	710	akute	151	080
pilaris	799	710			
suprafollicularis	799	710			
o.n.A.	799	710			
<u>Kerion Celsi</u>	199	131			
<u>Kernikterus</u>	846	770			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Kinderlähmung (Forts.)</u>			<u>Kleinhirn</u>		
aparealytische	151	080	Abszeß	384	342
atonisch-astatische (Fürster)	389	351	- Spätfolge	384	344
aufsteigende	151	080	Blutung		
bulbäre	151	080	- unter 4 Wochen Lebens-		
cerebrale	389	351	alter (Geburtsver-		
- Poliomylitis	151	080	letzung)	841	760
- - Spätfolge	152	081	- 4 Wochen und älter	371	331
chronische	389	356	- arachnoidale	371	330
endemische	151	080	- meningeale	371	330
epidemische	151	080	- nichttraumatische		
infektiöse	151	080	- - arachnoidale, sub-		
paralytische	151	080	arachnoidale	371	330
Spätfolge (Poliomyelitis)	152	081	- - Spätfolge	389	352
spinale	151	080	- - o.n.A.	371	331
übertragbare	151	080	- Spätfolge	389	352
o.n.A.	151	080	- - nach Geburtsverlet-		
			zung	389	351
			- subarachnoidale	371	330
			- traumatische - s. Syste-		
			matik	9..	8...9..
<u>Kindsaussetzung ohne Mord-</u>			Cyste	264	223
<u>absicht (Kind unter 1 Jahr</u>			Erweichung	371	332
<u>alt)</u>	959	E 926	- Spätfolge	389	352
			Geschwulst		
<u>Kindelage</u>			- bösartige	242	193
Beckenendlage, als Entbin-			- gutartige	264	223
dungskomplikation	776	674	- unbekannter Charakter .	276	237
Fußlage, als Entbindungs-			Thrombose	371	332
komplikation	776	674	- Spätfolge	389	352
Gesichtslage, als Entbin-			Tuberkulose	023	010
dungskomplikation	776	674			
Querlage, als Entbindungs-			<u>Kleinhirnbrückengeschwulst</u>		
komplikation	776	674	bösartige	242	193
regelwidrige			gutartige	264	223
- vor Entbindung festge-			unbekannter Charakter	276	237
stellt	759	647	<u>Kleinhirnbrückenwinkel, Cyste</u>	264	223
- als Entbindungskompli-			<u>Kleptomanie</u>	369	313
kation	776	674			
- mit Geburtsverletzung			<u>Klimakterium</u>		
der Neugeborenen	841	761	Blutung im - s. Grundlei-		
Scheitellage, als Entbin-			den! Falls o.n.A.:	747	635
dungskomplikation	776	674	Depression	364	302
Schulterlage, als Entbin-			Melancholie	364	302
dungskomplikation	776	674	Neurose	747	635
Steißlage, als Entbindungs-			Psychose	364	302
komplikation	776	674	Störungen im	747	635
Stirn- oder Stirn- als Entbin-			vorzeitiges	747	635
dungskomplikation	776	674	o.n.A.	747	635
Vorderhauptslage, als Ent-			<u>Klinefelter'sches Syndrom</u> ..	346	276
bindungskomplikation	776	674	<u>Klippel'sche Krankheit</u>	801	725
			<u>Klippel-Feil'sches Syndrom</u> ..	839	759
<u>Kindeszerstückelung</u> - bei			<u>Klitoris</u> - s. Clitoris		
bekannter Krankheit: dieser			<u>Klumpfuß</u> (angeboren) (erwor-		
zuordnen! Falls o.n.A.: ...	779	678	ben)	822	748
			<u>Klumpke'sche</u>		
<u>Kinnbackenstarrkrampf</u>			Lähmung (Geburtsverletzung)	841	761
(Tetanus)	135	061	Paralyse (Geburtsverlet-		
<u>Kipplorenunfall</u>	930	E 911	zung)	841	761
			<u>Knickfuß</u> (angeboren) (erwor-		
<u>Klappenbildung</u>			ben)	822	746
Harnleiter (angeboren) ...	837	757	<u>Knickplattfuß</u> (angeboren)		
Harnröhre (angeboren)	837	757	(erworben)	822	746
Ureter (angeboren)	837	757	<u>Knie</u>		
Urethra (angeboren)	837	757	Abszeß	782	692
			- mit Lymphangitis	782	693
<u>Klauenhand</u>	822	749			
<u>Klauenhohlfuß</u>	822	748			
<u>Klaustrophobie</u>	369	313			
<u>Kleiderläuse</u> (Pediculi					
vestimentis), Befall durch .	199	136			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Knie (Forts.)</u>			<u>Knochen (Forts.)</u>		
Furunkel	781	690	Entzündung (Forts.)		
Karbunkel	781	690	- syphilitische	059	027
Phlegmone	782	692	- syphilitische, ange-		
- mit Lymphangitis	782	693	borene	051	020
Zellgewebsentzündung	782	692	- tuberkulöse	032	012
- mit Lymphangitis	782	693	- - aktiver Prozeß	032	012
<u>Kniegelenk(s)</u>			- - Spätfolge	032	013
Ankylose	822	737	- typhöse	071	040
Binnenverletzung	829	734	- o.n.A.	821	730
Entzündung - s. auch Ge-			Erkrankung		
lenkentzündung			- fibrocystische	829	733
- akute	801	720	- Paget'sche	829	731
- chronische	801	725	- von Recklinghausen'sche	341	271
- deformierende	801	723	- o.n.A.	829	733
- eitrige	801	720	Erweichung (Vitamin D-		
- gonorrhöische	063	032	Mangel)	352	285
- neuropathische (Tabes)	054	024	Fistel	829	733
- - nichtsyphilitische ..	801	724	Fraktur		
- rheumatische	802	724	- durch Geburtsverlet-		
- - akute, subakute	401	400	zung der Neugeborenen	841	761
- - - mit Herzbeteiligung	411	401	- durch Krankheit oder		
- bei Chorea minor	402	402	äußere Einwirkung - s.		
- - chronische	802	722	bei diesen!		
- subakute	801	720	- pathologische	829	733
- syphilitische	059	027	- spontane (Ursache un-		
- - angeborene	051	020	bekannt)	829	733
- tuberkulöse	032	012	- Ursache unbekannt	929	E 904
- - aktiver Prozeß	032	012	Geschwulst		
- - Spätfolge	032	013	- bösartige	245	196
- o.n.A.	801	725	- gutartige	269	225
Meniskusriß	829	734	- unbekannter Charakter	279	238
Verletzung, traumatische -			Granulom	829	733
s. Systematik	9..	E 9..	- eosinophiles	359	289
Versteifung	822	737	Gumma	059	027
<u>Knochen</u>			Haut - s. weiter unten		
Abszeß	821	730	Hypertrophie	829	733
- chronischer	821	730	Hypoplasie	838	758
- tuberkulöser	032	012	Infektion	821	730
- - aktiver Prozeß	032	012	Karies	829	733
- - Spätfolge	032	013	- tuberkulöse	032	012
Atrophie, Sudeck'sche	829	733	- - aktiver Prozeß	032	012
Bruch			- - Spätfolge	032	013
- durch Geburtsverletzung			Knorpelentzündung (gleich-		
der Neugeborenen	841	761	zeitig) - s. Osteo-		
- durch Krankheit oder			chondritis		
äußere Einwirkung - s.			Mark - s. weiter unten		
bei diesen!			Mißbildung	838	758
- pathologischer	829	733	Nekrose		
- spontaner (Ursache un-			- Ohr	889	396
bekannt)	829	733	- Siebbeinzellen	571	517
- Ursache unbekannt	929	E 904	- tuberkulöse	032	012
Cyste	829	733	- - aktiver Prozeß	032	012
Eiterung	821	730	- - Spätfolge	032	013
- Ohr	889	396	- o.n.A.	821	730
Entzündung			Sequester	821	730
- akute	821	730	Sporn	829	733
- chronische	821	730	Sporotrichose	199	134
- deformierende (Paget)	829	731	Syphilis	059	027
- eitrige	821	730	Tuberkulose	032	012
- Felsenbein	881	393	- aktiver Prozeß	032	012
- - mit Otitis media	881	392	- Spätfolge	032	013
- fibröse allgemeine			Veränderungen bei Diabetes		
(v. Recklinghausen			mellitus	331	260
sche Krankheit)	341	271	Verbiegung	352	285
- fibröse lokalisierte	341	271	- rachitische	351	283
- fibröse o.n.A.	829	733	Verkrümmung	829	733
- durch Frambösie	149	073	- rachitische	351	283
- infektiöse	821	730	<u>Knochenhaut</u>		
- sklerosierende	821	730	Abszeß	821	730
			Entzündung		
			- akute	821	730

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Knochenhaut (Forts.)			Knoten		
Entzündung (Forts.)			Haygarth'sche	801	722
- alveoläre	601	532	Heberden'sche	801	723
- chronische	821	730	Knotenausatz	134	060
- dentale	601	532	Knotenkrebs	321	251
- eitrige	821	730	mit Hyperthyreose	322	252
- gonorrhoeische	063	034	toxischer	322	252
- mit Osteomyelitis	821	730	Knotenrose, tuberkulöse	033	014
- syphilitische	059	027	Knuckle pads	799	709
- angeborene	051	020	Koch-Weeks'sche Konjunktivitis	871	370
- tuberkulöse	032	012	Kochgasvergiftung		
- aktiver Prozeß	032	012	Mord	981	E 980
- Spätfolge	032	013	Selbstmord	971	E 972
- o.n.A.	821	730	Unfall	968	E 890
Knochenmark			Köhler'sche Krankheit	829	732
Aplasie	869	299	Körnerkrankheit (Trachom) ..	166	095
Entzündung - s. auch			ägyptische	166	095
Osteomyelitis	821	730	Körperhaltung, hysterische .	369	311
Geschwulst			Körperschwäche o.n.A.	899	790
- bösartige	251	200	Körperverletzung		
- gutartige	259	202	außer Knochenbruch: bei		
- unbekannter Charakter	259	202	entsprechender äußerer		
Hyperplasie	869	299	Ursache einordnen! Falls		
Knöchel			o.n.A.:	959	E 936
Abszeß	782	692	Kohlendioxydvergiftung		
- mit Lymphangitis	782	693	Mord	981	E 980
Furunkel	781	690	Selbstmord	972	E 973
Gelenk			Unfall	969	E 894
- Ankylose	822	737	Kohlenlorenunfall im Berg-		
- Entzündung - s. Gelenk-			werk	930	E 911
entzündung			Kohlenlungerkrankung	573	524
- Versteifung	822	737	berufsbedingte	573	524
Karunkel	781	690	mit Lungentuberkulose ..	000	001
Phlegmone	782	692	Kohlenoxydvergiftung		
- mit Lymphangitis	782	693	durch Luftfahrzeug	914	E 866
Zellgewebsentzündung	782	692	Mord	981	E 980
- mit Lymphangitis	782	693	- durch Kraftfahrzeug ..	981	E 980
Knötchen, subkutanes o.n.A.	899	788	Selbstmord	971	E 972
Knötchenmeningitis			- durch Kraftfahrzeug ..	972	E 973
epidemische	121	057	Unfall	968	E 890
durch Haemophilus influ-			- durch Kochgas	968	E 890
enzae	381	340	- durch Kraftfahrzeug ..		
durch Meningokokken	121	057	- - auf nichtöffent-	901	E 835
durch Pneumokokken	381	340	lichen Weg		
Spätfolge	384	344	- - auf öffentlichem	901	E 824
durch Staphylokokken	381	340	Weg		
syphilitische	059	026	- - stehendes	969	E 891
tuberkulöse	021	010	- - o.n.A.	901	E 824
- mit Miliartuberkulose	022	010	- durch Wasserfahrzeug ..	913	E 857
o.n.A.	381	340	- durch sonstige Ver-		
Knötchenpneumonie (tuber-			brennungsmotoren	969	E 891
kulös)	010	002	Kohlenteervergiftung		
Knollenkrebs - s. Neubil-			(Unfall)	963	E 883
dungen, bösartige			Koilonychie	799	712
Knollennase	799	705	Kojewnikow'sche Epilepsie .	385	353
Knorpel			Kokainsucht	369	323
Abszeß	829	738			
Entzündung	829	738			
Erkrankung o.n.A.	829	738			
Geschwulst					
- bösartige	245	196			
- gutartige	269	225			
- unbekannter Charakter	279	238			
Tuberkulose	032	012			
- aktiver Prozeß	032	012			
- Spätfolge	032	013			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Kokainvergiftung</u> - s. auch <u>Betäubungsmittelvergiftung</u>			<u>Kolpitis</u> (Forts.)		
akute	963	E 870	senile	744	630
chronische	369	323	syphilitische	059	027
<u>Koksrauchvergiftung, Unfall</u>	969	E 892	durch Trichomonaden	744	630
<u>Kolik</u>			tuberkulöse	035	016
Appendix	639	553	ulceröse	744	630
Blei-	964	E 885	o.n.A.	744	630
Blinddarm	639	553	<u>Kolpocele</u>	749	637
Darm	897	785	<u>Kolpocystitis</u>	744	630
Eierstock	742	625	bei Entbindung, im Wochen-		
Gallenblase	681	584	bett	771	681
- durch Gallensteine ...	681	584	bei Extrauterinschwanger-		
Gebärmutter	746	633	schaft	755	645
Harnleiter	898	786	bei Fehlgeburt	762	651
- durch Harnleitersteine	712	602	in der Schwangerschaft ..	751	641
Harnröhre	712	604	<u>Kolporrhaphie</u>	749	637
hysterische	369	311	<u>Kolpotomie</u>	749	637
infantile	897	785	<u>Koma</u> - s. auch Coma		
intestinale	897	785	alkoholisches	365	322
Niere	898	786	diabetisches	331	260
- durch Nierensteine ...	712	602	eklamptisches		
Ovarium	742	625	- bei Entbindung, im		
Ureter	898	786	Wochenbett	772	685
- durch Harnleitersteine	712	602	- bei Fehlgeburt	763	652
Urethra	712	604	- in der Schwangerschaft	752	642
Uterus	746	633	epileptisches	385	353
Wurmfortsatz	639	553	hyperglykämisches	331	260
o.n.A.	897	785	hypoglykämisches	349	270
<u>Kollaps</u>			- bei Diabetes mellitus	331	260
Kreislauf			Kussmaul'sches	331	260
- unter 1 Jahr Lebens-			urämisches	899	792
alter	859	773	- bei Entbindung, im		
- 1 Jahr und älter	895	782	Wochenbett	772	685
Lunge			- bei Fehlgeburt	763	652
- unter 1 Jahr Lebens-			- in der Schwangerschaft	752	642
alter	842	762	o.n.A.	894	780
- 1 Jahr und älter	579	527	<u>Komedonen</u>	799	714
o.n.A.	895	782	<u>Komedonenakne</u>	799	714
<u>Kollateralkreislauf</u>			<u>Kompression</u>		
(venöser)	472	467	Arterien	489	456
<u>Kolloid-</u>			Brachialplexus	399	368
Degeneration	359	289	Darm	651	570
Geschwulst - s. Neubil-			- durch Eingeweidebruch		
dungen, gutartige			(Hernie)	641	561
- bösartige - s. Neubil-			Gehirn		
dungen, bösartige			- Geburtsverletzung		
Kropf	321	250	(- 4 W.)	841	760
- mit Hyperthyreose	322	252	- nichttraumatische	389	355
- toxischer	322	252	- Spätfolge nach Ge-		
Tumor - s. Neubildungen,			burtsverletzung	389	351
gutartige			- traumatische - s.		
<u>Kolobom</u> (angeboren)	833	753	Systematik	9..	E 8..9..
<u>Kolpitis</u>			Gehirnnerven - s. auch bei		
akute	744	630	entsprechendem Grund-		
chronische	744	630	leiden!		
bei Entbindung, im Wochen-			- N. abducens	879	384
bett	771	681	- N. facialis	399	360
bei Extrauterinschwanger-			- N. oculomotorius	879	384
schaft	755	645	- N. opticus	879	388
bei Fehlgeburt	762	651	- N. trigeminus	399	367
bei Geschlechtskrankheit			- N. trochlearis	879	384
o.n.A.	069	039	- sonstige Gehirnnerven	399	367
gonorrhöische	061	030	Luftröhre	579	527
- akute	061	030	Lumbosakralplexus	399	368
- chronische	061	031	Lunge	579	527
in der Schwangerschaft ..	751	641	Nabelschnur mit Geburts-		
			verletzung der Neuge-		
			borenen	841	761

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Kompression (Forts.)			Konjunktivitis (Forts.)		
Nerven			phlyktanuläre	871	370
- periphere	399	368	- allergische	319	245
- periphere autonome	399	369	- tuberkulöse	036	018
- spinale	399	368	Schwimmbad-	871	370
Ösophagus	602	539	simplex	871	370
Rückenmark	389	357	durch Staphylokokken	871	370
- Nerven	399	368	durch Staubeinwirkung	871	370
- traumatische - s.			durch Streptokokken	871	370
Systematik	9..	8..-9..	trachomatöse	166	095
Speiseröhre	602	539	tuberkulöse	036	018
Thorax	579	520	durch Ultraviolettstrah-		
Trachea	579	527	len	871	370
traumatische - s. Systematik	9..	8..-9..	vernalnis	319	245
Venen	472	467	durch Witterungseinflüsse	871	370
			o.n.A.	871	370
Kompressionslähmung	389	352	Kontaktekzem	799	703
Kompressionsmyelitis	382	343	berufsbedingtes	799	702
Spätfolge	384	344	Kontraktur (dauernde Weichteilverkürzung): bei entsprechender Ursache einordnen!		
Kondylome			Achillessehne	829	744
breite	052	021	After	669	578
spitze	069	039	Anus	669	578
- bei Gonorrhoe	061	030	Bronchus	579	527
- - akuter	061	030	Cervix uteri	746	633
- - chronischer	061	031	- angeborene	837	757
syphilitische	052	021	Dupuytren'sche	829	744
- angeborene	051	020	Extremitäten	822	749
o.n.A.	069	039	Finger	822	749
Konionphthie	000	001	- angeborene	839	759
Konjunktiva			Gebärmutter	746	633
Abszeß	871	370	- ringförmige, als Ent-		
Blennorrhoe, gonorrhoeische	063	033	bindungskomplikation	779	675
Blutung	879	388	Gebärmutterhals	746	633
Cyste (Retentionscyste)	879	388	- angeborene	837	757
Ekchymose	879	388	Gelenk	829	738
Epitheliom	248	192	- angeborene	838	758
Gonorrhoe	063	033	Gliedmaßen	822	749
Hämorrhagie	879	388	Harnblase	719	606
Hyperämie	871	370	Harnröhre	719	609
Karunkel	871	370	hysterische	369	311
Katarrh	871	370	Leber	672	581
Krankheit o.n.A.	871	370	Mastdarm	669	578
Ödem	871	370	Muskel	829	744
Papillom	264	223	- angeborene	839	759
Prolaps	879	388	Palmarissehne	829	744
Tuberkulose	036	018	Rektum	669	578
Vorfall	879	388	Scheide	749	637
Xerose	879	388	Sehne	829	744
- Vitamin A-Mangel	355	286	Sehnenscheide	829	744
Konjunktivitis, Conjunctivitis			Urethra	719	609
akute	871	370	Uterus	746	633
allergische	319	245	- ringförmige, als Ent-		
- mit Heufieber	319	240	bindungskomplikation	779	675
Bade-	871	370	Vagina	749	637
chronische	871	370	Konversion, hysterische	369	311
epidemische	871	370	Konvulsionen - s. auch		
follikuläre	871	370	Krämpfe		
gonorrhoeische	063	033	apoplektiforme	371	334
granuläre	166	095	- Spätfolge	389	352
infantile	845	765	cerebrale	894	780
infektiöse	871	370	eklamptische		
katarrhalische	871	370	- bei Entbindung, im		
Koch-Weeks	871	370	Wochenbett	772	685
Morax-Axenfeld	871	370	- bei Fehlgeburt	763	652
der Neugeborenen	845	765	- in der Schwangerschaft	752	642
- gonorrhoeische	063	033	- o.n.A.	894	780

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Konvulsionen (Forts.)			Korsakow'sche (s) (Forts.)		
bei Entbindung, im Wo-			Psychose	364	309
chenbett	772	685	- alkoholische	364	307
epileptiforme	894	780	Syndrom	364	309
epileptische	385	353	- alkoholisches	364	307
- mit Psychose	364+	308	Kosmetische Operation,		
bei Fehlgeburt	763	652	Zwischenfall nach	941	E 945
hysterische	369	311	Kot-		
in der Schwangerschaft ..	752	642	Abszeß	669	578
urämische			Erbrechen	651	570
- bei Entbindung, im Wo-			Fistel	669	577
chenbett	772	685	- Geschwür	669	578
- bei Fehlgeburt	763	652	Stauung	651	570
- in der Schwangerschaft ..	752	642	- durch Eingeweidebruch		
- o.n.A.	702	592	(Hernie)	641	561
o.n.A.	894	780	Stein im Appendix, Blind-		
Koordinationsstörungen	894	780	darm, Wurmfortsatz	639	553
Kopf			Krabbe'sche Krankheit	389	355
Abszeß	782	692	Krämerkrätze	199	137
- mit Lymphangitis	782	693	Krätze	199	135
Erysipel	131	052	norwegische	199	135
Furunkel	781	690	Kraftfahrzeugunfall	901	E 825
Geschwulst - s. auch Neu-			Kraftfahrzeug, außer Motor-		
bildungen			rad (Verletzung des Fahr-		
- Geburtsverletzung	841	761	ers und sonst. Insassen)		
Grippe	522	483	- auf öffentlichem Weg		
- Virusgrippe	521	483	- - Schadensfall durch		
Hämatom (Geburtsverlet-			- - Abkommen von der		
zung)	841	761	Fahrbahn ohne vor-		
Neuralgie	399	366	ausgehenden Zu-		
Phlegmone	782	692	sammenstoß	901	E 823
- mit Lymphangitis	782	693	- - - Ein- oder Ausstei-		
Zellgewebsentzündung	782	692	gen	901	E 820
- mit Lymphangitis	782	693	- - - Überschlagen ohne		
Kopfhaut			vorausgehenden Zu-		
Abszeß	782	692	sammenstoß	901	E 822
- mit Lymphangitis	782	693	- - - Zusammenstoß		
Furunkel	781	690	- - - mit Eisenbahn ..	901	E 810
Karbunkel	781	690	- - - mit Fahrrad	901	E 817
Phlegmone	782	692	- - - mit Fußgänger ..	901	E 817
- mit Lymphangitis	782	693	- - - mit unbeweglichem		
Zellgewebsentzündung	782	692	oder n.n.bez.		
- mit Lymphangitis	782	693	Gegenstand	901	E 819
Kopfläuse (Pediculi capitis)			- - - mit Kraftfahr-		
Befall durch	199	136	zeug(en)	901	E 816
Kopfnickergeschwulst der			- - - mit Straßenbahn	901	E 811
Neugeborenen	841	761	- - - mit sonstigem		
Kopfroße	131	052	Straßenfahr-		
Kopfschmerzen o.n.A.	899	791	zeug	901	E 818
Kopfweh o.n.A.	899	791	- - - mit Tier oder		
Koprolagnie	369	320	Tierfahrzeug ..	901	E 818
Koprolith	651	570	- - sonstige Ursachen	901	E 824
bei Eingeweidebruch			- - n.n.bez. Ursachen	901	E 825
(Hernie)	641	561	- Spätfolge	958	E 960
Koprostase	651	570	- auf nichtöffentlichem		
bei Eingeweidebruch			Weg		
(Hernie)	641	561	- Schadensfall durch		
Korektopie	833	753	- - Ein- oder Ausstei-		
Koretomie	879	388	gen	901	E 834
Koronarerkrankung - s.			- - - Zusammenstoß		
Coronarerkrankung			- - - mit Fahrrad	901	E 831
Korsakow'sche (s)			- - - mit Fußgänger ..	901	E 830
Krankheit	364	307	- - mit Kraftfahr-		
			zeug(en)	901	E 833
			- - - sonstige und n.n.		
			bez. Ursachen	901	E 835
			- Spätfolge	958	E 960

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Kraftfahrzeugunfall (Forts.)			Krallenzehe	822	748
Motorrad (Verletzung des Fahrers, Beifahrers)			angeborene	822	748
- auf öffentlichem Weg			Krampf, Krämpfe		
- - Schadensfall durch			After	669	573
- - - Auf- oder Absteigen	901	E 820	- psychogener	369	316
- - - Abkommen von der			Anus	669	573
Fahrbahn ohne vor-			- psychogener	369	316
ausgehenden Zu-			apoplektiforme	371	334
sammenstoß	901	E 821	- Spätfolge	389	352
- - - Überschlagen ohne			Arterien		
vorausgehenden			- Gehirn	371	333
Zusammenstoß	901	E 821	- o.n.A.	489	453
- - - Zusammenstoß			Blinddarm	669	573
- - - mit Eisenbahn ..	901	E 810	- psychogener	369	316
- - - mit Fahrrad	901	E 814	Bronchus	579	527
- - - mit Fußgänger ..	901	E 814	- asthmatischer - s.		
- - - mit unbewegli-			Asthma		
chem oder n.n.			Brustwarze	731	621
bez. Gegenstand	901	E 814	- im Wochenbett	778	689
- - - mit Kraftfahr-			Caecum	669	573
zeug(en)	901	E 815	- psychogener	369	316
- - - mit Straßenbahn	901	E 814	Colon	669	573
- - - mit sonstigem			- psychogener	369	316
Straßenfahrzeug	901	E 814	Coronararterien	455	420
- - - mit Tier oder			Darm		
Tierfahrzeug ..	901	E 814	- bei Bleivergiftung ...	964	E 885
- - - sonstige Ursachen	901	E 821	- psychogener	369	316
- - n.n.bez. Ursachen	901	E 821	- o.n.A.	669	573
- Spätfolge	958	E 960	Dickdarm	669	573
- auf nichtöffentlichem			- psychogener	369	316
Weg			Dünndarm	669	573
- - Schadensfall durch			- psychogener	369	316
- - - Auf- oder Absteigen	901	E 834	eklamptische		
- - - Zusammenstoß			- bei Entbindung, im		
- - - mit Fahrrad	901	E 831	Wochenbett	772	685
- - - mit Fußgänger ..	901	E 830	- bei Fehlgeburt	763	652
- - - mit Kraftfahr-			- in der Schwangerschaft	752	642
zeug(en)	901	E 832	- o.n.A.	894	780
- - - sonstige und n.n.			bei Entbindung, im Wochenbett	772	685
bez. Ursachen ...	901	E 835	- Beginn in der Schwan-		
- Spätfolge	958	E 960	gerschaft	752	642
Spätfolge	958	E 960	epileptiforme	894	780
Zusammenstoß mit			epileptische	385	353
- Eisenbahn (Verletzung			- mit Psychose	364	308
des Eisenbahnpersonals			bei Fehlgeburt	763	652
bzw. Fahrgastes) - s.			Gefäße o.n.A.	489	453
Eisenbahnunfall			Gehirnarterien	371	333
- Fahrrad (Verletzung des			Glottis	571	517
Radfahrers) - s. Fahr-			- hysterischer	369	311
radunfall			Harnblase	719	606
- Fußgänger (Verletzung			Harnröhre	719	609
des Fußgängers) - s.			Herzkranzgefäße	455	420
Fußgängerunfall			hysterische	369	311
- Luftfahrzeug - s. Luft-			Kardia	602	539
fahrzeugunfall			- psychogener	369	316
- Straßenbahn (Verletzung			kardialer - s. Angina		
von Straßenbahnper-			pectoris		
sonal und -insassen)			Karpopedal-	893	788
- s. Straßenbahnun-			Kehlkopf	571	517
fall			- hysterischer	369	311
- sonstigem Straßenfahr-			Krankheiten mit Psychose	364	308
zeug (Verletzung des			Larynx	571	517
Fahrers und sonst.In-			- hysterischer	369	311
sassen von Straßen-			Magen	629	545
fahrzeugen) - s. Stra-			- psychogener	369	316
ßenfahrzeugunfall			Magen-Darmkanal	669	573
			- psychogener	369	316
Krallenfuß	822	748	Magenausgang	897	784
angeborener	822	748	- psychogener	369	316
			Mageneingang	602	539
			- psychogener	369	316

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Krampf, Krämpfe (Forts.)			Kraniorachischisis	831	751
Mastdarm	669	573	Kranioschisis	838	758
- psychogener	369	316	Kraniostenose	829	733
Muskel	899	787	Kraniostosis	838	758
M.sphincter ani	669	573	Kraniotabes		
nervöse	894	780	rachitische	351	284
Ösophagus	602	539	syphilitische	051	020
- psychogener	369	316	o.n.A. (Ursache unbekannt)	829	733
Pharynx	571	517	Krankheit		
- hysterischer	369	311	Adams-Stokes'sche	441	433
Pylorus	897	784	Addison'sche	344	274
- psychogener	369	316	- tuberkulöse	037	017
Rachen	571	517	Aderhaut	879	388
- hysterischer	369	311	Albers-Schönberg'sche ..	838	758
Rektum	669	573	Alzheimer'sche	892	305
- psychogener	369	316	Auge o.n.A.	879	388
Scheide	898	786	Augenhöhle	879	388
- psychogener	369	317	Augenlid	879	388
in der Schwangerschaft ..	752	642	Ayerza'sche	481	450
Schwimm- (Unfall)	953	929	Baelz'sche	602	538
Speiseröhre	602	539	bakterielle o.n.A.	139	064
- psychogener	369	316	Bamberger'sche	829	733
Sphinkter Oddi	689	586	Bang'sche	082	044
- mit Gallensteinen	681	584	Banti'sche	869	298
Stimmband	571	517	Barlow'sche	355	282
- hysterischer	369	311	Basedow'sche	322	252
tetanische	893	788	Batten'sche	366	325
Thymus-	343	273	Bazin'sche	033	014
urämische			Bechterew'sche	801	722
- bei Entbindung, im			Bergeron'sche	369	311
Wochenbett	772	685	Besnier-Boeck'sche	199	138
- bei Fehlgeburt	763	652	Biermer'sche	861	290
- in der Schwangerschaft ..	752	642	Bindehaut	871	370
- o.n.A.	899	792	Blut		
Urethra	719	609	- Blutgefäße	472	467
Vagina	898	786	- blutbildende Organe ..	869	299
- psychogener	369	317	- o.n.A.	869	299
vaskuläre o.n.A.	489	453	Boeck'sche	199	138
Venen o.n.A.	472	467	Bornholmer	169	096
Wehen, als Entbindungs-			Bouchet-Gsell'sche		
komplikation	779	678	(Leptospirose)	142	072
Zunge	894	780	Bowen'sche (Präkanzerose)	799	711
Zwerchfell	897	784	Bright'sche - s. auch		
- psychogener	369	316	Nierenentzündung		
o.n.A.	894	780	- akute	701	590
Krampfader(n)	495	460	- chronische	702	592
After	495	461	- - Spätfolge e. allgem.		
Anus	495	461	Arteriosklerose ..	481	450
Bruch	495	462	- bei Entbindung, im		
Extremitäten, untere ...	495	460	Wochenbett	773	686
Geschwür, -Knoten	495	460	- bei Fehlgeburt	763	652
- After	495	461	- in der Schwangerschaft ..	753	642
- Anus	495	461	- subakute	703	591
- Extremitäten, untere ..	495	460	- o.n.A.	703	593
- Gliedmaßen, untere ..	495	460	Brill'sche - s. auch		
- Mastdarm	495	461	Fleckfieber		
- Ösophagus	495	462	- durch Flöhe	171	101
- Rektum	495	461	- durch Läuse	171	100
- Speiseröhre	495	462	- o.n.A.	171	102
- sonstiger Sitz	495	462	Brill-Symmers'sche	259	202
Gliedmaßen, untere	495	461	Brinton'sche	212	151
Mastdarm	495	461	Brocq'sche	799	705
Ösophagus	495	462	Brodie'sche, der Brust-		
Rektum	495	461	drüse	269	213
Speiseröhre	495	462	Brooke'sche	269	222
sonstiger Sitz	495	462	Buerger'sche	489	453
Kraniektomie	389	355	Buhl'sche	845	768
Kraniopagus	830	750	Busse-Buschke'sche	199	134
Kraniopharyngiom (gutartig)	269	224			
bösartiges	244	195			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Krankheit (Forts.)</u>			<u>Krankheit (Forts.)</u>		
Caisson-	959	E 930	Hadern- (Milzbrand)	136	062
Calvé'sche	829	732	Hand-Schüller-Christian' sche	359	289
Carrion'sche	199	138	Hanot'sche	672	581
Chagas'sche	199	121	Harada'sche	382	343
Cheadle'sche	355	282	Hashimoto'sche	329	254
Chorioidea	879	388	Hayem'sche	865	292
Christian-Schüller- Hand'sche	359	289	Hebra'sche	799	705
Christian-Weber'sche	789	698	Hebra-Jadassohn'sche	799	705
Coats'sche	871	377	Heerfordt'sche	199	138
Conjunctiva	871	370	Heine-Medin'sche	151	080
Corrigan'sche - s.Aorten- klappenkrankung			- Spätfolge	152	081
Crouzon'sche	838	758	Henoch'sche	869	296
Cruveilhier'sche (Magen- geschwür)	611	540	Herter'sche	355	286
Cushing'sche	349	277	Heubner'sche (Syphilis)	059	026
Darier'sche	799	710	Heubner-Herter'sche	355	286
- Vitamin A-Mangel	355	286	v. Hippel-Lindau'sche	264	223
Déjérine-Sottas'sche	399	366	Hirschsprung'sche	836	756
Dercum'sche	359	289	Hodgkin'sche	252	201
Di Guglielmo'sche	253	204	Hodgson'sche	482	451
Dubin'sche	389	355	Hornhaut des Auges	879	388
Duchenne-Aran'sche	389	356	Huguier'sche	262	214
Duchenne-Griesinger'sche	829	744	Huppert'sche	259	203
Dühring'sche	799	704	Hurler'sche	359	289
Dukes'sche	199	138	Hutchinson'sche	799	716
Dupuytren'sche	829	744	Iris o.n.A.	879	388
Durand-Nicolas-Favre'sche	069	037	Jadassohn'sche	799	705
Duroziez'sche	834	754	Jakob-Creutzfeld'sche	389	355
Dutton'sche	199	121	Jaksch-Luzet'sche	865	292
Economu'sche	153	082	Jensen'sche (Chorioiditis juxtapapillaris)	871	375
- Spätfolge	154	083	Jüngling'sche	199	138
englische	351	283	Kahler'sche	259	203
- Spätfolge	351	284	Kapillaren	472	467
Erb-Charcot'sche (spas- tische Spinalparalyse)	389	351	Kaposi'sche	799	708
Erb-Goldflam'sche (Myasthenia gravis pseudoparalytica)	829	744	Katayama	191	123
Erdheim'sche	482	451	Kienböck'sche	829	732
Eulenburg'sche	829	744	Klippel'sche	801	725
Favre'sche	069	037	Köhler'sche	829	732
Feer'sche	399	365	Korsakow'sche	364	307
Filatow'sche	169	093	Kümmel'sche	801	723
Filatow-Dukes'sche	199	138	Kussmaul'sche	489	456
Flajani'sche	322	252	Labyrinth	889	396
der Flieger	959	E 930	Lederhaut des Auges	879	388
Fölling'sche	366	325	Legg-Perthes'sche	829	732
Fox-Fordyce'sche	799	714	Leiner'sche	799	705
Freiberg-Köhler'sche	829	732	Lichtheim'sche	861	290
Friedreich'sche	389	357	Linse	879	388
fünfte	199	138	Little'sche	389	351
Gaisböck'sche	869	294	Lobstein'sche	838	758
Gaucher'sche	359	289	Majocchi'sche	799	716
Gee-Herter'sche	355	286	Marie-Strümpell'sche	801	722
Gerlier'sche	389	355	Meibom'sche Drüse	879	388
v. Gierke'sche	359	289	Meige'sche	799	710
Gilbert'sche	799	706	Meleda'sche	799	710
Gilchrist'sche	199	134	Ménière'sche	889	395
Gilles de la Tourette'sche	369	318	Mibelli'sche	799	710
Glaskörper	879	388	Mikulicz'sche	602	537
Glénard'sche	669	578	Milz	869	298
Goldflam'sche	829	744	Minor'sche	389	357
Graves'sche	322	252	Mitchell'sche	489	453
Griesinger'sche	195	129	Moebius'sche	389	354
Großflecken-, epidemische	199	138	Möller-Barlow'sche	355	282
Günther'sche (Porphyri- nurie)	359	289	Morton'sche	829	733
Gull'sche	329	253	Morvan'sche	389	357
Haar-	799	713	Nabel, der Neugeborenen (- 1 J.)	859	773
			Netzhaut	879	388
			Nicolas-Favre'sche	069	037
			Niemann-Pick'sche	359	289
			Ohrmuschel	889	396

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Krankheit (Forts.)</u>			<u>Krankheit (Forts.)</u>		
Ohrtrumpete	889	396	Thomsen'sche	829	744
Ollier'sche	838	758	Thymusdrüse	343	273
Oppenheim'sche	829	744	Tränendrüse	879	388
Oppenheim-Urbach'sche	331	260	Tränensack	879	388
Osgood-Schlatter'sche	829	732	Tränenwege	879	388
Osler-Vaquez'sche	869	294	Trommelfell	889	396
Paget'sche			Tuba Eustachii	889	396
- Brustdrüse	231	170	übertragbare o.n.A.	199	138
- Haut - s. Neubildungen, bösartige, der Haut			Unna'sche	799	700
- Knochenerkrankung	829	731	Unverricht'sche	385	353
- Ostitis deformans	829	731	Uvealtraktus	879	388
Paltauf-Sternberg'sche	252	201	Vaquez-Osler'sche	869	294
Parkinson'sche	389	350	vierte	199	138
- postencephalitische	154	083	Virchow'sche	829	733
Parrot'sche	051	020	Waldenström'sche	869	299
Parry'sche	322	252	Warzenfortsatz	881	393
Paukenhöhle	889	396	Weil'sche	141	072
Pavy'sche	859	789	Werlhof'sche	869	296
Paxton'sche	199	131	Whitmore'sche	139	064
Pel-Ebstein'sche	252	201	Wilson'sche	389	355
Pelizaues-Merzbacher'sche	389	355	Winckel'sche	845	768
Perlèche'sche			v. Winiwarter-Buerger'sche	489	453
- Ariboflavinoase	355	286	<u>Kranunfall</u>	931	E 912
- durch Pilze	199	134	<u>Kranzarterie</u> - s. Coronar- arterie		
- o.n.A.	789	698	<u>Kraurosis</u>		
Perna-	799	714	ani	669	578
Perthes'sche	829	732	fornicis vaginae	749	637
Pfaundler-Hurler'sche	359	289	vulvae	749	637
Pfeiffer'sche	169	093	<u>Krause'sche Drüse, Cystadenom</u> der	269	222
Pick'sche			<u>Krebs</u> - s. auch Neubil- dungen, bösartige		
- senile Demenz	892	305	abdominaler	249	199
- Lipoidose	359	289	Acusticus	242	193
- Pseudolebercirrhose	669	578	Aderhaut	248	192
- o.n.A.	359	289	After	241	191
Pringle'sche	833	753	Anus	241	191
Quinquaud'sche	799	714	Bartholini'sche Drüse	235	176
Raynaud'sche	489	453	Bronchus	223	162
v. Recklinghausen'sche	264	223	- primärer Sitz	223	162
- Knochenerkrankung	341	271	- sekundärer Sitz (Meta- stasen)	229	165
- Neurofibromatose	264	223	Brustdrüse (bei Frauen und Männern)	231	170
- Ostitis fibrosa gene- ralisata	341	271	Cervix uteri	232	171
Regenbogenhaut o.n.A.	879	388	Chorioidea	248	192
Reichmann'sche	897	784	Colon	214	153
Reiter'sche	199	138	Darm - s. Darmgeschwulst, bösartige		
Rendu-Osler-Weber'sche	472	467	Dickdarm	214	153
Retina	879	388	Dünndarm	213	152
Rigge'sche	601	532	Ekzem		
Ritter'sche	845	766	- Brustdrüse	231	170
Roger'sche	834	754	- Geschlechtsorgane		
Schamberg'sche	799	716	- bei Frauen	235	176
Schaumann'sche	199	138	- bei Männern	238	179
Scheuermann'sche	829	732	- Haut	241	191
Schipper-	829	732	Gallenblase	216	155
Schlatter-Osgood'sche	829	732	Gebärmutterhals	232	171
Schönlein-Henoch'sche	869	296	Geschwür - s. Neubildungen, bösartige		
Schüller-Christian'sche	359	289	Kachexie	249	199
Senear-Usher'sche	799	704	Kehlkopf	222	161
Simmonds'sche	342	272	Larynx	222	161
Simons'sche	359	289	Lippe	201	140
Sklera	879	388	Lufttröhre - s. Lufttröhren- krebs		
Sternberg'sche	252	201			
Sticker'sche	199	138			
Still'sche	801	722			
Stiller'sche	899	790			
Strümpell-Marie'sche	801	722			
Sturge-Weber'sche	264	223			
Swift-Peer'sche	399	365			
Tay-Sachs'sche	366	325			
Thiemann'sche	829	732			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Krebs(-)</u> (Forts.)			<u>Kriegshandlungen</u> (Forts.)		
Mamma (bei Frauen und Männern)	231	170	Verletzung von Militärpersonen (Forts.)		
Mastdarm	215	154	- Schadensfall durch (Forts.)		
Mundhöhle	209	144	- - Explosion von Artilleriegeschossen	991	E 995
Neurose	369	313	- - Explosion unbestimmbaren Ursprungs	991	E 996
Oesophagus	211	150	- - Flugzeugabsturz	991	E 997
Phobie	369	313	- - Granaten und Landminen, ausgen. Artilleriegeschosß	991	E 992
Raucher-	241	191	- - Handfeuerwaffen	991	E 991
Rektum	215	154	- - Kampfgas, Kampfstoff	991	E 990
Röntgen-	241	191	- - Seeminen, Wasserbomben, Torpedos	991	E 994
Schornsteinfeger-	238	179	- - n.n.bez. Ursache nach Einstellung der Kampfhandlungen	991	E 999
Speiseröhre	211	150	- - sonstige und n.n.bez. Ursache	991	E 998
Teer-	241	191	- Spätfolge	991	E 965
Trachea - s. Trachea, Krebs			Verletzung von Zivilpersonen		
Zunge	202	141	- Schadensfall durch		
Zwölffingerdarm	213	152	- - Bomben jeder Art, ausgen. Wasserbomben	999	E 993
n.n.bez. Sitz	249	199	- - Explosion von Artilleriegeschossen	999	E 995
n.n.A.	249	199	- - Explosion unbestimmbaren Ursprungs	999	E 996
			- - Flugzeugabsturz	999	E 997
			- - Granaten und Landminen, ausgen. Artilleriegeschosß	999	E 992
<u>Kreislauf(-)</u>			- - Handfeuerwaffen	999	E 991
Erkrankung	472	467	- - Kampfgas, Kampfstoff	999	E 990
- syphilitische	059	023	- - Seeminen, Wasserbomben, Torpedos	999	E 994
- angeborene	051	020	- - n.n.bez. Ursache nach Einstellung der Kampfhandlungen	999	E 999
Insuffizienz	895	782	- - sonstige und n.n.bez. Ursache	999	E 998
Kolik			- Spätfolge	999	E 965
- unter 1 Jahr Lebensalter	859	773			
- 1 Jahr und älter	895	782	<u>Kriegsmelanose</u>	799	716
Schwäche	895	782	<u>Kriegsneurose</u>	369	326
Störung	895	782	<u>Kriegsschiff jeder Art, Schadensfall durch - s. Wasserfahrzeug</u>		
- psychogene	369	315	bei Kriegshandlungen: s. dort!		
Veragen n.n.A.	895	782	<u>Kriegsverletzung, Spätfolge</u>	958	E 965
<u>Kreissäge, Schadensfall durch</u>	931	E 912	<u>Krisen</u>		
<u>Kresolvergiftung</u>			Addison'sche	344	274
Mord	981	E 980	Diät'sche	719	603
Selbstmord	972	E 971	tabische	054	024
Unfall	963	E 883	<u>Krötenhaut</u>	355	286
<u>Kretafieber (Q-Fieber)</u>	172	108	<u>Krötenkopf</u>	830	750
<u>Kretinismus</u>			<u>Krompecher'scher Basalzellenkrebs</u>	241	191
angeborener	329	253	<u>Kropf - s. auch Struma</u>		
endokriner	329	253	adenomatöser	321	251
hypophysärer	342	272	- mit Hyperthyreose	322	252
n.n.A.	329	253	- nichttoxischer	321	251
			- toxischer	322	252
<u>Kreuzbandverletzung (Kniegelenk)</u>	829	734			
<u>Kreuzbeinkaries</u>	032	012			
tuberkulöse	032	012			
- aktiver Prozeß	032	012			
- Spätfolge	032	013			
<u>Kreuzbeintuberkulose</u>	032	012			
aktiver Prozeß	032	012			
Spätfolge	032	013			
<u>Kreuzotterbißverletzung</u> ...	959	E 927			
<u>Kreuzschmerzen</u>	899	787			
rheumatische	811	726			
<u>Kribbeln</u>	894	781			
<u>Kriegshandlungen</u>					
Verletzung von Militärpersonen					
- Schadensfall durch					
- - Bomben jeder Art, ausgen. Wasserbomben	991	E 993			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Kropf</u> (Forts.)			<u>Kufs'sche amaurotische</u>		
angeborener	329	254	<u>Idiotie</u>	366	325
bösartiger	243	194	<u>Kugelblutung im Gehirn</u> ...	371	334
cystischer	321	251	<u>Kundrat'sches Lymphosarkom</u>	251	200
- mit Hyperthyreose	322	252	<u>Kupferfinne</u>	799	705
diffuser	322	252	<u>Kurzatmigkeit</u>	896	783
einfacher	321	250	<u>Kurzsichtigkeit</u>	879	380
fibröser	329	254	<u>Kussmaul'sche</u> (s)		
gutartiger	321	251	Krankheit	489	456
- mit Thyreotoxikose	322	252	Koma	331	260
hyperplastischer	321	250	<u>Kwashiorkor</u>	355	286
mit Hyperthyreose	322	252	<u>Kyphose</u>		
Knoten-	321	251	angeborene	822	745
- mit Hyperthyreose	322	252	bei Herzerkrankung	459	434
- toxischer	322	252	- mit Bluthochdruck - s.		
kolloider	321	250	Bluthochdruck mit		
- mit Hyperthyreose	322	252	Herzbeteiligung		
- toxischer	322	252	nach Poliomyelitis	152	081
lymphadenoider	329	254	nach Rachitis	351	284
nichttoxischer	321	251	syphilitische, angeborene	051	020
parenchymatöser	321	250	tuberkulöse	032	012
mit Thyreotoxikose	322	252	- aktiver Prozeß	032	012
toxischer	322	252	- Spätfolge	032	013
tuberkulöser	039	015	o.n.A.	822	745
o.n.A.	321	250			
<u>Krukenberg'scher Tumor</u>			<u>Kyphoskoliose</u>		
(Eierstocksgeschwulst) ...	235	175	angeborene	822	745
<u>Krummdarm</u> - s. Dünndarm			bei Herzerkrankung	459	434
<u>Krupp, diphtherischer</u>	111	055	- mit Bluthochdruck - s.		
<u>Kruse-Sonne-Bazilleninfek-</u>			Bluthochdruck mit		
<u>tion</u> (Ruhr)	083	045	Herzbeteiligung		
<u>Kryptokokkose</u>	199	134	nach Rachitis	351	284
<u>Kryptorchismus</u>	837	757	tuberkulöse	032	012
<u>Kuchenniere</u>	837	757	- aktiver Prozeß	032	012
<u>Kümmel'sche Krankheit</u>	801	723	- Spätfolge	032	013
			o.n.A.	822	745

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
L					
<u>Labium</u>			<u>Lähmung (Forts.)</u>		
fissum	835	755	Darm	651	570
leporinum	835	755	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
majus, - minus - s. Schamlippe			diphtherische	111	055
<u>Labyrinth</u>			Duchenne'sche	389	356
Eiterung	889	394	Duchenne-Erb'sche (Geburtsverletzung)	841	761
Entzündung	889	394	embolische	371	332
- syphilitische	059	027	- Spätfolge	389	352
Fistel	889	396	Erb'sche (Geburtsver- letzung)	841	761
Karies	889	394	Extremitäten - s. auch Grundleiden		
Krankheit o.n.A.	889	396	- Spätfolge einer Polio- myelitis	152	081
Schwindel	889	395	- spastische (angeboren)	389	351
Syphilis	059	027	- vorübergehende	899	787
- angeborene	051	020	- o.n.A.	399	368
<u>Labyrinthitis</u>	889	394	Facialis-		
diffuse	889	394	- unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761
syphilitische	059	027	- 4 Wochen und älter ...	399	360
<u>Lähmung</u> - s. auch Grund- leiden			fortschreitende	389	356
After (Schließmuskel) ...	669	578	- paralytische	055	025
akute aufsteigende	389	357	Gaumensegel	894	781
alkoholische	365	322	- postdiphtherische	111	055
alternierende	389	352	nach Geburtsverletzung		
amyotrophische	389	356	- Gehirn- und Rückenmarks- verletzung		
angeborene	389	351	- - unter 4 Wochen Lebens- alter	841	760
- spastische	389	351	- - 4 Wochen und älter .	389	351
Anus (Schließmuskel)	669	578	- Spätfolge	389	351
Arm			- o.n.A.	841	761
- unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761	Gehirn - s. Lähmung, cerebrale		
- vorübergehende	899	787	Gehirnnerven		
- o.n.A.	399	368	- N.abducens	879	384
ataktische	389	357	- N.accessorius	399	367
atrophische (periphere Nerven)	399	368	- N.acusticus	889	396
- fortschreitende	389	356	- N.facialis		
aufsteigende (spinal) ...	389	357	- - unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761
Augenlid	879	388	- - 4 Wochen und älter .	399	360
Augenmuskel	879	384	- N.glossopharyngicus ..	399	367
Bein	399	368	- N.hypoglossus	399	367
- vorübergehende	899	787	- N.oculomotorius	879	384
Bell'sche			- N.olfactorius	399	367
- unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761	- N.opticus	879	388
- 4 Wochen und älter ...	399	360	- N.trigeminus	399	367
Blei-	964	E 885	- N.trochlearis	879	384
Branchialplexus			- N.vagus	399	367
- unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761	- syphilitische	059	026
- 4 Wochen und älter ...	399	368	- o.n.A.	399	367
bulbäre (fortschreitend).	389	356	Gesichts-		
cerebrale			- unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761
- unter 4 Wochen Lebens- alter (Geburtsver- letzung)	841	760	- 4 Wochen und älter ...	399	360
- 4 Wochen und älter ...	371	334	Gliedmaßen - s. auch Grundleiden		
- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687	- Spätfolge einer Polio- myelitis	152	081
- infantile	389	351	- spastische (angeboren)	389	351
- Spätfolge	389	352	- vorübergehende	899	787
- - nach Geburtsver- letzung	389	351	- o.n.A.	399	368
- spastische (infantil).	389	351	Glottis	571	517
- o.n.A.	371	334	Halbseiten- - s. auch Halbseitenlähmung	389	352
cerebrospinale	389	355			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Lähmung</u> (Forts.)			<u>Lähmung</u> (Forts.)		
Harnblase	719	606	Stimmblätter	571	517
- bei Entbindung, im			bei Syphilis	059	026
Wochenbett	779	688	- tabische	055	025
Herz	895	782	tabische	055	025
hysterische	369	311	traumatische		
Iris	879	388	- s. Systematik	9..	8.. E9..
Jackson'sche	389	352	Ulnaris-	399	368
Kehlkopf	571	517	Uvula		
Klumpke'sche (Geburts- verletzung)	841	761	- hysterische	369	311
Landry'sche	389	357	- postdiphtherische	111	055
Larynx	571	517	- o.n.A.	571	517
Lissauer'sche	055	025	Vagus-	399	367
Medianus-	399	368	vorübergehende, Gliedmaßen (obere, untere)	899	787
Muskel - s. auch Grund- leiden			Zäpfchen		
- atrophische	399	368	- hysterische	369	311
- Auge	879	384	- postdiphtherische	111	055
- nach Poliomyelitis ...	152	081	- o.n.A.	571	517
- progressive	389	356	Zunge	894	781
- nach Verletzung - s. auch Systematik	9..	8.. E9..	Zwerchfell	579	527
- - Nerven, periphere ...	399	368	o.n.A.	389	352
- - Zentralnervensystem ..	389	355	<u>Laennec'sche Lebercirrhose</u>	672	581
- o.n.A.	399	368	<u>Laevuloseurie</u>	359	289
Nerven			<u>Lageanomalie</u> - s. Lage- veränderung		
- N.abducens	879	384	<u>Lageveränderung</u>		
- N.accessorius	399	367	angeborene, von Organen		
- N.acusticus	889	396	- Harn- und Geschlechts- organe	837	757
- N.facialis			- Kreislaufsystem	834	754
- - unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761	- Verdauungsorgane	836	756
- - 4 Wochen und älter ...	399	360	- Zentralnervensystem ...	833	753
- N.glossopharyngicus ..	399	367	Cervix uteri	745	632
- N.hypoglossus	399	367	Foetus, als Entbindungs- komplikation	776	674
- N.oculomotorius	879	384	Gebärmutter	745	632
- N.olfactorius	399	367	- schwangere	759	648
- N.opticus	879	388	Gebärmutterhals	745	632
- N.trigeminus	399	367	Linse	879	388
- N.trochlearis	879	384	Uterus	745	632
- N.vagus	399	367	des graviden Uterus	759	648
- periphere	399	368	<u>Lagerruhr</u>	083	048
- periphere autonome ...	399	369	<u>Lagochilie</u>	835	755
- spinale	399	368	<u>Lagophthalmus</u>	879	388
- sonstige und n.n.bez. Nerven	399	368	<u>Laktationsstörungen im</u> <u>Wochenbett</u>	778	689
Peroneus-	399	368	<u>Laktoflavin-Mangelkrankheit</u>	355	286
Pharynx	571	517	<u>Laktosurie</u>	359	289
nach Poliomyelitis	151	080	<u>Lallen</u>	369	326
- Spätfolge	152	081	sekundäres, nach Organ- schaden	894	781
postdiphtherische	111	055	Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung .	154	083
psychogene	369	317	<u>Lambliasis</u>	083	047
Rachen	571	517	<u>Lampenexplosion, Schadens- fall durch</u>	932	E 916
Radialis	399	368	<u>Landkartenzunge</u>	602	538
Recurrent-	571	517	<u>Landouzy-Déjérine'sche</u> <u>Muskelatrophie</u>	829	744
Regenbogenhaut	879	388	<u>Landry'sche</u>		
Schluck-	894	781	Lähmung	389	357
Schulter	399	368	Paralyse	389	357
Sehnerv	879	388			
sekundäre	399	368			
senile	389	352			
Serratus-	399	368			
spastische	389	351			
spinale					
- akute	151	080			
- - Spätfolge	152	081			
- angeborene	389	351			
- chronische	389	357			
- nach Geburtsverletzung	389	351			
- Nerven	399	368			
- spastische	389	351			
- o.n.A.	389	357			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Lappenpneumonie</u> - s. auch <u>Lobärpneumonie</u>			<u>Larynx</u> (Forts.)		
unter 4 Wochen Lebens-			Katarrh	571	516
alter	844	763	- akuter	511	474
4 Wochen und älter	531	490	- chronischer	571	516
<u>Laryngismus</u> (stridulus)			Krampf	571	517
angeborener	839	759	- hysterischer	369	311
diphtherischer	111	055	Krebs	222	161
o.n.A.	571	517	Lähmung	571	517
<u>Laryngitis</u>			Mißbildung	839	759
akute	511	474	Nekrose	571	517
atrophische	571	516	Neurose	369	317
bösartige	511	474	- hysterische	369	311
chronische	571	516	Ödem	571	517
- mit Tracheitis	571	516	- allergisches	319	242
diphtherische	111	055	Ossifikation	571	517
eitrige	511	474	Papillom	269	212
fibrinöse	511	474	- angeborenes	839	759
gangränöse	511	474	Paralyse	571	517
bei Grippe	522	481	Perichondritis	571	517
- Virusgrippe	521	481	Sklerose	571	517
infektiöse	511	474	Spasmus	571	517
katarrhalische	571	516	- hysterischer	369	311
membranöse	511	474	Stenose	571	517
ödematöse	511	474	- angeborene	839	759
phlegmonöse	511	474	Striktur	571	517
durch Pneumokokken	511	474	- angeborene	839	759
pseudomembranöse	511	474	Syphilis	059	027
septische	511	474	- angeborene	051	020
durch Streptokokken	137	051	Tuberkulose	010	007
syphilitische	059	027	Ulcus	571	517
- angeborene	051	020	Verengerung	571	517
tuberkulöse	010	007	- angeborene	839	759
ulceröse	511	474	Verlegung	839	759
o.n.A.	511	474	- angeborene	952	E 921
<u>Laryngocele</u> (angeboren) ..	839	759	- durch Speisereste ...		
<u>Laryngofissur</u>	571	517	- durch sonstige Fremd-		
<u>Laryngoparalyse</u>	571	517	körper		
<u>Laryngophthise</u>	010	007	- - mit Erstickung	952	E 922
<u>Laryngoptose</u>	571	517	- - ohne Erstickung ...	959	E 923
<u>Laryngosklerom</u>	199	138	Verschluß o.n.A.	571	517
<u>Laryngospasmus</u>	571	517	<u>Lastkraftwagenunfall</u> - s.		
<u>Laryngotomie</u>	571	517	<u>Kraftfahrzeugunfall</u>		
<u>Laryngotracheitis</u>	511	474	<u>Lateralsklerose</u>	389	356
akute	511	474	amyotrophische	389	356
chronische	571	516	descandierende	389	357
<u>Larynx</u>			myotrophische	389	356
Abszeß	571	517	spinale	389	356
Atresie	839	759	<u>Laternenexplosion, Schadens-</u>		
Blutung	571	517	<u>fall durch</u>	932	E 916
Cyste	269	212	<u>Lateroflexio cervicis</u>	745	632
Dilatation, angeborene ..	839	759	<u>Lateroflexio uteri</u>	745	632
Erweiterung, angeborene ..	839	759	<u>Lateroversio cervicis</u>	745	632
Fissur	571	517	<u>Lateroversio uteri</u>	745	632
Fistel	571	517	<u>Laugenverätzung</u>		
Fremdkörper in - s.			äußere	933	E 917
Larynx, Verlegung			innere	963	E 883
Geschwür	571	517	<u>Laugenvergiftung</u>		
Geschwulst			Mord	981	E 980
- bösartige	222	161	Selbstmord	972	E 971
- gutartige	269	212	Unfall	963	E 883
- unbekannter Charakter	272	231	<u>Laugier'sche Hernie</u>	641	560
Hämorrhagie	571	517	mit Einklemmung	641	561
Hyperästhesie	571	517	<u>Launenhaftigkeit im Kindes-</u>		
- psychogene	369	311	<u>alter</u>	369	324
			<u>Launouis'sches Syndrom</u> ...	342	272

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Laurence-Moon-Biedl'sches Syndrom</u>	833	753	<u>Leber (Forts.)</u>		
<u>Lebensmittel-</u>			<u>Cirrhose (Forts.)</u>		
Mangel, Tod durch Unfall	956	E 933	- biliäre	672	581
Vergiftung			- - durch Leberegel ...	196	124
- allergische	319	245	- bösartige	672	581
- bakterielle	084	049	- grobknotige	672	581
- Botulismus	084	049	- Hanot'sche	672	581
- durch Giftstoffe	961	E 879	- hypertrophische	672	581
- nichtbakterielle	961	E 879	- interstitielle	672	581
- durch Salmonellabak-			- Laenneo'sche	672	581
terien	073	042	- splenomegale	672	581
- durch Staphylokokken	084	049	- o.n.A.	672	581
- durch Streptokokken .	084	049	Cyste	679	583
- o.n.A.	084	049	- angeborene	836	756
<u>Lebensschwäche Lebendge-</u>			<u>Degeneration</u>		
<u>borener</u>			- akute	671	580
Geburtsgewicht unter			- amyloide	359	289
2500 g - unter Früh-			- fettige	672	581
geburt einordnen!	852	774	- - bei Alkoholismus ..	672	581
Geburtsgewicht wenigstens			- hypertrophische	679	583
2500 g	851	773	- speckige	359	289
<u>Leber'sche Opticusatrophie</u>			- subakute	671	580
(angeboren)	833	753	- toxische	679	583
<u>Leber</u>			- o.n.A.	679	583
Abszeß	679	582	Dystrophie	671	580
- bei Amöbenruhr	083	046	<u>Embolie</u>	679	583
- dysenterischer	083	046	- septische	679	582
- tropischer	083	046	<u>Entzündung</u>		
Adhäsion	679	583	- unter 1 Jahr Lebens-		
Atrophie			alter	859	773
- akute gelbe			- akute	671	580
- - bei Entbindung, im			- - bei Entbindung, im		
Wochenbett	773	686	Wochenbett	773	686
- - bei Fehlgeburt	763	652	- - bei Fehlgeburt	763	652
- - nach Infusion oder			- - infektiöse	164	092
Transfusion	942 ⁺	E 951 ⁺	- in der Schwanger-		
- - nach Schutzimpfung	941	E 943	schaft	753	642
- - in der Schwanger-			- alkoholische	672	581
schaft	753	642	- bösartige	671	580
- - o.n.A.	671	580	- - bei Entbindung, im		
- chronische	679	583	Wochenbett	773	686
- bei Entbindung, im			- - bei Fehlgeburt	763	652
Wochenbett	773	686	- - in der Schwanger-		
- bei Fehlgeburt	763	652	schaft	753	642
- nach Infusion oder			- chronische	672	581
Transfusion	942 ⁺	E 951 ⁺	- eitrige	679	582
- nach Schutzimpfung ..	941	E 943	- epidemische	164	092
- in der Schwangerschaft	753	642	- fibröse	672	581
- subakute gelbe			- - akute	679	583
- - bei Entbindung, im			- - chronische	672	581
Wochenbett	773	686	- hypertrophische	672	581
- - bei Fehlgeburt	763	652	- - akute	679	583
- - nach Infusion, oder			- - bei Alkoholismus ..	672	581
Transfusion	942 ⁺	E 951 ⁺	- - chronische	672	581
- nach Schutzimpfung ..	941	E 943	- - infektiöse	164	092
- in der Schwangerschaft	753	642	- - interstitielle	672	581
- subakute gelbe			- - akute	679	583
- - bei Entbindung, im			- - bei Alkoholismus ..	672	581
Wochenbett	773	686	- - chronische	672	581
- - bei Fehlgeburt	763	652	- - katarhalische	164	092
- - nach Infusion, oder			- - akute	164	092
Transfusion	942 ⁺	E 951 ⁺	- - chronische	672	581
- nach Schutzimpfung ..	941	E 943	- - der Neugeborenen ..	859	773
- in der Schwanger-			- bei Malaria	181	116
schaft	753	642	- der Neugeborenen	859	773
- - o.n.A.	671	580	- nach Schutzimpfung ..	941	E 943
- o.n.A.	671	580	- septische	679	583
Blutung	679	583	- der Neugeborenen ..	845	768
- traumatische			- subakute	671	580
- - s. Systematik	9..	8..9..	- - bei Entbindung, im		
<u>Cirrhose</u>			Wochenbett	773	686
- bei Alkoholismus	672	581	- - bei Fehlgeburt	763	652
- angeborene	672	581			
- atrophische	672	581			
- bei Banti'scher Krank-					
heit	869	298			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Leber (Forts.)</u>			<u>Leber (Forts.)</u>		
Entzündung (Forts.)			Verhärtung (Forts.)		
- subakute (Forts.)			- cirrhotische	672	581
- - infektiöse	164	092	- - bei Alkoholismus ..	672	581
- - in der Schwanger-			Verwachsung	679	583
- schaft	753	642	Zuckerguß-	679	583
- syphilitische	059	027	<u>Leberegelkrankheit</u>	196	124
- - angeborene	051	020	oastasiatische	196	124
- nach Transfusion	942 ⁺	E 951 ⁺	<u>Leberfleck</u>		
- tuberkulöse	039	018	bösartiger		
- übertragbare	164	092	- Brustdrüse	231	170
- o.n.A.	679	583	- Geschlechtsorgane		
Geschwulst			- - bei Frauen	235	176
- - bösartige	217	156	- - bei Männern	238	179
- - primärer Sitz	216	155	- o.n.A.	241	191
- - sekundärer Sitz			gutartiger		
(Metastasen in der			- Brustdrüse	269	213
Leber)	217	156	- Geschlechtsorgane		
- gutartige	269	211	- - bei Frauen	263	217
- unbekannter Charakter	271	230	- - bei Männern	269	218
Gumma	059	027	- o.n.A.	269	220
Hämorrhagie	679	583	o.n.A.	269	220
- traumatische		E	<u>Leberkapselentzündung</u>	679	583
- s. Systematik	9..	8..-9..	<u>Lederer'sche Anämie</u>	865	292
Hyperämie	679	583	<u>Lederhaut des Auges</u>		
Hyperplasie (angeboren).	836	756	Abzese	871	379
Hypertrophie			Cyste	879	388
- akute	679	583	Entzündung		
- bei Alkoholismus	672	581	- syphilitische	059	026
- angeborene	836	756	- tuberkulöse	036	018
- chronische	672	581	- o.n.A.	871	379
- - bei Alkoholismus ..	672	581	Fistel	879	388
- o.n.A.	897	785	Krankheit o.n.A.	879	388
Induration (chronisch)..	672	581	Nekrose	879	388
- akute	679	583	Syphilis	059	026
Infarkt	679	583	Tuberkulose	036	018
Insuffizienz	679	583	<u>Leerdarm - s. Dünndarm</u>		
Kontraktur	672	581	<u>Legg-Perthes'sche Krankheit</u>	829	732
Krebs			<u>Leibschmerzen o.n.A.</u>	897	785
- primärer Sitz	216	155	<u>Leichdorn</u>	799	709
- sekundärer Sitz			<u>Leiche, aufgefunden, Todes-</u>		
(Metastasen)	217	156	<u>ursache unbekannt</u>	899	795
- o.n.A.	217	156	<u>Leichenfinger</u>	489	453
Mißbildung	836	756	<u>Leichttuberkel</u>	033	014
Muskatnuß-	679	583	<u>Leiner'sche Krankheit</u>	799	705
Nekrose	671	580	<u>Leiomyom - s. auch Neu-</u>		
- akute	671	580	<u>bildungen, gutartige, des</u>		
- angeborene	671	580	<u>Bindegewebes</u>	269	227
- bei Entbindung, im			Prostata	721	610
Wochenbett	773	686	Vorsteherdrüse	721	610
- bei Fehlgeburt	763	652	<u>Leiomyosarkom - s. auch</u>		
- in der Schwangerschaft	753	642	<u>Neubildungen, bösartige</u> .	246	197
- subakute	671	580	<u>Leishmania</u>		
Phlebitis	679	582	Donovani, Erkrankung durch	199	120
Prolaps	679	583	furunculosa, Erkrankung	199	120
Safran-	679	583	durch	199	120
Schrumpfung - s. Leber-			infantium, Erkrankung	199	120
cirrhose			durch	199	120
Schwellung o.n.A.	897	785	tropica, Erkrankung durch	199	120
Senkung	679	583	<u>Leishmaniose</u>	199	120
Sklerose (mit Alko-			amerikanische	199	120
lismus)	672	581	brasilianische	199	120
Stauung	679	583			
Stein	681	584			
Syphilis	059	027			
Thrombose	679	583			
Tuberkulose	039	018			
Venenentzündung	679	582			
Verfettung	672	581			
- bei Alkoholismus	672	581			
Vergrößerung o.n.A.	897	785			
Verhärtung (chronisch).	671	581			
- akute	679	583			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Leistenbeuge</u>			<u>Leptospirose</u>		
Abszeß	782	692	autumnalis, Infektion		
- mit Lymphangitis	782	693	durch	142	072
Furunkel	781	690	bataviae, Infektion durch	142	072
Karbunkel	781	690	canicola, Infektion durch	142	072
Lymphdrüsenabszeß	498	468	grippotyphosa, Infektion		
- akuter	783	694	durch	142	072
- chronischer	498	468	icterohaemorrhagiae,		
Lymphdrüsenentzündung ..	498	468	Infektion durch	141	072
- akute	783	694	minitisa, Infektion durch	142	072
- chronische	498	468	pomona, Infektion durch	142	072
Phlegmone	782	692	<u>Leptospirose</u>		
- mit Lymphangitis	782	693	Hirnhaut	141	072
Zellgewebsentzündung	782	692	ikterohaemorrhagische ..	141	072
- mit Lymphangitis	782	693	Meningitis	141	072
<u>Leistenbruch</u>	641	560	o.n.A.	142	072
direkter	641	560	<u>Leptothrikose</u>	199	134
doppelseitiger	641	560	<u>Leriche'sches Syndrom</u> ...	489	456
mit Einklemmung	641	561	<u>Lernstörung höheren Grades</u>	369	326
indirekter	641	560	Spätfolge nach übertrag-		
unvollkommener	641	560	barer Gehirnentzündung	154	083
<u>Leistendrüsentuberkulose</u> .	034	015	<u>Lesbische Liebe</u>	369	320
<u>Leistenhernie</u>	641	560	<u>Letterer-Siwe'sche Krank-</u>		
direkte	641	560	<u>heit</u>	259	202
doppelseitige	641	560	<u>Leuchtgasvergiftung</u>		
mit Einklemmung	641	561	Mord	981	E 980
indirekte	641	560	Selbstmord	971	E 972
unvollkommene	641	560	Unfall	968	E 890
<u>Leistenhoden</u>	837	757	<u>Leukämie</u>	253	204
<u>Lende</u>			akute	253	204
Abszeß	782	692	lymphatische	253	204
- mit Lymphangitis	782	693	myeloische	253	204
Bruch	641	560	sonstige Formen	253	204
- mit Einklemmung	641	561	<u>Leukocythämie (Leukämie).</u>	253	204
Furunkel	781	690	<u>Leukocytose</u>	869	299
Karbunkel	781	690	<u>Leukoderm</u>	799	716
Phlegmone	782	692	<u>Leukoencephalitis, akute</u>		
- mit Lymphangitis	782	693	<u>hämorrhagische</u>	382	343
Zellgewebsentzündung	782	692	Spätfolge	384	344
- mit Lymphangitis	782	693	<u>Leukokeratosis</u>	602	538
<u>Lentasepsis</u> - s. auch			<u>Leukoma corneae</u>	879	382
Endocarditis lenta	431	430	<u>Leukonychie</u>	799	712
<u>Lentigo (Naevus pigmentosus)</u>	799	716	<u>Leukopenie</u>	869	297
<u>Leontiasis</u>			<u>Leukoplakie, Leukoplakia</u>		
leprosa	134	060	Cervix uteri	746	633
ossea	829	733	Gebärmutter	746	633
<u>Lepothrix</u>	199	131	Gebärmutterhals	746	633
<u>Lepra</u>	134	060	Harnblase	719	606
<u>Leprom</u>	134	060	Harnleiter	719	603
<u>Leptomeningitis</u> - bei			Harnröhre	719	609
bekannter Übertragbarer			Mastdarm	669	578
Krankheit: dieser zuordnen!			Mundhöhle	602	538
epidemische	121	057	Penis	729	617
durch Haemophilus influ-			Rektum	669	578
enzae	381	340	Scheide	749	637
durch Meningokokken	121	057	syphilitische	059	027
durch Pneumokokken	381	340	Ureter	719	603
Spätfolge	384	344	Urethra	719	609
durch Staphylokokken	381	340	Uterus	746	633
durch Streptokokken	381	340	Vagina	749	637
syphilitische	059	026			
tuberkulöse	021	010			
- mit Miliartuberkulose	022	010			
o.n.A.	381	340			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Leukoplakie (Forts.)</u>			<u>Ligamentum latum uteri (Forts.)</u>		
Vulva	749	637	Geschwulst (Forts.)		
Wangenschleimhaut	602	538	- gutartige	263	217
Zunge	602	538	- unbekannter Charakter	274	235
o.n.A.	799	711	Hämatocoele	743	626
<u>Leukorrhoe</u>			Hämatom	743	626
bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	Induration	743	626
bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	Phlegmone	743	626
bei Fehlgeburt	762	651	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
gonorrhöische	061	030	- bei Extrauterin-schwangerschaft ...	755	645
- akute	061	030	- bei Fehlgeburt	762	651
- chronische	061	031	- in der Schwangerschaft	751	641
in der Schwangerschaft	751	641	Polyp	263	217
durch Trichomonaden	744	630	Teratom (gutartig)	263	217
o.n.A.	744	630	- bösartiges	235	175
<u>Leukosarkom</u>	251	200	Verhärtung	743	626
<u>Leukose - s. auch Leukämie</u>	253	204	Zellgewebsentzündung ..	743	626
<u>Leyden-Moebius'sche Muskel-atrophie</u>	829	744	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
<u>Libman - Sacks'sches Syndrom</u>	489	456	- bei Extrauterin-schwangerschaft ...	755	645
<u>Lichen</u>			- bei Fehlgeburt	762	651
albus	799	707	- in der Schwangerschaft	751	641
atrophicus	799	710	<u>Lindau'sche Krankheit</u> ...	264	223
chronicus Vidal	799	708	<u>Linea alba, Hernie</u>	641	560
nitidus	799	707	mit Einklemmung	641	561
pilaris	799	710	<u>Linea semilunaris Spigelii</u>		
ruber	799	707	<u>Hernie</u>	641	560
- planus	799	707	mit Einklemmung	641	561
sclerosus	799	710	<u>Lingua - s. auch Zunge</u>		
scrofulosorum	033	014	geographica	602	538
trichophyticus	199	131	hirsuta	602	538
urticatus	319	243	nigra	602	538
o.n.A.	799	707	plicata	602	538
<u>Lichtdermatose</u>	799	716	<u>Linitis plastica</u>	212	151
<u>Lichtheim'sche Krankheit</u> .	861	290	<u>Linse, Auge</u>		
<u>Lichtschau</u>	894	781	Krankheit o.n.A.	879	388
<u>Lidkrampf</u>	879	388	Lageveränderung	879	388
<u>Lidrandentzündung</u>	871	371	Luxation	879	388
<u>Lidpaltenfleck</u>	879	388	Mißbildung	833	753
<u>Lieferwagenunfall - s. Kraftfahrzeugunfall</u>			Prolaps	879	388
<u>Lien migrans</u>	869	298	Subluxation	879	388
<u>Lienitis</u>	869	298	Trübung	872	385
<u>Ligamentum latum uteri</u>			- angeborene	833	753
Abszeß	743	626	Vorfall	879	388
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
- bei Extrauterin-schwangerschaft	755	645	<u>Linse, Auge</u>		
- bei Fehlgeburt	762	651	Krankheit o.n.A.	879	388
- in der Schwangerschaft	751	641	Lageveränderung	879	388
Cyste	263	217	Luxation	879	388
Endometriose	263	217	Mißbildung	833	753
Entzündung	743	626	Prolaps	879	388
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	Subluxation	879	388
- bei Extrauterin-schwangerschaft	755	645	Trübung	872	385
- bei Fehlgeburt	762	651	- angeborene	833	753
- in der Schwangerschaft	751	641	Vorfall	879	388
Geschwulst			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
- bösartige	235	175	<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene	833	753
			Vorfall	879	388
			<u>Linsenkerndegeneration</u> ..	389	355
			<u>Linse, Auge</u>		
			Krankheit o.n.A.	879	388
			Lageveränderung	879	388
			Luxation	879	388
			Mißbildung	833	753
			Prolaps	879	388
			Subluxation	879	388
			Trübung	872	385
			- angeborene		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Lipoidose</u>			<u>Lithotomie</u>	712	604
cerebrosidzellige	359	289	<u>Lithotripsie</u>	712	604
bei Diabetes mellitus ..	331	260	<u>Lithotritie</u>	712	604
phosphatidzellige	359	289	<u>Lithurie</u>	899	788
o.n.A.	359	289	<u>Little'sche Krankheit</u>	389	351
<u>Lipoidspeicherkrankheit</u> ..	359	289	<u>Littre'sche Drüsen, Abszeß</u>	719	607
<u>Lipoidtöphi</u>	359	289	<u>Littre'sche Hernie</u>	641	560
<u>Lipom</u>	269	226	mit Einklemmung	641	561
Schilddrüse	269	226	<u>Livedo racemosa</u>	799	716
<u>Lipomatose</u>	269	226	<u>Loa loa</u>	193	127
Niere	269	226	<u>Lobärpneumonie</u>		
universalis	359	287	unter 4 Wochen Lebens-		
<u>Lipomyom</u>	269	226	alter	844	763
<u>Lipomyosarkom</u> - s. auch			4 Wochen und älter	531	490
Neubildungen, bösartige ..	246	197	disseminierte		
<u>Lipomyxom</u>	269	226	- unter 4 Wochen Lebens-		
<u>Liposarkom</u> - s. auch Neu-			alter	844	763
bildungen, bösartige	246	197	- 4 Wochen und älter ..	531	490
<u>Lippe</u>			doppelseitige		
Abszeß	602	538	- unter 4 Wochen Lebens-		
Atrophie	602	538	alter	844	763
Cyste	602	538	- 4 Wochen und älter ..	531	490
Entzündung	602	538	durch Friedländer'sche		
Epitheliom	201	140	Pneumobakterien		
Fissur	602	538	- unter 4 Wochen Lebens-		
- angeborene	835	755	alter	844	763
Fistel	602	538	- 4 Wochen und älter ..	531	490
- angeborene	836	756	hypostatische	579	522
Furunkel	781	690	durch Pneumokokken		
Geschwür	602	538	- unter 4 Wochen Lebens-		
Haut - s. weiter unten			alter	844	763
Hypertrophie	602	538	- 4 Wochen und älter ..	531	490
- angeborene	836	756	durch Staphylokokken		
Karbunkel	781	690	- unter 4 Wochen Lebens-		
Kieferspalte	835	755	alter	844	763
Mißbildung	836	756	- 4 Wochen und älter ..	531	490
Schleimhautgeschwulst			durch Streptokokken		
- bösartige	201	140	- unter 4 Wochen Lebens-		
- gutartige	269	210	alter	844	763
- unbekannter Charakter	270	239	- 4 Wochen und älter ..	531	490
Schleimhautkrebs	201	140	o.n.A.	531	490
Spalte	835	755	<u>Lobstein'sche (r)</u>		
Tuberkulose	039	018	Krankheit	838	758
<u>Lippenhaut</u>			Krebs	219	159
Epitheliom	241	191	<u>Löffelnägel</u>	799	712
Geschwulst			<u>Löffler'sches Syndrom</u>		
- bösartige	241	191	(eosinophiles Lungenin-		
- gutartige	269	222	filtrat)	319	245
- unbekannter Charakter	279	238	<u>Löwe'sches Syndrom</u>	833	753
Krebs	241	191	<u>Lordose</u>		
<u>Lipurie</u>	899	789	angeborene	822	745
<u>Lissauer'sche</u>			bei Herzerkrankung	459	434
Lähmung	055	025	- mit Bluthochdruck - s.		
Paralyse	055	025	Herzerkrankung mit		
<u>Lissencephalie</u>	833	753	Bluthochdruck		
<u>Listeriose</u>	139	064	nach Poliomyelitis	152	081
<u>Lithoklastie</u>	712	604	nach Rachitis	351	284
<u>Litholapaxie</u>	712	604	tuberkulöse	032	012
<u>Lithopaedion</u>			- Spätfolge	032	013
Kind: Totgeburt			o.n.A.	822	745
Mutter	759	648	<u>Lorenunfall, Schadensfall</u>		
			durch	930	E 911
			<u>Ludwig'sche Angina</u>	602	538

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Lügner, krankhafter</u>	369	320	<u>Luftfahrzeugunfall</u> (Forts.)		
Spätfolge nach Übertragbarer Gehirnentzündung	154	083	Zivil-Luftfahrzeug (Verkehrs- und Transportflugzeug)		
<u>Lues</u> - s. auch Syphilis			- Schadensfall von Zivilpersonen		
angeborene	051	020	- - bei Aufenthalt im Luftfahrzeug, ohne Verunglückung des Luftfahrzeuges ...	914	E 862
Aorta	059	023	- - bei Betreten oder Verlassen des Luftfahrzeuges	914	E 862
congenita	051	020	- - durch Fallschirmabsprung		
connata	051	020	- - - infolge Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 861
frühe	052	021	- - - ohne Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 866
infantium	051	020	- - infolge Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 861
latens	059	028	- - - außerhalb des Luftfahrzeuges, außerhalb des Flugplatzes	914	E 865
der Neugeborenen (- 1 J.)	051	020	- - - außerhalb des Luftfahrzeuges, innerhalb des Flugplatzes	914	E 864
Primärstadium	052	021	- - bei Kriegshandlungen - s. Kriegshandlungen		
Sekundärstadium	052	021	- - durch n.n.bez. Ursachen	914	E 866
Tertiärstadium	059	027	- - Spätfolge	958	E 962
- Herz- u. Gefäßsystem	059	023	Sonstige Luftfahrzeuge (u.a. Sportflugzeug)		
- Zentralnervensystem	059	026	- Schadensfall von Zivil- und Militärpersonen		
- n.n.A.	059	029	- - bei Aufenthalt im Luftfahrzeug ohne Verunglückung des Luftfahrzeuges ...	914	E 866
<u>Luftdruckkrankheit</u>	959	E 930	- - bei Betreten oder Verlassen des Luftfahrzeuges	914	E 866
<u>Luftembolie</u>			- - durch Fallschirmabsprung		
bei Abtreibung	761	650	- - - infolge Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 860
- mit Sepsis	762	651	- - - ohne Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 866
als Entbindungskomplikation	779	678	- - infolge Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 860
in der Schwangerschaft	759	648	- - - außerhalb des Luftfahrzeuges, außerhalb des Flugplatzes	914	E 865
traumatische	959	E 930	- - - außerhalb des Luftfahrzeuges, innerhalb des Flugplatzes	914	E 864
im Wochenbett	779	688	- - bei Kriegshandlungen - s. Kriegshandlungen		
<u>Luftfahrzeugunfall</u>	914	E 866	- - durch n.n.bez. Ursachen	914	E 866
Militär-Luftfahrzeug			- Schadensfall von Zivilpersonen		
- Schadensfall von Militärpersonen			- - bei Aufenthalt im Luftfahrzeug	914	E 866
- - bei Aufenthalt im Luftfahrzeug, ohne Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 860	- - bei Betreten oder Verlassen des Luftfahrzeuges	914	E 866
- - bei Betreten oder Verlassen des Luftfahrzeuges	914	E 860	- - durch Fallschirmabsprung		
- - durch Fallschirmabsprung			- - - infolge Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 860
- - - infolge Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 860	- - - ohne Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 866
- - - ohne Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 866	- - infolge Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 863
- - infolge Verunglückung des Luftfahrzeuges	914	E 860	- - - außerhalb des Luftfahrzeuges, außerhalb des Flugplatzes	914	E 866
- - - außerhalb des Luftfahrzeuges, außerhalb des Flugplatzes	914	E 865	- - - außerhalb des Luftfahrzeuges, innerhalb des Flugplatzes	914	E 865
- - - außerhalb des Luftfahrzeuges, innerhalb des Flugplatzes	914	E 864	- - bei Kriegshandlungen - s. Kriegshandlungen		
- - bei Kriegshandlungen - s. Kriegshandlungen			- - durch n.n.bez. Ursachen	914	E 866
- - durch n.n.bez. Ursachen	914	E 866	- Schadensfall von Zivilpersonen		
- Schadensfall von Zivilpersonen			- - bei Aufenthalt im Luftfahrzeug	914	E 866
- - bei Aufenthalt im Luftfahrzeug	914	E 866	- - bei Betreten oder Verlassen des Luftfahrzeuges	914	E 866
- - bei Betreten oder Verlassen des Luftfahrzeuges	914	E 866	- Spätfolge	958	E 962
- Spätfolge	958	E 962			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Luftfahrzeugunfall (Forts.)</u>			<u>Lufttröhre (Forts.)</u>		
Zusammenstoß bzw. Schadensfall mit			Entzündung (Forts.)		
- Eisenbahn (Verletzung des Eisenbahnper- sonals bzw. -fahr- gastes)			- chronische (Forts.)		
- - außerhalb des Flug- platzes	914	E 865	- - mit Emphysem	549	502
- - innerhalb des Flug- platzes	914	E 864	- - mit Kehlkopfent- zündung	571	516
- Fahrrad (Verletzung des Radfahrers)			- diphtherische	111	055
- - außerhalb des Flug- platzes	914	E 865	- katarrhalische	511	474
- - innerhalb des Flug- platzes	914	E 864	- durch Streptokokken ..	137	051
- Fußgänger (Verletzung des Fußgängers)			- syphilitische	059	027
- - außerhalb des Flug- platzes	914	E 865	- o.n.A.	511	474
- - innerhalb des Flug- platzes	914	E 864	Erweiterung, angeborene	839	759
- Kraftfahrzeug (Ver- letzung des Fahrers und sonst. Insassen)			Fistel	839	759
- - außerhalb des Flug- platzes	914	E 865	- angeborene	839	759
- - innerhalb des Flug- platzes	914	E 864	Fremdkörper in - s. Lufttröhre, Verlegung Geschwulst		
- Motorrad (Verletzung des Fahrers, Bei- fahrers)			- bösartige	223	162
- - außerhalb des Flug- platzes	914	E 865	- - primärer Sitz	223	162
- - innerhalb des Flug- platzes	914	E 864	- - sekundärer Sitz (Metastasen)	229	165
- Straßenbahn (Ver- letzung von Straßen- bahnpersonal und -insassen)			- gutartige	269	212
- - außerhalb des Flug- platzes	914	E 865	- unbekannter Charakter	272	231
- - innerhalb des Flug- platzes	914	E 864	Gumma	059	027
- sonstigem Straßenfahr- zeug (Verletzung des Fahrers und sonst. Insassen von Straßen- fahrzeugen)			Kompression	579	527
- - außerhalb des Flug- platzes	914	E 865	Krebs	223	162
- - innerhalb des Flug- platzes	914	E 864	- primärer Sitz	223	162
- Wasserfahrzeug (Ver- letzung von Insassen)			- sekundärer Sitz (Metastasen)	229	165
- - außerhalb des Flug- platzes	914	E 865	Mißbildung	839	759
- - innerhalb des Flug- platzes	914	E 864	Nekrose	579	527
- Lufttröhre			Ossifikation	579	527
Abszeß	511	474	Perichondritis	571	517
Atresie	839	759	Stenose	579	527
Dilatation, angeborene	839	759	- angeborene	839	759
Diverticulitis	579	527	Striktur	579	527
Entzündung			- angeborene	839	759
- akute	511	474	Syphilis	059	027
- - mit Bronchitis ...	549	501	Tuberkulose	010	007
- mit Bronchitis	549	501	Verengung	579	527
- chronische	549	502	- angeborene	839	759
- - mit Bronchitis ...	549	502	Verlegung		
			- durch Speisereste ...	952	E 921
			- durch sonstige Fremd- körper		
			- - mit Erstickung	952	E 922
			- - ohne Erstickung ...	959	E 923
			<u>Luftschiffunfall - s. Luftfahrzeugunfall</u>		
			<u>Luftwege (obere)</u>		
			Abszeß	511	475
			Fremdkörper in - s. Luftwege, Verlegung		
			Infektion		
			- akute	511	475
			- chronische	571	517
			- bei Grippe	522	481
			- - Virusgrippe	521	481
			- durch Streptokokken ..	137	051
			- o.n.A.	511	475
			Katarrh	511	470
			- akuter	511	470
			- chronischer	571	512
			Krankheit o.n.A.	511	475
			- akute	511	475
			- chronische	571	517
			Verlegung		
			- durch Speisereste ...	952	E 921
			- durch sonstige Fremd- körper		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Luftwege</u> (obere) (Forts.)			<u>Lunge</u> (Forts.)		
Verlegung (Forts.)			Emphysem	575	527
- durch sonstige Fremd- körper (Forts.)			- alveoläres	575	527
- mit Erstickung	952	E 922	- angeborenes	575	527
- ohne Erstickung	959	E 923	- atrophisches	575	527
<u>Lumbago</u>	811	726	- mit Bronchitis	549	502
<u>Lumbal-</u>			- chronische	549	502
Abszeß	032	012	- hypertrophisches	575	527
- tuberkulöser	032	012	- interlobuläres	575	527
- Spätfolge	032	013	- interstitielles	575	527
Hernie	641	560	- kompensatorisches ...	575	527
- mit Einklemmung	641	561	- obтуриerendes	575	527
<u>Lumbalgie</u>	811	726	- vesikuläres	575	527
<u>Lumbalisation</u>	838	758	Empyem	551	518
<u>Lumbosakralgelenk, Miß-</u> <u>bildung</u>	838	758	Entzündung - s. weiter unten		
<u>Lumbosakralplexus, Kom-</u> <u>pression</u>	399	368	Erweiterung	575	527
<u>Luminalvergiftung</u> - s. <u>Barbitursäurevergiftung</u>			Fibroidgeschwulst	579	525
<u>Lunatummalacie</u>	829	732	- tuberkulöse	010	002
<u>Lunge</u>			Fibrose (atrophisch) (massiv)		
Abszeß	552	521	- berufsbedingte	573	524
- tuberkulöser	010	002	- mit Lungentuberku- lose	000	001
Adhäsion	561	519	- chronische	579	525
Anschoppung	579	522	- silikotische	572	523
Apoplexie	491	465	- berufsbedingte	572	523
Arterien oder -venen - s. weiter unten			- mit Lungentuber- kulose	000	001
Atelektase			- tuberkulöse	010	002
- unter 1 Jahr Lebens- alter	842	762	- o.n.A.	579	525
- 1 Jahr und älter	579	527	Fistel	551	518
- postinfektiöse	579	527	- tuberkulöse	010	002
Atresie	839	759	Gangrän	552	521
- erworbene	579	527	Geschwür	579	527
Bilharziose	191	123	- tuberkulöses	010	002
Blähung	575	527	Geschwulst		
- angeborene	575	527	- bösartige	223	163
- mit Bronchitis	549	502	- primärer Sitz	223	162
- chronische	549	502	- sekundärer Sitz	229	165
Blastomykose	199	134	- gutartige	269	212
Blutung			- unbekannter Charakter	272	231
- bei Lungentuberkulose	010	002	Hämorrhagie		
- der Neugeborenen	849	771	- bei Lungentuberkulose	010	002
- nichttraumatische	896	783	- der Neugeborenen	849	771
- traumatische - s. Systematik	9..	8..-9..	- nichttraumatische ...	896	783
- o.n.A.	896	783	- traumatische - s. Systematik	9..	8..-9..
Brand	552	521	- o.n.A.	896	783
Cirrhose			Hepatisation - s. auch Lobärpneumonie		
- berufsbedingte	573	524	- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763
- mit Lungentuberkulose	000	001	- 4 Wochen und älter ..	531	490
- chronische	579	525	- chronische - s. auch Lungenfibrose	579	525
- mit Lungentuberkulose	010	002	Hernie (mediastinal) (subkutan)	579	527
- o.n.A.	579	525	Hyperämie	579	522
Cyste	839	759	Hypoplasie	839	759
Eiterung	552	521	Induration - s. auch Lungenfibrose		
Embolie	491	465	- berufsbedingte	573	524
- bei Entbindung, im Wochenbett	777	684	- mit Lungentuber- kulose	000	001
- bei Extrauterin- schwangerschaft	755	645	- chronische	579	525
- bei Fehlgeburt	762	651	- tuberkulöse	010	002
Embryom	223	162	- o.n.A.	579	525
			Infarkt (embolisch) (thrombotisch)	491	465
			- bei Entbindung, im Wochenbett	777	684

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inc. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inc. Syst. 1958
<u>Lunge (Forts.)</u>			<u>Lunge (Forts.)</u>		
Infarkt (Forts.)			Tuberkulose		
- bei Extrauterin-			- mit Bluthusten	010	002
schwangerschaft	755	645	- mit Haemoptos	010	002
- bei Fehlgeburt	762	651	- mit Miliartuberkulose	010	002
Infektion - bei ent-			- mit Staublungener-		
sprechendem Grundleiden			krankung	000	001
einordnen! Falls o.n.A.:	579	527	- o.n.A.	010	002
Infiltrat	579	527	Verhärtung - s. Lungenin-		
- eosinophiles	319	245	duration		
- tuberkulöses	010	004	Verwachsungen	561	519
Kollaps	491	465	Vorfall	579	527
- unter 1 Jahr Lebens-			<u>Lungenarterien oder -venen</u>		
alter	842	762	Embolie		
- 1 Jahr und älter	579	527	- bei Entbindung, im		
Kompression	579	527	Wochenbett	777	684
Krampf (Asthma bronchiale)	301	241	- bei Extrauterin-		
Krebs	223	163	schwangerschaft	755	645
- primärer Sitz	223	162	- bei Fehlgeburt	762	651
- sekundärer Sitz			- o.n.A.	491	465
(Metastasen)	229	165	<u>Lungenegelkrankheit</u>	196	124
Lähmung			<u>Lungenentzündung</u>		
- unter 1 Jahr Lebens-			unter 4 Wochen Lebensalter	844	763
alter	859	773	4 Wochen und älter	538	493
- 1 Jahr und älter	579	527	akute		
Milzbrand	136	062	- unter 4 Wochen Lebens-		
Mißbildung	839	759	alter	844	763
Nekrose, nichttuberku-			- 4 Wochen und älter ...	531	490
löse	552	521	apikale		
Ödem - s. auch Grund-			- unter 4 Wochen Lebens-		
leiden!			alter	844	763
- akutes	579	527	- 4 Wochen und älter ...	531	490
- als Folge e. Herzer-			asthenische		
krankung - bei			- unter 4 Wochen Lebens-		
entsprechendem Grund-			alter	844	763
leiden einordnen!			- 4 Wochen und älter ...	531	490
einordnen! Falls			basale		
o.n.A.:	459	434	- unter 4 Wochen Lebens-		
- chronisches	579	522	alter	844	763
- o.n.A.	579	522	- 4 Wochen und älter ...	538	493
Pest	133	058	asthmatische	533	491
Phthise	010	002	atypische		
Schistosomiasis	191	123	- unter 4 Wochen Lebens-		
Schrumpfung	579	525	alter	844	763
Schwellung	579	522	- 4 Wochen und älter ...	538	492
- als Folge e. Herzer-			basale		
krankung - bei ent-			- unter 4 Wochen Lebens-		
sprechendem Grund-			alter	844	763
leiden einordnen!			- 4 Wochen und älter ...	531	490
einordnen! Falls			chronische	579	525
o.n.A.:	459	434	- berufsbedingte	573	524
- passive	579	522	- mit Lungentuberkulose	000	001
Schwindsucht	010	002	diffuse		
Siderose			- unter 4 Wochen Lebens-		
- mit Lungentuberkulose	000	001	alter	844	763
- nicht berufsbedingte	579	525	- 4 Wochen und älter ...	538	493
- o.n.A.	572	523	doppelseitige		
Sklerose	579	525	- unter 4 Wochen Lebens-		
Stauung	579	522	alter	844	763
- als Folge e. Herzer-			- 4 Wochen und älter ...	531	490
krankung - bei ent-			eitrig		
sprechendem Grund-			- unter 4 Wochen Lebens-		
leiden einordnen!			alter	844	763
einordnen! Falls			- 4 Wochen und älter ...	538	493
o.n.A.:	459	434	embolische	491	465
- passive	579	522	- bei Entbindung, im		
Steine	579	527	Wochenbett	777	684
Syphilis	059	027	- bei Extrauterin-		
Teratom	223	162	schwangerschaft	755	645
Thrombose	491	465	- bei Fehlgeburt	762	651
- bei Entbindung, im			epidemische		
Wochenbett	777	684	- unter 4 Wochen Lebens-		
- bei Extrauterin-			alter	844	763
schwangerschaft	755	645	- 4 Wochen und älter ...	531	490
- bei Fehlgeburt	762	651			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Lungenentzündung (Forts.)</u>			<u>Lungenentzündung (Forts.)</u>		
fibrinöse			lobare (Forts.)		
- unter 4 Wochen Lebens-			- durch Pneumokokken		
alter	844	763	- - unter 4 Wochen		
- 4 Wochen und älter ..	531	490	Lebensalter	844	763
fibroide	579	525	- - 4 Wochen und älter	531	490
gangränöse	552	521	- durch Staphylokokken		
genuine			- - unter 4 Wochen		
- unter 4 Wochen Lebens-			Lebensalter	844	763
alter	844	763	- - 4 Wochen und älter	531	490
- 4 Wochen und älter ..	531	490	- durch Streptokokken		
bei Grippe	522	480	- - unter 4 Wochen		
- Virusgrippe	521	480	Lebensalter	844	763
hämorrhagische			- - 4 Wochen und älter	531	490
- unter 4 Wochen Lebens-			- terminale		
alter	844	763	- - unter 4 Wochen		
- 4 Wochen und älter ..	538	493	Lebensalter	844	763
herdförmige			- - 4 Wochen und älter	531	490
- unter 4 Wochen Lebens-			- ungelöste		
alter	844	763	- - unter 4 Wochen		
- 4 Wochen und älter ..	533	491	Lebensalter	844	763
hypostatische	579	522	- - 4 Wochen und älter	531	490
infantile			- o.n.A.	531	490
- unter 4 Wochen Lebens-			lobuläre		
alter	844	763	- unter 4 Wochen Lebens-		
- 4 Wochen und älter ..	533	491	alter	844	763
infektiöse			- 4 Wochen und älter ..	533	491
- unter 4 Wochen Lebens-			massive		
alter	844	763	- unter 4 Wochen Lebens-		
- 4 Wochen und älter ..	531	490	alter	844	763
bei Influenza	522	480	- 4 Wochen und älter ..	531	490
- Virusgrippe	521	480	nekrotische	552	521
interstitielle	579	525	der Neugeborenen (- 4 W.)	844	763
- unter 4 Wochen Lebens-			passive	579	522
alter	844	763	durch Pestbakterien	133	058
- 4 Wochen und älter ..	579	525	durch Pneumokokken		
- akute			- unter 4 Wochen Lebens-		
- - unter 4 Wochen			alter	844	763
Lebensalter	844	763	- 4 Wochen und älter ..	538	493
- - 4 Wochen und älter	538	492	- herdförmige		
- chronische	579	525	- - unter 4 Wochen		
- - berufsbedingte	573	524	Lebensalter	844	763
- - mit Lungentuber-			- - 4 Wochen und älter	533	491
kulose	000	001	- lobäre		
käsige	010	002	- - unter 4 Wochen		
kapilläre			Lebensalter	844	763
- unter 4 Wochen Lebens-			- - 4 Wochen und älter	531	490
alter	844	763	primäre		
- 4 Wochen und älter ..	533	491	- unter 4 Wochen Lebens-		
katarrhalische			alter	844	763
- unter 4 Wochen Lebens-			- 4 Wochen und älter ..	531	490
alter	844	763	- atypische		
- 4 Wochen und älter ..	533	491	- - unter 4 Wochen		
kruppöse			Lebensalter	844	763
- unter 4 Wochen Lebens-			- - 4 Wochen und älter	538	491
alter	844	763	sekundäre		
- 4 Wochen und älter ..	531	490	- unter 4 Wochen Lebens-		
lobäre			alter	844	763
- unter 4 Wochen Lebens-			- 4 Wochen und älter ..	533	491
alter	844	763	septische		
- 4 Wochen und älter ..	531	490	- unter 4 Wochen Lebens-		
- doppelseitige			alter	844	763
- - unter 4 Wochen			- 4 Wochen und älter ..	538	493
Lebensalter	844	763	terminale		
- - 4 Wochen und älter	531	490	- unter 4 Wochen Lebens-		
- durch Friedländer'sche			alter	844	763
Pneumobakterien			- 4 Wochen und älter ..	538	493
- - unter 4 Wochen			- herdförmige		
Lebensalter	844	763	- - unter 4 Wochen		
- - 4 Wochen und älter	531	490	Lebensalter	844	763
- hypostatische	579	522			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Lungenentzündung</u> (Forts.)			<u>Lymphadenopathie</u>	498	468
terminale (Forts.)			<u>Lymphadenose</u>	252	201
- herdförmige (Forts.)			<u>Lymphangiektasie</u>	498	468
- - 4 Wochen und älter	533	491	<u>Lymphangi endotheliom</u>	269	228
- lobäre			bösartiges - s. auch		
- - unter 4 Wochen			Neubildungen, bösartige,		
Lebensalter	844	763	des Bindegewebes	246	197
- - 4 Wochen und älter	531	490	<u>Lymphangiofibrom</u>	269	228
tuberkulöse	010	002	<u>Lymphangiom</u>	269	228
durch Viruserreger	538	492	<u>Lymphangiosarkom</u> - s. auch		
bei Virusgrippe	521	480	Neubildungen, bösartige	246	197
wandernde			<u>Lymphangitis</u>		
- unter 4 Wochen Lebens-			mit Abszeß - s. Abszeß		
alter	844	763	bei Entbindung, im		
- 4 Wochen und älter .	531	490	Wochenbett	771	681
zentrale			bei Extrauterinschwanger-		
- unter 4 Wochen Lebens-			schaft	755	645
alter	844	763	bei Fehlgeburt	762	651
- 4 Wochen und älter .	531	490	Ligamentum latum uteri .	743	626
<u>Lungenschlag</u>	579	527	- bei Entbindung, im		
<u>Lungenspitzenaffektion,</u>			Wochenbett	771	681
<u>tuberkulöse</u>	010	002	- bei Extrauterin-		
<u>Lungenspitzenkatarrh,</u>			schwangerschaft	755	645
<u>tuberkulöser</u>	010	002	- bei Fehlgeburt	762	651
<u>Lupus</u>			- in der Schwangerschaft	751	641
erythematodes			mit Phlegmone - s.		
- akuter und subakuter	489	456	Phlegmone		
- chronischer	799	705	tuberkulöse	034	015
- discoides	799	705	mit Zellgewebsentzündung		
- disseminatus	489	456	- s. Zellgewebsentzündung		
- o.n.A.	799	705	o.n.A.	782	693
fressender	033	014	<u>Lymphatismus</u>	343	273
Karzinom	241	191	<u>Lymphdrüse</u>		
miliaris faciei	033	014	Abszeß		
pernio	199	138	- akuter	783	694
vulgaris	033	014	- Achselhöhle	783	694
o.n.A.	033	014	- Leistenbeuge	783	694
<u>Luteincyste</u>	742	625	- chronischer	498	468
<u>Lutembacher'sches Syndrom</u>	834	754	- tuberkulöser	034	015
<u>Luxatio(n)</u>			- o.n.A.	498	468
coxae congenita	838	758	Eiterung (Adenophlegmone)	498	468
Hüftgelenk, angeborene	838	758	Entzündung		
Linse des Auges	879	388	- akute	783	694
- angeborene	833	753	- Achselhöhle	783	694
nichttraumatische			- Leistenbeuge	783	694
(Gelenk)	829	738	- chronische	498	468
traumatische - s.			- eitrige	498	468
Systematik	9..	8..-9..	- bei Entbindung, im		
<u>Lymphadenie</u>	253	204	Wochenbett	771	681
<u>Lymphadenitis</u>			- bei Extrauterin-		
akute	783	694	schwangerschaft	755	645
- Achselhöhle	783	694	- bei Fehlgeburt	762	651
- Leistenbeuge	783	694	- gonorrhöische	063	034
chronische	498	468	- syphilitische	059	027
eitrige	498	468	- Frühstadium	052	021
bei Entbindung, im			- Spätstadium	059	027
Wochenbett	771	681	- tuberkulöse	034	015
bei Extrauterin-			- o.n.A.	498	468
schwangerschaft	755	645	Geschwulst		
bei Fehlgeburt	762	651	- bösartige	249	198
gonorrhöische	063	034	- primärer Sitz	251	200
syphilitische	059	027	- sekundärer Sitz		
- Frühstadium	052	021	(Metastasen)	249	198
- Spätstadium	059	027	- gutartige	269	229
tuberkulöse	034	015	- unbekannter Charakter	275	239
o.n.A.	498	468	Hyperplasie	895	782
<u>Lymphadenom</u>	252	201			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Lymphdrüse (Forts.)</u>			<u>Lymphknoten (Forts.)</u>		
Hypertrophie	895	782	Entzündung (Forts.)		
- tuberkulöse	034	015	- bei Entbindung, im		
Nekrose	498	468	Wochenbett	771	681
Pest	133	058	- bei Extrauterin-		
Schwellung o.n.A.	895	782	schwangerschaft	755	645
Syphilis			- bei Fehlgeburt	762	651
- Frühstadium	052	021	- gonorrhöische	063	034
- Spätstadium	059	027	- syphilitische	059	027
- o.n.A.	059	027	- - Frühstadium	052	021
Tuberkulose			- - Spätstadium	059	027
- bronchiale	010	005	- tuberkulöse	034	015
- mediastinale	010	005	- o.n.A.	498	468
- mesenteriale	031	011	Geschwulst		
- retroperitoneale ..	031	011	- bösartige	249	198
- tracheobronchiale ..	010	005	- - primärer Sitz	251	200
- o.n.A.	034	015	- - sekundärer Sitz		
Vergrößerung o.n.A.	895	782	(Metastasen)	249	198
<u>Lymphendothelium</u>	269	228	- gutartige	269	229
bösartiges - s. auch			- unbekannter Charakter	275	239
Neubildungen, bösartige,			Hyperplasie	895	782
des Bindegewebes	246	197	Hypertrophie	895	782
<u>Lymphepithelium</u>	209	148	- tuberkulöse	034	015
Thymusdrüse	244	195	Pest	133	058
Zungenwurzel	202	141	Schwellung o.n.A.	895	782
<u>Lymphgefäße</u>			Syphilis		
Dilatation	498	468	- Frühstadium	052	021
Entzündung			- Spätstadium	059	027
- mit Abszeß - s. Abszeß			- o.n.A.	059	027
- bei Entbindung, im			Tuberkulose		
Wochenbett	771	681	- bronchiale	010	005
- bei Extrauterin-			- mediastinale	010	005
schwangerschaft	755	645	- mesenteriale	031	011
- bei Fehlgeburt	762	651	- retroperitoneale	031	011
- Ligamentum latum uteri	743	626	- tracheobronchiale	010	005
- - bei Entbindung, im			- o.n.A.	034	015
Wochenbett	771	681	Vergrößerung o.n.A.	895	782
- - bei Extrauterin-			<u>Lymphoblastom</u>		
schwangerschaft	755	645	großfollikuläres	259	202
- - bei Fehlgeburt	762	651	Hodgkin'sches	252	201
- - in der Schwanger-			o.n.A.	259	202
schaft	751	641	<u>Lymphoblastose</u>	259	202
- mit Phlegmone - s.			<u>Lymphocele</u>	498	468
Phlegmone			<u>Lymphochlorom</u>	251	200
- tuberkulöse	034	015	<u>Lymphocythämie</u>	253	204
- mit Zellgewebsent-			<u>Lymphocytom</u>	259	202
zündung - s. Zellge-			<u>Lymphocytose</u>	869	299
websentzündung			<u>Lymphoepithelium</u>	209	148
- o.n.A.	782	693	Thymusdrüse	244	195
Erweiterung	498	468	Zungenwurzel	202	141
Naevus	269	228	<u>Lymphogranuloma</u>		
Obliteration	498	468	inguinale	069	037
Ruptur	498	468	venereum	069	037
Verschluß	498	468	- mit Mastdarmstriktur	069	037
<u>Lymphknoten</u>			o.n.A.	252	201
Abszeß			<u>Lymphogranulomatose</u>		
- akuter	783	694	bösartige	252	201
- - Achselhöhle	783	694	gutartige (Schaumann) ..	159	138
- - Leistenbeuge	783	694	Hodgkin'sche Krankheit ..	252	201
- chronischer	498	468	inguinalis	069	037
- tuberkulöser	034	015	o.n.A.	252	201
- o.n.A.	498	468	<u>Lymphoidzellenangina</u>	169	093
Entzündung			<u>Lymphom</u>		
- akute	783	694	bösartiges	251	200
- - Achselhöhle	783	694			
- - Leistenbeuge	783	694			
- chronische	498	468			
- eitrige	498	468			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Lymphom</u> (Forts.)			<u>Lymphosarkom</u> (Forts.)		
großfollikuläres	259	202	Kundrat'sches	251	200
gutartiges	259	202	o.n.A.	251	200
Hodgkin'sches	252	201	<u>Lymphstauung</u>	498	468
o.n.A.	259	202	<u>Lynchen</u>	984	983
<u>Lymphopathia venerea</u>	069	037	<u>Lysolvergiftung</u>		
<u>Lymphoreticulose, gutartige</u>	169	096	Mord	981	980
<u>Lymphorrhoe</u>	498	468	Selbstmord	972	971
<u>Lymphosarkom</u>			Unfall	963	883
Hodgkin'sches	252	201	<u>Lyssa</u>	165	094

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
M					
<u>Maceratio foetus</u> - s. Totgeburt			<u>Magen</u> (Forts.)		
<u>Macula, Maculae</u>			Ekstasie	629	544
atrophicae	799	710	- psychogene	369	316
caeruleae	199	136	Entzündung	621	543
corneae	879	382	Erweiterung	629	544
Degeneration	879	388	- psychogene	369	316
- angeborene	833	753	Fistel	629	545
Ödem	879	388	Fremdkörper im	959	E 923
<u>Madelung'sche (r)</u>			Geschwür	611	540
Fetthals	359	289	- mit Blutung, Bluter- brechen, Blutstuhl, Perforation	611	540
Handdeformität	838	758	Geschwulst		
<u>Madenwurmerkrankung</u> (Oxy- uren)	196	130	- bösartige	212	151
<u>Madurafuß</u> (Pilzerkrankung)	199	134	- gutartige	269	211
<u>Maduramykose</u>	199	134	- unbekannter Charakter	271	230
<u>Mähmaschine, Schadensfall</u> durch			Grippe	522	482
Spätfolge	958	E 962	Hämorrhagie - s. Magen- blutung		
im Verkehr: nach ent- sprechendem Antrieb einordnen!			Hyperämie	629	545
o.n.A.	931	E 912	Karzinom	212	151
<u>Magaritom</u>	264	223	Katarrh	621	543
<u>Magen</u>			Krampf	629	545
Abszeß	621	543	- psychogener	369	316
Adenom	269	211	Krebs	212	151
Adhäsion	669	577	Krisen (tabisch)	054	024
Atonie	629	544	Leiden o.n.A.	629	544
Atrophie	629	545	- psychogenes	369	316
Ausgang (Magenpförtner)			Mißbildung	836	756
- s. weiter unten			Nekrose	629	545
Beschwerden o.n.A.	897	784	Neuralgie	629	545
Blutung			Neurose	369	316
- bei Krebs	212	151	Perforation	611	540
- bei Magengeschwür ..	611	540	- durch Magengeschwür	611	540
- der Neugeborenen ..	849	771	Phlegmone	621	543
- nichttraumatische ..	897	784	Polyp	269	211
- traumatische - s.			Prolaps	629	545
- Systematik	9..	E 9..	Ruptur	629	545
- o.n.A.	897	784	- traumatische - s.		
Cirrhose	621	543	Systematik	9..	E 9..
Darm			Schleimhautatrophie ..	629	545
- Entzündung			Schleimhautentzündung ..	621	543
- - unter 4 Wochen			Schleimhauterosion ..	611	540
Lebensalter	843	764	Schmerz o.n.A.	629	544
- - 4 Wochen und älter	661	571	- psychogener	369	316
- Grippe	522	482	Senkung	629	545
- Katarrh			Spasmus	629	545
- - unter 4 Wochen			- psychogener	369	316
Lebensalter	843	764	Stein im	629	545
- - 4 Wochen und älter	661	571	Störung	629	544
- Krampf	669	573	- psychogene	369	316
- - psychogener	369	316	Striktur - je nach Ur- sache (Geschwür, Krebs)		
- Spasmus	669	573	einordnen! Falls o.n.A.: ..	629	545
- - psychogener	369	316	- angeborene	836	756
- Störungen o.n.A.	629	544	Syphilis	059	027
- - psychogene	369	316	Tuberkulose	039	018
Dilatation	629	544	Ulcus - s. auch Ulcus ventriculi	611	540
- psychogene	369	316	verdorbener	629	544
Diverticulitis	661	572	Verengerng - je nach Ursache (Geschwür, Krebs)		
Divertikel	629	545	einordnen! Falls o.n.A.: ..	629	545
Eingang (Magenmund) - s. weiter unten			- angeborene	836	756
			Verstimmung	629	544
			- psychogene	369	316
			Verwachsung	669	577
			Vorfall	629	545
			Zellgewebsentzündung ..	621	543
			Zwölffingerdarm-Geschwür	611	540

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Magen (Forts.)			Makrodaktylie	839	759
Zwölffingerdarm-Geschwür (Forts.)			Makrogenitosomia praecox ..	349	277
- mit Blutung, Bluter- brechen, Blutstuhl, Perforation	611	540	Makroglossie	836	756
Magenausgang (Magenpförtner)			angeborene	836	756
Geschwulst			erworbene	602	538
- bösartige	212	151	Makrognathie	838	758
- gutartige	269	211	Makromelie (hypophysär) ..	342	272
- unbekannter Charakter	271	230	Makropsie	879	388
Hypertrophie			Makrostomie (angeboren) ..	836	756
- unter 1 Jahr Lebens- alter	836	756	Mal de Meleda	799	710
- 1 Jahr und älter	629	545	Mal de Pinto	149	074
Krampf	897	784	Mal perforant du pied	799	715
- psychogener	369	316	Malakoplakie		
Nekrose	629	545	Harnblase	719	606
Spasmus	897	784	Harnleiter	719	603
- psychogener	369	316	Harnröhre	719	609
Stenose - s. Magen- ausgang, Verengung			Nierenbecken	719	603
Striktur - s. Magen- ausgang, Verengung			Ureter	719	603
Verengung			Urethra	719	609
- unter 1 Jahr Lebens- alter (angeboren) ..	836	756	o.n.A.	719	606
- 1 Jahr und älter	629	545	Malaria	181	116
- durch Geschwulst			aestivoautumnalis	181	112
- bösartige	212	151	akute	181	116
- gutartige	269	211	Anämie	181	116
- unbekannter Charak- ter	271	230	bösartige	181	112
Verschuß			Fieber	181	116
- unter 1 Jahr Lebens- alter (angeboren) ..	836	756	Hämoglobinurie bei	181	115
- 1 Jahr und älter	629	545	Infektion		
Mageneingang (Magenmund)			- durch mehrere Malaria- erreger	181	114
Geschwür - s. auch Magen- geschwür	611	540	- durch Plasmodium		
Geschwulst			- - falciparum	181	112
- bösartige	212	151	- - immaculatum	181	112
- gutartige	269	211	- - malariae	181	111
- unbekannter Charakter	271	230	- - ovale	181	113
Krampf	602	539	- - vivax	181	110
- psychogener	369	316	Kachexie	181	116
Krankheit o.n.A.	629	545	maligna	181	112
Spasmus	602	539	Mischinfektion bei	181	114
- psychogener	369	316	perniziöse	181	112
Stenose	629	545	quartana	181	111
- angeborene	836	756	quotidiana	181	112
Striktur	629	545	Rezidiv	181	116
- angeborene	836	756	rezidivierende	181	116
Ulcus - s. auch Magen- geschwür	611	540	Rückfall	181	116
Verengung	629	545	- künstlicher	181	117
- angeborene	836	756	subtertiana	181	112
Magersucht	899	788	tertiana	181	110
Maidismus	355	281	tropica	181	112
Majocchi'sche Krankheit ..	799	716	Maliasmus (Rotz)	139	064
Makrocephalie	830	750	Malignom - s. Neubildung, bösartige		
Makrocheilie	836	756	Malleus (Rotz)	139	064
Makrocheilie	839	759	Maltafieber	082	044
Makrocornea	833	753	Malum		
Makrocytenanämie	861	290	Cotunnii	399	363
in der Schwangerschaft .	759	646	coxae senile	801	723
			perforans pedis o.n.A. .	799	715
			Potti	032	012
			- Spätfolge	032	013
			senile	801	723
			vertebrale suboccipitale	032	012
			- Spätfolge	032	013

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Mamma</u>			<u>Mandel (Forts.)</u>		
Abszeß	731	621	Entzündung (Forts.)		
- tuberkulöser	039	018	- fusospirilläre (Plaut-	149	070
- im Wochenbett	778	689	- Vincent)	501	473
Amputation - bei ent-			- gangränöse (akut) ..		
sprechendem Grundleiden			- herpetische (Coxsackie-		
einordnen! Falls o.n.A.:			- Infektion)	169	096
Atrophie	731	621	- infektiöse (akut) ..	501	473
- im Wochenbett	778	689	- katarrhalische	501	473
Cyste	731	620	- lakunäre	501	473
- im Wochenbett	778	689	- membranöse	501	473
Entzündung	731	621	- - diphtherische	111	055
- akute	731	621	- nekrotische (Plaut-		
- chronische	731	620	- Vincent)	149	070
- cystische	731	620	- phlegmonöse	503	511
- eitrige	731	621	- Plaut-Vincent'sche ..	149	070
- bei Entbindung, im			- durch Pneumokokken		
Wochenbett	778	689	- (akut)	501	473
- interstitielle	731	621	- pseudomembranöse ..	501	473
- phlegmonöse	731	621	- - diphtherische	111	055
Epitheliom	231	170	- bei Scharlach	091	050
Erkrankung	731	621	- septische (akut)	501	473
- im Wochenbett	778	689	- spezifische	052	021
Fettnekrose	731	621	- durch Staphylokokken		
Fibromatose	269	213	- (akut)	501	473
Fibrose	731	621	- durch Streptokokken	137	051
Fistel	731	621	- subakute	501	473
- im Wochenbett	778	689	- syphilitische	052	021
Furunkel	781	690	- toxische	501	473
Geschwulst (bei Frauen			- tuberkulöse	010	007
und Männern)			- ulceröse (akut)	501	473
- bösartige	231	170	- ulceromembranöse		
- gutartige	269	213	- (Plaut-Vincent) ...	149	070
- unbekannter Charakter	273	232	- vesikuläre	501	473
Hautkarzinom	231	170	- o.n.A.	501	473
Hypertrophie	731	621	Geschwulst		
- im Wochenbett	778	689	- bösartige	209	145
Hypoplasie	839	759	- gutartige	269	210
Induration	731	621	- unbekannter Charakter	270	239
- im Wochenbett	778	689	Gumma	059	027
Infarkt	731	621	Hyperplasie	502	510
Infektion	731	621	Hypertrophie	502	510
- im Wochenbett	778	689	Infektion	502	510
Karabunkel	781	690	Nekrose	502	510
Karzinom (bei Frauen und			Phthase	010	007
Männern)	231	170	Syphilis	059	027
Mißbildung	839	759	Tuberkulose	010	007
Nekrose	731	621	Vergrößerung	502	510
Neuralgie	399	366	<u>Mangelgeburt Lebendge-</u>		
pendulans	731	621	<u>borener mit Geburtsgewicht</u>		
Schmerzen o.n.A.	898	786	unter 2500 g	852	774
Syphilis	059	027	<u>Mangelkrankheit</u>		
Tuberkulose	039	018	Aneurin	355	286
Vereiterung	731	621	Ariboflavin	355	286
- im Wochenbett	778	689	Folsäure	355	286
Verhärtung	731	621	Kalium	359	289
- im Wochenbett	778	689	Kalzium	355	286
<u>Mandel</u>			Laktoflavin	355	286
Abszeß	503	511	Nikotinsäure	355	281
Ausschälung	502	510	Nikotinsäureamid	355	281
Cyste	571	517	Pantothensäure	355	286
Eiterung	502	510	PP-Faktor	355	281
Entfernung	502	510	Riboflavin	355	286
Entzündung			Stomatitis als Folge		
- akute	501	473	- einer	355	286
- bösartige	501	473	Vitamin A	355	286
- - diphtherische	111	055	Vitamin B	355	286
- chronische	502	510	- mit Beriberi	355	280
- diphtherische	111	055	- mit Pellagra	355	281
- eitrige	501	473	Vitamin C	355	286
- - durch Streptokokken	137	051	- mit Skorbut	355	282
- follikuläre (akut) ..	501	473			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Mangelkrankheit (Forts.)</u>			<u>Maschine, Schadensfall durch (Forts.)</u>		
Vitamin D	355	286	Vergiftung durch Aus- puffgase	969	E 891
- mit Osteomalacie	352	285	Wasserfahrzeuge - s. Wasserfahrzeugunfall		
- mit Rachitis	351	283	o.n.A.	931	E 912
- - Spätfolge	351	284	<u>Maschinengewehr- schußver- letzung</u>		
Vitamin E	355	286	bei Kriegshandlungen: s. dort		
Vitamin F	355	286	Unfall	937	E 919
Vitamin G	355	286	- Spätfolge	958	E 962
Vitamin H	355	286	<u>Masculinismus (Vermänn- lichung)</u>	349	277
Vitamin K	355	286	<u>Masern</u>	162	085
- der Neugeborenen	849	771	Embryopathie	849	769
Vitamin P	355	286	mit Lungenentzündung ..	162	085
sonstige und n.n.bez.			<u>Masochismus</u>	369	320
Vitamine	355	286	<u>Massenblutung im Gehirn ..</u>	371	334
<u>Manie</u>			<u>Mastalgie</u>	898	786
alkoholische	364	307	<u>Mastdarm</u>		
cyclothyme	362	301	Abszeß	669	575
epileptische	364	308+	Atresie	836	756
hysterische	369	311	Blutung		
puerperale, nach Ent- bindung	779	688	- bei Hämorrhoiden	495	461
in der Schwangerschaft ..	759	648	- bei Krebs	215	154
o.n.A.	362	301	- traumatische - s. Systematik	9..	E 9..
<u>Manisch-depressive(s) Irre- sein, Psychose, Reaktion</u>	362	301	- o.n.A.	669	578
agitierte Form	362	301	Bruch (Hernie)	641	560
depressive Form	362	301	- mit Einklemmung	641	561
manische Form	362	301	Cyste	669	578
stupuröse Form	362	301	Dilatation	669	578
zirkuläre Form	362	301	Diverticulitis	661	572
mit Schizophrenie	361	300	Entzündung		
<u>Marasmus</u>			- durch Amoeben	083	046
unter 1 Jahr Lebensalter ..	859	773	- gangränöse	669	578
- mit Ernährungs- störungen	847	772	- gonorrhöische	063	034
1 Jahr bis unter 65 Jahre ..	899	795	- katarthale	669	578
65 Jahre und älter	891	794	- tuberkulöse	031	011
seniler	891	794	- ulceröse	669	578
tuberkulöser	010	007	- o.n.A.	669	578
<u>Marfan'sches Syndrom</u>	838	758	Erweiterung	669	578
<u>Marie'sche</u>			Fissur	669	574
Akromegalie	342	272	Fistel	669	578
Ataxie, cerebellare	389	355	- tuberkulöse	031	011
<u>Marie-Charcot-Tooth'sche</u>			Fremdkörper im	959	E 923
<u>Muskelatrophie</u>	389	356	Gangrän	669	578
<u>Marie-Strümpell'sche</u>			Geschwür	669	578
<u>Krankheit</u>	801	722	Geschwulst		
<u>Marihuana-Sucht - s. auch</u>			- bösartige	215	154
Betäubungsmittelvergiftung	369	323	- gutartige	269	211
<u>Marmorknochenkrankheit ...</u>	838	758	- unbekannter Charakter	271	230
<u>Marphasenvergiftung (Unfall)</u>	963	E 886	Gonorrhoe	063	034
<u>Marschenfieber (Malaria) ..</u>	181	116	Hämorrhagie - s. auch		
<u>Maschine, Schadensfall durch</u>			Mastdarmlutung	669	578
Elektr. Stromverletzung	936	E 914	Hämorrhoiden	495	461
Hieb-, Schnitt- oder			Harnblasen - Fistel	719	606
Stichverletzung	931	E 912	Harnröhren - Fistel	719	609
Kesselexplosion	959	E 915	Hernie	641	560
Prellung und Quetschung	931	E 912	- mit Einklemmung	641	561
Spätfolge	958	E 962	Infektion	669	578
Sturz von der Maschine ..	931	E 912	- gonorrhöische	063	034
- nicht in Betrieb	921	E 902	Katarrh	669	578
Verbrennen und Verbrühen, ausgen. durch Kesselex- plosion	931	E 912	Kontraktur	669	578
			Krampf	669	573
			- psychogener	369	316

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Mastdarm</u> (Forts.)			<u>Mastoidtoxikose</u>		
Krampfader.....	495	461	unter 4 Wochen Lebens-		
Krampfadergeschwür.....	495	461	alter.....	843	764
Krebs.....	215	154	4 Wochen bis unter 1 Jahr	661	571
Krisen (tabisch).....	054	024	<u>Mastopathie, Mastopathia</u> ..	731	620
Mißbildung.....	836	756	chronica cystica.....	731	620
Neurose.....	369	316	<u>Mastoptose</u>	731	621
Perforation.....	669	578	<u>Masturbation</u>	369	317
- traumatische - s.			im Kindesalter.....	369	324
Systematik.....	9..	B..-9..	<u>Maternitätstetanie</u>	759	648
Polyp.....	269	211	<u>Maturitas praecox</u>	349	277
Prolaps.....	669	578	<u>Maul- und Klauenseuche</u>	169	096
Ruptur.....	669	578	<u>Mauriac'sches Syndrom</u>	331	260
Scheiden-Fistel			<u>Mazeration des Foetus in</u>		
- angeborene.....	836	756	<u>der Schwangerschaft</u>		
- als Entbindungskompli-			Kind: Totgeburt		
kation.....	779	678	Mutter.....	759	648
- Spätfolge nach Entbin-			<u>Meckel'sche(s)</u>		
dung.....	743	626	Diverticulitis.....	836	756
- tuberkulöse.....	031	011	Divertikel.....	836	756
- o.n.A.....	743	626	<u>Medianus-</u>		
Spasmus.....	669	573	Lähmung.....	399	368
- psychogener.....	369	316	Paralyse.....	399	368
Stenose - je nach Ursache			<u>Mediastinal-</u>		
einordnen! Falls o.n.A.: ..	669	578	Abseß.....	552	521
Striktur - je nach Ursache			Lymphdrüsentuberkulose ..	010	005
einordnen! Falls o.n.A.: ..	669	578	Pleuritis.....	561	519
- angeborene.....	836	756	<u>Mediastinitis</u>		
- nach Lymphogranuloma			bei Aktinomykose.....	197	132
inguinale.....	069	037	akute.....	579	527
Syphilis.....	059	027	chronische.....	579	527
Tripper.....	063	034	syphilitische.....	059	027
Tuberkulose.....	031	011	tuberkulöse.....	010	007
Ulcus.....	669	578	o.n.A.....	579	527
Varicen.....	495	461	<u>Mediastinoperikarditis - s.</u>		
Verengerung - je nach Ur-			<u>Perikarditis</u>		
sache einordnen! Falls			<u>Mediastinum</u>		
o.n.A.: ..	669	578	Abseß.....	552	521
- angeborene.....	836	756	Adhäsion.....	579	527
- nach Lymphogranuloma			Entzündung		
inguinale.....	069	037	- bei Aktinomykose.....	197	132
Verschluß.....	669	578	- akute.....	579	527
- angeborener.....	836	756	- chronische.....	579	527
- durch Fremdkörper.....	959	E 923	- syphilitische.....	059	027
Vorfall.....	669	578	- tuberkulöse.....	010	007
<u>Mastitis</u>	731	621	- o.n.A.....	579	527
akute.....	731	621	Krankheit o.n.A.....	579	527
chronische.....	731	620	Krebs.....	224	164
- cystische.....	731	620	Lymphdrüsentuberkulose ..	010	005
cystische.....	731	620	Pleuritis.....	561	519
eitrige.....	731	621	Syphilis.....	059	027
bei Entbindung, im			Tuberkulose.....	010	007
Wochenbett.....	778	689	Verwachsung.....	579	527
interstitielle.....	731	621	<u>Medikamentensucht</u>	369	323
phlegmonöse.....	731	621	<u>Medinalvergiftung - s.</u>		
puerperalis.....	778	689	<u>Barbitursäurevergiftung</u>		
<u>Mastodynie</u>	898	786	<u>Medianekrose der Aorta</u>	482	451
<u>Mastoiditis</u> (akut)			<u>Medinawurmerkrankung</u>	196	130
(chronisch).....	881	393			
mit Empyem.....	881	393			
- mit Otitis media.....	881	392			
okkulte					
- unter 4 Wochen Lebens-					
alter.....	843	764			
- 4 Wochen bis unter 1					
Jahr.....	661	571			
mit Otitis media.....	881	392			
tuberkulöse.....	032	012			
- aktiver Prozeß.....	032	012			
- Spätfolge.....	032	013			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Mediterrananämie</u>	865	292	<u>Melanoblastom</u> - s. auch <u>Melanom</u>	241	190
<u>Medulla oblongata</u> - s. Gehirn			<u>Melanodermie</u> - je nach Ur- sache einordnen! Falls o.n.A.:	799	716
<u>Medulla spinalis</u> - s. Rück- kenmark			<u>Melanoepitheliom</u> - s. Epitheliom		
<u>Medullarkrebs</u> - s. Neubil- dungen, bösartige			<u>Melanokarzinom</u> - s. auch <u>Melanom</u>	241	190
<u>Medulloblastom</u>	242	193	<u>Melanom</u>		
<u>Mees'sche Bänder</u>	799	712	bösartiges		
<u>Megacolon</u>	669	578	- Aderhaut	248	192
angeborenes	856	756	- Auge	248	192
<u>Megakaryocytenleukämie</u>	253	204	- Augenlid	241	190
<u>Megalocephalie</u>	830	750	- Brust	231	170
<u>Megaloocytenanämie</u>	861	290	- Chorioidea	248	192
in der Schwangerschaft ..	759	646	- Geschlechtsorgane		
<u>Megalogastrie</u> (angeboren) .	836	756	- - bei Frauen	235	176
<u>Megalopsie</u>	879	388	- - bei Männern	238	179
<u>Megalosplenie</u>	895	782	- Haut	241	190
Erythrocytose	869	294	- Netzhaut	248	192
<u>Megaureter</u>	719	603	- N. opticus	248	192
<u>Mehlnährschaden der Neuge- borenen</u> (- 1 J.)	847	772	- Retina	248	192
<u>Mehrlingsgeburt</u>	853	774	- Sehnerv	248	192
<u>Mehrlingsschwangerschaft</u> ..	759	647	- o.n.A.	241	190
als Entbindungskomplika- tion	779	675	gutartiges		
<u>Meibom'sche Drüse</u>			- Brust	269	213
Cystadenom	269	222	- Geschlechtsorgane		
Cyste	879	388	- - bei Frauen	263	217
- infizierte	871	372	- - bei Männern	269	218
Krankheit o.n.A.	879	388	- o.n.A.	269	220
<u>Meigs'sche Krankheit</u>	799	710	o.n.A.	241	190
<u>Meigs'sches Syndrom</u>	261	216	<u>Melanosarkom</u> - s. auch <u>Melanom</u>	241	190
<u>Mekoniumileus</u>	669	578	<u>Melanosis</u>		
<u>Melaena</u>			lenticularis progressiva	799	711
unter 1 Jahr Lebensalter	849	771	präkanzeröse	799	711
1 Jahr und älter	897	785	Riehl'sche	799	716
bei Magengeschwür	611	540	<u>Melanotischer Tumor</u> - s. <u>Melanom</u>		
neonatorum	849	771	<u>Melanurie</u>	899	788
bei Ulcus duodeni	612	541	<u>Melasma</u>	799	716
bei Ulcus ventriculi	611	540	supfarenale	344	274
bei Zwölffingerdarmge- schwür	612	541	<u>Meleda'sche Krankheit</u>	799	710
<u>Melanämie</u> - bei entspre- chender Ursache einordnen! Falls o.n.A.:	869	299	<u>Melioidosis</u>	139	064
<u>Melancholie</u>			<u>Melkerschwiele</u>	799	709
bei Entbindung, im			<u>Melorheostose</u>	829	733
Wochenbett	779	688	<u>Melotie</u>	839	759
hypochondrische	369	318	<u>Menière'sche(s) Krankheit, - Syndrom</u>	889	395
der Involutionzeit	364	302	<u>Meningealblutung</u>		
klimakterische	364	302	unter 4 Wochen Lebensalter (Geburtsverletzung)	841	760
der Menopause	364	302	4 Wochen und älter	371	330
in der Schwangerschaft ..	759	648	bei Entbindung, im Wochen- bett	779	687
senile	892	304	Spätfolge	389	352
o.n.A.	362	301	- nach Geburtsverletzung	389	351
			traumatische - s. Systeme- matik	9..	8...9..
			<u>Meningen</u> - s. Hirnhaut		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Meningengeschwulst</u>			<u>Meningitis (Forts.)</u>		
bösartige	242	193	übertragbare	121	057
gutartige	264	223	bei Virusgrippe	521	483
unbekannter Charakter ..	276	237	o.n.A.	381	340
<u>Meningiom</u>	264	223	<u>Meningocele</u>	831	751
angioblastisches	264	223	<u>Meningoencephalitis</u>		
bösartiges	242	193	akute	153	082
gutartiges	264	223	- Spätfolge	154	083
<u>Meningismus</u> - bei ent- sprechendem Grundleiden einordnen!			aseptische	169	096
bei Grippe	522	483	chronische, syphilitische	055	025
bei Influenza	522	483	epidemische	121	057
bei Virusgrippe	521	483	Listeriose	139	064
o.n.A.	894	780	Spätfolge	384	344
<u>Meningitis (cerebral)</u> (spinal)			syphilitische	055	025
bei bekannter übertrag- barer Krankheit: dieser zuordnen!			tuberkulöse	021	010
alkoholische	365	322	- mit Miliartuberkulose	022	010
aseptische	381	340	o.n.A.	381	340
- Coxsackie-Infektion ..	169	096	<u>Meningoencephalocoele</u>	831	751
- Spätfolge	384	344	<u>Meningoencephalomyelitis</u>		
cerebrospinale			angeborene	381	340
- eitrige	381	340	disseminierte	381	340
- epidemische	121	057	infektiöse, akute	153	082
- durch Haemophilus			infektiöse, Spätfolge ..	154	083
influenzae	381	340	Spätfolge	384	344
- durch Meningokokken	121	057	bei Torulosis	199	134
- purulente	381	340	bei Toxoplasmose	199	122
- Spätfolge	384	344	o.n.A.	381	340
- tuberkulöse	021	010	<u>Meningoencephalopathie</u> ..	894	781
- - mit Miliartuber- kulose	022	010	<u>Meningokokken-</u>		
- o.n.A.	121	057	Bakteriämie	121	057
bei Chorea minor	402	402	Encephalitis	121	057
durch Diplokokken	121	057	Hirnhautentzündung	121	057
epidemische	121	057	Infektion	121	057
bei Grippe	522	483	Meningitis	121	057
- Virusgrippe	521	483	Sepsis	121	057
durch Haemophilus			<u>Meningomyelitis</u>		
influenzae	381	340	bei Aktinomykose	197	132
- Spätfolge	384	344	durch Haemophilus		
bei Influenza	522	483	influenzae	381	340
- Virusgrippe	521	483	- Spätfolge	384	344
käsige	021	010	durch Meningokokken ...	121	057
- mit Miliartuberkulose	022	010	durch Pneumokokken ...	381	340
durch Leptospiren	141	072	- Spätfolge	384	344
durch Meningokokken ...	121	057	Spätfolge	384	344
durch Pneumokokken ...	381	340	bei Sporotrichose	199	134
- Spätfolge	384	344	syphilitische	059	026
mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺	bei Torulosis	199	134
rheumatische (akut) ...	401	400	tuberkulöse	023	010
- mit Herzbeteiligung	411	401	o.n.A.	381	340
nach Schutzimpfung	941	E 941	<u>Meningomyelocoele</u>	831	751
seröse	381	340	syphilitische	059	026
- Coxsackie-Infektion ..	169	096	- angeborene	051	020
- Spätfolge	381	340	<u>Meniskus im Kniegelenk</u>		
Spätfolge	384	344	Degeneration	829	734
durch Staphylokokken ...	381	340	Einklemmung	829	734
- Spätfolge	384	344	Riß	829	734
durch Streptokokken ...	381	340	Schaden	829	734
- Spätfolge	384	344	<u>Menopause</u>	747	635
syphilitische	059	026	Depression	364	302
- angeborene	051	020	Melancholie	364	302
bei Torulosis	199	134	Psychose	364	302
tuberkulöse	021	010	Schwindel in der	747	635
- mit Miliartuberkulose	022	010	Störungen der	747	635
- mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺	vorzeitige	747	635

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Menorrhagie</u>	747	634	<u>Methangasvergiftung</u> (Forts.)		
in der Menopause	747	635	Selbstmord	972	E 973
<u>Menses-Störung</u>	747	634	Unfall	969	E 894
<u>Menstruation</u>			<u>Methylalkoholvergiftung</u>		
ausgebliebene	747	634	Mord	981	E 980
fehlende	747	634	Selbstmord	972	E 971
schmerzhafte	747	634	Unfall	962	E 880
in der Schwangerschaft	759	648	<u>Metritis</u>		
Störungen	747	634	akute	744	630
unregelmäßige	747	634	chronische	744	630
verzögerte	747	634	eitrige	744	630
vikariierende	747	634	bei Entbindung, im		
<u>Merkurialismus</u>	963	884	Wochenbett	771	681
<u>Mesaortitis</u>	059	023	bei Extrauterinschwanger-		
nichtsyphilitische	489	456	schaft	755	645
syphilitische	059	023	bei Fehlgeburt	762	651
<u>Mesenterialdrüsentuber-</u>			gonorrhoeische	061	030
<u>kulose</u>	031	011	- akute	061	030
<u>Mesenteritis</u>	663	576	- chronische	061	031
<u>Mesenterium</u>			hämorrhagische	746	633
Abszeß	663	576	katarrhalische	746	633
Adhäsion	669	577	in der Schwangerschaft .	751	641
Cyste	669	578	septische	744	630
Embolie	651	570	subakute	744	630
Entzündung	663	576	tuberkulöse	035	016
Gangrän			o.n.A.	744	630
- mit Einklemmung	651	570	<u>Metropathia haemorrhagica</u>	747	634
- - durch Eingeweide-			<u>Metroperitonitis</u>	743	626
bruch (Hernie) ..	641	561	bei Entbindung, im		
- o.n.A.	669	578	Wochenbett	771	681
Geschwulst			bei Extrauterinschwanger-		
- bösartige	219	158	schaft	755	645
- gutartige	269	211	bei Fehlgeburt	762	651
- unbekannter Charakter	271	230	in der Schwangerschaft .	751	641
Infarkt	651	570	<u>Metrorrhagie</u>	747	634
Nekrose (fettig)	669	578	psychogene	369	317
Thrombose	651	570	puerperale, als Ent-		
- durch Eingeweidebruch			bindungskomplikation ..	775	672
(Hernie)	641	561	<u>Metrorrhoxie, als Ent-</u>		
Tuberkulose	031	011	bindungskomplikation	779	677
Verwachsung	669	577	<u>Metrosalpingitis</u> - s.		
<u>Mesophlebitis</u> - s. Phlebitis			<u>Salpingitis</u>		
<u>Mesotheliom</u> - s. auch Neu-			<u>Metrotomie</u>	746	633
bildungen, gutartige, des			<u>Mibelli'sche Krankheit</u> ..	799	710
Bindegewebes	269	227	<u>Migräne</u>	389	354
<u>Messerstichverletzung</u>			<u>Mikrocephalie</u>	833	753
Mord	983	E 982	<u>Mikrocornea</u> (angeboren) ..	833	753
Selbstmord	976	E 977	<u>Mikrocytenanämie</u>	865	291
Unfall	935	E 913	<u>Mikrodaktylie</u>	839	759
<u>Metagonimiasis</u>	196	124	<u>Mikrogastrie</u> (angeboren) .	836	756
<u>Metalues</u>			<u>Mikroglossie</u> (angeboren) .	836	756
progressive Paralyse ..	055	025	<u>Mikrognathie</u> (angeboren) .	838	758
Tabs dorsalis	054	024	<u>Mikrogyrie</u> (angeboren) ...	833	753
<u>Metamorphopsie</u>	879	388	<u>Mikromelie</u> - s. Zwergwuchs		
<u>Metastase</u> - s. Neubildungen			<u>Mikromyelie</u> (angeboren) ..	833	759
bösartige			<u>Mikrophthalmie</u> (angeboren)	833	759
<u>Meteorismus</u>	897	785	<u>Mikropsie</u>	879	388
<u>Methämoglobinämie</u>	869	299	<u>Mikrosporie</u>	199	131
<u>Methämoglobinurie</u>	899	789	<u>Mikrostomie</u> (angeboren) ..	836	756
<u>Methangasvergiftung</u>					
Mord	981	E 980			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Wiktien</u>			<u>Millard-Gubler'sche</u>		
häufige	898	786	<u>Lähmung</u>	389	352
schmerzhaft	898	786	<u>Milz</u>		
<u>Miktionsstörungen</u>	898	786	Abszeß	869	298
psychogene	369	317	Apoplexie	869	298
<u>Mikulicz'sche Krankheit</u> ..	602	537	Blutung	869	298
<u>Milbenerkrankung</u>	199	137	- traumatische - s.		E
<u>Milbenfleckfieber</u>	171	105	- Systematik	9..	8..-9..
<u>Milch(-)</u>			Cirrhose	869	298
Cyste	731	620	Cyste	269	229
- bei stillenden Frauen	778	689	Embolie	869	298
Fieber	731	620	Entzündung		
- bei stillenden Frauen	778	689	- bösartige	869	298
Fistel	731	620	- interstitielle	869	298
- bei stillenden Frauen	778	689	- bei Malaria	181	116
Steine	731	620	- maligne	869	298
- bei stillenden Frauen	778	689	- tuberkulöse	039	018
			- o.n.A.	869	298
<u>Milchnährschaden der Neu-</u>			Geschwulst		
<u>geborenen (- 1 J.)</u>	847	772	- bösartige	251	200
<u>Milchschorf</u>	799	714	- - primärer Sitz	251	200
<u>Miliaria</u>	799	714	- - sekundärer Sitz		
alba	799	714	(Metastasen)	249	199
cristallina	799	714	- gutartige	259	202
rubra	799	714	- unbekannter Charakter	259	202
<u>Miliarlupoid, Boeck'sches</u>	199	138	Hämorrhagie	869	298
<u>Miliartuberkulose</u>			- traumatische - s.		E
akute	024	019	- Systematik	9..	8..-9..
mit Basilar meningitis,			Hypertrophie	895	782
tuberkulöser	022	010	Infarkt	869	298
chronische	024	019	Infektion	869	298
Darm	031	011	Krankheit o.n.A.	869	298
mit Hirnhauttuberkulose	022	010	Mißbildung	839	759
mit Hydrocephalus nach			Nekrose	869	298
Meningitis, tuberkulöser	022	010	Prolaps	869	298
mit Knötchenmeningitis,			Ptose	869	298
tuberkulöser	022	010	Riß	869	298
mit Leptomeningitis,			- spontaner	869	298
tuberkulöser	022	010	- traumatischer - s.		E
mit Lungentuberkulose ..	010	002	- Systematik	9..	8..-9..
mit Meningitis, tuber-			Ruptur	869	298
kulöser	022	010	- spontane	869	298
mit Meningoencephalitis,			- traumatische - s.		E
tuberkulöser	022	010	- Systematik	9..	8..-9..
mit Wasserkopf nach			Schwellung - bei bekannter		
Meningitis, tuberkulöser	022	010	Krankheit dieser zu-		
o.n.A.	024	019	ordnen! Falls o.n.A.: ..	895	782
<u>Milien</u>	799	716	Senkung	869	298
<u>Militärfahrzeug</u>			Stieldrehung	869	298
nichtmotorisiertes, Un-			Syphilis	059	027
fall - s. Straßenfahr-			Torsion	869	298
zeugunfall			Tuberkulose	039	018
motorisiertes, Unfall			Vergrößerung		
- s. Kraftfahrzeugun-			- bei bekannter Krank-		
fall			heit dieser zuordnen!		
Schadensfall durch, bei			Falls o.n.A.:	895	782
Kriegshandlungen: s.			- ägyptische	191	123
dort!			- angeborene	839	759
<u>Militärflugzeugunfall - s.</u>			- bei Malaria	181	116
<u>Luftfahrzeugunfall</u>			- neutropenische	869	297
bei Kriegshandlungen - s.			- Niemann-Pick'sche ..	359	289
dort!			- syphilitische	059	027
<u>Milkman'sches Syndrom</u> ...	355	286	- - angeborene	051	020
			Vorfall	869	298
			wandernde	869	298
			<u>Milzbrand</u>	136	062
			Karbunkel	136	062
			Sepsis	136	062
			<u>Milzkapselentzündung</u>	869	298
			<u>Minderentwicklung, geistige</u>	366	325

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inc. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inc. Syst. 1958
<u>Niederwertigkeit, konstitutionelle</u>	369	320	<u>Mißbildung (Forts.)</u>		
<u>Niederwertigkeitskomplexe</u>	369	320	Gaumen	836	756
<u>Minenexplosion, Schadensfall durch</u>			Gebärmutter (angeboren)	837	757
bei Kriegshandlungen:			Gebärmutterhals, angeborene	837	757
s. dort!			Gehirn	833	753
Unfall	937	E 919	Gelenk	838	758
<u>Minenkrankheit (Ankylostomiasis der Bergleute) ..</u>	195	129	Geschlechtsorgane	837	757
<u>Mineralölvergiftung (Unfall)</u>	963	E 881	Gliedmaßen (obere, untere)	839	759
<u>Minor'sche Krankheit</u>	389	357	Harnblase	837	757
<u>Miosis (Pupillenverengung o.n.A.)</u>	879	388	Harnleiter	837	757
<u>Mischgeschwulst</u> - s. auch Neubildungen, bösartige			Harnröhre	839	759
Parotis	209	142	Haut	834	754
- bösartige	209	142	Herz	837	757
- gutartige	269	210	Hoden	837	757
Speicheldrüse	209	142	Hodensack (angeboren)	837	757
- bösartige	209	142	- erworbene	729	617
- gutartige	269	210	Hüftgelenk	838	758
Tränendrüsen	269	222	Kehledeckel	839	759
<u>Mischinfektion bei Malaria</u>	181	114	Kehlkopf	839	759
<u>Mischmaschine, Schadensfall durch</u>	931	E 912	des Kindes, als Entbindungskomplikation	776	674
<u>Mischtumor</u> - s. auch Neubildungen, bösartige			Knochen	838	758
Speicheldrüse	209	142	Larynx	839	759
- bösartiger	209	142	Leber	836	756
- gutartiger	269	210	Linse	833	753
Tränendrüsen	269	222	Lippe	836	756
<u>Miserere</u>	651	570	Luftröhre	839	759
<u>Mißbildung (Fehlbildung)</u>			Lumbosakralgelenk	838	758
After	836	756	Lunge	839	759
Anus	836	756	Magen	836	756
Aorta	834	754	Mamma	839	759
Appendix	836	756	Mastdarm	836	756
Arterien	834	754	Milz	839	759
Atmungsorgane	839	759	Mittelohr	833	753
Auge	833	753	Mund	836	756
Augenhöhle	833	753	Mundhöhle	836	756
Augenlid	833	753	Muskeln	839	759
Augenmuskel	833	753	Nase	839	759
Bauchspeicheldrüse	836	756	Nebennieren	837	757
Blinddarm	836	756	Nebenniere	839	759
Brustdrüse	839	759	Nervensystem	833	753
Cervix uteri, angeborene	837	757	Niere	837	757
Clitoris	837	757	Ösophagus	836	756
Colon	836	756	Ohr	833	753
Coronararterien	834	754	Ovarium	837	757
Darm	836	756	Pankreas	836	756
Dickdarm	836	756	Parotis	836	756
Dünndarm	836	756	Penis	837	757
Duodenum	836	756	Pharynx	837	757
Eierstock	837	757	Prostata	837	757
Eileiter	837	757	Pupille	833	753
Epididymis	837	757	Rachen	836	756
Epiglottis	839	759	- erworbene	571	517
Extremitäten (obere, untere)	839	759	Rektum	836	756
Gallenblase	836	756	Rückenmark	831	751
Gallengang	836	756	Samenblase	837	757
			Samenleiter	837	757
			Samenstrang	837	757
			Schamlippe	837	757
			Schide	837	757
			Schilddrüse	839	759
			Schleimbeutel	839	759
			Sehnen	839	759
			Skrotum (angeboren) ...	837	757
			- erworbene	729	617
			Speicheldrüse	836	756
			Speicheldrüse	836	756
			Speiseröhre	836	756
			Testis	837	757
			Thymusdrüse	839	759
			Thyreoidae	839	759
			Trachea	839	759

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Mißbildung (Forts.)</u>			<u>Mitralklappe (Forts.)</u>		
Tränendrüse	833	753	<u>Erkrankung (Forts.)</u>		
Tränendrüsenang.	833	753	- chronische	451	421
Tuba uterina	837	757	- - mit Bluthochdruck ..	451	421
Ureter	837	757	- nichtrheumatische ..	451	421
Urethra	837	757	- - akute, subakute ..	431	430
Uterus (angeboren)	837	757	- - mit Bluthochdruck ..	451	421
Uvula	836	756	- - chronische	451	421
Vagina	837	757	- rheumatische	421	410
Vas deferens	837	757	- - akute, subakute ..	411	401
Venen	834	754	- - mit Bluthochdruck ..	421	410
Verdauungsorgane o.n.A.	836	756	- - chronische	421	410
Vorsteherdrüse	837	757	- subakute	431	430
Vulva	837	757	- - mit Bluthochdruck ..	431	430
Wurmfortsatz	836	756	- o.n.A.	451	421
Zähne, angeborene	601	533	<u>Mitral (-klappen)-stenose</u>		
Zäpfchen	836	756	unter 1 Jahr Lebensalter	834	754
Zunge	836	756	angeborene	834	754
Zwerchfell	839	759	mit Arteriosklerose ...	451	421
Zwölffingerdarm	836	756	mit Bluthochdruck	451	421
o.n.A.	839	759	nichtrheumatische	451	421
<u>Mißgeburt o.n.A.</u>	839	759	- mit Bluthochdruck ..	451	421
<u>Mißverhältnis zwischen</u>			rheumatische	421	410
<u>Geburtskanal und Foetus</u>	776	674	- mit Bluthochdruck ..	421	410
<u>Mitchell'sche Krankheit</u>	489	453	o.n.A.	451	421
<u>Mitesser</u>	799	714	<u>Mitralvitium</u> - s. Mitral-		
<u>Mitralfehler, -insuffizienz</u>			<u>Klappenerkrankung</u>		
unter 1 Jahr Lebensalter	834	754	<u>Mittelfell</u>		
angeborener	834	754	Abszeß	552	521
mit Arteriosklerose	451	421	Adhäsion	579	527
mit Bluthochdruck	451	421	Entzündung		
bei Chorea minor	402	402	- bei Aktinomykose ...	197	132
nichtrheumatischer	451	421	- akute	579	527
- mit Bluthochdruck ...	451	421	- chronische	579	527
rheumatischer	421	410	- syphilitische	059	027
- mit Bluthochdruck ...	421	410	- tuberkulöse	010	007
o.n.A.	451	421	- o.n.A.	579	527
<u>Mitralklappe</u>			Herzbeutelentzündung - s.		
Atresie	834	754	Herzbeutelentzündung		
Entzündung			Krankheit o.n.A.	579	527
- unter 4 Wochen Lebens-			Krebs	224	164
alter	834	754	Lymphdrüsentuberkulose	010	005
- akute	431	430	Pleuritis	561	519
- - mit Bluthochdruck .	431	430	Syphilis	059	027
- mit Arteriosklerose .	451	421	Tuberkulose	010	007
- mit Bluthochdruck ...	451	421	Verwachsung	579	527
- bei Chorea minor	402	402	<u>Mittelmeer-</u>		
- chronische	451	421	Anämie	865	292
- - mit Bluthochdruck .	451	421	Fieber	082	044
- nichtrheumatische ...	451	421	Leishmaniose	199	120
- - akute, subakute ...	431	430	<u>Mittelohr</u>		
- mit Bluthochdruck ...	451	421	Abszeß	881	391
- - chronische	451	421	- mit Mastoiditis	881	392
- rheumatische	421	410	Entzündung	881	391
- - akute, subakute ...	411	401	- eitrige	881	391
- mit Bluthochdruck ...	421	410	- mit Mastoiditis	881	392
- - chronische	421	410	- tuberkulöse	038	018
- subakute	431	430	Erkrankung - bei über-		
- mit Bluthochdruck ...	431	430	tragbarer Krankheit		
- o.n.A.	451	421	dieser zuordnen! Falls		
Erkrankung			o.n.A.	889	396
- unter 1 Jahr Lebens-			Geschwulst		
alter	834	754	- bösartige	221	160
- akute	431	430	- gutartige	269	212
- - mit Bluthochdruck .	431	430	- unbekannter Charakter	272	231
- angeborene	834	754	Katarrh	881	391
- mit Arteriosklerose .	451	421	Mißbildung	833	753
- mit Bluthochdruck ...	451	421	Polyp	269	212
- bei Chorea minor	402	402			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Mittelohr</u> (Forts.)			<u>Mopedunfall</u> - s. Kraftfahr- zeugunfall		
Schwerhörigkeit	889	398	<u>Morax-Axenfeld'sche Kon-</u> <u>junktivitis</u>	871	370
Syphilis	059	027	<u>Morbilli</u> (Masern)	162	085
Tuberkulose	038	018	<u>Morbus</u> - s. auch Krankheit		
<u>Moebius'sche Krankheit</u>	389	354	Abortus Bang	082	044
<u>Möller-Barlow'sche Krank-</u> <u>heit</u>	355	282	Addison	344	274
<u>Möller-Hunter'sche Glossitis</u>	602	538	albumacularis	799	710
<u>Mönckeberg'sche Sklerose</u> - s. Arteriosklerose			apoplektiformis	889	395
<u>Molenschwangerschaft</u>	761	650	Banti	869	298
bei Fehlgeburt	761	650	Basedow	322	352
- mit Sepsis	762	651	Bechterew	801	722
- mit Toxikose	763	652	Besnier-Boeck-Schaumann ..	199	138
nicht ausgestoßene	759	648	Boeck	199	138
<u>Moll'sche Drüse</u>			Bowen	799	711
Cystadenom	269	222	caeruleus	834	754
Cyste	879	388	Cushing	349	277
Krankheit o.n.A.	879	388	Fröhlich	342	272
<u>Mollities ossium</u>	352	285	Gaucher	359	289
<u>Molluscum</u>			haemorrhagicus neonatorum	846	770
contagiosum	789	697	Hand-Schüller-Christian ..	359	289
fibrosum	264	223	Henoch	869	296
pendulum	269	222	maculosus haemorrhagicus		
<u>Monatsblutungen, Störungen</u> <u>der</u>	747	634	Werlhofi	869	296
<u>Mondbeinnekrose</u>	829	732	maculosus neonatorum ..	849	771
<u>Mondblindheit</u>	879	388	nauticus	959	E 936
<u>Mondsucht</u>	894	780	Neisser - s. auch Gonor-		
<u>Mongolenfleck</u>	799	716	rhoe	061	030
<u>Mongolismus</u>	366	325	Niemann-Pick	359	289
<u>Monilethrix</u>	799	713	Osler	869	294
<u>Moniliasis</u>	199	134	Pringle	833	753
<u>Monobrachie</u> (angeboren) ...	839	759	Roger	834	754
<u>Monocytenangina</u>	169	093	sacer	385	353
<u>Monocytenleukämie</u>	253	204	- mit Psychose	364	308
<u>Monocytose</u>	869	299	Schaudinn - s. auch		
<u>Monomanie</u>	364	309	Syphilis	059	029
<u>Mononeuritis</u>	399	366	Schönlein	869	296
<u>Mononucleose, infektiöse</u> ..	169	093	Schüller-Christian ..	359	289
<u>Monoplegie</u>			Vaquez-Osler	869	294
angeborene	389	351	Werlhofi	869	296
cerebrale	371	334	<u>Mord</u> - je nach Art einord-		
- bei Entbindung, im			nen! Falls o.n.A.:	984	E 983
Wochenbett	779	687	<u>Mordversuch</u> - je nach Art		
- Spätfolge	389	352	einordnen! Falls o.n.A.: ..	984	E 983
hysterische	369	311	Spätfolge	984	E 964
infantile	389	351	<u>Morgagni'sches Syndrom</u>	331	260
Spätfolge	389	352	<u>Morphinismus</u>	369	323
- nach Geburtsverletzung	389	351	<u>Morphiumsucht</u>	369	323
vorübergehende	899	787	<u>Morphiumvergiftung</u>		
o.n.A.	389	352	akute	963	E 870
<u>Monopodie</u>	839	759	chronische	369	323
<u>Monorchidie</u>	837	757	Mord	980	E 980
<u>Monstrum</u> - s. auch Miß-			Selbstmord	970	E 970
bildung	830	750	Unfall	963	E 870
			<u>Morquio'sche Krankheit</u>	838	758
			<u>Morton'sche Krankheit</u>	829	733
			<u>Morvan'sche Krankheit</u>	389	357
			<u>Motorbootsunfall</u> - s.		
			<u>Wasserfahrzeugunfall</u>		
			<u>Motorfahrradunfall</u> - s.		
			<u>Kraftfahrzeugunfall</u>		
			<u>Motorfahrzeugunfall</u> - s.		
			<u>Kraftfahrzeugunfall</u>		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Motorradunfall</u> - s. Kraft- fahrzeugunfall			<u>Mund, Mundhöhle</u> (Forts.)		
<u>Motorrollerunfall</u> - s. Kraftfahrzeugunfall			Krankheit o.n.A.	602	538
<u>Mucocoele</u>			Krebs	209	144
Appendix	639	553	Mißbildung	836	756
Blinddarm	539	553	Nekrose	602	536
Gallenblase	689	586	Sepsis	602	538
- mit Gallensteinen	681	584	Tuberkulose	039	018
lacrimalis	871	378	Verschluß		
Nasennebenhöhle	571	513	- durch Speisereste	952	E 921
Wurmfortsatz	639	553	- durch sonstige Fremd- körper		
<u>Mucoenteritis</u> - s. Enteritis			- - mit Erstickung	952	E 922
<u>Müdigkeit, allgemeine, psycho- gene</u>	369	318	- - ohne Erstickung	959	923
<u>Multiple Sklerose</u>	383	345	<u>Mundboden</u>		
bulbäre Form	383	345	Geschwulst		
cerebrale	383	345	- bösartige	209	143
hemiplegische Form	383	345	- gutartige	269	210
lumbosakrale Form	383	345	- unbekannter Charakter.	270	239
paraplegische Form	383	345	Phlegmone	602	538
spinale	383	345	Zellgewebsentzündung	602	538
<u>Mumifikationsbrand</u>	484	455	<u>Mundschleimhautentzündung</u> - s. Mundentzündung		
<u>Mumps</u>	169	089	<u>Muschelvergiftung</u>	961	E 879
mit Bauchspeicheldrüsen- entzündung	169	089	<u>Muskatnußleber</u>	679	583
mit Encephalitis	169	089	<u>Muskel(-)</u>		
mit Gehirnentzündung	169	089	Abszeß	829	743
mit Hodenentzündung	169	089	Atrophie		
mit Orchitis	169	089	- Duchenne-Aran'sche ...	389	356
mit Pankreatitis	169	089	- bei Gelenkerkrankung: dieser zuordnen!		
<u>Mund, Mundhöhle</u>			- generalisierte	829	744
Abszeß	602	538	- idiopathische	829	744
Brand	602	536	- Landouzy-Déjérine'sche	829	744
Cyste	602	538	- myopathische	389	356
Entzündung			- neurale (Charcot-Marie)	389	356
- bei Agranulocytose ...	869	297	- progressive, spinale ..	389	356
- aphthöse	602	536	- pseudohypertrophische	829	744
- durch Vitaminmangel	355	286	- Spätfolge nach Polio- myelitis	152	081
- diphtherische	111	055	- spinale	389	356
- eitrige	602	536	- - infantile	389	356
- epidemische	169	096	- - progressive	389	356
- epizootische	169	096	- syphilitische	059	027
- gangränöse	602	536	- bei Tabes dorsalis ...	054	024
- herpetische	169	096	- o.n.A.	829	744
- katarrhalische	602	536	Bruch	829	744
- mykotische	199	134	Degeneration	829	744
- nekrotische	602	536	Dysplasie	839	759
- parasitäre (Soor)	199	134	Dystrophie - s. Muskel- atrophie		
- Plaut-Vincent'sche ...	149	070	Eiterung	829	743
- bei Soor	199	134	Entzündung	829	743
- tuberkulöse	039	018	- rheumatische	811	726
- ulceromembranöse	149	070	Erkrankung	829	744
- ulceröse	602	536	- entzündliche	829	743
- vesikuläre	602	536	Fasergeschwulst - s. Myom		
- durch Vitaminmangel ..	355	286	Funktionsstörungen, psychogene	369	317
- o.n.A.	602	536	Geschwulst - s. auch Myom		
Fäule	602	536	- bösartige	246	197
Gangrän	602	536	- gutartige	269	227
Geschwür	602	536	- unbekannter Charakter	279	238
Geschwulst			Gumma	059	027
- bösartige	209	144	Hernie	829	744
- gutartige	269	210	Hypertrophie	829	744
- unbekannter Charakter	270	239	Hypoplasie	839	759
Infektion	602	538	Inkoordination	894	780
Katarrh	602	536	Klonus	894	780

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Muskel(-) (Forts.)			Mutterkuchen (Forts.)		
Kontraktur	829	744	Lösung, vorzeitige (Forts.)		
- angeborene	839	759	- als Entbindungskompli-	775	670
Krämpfe o.n.A.	899	787	kation	779	688
- M.spincter ani	669	573	Polyp	761	650
Lähmung - s. auch Grund-			- bei Fehlgeburt	762	651
leiden			- - mit Sepsis	762	651
- atrophische	399	368	- - mit Toxikose	763	652
- Auge	879	384	Retention (Entbindungs-		
- nach Poliomyelitis ...	152	081	komplikation)	775	671
- progressive	389	356	Retentionsblutung (Ent-		
- nach Verletzung - s.		E	bindungskomplikation) ..	775	671
auch Systematik	9..	8..-9..	Sitz, falscher		
- - Nerven, periphere ...	399	368	- vor Entbindung festge-	754	643
- - Zentralnervensystem	389	355	stellt		
- o.n.A.	399	368	- als Entbindungskompli-	774	670
Mißbildung	839	759	kation		
Ossifikation	829	744	Sitz, tiefer		
Paralyse - s. Muskel-			- vor Entbindung fest-	754	643
lähmung			gestellt		
Rheumatismus	811	726	- als Entbindungskompli-	774	670
Riß		E	kation	059	027
- nichttraumatischer ...	829	744	Syphilis	035	016
- traumatischer - s.		E	Tuberkulose		
Systematik	9..	8..-9..			
Ruptur			Muttermal		
- nichttraumatische	829	744	angeborenes	269	228
- traumatische - s.		E	blaues	269	220
Systematik	9..	8..-9..	bösartiges		
Schmerz	811	726	- Brustdrüse	231	170
Schwäche	829	744	- Geschlechtsorgane		
Schwiele	811	726	- - bei Frauen	235	176
Schwund - s. Muskel-			- - bei Männern	238	179
atrophie			- o.n.A.	241	190
Spasmus	899	787	o.n.A.	269	228
Syphilis	059	027	Muttermund (Gebärmutter-		
Trichinen	194	128	öffnung) - s. auch Cervix		
Tuberkulose	039	018	uteri		
Verhärtung	829	744	Krebs	232	171
Verknöcherung	829	744	Myalgie, Myalgia	811	726
Zellgewebsentzündung ...	829	743	acuta epidemica	169	096
Zuckung, fibrilläre	829	744	epidemische	169	096
Mutismus	369	326	Myasthenie, Myasthenia	829	744
hysterischer	369	311	gravis	829	744
Mutterband, breites - s.			Myatonia congenita	829	744
Ligamentum latum uteri			Mycetoma	199	134
Mutterkuchen			Mycosis - s. auch Mykose		
Ablösung, als Entbindungs-			fungoides	259	205
komplikation	774	670	Mydriasis	879	388
anhaltender, als Entbin-			Myelämie	253	204
dungskomplikation	775	671	Myelitis		
Blutung			akute	382	343
- vor Entbindung fest-			ascendierende	382	343
gestellt	754	644	aufsteigende	382	343
- als Entbindungskompli-			chronische	382	343
kation	775	670	diffuse	382	343
Cyste	759	648	disseminierte	382	343
Entzündung	759	648	bei übertragbarer Krank-		
Erkrankung (Entbindungs-			heit: dieser zu-		
komplikation)	779	678	ordnen!		
Fibrose	759	648	progressive	382	343
Geschwulst			Spätfolge	384	344
- bösartige	233	173	subakute	382	343
- gutartige	262	215	syphilitische	059	026
- unbekannter Charakter	274	233	transversa	382	343
Hämatom	759	648			
Infarkt	759	648			
Lösung, vorzeitige					
- vor Entbindung festge-					
stellt	754	644			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Myelitis</u> (Forts.)			<u>Myodegeneratio cordis</u> (Forts.)		
tuberkulöse	023	010	mit Bluthochdruck (Forts.)		
o.n.A.	382	343	- gutartiger	461	440
<u>Myeloblastom</u>	259	203	- mit Nephrosklerose ...	462	442
<u>Myelocele</u>	831	751	mit Herzfunktionsstörungen	441	433
<u>Myelochlorom</u>	251	200	mit Herzklappenerkrankung		
<u>Myelocystocele</u>	931	751	- s. Herzklappener-		
<u>Myelocythämie</u>	253	204	krankung		
<u>Myelocytom</u>	259	203	mit Nephrosklerose	462	442
<u>Myelom</u>			nicht-rheumatische	452	422
bösartiges	259	203	rheumatische	422	415
endotheliales	245	196	o.n.A.	452	422
gutartiges	269	225	<u>Myoendokarditis</u> - s.		
multiples	259	203	Endokarditis		
Nebenniere	269	224	<u>Myofibrom</u> - s. auch Neu-		
Plasmazellen-	259	203	bildungen, gutartige, des		
o.n.A.	269	225	Bindegewebes	269	227
<u>Myelomalacie</u>	389	357	<u>Myofibrosis</u>	811	726
<u>Myelomatose</u>	259	203	cordis - s. Myokarditis		
<u>Myelomeningitis</u> - s.			der Humeroskapular -		
Meningitis			Gegend	811	726
<u>Myelomeningocele</u>	831	751	<u>Myogelosen</u>	829	744
<u>Myelopathie</u>	389	357	<u>Myokardatrophie</u>		
bei Anämie, perniziöser .	861	290	mit Angina pectoris bzw.		
<u>Myelosarkom</u>	259	203	Coronarerkrankung	455	420
<u>Myelose, Myelosis</u>			mit Arteriosklerose	452	422
acuta erythraemica	253	204	mit Bluthochdruck	461	443
funiculäre	861	290	- bösartiger	461	441
leukämische	253	204	- gutartiger	461	440
<u>Myelosklerose</u>	865	292	- mit Nephrosklerose ...	462	442
disseminierte	383	345	chronische	452	422
<u>Myiasis</u> (Erkrankung durch			mit Herzfunktionsstörungen	441	433
Fliegen)	199	138	mit Herzklappenerkrankung		
<u>Mykose, Mykosis</u>	199	134	- s. Herzklappenerkran-		
Aspergillose	199	134	kung		
Blastomykose	199	134	mit Nephrosklerose	462	442
Epidermophytie	199	131	o.n.A.	452	422
Favus	199	131	<u>Myokarddegeneration</u>		
fungoides	259	205	<u>Myokardentartung</u>		
intestinalis (Darmmilz-			mit Angina pectoris bzw.		
brand)	136	062	Coronarerkrankung	455	420
Soorinfektion	199	134	mit Arteriosklerose	452	422
Sporotrichose	199	134	mit Bluthochdruck	461	443
Torulosis	199	134	- bösartiger	461	441
Trichophytie	199	131	- gutartiger	461	440
o.n.A.	199	134	- mit Nephrosklerose ...	462	442
<u>Myoadenom</u>			chronische	452	422
Prostata	721	610	mit Herzfunktionsstörungen	441	433
Vorsteherdüse	721	610	mit Herzklappenerkrankung		
<u>Myoblastom</u> - s. auch			- s. Herzklappenerkran-		
Neubildungen, bösartige ..	246	197	kung		
Zunge	269	210	mit Nephrosklerose	462	442
<u>Myodegeneratio cordis</u>			nicht-rheumatische	452	422
mit Angina pectoris bzw.			rheumatische	422	415
Coronarerkrankung	455	420	o.n.A.	452	422
mit Arteriosklerose	452	422	<u>Myokardentzündung</u> - s.		
mit Bluthochdruck	461	443	Myokarditis		
- bösartiger	461	441	<u>Myokarderkrankung</u>		
			unter 4 Wochen Lebensalter	834	754
			akute	432	431
			angeborene	834	754
			mit Angina pectoris bzw.		
			Coronarerkrankung	455	420
			mit Arteriosklerose	452	422
			bakterielle	432	431

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Myokarderkrankung (Forts.)</u>			<u>Myokardinsuffizienz (Forts.)</u>		
mit Bluthochdruck	461	443	syphilitische	059	023
- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	toxische	432	431
- bösartiger	461	441	- rheumatische	411	401
- gutartiger	461	440	tuberkulöse	039	018
- mit Nephrosklerose ...	462	442	o.n.A.	452	422
bei Chorea minor	402	402	<u>Myokarditis</u>		
chronische	452	422	unter 4 Wochen Lebens-		
fettige	452	422	alter	834	754
mit Herzfunktionsstörungen	441	433	akute	432	431
- s. Herzklappenerkrankung			mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420
infektiöse	432	431	mit Arteriosklerose - s.		
interstitielle	452	422	auch Arteriosklerose	452	422
mit Nephrosklerose	462	442	bakterielle	432	431
nicht-rheumatische	452	422	mit Bluthochdruck	461	443
- akute, subakute	432	431	- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420
- chronische	452	422	- bösartiger	461	441
rheumatische	422	415	- gutartiger	461	440
- akute, subakute	411	401	- mit Nephrosklerose	462	442
- chronische	422	415	bei Chorea minor	402	402
- mit Gelenkentzündung .	411	401	chronische	452	422
senile	452	422	fettige	452	422
septische	432	431	mit Herzfunktionsstörungen	441	433
subakute	432	431	mit Herzklappenerkrankung		
syphilitische	059	023	- s. Herzklappenerkrankung		
- rheumatische	432	431	infektiöse	432	431
tuberkulöse	039	018	interstitielle	452	422
o.n.A.	452	422	mit Nephrosklerose	462	442
<u>Myokardinfarkt</u>	455	420	nicht-rheumatische	452	422
<u>Myokardinsuffizienz</u>			- akute, subakute	432	431
unter 4 Wochen Lebens-			- chronische	452	422
alter	834	754	rheumatische	422	415
akute	432	431	- akute, subakute	411	401
angeborene	834	754	- chronische	422	415
mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	- mit Gelenkentzündung .	411	401
mit Arteriosklerose - s.			senile	452	422
auch Arteriosklerose ...	452	422	septische	432	431
bakterielle	432	431	subakute	432	431
mit Bluthochdruck	461	443	syphilitische	059	023
- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	toxische	432	431
- bösartiger	461	441	- rheumatische	411	401
- gutartiger	461	440	tuberkulöse	039	018
- mit Nephrosklerose ...	462	442	o.n.A.	452	422
bei Chorea minor	402	402	<u>Myokardose</u> - s. Myokarditis		
chronische	452	422	<u>Myokardriß</u> - s. Myokard-		
fettige	452	422	ruptur		
mit Herzfunktionsstörungen	441	433	<u>Myokardruptur</u> - s. auch		
mit Herzklappenerkrankung			Myokarditis		
- s. Herzklappenerkrankung			nach Herzinfarkt	455	420
infektiöse	432	431	traumatische - s. Systematik	9..	8...9..
interstitielle	452	422	o.n.A.	452	422
mit Nephrosklerose	462	442	<u>Myokardschaden</u> - s. auch		
nicht-rheumatische	452	422	Myokarderkrankung		
- akute, subakute	432	431	mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420
- chronische	452	422	mit Bluthochdruck	461	443
rheumatische	422	415	- bösartiger	461	441
- akute, subakute	411	401	- gutartiger	461	440
- chronische	422	415	- mit Nephrosklerose	462	442
- mit Gelenkentzündung .	411	401	mit Herzfunktionsstörungen	441	433
senile	452	422	mit Herzklappenerkrankung		
septische	432	431	- s. Herzklappenerkrankung		
subakute	432	431			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Myokardschaden</u> (Forts.)			<u>Myometrium</u> - s. Uterus		
mit Nephrosklerose	462	442	<u>Myopathia</u>	829	744
o.n.A.	452	422	cordis - s. Myokarditis		
<u>Myokardschwache</u> - s. auch			osteoplastica	829	744
<u>Myokarderkrankung</u>			<u>Myoperikarditis</u> - s.		
mit Angina pectoris bzw.			Perikarditis		
Coronarerkrankung	455	420	<u>Myople</u>	879	380
mit Bluthochdruck	461	443	<u>Myosarkom</u> - s. auch Neubil-		
- bösartiger	461	441	dungen, bösartige, des Bin-		
- gutartiger	461	440	degewebes	246	197
- mit Nephrosklerose ..	462	442	<u>Myosis</u>	879	388
mit Herzfunktionsstörungen	441	433	<u>Myositis</u>		
mit Herzklappenerkrankung			eitrige	829	743
- s. Herzklappenerkrankung			epidemische (Bornholmer		
mit Nephrosklerose	462	442	Krankheit)	169	096
o.n.A.	452	422	fibrosa	829	744
<u>Myokardverkalkung</u> - s.			infektiöse	829	743
<u>Myokarditis</u>			ossificans	829	744
<u>Myoklonie</u>	894	780	rheumatische	811	726
<u>Myoklonusepilepsie</u> (Unver-			rheumatoide	811	726
richt-Lundborg)	385	353	o.n.A.	811	726
<u>Myokymie</u>	894	780	<u>Myotomie</u>	829	744
<u>Myolipom</u>	269	226	<u>Myotonie, Myotonia</u>	829	744
<u>Myom</u> (Muskeltumorschwulst)			atrophica	829	744
Cervix uteri	262	214	congenita	829	744
Eierstock	261	216	<u>Myriapodiasis</u>	199	137
Gebärmutter	262	214	<u>Myringitis</u> - s. Otitis media		
Gebärmutterhals	262	214	<u>Myringotomie</u>	881	391
Ovarium	261	216	<u>Myxochondrom</u>	269	225
Prostata	721	610	<u>Myxochondrosarkom</u>	245	196
Uterus	262	214	<u>Myxödem</u>	329	253
Vorsteherdrüse	721	610	<u>Myxofibrochondrom</u>	269	225
sonstiger Organe	269	227	<u>Myxofibrom</u> - s. auch Neu-		
- bösartiges	246	197	bildungen, gutartige, des		
- gutartiges	269	227	Bindegewebes	269	227
- unbekannter Charakter	279	238	<u>Myxofibrosarkom</u> - s. auch		
o.n.A.	262	214	Neubildungen, bösartige,		
<u>Myomalacia</u>	829	744	des Bindegewebes	246	197
cordis - s. Myokarditis .			<u>Myxolipom</u>	269	226
<u>Myomektomie</u>	262	214	<u>Myxom</u> - s. auch Neubildungen		
<u>Myometritis</u>	744	630	gutartige, des Bindegewe-		
bei Entbindung, im			bes	269	227
Wochenbett	771	681	<u>Myosarkom</u> - s. auch Neu-		
bei Extrauterinschwanger-			bildungen, bösartige, des		
schaft	755	645	Bindegewebes	246	197
bei Fehlgeburt	762	651			
in der Schwangerschaft ..	751	641			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
N					
<u>Nabel</u>			<u>Nabelschnur</u> (Forts.)		
Abszeß			Hämorrhagie	859	773
- unter 1 Jahr Lebensalter	845	767	Hernie	641	560
- mit Lymphangitis	845	767	- mit Einklemmung	641	561
- 1 Jahr und älter	782	692	Knoten	841	761
- mit Lymphangitis	782	693	Kompression	841	761
- der Neugeborenen (- 1 J.)	845	767	Nekrose	845	767
Blutung der Neugeborenen .	859	773	Prolaps	841	761
Brand			Strangulation	841	761
- unter 1 Jahr Lebensal-			Vorfall	841	761
ter	845	767			
- 1 Jahr und älter	484	455	<u>Nabelstrang</u>		
Bruch	641	560	Bruch	641	560
- mit Einklemmung	641	561	- mit Einklemmung	641	561
Einklemmung	641	561	Hernie	641	560
Entzündung			- mit Einklemmung	641	561
- unter 1 Jahr Lebensal-					
ter	845	767	<u>Nachgebur</u> t - s. Placenta		
- 1 Jahr und älter	782	693	<u>Nachtblindheit</u>	879	388
Erkrankung der Neugebore-			angeborene	833	753
nen (- 1 J.)	859	773	Vitamin A-Mangel	355	286
Fistel	836	756			
Gangrän			<u>Nachtschweiß</u> - s. auch Grund-		
- unter 1 Jahr Lebensal-			leiden	899	788
ter	845	767	<u>Nachtwandeln</u>	894	780
- 1 Jahr und älter	484	455	hysterisches	369	311
Geschwür der Neugeborenen			psychoneurotisches	369	318
(- 1 J.)	845	767	symptomatisches (Persön-		
Granulom der Neugeborenen			lichkeitsstörung)	369	321
(- 1 J.)	845	767			
Hämorrhagie der Neugebore-			<u>Nacken</u>		
nen	859	773	Abszeß	782	692
Hernie	641	560	- mit Lymphangitis	782	693
- mit Einklemmung	641	561	Furunkel	781	690
Infektion der Neugeborenen			Karbunkel	781	690
(- 1 J.)	845	767	Phlegmone	782	692
Krankheiten der Neugebore-			- mit Lymphangitis	782	693
nen (- 1 J.)	859	773	Zellgewebsentzündung	782	692
Phlebitis	495	464	- mit Lymphangitis	782	693
- der Neugeborenen (- 1 J.)	845	767			
Phlegmone			<u>Naegeler'sches Becken</u>	822	749
- unter 1 Jahr Lebensal-			vor Entbindung festgestellt	759	648
ter	845	767	als Entbindungskomplikation	776	673
- 1 Jahr und älter	782	692			
- mit Lymphangitis	782	693	<u>Nähmaschine (elektrisch)</u>		
Ringbruch	641	560	Schadensfall durch - s. Ma-		
- mit Einklemmung	641	561	schine, Schadensfall durch		
Schwamm der Neugeborenen			<u>Nährschaden der Neugeborenen</u>		
(- 1 J.)	845	767	(- 1 J.)	847	772
Sepsis der Neugeborenen			<u>Naevokarzinom</u>	241	190
(- 1 J.)	845	767	<u>Naevolipom</u>	269	220
Thrombophlebitis der Neu-			<u>Naevus</u>	269	228
geborenen (- 1 J.)	845	767	albus	269	220
Ulcus der Neugeborenen			angeborener	269	228
(- 1 J.)	845	767	araneus	269	228
Venenentzündung	495	464	blauer	269	220
- der Neugeborenen (- 1 J.)	845	767	bösartiger - s. Melanom		
Zellgewebsentzündung			- Brustdrüse	231	170
- unter 1 Jahr Lebensal-			- Geschlechtsorgane		
ter	845	767	- bei Frauen	235	176
- 1 Jahr und älter	782	692	- bei Männern	238	179
- mit Lymphangitis	782	693	- o.n.A.	241	190
<u>Nabelschnur</u> (Geburtsverlet-			caeruleus	269	220
zung der Neugeborenen)			cavernosus	269	228
Blutung	859	773	flammeus	269	228
Bruch	641	560	kavernöser	269	228
- mit Einklemmung	641	561			
Einklemmung	841	761			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Naevus (Forts.)</u>			<u>Narkosezwischenfall (Forts.)</u>		
linearis	269	220	bei Operation	942 ⁺	E 954 ⁺
pigmentosus	269	220	- aus kosmetischen Grün-		
pilosus	269	220	den	941	E 945
vasculosus	269	228	- ohne Indikation für		
			eine Behandlung (z.B.		
<u>Nagel</u>			Beschneidung)	941	E 945
eingewachsener	799	712	- behandlungsbedürftiger		
Entzündung	799	712	Krankheit	942 ⁺	E 954 ⁺
Geschwür	782	691	<u>Narkotica, Vergiftungen</u>		
Hypertrophie	799	712	durch - s. Betäubungsmittel-		
Infektion (Finger, Zehe) ..	782	691	vergiftung		
Krankheiten o.n.A.	799	712	<u>Nase (n)</u>		
Psoriasis	799	706	Abszeß		
Querfurchen	799	712	- äußerer Teil	782	692
Trichophytie	199	131	- - mit Lymphangitis ...	782	693
Ulcus	782	691	- o.n.A.	571	517
<u>Nagelbett</u>			Atresie	839	759
Eiterung	782	691	Bluten	896	783
Entzündung	799	712	Entzündung	571	517
- eitrige	782	691	- eitrige	571	512
<u>Nagelfalzentzündung</u>	799	712	- tuberkulöse	010	007
eitrige	782	691	Fremdkörper in - s. Nase,		
<u>Nagelwallentzündung</u>	799	712	Verschuß		
eitrige	782	691	Furunkel	781	690
<u>Nageotte - s. auch Babinski-</u>			Geschwür (Septum)	571	517
<u>Nageotte'sches Syndrom</u> ...	389	352	Gumma	059	027
<u>Nahrungsmittel</u>			Höhle - s. weiter unten		
Mangel, Tod durch (Unfall)	956	E 933	Hypertrophie	571	517
Vergiftung			Karunkel	781	690
- allergische	319	245	Katarrh	571	512
- bakterielle	084	049	- akuter	511	470
- Botulismus	084	049	- chronischer	571	512
- durch Giftstoffe	961	E 879	- infektiöser	511	470
- nichtbakterielle	961	E 879	Krankheit o.n.A.	571	517
- durch Salmonellabak-			Mißbildung	839	759
terien	073	042	Nebenhöhle - s. weiter		
- durch Staphylokokken ..	084	049	unten		
- durch Streptokokken ..	084	049	Nekrose	571	517
- o.n.A.	084	049	Phlegmone		
<u>Nanosomia, Nanosomie</u>			- äußerer Teil	782	692
angeborene	349	277	- - mit Lymphangitis ...	782	693
hypophysäre	342	272	- o.n.A.	571	517
renale	705	594	Polyp	571	515
- mit Bluthochdruck - s.			Rachenraum - s. weiter		
Bluthochdruck			unten		
o.n.A.	349	277	Scheidewand - s. weiter		
<u>Nanukayami (Leptospirose)</u> .	142	072	unten		
<u>Narbe(n)</u>	799	716	Schleimhaut - s. weiter		
atrophische	799	716	unten		
Bruch	641	560	Septum		
- mit Einklemmung	641	561	- Deviation	571	514
Hernie	641	560	- Geschwulst		
- mit Einklemmung	641	561	- - bösartige	221	160
Hornhaut des Auges	879	382	- - gutartige	269	212
Keloid-	799	710	- - unbekannter Charakter	272	231
schmerzhaft	799	716	- Syphilis	059	027
<u>Narcissismus</u>	369	320	- angeborene Sattelnase	051	020
<u>Narkolepsie</u>	894	780	- Tuberkulose	010	007
<u>Narkomanie</u> (Betäubungsmittel-			Striktur	571	517
sucht)	369	323	Syphilis	059	027
<u>Narkosezwischenfall</u>			- angeborene Sattelnase	051	020
bei bekannter Krankheit:			Tubenkatarrh	889	394
dieser zuordnen!			Tuberkulose	010	007
			- Lupus vulgaris	033	014
			Ulcus (Septum)	571	517
			Verengung	571	517
			Verschuß		
			- durch Speisereste	952	E 921
			- durch sonstige Fremd-		
			körper		
			- - mit Erstickung	952	E 922

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Nase (n) (Forts.)			Nasensecheidewand (Forts.)		
Verschuß (Forts.)			Tuberkulose	010	007
- durch sonstige Fremd- körper (Forts.)			Verbiegung	571	514
- - ohne Erstickung	959	E 923	Nasenschleimhaut		
Zellgewebsentzündung			Entzündung		
- äußerer Teil	782	692	- akute	511	470
- - mit Lymphangitis ...	782	693	- allergische	319	240
- o.n.A.	571	517	- atrophische	571	512
Nasenhöhle - s. auch Nasen- nebenhöhle			- chronische	571	512
Cyste	269	212	- eitrige	571	512
Geschwulst			- fibrinöse	571	512
- bösartige	221	160	- hypertrophische	571	512
- gutartige	269	212	- infektiöse	511	470
- unbekannter Charakter	272	231	- katarrhalische	571	512
Nasennebenhöhle			- - akute	511	470
Abszeß	571	513	- - chronische	571	512
- akuter	511	471	- durch Pneumokokken ...	511	470
- chronischer	571	513	- syphilitische	059	027
Cyste	269	212	- tuberkulöse	010	007
Eiterung	571	513	- ulceröse	571	512
- akute	511	471	- vasomotorische	571	512
- chronische	571	513	- - allergische	319	240
Empyem	571	513	- o.n.A.	571	512
- akutes	511	471	Erkrankung	571	517
- chronisches	571	513	- Anosmie	571	517
Entzündung	571	513	Nasopharyngitis		
- akute	511	471	akute	511	470
- allergische	319	240	chronische	571	512
- chronische	571	513	eitrige	571	512
- eitrige	571	513	infektiöse	511	470
- der Flieger	959	E 930	septische	137	051
- tuberkulöse	010	007	durch Streptokokken	137	051
Geschwulst			tuberkulöse	010	007
- bösartige	221	160	ulceröse	571	512
- gutartige	269	212	- o.n.A.	511	470
- unbekannter Charakter	272	231	Nasopharynx		
Infektion	571	513	Abszeß	571	517
- akute	511	471	Blutung	571	517
- chronische	571	513	Gumma	059	027
Polyp	571	515	Krankheit o.n.A.	571	517
Pyocèle	571	513	Tuberkulose	010	007
Tuberkulose	010	007	Natriumbichromatvergiftung		
Nasenrachenraum			Mord	981	E 980
Abszeß	571	517	Selbstmord	972	E 971
Blutung	571	517	Unfall	963	E 883
Entzündung			Natronlaugevergiftung		
- akute	511	470	Mord	981	E 980
- chronische	571	512	Selbstmord	972	E 971
- eitrige	571	512	Unfall	963	E 883
- infektiöse	511	470	Nausea		
- septische	137	051	epidemische	199	138
- durch Streptokokken ..	137	051	gravidarum	753	642
- tuberkulöse	010	007	- o.n.A.	897	784
- ulceröse	571	512	Nebenhoden		
- o.n.A.	511	470	Abszeß	729	614
Geschwulst			Atrophie	729	617
- bösartige	209	146	Cyste	269	218
- gutartige	269	210	Entzündung		
- unbekannter Charakter	270	239	- gonorrhöische	061	030
Gumma	059	027	- - akute	061	030
Tuberkulose	010	007	- - chronische	061	031
Nasensecheidewand			- käsig	035	016
Geschwulst			- nichtvenerische	729	614
- bösartige	221	160	- syphilitische	059	027
- gutartige	269	212	- tuberkulöse	035	016
- unbekannter Charakter	272	231	- o.n.A.	729	614
Perichondritis	571	517			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Nebenhoden (Forts.)</u>			<u>Nebenniere, Nebennierenrinde (Forts.)</u>		
Pistel	729	617	Tuberkulose	037	017
- tuberkulöse	035	016	Überfunktion	344	274
Gangrän	729	614	Unterfunktion	344	274
Geschwulst			- mit Tuberkulose	037	017
- bösartige	238	179	Verkalkung	344	274
- gutartige	269	218			
- unbekannter Charakter ..	274	236	<u>Nebenschilddrüse</u>		
Hämatom	729	617	Adenom	341	271
Hypertrophie	729	617	Blutung	341	271
Hypoplasie	837	757	Cyste	341	271
Mißbildung	837	757	Erkrankung o.n.A.	341	271
Syphilis	059	027	Geschwulst		
Tuberkulose	035	016	- bösartige	244	195
<u>Nebenhöhle (Nase)</u>			- gutartige	341	271
Abszeß	571	513	- unbekannter Charakter ..	279	239
- akuter	511	471	Hämorrhagie	341	271
- chronischer	571	513	Hyperplasie	341	271
Cyste	269	212	Insuffizienz	341	271
Eiterung	571	513	Tuberkulose	039	018
- akute	511	471	<u>Nebula cornea</u>		
- chronische	571	513		879	382
Empyem	571	513	<u>Necatoriasis</u>		
- akutes	511	471		195	129
- chronisches	571	513	<u>Negativismus</u>		
Entzündung	571	513		369	320
- akute	511	471	<u>Neisser'sche Krankheit</u> - s.		
- allergische	319	240	Gonorrhoe		
- chronische	571	513	<u>Nekrobiose, Nekrobiosis</u>		
- eitrige	571	513	Gehirn	371	332
- der Flieger	959	E 930	- Spätfolge	389	352
- tuberkulöse	010	007	lipoidica	359	289
Geschwulst			- diabetorum	331	260
- bösartige	221	160	o.n.A.	899	795
- gutartige	269	212	<u>Nekrose</u> - s. auch Organsitz		
- unbekannter Charakter ..	272	231	bzw. Grundleiden		
Infektion	571	513	Aorta, hyaline	482	451
- akute	511	471	Auge	879	388
- chronische	571	513	Augenlid	879	388
Polyp	571	515	Bauchfell (fettig)	669	578
Tuberkulose	010	007	- durch Darmverschluß ...	651	570
<u>Nebenniere, Nebennierenrinde</u>			Bauchspeicheldrüse	691	587
Abszeß	344	274	- akute	691	587
Apoplexie	344	274	- aseptische	691	587
Atrophie	344	274	- fettige	691	587
Blutung	344	274	- infektiöse	691	587
- der Neugeborenen (- 4 W.)	849	771	Bronchus	552	521
Cyste	269	224	Brustdrüse	731	621
Degeneration	344	274	cerebrale	371	332
Eiterung	344	274	- Spätfolge	389	352
Entzündung	344	274	Cornea des Auges	879	381
- hämorrhagische, durch			Darm		
Meningokokken	121	057	- durch Darmverschluß ...	651	570
Epitheliom	244	195	- durch Eingeweidebruch		
Geschwulst			(Hernie)	641	561
- bösartige	244	195	- o.n.A.	669	578
- gutartige	269	224	Eierstock	742	625
- unbekannter Charakter ..	279	239	- bei Entbindung, im		
Hämorrhagie	344	274	Wochenbett	771	681
- der Neugeborenen (- 4 W.)	849	771	- bei Extrauterinschwan-		
Hyperplasie	344	274	gerschaft	755	645
Hypertrophie	344	274	- bei Fehlgeburt	762	651
Hypoplasie	839	759	Fett-		
Infarkt	344	274	- Bauchfell	669	578
Insuffizienz	344	274	- Bauchspeicheldrüse ...	691	587
Krankheit o.n.A.	344	274	Brustdrüse	731	621
Mißbildung	839	759	Gekröse	669	578
Nekrose	344	274	Mamma	731	621
Neurom	269	224	- Mesenterium	669	578
Sklerose	344	274	- Pankreas	691	587
Syphilis	059	027	- Peritoneum	669	578
			- o.n.A.	359	289

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Nekrose</u> (Forts.)			<u>Nekrose</u> (Forts.)		
Gallenblase	682	585	Pharynx	511	472
- mit Gallensteinen	681	584	- bei Agranulocytose	869	297
Gaumenmandeln	502	510	Pylorus	629	545
Gehirn	371	332	Rachen	511	472
- Spätfolge	389	352	- bei Agranulocytose	869	297
Gekröse (fettig)	669	578	Scheide	749	637
Harnblase	719	606	Siebbeinzellen	571	517
Haut	789	698	Sklera des Auges	879	388
Herz - s. Herzerkrankung			Skrotum	729	617
Herzmuskel - s. Herzmus-			Speiseröhre	602	539
kelerkrankung			Testis	729	617
Hoden	729	617	Thymusdrüse	343	273
Hodensack	729	617	Tonsillen	502	510
Hornhaut des Auges	879	381	Trachea	579	527
Hypophyse	342	272	Vagina	749	637
Kehlkopf	571	517	Warzenfortsatz	881	393
Keilbein (Schädelknochen)	571	517	- mit Otitis media	881	392
Knochen			o.n.A.	484	455
- Ohr	889	396	<u>Nekrospermie</u>	728 ⁺	616 ⁺
- Siebbeinzellen	571	517	<u>Nélaton'scher Tumor</u>	269	227
- tuberkulöse	032	012	<u>Nematodenerkrankung</u>	196	130
- - aktiver Prozeß	032	012	durch Hakenwürmer	195	129
- - Spätfolge	032	013	<u>Neoplasma</u> - s. Neubildungen		
- o.n.A.	821	730	<u>Neosalvarsanvergiftung</u> (Un-		
Larynx	571	517	fall)	963	E 886
Leber	671	580	<u>Nephralgie</u>	898	786
- akute	671	580	<u>Nephrektomie</u>	719	603
- angeborene	671	580	<u>Nephritis</u>		
- bei Entbindung, im			akute	701	590
Wochenbett	773	686	- bei Entbindung, im		
- bei Fehlgeburt	763	652	Wochenbett	773	686
- in der Schwangerschaft	753	642	- - Beginn in der Schwan-		
- subakute	671	580	gerschaft	753	642
Lederhaut des Auges	879	388	- bei Fehlgeburt	763	652
Lufttröhre	579	527	- bei Scharlach	091	050
Lymphdrüsen	498	468	- in der Schwangerschaft	753	642
Magen	629	545	alkoholische	365	322
Magenausgang	629	545	- mit Psychose	364	307
Mamma	731	621	ascendierende	711	600
Mastoid-	881	393	- bei Entbindung, im		
- mit Otitis media	881	392	Wochenbett	779	680
Mesenterium (fettig)	669	578	- - mit Sepsis	771	681
Milz	869	298	- bei Extrauterinschwan-		
Mundschleimhaut	602	536	gerschaft	755	645
Nabelschnur	845	767	- bei Fehlgeburt	762	651
Nase	571	517	- in der Schwangerschaft	751	641
Nebenniere	344	274	aufsteigende - s. Nephritis,		
Netz (fettig)	669	578	ascendierende	964	E 885
Niere	719	603	chronische	702	592
- akute	719	603	- Spätfolge e.allgem.		
- bei Entbindung, im			Arteriosklerose	481	450
Wochenbett	773	686	diffuse		
- bei Fehlgeburt	763	652	- akute	701	590
- in der Schwangerschaft	753	642	- chronische	702	592
Nierenrinde	719	603	- - Spätfolge e.allgem.		
Ösophagus	602	539	Arteriosklerose	481	450
Ohr (Knochen)	889	396	- bei Entbindung, im		
Omentum (fettig)	669	578	Wochenbett	773	686
Ovarium	742	625	- bei Fehlgeburt	763	652
- bei Entbindung, im			- in der Schwangerschaft	753	642
Wochenbett	771	681	- subakute	703	591
- bei Extrauterinschwan-			- o.n.A.	703	593
gerschaft	755	645	eitrige	711	600
- bei Fehlgeburt	762	651	- bei Entbindung, im		
Pankreas	691	587	Wochenbett	779	680
- akute	691	587	- - mit Sepsis	771	681
- aseptische	691	587			
- fettige	691	587			
- infektiöse	691	587			
Peritoneum (fettig)	669	578			
- durch Darmverschuß	651	570			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Nephritis (Forts.)			Nephritis (Forts.)		
eitrig (Forts.)			hämorrhagische (Forts.)		
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686
- bei Fehlgeburt	762	651	- bei Fehlgeburt	763	652
- in der Schwangerschaft mit Eklampsie	751	640	- in der Schwangerschaft - o.n.A.	753	642
- bei Entbindung, im Wochenbett	772	685	- o.n.A.	701	590
- - Beginn in der Schwangerschaft	752	642	infantile	703	593
- bei Fehlgeburt	763	652	- mit Ödemen	703	591
- in der Schwangerschaft	752	642	infektiöse	711	600
Ellis			- bei Entbindung, im Wochenbett	779	680
- Typ I			- - mit Sepsis	771	681
- - akute	701	590	- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645
- - chronische	702	592	- bei Fehlgeburt	762	651
- - bei Entbindung, im Wochenbett	773	686	- in der Schwangerschaft interstitielle	751	641
- - bei Fehlgeburt	763	652	- akute	701	590
- - in der Schwangerschaft	753	642	- mit Bluthochdruck		
- Typ II	704	591	- - mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420
- - bei Entbindung, im Wochenbett	773	686	- - mit Arteriosklerose, allgemeine	464	446
- - bei Fehlgeburt	763	652	- - mit Dekompensation des Herzens	462	442
- - in der Schwangerschaft	753	642	- - mit Endokarditis bzw. Herzklappenerkrankung	462	442
bei Entbindung, im Wochenbett	773	686	- - mit Herzfunktionsstörungen	462	442
epitheliale			- - mit Herzklappenerkrankung	462	442
- akute	701	590	- - mit Herzmuskelentzündung	462	442
- chronische	702	592	- - mit Herzmuskelerkrankung	462	442
- - Spätfolge e.allgem. Arteriosklerose	481	450	- - mit Myokarditis	462	442
- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686	- - mit Ödemen, kardialen	462	442
- bei Fehlgeburt	763	652	- - mit sonstigen Herzkrankheiten	462	442
- in der Schwangerschaft	753	642	- - o.n.A.	464	446
- subakute	703	591	- chronische	702	592
- o.n.A.	703	593	- - Spätfolge e.allgem. Arteriosklerose ...	481	450
exsudative			- Spätfolge e.allgem. Arteriosklerose	481	450
- akute	701	590	- subakute	703	591
- chronische	702	592	- o.n.A.	705	594
- - Spätfolge e.allgem. Arteriosklerose	481	450	katarrhalische		
- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686	- akute	701	590
- bei Fehlgeburt	763	652	- chronische	702	592
- in der Schwangerschaft	753	642	- - Spätfolge e.allgem. Arteriosklerose ...	481	450
- subakute	703	591	- o.n.A.	703	593
- o.n.A.	703	593	- nekrotische	704	591
bei Fehlgeburt	763	652	- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686
gichtische	705	594	- bei Fehlgeburt	763	652
- mit Bluthochdruck - s. Bluthochdruck mit Nephrosklerose			- in der Schwangerschaft	753	642
Glomerulo-			nephrotische	704	591
- akute	701	590	- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686
- chronische	702	592	- bei Fehlgeburt	763	652
- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686	- in der Schwangerschaft	753	642
- bei Fehlgeburt	763	652	nephrotische	704	591
- in der Schwangerschaft	753	642	- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686
- subakute	703	591	- bei Fehlgeburt	763	652
- o.n.A.	703	593	- in der Schwangerschaft	753	642
gravidarum	753	642	mit Ödemen	703	591
hämorrhagische			- bei Entbindung, im Wochenbett	773	686
- akute	701	590	- - Beginn in der Schwangerschaft	753	642
- chronische	702	592	- bei Fehlgeburt	763	652
- - Spätfolge e.allgem. Arteriosklerose	481	450	- in der Schwangerschaft	753	642

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Nephritis (Forts.)</u>			<u>Nephrocirrhose (Forts.)</u>		
parenchymatöse			primäre	464	446
- akute	704	591	rote	464	446
- chronische	704	591	sekundäre	702	592
- bei Entbindung, im			- Spätfolge e.allgem.		
Wochenbett	773	686	Arteriosklerose	481	450
- bei Fehlgeburt	763	652	weiße	702	592
- in der Schwangerschaft	753	642	- Spätfolge e.allgem.		
o.n.A.	704	591	Arteriosklerose	481	450
mit Präeklampsie			o.n.A.	705	594
- bei Entbindung, im			<u>Nephrolithiasis</u>	712	602
Wochenbett	772	685	<u>Nephrom (bösartig)</u>	239	180
- - Beginn in der Schwan-			gutartiges	269	219
gerschaft	752	642	<u>Nephropathie</u>		
- bei Fehlgeburt	763	652	akute	701	590
- in der Schwangerschaft	752	642	arteriosklerotische - s.		
in der Schwangerschaft ...	753	642	Nephrosklerose		
septische	711	600	chronische	702	592
- bei Entbindung, im			cystische (angeboren) ...	837	757
Wochenbett	779	680	bei Entbindung, im Wochen-		
- bei Extrauterinschwan-			bett	773	686
gerschaft	755	645	- Beginn in der Schwan-		
- bei Fehlgeburt	762	651	gerschaft	753	642
- in der Schwangerschaft	751	641	bei Fehlgeburt	763	652
Spätfolge e.allgem.Arterio-			funktionelle	719	603
sklerose	481	450	Nierenbecken	719	603
subakute	703	591	mit Ödemen	704	591
- bei Entbindung, im			polycystische (angeboren)	837	757
Wochenbett	773	686	in der Schwangerschaft ...	753	642
- bei Fehlgeburt	763	652	subakute	703	591
- in der Schwangerschaft	753	642	o.n.A.	703	593
tuberkulöse	035	016	<u>Nephrophthase</u>	035	016
tubuläre	704	591	<u>Nephroptose</u> (angeboren)	719	603
- akute	704	591	<u>Nephropyelitis</u> - s. Pyelitis		
- chronische	704	591	<u>Nephropyosis</u>	711	600
- bei Entbindung, im			bei Entbindung, im Wochen-		
Wochenbett	773	686	bett	779	680
- bei Fehlgeburt	763	652	- mit Sepsis	771	681
- in der Schwangerschaft	753	642	bei Extrauterinschwanger-		
o.n.A.	703	593	schaft	755	645
<u>Nephrocalcinose</u>	359	289	bei Fehlgeburt	762	651
<u>Nephrocirrhose</u>			mit Nierensteinen	712	602
mit Angina pectoris bzw.			in der Schwangerschaft ...	751	640
Coronarerkrankung	455	420	<u>Nephrorrhagie</u>	899	789
arteriosklerotische	464	446	<u>Nephrose</u>		
mit Bluthochdruck			arteriosklerotische	464	446
- mit Angina pectoris bzw.			- mit Herzbeteiligung - s.		
Coronarerkrankung	455	420	Nephrosklerose		
- mit Arteriosklerose,			bei Diabetes mellitus	331	260
allgemeine	464	446	mit Eklampsie		
- mit Dekompensation des			- bei Entbindung, im		
Herzens	462	442	Wochenbett	772	685
- mit Endokarditis bzw.			- - Beginn in der Schwan-		
Herzklappenerkrankung	462	442	gerschaft	752	642
- mit Herzfunktionsstö-			- bei Fehlgeburt	763	652
rungen	462	442	- in der Schwangerschaft	752	642
- mit Herzklappenerkran-			bei Entbindung, im Wochen-		
kung	462	442	bett	773	686
- mit Herzmuskelentzündung	462	442	- Beginn in der Schwan-		
- mit Herzmuskelerkran-			gerschaft	753	642
kung	462	442	bei Fehlgeburt	763	652
- mit Myokarditis	462	442	nekrotische	704	591
- mit Ödemen, kardialen	462	442	mit Präeklampsie		
- mit sonstigen Herz-			- bei Entbindung, im		
krankheiten	462	442	Wochenbett	772	685
- o.n.A.	464	446	- - Beginn in der Schwan-		
genuine	464	446	gerschaft	752	642
nephritische	702	592			
- Spätfolge e.allgem.					
Arteriosklerose	481	450			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Nephrose (Forts.)			Nerv, Nerven, Nervus (Forts.)		
mit Präeklampsie (Forts.)			Degeneration		
- bei Fehlgeburt	763	652	- amyloide bzw. fettige	359	289
- in der Schwangerschaft	752	642	- Gehirn- - s. Degenera-		
in der Schwangerschaft ...	753	642	tion, Gehirnnerven		
tubuläre	704	591	- periphere Nerven	399	368
- bei Entbindung, im			- periphere autonome Ner-		
Wochenbett	773	686	ven	399	369
- - Beginn in der Schwan-			- spinale Nerven	399	368
gerschaft	753	642	Entzündung - s. Neuritis		
- bei Fehlgeburt	763	652	Erscheinungen bei pernizi-		
- in der Schwangerschaft	753	642	öser Anämie	861	290
O.n.A.	704	591	facialis		
Nephrosklerose			- Atrophie	399	360
mit Angina pectoris bzw.			- Degeneration	399	360
Coronarerkrankung	455	420	- Lähmung		
mit Arteriosklerose, all-			- - unter 4 Wochen Le-		
gemeine	464	446	bensalter	841	761
mit Dekompensation des			- - 4 Wochen und älter .	399	360
Herzens	462	442	- Neuralgie	399	360
mit Endokarditis bzw.			- Neuritis	399	360
Herzklappenerkrankung ...	462	442	Geschwulst		
mit Herzfunktionsstörungen	462	442	- bösartige	242	193
mit Herzklappenerkrankung	462	442	- gutartige	264	223
mit Herzmuskelerkrankung .	462	442	- unbekannter Charakter	276	237
mit Myokarditis	462	442	glossopharyngicus		
mit Herzmuskelerkrankung .	462	442	- Atrophie	399	367
mit Myokarditis	462	442	- Degeneration	399	367
mit Ödemen, kardialen	462	442	- Lähmung	399	367
mit sonstigen Herzkrank-			- Neuralgie	399	366
heiten	462	442	- Neuritis	399	366
Spätfolge e.allgem.Arterio-			- Radiculitis	399	366
sklерose	481	450	- Wurzelneuritis	399	366
O.n.A.	464	446	hypoglossus		
Nephrotisches Syndrom - s.			- Atrophie	399	367
Nephrose			- Degeneration	399	367
Nephrotomie	719	603	- Lähmung	399	367
Nerv, Nerven, Nervus			- Neuralgie	399	366
abducens			- Neuritis	399	366
- Atrophie	879	384	- Radiculitis	399	366
- Degeneration	879	384	- Wurzelneuritis	399	366
- Lähmung	879	384	ischiodicus		
- Neuralgie	879	384	- Lähmung	399	368
- Neuritis	879	384	- Neuralgie	399	363
accessorius			- - durch Bandscheiben-		
- Atrophie	399	367	vorfall	829	735
- Degeneration	399	367	- Neuritis	399	363
- Lähmung	399	367	- - durch Bandscheiben-		
- Neuralgie	399	366	vorfall	829	735
- Neuritis	399	366	- Radiculitis	399	363
- Radiculitis	399	366	- - durch Bandscheiben-		
- Wurzelneuritis	399	366	vorfall	829	735
acusticus			- Wurzelneuritis	399	363
- Atrophie	889	396	- - durch Bandscheiben-		
- Degeneration	889	396	vorfall	829	735
- Lähmung	889	396	Kompression		
- Neuralgie	889	394	- periphere Nerven	399	368
- Neuritis	889	394	- periphere autonome Ner-		
- Neurom	264	223	ven	399	369
- Radiculitis	889	394	- spinale Nerven	389	368
- Wurzelneuritis	889	394	Lähmung - s. Lähmung, Ner-		
Atrophie			ven		
- Gehirn- - s. Atrophie,			Neuralgie		
Gehirnnerven			- Gehirnnerven - s. Neu-		
- periphere Nerven	399	368	ralgie, Gehirnnerven		
- periphere autonome Ner-			- periphere Nerven	399	366
ven	399	369	- n.n.bez. Sitz	399	366
- spinale Nerven	399	368	Neuritis		
Aussatz	134	060	- Gehirnnerven - s. Neu-		
			ritis, Gehirnnerven		
			- periphere Nerven	399	366
			- n.n.bez. Sitz	399	366

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Nerv, Nerven, Nervus (Forts.)</u>			<u>Nervensystem (Forts.)</u>		
oculomotorius			Cyste	264	223
- Atrophie	879	384	Krankheit o.n.A.	389	355
- Degeneration	879	384	Mißbildung	833	753
- Lähmung	879	384	sympathisches, Krankheit		
- Neuralgie	879	384	o.n.A.	399	369
- Neuritis	879	384	zentrales		
olfactorius			- Entzündung	382	343
- Atrophie	399	367	- - Spätfolge	384	344
- Degeneration	399	367	- Krankheit o.n.A.	389	355
- Lähmung	399	367	<u>Nervosität</u>	899	790
- Neuralgie	399	366	<u>Nesselfieber (Urticaria)</u> ..	319	243
- Neuritis	399	366	<u>Nesselsucht (Urticaria)</u> ...	319	243
- Radiculitis	399	366	<u>Netz</u>		
- Wurzelneuritis	399	366	Abszeß	663	576
opticus			Adhäsion	669	577
- Atrophie	879	388	Bruch	641	560
- Leber'sche (angeboren)	833	753	- mit Einklemmung	641	561
- Degeneration	879	388	Einklemmung	651	570
- Entzündung	871	377	- durch Eingeweidebruch		
- tuberkulöse	036	018	(Hernie)	641	561
- Geschwulst			Entzündung	663	576
- bösartige	248	192	Gangrän		
- gutartige	264	223	- mit Einklemmung	651	570
- unbekannter Charakter	276	237	- - durch Eingeweide-		
- Gliom	248	192	bruch (Hernie)	641	561
- Lähmung	879	388	- o.n.A.	669	578
- Neuralgie	871	377	Geschwulst		
- Neuritis	871	377	- bösartige	219	158
- Paralyse	879	388	- gutartige	269	211
- Radiculitis	871	377	- unbekannter Charakter	271	230
- Syphilis	059	026	Hernie	641	560
- Tuberkulose	036	018	- mit Einklemmung	641	561
- Wurzelneuritis	871	377	Nekrose (fettig)	669	578
Paralyse - s. Nervenlähmung			Thrombose	651	570
Radiculitis			- durch Eingeweidebruch		
- Gehirnnerven - s. Radi-			(Hernie)	641	561
culitis, Gehirnnerven			Tuberkulose	031	011
- periphere Nerven	399	366	Verwachsung	669	577
- n.n.bez. Sitz	399	366	- mit Darmverschluß ...	651	570
Schock durch Blitzschlag	957	E 935	<u>Netzhaut</u>		
Schwäche	899	790	Ablösung	879	386
trigeminus			Abszeß	871	377
- Atrophie	399	367	Angiomatose (v.Hippel'sche		
- Degeneration	399	367	Krankheit)	264	223
- Lähmung	399	367	Blutung	879	388
- Neuralgie	399	361	- bei Diabetes mellitus	331	260
- Neuritis	399	361	Cyste	879	388
trochlearis			Embolie	879	388
- Atrophie	879	384	Endarteriitis	489	456
- Degeneration	879	384	Entzündung - s. auch		
- Lähmung	879	384	Retinitis		
- Neuralgie	879	384	- angiospastische	871	377
- Neuritis	879	384	- - bei Diabetes mellitus	331	260
vagus			- arteriosklerotische ..	871	377
- Atrophie	399	367	- atrophische	871	377
- Degeneration	399	367	- diabetische	331	260
- Lähmung	399	367	- eitrige	871	377
- Neuralgie	399	366	- exsudative	871	377
- Neuritis	399	366	- leukämische	253	204
- Radiculitis	399	366	- renale	702	592
- Wurzelneuritis	399	366	- in der Schwangerschaft	759	648
Wurzelneuritis			- septische	871	377
- Gehirnnerven - s. Wur-			- syphilitische	059	026
zelneuritis, Gehirn-			- tuberkulöse	036	018
nerven			- vaskuläre	871	377
- periphere Nerven	399	366	- vasospastische	871	377
- n.n.bez. Sitz	399	366	- o.n.A.	871	377
Zucken	894	780			
Zusammenbruch	369	318			
<u>Nervensystem</u>					
Cholesteatom	264	223			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Netzhaut (Forts.)</u>			<u>Netzhaut (Forts.)</u>		
Erkrankung			Ischämie	879	388
- arteriosklerotische ...	481	450	Krankheit o.n.A.	879	388
- diabetische	331	260	Neuroblastom	248	192
Gefäß-			Neuroepitheliom	248	192
- Embolie	879	388	Neurogliom	248	192
- Thrombose	879	388	Ödem	879	388
Geschwulst			Periphlebitis	871	377
- bösartige	248	192	Riß	879	388
- gutartige	264	223	Ruptur	879	388
- unbekannter Charakter ..	276	237	Sklerose	879	388
Gliom	248	192	Syphilis	059	026
Hämangiom	264	223	Thrombose	879	388
Hämorrhagie	879	388	Tuberkulose	036	018
Hyperämie	879	388	Verletzung - s. Systeme-		E
Infarkt	879	388	matik	9..	8..-9..

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Bösartige		Gutartige		Unbekannter Charakter	
	Dtsch.1)	Int. 2)	Dtsch.1)	Int. 2)	Dtsch.1)	Int. 2)
<u>Neubildungen (Neoplasma) nach Organsitz:</u>						
Achselhöhle	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Aderhaut	248	192	264	223	276	237
After	241	191	269	222	279	238
Alveolarfortsatz	209	144	269	210	270	239
Anus	241	191	269	222	279	238
Appendix	214	153	269	211	271	230
Arachnoidea	242	193	264	223	276	237
Arm	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Arterien o.n.A.	246	197	269	227	279	238
Atmungsorgane o.n.A.	229	165	269	212	272	231
- primärer Sitz	223	162	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) .	229	165	---	---	---	---
Auge	248	192	264	223	276	237
Augenbraue	241	191	269	222	279	238
Augenhöhle	249	199	269	229	279	239
- Auge	248	192	264	223	276	237
- - Gliom	248	192	264	223	248	192
- Knochen	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Augenlid	241	191	269	222	279	238
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knorpel	246	197	269	227	279	238
Augenwinkel	241	191	269	222	279	238
Bartholini'sche Drüse	235	176	263	217	274	235
Bauchdecke	241	191	269	222	279	238
Baucheingeweide o.n.A.	249	199	269	229	279	239
Bauchfell	219	158	269	211	271	230
Bauchspeicheldrüse	218	157	269	211	271	230
Becken	249	199	269	229	279	239
Beckenboden	249	199	269	229	279	239
Beckeneingeweide	249	199	269	229	279	239
Beckenknochen	245	196	269	225	279	238
Bein	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238

1) Ausführliche Deutsche Systematik 1958 - 2) Ausführliche Internationale Systematik 1958

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Rösartige		Gutartige		Unbekannter Charakter	
	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾
Neubildungen (Neoplasma) (Forts.)						
Bindegewebe o.n.A.	246	197	269	227	279	238
Blase (Harnblase)	239	181	269	219	274	236
Blinddarm	214	153	269	211	271	230
Blutgefäße o.n.A.	246	197	269	227	279	238
Brenner'sche	235	175	261	216	---	---
Bronchien	223	162	269	212	272	231
- primärer Sitz	223	162	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Brücke	242	193	264	223	276	237
Brückenwinkel	242	193	264	223	276	237
Brustbein	245	196	269	225	279	238
Brustdrüse (bei Frauen und Män- nern) (Bindegewebe) (Haut)						
(Weichteile)	231	170	269	213	273	232
Brustfell	223	163	269	212	272	231
- primärer Sitz	223	162	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Brusthöhle, -organe o.n.A.	224	164	269	212	272	231
- primärer Sitz	224	164	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Brustwand o.n.A.	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Brustwarze (bei Frauen und Männern) (Bindegewebe) (Haut)						
(Weichteile)	231	170	269	213	273	232
Brustwirbel	245	196	269	225	279	238
Caecum	214	153	269	211	271	230
Cardia	212	151	269	211	271	230
Cartilago s. auch Knorpel						
- arytaenoides	222	161	269	212	272	231
- corniculata	222	161	269	212	272	231
- cricoides	222	161	269	212	272	231
- cuneiformis	222	161	269	212	272	231
- thyreoides	222	161	269	212	272	231
Cauda equina	242	193	264	223	276	237
cerebrale	242	193	264	223	276	237
Cervix uteri	232	171	262	215	274	233
Chiasma opticum	248	192	264	223	276	237
Clavicula	245	196	269	225	279	238
Clitoris	235	176	263	217	274	235
Coecum	214	153	269	211	271	230
Colon	214	153	269	211	271	230
- ascendens	214	153	269	211	271	230
- descendens	214	153	269	211	271	230
- sigmoides	214	153	269	211	271	230
- transversum	214	153	269	211	271	230
Collum uteri	233	172	262	215	274	233
Conjunctiva	248	192	264	223	276	237
Cornea	248	192	264	223	276	237
Corpora cavernosa						
- bei Frauen	235	176	263	217	274	235
- bei Männern	238	179	269	218	274	236
Corpus						
- albicans	235	175	261	216	261	216
- luteum	235	175	261	216	261	216
- uteri	233	172	262	215	274	233
Cowper'sche Drüsen	238	179	269	218	274	236
Damm	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Darmbein	245	196	269	225	279	238
Daumen	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Darm n.n.bez. Sitz	214	153	269	211	271	230

1) Ausführliche Deutsche Systematik 1958 - 2) Ausführliche Internationale Systematik 1958

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Bläsartige		Gurartige		Unbekannter Charakter	
	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾
<u>Neubildungen (Neoplasma) (Forts.)</u>						
Dickdarm	214	153	269	211	271	230
Dickdarmgekröse	219	158	269	211	271	230
Discus intervertebralis	245	196	269	225	279	238
disseminierte	249	199	269	229	249	199
Diverticulum Vateri	216	155	269	211	271	230
Douglas'scher Raum	235	176	263	217	274	235
Ductus						
- choledochus	216	155	269	211	271	230
- cysticus	216	155	269	211	271	230
- deferens	238	179	269	218	274	236
- hepaticus	216	155	269	211	271	230
Dünndarm	213	152	269	211	271	230
Dünndarmgekröse	219	158	269	211	271	230
Duodenum	213	152	269	211	271	230
Dura (mater) (Gehirn)(Rückenmark)	242	193	264	223	276	237
Eierstock	235	175	261	216	274	234
Eileiter	235	175	263	217	274	235
Eingeweide o.n.A.	249	199	269	229	279	239
Ellenbogen	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
en cuirasse	231	170	---	---	---	---
endokrine Drüsen o.n.A.	244	195	269	224	279	239
Endometrium	233	172	262	215	274	233
Epididymis	238	179	269	218	274	236
Epiglottis	222	161	269	212	272	231
Epipharynx	209	146	269	210	270	239
Epiphyse (Zirbeldrüse)	244	195	269	224	279	239
Epithelkörperchen	244	195	341	271	279	239
Epoophoron	235	176	263	217	274	235
Eustachi'sche Röhre	221	160	269	212	272	231
Ewing'sche	245	196	---	---	---	---
extradurale	242	193	264	223	276	237
Extremitäten (obere, untere)	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Faszien	246	197	269	227	279	238
Femur	245	196	269	225	279	238
Ferse	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Fibula	245	196	269	225	279	238
Finger	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Flexura						
- coli dextra (hepatica)	214	153	269	211	271	230
- coli sinistra (lienalis)	214	153	269	211	271	230
- sigmoidea	214	153	269	211	271	230
Fundus						
- uteri	233	172	262	215	274	233
- ventriculi	212	151	269	211	271	230
Fuß	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Gallenblase	216	155	269	211	271	230
Gallengang	216	155	269	211	271	230
Ganglion (Nervenknoten)	242	193	264	223	276	237
Ganglion Gasserii	242	193	264	223	276	237
Gaumen (harter, weicher)	209	144	269	210	270	239
Gaumendach	209	144	269	210	270	239
Gaumenmandel	209	145	269	210	270	239

1) Ausführliche Deutsche Systematik 1958 - 2) Ausführliche Internationale Systematik 1958

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Bösartige		Gutartige		Unbekannter Charakter	
	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾
<u>Neubildungen (Neoplasma) (Forts.)</u>						
Gebärmutter - s. Uterus						
Gebärmutterbänder	235	175	263	217	274	235
Gebärmutterhals	232	171	262	215	274	233
Gebärmutterkörper	233	172	262	215	274	233
Gehirn	242	193	264	223	276	237
- mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺	364 ⁺	308 ⁺	364 ⁺	308 ⁺
Gehörgang	249	199	269	229	279	239
- äußerer	249	199	269	229	279	239
- - Haut	241	191	269	222	279	238
- innerer	221	160	269	212	272	231
Gekröse	219	158	269	211	271	230
Gelenk	245	196	269	225	279	238
generalisierte	249	199	269	229	249	199
Gesäß	241	191	269	222	279	238
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Geschlechtsorgane o.n.A.						
- bei Frauen	235	176	263	217	274	235
- bei Männern	238	179	269	218	274	236
Gesicht	241	191	269	222	279	238
Gießbeckenknorpel	222	161	269	212	272	231
Glabella	241	191	269	222	279	238
Glandula						
- sublingualis	209	143	269	210	270	239
- submandibularis	209	142	269	210	270	239
Glans penis	238	179	269	218	274	236
Glaskörper	248	192	264	223	276	237
Glied, männliches (Penis)	238	179	269	218	274	236
Gliedmaßen (obere, untere)	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Glottis	222	161	269	212	272	231
Grimmdarm	214	153	269	211	271	230
Grimmdarmgekröse	219	158	269	211	271	230
Hals	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Halswirbel	245	196	269	225	279	238
Hand	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Handwurzelknochen	245	196	269	225	279	238
Harnblase	239	181	269	219	274	236
Harnleiter	239	180	269	219	274	236
Harnorgane o.n.A.	239	181	269	219	274	236
Harnröhre	239	181	269	219	274	236
Haut	241	191	269	222	279	238
- Brustdrüse (bei Frauen und Männern)	231	170	269	213	273	232
- männl. Geschlechtsorgane	238	179	269	218	274	236
- weibl. Geschlechtsorgane	235	176	263	217	274	235
- Lippe	241	191	269	222	279	238
Herz	246	197	269	227	279	238
Herzbeutel	249	199	269	229	279	239
Herzmuskel	246	197	269	227	279	238
Higmore'sche Höhle	221	160	269	212	272	231
Hirnanhang	244	195	269	224	269	224
Hirnhaut	242	193	264	223	276	237
Hoden	237	178	269	218	274	236
Hodensack	238	179	269	218	274	236
Hornhaut des Auges	248	192	264	223	276	237
Hüftbein	245	196	269	225	279	238
Humerus	245	196	269	225	279	238
Humor vitreus	248	192	264	223	276	237
Hypochondrium	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238

1) Ausführliche Deutsche Systematik 1958 - 2) Ausführliche Internationale Systematik 1958

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Blasartige		Gutartige		Unbekannter Charakter	
	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾
Neubildungen (Neoplasma) (Forts.)						
Hypopharynx	209	147	269	210	270	239
Hypophyse	244	195	269	224	269	224
Hypophysengang	244	195	269	224	269	224
Ileocecum	214	153	269	211	271	230
Ileum	213	152	269	211	271	230
Inselzellen des Pankreas	218	157	349	270	349	270
intestinale	214	153	269	211	271	230
intraabdominale	249	199	269	229	279	239
intrakranielle	242	193	264	223	276	237
intraokuläre	248	192	264	223	276	237
intraorbitale	249	199	269	229	279	239
- Auge	248	192	264	223	276	237
- Gliom	248	192	264	223	248	192
- Knochen	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Isthmus faucium	209	145	269	210	270	239
Jejunum	213	152	269	211	271	230
Kardia	212	151	269	211	271	230
Kapillaren	246	197	269	227	279	238
Kehledeckel	222	161	269	212	272	231
Kehlkopf	222	161	269	212	272	231
Keilbeinhöhle	221	160	269	212	272	231
Kieferhöhle	221	160	269	212	272	231
Kieferknochen	245	196	269	225	279	238
Kiemengang	249	199	269	229	279	239
Kinn	241	191	269	222	279	238
Kleinhirn	242	193	264	223	276	237
Kleinhirnbrückenwinkel	242	193	264	223	276	237
Klitoris	235	176	263	217	274	235
Knie	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Kniekehle	241	191	269	222	279	238
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Knochenhaut	245	196	269	225	279	238
Knochenmark	251	200	259	202	259	202
Knochen (jeder Sitz)	245	196	269	225	279	238
Knöchel	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Knorpel - s. auch Cartilago	245	196	269	225	279	238
- Augenlid	246	197	269	227	279	238
- Epiglottis	222	161	269	212	272	231
- Kehlkopf	222	161	269	212	272	231
- Kniegelenk (Meniskus)	245	196	269	225	279	238
- Nase	221	160	269	212	272	231
- Ohrmuschel	246	197	269	227	279	238
- Rippen	245	196	269	225	279	238
- Trachea	223	162	269	212	272	231
Konjunktiva	248	192	264	223	276	237
Kopf	249	199	269	229	279	239
Kopfhaut	241	192	269	222	279	238
Kreuzbein	245	196	269	225	279	238
Krukenberg'sche	235	175	---	---	---	---
Krummdarm	213	152	269	211	271	230
Kurvatur des Magens	212	151	269	211	271	230
Labium majus, - minus	235	176	263	217	274	235
Larynx	222	161	269	212	272	231
Leber	217	156	269	211	271	230
- primärer Sitz	216	155	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen)	217	156	---	---	---	---
Lederhaut des Auges	248	192	264	223	276	237
Leerdarm	213	152	269	211	271	230

1) Ausführliche Deutsche Systematik 1958-2) Ausführliche Internationale Systematik 1958

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Bösartige		Gutartige		Unbekannter Charakter	
	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾
Neubildungen (Neoplasma) (Forts.)						
Leistenbeuge	249	199	269	229	279	239
Lendengegend	249	199	269	229	279	239
Lendenwirbel	245	196	269	225	279	238
Lidwinkel	241	191	269	222	279	238
Ligamenta						
- ventricularia	222	161	269	212	272	231
- vocalia	222	161	269	212	272	231
Ligamentum latum uteri	235	175	263	217	274	235
Lippe	201	140	269	210	270	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Schleimhaut	201	140	269	210	270	239
Lufttröhre	223	162	269	212	272	231
- primärer Sitz	223	162	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Lunge	223	163	269	212	272	231
- primärer Sitz	223	162	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Lymphdrüsen, -knoten	249	198	269	229	275	239
- primärer Sitz	251	200	259	202	259	202
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	249	198	---	---	---	---
Magen	212	151	269	211	271	230
Magenausgang	212	151	269	211	271	230
Mageneingang	212	151	269	211	271	230
Magengrund	212	151	269	211	271	230
Magenmund	212	151	269	211	271	230
Mamma (Bindegewebe) (Haut) (Weich- teile)	231	170	269	213	273	232
Mandeln	209	145	269	210	270	239
Mastdarm	215	154	269	211	271	230
Mastdarmgekröse	219	158	269	211	271	230
Mediastinum	224	164	269	212	272	231
- primärer Sitz	224	164	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Medulla oblongata	242	193	264	223	276	237
mehrere o.n.A.	249	199	269	229	249	199
Meibom'sche Drüse	241	191	269	222	279	238
Meningen	242	193	264	223	276	237
Mesenterium	219	158	269	211	271	230
Mesocolon	219	158	269	211	271	230
Mesopharynx	209	145	269	210	270	239
Mesorektum	219	158	269	211	271	230
Mesosalphinx	235	175	263	217	274	235
Mesovarium	235	175	263	217	274	235
Milz o.n.A.	251	200	259	202	259	202
- primärer Sitz	251	200	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	249	199	---	---	---	---
Mittelfell	224	164	269	212	272	231
- primärer Sitz	224	164	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Mittelfußknochen	245	196	269	225	279	238
Mittelhandknochen	245	196	269	225	279	238
Mittelohr	221	160	269	212	272	231
Mons veneris	235	176	263	217	274	235
multiple o.n.A.	249	199	269	229	249	199
Muskeln	246	197	269	227	279	238
Mutterband, breites	235	175	263	217	274	235
Mutterkuchen	233	173	262	215	274	233
Muttermund, äußerer	232	171	262	215	274	233
Mundboden	209	143	269	210	270	239
Mundhöhle o.n.A.	209	144	269	210	270	239
- Dach der	209	144	269	210	270	239
Mundschleimhaut	209	144	269	210	270	239
Myocardium	246	197	269	227	279	238
Myometrium	233	172	262	215	274	233
Nabel	241	191	269	222	279	238
Nagel (Finger, Zehen)	241	191	269	222	279	238
Narbe o.n.A.	241	191	269	222	279	238

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Bösartige		Gutartige		Unbekannter Charakter	
	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾
<u>Neubildungen (Neoplasma) (Forts.)</u>						
Nase, innerer Teil	221	160	269	212	272	231
Nasenflügel (außen)	241	191	269	222	279	238
Nasenhöhle	221	160	269	212	272	231
Nasenknochen	245	196	269	225	279	238
Nasennorpel	221	160	269	212	272	231
Nasennuschel	245	196	269	225	279	238
Nasennebenhöhle	221	160	269	212	272	231
Nasenrachenraum	209	146	269	210	270	239
Nasenscheidewand	221	160	269	212	272	231
Nasenschleimhaut	221	160	269	212	272	231
Nasenseptum	221	160	269	212	272	231
Nasolabialfalte	241	191	269	222	279	238
Nebenhoden	238	179	269	218	274	236
Nebenhöhle der Nase	221	160	269	212	272	231
Nebenniere	244	195	269	224	279	239
Nebenschilddrüsen	244	195	341	271	279	239
Nerven, ausgen. N. opticus	242	193	264	223	276	237
Nervensystem (sympathisches)						
(zentrales)	242	193	264	223	276	237
Nervus opticus	248	192	264	223	276	237
Netz	219	158	269	211	271	230
Netzhaut	248	192	264	223	276	237
Niere	239	180	269	219	274	236
Nierenbecken	239	180	269	219	274	236
Nuck'scher Kanal	235	176	263	217	274	235
Oberarm	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Oberkieferhöhle	221	160	269	212	272	231
Oberlippe	201	140	269	210	270	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Schleimhaut	201	140	269	210	270	239
Oberschenkel	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Oesophagus	211	150	269	211	271	230
Ohr	249	199	269	229	279	239
- äußeres	249	199	269	229	279	239
- - Haut	241	191	269	222	279	238
- inneres	221	160	269	212	272	231
Ohrknorpel	246	197	269	227	279	238
Ohrspeicheldrüse	209	142	269	210	270	239
- Mischgeschwulst	209	142	269	210	209	142
Ohrtrompete	221	160	269	212	272	231
Omentum	219	158	269	211	271	230
osteogenetische	245	196	269	225	279	238
osteoklastische	245	196	269	225	279	238
osteoplastische	245	196	269	225	279	238
Ovarium	235	175	261	216	274	234
Ovula Nabothi	232	171	262	215	274	233
Pankreas	218	157	269	211	271	230
Papilla duodeni (Vateri)	216	155	269	211	271	230
Parametrium	235	176	263	217	274	235
paranephritische	239	180	269	219	274	236
pararektale	215	154	269	211	271	230
Parathyreoidea	244	195	341	271	279	239
Paroophoron	235	176	263	217	274	235
Parotis	209	142	269	210	270	239
- Mischgeschwulst	209	142	269	210	209	142
Parovarium	235	176	263	217	274	235
Penis	238	179	269	218	274	236
perianale	241	191	269	222	279	238
Pericardium	249	199	269	229	279	239
Perineum	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238

1) Ausführliche Deutsche Systematik 1958 - 2) Ausführliche Internationale Systematik 1958

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Bosartige		Gutartige		Unbekannter Charakter	
	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾
<u>Neubildungen (Neoplasma) (Forts.)</u>						
Periost	245	196	269	225	279	238
perirektale	215	154	269	211	271	230
perirenale	239	180	269	219	274	236
Peritoneum	219	158	269	211	271	230
periurethrale	239	181	269	219	274	236
Pharynx	209	148	269	210	270	239
Pia mater	242	193	264	223	276	237
Plazenta	233	173	262	215	274	233
Pleura	223	163	269	212	272	231
- primärer Sitz	223	162	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Plica lata uteri	235	175	263	217	274	235
Pons (Varolii)	242	193	264	223	276	237
Portio	232	171	262	215	274	233
Präputium	238	179	269	218	274	236
Prostata	236	177	721	610	721	610
Pylorus	212	151	269	211	271	230
Rachen	209	148	269	210	270	239
Rachenmandel	209	145	269	210	270	239
Rachenring, lymphatischer	209	145	269	210	270	239
Radius	245	196	269	225	279	238
Rathke'sche Tasche	244	195	269	224	269	224
Recessus piriformis pharyngis ...	209	147	269	210	270	239
Regio postoricoidea	209	147	269	210	270	239
rektovaginale	249	199	269	229	279	239
Rektum	215	154	269	211	271	230
Retina	248	192	264	223	276	237
retroorbitale	249	199	269	229	279	239
retroperitoneale	219	158	269	211	271	230
retropharyngeale	209	148	269	210	272	231
retrovesikale	249	199	269	229	279	239
Ringknorpel	222	161	269	212	272	231
Rippen	245	196	269	225	279	238
Rippenfell	223	163	269	212	272	231
- primärer Sitz	223	162	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Rücken	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Rückenmark	242	193	264	223	276	237
Rückenmarkshäute	242	193	264	223	276	237
Rumpf	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Samenblase	238	179	269	218	274	236
Samenstrang	238	179	269	218	274	236
Santorini'scher Knorpel	222	161	269	212	272	231
Scapula	245	196	269	225	279	238
Schädelbasis	242	193	264	223	276	237
Schädelknochen	245	196	269	225	279	238
Schambein	245	196	269	225	279	238
Schambein, männl.	241	191	269	222	279	238
- weibl.	235	176	263	217	274	235
Schamlippe (große, kleine)	235	176	263	217	274	235
Scheide	235	176	263	217	274	235
Schenkelhalsknochen	245	196	269	225	279	238
Schienbein	245	196	269	225	279	238
Schilddrüse	243	194	321	251	273	239
Schilddrüseknorpel	222	161	269	212	272	231
Schläfe	241	191	269	222	279	238
Schleimbeutel	246	197	269	227	279	238
Schlüsselbein	245	196	269	225	279	238
Schlund	209	148	269	210	270	239
Schlundenge	209	145	269	210	270	239

1) Ausführliche Deutsche Systematik 1958 - 2) Ausführliche Internationale Systematik 1958

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Bosartige		Gutartige		Unbekannter Charakter	
	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾
<u>Neubildungen (Neoplasma) (Forts.)</u>						
Schulter	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Schulterblatt	245	196	269	225	279	238
Schweißdrüsen	241	191	269	222	279	238
Sehnen	246	197	269	227	279	238
Sehnerv	248	192	264	225	276	237
Sella turcica	244	195	269	224	269	224
- Knochen	245	196	269	225	279	238
Siebbeinhöhle	221	160	269	212	272	231
Sinus						
- ethmoideus	221	160	269	212	272	231
- frontalis	221	160	269	212	272	231
- maxillaris	221	160	269	212	272	231
- piriformis pharyngis	209	147	269	210	270	239
- sphenoides	221	160	269	212	272	231
Sitzbein	245	196	269	225	279	238
Sklera	248	192	264	225	276	237
Skrotum	238	179	269	218	274	236
Speicheldrüse	209	142	269	210	270	239
- Mischgeschwulst	209	142	269	210	209	142
Speiseröhre	211	150	269	211	271	230
Steißbein	245	196	269	225	279	238
Sternum	245	196	269	225	279	238
Stimmblätter (falsche)	222	161	269	212	272	231
Stimmritze	222	161	269	212	272	231
Stirn	241	191	269	222	279	238
Stirnhöhle	221	160	269	212	272	231
subdurale	242	193	264	225	276	237
subkutane	246	197	269	227	279	238
sympathisches Nervensystem	242	193	264	225	276	237
Synovialis	246	197	269	227	279	238
Talgdrüsen	241	191	269	222	279	238
Taschenbänder	222	161	269	212	272	231
Testis	237	178	269	218	274	236
Thalamus	242	193	264	225	276	237
Thoraxhöhle und -organe o.n.A. ..	224	164	269	212	272	231
- primärer Sitz	224	164	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Thymus	244	195	269	224	279	239
Thyreocidea	243	194	321	251	279	239
Tibia	245	196	269	225	279	238
Tonsillen	209	145	269	210	270	239
Trachea	223	162	269	212	272	231
- primärer Sitz	223	162	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Tracheobronchialdrüsen	223	162	269	212	272	231
- primärer Sitz	223	162	---	---	---	---
- sekundärer Sitz (Metastasen) ..	229	165	---	---	---	---
Tränenröhre	241	191	269	222	279	238
Tränennasengang	241	191	269	222	279	238
Tränensack	241	191	269	222	279	238
Tuba						
- Fallopii	235	175	263	217	274	235
- pharyngotympanica (Eustachii) ..	221	160	269	212	272	231
- uterina	235	175	263	217	274	235
tuboovariale	235	175	263	217	274	235
Tunica vaginalis	238	179	269	218	274	236
Ulna	245	196	269	225	279	238
Unterarm	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Unterhautzellgewebe	246	197	269	227	279	238
Unterkieferdrüse	209	142	269	210	270	239
Unterleib o.n.A.	249	199	269	229	279	239
Unterlippe	201	140	269	210	270	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Schleimhaut	201	140	269	210	270	239

1) Ausführliche Deutsche Systematik 1958 - 2) Ausführliche Internationale Systematik 1958

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Bosartige		Gutartige		Unbekannter Charakter	
	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾	Dtsch. ¹⁾	Int. ²⁾
Neubildungen (Neoplasma) (Forts.)						
Unterschenkel	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Unterzungendrüse	209	142	269	210	270	239
Urachus	239	181	269	219	274	236
Ureter	239	180	269	219	274	236
Urethra	239	181	269	219	274	236
uteroovariables Ligament	235	175	263	217	274	235
Uterus (Gebärmutter)						
- Adnexe	235	175	263	217	274	235
- Cervix uteri (Gebärmutterhals)	232	171	262	215	274	233
- Corpus uteri (Gebärmutterkörper)	233	172	262	215	274	233
- Fundus	233	172	262	215	274	233
- Ligamentum latum (breites Mutterband)	235	175	263	217	274	235
- Portio (äußerer Muttermund) ..	232	171	262	215	274	233
- sonstiger Sitz o.n.A.	233	173	262	215	274	233
- o.n.A.	233	174	262	215	274	233
Uvealtrakt	248	192	264	223	276	237
Uvula	209	144	269	210	270	239
Vagina	235	176	263	217	274	235
Vallecula epiglottidis	209	145	269	210	270	239
Vas deferens	238	179	269	218	274	236
vaskuläre	246	197	269	227	279	238
Vater'sche Papille	216	155	269	211	271	230
Venen o.n.A.	246	197	269	227	279	238
Verdacht auf e. Neubildung	899	793	899	793	899	793
Verdauungsorgane o.n.A.	219	159	269	211	271	230
Vertebra	245	196	269	225	279	238
Vesicula seminalis	238	179	269	218	274	236
vesikale	239	181	269	219	274	236
vesikorektale	249	199	269	229	279	239
vesikovaginale	249	199	269	229	279	239
Virchow'sche Drüse	249	198	269	229	275	239
Vorhaut	238	179	269	218	274	236
Vorsteherdrüse	236	177	721	610	721	610
Vulva	235	176	263	217	274	235
vulvovaginale Drüse	235	176	263	217	274	235
Wadenbein	245	196	269	225	279	238
Wangenhaut	241	191	269	222	279	238
Wangenschleimhaut	209	144	269	210	270	239
Weichteile	246	197	269	227	279	238
Wilms'sche	239	180	---	---	239	180
Wirbelsäule	245	196	269	225	279	238
Wolff'scher Gang						
- bei Frauen	235	176	263	217	274	235
- bei Männern	238	179	269	218	274	236
Wrisberg'scher Knorpel	222	161	269	212	272	231
Wurmfortsatz	214	153	269	211	271	230
Zäpfchen	209	144	269	210	270	239
Zahnfleisch	209	144	269	210	270	239
- Oberkiefer	209	144	269	210	270	239
- Unterkiefer	209	143	269	210	270	239
Zehe	249	199	269	229	279	239
- Haut	241	191	269	222	279	238
- Knochen oder Gelenk	245	196	269	225	279	238
- Weichteile	246	197	269	227	279	238
Zentralnervensystem	242	193	264	223	276	237
Zervix uteri	232	171	262	215	274	233
Zirbeldrüse	244	195	269	224	279	239
Zunge	202	141	269	210	270	239
Zungenwurzels	202	141	269	210	270	239
Zwerchfell	246	197	269	227	279	238
Zwischenwirbelscheibe	245	196	269	225	279	238
Zwölffingerdarm	213	152	269	211	271	230
n.n.bez. Sitz	249	199	269	229	279	239

1) Ausführliche Deutsche Systematik 1958 - 2) Ausführliche Internationale Systematik 1958

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Neugeborenenenerkrankung</u> - s. bei entsprechender Krank- heit!			<u>Neuralgie</u> (Forts.)		
<u>Neuralgie</u>			bei Virusgrippe	521	483
After	669	578	Zoster	169	088
Anus	669	578	Zwischenrippennerven	399	366
Armnerven	399	362	durch Zwischenwirbelschei- benvorfall	829	735
durch Bandscheibenvorfall	829	735	o.n.A.	399	366
Beinnerven	399	366	<u>Neurasthenie</u>	369	318
Brachialnerven	399	362	gastrische	369	316
Brustdrüse	399	366	kardiale	369	315
Cervikalnerven	399	366	<u>Neurektomie</u>	399	368
bei Diabetes mellitus	331	260	<u>Neurinom</u>	264	223
bei Entbindung, im Wochen- bett	773	686	bösartiges	242	193
- Beginn in der Schwan- gerschaft	753	642	<u>Neuritis</u> - s. auch Neuralgie		
bei Fehlgeburt	763	652	acustica	889	394
Finger	399	366	- syphilitica	059	026
Fuß	399	366	Armnerven	399	362
Ganglion geniculi	399	360	durch Bandscheibenvorfall	829	735
gastrische	629	545	Beinnerven	399	366
Gehirnnerven			bei Beriberi	355	280
- N. abducens	879	384	Brachialnerven	399	362
- N. accessorius	399	366	bei Diabetes mellitus	331	260
- N. acusticus	889	394	diphtherische	111	055
- N. facialis	399	360	endemische	355	280
- N. glossopharyngicus ..	399	366	bei Entbindung, im Wochen- bett	773	686
- N. hypoglossus	399	366	- Beginn in der Schwan- gerschaft	753	642
- N. oculomotorius	879	384	bei Fehlgeburt	763	652
- N. olfactorius	399	366	Gehirnnerven		
- N. opticus	871	377	- N. abducens	879	384
- N. trigeminus	399	361	- N. accessorius	399	366
- N. trochlearis	879	384	- N. acusticus	889	394
- N. vagus	399	366	- N. facialis	399	360
- o.n.A.	399	366	- N. glossopharyngicus ..	399	366
Gesicht	399	366	- N. hypoglossus	399	366
- N. facialis	399	360	- N. oculomotorius	879	384
- N. trigeminus	399	361	- N. olfactorius	399	366
bei Grippe	522	483	- N. opticus	871	377
- Virusgrippe	521	483	- N. trigeminus	399	361
Hand	399	366	- N. trochlearis	879	384
Harnblase	898	786	- N. vagus	399	366
Hodensack	898	786	- o.n.A.	399	366
hysterische	369	311	generalisierte	399	364
bei Influenza	522	483	hypertrophische intersti- tielle (Déjérine - Sottas)	399	366
- Virusgrippe	521	483	infektiöse (multiple)	399	364
Intercostal-	399	366	Intercostalnerven	399	366
Kopf	399	366	multiple	399	364
Magen	629	545	multiplex	399	364
Mamma	399	366	Nerven, Nervus - s. auch		
Nerven, Nervus - s. auch			Neuritis, Gehirnnerven		
Neuralgie, Gehirnnerven			- ischiadicus	399	363
- ischiadicus	399	363	- durch Bandscheiben- vorfall	829	735
- medianus	399	362	- medianus	399	362
- radialis	399	362	- periphere	399	366
- subscapulares	399	362	- radialis	399	362
- suprascapularis	399	362	- subscapulares	399	362
- ulnaris	399	366	- suprascapularis	399	362
- sonstige Nerven	399	366	- ulnaris	399	362
Niere	898	786	- sonstige Nerven	399	366
durch Nucleus pulposus			durch Nucleus pulposus		
Hernie	829	735	Hernie	829	735
Occipital-	399	366	optica	871	377
Orbitalgegend	399	366	progressive	399	366
rheumatische	811	726	- hypertrophische		
in der Schwangerschaft ..	753	642	(Déjérine-Sottas)	399	366
Sehnerv	871	377	retrobulbare	871	377
toxische, durch n.n.bez.			rheumatische	811	726
Vergiftung	399	366			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Neuritis (Forts.)</u>			<u>Neuromyxom</u>	264	223
in der Schwangerschaft ..	753	642	<u>Neuropathie</u>		
Sehnerv	871	377	Déjérine - Sottas	399	366
syphilitische	059	026	Intercostalnnerven	399	368
toxische			multiple	399	366
- bei Entbindung, im			N. facialis	399	360
Wochenbett	773	686	N. ischiadicus	399	363
- - Beginn in der Schwan-			N. medianus	399	368
gerschaft	753	642	periphere Nerven	399	368
- bei Fehlgeburt	763	652	toxische	399	368
- in der Schwangerschaft	753	642	sonstige und n.n.bez. Ner-		
- durch n.n.bez. Vergif-			ven	399	368
tung	399	366	<u>Neurorecidiv, syphilitisches</u>	059	026
durch Zwischenwirbel-			<u>Neuroretinitis</u>	871	377
scheibenvorfall	829	735	<u>Neurorrhaphie</u>	399	368
o.n.A.	399	366	<u>Neurosarkom</u>	242	193
<u>Neuroblastom - s. auch Neu-</u>			<u>Neurose</u>		
<u>bildungen, bösartige</u>			Angst-	369	310
Auge	248	192	Atem-	369	317
bösartiges	242	193	Begehrens-	369	311
Gehirn	242	193	Beschäftigungs-	369	318
gutartiges	264	223	Darm-	369	316
Nebennierenmark	244	195	Depressions-	369	314
Netzhaut	248	192	Entschädigungs-	369	311
Retina	248	192	Feer'sche	399	365
o.n.A.	242	193	funktionelle	369	311
<u>Neurocytom - s. auch Neuro-</u>			Herz-	369	315
<u>blastom</u>	242	193	hysterische	369	311
<u>Neurodermitis Brocq</u>	799	708	Kehlkopf-	369	317
<u>Neuroepitheliom</u>			- hysterische	369	311
Aderhaut	248	192	im Klimakterium	747	635
Auge	248	192	Krebs-	369	313
Augenlid	241	191	Kriegs-	369	326
Nebenniere	244	195	Larynx-	369	317
N. opticus	248	192	- hysterische	369	311
Netzhaut	248	192	Magen	369	316
Retina	248	192	Mastdarm	369	316
Sehnerv	248	192	in der Menopause	747	635
o.n.A.	242	193	Pharynx-	369	317
<u>Neurofibrom</u>	264	223	Rachen-	369	317
<u>Neurofibromatose (v.Reck-</u>			Rektum-	369	316
<u>linghausen'sche Krankheit)</u>	264	223	Renten-	369	311
<u>Neurofibrosarkom</u>	242	193	Sexual-	369	317
<u>Neurogliom</u>			Situations-	369	326
Aderhaut	248	192	- Spätfolge nach Übertrag-		
Auge	248	192	barer Gehirnentzündung	154	083
N. opticus	248	192	Trieb-	369	313
Netzhaut	248	192	Unfall-	369	311
Retina	248	192	Verfolgungs-	369	313
Sehnerv	248	192	Zwangs-	369	313
o.n.A.	242	193	Zwerchfell	369	316
<u>Neurolipomatosis dolorosa</u>	359	289	o.n.A.	369	318
<u>Neuroloues - s. Neurosyphilis</u>			<u>Neurosyphilis</u>		
<u>Neurom</u>			angeborene	051	020
Appendix	639	553	mit Ataxie	054	024
Blinddarm	639	553	hämorrhagische	059	026
Hörnerv	264	223	jugendliche	051	020
Nebenniere	269	224	parenchymatöse	055	025
N. acusticus	264	223	mit Psychose	369	326
Wurmfortsatz	639	553	Tabes dorsalis	054	024
o.n.A.	264	223	- juvenile	051	020
<u>Neuromyalgie</u>	811	726	Taboparalyse	055	025
<u>Neuromyelitis optica</u>	389	355	- juvenile	055	025
<u>Neuromyositis</u>	829	744	o.n.A.	059	026
			<u>Neutropenie</u>	869	297
			maligne	869	297
			bei Splenomegalie	869	297

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Nickkrämpfe	385	353	Niere(n) (Forts.)		
Nicolas-Favre'sche Krankheit	069	037	Geschwulst		
Niednägel	799	712	- bösartige	239	180
Niemann-Pick'sche Krankheit	359	289	- gutartige	269	219
Niere(n)			- unbekannter Charakter	274	236
Abszeß	711	600	Gonorrhoe	061	030
- bei Entbindung, im			- akute	061	030
Wochenbett	779	680	- chronische	061	031
- - Beginn in der Schwan-			große weiße	703	591
gerschaft	751	640	Gumma	059	027
- - mit Sepsis	771	681	Hufeisen-	837	757
- bei Extrauterinschwan-			Hyperämie	899	789
gerschaft	755	645	Hyperplasie (angeboren)	837	757
- bei Fehlgeburt	762	651	Hypertrophie	719	603
- mit Nierenstein	712	602	- angeborene	837	757
- in der Schwangerschaft	751	640	Hypoplasie	837	757
Adenom (cystisch)	269	219	Infarkt	719	603
Anurie durch Nierenstein	712	602	Infektion		
Arteriosklerose - s.			- bei Entbindung, im		
weiter unten			Wochenbett	779	680
Arteriosklerose - s. wei-			- - Beginn in der Schwan-		
ter unten			gerschaft	751	640
Atresie	837	757	- - mit Sepsis	771	681
Atrophie - s. Nierencir-			- bei Extrauterinschwan-		
rrose			gerschaft	755	645
Becken - s. weiter unten			- bei Fehlgeburt	762	651
Blockade	719	603	- hämatogene	711	600
Blutung	899	789	- mit Nierenstein	712	602
- traumatische - s.			- in der Schwangerschaft	751	641
Systematik	9..	8..-9..	- o.n.A.	711	600
Cirrhose - s. weiter unten			Insuffizienz	719	603
Cyste (angeboren)	837	757	Karbunkel		
Degeneration - s. auch			- bei Entbindung, im		
Nierencirrhose			Wochenbett	779	680
- amyloide	359	289	- - Beginn in der Schwan-		
- cystische (angeboren)	837	757	gerschaft	751	640
- fettige	359	289	- - mit Sepsis	771	681
- o.n.A.	705	594	- bei Extrauterinschwan-		
Dilatation	719	603	gerschaft	755	645
Ektopie	837	757	- bei Fehlgeburt	762	651
Embolie	719	603	- mit Nierenstein	712	602
Embryom	239	180	- in der Schwangerschaft	751	641
Entzündung - s. Nephritis			- o.n.A.	711	600
Erkrankung			kleine weiße	702	592
- akute	701	590	- Spätfolge e.allgem.		
- arteriosklerotische-s.			Arteriosklerose	481	450
Nephrosklerose			Klumpen-	837	757
- chronische	702	592	Kolik	898	786
- cystische, angeborene	837	757	Kuchen-	837	757
- degenerative - s. Nie-			Mangel, einseitiger, an-		
rencirrhose			geborener	837	757
- mit Eklampsie - s.			Mißbildung	837	757
Eklampsie			Nekrose	719	603
- bei Entbindung, im			- akute	719	603
Wochenbett	773	686	- bei Entbindung, im		
- - Beginn in der Schwan-			Wochenbett	773	686
gerschaft	753	642	- bei Fehlgeburt	763	652
- entzündliche - s.			- in der Schwangerschaft	753	642
Nephritis			Neuralgie	898	786
- bei Fehlgeburt	763	652	Papillom	269	219
- mit Nierenstein - s.			- bösartiges	239	180
Nierensteinleiden			Prolaps	719	603
- mit Präeklampsie - s.			Ptose	719	603
Präeklampsie			Rindennekrose - s. weiter		
- in der Schwangerschaft	753	642	unten		
- subakute	703	591	Riß - s. Nierenruptur		
- o.n.A.	703	593	Ruptur		
Erweiterung	719	603	- nichttraumatische	719	603
Fistel	719	603	- traumatische - s.		
			Systematik	9..	8..-9..
			Schwellung	719	603
			Senkung	719	603

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Niere(n) (Forts.)</u>			<u>Nierenbecken (Forts.)</u>		
Sklerose - s. Nephrosklero- se			Erweiterung	719	603
Stein - s. weiter unten			Geschwulst		
Stieldrehung	719	603	- bösartige	239	180
Syphilis	059	027	- gutartige	269	219
Teratom	239	180	- unbekannter Charakter ..	274	236
Thrombose	719	603	Papillom	269	219
- durch Eingeweidebruch			- bösartiges	239	180
(Hernie)	641	561	Steinleiden	712	602
Torsion	719	603	Tuberkulose	035	016
Tuberkulose	035	016	<u>Nierencirrhose</u>		
Vereiterung	711	600	mit Angina pectoris bzw.		
- bei Entbindung, im			Coronarerkkrankung	455	420
Wochenbett	779	680	arteriosklerotische	464	446
- - Beginn in der Schwan- gerschaft	751	640	mit Bluthochdruck	464	446
- - mit Sepsis	771	681	- mit Angina pectoris bzw.		
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	Coronarerkkrankung	455	420
- bei Fehlgeburt	762	651	- mit Arteriosklerose,		
- in der Schwangerschaft	751	641	allgemeine	464	446
Vorfall	719	603	- mit Dekompensation des		
Wander-	719	603	Herzens	462	442
<u>Nierenarteriosklerose.</u>			- mit Endokarditis bzw.		
<u>Nierenarteriosklerose</u>			Herzklappenerkrankung	462	442
mit Angina pectoris bzw.			- mit Herzfunktionsstö- rungen	462	442
Coronarerkkrankung	455	420	- mit Herzklappenerkran- kung	462	442
mit Arteriosklerose, all- gemeine	464	446	- mit Herzmuskelentzündung ..	462	442
mit Dekompensation des			- mit Herzmuskelerkran- kung	462	442
Herzens	462	442	- mit Myokarditis	462	442
mit Endokarditis bzw.			- mit Ödemen, kardialen ..	462	442
Herzklappenerkrankung ...	462	442	- mit sonstigen Herz- krankheiten	462	442
mit Herzfunktionsstörungen	462	442	genuine	464	446
mit Herzklappenerkrankung	462	442	nephritische	702	592
mit Herzmuskelentzündung .	462	442	- Spätfolge e.allgem.		
mit Herzmuskelerkrankung .	462	442	Arteriosklerose	481	450
mit Myokarditis	462	442	primäre	464	446
mit Ödemen, kardialen	462	442	rote	464	446
mit sonstigen Herzkrank- heiten	462	442	sekundäre	702	592
Spätfolge e. allgem.			- Spätfolge e.allgem.		
Arteriosklerose	481	450	Arteriosklerose	481	450
o.n.A.	464	446	weiße	702	592
<u>Nierenbecken</u>			- Spätfolge e.allgem.		
Dilatation	719	603	Arteriosklerose	481	450
Entzündung			o.n.A.	705	594
- akute	711	600	<u>Nierenrindennekrose</u>	719	603
- angeborene	711	600	<u>Nierenstein</u>		
- durch Bact.coli	711	600	Leiden	712	602
- - durch Nierenstein ..	712	602	Kolik	712	602
- chronische	711	600	<u>Nikotinsäure</u>		
- cystische	711	600	Avitaminose	355	281
- eitrige	711	600	Mangelkrankheit	355	281
- bei Entbindung, im			<u>Nikotinvergiftung</u>		
Wochenbett	779	680	Mord	981	E 980
- - Beginn in der Schwan- gerschaft	751	641	Selbstmord	972	E 971
- - mit Sepsis	771	681	Unfall	963	E 888
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	<u>Nilbeule (Leishmaniose)</u>	199	120
- bei Fehlgeburt	762	651	<u>Nisbet'scher Schanker</u>	069	036
- gonorrhöische	061	030	<u>Nocardiose</u>	197	132
- - akute	061	030	<u>Noduli vocales</u>	571	517
- - chronische	061	031	<u>Noma</u>		
- mit Nierenstein	712	602	Mund	602	536
- in der Schwangerschaft	751	640			
- tuberkulöse	035	016			
- urämische	711	600			
- o.n.A.	711	600			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Noma</u> (Forts.)			<u>Novocainvergiftung</u> - s. <u>Arzneimittelvergiftung</u>		
Ohr	484	455	<u>Nucleus pulposus Hernie</u> ...	829	735
Schamgegend, weibl.	744	630	mit Neuralgie	829	735
vulvae	744	630	mit Neuritis	829	735
c.h.A.	602	536	<u>Nyktalopie</u>	879	388
<u>Normalgeburt</u>	750 ⁺	660	Vitamin A-Mangel	355	286
<u>Normocytenanämie</u>	865	293	<u>Nyktophobie</u>	369	313
<u>Norwegische Krätze</u>	199	135	<u>Nykturie</u>	898	786
<u>Nosomanie</u>	364	309	<u>Nymphomanie</u>	369	320
<u>Nosophobia</u>	369	313	<u>Nystagmus</u>	894	781
<u>Nostalgie</u>	369	326	der Bergleute	369	318
<u>Nothnagel'sche Akroparästhesie</u>	489	453			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
O					
<u>O-Bein</u> (angeboren)	822	749	<u>Obliteration</u> (Forts.)		
<u>Oberarm</u>			Wurmfortsatz (Lumen) ...	639	553
Abszeß	782	692	<u>Obstipation</u>	669	573
- mit Lymphangitis	782	693	psychogene	369	316
Bruch			<u>Obturationsileus</u>	651	570
- durch Krankheit oder			durch Eingeweidebruch		
äußere Einwirkung			(Hernie)	641	561
- s. bei diesen!			<u>Occipitalneuralgie</u>	399	366
- Ursache unbekannt ...	929	E 904	<u>Ochranose</u>	359	289
Furunkel	781	690	<u>Oculopupilläres Syndrom</u> ..	399	369
Gangrän	484	455	<u>Odontalgie</u>	601	534
Karbunkel	781	690	<u>Odontom</u>	269	210
Lähmung - s. auch Grund-			<u>Odontomyelitis</u>	601	531
leiden	399	368	<u>Odontorrhagie</u>	601	535
- vorübergehende	899	787	<u>Ödem, Oedema</u>		
Phlegmone	782	692	akut-essentiell	319	242
- mit Lymphangitis	782	693	angeborenes	799	710
Schmerzen o.n.A.	899	787	angioneurotisches	319	242
Schwellung	899	787	angiospastisches	489	453
Zellgewebsentzündung ...	782	692	Augenlid	871	371
- mit Lymphangitis	782	693	Bindegewebe	895	782
			Bindehaut	871	370
			bösartiges	139	063
<u>Oberkiefererkrankung</u> - s.			- bei Entbindung, im		
<u>Kiefer</u>			Wochenbett	771	681
<u>Obermeier'sches Rückfall-</u>			- bei Extrauterin-		
<u>fieber</u>	149	071	schwangerschaft	755	645
<u>Oberschenkel</u>			- bei Fehlgeburt	762	651
Abszeß	782	692	cerebrales - s. Ödem,		
- mit Lymphangitis	782	693	Gehirn		
Bruch			Cervix uteri	746	633
- durch Krankheit oder			- bei Entbindung, im		
äußere Einwirkung			Wochenbett	779	688
- s. bei diesen!			circumscriptum acutum ..	319	242
- Ursache unbekannt ...	929	E 904	Extremitäten (obere,		
Furunkel	781	690	untere)	899	787
Gangrän	484	455	durch Gasbrandbazillen		
Karbunkel	781	690	- s. auch Gasbrandödem	139	063
Lähmung - s. auch Grund-			Gebärmutterhals	746	633
leiden	399	368	- bei Entbindung, im		
- vorübergehende	899	787	Wochenbett	779	688
Phlegmone	782	692	Gehirn		
- mit Lymphangitis	782	693	- unter 4 Wochen Lebens-		
Schmerzen o.n.A.	899	787	alter (Geburtsver-		
Schwellung	899	787	letzung)	841	760
Zellgewebsentzündung ...	782	692	- 4 Wochen und älter ..	371	334
- mit Lymphangitis	782	693	- alkoholisches	365	322
			- Spätfolge	389	352
			- nach Geburtsver-		
<u>Obesitas</u> - s. auch Fett-			letzung	389	351
<u>sucht</u>	359	287	- o.n.A.	371	334
<u>Obliteration</u>			Geschlechtsorgane		
Appendix (Lumen)	639	553	- bei Frauen	749	637
Arterien	489	456	- bei Männern	729	617
Auge, Vorderkammer	879	388	Gliedmaßen (obere, untere)	899	787
Blinddarm (Lumen)	639	553	Glottis	571	517
Bauchorta	489	456	- allergisches	319	242
Eileiter	742	625	Haut, akutes		
Gallengang	689	586	(Quincke'sches)	319	242
- mit Gallensteinen ...	681	584	Herz - s. Ödem, kardiales		
Harnleiter	719	603	Hodensack	729	617
- durch Nierenstein ...	712	602	Hunger-		
Harnröhre	719	609	- unter 1 Jahr Lebensalter	847	772
Lymphgefäße	498	468			
Tuba uterina	742	625			
Ureter	719	603			
- durch Nierenstein ...	712	602			
Urethra	719	609			
Venen	472	467			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsh. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsh. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Ödem</u> (Forts.)			<u>Ösophagus</u>		
Hunger- (Forts.)			Abszeß	602	539
- 1 Jahr und älter	355	286	Aderbruch	495	462
kardiales	459	434	Atresie	836	756
- mit Bluthochdruck ...	461	443	Blutung	602	539
- - bösartiger	461	441	Cyste	602	539
- - gutartiger	461	440	Dilatation	602	539
- - mit Nephrosklerose ..	462	442	- angeborene	836	756
Kehlkopf	571	517	Diverticulitis	602	539
- allergisches	319	242	Divertikel	602	539
Konjunktiva	871	370	- angeborenes	836	756
Larynx	571	517	Entzündung	602	539
- allergisches	319	242	- tuberkulöse	039	018
Lunge - s. auch Grund-			Erosion	602	539
leiden			Erweiterung	602	539
- akutes	579	527	- angeborene	836	756
- - als Folge e. Herzer-			Fistel	602	539
krankung - bei			- angeborene	836	756
entsprechendem			Fremdkörper im	959	E 923
Grundleiden ein-			Geschwür		
ordnen! Falls			- mit Varicen	495	462
O.n.A.:	459	434	- durch Vergiftung -		
- chronisches	579	522	bei entsprechender		
- O.n.A.	579	522	Art der Vergiftung		
Macula	879	388	einordnen!		
malignes - s. Ödem, bös-			- O.n.A.	602	539
artiges			Geschwulst		
bei Nephritis	703	591	- bösartige	211	150
- bei Entbindung, im			- gutartige	269	211
Wochenbett	773	686	- unbekannter Charakter	271	230
- - Beginn in der			Hämorrhagie	602	539
Schwangerschaft ..	753	642	Kompression	602	539
- mit Fehlgeburt	763	652	Krampf	602	539
- in der Schwangerschaft	753	642	- psychogener	369	316
nephrogenes	704	591	Krampfadergeschwür	495	462
- bei Entbindung, im			Krampfadern	495	462
Wochenbett	773	686	Krebs	211	150
- - Beginn in der			Mißbildung	836	756
Schwangerschaft ..	753	642	Nekrose	602	539
- bei Fehlgeburt	763	652	Perforation	602	539
- in der Schwangerschaft	753	642	Phlebektasie	495	462
Netzhaut	879	388	Spasmus	602	539
der Neugeborenen (- 1 J.)	859	773	- psychogener	369	316
Penis	729	617	Stenose	602	539
Pharynx	571	517	Striktur	602	539
Quincke'sches	319	242	- angeborene	836	756
Rachen	571	517	Syphilis	059	027
Retina	879	388	Tuberkulose	039	018
Skrotum	729	617	Ulcus	602	539
Stimmritze	571	517	- mit Varicen	495	462
- allergisches	319	242	- durch Vergiftung -		
subkutanes	895	782	bei entsprechender		
Vulva	749	637	Art der Vergiftung		
O.n.A.	895	782	einordnen!		
Ölkne	799	714	Varicen	495	462
Ölkrätze	799	703	- Ulcus	495	462
berufsbedingte	799	702	Verengerung	602	539
Ösophagektasie	602	539	- angeborene	836	756
angeborene	836	756	Verschuß	602	539
Ösophagismus	602	539	- angeborener	836	756
Ösophagitis	602	539	<u>Ofengasvergiftung</u>		
tuberkulöse	039	018	Mord	981	E 980
Ösophagostomiasis (Wurmer-			Selbstmord	971	E 972
krankung)	196	130	Unfall	968	E 890
Ösophagotrachealfistel ...	602	539	<u>Offenbleiben des Ductus</u>		
angeborene	836	756	Botalli	834	754
			Ohnmacht (vagusbedingt) ..	895	782
			<u>Ohr, Ohren</u>		
			Abszeß (Mittelohr)	881	391
			- mit Mastoiditis - s. dort		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsh. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsh. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Ohr, Ohren (Forts.)</u>			<u>Oidiomykose</u>	199	134
Ausfluß	881	391	<u>Oidium albicans, Erkrankung</u> <u>durch</u>	199	134
- chronischer	881	391	<u>Okklusionen, fehlerhafte</u>	601	533
Blutgeschwulst	889	396	<u>Okklusionsikterus</u>	689	586
Cholesteatom	889	396	durch Gallensteine	681	584
Cyste	269	229	<u>Okklusionsileus</u>	651	570
Eiterung	881	391	durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
- akute	881	391	<u>Oktavuskrise</u>	889	395
- chronische	881	391	<u>Oldberg'sche Krankheit</u> ..	829	732
- mit Mastoiditis	881	392	<u>Oleopneumothorax</u>	010	002
Entzündung - s. auch			<u>Oligocythämie</u>	865	293
Otitis media	889	390	<u>Oligodendroblastom</u>	242	193
- äußerer Teil	889	390	<u>Oligodendrogliom</u>	242	193
- innerer Teil	889	394	gutartiges	264	223
- tuberkulöse	038	018	<u>Oligodendrom</u>	242	193
Fistel	889	396	gutartiges	264	223
- angeborene	833	753	<u>Oligoglobulie</u>	865	293
Fremdkörper im	959	E 923	<u>Oligohidrosis</u>	799	714
Furunkel	781	690	<u>Oligohydramnie, vor Ent-</u> <u>bindung festgestellt</u> ...	759	648
Hämatom	889	396	<u>Oligomenorrhoe</u>	747	634
Karunkel	781	690	<u>Oligophrenie, Oligophrenia</u>	366	325
Knocheneiterung	889	396	moralische	369	321
Knochennekrose	889	396	phenylpyruvica (Fölling)	366	325
Krankheit o.n.A.	889	396	Spätfolge nach übertrag-		
Leiden der Flieger	959	E 930	barer Gehirnentzündung	154	083
Mißbildung	833	753	<u>Oligospermie</u>	728 ⁺	616 ⁺
Nekrose (Knochen)	889	396	<u>Oligurie</u>	898	786
Reißen	889	394	<u>Ollier'sche Krankheit</u> ...	838	758
Sausen	894	781	<u>Omagra</u>	356	288
Schmalzpfropf	889	396	<u>Omarthrosis deformans</u> ...	801	723
Schmerzen o.n.A.	889	394	<u>Omentitis</u>	663	576
Tuberkulose	038	018	<u>Omentocoele</u>	641	560
			mit Einklemmung	641	561
<u>Ohrmuschel</u>			<u>Omentum</u>		
Entzündung	889	390	Abszeß	663	576
Infektion	889	390	Adhäsion	669	577
Krankheit o.n.A.	889	396	Einklemmung	651	570
Perichondritis	889	396	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
<u>Ohrspeicheldrüse</u>			Entzündung	663	576
Abszeß	602	537	Gangrän		
Atrophie	602	537	- mit Einklemmung	651	570
Cyste	602	537	- durch Eingeweide-		
Entzündung	602	537	bruch (Hernie) ..	641	561
- chronische	602	537	- o.n.A.	669	578
- eitrige	602	537	Geschwulst		
- epidemische (Mumps) .	169	089	- bösartige	219	158
- septische	602	537	- gutartige	269	211
- übertragbare	169	089	- unbekannter Charakter	271	230
Fistel	602	537	Hernie	641	560
Geschwulst			- mit Einklemmung	641	561
- bösartige	209	142	Nekrose (fettig)	669	578
- gutartige	269	210	Thrombose	651	570
- unbekannter Charakter	270	239	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
Hypertrophie	602	537			
Infektion	602	537			
Mischtumor					
- bösartiger	209	142			
- gutartiger	269	210			
- unbekannter Charakter	209	142			
Mißbildung	836	756			
Stein in der	602	537			
<u>Ohrtrompete</u>					
Entzündung	889	396			
Katarrh	889	396			
Krankheit o.n.A.	889	396			
Striktur	889	396			
Tuberkulose	038	018			
Verengung	889	396			
Verschuß	889	396			
<u>Ohrtubenkatarrh</u>	889	396			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Omentum</u> (Forts.)			<u>Ophthalmia</u> (Forts.)		
Tuberkulose	031	011	4 Wochen und älter	871	370
Verwachsung	669	577	aegyptica	166	095
- mit Darmverschluß ..	651	570	allergische	319	245
<u>Omnibusunfall</u> - s. Kraft- fahrzeugunfall			- mit Heufieber	319	240
<u>Omphalitis</u>			diphtherische	111	055
unter 1 Jahr Lebensalter	845	767	electrica	871	370
1 Jahr und älter	782	692	gonorrhoeische	063	033
<u>Omphalocele</u>	641	560	metastatische	871	376
mit Einklemmung	641	561	nodosa	871	370
<u>Omphalorrhagie der Neu- geborenen</u>	859	773	tuberkulöse	036	018
<u>Onanie</u>	369	317	durch Ultraviolettstrahlen	871	370
im Kindesalter	369	324	o.n.A.	871	370
<u>Onchocercaerkrankung</u>	193	127	<u>Ophthalmitis</u> - s. Ophthalmia		
<u>Onychauxis</u>	799	712	<u>Ophthalmoneuromyelitis</u> ...	389	355
<u>Onychia</u>	782	691	<u>Ophthalmoplegie</u>		
<u>Onychitis</u>	799	712	mit Exophthalmus	322	252
<u>Onychodystrophie</u>	799	712	bei Migräne	389	354
<u>Onychogryposis</u>	799	712	Parinaud'sche	879	384
<u>Onycholysis</u>	799	712	o.n.A.	879	384
<u>Onychomykosis trichophytica</u>	199	131	<u>Opitz'sche Krankheit</u>	869	298
<u>Onychophagie</u>	369	326	<u>Opiumsucht</u>	369	323
im Kindesalter	369	324	<u>Opiumvergiftung</u>		
als Zeichen einer un- reifen Persönlichkeit	369	321	akute	963	E 870
<u>Onychorrhexis</u>	799	712	chronische	369	323
<u>Onychoschisis</u>	799	712	Mord	981	E 980
<u>Onychose</u>	799	712	Selbstmord	970	E 970
<u>Oophorektomie</u>	742	625	Unfall	963	E 870
<u>Oophoritis</u>			<u>Oppenheim'sche Krankheit</u> .	829	744
akute	741	622	<u>Oppenheim-Urbach'sche</u> <u>Krankheit</u>	331	260
chronische	741	623	<u>Opticusatrophie</u>	879	388
cystische	261	216	Leber'sche (angeboren) .	833	753
bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	<u>Opticusnerv</u> - s. Nervus opticus		
- Beginn in der Schwangerschaft ...	751	641	<u>Orbita</u> - s. Augenhöhle		
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	<u>Orbital-</u>		
bei Fehlgeburt	762	651	Abszeß	871	379
gonorrhoeische	061	030	Neuralgie	399	366
- akute	061	030	Phlegmone	871	379
- chronische	061	031	<u>Orchidektomie</u>	729	617
in der Schwangerschaft	751	641	<u>Orchitis</u>		
syphilitische	059	027	eitrige	729	614
tuberkulöse	035	016	gangränöse	729	614
o.n.A.	741	624	gonorrhoeische	061	030
<u>Operation(s)</u>			- akute	061	030
kosmetische, Zwischen- fall nach	941	E 946	- chronische	061	031
Tod, Ursache unbekannt	899	795	bei Mumps	169	089
Zwischenfälle jeder Art, einachl. Spätfolgen...	942 ⁺	E 955 ⁺	septische	729	614
<u>Ophthalmia, Ophthalmie</u>			syphilitische	059	027
unter 4 Wochen Lebens- alter	845	765	tuberkulöse	035	016
			o.n.A.	729	614
			<u>Orientbeule</u> (Leishmaniose)	199	120
			<u>Orkan, Schadensfall durch</u>	959	E 934
			<u>Ornithose</u>	167	096
			<u>Oroyafieber</u>	199	138
			<u>Orthopnoe</u>	896	783
			<u>Orthostatisches Syndrom</u> ..	369	315
			<u>Ortner'sches Syndrom</u>	571	517

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Os lunatum-Malacie</u>	829	732	<u>Osteodystrophie (Forts.)</u>		
<u>Os naviculare-Nekrose</u>	829	732	renale (Forts.)		
<u>Osgood-Schlatter'sche</u>			- mit Bluthochdruck		
<u>Krankheit</u>	829	732	(Forts.)		
<u>Osler-Vaquez'sche Krankheit</u>	869	294	- - mit Herzmuskeler-	462	442
<u>Ossifikation</u>			zündung		
Arterien - s. Arterio-			- - mit Herzmuskeler-		
sklerose			krankung	462	442
Bronchien	579	527	- - mit Myokarditis	462	442
Coronararterien	455	420	- - mit Odemen, kardialen	462	442
Glaskörper	879	388	- - mit sonstigen Herz-	462	442
Hirnhaut	389	355	krankheiten	464	446
Kehlkopf	571	517	- o.n.A.	705	594
Larynx	571	517	<u>Osteofibrochondrom</u>	269	225
Luftröhre	579	527	<u>Osteofibrom</u>	269	225
Meningen	389	355	<u>Osteofibrosarkom</u>	245	196
Muskeln	829	744	<u>Osteogenesis imperfecta</u>		
Penis	729	617	<u>congenita</u>	838	758
Sehnen	829	744	<u>Osteokarzinom</u>	245	196
Trachea	579	527	<u>Osteoklastom</u>	269	225
<u>Osteoarthritis</u>	801	723	bösartiges	245	196
<u>Osteoarthropathie</u>	829	733	<u>Osteoklastose</u>	269	225
<u>Osteoarthrose</u>	829	733	<u>Osteom</u>	269	225
<u>Osteoblastom</u>	245	196	Zunge	269	210
<u>Osteochondritis</u>			<u>Osteomalacie</u>		
deformans juvenilis	829	732	gravidarum	759	648
dissecans	829	732	juvenile	351	283
juvenile	829	732	o.n.A.	352	285
syphilitische	051	020	<u>Osteomyelitis</u>		
tuberkulöse	032	012	akute	821	730
- aktiver Prozeß	032	012	chronische	821	730
- Spätfolge	032	013	eitrige	821	730
vertebrae	829	732	Garré'sche	821	730
Wirbelsäule			generalisierte	821	730
- Erwachsener	801	723	infektiöse	821	730
- Jugendlicher	829	732	purulenta	821	730
o.n.A.	829	732	pyogene	821	730
<u>Osteochondrokarzinom</u>	245	196	septische	821	730
<u>Osteochondrom</u>	269	225	durch Staphylokokken ...	821	730
<u>Osteochondromatose</u>	269	225	durch Streptokokken ...	821	730
<u>Osteochondromyxom</u>	269	225	syphilitische	059	027
<u>Osteochondromyxosarkom</u> ...	245	196	- angeborene	051	020
<u>Osteochondrosarkom</u>	245	196	tuberkulöse	032	012
<u>Osteochondrose</u> - s. auch			- aktiver Prozeß	032	012
<u>Osteochondritis</u>			- Spätfolge	032	013
Wirbelsäule			typhöse	071	040
- Erwachsener	801	723	o.n.A.	821	730
- Jugendlicher	829	732	<u>Osteomyxochondrom</u>	269	225
o.n.A.	829	732	<u>Osteonekrose</u>	821	730
<u>Osteodystrophie</u>			<u>Osteopathie</u>	829	733
deformans (v.Reckling-			<u>Osteoperiostitis</u> - s. auch		
hausen'sche Krankheit)	341	271	<u>Osteomyelitis</u>	821	730
renale			<u>Osteopetrosis</u>	838	758
- mit Bluthochdruck			<u>Osteophyten</u>	269	225
- - mit Angina pectoris			<u>Osteopoikilie</u>	838	758
bzw. Coronar-			<u>Osteoporose</u>	829	733
krankung	455	420	syphilitische	059	027
- - mit Arteriosklerose			<u>Osteopsathyrosis</u>	838	758
allgemeine	462	442	<u>Osteosarkom</u>	245	196
- - mit Dekompensation					
des Herzens	462	442			
- - mit Herzfunktions-					
störungen	462	442			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Osteosklerose			Ovarium (Forts.)		
generalisierte	838	758	Abszeß (Forts.)		
Heuck-Assmann'sche	865	292	- akuter	741	622
o.n.A.	829	733	- chronischer	741	623
Otitis			- bei Entbindung, im		
akute	821	730	Wochenbett	771	681
chronische	821	730	- - Beginn in der		
deformans (Paget)	829	731	Schwangerschaft ..	751	641
eitrige	821	730	- bei Extrauterin-		
Felsenbein	881	393	schwangerschaft	755	645
- mit Otitis media	881	392	- bei Fehlgeburt	762	651
fibrosa generalisata			- in der Schwangerschaft	751	641
(v.Recklinghausen'sche			Adenom	261	216
Krankheit)	341	271	Adhäsion	742	625
fibrosa localisata	341	271	- angeborene	837	757
fibrosa o.n.A.	829	733	Atrophie	742	625
durch Frambösie	149	073	Blutung	742	625
infektiöse	821	730	Bruch	742	625
sklerosierende	821	730	Cystadenom	261	216
syphilitische	059	027	- bösartiges	235	175
- angeborene	051	020	- gutartiges	261	216
tuberculosa cystica	199	138	Cyste		
tuberkulöse	032	012	- Corpus albicans	742	625
- aktiver Prozeß	032	012	- Corpus luteum	742	625
- Spätfolge	032	013	- gutartige	261	216
typhöse	071	040	- tuberkulöse	035	016
o.n.A.	821	730	- o.n.A.	261	216
Ostrum-Furst'sches Syndrom	838	758	Cystom	261	216
Otalgia, Otalgie	889	394	Einklemmung	742	625
Othämatom	889	396	Endometriose	261	216
Otitis (akut) (chronisch)			Endotheliom	235	175
externa	889	390	Entzündung - s. Ovariitis		
interna	889	394	Erkrankung o.n.A.	742	625
mit Mastoiditis	881	392	Fibroidgeschwulst	261	216
media	881	391	Fibrom	261	216
- mit Mastoiditis	881	392	Geschwulst		
- tuberkulöse	038	018	- bösartige	235	175
- o.n.A.	881	391	- gutartige	261	216
tuberkulöse	038	018	- unbekannter Charakter	274	234
Otolith-Syndrom	889	396	Gonorrhoe	061	030
Otorrhoe	881	391	- akute	061	030
mit Mastoiditis	881	392	- chronische	061	031
Otosklerose	889	396	Gravidität	755	645
syphilitische (angeboren)	051	020	Hämatocoele	742	625
Ovariitis			Hämatom, nichttrauma-		
akute	741	622	tisches	742	625
chronische	741	623	Hämorrhagie	742	625
cystische	261	216	Hernie	742	625
bei Entbindung, im			Hyperplasie	742	625
Wochenbett	771	681	Hypertrophie	742	625
- Beginn in der			Hypoplasie	837	757
Schwangerschaft	751	641	Infarkt	742	625
bei Extrauterin-			- bei Entbindung, im		
schwangerschaft	755	645	Wochenbett	771	681
bei Fehlgeburt	762	651	- bei Extrauterin-		
gonorrhoeische	061	030	schwangerschaft	755	645
- akute	061	030	- bei Fehlgeburt	762	651
- chronische	061	031	- in der Schwangerschaft	751	641
in der Schwangerschaft	751	641	Infektion - s. Oophoritis		
syphilitische	059	027	Insuffizienz	345	275
tuberkulöse	035	016	Involution, senile	742	625
o.n.A.	741	624	Kolik	742	625
Ovarium - s. auch Eier-			Mißbildung	837	757
stock			Myom	261	216
Abszeß	741	624	Nekrose	742	625
			- bei Entbindung, im		
			Wochenbett	771	681
			- bei Extrauterin-		
			schwangerschaft	755	645
			- bei Fehlgeburt	762	651
			Polyp	261	216
			Prolaps	742	625
			Ruptur	742	625

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Ovarium</u> (Forts.)			<u>Ovotestis</u>	837	757
Sarkom	235	175	<u>Owren'sches Syndrom</u>	869	296
Schwangerschaft	755	645	<u>Oxalsäurevergiftung</u>		
Stieldrehung	742	625	Mord	981	E 980
Syphilis	059	027	Selbstmord	972	E 971
Teratom (gutartig)	261	216	Unfall	963	E 883
- bösartiges	235	175	<u>Oxalurie</u>	359	289
- cystisches	261	216	<u>Oxycephalus</u>	838	758
Torsion	742	625	<u>Oxyuriasis</u> (Wurmerkrankung)	196	130
Tuberkulose	035	016	<u>Oxyuris vermicularis</u> ,		
Überfunktion	345	275	<u>Erkrankung durch</u>	196	130
Unterfunktion (primär) .	345	275	<u>Ozaena</u>	571	512
Verwachsungen	742	625			
- angeborene	857	757			
Vorfall	742	625			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
P					
<u>Pachydermie</u>			<u>Panaritium</u>	782	691
Kehlkopf	571	517	articulare	782	691
Larynx	571	517	cutaneum	782	691
Stimmbänder	571	517	oberflächliches	782	691
o.n.A.	799	710	ossale	782	691
<u>Pachymeningitis</u>			subcutaneum	782	691
bei bekannter übertrag- barer Krankheit: dieser zuordnen!			tendinosum	782	691
cerebrale	381	340	<u>Pancarditis - s. Pankarditis</u>		
cervicalis hypertrophica	381	340	<u>Pancoast'sches(r) Syndrom</u>		
circumscripta	381	340	- <u>Tumor</u>		
eitrige	381	340	bösartiger	223	162
fibröse	381	340	gutartiger	269	212
durch Haemophilus influ- enzae	381	340	o.n.A.	223	162
haemorrhagica interna ..	381	340	<u>Pancytopenie</u>	865	292
hypertrophische	381	340	<u>Panhämocytopenie</u>	865	292
durch Pneumokokken	381	340	<u>Pankarditis</u>		
Spätfolge	384	344	akute	459	434
durch Staphylokokken ...	381	340	mit Bluthochdruck	461	443
durch Streptokokken	381	340	- bösartiger	461	441
syphilitische	059	026	- gutartiger	461	440
tuberkulöse	021	010	- mit Nephrosklerose ..	462	442
- mit Miliartuberkulose	022	010	bei Chorea minor	402	402
o.n.A.	381	340	chronische	459	434
<u>Pachyonychie</u>	799	712	mit Nephrosklerose	462	442
angeborene	839	759	nicht-rheumatische	459	434
<u>Paddelbootsunfall</u>	913	850	rheumatische	411	401
<u>Päderastie</u>	369	320	- akute	411	401
<u>Pädophilie</u>	369	320	- chronische	429	416
<u>Paget'sche Krankheit</u>			o.n.A.	459	434
Brustdrüse	231	170	<u>Pankreas</u>		
Haut - s. Neubildungen, bösartige, der Haut			Abszeß	691	587
Knochenkrankung	829	731	Apoplexie	691	587
Ostitis deformans	829	731	Atrophie	691	587
<u>Palatoschisis</u>	835	755	Cirrhose	691	587
<u>Palatum</u>			Cyste	691	587
durum, Hypertrophie	602	538	Cystofibrose	691	587
fissum	835	755	Entzündung	691	587
Tuberkulose	039	018	- akute	691	587
Ulcus	602	538	- apoplektische	691	587
<u>Palilalie</u>	369	326	- chronische	691	587
sekundäre, nach Organ- schaden	894	781	- eitrige	691	587
Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung	154	083	- hämorrhagische	691	587
<u>Palmar-Syndrom</u>	834	754	- interstitielle	691	587
<u>Palmaraponeurose, Schrump- fung</u>	829	744	- bei Mumps	169	089
<u>Palmarissehne, Kontraktur</u>	829	744	Fettnekrose	691	587
<u>Palpitatio cordis</u>	895	782	Fibrose	691	587
<u>Paltauf-Sternberg'sche</u> <u>Krankheit</u>	252	201	Fistel	691	587
<u>Paludismus</u>	181	116	Gangrän	691	587
<u>Panama-Fieber</u>	181	112	Geschwulst		
			- bösartige	218	157
			- gutartige	269	211
			- unbekannter Charakter	271	230
			Inselzellentumor	349	270
			Insuffizienz	691	587
			Krebs	218	157
			Mißbildung	836	756
			Nekrose	691	587
			- akute	691	587
			- aseptische	691	587
			- fettige	691	587
			- infektiöse	691	587
			Riß	691	587
			Ruptur	691	587
			Stein	691	587
			Syphilis	059	027

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Pankreas</u> (Forts.)			<u>Papillom</u> (Forts.)		
Tuberkulose	039	018	Harnblase	269	219
Überfunktion	349	270	- bösartiges	239	181
<u>Pankreatitis</u>	691	587	Kehlkopf	269	212
akute	691	587	- angeborenes	839	759
apoplektische	691	587	Konjunktiva	264	223
chronische	691	587	Larynx	269	212
eitrige	691	587	- angeborenes	839	759
fibrosa cystica	691	587	Niere	269	219
hämorrhagische	691	587	- bösartiges	239	180
interstitielle	691	587	Schilddrüse	329	254
bei Mumps	169	089	Uterus	262	215
<u>Pankreolithiasis</u>	691	587	<u>Pappataciefieber</u>	169	096
<u>Panmyelopathie</u>	865	292	<u>Paracentese</u>	889	391
infantile	865	292	<u>Paracephalus</u>	830	750
<u>Panmyelophthie</u>	865	292	<u>Paracoccidiomycose</u>	199	134
<u>Panner'sche Krankheit</u> ...	829	732	<u>Paracystitis</u>	713	605
<u>Panneuritis</u> - s. Polyneu- ritis			bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
<u>Pannus</u>			- Beginn in der Schwangerschaft	751	641
allergischer	319	244	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
degenerativus	879	388	bei Fehlgeburt	762	651
trachomatosus	166	095	in der Schwangerschaft	751	641
o.n.A.	879	388	<u>Paradentitis</u>	601	532
<u>Panophthalmie</u>	871	376	<u>Paradentose</u>	601	532
<u>Panotitis</u> - s. Otitis media			degenerative	601	532
<u>Pansinusitis</u>			eitrige	601	532
akute	511	471	<u>Paradysenterie</u>	083	048
chronische	571	513	<u>Parästhesie</u>		
eitrige	571	513	Kehlkopf, hysterische ..	369	311
tuberkulöse	010	007	Larynx, hysterische	369	311
o.n.A.	571	513	Pharynx, hysterische	369	311
<u>Pantophobie</u>	369	312	Rachen, hysterische	369	311
<u>Pantothensäure-Mangel- krankheit</u>	355	286	o.n.A.	894	781
<u>Panzerherz</u> - s. Perikar- ditis			<u>Paraganliom</u>	269	224
<u>Panzerkrebs</u>	231	170	<u>Parageusie</u>	894	781
<u>Papageienkrankheit</u>	167	096	<u>Paragonimiasis</u> (Wurmkrank- heit)	196	124
<u>Papillitis</u>	871	377	<u>Parahämophilie</u>	869	296
<u>Papilloadenocystom</u> - s. Neubildungen, gutartige			<u>Parakeratosis</u>	799	710
<u>Papilloadenokarzinom</u> - s. Neubildungen, bösartige			variegata	799	710
<u>Papillokarzinom</u> - s. Neubildungen, bösartige			<u>Parakolpitis</u>	744	630
<u>Papillom</u> - s. auch Neu- bildungen, gutartige			bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
Aderhaut	264	223	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
- bösartiges	248	192	bei Fehlgeburt	762	651
Bindehaut	264	223	in der Schwangerschaft .	751	641
bösartiges - s. Neu- bildungen, bösartige			<u>Paraldehydsucht</u>	369	323
Chorioidea	264	223	<u>Paraldehydvergiftung</u> - s. Arzneimittelvergiftung		
- bösartiges	248	192	<u>Paralyse, Paralysis</u> (Lähmung) - s. auch Grund- leiden		
- gutartiges	264	223	acuta infantium (Polio- myelitis)	151	080
Gebärmutter	262	215	- Spätfolge	152	081
Gehörgang	269	229	After (Schließmuskel) ..	669	578
			akute, aufsteigende	389	357

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Paralyse, Paralysis (Forts.)</u>			<u>Paralyse, Paralysis (Forts.)</u>		
agitans	389	350	nach Geburtsverletzung		
- Spätfolge einer über- tragbaren Gehirn- entzündung	154	083	- Gehirn- und Rücken- marksverletzung		
alkoholische	365	322	- - unter 4 Wochen		
alternierende	389	352	Lebensalter	841	760
amyotrophische	389	356	- - 4 Wochen und älter	389	351
angeborene	389	351	- Spätfolge	389	351
- spastische	389	351	- o.n.A.	841	761
Anus (Schließmuskel) ...	669	578	Gehirn - s. Paralyse, cerebrale		
Arm			Gehirnnerven		
- unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761	- N.abducens	879	384
- vorübergehende	899	787	- N.acusticus	889	396
- o.n.A.	399	368	- N.facialis	399	360
ataktische	389	357	- N.oculomotorius	879	384
atrophische (periphere Nerven)	399	368	- N.opticus	879	388
- fortschreitende	389	356	- N.trigeminus	399	367
aufsteigende (spinal) ..	389	357	- N.trochlearis	879	384
Augenlid	879	388	- syphilitische	059	026
Augenmuskel	879	384	- sonstige und n.n.bez. Gehirnnerven	399	367
Bein	399	368	Gliedmaßen		
- vorübergehende	899	787	- Spätfolge einer Polio- myelitis	152	081
Bell'sche			- spastische (angeboren)	389	351
- unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761	- vorübergehende	899	787
- 4 Wochen und älter ..	399	360	- o.n.A.	399	368
Bleib-	964	E 885	Glottis	571	517
Brachialplexus			Harnblase	719	606
- unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761	- bei Entbindung, im Wochenbett	779	688
- 4 Wochen und älter ..	399	368	Herz	895	782
bulbare (fortschreitend)	389	356	hysterische	369	311
cerebrale			Iris	879	388
- unter 4 Wochen Lebens- alter (Geburtsver- letzung)	841	760	Kehlkopf	571	517
- 4 Wochen und älter ..	371	334	Klumpke'sche (Geburtsver- letzung)	841	761
- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687	Landry'sche	389	357
- infantile	389	351	Larynx	571	517
- Spätfolge	389	352	Lissauer'sche	055	025
- - nach Geburtsver- letzung	389	351	Medianus-	399	368
- spastische (infantil)	389	351	Muskel - s. auch Grund- leiden		
- o.n.A.	371	334	- atrophische	399	368
cerebrospinale	389	355	- Auge	879	384
Darm	651	570	- nach Poliomyelitis ..	152	081
- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561	- progressive	389	356
diphtherische	111	055	- nach Verletzung - s. auch Systematik	9..	E 9..
Duchenne'sche	389	356	- - Nerven, periphere ..	399	368
Duchenne-Erb'sche (Geburtsverletzung) ...	841	761	- - Zentralnervensystem	389	355
embolische	371	332	- o.n.A.	399	368
- Spätfolge	389	352	Nerven		
Erb'sche (Geburtsver- letzung)	841	761	- N.abducens	879	384
Extremitäten			- N.accessorius	399	367
- Spätfolge einer Polio- myelitis	152	081	- N.acusticus	889	396
- spastische (angeboren)	389	351	- N.facialis		
- vorübergehende	899	787	- - unter 4 Wochen		
- o.n.A.	399	368	Lebensalter	841	761
Facialis-			- - 4 Wochen und älter	399	360
- unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761	- N.glossopharyngicus .	399	367
- 4 Wochen und älter ..	399	360	- N.hypoglossus	399	367
Gaumensegel	894	781	- N.oculomotorius	879	384
- postdiphtherische ...	111	055	- N.olfactorius	399	367
			- N.opticus	879	388
			- N.trigeminus	399	367
			- N.trochlearis	879	384
			- N.vagus	399	367
			- periphere	399	368
			- periphere autonome ..	399	369
			- spinale	399	368
			- sonstige und n.n.bez.	399	368

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Paralyse, Paralysis (Forts.)</u>			<u>Parametrium (Forts.)</u>		
paroxysmale (Kaliummangel- krankheit)	359	289	Zellgewebsentzündung ...	743	626
Peroneus-	399	368	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
Pharynx	571	517	- bei Extrauterin- schwangerschaft	755	645
nach Poliomyelitis	151	080	- bei Fehlgeburt	762	651
- Spätfolge	152	081	- in der Schwangerschaft	751	641
postdiphtherische	111	055	<u>Parametropathia spastica</u> .	743	626
progressive	055	025	psychogene	369	317
psychogene	369	317	<u>Paramesie</u>	894	780
Rachen	571	517	<u>Paramyoclonus multiplex</u> ..	389	357
Radialis-	399	368	<u>Paramyotonia</u> (congenita) .	829	744
Recurrentis-	571	517	<u>Paranephritis</u>	711	600
Regenbogenhaut	879	388	eitrige	711	600
saturnina	964	885	bei Entbindung, im Wochenbett	779	680
Schulter	399	368	- mit Sepsis	771	681
Sehnerv	879	388	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
sekundäre	399	368	bei Fehlgeburt	762	651
senile	399	352	in der Schwangerschaft .	751	641
Serratus-	399	368	<u>Paranoia</u>		
spastische	389	351	Alkohol-	364	307
spinale - s. auch Spinal- paralyse			syphilitische	059	026
- akute	151	080	o.n.A.	364	303
- - Spätfolge	152	081	<u>Paranoide</u>		
- angeborene	389	351	Dementia (praecox)	361	300
- chronische	389	357	Psychopathie	369	320
- Nerven	399	368	- Spätfolge nach über- tragbarer Gehirnent- zündung	154	083
- Spätfolge nach Geburts- verletzung	389	351	Psychose	364	303
- spastische	389	351	- senile	892	304
- o.n.A.	389	357	Schizophrenie	361	300
Stimmband	571	517	<u>Paraparese</u>	389	352
Syphilis	055	025	<u>Parapharyngealabszeß</u>	503	511
tabische	055	025	<u>Paraphasie</u>	369	326
traumatische - s. Systematik	9..	8..-9..	sekundäre	894	781
Ulnaris	399	368	<u>Paraphimose</u> (angeboren) ..	729	615
Uvula			<u>Paraphrenie</u>	361	300
- hysterische	369	311	<u>Paraplegie, Paraplegia</u>		
- postdiphtherische	111	055	angeborene	389	351
- o.n.A.	571	517	ataktische	389	357
Vagus-	399	367	cerebrale		
vorübergehende, Glied- maßen (obere, untere) ..	899	787	- bei Entbindung, im Wochenbett	779	687
Zapfchen	571	517	- spastische (infantil)	389	351
- hysterische	369	311	- o.n.A.	371	334
- postdiphtherische	111	055	hysterische	369	311
Zunge	894	781	infantile (cerebral)		
Zwerchfell	579	527	(spastisch) (spinal) ..	389	351
o.n.A.	389	352	sekundäre	389	352
<u>Parametritis</u>	743	626	senile	389	352
bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	spastica infantilis	389	351
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	spastische	389	351
bei Fehlgeburt	762	651	spinale	389	357
in der Schwangerschaft ..	751	641	syphilitische	059	026
<u>Parametrium</u>			o.n.A.	389	352
Adhäsion	743	626	<u>Paraproktitis</u>		
Entzündung - s. Parame- tritis			bei Frauen		
Phlegmone	743	626	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681			
- bei Extrauterin- schwangerschaft	755	645			
- bei Fehlgeburt	762	651			
- in der Schwangerschaft	751	641			
Verwachsungen	743	626			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Paraproktitis</u> (Forts.)			<u>Parkinson'sche(s)</u>		
bei Frauen (Forts.)			Epilepsie	389	350
- bei Extrauterin-			Krankheit	389	350
schwangerschaft	755	645	- postencephalitische .	154	083
- bei Fehlgeburt	762	651	Syndrom	389	350
- in der Schwangerschaft	751	641	<u>Parkinsonismus</u>	389	350
- o.n.A.	743	626	arteriosklerotischer ...	389	350
o.n.A.	669	578	Spätfolge nach übertrag-		
<u>Parapsoriasis</u>	799	706	barer Gehirnentzündung	154	083
en plaques	799	706	<u>Parodontitis</u>	601	532
guttata	799	706	<u>Parodontose</u>		
lichenoides	799	706	degenerative	601	532
varioliformis	799	706	eitrige	601	532
<u>Pararauschbrandbazillen-</u>			o.n.A.	601	532
<u>erkrankung</u>			<u>Paronychie</u>	782	691
bei Entbindung, im			tuberkulöse	033	014
Wochenbett	771	681	<u>Parorexie</u>	369	326
bei Extrauterinschwanger-			<u>Parosmie</u>	894	781
schaft	755	645	<u>Parotis</u>		
bei Fehlgeburt	762	651	Abszeß	602	537
o.n.A.	139	063	Atrophie	602	537
<u>Paraspadie</u>	837	757	Cyste	602	537
<u>Paratendinitis</u>	829	741	Eiterung	602	537
<u>Parathyreoidea</u> - s.			Entzündung	602	537
Nebenschilddrüse			- epidemische (Mumps) .	169	089
<u>Paratonsillarabszeß</u>	503	511	Fistel	602	537
<u>Paratyphlitis</u>			- angeborene	836	756
mit Perforation	632	550	Geschwulst		
mit Peritonitis	632	550	- bösartige	209	142
o.n.A.	631	551	- gutartige	269	210
<u>Paratyphus</u>	072	041	- unbekannter Charakter	270	239
A	072	041	Hyperplasie	602	537
B	072	041	Hypertrophie	602	537
C	072	041	Infektion	602	537
<u>Paraurethrale Gänge, Abszeß</u>	719	607	Mischtumour	209	142
<u>Paraurethritis</u>	719	609	- bösartiger	209	142
gonorrhöische	061	030	- gutartiger	269	210
- akute	061	030	Mißbildung	836	756
- chronische	061	031	Stein	602	537
<u>Paravaginitis</u>	744	630	<u>Parotitis</u>		
bei Entbindung, im			chronische	602	537
Wochenbett	771	681	eitrige (akute)	602	537
bei Extrauterinschwanger-			epidemica	169	089
schaft	755	645	septische	602	537
bei Fehlgeburt	762	651	übertragbare	169	089
in der Schwangerschaft .	751	641	o.n.A.	602	537
<u>Parese, Paresis</u> - s. auch			<u>Parovarialcyste</u>	261	216
Lähmung			<u>Parrot'sche Krankheit</u>	051	020
cerebrale	371	334	<u>Parry'sche Krankheit</u>	322	252
- bei Entbindung, im			<u>Partus immaturus</u> - s.		
Wochenbett	779	687	Fehlgeburt		
embolische	371	332	<u>Parulis</u>	601	531
- Spätfolge	389	352	<u>Paukenhöhle</u>		
Harnblase	719	606	Entzündung	881	391
- tabische	054	024	- akute	881	391
senile	389	352	- chronische	881	391
syphilitische	055	025	Krankheit o.n.A.	889	396
- angeborene	051	020	<u>Pautrier-Woringer'sches</u>		
vesicae	719	606	Syndrom	498	468
o.n.A.	389	352	<u>Pavy'sche Krankheit</u>	899	789
<u>Parinaud'sche Ophthalmo-</u>			<u>Paxton'sche Krankheit</u>	199	131
<u>plegie</u>	879	384			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Payr'sches Syndrom</u>	669	577	<u>Penis</u> (Forts.)		
<u>Pedikulose, Pediculosis</u> ..	199	136	Gonorrhoe	061	030
capitis (Kopfläuse)	199	136	- akute	061	030
pubis (Filzläuse)	199	136	- chronische	061	031
vestimenti (Kleiderläuse)	199	136	Gumma	059	027
<u>Peitschenwurmerkrankung</u> ..	196	130	Hämatom	729	617
<u>Pel-Ebstein'sche Krankheit</u>	252	201	Hypertrophie	729	617
<u>Pelger-Huet'sche Anomalie</u>	869	299	Hypoplasie	837	757
<u>Peliosis rheumatica</u>	869	296	Infektion (nichtvenerisch)	729	617
<u>Pelizaues-Merzbacher'sche</u>			Karunkel	729	617
<u>Krankheit</u>	389	355	Mißbildung	837	757
<u>Pellagra</u>	355	281	Ödem	729	617
bei Alkoholismus	355	281	Ossifikation	729	617
kindliche	355	286	Phagedaena	729	617
<u>Pelviolithiasis</u>	712	602	Phlegmone	729	617
<u>Pelvipерitonitis</u>			Sklerose	729	617
bei Frauen	743	626	Stieldrehung	729	617
- bei Entbindung, im			- angeborene	837	757
Wochenbett	771	681	Syphilis		
- bei Extrauterin-			- Frühstadium	052	021
schwangerschaft	755	645	- Spätstadium	059	027
- bei Fehlgeburt	762	619	- o.n.A.	059	027
- in der Schwangerschaft	751	641	Thrombose (Corpora		
bei Männern	663	576	cavernosa)	729	617
<u>Pemphigoid der Neugeborenen</u>	845	766	Torsion	729	617
<u>Pemphigus</u>			- angeborene	837	757
akuter	799	704	Tuberkulose	035	016
bösartiger	799	704	Ulcus (nichtvenerisch)	729	617
chronischer	799	704	Zellgewebsentzündung ..	729	617
erythematodes (Sene- Usher)	799	704	<u>Penitis</u>	729	617
foliaceus	799	704	<u>Pentalogie von Fallot</u> ...	834	754
neonatorum	845	766	<u>Pentosurie</u>	359	289
syphilitischer	051	020	<u>Perforation</u>		
vegetans	799	704	Beckenorgane, als Ent-		
vulgaris	799	704	bindungskomplikation .	779	677
o.n.A.	799	704	bei Bauchfellentzündung	663	576
<u>Pendschabbeule (Leishma-</u>			Cornea	879	388
<u>niöse)</u>	199	120	- traumatische	959	E 920
<u>Penis</u>			- nach Ulceration	879	381
Abknickung des erigierten			Darm	669	578
(nichtvenerisch)	729	617	- traumatische - s.		E
Abszeß	729	617	Systematik	9..	8..-9..
Amputation - bei ent-			Dickdarm	669	578
sprechendem Grundleiden			- traumatische - s.		E
einordnen! Falls o.n.A.	729	617	Systematik	9..	8..-9..
Atrophie	729	617	Ductus choledochus	689	586
Blutung	729	617	- mit Gallensteinen ..	681	584
captivus	729	617	Gallengang	689	586
Cyste	269	218	- mit Gallensteinen ..	681	584
Einklemmung	729	617	Harnblase	719	606
Elephantiasis	729	617	Hornhaut des Auges	879	388
- durch Filarien	193	127	- traumatische	959	E 920
Entzündung	729	617	- nach Ulceration	879	381
Epitheliom	238	179	bei Magengeschwür	611	540
Fistel	729	617	Mastdarm	669	578
Furunkel	729	617	- traumatische - s.		E
Gangrän	729	617	Systematik	9..	8..-9..
Geschwür (nichtvenerisch)	729	617	Ösophagus	602	539
Geschwulst			Peritonitis nach	663	576
- bösartige	238	179	Pharynx	571	517
- gutartige	269	218	Rachen	571	517
- unbekannter Charakter	274	236	Rektum	669	578
			- traumatische - s.		E
			Systematik	9..	8..-9..
			Speiseröhre	602	539

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drusch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drusch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Perforation (Forts.)</u>			<u>Perikarditis (Forts.)</u>		
traumatische - s.		E	bei Chorea minor	402	402
Systematik	9..	8..-9..	chronische	423	416
bei Ulcus duodeni	612	541	- nichtrheumatische ...	459	434
bei Ulcus ventriculi ...	611	540	- rheumatische	423	416
bei Zwölffingerdarmge- schwür	612	541	mit Dekompensation des Herzens	459	434
<u>Periarthritis</u>	489	456	eitrige	433	432
nodosa	489	456	mit Erguß	459	434
<u>Periarthritis</u>	829	738	mit Gelenkentzündung, akuter	401	400
humeroscapularis	829	738	infektiöse	433	432
<u>Peribronchitis</u>	549	502	mit Nephrosklerose	462	442
<u>Pericarditis</u> - s. Perikar- ditis			nichtrheumatische	459	434
<u>Pericardium</u> - s. Herzbeutel			- akute, subakute	433	432
<u>Pericementitis</u>	601	532	- chronische	459	434
<u>Pericholecystitis</u>	682	585	durch Pneumokokken	433	432
mit Gallensteinen	681	584	rheumatische	411	401
<u>Perichondritis</u>			- akute, subakute	411	401
Bronchus	549	502	- chronische	423	416
Kehlkopf	571	517	septische	433	432
Larynx	571	517	subakute	411	401
Lufttröhre	571	517	- nichtrheumatische ...	433	432
Nasenscheidewand	571	517	- rheumatische	411	401
Ohrmuschel	889	396	syphilitische	059	023
Trachea	571	517	tuberkulöse	039	018
<u>Pericollitis</u>	669	578	mit Verwachsungen (rheumatisch)	423	416
<u>Pericystitis</u>	713	605	- nichtrheumatische ...	459	434
bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	o.n.A.	459	434
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	<u>Perikardschrumpfung</u> - s. Perikarditis		
bei Fehlgeburt	762	651	<u>Perikardtuberkulose</u>	039	018
in der Schwangerschaft .	751	641	<u>Perikardverwachsung</u> - s. Perikarditis		
<u>Peridiverticulitis</u>	661	572	<u>Perikolpitis</u>	744	630
<u>Periduodenitis</u>	621	543	bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
<u>Periendokarditis</u> - s. Endokarditis			bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
<u>Periendothelium</u> - s. auch Neubildungen, bösartige	246	197	bei Fehlgeburt	762	651
<u>Periepididymitis</u>	729	614	in der Schwangerschaft .	751	641
<u>Perifolliculitis abscedens et suffodiens</u>	799	713	<u>Perikranialhämatom</u> (Geburts- verletzung)	841	761
<u>Perigastritis</u> (akut)	621	543	<u>Perilabyrinthitis</u> (akut) .	889	394
<u>Perihepatitis</u>	679	583	<u>Perimetritis</u>	743	626
<u>Perikard, Divertikel</u> (angeboren)	834	754	bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
<u>Perikarditis, Pericarditis</u> (fibrös) (hamorrhagisch) (mit Erguß)			bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
adhaesiva	423	416	bei Fehlgeburt	762	651
- nichtrheumatische ...	459	434	in der Schwangerschaft .	751	641
akute	411	401	<u>Perineorrhaphie</u> (alter Damm- riß)	749	637
- nichtrheumatische ...	433	432	als Entbindungskompli- kation	779	676
- rheumatische	411	401	<u>Perinephritis</u>	711	600
bakterielle	433	432	eitrige	711	600
mit Bluthochdruck	461	443	bei Entbindung, im Wochenbett	779	680
- bösartiger	461	441	- Beginn in der Schwangerschaft	751	640
- gutartiger	461	440	- mit Sepsis	771	681
- mit Nephrosklerose ..	462	442	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
			bei Fehlgeburt	762	651
			in der Schwangerschaft .	751	640

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1988	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1988
Perineum			Periphaletitis (Forts.)		
Abszeß	742	637	bei (1) traumatisch (2) schwanger-		
- mit Lymphangitis	742	637	abszess	755	645
Fistel	749	639	Extremitäten, andere	495	462
- tuberkulöse	019	018	bei Fehlgeburten	760	651
Phlegmone	782	693	Gliedmaßen, andere	495	462
- mit Lymphangitis	782	693	Nabel der Neugeborenen		
Prolaps bei Frauen	745	637	(- 1. Gr.)	345	760
Riß	749	637	Netzhaut	871	777
- als Entzündungskompli-			Pfortader	679	581
kation (1.-3. Grad)	779	676	Retina	871	777
Ruptur	749	637	Sinusvenen, andere		
- als Entzündungskompli-			- eitrige	384	341
kation (1.-3. Grad)	779	676	- nichteitrige	371	334
Vorfall bei Frauen	745	637	- Spätfolge	380	352
Zellgewebsentzündung	782	693	- Spätfolge	384	344
- mit Lymphangitis	782	693	- o.n.A.	384	341
Perineuritis	399	766	tuberkulöse	039	018
Periodenblutung, Störungen	747	634	- Netzhaut	030	018
Periodontitis	601	532	- Retina	030	018
Periodontopathie	601	532	umbilicalis der Leuge-		
Perionychie	782	691	borenen (- 1. Gr.)	845	767
Perioophoritis			sonstiger Sitz	435	464
akute	741	622	Periproktitis	669	578
chronische	741	623	Periprostatitis	729	611
cystische	261	216	Perisalpingitis		
bei Entbindung, im			akute	741	622
Wochenbett	771	681	chronische	741	623
- Beginn in der			bei Entbindung, im		
Schwangerschaft	751	641	Wochenbett	771	681
bei Extrauterinschwanger-			bei Extrauterinschwanger-		
schaft	755	645	schaft	755	645
bei Fehlgeburt	762	651	bei Fehlgeburt	762	651
gonorrhöische	061	030	gonorrhöische	061	030
- akute	061	030	- akute	061	030
- chronische	061	031	- chronische	061	031
in der Schwangerschaft			in der Schwangerschaft		
syphilitische	059	027	syphilitische	059	027
tuberkulöse	035	016	tuberkulöse	035	016
o.n.A.	741	624	o.n.A.	741	624
Periorchitis	741	624	Perisigmoiditis	669	578
chronica serosa	741	624	Perisplenitis	369	295
Periostabszeß	821	730	Peristaltik, gestörte	897	785
Periostitis			Peritoniom		
akute	821	730	Neubildungen bösartig	246	197
alveoläre	821	730	Peritonem		
chronische	821	730	Abszeß	663	576
circumskripte	601	532	Adhäsion		
dentale	321	270	- angeborene	836	756
eitrige	061	030	- mit Darmverschluss	651	570
gonorrhöische	061	030	- bei Frauen	743	626
ossificans toxica	829	731	- o.n.A.	669	577
mit Osteomyelitis	821	730	Blutung	472	467
syphilitische	059	027	Cyste	669	578
- angeborene	031	020	Endometriom	269	231
tuberkulöse	032	012	Entzündung - s. Perit-		
- aktiver Prozeß	032	012	onitis		
- Spätfolge	042	013	Fettnekrose	669	578
o.n.A.	821	730	Fistel	663	576
Periostose	821	730	Geschwulst		
Periphelebitis			- bösartig	219	158
Bein	495	463	- gutartig	262	211
bei Entbindung, im			- unbekannter Charakter		
Wochenbett	777	682	Nekrose (Fettig)	669	578
			- durch Darmverschluss	651	570
			Tuberkulose	031	011

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Peritoneum (Forts.)</u>			<u>Perlgeschwulst, Gehirn</u>	264	223
Verwachsungen			<u>Pernakkrankheit</u>	799	714
- angeborene	836	756	<u>Perniciosa (perniziöse</u>		
- mit Darmverschluß	651	570	<u>Anämie)</u>	861	290
- bei Frauen	743	626	<u>Pernionen (Frostbeulen)</u> ...	489	453
- o.n.A.	669	577	<u>Pernoctonvergiftung - s.</u>		
<u>Peritonitis</u>	663	576	<u>Barbitursäurevergiftung</u>		
adhaesiva	663	576	<u>Perodaktylie</u>	838	758
akute	663	576	<u>Peronaeus-</u>		
allgemeine (akut)	663	576	Lähmung	399	368
bei Appendicitis	632	550	Paralyse	399	368
bösartige	219	158	<u>Persistenz</u>		
carcinomatosa	219	158	Ductus arteriosus	834	754
bei Chorea minor	402	402	Ductus Botalli	834	754
chronische (mit Erguß) ..	663	576	Foramen ovale	834	754
deformans	663	576	Gärtner'scher Gang	837	757
diaphragmatica	663	576	Kiemengang	839	759
diffuse	663	576	Thymusdrüse	343	273
disseminierte	663	576	Urachus	837	757
eitrige	663	576	n.n.bez. Sitz	839	759
bei Entbindung, im Wochen-			<u>Persönlichkeit</u>		
bett	771	681	antisoziale	369	320
mit Erguß	663	576	- Spätfolge nach über-		
bei Extrauterinschwanger-			tragbarer Gehirnent-		
schaft	755	645	zündung	154	083
bei Fehlgeburt	762	651	asoziale	369	320
fibrinöse (akut)	663	576	- Spätfolge nach über-		
fibrös-käsige, granuläre			tragbarer Gehirnent-		
gonorrhöische	031	011	zündung	154	083
krebsige	063	034	cyclothyme	369	320
örtliche (akut)	219	158	- Spätfolge nach über-		
Perforations-	663	576	tragbarer Gehirnent-		
phlegmonöse	663	576	zündung	154	083
durch Pneumokokken	663	576	exzentrische	369	320
primäre (akut)	663	576	- Spätfolge nach über-		
rheumatische (akut)	401	400	tragbarer Gehirnent-		
- mit Herzbeteiligung ..	411	401	zündung	154	083
septische	663	576	pathologische	369	320
serofibrinöse	663	576	- Spätfolge nach über-		
durch Staphylokokken	663	576	tragbarer Gehirnent-		
durch Streptokokken	663	576	zündung	154	083
subdiaphragmatische	663	576	hysterische	369	320
subphrenische	663	576	- Spätfolge nach über-		
syphilitische	059	027	tragbarer Gehirnent-		
- angeborene	051	020	zündung	154	083
tuberkulöse	031	011	paranoide	369	320
mit Verwachsungen	663	576	- Spätfolge nach über-		
<u>Peritonsillarabszeß</u>	503	511	tragbarer Gehirnent-		
<u>Peritonsillitis</u>	503	511	zündung	154	083
<u>Perityphlitis</u>	631	551	pathologische	369	320
akute	631	550	- Spätfolge nach über-		
chronische	639	552	tragbarer Gehirnent-		
mit Perforation	632	550	zündung	154	083
mit Peritonitis	632	550	psychoneurotische o.n.A.	369	326
<u>Periurethritis</u>	719	603	- Spätfolge nach über-		
<u>Perivaginitis</u>	744	630	tragbarer Gehirnent-		
bei Entbindung, im Wochen-			zündung	154	083
bett	771	681	schizoide	369	320
bei Extrauterinschwanger-			- Spätfolge nach über-		
schaft	755	645	tragbarer Gehirnent-		
bei Fehlgeburt	762	651	zündung	154	083
in der Schwangerschaft ..	751	641	unreife	369	321
<u>Perlèche'sche Krankheit</u>			- Spätfolge nach über-		
Ariboflavinose	355	286	tragbarer Gehirnent-		
durch Pilze	199	134	zündung	154	083
o.n.A.	789	698	<u>Personenwagenunfall - s.</u>		
			<u>Kraftfahrzeugunfall</u>		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Pertthes'sche Krankheit</u> ..	829	732	<u>Pfortader</u> (Forts.)		
<u>Pertussis</u>	132	056	Venenentzündung	679	582
<u>Peruwarze</u>	199	138	Verschluß	679	583
<u>Perversion, sexuelle</u>	369	320	<u>Pfriemenwurmerkrankung</u> (Oxyuriasis)	196	130
Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung	154	083	<u>Phäochromocytom</u> (gutartig)	269	224
<u>Pervitinsucht</u>	369	323	bösartiges	244	195
<u>Pervitinvergiftung</u> - s. Betäubungsmittelvergiftung			<u>Phagedaena</u>		
<u>Pes</u> (angeboren) (erworben)			arteriosklerotische ...	481	450
calcaneus	822	748	Penis	729	617
equinovarus	822	748	tropische	799	715
equinus	822	748	Vulva	744	630
planus	822	746	o.n.A.	484	455
varus	822	748	<u>Phanodormvergiftung</u> - s. Barbitursäurevergiftung		
<u>Pest, Pestis</u>	133	058	<u>Pharyngitis</u>		
bubonica	133	058	akute	511	472
Pneumonie	133	058	bösartige	511	472
Sepsis	133	058	chronische	571	512
<u>Petechien</u>	869	296	diphtherische	111	055
<u>Petit mal</u>	385	353	eitrige	511	472
mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺	gangränöse	511	472
<u>Petroleumvergiftung</u>			granularis	571	517
Mord	981	E 980	bei Grippe	522	481
Selbstmord	972	E 971	- Virusgrippe	521	481
Unfall	963	E 881	infektiöse	511	472
<u>Petrositis</u> - s. auch			- akute	511	472
Mastoiditis	881	393	- chronische	571	512
<u>Pfählungsverletzung</u> - s. Systematik	9..	8..-9..	katarrhalische	511	472
<u>Pfaundler-Hurlet'sche</u> <u>Krankheit</u>	359	289	membranöse	511	472
<u>Pfeiffer'sches Drüsenfieber</u>	169	093	phlegmonöse	511	472
<u>Pflanzen, gifthaltige,</u> <u>Vergiftung durch</u> (als Nahrungsmittel verwendet)	961	E 879	durch Pneumokokken	511	472
<u>Pflanzendermatitis</u>	799	703	pseudomembranöse	511	472
berufsbedingte	799	702	septische	137	051
<u>Pflanzenschutzmittelver-</u> <u>giftung</u>			durch Staphylokokken ..	511	472
Mord	981	E 980	durch Streptokokken ...	137	051
Selbstmord	972	E 971	subakute	511	472
Unfall	963	E 888	tuberkulöse	010	007
<u>Pflege, mangelhafte, von</u> <u>Kindern</u> (- 1 J.) ohne Mordabsicht	959	E 926	ulceröse	511	472
<u>Pflichtvergessenheit im</u> <u>Jugendalter</u>	369	324	bei Virusgrippe	521	481
<u>Pfortader</u>			o.n.A.	511	472
Endophlebitis	679	582	<u>Pharyngolaryngitis</u> (akut)	511	474
Entzündung	679	582	chronische	571	516
Hochdruck	679	583	<u>Pharyngosklerom</u>	199	138
Periphlebitis	679	582	<u>Pharyngotomie</u>	571	517
Phlebitis	679	582	<u>Pharyngotracheitis</u> (akut)	511	474
Stauung	679	583	chronische	571	516
Thrombophlebitis	679	582	<u>Pharynx</u>		
Thrombose	679	583	Abzess	571	517
- eitrige	679	582	Cyste	269	210
- syphilitische	059	023	Divertikel	836	756
			Entzündung - s. Pharyngitis		
			Fistel	571	517
			Fremdkörper im - s. Pharynx, Verlegung		
			Gangrän	511	472
			Geschwulst		
			- bösartige	209	148
			- gutartige	269	210
			- unbekannter Charakter	270	239
			Gumma	059	027
			Hyperästhesie	571	517
			- psychogene	369	311
			Infektion	571	517

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Pharynx</u> (Forts.)			<u>Phlebitis</u> (Forts.)		
Katarrh	511	472	Gehirn (Forts.)		
Krampf	571	517	- o.n.A.	384	341
- hysterischer	369	311	gichtische	356	288
Lähmung	571	517	Gliedmaßen, untere	495	463
Mißbildung	836	756	intrakranielle		
- erworbene	571	517	- bei Entbindung, im		
Nekrose	511	472	Wochenbett	777	682
- bei Agranulocytose ..	869	297	- bei Extrauterin-		
Neurose	369	317	schwangerschaft	755	645
Ödem	571	517	- bei Fehlgeburt	762	651
Paralyse	571	517	- nichteitrig	371	334
Perforation	571	517	- - Spätfolge	389	352
Polyp, angeborener	836	756	- Spätfolge	384	344
Spasmus	571	517	- o.n.A.	384	341
- hysterischer	369	311	Leber	679	582
Striktur	571	517	migrans	495	464
Syphilis	059	027	Nabel	495	464
Tuberkulose	010	007	- der Neugeborenen		
Verengerung	571	517	(- 1 J.)	845	767
Verlegung			paraprostatiche	729	611
- durch Speisereste ...	952	E 921	Pfortader	679	582
- durch sonstige Fremd-			Rückenmark		
körper			- eitrig	384	342
- - mit Erstickung	952	E 922	- nichteitrig	371	334
- - ohne Erstickung ...	959	E 923	- - Spätfolge	389	352
<u>Phenacetinvergiftung - s.</u>			- Spätfolge	384	344
<u>Arzneimittelvergiftung</u>			- o.n.A.	384	342
<u>Phenolvergiftung</u>			in der Schwangerschaft .	759	648
Mord	981	E 980	Sinusvenen, intrakranielle		
Selbstmord	972	E 971	- bei Entbindung, im		
Unfall	963	E 883	Wochenbett	777	682
<u>Phenylketonurie</u>	359	289	- bei Extrauterin-		
mit Geistesschwäche	366	325	schwangerschaft	755	645
<u>Phenylurie</u>	359	289	- bei Fehlgeburt	762	651
<u>Phimose</u> (angeboren)	729	615	- nichteitrig	371	334
<u>Phlebektasie</u>	495	460	- - Spätfolge	389	352
After (Hämorrhoiden) ...	495	461	- Spätfolge	384	344
angeborene	834	754	- o.n.A.	384	341
Bein	495	460	ulceröse	495	464
Extremitäten, untere ...	495	460	- Extremitäten, untere ..	495	463
Gliedmaßen, untere	495	460	- Gliedmaßen, untere ..	495	463
Ösophagus	495	462	umbilicalis	495	464
Speiseröhre	495	462	- der Neugeborenen		
sonstiger Sitz	495	462	(- 1 J.)	845	767
<u>Phlebotomie</u>	472	467	Uterus	744	630
<u>Phlebitis</u> (eitrig) (infek-			- bei Entbindung, im		
tiös)			Wochenbett	771	681
Bein	495	463	- bei Extrauterin-		
bei Entbindung, im			schwangerschaft	755	645
Wochenbett	777	682	- bei Fehlgeburt	762	651
bei Extrauterinschwanger-			variköse	495	460
schaft	755	645	- Extremitäten, untere ..	495	460
Extremitäten, untere ...	495	463	- Gliedmaßen, untere ..	495	460
bei Fehlgeburt	762	651	- sonstiger Sitz	495	462
Gebärmutter - s.			sonstiger Sitz	495	464
Phlebitis, Uterus			<u>Phlebolith</u> (Gefäßstein) ..	472	467
Gehirn			<u>Phlebosklerose</u>	472	467
- eitrig	384	341	<u>Phlegmasia alba dolens</u> ...	495	463
- bei Entbindung, im			bei Entbindung, im		
Wochenbett	777	682	Wochenbett	777	682
- bei Extrauterin-			- Beginn in der		
schwangerschaft	755	645	Schwangerschaft	759	648
- bei Fehlgeburt	762	651	<u>Phlegmone</u> - s. auch Abszeß		
- nichteitrig	371	334	After	669	575
- - Spätfolge	389	352	Anus	669	575
- Spätfolge	384	344	Arm	782	692
			- mit Lymphangitis	782	693
			Augenhöhle	871	379

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Phlegmone (Forts.)</u>			<u>Phlegmone (Forts.)</u>		
Bauchdecke	782	692	Knöchel	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Lymphangitis	782	693
Becken			Kopf	782	692
- bei Frauen	743	626	- mit Lymphangitis	782	693
- - bei Entbindung, im			Kopfhaut	782	692
Wochenbett	771	681	- mit Lymphangitis	782	693
- - bei Extrauterin-			Leistenbeuge	782	692
schwangerschaft ..	755	645	- mit Lymphangitis	782	693
- - bei Fehlgeburt	762	651	Lende	782	692
- - in der Schwanger-			- mit Lymphangitis	782	693
schaft	751	641	Ligamentum latum uteri ..	743	626
- bei Männern (Binde-			- bei Entbindung, im		
gewebe)	782	692	Wochenbett	771	681
- - mit Lymphangitis ..	782	693	- bei Extrauterin-		
Bein	782	692	schwangerschaft	755	645
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Fehlgeburt	762	651
Brustdrüse	731	621	- in der Schwangerschaft	751	641
- im Wochenbett	778	689	mit Lymphangitis o.n.A.	782	693
Brustwand	782	692	Magen	621	543
- mit Lymphangitis	782	693	Mundboden	602	538
Damm	782	692	Mutterband, breites - s.		
- mit Lymphangitis	782	693	Phlegmone, Ligamentum		
Daumen	782	691	latum uteri		
- mit Lymphangitis	782	693	Nabel		
bei Diabetes mellitus ..	331	260	- unter 1 Jahr Lebens-		
erysipelatöse	131	052	alter	845	767
Ferse	782	692	- 1 Jahr und älter	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- - mit Lymphangitis ..	782	693
Finger	782	691	Nacken	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Lymphangitis	782	693
Fuß	782	692	Nase		
- mit Lymphangitis	782	693	- äußerer Teil	782	692
gangränöse	484	455	- - mit Lymphangitis ..	782	693
durch Gasbrandbazillen -			- o.n.A.	571	517
s. auch Gasbrand-			Oberarm	782	692
phlegmone	139	063	- mit Lymphangitis	782	693
Gesäß	782	692	Oberschenkel	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Lymphangitis	782	693
Geschlechtsorgane o.n.A.			parametrische	743	626
- bei Frauen	744	630	- bei Entbindung, im		
- - bei Entbindung, im			Wochenbett	771	681
Wochenbett	771	681	- bei Extrauterin-		
- - bei Extrauterin-			schwangerschaft	755	645
schwangerschaft ..	755	645	- bei Fehlgeburt	762	651
- - bei Fehlgeburt	762	651	- in der Schwangerschaft	751	641
- - in der Schwanger-			paratonsilläre	503	511
schaft	751	641	paravesikale	713	605
- bei Männern	729	617	- bei Entbindung, im		
- tuberkulöse	035	016	Wochenbett	771	681
Gesicht	782	692	- bei Extrauterin-		
- mit Lymphangitis	782	693	schwangerschaft	755	645
gonorrhöische	063	034	- bei Fehlgeburt	762	651
Hacken	782	692	- in der Schwangerschaft	751	641
- mit Lymphangitis	782	693	Penis	729	617
Hals	782	692	perimetrische	743	626
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Entbindung, im		
Hand	782	692	Wochenbett	771	681
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Extrauterin-		
Handgelenk	782	692	schwangerschaft	755	645
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Fehlgeburt	762	651
Haut	782	692	- in der Schwangerschaft	751	641
- mit Lymphangitis	782	693	perinephritische	711	600
Hodensack	729	617	- bei Entbindung, im		
Hohlhand	782	692	Wochenbett	779	680
- mit Lymphangitis	782	693	- - mit Sepsis	771	681
Hüfte	782	692	- bei Extrauterin-		
- mit Lymphangitis	782	693	schwangerschaft	755	645
infektiöse	782	692	- bei Fehlgeburt	762	651
- mit Lymphangitis	782	693	- in der Schwangerschaft	751	640
Knie	782	692	Perineum	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Lymphangitis	782	693
			periprostatiche	729	611

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Phlegmone</u> (Forts.)			<u>Phrenokardie</u>	369	315
peritonsilläre	503	511	<u>Phrynodermie</u>	355	286
periurethrale	719	609	<u>Phthiriasis</u>	199	136
perituterine	743	626	<u>Phthise, Phthisis</u> - s. auch Tuberkulose		
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	abdominale	031	011
- bei Extrauterin- schwangerschaft	755	645	After	031	011
- bei Fehlgeburt	762	651	Anus	031	011
- in der Schwangerschaft	751	641	Appendix	031	011
retroperineale	782	692	Atmungsorgane	010	002
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Staublungener- krankung	000	001
retrouterine	743	626	Bauchfell	031	011
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	berufsbedingte	000	001
- bei Extrauterin- schwangerschaft	755	645	Blinddarm	031	011
- bei Fehlgeburt	762	651	Colon	031	011
- in der Schwangerschaft	751	641	Darm	031	011
Rücken	782	692	Dickdarm	031	011
- mit Lymphangitis	782	693	floride	010	002
Rumpf	782	692	galoppierende	010	002
- mit Lymphangitis	782	693	Gehirn - s. auch Hirn- hauttuberkulose	023	010
Schulter	782	692	Gekröse	031	011
- mit Lymphangitis	782	693	Glottis	010	007
Sehnscheiden	829	743	Hirnhaut	021	010
Skrotum	729	617	- mit Miliartuberkulose	022	010
Tränenrüse	871	378	ileocaecale	031	011
Tränensack	871	378	infantile	010	002
Tränenwege	871	378	intestinalis	031	011
tuberkulöse	033	014	Kehlkopf	010	007
Unterarm	782	692	Knochen	032	012
- mit Lymphangitis	782	693	- Spätfolge	032	013
Unterschenkel	782	692	Larynx	010	007
- mit Lymphangitis	782	693	Luftröhre	010	007
Vulva	744	630	Lunge	010	002
Zehe	782	691	Lymphdrüse	034	015
- mit Lymphangitis	782	693	Mandel	010	007
Zunge	602	538	Mastdarm	031	011
<u>Phlyktänenbildung</u> (Binde- haut)			Mediastinum	010	007
allergische	319	245	Mesenterialdrüsen	031	011
Hornhaut des Auges	871	374	Mesenterium	031	011
tuberkulöse	036	018	miliare	024	019
o.n.A.	871	370	- akute	024	019
<u>Phobie</u>			- chronische	024	019
Agora-	369	313	- mit Hirnhautentzündung	022	010
Aichmo-	369	313	- mit Lungenbeteiligung	010	002
Karzinom-	369	313	Mittelfell	010	007
Klaustro-	369	313	Nase	010	007
Krebs-	369	313	Nasenrachenraum	010	007
Myso-	369	313	Peritoneum	031	011
Nykto-	369	313	Pharynx	010	007
Photo-	894	781	Rachen	010	007
Tumor-	369	313	Rektum	031	011
o.n.A.	369	312	senile	010	002
<u>Phosgenasvergiftung</u>			Tonsillen	010	007
Mord	981	E 980	Trachea	010	007
Selbstmord	972	E 973	Wurmfortsatz	031	011
Unfall	969	E 894	Zentralnervensystem ...	023	010
<u>Phosphaturie</u>	359	289	o.n.A.	010	002
<u>Phosphornekrose</u>	963	E 888	<u>Pian</u>	149	073
<u>Phosphorvergiftung</u>			<u>Pick'sche Krankheit</u>		
Mord	981	E 980	Demenz, senile	892	305
Selbstmord	972	E 971	Lipoidose	359	289
Unfall	963	E 888	Pseudolebercirrhose ...	669	578
<u>Photophobie</u>	894	781	o.n.A.	359	289
			<u>Pick-Niemann'sche Krankheit</u>	359	289
			<u>Piedra</u>	199	131

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Pigmentanomalie</u>			<u>Pityriasis</u> (Forts.)		
Bindehaut	879	388	tabescentium	799	716
Conjunctiva	879	388	versicolor	199	131
Haut	799	716	o.n.A.	799	706
Hodensack, angeborene ..	837	757	<u>Placenta, Plazenta</u>		
Hornhaut des Auges	879	388	Ablösung, als Entbindungs-		
Netzhaut (angeboren) ..	833	753	komplikation	774	670
Retina (angeboren)	833	753	adhaerens, als Ent-		
Skrotum, angeborene	837	757	bindungskomplikation .	775	671
o.n.A.	799	716	Blutung		
<u>Pigmentatio aurosa</u>	799	716	- vor Entbindung festge-		
<u>Pigmentcirrhose, Leber</u> ..	672	581	stellt	754	644
bei Alkoholismus	672	581	- als Entbindungskompli-		
<u>Pigmentdegeneration</u>	359	289	kation	775	670
Herz - s. Myodegeneratio			circumvallata	759	648
cordis			Cyste	759	648
<u>Pigmentnaevus</u>			duplex	759	648
bösartiger			Entzündung	759	648
- Brustdrüse	231	170	Erkrankung, als Ent-		
- Geschlechtsorgane			bindungskomplikation .	779	678
- bei Frauen	235	176	fenestrata	759	648
- bei Männern	238	179	Fibrose	759	648
- o.n.A.	241	190	Geschwulst		
gutartiger			- bösartige	233	173
- Brustdrüse	269	213	- gutartige	262	215
- Geschlechtsorgane			- unbekannter Charakter	274	233
- bei Frauen	263	217	Hämatom	759	648
- bei Männern	269	218	incretata, als Entbindungs-		
- o.n.A.	269	220	komplikation	775	671
o.n.A.	269	220	Infarkt	759	648
<u>Pikrinsäurevergiftung</u>			Lösung, vorzeitige		
Mord	981	E 980	- vor Entbindung festge-		
Selbstmord	972	E 971	stellt	754	644
Unfall	963	E 883	- als Entbindungskompli-		
<u>Pilzerkrankung</u>	199	134	kation	775	670
Haut	199	131	membranacea	759	648
<u>Pilzgrind</u>	199	131	multipartita	759	648
<u>Pilzvergiftung</u>	961	E 879	Polyp	779	688
<u>Pinealoblastom</u>	244	195	- bei Fehlgeburt	761	650
<u>Pinealom (gutartig)</u>	269	224	- mit Sepsis	762	651
bösartiges	244	195	- mit Toxikose ..	762	651
<u>Pinguecula</u>	879	388	- mit Toxikose	763	652
<u>Pink disease</u>	399	365	praevia (centralis)		
<u>Pinselfhaare</u>	799	713	(lateralis) (marginalis)		
<u>Pinta</u>	149	074	(partialis)		
<u>Pistolenschußverletzung</u>			Blutung		
bei Kriegshandlungen:			- vor Entbindung fest-		
s. dort!			gestellt	754	643
Mord	982	E 981	- als Entbindungskom-		
Selbstmord	975	E 976	plikation	774	670
Unfall	937	E 919	- vor Entbindung festge-		
<u>Pityriasis</u>			stellt	754	643
capitis	799	700	- als Entbindungskompli-		
Hebra'sche	799	705	kation	774	670
lichenoides et variolli-			- bei Fehlgeburt	761	650
formis	799	706	- mit Sepsis	762	651
pilaris	799	710	- mit Toxikose ..	762	651
rosea	799	706	- mit Toxikose	763	652
rubra (Hebra)	799	705	mit Geburtsverletzung		
- pilaris (Devergie) .	799	706	der Neugeborenen ..	841	761
simplex	799	700	Retention (Entbindungs-		
			komplikation)	775	671
			Retentionsblutung (Ent-		
			bindungskomplikation) .	775	671
			Sitz, falscher		
			- vor Entbindung festge-		
			stellt	754	643
			- als Entbindungskompli-		
			kation	774	670
			Sitz, tiefer		
			- vor Entbindung festge-		
			stellt	754	643

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Placenta, Plazenta</u> (Forts.)			<u>Pleura</u> (Forts.)		
Sitz, tiefer (Forts.)			Krebs	223	163
- als Entbindungskom- plikation	774	670	- primärer Sitz	223	162
succenturiata	759	648	- sekundärer Sitz (Metastasen)	229	165
Syphilis	059	027	Schmerz o.n.A.	896	783
tripartita	759	648	Schwarte	561	519
Tuberkulose	035	016	Schwielen	561	519
<u>Placentitis</u>	759	648	Syphilis	059	027
<u>Plagio cephalus</u>	838	758	Tuberkulose	010	003
<u>Plantarwarzen</u>	789	696	Verwachsung	561	519
<u>Plasmazellenmyelom</u>	259	203	- tuberkulöse	010	003
<u>Plasmocytom</u>	259	203	<u>Pleuralgie</u>	896	783
<u>Plasmodium</u>			<u>Pleuritis</u>		
falciparum, Infektion (Malaria)	181	112	abgekapselte	561	519
immaculatum, Infektion (Malaria)	181	112	adhaesiva	561	519
malariae, Infektion (Malaria)	181	111	akute	561	519
ovale, Infektion (Malaria)	181	113	bei Chorea minor	402	402
vivax, Infektion (Malaria)	181	110	diaphragmatische	561	519
Infektion (Malaria)	181	116	doppelseitige	561	519
<u>Plattenepithelkrebs</u> - s. Neubildungen, bösartige			eitrige	551	518
<u>Plattfuß</u>	822	746	mit Erguß	561	519
<u>Plattknickfuß</u>	822	746	- nichttuberkulöse ...	561	519
<u>Plattwurmerkrankung</u>	196	124	- tuberkulöse	010	003
<u>Platzangst</u>	369	313	exsudative	561	519
<u>Plaut-Vincent'sche</u>			- nichttuberkulöse ...	561	519
Angina	149	070	- durch Pneumokokken ..	561	519
Gingivitis	149	070	- durch Staphylokokken ..	561	519
Infektion	149	070	- durch Streptokokken ..	561	519
Stomatitis	149	070	- tuberkulöse	010	003
Tonsillitis	149	070	fibrinöse	561	519
<u>Plazenta</u> - s. Placenta			fibröse	561	519
<u>Plethora sanguinea</u>	869	294	fötide	561	519
<u>Pleura</u>			bei Grippe	522	481
Abszeß	551	518	- Virusgrippe	521	481
Adhäsion	561	519	hämorrhagische	561	519
- tuberkulöse	010	003	bei Influenza	522	481
Blutung	561	519	- Virusgrippe	521	481
Cyste	269	212	interlobäre	561	519
Empyem	551	518	karzinomatöse	223	163
- tuberkulöses	010	003	- primärer Sitz	223	162
Entzündung - s. Pleuritis			- sekundärer Sitz (Metastasen)	229	165
Erguß - s. auch Pleuritis			nichttuberkulöse	561	519
- tuberkulöser	010	003	bei Organtuberkulose jeder Art	010	003
Exsudat - s. auch			durch Pneumokokken	561	519
Pleuritis	561	519	primäre	561	519
- tuberkulöses	010	003	purulente	551	518
- tuberkulöser	551	518	rheumatische (akut) ...	401	400
Fistel	010	003	- mit Herzbeteiligung ..	411	401
Geschwulst			septische	551	518
- bösartige	223	163	seröse	561	519
- - primärer Sitz	223	162	- nichttuberkulöse ...	561	519
- - sekundärer Sitz (Metastasen)	229	165	- tuberkulöse	010	003
- gutartige	269	212	sicca	561	519
- unbekannter Charakter	272	231	durch Staphylokokken ...	561	519
Hämorrhagie	561	519	durch Streptokokken ...	561	519
Hydrops - s. auch			subakute	561	519
Pleuritis	561	519	trockene	561	519
			tuberkulöse	010	003
			bei Virusgrippe	521	481
			o.n.A.	561	519
			<u>Pleurobronchopneumonie</u>		
			unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763
			4 Wochen und älter	533	491

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Pleurodynie</u>	896	783	<u>Pneumokokken</u> (Forts.)		
epidemische (Bornholmer Krankheit)	169	096	Gelenkentzündung	801	720
<u>Pleurohepatitis</u>	679	583	Herzbeutelentzündung ...	433	432
<u>Pleuroperikarditis</u> - s. Perikarditis			Hirnhautentzündung	381	340
<u>Pleuropneumonie</u>			- Spätfolge	384	344
unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763	Infektion		
4 Wochen und älter	531	490	- bei Lobärpneumonie		
akute			- unter 4 Wochen		
- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763	Lebensalter	844	763
- 4 Wochen und älter ..	531	490	- - 4 Wochen und älter	531	490
chronische	579	525	- mit Meningitis	381	340
o.n.A.	531	490	- - Spätfolge	384	344
<u>Pleurorrhoe</u>	561	519	Kehlkopfentzündung	511	474
<u>Pleurotomie</u>	561	519	Konjunktivitis	871	370
<u>Plexuslähmung</u>			Laryngitis	511	474
unter 4 Wochen Lebens- alter	841	761	Leptomeningitis	381	340
4 Wochen und älter	399	368	- Spätfolge	384	344
<u>Plica polonica</u> (Weichsel- zopf)	199	136	Meningitis	381	340
<u>Plötzlicher Tod</u> (Ursache unbekannt)			- Spätfolge	384	344
bei Entbindung, im Wochenbett			Meningomyelitis	381	340
- durch Embolie	777	684	- Spätfolge	384	344
- durch Gehirnblutung .	779	687	Perikarditis	433	432
- während oder nach			Peritonitis	663	576
Entbindung	779	688	Pharyngitis	511	472
bei Fehlgeburt	761	650	Pleuritis (mit Erguß) ..	561	519
o.n.A.	899	795	Pneumonie - s. Pneumonie		
<u>Plummer-Vinson'sches</u> <u>Syndrom</u>	865	291	Polyarthritits	801	720
<u>Plurikarenzsyndrom, in-</u> <u>fantiles</u>	355	286	Rachenentzündung	511	472
<u>Pneumatocephalus</u>	389	355	Rippenfellentzündung (mit Erguß)	561	519
<u>Pneumatoxis peritonei</u>	669	578	Sepsis	101	053
<u>Pneumaturia</u>	719	606	Tonsillitis	501	473
<u>Pneumohämorthorax</u> - s. auch Hämorthorax	561	519	Ulcus serpens corneae ..	879	381
<u>Pneumokokken</u>			<u>Pneumokoniose</u>		
Allgemeininfektion	101	053	berufsbedingte		
Angina	501	473	- mit Lungentuberkulose	000	001
Arachnoiditis	381	340	- nichtsilikotische ...	573	524
- Spätfolge	384	344	- silikotische	572	523
Arthritis	801	720	- o.n.A.	572	523
Bauchfellentzündung	663	576	nichtberufsbedingte	579	525
Bindehautentzündung	871	370	- mit Lungentuberkulose	010	002
Blutvergiftung	101	053	o.n.A.	572	523
Bronchitis, akute oder			<u>Pneumo-lymphonodales Syndrom</u>	169	096
subakute	541	500	<u>Pneumolyse</u>	579	527
Bronchopneumonie			<u>Pneumomykosis</u>	199	134
- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763	<u>Pneumonie, Pneumonia</u>		
- 4 Wochen und älter ..	531	490	unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763
Encephalomeningomyelitis	381	340	4 Wochen und älter	538	493
- Spätfolge	384	344	akute		
Endokarditis - s. Endokarditis			- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763
Gaumenmandelentzündung	501	473	- 4 Wochen und älter ..	531	490
			alba der Neugeborenen (- 1 J.)	051	020
			apikale		
			- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763
			- 4 Wochen und älter ..	531	490
			asthenische		
			- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763
			- 4 Wochen und älter ..	538	493
			asthmatische	533	491
			atypische		
			- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763
			- 4 Wochen und älter ..	538	492

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Pneumonie (Forts.)</u>			<u>Pneumonie (Forts.)</u>		
basale			interstitielle (Forts.)		
- unter 4 Wochen Lebens-			- chronische (Forts.)		
alter	844	763	- - berufsbedingte		
- 4 Wochen und älter .	531	490	(Forts.)		
chronische	579	525	- - - mit Lungentuber-		
- berufsbedingte	573	524	kulose	000	001
- - mit Lungentuber-			käsige	010	002
kulose	000	001	kapilläre		
diffuse			- unter 4 Wochen Lebens-		
- unter 4 Wochen Lebens-			alter	844	763
alter	844	763	- 4 Wochen und älter ..	533	491
- 4 Wochen und älter .	538	493	katarrhalische		
doppelseitige			- unter 4 Wochen Lebens-		
- unter 4 Wochen Lebens-			alter	844	763
alter	844	763	- 4 Wochen und älter ..	533	491
- 4 Wochen und älter .	531	490	kruppöse		
eitrige			- unter 4 Wochen Lebens-		
- unter 4 Wochen Lebens-			alter	844	763
alter	844	763	- 4 Wochen und älter ..	531	490
- 4 Wochen und älter .	538	493	lobäre		
embolische	491	465	- unter 4 Wochen Lebens-		
- bei Entbindung, im			alter	844	763
Wochenbett	777	684	- 4 Wochen und älter ..	531	490
- bei Extrauterin-			- doppelseitige		
schwangerschaft ...	755	645	- - unter 4 Wochen		
- bei Fehlgeburt	762	651	Lebensalter	844	763
epidemische			- - 4 Wochen und älter	531	490
- unter 4 Wochen Lebens-			- durch Friedländer'sche		
alter	844	763	Pneumobakterien		
- 4 Wochen und älter .	531	490	- - unter 4 Wochen		
fibrinöse			Lebensalter	844	763
- unter 4 Wochen Lebens-			- - 4 Wochen und älter	531	490
alter	844	763	- hypostatische	579	522
- 4 Wochen und älter .	531	490	- durch Pneumokokken		
fibroide	579	525	- - unter 4 Wochen		
gangränöse	552	521	Lebensalter	844	763
genuine			- - 4 Wochen und älter	531	490
- unter 4 Wochen Lebens-			- durch Staphylokokken		
alter	844	763	- - unter 4 Wochen		
- 4 Wochen und älter .	531	490	Lebensalter	844	763
bei Grippe	522	480	- - 4 Wochen und älter	531	490
- Virusgrippe	521	480	- durch Streptokokken		
hamorrhagische			- - unter 4 Wochen		
- unter 4 Wochen Lebens-			Lebensalter	844	763
alter	844	763	- - 4 Wochen und älter	531	490
- 4 Wochen und älter .	538	493	- terminale		
herdförmige			- - unter 4 Wochen		
- unter 4 Wochen Lebens-			Lebensalter	844	763
alter	844	763	- - 4 Wochen und älter	531	490
- 4 Wochen und älter .	533	491	- ungelöste		
hypostatische	579	522	- - unter 4 Wochen		
infantile			Lebensalter	844	763
- unter 4 Wochen Lebens-			- - 4 Wochen und älter	531	490
alter	844	763	- o.n.A.	531	490
- 4 Wochen und älter .	533	491	lobuläre		
infektiöse			- unter 4 Wochen Lebens-		
- unter 4 Wochen Lebens-			alter	844	763
alter	844	763	- 4 Wochen und älter ..	533	491
- 4 Wochen und älter .	531	490	massive		
bei Influenza	522	480	- unter 4 Wochen Lebens-		
- Virusgrippe	521	480	alter	844	763
interstitielle	579	525	- 4 Wochen und älter ..	531	490
- unter 4 Wochen Lebens-			nekrotische	552	521
alter	844	763	der Neugeborenen (- 4 W.)	844	763
- 4 Wochen und älter .	579	525	passive	579	522
- akute			durch Pestbakterien ...	133	058
- - unter 4 Wochen			durch Pneumokokken		
Lebensalter	844	763	- unter 4 Wochen Lebens-		
- - 4 Wochen und älter	538	492	alter	844	763
- chronische	579	525	- 4 Wochen und älter ..	538	493
- berufsbedingte ...	573	524	- herdförmige		

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Pneumonie</u> (Forts.)			<u>Pneumosiderose</u> (Forts.)		
durch Pneumokokken (Forts.)			o.n.A.	572	523
- herförmige (Forts.)			<u>Pneumothorax</u>		
- - unter 4 Wochen	844	763	angeborener	842	762
- Lebensalter	533	491	artefizieller (bei Lungen- tuberkulose)	010	002
- - 4 Wochen und älter			künstlicher (bei Lungen- tuberkulose)	010	002
- lobäre			spontaner		
- - unter 4 Wochen	844	763	- unter 1 Jahr Lebens- alter	842	762
- Lebensalter	531	490	- 1 Jahr und älter	579	520
- - 4 Wochen und älter			traumatischer - s.		
primäre			Systematik	9..	8..-9..
- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763	tuberkulöser	010	002
- 4 Wochen und älter .	531	490	o.n.A.	579	520
- atypische			<u>Pocken</u>	161	084
- - unter 4 Wochen	844	763	blutige	161	084
- Lebensalter	538	492	echte	161	084
- - 4 Wochen und älter			natürliche	161	084
sekundäre			schwarze	161	084
- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763	<u>Pockenschutzimpfung</u>		
- 4 Wochen und älter .	533	491	mit Encephalitis, post- vaccinaler	941	E 941
septische			Erysipel nach	131	052
- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763	Schmierinfektion nach ..	941	E 942
- 4 Wochen und älter .	538	493	Sepsis nach	101	053
terminale			Tetanus nach	135	061
- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763	mit Vaccina generalisata	941	E 940
- 4 Wochen und älter .	538	493	mit sonstigen und n.n.bez.		
- herdförmige			Zwischenfällen	941	E 942
- - unter 4 Wochen	844	763	<u>Podagra</u>	356	288
- Lebensalter	533	491	<u>Poikilodermia</u>	799	716
- - 4 Wochen und älter			angeborene	839	759
- lobäre			Civatte'sche	799	716
- - unter 4 Wochen	844	763	vascularis atrophicans .	799	716
- Lebensalter	531	490	<u>Polamidonsucht</u>	369	323
- - 4 Wochen und älter	010	002	<u>Polamidonvergiftung</u> - s.		
tuberkulöse			Betaubungsmittelvergiftung		
Virus-			<u>Polioencephalitis</u>		
- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763	akute	151	080
- 4 Wochen und älter .	538	492	chronische	152	081
bei Virusgrippe	521	480	haemorrhagica superior .	355	286
wandernde			inferior	389	356
- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763	Spätfolge	152	081
- 4 Wochen und älter .	531	490	Wernicke'sche	355	286
zentrale			o.n.A.	151	080
- unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763	<u>Polioencephalomyelitis</u> ...	151	080
- 4 Wochen und älter .	531	490	Spätfolge	152	081
<u>Pneumopathie</u>	579	527	<u>Polioencephalopathia superior</u>		
<u>Pneumopericardium</u> - s.			haemorrhagica durch Vitamin		
Perikarditis			B-Mangel	355	286
<u>Pneumophagie</u>	369	316	mit Beriberi	355	280
<u>Pneumophlebitis</u>	495	464	mit Pellagra	355	281
<u>Pneumopleuritis</u>			<u>Poliomeningoencephalitis</u> .	389	355
unter 4 Wochen Lebens- alter	844	763	<u>Poliomyelitis</u>		
4 Wochen und älter	531	490	abortive	151	080
<u>Pneumorrhagie</u>	896	783	akute	151	080
tuberkulöse	010	002	anterior acuta	151	080
<u>Pneumosiderose</u>			aparalytische	151	080
berufsbedingte	572	523	atonisch-astatische		
mit Lungentuberkulose .	000	001	(Förster)	389	351
nichtberufsbedingte ...	579	525	aufsteigende	151	080

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Poliomyelitis (Forts.)</u>			<u>Polycythaemia (Forts.)</u>		
bulbäre	151	080	rubra	869	294
cerebrale	151	080	sekundäre	869	294
- Spätfolge	152	081	vera	869	294
chronische	389	356	<u>Polycytosis cryptogenica</u> ..	869	294
endemische	151	080	<u>Polydaktylie</u>	838	758
epidemische	151	080	<u>Polyglobulie</u> - s. auch		
infektiöse	151	080	<u>Polycythaemia</u>	869	294
paralytische	151	080	chronische	869	294
Spätfolge	152	081	idiopathische	869	294
spinale	151	080	primäre	869	294
übertragbare	151	080	sekundäre	869	294
o.n.A.	151	080	symptomatische	869	294
<u>Poliosis</u>	799	713	<u>Polykarenzsyndrom, infan-</u>		
<u>Pollakisurie, Pollakiurie</u>	898	786	<u>tiles</u>	355	286
<u>Pollinose</u>	319	240	<u>Polymastie</u>	839	759
<u>Polyadenitis</u>	498	468	<u>Polymenorrhoe</u>	747	634
bösartige	133	058	<u>Polymyositis</u>	811	726
<u>Polyarteriitis nodosa</u>	489	456	hämorrhagische	829	744
<u>Polyarthrits</u>			ossificans (progressiva)	829	744
akute	801	720	(generalisata)		
atrophische	801	722	<u>Polyneuritis</u>		
chronische	801	725	alkoholische	365	322
chronisch-infektiöse ..	801	722	- mit Psychose	364	307
chronisch-rheumatische ..	802	722	bei Beriberi	355	280
deformans	801	723	diabetische	331	260
degenerative	801	723	endemische	355	280
eitrige	801	720	febrile	399	364
entzündliche	801	725	bei Grippe	522	483
gichtische	356	288	- Virusgrippe	521	483
gonorrhoeische	063	032	infektiöse	399	364
hypertrophische	801	723	bei Influenza	522	483
infektiöse	801	724	- Virusgrippe	521	483
- akute	801	720	durch Vitaminmangel	355	286
- chronische	801	722	bei Virusgrippe	521	483
- subakute	801	722	o.n.A.	399	364
klimakterische	801	722	<u>Polyorchidie</u>	837	757
neuropathische (Tabes) ..	054	024	<u>Polyotie</u>	833	753
- nichtsyphilitische ..	801	724	<u>Polyp</u> - s. auch Neubildun-		
nodosa	801	723	<u>gen, gutartige</u>		
durch Pneumokokken	801	720	Bartholini'sche Drüse ..	263	217
posttraumatische	801	724	bösartiger - s. Neubil-		
primär-progressive	801	722	dungen, bösartige		
pyogene	801	720	Cervix uteri	262	215
rheumatische			Eierstock	261	216
- akute	401	400	Eileiter	263	217
- mit Herzbeteiligung	411	401	Endometrium	262	215
- bei Chorea minor	402	402	Gebärmutter	262	215
- chronische	802	722	Gebärmutterhals	262	215
- subakute	401	400	Geschlechtsorgane, weibl.		
- mit Herzbeteiligung	411	401	o.n.A.	263	217
- o.n.A.	802	724	Keilbeinhöhle	571	515
senile	801	723	Kieferhöhle	571	515
septische	801	720	Ligamentum latum uteri ..	263	217
durch Staphylokokken ..	801	720	Magen	269	211
durch Streptokokken ..	801	720	Mastdarm	269	211
subakute	801	720	Mittelohr	269	212
syphilitische	059	027	Mutterband, breites	263	217
- angeborene	051	020	Mutterkuchen	779	688
tuberkulöse	032	012	- bei Fehlgeburt	761	650
- aktiver Prozeß	032	012	- mit Sepsis	762	651
- Spätfolge	032	013	- mit Toxikose	763	652
urica	356	288	Myometrium	262	215
o.n.A.	801	725	Nasennebenhöhle	571	515
<u>Polycythaemia, Polycythämie</u>	869	294	Ovarium	261	216
chronische	869	294	Pharynx, angeborener ...	836	756
myelopathica	869	294			
primäre	869	294			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Polyp (Forts.)</u>			<u>Pottaschenvergiftung</u> (Forts.)		
Plazenta	779	688	Unfall	963	E 883
- bei Fehlgeburt	761	650	<u>PP-Faktor-Mangel</u> (Pellagra)	355	281
- - mit Sepsis	762	651	<u>Präcordialangst</u>	895	782
- - mit Toxikose	763	652	<u>Präcordialschmerzen</u>	895	782
Rachen, angeborener	836	756	<u>Präeklampsie</u>		
Rektum	269	211	bei Entbindung, im		
Scheide	263	217	Wochenbett	772	685
Siebzeinzellen	571	515	- Beginn in der		
Stimmband	269	212	Schwangerschaft	752	642
Stirnhöhle	571	515	bei Fehlgeburt	763	652
Tuba uterina	263	217	in der Schwangerschaft .	752	642
Uterus	262	215	<u>Präkanzerose</u> (Haut)	799	711
Vagina	263	217	<u>Präputialsteine</u>	729	617
Vulva	263	217	<u>Präputium</u>		
Zahnfleisch	601	532	Entzündung	729	617
<u>Polyphagie</u>	899	788	- gonorrhöische	061	030
psychogene	369	316	- - akute	061	030
<u>Polyposis intestinalis</u> ...	269	211	- - chronische	061	031
<u>Polyradiculitis</u>	399	364	- nichtvenerische	729	617
Coxsackie-Infektion	169	096	Epitheliom	238	179
<u>Polysarcie</u>	359	287	Geschwulst		
<u>Polyserositis</u>			- bösartige	238	179
Pleura - s. Pleuritis			- gutartige	269	218
tuberkulöse	024	019	- unbekannter Charakter	274	236
o.n.A.	669	578	Hypertrophie	729	617
<u>Polysklerose</u>	383	345	Infektion	729	617
<u>Polyurie</u>	898	786	- gonorrhöische	061	030
<u>Poncet'sche Krankheit</u>	039	018	- - akute	061	030
<u>Poradenitis venerea</u>	069	037	- - chronische	061	031
<u>Porencephalie</u>	389	351	- nichtvenerische	729	617
angeborene	833	753	Steine im	729	617
traumatische - s.		E	Tuberkulose	035	016
Systematik	9..	8..-9..	Verengung	729	615
<u>Porokeratosis</u>	799	710	<u>Presbyophrenie</u>	892	304
<u>Porphyria, Porphyrie</u>	359	289	<u>Presbyopie</u>	879	380
congenita	359	289	<u>Preßluftkrankheit</u>	959	E 930
<u>Porphyria</u>	359	289	<u>Priapismus</u>	898	786
<u>Portiogeneschwulst</u>			<u>Primärherd, tuberkulöser</u> .	010	004
bösartige	232	171	<u>Primärkomplex, tuberkulöser</u>	010	004
gutartige	262	215	<u>Primeldermatitis, -ekzem</u> .	799	703
unbekannter Charakter ..	274	235	berufsbedingte	799	702
<u>Portiokrebs</u>	232	171	<u>Pringle'sche Krankheit</u> ...	833	753
<u>Posthitis</u>	729	617	<u>Processus mastoides</u> - s.		
<u>Posticuslähmung</u>	571	517	Warzenfortsatz		
<u>Pott'scher Buckel</u>	032	012	<u>Profichet'sches Syndrom</u> ..	829	738
aktiver Prozeß	032	012	<u>Progerie</u>	349	277
Spätfolge	032	013	<u>Proktalgie</u>	669	578
<u>Pott'sche Fraktur</u> - s.		E	spastische	669	573
Systematik	9..	8..-9..	- psychogene	369	316
<u>Pott'sche Gangrän</u>	484	455	<u>Protektomie</u>	669	578
<u>Pott'sches Übel</u>	032	012	<u>Proktitis</u>		
aktiver Prozeß	032	012	durch Amöben	083	046
Spätfolge	032	013	gangränöse	669	578
<u>Pottaschenvergiftung</u>			gonorrhöische	063	034
Mord	981	E 980	katarrhalische	669	578
Selbstmord	972	E 971	tuberkulöse	031	011
			ulceröse	669	578
			o.n.A.	669	578

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Proktocoele</u>			<u>Prostata (Forts.)</u>		
bei Frauen	745	631	Blutung	729	612
bei Männern	669	578	Corpora amylacea	729	612
<u>Proktoptose</u>	669	578	Cyste	721	610
<u>Proktosigmoiditis</u>	669	578	Eiterung	729	611
<u>Proktospasmus</u>	669	578	Entzündung		
psychogener	369	316	- akute	729	611
<u>Prolaps</u>			- bösartige	236	177
After	669	578	- chronische	729	611
Anus	669	578	- eitrige	729	611
Beckenboden, bei Frauen	745	631	- fibröse	721	610
Bindehaut (Auge)	879	388	- gonorrhische	061	030
Cervix uteri	745	631	- - akute	061	030
- angeborener	837	757	- - chronische	061	031
Colon	669	578	- hypertrophische	721	610
Damm, bei Frauen	745	631	- subakute	729	611
Darm	669	578	- tuberkulöse	035	016
Dickdarm	669	578	- o.n.A.	729	611
Discus intervertebralis	829	735	Fibroadenom	721	610
Eierstock	742	625	Fibrom	721	610
Einleiter	742	625	Fistel	729	612
Gebärmutter	745	631	Geschwulst		
- angeborener	837	757	- bösartige	236	177
Gebärmutterhals	745	631	- gutartige	721	610
- angeborener	837	757	- unbekannter Charakter	721	610
Geschlechtsorgane, bei			Gonorrhoe	061	030
Frauen	745	631	- akute	061	030
Glaskörper	879	388	- chronische	061	031
Harnblase			Hämorrhagie	729	612
- angeborener	837	757	Hyperplasie	721	610
- bei Frauen	745	631	Hypertrophie (gutartig)	721	610
- bei Männern	719	606	Infarkt	729	612
Harnleiter	719	603	Infektion (Kapsel)	729	611
Harnröhre	719	609	Leiomyom	721	610
- angeborener	837	757	Mißbildung	837	757
Intervertebralscheibe ..	829	735	Myoadenom	721	610
Iris	879	388	Myom	721	610
Konjunktiva	879	388	Rhabdomyom	721	610
Leber	679	583	Stauung	729	612
Linse	879	388	Steine	729	612
Magen	629	545	Striktur	729	612
Mastdarm	669	578	- gonorrhische	063	035
Milz	869	298	Syphilis	059	027
Nabelschnur, Geburtsver-			Teratom (gutartig)	269	218
letzung der Neugeborenen	841	761	- bösartiges	236	177
Niere	719	603	Tuberkulose	035	016
Ovarium	742	625	Verengerng	729	612
Perineum, bei Frauen	745	631	- gonorrhische	063	035
Regenbogenhaut	879	388	Vergrößerung (gutartig)	721	610
Rektum	669	578	Verschluß	721	610
Scheide	745	631	<u>Prostatektomie</u>	721	610
Tuba uterina	742	625	<u>Prostatitis</u>	729	611
Ureter	719	603	akute	729	611
Urethra	719	609	bösartige	236	177
- angeborener	837	757	chronische	729	611
Uterus	745	631	eitrige	729	611
- angeborener	837	757	fibröse	721	610
Vagina	745	631	gonorrhische	061	030
Zwischenwirbelscheibe ..	829	735	- akute	061	030
- mit Neuralgie	829	735	- chronische	061	031
- mit Neuritis	829	735	hypertrophische	721	610
			subakute	729	611
			tuberkulöse	035	016
<u>Prostata</u>			<u>Prostatocystitis</u>	729	611
Abstoß	729	611	<u>Prostatorrhoe</u>	729	612
Adenom	721	610	<u>Prostatotomie</u>	729	612
- bösartiges	236	177	<u>Prostatourethritis</u>	729	611
- gutartiges	721	610	<u>Protanopia</u>	879	388
Adenomyom	721	610	<u>Proteinämie</u>	899	788
Aplasie, angeborene	837	757			
Atrophie	729	612			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Protozoenenteritis</u>	083	047	<u>Pseudopelade</u> (Brocq)	799	713
<u>Protozoenerkrankung o.n.A.</u>	199	122	<u>Pseudopolyglobulie</u>	869	294
<u>Protrusio bulbi</u>	894	781	<u>Pseudopterygium</u>	879	388
<u>Prurigo</u>			<u>Pseudoptose (Augenlid)</u> ...	879	388
Besnier'sche	799	708	<u>Pseudorotz</u>	139	064
ferox	799	708	<u>Pseudoruhr</u>	083	048
Hebra'sche	799	708	<u>Pseudosklerose, Westphal'sche</u>	389	355
mitis	799	708	<u>Pseudosklerose (Strümpell-</u>		
nodularis	799	707	Westphal)	389	355
psychogene	369	317	<u>Pseudotetanie</u>	893	788
Sommer-	799	708	<u>Pseudotrichinose</u>	811	726
o.n.A.	799	708	<u>Pseudotruncus arteriosus</u>		
<u>Pruritus</u>			communis	834	754
ani	799	708	<u>Pseudoxanthoma elasticum</u> .	799	716
bei Diabetes mellitus ..	331	260	<u>Psilosis linguae</u>	355	286
genitalis	799	708	<u>Psittakose</u>	167	096
gravidarum	759	648	<u>Psoriasis</u>		
Hodensack	799	708	anularis	799	706
- psychogener	369	317	arthropathica	799	706
hysterischer	369	311	circinata	799	706
Ohr	799	708	geographica	799	706
psychogener	369	317	guttata	799	706
senilis	799	708	gyrata	799	706
Skrotum	799	708	nummularis	799	706
- psychogener	369	317	palmaris et plantaris ..	799	706
durch Trichomonaden ...	199	122	punctata	799	706
Vulva	799	708	pustulosa	799	706
- psychogener	369	317	serpiginosa	799	706
o.n.A.	799	708	vulgaris	799	706
<u>Psammodermatose</u> - s. Neu-			<u>Psoriasis</u>	799	706
bildungen, bösartige			anularis	799	706
<u>Psammon</u>	264	223	arthropathica	799	706
bösartiges	242	193	circinata	799	706
<u>Pseudoangina pectoris</u>	455	420	geographica	799	706
<u>Pseudoangiom</u>	679	582	guttata	799	706
<u>Pseudoarthrose</u>	829	738	gyrata	799	706
<u>Pseudo-Banti'sches Syndrom</u>	869	298	nummularis	799	706
<u>Pseudocholesteatom</u>	889	396	palmaris et plantaris ..	799	706
<u>Pseudocroup</u>	511	474	punctata	799	706
<u>Pseudodemenz</u>	369	311	pustulosa	799	706
<u>Pseudodiphtherie</u>	511	474	serpiginosa	799	706
<u>Pseudo-Erythromelalgie</u> ...	399	368	vulgaris	799	706
<u>Pseudogliom</u>	879	388	<u>Psoriasis</u>	799	706
<u>Pseudohämophilie</u>			anularis	799	706
(Bernuth'sche)	869	296	arthropathica	799	706
<u>Pseudohalluzination</u> (Gehör-			circinata	799	706
störung)	894	781	geographica	799	706
<u>Pseudohermaphroditismus</u> ..	837	757	guttata	799	706
<u>Pseudohypertrophie</u>	829	744	gyrata	799	706
<u>Pseudohypoparathyreoidismus</u>	341	271	nummularis	799	706
<u>Pseudoleukämie</u>	865	292	palmaris et plantaris ..	799	706
<u>Pseudomenstruation</u>	747	634	punctata	799	706
<u>Pseudomyxom, Peritoneum</u> ..	669	578	pustulosa	799	706
<u>Pseudoneuritis N.opticus</u> .	879	388	serpiginosa	799	706
angeborene	833	753	vulgaris	799	706
<u>Pseudoparalyse</u>	899	787	<u>Psoriasis</u>	799	706
alkoholische	364	307	anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706
			nummularis	799	706
			palmaris et plantaris ..	799	706
			punctata	799	706
			pustulosa	799	706
			serpiginosa	799	706
			vulgaris	799	706
			<u>Psoriasis</u>	799	706
			anularis	799	706
			arthropathica	799	706
			circinata	799	706
			geographica	799	706
			guttata	799	706
			gyrata	799	706

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. lat. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. lat. Syst. 1958
<u>Psychoneurose (Ports.)</u>			<u>Psychose (Ports.)</u>		
o.n.A.	369	318	bei Meningitis	364 ⁺	308 ⁺
<u>Psychopathie</u>	369	320	- tuberkulöser	021	010
<u>Psychose</u> - s. auch Grund- leiden			bei Meningoencephalitis		
Affekt-	362	301	- akuter	154	083
bei Alkoholismus	364	307	- syphilitischer	055 ⁺	025 ⁺
alternierende	362	301	bei Morphinismus	364 ⁺	308 ⁺
bei Arteriosklerose			bei Morphiumsucht	364 ⁺	308 ⁺
(cerebral)	892 ⁺	306 ⁺	bei neurologischer Krank-		
bei Betäubungsmittelsucht	364 ⁺	308 ⁺	heit	364 ⁺	308 ⁺
bei Bleivergiftung	364 ⁺	308 ⁺	bei Neurosyphilis	059	026 ⁺
bei Cerebralsklerose	892 ⁺	306 ⁺	bei Nierenkrankheiten ...	364 ⁺	308 ⁺
bei Chorea minor	364 ⁺	308 ⁺	bei Opiumsucht	364 ⁺	308 ⁺
bei Delirium tremens	364	307	paranoide	364 ⁺	303 ⁺
Depressions-	364	309	mit Polyneuritis	364 ⁺	308 ⁺
- Spätfolge nach über-			- alkoholische	364	307
tragbarer Gehirnent-			postencephalitische	154 ⁺	083 ⁺
zündung	154	083	posttraumatische	364 ⁺	308 ⁺
bei Dipsomanie	364	307	präsenile	892	305
nach Encephalitis, über-			Reaktions-	369	326
tragbarer	154	083	schizophrene	361	300 ⁺
nach Encephalomeningitis,			bei Schlafmittelsucht ...	364 ⁺	308 ⁺
akuter	154	083	in der Schwangerschaft ..	759	648
nach Encephalomyelitis,			senile	892	304
akuter	154	083	als Spätfolge irgendeiner		
endogene	154	083	Krankheit oder Verletzung	364 ⁺	308 ⁺
bei Entbindung, im Wo-			syphilitische	059	026
chenbett	779	688	- bei progressiver		
bei Epilepsie	364 ⁺	308 ⁺	Paralyse	055	025
Erschöpfungs-	364	309	- im Tertiärstadium	059	026
exogene - s. Grundleiden!			- Zentralnervensystem ..	059	026
Falls o.n.A.:	364	309	bei Tabes dorsalis	054	024
bei Gefäßsklerose	892 ⁺	306 ⁺	bei Vergiftungen		
bei Gehirnarteriosklerose	892 ⁺	306 ⁺	(chronisch)	364 ⁺	308 ⁺
bei Gehirnatrophie oder			o.n.A.	364	309
- degeneration			<u>Psycho-Syndrom</u>		
- unter 65 Jahre Lebens-			Bonhoefer	364 ⁺	308 ⁺
alter	364	309	endokrines	364 ⁺	308 ⁺
- 65 Jahre und älter ...	892	304	organisches	364 ⁺	308 ⁺
bei Gehirnblutung (Spät-			<u>PTC-Mangel-Syndrom</u>	869	299
folge)	892 ⁺	306 ⁺	<u>Pterygium</u>	879	383
bei Gehirnembolie (Spät-			Syndrom	838	758
folge)	892 ⁺	306 ⁺	<u>Ptose</u>		
nach Gehirnentzündung,			Augenlid	879	388
übertragbarer (Spätfolge)	154	083	- angeborene	833	753
bei Hirnerkrankung	892 ⁺	306 ⁺	Colon	669	578
bei Gehirnkrankheit,			Darm	669	578
organischer	364 ⁺	308 ⁺	gastrische	629	545
bei Gehirnsklerose	892 ⁺	306 ⁺	Leber	679	583
bei Gehirnsyphilis	059	026	Magen	629	545
bei Gehirnthrombose			Milz	869	298
(Spätfolge)	892 ⁺	306 ⁺	Niere	719	603
bei Gehirntumor	364 ⁺	308 ⁺	o.n.A.	894	781
bei Herz- und Kreislauf-			<u>Ptyalismus</u>		
krankheiten	364 ⁺	306 ⁺	gravidarum	759	648
bei Hirntumor (Spätfolge)	364 ⁺	308 ⁺	hysterischer	369	311
bei Huntington'scher			o.n.A.	897	784
Chorea	364 ⁺	308 ⁺	<u>Pubertätsmastitis</u>	731	621
hysterische	364 ⁺	309	<u>Pubertas praecox</u>	349	277
bei Infektionskrankheit	364 ⁺	308 ⁺	<u>Puerilismus, hysterischer</u> .	369	311
in der Involutionszeit ..	364	302	<u>Puerperal-</u>		
im Klimakterium	364	302	Fieber	771	681
Korsakow'sche	364	307	- bei Fehlgeburt	762	651
- nichtalkoholische	364	309	Infektion	771	681
bei Krampfleiden o.n.A. .	364 ⁺	308 ⁺	- bei Fehlgeburt	762	651
bei Krankheiten der endo-			Mastitis	778	689
krinen Drüsen	364 ⁺	308 ⁺			
manische	362	301			
Manisch-depressive	362	301			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Puerperal (Forts.)</u>			<u>Pulmonalklappe (Forts.)</u>		
Sepsis	771	681	Erkrankung, -Fehler, -Ste- nose (Forts.)		
- bei Fehlgeburt	762	651	- rheumatische (Forts.)		
<u>Pulikose</u>	199	136	- - mit Bluthochdruck ..	421	413
<u>Pulmonalembolie</u>	491	465	- - chronische	421	413
bei Entbindung, im Wochen- bett	777	684	- subakute	431	430
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	- - mit Bluthochdruck ..	431	430
bei Fehlgeburt	762	651	- o.n.A.	451	421
<u>Pulmonalinfarkt</u>	491	465	<u>Pulmonalthrombose</u>	491	465
bei Entbindung, im Wo- chenbett	777	684	bei Entbindung, im Wo- chenbett	777	684
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
bei Fehlgeburt	762	651	bei Fehlgeburt	762	651
<u>Pulmonalinsuffizienz</u>			<u>Pulmonalvitium - s.</u>		
unter 1 Jahr Lebensalter	834	754	<u>Pulmonalklappenerkrankung</u>		
angeborene	834	754	<u>Pulmonitis</u> (Ursache unbe- kannt)		
mit Arteriosklerose	451	421	unter 4 Wochen Lebensalter	844	763
mit Bluthochdruck	451	421	4 Wochen und älter	538	492
bei Chorea minor	402	402	<u>Pulpitis</u>	601	530
nicht-rheumatische	451	421	<u>Pulsadern, Aufschneiden</u>		
- mit Bluthochdruck	451	421	(Selbstmord)	976	E 977
rheumatische	421	413	<u>Pulsus</u>		
- mit Bluthochdruck	421	413	alternans		
o.n.A.	451	421	- mit Angina pectoris		
<u>Pulmonalklappe</u>			bzw. Coronarerkrankung	455	420
Atresie	834	754	- mit Arteriosklerose ..	441	433
Entzündung			- mit Bluthochdruck	461	443
- unter 4 Wochen Lebens- alter	834	754	- - bösartiger	461	441
- akute	431	430	- - gutartiger	461	440
- - mit Bluthochdruck ..	431	430	- mit Nephrosklerose ..	462	442
- mit Arteriosklerose ..	451	421	- mit Herzmuskelerkran- kung	441	433
- mit Bluthochdruck ..	451	421	- mit Nephrosklerose ...	462	442
bei Chorea minor	402	402	- psychogener	369	315
- chronische	451	421	- o.n.A.	441	433
- - mit Bluthochdruck ..	451	421	<u>bigeminus</u>		
- nicht-rheumatische ...	451	421	- mit Angina pectoris bzw.		
- - akute, subakute	431	430	Coronarerkrankung ...	455	420
- - mit Bluthochdruck ..	451	421	- mit Arteriosklerose ...	441	433
- - chronische	451	421	- mit Bluthochdruck	461	443
- rheumatische	421	413	- - bösartiger	461	441
- - akute, subakute	411	401	- - gutartiger	461	440
- - mit Bluthochdruck ..	421	413	- mit Nephrosklerose ...	462	442
- - chronische	421	413	- mit Herzmuskelerkrankung	441	433
- subakute	431	430	- mit Nephrosklerose ...	462	442
- - mit Bluthochdruck ..	431	430	- psychogener	369	315
- o.n.A.	451	421	- o.n.A.	441	433
Erkrankung, -Fehler, -Ste- nose			<u>Pupille</u>		
- unter 1 Jahr Lebens- alter	834	754	Mißbildung	833	753
- akute	431	430	myotonische	879	388
- - mit Bluthochdruck ..	431	430	<u>Pupillotomie</u>	879	388
- angeborene	834	754	<u>Purpura</u>		
- mit Arteriosklerose ..	451	421	abdominalis	869	296
- mit Bluthochdruck ..	451	421	allergische	869	296
bei Chorea minor	402	402	anaphylaktoide	869	296
- chronische	451	421	anularis teleangiectodes	799	716
- - mit Bluthochdruck ..	451	421	arthritische	869	296
- nicht-rheumatische ...	451	421	bakterielle	869	296
- - akute, subakute	431	430	bösartige	869	296
- - mit Bluthochdruck ..	451	421	fulminans	869	296
- - chronische	451	421	hämorrhagische	869	296
- rheumatische	421	413	Henoch'sche	869	296
- - akute, subakute	411	401	hyperglobulinaemica	869	296
			idiopathica	869	296

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Purpura</u> (Forts.)			<u>Pylorus</u> (Forts.)		
infektiöse	869	296	Geschwulst (Forts.)		
Majocchi	799	716	- gutartige	269	211
maligna	869	296	- unbekannter Charakter	271	230
nervosa	869	296	Hypertrophie		
der Neugeborenen	849	771	- unter 1 Jahr Lebens-		
rheumatica	869	296	alter	836	756
Schönlein'sche	869	296	- 1 Jahr und älter	629	545
Schönlein-Henoch'sche ..	869	296	Krampf	897	784
simplex	869	296	- psychogener	369	316
symptomatica	869	296	Nekrose	629	545
thrombocytopenica	869	296	Stenose		
thrombopenische	869	296	- unter 1 Jahr Lebens-		
toxische	869	296	alter (angeboren) ..	836	756
Werlhof'sche	869	296	- - hypertrophische ...	836	756
O.n.A.	869	296	- 1 Jahr und älter	629	545
<u>Pustula</u>	781	690	- - hypertrophische ...	629	545
maligna	136	062	- angeborene	836	756
<u>Putnam'sche Krankheit</u>	861	290	Striktur		
<u>Putti'sches Syndrom</u>	801	721	- unter 1 Jahr Lebens-		
<u>Pyaemie</u> - s. Sepsis			alter (angeboren)...	836	756
<u>Pyarthrose</u>	801	720	- - hypertrophische ...	836	756
<u>Pyelitis</u>			- 1 Jahr und älter	629	545
akute	711	600	- - hypertrophische ...	629	545
angeborene	711	600	- angeborene	836	756
durch Bact.colli	711	600	Verengung - s. Pylorus-		
- durch Nierenstein ...	712	602	stenose		
chronische	711	600	Verschuß - s. Pylorus-		
cystica	711	600	striktur		
eitrige	711	600	<u>Pyocele</u>		
bei Entbindung, im			Harnröhre	719	607
Wochenbett	779	680	Nasennebenhöhle	571	513
- Beginn in der			Processus mastoideus - s.		
Schwangerschaft	751	641	Mastoiditis		
- mit Sepsis	771	681	retroauricular	743	626
bei Extrauterinschwanger-			Urethra	719	607
schaft	755	645	<u>Pyocystitis</u>	713	605
bei Fehlgeburt	762	651	bei Entbindung, im		
gonorrhoeische	061	030	Wochenbett	779	680
- akute	061	030	- Beginn in der		
- chronische	061	031	Schwangerschaft	751	640
gravidarum	751	640	- mit Sepsis	771	681
mit Nierensteinen	712	602	bei Extrauterinschwanger-		
in der Schwangerschaft .	751	640	schaft	755	645
tuberkulöse	035	016	bei Fehlgeburt	762	651
urämische	711	600	in der Schwangerschaft .	751	640
O.n.A.	711	600	<u>Pyodermatitis</u>	789	698
<u>Pyelocystitis</u> - s. Pyelitis			<u>Pyodermie</u>	789	698
<u>Pyelohydronephrose</u>	719	601	bei Diabetes mellitus ..	331	260
<u>Pyelonephritis</u> - s. Pyelitis			gangränöse	789	698
<u>Pyelonephrose</u> - s. Pyelitis			<u>Pyohydronephrose</u>		
<u>Pyknolepsie</u>	385	353	bei Entbindung, im		
mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺	Wochenbett	779	678
<u>Pylephlebitis</u>	679	582	- Beginn in der		
<u>Pylethrombophlebitis</u>	679	582	Schwangerschaft	751	640
<u>Pylorotomie</u>	629	545	- mit Sepsis	771	681
<u>Pylorisches Syndrom</u>	621	543	bei Extrauterinschwanger-		
<u>Pylorospasmus</u>	897	784	schaft	755	645
psychogener	369	316	bei Fehlgeburt	762	651
<u>Pylorus</u>			mit Nierenstein	712	602
Geschwulst			in der Schwangerschaft .	751	640
- bösartige	212	151	O.n.A.	711	600
			<u>Pyokolpos</u>	744	630
			<u>Pyometra</u>	744	630
			bei Entbindung, im		
			Wochenbett	771	681

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Pyometra</u> (Forts.)			<u>Pyosalpingitis</u> (Forts.)		
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
bei Fehlgeburt	762	651	- Beginn in der Schwangerschaft	751	641
in der Schwangerschaft .	751	641	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
<u>Pyomyositis ossificans</u> ...	829	744	bei Fehlgeburt	762	651
<u>Pyonephritis</u> - s. auch			gonorrhoeische	061	030
<u>Pyelitis</u>	711	600	- akute	061	030
bei Entbindung, im Wochenbett	779	680	- chronische	061	031
- Beginn in der Schwanger- schaft	751	640	in der Schwangerschaft .	751	641
- mit Sepsis	771	681	syphilitische	059	027
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	tuberkulöse	035	016
bei Fehlgeburt	762	651	o.n.A.	741	624
in der Schwangerschaft .	751	640	<u>Pyoseptikämie</u> - s. Sepsis		
<u>Pyonephrose</u> - s. auch			<u>Pyosplenitis</u>	869	298
<u>Pyelitis</u>			<u>Pyothorax</u>	551	518
bei Entbindung, im Wochenbett	779	680	tuberkulöser	010	003
- Beginn in der Schwanger- schaft	751	640	<u>Pyovarium</u>		
- mit Sepsis	771	681	akutes	741	622
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	chronisches	741	623
bei Fehlgeburt	762	651	bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
mit Nierensteinen	712	602	- Beginn in der Schwangerschaft	751	641
in der Schwangerschaft .	751	640	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
o.n.A.	711	600	bei Fehlgeburt	762	651
<u>Pyopericardium</u> - s. Perikar- ditis			in der Schwangerschaft .	751	641
<u>Pyophlebitis</u> - s. Phlebitis			o.n.A.	741	624
<u>Pyopneumothorax</u>			<u>Pyramidenbahn-</u>		
infektiöser	551	518	Kreuzungs-Syndrom	389	355
subphrenischer	663	576	Syndrom, zentrales	389	355
tuberkulöser	010	003	<u>Pyramidenspitzenentzündung</u> .	881	393
o.n.A.	551	518	<u>Pyramidonvergiftung</u> - s.		
<u>Pyorrhoea alveolaris</u>	601	532	Arzneimittelvergiftung		
<u>Pyosalpingitis, Pyosalpinx</u>			<u>Pyrexie</u> (Ursache unbekannt)	899	788
- s. auch Salpingitis			puerperale	779	683
akute	741	622	<u>Pyrocephalus</u>	838	758
chronische	741	623	<u>Pyromanie</u>	369	313
cystische	261	216	<u>Pyrosis</u>	897	784
			<u>Pyurie</u>	899	789

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Q					
<u>Q-Fieber</u> (Queensland-Fieber)	172	108	<u>Querulantenwahn</u>		
<u>Quartana</u> (Malaria)	181	111	bei manisch-depressivem Irresein	362	301
<u>Quecksilberdermatitis</u>	799	703	paranoischer	364	303
berufsbedingte	799	702	bei Schizophrenie	361	300
<u>Quecksilbervergiftung</u>			o.n.A.	364	303
Mord	981	E 980	<u>Quetschung</u>		
Selbstmord	972	E 971	Gehirn		
Unfall	963	E 884	- unter 4 Wochen Lebens- alter (Geburtsver- letzung)	841	760
<u>Queenslandfieber</u>	172	108	- Spätfolge	389	352
<u>Querfurchen, Nägel</u>	799	712	- - als Geburtsverletzung	389	351
<u>Querlage</u>			- traumatische - s.		E
vor Entbindung festge- stellt	759	647	Systematik	9..	8..-9..
als Entbindungskomplika- tion	776	674	- o.n.A.	389	355
mit Geburtsverletzung des Neugeborenen	841	761	Gehirnnerven - s.		
<u>Querschnittslähmung</u>	389	352	Quetschung, Nerven Nerven		
ataktische	389	357	- periphere	399	368
infantile	389	351	- periphere autonome ..	399	369
<u>Querschnittsmyelitis</u>			- spinale	399	368
aufsteigende	389	357	<u>Queyrat'sche Erythroplasie</u>	799	711
Spätfolge	384	344	Wangenschleimhaut	602	538
o.n.A.	382	343	<u>Quincke'sches Ödem</u>	319	242
			<u>Quinquaud'sche Krankheit</u> .	799	714
			<u>Quotidiana</u> (Malaria)	181	112

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
R					
<u>Rabies</u> (Tollwut)	165	094	<u>Rachenmandel</u> - s. auch Man- del		
<u>Rachen</u>			Entzündung - s. Mandel- entzündung		
Abszess	571	517	Entfernung	502	510
Cyste	269	210	Hypertrophie	502	510
Divertikel	836	756	Vergrößerung	502	510
Entzündung			Wucherungen	502	510
- akute	511	472	<u>Rachischisis</u>	831	751
- bösartige	511	472	<u>Rachitis</u>	351	283
- chronische	571	512	Adoleszenten-	351	283
- diphterische	111	055	- Spätfolge	351	284
- eitrige	511	472	aktive	351	283
- gangränöse	511	472	akute	351	283
- granuläre	571	517	angeborene	351	283
- bei Grippe	522	481	- Spätfolge	351	284
- Virusgrippe	521	481	bei Erwachsenen	351	283
- infektiöse	511	472	- Spätfolge	351	284
- akute	511	472	foetalis	838	758
- chronische	571	512	floride	351	283
- katarrhalische	511	472	fortschreitende	351	283
- membranöse	511	472	bei Kindern	351	283
- phlegmonöse	511	472	- Spätfolge	351	284
- durch Pneumokokken ..	511	472	renalis	705	594
- pseudomembranöse	511	472	- mit Bluthochdruck - s. Bluthochdruck		
- septische	137	051	Spätfolge	351	284
- durch Staphylokokken ..	511	472	<u>Radfahrerunfall</u> - s. Fahr- radunfall		
- durch Streptokokken ..	137	051	<u>Radialis-</u>		
- subakute	511	472	Lähmung	399	368
- tuberkulöse	010	007	Paralyse	399	368
- ulceröse	511	472	<u>Radiculitis</u>		
- bei Virusgrippe	521	481	durch Bandscheibenvorfall	829	735
- o.n.A.	511	472	Brachialplexus	399	362
Fistel	571	517	durch Discus interverte- bralis	829	735
Fremdkörper im - s.			Gehirnnerven		
Rachen, Verlegung			- N. abducens	879	384
Gangrän	511	472	- N. accessorius	399	366
Geschwulst			- N. acusticus	889	394
- bösartige	209	148	- N. facialis	399	360
- gutartige	269	210	- N. glossopharyngicus ..	399	366
- unbekannter Charakter	270	239	- N. hypoglossus	399	366
Gumma	059	027	- N. oculomotorius	879	384
Hyperästhesie	571	517	- N. olfactorius	399	366
- psychogene	369	311	- N. opticus	871	377
Infektion	571	517	- N. trigeminus	399	361
Katarrh	511	472	- N. trochlearis	879	384
Krampf	571	517	- N. vagus	399	366
- hysterischer	369	311	- o.n.A.	399	366
Lähmung	571	517	Nerven		
Mißbildung	836	756	- Gehirn- - s. Radiculitis		
- erworbene	571	517	Gehirnnerven		
Nekrose	511	472	- N. ischiadicus	399	363
- bei Agranulocytose ..	869	297	- - durch Bandscheiben- vorfall	829	735
Neurose	369	317	- sonstige periphere		
Ödem	571	517	Nerven	399	366
Paralyse	571	517	Nucleus pulposus-Hernie	829	735
Perforation	571	517	rheumatische	811	726
Polyp, angeborener	836	756	syphilitische	059	026
Spasmus	571	517	toxische, durch n.n.bez.		
- hysterischer	369	311	Vergiftung	399	366
Striktur	571	517	durch Zwischenwirbelschei- benvorfall	829	735
Syphilis	059	027			
Tuberkulose	010	007			
Verengerung	571	517			
Verlegung					
- durch Speisereste ...	952	E 921			
- durch sonstige Fremd- körper					
- - mit Erstickung	952	E 922			
- - ohne Erstickung ...	959	E 923			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Radiculitis (Forts.)</u>			<u>Raymond-Cestan'sches Syn-</u> <u>drom</u>	371	334
o.n.A.	399	366	mit Psychose	364 ⁺	306 ⁺
<u>Radiculomyelitis</u> - s. auch Grundleiden	382	343	Spätfolge	389	352
Spätfolge	384	344	<u>Raynaud'sche</u>		
<u>Radiculopathie</u>	399	368	Gangrän	489	453
<u>Radium-</u>			Krankheit	489	453
Dermatitis	799	703	<u>Reaktion (s-)</u>		
- berufsbedingte	799	702	aggressive	369	321
Krebs	241	191	allergische - s. Allergie		
Strahlenschädigung jeder Art			anaphylaktische - s. auch Grundleiden		
- zu Heilzwecken ange- wandt - bei entspre- chender Krankheit ein- ordnen! Falls o.n.A.: ..	942 ⁺	E 952 ⁺	- nach Infusion, Trans- fusion oder Heilserum- behandlung	942 ⁺	E 951 ⁺
- nicht zu Heilzwecken angewandt	933	E 918	- nach Schutzimpfung ...	941	E 944
<u>Rammbar, Schadensfall durch</u>	931	E 912	depressive	369	314
<u>Ranke'scher Primärkomplex</u> .	010	004	Herkheimer'sche - s. auch Grundleiden! Falls o.n.A.:	942	E 953
<u>Ranken-</u>			hypochondrische	369	318
Aneurysma	489	452	hypomanische	362	301
Neurom der Scheide	264	223	hysterische	369	311
<u>Ranula</u>			manisch-depressive	362	301
angeborene	836	756	- mit Schizophrenie ...	361	300
pancreatica	691	587	neurotisch-depressive ...	369	314
Speicheldrüsengänge	602	537	paranoide	364	303
o.n.A.	602	537	Psychose	364	309
<u>Rasenmäher, Schadensfall</u> <u>durch</u>	931	E 912	- Spätfolge nach über- tragbarer Gehirnent- zündung	154	083
<u>Rathburn'sches Syndrom</u>	355	286	schizophrenie	361	300
<u>Rattenbiß</u>			<u>v. Recklinghausen'sche Krank-</u> <u>heit</u>		
Fieber	149	074	Knochenerkrankung	341	271
Krankheit			Neurofibromatose	264	223
- durch Spirillum minus	149	074	Ostitis fibrosa	341	271
- durch Streptobazillus			o.n.A.	264	223
moniliformis	139	064	<u>Rectitis</u> - s. auch Rektum- entzündung	669	578
- o.n.A.	149	074	<u>Rectum</u> - s. Rektum		
Verletzung	959	E 928	<u>Recurrrens-</u>		
<u>Rattenfleckfieber</u>	171	101	Lähmung	571	517
<u>Rattengift, Vergiftung durch</u>			Paralyse	571	517
Mord	981	E 980	<u>Refraktionsanomalie des</u> <u>Auges</u> (Jeder Art)	879	380
Selbstmord	972	E 971	<u>Regelblutung, Störungen</u>	747	634
Unfall	963	E 888	<u>Regelstörungen</u>	747	634
<u>Raucherkrebs</u> - bei entspre- chendem Organsitz einordnen			<u>Regenbogenhaut</u>		
<u>Rauchvergiftung</u>			Abszeß	871	373
Mord	981	E 980	Blutung	879	388
Selbstmord	972	E 973	Bruch	879	388
Unfall	969	E 894	Cyste	879	388
<u>Rauferei, Schadensfall durch</u>	984	E 983	Entzündung		
<u>Rausch</u>			- bei Diabetes mellitus	331	260
alkoholischer	365	322	- eitrige	871	373
pathologischer, je nach Ursache einordnen!			- enoogene	871	373
<u>Rauschgift</u> - s. Betäubungs- mittelvergiftung			- fibrinöse	871	373
Sucht jeder Art	369	323	- gichtische	356	288
			- gonorrhoeische	063	033
			- hämorrhagische	871	373
			- nodulöse	871	373
			- plastische	871	373
			- rheumatische	871	373
			- seröse	871	373

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Regenbogenhaut (Forts.)			Rektum (Forts.)		
Entzündung (Forts.)			Entzündung		
- suppurative	871	373	- durch Amöben	083	046
- syphilitische	059	027	- gangränöse	669	578
- - angeborene	051	020	- gonorrhöische	063	034
- tuberkulöse	036	018	- katarrhalische	669	578
- o.n.A.	871	373	- tuberkulöse	031	011
Geschwulst			- ulceröse	669	578
- bösartige	248	192	- o.n.A.	669	578
- gutartige	264	223	Erweiterung	669	578
- unbekannter Charakter	276	237	Fissur	669	574
Gumma	059	027	Fistel	669	578
Hämangiom	269	228	- tuberkulöse	031	011
Hämorrhagie	879	388	Fremdkörper im	E 959	E 923
Hernie	879	388	Gangrän	669	578
Hyperämie	879	388	Geschwür	669	578
Kolobom	833	753	Geschwulst		
Krankheit o.n.A.	879	388	- bösartige	215	154
Lähmung	879	388	- gutartige	269	211
Paralyse	879	388	- unbekannter Charakter	271	230
Prolaps	879	388	Gonorrhoe	063	034
Ruptur	879	388	Hämorrhagie - s. auch		
Syphilis	059	027	Rektumblutung	669	578
- Sekundärstadium	052	021	Hämorrhoiden	495	461
Tuberkulose	036	018	Harnblasen-Fistel	719	606
Vorfall	879	388	Harnröhren-Fistel	719	609
Reichmann'sche Krankheit ..	897	784	Hernie	641	560
Reisekrankheit	959	E 936	- mit Einklemmung	641	561
Reisfeldfieber (Lepto-			Infektion	669	578
spirose)	142	072	- gonorrhöische	063	034
Reiter'sche (s)			Katarrh	669	578
Krankheit	199	138	Kontraktur	669	578
Syndrom	199	138	Krampf	669	573
Reiterunfall - s. Straßen-			- psychogener	369	316
fahrzeugunfall			Krampfader	495	461
Reizbarkeit, abnorme	369	326	Krampfadergeschwür	495	461
Reizblase	898	786	Krebs	215	154
Reizleitungsstörung des Her-			Krisen (tabisch)	054	024
zens o.n.A. - s. auch			Mißbildung	836	756
Herzfunktionsstörungen ...	441	433	Neurose	369	316
Reizzustand, gastrointesti-			Perforation	669	578
nal	629	544	- traumatische - s. Systeme-	9..	8.. E9..
Rektalgie	669	578	matik	269	211
Rektocoele			Polyp	669	578
als Entbindungskompli-			Prolaps	669	578
kation	779	678	Ruptur	669	578
bei Frauen	745	631	Scheiden-Fistel		
bei Männern	669	578	- angeborene	836	756
Scheide	745	631	- als Entbindungskompli-		
Vagina	745	631	kation	779	678
Rektum			- Spätfolge nach Ent-		
Abszess	669	575	bindung	743	626
Atresie	836	756	- tuberkulöse	031	011
Blutung			- o.n.A.	743	626
- bei Hämorrhoiden	495	461	Spasmus	669	573
- bei Krebs	215	154	- psychogener	369	316
- traumatische - s. Systeme-			Stenose - je nach Ursache		
matik	9..	8.. E9..	einordnen! Falls o.n.A.!	669	578
- o.n.A.	669	578	Strikatur - je nach Ur-		
Bruch (Hernie)	641	560	sache einordnen! Falls		
- mit Einklemmung (Hernie)	641	561	o.n.A.!	669	578
Cyste	669	578	- angeborene	836	756
Dilatation	669	578	- nach Lymphogranuloma		
Diverticulitis	661	572	inguinale	069	037
			Syphilis	059	027
			Tripper	063	034
			Tuberkulose	031	011
			Ulcus	669	578
			Varicen	495	461
			Verengerung - je nach Ur-		
			sache einordnen! Falls		
			o.n.A.!	669	578

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Rektum (Forts.)</u>			<u>Retikulose (Forts.)</u>		
Verengung (Forts.)			lymphofollikuläre	259	202
- angeborene	836	756	o.n.A.	259	202
- nach Lymphogranuloma			<u>Retina</u>		
inguinale	069	037	Ablösung	879	386
Verschluß	669	578	Abszeß	871	377
- angeborener	836	756	Angiomatose (v.Hippel'sche		
- durch Fremdkörper	959	E 923	Krankheit)	264	223
Vorfall	669	578	Blutung	879	388
<u>Remak'sches Syndrom (Blei-</u>			- bei Diabetes mellitus	331	260
<u>polyneuritis)</u>	964	E 885	Cyste	879	388
<u>Ren - s. auch Niere</u>			Embolie	879	388
arcuatus	837	757	Endarteriitis	489	456
informis	837	757	Entzündung - s.Retinitis		
mobilis	719	603	Gefäßembolie	879	388
scutulatus	837	757	Gefäßthrombose	879	388
unguliformis	837	757	Geschwulst		
<u>Rendu-Osler-Weber'sche</u>			- bösartige	248	192
<u>Krankheit</u>	472	467	- gutartige	264	223
<u>Renifleurs</u>	369	320	- unbekannter Charakter	276	237
<u>Rénon-Delille'sches Syndrom</u>	342	272	Gliom	248	192
<u>Renten-neurose</u>	369	311	Hämangiom	264	223
<u>Respirationskrämpfe, Spät-</u>			Hämorrhagie	879	388
<u>folge nach Übertragbarer</u>			Hyperämie	879	388
<u>Gehirnentzündung</u>	154	083	Infarkt	879	388
<u>Restempyem</u>	551	518	Ischämie	879	388
<u>Reststickstoffvermehrung,</u>			Krankheit o.n.A.	879	388
<u>extrarenale</u>	899	788	Neuroblastom	248	192
<u>Restzustand nach Schizo-</u>			Neuroepitheliom	248	192
<u>phrenie</u>	361	300	Neurogliom	248	192
<u>Retentio testis</u>	837	757	Ödem	879	388
<u>Retention(s-)</u>			Periphlebitis	871	377
Amnion, als Entbindungskom-			Riß	879	388
plikation	775	671	Ruptur	879	388
Blutung			Sklerose	879	388
- Eihäute, als Entbin-			Syphilis	059	026
dungskomplikation ...	775	671	Thrombose	879	388
- Mutterkuchen, als Ent-			Tuberkulose	036	018
bindungskomplikation	775	671	Verletzung - s. Systemat-		
- Plazenta, als Entbin-			tik	9..	E 9..
dungskomplikation ...	775	671	<u>Retinalgefäß-</u>		
Cyste (Follikelretentions-			Embolie	879	388
cyste, Corpus-luteum-Cyste,			Thrombose	879	388
Blutcyste u.a.) - bei			<u>Retinaculum uteri, Cyste ..</u>	263	217
entsprechendem Grundlei-			<u>Retinitis</u>		
den einordnen!			albuminurica	702	592
Eihäute, als Entbindungs-			angiospastica	871	377
kompliation	775	671	- diabeticoorum	331	260
Mutterkuchen, als Entbin-			arteriosklerotische	871	377
dungskomplikation	775	671	atrophische	871	377
Plazenta, als Entbindungs-			centralis serosa	331	260
kompliation	775	671	diabetica	871	377
<u>Retikulo-</u>			disciformis	871	377
Endotheliom	259	202	eitrig	871	377
Endotheliose	259	202	exsudativa	871	377
- leukämische	253	204	gravidarum	759	648
Endothelsarkom	251	200	juxtapapillaris (Jensen)	871	375
Sarkom	251	200	leukämische	253	204
<u>Retikulose</u>			pigmentosa	833	753
bösartige	259	202	proliferans	871	377
fibromyeloide	252	201	renale	702	592
Haut	259	202	in der Schwangerschaft ..	759	648
lipomelanotische	498	468	septische	871	377
			suppurativa	871	377
			syphilitische	059	026
			tuberkulöse	036	018
			vaskuläre	871	377
			vasospastische	871	377
			o.n.A.	871	377

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Leitbahndiagnose</u>	248	192	<u>Rhinitis</u>		
<u>Leitbahndiagnose</u>	871	376	akute	511	470
<u>Leitbahndiagnose</u> (Jensen)	871	375	allergische	319	240
<u>Retinopathia</u>			anaphylactica	319	240
arteriosklerotica	481	450	atrophica foetida	571	512
diabetica	331	260	atrophische	571	512
<u>Leiotheliosarkom</u>	251	200	chronische	571	512
<u>Retroflexio uteri</u>	745	632	eitrige	571	512
<u>Retrogagale</u>	829	733	fibrinöse	571	512
<u>Retropertitonitis</u>			hypertrophische	571	512
abszed	663	576	infektiöse	511	470
abszed	641	560	katarrhalische	571	512
abszed	641	561	- akute	511	470
abszed	031	011	- chronische	571	512
abszed	663	576	durch Pneumokokken	511	470
abszed	219	158	syphilitische	059	027
abszed	269	211	tuberkulöse	010	037
abszed	271	230	ulceröse	571	512
abszed	641	560	vasomotorica	319	240
abszed	641	561	- allergica	319	240
abszed	031	011	o.n.A.	571	512
<u>Retropertitonitis</u>	663	576	<u>Rhinodakryolith</u>	879	388
<u>Retropharyngealabszed</u>	571	517	<u>Rhinolith</u>	571	517
tuberkulöser	010	007	Nasennebenhöhle	571	513
<u>Retroversio uteri</u>	745	632	<u>Rhinomegalie</u>	571	517
gravid, vor Entbindung	759	648	<u>Rhinopharyngitis</u>		
festgestellt			akute, subakute	511	470
<u>Rhabdomyom</u> - s. auch Neu-			chronische	571	512
bildungen, gutartige			mutilans	149	073
Herz, angeborenes	834	754	o.n.A.	511	470
Prostata	721	610	<u>Rhinophyma</u>	799	705
Vorsteherdrüse	721	610	<u>Rhinorrhagie</u>		
Zunge	269	210	<u>Rhinorrhoe</u>	319	240
o.n.A.	269	227	<u>Rhinosklerom</u>	199	138
<u>Rhabdomyosarkom</u> - s. auch			<u>Rhinosporidiose</u>	199	134
Neubildungen, bösartige	246	197	<u>Riboflavin-Mangelkrankheit</u>	355	286
<u>Rhabdomyosarkom</u> - s. auch			<u>Richter'sche Hernie</u>	641	560
Neubildungen, bösartige	246	197	mit Einklemmung	641	561
<u>Rhagaden</u>			<u>Rickettsiose o.n.A.</u>	172	108
Auge	669	574	<u>Riechnervenerkrankung, Anos-</u>		
Auge	669	574	<u>mie</u>	399	367
Brustwarze	731	621	<u>Riedel'sche</u>		
im Wochenbett	778	689	Struma	329	254
Haut	799	716	Thyreoiditis	329	254
- traumatische - s. Systeme	9..	8..	<u>Riesenharnleiter</u>	719	603
matik	602	538	<u>Riesenwuchs, Hypophysärer</u>	342	272
<u>Rippe</u>			<u>Riesenzellen</u>		
<u>Rh-Faktor-Unverträglichkeit</u>			Geschwulst	269	225
(Transfusionszwischenfall)	942	E 951	- bösartiges	245	196
<u>Rheuma</u> - s. Rheumatismus			Sarkom	245	196
<u>Rheumatismus</u>	811	727	Tumor	269	225
akuter (Muskelrheumatismus)	811	727	- bösartiger	245	196
chronischer (Muskelrheu-	811	727	<u>Rieux'sche Hernie</u>	641	560
matismus)			mit Einklemmung	641	561
fiieberhafter - s. Gelenk-			<u>Rift-Tal-Fieber</u>	169	096
rheumatismus			<u>Riggs'sche Krankheit</u>	601	532
Gelenke - s. Gelenkrheu-			<u>Rigidität</u>		
matismus			Cervix uteri, als Entbin-	779	675
muskulärer	811	726	dungskomplikation		
subakuter (Muskelrheu-	811	727			
matismus)					

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inc. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inc. Syst. 1958
<u>Rigidität (Forts.)</u>			<u>Rippenfell (Forts.)</u>		
Gebärmutterhals, als Ent- bindungskomplikation ..	779	675	Entzündung (Forts.)		
<u>Ring, Kayser-Fleischer'scher</u>	389	355	- durch Streptokokken ..	561	519
<u>Rinden-</u>			- subakute	561	519
Atrophie (Gehirn)	389	355	- trockene	561	519
Blutung im Gehirn	371	334	- tuberkulöse	010	003
Epilepsie	894	780	- bei Virusgrippe	521	481
Nekrose, Niere	719	603	- o.n.A.	561	519
Taubheit	894	781	Erguß - s. auch Rippenfell-		
<u>Rinderbandwurmerkrankung</u> ..	196	126	entzündung	561	519
<u>Ringelhaare</u>	799	713	- tuberkulöser	010	003
<u>Ringelröteln</u>	199	138	Exsudat - s. auch Rippen-		
<u>Ringwurm, tropischer</u>	199	131	fellentzündung	561	519
<u>Rippenbruch, -quetschung</u> - s.			- tuberkulöses	010	003
Systematik	9..	B..Eg..	Fistel	551	518
<u>Rippenfell</u>			- tuberkulöse	010	003
Abzess	551	518	Geschwulst		
Adhäsion	561	519	- bösartige	223	163
- tuberkulöse	010	003	- primärer Sitz	223	162
Blutung	561	519	- sekundärer Sitz (Me-		
Cyste	269	212	tastasen)	229	165
Empyem	551	518	- gutartige	269	212
- tuberkulöses	010	003	- unbekannter Charakter	272	231
Entzündung			Hämorrhagie	561	519
- abgekapselte	561	519	Hydrops - s. auch Rippen-		
- akute	561	519	fellentzündung	561	519
- bei Chorea minor	402	402	Krebs	223	163
- diaphragmatische	561	519	- primärer Sitz	223	162
- doppelseitige	561	519	- sekundärer Sitz (Me-		
- eitrige	551	518	tastasen)	229	165
- mit Erguß	561	519	Lungenentzündung - s.		
- nichttuberkulöse	561	519	Pleuropneumonie		
- tuberkulöse	010	003	Schmerz o.n.A.	896	783
- exsudative	561	519	Schwarte	561	519
- nichttuberkulöse	561	519	Schwiele	561	519
- durch Pneumokokken	561	519	Syphilis	059	027
- durch Staphylokokken	561	519	Tuberkulose	010	003
- durch Streptokokken	561	519	Verwachsung	561	519
- tuberkulöse	010	003	- tuberkulöse	010	003
- feuchte	561	519	<u>RiB</u>		
- nichttuberkulöse	561	519	After, nichttraumatischer	669	574
- tuberkulöse	010	003	Anus, nichttraumatischer ..	669	574
- durch Pneumokokken	561	519	Bandscheibe	829	735
- durch Staphylokokken	561	519	Beckenorgane, als Entbin-		
- tuberkulöse	010	003	dungskomplikation	779	677
- feuchte	561	519	Cervix uteri		
- nichttuberkulöse	561	519	- alter, postpartum	746	633
- tuberkulöse	010	003	- als Entbindungskompli-		
- fibrinöse	561	519	kation	779	677
- fibröse	561	519	- nichtpuerperaler	746	633
- fötide	561	519	- o.n.A.	746	633
- bei Grippe	522	481	Damm	749	637
- Virusgrippe	521	481	- als Entbindungskompli-		
- hämorrhagische	561	519	kation (1.-3. Grad)	779	676
- bei Influenza	522	481	Darm (nichttraumatisch) ..	669	578
- Virusgrippe	521	481	- durch äußere Einwir-		
- interlobäre	561	519	kung - s. Systematik ..	9..	8..Eg..
- karzinomatöse	223	163	Discus intervertebralis ..	829	735
- primärer Sitz	223	162	Emmet'scher	746	633
- sekundärer Sitz	229	165	- alter, postpartum	746	633
- nichttuberkulöse	561	519	- nichtpuerperaler	746	633
- bei Organtuberkulose			Gebärmutterhals		
jeder Art	010	003	- alter, postpartum	746	633
- durch Pneumokokken	561	519	- als Entbindungskompli-		
- primäre	561	519	kation	779	677
- purulente	551	518	- nichtpuerperaler	746	633
- rheumatische (akut) ..	401	400	- o.n.A.	746	633
- mit Herzbeteiligung ..	411	401	Intervertebralscheibe ...	829	735
- septische	551	518	Muskel-		
- seröse	561	519	- nichttraumatischer ...	829	744
- nichttuberkulöse	561	519	- traumatischer - s.		
- tuberkulöse	010	003	Systematik	9..	8..Eg..
- durch Staphylokokken ..	561	519			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Riß (Forts.)</u>			<u>Rücken</u>		
Sehne			Abszeß	782	692
- nichttraumatischer ...	829	744	- mit Lymphangitis	782	693
- traumatischer - s.			Furunkel	781	690
Systematik	9..	8..E 9..	Karunkel	781	690
Tentorium (Geburtsverlet-			Phlegmone	782	692
zung)	841	760	- mit Lymphangitis	782	693
Zwischenwirbelscheibe ...	829	735	Schmerzen o.n.A.	899	787
<u>Ritter'sche Krankheit</u>	845	766	Zellgewebsentzündung	782	692
<u>Rocky Mountain-Fleckfieber</u>	171	104	- mit Lymphangitis	782	693
<u>Roemheld'scher Symptomen-</u>			<u>Rückenmark (s)</u>		
<u>komplex</u>	369	316	Abszeß	384	342
<u>Röntgen-</u>			- Spätfolge	384	344
Dermatitis	799	703	Arterien		
- berufsbedingte	799	702	- Aneurysma		
Katarakt	872	385	- angeborenes	834	754
Krebs	241	191	- syphilitisches	059	026
Strahlenschädigung jeder			- o.n.A.	489	452
Art			- Syphilis	059	026
- zu Heilzwecken ange-			Arteriitis	489	456
wandt - bei entspre-			- syphilitische	059	026
chender Krankheit ein-			Blutung		
ordnen! Falls o.n.A.: ..	942 ⁺	E 952 ⁺	- unter 4 Wochen Lebens-		
- nicht zu Heilzwecken			alter (Geburtsverlet-		
angewandt	933	E 918	zung)	841	760
<u>Röteln</u>	169	086	- 4 Wochen und älter ...	389	357
<u>Roger'sche Krankheit</u>	834	754	- Spätfolge nach Ge-		
<u>Rohrzuckerfieber (Lepto-</u>			burtsverletzung ...	389	351
<u>spirose)</u>	142	072	- Spätfolge	389	352
<u>Romberg'sche Krankheit</u>	799	710	- traumatische - s.Syste-		
<u>Rosacea</u>			matik	9..	8..E 9..
cum Akne	799	705	Bruch	831	751
erythematosus	799	705	Degeneration	389	357
Hornhautentzündung	879	381	Dysplasie	833	753
juvenile	799	705	Embolie		
Keratitis	879	381	- eitrige	384	342
pustulosa	799	705	- Spätfolge	384	344
o.n.A.	799	705	- Spätfolge	389	352
<u>Rose</u>	131	052	- o.n.A.	371	334
bei Entbindung, im Wochen-			Endophlebitis		
bett	771	681	- eitrige	384	342
Gürtel-	169	088	- nichteitrige	371	334
<u>Rosenbach'sches Erysipeloid</u>	139	064	- Spätfolge	389	352
<u>Rosenkranz, rachitischer</u> ...	351	283	- Spätfolge	384	344
<u>Roseola</u>	169	086	- o.n.A.	384	342
infantium	199	138	Entzündung		
<u>Rotblindheit (Anerythroptie)</u>	879	388	- akute	382	343
<u>Rotgrün-Blindheit</u>	879	388	- ascendierende	382	343
<u>Roth'sche Krankheit</u>	399	366	- aufsteigende	382	343
<u>Rothmund'sches Syndrom</u>	799	710	- chronische	382	343
<u>Rotlauf (Erysipeloid)</u>	139	064	- diffuse	382	343
Schweine-	139	064	- disseminierte	382	343
<u>Rotz</u>	139	064	- bei übertragbarer		
falscher	139	064	Krankheit; dieser zu-		
<u>Rubeolae (Röteln)</u>	169	086	ordnen!		
<u>Rubeolenembryopathie</u>	849	769	- progressive	382	343
<u>Rubeosis diabetica</u>	331	260	- Spätfolge	384	344
			- subakute	382	343
			- syphilitische	059	026
			- tuberkulöse	023	010
			- o.n.A.	382	343
			Erguß	371	334
			- Spätfolge	389	352
			Erkrankung	389	357
			- funikuläre	861	290
			Erweichung	389	357
			Geburtsverletzung		
			- unter 4 Wochen Lebens-		
			alter	841	760
			- 4 Wochen und älter ...	389	351

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Rückenmark (s) (Forts.)			Rückfallfieber (Forts.)		
Geschwulst			durch Spirochäten	149	071
- bösartige	242	193	durch Zecken	149	071
- gutartige	264	223	Rückgrat		
- unbekannter Charakter	276	237	Gangrän	484	455
Gumma	059	027	gespaltenes, angeborenes	831	751
Hämorrhagie - s. Rückenmarksblutung			Leiden	829	733
Häute			- tuberkulöses	032	012
- Cyste	264	223	- - aktiver Prozeß	032	012
- Tuberkulose	023	010	- - Spätfolge	032	013
Hernie	831	751	Verkrümmung	822	745
Infektion	382	343	- mit Herzbeteiligung	459	434
- Spätfolge	384	344	- tuberkulöse	032	012
Kompression	389	357	- - aktiver Prozeß	032	012
- traumatische - s. Systematik	9..	8..	- - Spätfolge	032	013
Krankheit o.n.A.	389	357	Rückständigkeit, geistige	366	325
Lähmung - s. Rückenmarksparalyse			Spätfolge nach übertragbarer Gehirnentzündung	154	083
Mißbildung	831	751	Ruhr	083	048
Nervenkompression	399	368	akute	083	048
Paralyse - s. auch Grundleiden			chronische	083	048
- angeborene	389	351	endemische	083	048
- atrophische	389	357	epidemische	083	048
- - Poliomyelitis - s. Poliomyelitis			Infektion durch		
- aufsteigende, akute	389	357	- Amöben	083	046
- hereditäre	389	357	- Bac. der Flexner-Boyd-Gruppe	083	045
- progressive	389	356	- Bac. Kruse-Sonne	083	045
- spastische	389	351	- Bac. Schmitz	083	045
- o.n.A.	389	357	- Bac. Shiga-Kruse	083	045
Phlebitis			- Entamoeba histolytica und tetragena	083	046
- eitrige	384	342	- sonstige und n.n.bez. Bakterien	083	045
- nichteitrige	371	334	hämorrhagische	083	048
- - Spätfolge	389	352	katarrhale	083	048
- Spätfolge	384	344	Malaria	181	116
- o.n.A.	384	342	rote	083	048
Schwindelsucht	054	024	sporadische	083	048
Sklerose			tropische	083	048
- multiple	383	345	übertragbare	083	048
- syphilitische	059	026	weiße	083	048
- o.n.A.	389	357	durch n.n.bez. Bazillen	083	045
Syphilis	059	026	Ruminatio	897	784
Thrombophlebitis			psychogenes	369	316
- nichteitrige	371	334	Rumpf		
- - Spätfolge	389	352	Abszeß	782	692
- Spätfolge	384	344	- mit Lymphangitis	782	693
- o.n.A.	384	342	Furunkel	781	690
Thrombose			Karbunkel	781	690
- eitrige	384	342	Phlegmone	782	692
- - Spätfolge	384	344	- mit Lymphangitis	782	693
- Spätfolge	389	352	Zellgewebsentzündung	782	692
- syphilitische	059	026	- mit Lymphangitis	782	693
- o.n.A.	371	334	Rundrücken (angeboren)	822	745
Tuberkulose	023	010	Ruptur		
Venenentzündung			Aderhaut	879	385
- eitrige	384	342	Aneurysma - s. Aneurysma		
- nichteitrige	371	334	Aorta	482	451
- - Spätfolge	389	352	- syphilitische	054	022
- Spätfolge	389	352	Appendix	632	580
- o.n.A.	384	344	- mit Peritonitis	632	580
- o.n.A.	384	342	Arterien		
Rückfallfieber	149	071	- Gehirn	381	330
europäisches	149	071	- Herz	455	420
indisches	149	071	- traumatische - s. Systematik	9..	8..
durch Läuse	149	071			
mittellafrikanisches	149	071			
südafrikanisches	149	071			
südamerikanisches	149	071			
Wernicke'sches	149	071			
spanisches	149	071			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Ruptur</u> (Forts.)			<u>Ruptur</u> (Forts.)		
Arterien (Forts.)			Harnblase (Forts.)		
- o.n.A.	489	456	- traumatische - s.Syste-	9..	B..Eg..
Bauchspeicheldrüse	691	587	matik		
Beckenorgane, als Entbin-			Harnleiter		
dungskomplikation	779	677	- nichttraumatische	719	603
Blinddarm	632	550	- traumatische - s.Syste-		
- mit Peritonitis	632	550	matik	9..	B..Eg..
Bruchsack - s. auch Bruch	641	560	Harnröhre, nichttraumatische	719	609
- mit Einklemmung	641	561	Herniensack - s.auch		
Caecum	632	550	Hernie	641	560
- mit Peritonitis	632	550	- mit Einklemmung	641	561
Choledochus	689	586	Herz - s.auch Myokarditis		
- mit Gallensteinen	681	584	- nach Herzinfarkt	455	420
Chorioidea	879	388	- traumatische - s.Syste-		
Colon	669	578	matik	9..	B..Eg..
- durch äußere Einwir-			- o.n.A.	455	420
kung - s.Systematik .	9..	B..Eg..	Herzkranzgefäße		
Coronararterien	455	420	Herzmuskel - s.auch Myo-		
Cornea (Auge)	879	388	karditis		
- traumatische	959	E 920	- nach Herzinfarkt	455	420
Corpora cavernosa	729	617	- traumatische - s.Syste-		
Corpus luteum			matik	9..	B..Eg..
- bei Entbindung, im Wo-			- o.n.A.	452	422
chenbett	771	681	Hornhaut des Auges	879	388
- bei Extraterinschwan-			- traumatische	959	E 920
gerschaft	755	645	Iris	879	388
- bei Fehlgeburt	762	651	Lymphgefäße	498	468
- in der Schwangerschaft	751	641	Magen	629	545
- o.n.A.	742	625	- traumatische - s.Syste-		
Damm	749	637	matik	9..	B..Eg..
- als Entbindungskompli-			Mastdarm	669	578
kation (1.-3.Grad)	779	676	Meniscus des Kniegelenks	829	734
Darm	669	578	- traumatische - s.Syste-		
- durch äußere Einwir-			matik	9..	B..Eg..
kung - s.Systematik .	9..	B..Eg..	Milz	869	298
Eierstock	742	625	- spontane	869	298
Eileiter	742	625	Muskel		
- bei Extraterinschwan-			- nichttraumatische	829	744
gerschaft	755	645	- traumatische - s.Syste-		
Fontanellen	841	761	matik	9..	B..Eg..
Gallenblase	689	586	Myocardium - s. auch Myo-		
- mit Gallensteinen	681	584	karditis		
Gallengang	689	586	- nach Herzinfarkt	455	420
- mit Gallensteinen	681	584	- traumatische - s.Syste-		
Gebärmutter			matik	9..	B..Eg..
- als Entbindungskompli-			- o.n.A.	452	422
kation	779	677	Netzhaut	879	388
- nichtpuerperale	746	633	Niere, nichttraumatische .	719	603
- in der Schwangerschaft	759	648	Ovarium	742	625
- o.n.A.	746	633	Pankreas	691	587
der schwangeren Gebä-			Perineum	749	637
mutter	759	648	- als Entbindungskompli-		
Geburtsverletzung der			kation (1.-3.Grad)	779	676
Neugeborenen	841	761	Regenbogenhaut	879	388
- Gehirn oder Rücken-			Rektum	669	578
mark	841	760	Retina	879	388
Gehirn der Neugeborenen			Rückenmarksaneurysma	389	357
(- 4 W.) (Geburtsverlet-			- syphilitisches	059	026
zung)	841	760	Sehnen		
- Spätfolge	389	351	- nichttraumatische	829	744
Gehirnaneurysma			- traumatische - s.Syste-		
- angeborenes	371	330	matik	9..	B..Eg..
- Spätfolge	389	352	Tränenwege	879	388
- syphilitisches	059	026	traumatische - s. Syste-		
- o.n.A.	371	330	matik	9..	B..Eg..
Gehirnarterien - s.Gehirn-			Trommelfell	889	396
blutung			- traumatische - s.Syste-		
Graaf'scher Follikel	742	625	matik	9..	B..Eg..
Harnblase			Tuba uterina	742	625
- als Entbindungskompli-			- bei Extraterinschwan-		
kation	779	677	gerschaft	755	645
- nichttraumatische	719	606			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Ruptur (Forts.)</u>			<u>Ruptur (Forts.)</u>		
Ureter			Uterus	746	633
- nichttraumatische	719	603	- als Entbindungskompli-		
- traumatische - s.Syste-			kation	779	677
matik	9..	B..E9..	- nichtpuerperale	746	633
Urethra			- in der Schwangerschaft	759	648
- nichttraumatische	719	609	Wurmfortsatz	632	550
- traumatische - s.Syste-			- mit Peritonitis	632	550
matik	9..	B..E9..			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
S					
<u>Sabouraud'sches Syndrom</u>	799	713	<u>Salmonella</u>		
<u>Saccharomyces - Infektion</u> ..	199	134	anatis, Infektion	073	042
<u>Saccharomycose</u>	199	134	Breslau, Infektion	073	042
<u>Sackniere</u> - s. auch Hydro- nephrose	719	601	enteritidis, Infektion ...	073	042
<u>Sadismus</u>	369	320	Gärtner, Infektion	073	042
Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung ..	154	083	Hirschfeld-Infektion (Paratyphus C)	072	041
<u>Säbelbeine</u>	822	745	Infektion o.n.A.	073	042
rachitische	351	284	paratyphi A-Infektion ...	072	041
<u>Saemisch'sches Geschwür</u>	879	381	paratyphi B-Infektion ...	072	041
<u>Säengerknötchen</u>	571	517	paratyphi C-Infektion ...	072	041
<u>Säuerleber</u>	672	581	pullorum, Infektion	073	042
<u>Säuglingseckem</u>	799	714	Schottmüller-Infektion (Paratyphus B)	072	041
<u>Säure</u>			suipestifer, Infektion ...	073	042
Verätzung			typhi murium, Infektion ...	073	042
- äußere	933	E 917	typhosa-Infektion	071	040
- innere	963	E 883	<u>Salmonellose o.n.A.</u>	073	042
Vergiftung			<u>Salpetersäurevergiftung</u>		
- Acidose	899	788	Mord	981	E 980
- Mord	981	E 980	Selbstmord	972	E 971
- Selbstmord	972	E 971	Unfall	963	E 883
- Unfall	963	E 883	<u>Salpingektomie</u>	742	625
<u>Safranleber</u>	679	583	<u>Salpingitis</u>		
<u>Sagomilz</u>	359	289	akute	741	622
<u>Sakralabazeß</u>	032	012	chronische	741	623
tuberkulöser	032	012	cystische	261	216
- aktiver Prozeß	032	012	bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681
- Spätfolge	032	013	- Beginn in der Schwanger- schaft	751	641
<u>Sakralgie</u>	899	787	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
<u>Sakralisation</u>	838	758	bei Fehlgeburt	762	651
<u>Sakrodynie</u>	899	787	gonorrhoeische	061	030
<u>Sakroiliakalgelenk</u>			- akute	061	030
Erkrankung	829	736	- chronische	061	031
Tuberkulose	032	012	in der Schwangerschaft ...	751	641
- aktiver Prozeß	032	012	syphilitische	059	027
- Spätfolge	032	013	tuberkulöse	035	016
Versteifung	829	736	o.n.A.	741	624
<u>Saktosalpinx purulenta</u>	741	624	<u>Salpingo-Oophoritis</u> - s. <u>Salpingitis</u>		
akute	741	622	Salpingocele	742	625
chronische	741	623	<u>Salvarsanvergiftung</u> (Unfall)	963	E 886
bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681	<u>Salzsäurevergiftung</u>		
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	Mord	981	E 980
bei Fehlgeburt	762	651	Selbstmord	972	E 971
in der Schwangerschaft ...	751	641	Unfall	963	E 883
<u>Salaamkrämpfe</u>	385	353	<u>Samenblase</u>		
<u>Salicylsäurevergiftung</u> - s. Arzneimittelvergiftung			Abszeß	729	617
<u>Salivation</u>	897	784	Atrophie	729	617
<u>Salmiakgelstvergiftung</u>			Blutung	729	617
Mord	981	E 980	Cyste	269	218
Selbstmord	972	E 971	Diverticulitis	729	617
Unfall	963	E 883	Entzündung	729	617
			- gonorrhoeische	061	030
			- akute	061	030
			- chronische	061	031
			- tuberkulöse	035	016
			Geschwür	729	617

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Samenblase (Forts.)</u>			<u>Samenstrang (Forts.)</u>		
Geschwulst			Hämatom	729	617
- bösartige	238	179	Hämorrhagie	729	614
- gutartige	269	218	Hydrocele	729	613
- unbekannter Charakter ..	274	236	Infektion - s. auch Samen-		
Gonorrhoe	061	030	strangentzündung	729	617
- akute	061	030	Mißbildung	837	757
- chronische	061	031	Stieldrehung	729	617
Hämatom	729	617	Striktur	729	617
Hämorrhagie	729	617	Syphilis	059	027
Infektion - s. auch Samen-			Thrombose	729	617
blasenentzündung	729	617	Torsion	729	617
Mißbildung	837	757	Tuberkulose	035	016
Syphilis	059	027	Ulcus	729	617
Thrombose	729	617	Verengering	729	617
Tuberkulose	035	016	<u>Sampson'sche Cyste</u>	261	216
Ulcus	729	617	<u>San Joaquin Valley-Fieber</u> ..	199	133
<u>Samenbruch</u>	729	617	<u>Sandflöhe, Befall durch</u>	199	137
<u>Samenfluß</u>	729	617	<u>Sandgeschwulst</u>	264	223
<u>Samenleiter</u>			bösartige	242	193
Abzseß	729	617	<u>Sanduhrmagen</u>	629	544
Atrophie	729	617	psychogener	369	316
Blutung	729	617	<u>São Paulo-Fleckfieber</u>	171	104
Cyste	269	218	<u>Sarkocele</u>		
Entzündung	729	617	bösartige	237	178
- gonorrhöische	061	030	gutartige	269	218
- - akute	061	030	syphilitische	059	027
- - chronische	061	031	- angeborene	051	020
- tuberkulöse	035	016	o.n.A.	269	218
Geschwür	729	617	<u>Sarkoepiplocele</u>	641	560
Geschwulst			mit Einklemmung	641	561
- bösartige	238	179	<u>Sarkohydrocele</u>	269	218
- gutartige	269	218	bösartige	237	178
- unbekannter Charakter ..	274	236	gutartige	269	218
Gonorrhoe	061	030	<u>Sarkoid</u>		
- akute	061	030	Boeck'sches	199	138
- chronische	061	031	Darier-Roussy'sches	199	138
Hämatocoele	729	617	Spiegler-Fendt'sches	251	200
Hämatom	729	617	subkutanen	199	138
Hämorrhagie	729	617	o.n.A.	199	138
Infektion - s. auch Samen-			<u>Sarkoidose</u>	199	138
leiterentzündung	729	617	<u>Sarkokarzinom</u> - s. Neubil-		
Mißbildung	837	757	dungen, bösartige		
Striktur	729	617	<u>Sarkom, Sarcoma</u> - s. auch		
Syphilis	059	027	Neubildungen, bösartige		
Thrombose	729	617	Ciliarkörper	248	192
Torsion	729	617	Eierstock	235	175
Tuberkulose	035	016	hämorrhagisches - s. auch		
Ulcus	729	617	Neubildungen, bösartige,		
Verengering	729	617	des Bindegewebes	246	197
<u>Samenstrang</u>			Hodgkin'sches	252	201
Abzseß	729	617	Iris	248	192
Atrophie	729	617	Kaposi'sches - s. auch		
Blutung	729	617	Neubildungen, bösartige,		
Cyste	269	218	des Bindegewebes	246	197
Entzündung	729	617	Knochen-	245	196
- gonorrhöische	061	030	lymphoblastisches	251	200
- - akute	061	030	melanotisches		
- - chronische	061	031	- Aderhaut	248	192
- tuberkulöse	035	016	- Auge	248	192
Fibrom	269	218	- Augenlid	241	190
Geschwür	729	617	- Brustdrüse	231	170
Geschwulst			- Chorioidea	248	192
- bösartige	238	179			
- gutartige	269	218			
- unbekannter Charakter ..	274	236			
Gonorrhoe	061	030			
- akute	061	030			
- chronische	061	031			
Hämatocoele	729	617			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Sarkom</u> (Forts.)			<u>Schälblasen, -blattern</u>		
melanotisches (Forts.)			der Neugeborenen o.n.A. .	845	766
- Geschlechtsorgane			syphilitische	051	020
- bei Frauen	235	176	o.n.A.	789	698
- bei Männern	238	179	<u>Schafblattern</u>	169	087
- N. opticus	248	192	<u>Schalleitungsschwerhörigkeit</u>	889	398
- Netzhaut	248	192	<u>Scham, weibliche - s. Vulva</u>		
- Retina	248	192	<u>Schamberg'sche Krankheit</u> ..	799	716
- Sehnerv	248	192	<u>Schamlippe</u>		
- o.n.A.	241	190	Abszeß	744	630
myeloisches	259	203	- bei Entbindung, im		
Regenbogenhaut	248	192	Wochenbett	771	681
Retikulo-	251	200	- bei Extrauterinschwan-		
Riesenzellen-	245	196	gerschaft	755	645
Ovarium	235	175	- bei Fehlgeburt	762	651
n.n.bez. Sitz	249	199	- in der Schwangerschaft	751	641
o.n.A.	249	199	Adhäsion, angeborene	837	757
<u>Sarkomatose</u>	249	199	Bindegewebsentzündung	744	630
<u>Sarkosporidiose</u>	199	122	- bei Entbindung, im		
<u>Sartengeschwür</u> (Leishmaniose)	199	120	Wochenbett	771	681
<u>Sattelnase</u>	571	517	- bei Extrauterinschwan-		
syphilitische	051	020	gerschaft	755	645
<u>Saturnismus</u> (Bleivergiftung)	964	E 885	- bei Fehlgeburt	762	651
<u>Satvriasis</u>	369	320	- in der Schwangerschaft	751	641
Spätfolge nach übertrag-			Entzündung	744	630
barer Gehirnentzündung	154	083	- bei Entbindung, im		
<u>Sauriasis</u>	799	710	Wochenbett	771	681
<u>Sauvignau'sches Syndrom</u>	879	384	- bei Extrauterinschwan-		
<u>Savill'sche Krankheit</u>	799	705	gerschaft	755	645
<u>Scabies</u>	199	135	- bei Fehlgeburt	762	651
<u>Scaphocephalus</u>	838	758	- in der Schwangerschaft	751	641
<u>Scapialgie</u>	899	787	Fistel	749	637
<u>Scapulodynie</u>	899	787	Geschwür	749	637
<u>Scarlatina</u> - s. auch Schar-			Hypertrophie	749	637
lach	091	050	- angeborene	837	757
bei Entbindung, im Wochen-			Infektion	744	630
bett	771	681	- bei Entbindung, im		
maligna	091	050	Wochenbett	771	681
<u>Schadensfall durch Tiere</u>	959	E 928	- bei Extrauterinschwan-		
<u>Schädelbasis</u>			gerschaft	755	645
Blutung			- bei Fehlgeburt	762	651
- unter 4 Wochen Lebens-	841	760	- in der Schwangerschaft	751	641
alter	371	331	Mißbildung	837	757
- 4 Wochen und älter	389	352	Ulcus	749	637
- Spätfolge	389	351	Verwachsung, angeborene	837	757
- nach Geburtsverlet-			<u>Schanker</u>		
zung	389	351	Ducrey'scher	069	036
- traumatische - s.			extragenitaler (syphili-		
Systematik	9..	E 8..-9..	tisch)	052	021
Bruch	9..	E 8..-9..	genitaler (syphilitisch)	052	021
- s. Systematik	9..	E 8..-9..	harter (syphilitisch)	052	021
<u>Schädelbruch, -fraktur</u> - s.			Hunter'scher	052	021
Systematik	9..	E 8..-9..	phagedaenischer	069	036
<u>Schädelknochenerweichung</u>			weicher	069	036
(Ursache unbekannt)	829	733	o.n.A.	069	036
<u>Schädlingbekämpfungsmittel-</u>			<u>Scharbock</u>	355	282
vergiftung			<u>Scharlach</u>	091	050
Mord	981	E 980	Angina	091	050
Selbstmord	972	E 971	bösartiger	091	050
Unfall	963	E 888	Bräune	091	050
			bei Entbindung, im Wochen-		
			bett	771	681
			maligner	091	050
			Myokarditis - s. Myokar-		
			ditis		
			Nephritis	091	050
			- akute	091	050

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Scharlach</u> (Forts.)			<u>Scheide</u> (Forts.)		
Nierenentzündung	091	050	Hypertrophie	749	637
- akute	091	050	Hypoplasie	837	757
Sepsis	091	050	Infektion		
<u>Schaumann'sche Krankheit</u> ...	199	138	- bei Entbindung, im		
<u>Scheide</u>			Wochenbett	771	681
Abszeß	744	630	- bei Extrauterinschwan-		
- akuter	744	630	gerschaft	755	645
- chronischer	744	630	- bei Fehlgeburt	762	651
- bei Entbindung, im			- gonorrhöische	061	030
Wochenbett	771	681	- - akute	061	030
- bei Extrauterinschwan-			- - chronische	061	031
gerschaft	755	645	- in der Schwangerschaft	751	641
- bei Fehlgeburt	762	651	- durch Trichomonaden ...	744	630
- in der Schwangerschaft	751	641	- o.n.A.	744	630
Adhäsion	749	637	Karunkel	749	637
Atresie	749	637	Katarrh		
- angeborene	837	757	- bei Entbindung, im		
- erworbene	749	637	Wochenbett	771	681
Atrophie	749	637	- bei Extrauterinschwan-		
Blutung	749	637	gerschaft	755	645
Bruch	641	560	- bei Fehlgeburt	762	651
- mit Einklemmung	641	561	- gonorrhöischer	061	030
Cyste	263	217	- - akuter	061	030
- angeborene	837	757	- - chronischer	061	031
Entzündung			- in der Schwangerschaft	751	641
- akute	744	630	- o.n.A.	744	630
- chronische	744	630	Kontraktur	749	637
- bei Entbindung, im			Krampf	898	786
Wochenbett	771	681	- psychogener	369	317
- bei Extrauterinschwan-			Leukoplakie	749	637
gerschaft	755	645	Mißbildung	837	757
- bei Fehlgeburt	762	651	Nekrose	749	637
- bei Geschlechtskrankheit			Polyp	263	217
o.n.A.	069	039	Prolaps	745	631
- gonorrhöische	061	030	Senkung	745	631
- - akute	061	030	Spasmus	898	786
- - chronische	061	031	- psychogener	369	317
- nichtvenerische	744	630	Stenose	749	637
- in der Schwangerschaft	751	641	- angeborene	837	757
- senile	744	630	Striktur	749	637
- syphilitische	059	027	- angeborene	837	757
- durch Trichomonaden ...	744	630	Syphilis	059	027
- tuberkulöse	035	016	Tuberkulose	035	016
- ulceröse	744	630	Ulcus	749	637
- venerische	069	039	Verengung	749	637
- o.n.A.	744	630	- angeborene	837	757
Epitheliom	235	176	Verschuß	749	637
Fistel	749	637	- angeborener	837	757
Fluor			Verwachsungen	749	637
- gonorrhöischer	061	030	Vorfall	745	631
- - akuter	061	030			
- - chronischer	061	031	<u>Scheintod</u>		
- durch Trichomonaden ...	744	630	unter 1 Jahr Lebensalter .	842	762
- o.n.A.	749	637	1 Jahr und älter	899	795
Fremdkörper in der	959	E 923	<u>Scheinzwitter</u>	837	757
Geschwür	749	637	<u>Scheitellage</u>		
Geschwulst			vor Entbindung festgestellt	759	647
- bösartige	235	176	als Entbindungskomplikation	776	674
- gutartige	263	217	mit Geburtsverletzung der		
- unbekannter Charakter	274	235	Neugeborenen	841	761
Gonorrhoe	061	030	<u>Schenck'sche Krankheit</u>	199	134
- akute	061	030	<u>Schenkelabszeß</u>	782	692
- chronische	061	031	mit Lymphangitis	782	693
Hämatom			<u>Schenkelblock</u> - s. auch Herz-		
- nichttraumatisches ...	749	637	block	441	433
- traumatisches - s.		E	<u>Schenkelbruch</u> (Eingeweide-		
Systematik	9..	8..-9..	bruch)	641	560
Hämorrhagie	749	637	mit Einklemmung	641	561
Harnblasen-Fistel	719	606			
Hernie	641	560			
- mit Einklemmung	641	561			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Schenkelbruch</u> (Knochenbruch) - s. dort!			<u>Schilddrüse</u> (Forts.)		
<u>Schenkelhernie</u> (Eingeweide- bruch)	641	560	Unterfunktion	329	253
mit Einklemmung	641	561	Vergrößerung	321	250
<u>Scherenverletzung</u>			- mit Hyperthyreose	322	252
Mord	983	E 982	<u>Schilder'sche Krankheit</u>	389	357
Selbstmord	976	E 977	<u>Schinkenmilz</u>	359	289
Unfall	935	E 913	<u>Schipperkrankheit</u>	829	732
<u>Scheuermann'sche Krankheit</u>	829	732	<u>Schistosoma</u>		
<u>Schiefhals</u>			haematobium, Erkrankung		
angeborener	841	761	durch	191	123
erworbener	811	726	intercalatum, Erkrankung		
hysterischer	369	311	durch	191	123
intermittierender	811	726	japonicum, Erkrankung		
psychogener	369	317	durch	191	123
rheumatischer	811	726	Mansoni, Erkrankung durch	191	123
spastischer	811	726	spinale, Erkrankung durch	191	123
traumatischer (Geburts- verletzung)	841	761	<u>Schistosomiasis</u>	191	123
o.n.A.	811	726	<u>Schizoide Psychopathie</u>	369	320
<u>Schiefwuchs</u> - s. Skoliose			Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung ..	154	083
<u>Schielen</u>	879	384	<u>Schizophrenia, Schizophrenie</u>	361	300
<u>Schienbeinschmerzen</u> - bei entsprechenden Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.: .	899	787	akute	361	300
<u>Schiffsunfall jeder Art</u> - s. <u>Wasserfahrzeugunfall</u>			chronische	361	300
<u>Schilddrüse</u>			hebefrenische	361	300
Abszeß	329	254	katatonische	361	300
Adenom			latente	361	300
- mit Hyperthyreose	322	252	mit manisch-depressivem		
- nichttoxisches	321	251	Irresein	361	300
- mit Thyreotoxikose	322	252	paranoide	361	300
- toxisches	322	252	paraphrenische	361	300
- o.n.A.	321	251	primäre	361	300
Atrophie	329	254	Restzustand	361	300
Blutung	329	254	simplex	361	300
Cystadenom	321	251	<u>Schizothymie</u>	361	300
- mit Hyperthyreose	322	252	<u>Schläfe</u>		
Cyste			Abszeß	782	692
- adenomatöse	321	251	- mit Lymphangitis	782	693
- mit Hyperthyreose	322	252	Furunkel	781	690
- kolloidale	321	250	Karbunkel	781	690
- mit Thyreotoxikose	322	252	Phlegmone	782	692
- o.n.A.	329	254	- mit Lymphangitis	782	693
Eiterung	329	254	Zellgewebsentzündung	782	692
Entzündung - s. auch			- mit Lymphangitis	782	693
Thyreoiditis	329	254	<u>Schlagerei, Schadensfall</u>		
- tuberkulöse	039	018	durch	984	E 983
Fistel	329	254	<u>Schlafkrankheit</u>	199	121
Geschwulst			afrikanische	199	121
- bösartige	243	194	brasillianische	199	121
- gutartige	321	251	südamerikanische	199	121
- mit Thyreotoxikose	322	252	<u>Schlaflosigkeit</u>	894	780
- unbekannter Charakter	279	239	<u>Schlafmittel</u>		
Hämorrhagie	329	254	Sucht	369	323
Hyperplasie	321	250	Vergiftung		
Hypertrophie	321	250	- akute	963	E 871
- mit Hyperthyreose	322	252	- chronische	369	323
Insuffizienz	329	253	- Mord	981	E 980
Krankheit o.n.A.	329	254	- Selbstmord	970	E 970
Mißbildung	839	759	- Unfall	963	E 871
Papillom	329	254	<u>Schlafsucht</u>	894	780
Syphilis	059	027	bei Encephalitis epidemica	153	082
Tuberkulose	039	018	Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung ..	154	083
Überfunktion	322	252			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsh. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsh. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Schlafwandeln</u>	894	780	<u>Schlüsselbeinbruch</u> - s.		E
hysterisches	369	311	Systematik	9..	8..-9..
der Kinder	369	324	<u>Schmerzen</u> - bei entsprechen-		
psychoneurotisches	369	318	dem Grundleiden einordnen!		
<u>Schlagader</u>			Falls o.n.A.:		
Verkalkung - s. Arterio-			Arm	899	787
sklerose			Bein	899	787
Verschluß - s. auch Embolie	489	456	Brustdrüse	898	786
<u>Schlaganfall</u>	371	334	Extremitäten (obere, untere)	899	787
bei Entbindung, im Wochen-			Finger	899	787
bett	779	687	Fuß	899	787
<u>Schlagfluss</u>	371	334	Gelenk o.n.A.	899	787
<u>Schlagverletzung</u> (Schlag			Geschlechtsorgane	898	786
durch stürzenden oder ge-			Gesicht	399	361
worfenen Gegenstand)			Gliedmaßen (obere, untere)	899	787
Mord	984	E 983	Hand	899	787
Unfall	951	E 910	Harnblase	898	786
<u>Schlagfieber</u> (Leptospirose)	142	072	Herz	895	782
<u>Schlangenbißvergiftung</u>	959	E 927	Kopf	899	791
<u>Schlatter-Osgood'sche Krank-</u>			Kreuz	899	787
<u>heit</u>	829	732	Muskel-	811	726
<u>Schleiferlungenerkrankung</u> ..	572	523	N. facialis	399	360
mit Lungentuberkulose	000	001	N. trigeminus	399	361
<u>Schleimbeutel</u>			Rippen	896	783
Abszeß	829	741	Rücken	899	787
Cyste	829	741	Schienbein	899	787
Entzündung			Zahn-	601	534
- berufsbedingte	829	741	Zehe	899	787
- eitrige	829	741	<u>Schmidt'sches Syndrom</u>	389	352
- gonorrhoeische	063	032	<u>Schmincke'scher Tumor</u>	209	146
- Kniescheibe	829	741	<u>Schmitz-Bazilleninfektion</u>		
- - berufsbedingte	829	742	(Ruhr)	083	045
- posttraumatische	829	741	<u>Schmorl'sche Krankheit</u>	829	735
- syphilitische	059	027	<u>Schneeberger Lungenkrebs</u> ...	223	162
- o.n.A.	829	741	<u>Schneeblindheit</u>	871	370
Mißbildung	839	759	<u>Schnellender Finger</u>	829	738
<u>Schleimcolitis</u>	669	573	<u>Schnellende Hüfte</u>	829	738
psychogene	369	316	<u>Schnittentbindung</u> (abdominal)		
<u>Schleimhaut</u>			(vaginal)		
Atrophie, Uterus	746	633	bei bekannter Krankheit:		
Hypertrophie, Uterus	746	633	dieser zuordnen!		
Leishmaniose	199	120	bei unbekannter Krankheit:	779	678
Sporotrichose	199	134	<u>Schnittverletzung</u>		
<u>Schlepperfahrzeugunfall im</u>			Mord	983	E 982
<u>Straßenverkehr</u> - s. Kraft-			Selbstmord	976	E 977
<u>fahrzeugunfall</u>			Unfall	935	E 913
<u>Schloffer'sche Tumoren</u>	663	576	<u>Schnürleber</u>	679	583
<u>Schlottergelenk</u> - dem ur-			<u>Schnupfen</u> - s. auch Rhinitis		
sächlichen Leiden zuordnen!			akuter	511	470
Falls o.n.A.:	829	738	allergischer	319	240
<u>Schluckauf</u>	897	784	chronischer	571	512
epidemischer	169	096	eitriger	571	512
<u>Schluckbeschwerden o.n.A.</u> ..	897	784	fibrinöser	571	521
<u>Schluckklämmung o.n.A.</u>	894	781	Heu-	319	240
<u>Schluckpneumonie</u>			infektiöser	511	470
unter 4 Wochen Lebensalter	844	763	katarrhalischer	571	512
4 Wochen und älter	533	491	- akuter	511	470
<u>Schlucksen</u>	897	784	- chronischer	571	512
			durch Pneumokokken	511	470
			syphilitischer	059	027
			tuberkulöser	010	007
			ulceröser	571	512
			o.n.A.	571	512
			<u>Schnupftabakprostatata</u>	729	612

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Schock			Schrumpfnieren (Forts.)		
anaphylaktischer - s. Grundleiden			sekundäre	702	592
- nach Infusion, Trans- fusion oder Heilserum- behandlung	942 ⁺	E 951 ⁺	- Spätfolge e.allgem. Arteriosklerose	481	450
- nach Schutzimpfung	941	E 944	weiße	702	592
elektrischer, Unfall	936	E 914	- Spätfolge e.allgem. Arteriosklerose	481	450
der Gebärenden (Entbin- dungskomplikation)	779	678	o.n.A.	705	594
Geburts-, der Neugeborenen unter der Geburt (Entbin- dungskomplikation)	841	761	Schrunde		
Nerven-	779	678	After	669	574
nichttraumatischer	369	318	Anus	669	574
psychischer	895	782	Brustwarze	731	621
traumatischer - s. Systeme- matik	369	318	- im Wochenbett	778	689
	9..	E	Haut	799	716
		8..-9..	- traumatische - s. Systematik	9..	E
Schönlein-Henoch'sche Krank- heit	869	296	Lippe	602	8..-9..
Schokoladencyste, Eierstock	261	216	Schüller-Christian-Hand'sche Krankheit	359	289
Scholz'sches Syndrom	389	355	Schüttelfrost	899	788
Schornsteinfegerkrebs	238	179	Schüttellähmung	389	350
Schrecklähmung	389	355	Spätfolge einer übertrag- baren Gehirnentzündung ..	154	083
Schreckstarre	389	355	Schützengraben-		
Schreierknötchen	269	212	Fieber	171	106
Schrumpfblass	719	606	Füße	955	E 932
Schrumpfgallenblase	689	586	Schulter		
mit Gallensteinen	681	584	Abseß	782	692
Schrumpfleber	672	581	- mit Lymphangitis	782	693
bei Alkoholismus	672	581	Furunkel	781	690
Schrumpfnieren			Karbunkel	781	690
mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	Lähmung	399	368
arteriosklerotische			Paralyse	399	368
- mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	Phlegmone	782	692
- mit Arteriosklerose, allgemeine	464	446	- mit Lymphangitis	782	693
- mit Dekompensation des Herzens	462	442	Zellgewebsentzündung	782	692
- mit Endokarditis bzw. Herzklappenerkrankung	462	442	- mit Lymphangitis	782	693
- mit Herzklappenerkrankung mit Herzfunktionsstö- rungen	462	442	Schulter-Hand-Syndrom	829	735
- mit Herzklappenerkrankung mit Herzmuskelentzündung	462	442	Schulterblatthochstand, an- geborener	838	758
- mit Herzmuskelerkrankung mit Myokarditis	462	442	Schultergelenk, Ankylose, - Versteifung	822	737
- mit Ödemen, kardialen	462	442	Schulterlage		
- mit sonstigen Herzkrank- heiten	462	442	vor Entbindung festgestellt als Entbindungskomplikation mit Geburtsverletzung der Neugeborenen	759 776	647 674
- Spätfolge e.allgem. Arteriosklerose	481	450	Schultz'sches Syndrom	869	297
- o.n.A.	464	446	Schultze'sche Akroparästhesie	489	453
genuine	464	446	Schuppenflechte - s. auch		
nephritische	702	592	Psoriasis	799	706
- Spätfolge e.allgem. Arteriosklerose	481	450	Schußverletzung		
primäre	464	446	bei Kriegshandlungen: s. dort!		
rote	464	446	Mord	982	E 981
			Selbstmord	975	E 976
			Unfall	937	E 919
			Schutzimpfung, ausgen. Pok- kenschutzimpfung		
			Erysipel nach	131	052
			Hepatitis, übertragbare, nach	941	E 943

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Schutzimpfung (Forts.)			Schwangerschaft(s) (Forts.)		
Schnierinfektion nach ...	941	E 944	Lageanomalie		
Sepsis nach	101	053	- Foetus, vor Entbindung		
Tetanus nach	135	061	festgestellt	759	647
Wundstarrkrampf nach	135	061	- Mutterkuchen	754	643
Zwischenfall jeder Art			- - als Entbindungskom-		
nach einer	941	E 944	plikation	775	670
Schwachsichtigkeit (angeboren)			- Plazenta	754	643
.....	879	388	- - als Entbindungskom-		
Schwachsinn (leichter, mittlerer, schwerer Grad)			plikation	775	670
seniler	892	304	Leberatrophie, akute gelbe	753	642
Spätfolge nach Übertrag-			Listeriose	139	064
barer Gehirnentzündung ..	154	083	Molen-		
Schwäche			- mit Sepsis	762	651
nervöse	369	318	- - mit Toxikose	762	651
psychogene	369	318	- mit Toxikose	763	652
Schwächeanfall			- unausgestoßene	759	648
.....	895	782	- o.n.A.	761	650
Schwächezustand			Nephritis		
.....	899	790	- akute	753	642
Schwangerschaft(s)			- mit Eklampsie bzw.		
abdominale	755	645	Präeklampsie	752	642
Albuminurie	753	642	- subakute	753	642
- eklamptische bzw.			- o.n.A.	753	642
präeklamptische	752	642	Nephropathie	753	642
Alopezie	799	713	Nephrose	753	642
Anämie	759	646	- mit Eklampsie bzw.		
anomale o.n.A.	759	648	Präeklampsie	752	642
Bauchhöhle	755	645	- subakute	753	642
Beschwerden in der	759	648	- o.n.A.	753	642
Blutdrucksteigerung in der	753	642	Nephropathie	753	642
Blutung in der	754	644	- mit Eklampsie bzw.		
- als Entbindungskompli-			Präeklampsie	752	642
kation	775	670	- subakute	753	642
- okkulte	754	644	- o.n.A.	753	642
Chorea	752	642	Ödem, nephrogenes	753	642
Cystitis	751	641	am unrichtigen Ort	755	645
Delirium, eklamptisches ..	752	642	Ovarial-	755	645
Demenz	759	648	peritoneale	755	645
Dermatose	799	704	Perniciosa	759	646
im Eierstock	755	645	Psychose	759	648
im Eileiter	755	645	Ptyalismus	753	642
eingebildete	369	311	Pyelitis	751	640
Eklampsie	752	642	Pyelocystitis	751	640
ektopische	755	645	Pyelonephritis	751	640
Emesis	753	642	Pyonephritis	751	640
Erbrechen	753	642	Scheidenentzündung	751	641
extrauterine	755	645	Spasmus	752	642
Glomerulonephritis	753	642	- eklamptischer bzw.		
Hämorrhagie - s. auch			präeklamptischer	752	642
Schwangerschaftsblutung	754	644	- urämischer	752	642
Harnblasenentzündung	751	641	Störungen o.n.A.	759	648
Hepatitis, bösartige	753	642	Torsion der Gebärmutter ..	759	648
Herdnephritis	753	642	Toxikose		
Hochdruck in der	753	642	- eklamptische bzw.		
Hydrops	753	642	präeklamptische	752	642
- renaler	753	642	- Neugeborenenenerkrankung		
Hyperremis	753	642	als Folge einer	849	769
Hypertonie in der	753	642	- o.n.A.	753	642
Ikterus gravis	753	642	in der Tuba uterina	755	645
Infektion	751	641	Urämie	753	642
- Harnorgane	751	640	Vaginitis	751	641
interstitielle	755	645	Vulvitis	751	641
intraligamentäre	755	645	Vulvovaginitis	751	641
Koma, eklamptisches	752	642	Wassersucht	753	642
Komplikationen o.n.A.	759	648	- renale	753	642
Krämpfe	752	642	Schwangerschaftsunterbre-		
- eklamptische bzw.			chung		
präeklamptische	752	642	ärztlich eingeleitete ...	761	650
- urämische	752	642	kriminelle	761	650

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Schwangerschaftsunterbre-</u> <u>chung</u> (Forts.)			<u>Schwellung</u> (Forts.)		
mit Sepsis	762	651	Skrotum	729	617
- mit Toxikose	762	651	Testis	729	617
mit Toxikose	763	652	Zehe	899	787
o.n.A.	761	650	<u>Schwerhörigkeit</u> (ein-und beidseitig)		
<u>Schwannom</u>	264	223	angeborene	889	398
bösartiges	242	193	Innenohr-	889	398
<u>Schwarzwasserfieber</u>	181	115	- angeborene	889	398
<u>Schwatzepilepsie</u>	385	353	- syphilitische	051	020
<u>Schwebebahnunfall</u> - s. Eisen- bahnunfall			Mittelohr-	889	398
<u>Schweifeldioxydvergiftung</u>			Schalleitungs-	889	398
Mord	981	E 980	syphilitische	051	020
Selbstmord	972	E 973	o.n.A.	889	398
Unfall	969	E 894	<u>Schwiele, Haut</u>	799	709
<u>Schwefelsäurenverätzung</u> äußere	933	E 917	<u>Schwimmbadkonjunktivitis</u> ..	871	370
<u>Schwefelsäurevergiftung</u>			<u>Schwimmkampf</u> (Unfall)	953	E 929
Mord	981	E 980	<u>Schwindbeule, tuberkulöse</u> .	033	014
Selbstmord	972	E 971	<u>Schwindel</u> - s. auch Grund- leiden		
Unfall	963	E 883	epileptischer	385	353
<u>Schweinebandwurmerkrankung</u>	196	126	- mit Psychose	364	308
<u>Schweinefieber</u> (Leptospi- rose)	142	072	Innenohr-	889	395
<u>Schweinehüterkrankheit</u> (Leptospirose)	142	072	Labyrinth-	889	395
<u>Schweinerotlauf</u> (Erysipe- loid)	139	064	in der Menopause	747	635
<u>Schweinfurter Grün, Vergif-</u> <u>tung durch</u>			otogener	889	395
Mord	981	E 980	Vestibular-	889	395
Selbstmord	972	E 971	o.n.A.	894	780
Unfall	963	E 886	<u>Schwitzen, übermäßiges</u>	899	788
<u>Schweißdrüsen</u>			<u>Scirrhus</u> , - s. Neubildungen, bösartige		
Abszeß	799	714	<u>Scopolaminvergiftung</u> - s. Arzneimittelvergiftung		
- Achselhöhle	799	714	<u>Seabright - Bantam'sches</u> <u>Syndrom</u>	341	271
Cyste	799	714	<u>Seborrhoe</u>	799	700
Entzündung	799	714	<u>Sectio</u>		
Krankheit o.n.A.	799	714	caesarea		
<u>Schweißfriesel</u>	799	714	- bei bekannter Krankheit dieser zuordnen!		
<u>Schwellung</u> - bei entspre- chendem Grundleiden ein- ordnen! Falls o.n.A.:			- bei unbekannter Krank- heit	779	678
Arm	899	787	vaginalis		
Bein	899	787	- bei bekannter Krankheit dieser zuordnen!		
Cervicaldrüsen	895	782	- bei unbekannter Krank- heit	779	678
Extremitäten (obere, un- tere)	899	787	<u>Sedativum-Vergiftung</u> - s. Arzneimittelvergiftung		
Finger	899	787	<u>Seekrankheit</u>	959	E 936
Fuß	899	787	<u>Seelenblindheit</u>	369	326
Gelenk	899	787	<u>Seelentaubheit</u>	369	326
Gliedmaßen (obere, untere)	899	787	<u>Seemannshaut</u>	799	702
Hand	899	787	<u>Selbstflugzeugunfall</u> - s. Luftfahrzeugunfall		
Hoden	729	617	<u>Sehkraft, völliger Verlust</u> <u>der</u> (angeboren) (doppelsei- tig) (einseitig) (erworben)	879	389
Hodensack	729	617	<u>Sehne(n)</u>		
Leber	897	785	Abszeß	829	743
Lymphdrüsen o.n.A.	895	782	Cyste	829	741
Milz - bei bekannter Krankheit dieser zuord- nen! Falls o.n.A.:	895	782			
Niere	719	603			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Sehne(n)</u> (Forts.)			<u>Sehnerv, Sehnerven-</u> (Forts.)		
Entzündung			Radiculitis	871	377
- eitrige	829	741	Syphilis	059	026
- gonorrhöische	063	032	Tuberkulose	036	018
- seröse	829	741	Wurzelneuritis	871	377
- syphilitische	059	027	<u>Seilbahnunfall</u> - s. Eisen-		
- tuberkulöse	032	012	<u>bahnunfall</u>		
- - aktiver Prozeß	032	012	<u>Seitenstechen</u>	896	783
- - Spätfolge	032	013	<u>Sekundärglaukom</u>	873	387
- o.n.A.	829	741	<u>Sekundenherztod</u>	441	433
Ganglion	829	741	<u>Selbstbeschädigung</u>		
Geschwulst			je nach Art einordnen!		
- bösartige	246	197	Falls o.n.A.:	979	E 979
- gutartige	269	227	Haut	799	708
- unbekannter Charakter	279	238	Spätfolge nach	979	E 963
Kontraktur	829	744	<u>Selbstmord</u> - je nach Art		
Mißbildung	839	759	einordnen! Falls o.n. A.: .	979	E 979
Ossifikation	829	744	<u>Selbstmordversuch</u>		
Riß			je nach Art einordnen!		
- nichttraumatischer ...	829	744	Falls o.n.A.:	979	E 979
- traumatischer - s.			Spätfolge nach	979	E 963
Systematik	9..	8..	<u>Selbsttötung</u> - je nach Art		
Ruptur			einordnen! Falls o.n.A.: ..	979	E 979
- nichttraumatische	829	744	<u>Selbstvergiftung</u> - je nach		
- traumatische - s.			Art einordnen! Falls o.n.A.	899	795
Systematik	9..	8..	Darm	669	578
Tuberkulose	032	012	<u>Selbstverletzung</u> - je nach		
- aktiver Prozeß	032	012	Art einordnen! Falls o.n.A.	979	E 979
- Spätfolge	032	013	<u>Selbstverstümmelung</u> - je		
<u>Sehnenscheiden</u>			nach Art einordnen! Falls		
Abszeß	829	743	o.n.A.:	979	E 979
Entzündung			<u>Seminom</u>	237	178
- adhaesive	829	741	<u>Senear-Usher'sches Syndrom</u> .	799	704
- eitrige	829	741	<u>Senilität</u>	891	794
- fibrinöse	829	741	mit Geistesstörung	892	304
- gonorrhöische	063	032	<u>Senkfuß</u> (angeboren)(erworben)	822	746
- seröse	829	741	<u>Senkungsabszeß</u>	032	012
- syphilitische	059	027	tuberkulöser	032	012
- tuberkulöse	032	012	- aktiver Prozeß	032	012
- - aktiver Prozeß	032	012	- Spätfolge	032	013
- - Spätfolge	032	013	<u>Sepsis, Septikämie</u>		
- o.n.A.	829	741	bei schwerer übertragbarer		
Ganglion	829	741	oder sonstiger bisweilen		
Geschwulst			in Allgemeininfektion		
- bösartige	246	197	übergehender Krankheit:		
- gutartige	269	227	dieser zuordnen!		
- unbekannter Charakter	279	238	allgemeine	101	053
Kontraktur	829	744	Anaerobier	139	063
Mißbildung	839	759	- bei Entbindung, im		
Phlegmone	829	743	Wochenbett	771	681
Riß, nichttraumatischer	829	744	- bei Extrauterinschwan-		
Ruptur, nichttraumatische	829	744	gerschaft	755	645
Tuberkulose	032	012	- bei Fehlgeburt	762	651
- aktiver Prozeß	032	012	cryptogene	101	053
- Spätfolge	032	013	mit Embolie	101	053
Zellgewebsentzündung	829	743	bei Entbindung, im Wochen-		
<u>Sehnerv, Sehnerven-</u>			bett	771	681
Atrophie	879	388	bei Extrauterinschwanger-		
- Leber'sche (angeboren)	833	753	schaft	755	645
Degeneration	879	388	bei Fehlgeburt	762	651
Entzündung	871	377	gangränöse	101	053
- tuberkulöse	036	018			
Geschwulst					
- bösartige	248	192			
- gutartige	264	223			
- unbekannter Charakter	276	237			
Gliom	248	192			
Lähmung	879	388			
Neuralgie	871	377			
Neuritis	871	377			
Paralyse	879	388			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Sepsis, Septikämie (Forts.)</u>			<u>Sesselliftunfall</u> - s. Eisen- bahnunfall		
durch Gasbrandbazillen ...	139	063	<u>Sexualfunktionsstörungen</u>		
- bei Entbindung, im			(psychogen)	369	317
Wochenbett	771	681	<u>Sexualmord</u>	984	E 983
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	<u>Sexualneurose</u>	369	317
- bei Fehlgeburt	762	651	<u>Sexuelle Abnormität</u>	369	320
gonorrhöische	063	034	Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung ..	154	083
durch Meningokokken	121	057	<u>Shiehan'sches Syndrom</u>	342	272
durch Milzbrandbazillen ..	136	062	<u>Shiga-Kruse-Bazilleninfektion</u> (Ruhr)	083	045
Nabel- der Neugeborenen			<u>Shigella-Ruhr</u>	083	045
(- 1 J.)	845	767	<u>Shock</u> - s. Schock		
der Neugeborenen (- 1 J.)	845	768	<u>Sialadenitis</u>	602	537
durch Pestbakterien	133	058	chronische	602	537
durch Pneumokokken	101	053	eitrige	602	537
nach Pockenschutzimpfung ..	101	053	epidemische	199	138
postoperative	942 ⁺	E 950 ⁺	<u>Sialitis</u>	602	537
Scharlach	091	050	<u>Sialoangitis</u>	602	537
nach Schutzimpfung jeder			<u>Sialolith</u>	602	537
Art	101	053	<u>Sialorrhoe</u>	897	784
durch Staphylokokken	101	053	<u>Siamesische Zwillinge</u>	830	750
durch Streptokokken	101	053	<u>Sichelzellenanämie</u>	865	292
nach Infusion oder Trans-			<u>Sideropenie</u>	865	291
fusion	942 ⁺	E 951 ⁺	<u>Siderose</u>		
nach Unfall leichter Art ..	101	053	Auge	879	388
nach Unfall schwerer Art:			berufsbedingte	572	523
diesem zuordnen!			Lunge		
Wangenschleimhaut	602	538	- berufsbedingte	572	523
o.n.A.	101	053	- mit Lungentuberkulose ..	000	001
<u>Septumdeviation</u>	571	514	- nichtberufsbedingte ...	579	525
<u>Sequester</u>			- o.n.A.	572	523
Kieferhöhle	571	513	mit Lungentuberkulose	000	001
Knochen-	821	730	nichtberufsbedingte	579	525
Zahn-	601	535	o.n.A.	572	523
<u>Seropneumothorax</u> - s. auch			<u>Siebbein(-zellen)</u>		
<u>Pleuritis</u>	561	519	Abszeß	571	513
tuberkulöser	010	002	- akuter	511	471
<u>Serothorax</u> - s. auch Pleuri-			- chronischer	571	513
<u>tis</u>	561	519	Eiterung	571	513
tuberkulöser	010	002	- akute	511	471
<u>Serositis</u>			- chronische	571	513
peritoneale	669	578	Empyem	571	513
pleurale - s. Pleuritis			- akutes	511	471
<u>Serratus-</u>			- chronisches	571	513
Lähmung	399	368	Entzündung	571	513
Paralyse	399	368	- akute	511	471
<u>Serum-</u>			- chronische	571	513
Arthritis nach Infusion			Infektion	571	513
oder Transfusion, zu Heil-			- akute	511	471
zwecken angewandt	942 ⁺	E 951 ⁺	- chronische	571	513
Einspritzung, Zwischenfall			Nekrose	571	517
nach			Polyp	571	515
- zu Heilzwecken erfolgt:			<u>Siebtagefieber</u>		
der behandelten Krank-			japanisches (Leptospirose)	142	072
heit zuordnen!			Q-Fieber	172	108
- vorbeugender Art	941	E 944	<u>Sigmoiditis</u>		
Gelbsucht, -hepatitis			unter 4 Wochen Lebensalter	843	764
- nach Infusion oder			4 Wochen und älter	661	571
Transfusion zu Heil-					
zwecken angewandt	942 ⁺	E 951 ⁺			
- nach Schutzimpfung	941	E 943			
Intoxikation nach Infusion					
oder Transfusion, zu Heil-					
zwecken angewandt	942 ⁺	E 951 ⁺			
Krankheit nach Infusion					
oder Transfusion, zu Heil-					
zwecken angewandt	942 ⁺	E 951 ⁺			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Silikose</u>			<u>Sinusvenen intrakranielle</u> (Forts.)		
berufsbedingte	572	523	Embolie (Forts.)		
mit Lungentuberkulose ...	000	001	- bei Extrauterinschwan-		
nichtberufsbedingte	579	525	gerschaft	755	645
o.n.A.	572	523	- bei Fehlgeburt	762	651
<u>Silikotuberkulose</u>	000	001	- nichteitrig	371	334
<u>Simon'sche Krankheit</u>	359	289	- Spätfolge	389	352
<u>Simmonds'sche Krankheit</u> ...	342	272	- Spätfolge	384	344
<u>Simulation</u>	899	795	- o.n.A.	384	341
<u>Sinding-Larsen'sche Krank-</u> <u>heit</u>	829	732	Endophlebitis		
<u>Singultus</u>	897	784	- eitrig	384	341
epidemischer	169	096	- nichteitrig	371	334
<u>Sinistroflexio uteri</u>	745	632	- Spätfolge	389	352
<u>Sinistroversio uteri</u>	745	632	- Spätfolge	384	344
<u>Sinusarrhythmie</u>			- o.n.A.	384	341
mit Angina pectoris bzw.			Entzündung		
Coronarerkrankung	455	420	- nichteitrig	371	334
mit Arteriosklerose	441	433	- Spätfolge	389	352
mit Bluthochdruck	461	443	- Spätfolge	384	344
- bösartiger	461	441	- o.n.A.	384	341
- gutartiger	461	440	Phlebitis		
- mit Nephrosklerose ...	462	442	- eitrig	384	341
mit Herzmuskelerkrankung	441	433	- bei Entbindung, im		
mit Nephrosklerose	462	442	Wochenbett	777	682
psychogene	369	315	- bei Extrauterinschwan-		
o.n.A.	441	433	gerschaft	755	645
<u>Sinusitis (Nasennebenhöhlen-</u> <u>entzündung)</u>	571	513	- bei Fehlgeburt	762	651
akute	511	471	- nichteitrig	371	334
allergische	319	240	- Spätfolge	389	352
chronische	571	513	- Spätfolge	384	344
eitrig	571	513	- o.n.A.	384	341
der Flieger	959	E 930	Thrombophlebitis		
tuberkulöse	010	007	- eitrig	384	341
<u>Sinusphlebitis, intrakra-</u> <u>nielle</u>			- bei Entbindung, im		
eitrig	384	341	Wochenbett	777	682
bei Entbindung, im Wochen-			- bei Extrauterinschwan-		
bett	777	682	gerschaft	755	645
bei Extrauterinschwanger-			- bei Fehlgeburt	762	651
schaft	755	645	- nichteitrig	371	334
bei Fehlgeburt	762	651	- Spätfolge	389	352
nichteitrig	371	334	- Spätfolge	384	344
- Spätfolge	389	352	- o.n.A.	384	341
Spätfolge	384	344	Thrombose		
o.n.A.	384	341	- eitrig	384	341
<u>Sinusthrombose, intrakra-</u> <u>nielle</u>			- bei Entbindung, im		
eitrig	384	341	Wochenbett	777	682
bei Entbindung, im Wochen-			- bei Extrauterinschwan-		
bett	777	682	gerschaft	755	645
bei Extrauterinschwanger-			- bei Fehlgeburt	762	651
schaft	755	645	- nichteitrig	371	334
bei Fehlgeburt	762	651	- Spätfolge	389	352
nichteitrig	371	334	- Spätfolge	384	344
- Spätfolge	389	352	- o.n.A.	384	341
Spätfolge	384	344	Venenentzündung - s.Sinus-		
o.n.A.	384	341	venen, intrakranielle,		
<u>Sinusvenen, intrakranielle</u>			Phlebitis		
Embolie			<u>Situationsneurose</u>	369	326
- eitrig	384	341	Spätfolge nach übertrag-		
- bei Entbindung, im			barer Gehirnentzündung .	154	083
Wochenbett	777	682	<u>Situationsversagen, akutes</u>	369	326
			<u>Situs inversus</u>	839	759
			mit Dextrokardie	834	754
			<u>Stjörgren'sches Syndrom</u>	602	537
			<u>Skabies</u>	199	135
			<u>Skaphocephalie</u>	838	758

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Skene'sche Gänge, Entzündung</u>	719	607	<u>Sklerose (Forts.)</u>		
gonorrhöische	061	030	arterielle, arteriovasku-		
- akute	061	030	läre, vaskuläre (Forts.)		
- chronische	061	031	- mit Atheromatose (Forts.)		
<u>Skisprunghall</u>	921	E 902	- - Herzklappe - s. Herz-		
<u>Skunfall</u>	922	E 903	klappenerkrankung		
<u>Sklera (Lederhaut des Auges)</u>			- - Mitralklappe - s.		
Abszeß	871	379	Mitralklappenerkran-		
Cyste	879	388	kung		
Entzündung - s. auch			- - Pulmonalklappe - s.		
Skleritis	871	379	Pulmonalklappener-		
Fistel	879	388	kran-		
Krankheit o.n.A.	879	388	- - Trikuspidalklappe - s.		
Nekrose	879	388	Trikuspidalklappen-		
Syphilis	059	026	erkrankung		
Tuberkulose	036	018	- mit Bluthochdruck		
<u>Sklerem</u>	799	710	- - bösartiger	463	445
der Neugeborenen	859	773	- - mit Angina pectoris		
<u>Skleritis</u>			bzw. Coronarer-		
anularis	871	379	kran-	455	420
anterior	871	379	- - mit Endokarditis		
skleromalacia perforans	871	379	bzw. Herzklappen-	451	421
syphilitische	059	026	erkrankung		
tuberkulöse	036	018	- - mit sonstigen Herz-	461	441
o.n.A.	871	379	erkrankungen	463	444
<u>Sklerochorioiditis</u>	871	379	- - gutartiger		
<u>Sklerodaktylie</u>	799	710	- - mit Angina pectoris		
<u>Sklerodermie</u>			bzw. Coronarer-	455	420
circumscripte	799	710	kran-		
diffuse	799	710	- - mit Endokarditis	451	421
der Neugeborenen	859	773	bzw. Herzklappen-		
progressive	799	710	erkrankung	461	440
o.n.A.	799	710	- - mit sonstigen Herz-	464	446
<u>Skleroedema</u>			erkrankungen		
adultorum (Buschke)	799	710	- - mit Nephrosklerose		
neonatorum	859	773	- - mit Angina pectoris	455	420
<u>Sklerokeratitis</u>	871	379	bzw. Coronarer-		
tuberkulöse	036	018	kran-	462	442
<u>Sklerokonjunktivitis</u>	871	379	- - o.n.A.	463	444
<u>Skleroma (Schleimhauterkran-</u>			- cerebrale	372	334
<u>kung der oberen Luftwege).</u>	199	138	- mit Psychose	892+	306+
<u>Sklerose - s. auch Arterio-</u>			- Spätfolge	389	352
<u>sklerose</u>			- Coronararterien	455	420
Aorta - s. Aortensklerose			- mit Endokarditis bzw.		
Aortenklappe - s. Aorten-			Herzklappenerkrankung		
klappenerkrankung			- s. Endokarditis		
arterielle, arteriovasku-			- mit Gangrän	481	450
läre, vaskuläre			- mit Gehirnblutung	371	331
- allgemeine	481	450	- Spätfolge	389	352
- mit Angina pectoris			- mit Halbseitenlähmung	389	352
bzw. Coronarerkran-			- mit Herzfunktionsstö-		
kung	455	420	rungen	441	433
- mit Aortenaneurysma			- mit Herzinnenhautent-		
- - nichtsyphilitisches	482	451	zündung - s. Endokar-		
- - syphilitisches und			ditis		
o.n.A.	053	022	- mit Herzklappenerkran-		
- mit Aortenklappen-			kung - s. Herzklappen-		
erkrankung - s. Aorten-			erkrankung	455	420
klappenerkrankung			- Herzkranzgefäße	452	422
- mit Atheromatose - s.			- mit Herzmuskelerkran-	452	422
auch Arteriosklerose			kung		
- - Aortenklappe - s. Aor-			- mit Herzmuskelschaden		
tenklappenerkrankung			- mit Mitralklappen-		
			erkrankung - s. Mitralk-		
			klappenerkrankung		
			- mit Myokardschaden ...	452	422
			- mit Nephritis		
			- - chronische	702	592
			- - als Spätfolge	481	450
			- - interstitielle	705	594
			- - als Spätfolge	481	450
			- - o.n.A.	703	593

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Sklerose (Forts.)</u>			<u>Sklerose (Forts.)</u>		
arterielle, arteriovasku- läre, vaskuläre (Forts.)			Lateral-	389	356
- Niere			- amyotrophische	389	356
- - mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	- descendierende	389	357
- - mit Bluthochdruck			- myotrophische	389	356
- - mit Angina pectoris bzw. Coronarerkrankung	455	420	- spinale	389	356
- - mit Arteriosklerose	462	442	Leber (mit Alkoholismus)	672	581
- - mit Dekompensation des Herzens	462	442	Mönckeberg'sche - s. Skle- rose, arterielle		
- - mit Endokarditis bzw. Herzklappen- erkrankung	462	442	multiple (cerebral)(spinal)	383	345
- - mit Herzfunktions- störungen	462	442	Nebenniere	344	274
- - mit Herzklappener- krankung	462	442	Netzhaut	879	388
- - mit Herzmuskelent- zündung	462	442	Niere - s. Nephrosklerose		
- - mit Herzmuskeler- krankung	462	442	Penis	729	617
- - mit Myokarditis ..	462	442	Retina	879	388
- - mit sonstigen Herz- krankheiten	462	442	Rückenmark		
- - o.n.A.	464	446	- multiple	383	345
- o.n.A.	464	446	- syphilitische	059	026
- mit Paralysis agitans	389	350	- o.n.A.	389	357
- mit Parkinsonismus ..	389	350	tubulöse	833	753
- mit Pulmonalklappener- krankung - s. Pul- monalklappenerkrankung	481	450	<u>Sklerose en plaques</u>	383	345
- senile			<u>Sklerotomie</u>	879	388
- mit Trikuspidalklappen- erkrankung - s. Trikus- pidalklappenerkrankung	481	450	<u>Skoliose</u>		
- o.n.A.	481	450	angeborene	822	745
bulbäre, progressive	383	345	bei Herzerkrankung	459	434
cerebrale - s. Sklerose, Gehirn			- mit Bluthochdruck - s. Bluthochdruck mit Herzbeteiligung		
Cornea des Auges	879	388	nach Rachitis	351	284
Coronararterien	455	420	tuberkulöse	032	012
Corpora cavernosa	729	617	- aktiver Prozeß	032	012
degenerative	389	355	- Spätfolge	032	013
Gehirn	372	334	o.n.A.	822	745
- Arterien	372	334	<u>Skorbut</u>	355	282
- mit Parkinsonismus ..	389	350	<u>Skorpionstichverletzung</u> ...	959	E 927
- mit Psychose	892	306	<u>Skotom</u>	894	781
- Spätfolge	389	352	syphilitisches	059	026
- diffuse			<u>Skrofeln</u>	039	015
- hyperplastische	383	345	<u>Skrofuloderm</u>	033	014
- Typ Pelizaeus-Merz- bacher	389	355	<u>Skrofulose</u>	039	015
- disseminierte	383	345	<u>Skrotalhernie</u>	641	560
- familiäre (infantil) (diffus)	389	355	mit Einklemmung	641	561
- hereditäre (Marie) ...	389	355	<u>Skrotum</u>		
- präsenile (Alzheimer) ..	892	305	Abszeß	729	617
- senile	372	334	Atrophie	729	617
- mit Psychose	892	306	Blutung	729	617
- Spätfolge	389	352	Bruch	641	560
- tubulöse	833	753	- mit Einklemmung	641	561
Herz - s. Herzsklerose			Cyste	269	218
Hornhaut des Auges	879	388	Elephantiasis	729	617
kardiale - s. Herzsklerose			- durch Filarien	193	127
kardiovaskuläre - s. Herz- sklerose			Entzündung	729	617
Kehlkopf	571	517	Epitheliom	238	179
Larynx	571	517	Fistel	729	617
			- tuberkulöse	035	016
			Furunkel	729	617
			Gangrän	729	617
			Geschwür	729	617
			- tuberkulöses	035	016
			- variköses	495	462
			Geschwulst		
			- bösartige	238	179
			- gutartige	269	218
			- unbekannter Charakter	274	236

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Skrotum</u> (Forts.)			<u>Spätexsudatives Ekzematoid</u> (Rost)	799	708
Hämatocoele	729	617	<u>Spätrachitis</u>	351	284
Hämatom	729	617	<u>Spaltungsirresein</u> - s. auch		
Hämorrhagie	729	617	<u>Schizophrenia</u>	361	300
Hernie	641	560	<u>Spanischer Kragen</u>	729	615
- mit Einklemmung	641	561	<u>Sparganose</u> (Bandwurmerkrankung)	196	126
Hypertrophie	729	617	<u>Spasmophilie</u>	893	788
Infektion (akut)	729	617	<u>Spasmus, Spasmen</u>		
Karunkel	729	617	After	669	573
Mißbildung (angeboren) ..	837	757	- psychogener	369	316
- erworbene	729	617	Anus	669	573
Nekrose	729	617	- psychogener	369	316
Neuralgie	898	786	apoplektiformer	371	334
Ödem	729	617	- Spätfolge	389	352
Phlegmone	729	617	Arterien		
Schwellung	729	617	- Gehirn	371	333
Syphilis	059	027	- o.n.A.	489	453
Thrombose	729	617	Blinddarm	669	573
Tuberkulose	035	016	- psychogener	369	316
Ulcus	729	617	Bronchus	579	527
- tuberkulöses	035	016	- asthmatischer - s.		
- variköses	495	462	Asthma		
Zellgewebsentzündung	729	617	Brustwarze	731	621
<u>Smegmolithiasis</u>	729	617	- im Wochenbett	778	689
<u>Sodavergiftung</u>			Caecum	669	573
Mord	981	E 980	- psychogener	369	316
Selbstmord	972	E 971	Colon	669	573
Unfall	963	E 883	- psychogener	369	316
<u>Sodabrennen</u>	897	784	Coronararterien	455	420
<u>Sodoku</u>	149	074	Darm		
<u>Sodomie</u>	369	320	- bei Bleivergiftung	964	E 885
<u>Solitäreyste</u>			- psychogener	369	316
Knochen	829	733	- o.n.A.	689	573
Niere	837	757	Dickdarm	669	573
<u>Solitäregeschwür, Harnblase</u>	719	606	- psychogener	369	316
<u>Solitärniere</u> (angeboren) ..	837	757	Dünndarm	669	573
<u>Solitärtuberkel, Gehirn</u> ...	023	010	- psychogener	369	316
<u>Sommer-</u>			Entero-	669	573
Diarrhoe			- psychogener	369	316
- unter 4 Wochen Lebens-			eklamptischer		
alter	843	764	- bei Entbindung, im		
- 4 Wochen und älter ...	661	571	Wochenbett	772	685
Durchfall			- bei Fehlgeburt	763	652
- unter 4 Wochen Lebens-			- in der Schwangerschaft	752	642
alter	843	764	- o.n.A.	894	780
- 4 Wochen und älter ...	661	571	bei Entbindung, im Wochen-		
Grippe (Coxsackie-Infek-			bett	772	685
tion)	169	096	- Beginn in der Schwan-		
Prurigo	799	708	gerschaft	752	642
<u>Sommersprossen</u>	799	716	epileptiformer	894	780
<u>Sonnambulismus</u>	894	780	epileptischer	385	353
hysterischer	369	311	- mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺
der Kinder	369	324	bei Fehlgeburt	763	652
psychoneurotischer	369	318	Gefäß-		
<u>Sonnifenvergiftung</u> - s. Bar-			- cerebrale	371	333
bitursäurevergiftung			- Nerven		
<u>Somnolenz</u>	894	780	- periphere	399	368
<u>Sonnenbrand</u>	954	E 931	- periphere-autome	399	369
<u>Sonnendermatitis</u>	954	E 931	- spinale	399	368
<u>Sonnenstich</u>	954	E 931	- o.n.A.	489	453
<u>Soor</u>	199	134	Gehirnarterien	371	333
			Glottis	571	517
			- hysterischer	369	311
			Harnblase	719	606
			Harnröhre	719	609
			Herzkranzgefäße	455	420
			hysterischer	369	311

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Spasmus (Forts.)			Speicheldrüse(n) (Forts.)		
Kardia	602	539	Gang		
- psychogener	369	316	- Atresie	836	756
kardialer - s. Angina pectoris			- Ranula	836	756
Karpopedal-	893	788	Geschwulst		
Kehlkopf	571	517	- bösartige	209	142
- hysterischer	369	311	- gutartige	269	210
Larynx	571	517	- unbekannter Charakter	270	239
- hysterischer	369	311	Hyperplasie	602	537
Magen	629	545	Hypertrophie	602	537
- psychogener	369	316	Infektion	602	537
Magen-Darmkanal	669	573	Mischgeschwulst	209	142
- psychogener	369	316	- bösartige	209	142
Magenausgang	897	784	- gutartige	269	210
- psychogener	369	316	Mißbildung	836	756
Mageneingang	602	539	Stein	602	537
- psychogener	369	316	Speichelfluß, vermehrter ...	897	784
Mastdarm	669	573	Speichelgang		
- psychogener	369	316	Abszeß	602	537
Muskel	899	787	Entzündung	602	537
M. sphincter ani	669	573	Hypertrophie	602	537
nervöser	894	780	Infektion	602	537
Ösophagus	602	539	Mißbildung	836	756
- psychogener	369	316	Stenose	602	537
Pharynx	571	517	Stein im	602	537
- hysterischer	369	311	Strikur	602	537
Pylorus	897	784	Verengung	602	537
- psychogener	369	316	Speichelstein	602	537
Rachen	571	517	Speicherkrankheit		
- hysterischer	369	311	Cystin-	359	289
Rektum	669	573	Eisen-	359	289
- psychogener	369	316	Glykogen-	359	289
Scheide	896	786	Lipoid-	359	289
- psychogener	369	317	o.n.A.	359	289
in der Schwangerschaft ..	752	642	Speiseröhre		
Speiseröhre	602	539	Abszeß	602	539
- psychogener	369	316	Aderbruch	495	462
Sphinkter Oddi	689	586	Atresie	836	756
- mit Gallensteinen	681	584	Blutung	602	539
Stimmband	571	517	Cyste	602	539
- hysterischer	369	311	Dilatation	602	539
tetanischer	893	788	- angeborene	836	756
Thymusdrüse	343	273	Diverticulitis	602	539
urämischer			Divertikel	602	539
- bei Entbindung, im Wochenbett	772	685	- angeborenes	836	756
- bei Fehlgeburt	763	652	Entzündung	602	539
- in der Schwangerschaft ..	752	642	- tuberkulöse	039	018
- o.n.A.	899	792	Erosion	602	539
Urethra	719	609	Erweiterung	602	539
Vagina	898	786	- angeborene	836	756
- psychogener	369	317	Fistel	602	539
vaskulärer o.n.A.	489	453	- angeborene	836	756
Venen o.n.A.	472	467	Fremdkörper in	959	E 923
Zunge	894	780	Geschwür		
Zwerchfell	897	784	- mit Varicen	495	462
- psychogener	369	316	- durch Vergiftung - bei entsprechender Art der Vergiftung einordnen!		
o.n.A.	894	780	- o.n.A.	602	539
Speckleber (Amyloidose) ...	359	289	Geschwulst		
Speckmilz	359	289	- bösartige	211	150
Specknieren	359	289	- gutartige	269	211
Speicheldrüse(n)			- unbekannter Charakter	271	230
Abszeß	602	537	Hämorrhagie	602	539
Atrophie	602	537	Kompression	602	539
Cyste	602	537	Krampf	602	539
Eiterung	602	537	- psychogener	369	316
Entzündung	602	537	Krampfadergeschwür	495	462
- epidemische (Mumps) ..	169	089	Krampfadern	495	462
Fistel	602	537			
- angeborene	836	756			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Speiseröhre (Forts.)</u>			<u>Spinal- (Forts.)</u>		
Krebs	211	150	Erkrankung	389	357
Mißbildung	836	756	- funikuläre	861	290
Nekrose	602	539	Hernie	831	751
Perforation	602	539	Lähmung - s. Spinalparalyse		
Phlebektasie	495	462	Neuralgie	399	366
Spasmus	602	539	Paralyse - s. auch Grund-		
- psychogener	369	316	leiden		
Stenose	602	539	- angeborene	389	351
Striktur	602	539	- atrophische	389	357
- angeborene	836	756	- - Poliomyelitis - s.		
Syphilis	059	027	Poliomyelitis		
Tuberkulose	039	018	- aufsteigende, akute ..	389	357
Ulcus	602	539	- hereditäre	389	357
- mit Varicen	495	462	- progressive	389	356
- durch Vergiftung - bei			- spastische	389	351
entsprechender Art			- o.n.A.	389	357
der Vergiftung einord-			<u>Spindelhaare</u>	799	713
nen!			<u>Spirillose</u>	149	071
Varicen	495	462	<u>Spirillum minus-Infektion</u>		
- Geschwür	495	462	(Rattenbißkrankheit)	149	074
Verengung	602	539	<u>Spirochaeta icterogenes-In-</u>		
- angeborene	836	756	fektion	141	072
Verschluß	602	539	<u>Spirochaeta pallida - s.</u>		
- angeborener	836	756	Syphilis		
<u>Spermatitis</u>			<u>Spirochätengelbsucht, hämor-</u>		
gonorrhöische	061	030	<u>rhagische (Weill'sche Krank-</u>		
- akute	061	030	heit)	141	072
- chronische	061	031	<u>Spirochätose</u>	149	074
tuberkulöse	035	016	<u>Spitzenpneumonie</u>		
o.n.A.	729	617	unter 4 Wochen Lebensalter	844	763
<u>Spermatoblastom</u>	237	178	4 Wochen und älter	531	490
<u>Spermatocoele</u>	729	617	<u>Spitzfuß</u> (angeboren) (erwor-		
<u>Spermatocystitis</u>	729	617	ben)	822	748
gonorrhöische	061	030	<u>Spitzpocken</u>	169	087
- akute	061	030	<u>Splenektomie</u>	869	298
- chronische	061	031	<u>Splenitis</u>		
tuberkulöse	035	016	bösartige	869	298
<u>Spermatorrhoe</u>	729	617	interstitielle	869	298
<u>Sphenoiditis</u>	571	513	bei Malaria	181	116
akute	511	471	maligne	869	298
chronische	571	513	tuberkulöse	039	018
<u>Sphinkterkrampf</u>			o.n.A.	869	298
After	669	573	<u>Splenocoele</u>	869	298
Anus	669	573	<u>Splenohepatomegalie</u> (Nie-		
Harnblase	719	606	mann-Pick'sche)	359	289
Sphinkter Oddi	689	586	<u>Splenomegalie</u>		
- mit Gallensteinen	681	584	bei bekannter Krankheit		
<u>Sphinkterspasmus - s.</u>			dieser zuordnen! Falls		
<u>Sphinkterkrampf</u>			o.n.A.:	895	782
<u>Spiegler'sche Tumoren</u>	269	222	agyptische	191	123
<u>Spiegler-Fendt'sches Sarkoid</u>	251	200	angeborene	839	759
<u>Spielmeier-Vogt'sche ama-</u>			bei Malaria	181	116
<u>rotische Idiotie</u>	366	325	neuropenische	869	297
<u>Spina</u>			Niemann-Pick'sche	359	289
bifida	831	751	syphilitische	059	027
- occulta	831	751	- angeborene	051	020
ventosa	032	012	<u>Splenopathie</u>	869	298
- Spätfolge	032	013	<u>Splenoptose</u>	869	298
<u>Spinal-</u>			<u>Spondylarthrititis ankylopo-</u>		
Apoplexie			<u>tica</u>	801	722
- unter 4 Wochen Lebens-			<u>Spondylarthrose</u>	801	723
alter	841	760			
- 4 Wochen und älter ...	389	357			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Spondylarthrosis</u>	801	723	<u>Spreizfuß</u> (angeboren) (er- worben)	822	748
<u>Spondylitis</u>			<u>Sprengel'sche Deformität</u> ...	838	758
ankylopoetica	801	722	<u>Sprengstoffexplosion, Scha-</u> <u>densfall durch</u>		
atrophische	801	722	bei Kriegshandlungen: s.		
chronische	801	723	dort!		
chronisch-rheumatische	802	722	Mord	982	E 981
deformans (chronisch)	801	723	Selbstmord	975	E 976
gonorrhoeische	063	032	Unfall	937	E 919
hypertrophische	801	723	<u>Springwurmerkrankung</u>	196	130
muskuläre	801	722	<u>Sproßpilzerkrankung</u>	199	131
ossificans ligamentosa	801	722	<u>Sprue</u>	355	286
osteoarthritica	801	723	einheimische	355	286
bei Osteomyelitis	821	730	idiopathische	355	286
proliferative	801	722	tropische	355	286
syphilitische	059	027	<u>Sprungunfall, Sprung aus der</u> <u>Höhe - s. auch Sturz</u>	921	E 902
tuberkulöse	032	012	<u>Spulwurmerkrankung</u>	196	130
- aktiver Prozeß	032	012	<u>Stabsichtigkeit</u> (angeboren)		
- Spätfolge	032	013	(jeder Art)	879	380
typhöse	071	040	<u>Stadtbahnunfall</u> - s. Eisen- <u>bahnunfall</u>		
o.n.A.	801	723	<u>Stammeln</u>	369	326
<u>Spondylolisthesis</u> (angeboren)	838	758	sekundäres, nach Organscha- den	894	781
<u>Spondylolysis</u> (angeboren) ..	838	758	Spätfolge nach übertragba- rer Gehirnentzündung	154	083
<u>Spondylopathia traumatica</u> ..	801	723	<u>Stapesankylose</u>	889	396
<u>Spondylosis</u>	801	723	<u>Staphylodermie</u>	789	698
<u>Spongioblastom</u>	242	193	<u>Staphylokokken</u>		
gutartiges	264	223	Allgemeininfection durch .	101	053
<u>Spongiocytom</u>	242	193	Angina (akut)	501	473
<u>Spontanabort</u>	761	650	Arthritis	801	720
mit Sepsis	762	651	Bauchfellentzündung	663	576
- mit Toxikose	762	651	Bindehautentzündung	871	370
mit Toxikose	763	652	Brustfellentzündung	561	519
<u>Spontanfraktur</u> (Ursache un- bekannt)	829	733	Enteritis	661	571
<u>Spontangeburt</u>	750 ⁺	660	Gelenkentzündung	801	720
<u>Spontankeloid</u>	799	710	Hirnhautentzündung	381	340
<u>Spontanpneumothorax</u>			- Spätfolge	384	344
unter 1 Jahr Lebensalter .	842	762	Knochenmarkentzündung	821	730
1 Jahr und älter	579	520	Konjunktivitis	871	370
<u>Sporotrichon Schenckii, Er-</u> <u>krankung durch</u>	199	134	Mandelentzündung (akut) ..	501	473
<u>Sporotrichose</u>	199	134	Meningitis	381	340
disseminierte	199	134	- Spätfolge	384	344
Eingeweide	199	134	Nahrungsmittelvergiftung .	084	049
epidermale	199	134	Osteomyelitis	821	730
Knochen	199	134	Peritonitis	663	576
lymphocytäre	199	134	Pharyngitis	511	472
Meningitis	199	134	Pleuritis	561	519
Meningoencephalitis	199	134	Pneumonie, Bronchopneumonie		
Meningomyelitis	199	134	- unter 4 Wochen Lebensal-		
Schleimhäute	199	134	ter	844	763
<u>Sportunfall o.n.A.</u>	959	E 936	- 4 Wochen und älter	533	491
<u>Sprachfehler, Sprachstörung</u>	369	326	Rachenentzündung	511	472
sekundärer, nach Organ- schaden	894	781	Rippenfellentzündung	561	519
Spätfolge nach übertragba- rer Gehirnentzündung	154	083	Sepsis, - Septikämie	101	053
<u>Sprachverlust</u>	896	783	Tonsillitis (akut)	501	473
<u>Sprechen, ungeordnetes</u>	369	326	Toxikose durch Nahrungs- mittel	084	049
sekundäres, nach Organ- schaden	894	781	<u>Staphyloma</u>	879	388
Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung ..	154	083	dequatoriale	879	388
			anterior	879	388

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Staphyloma</u> (Forts.)			<u>Stauung(s)</u> (Forts.)		
ciliare	879	388	Prostata	729	612
corneae	879	388	Venen	472	467
- nach Geschwür	879	381	Vorsteherdrüse	729	612
Hornhaut des Auges	879	388	<u>Steatom</u>	799	714
- nach Geschwür	879	381	<u>Steatorrhoe</u>	355	286
Lederhaut des Auges	879	388	chronische	355	286
posterior	879	388	idiopathische	355	286
Sklera	879	388	pankreatische	355	286
<u>Star</u>			primäre	355	286
angeborener	833	753	sekundäre	355	286
bei Diabetes mellitus ..	331	260	tropische	355	286
grauer	872	385	<u>Steigbügelgelenk</u> (Ohr)		
grüner	873	387	Ankylose	889	396
schwarzer	872	385	Versteifung (Ohr)	889	396
<u>Starkstromverletzung</u>			<u>Stein(e)</u> (in)		
Mord	984	E 983	Appendix	639	553
Selbstmord	979	E 979	Blinddarm	639	553
Unfall	936	E 914	Bauchspeicheldrüse	691	587
<u>Starrezustände, hysterische</u>	369	311	Darm	669	578
<u>Starrkrampf</u> (Tetanus)	135	061	- mit Darmverschluss	651	570
bei Entbindung, im Wochen-			Ductus Choledochus	681	584
bett	771	681	Gallenblase	681	584
bei Extrauterinschwanger-			Gallengang	681	584
schaft	755	645	Harnblase	712	604
bei Fehlgeburt	762	651	Harnleiter	712	602
der Neugeborenen	135	061	Harnröhre	712	604
<u>Status</u>			Leber	681	584
epilepticus	385	353	Niere	712	602
- mit Psychose	364	308	Nierenbecken	712	602
lymphaticus	343	273	Ohrspeicheldrüse	602	537
thymicus	343	273	Pankreas	691	587
Ullrich-Bonnevie	839	759	Parotisdrüse	602	537
<u>Staublungerkrankung,</u>			Fraeputium	729	617
<u>Staubinhalationskrankheit</u>			Prostata	729	612
berufsbedingte	572	523	Speicheldrüsen, -gang ..	602	537
mit Konioptthiase	000	001	Tränenrüse	879	388
mit Lungentuberkulose ..	000	001	Tränenwege	879	388
nichtberufsbedingte	579	525	Ureter	712	602
nichtsilikotische(berufs-			Urethra	712	604
bedingt)	573	524	Vorhaut	729	617
silikotische(berufsbe-			Vorsteherdrüse	729	612
dingt)	572	523	Wurmfortsatz	639	553
<u>Stauung(s) - s. auch Grund-</u>			<u>Steinbruchsmaschinen, Scha-</u>		
<u>leiden</u>			<u>densfall durch</u>	931	E 912
Bronchien	579	522	<u>Steinbruchunfall - je nach</u>		
Brustdrüsenentzündung ..	731	621	<u>Art einordnen!</u>		
- im Wochenbett	778	689	<u>Steinhauerlungerkrankung</u>	572	523
Darm	669	578	mit Lungentuberkulose ...	000	001
Gastritis	621	543	<u>Steinkind</u>		
Harnblase	719	606	Kind: Totgeburt		
Ikterus - bei entsprechen-			Mutter	759	648
dem Grundleiden einordnen!			<u>Steinleiden o.n.A.</u>	712	604
Falls o.n.A.:	689	586	<u>Steinwurfverletzung</u>		
Leber	679	583	Mord	984	E 983
Lunge			Unfall	951	E 910
- infolge Herzerkrankung			<u>Steißbein</u>		
- bei entsprechendem			Cyste	829	733
Grundleiden einordnen!	459	434	Fistel	829	733
- ohne Herzbeteiligung ..	579	522	- angeborene	838	758
Magen	629	545	<u>Steißblase</u>		
Mastitis	731	621	vor Entbindung festgestellt	759	647
- im Wochenbett	778	689	als Entbindungskomplikation	776	674
Niere	719	603			
Papille - je nach Ursache					
einordnen!					
Pfortader-	679	583			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Steißlage</u> (Forts.)			<u>Stenose</u> (Forts.)		
mit Geburtsverletzung der Neugeborenen	841	761	Zwölffingerdarm - bei ent- sprechendem Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.:	629	545
<u>Stenokardie</u>	455	420	<u>Sterilisation, Zwischenfall</u> <u>nach</u>	941	E 945
<u>Stenose</u> - s. auch Striktur			<u>Sterilität</u>		
After	669	578	männliche	728	616
Anus	669	578	weibliche	748	636
Aorta	834	754	<u>Sterkoralabszeß</u>	669	578
Bronchus	579	527	<u>Sterkoralgeschwür</u>	669	578
Darm			<u>Sternberg'sche Krankheit</u> ..	252	201
- angeborene	836	756	<u>Stertor</u>	896	783
- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561	<u>Stevens-Johnson'sches</u> <u>Syndrom</u>	799	705
- o.n.A.	651	570	<u>Stichverletzung</u>		
Ductus choledochus	689	586	durch giftige Tiere und		
- mit Gallensteinen	689	586	Insekten	959	E 927
Ductus nasolacrimalis ...	871	378	durch nichtgiftige Tiere		
Duodenum - bei entspre- chendem Grundleiden ein- ordnen! Falls o.n.A.: ..	629	545	und Insekten	959	E 928
Gallengang	689	586	Mord	983	E 982
- mit Gallensteinen	689	586	Selbstmord	976	E 977
Harnleiter	719	603	Unfall	935	E 913
Harnröhre (nichtvenerisch)	719	608	<u>Sticker'sche Krankheit</u>	199	138
- gonorrhoeische	063	035	<u>Stickhusten</u>	132	056
Herzklappe - s. Herzklap- penstenose			<u>Stickstoffretention, extra- renale</u>	899	788
Hohlvene	472	467	<u>Stieldrehung</u> - s. Torsion		
- angeborene	834	754	<u>Still-Felty'sches Syndrom</u> ..	801	722
Kardia	629	545	<u>Still'sche Krankheit</u>	801	722
- angeborene	836	756	<u>Stiller'sche Krankheit</u>	899	790
Kehlkopf	571	517	<u>Stillicidium urinae</u>	898	786
- angeborene	839	759	<u>Stimmband</u>		
Larynx	571	517	Entzündung	571	517
- angeborene	839	759	Krebs	222	161
Luftröhre	579	527	Krampf	571	517
- angeborene	839	759	- hysterischer	369	311
Magenausgang			Lähmung	571	517
- unter 1 Jahr Lebensal- ter	836	756	Pachydermie	571	517
- 1 Jahr und älter	629	545	Paralyse	571	517
- angeborene	836	756	Polyp	269	212
Mageneingang	629	545	Spasmus	571	517
- angeborene	836	756	- hysterischer	369	311
Mastdarm - s. auch Grund- leiden	669	578	Tuberkulose	010	007
Ösophagus	602	539	<u>Stimmbruch</u>	896	783
Pylorus			<u>Stimmlosigkeit</u>	896	783
- unter 1 Jahr Lebensal- ter	836	756	hysterische	369	311
- hypertrophische	836	756	<u>Stimmritze</u>		
- 1 Jahr und älter	629	545	Krampf	571	517
- hypertrophische	629	545	- hysterischer	369	311
- angeborene	836	756	Lähmung	571	517
Rektum: je nach Ursache einordnen! Falls o.n.A.:	669	578	Ödem	571	517
Scheide	749	637	- allergisches	319	242
- angeborene	837	757	Spasmus	571	517
Speicheldgang	602	537	- hysterischer	369	311
Speiseröhre	602	539	Tuberkulose	010	007
Trachea	579	527	<u>Stimmverlust</u>	896	783
- angeborene	839	759	<u>Stinknase</u>	571	512
Tränenwege	871	378			
Ureter	719	603			
Urethra (nichtvenerisch)	719	608			
- gonorrhoeische	063	035			
Vagina	749	637			
- angeborene	837	757			
Vena cava	472	467			
- angeborene	834	754			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Stirnhirnnabszeß</u>	384	342	<u>Strabismus</u> (jeder Art)	879	384
<u>Stirnhöhle</u>			<u>Strahlendermatitis</u>	799	703
Abszeß	571	513	berufsbedingte	799	702
- akuter	511	471	<u>Strahlenpilzkrankheit</u>	197	132
- chronischer	571	513	<u>Strahlenschädigung</u>		
- tuberkulöser	010	007	durch Sonneneinwirkung ...	954	E 931
Cyste	269	212	durch radioaktive Substanzen		
Elterung	571	513	- zu Heilzwecken angewandt		
- akute	511	471	- wandt - bei entsprechender Krankheit einordnen!	942 ⁺	E 952 ⁺
- chronische	571	513	- nicht zu Heilzwecken angewandt	933	E 918
Empyem	571	513	<u>Strandermatitis</u>	799	703
- akutes	511	471	<u>Strangulation(s)</u>		
- chronisches	571	513	Darm		
Entzündung	571	513	- angeborene	836	756
- akute	511	471	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
- chronische	571	513	- o.n.A.	651	570
Fistel	571	513	Ileus	651	570
Infektion	571	513	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
- akute	511	471	Nabelschnur, Geburtsverletzung der Neugeborenen	841	761
- chronische	571	513	<u>Strangurie</u>	898	786
Polyp	571	515	<u>Straßenbahn</u>		
<u>Stirnlage</u>			Schadensfall (durch):		
vor Entbindung festgestellt als Entbindungskomplikation	759	647	- Ein- und Aussteigen	912	E 841
mit Geburtsverletzung der Neugeborenen	776	674	- Feuer	912	E 841
<u>St. Louis-Encephalitis</u>	153	082	- Sturz in oder aus Straßenbahn	912	E 841
<u>Störungen</u>			- Spätfolge	958	E 962
im Klimakterium	747	634	- Zusammenstoß mit:		
Laktations-im Wochenbett	778	689	- Eisenbahn - s. Eisenbahnunfall		
Menstruation	747	634	- Fahrrad		
<u>Stoffwechselkrankheiten</u>			- Verletzung, Fußgänger	912	E 840
o.n.A.	359	289	- Verletzung, Radfahrer	912	E 843
<u>Stokvis-Talma'sches Syndrom</u>	869	299	- Verletzung sonstiger Personen	912	E 841
<u>Stomakace</u>	602	536	- o.n.A.	912	E 841
<u>Stomatitis</u>			- Fußgänger (Verletzung des Fußgängers)	912	E 840
bei Agranulocytose	869	297	- Kraftfahrzeug		
aphthosa	602	536	- Verletzung, Fußgänger	901	E 812
- durch Vitaminmangel ..	355	286	- Motorradfahrer	901	E 814
catarrhalis	602	536	- Radfahrer	901	E 813
diphtherische	111	055	- Verletzung sonstiger Personen	901	E 811
eitrige	602	536	- o.n.A.	901	E 811
epidemische	169	096	- Luftfahrzeug (Verletzung des Fußgängers)	912	E 840
epizootische	169	096	- Kraftfahrzeug		
gangraenosa	602	536	- Verletzung, Fußgänger	901	E 812
herpetische	169	096	- Motorradfahrer	901	E 814
mykotische	199	134	- Radfahrer	901	E 813
nekrotisierende	602	536	- Verletzung sonstiger Personen	901	E 811
parasitäre (Soor)	199	134	- o.n.A.	901	E 811
Plaut-Vincent'sche	149	070	- Luftfahrzeug - s. Luftfahrzeugunfall		
simplex (Vitaminmangel) ..	355	286	- Straßenbahn	912	E 841
bei Soor	199	134	- Sonstige Straßenfahrzeuge		
tuberkulöse	039	018	- Verletzung, Fußgänger	912	E 840
ulceromembranöse (Plaut-Vincent)	149	070	- Verletzung, Radfahrer	912	E 843
ulcerosa	602	536	- Verletzung sonstiger Personen	912	E 841
vesikuläre	602	536	- o.n.A.	912	E 841
durch Vitaminmangel	355	286	- o.n.A.	912	E 841
o.n.A.	602	536			
<u>Stomatomykose</u>	199	134			
<u>Stottern</u>	369	326			
sekundäres, nach Organschaden	894	781			
Spätfolge nach übertragbarer Gehirnentzündung ..	154	083			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Straßenfahrzeuge, nichtmoto-</u> <u>risierte, ausgen. Fahrrad,</u> <u>Kraftfahrzeug, Straßenbahn</u>			<u>Streptokokken (Forts.)</u>		
Schadensfall (durch):			Laryngitis	137	051
- Ein- und Aussteigen ...	912	E 845	Lufttröhrenentzündung	137	051
- Sturz in oder aus Stra-			Mandelentzündung	137	051
ßenfahrzeug	912	E 845	Meningitis	381	340
- Spätfolge	958	E 962	- Spätfolge	384	344
- Zusammenstoß mit:			Nasopharyngitis	137	051
- Eisenbahn - s. Eisen-			Osteomyelitis	821	730
bahnunfall			Pharyngitis	137	051
- - Fahrrad			Pneumonie, Bronchopneumonie		
- - - Verletzung des Rad-			- s. auch Pneumonie		
fahrers	912	E 843	- unter 4 Wochen Lebens-		
- - - o.n.A.	912	E 845	alter	844	763
- - Fußgänger			- 4 Wochen und älter	533	491
- - - Verletzung des Fuß-			Peritonitis	663	576
gängers	912	E 844	Pleuritis	561	519
- - - o.n.A.	912	E 845	Rachenentzündung	137	051
- - Kraftfahrzeug - s.			Rippenfellentzündung	561	519
Kraftfahrzeugunfall			Sepsis	101	053
- - Luftfahrzeug - s.			Tonsillitis	137	051
Luftfahrzeugunfall			Tracheitis	137	051
- - Straßenbahn			<u>Streptomycoindermatitis</u>	799	703
- - - Verletzung des Fuß-			berufsbedingte	799	702
gängers	912	E 840	<u>Streptomykose</u>	199	132
- - - Verletzung des Rad-			<u>Striae atrophicae</u>	799	710
fahrers	912	E 843	<u>Strichnivergiftung</u> - s.		
- - - Verletzung sonsti-			Arzneimittelvergiftung		
ger Personen	912	E 841	Mord	981	E 980
- - - o.n.A.	912	E 841	Selbstmord	972	E 971
- - einem anderen Stra-			Unfall	963	E 876
ßenfahrzeug	912	E 845	<u>Stridor</u>	896	783
- o.n.A.	912	E 845	<u>Striktur</u>		
<u>Straßenverkehrsunfall o.n.A.</u>			After	669	578
- Rückfrage erforderlich!			- angeborene	836	756
Falls erfolglos:	919	E 845	angeborene, n.n.bez.Sitz .	839	759
<u>Streichholzschachteldermati-</u>			Anus	669	578
<u>tis</u>	799	702	- angeborene	836	756
<u>Streitsucht</u>	369	321	Aorta	834	754
Spätfolge nach übertragba-			Arterien	489	456
rer Gehirnentzündung	154	083	- angeborene	834	754
<u>Streptobazillus moniliformis,</u>			Blinddarm	651	570
<u>Infektion durch (Rattenbiß-</u>			- mit Einklemmung (Hernie)	641	561
<u>fieber)</u>	139	064	Bronchus	579	527
<u>Streptoderma bullosa super-</u>			Caecum	651	570
<u>ficialis</u>	789	695	- mit Einklemmung (Hernie)	641	561
<u>Streptodermie</u>	789	698	Cervix uteri	746	633
<u>Streptokokken</u>			- angeborene	837	757
Allgemeinfektion durch .	101	053	Coronararterien	455	420
Angina	137	051	Darm		
Arthritis	801	720	- angeborene	836	756
Bauchfellentzündung	663	576	- durch Eingeweidebruch		
Bindehautentzündung	871	370	(Hernie)	641	561
Brustfellentzündung	561	519	- durch Geschwulst - s.		
Endokarditis - s. auch			Neubildungen		
Endokarditis, nichtrheu-			- o.n.A.	651	570
matische	431	430	Ductus choledochus	689	586
Enteritis			- mit Gallensteinen	681	584
- unter 4 Wochen Lebens-			Ductus nasolacrimalis	871	378
alter	843	764	- angeborene	833	753
- 4 Wochen und älter	661	571	Duodenum - bei entsprechen-		
Gelenkentzündung	801	720	dem Grundleiden einordnen!		
Halsentzündung	137	051	Falls o.n.A.:	629	545
Hirnhautentzündung	381	340	Eileiter	742	625
- Spätfolge	384	344	Gallenblase	689	586
Kehlkopfentzündung	137	051	- mit Gallensteinen	681	584
Knochenmarkentzündung	821	730	Gallengang	689	586
Konjunktivitis	871	370	- mit Gallensteinen	681	584
			Gebärmutter (innerer oder		
			äußerer Muttermund)	746	633

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Striktur (Forts.)</u>			<u>Striktur (Forts.)</u>		
Gebärmutterhals	746	633	Tränenwege	871	378
- angeborene	837	757	- angeborene	833	753
Gehörgang (äußerer)	889	396	Tuba Eustachii	889	396
- angeborene	833	753	Tuba uterina	742	625
Harnblase	719	606	Ureter	719	603
Harnleiter	719	603	- angeborene	837	757
- angeborene	837	757	Urethra		
Harnröhre			- angeborene	837	757
- angeborene	837	757	- gonorrhöische	063	035
- gonorrhöische	063	035	- nichtvenerische	719	608
- nichtvenerische	719	608	- o.n.A.	719	608
- o.n.A.	719	608	Uterus (innerer oder		
Herzkranzgefäße	455	420	äußerer Muttermund)	746	633
Hymen	749	637	Vagina	749	637
Kardia (Magenmund)	629	545	- angeborene	837	757
- angeborene	836	756	Vas deferens	729	617
Kehlkopf	571	517	Venen	472	467
- angeborene	839	759	Verdauungskanal o.n.A.,		
Larynx	571	517	angeborene	836	756
- angeborene	839	759	Vorstehdrüse	729	612
Luftröhre	579	527	- gonorrhöische	063	035
- angeborene	839	759	Zwölffingerdarm - bei ent-		
Magen - je nach Ursache			sprechendem Grundleiden		
(Geschwür, Krebs) ein-			einordnen! Falls o.n.A.:	629	545
ordnen! Falls o.n.A.:	629	545	<u>Strongyloides stercoralis,</u>		
- angeborene	836	756	<u>Erkrankung durch</u>	196	130
Magenausgang			<u>Strophulus infantium</u> (-1 J.)	859	773
- unter 1 Jahr Lebens-			<u>Strümpell-Marie'sche Krank-</u>		
alter (angeboren) ...	836	756	<u>heit</u>	801	722
- 1 Jahr und älter	629	545	<u>Strümpell-Westphal'sche</u>		
- angeborene	836	756	<u>Pseudosklerose</u>	389	355
Mageneingang	629	545	<u>Struma</u>		
- angeborene	836	756	angeborene	329	254
Mastdarm - s. auch Grund-			bösartige	243	194
leiden			cystische	321	251
- angeborene	836	756	- mit Hyperthyreose	322	252
- nach Lymphogranuloma			colloides cystica	321	251
inguinale	069	037	- mit Hyperthyreose	322	252
- o.n.A.	669	578	- nichttoxische	321	251
Nase	571	517	- toxische	322	252
Ösophagus	602	539	colloides diffusa	321	250
- angeborene	836	756	diffusa	322	252
Ohrtrumpete	889	396	- parenchymatosa	321	250
Pharynx	571	517	eisenharte (Riedel)	329	254
Prostata	729	612	gutartige	321	251
- gonorrhöische	063	035	- mit Thyreotoxikose	322	252
Pylorus			hyperplastica	321	250
- unter 1 Jahr Lebens-			mit Hyperthyreose	322	252
alter (angeboren) ...	836	756	lymphadenoiden	329	254
- hypertrophische	836	756	maligna	243	194
- 1 Jahr und älter	629	545	nichttoxische	321	251
- hypertrophische	629	545	nodosa	321	251
- angeborene	836	756	- mit Hyperthyreose	322	252
Rachen	571	517	- toxische	322	252
Rektum - s. auch Grund-			parenchymatöse	321	250
leiden			Riedel'sche	329	254
- angeborene	836	756	simplex	321	250
- nach Lymphogranuloma			mit Thyreotoxikose	322	252
inguinale	069	037	toxische	322	252
- o.n.A.	669	578	tuberkulöse	039	015
Samenleiter	729	617	o.n.A.	321	250
Samenstrang	729	617	<u>Strumitis</u>	329	254
Scheide	749	637	<u>Stuhlabgang, unfreiwilliger</u>	897	785
- angeborene	837	757	<u>Stuhlinkontinenz</u>	897	785
Speichelgang	602	537	<u>Stuhlverhaltung</u>	669	573
Speiseröhre	602	539	<u>Stuhlverstopfung</u>	669	573
- angeborene	836	756			
Trachea	579	527			
- angeborene	839	759			
Tränennasengang	871	378			
- angeborene	833	753			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Stummheit</u>	369	326	<u>Subdelirium</u>	894	780
psychogene	369	311	<u>Subileus</u>	897	785
sekundäre, nach Organ- schaden	894	781	<u>Subinvolutio uteri</u>	746	633
<u>Stupor</u>			als Entbindungskomplika- tion	779	678
cyclischer	362	301	<u>Sublimatvergiftung</u>		
hysterischer	369	311	Mord	981	E 980
katatonischer	361	300	Selbstmord	972	E 971
bei manisch-depressivem Irresein	362	301	Unfall	963	E 884
Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung ..	154	083	<u>Subluxation</u>		
zirkulärer	362	301	angeborene	838	758
o.n.A.	894	780	Linse des Auges	879	388
<u>Sturge-Weber'sche Krankheit</u>	264	223	durch äußere Einwirkung - s. Systematik	9..	8..-9..
<u>Sturmflutunfall</u>	959	E 934	<u>Subsepsis hyperergica</u>	801	722
<u>Sturz</u>			<u>Sucht (nach)</u>		
auf gleicher Ebene, Unfall in oder aus der Eisen- bahn - s. Eisenbahnunfall vom Fahrrad	912	E 843	Alkohol	365	322
aus Fahrzeug - bei ent- sprechender Art des Fahr- zeuges einordnen! - auf Betriebsgelände benutzt, Unfall	921	E 902	Arzneimittel	369	323
aus der Höhe			Barbitursäure und Verbin- dungen	369	323
- Mord	984	E 983	Betäubungsmittel-	369	323
- Selbstmord	977	E 978	Brompräparate	369	323
- Unfall	921	E 902	Chloralhydrat	369	323
im oder vom Kraftfahr- zeug - s. Kraftfahrzeug- unfall			Cliradon	369	323
von der Leiter	921	E 900	Codein	369	323
im oder aus Luftfahrzeug - s. Luftfahrzeugunfall ..			Dionin	369	323
von Maschine	931	E 912	Dolantin	369	323
- nicht in Betrieb	929	E 904	Fett - s. auch Fettsucht ..	359	287
vom Pferd oder sonstigem Tier	912	E 845	Grübel-	369	313
in oder aus der Straßen- bahn	912	E 841	Haschisch	369	323
in oder aus sonst. Stra- ßenfahrzeug	912	E 845	Heroin	369	323
auf der Treppe	921	E 900	Indischer Hanf	369	323
im oder aus Wasserfahr- zeug - s. Wasserfahrzeug- unfall			Kokain	369	323
o.n.A.	929	E 904	Mager-	359	289
<u>Sturzgeburt</u>	779	678	Marihuana	369	323
mit Geburtsverletzung der Neugeborenen	841	761	Medikamente jeder Art ..	369	323
<u>Stuttgarter Hundeseuche</u> (Leptospirose)	142	072	Morphium	369	323
<u>Subacidität</u>	629	544	Nessel-	319	243
psychogene	369	316	Opium	369	323
<u>Subarachnoidalblutung</u> unter 4 Wochen Lebensalter 4 Wochen und älter	841 371	760 330	Paraldehyd	369	323
bei Entbindung, im Wochen- bett	779	687	Pervitin	369	323
Spätfolge	389	352	Polamidon	369	323
- nach Geburtsverletzung traumatische - s. Systematik ..	389	351	Rauschgift-	369	323
o.n.A.	9..	E 9..	Trunk-	365	322
<u>Subcutis, Gangrän</u>	484	455	<u>Sudamina</u>	799	714
			<u>Sudeck'sche Atrophie, -</u> <u>Dystrophie</u>	829	733
			<u>Sudeck'sche Knochenatrophie</u>	829	733
			<u>Sudor anglicus</u>	199	138
			<u>Südostpneumonie</u> (Q-Fieber)	172	108
			<u>Suicid</u> (Selbstmord) - bei entsprechender Art einord- nen! Falls o.n.A.:	979	E 979
			<u>Sulfathiazolvergiftung</u> - s. Arzneimittelvergiftung ..		
			<u>Sulphämoglobinämie</u>	869	299
			<u>Sulfonamidvergiftung</u> - s. Arzneimittelvergiftung ..		
			<u>Sumpffieber</u>		
			Leptospirose	142	072
			Malaria	181	116
			<u>Sumpfgasvergiftung</u>	969	E 895

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inr. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Inr. Syst. 1958
<u>Superacidität</u>	629	544	<u>Synorchidie</u>	837	757
psychogene	369	316	<u>Synostosis</u> (angeboren)	838	758
<u>Sutton'sche Krankheit</u>	799	716	<u>Synoviom</u>	269	227
<u>Swift'sche Krankheit</u>	399	365	bösartiges	246	197
<u>Swift-Feer'sche Krankheit</u> ..	399	365	<u>Synovitis</u>		
<u>Sydenham'sche Chorea</u>	402	402	crepitierende	829	741
mit Herzbeteiligung	402	402	eitrige	829	741
<u>Sykosis</u>	799	713	gichtische	356	288
parasitaria (durch Pilze) ..	199	131	gonorrhoeische	063	032
non parasitaria	799	713	posttraumatische	829	741
vulgaris	799	713	septische	829	741
<u>Symblepharon</u>	879	388	seröse	829	741
angeborenes	833	753	syphilitische	059	027
<u>Symmers'sche Krankheit</u>			tuberkulöse	032	012
(großfollikuläres Lympho- blastom)	259	202	- aktiver Prozeß	032	012
<u>Sympathicoblastom</u> - s.			- Spätfolge	032	013
Sympathoblastom			o.n.A.	829	741
<u>Sympathicotomie</u>	399	369	<u>Synphilid</u>	052	021
<u>Sympathoblastom</u> - s. auch			angeborenes	051	020
Neubildungen, bösartige ..	242	193	<u>Syphilis, syphilitische(r,s)</u>		
Gehirn	242	193	unter 1 Jahr Lebensalter	051	020
Nebennierenrinde	244	195	- akquirierte o.n.A. ...	059	029
<u>Sympathogonion</u> - s. auch			After	059	027
Neubildungen, bösartige ..	242	193	Alopezie	052	021
<u>Symphyseotomie</u>			aneurysma (Aorta)(Arterien)		
bei bekannter Krankheit:			- Gehirn	059	026
dieser zuordnen!			- - angeborenes	051	020
bei unbekannter Krankheit	779	678	- Rückenmark	059	026
<u>Symptomenkomplex, gastrokar-</u>			- Zentralnervensystem ..	059	026
<u>dialer</u>	369	316	- o.n.A.	053	022
<u>Syncephalus</u>	830	750	angeborene	051	020
<u>Synectium</u> (bösartig)	233	173	Angina (Frühstadium)	052	021
<u>Synectium</u>			Angina pectoris	059	023
Cyste	759	648	Anus	059	027
Fibrose	759	648	Aorta	059	023
Hämatom	759	648	- Aneurysma	053	022
Infarkt	759	648	Arterien	059	023
<u>Syndaktylie</u>	839	759	- Gehirn und Rückenmark	059	026
<u>Syndrom:</u> Unter Zusatzbe-			Arthritis	059	027
zeichnung aufsuchen!			- angeborene	051	020
z.B.Syndrom,			Aszites	059	027
Adie'sches - s.			Ataxie	054	024
Adie'sches Syndrom			Auge	059	027
auriculotemporales	799	714	Augenhöhle	059	027
gastrokardiales	369	316	Augenlid	059	027
nephrotisches	704	591	Baucheingeweide	059	027
- bei Entbindung, im			Bauchspeicheldrüse	059	027
Wochenbett	773	686	nach Bluttransfusion	059	029
- bei Fehlgeburt	763	652	Brustdrüse	059	027
- in der Schwangerschaft	753	642	Brustfell	059	027
oculopupilläres - s. bei			Bulbäraparalyse	059	026
entsprechendem Grundlei-			Bursitis	059	027
den! Falls o.n.A.:	399	369	cerebrale	059	026
orthostatiches	369	315	cerebrospinale	059	026
<u>Synechie</u>	879	388	Cervix uteri	059	027
<u>Synkope</u>	895	782	Chorioretinitis	059	026
<u>Synophthalmus</u>	830	750	- angeborene	051	020
			Coronararterien	059	023
			Coryza	059	027
			Daktyocystitis	059	027
			- angeborene	051	020
			Darm	059	027
			d'emblic	059	027
			Dickdarm	059	027
			Ductus deferens	059	027
			Dünndarm	059	027
			Eierstock	059	027
			Eileiter	059	027

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Syphilis (Forts.)</u>			<u>Syphilis (Forts.)</u>		
Eileiterentzündung	059	027	Leukoplakie	059	027
Encephalitis	059	026	Lufttröhre	059	027
- angeborene	051	020	Lunge	059	027
Encephalomyelitis	059	026	Lymphdrüse (Spätstadium) ..	059	027
Endokarditis	059	023	- Frühstadium	052	021
Endophlebitis	059	023	Magen	059	027
Epiglottitis	059	027	Mamma	059	027
Epilepsie	059	026	Mastdarm	059	027
Exostose	059	027	Mediastinitis	059	027
Fraktur	059	027	Mediastinum	059	027
frühe	052	021	Meningitis	059	026
- angeborene	051	020	- angeborene	051	020
Gallenblase	059	027	meningovaskuläre	059	026
Gaumenmandeln	059	027	Milz	059	027
Gebärmutter	059	027	Mittelfell	059	027
Gebärmutterhals	059	027	Mittelfellentzündung	059	027
Gehirn	059	026	Mittelohr	059	027
Gehirnarterien	059	026	Muskeln	059	027
Gehirnentzündung	059	026	Mutterkuchen	059	027
- angeborene	051	020	Myelitis	059	026
Gelenk	059	027	Myokarditis	059	023
Gelenkentzündung	059	027	Myocardium	059	023
- angeborene	051	020	Nase	059	027
Glaskörper	059	027	- Sattelnase (angeboren) ..	051	020
Glaukom	059	026	Nebenhoden	059	027
Gumma	059	027	neonatorum (- 1 J.)	051	020
Harnblase	059	027	N. opticus	059	026
Harnröhre	059	027	Netzhaut	059	026
Haut (Primär- und Sekundär- stadium)	052	021	Netzhautentzündung	059	026
- späte oder tertiäre	059	027	der Neugeborenen (- 1 J.) ..	051	020
Hemiplegie	059	026	Neuritis	059	026
Herz	059	023	Niere	059	027
Herzbeutel	059	023	Ösophagus	059	027
Herzbeutelentzündung	059	023	Orchitis	059	027
Herzinnenhautentzündung ..	059	023	Osteomyelitis	059	027
Herzkranzgefäße	059	023	- angeborene	051	020
Herzmuskularentzündung	059	023	Osteoporose	059	027
Hirnhautentzündung	059	026	Ostitis	059	027
Hirnhautgefäße	059	026	- angeborene	051	020
Hoden	059	027	Ovarium	059	027
Hodenentzündung	059	027	Pachymeningitis	059	026
Hodensack	059	027	Pankreas	059	027
Iris	059	027	Paralyse, progressive	055	025
- Sekundärstadium	052	021	- tabische	055	025
Iritis	059	027	Paranoia	059	026
kardiovaskuläre	059	023	Penis (Spätstadium)	059	027
Karies	059	027	- Frühstadium	052	021
- angeborene	051	020	Perikarditis	059	023
Kehldeckel	059	027	Pericardium	059	023
Kehlkopf	059	027	Periost	059	027
- angeborene	051	020	- angeborene	051	020
Knochen	059	027	Periostitis	059	027
Knochenentzündung	059	027	Pharynx	059	027
Knochenhaut	059	027	Plazenta	059	027
- angeborene	051	020	Pleura	059	027
- Entzündung	059	027	primäre	052	021
- - - angeborene	051	020	Prostata	059	027
Knochenmarkentzündung	059	027	Psychose		
Kondylome (breite)	052	021	- bei progressiver Para- lyse	055	025
- angeborene	051	020	- bei Tabes dorsalis	054	024
Kreislaufkrankung	059	023	- o.n.A.	059	026
- angeborene	051	020	Rachen	059	027
Lähmung	059	026	Radiculitis	059	026
- tabische	055	025	Regenbogenhaut	059	027
Larynx	059	027	- Sekundärstadium	052	021
- angeborene	051	020	Regenbogenhautentzündung ..	059	027
latente	059	028	- angeborene	051	020
- angeborene	051	020	Rektum	059	027
Leber	059	027	Retina	059	026
Lederhaut des Auges	059	026	Retinitis	059	026
Leptomeningitis	059	026	Rippenfell	059	027

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Syphilis</u> (Forts.)			<u>Syphilis</u> (Forts.)		
Rückenmarksarterien	059	026	Uveitis	059	027
Rückenmarksentzündung ...	059	026	- angeborene	051	020
Salpingitis	059	027	- Sekundärstadium	052	021
Samenblase	059	027	Uvula	059	027
Samenleiter	059	027	Vagina	059	027
Samenstrang	059	027	Venen	059	023
Scheide	059	027	Vorsteherdrüse	059	027
Schilddrüse	059	027	Vulva	059	027
Schleimbeutelentzündung ..	059	027	Wirbelentzündung	059	027
Sehnenentzündung	059	027	Wurzelneuritis	059	026
Sehnerv	059	026	Zäpfchen	059	027
sekundäre	052	021	Zentralnervensystem	059	026
Sklera	059	026	Zunge	059	027
Skotom	059	026	o.n.A.	059	029
Skrotum	059	027	<u>Syphilom</u>	059	027
späte	059	027	<u>Syphilophobie</u>	369	313
- angeborene	051	020	<u>Syringitis</u>	881	391
Speiseröhre	059	027	<u>Syringobulbie</u>	389	357
Spondylitis	059	027	<u>Syringocystadenom</u>	269	222
Synovitis	059	027	<u>Syringocystom</u>	269	222
Taubheit	059	026	<u>Syringokarzinom</u>	241	191
Tendovaginitis	059	027	<u>Syringom</u>	269	222
tertiäre	059	028	<u>Syringomyelie</u>	389	357
Testis	059	027	mit Arthropathie	389	357
Thymusdrüse	059	027	<u>Syringomyelitis</u>	382	343
Thyreoidea	059	027	Spätfolge	384	344
Tonsillen(Tertiärstadium)	059	027	<u>Syringomyelocoele</u>	831	751
Trachea	059	027			
Tränensackentzündung	059	027			
- angeborene	051	020			
Tuba uterina	059	027			
Urethra	059	027			
Uterus	059	027			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
T					
<u>Tabaklungenerkrankung</u>	573	524	<u>Tastsinnstörung</u>	894	781
berufsbedingte	573	524	<u>Taubheit</u> (ein- und beid-		
mit Lungentuberkulose ...	000	001	seitig)		
<u>Tabakose</u>	573	524	angeborene	889	398
berufsbedingte	573	524	- syphilitische	051	020
mit Lungentuberkulose ...	000	001	hysterische	369	311
<u>Tabardillo-Fieber</u>	171	103	Seelen-	894	781
durch Flöhe	171	101	syphilitische	059	026
durch Läuse	171	100	Ton-	894	781
<u>Tabes</u>			Wort-	369	326
mit Ataxie	054	024	- sekundäre, nach Organ-		
cerebrospinalis	054	024	schaden	894	781
dorsalis	054	024	o.n.A.	889	398
juvenile	051	020	<u>Taubstummheit</u>	889	398
Krisen bei	054	024	angeborene	889	397
latente	054	024	hysterische	369	311
mesenterica	031	011	<u>Taucherkrankheit</u>	959	E 930
mesenterica	031	011	<u>Tauchkropf</u>	321	250
<u>Taboparalyse</u>	055	025	<u>Tay-Sachs'sche Idiotie</u>		
juvenile	051	020	(Lipoldose)	366	325
<u>Tachykardie</u>			<u>Teercyste, Eierstock</u>	261	216
paroxysmale	441	433	<u>Teerkrebs</u> - s. Neubildungen,		
- mit Angina pectoris			bösartige		
bzw. Coronarerkkrankung	455	420	Haut	241	191
- mit Arteriosklerose,			Hodensack	238	179
allgemeine	441	433	Skrotum	238	179
- mit Bluthochdruck ...	461	443	<u>Teleangiectasie</u>	472	467
- - bösartiger	461	441	hämorrhagische	472	467
- - gutartiger	461	440	hereditäre	472	467
- - mit Nephrosklerose .	462	442	<u>Tendinitis</u> - s. Tendovagi-		
- mit Herzmuskelerkran-			nitits	829	741
kung	441	433	<u>Tendosynovitis</u> - s. Tendo-		
- mit Nephrosklerose ...	462	442	vaginitis		
- psychogene	369	315	<u>Tendovaginitis</u>		
psychogene	369	315	adhaesiva	829	741
Sinus- - s. auch Herzfunk-			crepitans	829	741
tionsstörungen	441	433	eitrige	829	741
- psychogene	369	315	fibrinöse	829	741
o.n.A.	895	782	gonorrhöische	063	032
<u>Tachypnoe</u>	896	783	seröse	829	741
hysterische	369	311	syphilitische	059	027
<u>Taenia</u>			tuberkulöse	032	012
diminuta, Erkrankung durch	196	126	- aktiver Prozeß	032	012
echinococcus, Erkrankung			- Spätfolge	032	013
durch	192	125	o.n.A.	829	741
saginata, Erkrankung durch	196	126	<u>Tenesmus</u>		
solum, Erkrankung durch .	196	126	Harnblase	898	786
<u>Taeniasis</u> (Bandwurmerkran-			Mastdarm	669	578
kung)	196	126	Rektum	669	578
<u>Tätowierung</u>	799	716	vesicae	898	786
<u>Tagblindheit</u>	879	388	o.n.A.	897	785
<u>Talgdrüse</u>			<u>Tennisellenbogen</u>	829	741
Adenom	269	222	<u>Tenonitis</u> o.n.A. (Entzün-		
Cyste	799	714	dung der Tenon'schen Kap-		
Krankheit o.n.A.	799	714	sel am Auge)	871	379
Naevus	833	753	<u>Tentoriumriß</u> (Geburtsver-		
<u>Tarsalgie</u>	399	366	letzung)	841	760
<u>Tarsitis</u> (Augenlid)	871	371			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Teratom</u>			<u>Tetanus</u>	135	061
bösartiges - s. Neubildun- gen, bösartige			bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681
cystisches - s. Neubildun- gen, gutartige			bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
Eierstock (gutartig)	261	216	bei Fehlgeburt	762	651
- bösartiges	235	175	intermittens - s. Tetanie		
- cystisches	261	216	neonatorum	135	061
Eileiter (gutartig)	263	217	nach Schutzimpfung jeder Art	135	061
- bösartiges	235	175	<u>Tetrachloräthylenvergiftung</u>		
- cystisches	263	217	Selbstmord	972	E 971
gutartiges - s. Neubildun- gen, gutartige			Unfall	963	E 882
Harnblase (gutartig)	269	219	<u>Tetrachlorkohlenstoffver- giftung</u>		
- bösartiges	239	181	Selbstmord	972	E 973
Hoden (bösartig)	237	178	Unfall		
- gutartiges	269	218	- durch Gas	969	E 894
Ligamentum latum (gutartig)	263	217	- durch Flüssigkeit	963	E 882
- bösartiges	235	175	<u>Tetralogie von Fallot</u>	634	754
Ovarium (gutartig)	261	216	<u>Tetraplegie</u>		
- bösartiges	235	175	angeborene	389	352
- cystisches	261	216	infantile	389	351
Prostata (gutartig)	269	218	Spätfolge	389	352
- bösartiges	236	177	- nach Geburtsverletzung	389	351
Testis (bösartig)	237	178	vorübergehende	899	787
- gutartiges	269	218	o.n.A.	389	352
Tuba uterina (gutartig) .	263	217	<u>Thalassämie</u>	895	892
- bösartiges	235	175	<u>Thekacyste (Eierstocksge- schwulst)</u>	261	216
- cystisches	263	217	bösartige	235	175
Vorstehdrüse (gutartig)	269	218	<u>Thekazelltumor (Eierstocks- geschwulst)</u>	261	216
- bösartiges	236	177	bösartiger	235	175
<u>Terpentinölvergiftung</u>			<u>Thekom (Eierstocksgeschwulst)</u>	261	216
Mord	981	E 980	bösartiges	235	175
Selbstmord	972	E 971	<u>Thelitis</u>	731	621
Unfall	963	E 882	bei Entbindung, im Wochen- bett	775	689
<u>Tertiana (Malaria)</u>	181	110	<u>Thesaurismose (Speicher- krankheit)</u>	339	289
<u>Testis - s. auch Hoden</u>			<u>Thibierge-Weissenbach'sches Syndrom</u>	799	700
Fibrose	729	617	<u>Thiemann'sche Krankheit</u> ...	694	702
- syphilitische	059	027	<u>Thomson'sche Krankheit</u> ...	889	714
Geschwulst			<u>Thorakopagus</u>	970	750
- bösartige	237	178	<u>Thornaxotomie</u>	970	727
- gutartige	269	218	<u>Thorax</u>		
- unbekannter Charakter	274	236	Abszeß		518
Hypertrophie	729	617	Blutung - s. Blutung		
- angeborene	837	757	Deformität	802	749
Hypoplasie	837	757	- angeborene	805	759
Infektion	729	614	Emphysem	801	718
Insuffizienz	346	276	Fistel	801	718
Mißbildung	837	757	Yorpression	801	718
Nekrose	729	617	<u>Thromboangiitis obliterans (v. Winiwarter-Schaer)</u> ...	801	718
Schwellung	729	617	cerebrale		564
Syphilis	059	027	<u>Thrombozytopenie</u>		560
Teratom (bösartig)	237	178			
- gutartiges	269	218			
Thrombose	729	617			
Torsion	729	617			
Tuberkulose	035	016			
Überfunktion	346	276			
Ulcus	729	617			
Unterfunktion (primär) ..	346	276			
<u>Tetania, Tetanie</u>					
funktionelle	369	311			
gravidarum	759	648			
Hyperventilations-	896	760			
hysterische	369	311			
latente	341	271			
parathyreoide	341	271			
parathyreoiprive	341	271			
Pseudo-	893	758			
o.n.A.	893	758			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Thrombocytopenie (Forts.)</u>			<u>Thrombose (Forts.)</u>		
essentielle	869	296	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
hämorrhagische	869	296	bei Fehlgeburt	762	651
idiopathische	869	296	Gehirn		
infektiöse	869	296	- arteriosklerotische ..	371	332
<u>Thrombocytose, essentielle</u> ..	869	299	- - Spätfolge	389	352
<u>Thrombopathie, konstitutio- nelle</u>	869	299	- eitrige	384	342
<u>Thrombopenie, essentielle</u> ..	869	296	- - Spätfolge	384	344
<u>Thrombophlebitis</u>			- Sinusvenen - s. Throm- bose, Sinusvenen, in- trakranielle		
Bein	495	463	- Spätfolge	389	352
bei Entbindung, im Wochen- bett	777	682	- syphilitische	659	026
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	- o.n.A.	371	332
Extremitäten, untere	495	463	Gekröse	651	570
bei Fehlgeburt	762	651	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
Gehirn			Herz (Coronararterien) ..	455	420
- nichteitrige	371	334	- syphilitische	059	023
- - Spätfolge	389	352	Hirnhaut - s. Thrombose, Gehirn		
- Spätfolge	384	344	Hoden	729	617
- o.n.A.	384	341	Hodensack	729	617
Gliedmaßen, untere	495	463	Hohlvene	495	466
hepatica obliterans	679	583	kapilläre	472	467
intrakranielle			Leber	679	583
- nichteitrige	371	334	Lunge	491	465
- - Spätfolge	389	352	- bei Entbindung, im Wo- chenbett	777	684
- Spätfolge	384	344	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
- o.n.A.	384	341	- bei Fehlgeburt	762	651
Nabel der Neugeborenen ..	845	767	Mesenterium	651	570
Pfortader	679	582	- durch Eingeweidebruch	641	561
renalis	719	603	Netz	651	570
Rückenmark			- durch Eingeweidebruch	641	561
- nichteitrige	371	334	Netzhaut	879	388
- - Spätfolge	389	352	Niere	719	603
- Spätfolge	384	344	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
- o.n.A.	384	342	Omentum	651	570
in der Schwangerschaft ..	759	648	- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561
Sinusvenen, intrakranielle			Penis (Corpora cavernosa)	729	617
- eitrige	384	341	Pfortader	679	583
- bei Entbindung, im Wo- chenbett	777	682	- eitrige	679	582
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	- syphilitische	059	023
- bei Fehlgeburt	762	651	Retina	879	388
- nichteitrige	371	334	Rückenmark		
- - Spätfolge	389	352	- eitrige	384	342
- Spätfolge	384	344	- - Spätfolge	384	344
- o.n.A.	384	341	- Spätfolge	389	352
sonstiger und n.n.bez.			- syphilitische	059	026
Sitz	495	464	- o.n.A.	371	334
<u>Thrombose</u>			Samenblase	729	617
Aorta	483	454	Samenleiter	729	617
Appendix	631	550	Samenstrang	729	617
arterielle (postinfektiöse)	483	454	in der Schwangerschaft ..	759	648
Auge	879	388	Sinusvenen, intrakranielle		
Blinddarm	631	550	- eitrige	384	341
cerebellare - s. Thrombose			- bei Entbindung, im Wo- chenbett	777	682
Gehirn			- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
cerebrale - s. Thrombose,			- bei Fehlgeburt	762	651
Gehirn			- nichteitrige	371	334
Coronararterien	455	420	- - Spätfolge	389	352
Corpora cavernosa	729	617	- Spätfolge	384	344
Darm	651	570	- o.n.A.	384	341
- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561	Skrotum	729	617
bei Entbindung, im Wochen- bett	777	682	Testis	729	617
			Tunica vaginalis	729	617

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Thrombose (Forts.)</u>			<u>Tod (Forts.)</u>		
Vas deferens	729	617	nach Operation, Anlaß un-		
Vena cava	495	466	bekannt	899	795
Venen-	495	466	plötzlicher		
im Wochenbett	777	682	- bei Fehlgeburt	761	650
Wurmfortsatz	631	550	- Ursache unbekannt	899	795
<u>Thymitis</u>	343	273	- - bei Entbindung, im		
<u>Thymom</u> (gutartig)	269	224	Wochenbett	779	688
bösartiges	244	195	Thymus-	343	273
<u>Thymus, Thymusdrüse</u>			Ursache unbekannt	899	795
Abszeß	343	273	durch Verdursten, Unfall ..	956	E 933
Cyste	343	273	durch Verhungern, Unfall ..	956	E 933
- Neubildung (gutartig) ..	269	224	<u>Tollkirschenvergiftung</u>		
Entzündung	343	273	Mord	981	E 980
Geschwulst			Selbstmord	972	E 971
- bösartige	244	195	Unfall	963	E 877
- gutartige	269	224	<u>Tollwut</u>	165	094
- unbekannter Charakter	279	239	<u>Toluolvergiftung</u>		
Hyperplasie	343	273	Mord	981	E 980
Hypertrophie	343	273	Selbstmord	972	E 971
Krämpfe	343	273	Unfall	963	E 882
Krankheit o.n.A.	343	273	<u>Tonsillarabszeß</u>	503	511
Mißbildung	839	759	<u>Tonsille</u>		
Nekrose	343	273	Abszeß	503	511
Persistenz	343	273	Cyste	571	517
Spasmus	343	273	Eiterung	502	510
Syndrom	343	273	Entfernung	502	510
Syphilis	059	027	Entzündung - s. Tonsillitis		
Tod	343	273	Geschwulst		
Tuberkulose	039	018	- bösartige	209	145
Vergrößerung	343	273	- gutartige	269	210
<u>Thyreidea-Erkrankung</u> - s.			- unbekannter Charakter	270	239
Schilddrüse			Gumma	059	027
<u>Thyreidektomie</u>	329	254	Hyperplasie	502	510
<u>Thyreoiditis</u>			Hypertrophie	502	510
eitrige	329	254	Infektion	502	510
Riedel'sche	329	254	Nekrose	502	510
schwielige	329	254	Phthiase	010	007
tuberkulöse	039	018	Syphilis (Tertiärstadium) ..	059	027
o.n.A.	329	254	Tuberkulose	010	007
<u>Thyreosarkom</u>	243	194	Vergrößerung	502	510
<u>Thyreotoxikose</u>	322	252	<u>Tonsillektomie</u>	502	510
<u>Tic, Tick</u>			<u>Tonsillitis, Angina</u>		
convulsif	894	780	abscedens	501	473
douloureux	399	361	- akute	501	473
hysterischer	369	311	agranulocytotica (primär)	869	297
o.n.A.	894	780	akute	501	473
<u>Tiergespann, Schadensfall</u>			bösartige	501	473
durch - s. Straßenfahr-			- diphtherische	111	055
zeugunfall			chronische	502	510
<u>Tietze'sches Syndrom</u>	829	733	diphtherische	111	055
<u>Tinea</u> (Pilzkrankung)	199	131	eitrige	501	473
decalvans	799	713	- durch Streptokokken ..	157	051
imbricata	199	131	follikuläre (akut)	501	473
<u>Tinnitus</u> (aurium)	894	781	fusospirilläre (Plaut-Vin-		
<u>Tobsucht, manische</u>	362	301	cent)	149	070
<u>Tocopherol-Mangel</u>	355	286	gangränöse	501	473
<u>Tod</u>			- akute	501	473
durch Blitzschlag	957	E 935	herpetische (Coxsackie-		
durch Erfrieren	955	E 932	Infektion)	169	096
durch Hitze	954	E 931	inexktöse	501	473
			- akute	501	473
			katarthalsche	501	473
			lakunäre	501	473
			Ludovici	602	538
			membranöse	501	473
			- diphtherische	111	055

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Tonsillitis, Angina</u> (Forts.)			<u>Torticollis</u> (Forts.)		
nekrotische (Plaut-Vincent)	149	070	o.n.A.	811	726
phlegmonosa	503	511	<u>Torulosis</u>	199	134
Plaut-Vincent'sche	149	070	<u>Toter, aufgefundenener, Todes-</u> <u>ursache unbekannt</u>	899	795
durch Pneumokokken	501	473	<u>Totgeburt</u>		
- akute	501	473	(Früchte von mindestens		
pseudomembranöse	501	473	35 cm Länge, bei denen		
- diphtherische	111	055	weder das Herz geschlagen		
Scharlach-	091	050	noch die Nabelschnur		
septische	501	473	pulsiert noch die natür-		
- akute	501	473	liche Lungenatmung einge-		
- durch Streptokokken ..	137	051	setzt hat); wird bei der		
spezifische	052	021	Todesursachenstatistik		
durch Staphylokokken	501	473	nicht erfaßt.		
- akute	501	473	Internationale Systema-		
durch Streptokokken	137	051	tik für Totgeburten - s.		
subakute	501	473	"Internationales und		
syphilitische (Frühsta-			Deutsches Verzeichnis",		
dium)	052	021	Band 1, S. 569 ff.		
toxische	501	473	<u>Totschlag</u> - je nach Art		
tuberkulöse	010	007	einordnen! Falls o.n.A.: .	984	E 983
ulceröse	501	473	<u>Totschlagversuch</u> - je nach		
- akute	501	473	Art einordnen! Falls o.n.A.: .	984	E 983
ulceromembranöse (Plaut-			Spätfolge	984	E 964
Vincent)	149	070	<u>Toxämie</u>		
vesikuläre	501	473	bakterielle	139	054
o.n.A.	501	473	Darm	669	578
<u>Tontaubheit</u>	894	781	gastrointestinale	669	578
<u>Tophus, Tophi</u>	356	288	der Neugeborenen	859	773
arthriticus	356	288	nichtbakterielle	899	795
Lipoid-	359	289	o.n.A.	899	795
syphiliticus	059	027	<u>Toxikämie</u> - s. Toxämie		
<u>Torsion(s)</u> (Stieldrehung)			<u>Toxikose</u>		
Aorta	489	456	unter 1 Jahr Lebensalter	859	773
Darm	651	570	1 Jahr und älter	899	795
- durch Eingeweidebruch			bakterielle	139	054
(Hernie)	641	561	bei Entbindung, im Wochen-		
Dystonie	389	355	bett	773	686
Eierstock	742	625	- Beginn in der Schwan-		
Eileiter	742	625	gerschaft	753	642
Gallenblase	689	586	eklamptische		
- mit Gallensteinen	681	584	- bei Entbindung, im Wo-		
Gebärmutter	745	632	chenbett	772	685
- in der Schwangerschaft	759	648	- - Beginn in der Schwan-		
Harnleiter	719	603	gerschaft	752	642
Hoden	729	617	- bei Fehlgeburt	763	652
Milz	869	298	- - mit Sepsis	762	651
Niere	719	603	- in der Schwangerschaft		
Ovarium	742	625	bei Fehlgeburt	763	652
Penis	729	617	- mit Sepsis	762	651
- angeborene	837	757	gastrointestinale		
Samenstrang	729	617	- unter 4 Wochen Lebens-		
Testis	729	617	alter	859	773
Tuba uterina	742	625	- 4 Wochen und älter ...	669	578
Ureter	719	603	intestinal		
Uterus	745	632	- unter 4 Wochen Lebens-		
- in der Schwangerschaft	759	648	alter	859	773
Vas deferens	729	617	- 4 Wochen und älter ...	669	578
<u>Torticollis</u>			nephrotische		
angeborener	841	761	- bei Entbindung, im Wo-		
erworbener	811	726	chenbett	773	686
hysterischer	369	311	- - Beginn in der Schwan-		
intermittierender	811	726	gerschaft	753	642
psychogener	369	317	- bei Fehlgeburt	763	652
rheumatischer	811	726	- mit Sepsis	762	651
apastischer	811	726	- in der Schwangerschaft	753	642
traumatischer (Geburtsver-					
letzung)	841	761			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Toxikose (Forts.)</u>			<u>Tracheitis (Forts.)</u>		
der Neugeborenen (- 1 J.)	859	773	chronische (Forts.)		
- durch Schwangerschafts-			- mit Emphysem	549	502
toxikose der Mutter ..	849	769	- mit Laryngitis	571	516
nichtbakterielle	899	795	diphtherische	111	055
präeklampsische			katarrhalische	511	474
- bei Entbindung, im Wo-			durch Streptokokken	137	051
chenbett	772	685	syphilitische	059	027
- - Beginn in der Schwan-			o.n.A.	511	474
gerschaft	752	642	<u>Tracheobronchialdrüsentuber-</u>		
- bei Fehlgeburt	765	652	<u>kulose</u>	010	005
- - mit Sepsis	762	651	<u>Tracheobronchitis</u>		
- in der Schwangerschaft	752	642	akute	541	500
in der Schwangerschaft ..	753	642	chronische	549	502
o.n.A.	899	795	- mit Emphysem	549	502
<u>Toxoplasma gondii, Erkrankung</u>			mit Emphysem	549	502
durch	199	122	o.n.A.	549	501
<u>Toxoplasmose</u>	199	122	<u>Tracheocele</u>	579	527
Neugeborenenenerkrankung			angeborene	839	759
durch Toxoplasmose der			<u>Tracheolaryngitis</u>	511	474
Mutter	849	769	akute	511	474
<u>Trabekelblase</u>	719	606	chronische	571	516
<u>Trachea</u>			<u>Tracheopharyngitis</u>	511	474
Abszeß	511	474	akute	511	474
Atresie	839	759	chronische	571	516
Dilatation, angeborene ..	839	759	<u>Tracheosklerom</u>	199	138
Diverticulitis	579	527	<u>Tracheotomie</u>	571	517
Entzündung - s. Tracheitis			<u>Trachom</u>	166	095
Erweiterung, angeborene ..	839	759	<u>Tränendrüse</u>		
Fistel	839	759	Abszeß	871	378
- angeborene	839	759	Cyste (Retentionscyste) ..	879	388
Fremdkörper in, - s. Tra-			Entzündung	871	378
chea, Verlegung			Fistel	879	388
Geschwulst			Furunkel	871	378
- bösartige	223	162	Karunkel	871	378
- - primärer Sitz	223	162	Krankheit o.n.A.	879	388
- - sekundärer Sitz	229	165	Mißbildung	833	753
- gutartige	269	212	Phlegmone	871	378
- unbekannter Charakter	272	231	Stein	879	388
Gumma	059	027	Zellgewebsentzündung	871	378
Kompression	579	527	<u>Tränendrüsenangang</u> - s. auch		
Krebs	223	162	<u>Tränenwege</u>		
- primärer Sitz	223	162	Atresie	879	388
- sekundärer Sitz (Me-			- angeborene	833	753
tastasen)	229	165	Mißbildung	833	753
Mißbildung	839	759	<u>Tränennasengang</u>		
Nekrose	579	527	Striktur	871	378
Ossifikation	579	527	- angeborene	833	753
Perichondritis	571	517	Verengering	871	378
Stenose	579	527	- angeborene	833	753
- angeborene	839	759	<u>Tränensack</u>		
Striktur	579	527	Abszeß	871	378
- angeborene	839	759	Cyste (Retentionscyste) ..	879	388
Syphilis	059	027	Eiterung	871	378
Tuberkulose	010	007	Ektasie	879	388
Verengering	579	527	Entzündung	871	378
- angeborene	839	759	- syphilitische	059	027
Verlegung			- - angeborene	051	020
- durch Speisereste	952	E 921	- tuberkulöse	036	018
- durch sonstige Fremd-			Krankheit o.n.A.	879	388
körper			Phlegmone	871	378
- - mit Erstickung	952	E 922	Zellgewebsentzündung	871	378
- - ohne Erstickung	959	E 923			
<u>Tracheitis</u>					
akute	511	474			
- mit Bronchitis	549	501			
mit Bronchitis	549	501			
chronische	549	502			
- mit Bronchitis	549	502			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Tränenwege</u>			<u>Trichophytose</u>	199	131
Abszeß	871	378	<u>Trichoptilosis</u>	799	713
Adhäsion	871	378	<u>Trichorrhæxis nodosa</u>	799	713
Atresie	879	388	<u>Trichostasis spinulosa</u>	799	713
- angeborene	833	753	<u>Trichotillomanie</u>	369	313
Entzündung	871	378	<u>Trichterbrust</u> (angeboren) ..	822	749
Fistel	879	388	<u>Trichuriasis</u> (Wurmerkran- kung)	196	130
Krankheit o.n.A.	879	388	<u>Triebneurose</u>	369	313
Mißbildung	833	753	<u>Trigeminusneuralgie</u>	399	361
Phlegmone	871	378	<u>Trigonitis</u> (Harnblase)	713	605
Ruptur	879	388	tuberkulöse	035	016
Stenose	871	378	<u>Trikuspidalinsuffizienz</u>		
Stein in den	879	388	unter 1 Jahr Lebensalter ..	834	754
Striktor	871	378	angeborene	834	754
- angeborene	833	753	mit Arteriosklerose	451	421
Verengung	871	378	mit Bluthochdruck	451	421
- angeborene	833	753	bei Chorea minor	402	402
Verwachsung	871	378	nicht rheumatische	451	421
Verschluß	879	388	- mit Bluthochdruck	451	421
Zellgewebsentzündung	871	378	rheumatische	421	412
<u>Traktorenunfall</u> - s. Kraft- fahrzeunfall			- mit Bluthochdruck	421	412
<u>Transfusionszwischenfall</u> ..	942 ⁺	E 951 ⁺	o.n.A.	451	421
<u>Transvestismus</u>	369	320	<u>Trikuspidalklappe</u>		
<u>Traubenmole</u>	759	648	Atresie	834	754
<u>Treitz'sche Hernie</u>	641	560	Entzündung		
mit Einklemmung	641	561	- unter 4 Wochen Lebens- alter	834	754
<u>Trematodenerkrankung</u> (Saug- würmer)	196	124	- akute	431	430
<u>Tremor</u>	894	780	- - mit Bluthochdruck ..	431	430
hysterischer	369	311	- mit Arteriosklerose ..	451	421
<u>Treponematosi</u>			- mit Bluthochdruck	451	421
durch Treponema pallidum- s. Syphilis			- bei Chorea minor	402	402
durch Treponema pertenue	149	073	- chronische	451	421
o.n.A.	149	073	- - mit Bluthochdruck ..	451	421
<u>Trias, Hutchinson'scher</u>	051	020	- nicht rheumatische	451	421
<u>Trichiasis</u>	799	713	- - akute, subakute	431	430
<u>Trichinella spiralis, Erkran-</u> <u>kung durch</u>	194	128	- - mit Bluthochdruck ..	451	421
<u>Trichinose</u>	194	128	- - chronische	451	421
<u>Trichocephalasis</u> (Wurmer- krankung)	196	130	- rheumatische	421	412
<u>Trichocheisis</u>	799	713	- - akute, subakute	411	401
<u>Trichoepitheliom</u>	269	222	- mit Bluthochdruck	421	412
bösartiges	241	191	- - chronische	421	412
<u>Trichoepithelioma multiplex</u>	269	222	- subakute	431	430
<u>Trichoklasie</u>	799	713	- - mit Bluthochdruck ..	431	430
<u>Trichomonaden-Infektion</u>			- o.n.A.	451	421
Darm	083	047	Erkrankung, -Fehler, -Ste- nose		
Geschlechtsorgane			- unter 1 Jahr Lebens- alter	834	754
- bei Frauen	744	630	- akute	431	430
- bei Männern	729	617	- - mit Bluthochdruck ..	431	430
<u>Trichomonadenvaginitis</u>	744	630	- angeborene	834	754
<u>Trichomykosis</u>	199	131	- mit Arteriosklerose ..	451	421
nodosa	199	131	- mit Bluthochdruck	451	421
palmellina (rubra) (flava)	199	131	- bei Chorea minor	402	402
<u>Trichonodosis</u>	799	713	- chronische	451	421
<u>Trichophytie</u>	199	131	- - mit Bluthochdruck ..	451	421
			- nicht rheumatische	451	421
			- - akute, subakute	431	430
			- mit Bluthochdruck ..	451	421
			- - chronische	451	421
			- rheumatische	421	412
			- - akute, subakute	411	401
			- mit Bluthochdruck ..	421	412
			- - chronische	421	412

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Trikuspidalklappe (Forts.)</u>			<u>Tuba uterina (Forts.)</u>		
Erkrankung (Forts.)			Abszeß (Forts.)		
- subakute	431	430	- bei Extrauterinschwan-	755	645
- - mit Bluthochdruck ..	431	430	gerschaft	762	651
- o.n.A.	451	421	- bei Fehlgeburt	751	641
<u>Trikuspidalvitium - s. Tri-</u>			- in der Schwangerschaft	742	625
<u>kuspidalklappenerkrankung</u>			Atresie	837	757
<u>Trilogie von Fallot</u>	834	754	- angeborene	742	625
<u>Tripper - s. Gonorrhoe</u>			Atrophie	742	625
<u>Trismus</u>			Blutung	742	625
neonatorum	135	061	Bruch	263	217
bei Tetanus	135	061	Cyste	837	757
o.n.A.	894	781	- angeborene		
<u>Trombidiose</u>	196	130	Entzündung		
<u>Trommelfell</u>			- akute	741	622
Entzündung	881	391	- chronische	741	623
- akute	881	391	- cystische	261	216
- chronische	881	391	- bei Entbindung, im Wo-		
Krankheit o.n.A.	889	396	chenbett	771	681
Perforation	889	396	- - Beginn in der Schwan-		
- traumatische - s. Syste-			gerschaft	751	641
matik	9..	B.. E 9..	- bei Extrauterinschwan-		
Ruptur	889	396	gerschaft	755	645
- traumatische - s. Syste-			- bei Fehlgeburt	762	651
matik	9..	B.. E 9..	- gonorrhoeische	061	030
<u>Trophoedema</u>	799	710	- - akute	061	030
<u>Trophoneurose</u>	399	368	- - chronische	061	031
disseminierte	799	710	- in der Schwangerschaft	751	641
<u>Tropica (Malaria)</u>	181	112	- syphilitische	059	027
<u>Trübung</u>			- tuberkulöse	035	016
Glaskörper	879	388	- o.n.A.	741	624
Hornhaut des Auges	879	382	Fistel	742	625
Linse des Auges	872	385	Geschwulst		
- angeborene	833	753	- bösartige	235	175
<u>Truncus aorticus</u>	834	754	- gutartige	263	217
<u>Trunksucht</u>	365	322	- unbekannter Charakter	274	235
<u>Trypanose (Schlafkrankheit)</u>	199	121	Gonorrhoe	061	030
<u>Trypanosomenerkrankung</u>	199	121	- akute	061	030
<u>Trypanosomiasis</u>	199	121	- chronische	061	031
<u>Teutsugamushiffieber</u>	171	105	Hämorrhagie	742	625
<u>Tuba Eustachii (Ohrtrumpete)</u>			Hernie	742	625
Entzündung	889	396	Hydrops	742	625
Katarrh	889	396	Hypoplasie	837	757
Krankheit o.n.A.	889	396	Infarkt	742	625
Striktor	889	396	- bei Entbindung, im Wo-		
Tuberkulose	038	018	chenbett	771	681
Verengerung	889	396	- bei Extrauterinschwan-		
Verschluß	889	396	gerschaft	755	645
<u>Tuba Fallopii - s. Tuba</u>			- bei Fehlgeburt	762	651
<u>uterina</u>			- in der Schwangerschaft	751	641
<u>Tuba pharyngotympanica - s.</u>			Infektion - s. Tuba ute-		
<u>Tuba Eustachii</u>			rina, Entzündung		
<u>Tuba uterina</u>			Krankheit o.n.A.	742	625
Abort	755	645	Mißbildung	837	757
Abszeß	741	624	Polyp	263	217
- akuter	741	622	Prolaps	742	625
- chronischer	741	623	Ruptur	742	625
- bei Entbindung, im Wo-			- bei Extrauterinschwan-		
chenbett	771	681	gerschaft	755	645
			Schwangerschaft	755	645
			Stieldrehung	742	625
			Striktor	742	625
			Syphilis	059	027
			Teratom (gutartig)	263	217
			- bösartiges	235	175
			- cystisches	263	217
			Torsion	742	625
			Tuberkulose	035	016
			Verengerung	742	625
			Vorfall	742	625
			<u>Tubarabort</u>	755	645
			<u>Tubargravidität</u>	755	645

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Tubenmittelohrkatarrh</u>	889	396	<u>Tuberkulose (Forts.)</u>		
<u>Tubenmole</u>	755	645	Gaumen	039	018
<u>Tuberkulid (Haut)</u>	033	014	Gaumenmandel	010	007
<u>Tuberculosis</u>			Gebärmutter	035	016
colliquativa	033	014	Gebärmutterhals	035	016
coxae	032	012	Gehirn	023	010
- aktiver Prozeß	032	012	Gekröse	031	011
- Spätfolge nach	032	013	Gelenk	032	012
cutis	033	014	- aktiver Prozeß	032	012
indurativa (Bazin)	033	014	- Spätfolge	032	013
intestinalis	031	011	generalisierte		
lichenoides	033	014	- mit Hirnhautentzündung	022	010
luposa	033	014	- mit Lungenbeteiligung	010	002
miliaris disseminata			- ohne Lungenbeteiligung	024	019
faciei	033	014	- mit Meningitis	022	010
renis	035	016	- o.n.A.	024	019
subcutis	033	014	Geschlechtsorgane o.n.A.	035	016
testis	035	016	Glottis	010	007
ulcerosa	033	014	Harnblase	035	016
verrucosa cutis	033	014	Harnleiter	035	016
<u>Tuberkulom</u>			Harnorgane o.n.A.	035	016
Gehirn	023	010	Harnröhre	035	016
Rückenmark	023	010	Haut	033	014
<u>Tuberkulose</u>			Herz	039	018
abdominale	031	011	Herzbeutel	039	018
Achseldrüse	034	015	hiliäre	010	005
Aderhaut	036	018	Hilusdrüsen	010	005
After	031	011	Hirnhaut	021	010
Alters-	010	002	- mit Miliartuberkulose	022	010
angeborene	010	008	Hoden	035	016
Anus	031	011	Hornhaut des Auges	036	018
Appendix	031	011	Hüftgelenk	032	012
Arterien	039	018	- aktiver Prozeß	032	012
Atmungsorgane o.n.A.	010	002	- Spätfolge	032	013
- mit Staublungenerkran-			Hypophyse	039	018
kung	000	001	Iliocaecale	031	011
Auge	036	018	Inguinaldrüsen	034	015
Augenlid	033	014	Iris	036	018
Bauch-	031	011	Kehldeckel	010	007
Baucheingeweide	031	011	Kehlkopf	010	007
Bauchfell	031	011	Kleinhirn	023	010
Bauchspeicheldrüse	039	018	Kniegelenk	032	012
Bindehaut	036	018	- aktiver Prozeß	032	012
Blinddarm	031	011	- Spätfolge	032	013
bösartige	010	008	Knochen	032	012
Bronchialdrüsen	010	005	- aktiver Prozeß	032	012
Brustdrüse	039	018	- Spätfolge	032	013
Brustfell	010	003	Knorpel	032	012
Caecum	031	011	- aktiver Prozeß	032	012
Cerebellum	023	010	- Spätfolge	032	013
cerebrale	023	010	kongenitale	010	008
cerebrospinale	023	010	Kreuzbein	032	012
Cervix uteri	035	016	- aktiver Prozeß	032	012
Chorioidea	036	018	- Spätfolge	032	013
Conjunctiva	036	018	Larynx	010	007
Cornea	036	018	Leber	039	018
Darm (jeder Teil)	031	011	Lippe	039	018
Dickdarm	031	011	Lufttröhre	010	007
disseminierte	024	019	Lunge		
Dünndarm	031	011	- mit Bluthusten	010	002
Duodenum	031	011	- mit Haemoptoe	010	002
Eierstock	035	016	- mit Miliartuberkulose	010	002
Eileiter	035	016	- mit Staublungenerkran-		
Endokrine Drüsen o.n.A.	039	018	kung	000	001
Endometrium	035	016	- o.n.A.	010	002
Epididymis	035	016	Lungenbluten bei	010	002
Epiglottis	010	007	Lymphdrüsen		
Gallenblase	039	018	- Bronchialdrüsen	010	005
galoppierende	010	002	- Mediastinaldrüsen	010	005
			- Mesenterialdrüsen	031	011
			- Retroperitonealdrüsen ..	031	011
			- Tracheobronchialdrüsen ..	010	005
			- o.n.A.	034	015

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Tuberkulose (Forts.)</u>			<u>Tuberkulose (Forts.)</u>		
Magen	039	018	Stimmband	010	007
Mamma	039	018	Testis	035	016
Mastdarm	031	011	Thymusdrüse	039	018
Mediastinallymphdrüsen ..	010	005	Thyreoidae	039	018
Mediastinum	010	007	Tonsille	010	007
Mesenterialdrüsen	031	011	Trachea	010	007
Mesenterium	031	011	Tracheobronchialdrüsen ..	010	005
miliare - s. auch Miliar- tuberkulose			Tuba Eustachii	038	018
- akute	024	019	Tuba uterina	035	016
- chronische	024	019	Unterhautzellgewebe	033	014
- im Bereich des Darmes ..	031	011	Ureter	035	016
- mit Hirnhautentzündung ..	022	010	Urethra	035	016
- mit Lungenbeteiligung ..	010	002	Uterus	035	016
- mit Meningitis	022	010	Uvula	039	018
- o.n.A.	024	019	Vagina	035	016
Milz	039	018	Vas deferens	035	016
Mittelfell	010	007	Venen	039	018
Mittelohr	038	018	Verdauungsorgane o.n.A.	031	011
Mundhöhle	039	018	Vorhaut	035	016
Mundschleimhaut	039	018	Vorstehdrüse	035	016
Muskeln	039	018	Vulva	035	016
Mutterkuchen	035	016	Wirbel-	032	012
Nase	010	007	- aktiver Prozeß	032	012
- Lupus vulgaris	033	014	- Spätfolge	032	013
Nasennebenhöhle	010	007	Wirbelsäule	032	012
Nasenrachenraum	010	007	- aktiver Prozeß	032	012
Nasenscheidewand	010	007	- Spätfolge	032	013
Nasenseptum	010	007	Wurmfortsatz	031	011
Nebenhoden	035	016	Zäpfchen	039	018
Nebenniere	037	017	Zentralnervensystem	023	010
Nebenschilddrüse	039	018	Zunge	039	018
Netz	031	011	Zwölffingerdarm	031	011
Netzhaut	036	018	o.n.A.	010	008
Niere	035	016	<u>Tuboovarialsbeß</u>	741	624
Nierenbecken	035	016	akuter	741	622
N. opticus	036	018	chronischer	741	623
Ösophagus	039	018	bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681
Ohr	038	018	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
Ohrtrompete	038	018	bei Fehlgeburt	762	651
Omentum	031	011	in der Schwangerschaft ..	751	641
Ovarium	035	016	<u>Tuboovarialcyste</u>	261	216
Palatum	039	018	entzündliche	742	625
Pankreas	039	018	<u>Tubotympanitis</u>	889	394
Penis	035	016	<u>Tubulusnephrose</u>	704	591
Pericardium	039	018	bei Entbindung, im Wochen- bett	773	686
Peritoneum	031	011	bei Fehlgeburt	763	652
Pharynx	010	007	in der Schwangerschaft ..	753	642
Plazenta	035	016	<u>Türk'sches</u>		
Pleura	010	003	Syndrom	389	355
Praeputium	035	016	Trachom	571	516
Prostata	035	016	<u>Tularämie</u>	139	059
Rachen	010	007	<u>Tumor, Tumoren</u> - s. auch Neu- bildungen		
Regenbogenhaut	036	018	albus	032	012
Rektum	031	011	- aktiver Prozeß	032	012
Retina	036	018	- Spätfolge	032	013
Retroperitoneallymphdrüsen	031	011	brauner		
Rippenfell	010	003	- Osteodystrophia defor- mans	341	271
Rückenmark	023	010	- Ostitis fibrosa gene- ralisata (v. Reckling- hausen'sche Krankheit)	341	271
Sakroiliakalgelenk	032	012	- Ostitis fibrosa locali- sata	341	271
- aktiver Prozeß	032	012			
- Spätfolge	032	013			
Samenblase	035	016			
Samenleiter	035	016			
Samenstrang	035	016			
Scheide	035	016			
Schilddrüse	039	018			
Sehne	032	012			
- aktiver Prozeß	032	012			
- Spätfolge	032	013			
Sehnerv	036	018			
Speiseröhre	039	018			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Tumor, Tumoren (Forts.)</u>			<u>Tunica vaginalis</u>		
Brenner'scher (gutartig).	261	216	Abszeß	729	617
- bösartiger	235	175	Entzündung	729	617
Brodie'scher	269	213	Geschwür	729	617
cerebri			Hämatocoele	729	617
- bösartiger	242	193	Hämatom	729	617
- gutartiger	264	223	Hydrocele	729	613
- unbekannter Charakter	276	237	Thrombose	729	617
cystischer - s. Neubildun-			Ulcus	729	617
gen, gutartige			<u>Tunnelkrankheit (Ankylosto-</u>		
epithelialer - s. Neubil-			<u>miasis)</u>	195	129
dungen			<u>Turmschädel</u>	838	758
Ewing'scher (Knochensar-			<u>Turner'sches Syndrom</u>	839	759
kom)	245	196	<u>Turricephalie</u>	838	758
fibroplastischer - s. auch			<u>Tussis convulsiva</u>	132	056
Neubildungen, gutartige,			<u>Tylosis</u>	799	709
des Bindegewebes	269	227	<u>Tympanitis</u>	881	391
fungöser - s. Neubildungen			akute	881	391
Gehirn (Gewächs)			chronische	881	391
- bösartiger	242	193	<u>Typhilitis</u>		
- gutartiger	264	223	akute	631	550
- unbekannter Charakter	276	237	mit Bauchfellentzündung .	632	550
- mit Psychose	364	308	chronische	639	552
Granulosazell-	261	216	eitrige	631	550
- bösartiger	235	175	gangränöse	631	550
Grawitz'scher	239	180	katarrhalische	631	550
Hypophyse (gutartig)	269	224	neurogene	639	552
- bösartiger	244	195	mit Perforation	632	550
karzinomatöser - s. Neubil-			mit Peritonitis	632	550
dungen, bösartige			retrocaecale	631	550
Kolloid- - s. Neubildungen,			rezidivierende	639	552
gutartige			o.n.A.	631	551
krebsiger - s. Neubildun-			<u>Typhoenteritis</u>	071	040
gen, bösartige			<u>Typhus</u>		
Krukenberg'scher (Eier-			abdominaler	071	040
stockgeschwulst)	235	175	abortiver	071	040
melanotischer - s. Melanom			ambulanter	071	040
metastatischer - s. Neu-			Erkrankung o.n.A.	071	040
bildungen, bösartige			exanthematicus - s. auch		
Nélaton'scher	269	227	Fleckfieber	171	100
neoplastischer - s. Neu-			Fleck- -s. auch Fleck-		
bildungen			fieber	171	100
osteoklastischer	269	225	hepaticus (Weil'sche		
- bösartiger	245	196	Krankheit)	141	072
osteoplastischer	269	225	Hunger- - s. auch Fleck-		
- bösartiger	245	196	fieber	171	100
Pancoast'scher (bösartig)	223	162	petechialis - s. auch		
- gutartiger	269	212	Fleckfieber	171	100
Phobie	369	313	recurrens	149	071
v. Recklinghausen'scher ..	264	223	Unterleibs-	071	040
Schloffer'scher	663	576	<u>Tyrosinase</u>	899	789
Schmincke'scher	209	146	<u>Tyson'sche Drüsen, Cyste der</u>	799	714
scirrhotischer - s. Neu-					
bildungen, bösartige					
sekundärer - s. Neubildun-					
gen, bösartige					
sklerotischer - s. Neubil-					
dungen					
Spiegler'sche	269	222			
Thekazell-	261	216			
- bösartiger	235	175			
vaskulärer	269	228			
Wilms'scher	239	180			
<u>Tumoranämie</u> - s. Grundleiden					
<u>Tungiasis</u>	199	137			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
U					
<u>Übelkeit</u>	897	784	<u>Ulcus</u> (Forts.)		
<u>Überbein</u> (Ganglion)	829	741	Dünndarm - s.auch Ulcus,		
<u>Überfahrenwerden</u>			Darm	669	578
Mord	984	E 983	duodeni	612	541
Selbstmord	978	E 979	- mit Blutung, Blutstuhl,		
Unfall			Perforation	612	541
- durch Eisenbahn - s.			durum	052	021
Eisenbahnunfall			Gallenblase	689	586
- durch Kraftfahrzeug -			- mit Gallensteinen	681	584
s.Kraftfahrzeugunfall			Gallengang	689	586
- durch Straßenbahn - s.			- mit Gallensteinen	681	584
Straßenbahnunfall			gangränöses	484	455
- durch Straßenfahrzeuge,			Gaumen	602	538
sonstige - s.Straßen-			Gebärmutter	746	633
fahrzeugunfall			Gebärmutterhals	746	633
- o.n.A.	959	E 936	Harnblase	719	606
<u>Überfall</u> - je nach Art ein-			Harnröhre	719	607
ordnen! Falls o.n.A.:	984	E 983	Haut		
Spätfolge nach	958	E 964	- chronisches	799	715
<u>Überfunktion</u>			- gangränöses	484	455
Bauchspeicheldrüse	349	270	- syphilitisches		
Eierstock	345	275	- - angeborenes	051	020
Hoden	346	276	- - Frühstadium	052	021
Hypophyse	342	272	- - Tertiärstadium	059	027
Nebenniere	344	274	- - o.n.A.	052	021
Ovarium	345	275	- trophisches	799	715
Pankreas	349	270	- tropisches	799	715
Schilddrüse	322	252	tuberkulöses	033	014
Testis	346	276	- variköses	495	460
Thyreidea	322	252	- o.n.A.	799	715
<u>Überhitzung</u>	954	E 931	Hoden	729	617
<u>Überranntwerden vom Tier</u>			Hodensack	729	617
<u>jeder Art</u>	959	E 928	- tuberkulöses	035	016
<u>Überschwemmung, Schadensfall</u>			- variköses	495	462
<u>durch</u>	959	E 934	Hornhaut des Auges (ro-		
<u>Übersichtigkeit</u>	879	380	dens) (serpens)	879	381
<u>Übertragung des Kindes als</u>			- tuberkulöses	036	018
<u>Entbindungskomplikation</u>	779	675	Hunner'sches	719	606
<u>Ulcus</u> - s.auch Geschwür			intestini	669	578
After	669	578	jejuni		
Anus	669	578	- mit Blutung, Blutstuhl,		
Bronchus	579	527	Perforation	629	542
Cervix uteri	746	633	- nach Gastroenterostomie	629	542
Choledochus	689	586	- nach Magenresektion ..	629	542
- mit Gallensteinen	681	584	- pepticum	629	542
Colon - s.auch Ulcus, Darm	669	578	- mit Blutung, Blutstuhl,		
Cornea des Auges (rodens)			Perforation	629	542
(serpens)	879	381	- o.n.A.	629	542
- tuberkulöses	036	018	Kehlkopf	571	517
Corpora cavernosa	729	617	Kotfistel	669	578
cruris	495	460	Larynx	571	517
Darm			Leerdarm - s.Ulcus jejuni		
- durch Amöben	083	046	Magen - s.auch Ulcus ven-		
- bei Ruhr - s.Ruhr			triculi	611	540
- tuberkulöses	031	011	Mastdarm	669	578
- bei Typhus	071	040	molle	069	036
- o.n.A.	669	578	Nabel der Neugeborenen		
decubitale	799	715	(- 1 J.)	845	767
- mit Gangrän	484	455	Nagel	782	691
bei Diabetes mellitus ..	331	260	Nase (Septum)	571	517
Dickdarm - s.auch Ulcus,			neuroparalyticum	799	715
Darm	669	578	Ösophagus	602	539
			- variköses	495	462
			- durch Vergiftung - bei		
			entsprechender Art der		
			Vergiftung einordnen!		
			Palatum	602	538
			Penis (nichtvenerisch) ..	729	617

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Ulcus (Forts.)</u>			<u>Ullrich-Bonnevie'sches Syn-</u> <u>drom</u>	839	759
pepticum	611	540	<u>Ulnaris-</u>		
- mit Blutung, Bluterbre-			Lähmung	399	368
chen, Blutstuhl, Per-			Paralyse	399	368
foration	611	540	<u>Umbilicalhernie</u>	641	560
phagedaenicum	799	715	mit Einklemmung	641	561
praepyloricum	611	540	<u>Umlauf</u> - s.auch Panaritium	782	691
- mit Blutung, Bluterbre-			<u>Umstülpung des Uterus, als</u>		
chen, Blutstuhl, Per-			<u>Entbindungskomplikation</u> ..	779	677
foration	611	540	<u>Uncinariasis</u>	195	129
pyloricum	611	540	<u>Undulierendes Fieber</u>	082	044
- mit Blutung, Bluterbre-			<u>Unfall</u> - je nach Art einord-		
chen, Blutstuhl, Per-			nen! Falls o.n.A.:	959	E 936
foration	611	540	<u>Unfallneurose</u>	369	311
Rektum	669	578	<u>Unfruchtbarkeit</u>		
rodens	241	191	männliche	728	616
rotundum	611	540	weibliche	748	636
- mit Blutung, Bluterbre-			<u>Unfruchtbarmachung, Zwischen-</u>		
chen, Blutstuhl, Per-			<u>fall nach</u>	941	E 945
foration	611	540	<u>Unglücklicher Schuß (Unfall)</u>	937	E 919
Samenblase	729	617	<u>Unglücksfall o.n.A.</u>	959	E 936
Samenleiter	729	617	<u>Unguis incarnatus</u>	799	712
Samenstrang	749	637	<u>Unna'sche Krankheit</u>	799	700
Schamlippe	749	637	<u>Unreife Lebendgeborener</u> ...	852	776
Scheide	749	637	mit Geburtsgewicht unter		
Skrotum	729	617	2500 g	852	774
- tuberkulöses	035	016	<u>Unterarm</u>		
- variköses	495	462	Abszeß	782	692
Speiseröhre	602	539	- mit Lymphangitis	782	693
- variköses	495	462	Bruch		
- durch Vergiftung - bei			- durch Krankheit oder		
entsprechender Art der			äußere Einwirkung - s		
Vergiftung einordnen!			bei diesen!		
syphilitisches			- Ursache unbekannt	929	E 904
- angeborenes	051	020	Furunkel	781	690
- Frühstadium	052	021	Gangrän	484	455
- Tertiärstadium	059	027	Karbunkel	781	690
- o.n.A.	052	021	Lähmung - s.auch Grund-		
Testis	729	617	leiden		
tropicum	799	715	- vorübergehende	899	787
- Leishmaniose	199	120	- o.n.A.	399	368
Tunica vaginalis	729	617	Phlegmone	782	692
typhöses	071	040	- mit Lymphangitis	782	693
umbilicalis der Neugebo-			Schmerzen o.n.A.	899	787
renen (- 1 J.)	845	767	Schwellung	899	787
Urethra	719	607	Zellgewebsentzündung	782	692
Uterus	746	633	- mit Lymphangitis	782	693
Vagina	749	637	<u>Unterdruckschaden</u>	959	E 930
varicosum	495	460	<u>Unterernährung</u>		
- After	495	461	unter 1 Jahr Lebensalter		
- Anus	495	461	(Ernährungsstörung)	847	772
- Extremitäten, untere ..	495	460	1 Jahr und älter	355	286
- Hämorrhoiden	495	461	durch Verhungern oder Ver-		
- sonstiger Sitz	495	462	dursten, Unfall	956	E 933
Vas deferens	729	617	<u>Unterfunktion</u>		
ventriculi			Eierstock (primär)	345	275
- mit Blutung, Bluterbre-			Hoden (primär)	346	276
chen, Blutstuhl, Per-			Hypophyse	342	272
foration	611	540	Nebenniere	344	274
- o.n.A.	611	540	- durch Tuberkulose	037	017
ventriculi et duodeni ...	611	540			
- mit Blutung, Bluterbre-					
chen, Blutstuhl, Per-					
foration	611	540			
Vulva	749	637			
Zahnfleisch	601	532			
Zunge	602	538			
Zwölffingerdarm	612	541			
- mit Blutung, Blutstuhl,					
Perforation	612	541			
o.n.A.	799	715			
<u>Ulerythema akneiforme</u>	799	714			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Unterfunktion (Forts.)</u>			<u>Urämie (Forts.)</u>		
Ovarium (primär)	345	275	bei Fehlgeburt	763	652
Schilddrüse	329	253	bei Nierenkrankheiten: diesen zuordnen!		
Testis (primär)	346	276	präeklampsische		
Thyreoidea	329	352	- bei Entbindung, im Wo-		
<u>Untergrundbahnunfall - s.</u>			chenbett	772	685
<u>Eisenbahnunfall</u>			- - Beginn in der Schwan-		
<u>Unterhautzellgewebe</u>			gerschaft	752	642
Abszeß	782	692	- bei Fehlgeburt	763	652
Entzündung	789	698	- in der Schwangerschaft	752	642
Gangrän	484	455	o.n.A.	899	792
Krankheit o.n.A.	799	716	<u>Ureter</u>		
Tuberkulose	033	014	Atresie	837	757
Verhärtung	799	710	Blockade	719	603
- bei Neugeborenen	859	773	Bruch	719	603
<u>Unterleibsbruch</u>	641	560	Cyste	269	219
mit Einklemmung	641	561	Dilatation	719	603
<u>Unterleibskrebs o.n.A.</u>			- angeborene	837	757
bei Frauen	235	176	Diverticulitis	719	603
bei Männern	249	199	Entzündung	719	603
<u>Unterleibstypus</u>	071	040	Erweiterung	719	603
<u>Unterschenkel</u>			- angeborene	837	757
Abszeß	782	692	Fistel	719	603
- mit Lymphangitis	782	693	Geschwulst		
Bruch			- bösartige	239	180
- durch Krankheit oder			- gutartige	269	219
äußere Einwirkung - s.			- unbekannter Charakter	274	236
bei diesen!			Harnblasen-Fistel	719	606
- Ursache unbekannt	929	E 904	Hernie	719	603
Furunkel	781	690	Hypertrophie	719	603
- bei Diabetes mellitus	484	455	Infection	719	603
Geschwür (eitrig)	331	260	Klappenbildung (angeboren)	837	757
- variköses	799	715	Knickung	719	603
Karunkel	495	460	Kolik - bei entsprechen-		
Lähmung - s.auch Grund-	781	690	dem Grundeiden einord-		
leiden			nen! Falls o.n.A.:	898	786
- vorübergehende	899	787	- Steinleiden	712	602
- o.n.A.	399	368	Mißbildung	837	757
Phlegmone	782	692	Prolaps	719	603
- mit Lymphangitis	782	693	Ruptur		
Schmerzen o.n.A.	899	787	- nichttraumatische	719	603
Schwellung	899	787	- traumatische - s.Syste-		
Zellgewebsentzündung ..	782	692	matik	9..	B..Eg..
- mit Lymphangitis	782	693	Scheiden-Fistel	749	637
<u>Unverricht-Lundborg'sche</u>			Steinleiden	712	602
<u>Krankheit</u>	385	353	Stenose	719	603
mit Psychose	364 ⁺	308 ⁺	Stieldrehung	719	603
<u>Urachus</u>			Striktor	719	603
Divertikel	837	757	- angeborene	837	757
Fistel	837	757	Torsion	719	603
Persistenz	837	757	Tuberkulose	035	016
<u>Urämie</u>			Verengerung	719	603
eklamptische			- angeborene	837	757
- bei Entbindung, im Wo-			Verschuß	719	603
chenbett	772	685	- angeborener	837	757
- - Beginn in der Schwan-			- durch Stein	712	602
gerschaft	752	642	Vorfall	719	603
- bei Fehlgeburt	763	652	<u>Ureteritis</u>	719	603
- in der Schwangerschaft	752	642	cystica	719	603
bei Entbindung, im Wochen-			<u>Ureterocele</u>	719	603
bett	772	685	<u>Ureterolithiasis</u>	712	602
- Beginn in der Schwan-			<u>Urethra</u>		
gerschaft	752	642	Atresie	837	757
extrarenale	899	788	Blutung	719	609
			Bruch	719	609
			Cyste	269	219
			Dilatation	719	609

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Urethra (Forts.)</u>			<u>Urethra (Forts.)</u>		
Diverticulitis	719	609	Vorfall	719	609
Entzündung - s.auch Ure-			- angeborener	837	757
thrititis			<u>Urethralgie</u>	898	786
- durch Geschlechtskrank-			<u>Urethritis</u>		
heit o.n.A.	069	039	allergische	319	245
- gonorrhöische	061	030	chronische	719	607
- akute	061	030	durch Geschlechtskrankheit		
- chronische	061	031	o.n.A.	069	039
- Spätfolge	063	035	gonorrhöische	061	030
- o.n.A.	719	607	- akute	061	030
Erosion	719	609	- chronische	061	031
Erweiterung	719	609	- Spätfolge	063	035
falscher Weg	719	609	nichtvenerische	719	607
Fissur	837	757	bei Reiter'scher Krankheit	139	138
Fistel	719	609	rezidivierende	719	607
- angeborene	837	757	simplex	719	607
Geschwür	719	607	durch Trichomonaden	719	607
Geschwulst			ulceröse	719	607
- bösartige	239	181	unspezifische	719	607
- gutartige	269	219	venerische	069	039
- unbekannter Charakter	274	236	o.n.A.	719	607
Gonorrhoe	061	030	<u>Urethro-synoviales Syndrom</u>	199	138
- akute	061	030	<u>Urethrocele</u>		
- chronische	061	031	bei Frauen	745	631
- Spätfolge	063	035	bei Männern	719	609
Hämorrhagie	719	609	<u>Urethrorrhaphie</u>	719	609
Infektion	719	609	<u>Urethrorrhagie</u>	719	609
- gonorrhöische	061	030	<u>Urethrorrhoe</u> (nichtvene-		
- akute	061	030	risch)	719	609
- chronische	061	031	<u>Urethrotomie</u>	719	608
Karunkel	719	609	<u>Urethrotrigonitis</u>	713	605
Katarrh	719	607	<u>Urin</u>		
- gonorrhöischer	061	030	blutiger	899	789
- akuter	061	030	eitriger	899	789
- chronischer	061	031	Phlegmone	719	609
- nichtvenerischer	719	607	Verhaltung	898	786
Klappenbildung (angeboren)	837	757	<u>Urogenitaltuberkulose</u>	035	016
Kolik	712	604	<u>Urolithiasis</u>	712	604
Kontraktur	719	609	<u>Uronephrose</u>	719	603
Krampf	719	609	<u>Urosepsis</u>	719	606
Mastdarm-Fistel	719	609	<u>Urticaria</u>		
Mißbildung	837	757	allergische	319	243
Prolaps	719	609	gigantea	319	242
- angeborener	837	757	papulosa	319	243
Pyocoele	719	607	pigmentosa	319	243
Ruptur			o.n.A.	319	243
- nichttraumatische	719	609	<u>Utageschwür</u> (Leishmaniose) .	199	120
- traumatische - s.Syste-			<u>Uterus</u>		
matik	9..	8..Eg	Abszeß	744	630
Spasmus	719	609	- bei Entbindung,im Wo-		
Stein in der	712	604	chenbett	771	681
Stenose	719	608	- bei Extrauterinschwan-		
- gonorrhöische	063	035	gerschaft	755	645
- nichtvenerische	719	608	- bei Fehlgeburt	762	651
Striktur	719	608	- in der Schwangerschaft	751	641
- angeborene	837	757	Adenomyom	262	215
- gonorrhöische	063	035	Adhäsion	746	633
- nichtvenerische	719	608	Amputation - bei entspre-		
Syphilis	059	027	chendem Grundleiden ein-		
Tuberkulose	035	016	ordnen! Falls o.n.A.: ...	746	633
Ulcus	719	607			
Verengung	719	608			
- angeborene	837	757			
- gonorrhöische	063	035			
- nichtvenerische	719	608			
Verschluss					
- angeborener	837	757			
- durch Fremdkörper	959	E 923			
- o.n.A.	719	609			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Uterus (Forts.)</u>			<u>Uterus (Forts.)</u>		
Atonie, als Entbindungskomplikation	779	675	Katarrh (Forts.)		
Atresie	837	757	- in der Schwangerschaft	751	641
- angeborene	837	757	- durch Trichomonaden ..	744	630
- erworbene	746	633	- o.n.A.	746	633
Atrophie	746	633	Knickung	745	632
bicornis, vor Entbindung festgestellt	759	648	Kolik	746	633
Blutung - bei entsprechenden Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.:	747	634	Kontraktur	746	633
Cyste	262	215	- ringförmige, als Entbindungskomplikation	779	675
- angeborene	837	757	Lageanomalie	745	632
Dextroflexio	745	632	- des graviden Uterus ..	759	648
Dextroversio	745	632	Leukoplakie	746	633
Einklemmung des graviden Endometriose	759	648	Mißbildung (angeboren) ..	837	757
Entzündung	262	215	Papillom	262	215
- eitrige	744	630	Phlebitis	744	630
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645
- bei Fehlgeburt	762	651	- bei Fehlgeburt	762	651
- gonorrhöische	061	030	Polyp	262	215
- akute	061	030	Prolaps	745	631
- chronische	061	031	- angeborener	837	757
- in der Schwangerschaft ..	751	641	Rückbildung, mangelhafte, im Wochenbett	779	678
- o.n.A.	744	630	Ruptur	746	633
Fibroidgeschwulst	262	214	- als Entbindungskomplikation	779	677
Fibrom	262	214	- nichtpuerperale	746	633
Fibromyom	262	214	- in der Schwangerschaft ..	759	648
Fistel	746	633	Scheiden-Fistel	746	633
Geschwür	746	633	Schleimhautatrophie	746	633
Geschwulst			Schleimhauthypertrophie ..	746	633
- bösartige	233	174	Stieldrehung	745	632
- gutartige	262	215	- in der Schwangerschaft ..	759	648
- unbekannter Charakter ..	274	233	Striktur (innerer oder äußerer Muttermund)	746	633
Hämorrhagie - bei entsprechendem Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.:	747	634	Syphilis	059	027
Harnblasen-Fistel	719	606	Torsion	745	632
Hernie	746	633	- in der Schwangerschaft ..	759	648
Hyperplasie	746	633	Tuberkulose	035	016
Hypertrophie	746	633	Ulcus	746	633
Hypoplasie	837	757	Venenentzündung	744	630
Infektion			- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	- bei Fehlgeburt	762	651
- bei Fehlgeburt	762	651	Verengung (innerer oder äußerer Muttermund)	746	633
- gonorrhöische	061	030	Verwachsung	746	633
- akute	061	030	Vorfall	745	631
- chronische	061	031	- angeborener	837	757
- in der Schwangerschaft ..	751	641	<u>Utriculitis (Utriculus prostaticus).....</u>	719	609
- o.n.A.	744	630	<u>Uvealtractus</u>		
Inversion, als Entbindungskomplikation	779	677	Entzündung	871	376
Involution, mangelhafte, im Wochenbett	779	678	Krankheit o.n.A.	879	388
Katarrh			<u>Uveitis</u>		
- bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	endogene	871	376
- bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	heterochrome	871	376
- bei Fehlgeburt	762	651	syphilitische		
- gonorrhöischer	061	030	- angeborene	051	020
- akuter	061	030	- Sekundärstadium	052	021
- chronischer	061	031	- o.n.A.	059	027
			tuberkulöse	036	018
			o.n.A.	871	376
			<u>Uveokeratitis</u>	871	376

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Uveoparotitis</u>	199	138	<u>Uvula</u> (Forts.)		
<u>Uveoparotitisfieber</u>	199	138	Paralyse - s. Uvulaläh-		
<u>Uvula</u>			mung		
Abszeß	571	517	Syphilis	059	027
Entzündung - s. auch Uvu-			Tuberkulose	039	018
litis	511	472	Vergrößerung	571	517
fissa	835	755	<u>Uvulitis</u>	511	472
Hypertrophie	571	517	akute	511	472
Lähmung			chronische	571	512
- hysterische	369	311	eitrige	511	472
- postdiphtherische	111	055	gangränöse	511	472
- o.n.A.	571	517	katarrhalische	511	472
Mißbildung	836	756	membranöse	511	472
			ulceröse	511	472

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
V			Vagina (Forts.)		
<u>Vaccina, Vakzine</u>			<u>Hämatom</u>		
Encephalitis post vacci- nalis	941	E 941	- nichttraumatisches ...	749	637
generalisata nach Pocken- schutzimpfung	941	E 940	- traumatisches - s.		E
Schmierinfektion	941	E 942	Systematik	9...	8...9...
sine vaccinatione	169	096	Hämorrhagie	749	637
Zwischenfall nach Pocken- schutzimpfung	941	E 942	Harnblasen-Fistel	719	606
<u>Vagabundenkrankheit</u>	199	136	Hernie	641	560
<u>Vagina</u>			- mit Einklemmung	641	561
Abszeß	744	630	Hypertrophie	749	637
- akuter	744	630	Hypoplasie	837	757
- chronischer	744	630	Infektion		
- bei Entbindung, im			- bei Entbindung, im		
Wochenbett	771	681	Wochenbett	771	681
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
- bei Fehlgeburt	762	651	- bei Fehlgeburt	762	651
- in der Schwangerschaft	751	641	- gonorrhoeische	061	030
Adhäsion	749	637	- akute	061	030
Atresie	749	637	- chronische	061	031
- angeborene	837	757	- in der Schwangerschaft	751	641
- erworbene	749	637	- durch Trichomonaden ..	744	630
Atrophie	749	637	- o.n.A.	744	630
Blutung	749	637	Karunkel	749	637
Bruch	641	560	Katarrh		
- mit Einklemmung	641	561	- bei Entbindung, im		
Cyste	263	217	Wochenbett	771	681
- angeborene	837	757	- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645
Entzündung			- bei Fehlgeburt	762	651
- akute	744	630	- gonorrhoeischer	061	030
- chronische	744	630	- akuter	061	030
- bei Entbindung, im			- chronischer	061	031
Wochenbett	771	681	- in der Schwangerschaft	751	641
- bei Extrauterinschwan- gerschaft	755	645	- o.n.A.	744	630
- bei Fehlgeburt	762	651	Kontraktur	749	637
- durch Geschlechtskrank- heit o.n.A.	069	039	Krampf	898	786
- gonorrhoeische	061	030	- psychogener	369	317
- akute	061	030	Leukoplakie	749	637
- chronische	061	031	Mißbildung	837	757
- nichtvenereische	744	630	Nekrose	749	637
- in der Schwangerschaft	751	641	Polyp	263	217
- senile	744	630	Prolaps	745	631
- syphilitische	059	027	Senkung	745	631
- durch Trichomonaden ..	744	630	Spasmus	898	786
- tuberkulöse	035	016	- psychogener	369	317
- ulceröse	744	630	Stenose	749	637
- venerische	069	039	- angeborene	837	757
- o.n.A.	744	630	Striktor	749	637
Epitheliom	235	176	- angeborene	837	757
Fistel	749	637	Syphilis	059	027
Fluor			Tuberkulose	035	016
- gonorrhoeischer	061	030	Ulcus	749	637
- akuter	061	030	Verengerung	749	637
- chronischer	061	031	- angeborene	837	757
- durch Trichomonaden ..	744	630	Verschluß	749	637
- o.n.A.	749	637	- angeborener	837	757
Fremdkörper in der	959	E 923	Verwachsungen	749	637
Geschwür	749	637	Vorfall	745	631
Geschwulst			<u>Vaginismus</u>	898	786
- bösartige	235	176	hysterischer	369	311
- gutartige	263	217	psychogener	369	317
- unbekannter Charakter ..	274	235	<u>Vaginitis</u>		
Gonorrhoe	061	030	akute	744	630
- akute	061	030	chronische	744	630
- chronische	061	031	bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Vaginitis (Forts.)</u>			<u>Vas deferens (Forts.)</u>		
bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645	Entzündung	729	617
bei Fehlgeburt	762	651	- gonorrhöische	061	030
gonorrhöische	061	030	- - akute	061	030
- akute	061	030	- - chronische	061	031
- chronische	061	031	- tuberkulöse	035	016
in der Schwangerschaft ...	751	641	Geschwür	729	617
durch Trichomonaden	744	630	Geschwulst		
tuberkulöse	035	016	- bösartige	238	179
venerische	069	039	- gutartige	269	218
o.n.A.	744	630	- unbekannter Charakter ..	274	236
<u>Vagotonie</u>	399	367	Gonorrhoe	061	030
Herzneurose	369	315	- akute	061	030
<u>Vagus-</u>			- chronische	061	031
Lähmung	399	367	Hämatocoele	729	617
Neurose - je nach Art ein- ordnen!			Hämatom	729	617
Paralyse	399	367	Hämorrhagie	729	617
<u>Vaquez-Osler'sche Krankheit</u>	869	294	Infektion - s. auch Vas deferens, Entzündung ...	729	617
<u>Varicellen</u>	169	087	Mißbildung	837	757
<u>Varicen</u>	495	460	Striktur	729	617
After	495	461	Syphilis	059	027
Anus	495	461	Thrombose	729	617
Bein	495	460	Torsion	729	617
Extremitäten, untere	495	460	Tuberkulose	035	016
Gliedmaßen, untere	495	460	Ulcus	729	617
Mastdarm	495	461	Verengerung	729	617
Ösophagus	495	462	<u>Vasculitis (Angiitis)</u>	489	456
- Ulcus	495	462	<u>Vaselinoderm</u>	799	716
Rektum	495	461	<u>Vasoneurosen</u>	369	315
Speiseröhre	495	462	<u>Vegetationen, adenoide</u>	502	510
sonstiger Sitz	495	462	<u>Vegetative Dystonie</u>	369	315
<u>Varicocele</u>	495	462	<u>Veitstanz</u>		
<u>Variola</u> (Pocken)	161	084	erblicher	389	355
haemorrhagica	161	084	bei Fehlgeburt	763	652
maior	161	084	nach Halbseitenlähmung ..	389	352
minor	161	084	Huntington'scher	389	355
mitigata	161	084	rheumatischer	402	402
vera	161	084	in der Schwangerschaft ..	752	642
<u>Varicellois</u> (leichte Form der Pocken)	161	084	o.n.A.	402	402
<u>Varix, Varixknoten</u>			<u>Velum palatinum fissum</u>	835	755
After	495	461	<u>Vena cava</u>	472	467
aneurysmaticus	489	452	Stenose		
Anus	495	461	- angeborene	834	754
arterialis	489	452	Thrombose	495	466
Bein	495	460	<u>Vene, Venen</u>		
Extremitäten, untere	495	460	Dilatation	495	460
Gliedmaßen, untere	495	460	- After (Hämorrhoiden) ..	495	461
Mastdarm	495	461	- angeborene	834	754
Ösophagus	495	462	- Extremitäten, untere ..	495	460
Rektum	495	461	- Gliedmaßen, untere ...	495	460
Speiseröhre	495	462	- Ösophagus	495	462
sonstiger Sitz	495	462	- Speiseröhre	495	462
o.n.A.	495	460	- sonstige Venen	495	462
<u>Varizellen</u>	169	087	Entzündung - s. weiter un- ten		
<u>Varizen</u> - s. Varicen			Erweiterung	495	460
<u>Vas deferens</u>			- After (Hämorrhoiden) ..	495	461
Abseß	729	617	- angeborene	834	754
Atrophie	729	617	- Bein	495	460
Blutung	729	617	- Extremitäten, untere ..	495	460
Cyste	269	218	- Gliedmaßen, untere ...	495	460
			- Ösophagus	495	462
			- Speiseröhre	495	462
			- sonstiger Sitz	495	462
			Hämangiom	269	228

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Vene, Venen (Ports.)			Venenentzündung (Ports.)		
Kompression	472	467	umbilicalis	495	464
Krampf	472	467	- der Neugeborenen(- 1 J.)	845	767
Krankheit o.n.A.	472	467	Uterus	744	630
Mißbildung	834	754	- bei Entbindung, im		
Obliteration	472	467	Wochenbett	771	681
Sklerose	472	467	- bei Extrauterinschwanger-		
Spasmus	472	467	erschaft	755	645
Striktur	472	467	- bei Fehlgeburt	762	651
Syphilis	059	023	variköse	495	460
Thrombose	495	466	- Extremitäten, untere ..	495	460
- im Wochenbett	777	682	- Gliedmaßen, untere ..	495	460
Tuberkulose	039	018	- sonstiger Sitz	495	462
Verengerung	472	467	sonstiger Sitz	495	464
Venenentzündung (eitrig)			Ventralhernie	641	560
(infektiös)			mit Einklemmung	641	561
Bein	495	463	Ventrikel		
bei Entbindung, im Wochen-			Blutung (Gehirn)	371	331
bett	777	682	Flimmern (Herz)	441	433
bei Extrauterinschwanger-			- mit Angina pectoris		
erschaft	755	645	bzw. Coronarerkrank-		
Extremitäten, untere	495	463	kung	455	420
bei Fehlgeburt	762	651	- mit Arteriosklerose ..	441	433
Gebärmutter - s. Venenent-			- mit Bluthochdruck ..	461	443
zündung, Uterus			- - bösartiger	461	441
Gehirn			- gutartiger	461	440
- eitrige	384	341	- mit Nephrosklerose ..	462	442
- bei Entbindung, im			- mit Herzmuskelerkrank-		
Wochenbett	777	682	kung	441	433
- bei Extrauterinschwanger-			- mit Nephrosklerose ..	462	442
erschaft	755	645	- psychogenes	369	315
- bei Fehlgeburt	762	651	Hämorrhagie (Gehirn) ..	371	331
- nichteitrige	371	334	Septumdefekt (Herz)	834	754
- - Spätfolge	389	352	Verätzung		
- Spätfolge	384	344	äußere		
- o.n.A.	384	341	- Mord	984	E 983
gichtische	356	288	- Selbstmord	979	E 979
Gliedmaßen, untere	495	463	- Unfall	933	E 917
intrakranielle			innere		
- bei Entbindung, im			- Mord	981	E 980
Wochenbett	777	682	- Selbstmord	972	E 971
- bei Extrauterinschwanger-			- Unfall	963	E 883
erschaft	755	645	Verblödung		
- bei Fehlgeburt	762	651	alkoholische	364	307
- nichteitrige	371	334	angeborene	366	325
- - Spätfolge	389	352	arteriosklerotische	892 ⁺	306 ⁺
- Spätfolge	384	344	o.n.A.	364	309
- o.n.A.	384	341	Verblutung, äußere oder in-		
Leber	679	582	nere - je nach Ursache ein-		
Nabel	495	464	ordnen! Falls o.n.A.:	472	467
- der Neugeborenen (- 1 J.)	845	767	Verbrennung (1.-3. Grad)		
paraprostatiche	729	611	(durch)		
Pfortader	679	582	Feuereinwirkung	932	E 916
Rückenmark			Heizgeräte	933	E 917
- eitrige	384	342	bei Kriegshandlungen: s.		
- nichteitrige	371	334	dort!		
- Spätfolge	389	352	Laugen	933	E 917
- Spätfolge	384	344	geschmolzenes Metall	933	E 917
- o.n.A.	384	342	Mord	984	E 983
in der Schwangerschaft ...	759	648	Säuren	933	E 917
Sinusvenen, intrakranielle			Schwefelsäure	933	E 917
- bei Entbindung, im			Selbstmord	979	E 979
Wochenbett	777	682	durch radioaktive Sub-		
- bei Extrauterinschwanger-			stanzen		
erschaft	755	645	- zu Heilzwecken ange-		
- bei Fehlgeburt	762	651	wandt	942 ⁺	E 952 ⁺
- nichteitrige	371	334	- nicht zu Heilzwecken		
- - Spätfolge	389	352	angewandt	933	E 918
- Spätfolge	384	344			
- o.n.A.	384	341			
ulceröse	495	464			
- Extremitäten, untere ..	495	463			
- Gliedmaßen, untere	495	463			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Verbrennung (Forts.)			Verengerung (Forts.)		
o.n.A.	933	E 917	Lufttröhre	579	527
Verbrühung			- angeborene	839	759
Mord	984	E 983	Magen - je nach Ursache		
Selbstmord	979	E 979	(Geschwür, Krebs) ein-		
Unfall	933	E 917	ordnen! Falls o.n.A.: ..	629	545
Verdauungsstörungen o.n.A.	629	544	- angeborene	836	756
psychogene	369	316	Magenausgang - s. Veren-		
Verdursten, Unfall	956	E 933	gerung, Pylorus		
Vereiterung - s. Abszeß			Mageneingang - s. Veren-		
Verengerung			gerung, Kardia (Magen-		
After	669	578	Mastdarm - je nach Ursa-		
- angeborene	836	756	che einordnen! Falls		
angeborene, n.n.bez.Sitz	839	759	o.n.A.:	669	578
Anus	669	578	- angeborene	836	756
- angeborene	836	756	- nach Lymphogranuloma		
Aorta	834	754	inguinale	069	037
Arterien	489	456	Nase	571	517
- angeborene	834	754	Ösophagus	602	539
Augenlidspalte	879	388	- angeborene	836	756
Blinddarm	651	570	Ohrtrumpete	889	396
- mit Einklemmung (Hernie)	641	561	Pharynx	571	517
Bronchus	579	527	Praeputium	729	615
Caecum	651	570	Prostata	729	612
- mit Einklemmung (Hernie)	641	561	- gonorrhische	063	035
Cervix uteri	746	633	Pylorus		
- angeborene	837	757	- unter 1 Jahr Lebensal-		
Coronararterien	455	420	ter (angeboren)	836	756
Darm			- - hypertrophische	836	756
- angeborene	836	756	- 1 Jahr und älter	629	545
- durch Eingeweidebruch			- - hypertrophische	629	545
(Hernie)	641	561	- angeborene	836	756
- durch Geschwulst - s.			Rachen	571	517
Darmgeschwulst			Rektum - je nach Ursache		
- o.n.A.	651	570	einordnen! Falls o.n.A.: ..	669	578
Ductus Choledochus	689	586	- angeborene	836	756
- mit Gallensteinen	681	584	- nach Lymphogranuloma		
Ductus nasolacrimalis	871	378	inguinale	069	037
- angeborene	833	753	Samenleiter	729	617
Duodenum - bei entspre-			Samenstrang	729	617
chendem Grundleiden ein-			Scheide	749	637
ordnen! Falls o.n.A.: ..	629	545	- angeborene	837	757
Eileiter	742	625	Speichelgang	602	537
Gallenblase	689	586	Speiseröhre	602	539
- mit Gallensteinen	681	584	- angeborene	836	756
Gallengang	689	586	Trachea	579	527
- mit Gallensteinen	681	584	- angeborene	839	759
Gebärmutter (innerer oder			Tränennasengang	871	378
äußerer Muttermund)	746	633	- angeborene	833	753
Gebärmutterhals	746	633	Tränenwege	871	378
- angeborene	837	757	- angeborene	833	753
Gehörgang (äußerer)	889	396	Tuba Eustachii	889	396
- angeborene	833	753	Tuba uterina	742	625
Harnblase	719	606	Ureter	719	603
Harnleiter	719	603	- angeborene	837	757
- angeborene	837	757	Urethra		
Harnröhre			- angeborene	837	757
- angeborene	837	757	- gonorrhische	063	035
- gonorrhische	063	035	- nichtvenerische	719	608
- nichtvenerische	719	608	- o.n.A.	719	608
- o.n.A.	719	608	Uterus (innerer oder		
Herzkranzgefäße	455	420	äußerer Muttermund)	746	633
Hymen	749	637	Vagina	749	637
Kardia (Magenmund)	629	545	- angeborene	837	757
- angeborene	836	756	Vas deferens	729	617
Kehlkopf	571	517	Venen	472	467
- angeborene	839	759	Verdauungskanal o.n.A.,		
Larynx	571	517	angeborene	836	756
- angeborene	839	759	Vorhaut	729	615
			Vorsteherdrüse	729	612
			- gonorrhische	063	035

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Verengerung</u> (Forts.)			<u>Verhärtung</u> (Forts.)		
Zwölffingerdarm - bei ent- sprechendem Grundleiden einordnen! Falls o.n.A.: .	629	545	Unterhautzellgewebe - bei Neugeborenen	799 859	710 773
<u>Verfettung einzelner Organe</u> - s. bei diesen!			<u>Verhungern, Unfall</u>	956	E 933
allgemeine	359	287	<u>Verkalkung der Arterien</u> - s. auch Arteriosklerose		
<u>Verfolgungs-</u>			Coronararterien	455	420
Furcht	369	313	Herzkranzgefäße	455	420
Ideen	369	313	<u>Verkehrsunfall</u> - s. bei den entsprechenden Fahrzeugen		
Neurose	369	313	o.n.A. - Rückfrage erfor- derlich! Falls ohne Er- gebnis:	919	E 845
Trieb	369	313	<u>Verknöcherung</u> - s. Ossifika- tion		
Vorstellungen	369	313	<u>Verkürzung, Augenlidspalte</u> .	879	388
Wahn	369	313	<u>Verlängerung, Augenlidspalte</u>	879	388
<u>Vergasen</u> (Hinrichtung)	986	E 985	<u>Verlaussung</u>	199	136
<u>Vergewaltigung</u>	984	E 983	<u>Verlegung</u> - bei entsprechen- dem Organ aufsuchen!		
<u>Vergiftung</u> - je nach Art einordnen! Falls o.n.A.: .	963	E 888	<u>Verletzung durch äußere Ein- wirkung</u> - s. dort!		
endogene	899	795	o.n.A.	959	E 936
<u>Vergreisung</u>	891	794	<u>Verlust der Sprache</u>	896	783
<u>Vergrößerung von Körperor- ganen</u> - s. auch bei diesen			<u>Vermännlichung</u>	349	277
Gaumenmandel	502	510	<u>Vernachlässigung von Kindern unter 1 Jahr Lebensalter</u>		
Leber	897	785	mit Mordabsicht	984	E 983
Lymphdrüsen o.n.A.	895	782	ohne Mordabsicht	959	E 926
Lymphknoten o.n.A.	895	782	<u>Vernet'sches Syndrom</u>	389	352
Milz			<u>Verneuil'sche Krankheit</u>	059	027
- bei bekannter Krankheit dieser zuordnen! Falls o.n.A.:	895	782	<u>Veronalvergiftung</u> - s. Bar- bitursäurevergiftung		
- ägyptische	191	123	<u>Verrenkung</u>		
- angeborene	839	759	angeborene	838	758
- bei Malaria	181	116	Hüftgelenk, angeborene ...	838	758
- neutropenische	869	297	Linse des Auges	879	388
- Kiemann-Pick'sche	359	289	- angeborene	833	753
- syphilitische	059	027	nichttraumatische (Gelenk)	829	738
- - angeborene	051	020	traumatische - s. Systeme- matik	9..	E 8..-9..
Prostata (gutartig)	721	610	<u>Verruca</u>		
Rachenmandel	502	510	filiformis	789	696
Thymusdrüse	343	273	nekrogenica	033	014
Tonsillen	502	510	peruana	199	138
Vorstehdrüse (gutartig)	721	610	plana	789	696
Zäpfchen	571	517	- juvenilis	789	696
Zunge	602	538	plantaris	789	696
- angeborene	836	756	seborrhoeica	799	710
Zungenmandel	502	510	senilis	799	711
<u>Verhärtung</u> - s. auch Skle- rose			tuberculosa	033	014
Brustdrüse	731	621	vulgaris	789	696
- im Wochenbett	778	689	o.n.A.	789	696
Corpora cavernosa	729	617	<u>Verrücktheit o.n.A.</u>	364	303
Leber	672	581	<u>Verruga peruana</u>	199	138
- akute	679	583	<u>Versagen, Kreislauf-</u>	895	782
- chronische	672	581	<u>Verschlebung</u>		
- cirrhotische	672	581	Bandscheibe	829	735
- - bei Alkoholismus	672	581			
Ligamentum latum uteri ..	743	626			
Lunge					
- berufsbedingte	573	524			
- - mit Lungentuberkulose	000	001			
- chronische	579	525			
- tuberkulöse	010	002			
- o.n.A.	579	525			
Mamma	731	621			
- im Wochenbett	778	689			
Mutterband, breites	743	626			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Verschiebung (Forts.)			Verschluß (Forts.)		
Discus intervertebralis ..	829	735	Urethra		
Intervertebralscheibe ...	829	735	- angeborener	837	757
Zwischenwirbelscheibe ...	829	735	- durch Fremdkörper	959	E 923
Verschlingung, Darm-	651	570	- o.n.A.	719	609
durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561	Vagina	749	637
Verschluß			- angeborener	837	757
After	669	578	Vorsteherdrüse	721	610
- angeborener	836	756	Wurmfortsatz (Lumen)	639	553
Anus	669	578	Verschüttung (Erstickung) ..	952	E 925
- angeborener	836	756	Erschlagen durch fallende Massen	951	E 910
Aorta	489	456	Verstauchung - s. Systematik	9...	B...-9...
Appendix (Lumen)	639	553	Versteifung		
Arterien (Embolie) - s.			Cricoarytaenoidgelenk	571	517
auch Grundleiden	483	454	Fingergelenk	822	737
- Netzhaut	879	388	Handgelenk	822	737
- Retina	879	388	Hüftgelenk	822	737
Blinddarm (Lumen)	639	553	Iliosakralgelenk	829	736
Cholelithus	689	586	Kniegelenk	822	737
- angeborener	836	756	Knöchelgelenk	822	737
- durch Gallensteine	681	584	Sacroiliakgelenk	829	736
Coronararterien	455	420	Schultergelenk	822	737
Darm			Steigbügelgelenk (Ohr) ...	889	396
- angeborener	836	756	Wirbelsäulengelenk	822	737
- durch Eingeweidebruch (Hernie)	641	561	sonstige und n.n.bez. Gelenke	822	737
- durch Geschwulst - s. Darmgeschwulst			Verstimmung im Kindesalter ..	369	324
- o.n.A.	651	570	Verstopfung o.n.A. (Darm) ..	669	573
Gallengang	689	586	Verstündigungswahn	364	309
- angeborener	836	756	Vertebra plana	829	732
- durch Gallensteine	681	584	Vertigo - s. auch Grundleiden	894	780
Harnleiter	719	603	epileptische	395	353
- angeborener	837	757	- mit Psychose	364	308
- durch Stein	712	602	bei Labyrinthkrankung ..	889	395
Harnröhre			Ménière'sche	889	395
- angeborener	837	757	in der Menopause	747	635
- durch Fremdkörper	959	E 923	otogene	889	395
- o.n.A.	719	609	o.n.A.	894	780
Herzkranzgefäße	455	420	Verwachsungen		
Kehlkopf	571	517	angeborene o.n.A.	839	759
Larynx	571	517	Appendix	639	553
Lymphgefäße	498	468	Bauchfell - s. Verwachsungen, Peritoneum		
Magenausgang			Bauchwand	669	577
- unter 1 Jahr Lebensalter (angeboren)	836	756	Beckeneingeweide o.n.A. ..	669	577
- 1 Jahr und älter	629	545	Blinddarm	639	553
Mastdarm			Brustfell	561	519
- angeborener	836	756	- tuberkulöse	010	003
- durch Fremdkörper	959	E 923	Cholelithus	689	586
Ösophagus	602	539	- mit Gallensteinen	681	584
- angeborener	836	756	Colon	669	577
Ösophagus	889	396	- mit Darmverschluß	651	570
Pfortader	679	583	Darm	669	577
Prostata	721	610	- mit Darmverschluß	651	570
Pylorus			Dickdarm	669	577
- unter 1 Jahr Lebensalter (angeboren)	836	756	- mit Darmverschluß	651	570
- 1 Jahr und älter	629	545	Duodenum	669	577
Rektum	669	578	- mit Darmverschluß	651	570
- angeborener	836	756	Eierstock	742	625
- durch Fremdkörper	959	E 923	- angeborene	837	757
Scheide	749	637	Eingeweide o.n.A.	669	577
- angeborener	837	757	Gallenblase	689	586
Speiseröhre	602	539	- mit Gallensteinen	681	584
- angeborener	836	756	Gallengang	689	586
Tränenwege	879	388	- mit Gallensteinen	681	584
Tuba Eustachii	889	396			
Ureter	719	603			
- angeborener	837	757			
- durch Stein	712	602			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Verwachsungen</u> (Forts.)			<u>Virusgrippe</u> (Forts.)		
Gebärmutter	746	633	Brustfellentzündung	521	481
Gekröse	669	577	Encephalitis	521	483
Harnblase	719	606	gastrointestinale	521	482
Herniensack	641	560	Gehirnentzündung	521	483
- mit Einklemmung	641	561	Hirnhautentzündung	521	483
Herzbeutel - s. Herzbeu- telentzündung			Infektion der oberen Luft- wege	521	481
Leber	679	583	intestinale	521	482
Lunge	561	519	Lungenentzündung	521	480
Magen	669	577	Meningismus	521	483
Mediastinum	579	527	Meningitis	521	483
Mesenterium	669	577	Neuralgie	521	483
Mittelfell	579	527	Pleuritis	521	481
Netz	669	577	Pneumonie	521	480
Omentum	669	577	Polyneuritis	521	483
- mit Darmverschluss	651	570	Rippenfellentzündung	521	481
Ovarium	742	625	<u>Viruskrankheit o.n.A.</u>	169	096
- angeborene	837	757	<u>Viruspneumonie</u>		
Peritoneum			unter 4 Wochen Lebensalter	844	763
- angeborene	836	756	4 Wochen und älter	538	492
- mit Darmverschluss	651	570	<u>Vitaminmangel</u>		
- bei Frauen	743	626	Vitamin A	355	286
- o.n.A.	669	577	- Bindehauterose	355	286
Pleura	561	519	- Darier'sche Krankheit ..	355	286
- tuberkulöse	010	003	- Hemeralopie	355	286
Rippenfell	561	519	- Hornhauterweichung	355	286
- tuberkulöse	010	003	- Hyperkeratose, folliku- läre	355	286
Schamlippe, angeborene ..	837	757	- Keratomalacie	355	286
Scheide	749	637	- Konjunktivaxerose	355	286
Tränenwege	871	378	- Nachtblindheit	355	286
Uterus	746	633	- Xerophthalmie	355	286
Vagina	749	637	- Xerose der Bindehaut ..	355	286
Wurmfortsatz	639	553	- Xerose der Konjunktiva	355	286
Zunge, angeborene	836	756	Vitamin B	355	286
Zwerchfell	669	577	- mit Beriberi	355	280
Zwölffingerdarm	669	577	- mit Pellagra	355	281
- mit Darmverschluss	651	570	Vitamin C	355	286
<u>Verwahrlosung von Neugebo- renen</u> (- 1 J.)	959	E 926	- mit Skorbut	355	282
<u>Verwirrtheit</u>	364	309	Vitamin D		
<u>Vesania</u>	364	309	- mit Knochenerweichung ..	352	285
<u>Vesica urinialis</u> - s. Harn- blase	035	016	- mit Osteomalacie	352	285
<u>Vesiculitis</u>	729	617	- mit Rachitis	351	283
gonorrhoeische	061	030	- o.n.A.	355	286
- akute	061	030	Vitamin E	355	286
- chronische	061	031	Vitamin F	355	286
tuberkulöse	035	016	Vitamin G	355	286
<u>Vestibularschwindel</u>	889	395	Vitamin H	355	286
<u>Vierlingsgeburt</u>	853	774	Vitamin K	355	286
<u>Viertagesieber</u> (Malaria) ..	181	111	- der Neugeborenen	849	771
<u>Vierte Geschlechtskrankheit</u>	069	039	Vitamin P	355	286
<u>Vierte Krankheit</u>	199	138	Vitamin T	355	286
<u>Vidal'sche Krankheit</u>	799	708	sonstige und mehrere Vita- mine	355	286
<u>Virchow'sche Krankheit</u>	829	733	<u>Vitiligo</u>	799	716
<u>Virilismus</u> (Vermännlichung)	349	277	<u>Vitium cordis</u> - s. auch Herzkrankung		
<u>Virusembryopathie</u>	849	769	unter 4 Wochen Lebensalter	834	754
<u>Virusencephalitis</u>	153	082	angeborenes	834	754
Spätfolge	154	083	mit Bluthochdruck	461	443
<u>Virusgrippe</u> (mit)	521	481	- bösartiger	461	441
Bronchitis	521	481	- gutartiger	461	440
Bronchopneumonie	521	480	- mit Nephrosklerose	462	442
			mit Nephrosklerose	462	442
			o.n.A.	459	434
			<u>Vitriolvergiftung</u>		
			Mord	981	E 980

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Vitriolvergiftung</u> (Forts.)			<u>Vorhaut</u>		
Selbstmord	972	E 971	Entzündung	729	617
Unfall	963	E 883	- gonorrhöische	061	030
<u>Vogt'sche Krankheit</u>	389	351	- - akute	061	030
<u>Volvulus</u>	651	570	- - chronische	061	031
<u>Vomitus</u>	897	784	- nichtvenerische	729	617
gravidarum	753	642	Epitheliom	238	179
<u>Vorderhauptslage</u>			Geschwulst		
vor Entbindung festgestellt	759	647	- bösartige	238	179
als Entbindungskomplikation	776	674	- gutartige	269	218
mit Geburtsverletzung der			- unbekannter Charakter ..	274	236
Neugeborenen	841	761	Hypertrophie	729	617
<u>Vorderwandinfarkt</u>	455	420	Infektion	729	617
<u>Vorfall</u>			- gonorrhöische	061	030
After	669	578	- - akute	061	030
Anus	669	578	- - chronische	061	031
Beckenboden bei Frauen ..	745	631	- nichtvenerische	729	617
Bindehaut (Auge)	879	388	Steine in der	729	617
Cervix uteri	745	631	Tuberkulose	035	016
- angeborener	837	757	Verengerung	729	615
Colon	669	578	<u>Vorhofflattern</u>		
Damm bei Frauen	745	631	mit Angina pectoris bzw.		
Darm	669	578	Coronarerkrankung	455	420
Dickdarm	669	578	mit Arteriosklerose	441	433
Discus intervertebralis ..	829	735	mit Bluthochdruck	461	443
Eierstock	742	625	- bösartiger	461	441
Eileiter	742	625	- gutartiger	461	440
Gebärmutter	745	631	- mit Nephrosklerose	462	442
- angeborener	837	757	mit Herzmuskelerkrankung ..	441	433
Gebärmutterhals	745	631	mit Nephrosklerose	462	442
- angeborener	837	757	psychogenes	369	315
Geschlechtsorgane bei			o.n.A.	441	433
Frauen	745	631	<u>Vorhofflimmern</u>		
Glaskörper	879	388	mit Angina pectoris bzw.		
Harnblase			Coronarerkrankung	455	420
- angeborener	837	757	mit Arteriosklerose	441	433
- bei Frauen	745	631	mit Bluthochdruck	461	443
- bei Männern	719	606	- bösartiger	461	441
Harnleiter	719	603	- gutartiger	461	440
Harnröhre	719	609	- mit Nephrosklerose	462	442
- angeborener	837	757	mit Herzmuskelerkrankung ..	441	433
Intervertebralscheibe ...	829	735	mit Nephrosklerose	462	442
Iris	879	388	psychogenes	369	315
Konjunktiva	879	388	o.n.A.	441	433
Leber	679	583	<u>Vorhofseptumdefekt</u>	834	754
Linse	879	388	<u>Vorsteherdüse</u>		
Magen	629	545	Abszeß	729	611
Mastdarm	669	578	Adenom	721	610
Milz	869	298	- bösartiges	236	177
Nabelschnur, Geburtsver-			- gutartiges	721	610
letzung der Neugeborenen	841	761	Adenomyom	721	610
Niere	719	603	Aplasie, angeborene	837	757
Ovarium	742	625	Atrophie	729	612
Perineum bei Frauen	745	631	Blutung	729	612
Regenbogenhaut	879	388	Corpora amylacea	729	612
Rektum	669	578	Cyste	721	610
Scheide	745	631	Eiterung	729	611
Tuba uterina	742	625	Entzündung		
Ureter	719	603	- akute	729	611
Urethra	719	609	- bösartige	236	177
- angeborener	837	757	- chronische	729	611
Uterus	745	631	- eitrige	729	611
- angeborener	837	757	- fibröse	721	610
Vagina	745	631	- gonorrhöische	061	030
Zwischenwürbelscheibe ...	829	735	- - akute	061	030
- mit Neuralgie	829	735	- - chronische	061	031
- mit Neuritis	829	735	- hypertrophische	721	610
			- subakute	729	611
			- tuberkulöse	035	016
			- o.n.A.	729	611

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int.- Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int.- Syst. 1958
Vorsteherdrüse (Forts.)			Vulva (Forts.)		
Fibroadenom	721	610	Furunkel (Forts.)		
Fibrom	721	610	- bei Fehlgeburt	762	651
Fistel	729	612	- in der Schwangerschaft	751	641
Geschwulst			Geschwür	749	637
- bösartige	236	177	Geschwulst		
- gutartige	721	610	- bösartige	235	176
- unbekannter Charakter ..	721	610	- gutartige	263	217
Gonorrhoe	061	030	- unbekannter Charakter	274	235
- akute	061	030	Gonorrhoe	061	030
- chronische	061	031	- akute	061	030
Hämorrhagie	729	612	- chronische	061	031
Hyperplasie	721	610	Hämatom	749	637
Hypertrophie (gutartig) ..	721	610	- als Entbindungskompli-		
Infarkt	729	612	kation	779	677
Infektion (Kapsel)	729	611	Hämorrhagie	749	637
Leiomyom	721	610	Hydrocele	749	637
Mißbildung	837	757	Hyperplasie	749	637
Myoadenom	721	610	Hypertrophie	749	637
Myom	721	610	Infektion		
Rhabdomyom	721	610	- bei Entbindung, im		
Stauung	729	612	Wochenbett	771	681
Steine in	729	612	- bei Extrauterinschwan-		
Striktur	729	612	gerschaft	755	645
- gonorrhoeische	063	035	- bei Fehlgeburt	762	651
Syphilis	059	027	- gonorrhoeische	061	030
Teratom (gutartig)	269	218	- akute	061	030
- bösartiges	236	177	- chronische	061	031
Tuberkulose	035	016	- in der Schwangerschaft	751	641
Verengung	729	612	- durch Trichomonaden ..	744	630
- gonorrhoeische	063	035	- o.n.A.	744	630
Vergrößerung (gutartig) ..	721	610	Karunkel	744	630
Verschuß	721	610	- bei Entbindung, im		
Voyeurs	369	320	Wochenbett	771	681
Vulkanausbruch, Schadensfall			- bei Extrauterinschwan-		
durch	959	E 934	gerschaft	755	645
Vulva			- bei Fehlgeburt	762	651
Abszeß	744	630	- in der Schwangerschaft	751	641
- bei Entbindung, im			Kondylome		
Wochenbett	771	681	- breite (Syphilis).....	052	021
- bei Extrauterinschwan-			- spitze	069	039
gerschaft	755	645	- bei Gonorrhoe	061	030
- bei Fehlgeburt	762	651	- - akute	061	030
- in der Schwangerschaft	751	641	- - chronische	061	031
Atrophie	749	637	- syphilitische	052	021
Blutung	749	637	- angeborene	051	020
Cyste	263	217	- o.n.A.	069	039
- angeborene	837	757	Krankheit o.n.A.	749	637
Entzündung			Leukoplakie	749	637
- bei Diabetes mellitus ..	331	260	Mißbildung	837	757
- bei Entbindung, im			Ödem	749	637
Wochenbett	771	681	Phlegmone	744	630
- bei Extrauterinschwan-			Polyp	263	217
gerschaft	755	645	Syphilis	059	027
- bei Fehlgeburt	762	651	Tuberkulose	035	016
- in der Schwangerschaft	751	641	Ulcus	749	637
gangränöse	744	630	Zellgewebsentzündung	744	630
- gonorrhoeische	061	030	Vulvitis		
- akute	061	030	bei Diabetes mellitus ...	331	260
- chronische	061	031	bei Entbindung, im Wochen-		
- intertriginöse	744	630	bett	771	681
- in der Schwangerschaft	751	641	bei Extrauterinschwanger-		
- senile	744	630	schaft	755	645
- durch Trichomonaden ...	744	630	bei Fehlgeburt	762	651
- venerische	069	039	gangränöse	744	630
- o.n.A.	744	630	gonorrhoeische	061	030
Epitheliom	235	176	- akute	061	030
Furunkel	744	630	- chronische	061	031
- bei Entbindung, im			intertriginöse	744	630
Wochenbett	771	681	in der Schwangerschaft ..	751	641
- bei Extrauterinschwan-			senile	744	630
gerschaft	755	645	durch Trichomonaden	744	630

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Vulvitis</u> (Forts.)			<u>Vulvovaginitis</u> (Forts.)		
venerische	069	039	gangränöse	744	630
o.n.A.	744	630	gonorrhoeische	061	030
<u>Vulvovaginitis</u>			- akute	061	030
bei Diabetes mellitus ...	331	260	- chronische	061	031
bei Entbindung, im Wochen-			intertriginöse	744	630
bett	771	681	in der Schwangerschaft ...	751	641
bei Extrauterinschwanger-			senile	744	630
schaft	755	645	durch Trichomonaden	744	630
bei Fehlgeburt	762	651	venerische	069	039
			o.n.A.	744	630

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
W					
<u>Wachträume, hysterische</u>	369	311	<u>Wasserfahrzeuge jeder Art</u> (Forts.)		
<u>Wagner'sche Krankheit</u>	799	716	Schadensfall (durch):		
<u>Wahnideen o.n.A.</u>	364	309	- Ertrinken	913	E 851
<u>Wahnsinn o.n.A.</u>	364	309	- - durch Sturz aus		
<u>Waldbbrand, Schadensfall durch</u>	932	E 916	Kleinboot	913	E 850
<u>Waldenström'sche Krankheit</u>	869	299	- Kriegshandlungen: s.		
<u>Wallenberg'sches Syndrom</u> ..	389	352	dort!		
<u>Wandermilz</u>	869	298	- beim Laden oder Löschen	913	E 857
<u>Wanderniere</u>	719	603	- Schiffsmaschinen jeder		
<u>Wanderpneumonie</u>			Art	913	E 856
unter 4 Wochen Lebensalter	844	763	- Spätfolge	958	E 962
4 Wochen und älter	531	490	- Sturz		
<u>Wangenbrand (Noma)</u>	602	536	- - auf einem Schiffe-		
<u>Wangenschleimhaut</u>			deck	913	E 854
Abszeß	602	538	- - von einem Schiffe-		
Brand	602	538	deck aufs andere ..	913	E 853
Entzündung	602	538	- - auf Schiffstreppe		
Gangrän	602	538	oder von Schiffs-		
Krankheit o.n.A.	602	538	leitern	913	E 852
Sepsis	602	538	- Verbrennung infolge		
<u>Warze</u>			Kesselexplosion oder		
flache	789	696	Feuer auf dem Schiff	913	E 857
- jugendliche	789	696	- Vergiftung durch Gase		
Fußschle	789	696	oder Rauch	913	E 857
gewöhnliche	789	696	- sonstige näher bez.		
infektiöse	789	696	Unfälle	913	E 857
Plantar-	789	696	- o.n.A.	913	E 858
seborrhöische	799	710	<u>Wasserflugzeugunfall</u> - s.		
senile	799	711	Luftfahrzeugunfall		
tuberkulöse	033	014	<u>Wassergasvergiftung (Unfall)</u>	969	E 891
o.n.A.	789	696	<u>Wasserkopf</u>		
<u>Warzenfortsatz</u>			unter 4 Wochen Lebens-		
Abszeß	881	393	alter	832	752
- akuter	881	393	4 Wochen und älter	384	344
- chronischer	881	393	äußerer	384	344
Cholesteatom	889	396	akuter	384	344
Empyem	881	393	- tuberkulöser	021	010
Entzündung (akut) (chro-			angeborener (äußerer) (in-		
nisch)	881	393	nerer)	832	752
- mit Empyem	881	393	eßartiger	384	344
- mit Otitis media	881	392	innerer	384	344
- mit Otitis media	881	392	Foetus, als Entbindungs-		
- tuberkulöse	032	012	komplikation	776	674
- - aktiver Prozeß	032	012	nach Meningitis, tuberku-		
- - Spätfolge	032	013	löser	021	010
Karies	881	393	- mit Miliartuberkulose	022	010
- mit Otitis media	881	392	syphilitischer, angeborener	051	020
Krankheit o.n.A.	881	393	tuberkulöser	021	010
Nekrose	881	393	- mit Miliartuberkulose	022	010
- mit Otitis media	881	392	o.n.A.	384	344
<u>Waschmaschine, Schadensfall</u>			<u>Wasserkrebs</u> - s. auch Noma	602	536
durch	931	E 912	<u>Wasserlassen, häufiges</u>	898	786
<u>Wasserbruch</u> - s. auch Hy-			<u>Wassermangel, Tod durch (Un-</u>		
drocele	729	613	fall)	956	E 933
<u>Wasserfahrzeuge jeder Art</u>			<u>Wasserpocken</u>	169	087
Knochenbruch o.n.A. auf	913	E 855	<u>Wasserscheu</u>	165	094
			<u>Wassersucht (Hydrops)</u> - bei		
			entsprechendem Grundleiden		
			einordnen! Falls o.n.A.: ..	895	782
			renale	703	591
			- in der Schwangerschaft	753	642

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Drach. Syst. 1958	Ausf. Inc. Syst. 1958
<u>Waterhouse-Friderichsen'sches Syndrom</u>	121	057	<u>Wilms'sche (r)</u>		
<u>Weber'sches Syndrom</u>	389	352	Geschwulst	239	180
<u>Wechselfieber (Malaria)</u> ...	181	116	Höcker (Dermoidcyste) ..	239	180
<u>Wechseljahre</u> (Ausfallerscheinungen)	747	635	Tumor	239	180
vorzeitige	747	635	<u>Wilson'sche (s)</u>		
<u>Weichselzopf (Plica polonica)</u>	199	136	Krankheit	389	355
<u>Weichteile, straffe, als Entbindungskomplikation</u>	779	675	Syndrom	389	355
<u>Weill'sche Krankheit</u>	141	072	<u>Winckel'sche Krankheit</u> ...	845	768
<u>Weißblütigkeit (Leukämie)</u> .	253	204	<u>Windpocken</u>	169	087
<u>Weißfleckenkrankheit</u>	799	716	<u>v. Winwarther-Buerger'sche Krankheit</u>	489	453
<u>Weißfluß</u>			<u>Wirbel</u>		
gonorrhöischer	061	030	Abszeß		
- akuter	061	030	- nichttuberkulöser ...	821	730
- chronischer	061	031	- tuberkulöser	032	012
durch Trichomonaden	744	630	- - aktiver Prozeß	032	012
o.n.A.	749	637	- - Spätfolge	032	013
<u>Weitsichtigkeit</u>	879	380	- o.n.A.	032	012
<u>Welch-Fränkel'sche Gasbrandbazilleninfektion</u>	139	063	Ankylose	822	737
bei Entbindung, im Wochenbett	771	681	Bruch - s. Systematik ..	9..	8.. E 9..
bei Extrauterinschwangerschaft	755	645	Entzündung		
bei Fehlgeburt	762	651	- atrophische	801	722
<u>Wenkenbach-Perioden - s. Herzrhythmusstörungen</u>			- chronische	801	723
<u>Werdnig-Hoffmann'sche (s)</u>			- chronisch-rheumatische	802	722
Muskelatrophie	389	356	- deformierende (chronisch)	801	723
Syndrom	389	356	- gonorrhöische	063	032
<u>Werkzeugmaschinen, Schadensfall durch</u>	931	E 912	- hypertrophische	801	723
<u>Werlhof'sche Krankheit</u>	869	296	- muskuläre	801	722
<u>Wernicke'sche</u>			- bei Osteomyelitis ...	821	730
Encephalopathie	355	286	- proliferative	801	722
Polioencephalitis	355	286	- syphilitische	059	027
<u>Wesensänderung</u>			- tuberkulöse	032	012
epileptische	364	308	- - aktiver Prozeß	032	012
hysterische	369	311	- - Spätfolge	032	013
psychopathische	369	320	- o.n.A.	801	725
<u>Wespenstichverletzung</u>	959	E 927	Gelenkversteifung	822	737
<u>Westphal'sche (s)</u>			Karies	032	012
Pseudosklerose	389	355	- aktiver Prozeß	032	012
Syndrom	389	355	- Spätfolge	032	013
<u>Wetterbedingte Zufälle, ausgen. Hitze oder Kälte</u> ...	956	E 933	Körper - s. weiter unten		
<u>White spot disease</u>	799	716	Krankheit o.n.A.	829	733
<u>Whitmore'sche Krankheit</u> ...	139	064	Nekrose	821	730
<u>Widernatürlicher After</u>	669	578	Säule - s. weiter unten		
<u>Wiesenbrand, Schadensfall durch</u>	932	E 916	Tuberkulose	032	012
<u>Wiesendermatitis</u>	799	703	- aktiver Prozeß	032	012
			- Spätfolge	032	013
			Versteifung	822	737
			<u>Wirbelkörper</u>		
			Abszeß		
			- nichttuberkulöser ...	821	730
			- tuberkulöser	032	012
			- - aktiver Prozeß	032	012
			- - Spätfolge	032	013
			- o.n.A.	032	012

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Wirbelkörper</u> (Forts.)			<u>Wochenbett</u> (Forts.)		
Bruch - s. Systematik ...	9...	B... E9...	Demenz	779	688
Cyste	829	733	Eierstocksentzündung	771	681
Entzündung			Eileiterentzündung	771	681
- tuberkulöse	032	012	Eklampsie	772	685
- - aktiver Prozeß	032	012	- Beginn in der Schwan-		
- - Spätfolge	032	013	gerschaft	752	642
- o.n.A.	821	730	Embolie	777	684
Osteochondrose			- Luft-	779	688
- Erwachsene	801	723	Endometritis	771	681
- Jugendlicher	829	732	mit Erysipel	771	681
<u>Wirbelsäule</u>			Fieber	771	681
Abszeß			- bei Fehlgeburt	762	651
- nichttuberkulöser	821	730	mit Gasbrand	771	681
- tuberkulöser	032	012	Gebärmutterentzündung ...	771	681
- - aktiver Prozeß	032	012	Gelbsucht, bösartige	773	686
- - Spätfolge	032	013	- Beginn in der Schwan-		
- o.n.A.	032	012	gerschaft	753	642
Ankylose	822	737	Glomerulonephritis	773	686
Entzündung - s. Wirbelent-			- Beginn in der Schwan-		
zündung	801	722	gerschaft	753	642
Gangrän	484	455	Hämorrhagie	779	687
Gelenkversteifung	822	737	- als Entbindungskompli-		
Geschwulst			kation	775	672
- bösartige	245	196	Hepatitis, bösartige	773	686
- gutartige	269	225	- Beginn in der Schwan-		
- unbekannter Charakter	279	238	gerschaft	753	642
Karies	032	012	Herdnephritis	773	686
- aktiver Prozeß	032	012	- Beginn in der Schwan-		
- Spätfolge	032	013	gerschaft	753	642
Spalt	831	751	Iktus gravis	773	686
Tuberkulose	032	012	- Beginn in der Schwan-		
- aktiver Prozeß	032	012	gerschaft	753	642
- Spätfolge	032	013	mit Kindbettfieber	771	681
Verbiegung (angeboren) ..	822	745	- bei Fehlgeburt	762	651
- - Herzkrankung bei ...	459	434	Krämpfe	772	685
- - mit Bluthochdruck -			- Beginn in der Schwan-		
s. Herzkrankung mit			gerschaft	752	642
Bluthochdruck			Leberatrophy, akute gelbe	773	686
- nach Rachitis	351	284	- Beginn in der Schwan-		
Verkrümmung			gerschaft	753	642
- angeborene	822	745	Leberentzündung, bösartige	773	686
- tuberkulöse	032	012	- Beginn in der Schwan-		
- - aktiver Prozeß	032	012	gerschaft	753	642
- - Spätfolge	032	013	Mastitis	778	689
- o.n.A.	822	745	Metritis	771	681
Versteifung - je nach Ur-			Nephritis		
sache einordnen! Falls			- akute	773	686
o.n.A.:	822	737	- Beginn in der Schwan-		
<u>Wirbelsturm, Schadensfall</u>			gerschaft	753	642
durch	959	E 934	- mit Eklampsie bzw.		
<u>Witterungsbedingte Zufälle,</u>			Präeklampsie	772	685
ausgen. Hitze oder Kälte .	956	E 933	- - Beginn in der Schwan-		
<u>Wochenbett</u>			gerschaft	752	642
Abszeß	771	681	- subakute	773	686
Albuminurie	773	686	- o.n.A.	773	686
- Beginn in der Schwan-			Nephropathie	773	686
gerschaft	753	642	- Beginn in der Schwan-		
- eklamptische bzw. prä-			gerschaft	753	642
eklamptische	772	685	Nephrose	773	686
- - Beginn in der Schwan-			- Beginn in der Schwan-		
gerschaft	752	642	gerschaft	753	642
Anämie	779	688	- mit Eklampsie bzw. Prä-		
- als Blutungsfolge	775	672	eklamptische	772	685
Blutungen	779	687	- - Beginn in der Schwan-		
- als Entbindungskompli-			gerschaft	752	642
kation	775	672	Nierenbeckenentzündung ..	779	680
Brustdrüsenentzündung ...	778	689	- Beginn in der Schwan-		
			gerschaft	751	641
			- mit Sepsis	771	681

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Wochenbett</u> (Forts.)			<u>Wollscherekrankheit</u> (Milz- brand)	136	062
Nierenentzündung			<u>Wortblindheit</u>	369	326
- akute	773	686	sekundäre, nach Organschä- den	894	781
- Beginn in der Schwan- gerschaft	753	642	Spätfolge nach übertrag- barer Gehirnentzündung ..	154	083
- mit Eklampsie bzw. Prä- eklampsie	772	685	<u>Worttaubheit</u>	894	781
- - Beginn in der Schwan- gerschaft	752	642	<u>Wucherungen</u> - s. auch Neu- bildungen		
- subakute	773	686	adenoide	502	510
- o.n.A.	773	686	<u>Wüstenfieber o.n.A.</u>	199	133
Nierenerkrankung o.n.A. .	773	686	Q-Fieber	172	108
- Beginn in der Schwan- gerschaft	753	642	<u>Wulstnarbe</u>	799	710
Ödem, nephrogenes	773	686	<u>Wunddiphtherie</u>	111	055
- Beginn in der Schwan- gerschaft	753	642	<u>Wundinfektion, diphtherische</u>	111	055
Oophoritis	771	681	<u>Wundrose</u> - s. auch Erysipel	131	052
- Beginn in der Schwan- gerschaft	751	641	bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681
Psychose	779	688	<u>Wundscharlach</u>	091	050
Pyelitis	779	680	<u>Wundstarrkrampf</u>	135	061
- Beginn in der Schwan- gerschaft	751	641	bei Entbindung, im Wochen- bett	771	681
- mit Sepsis	771	681	bei Extrauterinschwanger- schaft	755	645
Pyelocystitis	779	680	bei Fehlgeburt	762	651
- Beginn in der Schwan- gerschaft	751	641	der Neugeborenen	135	061
- mit Sepsis	771	681	nach Schutzimpfung jeder Art	135	061
Pyelonephritis	779	680	<u>Wurfgeschöß jeder Art, Scha- densfall durch</u>		
- Beginn in der Schwan- gerschaft	751	640	Mord	984	E 983
- mit Sepsis	771	681	Unfall	951	E 910
Pyonephrose	779	680	<u>Wurmfortsatz</u>		
- Beginn in der Schwan- gerschaft	751	641	Abszeß	632	550
- mit Sepsis	771	681	Adhäsion	639	553
Salpingitis	771	681	Bruch	641	560
- Beginn in der Schwan- gerschaft	751	641	- mit Einklemmung	641	561
Spasmus	772	685	Cyste	639	553
- Beginn in der Schwan- gerschaft	752	642	Divertikel	639	553
mit Tetanus	771	681	Endometriose	269	211
Thrombophlebitis	777	682	Entfernung, operative	639	553
Thrombose	777	682	Entzündung		
Tod, plötzlicher (Ursache unbekannt)	779	688	- akute	631	550
Toxikose	773	686	- mit Bauchfellentzün- dung	632	550
- Beginn in der Schwan- gerschaft	753	642	- chronische	639	552
- eklamptische bzw. prä- eklamptische	772	685	- eitrige	631	550
- - Beginn in der Schwan- gerschaft	752	642	- fulminante	631	550
Urämie	772	685	- gangränöse	631	550
- Beginn in der Schwan- gerschaft	752	642	- katarrhalische	631	550
Uterusentzündung	771	681	- mit Lumenverschluß ..	631	550
Venenthrombose	777	682	- neurogene	639	552
Wundstarrkrampf	771	681	- mit Perforation	632	550
<u>Wolff'scher Gang, Cyste</u>	263	217	- mit Peritonitis	632	550
<u>Wolfsrachen</u>	835	755	- retrocaecale	631	550
<u>Wolhynisches Fieber</u>	171	106	- rezidivierende	639	552
<u>Wolkenbruch, Schadensfall</u> <u>durch</u>	959	E 934	- o.n.A.	631	551
			Pistel	639	553
			Gangrän	631	550
			- mit Perforation oder Peritonitis	632	550
			Geschwulst		
			- bösartige	214	153

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Wurmfortsatz</u> (Forts.)			<u>Wurzelneuritis</u> (Forts.)		
Geschwulst (Forts.)			Gehirnnerven		
- gutartige	269	211	- N. abducens	879	384
- unbekannter Charakter	271	230	- N. accessorius	399	366
Hernie	641	560	- N. acusticus	889	394
- mit Einklemmung	641	561	- N. facialis	399	360
Hyperplasie	639	552	- N. glossopharyngicus	399	366
Kolik	639	553	- N. hypoglossus	399	366
Kotstein	639	553	- N. oculomotorius	879	384
Mißbildung	836	756	- N. olfactorius	399	366
Mucocele	639	553	- N. opticus	871	377
Neurom	639	553	- N. trigeminus	399	361
Ruptur	632	550	- N. trochlearis	879	384
- mit Peritonitis	632	550	- N. vagus	399	366
Stein im	639	553	- o.n.A.	399	366
Thrombose	631	550	Nerven		
Tuberkulose	031	011	- Gehirn - s. Wurzelneu-		
Verschluß (Lumen)	639	553	ritis, Gehirnnerven		
Verwachsung	639	553	- N. ischiadicus	399	363
<u>Wurmkrankheit</u>			- - durch Bandscheiben-	829	735
der Bergleute	195	129	vorfall		
o.n.A.	196	130	- sonstige periphere		
<u>Wurstvergiftung</u>	084	049	Nerven	399	366
Trichinose	194	128	Nucleus pulposus - Hernie	829	735
<u>Wurzelhautentzündung</u>			rheumatische	811	726
alveoläre	601	532	syphilitische	059	026
dentale	601	532	toxische, durch n.n.bez.		
<u>Wurzelneuritis</u>			Vergiftung	399	366
durch Bandscheibenvorfall	829	735	bei Zwischenwirbelschei-		
Brachialplexus	399	362	benvorfall	829	735
durch Discus interverte-			o.n.A.	399	366
bralis	829	735	<u>Wurzelspitzen-(haut-)ent-</u>	601	532
			<u>zündung, dentale</u>		
			<u>Wutkrankheit</u> (Tollwut) ...	165	094
X					
<u>X-Bein</u> (angeboren)	822	749	<u>Xanthosis</u>	799	716
<u>Xanthelasma</u>	359	289	<u>Xeroderma pigmentosum</u>	799	711
bei Diabetes mellitus ...	331	260	<u>Xerophthalmie, Vitamin A-Man-</u>		
<u>Xanthinurie</u>	899	789	<u>gel</u>	355	286
<u>Xanthoma</u>	359	289	<u>Xerose</u>		
bei Diabetes mellitus ...	331	260	Bindehaut	879	388
disseminatum	359	289	- durch Vitamin A-Mangel	355	286
Hypophyse	359	289	Haut	799	714
tuberosum multiplex	359	289	Konjunktiva	879	388
<u>Xanthomatose</u>	359	289	- durch Vitamin A-Mangel	355	286
bei Diabetes mellitus ...	331	260	<u>Xerostomie</u>	602	537
<u>Xanthosarkom</u> - s. auch Neu-					
bildungen, bösartige, des					
Bindegewebes	246	197			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Z					
<u>Zäpfchen</u>			<u>Zahnfleisch</u>		
Abszeß	571	517	Abszeß	601	531
Entzündung - s. auch Uvu-			Atrophie	601	535
litis	511	472	Blutung	601	535
Hypertrophie	571	517	Entzündung	601	532
Lähmung	571	517	- ulceröse	602	536
- hysterische	369	311	Geschwür	601	532
- postdiphtherische	111	055	Geschwulst		
Mißbildung	836	756	- bösartige	209	144
Paralyse - s. Zäpfchen-			- gutartige	269	210
lähmung			- unbekannter Charakter	270	239
Syphilis	059	027	Hämorrhagie	601	535
Tuberkulose	039	018	Hyperplasie	601	532
Vergrößerung	571	517	Hypertrophie	601	532
<u>Zahn (-), Zähne</u>			Infektion	601	532
Abszeß	601	531	Krankheit o.n.A.	601	535
Anomalie, angeborene	601	533	Polyp	601	532
Cyste	601	532	Ulcus	601	532
Durchbruch			<u>Zahnschmelz</u>		
- anomaler	601	533	Flecken	601	533
- erschwelter	601	533	Hyperplasie	601	535
- verzögerter	601	533	Krankheit o.n.A.	601	535
eingekeilter	601	533	<u>Zahnstein</u>	601	535
Eiterung	601	531	<u>Zahnradbahnunfall</u> - s.		
Päule	601	530	Eisenbahnunfall		
- mit Abszeß (Alveolar-,			<u>Zahnwurzel</u>		
periapikalem, Zahn-,			Abszeß	601	531
Zahnfleisch-)	601	530	Cyste	601	532
- mit Parulis	601	530	Entzündung	601	532
- mit freiliegender Pulpa			Krankheit o.n.A.	601	535
Fleisch - s. weiter unten			<u>Zangenentbindung</u> - bei be-		
Geschwür	601	532	kannter Krankheit: dieser		
Granulom	601	532	zuordnen!		
hohler	601	530	bei unbekannter Krankheit	779	678
Hutchinson'sche	051	020	<u>Zangenverletzung</u>		
Infektion	601	532	der Mutter	779	677
Karies	601	530	der Neugeborenen	841	761
- mit Abszeß (Alveolar-,			<u>Zecke (n)</u>		
periapikalem, Zahn-,			Bißfieber (afrikanisches)	171	104
Zahnfleisch-)	601	530	Encephalitis	153	082
- mit Parulis	601	530	- Spätfolge	154	083
- mit freiliegender Pulpa			Gehirnentzündung durch ..	153	082
Krankheit o.n.A.	601	535	- Spätfolge	154	083
Mangel	601	533	Fieber (Rückfallfieber) .	149	071
- angeborener	601	533	Fleckfieber	171	104
Mißbildung, angeborene ...	601	533	<u>Zehe (n)</u>		
Pulpaentzündung	601	530	Abszeß	782	691
remanenter	601	533	- mit Lymphangitis	782	693
Schmelz - s. weiter unten			Brand	484	455
Schmerzen o.n.A.	601	534	- bei Diabetes mellitus	301	260
Sequester	601	535	Furunkel	781	690
Stein - s. weiter unten			Gangrän	484	455
überzähliger	601	533	- bei Diabetes mellitus	331	260
Veränderungen, syphiliti-			Karbunkel	781	690
sche	051	020	Phlegmone	782	691
Wurzel - s. weiter unten			- mit Lymphangitis	782	693
Zerfall	601	530	Schmerzen o.n.A.	899	787
- mit Abszeß (Alveolar-,			Schwellung o.n.A.	899	787
periapikalem, Zahn-,			Zellgewebsentzündung ..	782	691
Zahnfleisch-)	601	530	- mit Lymphangitis	782	693
- mit Parulis	601	530	<u>Zeis'sche Drüsen, Cystadenom</u>	269	222
- mit freiliegender Pulpa					
<u>Zähnen</u>					
anomales	601	533			
erschwertes	601	533			
verzögertes	601	533			

1) s. auch unter dem Buchstaben "C"

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Zellengeschwulst, Hürthle'sche</u>	243	194	<u>Zellgewebsentzündung (Forts.)</u>		
<u>Zellgewebsentzündung - s. auch Abszeß</u>			Kopf	782	692
After	669	575	- mit Lymphangitis	782	693
Anus	669	575	Kopfhaut	782	692
Arm	782	692	- mit Lymphangitis	782	693
- mit Lymphangitis	782	693	Leistenbeuge	782	692
Augenhöhle	871	379	- mit Lymphangitis	782	693
Bauchdecke	782	692	Lende	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Lymphangitis	782	693
Becken			Ligamentum latum uteri ..	743	626
- bei Frauen	743	626	- bei Entbindung, im Wo-		
- - bei Entbindung, im			chenbett	771	681
Wochenbett	771	681	- bei Extrauterinschwan-		
- - bei Extrauterin-			gerschaft	755	645
schwangerschaft	755	645	- bei Fehlgeburt	762	651
- - bei Fehlgeburt	762	651	- in der Schwangerschaft		
- - in der Schwanger-			mit Lymphangitis o.n.A. ..	751	641
schaft	751	641	Magen	782	693
- bei Männern	782	692	Mundboden	621	543
- mit Lymphangitis	782	693	Muskel	602	538
Bein	782	692	Mutterband, breites - s.	829	743
- mit Lymphangitis	782	693	Zellgewebsentzündung,		
Brustdrüse	731	621	Ligamentum latum uteri		
- im Wochenbett	778	689	Nabel		
Brustwand	782	692	- unter 1 Jahr Lebens-		
- mit Lymphangitis	782	693	alter	845	767
Damm	782	692	- 1 Jahr und älter	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- - mit Lymphangitis	782	693
Daumen	782	691	Nacken	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Lymphangitis	782	693
bei Diabetes mellitus ...	331	260	Nase		
erysipelätöse	131	052	- äußerer Teil	782	692
Ferse	782	692	- mit Lymphangitis	782	693
- mit Lymphangitis	782	693	- o.n.A.	571	517
Finger	782	691	Oberarm	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Lymphangitis	782	693
Fuß	782	692	Oberschenkel	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Lymphangitis	782	693
gangränöse	484	455	parametrische	743	626
durch Gasbrandbazillen -			- bei Entbindung, im Wo-		
s. auch Gasbrandzellge-			chenbett	771	681
websentzündung	139	063	- bei Extrauterinschwan-		
Gesäß	782	692	gerschaft	755	645
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Fehlgeburt	762	651
Geschlechtsorgane o.n.A.			- in der Schwangerschaft		
- bei Frauen	744	630	paratonsilläre	503	511
- bei Männern	729	617	paravesikale	713	605
Gesicht	782	692	- bei Entbindung, im Wo-		
- mit Lymphangitis	782	693	chenbett	771	681
gonorrhöische	063	034	- bei Extrauterinschwan-		
Hacken	782	692	gerschaft	755	645
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Fehlgeburt	762	651
Hals	782	692	- in der Schwangerschaft		
- mit Lymphangitis	782	693	Penis	729	617
Hand	782	692	perimetrische	743	626
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Entbindung, im Wo-		
Handgelenk	782	692	chenbett	771	681
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Extrauterinschwan-		
Haut	782	692	gerschaft	755	645
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Fehlgeburt	762	651
Hodensack	729	617	- in der Schwangerschaft		
Hohlhand	782	692	perinephritische	711	600
- mit Lymphangitis	782	693	- bei Entbindung, im Wo-		
Hüfte	782	692	chenbett	779	680
- mit Lymphangitis	782	693	- - mit Sepsis	771	681
infektiöse	782	692	- bei Extrauterinschwan-		
- mit Lymphangitis	782	693	gerschaft	755	645
Knie	782	692	- bei Fehlgeburt	762	651
- mit Lymphangitis	782	693	- in der Schwangerschaft		
Knöchel	782	692	Perineum	782	692
- mit Lymphangitis	782	693	- mit Lymphangitis	782	693
			periprostatische	729	611
			peritonsilläre	503	511

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Zellgewebsentzündung (Forts.)</u>			<u>Ziegenmilchanämie</u>	865	291
periurethrale	719	609	<u>Ziegenpeter</u>	169	089
periuterine	743	626	<u>Ziliarkörpererkrankung</u>	879	388
- bei Entbindung, im Wo-			<u>Zinkchloridvergiftung</u> (Un-		
chenbett	771	681	fall)	963	E 883
- bei Extrauterinschwang-			<u>Zinksulfatvergiftung</u> (Un-		
erschaft	755	645	fall)	963	E 883
- bei Fehlgeburt	762	651	<u>Zirbeldrüse</u>		
- in der Schwangerschaft	751	641	Blastom	244	195
retroperineale	782	692	Cyste	269	224
- mit Lymphangitis	782	693	Geschwulst		
retrouterine	743	626	- bösartige	244	195
- bei Entbindung, im Wo-			- gutartige	269	224
chenbett	771	681	- unbekannter Charakter	279	239
- bei Extrauterinschwang-			Krankheit o.n.A.	349	277
erschaft	755	645	<u>Zirrrose - s. Cirrhose</u>		
- bei Fehlgeburt	762	651	<u>Zitterlähmung</u>	389	350
- in der Schwangerschaft	751	641	<u>Zoster</u>	169	088
Rücken	782	692	generalisierter	169	088
- mit Lymphangitis	782	693	nekrotisierender	169	088
Rumpf	782	692	Neuralgie	169	088
- mit Lymphangitis	782	693	ophthalmicus	169	088
Schulter	782	692	<u>Zottenhaut - s. Chorion</u>		
- mit Lymphangitis	782	693	<u>Zottenkrebs, foetaler</u>	233	173
Sehnscheiden	829	743	<u>Zuckerfußleber</u>	679	583
Skrotum	729	617	<u>Zuckerharnruhr - s. auch</u>		
Tränenrüse	871	378	Diabetes mellitus	331	260
Tränensack	871	378	<u>Zuckerkrankheit - s. auch</u>		
Tränenwege	871	378	Diabetes mellitus	331	260
tuberkulöse	033	014	der Mutter, Neugeborenen-		
Unterarm	782	692	krankung als Folge einer	849	769
- mit Lymphangitis	782	693	<u>Zunge</u>		
Unterschenkel	782	693	Abszeß	602	538
- mit Lymphangitis	782	693	Adhäsion, angeborene	836	756
Vulva	744	630	Atrophie	602	538
Zehe	782	691	Cyste	602	538
- mit Lymphangitis	782	693	Entzündung		
Zunge	602	538	- akute	602	538
<u>Zementgeschwulst, Zahn</u>	269	210	- bei Anämie, perniziöser	861	290
<u>Zementkrätze</u>	799	702	- chronische	602	538
<u>Zentralnervensystem</u>			- gangränöse	602	538
Angiom	264	223	- Möller-Hunter'sche	602	538
Dysplasie	833	753	- syphilitische	059	027
Geschwulst			- tuberkulöse	039	018
- bösartige	242	193	- o.n.A.	602	538
- gutartige	264	223	Falten- (angeboren)	602	538
- unbekannter Charakter	276	237	Fissur (angeboren)	836	756
Gumma	059	026	- erworbene	602	538
Hämangiom	264	223	Geschwür	602	538
Hygrom	264	223	Geschwulst		
Krankheit o.n.A.	389	355	- bösartige	202	141
Mißbildung	833	753	- gutartige	269	210
Syphilis	059	026	- unbekannter Charakter	270	239
Tuberkulose	023	010	Gumma	059	027
<u>Zentralvenenthrombose des</u>			Haar-	602	538
<u>Auges</u>	879	388	Hemiatrophie	602	538
<u>Zerfahrenheit bei Schizo-</u>			Hypertrophie	602	538
<u>phrenie</u>	361	300	- angeborene	836	756
<u>Zerstückelung des Kindes -</u>			Hypoplasie	602	538
<u>bei bekannter Krankheit:</u>			Infektion	894	780
<u>dieser zuordnen!</u>			Krampf	602	538
bei unbekannter Krankheit	779	678	Krankheit o.n.A.	202	141
<u>Zervix der Gebärmutter - s.</u>			Krebs	894	781
<u>Cervix uteri</u>			Lähmung		
<u>Zervixkrebs</u>	232	171			
<u>Zestoden (Bandwurm) - Er-</u>					
<u>krankung</u>	196	126			

Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Krankheit bzw. äußere Ursache der Verletzung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Zunge (Forts.)</u>			<u>Zwillinge, siamesische</u>	830	750
Landkarten-	602	538	<u>Zwillingengeburt, Kinder le-</u>		
Leukoplakie	602	538	<u>bendgeboren (Frühgeburt).</u>	853	774
Mißbildung	836	756	<u>Zwischenrippennerven, Neu-</u>		
Paralyse	894	781	<u>ralgie</u>	399	366
Phlegmone	602	538	<u>Zwischenwirbelscheibe</u>		
Schmerzen o.n.A.	894	781	Prolaps	829	735
Spasmus	894	780	- mit Neuralgie	829	735
Syphilis	059	027	- mit Neuritis	829	735
Tuberkulose	039	018	Riß	829	735
Ulcus	602	538	Verschiebung	829	735
Vergrößerung	602	538	Vorfall	829	735
- angeborene	836	756	- mit Neuralgie	829	735
Verwachsungen, angeborene	836	756	- mit Neuritis	829	735
Zellgewebsentzündung ...	602	538	<u>Zwitter</u>	837	757
<u>Zungenmandel</u>			<u>Zwölffingerdarm</u>		
Abszeß	503	511	Adhäsion	669	577
Entzündung - s. Tonsillitis			- mit Darmverschluß ...	651	570
Hypertrophie	502	510	Atresie	836	756
Vergrößerung	502	510	Diverticulitis	661	572
<u>Zurückbleiben, geistiges</u> ..	366	325	Entzündung	621	543
Spätfolge nach übertrag-			Fistel	629	545
barer Gehirnentzündung.	154	083	Geschwür	612	541
<u>Zurückhalten der Eihäute,</u>			- mit Blutung, Blutstuhl,		
<u>als Entbindungskomplika-</u>			Perforation	612	541
<u>tion</u>	775	671	Geschwulst		
<u>Zwangs-</u>			- bösartige	213	152
Ideen	369	313	- gutartige	269	211
Krankheit o.n.A.	369	313	- unbekannter Charakter	271	230
Leiden	369	313	Katarrh	621	543
Neurose	369	313	Krebs	213	152
Vorstellungen	369	313	Mißbildung	836	756
Zustände	369	313	Stenose - bei entsprechen-		
<u>Zwerchfell</u>			dem Grundleiden einord-		
Abszeß	663	576	nen! Falls o.n.A.:	629	545
Adhäsion	669	577	Striktur - bei entspre-		
Bruch	641	560	chendem Grundleiden ein-		
- mit Einklemmung	641	561	ordnen! Falls o.n.A.: ...	629	545
Hernie	641	560	Tuberkulose	031	011
- mit Einklemmung	641	561	Ulcus	612	541
Krämpfe	897	784	- mit Blutung, Blutstuhl,		
- psychogene	369	316	Perforation	612	541
Lähmung	579	527	Verengerung - bei entspre-		
Mißbildung	839	759	chendem Grundleiden ein-		
Neurose	369	316	ordnen! Falls o.n.A.: ..	629	545
Paralyse	579	527	Verwachsungen	669	577
Spasmus	897	784	- mit Darmverschluß ...	651	570
- psychogener	369	316	<u>Zyanose</u> - s. Cyanose		
Verwachsung	669	577	<u>Zyklisches Irresein, Zyelo-</u>		
<u>Zwergwuchs</u>			<u>thymie</u>	362	301
angeborener	349	277	<u>Zylinderexplosion, Schadens-</u>		
chondrodystrophischer ..	838	758	<u>fall durch</u>	959	E 915
hypophysärer	342	272	<u>Zystitis</u> - s. auch Cystitis	713	605
renaler	705	594	<u>Zystopyelitis</u> - s. auch Cy-		
- mit Bluthochdruck - s.			<u>stoppyelitis</u>	711	600
Bluthochdruck					
o.n.A.	349	277			

**Deutsche Allgemeine Systematik
der Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen
nach der Art der Schädigung
(N-Systematik)**

Ausf.
Dtsch. Syst.
1958

Ausf.
Int. Syst.
1958

Int. Liste A
1958

XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen

(nach der Art der Schädigung)

N 90	<i>N 800—N 806,</i> <i>N 850—N 856,</i> <i>N 950, N 951,</i> <i>N 958</i>	N 138, T.v.N 139, T.v.N 143, T.v.N 150	Verletzungen von Kopf, Schädel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule und Rücken- mark
N 900	<i>N 800—N 803</i>	T.v.N 138	Schädelbruch
N 901	<i>N 804</i>	T.v.N 138	Schädelbruch mit sonstigem Knochenbruch
N 902	<i>N 805</i>	T.v.N 139	Wirbelsäulenverletzungen ohne Rücken- marksbeteiligung und o. n. A.
N 903	<i>N 806</i>	T.v.N 139	Wirbelsäulenverletzungen mit Rückenmarks- beteiligung
N 904	<i>N 850, N 851,</i> <i>T.v.N 856</i>	T.v.N 143	Kopfverletzungen ohne Schädelbruch und ohne Gehirnerschütterung, Kopfverletzun- gen o. n. A.
N 905	<i>N 852</i>	T.v.N 143	Gehirnerschütterung
N 906	<i>N 853—N 855,</i> <i>T.v.N 856</i>	T.v.N 143	Sonstige und n. n. bez. Gehirnverletzungen
N 907	<i>N 950</i>	T.v.N 150	Verletzungen der Sehnerven
N 908	<i>N 951</i>	T.v.N 150	Verletzungen sonstiger Hirnnerven
N 909	<i>N 958</i>	T.v.N 150	Rückenmarksverletzungen ohne Zeichen einer Knochenbeteiligung der Wirbelsäule
N 91	<i>N 807—N 829</i>	T.v.N 139, N 140	Knochenbrüche
N 910	<i>N 807</i>	T.v.N 139	Knochenbrüche des Brustbeins, der Rippen und des Kehlkopfes
N 911	<i>N 808</i>	T.v.N 139	Beckenbrüche
N 912	<i>T.v.N 809</i>	T.v.N 139	Mehrere Brüche am Rumpfskelett
N 913	<i>N 810—N 816</i>	T.v.N 140	Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen
N 914	<i>N 817, N 818,</i> <i>T.v.N 819</i>	T.v.N 140	Mehrere Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen
N 915	<i>N 820—N 826</i>	T.v.N 140	Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
N 916	<i>N 827,</i> <i>T.v.N 828</i>	T.v.N 140	Mehrere Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen
N 917	<i>T.v.N 809,</i> <i>T.v.N 819,</i> <i>T.v.N 828</i>	T.v.N 139, T.v.N 140	Brüche zugleich der oberen und der unteren Gliedmaßen sowie Brüche der Gliedmaßen und des Rumpfskeletts
N 919	<i>N 829</i>	T.v.N 140	Knochenbrüche o. n. A.
N 92	<i>N 830—N 848</i>	N 141, N 142	Verrenkungen, Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen Die Pos.-Nr. N 920—N 924 beziehen sich ganz allgemein auf Knochendislokationen, d. h. Luxationen, Subluxationen und Knochenverschiebungen
N 920	<i>N 831—N 834</i>	T.v.N 141	Verrenkungen der oberen Gliedmaßen
N 921	<i>N 835—N 838</i>	T.v.N 141	Verrenkungen der unteren Gliedmaßen
N 924	<i>N 830, N 839</i>	T.v.N 141	Sonstige, mehrere und n. n. bez. Verrenkungen
N 925	<i>N 840—N 842</i>	T.v.N 142	Verstauchungen und Zerrungen der oberen Gliedmaßen
N 926	<i>N 843—N 845</i>	T.v.N 142	Verstauchungen und Zerrungen der unteren Gliedmaßen
N 929	<i>N 846—N 848</i>	T.v.N 142	Sonstige, mehrere und n. n. bez. Verstauchungen und Zerrungen
N 93	<i>N 860—N 869</i>	N 144	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken
N 930	<i>N 860—N 862</i>	T.v.N 144	Innere Verletzungen der Brustorgane
N 931	<i>N 863—N 865,</i> <i>N 868</i>	T.v.N 144	Innere Verletzungen der Bauchorgane
N 932	<i>N 866</i>	T.v.N 144	Verletzungen der Niere
N 933	<i>N 867</i>	T.v.N 144	Innere Verletzungen der Beckenorgane
N 938	<i>T.v.N 869</i>	T.v.N 144	Innere Verletzungen an mehreren der vier Lokalisationen Brust, Bauch, Niere und Becken
N 939	<i>T.v.N 869</i>	T.v.N 144	Innere Verletzungen o. n. A.

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
N 94	<i>N 870, N 871, T.v.N 910, N 921, N 930, N 940</i>	T.v.N 145— T.v.N 148	Augenverletzungen
N 940	<i>N 870, N 871</i>	T.v.N 145	Augenverletzungen mit offener Wunde
N 941	<i>N 921</i>	T.v.N 146	Prellungen des Auges und der Augenhöhle
N 942	<i>N 930</i>	T.v.N 147	Fremdkörper im Auge und in seinen Anhängen
N 943	<i>N 940</i>	T.v.N 148	Augenverletzungen durch Verätzung und, Verbrennung
N 949	<i>T.v.N 910</i>	T.v.N 146	Sonstige und n. n. bez. Augenverletzungen
N 95	<i>N 872—N 879, T.v.N 145, N 880—N 908, T.v.N 150 N 952—N 957, N 959</i>		Zerreißen und offene Wunden, Nervenverletzungen
			a) Zerreißen und offene Wunden (ohne Knochenbrüche und ohne Nervenverletzungen)
N 950	<i>N 872</i>	T.v.N 145	Offene Wunden der Ohren
N 951	<i>N 873—N 879</i>	T.v.N 145	Offene Wunden des Gesichts, Halses und Rumpfes
N 952	<i>N 880—N 888</i>	T.v.N 145	Offene Wunden an oberen Gliedmaßen
N 953	<i>N 890—N 898</i>	T.v.N 145	Offene Wunden an unteren Gliedmaßen
N 954	<i>N 900—N 907</i>	T.v.N 145	Offene Wunden an mehreren Körperteilen
N 955	<i>N 908</i>	T.v.N 145	Offene Wunden o. n. A.
			b) Nervenverletzungen (mit offenen Wunden, ohne Knochenbrüche)
N 956	<i>N 952—N 954</i>	T.v.N 150	Nervenverletzungen der oberen Gliedmaßen
N 957	<i>N 955—N 957</i>	T.v.N 150	Nervenverletzungen der unteren Gliedmaßen
N 959	<i>N 959</i>	T.v.N 150	Sonstige und mehrere Nervenverletzungen
N 96	<i>T.v.N 910, N 911—N 918, N 920, N 922— N 929</i>	T.v.N 146	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen und Quetschungen ohne Hautverletzungen

Ausf. Dtach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
N 960	<i>T.v.N 910</i>	T.v.N 146	Oberflächliche Verletzungen des Gesichts, der Ohren und des Halses
N 961	<i>N 911</i>	T.v.N 146	Oberflächliche Verletzungen des Rumpfes
N 962	<i>N 912—N 915</i>	T.v.N 146	Oberflächliche Verletzungen der oberen Gliedmaßen
N 963	<i>N 916, N 917</i>	T.v.N 146	Oberflächliche Verletzungen der unteren Gliedmaßen
N 964	<i>T.v.N 918</i>	T.v.N 146	Oberflächliche Verletzungen an mehreren Körperteilen
N 965	<i>T.v.N 918</i>	T.v.N 146	Oberflächliche Verletzungen o. n. A.
N 966	<i>N 922</i>	T.v.N 146	Prellungen und Quetschungen des Rumpfes
N 967	<i>N 923—N 926</i>	T.v.N 146	Prellungen und Quetschungen der oberen Gliedmaßen
N 968	<i>N 927, N 928</i>	T.v.N 146	Prellungen und Quetschungen der unteren Gliedmaßen
N 969	<i>N 920, N 929</i>	T.v.N 146	Sonstige, mehrere und n. n. bez. Prellungen oder Quetschungen
N 97	<i>N 941—N 949, T.v.N 148, N 980, N 981, T.v.N 150 N 984, N 992, N 993</i>		Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Frost, Hitze, Strahlung oder Elektrizität
N 970	<i>T.v.N 941— T.v.N 949</i>	T.v.N 148	Verbrennungen und Verätzungen III. Grades
N 971	<i>T.v.N 941— T.v.N 949</i>	T.v.N 148	Verbrennungen und Verätzungen II. Grades
N 972	<i>T.v.N 941— T.v.N 949</i>	T.v.N 148	Verbrennungen und Verätzungen I. Grades und o. n. A.
N 973	<i>T.v.N 980</i>	T.v.N 150	Erfrierungen III. Grades
N 974	<i>T.v.N 980</i>	T.v.N 150	Erfrierungen II. Grades
N 975	<i>T.v.N 980</i>	T.v.N 150	Erfrierungen I. Grades und o. n. A.
N 976	<i>N 981</i>	T.v.N 150	Hitzschlag, Sonnenstich, Sonnenbrand
N 977	<i>N 984</i>	T.v.N 150	Blitzschlagverletzungen
N 978	<i>N 992</i>	T.v.N 150	Verletzungen durch elektrischen Strom
N 979	<i>N 993</i>	T.v.N 150	Strahlenschäden

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	
N 98	N 960—N 979	N 149	Vergiftungen
N 980	N 960	T.v.N 149	Nahrungsmittelvergiftung durch Giftstoffe
N 981	T.v.N 964	T.v.N 149	Vergiftung durch Säuren
N 982	T.v.N 964	T.v.N 149	Vergiftung durch Laugen und ätzende Benzolabkömmlinge
N 983	N 968, N 969	T.v.N 149	Vergiftung durch Gase und Dämpfe
N 984	N 971, T.v.N 974	T.v.N 149	Vergiftung durch Schlafmittel
N 985	N 970, N 972, N 973, T.v.N 974, N 975—N 977	T.v.N 149	Vergiftung durch sonstige und n. n. bez. Arzneimittel
N 989	N 961—N 963, T.v.N 964, N 965—N 967, N 978, N 979	T.v.N 149	Sonstige und n. n. bez. Vergiftungen
N 99	N 931—N 936, T.v.N 147, N 982, N 983, T.v.N 150 N 985—N 991, N 994—N 999		Verletzungen und Schädigungen sonstiger und n. n. bez. Art
N 990	N 931	T.v.N 147	Fremdkörper im Ohr
N 991	N 932—N 934	T.v.N 147	Fremdkörper in den Atemwegen (Nase-Schlund, Kehlkopf, Bronchien, Lunge)
N 992	N 935	T.v.N 147	Fremdkörper im Verdauungskanal
N 993	N 936	T.v.N 147	Fremdkörper in den Harn- und Geschlechtswegen
N 994	N 990	T.v.N 150	Ertrinken
N 995	N 997	T.v.N 150	Zwischenfälle nach Schutzimpfung und sonstigen nichttherapeutischen Eingriffen
N 996	N 998, N 999	T.v.N 150	Zwischenfälle nach therapeutischen Eingriffen*)
N 999	N 982, N 983, N 985—N 989, N 991, N 994—N 996	T.v.N 150	Sonstige Verletzungsarten und Schädigungen o. n. A.**)

*) Diese Pos.-Nr. soll nicht benutzt werden, wenn die Krankheit, die den therapeutischen Eingriff erforderte, bekannt ist oder noch andauert.

**) Bei „Frühkomplikationen nach Verletzungen“ soll diese Pos.-Nr. nicht verwendet werden, wenn die vorausgegangene Verletzung bekannt ist oder noch andauert.

Alphabetisches Register
der Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen
nach der Art der Schädigung
(N-Systematik)

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Drsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
A			<u>Aerootitis media</u>	N 999	N 982
			<u>Aerosinusitis</u>	N 999	N 982
			<u>After</u> - s. Anus		
			<u>Akromioklavikulargelenk</u>		
			Bluterguß	N 967	N 923
			Hämarthros	N 967	N 923
			Luxation, Subluxation ...	N 920	N 831
			Muskelabriß,-einriß,-zer-		
			reißung	N 925	N 840
			Prellung, Quetschung ...	N 967	N 923
			Verrenkung	N 920	N 831
			Verstauchung	N 925	N 840
			Zerrung	N 925	N 840
			<u>Akromion</u> - s. Schulterblatt		
			<u>Allergischer Schock</u>	N 996 ⁺	N 998 ⁺
			<u>Alpenkrankheit</u>	N 999	N 982
			<u>Amputation, traumatische</u> -		
			s. Abriß bzw. bei entspre-		
			chender Art der Verletzung		
			einordnen!		
			<u>Anaphylaktischer Schock</u> ...	N 996 ⁺	N 998 ⁺
			<u>Andenkrankheit</u>	N 999	N 982
			<u>Aneurysma, traumatisches</u>		
			arteriovenöses	N 999	N 995
			nach Arterienverletzung .	N 999	N 995
			<u>Anosmie, traumatische</u>	N 908	N 951
			<u>Anus</u>		
			Bluterguß	N 931	N 863
			Einriß, traumatischer ...	N 931	N 863
			Fremdkörper in	N 992	N 935
			Hämatom	N 931	N 863
			Quetschung	N 931	N 863
			Riß, Ruptur	N 931	N 863
			Verletzung	N 931	N 863
			Wunde	N 931	N 863
			Zerreißung	N 931	N 863
			<u>Anurie, traumatische</u>	N 999	N 995
			<u>Arm</u> - s. auch Schulter,		
			Oberarm, Unterarm, Hand und		
			dgl.. Falls o.n.A.:		
			Abriß	N 952	N 888
			Abschürfung	N 965	N 918
			Biß durch		
			- giftige Tiere (Schlan-		
			gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
			- nichtgiftige Tiere -		
			bei entsprechender		
			Art der Verletzung		
			einordnen!		
			Blase - bei entsprechen-		
			der Art der Verletzung		
			einordnen!		
			Bluterguß	N 967	N 923
			Contusio	N 967	N 923
			Gelenkbluterguß	N 967	N 923
			Hämarthros	N 967	N 923
			Hämatom	N 967	N 923
			Kratzwunde	N 962	N 912
			Oberflächenverletzung ...	N 962	N 912
			Prellung	N 967	N 923
			Quetschung	N 967	N 923
			Schnitt-, Stichwunde		
			- mit Nervenverletzung .	N 956	N 952
			- ohne Nervenverletzung	N 952	N 880
			Wunde, offene		
			- mit Nervenverletzung .	N 956	N 952
			- ohne Nervenverletzung		
			und ohne Knochenbruch	N 952	N 880
			Zerreißung		
			- mit Nervenverletzung .	N 956	N 952
			- ohne Nervenverletzung		
			und ohne Knochenbruch	N 952	N 880
			<u>Abriß</u>		
			Arm(e)	N 952	N 888
			eines Armes und der ande-		
			ren Hand	N 952	N 888
			Bein(e)	N 953	N 898
			eines Beines und des an-		
			deren Fußes	N 953	N 898
			Daumen einer Hand oder		
			beider Hände	N 952	N 886
			Finger einer Hand oder		
			beider Hände	N 952	N 887
			Fuß, Füße	N 953	N 897
			eines Fußes und des ande-		
			ren Beines	N 953	N 898
			Geschlechtsorgane, äußere	N 951	N 878
			Hand, Hände	N 952	N 888
			einer Hand und des ande-		
			ren Armes	N 952	N 888
			Hoden	N 951	N 878
			Kopf	N 951	N 874
			Kopfschwarte	N 904	N 850
			Nase	N 951	N 873
			Ohr (-muschel), Ohren ...	N 950	N 872
			Penis	N 951	N 878
			Skrotum (Hodensack)	N 951	N 878
			Unterarm	N 952	N 888
			Unterschenkel	N 953	N 898
			Zehe(n)	N 953	N 896
			<u>Abschürfung</u> - s. Oberflä-		
			chenverletzung		
			<u>Abtrennung, traumatische-s.</u>		
			Abriß		
			<u>Acetabulum, Bruch</u>	N 911	N 808
			<u>Achsel</u>		
			Abschürfung	N 962	N 912
			Biß durch		
			- giftige Tiere (Schlan-		
			gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
			- nichtgiftige Tiere -		
			bei entsprechender		
			Art der Verletzung		
			einordnen!		
			Blase - bei entsprechen-		
			der Art der Verletzung		
			einordnen!		
			Bluterguß	N 967	N 923
			Contusio	N 967	N 923
			Gelenkbluterguß	N 967	N 923
			Hämarthros	N 967	N 923
			Hämatom	N 967	N 923
			Kratzwunde	N 962	N 912
			Oberflächenverletzung ...	N 962	N 912
			Prellung	N 967	N 923
			Quetschung	N 967	N 923
			Schnitt-, Stichwunde		
			- mit Nervenverletzung .	N 956	N 952
			- ohne Nervenverletzung	N 952	N 880
			Wunde, offene		
			- mit Nervenverletzung .	N 956	N 952
			- ohne Nervenverletzung		
			und ohne Knochenbruch	N 952	N 880
			Zerreißung		
			- mit Nervenverletzung .	N 956	N 952
			- ohne Nervenverletzung		
			und ohne Knochenbruch	N 952	N 880
			<u>Aerootitis media</u>	N 999	N 982
			<u>Aerosinusitis</u>	N 999	N 982
			<u>After</u> - s. Anus		
			<u>Akromioklavikulargelenk</u>		
			Bluterguß	N 967	N 923
			Hämarthros	N 967	N 923
			Luxation, Subluxation ...	N 920	N 831
			Muskelabriß,-einriß,-zer-		
			reißung	N 925	N 840
			Prellung, Quetschung ...	N 967	N 923
			Verrenkung	N 920	N 831
			Verstauchung	N 925	N 840
			Zerrung	N 925	N 840
			<u>Akromion</u> - s. Schulterblatt		
			<u>Allergischer Schock</u>	N 996 ⁺	N 998 ⁺
			<u>Alpenkrankheit</u>	N 999	N 982
			<u>Amputation, traumatische</u> -		
			s. Abriß bzw. bei entspre-		
			chender Art der Verletzung		
			einordnen!		
			<u>Anaphylaktischer Schock</u> ...	N 996 ⁺	N 998 ⁺
			<u>Andenkrankheit</u>	N 999	N 982
			<u>Aneurysma, traumatisches</u>		
			arteriovenöses	N 999	N 995
			nach Arterienverletzung .	N 999	N 995
			<u>Anosmie, traumatische</u>	N 908	N 951
			<u>Anus</u>		
			Bluterguß	N 931	N 863
			Einriß, traumatischer ...	N 931	N 863
			Fremdkörper in	N 992	N 935
			Hämatom	N 931	N 863
			Quetschung	N 931	N 863
			Riß, Ruptur	N 931	N 863
			Verletzung	N 931	N 863
			Wunde	N 931	N 863
			Zerreißung	N 931	N 863
			<u>Anurie, traumatische</u>	N 999	N 995
			<u>Arm</u> - s. auch Schulter,		
			Oberarm, Unterarm, Hand und		
			dgl.. Falls o.n.A.:		
			Abriß	N 952	N 888
			Abschürfung	N 965	N 918
			Biß durch		
			- giftige Tiere (Schlan-		
			gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
			- nichtgiftige Tiere -		
			bei entsprechender		
			Art der Verletzung		
			einordnen!		
			Blase - bei entsprechen-		
			der Art der Verletzung		
			einordnen!		
			Bluterguß	N 969	N 929
			Bruch	N 914	N 818
			Contusio	N 969	N 929
			Gelenkbluterguß	N 969	N 929
			Hämarthros	N 969	N 929
			Hämatom	N 969	N 929
			Kratzwunde	N 965	N 918
			Luxation, Subluxation ...	N 924	N 839
			Muskelabriß,-einriß,-zer-		
			reißung	N 925	N 840
			Oberflächenverletzung ...	N 965	N 918

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Becken (Forts.)			Blase (Forts.)		
Wunde, offene			Harnblase		
- mit Nervenverletzung ..	N 959	N 959	- Durchbohrung	N 933	N 867
- ohne Nervenverletzung ..	N 951	N 879	- Einriß	N 933	N 867
Zerreißen			- Fremdkörper in	N 933	N 936
- mit Nervenverletzung ..	N 959	N 959	- Quetschung	N 933	N 867
- ohne Nervenverletzung ..	N 951	N 879	- Riß, Ruptur	N 933	N 867
und ohne Knochenbruch			- Verletzung	N 933	N 867
Bein - s. auch Hüfte, Ober-			- Wunde	N 933	N 867
schenkel, Unterschenkel,			- Zerreißen	N 933	N 867
Fuß und dgl.. Falls o.n.A.:			Blindheit durch Verletzung		
Abriß	N 953	N 898	(ausgen. als Spätfolge		
Abschürfung	N 963	N 916	bezeichnet: Dtsch. Pos.		
Biß durch			Nr. 879)	N 907	N 950
- giftige Tiere (Schlan-			Blitzschlag		
gen, Insekten usw.) ..	N 939	N 978	Folgezustände	N 977	N 984
- nichtgiftige Tiere -			Verbrennung	N 977	N 984
bei entsprechender			Verkohlung	N 977	N 984
Art der Verletzung			Schock	N 977	N 984
einordnen!			Bluterguß - s. Hämatom		
Blase - bei entsprechen-			Blutung nach Verletzung -		
der Art der Verletzung			s. Hämatom		
einordnen!			Brandwunde - s. Verbrennung		
Bluterguß	N 968	N 927	Bronchien		
Bruch	N 916	N 827	Bluterguß	N 930	N 862
Contusio	N 968	N 927	Durchbohrung	N 930	N 862
Gelenkbluterguß	N 968	N 927	Einriß	N 930	N 862
Hämarthros	N 968	N 927	Fremdkörper in	N 991	N 974
Hämatom	N 968	N 927	Hämatom	N 930	N 862
Kratzwunde	N 963	N 916	Riß, Ruptur	N 930	N 862
Luxation, Subluxation ..	N 921	N 839	Verletzung	N 930	N 862
Muskelabriß, -einriß, -zer-			Wunde	N 930	N 862
reißen	N 926	N 844	Zerreißen	N 930	N 862
Oberflächenverletzung ..	N 963	N 916	Bruch - s. Knochenbruch		
Prellung	N 968	N 927	Brust		
Quetschung	N 968	N 927	Abschürfung	N 961	N 911
Schnitt-, Stichwunde			Biß durch		
- mit Nervenverletzung ..	N 959	N 959	- giftige Tiere (Schlan-		
- ohne Nervenverletzung ..	N 953	N 895	gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
Verrenkung	N 921	N 839	- nichtgiftige Tiere -		
Verstauchung	N 926	N 844	bei entsprechender		
Wunde, offene			Art der Verletzung		
- mit Nervenverletzung ..	N 959	N 959	einordnen!		
- ohne Nervenverletzung ..	N 953	N 891	Blase - bei entsprechen-		
und ohne Knochenbruch			der Art der Verletzung		
Zerreißen			einordnen!		
- mit Nervenverletzung ..	N 959	N 959	Bluterguß		
- ohne Nervenverletzung ..	N 953	N 891	- innerlicher	N 930	N 862
und ohne Knochenbruch			- oberflächlicher	N 966	N 922
Bennett'sche Fraktur	N 913	N 815	Contusio	N 966	N 922
Bergkrankheit	N 999	N 982	Durchbohrung	N 930	N 862
Bestrahlungsschäden			Einriß von Organen	N 930	N 862
radioaktive Strahlen	N 979	N 993	Hämatom		
Röntgenstrahlen (ausgen.			- innerliches	N 930	N 862
Röntgenkrebs)	N 979	N 993	- oberflächliches	N 966	N 922
Ultraviolettstrahlen	N 979	N 993	Kratzwunde	N 961	N 911
sonstige Strahlenarten ..	N 979	N 993	Oberflächenverletzung ..	N 961	N 911
Biß durch			Prellung	N 966	N 922
giftige Tiere (Schlangen,			Quetschung	N 966	N 922
Insekten usw.)	N 989	N 978	Riß, Ruptur von Organen	N 930	N 862
nichtgiftige Tiere - bei			Schnitt-, Stichwunde		
entsprechender Art der			- mit Nervenverletzung ..	N 959	N 959
Verletzung einordnen!			- ohne Nervenverletzung ..	N 951	N 875
Blase			Verletzung, innere	N 930	N 862
Bulla - bei entsprechen-			Wunde, durchgehende	N 930	N 862
der Art der Verletzung			Wunde, offene		
einordnen!			- mit Nervenverletzung ..	N 959	N 959
			- ohne Nervenverletzung		
			und ohne Knochenbruch	N 951	N 875

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Brust (Forts.)			Daumen (Forts.)		
Zerreiung			Bruch	N 913	N 816
- mit Nervenverletzung ..	N 959	N 959	Contusio	N 967	N 926
- ohne Nervenverletzung ..	N 951	N 875	Gelenkblutergu	N 967	N 926
und ohne Knochenbruch ..	N 930	N 862	Hmarthros	N 967	N 926
Zertrmmernng			Hmatom	N 967	N 926
Brustbein - s. auch Brust			Kratzwunde	N 962	N 915
Bruch	N 910	N 807	Luxation, Subluxation ...	N 920	N 834
Brustbein-Schlsselbein-			Muskelabri,-einri,-zer-		
gelenk - s. Sternoklaviku-			reiung	N 925	N 842
lrgelenk			Oberflchenverletzung ...	N 962	N 915
Brustkorb - s. Brust			Prellung	N 967	N 926
Brustwand - s. Brust			Quetschung	N 967	N 926
			Schnitt-, Stichwunde		
C			- mit Nervenverletzung ..	N 956	N 954
Caissonkrankheit	N 999	N 983	- ohne Nervenverletzung ..	N 952	N 884
Cauda equina, Verletzung ..	N 903	N 806	Verrenkung	N 920	N 834
Clavicula - s. Schlssel-			Verstauchung	N 925	N 842
bein			Wunde, offene		
Colles'scher Bruch	N 913	N 813	- mit Nervenverletzung ..	N 956	N 954
Commotio cerebri	N 905	N 852	- ohne Nervenverletzung ..	N 952	N 884
Compressio cerebri (nach			und ohne Knochenbruch	N 952	N 884
Verletzung)	N 906	N 855	Zerreiung		
Contusio cerebri	N 906	N 853	- mit Nervenverletzung ..	N 956	N 954
Contusio, sonstige - s.			- ohne Nervenverletzung ..	N 952	N 884
Prellung			und ohne Knochenbruch	N 952	N 884
Coxa vara, traumatische ...	N 915	N 820	Delirium, traumatisches ...	N 906	N 856
Crush syndrome	N 999*	N 995*	Diskus (Knie)		
			Luxation, Subluxation ...	N 921	N 836
			Verrenkung	N 921	N 836
			Dislokation - s. Verrenkung		
			Duodenum - s. Darm		
			Dupuytren'sche Fraktur	N 915	N 824
			Durchbohrung-s. Verletzung,		
			innere		
			Durstfolgen	N 999	N 986
D			E		
Darm			Eierstock - s. Eileiter		
Blutergu	N 931	N 863	Eileiter		
Durchbohrung	N 931	N 863	Durchbohrung	N 933	N 867
Einri	N 931	N 863	Einri	N 933	N 867
Fremdkrper in	N 992	N 935	Quetschung	N 933	N 867
Hmatom	N 931	N 863	Ri, Ruptur	N 933	N 867
Quetschung	N 931	N 863	Verletzung	N 933	N 867
Ri, Ruptur	N 931	N 863	Wunde	N 933	N 867
Verletzung	N 931	N 863	Zerreiung	N 933	N 867
Wunde	N 931	N 863			
Zerreiung	N 931	N 863	Einri von Organen - s.		
Darmbein, Bruch	N 911	N 808	Verletzung, innere		
Daumen			Eisenbahnkrankheit	N 999	N 989
Abri	N 952	N 886	Elle		
Abschrfung	N 962	N 915	Bruch	N 913	N 813
Bi durch			Luxation, Subluxation		
- giftige Tiere (Schlan-			- distales Ende	N 920	N 833
- nichtgiftige Tiere -			- proximales Ende	N 920	N 832
bei entsprechender			Muskelabri,-einri,-zer-		
Art der Verletzung			reiung		
einordnen!			- Ellenbogen, Unterarm ..	N 925	N 841
Blase - bei entsprechen-			- Handgelenk, Hand	N 925	N 842
der Art der Verletzung			Prellung, Quetschung	N 967	N 924
einordnen!					
Blutergu	N 967	N 926			

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Elle (Forts.)			Erfröhrung (Forts.)		
Verrenkung			3. Grad	N 973	N 980
- distales Ende	N 920	N 833	o.n.A.	N 975	N 980
- proximales Ende	N 920	N 832	Erhängen		
Verstauchung			im Rechtsvollzug	N 903	N 806
- distales Ende	N 925	N 842	Unfall, Selbstmord, Mord ..	N 999	N 991
- proximales Ende	N 925	N 841	Erschütterung		
Zerrung			cerebrale	N 905	N 852
- Ellenbogen, Unterarm ..	N 925	N 841	Gehirn-	N 905	N 852
- Handgelenk, Hand	N 925	N 842	Erstickung		
Ellenbogen			Atemlähmung, mechanische ..	N 999	N 991
Abachürfung	N 962	N 913	Bettzeug	N 999	N 991
Biß durch			Druck	N 999	N 991
- giftige Tiere (Schlan-			Erdrückung	N 999	N 991
gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978	Erwürgen	N 999	N 991
- nichtgiftige Tiere -			Gase und Dämpfe - s. Ver-		
bei entsprechender			giftung durch Gase und		
Art der Verletzung			Dämpfe		
einordnen!			Versehtung	N 999	N 991
Bluterguß	N 967	N 924	Ertrinken		
Contusio	N 967	N 924	Erwürgen - s. Erstickung	N 994	N 990
Gelenkbluterguß	N 967	N 924	Erythema solare	N 976	N 981
Hämarthros	N 967	N 924			
Hämatom	N 967	N 924			
Kratzwunde	N 962	N 913			
Luxation, Subluxation ...	N 920	N 832			
Muskelabriß, -einriß, -zer-					
reißung	N 925	N 841			
Oberflächenverletzung ...	N 962	N 913			
Prellung	N 967	N 924			
Quetschung	N 967	N 924			
Schnitt-, Stichwunde					
- mit Nervenverletzung ..	N 959	N 959			
- - Oberarm	N 956	N 952			
- - Unterarm	N 956	N 953			
- ohne Nervenverletzung	N 952	N 881			
Verrenkung	N 920	N 832			
Verstauchung	N 925	N 841			
Wunde, offene					
- mit Nervenverletzung ..	N 959	N 959			
- - Oberarm	N 956	N 952			
- - Unterarm	N 956	N 953			
- ohne Nervenverletzung	N 952	N 881			
und ohne Knochenbruch	N 952	N 881			
Zerreißung					
- mit Nervenverletzung ..	N 959	N 959			
- - Oberarm	N 956	N 952			
- - Unterarm	N 956	N 953			
- ohne Nervenverletzung	N 952	N 881			
und ohne Knochenbruch	N 952	N 881			
Zerrung	N 925	N 841			
Encephalitis, Encephalomye-					
litis nach Pockenschutz-					
impfung	N 995	N 997			
Enkel - s. Knöchel					
Enthaftung	N 951	N 874			
Enukleation des Auges					
nach Verletzung	N 940	N 871			
nach Erkrankung - bei ent-					
sprechendem Grundeiden					
einordnen!					
Erblindung, traumati-					
sche o.n.A.	N 907	N 950			
Erfröhrung					
1. Grad	N 975	N 980			
2. Grad	N 974	N 980			

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Perse (Ports.)</u>			<u>Fremdkörper (in) (Ports.)</u>		
Kratzwunde	N 963	N 917	Blase (Harnblase)	N 993	N 936
Oberflächenverletzung ...	N 963	N 917	Bronchien	N 991	N 934
Prellung	N 968	N 928	Cervix uteri	N 993	N 936
Quetschung	N 968	N 928	Darm	N 992	N 935
Schnitt-, Stichwunde			Gebärmutterhals	N 993	N 936
- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957	Gehörgang	N 990	N 931
- ohne Nervenverletzung	N 953	N 893	Glaskörper	N 942	N 930
Wunde, offene			Glied, männliches	N 993	N 936
- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957	Harnröhre	N 993	N 936
- ohne Nervenverletzung	N 953	N 893	Hornhaut des Auges	N 942	N 930
und ohne Knochenbruch			Iris	N 942	N 930
Zerreißung			Kehlkopf	N 991	N 933
- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957	Konjunktivalsack	N 942	N 930
- ohne Nervenverletzung	N 953	N 893	Linse	N 942	N 930
und ohne Knochenbruch			Luftröhre	N 991	N 934
<u>Fettembolie</u>	N 999 ⁺	N 995 ⁺	Lunge	N 991	N 934
<u>Fibula</u> - s. Wadenbein			Magen	N 992	N 935
<u>Finger</u>			Mund	N 992	N 935
Abriß	N 952	N 887	Nase	N 991	N 932
Absehrfung	N 962	N 915	Nasenrachenraum	N 991	N 933
Biß durch			Netzhaut	N 942	N 930
- giftige Tiere (Schlan-	N 989	N 978	Ohr (-muschel), Ohren ...	N 990	N 931
gen, Insekten usw.) ..			Penis	N 993	N 936
- nichtgiftige Tiere -			Rachen	N 991	N 933
bei entsprechender			Regenbogenhaut	N 942	N 930
Art der Verletzung			Retina	N 942	N 930
einordnen!			Scheide	N 993	N 936
Blase - bei entsprechen-			Schlund	N 991	N 933
der Art der Verletzung			Speiseröhre	N 992	N 935
einordnen!			Trachea	N 991	N 934
Bluterguß	N 967	N 926	Tränenapparat	N 942	N 930
Bruch	N 913	N 816	Tränenrüse	N 942	N 930
Contusio	N 967	N 926	Tränenwege	N 942	N 930
Gelenkbluterguß	N 967	N 926	Vagina	N 993	N 936
Hämarthros	N 967	N 926	verschluckte	N 992	N 935
Hämatom	N 967	N 926			
Kratzwunde	N 962	N 915	<u>Frühkomplikation nach</u>		
Luxation, Subluxation ...	N 920	N 834	<u>Gewalteinwirkung</u>	N 999 ⁺	N 995 ⁺
Muskelabriß, -einriß, -zer-			<u>Fuß, Füße</u>		
reißung	N 925	N 842	Abriß	N 953	N 897
Oberflächenverletzung ...	N 962	N 915	Absehrfung	N 963	N 917
Prellung	N 967	N 926	Biß durch		
Quetschung	N 967	N 926	- giftige Tiere (Schlan-	N 989	N 978
Schnitt-, Stichwunde			gen, Insekten usw.) ..		
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 954	- nichtgiftige Tiere -		
- ohne Nervenverletzung	N 952	N 884	bei entsprechender		
Verrenkung	N 920	N 834	Art der Verletzung		
Verstauchung	N 925	N 842	einordnen!		
Wunde, offene			Blase - bei entsprechen-		
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 954	der Art der Verletzung		
- ohne Nervenverletzung	N 952	N 884	einordnen!		
und ohne Knochenbruch	N 952	N 884	Bluterguß	N 968	N 928
Zerreißung			Bruch	N 915	N 825
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 954	Contusio	N 968	N 928
- ohne Nervenverletzung	N 952	N 884	Gelenkbluterguß	N 968	N 928
und ohne Knochenbruch	N 952	N 884	Hämarthros	N 968	N 928
Zerrung	N 925	N 842	Hämatom	N 968	N 928
<u>Fraktur</u> - s. Knochenbruch			Kratzwunde	N 963	N 917
<u>Fremdkörper (in)</u>			Luxation, Subluxation	N 921	N 838
Anus	N 992	N 935	Muskelabriß, -einriß, -zer-		
Asphyxie	N 991	N 933	reißung	N 926	N 845
Atemwegen	N 991	N 933	Oberflächenverletzung ...	N 963	N 917
Auge	N 942	N 930	Prellung	N 968	N 928
			Quetschung	N 968	N 928
			Schnitt-, Stichwunde		
			- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957
			- ohne Nervenverletzung	N 953	N 893

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Fuß, Füße (Forts.)			Gelenkbluterguß		
Verrenkung	N 921	N 838	Achsel	N 967	N 923
Verstauchung	N 926	N 845	Arm	N 969	N 929
Wunde, offene			Bein	N 968	N 927
- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957	Daumen	N 967	N 926
- ohne Nervenverletzung			Ellenbogen	N 967	N 924
und ohne Knochenbruch	N 953	N 893	Perse	N 968	N 928
Zerreißung			Finger	N 967	N 926
- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957	Fuß	N 968	N 928
- ohne Nervenverletzung			Fußgelenk	N 968	N 928
und ohne Knochenbruch	N 953	N 893	Hand	N 967	N 925
Zerrung	N 926	N 845	Handgelenk	N 967	N 924
Fußwurzelknochen - s. Fuß			Hüfte	N 968	N 927
			Kiefer	N 969	N 920
			Knie	N 968	N 927
			Knöchel	N 968	N 927
			Oberarm	N 967	N 923
			Oberschenkel	N 968	N 927
			Schulter	N 967	N 923
			Unterarm	N 967	N 924
			Unterschenkel	N 968	N 927
			Zehe	N 968	N 928
			o.n.A.	N 969	N 929
G			Genick - s. auch Hals		
Gaumen			Bruch		
Schnitt-, Stichwunde			- mit Rückenmarksbetei-		
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	ligung	N 903	N 806
- ohne Nervenverletzung	N 951	N 873	- ohne Rückenmarksbetei-		
Wunde, offene			ligung	N 902	N 805
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959			
- ohne Nervenverletzung			Gesäß		
und ohne Knochenbruch	N 951	N 873	Abschürfung	N 961	N 911
Zerreißung			Biß durch		
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	- giftige Tiere (Schlan-		
- ohne Nervenverletzung			gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
und ohne Knochenbruch	N 951	N 873	- nichtgiftige Tiere -		
Gebärmutter (ausgen. Ent-			bei entsprechender		
bindungskomplikation)			Art der Verletzung		
Durchbohrung	N 933	N 867	einordnen!		
Einriß	N 933	N 867	Blase - bei entsprechen-		
Fremdkörper in	N 993	N 936	der Art der Verletzung		
Quetschung	N 933	N 867	einordnen!		
Riß, Ruptur	N 933	N 867	Bluterguß	N 966	N 922
Verletzung	N 933	N 867	Contusio	N 966	N 922
Wunde	N 933	N 867	Hämatom	N 966	N 922
Zerreißung	N 933	N 867	Kratzwunde	N 961	N 911
Gebärmutterhals - s. Gebä-			Muskelabriß,-einriß,-zer-		
mutter			reißung	N 929	N 846
Gehirn(-)			Oberflächenverletzung ..	N 961	N 911
Commotio	N 905	N 852	Prellung	N 966	N 922
Compressio	N 906	N 855	Quetschung	N 966	N 922
Contusio	N 906	N 853	Schnitt-, Stichwunde		
Druck nach Verletzung ..	N 906	N 855	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Erschütterung	N 905	N 852	- ohne Nervenverletzung	N 951	N 877
Fettembolie	N 993	N 995	Wunde, offene		
Prellung	N 906	N 853	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Quetschung	N 906	N 853	- ohne Nervenverletzung		
Reizung	N 906	N 856	und ohne Knochenbruch	N 951	N 877
Schnitt-, Stichwunde ..	N 906	N 853	Zerreißung		
Verletzung	N 906	N 856	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Wunde, offene	N 906	N 853	- ohne Nervenverletzung		
Zerreißung	N 906	N 853	und ohne Knochenbruch	N 951	N 877
Gehörgang, Fremdkörper im ..	N 990	N 931			
Gelbsucht			Gesicht		
nach therapeutischer Se-			Abschürfung	N 960	N 910
rumgabe oder Bluttrans-			Biß durch		
fusion	N 996	N 998	- giftige Tiere (Schlan-		
nach vorbeugender Serum-			gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
gabe	N 995	N 997			

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Gesicht (Forts.)</u>			<u>Hämatom (Forts.)</u>		
<u>Biß durch (Forts.)</u>			Hals	N 969	N 920
- nichtgiftige Tiere -			Hand	N 967	N 925
bei entsprechender			Handgelenk	N 967	N 924
Art der Verletzung			Herz	N 930	N 861
einordnen!			Hodensack	N 966	N 922
Blase - bei entsprechen-			Hüfte	N 968	N 927
der Art der Verletzung			Ileum	N 931	N 863
einordnen!			intermeningeales	N 906	N 854
Bluterguß	N 969	N 920	intrakranielles	N 906	N 854
Contusio	N 969	N 920	Kehlgegend	N 969	N 920
Hämatom	N 969	N 920	Knie	N 968	N 927
Kratzwunde	N 960	N 910	Knöchel	N 968	N 927
Oberflächenverletzung	N 960	N 910	Kopfschwarte	N 904	N 851
Prellung	N 969	N 920	Kreuzbeinengegend	N 966	N 922
Quetschung	N 969	N 920	Leber	N 931	N 864
Schnitt-, Stichwunde			Leistengegend	N 966	N 922
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Lendengegend	N 966	N 922
- ohne Nervenverletzung	N 951	N 873	Lippe	N 969	N 920
Wunde, offene			Lunge	N 930	N 861
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Magen	N 931	N 863
- ohne Nervenverletzung			Milz	N 931	N 865
und ohne Knochenbruch	N 951	N 873	Nacken	N 969	N 920
Zerreißung			Nase	N 969	N 920
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Nebenniere	N 931	N 868
- ohne Nervenverletzung			Niere	N 932	N 866
und ohne Knochenbruch	N 951	N 873	Oberarm	N 967	N 923
<u>Gesichtsknochen, Bruch</u>	N 900	N 802	Oberschenkel	N 968	N 927
<u>Glaskörper</u> - s. Auge			Ohr	N 969	N 920
<u>Glied, männliches</u> - s. Penis			Pankreas	N 931	N 863
			Penis	N 966	N 922
			Pleura	N 930	N 862
			Rektum	N 931	N 863
			Rücken	N 966	N 922
			Rückenmark	N 903	N 806
			Rumpf	N 966	N 922
			Schamlippe	N 966	N 922
			Scheide	N 966	N 922
			Schulter	N 967	N 923
			Speiseröhre	N 930	N 862
			subarachnoidales	N 906	N 854
			subdurales	N 906	N 854
			subgaleatisches	N 904	N 851
			Thorax, innerliches	N 930	N 862
			Unterarm	N 967	N 924
			Unterkiefergelenk	N 969	N 920
			Unterschenkel	N 968	N 927
			Vagina	N 966	N 922
			Vulva	N 966	N 922
			Wange	N 969	N 920
			Zahnfleisch	N 969	N 920
			Zehe	N 968	N 928
			o.n.A.	N 969	N 929
			<u>Hämatomyelie</u>	N 903	N 806
			<u>Hämatothorax, traumatischer</u>	N 930	N 860
			<u>Hämorrhagie</u> - s. auch Häma-		
			tom		
			cerebrale	N 906	N 855
			<u>Hals</u>		
			Abriß	N 951	N 874
			Abschürfung	N 960	N 910
			Biß durch		
			- giftige Tiere (Schlan-		
			gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
			- nichtgiftige Tiere -		
			bei entsprechender		
			Art der Verletzung		
			einordnen!		

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Hals (Forts.)			Handgelenk		
Blase - bei entsprechen- der Art der Verletzung einordnen!			Abschürfung	N 962	N 913
Bluterguß	N 969	N 920	Biß durch		
Contusio	N 969	N 920	- giftige Tiere (Schlan- gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
Hämatom	N 969	N 920	- nichtgiftige Tiere - bei entsprechender Art der Verletzung einordnen!		
Kratzwunde	N 960	N 910	Blase - bei entsprechen- der Art der Verletzung einordnen!		
Luxation, Subluxation ...	N 924	N 839	Bluterguß	N 967	N 924
Muskelabriß, -einriß, -zer- reißung	N 929	N 847	Bruch	N 913	N 814
Oberflächenverletzung ...	N 960	N 910	Contusio	N 967	N 924
Prellung	N 969	N 920	Gelenkbluterguß	N 967	N 924
Quetschung	N 969	N 920	Hämarthros	N 967	N 924
Schnitt-, Stichwunde			Hämatom	N 967	N 924
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Kratzwunde	N 962	N 913
- ohne Nervenverletzung	N 951	N 874	Luxation, Subluxation ...	N 920	N 833
Verrenkung	N 924	N 839	Muskelabriß, -einriß, -zer- reißung	N 925	N 942
Verstauchung	N 929	N 847	Oberflächenverletzung ...	N 962	N 913
Wunde, offene			Prellung	N 967	N 924
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Quetschung	N 967	N 924
- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 951	N 874	Schnitt-, Stichwunde		
Zerreißung			- mit Nervenverletzung .	N 956	N 954
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	- ohne Nervenverletzung	N 952	N 881
- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 951	N 874	- - mit Sehnenbetei- ligung	N 952	N 882
Zerrung	N 929	N 847	Verrenkung	N 920	N 833
Hand, Hände			Verstauchung	N 925	N 842
Abriß	N 952	N 888	Wunde, offene		
Abschürfung	N 962	N 914	- mit Nervenverletzung .	N 956	N 954
Biß durch			- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 952	N 881
- giftige Tiere (Schlan- gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978	- - mit Sehnenbetei- ligung	N 952	N 882
- nichtgiftige Tiere - bei entsprechender Art der Verletzung einordnen!			Zerreißung		
Blase - bei entsprechen- der Art der Verletzung einordnen!			- mit Nervenverletzung .	N 956	N 954
Bluterguß	N 967	N 925	- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 952	N 881
Bruch	N 913	N 815	- - mit Sehnenbetei- ligung	N 952	N 882
Contusio	N 967	N 925	Zerrung	N 925	N 842
Gelenkbluterguß	N 967	N 925	Handwurzel (einschl. Hand- wurzelknochen)		
Hämarthros	N 967	N 925	Bruch	N 913	N 814
Hämatom	N 967	N 925	Luxation, Subluxation ...	N 920	N 834
Kratzwunde	N 962	N 914	Muskelabriß, -einriß, -zer- reißung	N 925	N 842
Muskelabriß, -einriß, -zer- reißung	N 925	N 842	Verrenkung	N 920	N 834
Oberflächenverletzung ...	N 962	N 914	Verstauchung	N 925	N 842
Prellung	N 967	N 925	Zerrung	N 925	N 842
Quetschung	N 967	N 925	Harnblase, -leiter - s.		
Schnitt-, Stichwunde			Blase		
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 954	Harnröhre		
- ohne Nervenverletzung	N 952	N 883	Durchbohrung	N 933	N 867
Verrenkung	N 925	N 842	Einriß	N 933	N 867
Verstauchung	N 920	N 833	Fremdkörper in	N 933	N 936
Wunde, offene			Quetschung	N 933	N 867
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 954	Riß, Ruptur	N 933	N 867
- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 952	N 883	Verletzung	N 933	N 867
Zerreißung			Wunde	N 933	N 867
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 954	Zerreißung	N 933	N 867
- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 952	N 883			
Zerrung	N 925	N 842			

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hautausschlag nach Pocken-</u> <u>schutzimpfung</u>	N 995	N 997	<u>Hodensack (Forts.)</u>		
<u>Hepatitis</u>			Bluterguß	N 966	N 922
nach therapeutischer Se-			Contusio	N 966	N 922
rumgabe oder Bluttrans-			Hämatom	N 966	N 922
fusion	N 996 ⁺	N 998 ⁺	Kratzwunde	N 961	N 911
nach vorbeugender Serum-			Oberflächenverletzung ..	N 961	N 911
gabe	N 995	N 997	Prellung	N 966	N 922
<u>Herxheimer'sche Reaktion</u> ..	N 996 ⁺	N 998 ⁺	Quetschung	N 966	N 922
<u>Herz</u>			Schnitt-, Stichwunde	N 951	N 878
Bluterguß	N 930	N 861	Wunde, offene	N 951	N 878
Durchbohrung	N 930	N 861	Zerreißung	N 999	N 982
Einriß	N 930	N 861	<u>Höhenkrankheit</u>		
Hämatom	N 930	N 861	<u>Horner'sches Syndrom, trau-</u> <u>matisches</u>	N 959	N 959
Quetschung	N 930	N 861	<u>Hornhaut</u> - s. Auge		
Riß, Ruptur	N 930	N 861	<u>Hüfte</u>		
Verletzung	N 930	N 861	Abschürfung	N 963	N 916
Wunde	N 930	N 861	Biß durch		
Zerreißung	N 930	N 861	- giftige Tiere (Schlan-		
<u>Hirnblutung, traumatische</u> ..	N 906	N 855	gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
<u>Hirnnervenverletzung</u>			- nichtgiftige Tiere -		
N. abducens (VI)	N 908	N 951	bei entsprechender		
N. accessorius (XI)	N 908	N 951	Art der Verletzung		
N. acusticus (VIII)	N 908	N 951	einordnen!		
N. facialis (VII)	N 908	N 951	Blase - bei entsprechen-		
N. glossopharyngeus (IX) ..	N 908	N 951	der Art der Verletzung		
N. hypoglossus (XII)	N 908	N 951	einordnen!		
N. oculomotorius (III) ..	N 908	N 951	Bluterguß	N 968	N 927
N. olfactorius (I)	N 908	N 951	Contusio	N 968	N 927
N. opticus (II)	N 907	N 950	Gelenkbluterguß	N 968	N 927
N. trigeminus (V)	N 908	N 951	Hämarthros	N 968	N 927
N. trochlearis (IV)	N 908	N 951	Hämatom	N 963	N 916
N. vagus (X)	N 908	N 951	Kratzwunde	N 921	N 835
O.n.A.	N 908	N 951	Luxation, Subluxation ..		
<u>Hinterhauptsbein, Bruch</u> ...	N 900	N 801	Muskelabriß, -einriß, -zer-		
<u>Hirnhaut</u>			reißung	N 926	N 843
Schnitt-, Stichwunde	N 906	N 853	Oberflächenverletzung ...	N 963	N 916
Wunde, offene	N 906	N 853	Prellung	N 968	N 927
Zerreißung	N 906	N 853	Quetschung	N 968	N 927
<u>Hirnrinde</u> - s. auch Gehirn			Schnitt-, Stichwunde		
Comotio	N 905	N 852	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 955
Compressio	N 906	N 855	- ohne Nervenverletzung .	N 953	N 890
Contusio	N 906	N 853	Verrenkung	N 921	N 835
Prellung	N 906	N 853	Verstauchung	N 926	N 843
Quetschung	N 906	N 853	Wunde, offene		
Schnitt-, Stichwunde	N 906	N 853	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 955
Wunde, offene	N 906	N 853	- ohne Nervenverletzung		
Zerreißung	N 906	N 853	und ohne Knochenbruch	N 953	N 890
<u>Hitze fieber, -krämpfe</u>	N 976	N 981	Zerreißung		
<u>Hitzschlag</u>	N 976	N 981	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 955
<u>Hodensack</u>			- ohne Nervenverletzung		
Abriß	N 951	N 878	und ohne Knochenbruch	N 953	N 890
Abschürfung	N 961	N 911	Zerrung	N 926	N 843
Biß durch			<u>Humerus</u>		
- giftige Tiere (Schlan-			Bruch	N 913	N 812
gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978	Luxation, Subluxation		
- nichtgiftige Tiere -			- distales Ende	N 920	N 832
bei entsprechender			- proximales Ende	N 920	N 831
Art der Verletzung			Muskelabriß, -einriß, -zer-		
einordnen!			reißung	N 925	N 840
Blase - bei entsprechen-			Prellung, Quetschung	N 967	N 923
der Art der Verletzung			Verrenkung		
einordnen!			- distales Ende	N 920	N 832
			- proximales Ende	N 920	N 831
			Verstauchung		
			- distales Ende	N 925	N 841
			- proximales Ende	N 925	N 840
			Zerrung	N 925	N 840

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Hungerfolgen</u>	N 999	N 985	<u>Kiefer</u> (Forts.)		
s. auch Eiweißmangel bzw. sonstige Ernährungs- störungen (1 J. +)	355	286	Luxation, Subluxation ...	N 924	N 830
I			Prellung, Quetschung	N 969	N 920
<u>Lotus solaris</u>	N 976	N 981	Schnitt-, Stichwunde		
<u>Ileum</u> - s. Darm			- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
<u>Impressionsfraktur</u>			- ohne Nervenverletzung .	N 951	N 873
Gesichtsschädel	N 900	N 802	Verrenkung	N 924	N 830
Schädelbasis	N 900	N 801	Verstauchung	N 929	N 848
Schädeldach	N 900	N 800	Wunde, offene		
<u>Infektion, Behandlungszwi- schenfall bei Transfusion oder Infusion</u>	N 996 ⁺	N 998 ⁺	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
<u>Insolation</u>	N 976	N 981	- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 951	N 873
<u>Insulinbehandlung, uner- wünschte Reaktion</u>	N 996 ⁺	N 999 ⁺	Zerreiung		
<u>Interphalangealgelenk (Finger)</u>			- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Blutergu	N 967	N 926	- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 951	N 873
Bruch	N 913	N 816	<u>Kieferhhle, Barotrauma</u> ...	N 999	N 982
Hmarthros	N 967	N 926	<u>Kleinhirn</u> - s. auch Gehirn		
Luxation, Subluxation ...	N 920	N 834	Commotio	N 905	N 852.
Muskelabri,-einri,-zer- reiung	N 925	N 842	Compressio	N 906	N 855
Prellung, Quetschung	N 967	N 926	Contusio	N 906	N 853
Verrenkung	N 920	N 834	Prellung	N 906	N 853
Verstauchung	N 925	N 842	Quetschung	N 906	N 853
Zerrung	N 925	N 842	Schnitt-, Stichwunde	N 906	N 853
<u>Iris</u> - s. Auge			Wunde, offene	N 906	N 853
J			Zerreiung	N 906	N 853
<u>Jochbein, Bruch</u>	N 900	N 802	<u>Kleinhirnrinde</u> - s. Klein- hirn		
K			<u>Knie</u>		
<u>Kahnbein</u> - s. Fu- bzw. Handwurzelknochen			Abschrfung	N 963	N 916
<u>Kehle, durchschnittene</u>	N 951	N 874	Bi durch		
<u>Kehlgegend</u> - s. Hals			- giftige Tiere (Schlan- gen, Insekten usw.) .	N 989	N 978
<u>Kehlkopf, Fremdkrper im</u> ..	N 991	N 933	- nichtgiftige Tiere - bei entsprechender Art der Verletzung einordnen!		
<u>Keilbein, Bruch</u>			Blase - bei entsprechen- der Art der Verletzung einordnen!		
Fu	N 915	N 825	Blutergu	N 968	N 927
Kopf	N 900	N 801	Contusio	N 968	N 927
<u>Kiefer</u>			Gelenkblutergu	N 968	N 927
Blutergu	N 969	N 920	Hmarthros	N 968	N 927
Bruch	N 900	N 802	Hmatom	N 968	N 927
Hmatom	N 969	N 920	Kratzwunde	N 963	N 916
			Luxation, Subluxation ...	N 921	N 836
			Muskelabri,-einri,-zer- reiung	N 926	N 844
			Oberflchenverletzung ...	N 963	N 916
			Prellung	N 968	N 927
			Quetschung	N 968	N 927
			Schnitt-, Stichwunde		
			- mit Nervenverletzung .	N 957	N 955
			- ohne Nervenverletzung	N 953	N 891
			Verrenkung	N 921	N 836
			Verstauchung	N 926	N 844
			Wunde, offene		
			- mit Nervenverletzung .	N 957	N 955
			- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 953	N 891
			Zerreiung		
			- mit Nervenverletzung .	N 957	N 955
			- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 953	N 891
			Zerrung	N 926	N 844

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Kniescheibe</u> - s. auch Knie			<u>Knochenbruch</u> (Forts.)		
Bruch	N 915	N 822	mehrere Brüche (Forts.)		
<u>Knochenbruch</u>			- untere Gliedm. (Forts.)		
Acetabulum, Gelenkpfanne			- - beidseitig	N 916	N 828
des Beckens	N 911	N 808	- - sonstige und n.n.bez.		
Akromion	N 913	N 811	Brüche	N 916	N 827
Arm o.n.A.	N 914	N 818	- obere und untere		
Becken, einschl. Eingeweideverletzung	N 911	N 808	Gliedmaßen	N 919	N 828
Bein o.n.A.	N 916	N 827	- Rippen, einschl. Kehlkopf, Sternum	N 910	N 807
Bennett'scher	N 913	N 815	- - mit Beckenknochen ..	N 917	N 809
Brustbein	N 910	N 807	- - mit Gesichtsknochen ..	N 901	N 804
Calcaneus	N 915	N 825	- - mit Gliedmaßen		
Cavitas glenoidalis, Fossa			- - - obere	N 917	N 819
articularis	N 913	N 811	- - - untere	N 917	N 828
Clavicula	N 913	N 810	- - mit Rumpfskelett ..	N 917	N 809
Colles'scher	N 913	N 813	- Rumpfskelett	N 912	N 809
Darmbein	N 911	N 808	- - mit Beckenknochen ..	N 917	N 809
Daumen	N 913	N 816	- - mit Gesichtsknochen ..	N 901	N 804
Dupuytren'scher	N 915	N 824	- - mit Gliedmaßen	N 917	N 809
Elle	N 913	N 813	- - mit Rippen bzw.		
- mit Speiche	N 913	N 813	Sternum	N 912	N 809
Enkel	N 915	N 824	- - mit Rückenmarksbe-		
Femur	N 915	N 821	teillung	N 903	N 806
Fibula	N 915	N 823	- Schädel o.n.A.	N 900	N 803
- mit Tibia	N 915	N 823	- - mit sonstigen		
Finger	N 913	N 816	Knochen	N 901	N 804
Fingerglieder	N 913	N 816	- Wirbelsäule - s. mehrere Brüche, Rumpfskelett		
Fuß			- sonstige und n.n. bez.		
- einseitiger	N 915	N 825	Knochen	N 919	N 829
- beidseitiger bzw.			Mittelfußknochen	N 915	N 825
mehrere	N 916	N 827	Mittelhandknochen	N 913	N 815
Fußgelenk	N 915	N 825	Nasenbein	N 900	N 802
Fußwurzelknochen	N 915	N 825	Oberarm	N 913	N 812
Gesichtsknochen	N 900	N 802	Oberschenkel	N 915	N 821
Hand			Oberschenkelhals	N 915	N 820
- einseitiger	N 913	N 815	Olekranon	N 913	N 813
- beidseitiger bzw.			Os capitatum (Kopfbein) ..	N 913	N 814
mehrere	N 914	N 817	Os cuboides (Würfelbein) ..	N 915	N 825
Handgelenk	N 913	N 814	Os hamatum (Hakenbein) ..	N 913	N 814
Handwurzelknochen	N 913	N 814	Os lunatum (Mondbein) ...	N 913	N 814
Hinterhauptsbein	N 900	N 801	Os multangulum (majus, minus) (Vieleckbein, groß, klein)	N 913	N 814
Humerus	N 913	N 812	Os naviculare (Kahnbein) ..		
Genick	N 902	N 805	- Fuß	N 915	N 825
- mit Rückenmarksbeteiligung	N 903	N 806	- Hand	N 913	N 814
Jochbein	N 900	N 802	Os pisiforme (Erbsenbein) ..	N 913	N 814
Kehlkopf	N 910	N 807	Os triquetrum (Dreiecksbein)	N 913	N 814
Keilbein			Ossa cuneiformia (Keilbeine 1-3)	N 915	N 825
- Fuß	N 915	N 825	Phalangen		
- Kopf	N 900	N 801	- Fuß	N 915	N 826
Kiefer	N 900	N 802	- Hand	N 913	N 816
Kniescheibe	N 915	N 822	Pott'scher	N 915	N 824
Knöchel	N 915	N 824	Processus acromialis	N 913	N 811
Larynx	N 910	N 807	Processus coronoideus	N 913	N 813
Lufttröhre	N 910	N 807	Querfortsatz	N 902	N 805
mehrere Brüche			- mit Rückenmarksbeteiligung	N 903	N 806
- Beckenknochen	N 911	N 808	Radius	N 913	N 813
- Gesichtsknochen	N 900	N 802	- mit Ulna	N 913	N 813
- obere Gliedmaßen			Rippen	N 910	N 807
- - einseitig (ausgen. Elle mit Speiche, Handknochen)	N 914	N 818	Rücken		
- - beidseitig	N 914	N 819	- mit Rückenmarksbeteiligung	N 903	N 806
- - sonstige und n.n.bez.			Scapula	N 913	N 811
Brüche	N 914	N 818			
- untere Gliedmaßen					
- - einseitig (ausgen. Schienbein mit Wadenbein, Fußknochen) ..	N 916	N 828			

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Knochenbruch</u> (Forts.)			<u>Knöchel</u> (Forts.)		
Schädel o.n.A.	N 900	N 803	Luxation, Subluxation ...	N 921	N 837
Schädelbasis	N 900	N 801	Muskelabriß, -einriß, -zer-		
Schädeldach	N 900	N 800	reißung	N 926	N 845
Schädelgrube	N 900	N 801	Oberflächenverletzung ...	N 963	N 916
Schädelkapsel	N 900	N 800	Prellung	N 968	N 927
Schambein	N 911	N 808	Quetschung	N 968	N 927
Scheitelbein	N 900	N 800	Schnitt-, Stichwunde		
Schienbein	N 915	N 823	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957
- mit Wadenbein	N 915	N 823	- ohne Nervenverletzung	N 953	N 891
Schildknorpel	N 910	N 807	- - mit Sehnenbetei-		
Schläfenbein	N 900	N 801	ligung	N 953	N 892
Schlüsselbein	N 913	N 810	- - ohne Sehnenbetei-		
Schulterblatt	N 913	N 811	ligung	N 953	N 891
Sinus			Verrenkung	N 921	N 837
- ethmoidalis	N 900	N 801	Verstauchung	N 926	N 845
- frontalis	N 900	N 801	Wunde, offene		
- maxillaris	N 900	N 801	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957
- sphenoidalis	N 900	N 801	- ohne Nervenverletzung	N 953	N 891
Sitzbein	N 911	N 808	und ohne Knochenbruch		
Smith'scher	N 913	N 813	- - mit Sehnenbetei-		
Speiche	N 913	N 813	ligung	N 953	N 892
- mit Elle	N 913	N 813	- - ohne Sehnenbetei-		
Sprunggelenk	N 915	N 825	ligung	N 953	N 891
Steißbein	N 902	N 805	Zerreißung		
Sternum	N 910	N 807	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957
Stirnbein	N 900	N 800	- ohne Nervenverletzung	N 953	N 891
Talus	N 915	N 825	und ohne Knochenbruch		
Tibia	N 915	N 823	- - mit Sehnenbetei-		
- mit Fibula	N 915	N 823	ligung	N 953	N 892
Trachea	N 910	N 807	- - ohne Sehnenbetei-		
Ulna	N 913	N 813	ligung	N 953	N 891
- mit Radius	N 913	N 813	Zerrung	N 926	N 845
Unterarm	N 913	N 813			
Unterschenkel	N 915	N 823	<u>Komplikation</u>		
Wadenbein	N 915	N 823	nach medizinischen oder		
- mit Schienbein	N 915	N 823	chirurgischen Eingriffen		
Wirbelbogen	N 902	N 805	zu Schutz Zwecken, zur		
- mit Rückenmarksbetei-			Vorbeugung oder nach		
ligung	N 903	N 806	sonstigen nichttherapeu-	N 995	N 997
Wirbelsäule oder einzelne			tischen Eingriffen		
Wirbel	N 902	N 805	nach Pockenschutzimpfung		
- mit Rückenmarksbetei-			(Encephalitis, Encephalo-		
ligung	N 903	N 806	myelitis, Hautausschlag,		
Zehe, Zehen			Sepsis, generalisierte		
- einseitiger	N 915	N 826	Vakzinepusteln, son-	N 995	N 997
- beidseitiger	N 916	N 828	stige)		
Zungenbein	N 910	N 807	nach therapeutischen Maß-		
sonstige und n.n.bez.			nahmen	N 996 ⁺	N 999 ⁺
Brüche	N 919	N 829			
<u>Knöchel</u>			<u>Kopfschwarte</u>		
Abschürfung	N 963	N 916	Abriß	N 904	N 850
Biß durch			Biß durch		
- giftige Tiere (Schlan-			- giftige Tiere (Schlan-		
gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978	gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
- nichtgiftige Tiere -			- nichtgiftige Tiere -		
bei entsprechender			bei entsprechender		
Art der Verletzung			Art der Verletzung		
einordnen!			einordnen!		
Blase - bei entsprechen-			Blase - bei entsprechen-		
der Art der Verletzung			der Art der Verletzung		
einordnen!			einordnen!		
Bluterguß	N 968	N 927	Bluterguß	N 904	N 851
Bruch	N 915	N 824	Contusio	N 904	N 851
Contusio	N 968	N 927	Hämatom	N 904	N 851
Gelenkbluterguß	N 968	N 927	Kratzwunde	N 904	N 856
Hämarthros	N 968	N 927	Oberflächenverletzung ...	N 904	N 856
Hämatom	N 968	N 927	Prellung	N 904	N 851
Kratzwunde	N 963	N 916	Quetschung	N 904	N 851
			Schnitt-, Stichwunde	N 904	N 850

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Magen (Forts.)</u>			<u>Nase - s. auch Gesicht</u>		
Fremdkörper in	N 992	N 935	Abriß	N 951	N 873
Haarknäuel in	N 992	N 935	Fremdkörper in	N 991	N 932
Hämatom	N 931	N 863	<u>Nasenbein, Bruch</u>	N 900	N 802
Quetschung	N 931	N 863	<u>Nebenniere</u>		
Riß, Ruptur	N 931	N 863	Bluterguß	N 931	N 868
Verletzung	N 931	N 863	Durchbohrung	N 931	N 868
Wunde	N 931	N 863	Einriß	N 931	N 868
Zerreißen	N 931	N 863	Hämatom	N 931	N 868
<u>Malleolarfraktur</u>	N 915	N 824	Quetschung	N 931	N 868
<u>Malleolus</u> - s. Knöchel			Riß, Ruptur	N 931	N 868
<u>Mandibula</u> - s. Kiefer			Verletzung	N 931	N 868
<u>Maxilla</u> - s. Kiefer			Wunde	N 931	N 868
<u>Meniskus</u>			Zerreißen	N 931	N 868
Fissur	N 926	N 844	<u>Nervenverletzung</u>		
Luxation, Subluxation ..	N 921	N 836	bei Knochenbruch-s. dort		
Verrenkung	N 921	N 836	bei offener Wunde - s.		
			Wunde, offene, mit Ner-		
			venverletzung		
<u>Milz</u>			o.n.A.	N 959	N 959
Bluterguß	N 931	N 865	<u>Netzhaut</u> - s. Auge		
Durchbohrung	N 931	N 865	<u>Niere</u>		
Einriß	N 931	N 865	Bluterguß	N 932	N 866
Hämatom	N 931	N 865	Durchbohrung	N 932	N 866
Quetschung	N 931	N 865	Einriß	N 932	N 866
Riß, Ruptur	N 931	N 865	Hämatom	N 932	N 866
Verletzung	N 931	N 865	Harnverhaltung nach Nie-		
Wunde	N 931	N 865	renquetschung	N 999 ⁺	N 995 ⁺
Zerreißen	N 931	N 865	Quetschung	N 932	N 866
<u>Mittelfuß</u>			Riß, Ruptur	N 932	N 866
Bruch	N 915	N 825	Verletzung	N 932	N 866
Luxation, Subluxation ..	N 921	N 838	Wunde	N 932	N 866
Muskelabriß,-einriß,-zer-			Zerreißen	N 932	N 866
reißen	N 926	N 845			
Prellung, Quetschung ..	N 968	N 928			
Verrenkung	N 921	N 838			
Verstauchung	N 926	N 845			
Zerrung	N 926	N 845			
<u>Mittelhand</u>					
Bruch	N 913	N 815			
Luxation, Subluxation ..	N 920	N 833	<u>Oberarm</u>		
Muskelabriß,-einriß,-zer-			Abriß	N 952	N 888
reißen	N 925	N 842	Abschürfung	N 962	N 912
Prellung, Quetschung ..	N 968	N 928	Biß durch		
Verrenkung	N 920	N 833	- giftige Tiere (Schlan-		
Verstauchung	N 925	N 842	gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
Zerrung	N 925	N 842	- nichtgiftige Tiere -		
<u>Mittelfußknochen, Bruch</u> ..	N 915	N 825	bei entsprechender		
<u>Mittelhandknochen, Bruch</u> ..	N 913	N 815	Art der Verletzung		
<u>Mondbein</u> - s. Handwurzel-			einordnen!		
knochen			Blase - bei entsprechen-		
<u>Muskelabriß</u> - s. Verstauchung			der Art der Verletzung		
<u>Muskelleinriß</u> - s. Verstauchung			einordnen!		
<u>Muskelzerreißen</u> - s. Verstauchung			Bluterguß	N 967	N 923
			Bruch	N 913	N 812
			Contusio	N 967	N 923
			Gelenkbluterguß	N 967	N 923
			Hämarthros	N 967	N 923
			Hämatom	N 967	N 923
			Kratzwunde	N 962	N 912
			Luxation, Subluxation ..	N 920	N 831
			- distales Ende	N 920	N 832
			- proximales Ende	N 920	N 832
			Muskelabriß,-einriß,-zer-		
			reißen	N 925	N 840
<u>Nacken</u> - s. Hals					

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Oberarm (Forts.)</u>			<u>Oberschenkel</u>		
Oberflächenverletzung ...	N 962	N 912	Abriß	N 953	N 898
Prellung	N 967	N 923	Abschürfung	N 963	N 916
Quetschung	N 967	N 923	Biß durch		
Schnitt-, Stichwunde			- giftige Tiere (Schlan-	N 989	N 978
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 952	gen, Insekten usw.) ..		
- ohne Nervenverletzung .	N 952	N 880	- nichtgiftige Tiere -		
Verrenkung			bei entsprechender		
- distales Ende	N 920	N 832	Art der Verletzung		
- proximales Ende	N 920	N 831	einordnen!		
Verstauchung			Blase - bei entsprechen-		
- distales Ende	N 925	N 841	der Art der Verletzung		
- proximales Ende	N 925	N 840	einordnen!		
Wunde, offene			Bluterguß	N 968	N 927
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 952	Bruch	N 915	N 821
- ohne Nervenverletzung			Contusio	N 968	N 927
und ohne Knochenbruch	N 952	N 880	Gelenkbluterguß	N 968	N 927
Zerreißen			Hämarthros	N 968	N 927
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 952	Hämatom	N 968	N 927
- ohne Nervenverletzung			Kratzwunde	N 963	N 916
und ohne Knochenbruch	N 952	N 880	Luxation, Subluxation		
Zerrung	N 925	N 840	- distales Ende	N 921	N 836
<u>Oberflächenverletzung</u>			- proximales Ende	N 921	N 835
Achsel	N 962	N 912	Muskelabriß, -einriß, -zer-		
Arm	N 965	N 918	reißen	N 926	N 843
Auge	N 949	N 910	Oberflächenverletzung ...	N 963	N 916
Augenlid	N 949	N 910	Prellung	N 968	N 927
Bauchwand	N 961	N 911	Quetschung	N 968	N 927
Bein	N 963	N 916	Schnitt-, Stichwunde		
Brust	N 961	N 911	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 955
Daumen	N 962	N 915	- ohne Nervenverletzung	N 953	N 890
Ellenbogen	N 962	N 913	Verrenkung		
Ferse	N 963	N 917	- distales Ende	N 921	N 836
Finger	N 962	N 915	- proximales Ende	N 921	N 835
Fuß	N 963	N 917	Verstauchung		
Gesäß	N 961	N 911	- distales Ende	N 926	N 844
Gesicht	N 960	N 910	- proximales Ende	N 926	N 843
Glied, männliches	N 961	N 911	Wunde, offene		
Hals	N 960	N 910	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 955
Hand	N 962	N 914	- ohne Nervenverletzung	N 953	N 890
Handgelenk	N 962	N 913	und ohne Knochenbruch		
Hodensack	N 961	N 911	Zerreißen		
Hüfte	N 963	N 916	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 955
Kehlgegend	N 960	N 910	- ohne Nervenverletzung	N 953	N 890
Knie	N 963	N 916	und ohne Knochenbruch	N 926	N 843
Knöchel	N 963	N 916	Zerrung	N 926	N 843
Kopfschwarte	N 904	N 856	<u>Oberschenkelhals, Bruch</u> ...	N 915	N 820
Kreuzbeingegegend	N 961	N 911	<u>Ohr (-muschel), Ohren</u>		
Leistengegend	N 961	N 911	Abriß	N 950	N 872
Lendengegend	N 961	N 911	Abschürfung	N 960	N 910
Lippe	N 960	N 910	Barotrauma	N 999	N 982
Nacken	N 960	N 910	Biß durch		
Nase	N 960	N 910	- giftige Tiere (Schlan-	N 989	N 978
Oberarm	N 962	N 912	gen, Insekten usw.) ..		
Oberschenkel	N 963	N 916	- nichtgiftige Tiere -		
Ohr (-muschel)	N 960	N 910	bei entsprechender		
Penis	N 961	N 911	Art der Verletzung		
Rücken	N 961	N 911	einordnen!		
Schamlippe	N 961	N 911	Blase - bei entsprechen-		
Scheide	N 961	N 911	der Art der Verletzung		
Schulter	N 962	N 912	einordnen!		
Unterarm	N 962	N 913	Bluterguß	N 969	N 920
Unterschenkel	N 963	N 916	Contusio	N 969	N 920
Vagina	N 961	N 911	Fremdkörper in	N 990	N 931
Vulva	N 961	N 911	Hämatom (Othämatom)	N 969	N 920
Wange	N 960	N 910	Kratzwunde	N 960	N 910
Zahnfleisch	N 960	N 910	Oberflächenverletzung ...	N 960	N 910
Zehe	N 963	N 917	Prellung	N 969	N 920
mehrere	N 964	N 918	Quetschung	N 969	N 920
sonstige und n.n.bez. ...	N 965	N 918			

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Ohr (-muschel), Ohren (Forts.)</u>			<u>Pleura</u>		
Schnitt-, Stichwunde	N 950	N 872	Bluterguß	N 930	N 862
Wunde, offene	N 950	N 872	Durchbohrung	N 930	N 862
Zerreiung	N 950	N 872	Einri	N 930	N 862
<u>Olekranon, Bruch</u>	N 913	N 813	Hämatom	N 930	N 862
<u>Ovar</u> - s. Eierstock			Ri, Ruptur	N 930	N 862
			Verletzung	N 930	N 862
			Wunde	N 930	N 862
			Zerreiung	N 930	N 862
P			<u>Pneumohämie</u>	N 999 ⁺	N 995 ⁺
			<u>Pneumothorax, traumatischer</u>	N 930	N 860
<u>Pankreas</u>			<u>Pott'sche Fraktur</u>	N 915	N 824
Bluterguß	N 931	N 863	<u>Prellung</u>		
Durchbohrung	N 931	N 863	Achsel	N 967	N 923
Einri	N 931	N 863	Arm	N 969	N 929
Hämatom	N 931	N 863	Auge	N 941	N 921
Quetschung	N 931	N 863	Augenhöhle	N 941	N 921
Ri, Ruptur	N 931	N 863	Augenlid	N 941	N 921
Verletzung	N 931	N 863	Bauchwand	N 966	N 922
Wunde	N 931	N 863	Bein	N 966	N 927
Zerreiung	N 931	N 863	Brust	N 966	N 922
			Brustkorb	N 966	N 922
<u>Paraplegie, traumatische</u>			Brustwand	N 966	N 922
mit Verletzung der knö-			Daumen (auch Daumnagel)	N 967	N 926
chernern Wirbelsäule	N 903	N 806	Ellenbogen	N 967	N 924
ohne Verletzung der knö-			Ferse	N 968	N 928
chernern Wirbelsäule	N 909	N 958	Finger (auch Fingernagel)	N 967	N 926
<u>Patella</u> - s. Kniescheibe			Fu	N 968	N 928
<u>Penis</u>			Fugelenk	N 968	N 928
Abri	N 951	N 878	Gehirn	N 906	N 853
Abschürfung	N 961	N 911	Gesäß	N 966	N 922
Bi durch			Gesicht	N 969	N 920
- giftige Tiere (Schlan-			Glied, männliches	N 966	N 922
gen, Insekten usw.)...	N 989	N 978	Hals	N 969	N 920
- nichtgiftige Tiere -			Hand	N 967	N 925
bei entsprechender			Handgelenk	N 967	N 924
Art der Verletzung			Hirnrinde	N 906	N 853
einordnen!			Hodensack	N 966	N 922
Blase - bei entsprechen-			Hüfte	N 968	N 927
der Art der Verletzung			Kehlgegend	N 969	N 920
einordnen!			Kleinhirn	N 906	N 853
Bluterguß	N 966	N 922	Kleinhirnrinde	N 906	N 853
Contusio	N 966	N 922	Knie	N 968	N 927
Hämatom	N 966	N 922	Knöchel	N 968	N 927
Kratzwunde	N 961	N 911	Kopfschwarte	N 904	N 851
Oberflächenverletzung ...	N 961	N 911	Kreuzbeingegend	N 966	N 922
Prellung	N 966	N 922	Leistengegend	N 966	N 922
Quetschung	N 966	N 922	Lendengegend	N 966	N 922
Schnitt-, Stichwunde			Lippe	N 969	N 920
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Nacken	N 969	N 920
- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878	Nase	N 969	N 920
Wunde, offene			Oberarm	N 967	N 923
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Oberschenkel	N 968	N 927
- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878	Ohr (-muschel)	N 969	N 920
Zerreiung			Penis	N 966	N 922
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Rücken	N 966	N 922
- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878	Rumpf	N 966	N 922
			Schamlippe	N 966	N 922
<u>Pfählungsverletzung</u> - bei			Scheide	N 966	N 922
entsprechender Art der			Schulter	N 967	N 923
Verletzung einordnen!			Unterarm	N 967	N 924
<u>Pflegefehler bei Kindern</u>			Unterkiefergelenk	N 969	N 920
bis zu 1 Jahr (durch all-			Unterschenkel	N 968	N 927
gemeine Vernachlässigung			Vagina	N 966	N 922
entstandene Schäden)	N 999	N 994	Vulva	N 966	N 922
			Wange	N 969	N 920
			Zahnfleisch	N 969	N 920
			Zehe	N 968	N 928
			sonstige und n.n.bez. ...	N 969	N 929

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Prostata</u>			<u>Rücken</u> (Forts.)		
Durchbohrung	N 933	N 867	Zerreiung		
Quetschung	N 933	N 867	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Verletzung	N 933	N 867	- ohne Nervenverletzung		
Wunde	N 933	N 867	und ohne Knochenbruch	N 951	N 876
Zerreiung	N 933	N 867	<u>Rückenmark</u>		
			Blutung	N 903	N 806
Q			Erschütterung	N 903	N 806
<u>Querfortsatz</u> - s. Wirbel- säule			Schock	N 909	N 958
<u>Quetschung</u> - s. Prellung			Verletzung		
<u>Quetschungssyndrom</u>	N 999 ⁺	N 995 ⁺	- mit Knochenbeteiligung .	N 903	N 806
			- ohne Knochenbeteiligung	N 909	N 958
R			<u>Rumpf</u> - s. Rücken		
<u>Rachen, Fremdkörper im</u>	N 990	N 933	S		
<u>Radio-ulnare Fraktur</u>	N 913	N 813	<u>Samenblase</u>		
<u>Radius</u> - s. Speiche			Quetschung	N 933	N 867
<u>Regenbogenhaut</u> - s. Auge			Verletzung	N 933	N 867
<u>Reisekrankheit</u>	N 999	N 989	Wunde	N 933	N 867
<u>Retina</u> - s. Auge			Zerreiung	N 933	N 867
<u>Rippen, Bruch</u>	N 910	N 807	<u>Samenleiter</u>		
<u>Riß, Ruptur von Organen</u> -s. Verletzung, innere			Einri	N 933	N 867
<u>Rücken</u>			Quetschung	N 933	N 867
Abschürfung	N 961	N 911	Riß, Ruptur	N 933	N 867
Bi durch			Verletzung	N 933	N 867
- giftige Tiere (Schlan- gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978	Wunde	N 933	N 867
- nichtgiftige Tiere - bei entsprechender Art der Verletzung einordnen!			Zerreiung	N 933	N 867
Blase - bei entsprechen- der Art der Verletzung einordnen!			<u>Sauerstoffmangel in großer Höhe</u>	N 999	N 982
Blutergu	N 966	N 922	<u>Scapula</u> - s. Schulterblatt		
Bruch	N 902	N 805	<u>Schädelbruch</u>		
- mit Rückenmarksbetei- ligung	N 903	N 806	Schädelbasis	N 900	N 801
Contusio	N 966	N 922	Schädeldach (Schädel- kapsel)	N 900	N 800
Hämatom	N 966	N 922	Schädelgrube	N 900	N 801
Kratzwunde	N 961	N 911	o.n.A.	N 900	N 803
Muskelabri, -einri, -zer- reiung	N 929	N 847	<u>Schädelverletzung</u> - s. Kopf- verletzung		
Oberflächenverletzung ...	N 961	N 911	<u>Schädigung o.n.A.</u>	N 999	N 996
Prellung	N 966	N 922	<u>Schambein, Bruch</u>	N 911	N 808
Quetschung	N 966	N 922	<u>Schamlippe</u>		
Schnitt-, Stichwunde			Abschürfung	N 961	N 911
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Bi durch		
- ohne Nervenverletzung	N 951	N 876	- giftige Tiere (Schlan- gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
Verrenkung	N 924	N 839	- nichtgiftige Tiere - bei entsprechender Art der Verletzung einordnen!		
Verstauchung	N 929	N 847	Blase - bei entsprechen- der Art der Verletzung einordnen!		
Wunde, offene			Blutergu	N 966	N 922
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Contusio	N 966	N 922
- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 951	N 876	Hämatom	N 966	N 922
			Kratzwunde	N 961	N 911
			Oberflächenverletzung ...	N 961	N 911
			Prellung	N 966	N 922
			Quetschung	N 966	N 922

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Ohr (-muschel), Ohren (Forts.)</u>			<u>Pleura</u>		
Schnitt-, Stichwunde	N 950	N 872	Bluterguß	N 930	N 862
Wunde, offene	N 950	N 872	Durchbohrung	N 930	N 862
Zerreiung	N 950	N 872	Einri	N 930	N 862
<u>Olekranon, Bruch</u>	N 913	N 813	Hämatom	N 930	N 862
<u>Ovar</u> - s. Eierstock			Ri, Ruptur	N 930	N 862
			Verletzung	N 930	N 862
			Wunde	N 930	N 862
			Zerreiung	N 930	N 862
P			<u>Pneumohämie</u>	N 999 ⁺	N 995 ⁺
			<u>Pneumothorax, traumatischer</u>	N 930	N 860
			<u>Pott'sche Fraktur</u>	N 915	N 824
<u>Pankreas</u>			<u>Prellung</u>		
Bluterguß	N 931	N 863	Achsel	N 967	N 923
Durchbohrung	N 931	N 863	Arm	N 969	N 929
Einri	N 931	N 863	Auge	N 941	N 921
Hämatom	N 931	N 863	Augenhöhle	N 941	N 921
Quetschung	N 931	N 863	Augenlid	N 941	N 921
Ri, Ruptur	N 931	N 863	Bauchwand	N 966	N 922
Verletzung	N 931	N 863	Bein	N 966	N 927
Wunde	N 931	N 863	Brust	N 966	N 922
Zerreiung	N 931	N 863	Brustkorb	N 966	N 922
<u>Paraplegie, traumatische</u>			Brustwand	N 966	N 922
mit Verletzung der knö-			Daumen (auch Daumnagel)	N 967	N 926
chernern Wirbelsäule	N 903	N 806	Ellenbogen	N 967	N 924
ohne Verletzung der knö-			Ferse	N 968	N 928
chernern Wirbelsäule	N 909	N 958	Finger (auch Fingernagel)	N 967	N 926
<u>Patella</u> - s. Kniescheibe			Fu	N 968	N 928
<u>Penis</u>			Fugelenk	N 968	N 928
Abri	N 951	N 878	Gehirn	N 906	N 853
Abschürfung	N 961	N 911	Gesäß	N 966	N 922
Bi durch			Gesicht	N 969	N 920
- giftige Tiere (Schlan-			Glied, männliches	N 966	N 922
gen, Insekten usw.)...	N 989	N 978	Hals	N 969	N 920
- nichtgiftige Tiere -			Hand	N 967	N 925
bei entsprechender			Handgelenk	N 967	N 924
Art der Verletzung			Hirnrinde	N 906	N 853
einordnen!			Hodensack	N 966	N 922
Blase - bei entsprechen-			Hüfte	N 968	N 927
der Art der Verletzung			Kehlgegend	N 969	N 920
einordnen!			Kleinhirn	N 906	N 853
Bluterguß	N 966	N 922	Kleinhirnrinde	N 906	N 853
Contusio	N 966	N 922	Knie	N 968	N 927
Hämatom	N 966	N 922	Knöchel	N 968	N 927
Kratzwunde	N 961	N 911	Kopfschwarte	N 904	N 851
Oberflächenverletzung ...	N 961	N 911	Kreuzbeingegend	N 966	N 922
Prellung	N 966	N 922	Leistengegend	N 966	N 922
Quetschung	N 966	N 922	Lendengegend	N 966	N 922
Schnitt-, Stichwunde			Lippe	N 969	N 920
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Nacken	N 969	N 920
- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878	Nase	N 969	N 920
Wunde, offene			Oberarm	N 967	N 923
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Oberschenkel	N 968	N 927
- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878	Ohr (-muschel)	N 969	N 920
Zerreiung			Penis	N 966	N 922
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Rücken	N 966	N 922
- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878	Rumpf	N 966	N 922
<u>Pfählungsverletzung</u> - bei			Schamlippe	N 966	N 922
entsprechender Art der			Scheide	N 966	N 922
Verletzung einordnen!			Schulter	N 967	N 923
<u>Pflegefehler bei Kindern</u>			Unterarm	N 967	N 924
bis zu 1 Jahr (durch all-			Unterkiefergelenk	N 969	N 920
gemeine Vernachlässigung			Unterschenkel	N 968	N 927
entstandene Schäden)	N 999	N 994	Vagina	N 966	N 922
			Vulva	N 966	N 922
			Wange	N 969	N 920
			Zahnfleisch	N 969	N 920
			Zehe	N 968	N 928
			sonstige und n.n.bez. ...	N 969	N 929

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Prostata</u>			<u>Rücken (Forts.)</u>		
Durchbohrung	N 933	N 867	Zerreiung		
Quetschung	N 933	N 867	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Verletzung	N 933	N 867	- ohne Nervenverletzung		
Wunde	N 933	N 867	und ohne Knochenbruch	N 951	N 876
Zerreiung	N 933	N 867	<u>Rückenmark</u>		
Q			Blutung	N 903	N 806
<u>Querfortsatz</u> - s. Wirbel- säule			Erütterung	N 903	N 806
<u>Quetschung</u> - s. Prellung			Schock	N 909	N 958
<u>Quetschungssyndrom</u>	N 999 ⁺	N 995 ⁺	Verletzung		
R			- mit Knochenbeteiligung .	N 903	N 806
<u>Rachen, Fremdkörper im</u>	N 990	N 933	- ohne Knochenbeteiligung	N 909	N 958
<u>Radio-ulnare Fraktur</u>	N 913	N 813	<u>Rumpf</u> - s. Rücken		
<u>Radius</u> - s. Speiche			S		
<u>Regenbogenhaut</u> - s. Auge			<u>Samenblase</u>		
<u>Reisekrankheit</u>	N 999	N 989	Quetschung	N 933	N 867
<u>Retina</u> - s. Auge			Verletzung	N 933	N 867
<u>Rippen, Bruch</u>	N 910	N 807	Wunde	N 933	N 867
<u>Ri, Ruptur von Organen</u> -s. Verletzung, innere			Zerreiung	N 933	N 867
<u>Rücken</u>			<u>Samenleiter</u>		
Abschürfung	N 961	N 911	Einri	N 933	N 867
Bi durch			Quetschung	N 933	N 867
- giftige Tiere (Schlan- gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978	Ri, Ruptur	N 933	N 867
- nichtgiftige Tiere - bei entsprechender Art der Verletzung einordnen!			Verletzung	N 933	N 867
Blase - bei entsprechen- der Art der Verletzung einordnen!			Wunde	N 933	N 867
Blutergu	N 966	N 922	Zerreiung	N 933	N 867
Bruch	N 902	N 805	<u>Sauerstoffmangel in groer Höhe</u>	N 999	N 982
- mit Rückenmarksbetei- ligung	N 903	N 806	<u>Scapula</u> - s. Schulterblatt		
Contusio	N 966	N 922	<u>Schädelbruch</u>		
Hämatom	N 966	N 922	Schädelbasis	N 900	N 801
Kratzwunde	N 961	N 911	Schädeldach (Schädel- kapsel)	N 900	N 800
Muskelabri, -einri, -zer- reiung	N 929	N 847	Schädelgrube	N 900	N 801
Oberflächenverletzung ..	N 961	N 911	o.n.A.	N 900	N 803
Prellung	N 966	N 922	<u>Schädelverletzung</u> - s. Kopf- verletzung		
Quetschung	N 966	N 922	<u>Schädigung o.n.A.</u>	N 999	N 996
Schnitt-, Stichwunde			<u>Schambein, Bruch</u>	N 911	N 808
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	<u>Schamlippe</u>		
- ohne Nervenverletzung	N 951	N 876	Abschürfung	N 961	N 911
Verrenkung	N 924	N 839	Bi durch		
Verstauchung	N 929	N 847	- giftige Tiere (Schlan- gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
Wunde, offene			- nichtgiftige Tiere - bei entsprechender Art der Verletzung einordnen!		
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Blase - bei entsprechen- der Art der Verletzung einordnen!		
- ohne Nervenverletzung und ohne Knochenbruch	N 951	N 876	Blutergu	N 966	N 922
			Contusio	N 966	N 922
			Hämatom	N 966	N 922
			Kratzwunde	N 961	N 911
			Oberflächenverletzung ..	N 961	N 911
			Prellung	N 966	N 922
			Quetschung	N 966	N 922

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Schamlippe (Forts.)</u>			<u>Schnitt-, Stichwunde - s.</u>		
Schnitt-, Stichwunde			Wunde, offene		
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	<u>Schock nach Verletzung</u>		
- ohne Nervenverletzung .	N 951	N 878	Schadensfall	N 999 ⁺	N 995 ⁺
Wunde, offene			anaphylaktischer	N 996 ⁺	N 998 ⁺
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	<u>Schulter</u>		
- ohne Nervenverletzung .	N 951	N 878	Abschürfung	N 962	N 912
Zerreiung			Bi durch		
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	- giftige Tiere (Schlan-		
- ohne Nervenverletzung .	N 951	N 878	gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
<u>Scheide</u>			- nichtgiftige Tiere -		
Abschrfung	N 961	N 911	bei entsprechender		
Bi durch			Art der Verletzung		
- giftige Tiere (Schlan-			einordnen!		
gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978	Blase - bei entsprechen-		
- nichtgiftige Tiere -			der Art der Verletzung		
bei entsprechender			einordnen!		
Art der Verletzung			Blutergu	N 967	N 923
einordnen!			Contusio	N 967	N 923
Blase - bei entsprechen-			Gelenkblutergu	N 967	N 923
der Art der Verletzung			Hmarthros	N 967	N 923
einordnen!			Hmatom	N 967	N 923
Blutergu	N 966	N 922	Kratzwunde	N 962	N 912
Contusio	N 966	N 922	Luxation, Subluxation ...	N 920	N 831
Fremdkrper in	N 993	N 936	Muskelabri,-einri,-zer-		
Hmatom	N 966	N 922	reiung	N 925	N 840
Kratzwunde	N 961	N 911	Oberflchenverletzung ...	N 962	N 912
Oberflchenverletzung ...	N 961	N 911	Prellung	N 967	N 923
Prellung	N 966	N 922	Quetschung	N 967	N 923
Quetschung	N 966	N 922	Schnitt-, Stichwunde		
Schnitt-, Stichwunde			- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	- ohne Nervenverletzung .	N 952	N 880
- ohne Nervenverletzung .	N 951	N 878	Verrenkung	N 920	N 831
Wunde, offene			Verstauchung	N 925	N 840
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	Wunde, offene		
- ohne Nervenverletzung .	N 951	N 878	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Zerreiung			- ohne Nervenverletzung		
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	und ohne Knochenbruch	N 952	N 880
- ohne Nervenverletzung .	N 951	N 878	Zerreiung		
<u>Scheitelbein, Bruch</u>	N 900	N 800	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
<u>Schienbein</u>			- ohne Nervenverletzung		
Bruch	N 915	N 823	und ohne Knochenbruch	N 952	N 880
Luxation, Subluxation			Zerrung	N 925	N 840
- distales Ende	N 921	N 837	<u>Schulterblatt</u>		
- proximales Ende	N 921	N 836	Bruch	N 913	N 811
Muskelabri,-einri,-zer-			Luxation, Subluxation ...	N 920	N 831
reiung	N 926	N 844	Muskelabri,-einri,-zer-		
Prellung, Quetschung	N 968	N 927	reiung	N 925	N 840
Verrenkung			Prellung, Quetschung	N 967	N 923
- distales Ende	N 921	N 837	Verrenkung	N 920	N 831
- proximales Ende	N 921	N 836	Verstauchung	N 925	N 840
Verstauchung			Zerrung	N 925	N 840
- distales Ende	N 926	N 845	<u>Schuverletzung, -wunde -</u>		
- proximales Ende	N 926	N 844	bei entsprechender Art der		
Zerrung	N 926	N 844	Verletzung einordnen!		
<u>Schlfenbein, Bruch</u>	N 900	N 801	<u>Schwimmkrampf</u>	N 994	N 990
<u>Schlsselbein, Bruch</u>	N 913	N 810	<u>Seekrankheit</u>	N 999	N 989
<u>Schlund</u>			<u>Sehnervenverletzung</u>	N 907	N 950
Schnitt-, Stichwunde			<u>Sepsis nach Pockenschutz-</u>		
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	<u>impfung</u>	N 995	N 997
- ohne Nervenverletzung .	N 951	N 874	<u>Serumkrankheit</u> (Serumexan-		
Wunde, offene			them, -intoxikation)		
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959	nach therapeutischer Se-		
- ohne Nervenverletzung .	N 951	N 874	rumgabe	N 996 ⁺	N 998 ⁺
Zerreiung					
- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959			
- ohne Nervenverletzung .	N 951	N 874			

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Serumkrankheit</u> (Serumexanthem,-intoxikation) (Forts.) nach vorbeugender Serumgabe	N 995	N 997	<u>Sternum</u> - s. Brustbein		
<u>Sinus ethmoidalis, Bruch</u>	N 900	N 801	<u>Stichwunde</u> -s. Wunde, offene		
<u>Sinus frontalis, Bruch</u>	N 900	N 801	<u>Stirn</u> - s. Gesicht		
<u>Sinus maxillaris, Bruch</u> ...	N 900	N 801	<u>Stirnbein, Bruch</u>	N 900	N 800
<u>Sinus sphenoidalis, Bruch</u> .	N 900	N 801	<u>Strahlendermatitis</u>	N 976	N 981
<u>Sitzbein, Bruch</u>	N 911	N 808	<u>Strom, elektrischer</u>		
<u>Skalpierung</u>	N 904	N 850	Schlag	N 978	N 992
<u>Smith'scher Bruch</u>	N 913	N 813	Schock	N 978	N 992
<u>Sonnenbrand</u>	N 976	N 981	Verbrennung	N 978	N 992
<u>Sonnenstich</u>	N 976	N 981	Verkohlung	N 978	N 992
<u>Spätblutung nach Verletzung</u>	N 999 ⁺	N 995 ⁺	<u>Stupor, traumatischer</u>	N 906	N 856
<u>Speiche</u>			T		
Bruch	N 913	N 813	<u>Talus</u> - s. Fuß		
Luxation, Subluxation			<u>Taubheit, traumatische</u>	N 908	N 951
- distales Ende	N 920	N 833	<u>Taucherkrankheit</u>	N 999	N 983
- proximales Ende	N 920	N 832	<u>Thermoplegie</u>	N 976	N 981
Muskelabriß,-einriß,-zerreißung	N 925	N 841	<u>Thorax</u> - s. Brust		
Verrenkung			<u>Thoraxwand</u> - s. Brust		
- distales Ende	N 925	N 833	<u>Tetraplegie, traumatische</u>		
- proximales Ende	N 920	N 832	mit Verletzung der knöchernen Wirbelsäule	N 903	N 806
Verstauchung			ohne Verletzung der knöchernen Wirbelsäule	N 909	N 958
- distales Ende	N 925	N 842	<u>Tibia</u> - s. Schienbein		
- proximales Ende	N 925	N 841	<u>Trachea, Fremdkörper in</u> ...	N 991	N 934
Zerrung	N 925	N 841	<u>Trichobezoar</u>	N 992	N 935
<u>Speiseröhre</u>			<u>Trommelfellperforation, traumatische</u>	N 950	N 872
Bluterguß	N 930	N 862	U		
Durchbohrung	N 930	N 862	<u>Überdruckkrankheit</u>	N 999	N 983
Einriß	N 930	N 862	<u>Ulna</u> - s. Elle		
Fremdkörper in	N 992	N 935	<u>Unterarm</u>		
Hämatom	N 930	N 862	Abriß	N 952	N 888
Quetschung	N 930	N 862	Abschürfung	N 962	N 913
Riß, Ruptur	N 930	N 862	Biß durch		
Verletzung	N 930	N 862	- giftige Tiere (Schlangen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
Wunde	N 930	N 862	- nichtgiftige Tiere - bei entsprechender Art der Verletzung einordnen!		
Zerreißung	N 930	N 862	Blase - bei entsprechender Art der Verletzung einordnen!		
<u>Spinalnervenverletzung</u>	N 903	N 806	Bluterguß	N 967	N 924
<u>Sprunggelenk</u>			Bruch	N 913	N 813
Bluterguß	N 968	N 928	Contusio	N 967	N 924
Bruch	N 915	N 825	Gelenkbluterguß	N 967	N 924
Hämarthros	N 968	N 928			
Luxation, Subluxation ...	N 921	N 837			
Muskelabriß,-einriß,-zerreißung	N 926	N 845			
Prellung, Quetschung	N 968	N 928			
Verrenkung	N 921	N 837			
Verstauchung	N 926	N 845			
Zerrung	N 926	N 845			
<u>Steißbein, Bruch</u>	N 902	N 805			
<u>Sternoklavikulargelenk</u>					
Bluterguß	N 966	N 922			
Luxation, Subluxation ...	N 920	N 831			
Muskelabriß,-einriß,-zerreißung	N 925	N 840			
Prellung, Quetschung	N 966	N 922			
Verrenkung	N 920	N 831			
Verstauchung	N 925	N 840			
Zerrung	N 925	N 840			

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Unterarm (Forts.)</u>			<u>Unterschenkel (Forts.)</u>		
Hämarthros	N 967	N 924	Schnitt-, Stichwunde		
Hämatom	N 967	N 924	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 956
Kratzwunde	N 962	N 913	- ohne Nervenverletzung	N 953	N 891
Luxation, Subluxation			Verrenkung		
- distales Ende	N 920	N 833	- distales Ende	N 921	N 837
- proximales Ende	N 920	N 832	- proximales Ende	N 921	N 836
Muskelabriß,-einriß,-zer-			Verstauchung		
reißung	N 925	N 941	- distales Ende	N 926	N 845
Oberflächenverletzung ...	N 962	N 913	- proximales Ende	N 926	N 844
Prellung	N 967	N 924	Wunde, offene		
Quetschung	N 967	N 924	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 956
Schnitt-, Stichwunde			- ohne Nervenverletzung		
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 953	und ohne Knochenbruch	N 953	N 891
- ohne Nervenverletzung	N 952	N 881	Zerreißung		
Verrenkung			- mit Nervenverletzung .	N 957	N 956
- distales Ende	N 920	N 833	- ohne Nervenverletzung		
- proximales Ende	N 920	N 832	und ohne Knochenbruch	N 953	N 891
Verstauchung			Zerrung	N 926	N 844
- distales Ende	N 925	N 842	<u>Unverträglichkeitsreaktion</u>		
- proximales Ende	N 925	N 841	<u>bei Transfusion</u>	N 996 ⁺	N 998 ⁺
Wunde, offene			<u>Ureter</u> - s. Blase (Harnblase)		
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 953	<u>Urethra</u> - s. Harnröhre		
- ohne Nervenverletzung			<u>Uterus</u> - s. Gebärmutter		
und ohne Knochenbruch	N 952	N 881			
Zerreißung					
- mit Nervenverletzung .	N 956	N 953			
- ohne Nervenverletzung					
und ohne Knochenbruch	N 952	N 881			
Zerrung	N 925	N 841			
<u>Unterdruckbeschwerden</u>	N 999	N 982			
<u>Unterkiefergelenk</u>					
Bluterguß	N 969	N 920	<u>Vagina</u> - s. Scheide		
Bruch	N 900	N 802	<u>Vakzinepustel, generalisierte</u>		
Hämarthros	N 969	N 920	nach Pockenschutzimpfung	N 995	N 997
Luxation, Subluxation ...	N 924	N 830	<u>Verätzung</u> - s. Verbrennung		
Prellung	N 969	N 920	<u>Verbrennung</u>		
Verrenkung	N 924	N 830	Auge	N 943	N 940
Verstauchung	N 929	N 848	Augengegend	N 943	N 940
Zerrung	N 929	N 848	Augenlid	N 943	N 940
<u>Unterschenkel</u>			durch Blitzschlag	N 977	N 984
Abriß	N 953	N 898	durch elektrischen Strom	N 978	N 992
Abschürfung	N 963	N 916	1. Grad, ausgen. Auge		
Biß durch			- Gesicht, Kopf, Hals,		
- giftige Tiere (Schlan-			Nacken	N 972	N 941
gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978	- - mit Gliedmaßen	N 972	N 946
- nichtgiftige Tiere -			- - mit Rumpf	N 972	N 948
bei entsprechender			Gliedmaßen		
Art der Verletzung			- obere, ausgen. Hand-		
einordnen!			gelenk und Hand	N 972	N 943
Blase - bei entsprechen-			- untere	N 972	N 945
der Art der Verletzung			Handgelenk, Hand	N 972	N 944
einordnen!			Rumpf	N 972	N 942
Bluterguß	N 968	N 927	- mit Gliedmaßen	N 972	N 947
Bruch	N 915	N 823	- o.n.A.	N 972	N 949
Contusio	N 968	N 927	2. Grad, ausgen. Auge		
Gelenkbluterguß	N 968	N 927	- Gesicht, Kopf, Hals,		
Hämarthros	N 968	N 927	Nacken	N 971	N 941
Hämatom	N 968	N 927	- mit Gliedmaßen	N 971	N 946
Kratzwunde	N 963	N 916	- - mit Rumpf	N 971	N 948
Luxation, Subluxation			Gliedmaßen		
- distales Ende	N 921	N 837	- obere, ausgen. Hand-		
- proximales Ende	N 921	N 836	gelenk und Hand	N 971	N 943
Muskelabriß,-einriß,-zer-			- untere	N 971	N 945
reißung	N 926	N 844	Handgelenk, Hand	N 971	N 944
Oberflächenverletzung ...	N 963	N 916	Rumpf	N 971	N 942
Prellung	N 968	N 927	- mit Gliedmaßen	N 971	N 947
Quetschung	N 968	N 927	- o.n.A.	N 971	N 949

V

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. yst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Verbrennung (Forts.)			Vergiftung durch (Forts.)		
3. Grad, ausgen. Auge			Auspuffgase	N 983	N 968
- Gesicht, Kopf, Hals,			Avertin	N 985	N 973
Nacken	N 970	N 941	Barbitursäure und Abkömmlinge (Allional, Amytal, Dial, Evipan, Luminal, Medinal, Pernocton, Phanodorm, Somnifen, Veronal, sonstige)	N 984	N 971
- mit Gliedmaßen	N 970	N 946	Belladonna	N 985	N 977
- mit Rumpf	N 970	N 948	Benzin	N 989	N 962
Gliedmaßen			Benzolabkömmlinge, ätzende (Kohlenteer, Kreolin, Kreosot, Kresol, Lysol, Phenol, Trinitrophenol, sonstige)	N 982	N 964
- obere, ausgen. Handgelenk und Hand	N 970	N 943	Bismarsen	N 989	N 967
- untere	N 970	N 945	Blei und Verbindungen (Bleidämpfe, -carbonat, -jodid, -oxyd, -tetraäthyl) (Die Nummer schließt ferner ein: Bleiencephalitis, -encephalopathie, -gicht, -kachexie, -kolik, -lähmung, -nephritis, Mälerkrankheit, Saturnismus)	N 989	N 966
- Handgelenk, Hand	N 970	N 944	Borax	N 981	N 964
- Rumpf	N 970	N 942	Brechnuß	N 985	N 976
- mit Gliedmaßen	N 970	N 947	Brechweinstein	N 989	N 967
- o.n.A.	N 970	N 949	Brenngas	N 983	N 968
- Gesicht, Kopf, Hals, Nacken	N 972	N 941	Bromsalze, (Avertin, Äthylbromid, Bromural, Kaliumbromid, Natriumbromid, Tribromäthanol, sonstige)	N 985	N 973
- mit Gliedmaßen	N 972	N 946	Bromural	N 985	N 974
- mit Rumpf	N 972	N 948	Butylchloral	N 985	N 970
Gliedmaßen			Chloralhydrat	N 984	N 974
- obere, ausgen. Handgelenk und Hand	N 972	N 943	Chlorhaltige Substanzen	N 989	N 963
- untere	N 972	N 945	Codein	N 985	N 970
- Handgelenk, Hand	N 972	N 944	Columbiasprit	N 989	N 961
- Rumpf	N 972	N 942	Desinfektionsmittel o.n.A.	N 982	N 964
- mit Gliedmaßen	N 972	N 947	Dionin	N 985	N 970
- o.n.A.	N 972	N 949	Erdölprodukte (Benzin, Gasolin, Kerosin, Mineralöl, Naphtha, Petroleum, Waschbenzin)	N 989	N 962
Verdursten	N 999	N 986	Essigsäure	N 981	N 964
Vergiftung durch			Evipan	N 984	N 971
Aceton	N 989	N 963	Fisch	N 980	N 960
Adalin	N 984	N 974	Frostschutzmittel	N 989	N 961
Ätzlauge	N 982	N 964	Fuselöl	N 989	N 961
Alaun	N 981	N 964	Gase und Dämpfe		
Alkohol (Äthylalkohol, Columbiasprit, denaturierter (vergällter) Alkohol, Frostschutzmittel, Fuselöl jeder Art, Holzspirit, Industriealkohol, Kornbrandwein, Methylalkohol, methylierter Alkohol)	N 989	N 961	- Kohlenmonoxyd	N 983	N 968
Allional	N 984	N 971	- andere Gase und Dämpfe	N 983	N 969
Amylenhydrat	N 985	N 974	Gasolin	N 989	N 962
Antimon und Verbindungen	N 989	N 967	Gebrauchsgas	N 983	N 968
Antipyrin	N 985	N 974	Generatorgas	N 983	N 968
Arsen und Verbindungen (Arsenchlorid, Arsenik, Arsenoxyd, Arsentrifoxyd, Bismarsen, Bleiararsenat, Brechweinstein, Giftmehl, Hüttenraucharsenik, Mapharsen, Natriumarsenat, Neosalvarsan, Neosilberarsen, Salvarsan, Silberarsen, Scheele'sches Grün, Schweinfurter Grün, Sulfarsphenamin)	N 989	N 967	gewerbliche Lösungsmittel (Aceton, Ester-Gruppe, Farblösungen, Glykol-Gruppe, Keton-Gruppe, Kohlenwasserstoff-Gruppe, Lösungen chlorhaltiger Substanzen, Schwefelkohlenstoff, Terpentin, Trachloräthyl, Toluol, Zyklohexan-Gruppe)	N 989	N 963
Arzneimittel o.n.A.	N 985	N 977	giftige Tiere (Insekten, Reptilien, Schlangen, Spinnen, Tausendfüßler, sonstige)	N 989	N 978
Aspirin und Abkömmlinge (Acidum acetylsalicylicum, Methylsalicylat, Phenylum salicylicum, Salol, sonstige)	N 985	N 972			
Atropa, Atropin, Belladonna, Hyoscin, Hyoscinum Hydrobromicum, Skopolamin, Hyoscyamus niger, Tollkirsche	N 985	N 977			

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Vergiftung durch (Forts.)</u>			<u>Vergiftung durch (Forts.)</u>		
Giftmehl	N 989	N 967	Scheele'sches Grün	N 989	N 967
Haschisch	N 985	N 974	Schlafmittel		
Heroin	N 985	N 970	- Aspirin und Abkömmlinge der Salicylsäure ..	N 984	N 972
Hochfengas	N 983	N 968	- Barbitursäure und ihre Abkömmlinge	N 984	N 971
Holzkohlenrauch	N 983	N 968	- Bromsalze	N 984	N 973
Hyoscin	N 985	N 977	- andere schmerzstillende und Schlafmittel ..	N 984	N 974
Hypervitaminose	N 989	N 979	schmerzstillende Mittels, auch Schlafmittel		
Kalilauge	N 982	N 964	- Aspirin und Abkömmlinge der Salicylsäure ..	N 985	N 972
Karbolsäure	N 981	N 964	- Barbitursäure und ihre Abkömmlinge	N 985	N 971
Kohlengas	N 983	N 968	- Bromsalze	N 985	N 973
Kohlenmonoxyd	N 983	N 968	- Morphin und andere Opiumderivate	N 985	N 970
Kokain und Abkömmlinge ..	N 985	N 974	- andere schmerzstillende Mittel	N 985	N 974
Koksdämpfe	N 983	N 968	Schwefelkohlenstoff	N 989	N 963
Kresol	N 982	N 964	Schwefelsäure	N 981	N 964
Laudanon	N 985	N 970	Schweinfurter Grün	N 989	N 967
Laugen (Ammoniumcarbonat, Atzlauge, Kalilauge, Natronlauge, sonstige) ...	N 982	N 964	Sedormid	N 984	N 974
Leuchtgas	N 983	N 968	Somnifen	N 984	N 971
Luminal	N 984	N 971	Strychnin (Bruzin, Kossamsamen, Nux vomica, Brechnuß, Strychninum sulfuricum)	N 985	N 976
Lysol	N 982	N 964	Sulfarsphenamin	N 989	N 967
Mapharsen	N 989	N 967	Sulfonal	N 984	N 974
Medinal	N 984	N 971	Sulfonamide (Sulfadiazin, Sulfaguandin, Sulfamerazin, Sulfanilamid, Sulfapyridin, Sulfathiazol, sonstige)	N 985	N 975
Mineralöl	N 989	N 962	Terpentin	N 989	N 963
Morphin und andere Opiumabkömmlinge (Codein, Dinonin, Heroin, Laudanon, sonstige Zusammensetzungen und Abkömmlinge) ...	N 985	N 970	Tetrachloräthyliden	N 989	N 963
Muscheln	N 980	N 960	Tetronal	N 985	N 974
Nahrungsmittel, giftige (Fisch, Muscheln, Pilze, schädliche Pflanzen zur Nahrung verwendet)	N 980	N 960	Tellkirsche	N 985	N 977
narkotische Mittel			Toluol	N 989	N 963
- Morphin und andere Opiumderivate	N 985	N 970	Trional	N 984	N 974
- Schlafmittel - s. Vergiftung, Schlafmittel			Veronal	N 984	N 971
- andere schmerzstillende Mittel	N 985	N 974	Waschbenzin	N 989	N 962
Natronlauge	N 982	N 964	Wassergas	N 983	N 968
Novocain	N 985	N 974	sonstige und n.n.bez. Stoffe	N 989	N 979
Ofengas	N 983	N 968		N 999	N 985
Paraldehyd	N 984	N 974	<u>Verhungern</u>		
Pernoxon	N 984	N 971	- s. auch Eiweißmangel und sonstige Ernährungsstörungen (1J. +)	355	286
Petroleum	N 989	N 962			
Phanodorm	N 984	N 971	<u>Verletzung, innere</u>		
Phenacetin	N 985	N 974	Anus	N 931	N 863
Phenol	N 982	N 964	Aorta	N 930	N 862
Pilze, giftige	N 980	N 960	Bauchspeicheldrüse	N 931	N 863
Quecksilber und Verbindungen (Quecksilberbichlorid, -bromid, -chlorid, -jodid, o.n.A.)	N 989	N 965	Blase (Harnblase)	N 933	N 867
Säuren (Essig-, Karbol-, Oxal-, Pikrin-, Salpeter-, Salz-, Schwefelsäure-, Zinkchlorid, Zinksulfid, Alaun, Borax, sonstige), ausgen. Barbitur- und Salicylsäure	N 981	N 964	Bronchien	N 930	N 862
Salicylsäure und Abkömmlinge	N 985	N 972	Cauda equina	N 903	N 806
Salpetersäure	N 981	N 964	Cervix uteri (ausgen. Geburtsverletzung Dtsch. Pos.Nr.77)	N 933	N 867
Salvarsan (Neosalvarsan, Neosilbersalvarsan, Silbersalvarsan)	N 989	N 967	Darm	N 931	N 863
Salzsäure	N 981	N 964	Duodenum	N 931	N 863
			Eierstock	N 933	N 867
			Eileiter	N 933	N 867
			Gebärmutter (ausgen. Endbindungskomplikation Dtsch.Pos.Nr.77)	N 933	N 867

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Verletzung, innere (Forts.)</u>			<u>Verrenkung (Forts.)</u>		
Gebärmutterhals (ausgen. Entbindungskomplikation Dtsch.Pos.Nr.77)	N 933	N 867	Hals	N 924	N 839
Entbindungskomplikation Dtsch.Pos.Nr.77)	N 933	N 867	Hand,-gelenk,-wurzel	N 920	N 833
Harnleiter	N 933	N 867	Hüftgelenk	N 921	N 835
Harnröhre	N 933	N 867	Humerus		
Herz	N 930	N 861	- distales Ende	N 920	N 832
Ileum	N 931	N 863	- proximales Ende	N 920	N 831
Leber	N 931	N 864	Interphalangealgelenk (Finger)	N 920	N 834
Lunge	N 930	N 861	Kahnbein		
Magen	N 931	N 863	Fuß	N 921	N 838
Milz	N 931	N 865	Hand	N 920	N 833
Nebenniere	N 931	N 868	Kiefergelenk	N 924	N 830
Niere	N 932	N 866	Kniegelenk	N 921	N 836
Ovarium	N 933	N 867	Kniescheibe	N 921	N 836
Pankreas	N 931	N 863	Knöchel	N 921	N 837
Pleura	N 930	N 862	Kreuzbeingegend	N 924	N 839
Prostata	N 933	N 867	Mandibula	N 924	N 830
Rektum	N 931	N 863	Maxilla	N 924	N 830
Samenblase	N 933	N 867	Meniskus	N 921	N 836
Samenleiter	N 933	N 867	Mittelfuß	N 921	N 838
Sehnerven	N 907	N 950	Mittelhand	N 920	N 833
Speiseröhre	N 930	N 862	Mondbein	N 920	N 833
Spinalnerven	N 903	N 806	Nacken	N 924	N 839
Thorax	N 930	N 862	Oberarm		
Ureter	N 933	N 867	- distales Ende	N 920	N 832
Urethra	N 933	N 867	- proximales Ende	N 920	N 831
Uterus (ausgen. Entbindungskomplikation Dtsch.Pos.Nr.77)	N 933	N 867	Oberschenkel		
Vorsteherdrüse	N 933	N 867	- distales Ende	N 921	N 836
mehrere der Bauchhöhlenorgane	N 931	N 868	- proximales Ende	N 921	N 835
n.n.bez. Bauchhöhlenorgane	N 931	N 868	Radius		
mehrere der Beckenorgane	N 933	N 867	- distales Ende	N 920	N 833
n.n.bez. Beckenorgane	N 933	N 867	- proximales Ende	N 920	N 832
Organe des Magendarmtraktes	N 931	N 863	Scapula	N 920	N 831
Brust mit Bauchorganen oder Beckenorganen	N 938	N 869	Schienbein		
sonstige und n.n.bez. (auch mehrere)	N 939	N 869	- distales Ende	N 921	N 837
			- proximales Ende	N 921	N 836
<u>Verrenkung</u>			Schultergelenk	N 920	N 831
Arm			Schulterblatt	N 920	N 831
- Ellenbogengelenk	N 920	N 832	Speiche		
- Handgelenk	N 920	N 833	- distales Ende	N 920	N 833
- Schultergelenk	N 920	N 831	- proximales Ende	N 920	N 832
Akromioklavikulargelenk	N 920	N 831	Sprunggelenk	N 921	N 837
Bein			Sternoklavikulargelenk ..	N 920	N 831
- Hüftgelenk	N 921	N 835	Talus	N 921	N 837
- Kniegelenk	N 921	N 836	Tibia		
- oberes Sprunggelenk ..	N 921	N 837	- distales Ende	N 921	N 837
Brustbein-Schüsselbein-gelenk	N 920	N 831	- proximales Ende	N 921	N 836
Daumengelenk	N 920	N 834	Ulna		
Diskus	N 921	N 836	- distales Ende	N 920	N 833
Elle			- proximales Ende	N 920	N 832
- distales Ende	N 920	N 833	Unterarm		
- proximales Ende	N 920	N 832	- distales Ende	N 920	N 833
Ellenbogengelenk	N 920	N 832	- proximales Ende	N 920	N 832
Femur			Unterschenkel		
- distales Ende	N 921	N 836	- distales Ende	N 921	N 837
- proximales Ende	N 921	N 835	- proximales Ende	N 921	N 836
Fibula			Wadenbein		
- distales Ende	N 921	N 837	- distales Ende	N 921	N 837
- proximales Ende	N 921	N 836	- proximales Ende	N 921	N 836
Fingergelenk	N 920	N 834	Wirbelsäule	N 924	N 839
Fuß,-gelenk,-wurzel	N 921	N 838	Zehengelenk	N 921	N 838
			mehrere, ausgen. Finger, Zehen	N 924	N 839
			sonstige und n.n. bez. ..	N 924	N 839
			<u>Verschluß der Atemwege</u>	N 991	N 933
			<u>Verstauchung</u>		
			Akromioklavikulargelenk .	N 925	N 840

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Verstauchung (Forts.)</u>			<u>Verstauchung (Forts.)</u>		
Arm			Tibia		
- Ellenbogen, Unterarm ..	N 925	N 841	- distales Ende	N 926	N 845
- Handgelenk, Hand	N 925	N 842	- proximales Ende	N 926	N 844
- Schulter, Oberarm	N 925	N 840	Ulna		
Bein			- distales Ende	N 925	N 842
- Hüfte, Oberschenkel ...	N 926	N 843	- proximales Ende	N 925	N 841
- Knie, Unterschenkel ...	N 926	N 844	Unterarm		
- Knöchel, Fuß	N 926	N 845	- distales Ende	N 925	N 842
Brustbein-Schlüsselbein-			- proximales Ende	N 925	N 841
gelenk	N 925	N 840	Unterschenkel		
Daumen	N 925	N 842	- distales Ende	N 926	N 845
Elle			- proximales Ende	N 926	N 844
- distales Ende	N 925	N 842	Wadenbein		
- proximales Ende	N 925	N 841	- distales Ende	N 926	N 845
Ellenbogen	N 925	N 841	- proximales Ende	N 926	N 844
Femur			Wirbel,-säule	N 929	N 847
- distales Ende	N 926	N 844	Zehe	N 926	N 845
- proximales Ende	N 926	N 843	mehrere, ausgen. Finger		
Fibula			und Zehen	N 929	N 848
- distales Ende	N 926	N 845	sonstige und n.n. bez. ..	N 929	N 848
- proximales Ende	N 926	N 844	<u>Volkmann'sche ischämische</u>		
Finger	N 925	N 842	<u>Kontraktur</u>	N 999 ⁺	N 995 ⁺
Fuß,-gelenk,-wurzel	N 926	N 845	<u>Vorsteherdrüse</u> - s. Prostata		
Hals	N 929	N 847	<u>Vulva</u>		
Hand,-gelenk,-wurzel	N 925	N 842	Abschürfung	N 961	N 911
Hüfte	N 926	N 843	Biß durch		
Humerus			- giftige Tiere (Schlan-		
- distales Ende	N 925	N 841	gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978
- proximales Ende	N 925	N 840	- nichtgiftige Tiere -		
Interphalangealgelenk			bei entsprechender		
(Finger)	N 925	N 842	Art der Verletzung		
Kahnbein			einordnen!		
Fuß	N 926	N 845	Bluterguß	N 966	N 922
Hand	N 925	N 842	Contusio	N 966	N 922
Kiefer	N 929	N 848	Hämatom	N 966	N 922
Knie	N 926	N 844	Kratzwunde	N 961	N 911
Kniescheibe	N 926	N 844	Oberflächenverletzung ...	N 961	N 911
Knöchel	N 926	N 845	Prellung	N 966	N 922
Kreuzbeingegend	N 929	N 846	Quetschung	N 966	N 922
Mandibula	N 929	N 848	Schnitt-, Stichwunde		
Maxilla	N 929	N 848	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Meniskus	N 926	N 844	- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878
Mittelfuß	N 926	N 845	Wunde, offene		
Mittelhand	N 925	N 842	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Mondbein	N 925	N 842	- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878
Nacken	N 929	N 847	Zerreißung		
Oberarm			- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
- distales Ende	N 925	N 841	- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878
- proximales Ende	N 925	N 840	Oberflächenverletzung ...	N 961	N 911
Oberschenkel			Prellung	N 966	N 922
- distales Ende	N 926	N 844	Quetschung	N 966	N 922
- proximales Ende	N 926	N 843	Schnitt-, Stichwunde		
Radius			- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
- distales Ende	N 925	N 842	- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878
- proximales Ende	N 925	N 841	Wunde, offene		
Rücken	N 929	N 847	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Schienbein			- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878
- distales Ende	N 926	N 845	Zerreißung		
- proximales Ende	N 926	N 844	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Schulter	N 925	N 840	- ohne Nervenverletzung	N 951	N 878
Schulterblatt	N 925	N 840	Bruch	N 915	N 823
Skapula	N 925	N 840	Luxation, Subluxation		
Speiche			- distales Ende	N 921	N 837
- distales Ende	N 925	N 842	- proximales Ende	N 921	N 836
- proximales Ende	N 925	N 841	Muskelabriß,-einriß,-zer-		
Sprunggelenk	N 926	N 845	reißung	N 926	N 844
Sternoklavikulargelenk ..	N 925	N 840	Prellung, Quetschung	N 968	N 927
Talus	N 926	N 845			

W

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
<u>Wadenbein (Forts.)</u>			<u>Wunde, offene (Forts.)</u>		
Verrenkung			ohne Nervenverletzung		
- distales Ende	N 921	N 837	(Forts.)		
- proximales Ende	N 921	N 836	- Kiefer	N 951	N 873
Verstauchung			- Kleinhirn	N 906	N 853
- distales Ende	N 926	N 845	- Kleinhirnrinde	N 906	N 853
- proximales Ende	N 926	N 844	- Knie	N 953	N 891
Zerrung	N 926	N 844	- Knöchelgegend	N 953	N 891
<u>Wärmestauung</u>	N 976	N 981	- mit Sehnenbeteili-		
<u>Wange</u> - s. Gesicht			gung	N 953	N 892
<u>Wirbelbogen</u> - s. Wirbelsäule			- Kopfschwarte	N 904	N 850
<u>Wirbelsäule</u>			- Kreuzbeingegegend	N 951	N 877
Bruch			- Lendengegend	N 951	N 876
- mit Rückenmarksbetei-			- Linse	N 940	N 870
ligung	N 903	N 806	- Lippe	N 951	N 873
- ohne Rückenmarksbetei-			- mehrere		
ligung	N 902	N 805	- nur ein oberes Glied		
Luxation, Subluxation ...	N 924	N 839	betreffend	N 952	N 885
Prellung, Quetschung ...	N 966	N 922	- nur ein unteres		
Verrenkung	N 924	N 839	Glied betreffend ..	N 953	N 895
Verstauchung	N 929	N 847	- beide obere Glied-		
Zerrung	N 929	N 847	maßen	N 954	N 900
<u>Wirkung großer Höhe</u>	N 999	N 982	- beide untere Glied-		
<u>Wunde, perforierende</u> - s.			maßen	N 954	N 901
<u>Verletzung, innere</u>			- obere und untere		
<u>Wunde, offene</u>			Gliedmaßen	N 954	N 902
ohne Nervenverletzung			- beide Hände	N 954	N 903
- Achsel	N 952	N 880	- Kopf und Gliedmaßen	N 954	N 904
- Arm	N 952	N 885	- Kopf und Rumpf	N 954	N 905
- Augapfel	N 940	N 870	- Rumpf und Gliedmaßen	N 954	N 906
- Auge	N 940	N 870	- Gesicht mit sonsti-		
- Augenbraue	N 951	N 873	gen Körperstellen .	N 954	N 907
- Augenhöhle	N 940	N 870	- sonstige und n.n.bez.	N 955	N 908
- Augenlid	N 940	N 870	- Mund	N 951	N 873
- Augenmuskeln	N 940	N 870	- Nacken	N 951	N 874
- Bauch,-wand	N 951	N 879	- Nase	N 951	N 873
- Bein	N 953	N 891	- Nasenscheidewand	N 951	N 873
- Brust	N 951	N 875	- Netzhaut	N 940	N 870
- Brustkorb,-wand	N 951	N 875	- Oberarm	N 952	N 880
- Daumen	N 952	N 884	- Oberschenkel	N 953	N 890
- Ellenbogen	N 952	N 881	- Ohr (-muschel).....	N 950	N 872
- Ferse	N 953	N 893	- Penis	N 951	N 878
- Finger (auch Finger-			- Regenbogenhaut	N 940	N 870
nagel)	N 952	N 884	- Retina	N 940	N 870
- Fuß	N 953	N 893	- Rücken	N 951	N 876
- Fußgelenk	N 953	N 893	- Schamlippe	N 951	N 878
- Gaumen	N 951	N 873	- Schlund	N 951	N 874
- Gehirn	N 906	N 853	- Schulter	N 952	N 880
- Gesäß	N 951	N 877	- Stirn	N 951	N 873
- Gesicht	N 951	N 873	- Supraklavikulargegend	N 951	N 874
- Geschlechtsorgane,			- Thoraxwand	N 951	N 875
äußere	N 951	N 878	- Unterarm	N 952	N 881
- Glaskörper	N 940	N 870	- Unterschenkel	N 953	N 891
- Hals	N 951	N 874	- Vagina	N 951	N 878
- Hals sympathikus	N 959	N 959	- Vulva	N 951	N 878
- Hand	N 952	N 883	- Wange	N 951	N 873
- Handgelenk	N 952	N 881	- Zahnfleisch	N 951	N 873
- mit Sehnenbeteili-			- Zehe (auch Zehennagel)	N 953	N 894
gung	N 952	N 882	- Zunge	N 951	N 873
- Hirnhaut	N 906	N 853	- sonstige und n.n.bez.	N 955	N 908
- Hirnrinde	N 906	N 853	mit Nervenverletzung		
- Hodensack	N 951	N 878	(Diese Art der Verlet-		
- Hornhaut des Auges ...	N 940	N 870	zung ist entsprechend		
- Hüfte	N 953	N 890	ihrem Sitz einzuordnen)		
- Iris	N 940	N 870	- mehrere und n.n.bez.	N 959	N 959
- Kehlgegend	N 951	N 874	<u>Wundinfektion</u> - bei unbe-		
			kanntem oder nicht erheb-		
			lichem Ausgangsleiden je		
			nach Art der Verletzung		
			einordnen!		

Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Verletzung bzw. Vergiftung	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958
Z			<u>Zehe, Zehen</u> (Forts.)		
<u>Zahn, Zähne</u>			Schnitt-, Stichwunde		
ausgeschlagen	N 951	N 873	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957
frakturiert	N 951	N 873	- ohne Nervenverletzung .	N 953	N 894
<u>Zahnfleisch</u> - s. Gesicht			Verrenkung	N 921	N 838
<u>Zehe, Zehen</u>			Verstauchung	N 926	N 845
Abriß	N 953	N 896	Wunde, offene		
Abschürfung	N 963	N 917	- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957
Biß durch			- ohne Nervenverletzung	N 953	N 894
- giftige Tiere (Schlan-			und ohne Knochenbruch	N 953	N 894
gen, Insekten usw.) ..	N 989	N 978	Zerreißung		
- nichtgiftige Tiere -			- mit Nervenverletzung .	N 957	N 957
bei entsprechender			- ohne Nervenverletzung	N 953	N 894
Art der Verletzung			und ohne Knochenbruch	N 953	N 894
einordnen!			Zerrung	N 926	N 845
Blase - bei entsprechen-			<u>Zerquetschung von Organen</u>		
der Art der Verletzung			s. Verletzung, innere		
einordnen!			<u>Zerreißung</u> - s. Wunde, offene		
Bluterguß	N 968	N 928	<u>Zerreißung von Organen</u> - s.		
Bruch	N 915	N 826	Verletzung, innere		
Contusio	N 968	N 928	<u>Zerrung</u> - s. Verstauchung		
Gelenkbluterguß	N 968	N 928	<u>Zertrümmerung von Organen</u>		
Hämarthros	N 968	N 928	s. Verletzung, innere		
Hämatom	N 968	N 928	<u>Zunge</u>		
Kratzwunde	N 963	N 917	Schnitt-, Stichwunde		
Luxation, Subluxation ...	N 921	N 838	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Muskelabriß, -einriß, -zer-			- ohne Nervenverletzung	N 951	N 873
reißung	N 926	N 845	Wunde, offene		
Oberflächenverletzung ...	N 963	N 917	- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
Prellung	N 968	N 928	- ohne Nervenverletzung	N 951	N 873
Quetschung	N 968	N 928	Zerreißung		
			- mit Nervenverletzung .	N 959	N 959
			- ohne Nervenverletzung	N 951	N 873