




Statistische Berichte



Kennziffer: A IV 11 - j/15

März 2016

Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2015

Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

Impressum

Dienstgebäude: Rheinstraße 35/37, 65185 Wiesbaden

Briefadresse: 65175 Wiesbaden

Ihre Ansprechpartner für Fragen und Anregungen zu diesem Bericht

Herr Seese 0611 3802-207

Frau Scheid 0611 3802-206

E-Mail gesundheitswesen@statistik.hessen.de

Telefax 0611 3802-297

Internet <http://www.statistik-hessen.de>

Copyright

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2016

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter

<http://www.statistik-hessen.de> "AGB"

abrufbar.

Zeichenerklärungen

- = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
- 0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
- / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- x = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
(oder bei Veränderungsdaten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
- D = Durchschnitt
- s = geschätzte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- r = berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsdaten und Salden mit einem Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsdaten und Salden sind ohne Vorzeichen. Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	2
Grafik	
Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach dem Alter der Schwangeren	3
Tabellen	
1. Schwangerschaftsabbrüche 2010 bis 2015 nach dem Alter und Familienstand der Schwangeren	4
2. Schwangerschaftsabbrüche 2010 bis 2015 nach dem Grund des Abbruchs und der Art des Eingriffs	5
3. Schwangerschaftsabbrüche 2010 bis 2015 nach Schwangerschaftsdauer und vorangegangenen lebend Geborenen	6
4. Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach Familienstand und Alter der Schwangeren und nach dem Grund des Abbruchs	7
5. Komplikationen bei durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen 2015 nach der Art des Eingriffs	8
6. Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder	9
7. Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen	9
8. Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer	10
9. Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach Eingriffsort und Wohnort der Schwangeren	11

Vorbemerkungen

Diese Veröffentlichung umfasst die jährlichen Ergebnisse der Meldungen über vorgenommene Schwangerschaftsabbrüche nach dem Wohnort der Schwangeren. Die Angaben werden im Statistischen Bundesamt zentral erhoben, aufbereitet und die Ergebnistabellen den jeweiligen Statistischen Landesämtern zur Verfügung gestellt.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Statistik sind die §§ 15 bis 18 des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz — SchKG) vom 27.7.1992 (BGBl. I S. 1398), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3458) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22.1.1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749).


Erhebungsbereich

Auskunftspflichtig sind die Inhaber der Arztpraxen und die Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.

Die vierteljährlichen Meldungen umfassen folgende Merkmale:

- die rechtliche Voraussetzung des Schwangerschaftsabbruchs (Indikation oder Beratungsregelung)
- den Familienstand und das Alter der Schwangeren sowie die Zahl ihrer Kinder
- die Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft
- die Art des Eingriffs, der Anästhesie und beobachtete Komplikationen
- das Bundesland, in dem der Eingriff vorgenommen wurde, und das Bundesland oder der Staat im Ausland, in dem die Schwangere wohnt
- im Fall eines Krankenhausaufenthaltes dessen Dauer.

Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach dem Alter der Schwangeren



**1. Schwangerschaftsabbrüche 2010 bis 2015
nach dem Alter und Familienstand der Schwangeren**

Altersgruppe — Familienstand	2010	2011	2012	2013	2014	2015
------------------------------------	------	------	------	------	------	------

Nach Altersgruppen
Grundzahlen

Unter 15 Jahre	36	18	27	22	30	29
15 bis unter 18 Jahre	299	318	281	268	267	244
18 bis unter 20 Jahre	629	538	593	480	430	463
20 bis unter 25 Jahre	2 063	2 124	2 011	1 874	1 811	1 765
25 bis unter 30 Jahre	1 972	1 904	1 980	1 923	1 899	1 919
30 bis unter 35 Jahre	1 703	1 703	1 828	1 688	1 729	1 673
35 bis unter 40 Jahre	1 311	1 302	1 343	1 292	1 385	1 331
40 bis unter 45 Jahre	610	579	637	608	565	602
45 oder mehr Jahre	53	47	45	69	57	61
Insgesamt	8 676	8 533	8 745	8 224	8 173	8 087

Verhältniszahlen

Unter 15 Jahre	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
15 bis unter 18 Jahre	3,4	3,7	3,2	3,3	3,3	3,0
18 bis unter 20 Jahre	7,2	6,3	6,8	5,8	5,3	5,7
20 bis unter 25 Jahre	23,8	24,9	23,0	22,8	22,2	21,8
25 bis unter 30 Jahre	22,7	22,3	22,6	23,4	23,2	23,7
30 bis unter 35 Jahre	19,6	20,0	20,9	20,5	21,2	20,7
35 bis unter 40 Jahre	15,1	15,3	15,4	15,7	16,9	16,5
40 bis unter 45 Jahre	7,0	6,8	7,3	7,4	6,9	7,4
45 oder mehr Jahre	0,6	0,6	0,5	0,8	0,7	0,8

Nach dem Familienstand
Grundzahlen

Ledig	4 446	4 542	4 576	4 272	4 159	4 316
Verheiratet	3 699	3 511	3 673	3 411	3 492	3 307
Verwitwet	39	26	32	24	23	32
Geschieden	492	454	464	517	499	432
Insgesamt	8 676	8 533	8 745	8 224	8 173	8 087

Verhältniszahlen

Ledig	51,2	53,2	52,3	51,9	50,9	53,4
Verheiratet	42,6	41,1	42,0	41,5	42,7	40,9
Verwitwet	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4
Geschieden	5,7	5,3	5,3	6,3	6,1	5,3

**2. Schwangerschaftsabbrüche 2010 bis 2015
nach dem Grund des Abbruchs und der Art des Eingriffs**

Grund des Abbruchs — Art des Eingriffs	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nach dem Grund des Abbruchs Grundzahlen						
Medizinische Indikation	264	238	262	286	293	230
Kriminologische Indikation	1	2	2	—	5	1
Beratungsregelung	8 411	8 293	8 481	7 938	7 875	7 856
I n s g e s a m t	8 676	8 533	8 745	8 224	8 173	8 087
Verhältniszahlen						
Medizinische Indikation	3,0	2,8	3,0	3,5	3,6	2,8
Kriminologische Indikation	0,0	0,0	0,0	—	0,1	0,0
Beratungsregelung	96,9	97,2	97,0	96,5	96,4	97,1
Nach der Art des Eingriffs Grundzahlen						
Curettag	1 034	1 093	977	828	751	978
Vakuumaspiration	6 443	6 076	6 398	5 942	5 619	5 399
Hysterotomie / Hysterektomie	5	1	6	4	2	—
Medikamentöser Abbruch	231	201	229	245	261	198
Mifegyne / Mifepriston	949	1 145	1 117	1 161	1 497	1 477
Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften	1	1	2	5	2	1
Fetozid bei sonstigen Fällen	13	16	16	39	41	34
I n s g e s a m t	8 676	8 533	8 745	8 224	8 173	8 087
Verhältniszahlen						
Curettag	11,9	12,8	11,2	10,1	9,2	12,1
Vakuumaspiration	74,3	71,2	73,2	72,3	68,8	66,8
Hysterotomie / Hysterektomie	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	—
Medikamentöser Abbruch	2,7	2,4	2,6	3,0	3,2	2,4
Mifegyne / Mifepriston	10,9	13,4	12,8	14,1	18,3	18,3
Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften	.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Fetozid bei sonstigen Fällen	.	0,2	0,2	0,5	0,5	0,4

Quelle: Statistisches Bundesamt.

3. Schwangerschaftsabbrüche 2010 bis 2015 nach Schwangerschaftsdauer und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen

Schwangerschaftsdauer — vorangegangene lebend Geborene	2010	2011	2012	2013	2014	2015
---	------	------	------	------	------	------

Nach Schwangerschaftsdauer Grundzahlen

Unter 5 Wochen	559	678	806	725	748	607
5 bis unter 7 Wochen	2 824	2 825	2 933	2 772	2 810	2 625
7 bis unter 9 Wochen	2 930	2 805	2 767	2 651	2 579	2 709
9 bis unter 12 Wochen	2 142	2 028	2 030	1 851	1 789	1 972
12 bis unter 16 Wochen	94	89	102	97	84	66
16 bis unter 19 Wochen	62	53	51	51	61	40
19 bis unter 22 Wochen	36	36	33	34	51	30
22 oder mehr Wochen	29	19	23	43	51	38
Insgesamt	8 676	8 533	8 745	8 224	8 173	8 087

Verhältniszahlen

Unter 5 Wochen	6,4	7,9	9,2	8,8	9,2	7,5
5 bis unter 7 Wochen	32,5	33,1	33,5	33,7	34,4	32,5
7 bis unter 9 Wochen	33,8	32,9	31,6	32,2	31,6	33,5
9 bis unter 12 Wochen	24,7	23,8	23,2	22,5	21,9	24,4
12 bis unter 16 Wochen	1,1	1,0	1,2	1,2	1,0	0,8
16 bis unter 19 Wochen	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5
19 bis unter 22 Wochen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4
22 oder mehr Wochen	0,3	0,2	0,3	0,5	0,6	0,5

Nach Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen Grundzahlen

Keine vorangegangene Lebendgeburt	3 593	3 612	3 649	3 384	3 465	3 360
mit 1 vorangegangene Lebendgeburten	2 301	2 200	2 247	2 162	1 967	1 991
mit 2 vorangegangene Lebendgeburten	1 869	1 881	1 926	1 849	1 870	1 817
mit 3 vorangegangene Lebendgeburten	677	608	684	634	616	659
mit 4 vorangegangene Lebendgeburten	168	172	175	144	187	183
mit 5 oder mehr vorangegangene Lebendgeburten	68	60	64	51	68	77
Insgesamt	8 676	8 533	8 745	8 224	8 173	8 087

Verhältniszahlen

Keine vorangegangene Lebendgeburt	41,4	42,3	41,7	41,1	42,4	41,5
mit 1 vorangegangene Lebendgeburten	26,5	25,8	25,7	26,3	24,1	24,6
mit 2 vorangegangene Lebendgeburten	21,5	22,0	22,0	22,5	22,9	22,5
mit 3 vorangegangene Lebendgeburten	7,8	7,1	7,8	7,7	7,5	8,1
mit 4 vorangegangene Lebendgeburten	1,9	2,0	2,0	1,8	2,3	2,3
mit 5 oder mehr vorangegangene Lebendgeburten	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8	1,0

Quelle: Statistisches Bundesamt.

4. Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach Familienstand und Alter der Schwangeren und nach dem Grund des Abbruchs

Familienstand — Altersgruppe	Ins- gesamt	davon nach dem Grund des Abbruchs					
		Medizinische Indikation		Kriminologische Indikation		Beratungsregelung	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Ledig							
Unter 15 Jahre	29	—	—	1	3,4	28	96,6
15 bis unter 18 Jahre	243	1	0,4	—	—	242	99,6
18 bis unter 20 Jahre	446	6	1,3	—	—	440	98,7
20 bis unter 25 Jahre	1 493	13	0,9	—	—	1 480	99,1
25 bis unter 30 Jahre	1 154	12	1,0	—	—	1 142	99,0
30 bis unter 35 Jahre	583	13	2,2	—	—	570	97,8
35 bis unter 40 Jahre	268	6	2,2	—	—	262	97,8
40 bis unter 45 Jahre	93	4	4,3	—	—	89	95,7
45 oder mehr Jahre	7	—	—	—	—	7	100,0
Z u s a m m e n	4 316	55	1,3	1	0,0	4 260	98,7
Verheiratet							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	1	—	—	—	—	1	100,0
18 bis unter 20 Jahre	16	—	—	—	—	16	100,0
20 bis unter 25 Jahre	256	2	0,8	—	—	254	99,2
25 bis unter 30 Jahre	701	36	5,1	—	—	665	94,9
30 bis unter 35 Jahre	965	45	4,7	—	—	920	95,3
35 bis unter 40 Jahre	925	61	6,6	—	—	864	93,4
40 bis unter 45 Jahre	404	30	7,4	—	—	374	92,6
45 oder mehr Jahre	39	1	2,6	—	—	38	97,4
Z u s a m m e n	3 307	175	5,3	—	—	3 132	94,7
Verwitwet							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
18 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	2	—	—	—	—	2	100,0
25 bis unter 30 Jahre	4	—	—	—	—	4	100,0
30 bis unter 35 Jahre	8	—	—	—	—	8	100,0
35 bis unter 40 Jahre	6	—	—	—	—	6	100,0
40 bis unter 45 Jahre	9	—	—	—	—	9	100,0
45 oder mehr Jahre	3	—	—	—	—	3	100,0
Z u s a m m e n	32	—	—	—	—	32	100,0
Geschieden							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
18 bis unter 20 Jahre	1	—	—	—	—	1	100,0
20 bis unter 25 Jahre	14	—	—	—	—	14	100,0
25 bis unter 30 Jahre	60	—	—	—	—	60	100,0
30 bis unter 35 Jahre	117	—	—	—	—	117	100,0
35 bis unter 40 Jahre	132	—	—	—	—	132	100,0
40 bis unter 45 Jahre	96	—	—	—	—	96	100,0
45 oder mehr Jahre	12	—	—	—	—	12	100,0
Z u s a m m e n	432	—	—	—	—	432	100,0
Insgesamt							
Unter 15 Jahre	29	—	—	1	3,4	28	96,6
15 bis unter 18 Jahre	244	1	0,4	—	—	243	99,6
18 bis unter 20 Jahre	463	6	1,3	—	—	457	98,7
20 bis unter 25 Jahre	1 765	15	0,8	—	—	1 750	99,2
25 bis unter 30 Jahre	1 919	48	2,5	—	—	1 871	97,5
30 bis unter 35 Jahre	1 673	58	3,5	—	—	1 615	96,5
35 bis unter 40 Jahre	1 331	67	5,0	—	—	1 264	95,0
40 bis unter 45 Jahre	602	34	5,6	—	—	568	94,4
45 oder mehr Jahre	61	1	1,6	—	—	60	98,4
I n s g e s a m t	8 087	230	2,8	1	0,0	7 856	97,1

5. Komplikationen bei durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen 2015 nach der Art des Eingriffs

Komplikationen ¹⁾	Ins- gesamt	davon nach der Art des Eingriffs						
		Curettage	Vakuu- aspiration	Hysterotomie/ Hysterektomie	medikamentöser Abbruch	Mifegyne/ Mifepriston	Fetozyd bei Mehrlings- schwanger- schaften	Fetozyd bei sonstigen Fällen

Grundzahlen

Cervixriss	—	—	—	—	—	—	—	—
Uterusperforation	2	—	2	—	—	—	—	—
Blutverlust (mehr als 500 ml)	—	—	—	—	—	—	—	—
Blutübertragungen	1	—	—	—	1	—	—	—
Nachblutungen	1	1	—	—	—	—	—	—
Allgemeininfektionen	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieber über 38° Celsius	—	—	—	—	—	—	—	—
Salpingitis	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis	—	—	—	—	—	—	—	—
Thrombose/Embolie	—	—	—	—	—	—	—	—
Narkosezwischenfall	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Komplikationen	2	—	2	—	—	—	—	—
Tod	—	—	—	—	—	—	—	—
I n s g e s a m t	6	1	4	—	1	—	—	—

Auf 1000 Schwangerschaftsabbrüche der jeweiligen Art des Eingriffs

Cervixriss	—	—	—	—	—	—	—	—
Uterusperforation	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—
Blutverlust (mehr als 500 ml)	—	—	—	—	—	—	—	—
Blutübertragungen	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—
Nachblutungen	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—
Allgemeininfektionen	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieber über 38° Celsius	—	—	—	—	—	—	—	—
Salpingitis	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis	—	—	—	—	—	—	—	—
Thrombose-Embolie	—	—	—	—	—	—	—	—
Narkosezwischenfall	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Komplikationen	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—
Tod	—	—	—	—	—	—	—	—
I n s g e s a m t	0,7	0,1	0,5	—	0,1	—	—	—

1) Mehrfachnennungen möglich.

6. Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder

Altersgruppe	Insgesamt	Frauen mit . . . im Haushalt lebenden minderjährigen Kindern						Ohne Kinder im Haushalt
		zusammen		1	2	3	4 oder mehr	
		Anzahl	%					
Unter 15 Jahre	29	2	6,9	—	1	1	—	27
15 bis unter 18 Jahre	244	17	7,0	3	4	6	4	227
18 bis unter 20 Jahre	463	59	12,7	45	13	—	1	404
20 bis unter 25 Jahre	1 765	597	33,8	420	148	25	4	1 168
25 bis unter 30 Jahre	1 919	1 097	57,2	579	361	124	33	822
30 bis unter 35 Jahre	1 673	1 276	76,3	476	509	212	79	397
35 bis unter 40 Jahre	1 331	1 125	84,5	317	535	178	95	206
40 bis unter 45 Jahre	602	518	86,0	156	234	87	41	84
45 oder mehr Jahre	61	50	82,0	13	25	8	4	11
Insgesamt	8 087	4 741	58,6	2 009	1 830	641	261	3 346

Quelle: Statistisches Bundesamt.

7. Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen

Altersgruppe	Insgesamt	Frauen mit . . . lebend Geborenen						Ohne lebend Geborene
		zusammen	1	2	3	4	5 oder mehr	
Unter 15 Jahre	29	—	—	—	—	—	—	29
15 bis unter 18 Jahre	244	4	4	—	—	—	—	240
18 bis unter 20 Jahre	463	54	43	10	1	—	—	409
20 bis unter 25 Jahre	1 765	592	419	147	23	3	—	1 173
25 bis unter 30 Jahre	1 919	1 098	582	358	125	25	8	821
30 bis unter 35 Jahre	1 673	1 274	476	508	215	53	22	399
35 bis unter 40 Jahre	1 331	1 129	313	532	184	65	35	202
40 bis unter 45 Jahre	602	524	142	238	102	33	9	78
45 oder mehr Jahre	61	52	12	24	9	4	3	9
Insgesamt	8 087	4 727	1 991	1 817	659	183	77	3 360

Quelle: Statistisches Bundesamt.

8. Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer

Ort des Eingriffs — Aufenthaltsdauer	Ins- gesamt	Ohne Kompli- kationen	Mit Kompli- kationen						
				Uterus- perforation	Blutverlust (mehr als 500 ml)	Blut- über- tragung	Nach- blutungen	Fieber über 38° C	sonstige Kompli- kationen
Krankenhaus stationär	166	164	2	1	—	1	—	—	—
davon									
1 Tag	62	61	1	1	—	—	—	—	—
2 Tage	59	58	1	—	—	1	—	—	—
3 Tage	23	23	—	—	—	—	—	—	—
4 bis unter 8 Tage	20	20	—	—	—	—	—	—	—
8 bis unter 14 Tage	1	1	—	—	—	—	—	—	—
14 bis unter 21 Tage	1	1	—	—	—	—	—	—	—
21 bis unter 28 Tage	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhaus ambulant	515	513	2	1	—	—	—	—	1
Ambulante Einrichtung	7 406	7 404	2	—	—	—	1	—	1
Insgesamt	8 087	8 081	6	2	—	1	1	—	2

Quelle: Statistisches Bundesamt.

9. Schwangerschaftsabbrüche 2015 nach Eingriffsort und Wohnort der Schwangeren

Ein- griffsort	Wohnort													Ins- gesamt				
	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	H e s s e n	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen- Anhalt		Sachsen- Holstein	Thüringen	Ausland	
Baden-Württemberg	9 623	194	1	—	—	—	11	—	—	5	129	1	—	1	—	—	23	9 988
Bayern	230	11 362	29	1	1	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	11 660
Berlin	2	13	8 410	233	1	4	1	9	3	2	1	—	8	13	2	—	196	8 898
Brandenburg	1	—	28	2 927	2	—	—	9	2	1	—	—	2	40	1	2	709	3 724
Bremen	1	2	1	1	1 511	6	2	—	991	6	—	—	—	—	3	2	2	2 528
Hamburg	—	—	4	1	20	2 881	5	4	188	4	—	—	—	1	203	—	13	3 324
Hessen	72	48	1	—	—	17	7 823	3	36	64	166	5	4	1	4	13	14	8 271
Mecklenburg- Vorpommern	—	1	1	43	—	1	1	2 541	7	2	—	—	1	1	2	—	13	2 614
Niedersachsen	—	2	2	—	8	7	8	7	6 312	290	2	—	1	30	1	31	2	6 703
Nordrhein-Westfalen	14	11	2	—	1	2	9	4	162	20 383	233	7	1	2	3	1	41	20 876
Rheinland-Pfalz	711	11	4	—	—	—	204	2	2	15	2 919	6	—	—	—	—	6	3 880
Saarland	5	1	2	—	—	1	2	—	2	3	534	1 163	—	—	—	—	12	1 725
Sachsen	3	10	3	75	—	—	—	1	3	3	—	13	5 034	34	2	41	49	5 271
Sachsen-Anhalt	1	2	—	2	—	—	1	—	9	—	—	—	10	3 416	—	41	1	3 483
Schleswig-Holstein	3	2	3	—	—	18	—	34	9	3	—	1	—	3	2 916	1	5	2 998
Thüringen	1	162	3	—	—	1	7	—	1	2	—	—	22	24	2	3 065	4	3 294
Deutschland	10 667	11 821	8 494	3 283	1 544	2 939	8 087	2 614	7 727	20 783	3 984	1 196	5 083	3 566	3 139	3 200	1 110	99 237

Quelle: Statistisches Bundesamt.