




Statistische Berichte



Kennziffer: A IV 3 - j/2010

April 2018

Gestorbene in Hessen 2010 nach Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

Impressum

Dienstgebäude: Rheinstraße 35/37, 65185 Wiesbaden

Briefadresse: 65175 Wiesbaden

Ihre Ansprechpartner für Fragen und Anregungen zu diesem Bericht

Herr Seese 0611 3802-207

E-Mail gesundheitswesen@statistik.hessen.de

Telefax 0611 3802-293

Internet <https://statistik.hessen.de>

Copyright

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2018

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter

<https://statistik.hessen.de> "AGB"

abrufbar.

Zeichenerklärungen

- = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
- 0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
- / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- x = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
(oder bei Veränderungsdaten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
- D = Durchschnitt
- s = geschätzte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- r = berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsdaten und Salden mit einem Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsdaten und Salden sind ohne Vorzeichen. Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	2
Grafiken	
Männliche Gestorbene 2010 nach ausgewählten Todesursachen	5
Weibliche Gestorbene 2010 nach ausgewählten Todesursachen	6
Tabellen	
1. Gestorbene 2008 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
a) Grundzahlen	7
b) Verhältniszahlen	8
2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten Todesursachen Altersgruppen und Geschlecht	9
3. Gestorbene Säuglinge 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht	37
3a. Gestorbene Säuglinge 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht	40
4. Gestorbene 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken	43
5. Gestorbene 2010 je 100 000 Einwohner nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken	47
6. Gestorbene — alle Todesursachen — 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 A00–T98)	51
7. An bösartigen Neubildungen Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 C00–C97)	52
8. An Krankheiten des Kreislaufsystems Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 I00–I99)	53
9. An Myokardinfarkt (akut und rezidivierend) Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 I21 und I22)	54
10. An Krankheiten des Atmungssystems Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 J00–J99)	55
11. An Krankheiten des Verdauungssystems Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 K00–K93)	56
12. Durch vorsätzliche Selbstbeschädigung Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 X60–X84)	57
13. Durch Unfälle Gestorbene 2010 nach Altersgruppen, Unfallkategorien und Geschlecht (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	57
14. Durch Unfälle gestorbene Männer 2010 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	59
15. Durch Unfälle gestorbene Frauen 2010 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	60

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.3.1980 (BGBl. I S. 308), geändert durch § 26 des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) vom 16.8.1980 (BGBl. I S. 1429) sowie die Verordnung über das Leichenwesen vom 12.3.1965 (GVBl. I S. 63), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Vierten Verordnung vom 15.4.1996 (GVBl. I S. 138).

Danach sind die für die Leichenschau zuständigen Ärzte verpflichtet, bei der Ausstellung der Todesbescheinigung (Leichenschauschein) Angaben über die Todesursache (Grundleiden des Todesfalls) zu machen.

Die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände sollen vom Arzt in einer Kausalkette in den Leichenschauschein eingetragen werden, und zwar nach folgendem Schema:

1. Welche Krankheit oder Verletzung hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?
2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?
3. Andere wesentliche Krankheiten, die zum Tod beigetragen haben.

Erhebungs- und Aufbereitungsmethode

Am 15. April 1996 wurde in Hessen ein neues Formular des amtlichen Leichenschauscheins (LS) eingeführt. Er besteht aus einem nicht-vertraulichen Teil (für die jeweiligen Standesämter) und einem vertraulichen Teil. Hier werden die Angaben über die Todesursache eingetragen und dadurch gewährleistet, dass die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt, da kein unbefugter Dritter Kenntnis vom Inhalt dieses Teils der Todesbescheinigung erhält. Der vertrauliche Teil des LS umfasst einen selbstdurchschreibenden Vordrucksatz mit insgesamt vier Blättern, von denen jeweils eines für das Gesundheitsamt, die Ärztin oder den Arzt und eines für den Fall der Obduktion bestimmt ist. Das Blatt für das Hessische Statistische Landesamt enthält nicht die Angaben der Namen der oder des Verstorbenen und durch wen die letzte Behandlung erfolgte.

Von den einzelnen Gesundheitsämtern gehen die Leichenschauscheine dem Hessischen Statistischen Landesamt zur zentralen Aufbereitung zu. Hier werden die maschinell erfassten Datensätze der standesamtlichen Sterbefallzählkarten mit den Leichenschauscheinen zusammengeführt und um die Todesursache in verschlüsselter Form ergänzt (Signierung). Die regionale Zuordnung des Sterbefalls erfolgt dabei nach dem Wohnort des Verstorbenen, nicht nach dem Ort, an dem sich der Sterbefall ereignete.

Maßgeblich für die Signierung der Todesursachen ist seit dem 1. Januar 1998 die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte und vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegebene „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision“ (ICD-10).

Die ICD-10 hat die bis dahin gültige ICD/9 von 1979 abgelöst. Aus den ehemals 17 Todesursachen-Hauptgruppen wurden jetzt 20 Kapitel. Die Zahlen ab dem Berichtsjahr 1998 sind somit nur sehr eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. Aus diesem Grund beginnen die Zeitreihen in dem vorliegenden Bericht mit dem Berichtsjahr 1998 neu.

Die ICD-10 umfasst 3 Bände: Band 1 enthält die Hauptklassifikation, Band 2 das Regelwerk für die ICD-Anwender und Band 3 das Alphabetische Verzeichnis. Die ICD-10 stellt nicht nur Schlüsselnummern zum Zwecke der Signierung von Todesursachen zur Verfügung, sondern gibt auch Regeln vor, nach denen die Todesbescheinigungen zu bearbeiten sind. Danach soll aus den auf dem Leichenschauschein angegebenen Krankheiten, durch Bildung einer Kausalkette, stets das Grundleiden ausgewählt werden. Dieses Grundleiden ist definiert als

- die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder
- die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Zur Auswahl des Grundleidens aus den Einzelangaben, die auf der ärztlichen Todesbescheinigung angegeben sind, müssen bei der statistischen Bearbeitung die von der Vollversammlung der WHO vorgegebenen und in Band 2 beschriebenen Regeln angewandt werden.

Definitionen ausgewählter Begriffe

Nichtnatürliche Todesursachen

Bei Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen handelt es sich um Ereignisse, die von außen auf den menschlichen Körper einwirken und zu unbeabsichtigten Gesundheitsschädigungen führen. Ein Unfallsterbefall liegt gemäß der Definition des Grundleidens vor, wenn das Unfallgeschehen den tödlichen Ausgang entweder unmittelbar verursachte oder der Unfall eine Kette von Krankheiten auslöste die schließlich zum Tode führten.

Bei Sterbefällen durch Unfälle oder Vergiftungen sowie bei beabsichtigten Gewalteinwirkungen (Mord oder vorsätzliche Selbstbeschädigung) sind vom Arzt im Leichenschauschein folgende zusätzliche Fragen zu beantworten:

- medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikation,
- Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens,
- Unfallkategorie.

Diese Todesfälle werden sowohl nach der äußeren Ursache (z.B. Unfall durch Sturz) als auch nach der Art der Verletzung oder Vergiftung (z.B. Schädelbasisbruch) aufbereitet. Außerdem werden folgende Unfallkategorien signiert:

Arbeits- oder Dienstunfall (ohne Wegeunfall)

Unfall eines Erwerbstätigen in Ausübung seiner Erwerbstätigkeit.

Nicht: Unfall auf dem Weg zur Arbeit unter und ohne Beteiligung eines Transportmittels (= Verkehrsunfall).

Schulunfall (ohne Wegeunfall)

Unfall von Schülern (Kindern und Jugendlichen) in der Schule, auf dem Schulgelände, auch bei einer schulischen Veranstaltung außerhalb des Schulgeländes.

Nicht: Unfall auf dem Schulweg (= Verkehrsunfall).

Unfall bei außerschulischer Nutzung der Schule (= sonstiger Unfall).

Verkehrsunfall oder Wegeunfall

Unfall im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft). Zu den Verkehrsunfällen zählen auch alle Wegeunfälle, gleichgültig ob mit oder ohne Beteiligung eines Transportmittels.

Nicht: Unfall in Ausübung der Arbeit (= Arbeitsunfall).

Häuslicher Unfall

Unfall im häuslichen Bereich (Wohngebäude einschl. Zugang, Hoffläche, Hausgarten, Garage) bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit.

Nicht: Arbeitsunfall (von hauswirtschaftlichen Bediensteten) im häuslichen Bereich (= Arbeits- oder Dienstunfall), jedoch Unfall der Hausfrau bei hauswirtschaftlicher Tätigkeit.

Sport-/Spielunfall

Unfall bei Sport und Spiel als Freizeitbeschäftigung, auch Hobbytätigkeit.

Nicht: Unfall von Berufssportlern (= Arbeitsunfall).

Sport-/Spielunfall im schulischen Bereich (= Schulunfall).

Sport-/Spielunfall im häuslichen Bereich (= häuslicher Unfall).

Sonstiger Unfall

Unfälle, die nicht in die vorgenannten Kategorien einzuordnen sind.

Gestorbene

In der Zahl der Gestorbenen sind nicht enthalten die tot Geborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen.

Lebend Geborene

Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.

Säuglingssterbefälle

Todesfälle von Kindern, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Tot Geborene sind in der Zahl der gestorbenen Säuglinge nicht enthalten.

Die Sterbeziffer ist eine Berechnung der Säuglingssterbefälle je 100 000 lebend Geborene.


Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Diese Sterbeziffern werden berechnet um Fehlinterpretationen, die beim Vergleich von Absolutzahlen entstehen können, zu verhindern. Für die in diesem Bericht veröffentlichten Sterbeziffern wird die Zahl der Gestorbenen an einer Todesursache je 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung des gleichen Berichtsjahres, des gleichen Geschlechts und ggf. der gleichen Altersgruppe bezogen.


Hinweis

In einigen Tabellen bestehen bei Landesergebnissen Abweichungen die durch das Anonymisierungsverfahren zustande kommen.

Männliche Gestorbene 2010 nach ausgewählten Todesursachen



Weibliche Gestorbene 2010 nach ausgewählten Todesursachen



1. Gestorbene 2008 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
a) Grundzahlen

ICD-10	Todesursache	Gestorbene					
		2008		2009		2010	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00–B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	405	479	446	552	460	533
C00–D48	Neubildungen darunter	8 543	7 408	8 584	7 418	8 541	7 396
C00–C97	Bösartige Neubildungen	8 220	7 074	8 295	7 061	8 233	7 063
D50–D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	118	171	92	148	87	156
E00–E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 175	1 643	1 173	1 705	1 152	1 599
F00–F99	Psychische und Verhaltensstörungen	693	975	743	1 225	752	1 232
G00–G99	Krankheiten des Nervensystems	780	931	834	924	757	871
H00–H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	—	—	—	—	—	—
H60–H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	—	—	—	1	—	3
I00–I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	10 315	14 013	10 296	13 907	10 325	13 798
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	4 991	4 650	5 064	4 675	4 979	4 547
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	2 386	4 434	2 392	4 385	2 414	4 324
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 534	2 453	1 481	2 371	1 546	2 381
J00–J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 170	1 801	2 268	2 073	2 240	2 002
K00–K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 348	1 510	1 281	1 436	1 366	1 480
L00–L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22	40	27	49	19	48
M00–M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	77	161	67	155	69	181
N00–N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	502	604	517	675	578	741
O00–O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	—	4	—	6	—	3
P00–P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	58	54	42	35	32	42
Q00–Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	73	48	71	61	71	73
R00–R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	733	644	709	543	720	483
S00–T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 590	995	1 607	1 006	1 400	994
A00–T98	Insgesamt	28 602	31 481	28 757	31 919	28 569	31 635

1. Gestorbene 2008 bis 2010 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
b) Verhältniszahlen

ICD-10	Todesursache	Häufigkeit in %					
		2008		2009		2010	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00–B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,4	1,5	1,6	1,7	1,6	1,7
C00–D48	Neubildungen darunter	29,9	23,5	29,9	23,2	29,9	23,4
C00–C97	Bösartige Neubildungen	28,7	22,5	28,8	22,1	28,8	22,3
D50–D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit beteiligung des Immunsystems	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
E00–E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4,1	5,2	4,1	5,3	4,0	5,1
F00–F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2,4	3,1	2,6	3,8	2,6	3,9
G00–G99	Krankheiten des Nervensystems	2,7	3,0	2,9	2,9	2,6	2,8
H00–H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	—	—	—	—	—	—
H60–H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	—	—	—	0,0	—	0,0
I00–I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	36,1	44,5	35,8	43,6	36,1	43,6
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	17,4	14,8	17,6	14,6	17,4	14,4
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	8,3	14,1	8,3	13,7	8,4	13,7
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	5,4	7,8	5,2	7,4	5,4	7,5
J00–J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,6	5,7	7,9	6,5	7,8	6,3
K00–K93	Krankheiten des Verdauungssystems	4,7	4,8	4,5	4,5	4,8	4,7
L00–L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
M00–M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,3	0,5	0,2	0,5	0,2	0,6
N00–N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1,8	1,9	1,8	2,1	2,0	2,3
O00–O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	—	0,0	—	0,0	—	0,0
P00–P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Q00–Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
R00–R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	2,6	2,0	2,5	1,7	2,5	1,5
S00–T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5,6	3,2	5,6	3,2	4,9	3,1
A00–T98	I n s g e s a m t	100	100	100	100	100	100

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	460	1	—	—	—	—	1
		w	533	2	—	—	—	1	1
		z	993	3	—	—	—	1	2
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	70	—	—	—	—	—	—
		w	126	1	—	—	—	—	—
		z	196	1	—	—	—	—	—
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	3	—	—	—	—	—	—
A15-A19	Tuberkulose	m	18	—	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	27	—	—	—	—	—	—
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	214	1	—	—	—	—	1
		w	246	—	—	—	—	1	1
		z	460	1	—	—	—	1	2
A41	Sonstige Sepsis	m	191	—	—	—	—	—	1
		w	215	—	—	—	—	1	—
		z	406	—	—	—	—	1	1
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	8	—	—	—	—	—	—
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	7	—	—	—	—	—	—
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	6	—	—	—	—	—	—
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	4	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	8	—	—	—	—	—	—
B15-B19	Virushepatitis	m	14	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	—	—	—	—
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	40	—	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	49	—	—	—	—	—	—
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	12	—	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	17	—	—	—	—	—	—
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Human Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	16	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	18	—	—	—	—	—	—
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	2	1	—	—	—	—	—
		z	2	1	—	—	—	—	—
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—	—
B99	Sonstige Infektionskrankheiten	m	33	—	—	—	—	—	—
		w	67	—	—	—	—	—	—
		z	100	—	—	—	—	—	—
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	8 541	—	5	3	2	7	6
		w	7 396	1	1	2	3	2	6
		z	15 937	1	6	5	5	9	12
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	8 233	—	4	3	2	7	6
		w	7 063	1	1	2	3	2	5
		z	15 296	1	5	5	5	9	11

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	1	5	7	15	29	23	28	33	66	67	78	58	48	A00-B99
—	3	2	2	3	9	12	13	30	31	81	114	124	105	
—	4	7	9	18	38	35	41	63	97	148	192	182	153	
—	—	1	—	—	—	2	2	—	8	12	17	15	13	A00-A09
—	1	—	—	—	—	1	—	5	5	18	30	35	30	
—	1	1	—	—	—	3	2	5	13	30	47	50	43	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	A02
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
—	—	—	—	2	2	1	—	3	4	2	2	2	—	A15-A19
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	1	2	1	
—	—	—	—	2	3	2	—	3	4	5	3	4	1	
—	—	—	1	3	5	9	15	22	31	33	47	25	21	A30-A49
—	—	—	—	1	3	4	5	12	15	43	62	61	38	
—	—	—	1	4	8	13	20	34	46	76	109	86	59	
—	—	—	1	2	5	8	14	17	28	30	43	23	19	A41
—	—	—	—	1	3	4	5	12	13	39	53	53	31	
—	—	—	1	3	8	12	19	29	41	69	96	76	50	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	A80-A89
—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	
—	—	1	—	1	—	1	1	1	2	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	A81
—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	
—	—	1	—	1	—	1	1	—	2	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	A810
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	B00-B09
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	2	
—	—	—	—	2	6	1	—	1	1	1	—	1	1	B15-B19
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	2	
—	—	—	—	2	7	1	—	1	1	3	2	1	3	
—	1	3	3	6	10	3	4	3	4	2	—	1	—	B20-B24
—	2	1	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	
—	3	4	5	6	12	3	4	5	4	2	—	1	—	
—	—	2	—	1	5	1	—	1	2	—	—	—	—	B20
—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
—	1	3	1	1	6	1	—	2	2	—	—	—	—	
—	—	1	2	3	3	1	2	1	1	2	—	—	—	B21
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	1	2	3	4	1	2	2	1	2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B50-B64
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	B90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	8	5	5	9	B99
—	—	—	—	—	—	1	1	4	5	7	6	20	23	
—	—	—	—	—	—	1	1	5	10	15	11	25	32	
9	19	38	89	195	349	516	780	1 153	1 632	1 385	1 340	768	245	C00-D48
10	24	48	84	174	314	409	577	825	1 039	1 033	1 202	1 136	506	
19	43	86	173	369	663	925	1 357	1 978	2 671	2 418	2 542	1 904	751	
9	17	35	88	192	346	510	768	1 122	1 579	1 328	1 274	717	226	C00-C97
10	24	48	81	173	308	406	570	810	1 011	984	1 141	1 044	439	
19	41	83	169	365	654	916	1 338	1 932	2 590	2 312	2 415	1 761	665	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene							
			ins-gesamt	davon im Alter von ...						
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20		20-25
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	255	—	—	—	—	—	—	—
		w	84	—	—	—	—	—	—	—
		z	339	—	—	—	—	—	—	—
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	21	—	—	—	—	—	—	—
		w	12	—	—	—	—	—	—	—
		z	33	—	—	—	—	—	—	—
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Zunge	m	14	—	—	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—	—	—
		z	23	—	—	—	—	—	—	—
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	43	—	—	—	—	—	—	—
		w	14	—	—	—	—	—	—	—
		z	57	—	—	—	—	—	—	—
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	51	—	—	—	—	—	—	—
		w	15	—	—	—	—	—	—	—
		z	66	—	—	—	—	—	—	—
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	62	—	—	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	—	—	—	—
		z	68	—	—	—	—	—	—	—
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	2 556	—	—	—	—	—	—	1
		w	2 166	—	—	—	—	—	—	1
		z	4 722	—	—	—	—	—	—	2
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	231	—	—	—	—	—	—	—
		w	75	—	—	—	—	—	—	—
		z	306	—	—	—	—	—	—	—
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	421	—	—	—	—	—	—	—
		w	276	—	—	—	—	—	—	1
		z	697	—	—	—	—	—	—	1
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	m	619	—	—	—	—	—	—	—
		w	611	—	—	—	—	—	—	—
		z	1 230	—	—	—	—	—	—	—
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	33	—	—	—	—	—	—	—
		w	21	—	—	—	—	—	—	—
		z	54	—	—	—	—	—	—	—
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	297	—	—	—	—	—	—	—
		w	232	—	—	—	—	—	—	—
		z	529	—	—	—	—	—	—	—
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	7	—	—	—	—	—	—	—
		w	18	—	—	—	—	—	—	—
		z	25	—	—	—	—	—	—	—
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	329	—	—	—	—	—	—	1
		w	187	—	—	—	—	—	—	—
		z	516	—	—	—	—	—	—	1
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	26	—	—	—	—	—	—	—
		w	66	—	—	—	—	—	—	—
		z	92	—	—	—	—	—	—	—
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Gallenwege	m	38	—	—	—	—	—	—	—
		w	54	—	—	—	—	—	—	—
		z	92	—	—	—	—	—	—	—
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	490	—	—	—	—	—	—	—
		w	553	—	—	—	—	—	—	—
		z	1 043	—	—	—	—	—	—	—
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	2 060	—	—	—	—	—	—	—
		w	985	—	—	—	—	—	—	—
		z	3 045	—	—	—	—	—	—	—
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	71	—	—	—	—	—	—	—
		w	15	—	—	—	—	—	—	—
		z	86	—	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
1	—	2	4	13	35	43	36	38	35	25	13	7	3	C00-C14
—	—	3	—	1	9	9	6	9	16	7	12	9	3	
1	—	5	4	14	44	52	42	47	51	32	25	16	6	
—	—	—	—	2	2	2	3	8	2	1	—	—	1	C01
—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	—	2	2	
—	—	—	—	2	2	4	4	10	3	3	—	2	3	
—	—	—	—	—	3	2	2	—	1	5	1	—	—	C02
—	—	2	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	—	
—	—	2	—	—	4	2	3	—	3	5	4	—	—	
—	—	1	3	2	5	8	4	7	4	2	2	5	—	C04
—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	3	2	2	—	
—	—	1	3	2	5	10	5	8	7	5	4	7	—	
—	—	—	—	5	7	12	11	5	4	5	2	—	—	C10
—	—	1	—	1	3	2	—	3	2	—	1	2	—	
—	—	1	—	6	10	14	11	8	6	5	3	2	—	
—	—	—	—	3	8	14	7	10	14	3	2	1	—	C13
—	—	—	—	—	1	1	3	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	3	9	15	10	10	15	3	2	1	—	
2	4	10	23	66	99	177	240	376	517	395	361	213	72	C15-C26
1	6	6	10	28	61	76	149	224	300	317	416	389	182	
3	10	16	33	94	160	253	389	600	817	712	777	602	254	
—	—	—	1	7	17	25	33	31	53	23	24	15	2	C15
—	—	—	1	—	4	3	10	11	15	11	12	7	1	
—	—	—	2	7	21	28	43	42	68	34	36	22	3	
1	2	1	6	17	19	27	45	51	80	58	58	39	17	C16
—	—	1	3	7	9	12	20	36	39	33	47	47	21	
1	2	2	9	24	28	39	65	87	119	91	105	86	38	
—	1	3	2	12	19	33	33	86	113	112	117	63	25	C18
1	1	2	3	3	8	8	32	53	82	74	125	144	75	
1	2	5	5	15	27	41	65	139	195	186	242	207	100	
—	—	—	—	2	—	1	3	5	8	7	3	3	1	C19
—	—	—	—	1	—	—	2	2	3	5	1	6	1	
—	—	—	—	3	—	1	5	7	11	12	4	9	2	
—	—	2	4	8	8	19	24	51	60	47	43	24	7	C20
—	—	1	1	3	7	8	15	22	31	37	45	39	23	
—	—	3	5	11	15	27	39	73	91	84	88	63	30	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	—	1	—	C21
—	1	1	—	—	1	1	1	2	1	3	2	4	1	
—	1	1	—	—	2	1	2	3	3	4	2	5	1	
1	1	—	7	6	13	19	40	51	67	51	41	25	6	C22
—	—	1	1	1	6	10	12	20	28	29	39	26	14	
1	1	1	8	7	19	29	52	71	95	80	80	51	20	
—	—	—	—	1	—	2	—	4	7	4	3	5	—	C23
—	—	—	—	—	2	1	8	3	11	11	15	11	4	
—	—	—	—	1	2	3	8	7	18	15	18	16	4	
—	—	1	—	—	2	2	2	8	10	7	3	2	1	C24
—	—	—	—	5	2	2	3	1	7	10	15	5	4	
—	—	1	—	5	4	4	5	9	17	17	18	7	5	
—	—	2	2	9	19	42	56	79	108	74	62	26	11	C25
—	4	—	1	8	21	29	42	70	70	97	100	82	29	
—	4	2	3	17	40	71	98	149	178	171	162	108	40	
2	1	7	16	45	91	146	242	342	411	354	262	114	27	C30-C39
—	3	8	11	32	71	104	141	133	128	126	116	86	26	
2	4	15	27	77	162	250	383	475	539	480	378	200	53	
—	—	—	1	3	3	10	5	12	9	11	8	5	4	C32
—	—	—	—	—	3	3	—	2	2	1	3	1	—	
—	—	—	1	3	6	13	5	14	11	12	11	6	4	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	1 964	—	—	—	—	—	—
		w	944	—	—	—	—	—	—
		z	2 908	—	—	—	—	—	—
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	m	25	—	—	—	—	2	—
		w	19	—	—	—	—	—	—
		z	44	—	—	—	—	2	—
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	148	—	—	—	—	—	1
		w	103	—	—	—	—	—	—
		z	251	—	—	—	—	—	1
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	117	—	—	—	—	—	1
		w	80	—	—	—	—	—	—
		z	197	—	—	—	—	—	1
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	114	—	—	1	—	—	2
		w	89	—	—	—	—	—	—
		z	203	—	—	1	—	—	2
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	1 242	—	—	—	—	—	—
		z	1 250	—	—	—	—	—	—
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	722	—	—	—	—	—	1
		z	722	—	—	—	—	—	1
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	54	—	—	—	—	—	—
		z	54	—	—	—	—	—	—
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	11	—	—	—	—	—	—
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	95	—	—	—	—	—	—
		z	95	—	—	—	—	—	—
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	96	—	—	—	—	—	—
		z	96	—	—	—	—	—	—
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht n.n.bez.	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	77	—	—	—	—	—	—
		z	77	—	—	—	—	—	—
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	370	—	—	—	—	—	1
		z	370	—	—	—	—	—	1
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Genitalorgane	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	19	—	—	—	—	—	—
		z	19	—	—	—	—	—	—
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	910	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	910	—	—	—	—	—	—
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	866	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	866	—	—	—	—	—	—
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	617	—	—	—	—	—	—
		w	328	—	—	1	—	—	—
		z	945	—	—	1	—	—	—
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	221	—	—	—	—	—	—
		w	145	—	—	1	—	—	—
		z	366	—	—	1	—	—	—
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	238	—	—	—	—	—	—
		w	111	—	—	—	—	—	—
		z	349	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
1	—	7	15	41	87	133	232	326	399	340	253	107	23	C34
—	2	7	11	32	66	100	137	129	126	120	110	80	24	
1	2	14	26	73	153	233	369	455	525	460	363	187	47	
—	1	1	1	1	1	4	4	3	4	1	1	1	—	C40-C41
—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	1	4	3	1	
—	1	1	1	1	1	4	7	7	7	2	5	4	1	
—	2	1	1	7	10	12	10	24	29	13	22	11	5	C43-C44
2	—	1	7	3	7	10	9	6	7	13	10	15	13	
2	2	2	8	10	17	22	19	30	36	26	32	26	18	
—	2	1	1	6	9	11	8	20	25	12	12	7	2	C43
2	—	1	7	3	6	10	9	5	4	9	7	10	7	
2	2	2	8	9	15	21	17	25	29	21	19	17	9	
—	—	—	3	4	4	9	9	17	24	18	15	7	1	C45-C49
1	1	—	2	6	3	8	5	16	17	12	10	4	4	
1	1	—	5	10	7	17	14	33	41	30	25	11	5	
—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	2	—	—	C50
1	2	13	24	50	64	97	110	143	181	162	167	159	69	
1	2	13	24	50	64	97	113	144	183	162	169	159	69	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C51-C58
2	5	7	14	17	32	48	49	97	110	104	96	104	36	
2	5	7	14	17	32	48	49	97	110	104	96	104	36	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C51
—	—	—	—	—	1	—	3	7	5	6	14	13	5	
—	—	—	—	—	1	—	3	7	5	6	14	13	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C52
—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	3	2	1	
—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	3	2	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C53
1	4	4	6	8	10	10	8	7	11	10	8	6	2	
1	4	4	6	8	10	10	8	7	11	10	8	6	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C54
—	—	1	—	—	2	7	5	16	17	15	8	19	6	
—	—	1	—	—	2	7	5	16	17	15	8	19	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C55
—	1	—	2	4	—	5	2	14	11	12	13	5	8	
—	1	—	2	4	—	5	2	14	11	12	13	5	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C56
1	—	2	6	5	17	26	30	48	62	59	46	56	11	
1	—	2	6	5	17	26	30	48	62	59	46	56	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C57
—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	2	4	3	3	
—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	2	4	3	3	
1	1	2	3	7	6	11	47	72	171	160	223	147	59	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	2	3	7	6	11	47	72	171	160	223	147	59	
—	—	—	—	3	6	9	43	68	168	153	215	144	57	C61
—	—	—	—	3	6	9	43	68	168	153	215	144	57	
1	2	1	6	12	26	23	43	62	114	101	121	85	20	C64-C68
—	—	—	1	5	10	6	15	34	42	39	69	81	25	
1	2	1	7	17	36	29	58	96	156	140	190	166	45	
1	1	1	4	6	13	12	21	25	44	39	28	21	5	C64
—	—	—	—	4	3	2	8	20	19	19	31	32	6	
1	1	1	4	10	16	14	29	45	63	58	59	53	11	
—	1	—	1	3	11	4	13	17	38	42	54	44	10	C67
—	—	—	—	—	5	1	4	9	9	10	25	33	15	
—	1	—	1	3	16	5	17	26	47	52	79	77	25	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Harnorgane	m	144	—	—	—	—	—	—
		w	66	—	—	—	—	—	—
		z	210	—	—	—	—	—	—
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	214	—	2	1	1	1	—
		w	188	—	—	1	1	—	2
		z	402	—	2	2	2	1	2
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	13	—	—	—	—	—	—
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	196	—	2	—	1	1	—
		w	171	—	—	1	—	—	2
		z	367	—	2	1	1	1	2
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	41	—	2	—	—	—	—
		w	58	—	1	—	—	1	—
		z	99	—	3	—	—	1	—
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	723	—	—	1	1	4	2
		w	569	1	—	—	2	1	1
		z	1 292	1	—	1	3	5	3
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	19	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	30	—	—	—	—	—	—
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	143	—	—	—	—	—	—
		w	138	—	—	—	—	—	—
		z	281	—	—	—	—	—	—
C91	Lymphatische Leukämie	m	106	—	—	—	—	—	—
		w	78	—	—	—	1	1	—
		z	184	—	—	—	1	1	—
C92	Myeloische Leukämie	m	155	—	—	—	1	1	2
		w	110	1	—	—	—	—	1
		z	265	1	—	—	1	1	3
C97	Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	m	206	—	—	—	—	—	—
		w	154	—	—	—	—	—	—
		z	360	—	—	—	—	—	—
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	16	—	—	—	—	—	—
		w	21	—	—	—	—	—	1
		z	37	—	—	—	—	—	1
D37-D48	Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens	m	291	—	1	—	—	—	—
		w	312	—	—	—	—	—	—
		z	603	—	1	—	—	—	—
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	87	—	—	1	—	—	1
		w	156	—	—	1	—	—	—
		z	243	—	—	2	—	—	1
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	28	—	—	—	—	—	—
		w	64	—	—	—	—	—	—
		z	92	—	—	—	—	—	—
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 152	1	3	—	1	1	4
		w	1 599	1	—	—	1	—	1
		z	2 751	2	3	—	2	1	5
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	19	—	—	—	—	—	—
		z	25	—	—	—	—	—	—
E10-E14	Diabetes mellitus	m	1 011	—	—	—	—	—	—
		w	1 381	—	—	—	—	—	—
		z	2 392	—	—	—	—	—	—
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-1-Diabetes)	m	38	—	—	—	—	—	—
		w	34	—	—	—	—	—	—
		z	72	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	1	3	2	7	8	18	31	17	36	17	4	C68
—	—	—	1	1	2	3	2	5	13	10	11	15	3	
—	—	—	2	4	4	10	10	23	44	27	47	32	7	
—	4	4	9	11	19	25	25	29	41	15	21	6	—	C69-C72
2	2	6	4	11	16	16	15	36	30	20	23	1	2	
2	6	10	13	22	35	41	40	65	71	35	44	7	2	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	C70
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	—	1	
—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	1	4	—	1	
—	4	4	9	10	17	25	23	27	34	15	19	5	—	C71
1	2	6	4	10	16	14	15	34	28	19	18	1	—	
1	6	10	13	20	33	39	38	61	62	34	37	6	—	
—	1	—	5	—	4	—	2	9	8	3	5	2	—	C73-C75
—	—	1	—	1	2	1	5	3	7	12	10	11	3	
—	1	1	5	1	6	1	7	12	15	15	15	13	3	
1	1	6	13	19	24	33	60	90	122	139	120	60	27	C81-C96
—	3	2	5	10	21	13	32	53	85	97	117	92	34	
1	4	8	18	29	45	46	92	143	207	236	237	152	61	
—	—	1	1	2	1	1	1	4	4	1	1	1	1	C81
—	1	—	—	1	—	—	—	1	3	3	1	1	—	
—	1	1	1	3	1	1	1	5	7	4	2	2	1	
—	—	—	—	3	6	6	11	27	26	27	22	11	4	C90
—	1	—	1	1	7	5	8	19	19	29	24	15	9	
—	1	—	1	4	13	11	19	46	45	56	46	26	13	
—	—	1	—	3	3	3	7	12	20	18	22	9	8	C91
—	—	—	1	1	2	1	1	2	7	9	24	21	7	
—	—	1	1	4	5	4	8	14	27	27	46	30	15	
1	1	—	2	5	2	9	10	18	29	39	24	10	1	C92
—	1	1	—	4	5	2	9	11	23	18	18	13	3	
1	2	1	2	9	7	11	19	29	52	57	42	23	4	
—	—	—	3	—	4	10	12	20	42	45	46	20	4	C97
—	—	1	—	6	6	2	11	15	33	21	26	23	10	
—	—	1	3	6	10	12	23	35	75	66	72	43	14	
—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	3	5	1	1	D10-D36
—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	3	4	5	
—	1	—	—	—	1	—	2	1	5	7	8	5	6	
—	1	3	1	3	3	6	11	30	50	54	61	49	18	D37-D48
—	—	—	3	1	5	3	6	15	26	45	58	88	62	
—	1	3	4	4	8	9	17	45	76	99	119	137	80	
—	—	—	2	1	3	4	3	10	11	16	16	13	6	D50-D89
1	—	—	2	3	1	1	1	7	13	28	33	36	29	
1	—	—	4	4	4	5	4	17	24	44	49	49	35	
—	—	—	1	—	1	—	—	3	6	3	5	7	2	D60-D64
—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	6	14	14	23	
—	—	—	1	1	1	—	—	5	10	9	19	21	25	
4	3	—	23	17	32	47	69	108	186	185	230	155	83	E00-E90
3	1	2	6	11	20	29	29	36	112	184	304	443	416	
7	4	2	29	28	52	76	98	144	298	369	534	598	499	
—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	E00-E07
—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	3	3	8	4	
—	—	—	—	1	—	3	—	1	1	3	4	8	4	
2	—	—	18	13	27	34	55	96	173	172	210	140	71	E10-E14
—	1	1	3	8	14	12	22	29	96	164	283	398	350	
2	1	1	21	21	41	46	77	125	269	336	493	538	421	
1	—	—	4	4	1	4	5	3	4	3	5	3	1	E10
—	1	—	2	1	4	3	2	2	1	2	3	9	4	
1	1	—	6	5	5	7	7	5	5	5	8	12	5	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
E40-E46	Mangelernährung	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	13	—	—	—	—	—	—
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	41	—	—	—	—	—	—
		w	56	—	—	—	—	—	—
		z	97	—	—	—	—	—	—
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	752	—	—	—	—	—	2
		w	1 232	—	—	—	—	—	—
		z	1 984	—	—	—	—	—	2
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	430	—	—	—	—	—	—
		w	1 135	—	—	—	—	—	—
		z	1 565	—	—	—	—	—	—
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	319	—	—	—	—	—	2
		w	86	—	—	—	—	—	—
		z	405	—	—	—	—	—	2
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	248	—	—	—	—	—	—
		w	73	—	—	—	—	—	—
		z	321	—	—	—	—	—	—
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	21	—	—	—	—	—	1
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	23	—	—	—	—	—	1
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	7	—	—	—	—	—	—
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	757	—	2	1	1	4	5
		w	871	3	1	3	4	5	3
		z	1 628	3	3	4	5	9	8
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	22	—	—	—	—	—	—
		w	23	—	—	—	1	—	—
		z	45	—	—	—	1	—	—
G00	Bakterielle Meningitis, a.n.k.	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	6	—	—	—	—	—	—
G03	Meningitis durch sonstige und n.n.bez. Ursachen	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	6	—	—	—	—	—	—
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	8	—	—	—	1	—	—
		z	16	—	—	—	1	—	—
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	81	—	—	—	—	1	—
		w	72	—	—	—	—	1	1
		z	153	—	—	—	—	2	1
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	61	—	—	—	—	1	—
		w	59	—	—	—	—	1	—
		z	120	—	—	—	—	2	—
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	279	—	—	—	—	—	—
		w	272	—	—	1	—	—	—
		z	551	—	—	1	—	—	—
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	278	—	—	—	—	—	—
		w	269	—	—	—	—	—	—
		z	547	—	—	—	—	—	—
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	145	—	—	—	1	—	—
		w	274	—	—	1	—	—	—
		z	419	—	—	1	1	—	—
G30	Alzheimer-Krankheit	m	120	—	—	—	—	—	—
		w	252	—	—	—	—	—	—
		z	372	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	E40-E46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	5	4	
1	2	—	4	3	4	8	9	3	3	1	2	1	—	E65-E68
2	—	1	3	3	5	11	7	4	4	5	5	3	3	
3	2	1	7	6	9	19	16	7	7	6	7	4	3	
14	14	21	22	47	40	53	44	31	51	81	102	134	96	F00-F99
—	4	5	5	9	13	16	16	14	39	75	191	401	444	
14	18	26	27	56	53	69	60	45	90	156	293	535	540	
—	—	—	—	—	—	1	7	6	27	63	100	131	95	F00-F09
—	—	—	—	—	—	1	2	6	30	72	188	395	441	
—	—	—	—	—	—	2	9	12	57	135	288	526	536	
14	14	20	22	47	40	52	36	25	24	17	2	3	1	F10-F19
—	4	4	5	9	11	13	13	7	9	2	3	4	2	
14	18	24	27	56	51	65	49	32	33	19	5	7	3	
4	3	5	11	37	32	49	36	25	24	17	2	3	—	F10
—	2	2	2	7	9	12	13	6	9	2	3	4	2	
4	5	7	13	44	41	61	49	31	33	19	5	7	2	
4	5	4	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	F11
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	6	4	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	F20-F29
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	
—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—	
2	7	6	15	16	26	37	39	65	98	140	148	116	29	G00-G99
2	4	3	9	12	23	23	40	34	68	123	180	208	123	
4	11	9	24	28	49	60	79	99	166	263	328	324	152	
—	—	—	—	1	1	4	—	3	3	3	3	3	1	G00-G09
—	—	—	1	—	2	4	1	2	1	3	4	3	1	
—	—	—	1	1	3	8	1	5	4	6	7	6	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	G00
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	G03
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	2	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	2	1	—	G04
—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	
—	—	—	1	—	—	1	1	4	2	1	2	2	1	
1	—	3	3	1	8	8	11	14	14	11	5	1	—	G10-G13
—	—	—	2	1	7	4	9	8	15	13	8	3	—	
1	—	3	5	2	15	12	20	22	29	24	13	4	—	
—	—	3	2	—	4	6	9	11	12	7	5	1	—	G12
—	—	—	1	1	6	3	6	6	13	12	8	2	—	
—	—	3	3	1	10	9	15	17	25	19	13	3	—	
—	—	—	—	—	—	2	4	13	28	65	78	74	15	G20-G26
—	—	—	—	—	—	1	1	6	20	48	64	79	52	
—	—	—	—	—	—	3	5	19	48	113	142	153	67	
—	—	—	—	—	—	2	4	12	28	65	78	74	15	G20
—	—	—	—	—	—	—	1	6	20	48	63	79	52	
—	—	—	—	—	—	2	5	18	48	113	141	153	67	
—	1	1	—	—	1	2	3	11	24	32	34	24	11	G30-G32
1	1	1	—	—	2	1	7	8	12	33	66	91	50	
1	2	2	—	—	3	3	10	19	36	65	100	115	61	
—	—	—	—	—	—	—	—	7	18	31	32	23	9	G30
—	—	—	—	—	1	—	5	7	8	32	63	88	48	
—	—	—	—	—	1	—	5	14	26	63	95	111	57	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	35	—	—	—	—	—	—
		w	58	—	—	—	—	—	—
		z	93	—	—	—	—	—	—
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	34	—	—	—	—	—	—
		w	57	—	—	—	—	—	—
		z	91	—	—	—	—	—	—
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankh. des Nervensystems	m	85	—	—	—	—	—	2
		w	79	—	—	1	—	2	1
		z	164	—	—	1	—	2	3
G40	Epilepsie	m	77	—	—	—	—	—	2
		w	55	—	—	1	—	2	1
		z	132	—	—	1	—	2	3
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	10	—	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	—	—	—
		z	16	—	—	—	—	—	—
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	14	—	—	1	—	2	—
		w	18	3	1	—	1	—	1
		z	32	3	1	1	1	2	1
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	7	—	—	—	—	—	1
		w	7	—	—	—	2	—	—
		z	14	—	—	—	2	—	1
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	79	—	2	—	—	1	2
		w	62	—	—	—	—	2	—
		z	141	—	2	—	—	3	2
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	10 325	1	1	—	1	1	3
		w	13 798	1	—	—	1	1	1
		z	24 123	2	1	—	2	2	4
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	87	—	—	—	—	—	—
		w	195	—	—	—	—	—	—
		z	282	—	—	—	—	—	—
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	28	—	—	—	—	—	—
		w	40	—	—	—	—	—	—
		z	68	—	—	—	—	—	—
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	10	—	—	—	—	—	—
		w	30	—	—	—	—	—	—
		z	40	—	—	—	—	—	—
I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	49	—	—	—	—	—	—
		w	124	—	—	—	—	—	—
		z	173	—	—	—	—	—	—
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	562	—	—	—	—	—	—
		w	1 547	—	—	—	—	—	—
		z	2 109	—	—	—	—	—	—
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	136	—	—	—	—	—	—
		w	330	—	—	—	—	—	—
		z	466	—	—	—	—	—	—
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	308	—	—	—	—	—	—
		w	981	—	—	—	—	—	—
		z	1 289	—	—	—	—	—	—
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	4 979	—	—	—	—	—	—
		w	4 547	—	—	—	—	—	—
		z	9 526	—	—	—	—	—	—
I20	Angina pectoris	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	3	—	—	—	—	—	—
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 936	—	—	—	—	—	—
		w	1 526	—	—	—	—	—	—
		z	3 462	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	1	1	3	3	2	8	6	3	3	2	2	1	—	G35-G37
—	—	1	2	7	6	6	11	4	7	5	6	1	2	
—	1	2	5	10	8	14	17	7	10	7	8	2	2	
—	1	1	3	3	2	8	6	3	2	2	2	1	—	G35
—	—	1	2	7	6	6	11	4	7	5	6	1	1	
—	1	2	5	10	8	14	17	7	9	7	8	2	1	
—	3	1	5	7	7	5	9	11	9	12	10	3	1	G40-G47
—	2	1	—	3	—	2	5	2	6	8	17	17	12	
—	5	2	5	10	7	7	14	13	15	20	27	20	13	
—	3	1	5	5	7	5	7	10	6	12	10	3	1	G40
—	2	1	—	3	—	2	5	2	4	5	14	9	4	
—	5	2	5	8	7	7	12	12	10	17	24	12	5	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	3	1	—	G60-G64
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	1	
—	—	—	—	—	1	2	—	1	3	3	3	2	1	
—	1	—	—	2	1	1	—	2	—	—	3	1	—	G70-G73
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	6	1	1	
—	1	—	1	2	1	1	—	2	—	3	9	2	1	
—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	1	—	G80-G83
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	
—	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	1	2	—	
1	1	—	4	2	5	6	6	5	14	12	10	7	1	G90-G99
1	1	—	2	1	4	4	6	4	5	9	8	11	4	
2	2	—	6	3	9	10	12	9	19	21	18	18	5	
3	16	31	74	146	250	365	465	791	1 369	1 597	2 210	1 844	1 157	100-199
3	6	11	21	53	82	107	188	340	699	1 308	2 660	4 238	4 078	
6	22	42	95	199	332	472	653	1 131	2 068	2 905	4 870	6 082	5 235	
—	—	—	2	1	4	3	3	5	7	19	20	10	13	105-109
—	1	—	2	—	—	1	—	5	18	24	40	74	30	
—	1	—	4	1	4	4	3	10	25	43	60	84	43	
—	—	—	—	1	3	2	3	2	2	6	7	1	1	105
—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	4	13	12	5	
—	—	—	1	1	3	2	3	5	4	10	20	13	6	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	2	1	107
—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	7	4	11	4	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	9	7	13	5	
—	—	—	1	—	1	1	—	3	4	11	10	7	11	108
—	—	—	1	—	—	1	—	2	12	13	23	51	21	
—	—	—	2	—	1	2	—	5	16	24	33	58	32	
—	1	3	2	10	7	13	25	25	49	56	112	130	129	110-115
—	—	—	—	2	3	8	13	24	46	93	256	499	603	
—	1	3	2	12	10	21	38	49	95	149	368	629	732	
—	1	2	2	9	5	7	16	9	20	13	22	10	20	110
—	—	—	—	2	2	4	8	11	16	22	55	99	111	
—	1	2	2	11	7	11	24	20	36	35	77	109	131	
—	—	—	—	1	2	5	6	14	22	33	60	84	81	111
—	—	—	—	—	1	3	3	11	25	55	159	324	400	
—	—	—	—	1	3	8	9	25	47	88	219	408	481	
—	2	8	38	80	142	214	246	426	714	807	1 039	811	452	120-125
—	2	2	6	18	28	43	89	138	255	510	900	1 304	1 252	
—	4	10	44	98	170	257	335	564	969	1 317	1 939	2 115	1 704	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	7	26	51	83	132	123	205	306	288	354	237	124	121
—	1	1	3	14	13	26	45	77	134	215	310	399	288	
—	1	8	29	65	96	158	168	282	440	503	664	636	412	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	163	—	—	—	—	—	—
		w	93	—	—	—	—	—	—
		z	256	—	—	—	—	—	—
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	29	—	—	—	—	—	—
		w	19	—	—	—	—	—	—
		z	48	—	—	—	—	—	—
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	2 851	—	—	—	—	—	—
		w	2 906	—	—	—	—	—	—
		z	5 757	—	—	—	—	—	—
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	408	—	—	—	—	—	—
		w	203	—	—	—	—	—	—
		z	611	—	—	—	—	—	—
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	m	142	—	—	—	—	—	1
		w	216	—	—	—	—	1	—
		z	358	—	—	—	—	1	1
I26	Lungenembolie	m	104	—	—	—	—	—	1
		w	156	—	—	—	—	1	—
		z	260	—	—	—	—	1	1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	2 414	1	—	—	—	1	2
		w	4 324	1	—	—	—	—	—
		z	6 738	2	—	—	—	1	2
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	11	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	15	—	—	—	—	—	—
I35	Nichtreumatische Aortenklappenkrankheiten	m	225	—	—	—	—	—	—
		w	363	—	—	—	—	—	—
		z	588	—	—	—	—	—	—
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	55	—	—	—	—	—	—
		w	59	—	—	—	—	—	—
		z	114	—	—	—	—	—	—
I46	Herzstillstand	m	124	—	—	—	—	—	1
		w	125	—	—	—	—	—	—
		z	249	—	—	—	—	—	1
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	444	—	—	—	—	—	—
		w	944	—	—	—	—	—	—
		z	1 388	—	—	—	—	—	—
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	156	—	—	—	—	—	—
		w	218	—	—	—	—	—	—
		z	374	—	—	—	—	—	—
I50	Herzinsuffizienz	m	1 014	—	—	—	—	—	—
		w	2 250	—	—	—	—	—	—
		z	3 264	—	—	—	—	—	—
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	1 546	—	1	—	1	—	—
		w	2 381	—	—	—	1	—	—
		z	3 927	—	1	—	2	—	—
I60	Subarachnoidalblutung	m	46	—	—	—	—	—	—
		w	94	—	—	—	1	—	—
		z	140	—	—	—	1	—	—
I61	Intrazerebrale Blutung	m	269	—	—	—	—	—	—
		w	311	—	—	—	—	—	—
		z	580	—	—	—	—	—	—
I63	Hirnfarkt	m	478	—	—	—	—	—	—
		w	690	—	—	—	—	—	—
		z	1 168	—	—	—	—	—	—
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	488	—	—	—	—	—	—
		w	876	—	—	—	—	—	—
		z	1 364	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	1	—	2	2	9	12	10	18	22	34	22	22	9	I22
—	—	—	—	—	2	1	5	5	4	11	22	30	13	
—	1	—	2	2	11	13	15	23	26	45	44	52	22	
—	—	—	—	—	1	3	2	4	4	7	5	—	3	I24
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	4	2	7	
—	—	—	—	—	2	3	3	5	4	10	9	2	10	
—	1	1	10	27	49	67	111	199	382	478	658	552	316	I25
—	1	1	3	2	12	16	38	55	117	281	564	873	943	
—	2	2	13	29	61	83	149	254	499	759	1 222	1 425	1 259	
—	—	1	3	5	9	15	24	27	59	80	98	65	22	I251
—	—	—	2	—	2	4	7	9	9	26	43	57	44	
—	—	1	5	5	11	19	31	36	68	106	141	122	66	
—	—	2	2	5	5	12	9	11	22	25	22	18	8	I26-I28
1	—	—	4	7	3	3	5	11	20	26	58	50	27	
1	—	2	6	12	8	15	14	22	42	51	80	68	35	
—	—	2	1	4	4	12	9	9	15	18	16	9	4	I26
1	—	—	4	6	3	3	4	9	18	18	41	32	16	
1	—	2	5	10	7	15	13	18	33	36	57	41	20	
1	8	11	18	22	44	54	88	145	278	317	533	527	364	I30-I52
1	1	2	2	8	14	17	32	59	162	334	791	1 402	1 498	
2	9	13	20	30	58	71	120	204	440	651	1 324	1 929	1 862	
—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	4	1	—	—	I33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	
—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	6	1	1	1	
—	1	3	2	3	2	3	1	11	21	33	65	56	24	I35
—	—	—	—	1	1	1	—	2	15	41	73	148	81	
—	1	3	2	4	3	4	1	13	36	74	138	204	105	
1	—	1	1	—	1	—	3	4	6	10	14	11	3	I38
—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	14	15	13	10	
1	—	1	1	—	1	1	5	5	9	24	29	24	13	
—	2	1	3	2	10	7	15	12	22	17	14	12	6	I46
—	—	—	—	1	1	2	1	8	9	10	19	29	45	
—	2	1	3	3	11	9	16	20	31	27	33	41	51	
—	—	—	—	—	—	2	8	24	51	68	102	127	62	I48
—	—	—	—	—	—	1	5	14	35	83	209	346	251	
—	—	—	—	—	—	3	13	38	86	151	311	473	313	
—	—	1	2	2	8	8	11	13	21	23	30	23	14	I49
—	1	—	2	—	3	5	2	7	13	24	47	56	58	
—	1	1	4	2	11	13	13	20	34	47	77	79	72	
—	1	1	3	3	9	8	27	38	85	106	247	251	235	I50
—	—	—	—	2	1	4	11	17	57	113	358	713	974	
—	1	1	3	5	10	12	38	55	142	219	605	964	1 209	
2	4	5	7	19	28	51	62	105	209	265	382	263	142	I60-I69
1	1	5	5	13	27	22	35	76	154	260	503	744	534	
3	5	10	12	32	55	73	97	181	363	525	885	1 007	676	
1	2	4	3	6	5	3	4	6	2	1	5	2	2	I60
—	1	4	4	4	12	9	8	10	5	9	14	7	6	
1	3	8	7	10	17	12	12	16	7	10	19	9	8	
—	1	—	4	6	12	14	12	23	49	55	54	25	14	I61
1	—	—	1	7	5	4	5	15	28	49	87	80	29	
1	1	—	5	13	17	18	17	38	77	104	141	105	43	
1	1	1	—	5	5	17	23	34	67	79	128	83	34	I63
—	—	—	—	—	6	6	16	23	54	82	149	222	132	
1	1	1	—	5	11	23	39	57	121	161	277	305	166	
—	—	—	—	1	2	9	13	25	60	87	137	98	56	I64
—	—	—	—	1	1	1	2	13	46	86	174	298	254	
—	—	—	—	2	3	10	15	38	106	173	311	396	310	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	512	—	—	—	—	—	—
		w	457	—	—	—	—	—	—
		z	969	—	—	—	—	—	—
I70	Atherosklerose	m	17	—	—	—	—	—	—
		w	42	—	—	—	—	—	—
		z	59	—	—	—	—	—	—
I71	Aortenaneurysma und -dissektion	m	167	—	—	—	—	—	—
		w	97	—	—	—	—	—	—
		z	264	—	—	—	—	—	—
I74	Arterielle Embolie und Thrombose	m	15	—	—	—	—	—	—
		w	35	—	—	—	—	—	—
		z	50	—	—	—	—	—	—
I80-I89	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	77	—	—	—	—	—	—
		w	121	—	—	—	—	—	1
		z	198	—	—	—	—	—	1
I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	m	48	—	—	—	—	—	—
		w	79	—	—	—	—	—	—
		z	127	—	—	—	—	—	—
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	2 240	—	2	1	1	2	2
		w	2 002	—	2	—	—	—	—
		z	4 242	—	4	1	1	2	2
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	3	—	1	—	—	—	1
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	5	—	1	—	—	—	1
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	646	—	—	1	—	—	—
		w	671	—	1	—	—	—	—
		z	1 317	—	1	1	—	—	—
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	—	—	—
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	616	—	—	1	—	—	—
		w	647	—	1	—	—	—	—
		z	1 263	—	1	1	—	—	—
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	30	—	1	—	—	—	—
		w	36	—	1	—	—	—	—
		z	66	—	2	—	—	—	—
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	1 164	—	—	—	1	1	1
		w	977	—	—	—	—	—	—
		z	2 141	—	—	—	1	1	1
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	7	—	—	—	—	—	—
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	9	—	—	—	—	—	—
		w	13	—	—	—	—	—	—
		z	22	—	—	—	—	—	—
J43	Emphysem	m	34	—	—	—	1	—	—
		w	31	—	—	—	—	—	—
		z	65	—	—	—	1	—	—
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	m	1 079	—	—	—	—	1	—
		w	890	—	—	—	—	—	—
		z	1 969	—	—	—	—	1	—
J45	Asthma bronchiale	m	31	—	—	—	—	—	1
		w	40	—	—	—	—	—	—
		z	71	—	—	—	—	—	1

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	1	3	5	16	11	24	65	83	97	91	75	41	I70-I79
—	—	1	1	4	5	12	12	23	29	46	79	135	110	
—	—	2	4	9	21	23	36	88	112	143	170	210	151	
—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	1	2	2	4	I70
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	18	18	
—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	1	6	20	22	
—	—	1	3	3	7	5	6	23	25	36	28	24	6	I71
—	—	1	—	3	2	5	4	7	9	12	16	25	13	
—	—	2	3	6	9	10	10	30	34	48	44	49	19	
—	—	—	—	2	1	—	2	2	1	1	1	2	3	I74
—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	4	7	11	7	
—	—	—	—	2	1	2	4	2	3	5	8	13	10	
—	1	1	2	4	4	7	8	9	6	9	10	9	7	I80-I89
—	1	1	1	1	2	1	2	4	13	13	31	30	20	
—	2	2	3	5	6	8	10	13	19	22	41	39	27	
—	—	1	1	3	1	3	3	5	5	8	7	8	3	I80
—	1	1	1	1	—	—	—	3	6	8	25	19	14	
—	1	2	2	4	1	3	3	8	11	16	32	27	17	
3	3	3	6	16	27	57	98	205	299	399	510	400	206	J00-J99
—	—	1	3	10	23	37	63	120	200	239	366	493	445	
3	3	4	9	26	50	94	161	325	499	638	876	893	651	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	J00-J06
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	
—	1	1	1	3	5	10	18	40	61	109	148	157	91	J09-J18
—	—	—	—	1	4	5	11	8	38	60	114	197	232	
—	1	1	1	4	9	15	29	48	99	169	262	354	323	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	J11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	J12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	1	—	5	7	16	39	57	104	144	152	89	J18
—	—	—	—	1	3	4	9	8	35	58	108	193	227	
—	1	—	1	1	8	11	25	47	92	162	252	345	316	
1	—	—	—	1	1	—	1	3	1	1	9	3	8	J20-J22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	8	17	
1	—	—	—	1	1	—	1	3	2	4	15	11	25	
1	—	1	4	7	17	37	68	129	169	213	266	170	79	J40-J47
—	—	—	2	5	17	28	45	95	126	146	185	195	133	
1	—	1	6	12	34	65	113	224	295	359	451	365	212	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	J40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	
1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	—	2	J42
—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	2	2	4	
1	—	—	—	1	1	—	—	4	1	1	5	2	6	
—	—	—	—	—	2	—	2	2	4	6	7	9	1	J43
—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	3	9	2	8	
—	—	—	—	—	2	1	3	4	9	9	16	11	9	
—	—	1	3	7	14	36	60	123	161	201	247	155	70	J44
—	—	—	2	3	16	24	41	88	116	137	169	179	115	
—	—	1	5	10	30	60	101	211	277	338	416	334	185	
—	—	—	1	—	—	1	5	2	2	5	7	4	3	J45
—	—	—	—	1	1	3	3	3	4	5	5	12	3	
—	—	—	1	1	1	4	8	5	6	10	12	16	6	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	178	—	—	—	—	—	—
		w	164	—	—	—	—	—	—
		z	342	—	—	—	—	—	—
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	173	—	—	—	—	1	—
		w	95	—	—	—	—	—	—
		z	268	—	—	—	—	1	—
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	13	—	—	—	—	—	—
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	25	—	—	—	—	—	—
		w	39	—	—	—	—	—	—
		z	64	—	—	—	—	—	—
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	1 366	—	—	—	—	—	2
		w	1 480	—	—	—	—	—	—
		z	2 846	—	—	—	—	—	2
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens u. des Duodenums	m	135	—	—	—	—	—	—
		w	181	—	—	—	—	—	—
		z	316	—	—	—	—	—	—
K25	Ulcus ventriculi	m	45	—	—	—	—	—	—
		w	63	—	—	—	—	—	—
		z	108	—	—	—	—	—	—
K26	Ulcus duodeni	m	37	—	—	—	—	—	—
		w	42	—	—	—	—	—	—
		z	79	—	—	—	—	—	—
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	76	—	—	—	—	—	—
		w	135	—	—	—	—	—	—
		z	211	—	—	—	—	—	—
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	m	244	—	—	—	—	—	—
		w	461	—	—	—	—	—	—
		z	705	—	—	—	—	—	—
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	93	—	—	—	—	—	—
		w	164	—	—	—	—	—	—
		z	257	—	—	—	—	—	—
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	653	—	—	—	—	—	—
		w	344	—	—	—	—	—	—
		z	997	—	—	—	—	—	—
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	375	—	—	—	—	—	—
		w	153	—	—	—	—	—	—
		z	528	—	—	—	—	—	—
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	118	—	—	—	—	—	1
		w	144	—	—	—	—	—	—
		z	262	—	—	—	—	—	1
K85	Akute Pankreatitis	m	26	—	—	—	—	—	—
		w	33	—	—	—	—	—	—
		z	59	—	—	—	—	—	—
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	19	—	—	—	—	—	—
		w	48	—	—	—	—	—	—
		z	67	—	—	—	—	—	—
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	69	—	—	—	—	—	—
		w	181	—	—	—	—	—	—
		z	250	—	—	—	—	—	—
M00-M25	Arthropathien	m	19	—	—	—	—	—	—
		w	67	—	—	—	—	—	—
		z	86	—	—	—	—	—	—
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	9	—	—	—	—	—	—
		w	52	—	—	—	—	—	—
		z	61	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	2	2	1	2	11	25	29	46	40	20	J60-J70
—	—	—	—	1	1	1	2	4	13	10	35	59	38	
—	—	—	—	3	3	2	4	15	38	39	81	99	58	
—	1	1	—	2	1	8	9	17	37	37	30	24	5	J80-J84
—	—	1	—	—	1	2	3	9	18	16	17	17	11	
—	1	2	—	2	2	10	12	26	55	53	47	41	16	
—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	J85-J86
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	1	1	—	
—	1	—	—	1	—	1	—	4	1	1	3	1	—	
1	—	—	1	1	1	1	—	2	5	3	3	5	2	J95-J99
—	—	—	1	1	—	—	1	2	4	2	7	11	10	
1	—	—	2	2	1	1	1	4	9	5	10	16	12	
2	4	12	32	47	90	129	129	135	214	159	208	127	76	K00-K93
2	1	3	13	30	35	55	64	91	137	186	234	360	269	
4	5	15	45	77	125	184	193	226	351	345	442	487	345	
—	—	1	1	—	1	4	4	10	17	29	30	22	16	K20-K31
—	—	—	—	—	—	4	—	6	17	21	32	54	47	
—	—	1	1	—	1	8	4	16	34	50	62	76	63	
—	—	1	1	—	—	2	—	6	7	10	10	4	4	K25
—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	6	8	17	24	
—	—	1	1	—	—	3	—	6	14	16	18	21	28	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	6	7	12	5	5	K26
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	12	16	6	
—	—	—	—	—	—	1	—	3	9	10	24	21	11	
1	—	—	1	—	2	1	4	8	10	8	14	18	9	K50-K52
1	—	—	1	1	2	2	5	4	8	13	22	48	28	
2	—	—	2	1	4	3	9	12	18	21	36	66	37	
—	—	—	—	2	4	8	16	16	42	36	68	33	19	K55-K63
—	—	1	1	3	3	2	7	13	37	61	104	131	98	
—	—	1	1	5	7	10	23	29	79	97	172	164	117	
—	—	—	—	—	—	3	7	3	18	10	27	18	7	K56
—	—	—	—	—	1	—	—	3	11	15	32	47	55	
—	—	—	—	—	1	3	7	6	29	25	59	65	62	
1	3	7	28	42	71	108	94	77	102	57	39	20	4	K70-K77
—	1	2	8	26	29	40	43	50	49	34	26	29	7	
1	4	9	36	68	100	148	137	127	151	91	65	49	11	
1	3	5	19	36	52	69	61	49	45	20	7	8	—	K70
—	1	1	6	23	18	22	26	24	15	9	5	3	—	
1	4	6	25	59	70	91	87	73	60	29	12	11	—	
—	1	3	2	1	8	5	5	9	20	18	20	14	11	K80-K87
1	—	—	1	—	1	3	4	8	10	23	22	41	30	
1	1	3	3	1	9	8	9	17	30	41	42	55	41	
—	1	—	—	—	3	—	1	4	2	5	7	1	2	K85
1	—	—	—	—	—	—	—	1	7	7	6	4	7	
1	1	—	—	—	3	—	1	5	9	12	13	5	9	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	5	5	1	2	L00-L99
—	—	—	—	1	—	—	1	4	6	2	12	11	11	
—	—	—	—	1	—	1	2	4	10	7	17	12	13	
—	—	—	1	3	4	1	4	14	12	15	9	4	2	M00-M99
—	—	1	—	4	4	4	4	11	19	19	26	39	50	
—	—	1	1	7	8	5	8	25	31	34	35	43	52	
—	—	—	—	1	1	1	—	5	2	4	3	1	1	M00-M25
—	—	—	—	1	1	1	2	3	6	9	12	16	16	
—	—	—	—	2	2	2	2	8	8	13	15	17	17	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	1	—	M80-M94
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	7	15	25	
—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	5	9	16	25	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	578	—	—	—	—	—	—
		w	741	—	—	—	—	—	—
		z	1 319	—	—	—	—	—	—
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	445	—	—	—	—	—	—
		w	539	—	—	—	—	—	—
		z	984	—	—	—	—	—	—
N17	Akutes Nierenversagen	m	49	—	—	—	—	—	—
		w	82	—	—	—	—	—	—
		z	131	—	—	—	—	—	—
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	263	—	—	—	—	—	—
		w	294	—	—	—	—	—	—
		z	557	—	—	—	—	—	—
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	3	—	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	32	32	—	—	—	—	—
		w	42	42	—	—	—	—	—
		z	74	74	—	—	—	—	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	13	13	—	—	—	—	—
		w	21	21	—	—	—	—	—
		z	34	34	—	—	—	—	—
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	13	13	—	—	—	—	—
		w	20	20	—	—	—	—	—
		z	33	33	—	—	—	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	71	23	8	1	3	1	5
		w	73	37	2	3	—	—	1
		z	144	60	10	4	3	1	6
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	5	1	1	—	1	—	2
		w	9	6	—	1	—	—	1
		z	14	7	1	1	1	—	3
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	13	8	2	—	1	—	1
		w	19	12	1	2	—	—	—
		z	32	20	3	2	1	—	1
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	31	6	—	1	1	1	—
		w	24	8	—	—	—	—	—
		z	55	14	—	1	1	1	—
Q90	Down-Syndrom	m	24	1	—	—	1	1	—
		w	17	2	—	—	—	—	—
		z	41	3	—	—	1	1	—
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	720	21	2	1	1	2	5
		w	483	1	1	1	—	—	1
		z	1 203	22	3	2	1	2	6
R54	Senilität	m	19	—	—	—	—	—	—
		w	84	—	—	—	—	—	—
		z	103	—	—	—	—	—	—
R95	Plötzlicher Kindstod	m	11	11	—	—	—	—	—
		w	1	1	—	—	—	—	—
		z	12	12	—	—	—	—	—
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	—	—	—
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m	429	—	—	—	—	1	1
		w	236	—	—	—	—	—	1
		z	665	—	—	—	—	1	2
R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	m	243	10	2	1	1	1	4
		w	135	—	1	1	—	—	—
		z	378	10	3	2	1	1	4

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 oder mehr	
—	1	1	1	2	6	8	23	32	63	79	142	143	77	N00-N99
—	—	—	—	2	4	5	8	19	58	84	166	225	170	
—	1	1	1	4	10	13	31	51	121	163	308	368	247	
—	—	1	—	1	4	7	18	26	50	62	113	105	58	N17-N19
—	—	—	—	—	1	1	6	15	41	66	121	166	122	
—	—	1	—	1	5	8	24	41	91	128	234	271	180	
—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	5	15	13	7	N17
—	—	—	—	—	1	—	1	1	6	7	19	29	18	
—	—	—	—	—	1	—	2	3	12	12	34	42	25	
—	—	—	—	1	3	5	14	14	33	40	65	52	36	N18
—	—	—	—	—	—	1	5	10	26	41	73	83	55	
—	—	—	—	1	3	6	19	24	59	81	138	135	91	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O00-O99
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P00-P96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P05-P08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	2	2	2	3	6	5	3	3	1	1	—	—	—	Q00-Q99
—	2	3	2	3	2	6	5	3	2	1	1	—	—	
2	4	5	4	6	8	11	8	6	3	2	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Q00-Q07
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Q20-Q28
—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
1	1	—	2	2	5	5	2	3	1	—	—	—	—	Q90-Q99
—	—	1	1	3	1	4	4	2	—	—	—	—	—	
1	1	1	3	5	6	9	6	5	1	—	—	—	—	
1	1	—	2	2	5	5	2	3	—	—	—	—	—	Q90
—	—	—	1	3	1	4	4	2	—	—	—	—	—	
1	1	—	3	5	6	9	6	5	—	—	—	—	—	
4	9	17	36	64	61	84	75	86	85	59	51	32	25	R00-R99
2	4	3	18	16	23	27	36	31	56	50	62	60	91	
6	13	20	54	80	84	111	111	117	141	109	113	92	116	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	11	R54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	15	60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	22	71	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	R96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2	5	10	28	44	40	60	52	61	57	35	20	9	4	R98
—	2	1	9	12	15	21	27	22	32	33	30	21	10	
2	7	11	37	56	55	81	79	83	89	68	50	30	14	
2	4	7	8	20	19	24	23	22	28	22	27	12	6	R99
2	2	2	9	4	8	5	9	6	21	13	19	16	17	
4	6	9	17	24	27	29	32	28	49	35	46	28	23	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	1 400	1	4	5	5	34	58
		w	994	—	6	2	3	11	22
		z	2 394	1	10	7	8	45	80
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	319	1	2	1	1	9	12
		w	173	—	1	1	1	2	5
		z	492	1	3	2	2	11	17
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	60	—	—	—	—	—	2
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	68	—	—	—	—	—	2
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	67	1	1	1	—	3	4
		w	27	—	1	—	1	—	2
		z	94	1	2	1	1	3	6
S020	Schädeldachfraktur	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—	—
S021	Schädelbasisfraktur	m	9	1	—	—	—	—	1
		w	6	—	—	—	—	—	—
		z	15	1	—	—	—	—	1
S06	Intrakranielle Verletzung	m	177	—	1	—	1	5	6
		w	128	—	—	—	—	1	2
		z	305	—	1	—	1	6	8
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	44	—	—	—	—	1	4
		w	28	—	—	—	—	—	1
		z	72	—	—	—	—	1	5
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	22	—	—	—	—	1	1
		w	38	—	—	—	—	—	—
		z	60	—	—	—	—	1	1
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	107	—	—	—	—	—	—
		w	239	—	—	—	—	—	—
		z	346	—	—	—	—	—	—
S72	Fraktur des Femurs	m	106	—	—	—	—	—	—
		w	237	—	—	—	—	—	—
		z	343	—	—	—	—	—	—
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	208	—	—	—	—	10	16
		w	108	—	1	—	—	4	6
		z	316	—	1	—	—	14	22
T08-T14	Verletzungen n.n.bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	94	—	—	—	—	1	5
		w	54	—	—	—	—	1	1
		z	148	—	—	—	—	2	6
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	32	—	2	—	—	—	—
		w	33	—	—	—	1	—	—
		z	65	—	2	—	1	—	—
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	32	—	2	—	—	—	—
		w	33	—	—	—	1	—	—
		z	65	—	2	—	1	—	—
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	11	—	—	1	—	—	—
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	1	—	—	—
T33-T35	Erfrierungen	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	5	—	—	—	—	—	—
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	88	—	—	—	—	2	3
		w	59	—	—	—	—	2	1
		z	147	—	—	—	—	4	4
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	32	—	—	—	—	1	2
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	41	—	—	—	—	1	2

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
60	63	63	66	90	94	98	81	107	127	117	146	125	56	S00-T98
13	20	26	25	29	34	39	28	53	59	72	156	214	182	
73	83	89	91	119	128	137	109	160	186	189	302	339	238	
8	7	4	9	16	18	20	17	29	31	40	44	38	12	S00-S09
1	4	2	2	3	5	9	6	7	10	14	29	48	23	
9	11	6	11	19	23	29	23	36	41	54	73	86	35	
1	—	2	3	4	3	7	4	6	7	5	9	7	—	S01
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	2	1	
1	—	2	4	4	4	8	4	6	7	5	11	9	1	
1	4	1	3	5	6	1	4	4	6	5	5	8	4	S02
—	1	—	—	2	2	1	—	3	1	2	1	4	6	
1	5	1	3	7	8	2	4	7	7	7	6	12	10	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	1	S020
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	2	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	S021
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	2	
—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	3	—	2	2	
6	3	1	3	6	9	11	9	15	16	29	27	22	7	S06
1	3	1	1	1	2	5	6	4	8	11	25	41	16	
7	6	2	4	7	11	16	15	19	24	40	52	63	23	
—	2	3	2	1	4	3	3	3	4	—	6	5	3	S20-S29
—	2	1	—	—	2	1	—	—	4	2	5	6	4	
—	4	4	2	1	6	4	3	3	8	2	11	11	7	
—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	4	2	8	2	S30-S39
—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	4	9	13	7	
—	—	—	1	1	—	2	—	3	2	8	11	21	9	
—	—	—	—	—	—	1	1	2	7	10	32	30	24	S70-S79
—	—	—	—	—	—	1	3	3	9	13	49	76	85	
—	—	—	—	—	—	2	4	5	16	23	81	106	109	
—	—	—	—	—	—	1	1	2	7	9	32	30	24	S72
—	—	—	—	—	—	1	3	3	9	13	49	74	85	
—	—	—	—	—	—	2	4	5	16	22	81	104	109	
13	10	16	16	23	19	16	15	13	13	14	9	4	1	T00-T07
1	5	8	7	5	6	4	5	7	3	6	15	11	14	
14	15	24	23	28	25	20	20	20	16	20	24	15	15	
7	3	2	3	2	9	7	11	4	16	3	12	7	2	T08-T14
3	—	2	1	3	4	—	—	2	3	2	11	11	10	
10	3	4	4	5	13	7	11	6	19	5	23	18	12	
—	1	—	1	—	—	2	2	5	2	2	5	5	5	T15-T19
—	—	1	—	—	2	1	1	2	2	4	5	6	8	
—	1	1	1	—	2	3	3	7	4	6	10	11	13	
—	1	—	1	—	—	2	2	5	2	2	5	5	5	T17
—	—	1	—	—	2	1	1	2	2	4	5	6	8	
—	1	1	1	—	2	3	3	7	4	6	10	11	13	
1	1	—	1	2	2	—	—	—	—	2	—	—	1	T20-T32
1	—	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	3	—	
2	1	—	2	3	3	—	—	3	—	2	—	3	1	
—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	T33-T35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	
6	12	15	6	6	11	11	4	3	6	1	1	—	1	T36-T50
2	2	3	3	7	4	9	2	5	6	4	3	5	1	
8	14	18	9	13	15	20	6	8	12	5	4	5	2	
3	5	10	3	4	1	1	1	—	1	—	—	—	—	T40
—	1	—	—	4	—	—	—	—	2	1	—	1	—	
3	6	10	3	8	1	1	1	—	3	1	—	1	—	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	51	—	—	—	3	1	2
		w	21	—	1	—	—	1	1
		z	72	—	1	—	3	2	3
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	20	—	—	—	3	—	1
		w	11	—	—	—	—	1	—
		z	31	—	—	—	3	1	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	280	—	—	3	1	9	10
		w	109	—	3	—	1	1	7
		z	389	—	3	3	2	10	17
T71	Erstickung	m	237	—	—	—	—	6	7
		w	85	—	1	—	1	1	5
		z	322	—	1	—	1	7	12
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	36	—	—	3	1	1	3
		w	18	—	2	—	—	—	2
		z	54	—	2	3	1	1	5
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m	4	—	—	—	—	2	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	6	—	—	—	—	2	—
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k.	m	46	—	—	—	—	—	1
		w	48	—	—	—	—	—	—
		z	94	—	—	—	—	—	1
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	14	—	—	—	—	—	—
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	24	—	—	—	—	—	—
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1 400	1	4	5	5	34	58
		w	994	—	6	2	3	11	22
		z	2 394	1	10	7	8	45	80
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	194	—	1	—	1	14	20
		w	77	—	1	2	1	4	11
		z	271	—	2	2	2	18	31
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	42	—	1	—	1	3	5
		w	23	—	1	—	1	1	—
		z	65	—	2	—	2	4	5
V10-V19	Ben. eines Fahrrades bei Transport.-mit.-unf. verletzt	m	19	—	—	—	—	1	—
		w	11	—	—	1	—	—	3
		z	30	—	—	1	—	1	3
V20-V29	Ben. eines Motorrades bei Transport.-mit.-unf. verl.	m	41	—	—	—	—	—	2
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	43	—	—	—	—	—	2
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	71	—	—	—	—	8	9
		w	37	—	—	1	—	2	8
		z	108	—	—	1	—	10	17
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	555	1	2	4	4	6	10
		w	619	—	4	—	1	1	—
		z	1 174	1	6	4	5	7	10
W00-W19	Stürze	m	329	1	—	—	—	1	2
		w	398	—	1	—	—	—	—
		z	727	1	1	—	—	1	2
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	20	—	—	—	—	—	—
		z	28	—	—	—	—	—	—
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	60	1	—	—	—	—	—
		w	43	—	—	—	—	—	—
		z	103	1	—	—	—	—	—
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	12	—	—	—	—	—	2
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	12	—	—	—	—	—	2

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
5	3	6	6	3	5	3	2	6	1	1	3	1	—	T51-T65
1	1	3	1	1	1	2	—	2	1	—	3	2	—	
6	4	9	7	4	6	5	2	8	2	1	6	3	—	
3	1	—	2	2	4	2	—	2	—	—	—	—	—	T58
—	1	3	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	
3	2	3	3	3	5	3	—	2	—	—	1	1	—	
14	19	15	17	25	19	22	15	24	31	22	14	19	1	T66-T78
4	5	5	8	6	6	8	6	10	9	6	5	12	7	
18	24	20	25	31	25	30	21	34	40	28	19	31	8	
12	15	14	16	20	16	20	12	20	30	17	12	19	1	T71
3	4	5	7	6	4	7	5	4	7	4	4	11	6	
15	19	19	23	26	20	27	17	24	37	21	16	30	7	
2	4	1	1	2	3	2	3	4	1	4	1	—	—	T751
1	1	—	1	—	2	—	—	4	1	2	1	—	1	
3	5	1	2	2	5	2	3	8	2	6	2	—	1	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	T754
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	
—	—	—	—	5	1	5	6	6	5	8	5	2	2	T80-T88
—	—	—	—	—	1	1	3	3	5	8	11	9	7	
—	—	—	—	5	2	6	9	9	10	16	16	11	9	
—	1	2	—	—	1	2	—	2	2	1	1	2	—	T90-T98
—	—	—	1	2	1	—	—	2	—	2	1	—	1	
—	1	2	1	2	2	2	—	4	2	3	2	2	1	
60	63	63	66	90	94	98	81	107	127	117	146	125	56	V01-Y98
13	20	26	25	29	34	39	28	53	59	72	156	214	182	
73	83	89	91	119	128	137	109	160	186	189	302	339	238	
15	15	11	11	19	19	13	10	13	14	6	8	4	—	V01-V99
2	8	3	3	6	5	2	2	3	4	5	10	4	1	
17	23	14	14	25	24	15	12	16	18	11	18	8	1	
5	3	2	3	4	4	1	1	3	2	2	1	1	—	V01-V09
1	1	1	1	1	2	—	1	—	—	3	4	4	1	
6	4	3	4	5	6	1	2	3	2	5	5	5	1	
—	1	—	2	—	1	1	1	5	5	—	2	—	—	V10-V19
—	—	—	—	2	1	1	—	1	2	—	—	—	—	
—	1	—	2	2	2	2	1	6	7	—	2	—	—	
2	4	5	2	9	7	4	2	1	2	—	—	1	—	V20-V29
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
2	4	5	2	9	8	5	2	1	2	—	—	1	—	
8	4	4	3	4	5	4	5	3	5	4	4	1	—	V40-V49
1	7	2	2	2	1	—	1	2	1	2	5	—	—	
9	11	6	5	6	6	4	6	5	6	6	9	1	—	
7	13	15	12	17	16	24	29	37	52	70	98	88	50	W00-X59
3	1	4	3	6	7	12	9	20	31	47	121	186	163	
10	14	19	15	23	23	36	38	57	83	117	219	274	213	
1	2	—	4	6	6	13	16	22	37	54	72	61	31	W00-W19
1	—	1	1	1	2	6	6	13	23	35	76	128	104	
2	2	1	5	7	8	19	22	35	60	89	148	189	135	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	W01
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	5	8	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	4	7	11	
—	—	—	—	3	2	2	6	7	10	12	9	7	1	W10
—	—	—	1	1	2	2	—	1	3	3	8	17	5	
—	—	—	1	4	4	4	6	8	13	15	17	24	6	
—	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	—	—	—	W20-W49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	—	—	—	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—	—
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	21	—	3	1	1	2	
		w	6	1	—	—	—	—	
		z	27	1	3	1	1	2	
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m	2	—	—	—	2	—	
		w	—	—	—	—	—	—	
		z	2	—	—	—	2	—	
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	18	—	1	3	—	—	
		w	15	1	—	—	1	—	
		z	33	1	1	3	1	—	
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	11	—	—	1	—	—	
		w	12	1	—	—	1	—	
		z	23	1	—	1	1	—	
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	7	—	—	—	—	—	
		w	1	—	—	—	—	—	
		z	8	—	—	—	—	—	
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	47	—	—	—	2	4	
		w	13	—	—	—	—	—	
		z	60	—	—	—	2	4	
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	523	—	—	—	13	21	
		w	189	—	—	1	4	8	
		z	712	—	—	1	17	29	
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	2	—	—	—	—	—	
		w	2	—	—	—	—	—	
		z	4	—	—	—	—	—	
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, a.n.k.	m	15	—	—	—	—	—	
		w	17	—	—	—	2	—	
		z	32	—	—	—	2	—	
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), a.n.k.	m	6	—	—	—	—	—	
		w	5	—	—	—	—	—	
		z	11	—	—	—	—	—	
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m	—	—	—	—	—	—	
		w	1	—	—	—	—	—	
		z	1	—	—	—	—	—	
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und n.n.bez.(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	25	—	—	—	1	—	
		w	23	—	—	—	—	1	
		z	48	—	—	—	1	1	
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	14	—	—	—	—	1	
		w	3	—	—	—	—	—	
		z	17	—	—	—	—	1	
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m	221	—	—	—	6	6	
		w	65	—	—	1	1	4	
		z	286	—	—	1	7	10	
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	6	—	—	—	—	—	
		w	9	—	—	—	—	2	
		z	15	—	—	—	—	2	
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	5	—	—	—	—	—	
		w	—	—	—	—	—	—	
		z	5	—	—	—	—	—	
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	6	—	—	—	—	1	
		w	—	—	—	—	—	—	
		z	6	—	—	—	—	1	
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	37	—	—	—	2	1	
		w	22	—	—	—	—	—	
		z	59	—	—	—	2	1	

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10	
bis unter ... Jahren															
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W50-W64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	—	1	2	1	2	1	1	4	—	—	—	—	W65-W74
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	
2	1	—	—	1	2	1	2	3	1	5	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W85-W99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	2	—	3	1	1	—	1	—	2	1	1	—	—	X00-X09
—	1	1	—	1	—	1	—	3	—	—	3	3	—	—	
1	2	3	—	4	1	2	—	4	—	2	4	4	—	—	
1	1	1	—	2	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	X00
—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	3	2	—	—	
1	1	2	—	3	1	2	—	3	—	—	4	3	—	—	
—	—	—	1	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	X30-X39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	1	2	—	2	—	—	2	—	—	—	1	—	
3	8	12	5	3	1	2	2	4	—	1	—	—	—	—	X40-X49
1	—	1	1	4	1	2	—	—	2	—	1	—	—	—	
4	8	13	6	7	2	4	2	4	2	1	1	—	—	—	
30	27	31	40	44	54	48	30	42	50	31	29	29	4	4	X60-X84
8	6	12	16	13	18	21	9	20	18	8	8	13	6	6	
38	33	43	56	57	72	69	39	62	68	39	37	42	10	10	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	X60
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
—	2	1	1	—	4	3	—	1	2	—	—	—	—	1	X61
—	1	1	1	—	1	2	1	1	2	1	2	2	2	—	
—	3	2	2	—	5	5	1	2	4	1	2	2	2	1	
1	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	X62
—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	
1	1	2	—	2	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X63
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	1	3	1	2	5	5	1	1	2	—	1	—	—	—	X64
2	—	1	—	2	2	4	1	4	2	2	—	1	1	1	
4	1	4	1	4	7	9	2	5	4	2	1	1	1	1	
3	—	1	4	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	X67
—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	2	5	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	16	14	18	19	16	18	10	19	28	16	10	14	1	1	X70
3	2	5	6	6	4	7	4	6	5	2	1	6	2	2	
13	18	19	24	25	20	25	14	25	33	18	11	20	3	3	
1	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	X71
—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
1	3	—	1	—	3	1	—	1	1	1	1	—	—	—	
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	X72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	X73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	
3	1	5	2	2	8	—	3	2	1	3	1	3	—	—	X80
—	—	2	2	2	3	3	—	2	1	—	3	1	3	3	
3	1	7	4	4	11	3	3	4	2	3	4	4	3	3	

2. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	19	—	1	1	—	1	2
		w	28	—	1	—	—	2	2
		z	47	—	2	1	—	3	4
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	47	—	—	—	—	—	4
		w	19	—	—	—	—	—	1
		z	66	—	—	—	—	—	5
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	46	—	—	—	—	—	1
		w	52	—	—	—	—	—	—
		z	98	—	—	—	—	—	1
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	14	—	—	—	—	—	—
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	24	—	—	—	—	—	—
A00-T98	I n s g e s a m t	m	28 569	80	27	13	15	52	94
		w	31 635	88	13	12	12	20	36
		z	60 204	168	40	25	27	72	130

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
3	2	1	1	—	1	1	1	2	1	—	1	—	—	X85-Y09
—	4	6	1	—	2	1	1	2	1	2	3	—	—	
3	6	7	2	—	3	2	2	4	2	2	4	—	—	
5	5	2	2	4	2	5	5	5	3	1	4	—	—	Y10-Y34
—	1	1	1	2	—	2	3	1	—	—	1	2	4	
5	6	3	3	6	2	7	8	6	3	1	5	2	4	
—	—	—	—	5	1	5	6	6	5	8	5	2	2	Y40-Y84
—	—	—	—	—	1	1	4	5	5	8	12	9	7	
—	—	—	—	5	2	6	10	11	10	16	17	11	9	
—	1	2	—	—	1	2	—	2	2	1	1	2	—	Y85-Y89
—	—	—	1	2	1	—	—	2	—	2	1	—	1	
—	1	2	1	2	2	2	—	4	2	3	2	2	1	
103	142	199	376	662	1 017	1 428	1 842	2 773	4 218	4 305	5 195	3 920	2 108	A00-T98
36	70	108	192	360	587	771	1 073	1 618	2 538	3 486	5 707	7 989	6 919	
139	212	307	568	1 022	1 604	2 199	2 915	4 391	6 756	7 791	10 902	11 909	9 027	

3. Gestorbene Säuglinge 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1	—	—	—	1
		w	2	—	—	—	2
		z	3	—	—	—	3
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	1
		z	1	—	—	—	1
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	1
		z	1	—	—	—	1
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1	—	1	—	—
		w	1	—	—	1	—
		z	2	—	1	1	—
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	3
		z	3	—	—	—	3
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	1	—	—	—	1
		w	1	—	1	—	—
		z	2	—	1	—	1
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	32	8	10	8	6
		w	42	24	10	5	3
		z	74	32	20	13	9
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	4	2	2	—	—
		w	8	6	—	2	—
		z	12	8	2	2	—
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	—	—	—	—	—
		w	3	3	—	—	—
		z	3	3	—	—	—
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	3	1	2	—	—
		w	4	2	—	2	—
		z	7	3	2	2	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	13	4	5	3	1
		w	21	16	3	1	1
		z	34	20	8	4	2
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	13	4	5	3	1
		w	20	16	2	1	1
		z	33	20	7	4	2
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	11	3	4	3	1
		w	13	11	1	1	—
		z	24	14	5	4	1
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	1	—	1	—	—
		w	3	2	1	—	—
		z	4	2	2	—	—
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	1	1	—	—	—
		w	4	3	—	—	1
		z	5	4	—	—	1
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	1	—	—	1	—
		w	3	—	2	1	—
		z	4	—	2	2	—
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	1	—	1	—	—
		w	1	—	1	—	—
		z	2	—	2	—	—

3. Gestorbene Säuglinge 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	2	—	—	2	—
		w	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	2	—
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	2	1	—	1	—
		w	2	—	1	1	—
		z	4	1	1	2	—
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	3	—	—	1	2
		w	2	—	1	—	1
		z	5	—	1	1	3
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	1	1	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1	1	—	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	23	3	8	3	9
		w	37	16	1	4	16
		z	60	19	9	7	25
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	1	1	—	—	—
		w	6	5	—	—	1
		z	7	6	—	—	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	8	—	1	2	5
		w	12	1	—	3	8
		z	20	1	1	5	13
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	2	—	—	1	1
		w	1	—	—	—	1
		z	3	—	—	1	2
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	2	—	—	1	1
		w	1	—	—	—	1
		z	3	—	—	1	2
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	2	—	1	—	1
		w	3	3	—	—	—
		z	5	3	1	—	1
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	2	—	1	—	1
		w	3	3	—	—	—
		z	5	3	1	—	1
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	2	—	1	—	1
		w	3	2	—	—	1
		z	5	2	1	—	2
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	—	—	—	—	—
		w	3	2	—	—	1
		z	3	2	—	—	1
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	6	—	4	1	1
		w	8	3	—	1	4
		z	14	3	4	2	5
Q90	Down-Syndrom	m	1	—	—	—	1
		w	2	1	—	1	—
		z	3	1	—	1	1
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	4	—	4	—	—
		w	6	2	—	—	4
		z	10	2	4	—	4
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	21	5	2	2	12
		w	1	1	—	—	—
		z	22	6	2	2	12

3. Gestorbene Säuglinge 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins- gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
R95	Plötzlicher Kindstod	m	11	—	—	—	11
		w	1	1	—	—	—
		z	12	1	—	—	11
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	1	—	—	—	1
		w	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	1
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1	—	—	—	1
		w	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	1
A00-T98	I n s g e s a m t	m	80	16	21	13	30
		w	88	41	12	10	25
		z	168	57	33	23	55

3a. Gestorbene Säuglinge 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			insgesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	3,8	—	—	—	3,8
		w	8,0	—	—	—	8,0
		z	5,8	—	—	—	5,8
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	4,0	—	—	—	4,0
		z	1,9	—	—	—	1,9
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	—	—	—	—	—
		w	4,0	—	—	—	4,0
		z	1,9	—	—	—	1,9
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	3,8	—	3,8	—	—
		w	4,0	—	—	4,0	—
		z	3,9	—	1,9	1,9	—
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	—	—	—	—	—
		w	12,0	—	—	—	12,0
		z	5,8	—	—	—	5,8
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3,8	—	—	—	3,8
		w	4,0	—	4,0	—	—
		z	3,9	—	1,9	—	1,9
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	121,2	30,3	37,9	30,3	22,7
		w	167,5	95,7	39,9	19,9	12,0
		z	143,8	62,2	38,9	25,3	17,5
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	15,2	7,6	7,6	—	—
		w	31,9	23,9	—	8,0	—
		z	23,3	15,5	3,9	3,9	—
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	—	—	—	—	—
		w	12,0	12,0	—	—	—
		z	5,8	5,8	—	—	—
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	11,4	3,8	7,6	—	—
		w	15,9	8,0	—	8,0	—
		z	13,6	5,8	3,9	3,9	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	49,3	15,2	18,9	11,4	3,8
		w	83,7	63,8	12,0	4,0	4,0
		z	66,1	38,9	15,5	7,8	3,9
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	49,3	15,2	18,9	11,4	3,8
		w	79,7	63,8	8,0	4,0	4,0
		z	64,1	38,9	13,6	7,8	3,9
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	41,7	11,4	15,2	11,4	3,8
		w	51,8	43,9	4,0	4,0	—
		z	46,6	27,2	9,7	7,8	1,9
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	3,8	—	3,8	—	—
		w	12,0	8,0	4,0	—	—
		z	7,8	3,9	3,9	—	—
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	3,8	3,8	—	—	—
		w	15,9	12,0	—	—	4,0
		z	9,7	7,8	—	—	1,9
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	3,8	—	—	3,8	—
		w	12,0	—	8,0	4,0	—
		z	7,8	—	3,9	3,9	—
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	3,8	—	3,8	—	—
		w	4,0	—	4,0	—	—
		z	3,9	—	3,9	—	—

3a. Gestorbene Säuglinge 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	7,6	—	—	7,6	—
		w	—	—	—	—	—
		z	3,9	—	—	3,9	—
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	7,6	3,8	—	3,8	—
		w	8,0	—	4,0	4,0	—
		z	7,8	1,9	1,9	3,9	—
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	11,4	—	—	3,8	7,6
		w	8,0	—	4,0	—	4,0
		z	9,7	—	1,9	1,9	5,8
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	3,8	3,8	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1,9	1,9	—	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	87,1	11,4	30,3	11,4	34,1
		w	147,5	63,8	4,0	15,9	63,8
		z	116,6	36,9	17,5	13,6	48,6
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	3,8	3,8	—	—	—
		w	23,9	19,9	—	—	4,0
		z	13,6	11,7	—	—	1,9
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	30,3	—	3,8	7,6	18,9
		w	47,8	4,0	—	12,0	31,9
		z	38,9	1,9	1,9	9,7	25,3
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	7,6	—	—	3,8	3,8
		w	4,0	—	—	—	4,0
		z	5,8	—	—	1,9	3,9
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	7,6	—	—	3,8	3,8
		w	4,0	—	—	—	4,0
		z	5,8	—	—	1,9	3,9
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	7,6	—	3,8	—	3,8
		w	12,0	12,0	—	—	—
		z	9,7	5,8	1,9	—	1,9
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	7,6	—	3,8	—	3,8
		w	12,0	12,0	—	—	—
		z	9,7	5,8	1,9	—	1,9
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	7,6	—	3,8	—	3,8
		w	12,0	8,0	—	—	4,0
		z	9,7	3,9	1,9	—	3,9
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	—	—	—	—	—
		w	12,0	8,0	—	—	4,0
		z	5,8	3,9	—	—	1,9
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	22,7	—	15,2	3,8	3,8
		w	31,9	12,0	—	4,0	15,9
		z	27,2	5,8	7,8	3,9	9,7
Q90	Down-Syndrom	m	3,8	—	—	—	3,8
		w	8,0	4,0	—	4,0	—
		z	5,8	1,9	—	1,9	1,9
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	15,2	—	15,2	—	—
		w	23,9	8,0	—	—	15,9
		z	19,4	3,9	7,8	—	7,8
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	79,6	18,9	7,6	7,6	45,5
		w	4,0	4,0	—	—	—
		z	42,7	11,7	3,9	3,9	23,3

3a. Gestorbene Säuglinge 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
R95	Plötzlicher Kindstod	m	41,7	—	—	—	41,7
		w	4,0	4,0	—	—	—
		z	23,3	1,9	—	—	21,4
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	3,8	—	—	—	3,8
		w	—	—	—	—	—
		z	1,9	—	—	—	1,9
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	3,8	—	—	—	3,8
		w	—	—	—	—	—
		z	1,9	—	—	—	1,9
A00-T98	I n s g e s a m t	m	303,1	60,6	79,6	49,3	113,7
		w	350,9	163,5	47,8	39,9	99,7
		z	326,4	110,7	64,1	44,7	106,9

4. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Darmstadt, Wissenschaftsst.	Frankfurt am Main, St.	Offenbach am Main, St.	Wiesbaden, Landeshauptst.	Bergstraße
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	169	792	146	373	386
		w	163	719	144	330	324
		z	332	1 511	290	703	710
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	64	241	40	117	121
		w	55	202	41	109	98
		z	119	443	81	226	219
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	42	223	41	105	109
		w	26	146	23	44	40
		z	68	369	64	149	149
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	1	—	2	—
		w	25	114	25	62	63
		z	25	115	25	64	63
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	13	76	15	38	35
		w	—	—	—	—	—
		z	13	76	15	38	35
E10-E14	Diabetes mellitus	m	15	60	12	40	36
		w	27	103	15	35	54
		z	42	163	27	75	90
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	224	801	165	431	495
		w	336	1 126	224	614	604
		z	560	1 927	389	1 045	1 099
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	109	384	78	198	233
		w	121	366	66	190	212
		z	230	750	144	388	445
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	35	150	43	71	110
		w	39	138	28	70	74
		z	74	288	71	141	184
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1	10	3	7	10
		w	2	10	1	5	4
		z	3	20	4	12	14
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	50	214	36	87	125
		w	93	394	77	168	185
		z	143	608	113	255	310
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	36	119	26	87	78
		w	70	200	40	129	105
		z	106	319	66	216	183
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	47	237	35	95	105
		w	54	239	35	111	78
		z	101	476	70	206	183
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	28	113	23	59	61
		w	41	170	30	70	74
		z	69	283	53	129	135
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äusserer Ursachen	m	30	130	31	53	53
		w	25	123	25	48	37
		z	55	253	56	101	90
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2	11	2	4	5
		w	2	8	1	3	6
		z	4	19	3	7	11
W00-W19	Stürze	m	6	28	5	14	12
		w	10	44	8	17	18
		z	16	72	13	31	30
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	14	45	19	25	22
		w	5	34	8	10	4
		z	19	79	27	35	26
A00–T98 insgesamt		m	606	2 656	507	1 234	1 328
		w	783	3 080	571	1 483	1 389
		z	1 389	5 736	1 078	2 717	2 717

Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Darmstadt-Dieburg	Groß-Gerau	Hochtaunus-kreis	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Odenwald-kreis	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	ICD-10
373	343	310	569	295	135	447	247	C00–C97
304	271	269	464	280	117	372	209	
677	614	579	1 033	575	252	819	456	
113	85	100	172	101	51	156	84	C15-C26
89	80	68	138	83	42	124	63	
202	165	168	310	184	93	280	147	
90	102	76	137	72	35	109	58	C30-C39
49	36	36	70	33	7	55	37	
139	138	112	207	105	42	164	95	
—	1	—	—	1	1	—	—	C50
41	58	58	80	58	20	49	42	
41	59	58	80	59	21	49	42	
40	30	38	66	40	16	48	33	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
40	30	38	66	40	16	48	33	
51	43	26	63	33	22	28	30	E10-E14
65	48	55	94	45	24	51	39	
116	91	81	157	78	46	79	69	
498	462	359	700	312	208	494	295	I00-I99
567	537	556	972	405	249	687	390	
1 065	999	915	1 672	717	457	1 181	685	
253	228	169	329	150	108	246	146	I20-I25
196	180	200	337	132	68	250	113	
449	408	369	666	282	176	496	259	
94	72	51	128	67	47	118	53	I21
76	55	52	121	42	27	108	40	
170	127	103	249	109	74	226	93	
14	6	5	9	3	2	13	5	I22
4	4	1	4	4	1	7	3	
18	10	6	13	7	3	20	8	
116	113	74	152	72	51	116	65	I30-I52
177	153	193	301	102	80	215	119	
293	266	267	453	174	131	331	184	
77	61	59	102	50	30	74	48	I60-I69
105	103	66	155	87	43	101	84	
182	164	125	257	137	73	175	132	
96	63	50	153	75	38	106	43	J00-J99
72	73	67	143	62	41	102	70	
168	136	117	296	137	79	208	113	
70	56	57	106	45	20	63	53	K00-K93
75	72	36	79	59	23	74	48	
145	128	93	185	104	43	137	101	
55	64	45	96	46	28	65	41	S00-T98
52	45	37	55	34	17	51	24	
107	109	82	151	80	45	116	65	
11	7	3	8	5	8	9	6	V01-V99
2	3	3	2	4	—	3	5	
13	10	6	10	9	8	12	11	
19	19	9	25	13	2	11	14	W00-W19
27	20	14	19	16	12	22	7	
46	39	23	44	29	14	33	21	
15	20	20	42	18	12	24	14	X60-X84
6	10	6	12	3	1	6	6	
21	30	26	54	21	13	30	20	
1 313	1 185	982	1 916	931	527	1 411	816	A00–T98
1 354	1 223	1 218	2 115	1 069	568	1 584	919	
2 667	2 408	2 200	4 031	2 000	1 095	2 995	1 735	

4. Gestorbene 2010 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Wetterau- kreis	Gießen	Lahn-Dill- Kreis	Limburg- Weilburg	Marburg- Biedenkopf	Vogelsberg- kreis
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	388	347	365	233	291	181
		w	372	279	318	194	283	133
		z	760	626	683	427	574	314
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	134	103	115	81	94	53
		w	107	96	96	61	93	52
		z	241	199	211	142	187	105
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	88	81	95	56	70	34
		w	55	34	39	30	33	10
		z	143	115	134	86	103	44
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	—	—	1	—	—
		w	79	43	66	32	48	22
		z	79	43	66	33	48	22
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	40	38	37	26	32	32
		w	—	—	—	—	—	—
		z	40	38	37	26	32	32
E10-E14	Diabetes mellitus	m	66	50	55	27	39	24
		w	56	56	86	42	64	41
		z	122	106	141	69	103	65
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	480	404	508	294	443	257
		w	706	555	641	418	564	330
		z	1 186	959	1 149	712	1 007	587
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	226	218	289	138	211	117
		w	223	203	228	149	166	111
		z	449	421	517	287	377	228
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	83	89	111	65	92	42
		w	68	72	74	40	55	34
		z	151	161	185	105	147	76
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	9	5	10	5	7	3
		w	2	4	3	8	2	3
		z	11	9	13	13	9	6
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	119	83	83	60	111	62
		w	214	182	183	114	183	107
		z	333	265	266	174	294	169
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	73	53	68	63	65	41
		w	127	82	108	89	105	59
		z	200	135	176	152	170	100
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	122	87	115	83	91	56
		w	86	65	91	67	85	38
		z	208	152	206	150	176	94
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	75	53	64	59	56	30
		w	63	42	70	41	63	31
		z	138	95	134	100	119	61
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	76	62	58	52	63	29
		w	37	48	25	26	42	17
		z	113	110	83	78	105	46
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	7	14	10	11	9	2
		w	5	2	3	1	5	—
		z	12	16	13	12	14	2
W00-W19	Stürze	m	22	4	15	17	19	11
		w	18	15	10	15	19	9
		z	40	19	25	32	38	20
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	28	25	22	17	18	9
		w	3	13	8	3	6	1
		z	31	38	30	20	24	10
A00–T98 insgesamt		m	1 388	1 158	1 324	872	1 139	673
		w	1 548	1 202	1 438	941	1 321	682
		z	2 936	2 360	2 762	1 813	2 460	1 355

Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Kassel, documenta-St.	Fulda	Hersfeld- Rotenburg	Kassel	Schwalm-Eder- Kreis	Waldeck- Frankenberg	Werra-Meißner- Kreis	Land Hessen	ICD-10
264	274	212	332	289	263	204	8 233	C00–C97
230	237	150	324	213	190	150	7 063	
494	511	362	656	502	453	354	15 296	
64	82	60	92	88	78	67	2 556	C15–C26
68	78	53	95	64	67	42	2 166	
132	160	113	187	152	145	109	4 722	
75	64	41	81	67	61	48	2 060	C30–C39
41	26	15	45	23	17	14	985	
116	90	56	126	90	78	62	3 045	
—	—	—	—	1	—	—	8	C50
40	44	23	50	31	35	31	1 242	
40	44	23	50	32	35	31	1 250	
33	29	29	37	37	28	24	910	C60–C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
33	29	29	37	37	28	24	910	
47	39	38	46	52	46	23	1 011	E10–E14
45	71	36	73	57	55	43	1 381	
92	110	74	119	109	101	66	2 392	
348	412	286	495	360	350	244	10 325	I00–I99
463	524	352	594	566	471	345	13 798	
811	936	638	1 089	926	821	589	24 123	
161	190	158	234	157	147	102	4 979	I20–I25
139	181	123	185	183	132	93	4 547	
300	371	281	419	340	279	195	9 526	
55	60	58	103	52	51	36	1 936	I21
52	53	43	50	54	33	28	1 526	
107	113	101	153	106	84	64	3 462	
7	6	5	9	3	4	2	163	I22
5	2	2	3	2	6	1	93	
12	8	7	12	5	10	3	256	
75	104	57	135	91	98	65	2 414	I30–I52
150	156	108	181	205	174	110	4 324	
225	260	165	316	296	272	175	6 738	
53	53	34	50	52	51	43	1 546	I60–I69
66	90	70	87	65	69	75	2 381	
119	143	104	137	117	120	118	3 927	
75	84	72	93	84	76	59	2 240	J00–J99
64	65	45	67	78	56	48	2 002	
139	149	117	160	162	132	107	4 242	
41	39	28	56	40	47	23	1 366	K00–K93
51	46	31	58	50	51	30	1 480	
92	85	59	114	90	98	53	2 846	
50	47	34	61	41	42	27	1 400	S00–T98
45	29	18	40	37	21	14	994	
95	76	52	101	78	63	41	2 394	
4	10	9	6	10	10	5	194	V01–V99
3	2	2	—	3	1	—	77	
7	12	11	6	13	11	5	271	
14	8	2	15	8	10	6	329	W00–W19
15	10	4	22	15	6	6	398	
29	18	6	37	23	16	12	727	
14	19	15	23	13	12	9	523	X60–X84
9	5	3	8	4	1	4	189	
23	24	18	31	17	13	13	712	
982	1 014	747	1 245	1 000	951	664	28 569	A00–T98
1 073	1 128	723	1 358	1 150	995	720	31 635	
2 055	2 142	1 470	2 603	2 150	1 946	1 384	60 204	

5. Gestorbene 2010 je 100 000 Einwohner nach

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Darmstadt, Wissenschaftsst.	Frankfurt am Main, St.	Offenbach am Main, St.	Wiesbaden, Landeshauptst.	Bergstraße
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	236,2	238,9	243,3	280,2	299,4
		w	226,5	208,4	241,6	230,1	242,0
		z	231,4	223,3	242,4	254,2	270,1
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	89,5	72,7	66,7	87,9	93,8
		w	76,4	58,6	68,8	76,0	73,2
		z	82,9	65,5	67,7	81,7	83,3
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	58,7	67,3	68,3	78,9	84,5
		w	36,1	42,3	38,6	30,7	29,9
		z	47,4	54,5	53,5	53,9	56,7
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	0,3	—	1,5	—
		w	34,7	33,0	41,9	43,2	47,1
		z	17,4	17,0	20,9	23,1	24,0
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	18,2	22,9	25,0	28,5	27,1
		w	—	—	—	—	—
		z	9,1	11,2	12,5	13,7	13,3
E10-E14	Diabetes mellitus	m	21,0	18,1	20,0	30,1	27,9
		w	37,5	29,9	25,2	24,4	40,3
		z	29,3	24,1	22,6	27,1	34,2
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	313,1	241,6	274,9	323,8	383,9
		w	466,9	326,4	375,8	428,1	451,1
		z	390,2	284,8	325,2	377,9	418,2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	152,4	115,8	130,0	148,8	180,7
		w	168,2	106,1	110,7	132,5	158,3
		z	160,3	110,9	120,4	140,3	169,3
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	48,9	45,2	71,6	53,3	85,3
		w	54,2	40,0	47,0	48,8	55,3
		z	51,6	42,6	59,4	51,0	70,0
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1,4	3,0	5,0	5,3	7,8
		w	2,8	2,9	1,7	3,5	3,0
		z	2,1	3,0	3,3	4,3	5,3
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	69,9	64,5	60,0	65,4	97,0
		w	129,2	114,2	129,2	117,1	138,2
		z	99,7	89,9	94,5	92,2	118,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	50,3	35,9	43,3	65,4	60,5
		w	97,3	58,0	67,1	90,0	78,4
		z	73,9	47,2	55,2	78,1	69,6
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	65,7	71,5	58,3	71,4	81,4
		w	75,0	69,3	58,7	77,4	58,3
		z	70,4	70,4	58,5	74,5	69,6
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	39,1	34,1	38,3	44,3	47,3
		w	57,0	49,3	50,3	48,8	55,3
		z	48,1	41,8	44,3	46,7	51,4
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	41,9	39,2	51,7	39,8	41,1
		w	34,7	35,7	41,9	33,5	27,6
		z	38,3	37,4	46,8	36,5	34,2
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2,8	3,3	3,3	3,0	3,9
		w	2,8	2,3	1,7	2,1	4,5
		z	2,8	2,8	2,5	2,5	4,2
W00-W19	Stürze	m	8,4	8,4	8,3	10,5	9,3
		w	13,9	12,8	13,4	11,9	13,4
		z	11,1	10,6	10,9	11,2	11,4
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	19,6	13,6	31,7	18,8	17,1
		w	6,9	9,9	13,4	7,0	3,0
		z	13,2	11,7	22,6	12,7	9,9
A00-T98	Insgesamt	m	847,1	801,0	844,8	927,1	1 030,0
		w	1 088,1	892,9	957,9	1 034,1	1 037,4
		z	968,0	847,9	901,1	982,6	1 033,8

ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Darmstadt-Dieburg	Groß-Gerau	Hochtaunus-kreis	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Odenwald-kreis	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	ICD-10
260,3	271,3	284,5	284,2	267,2	281,9	269,9	275,0	C00–C97
208,4	211,8	228,3	224,2	240,1	237,2	216,2	223,8	
234,1	241,4	255,3	253,8	253,2	259,2	242,5	248,9	
78,9	67,2	91,8	85,9	91,5	106,5	94,2	93,5	C15-C26
61,0	62,5	57,7	66,7	71,2	85,1	72,1	67,5	
69,9	64,9	74,1	76,1	81,0	95,7	82,9	80,2	
62,8	80,7	69,7	68,4	65,2	73,1	65,8	64,6	C30-C39
33,6	28,1	30,5	33,8	28,3	14,2	32,0	39,6	
48,1	54,3	49,4	50,8	46,2	43,2	48,6	51,9	
—	0,8	—	—	0,9	2,1	—	—	C50
28,1	45,3	49,2	38,7	49,7	40,5	28,5	45,0	
14,2	23,2	25,6	19,7	26,0	21,6	14,5	22,9	
27,9	23,7	34,9	33,0	36,2	33,4	29,0	36,7	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
13,8	11,8	16,8	16,2	17,6	16,5	14,2	18,0	
35,6	34,0	23,9	31,5	29,9	45,9	16,9	33,4	E10-E14
44,6	37,5	46,7	45,4	38,6	48,7	29,6	41,8	
40,1	35,8	35,7	38,6	34,4	47,3	23,4	37,7	
347,5	365,5	329,5	349,7	282,6	434,3	298,3	328,5	I00-I99
388,7	419,8	471,8	469,8	347,2	504,8	399,3	417,6	
368,3	392,8	403,4	410,7	315,8	470,1	349,7	373,9	
176,6	180,4	155,1	164,4	135,8	225,5	148,5	162,6	I20-I25
134,4	140,7	169,7	162,9	113,2	137,9	145,3	121,0	
155,3	160,4	162,7	163,6	124,2	181,0	146,9	141,4	
65,6	57,0	46,8	63,9	60,7	98,1	71,3	59,0	I21
52,1	43,0	44,1	58,5	36,0	54,7	62,8	42,8	
58,8	49,9	45,4	61,2	48,0	76,1	66,9	50,8	
9,8	4,7	4,6	4,5	2,7	4,2	7,8	5,6	I22
2,7	3,1	0,8	1,9	3,4	2,0	4,1	3,2	
6,2	3,9	2,6	3,2	3,1	3,1	5,9	4,4	
80,9	89,4	67,9	75,9	65,2	106,5	70,0	72,4	I30-I52
121,3	119,6	163,8	145,5	87,4	162,2	125,0	127,4	
101,3	104,6	117,7	111,3	76,6	134,8	98,0	100,4	
53,7	48,3	54,1	51,0	45,3	62,6	44,7	53,4	I60-I69
72,0	80,5	56,0	74,9	74,6	87,2	58,7	89,9	
62,9	64,5	55,1	63,1	60,3	75,1	51,8	72,1	
67,0	49,8	45,9	76,4	67,9	79,3	64,0	47,9	J00-J99
49,4	57,1	56,9	69,1	53,2	83,1	59,3	75,0	
58,1	53,5	51,6	72,7	60,3	81,3	61,6	61,7	
48,8	44,3	52,3	53,0	40,8	41,8	38,0	59,0	K00-K93
51,4	56,3	30,5	38,2	50,6	46,6	43,0	51,4	
50,1	50,3	41,0	45,4	45,8	44,2	40,6	55,1	
38,4	50,6	41,3	48,0	41,7	58,5	39,2	45,7	S00-T98
35,6	35,2	31,4	26,6	29,1	34,5	29,6	25,7	
37,0	42,9	36,2	37,1	35,2	46,3	34,4	35,5	
7,7	5,5	2,8	4,0	4,5	16,7	5,4	6,7	V01-V99
1,4	2,3	2,5	1,0	3,4	—	1,7	5,4	
4,5	3,9	2,6	2,5	4,0	8,2	3,6	6,0	
13,3	15,0	8,3	12,5	11,8	4,2	6,6	15,6	W00-W19
18,5	15,6	11,9	9,2	13,7	24,3	12,8	7,5	
15,9	15,3	10,1	10,8	12,8	14,4	9,8	11,5	
10,5	15,8	18,4	21,0	16,3	25,1	14,5	15,6	X60-X84
4,1	7,8	5,1	5,8	2,6	2,0	3,5	6,4	
7,3	11,8	11,5	13,3	9,2	13,4	8,9	10,9	
916,3	937,4	901,2	957,1	843,1	1 100,4	852,0	908,6	A00–T98
928,1	956,0	1 033,5	1 022,2	916,5	1 151,5	920,6	984,0	
922,3	946,7	969,9	990,2	880,8	1 126,3	887,0	947,0	

5. Gestorbene 2010 je 100 000 Einwohner nach

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Wetterau- kreis	Gießen	Lahn-Dill- Kreis	Limburg- Weilburg	Marburg- Biedenkopf	Vogelsberg- kreis
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	264,7	278,1	292,8	276,7	236,5	330,6
		w	245,4	213,0	245,3	223,0	221,4	240,3
		z	254,9	244,7	268,6	249,4	228,8	285,2
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	91,4	82,5	92,3	96,2	76,4	96,8
		w	70,6	73,3	74,1	70,1	72,8	94,0
		z	80,8	77,8	83,0	82,9	74,6	95,4
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	60,0	64,9	76,2	66,5	56,9	62,1
		w	36,3	26,0	30,1	34,5	25,8	18,1
		z	48,0	45,0	52,7	50,2	41,1	40,0
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	—	—	1,2	—	—
		w	52,1	32,8	50,9	36,8	37,6	39,7
		z	26,5	16,8	26,0	19,3	19,1	20,0
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	27,3	30,5	29,7	30,9	26,0	58,4
		w	—	—	—	—	—	—
		z	13,4	14,9	14,6	15,2	12,8	29,1
E10-E14	Diabetes mellitus	m	45,0	40,1	44,1	32,1	31,7	43,8
		w	36,9	42,7	66,3	48,3	50,1	74,1
		z	40,9	41,4	55,5	40,3	41,1	59,0
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	327,5	323,8	407,6	349,2	360,1	469,4
		w	465,8	423,6	494,5	480,4	441,3	596,2
		z	397,8	374,9	451,9	415,9	401,5	533,2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	154,2	174,7	231,9	163,9	171,5	213,7
		w	147,1	154,9	175,9	171,2	129,9	200,5
		z	150,6	164,6	203,3	167,6	150,3	207,1
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	56,6	71,3	89,1	77,2	74,8	76,7
		w	44,9	55,0	57,1	46,0	43,0	61,4
		z	50,6	62,9	72,8	61,3	58,6	69,0
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	6,1	4,0	8,0	5,9	5,7	5,5
		w	1,3	3,1	2,3	9,2	1,6	5,4
		z	3,7	3,5	5,1	7,6	3,6	5,4
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	81,2	66,5	66,6	71,3	90,2	113,2
		w	141,2	138,9	141,2	131,0	143,2	193,3
		z	111,7	103,6	104,6	101,6	117,2	153,5
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	49,8	42,5	54,6	74,8	52,8	74,9
		w	83,8	62,6	83,3	102,3	82,2	106,6
		z	67,1	52,8	69,2	88,8	67,8	90,8
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	83,2	69,7	92,3	98,6	74,0	102,3
		w	56,7	49,6	70,2	77,0	66,5	68,7
		z	69,8	59,4	81,0	87,6	70,2	85,4
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	51,2	42,5	51,3	70,1	45,5	54,8
		w	41,6	32,1	54,0	47,1	49,3	56,0
		z	46,3	37,1	52,7	58,4	47,4	55,4
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äusserer Ursachen	m	51,8	49,7	46,5	61,8	51,2	53,0
		w	24,4	36,6	19,3	29,9	32,9	30,7
		z	37,9	43,0	32,6	45,6	41,9	41,8
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	4,8	11,2	8,0	13,1	7,3	3,7
		w	3,3	1,5	2,3	1,1	3,9	—
		z	4,0	6,3	5,1	7,0	5,6	1,8
W00-W19	Stürze	m	15,0	3,2	12,0	20,2	15,4	20,1
		w	11,9	11,4	7,7	17,2	14,9	16,3
		z	13,4	7,4	9,8	18,7	15,1	18,2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	19,1	20,0	17,6	20,2	14,6	16,4
		w	2,0	9,9	6,2	3,4	4,7	1,8
		z	10,4	14,9	11,8	11,7	9,6	9,1
A00-T98	Insgesamt	m	946,9	928,1	1 062,2	1 035,6	925,8	1 229,2
		w	1 021,4	917,5	1 109,4	1 081,4	1 033,6	1 232,2
		z	984,8	922,6	1 086,3	1 058,9	980,7	1 230,7

ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Kassel, documenta-St.	Fulda	Hersfeld- Rotenburg	Kassel	Schwalm-Eder- Kreis	Waldeck- Frankenberg	Werra-Meißner- Kreis	Land Hessen	ICD-10
282,7	256,8	350,2	286,9	318,4	328,6	399,6	276,8	C00-C97
227,0	214,1	242,1	265,8	230,3	230,4	282,0	228,6	
253,7	235,0	295,5	276,1	274,0	278,8	339,6	252,2	
68,5	76,8	99,1	79,5	97,0	97,4	131,2	85,9	C15-C26
67,1	70,5	85,5	77,9	69,2	81,3	79,0	70,1	
67,8	73,6	92,2	78,7	83,0	89,2	104,6	77,9	
80,3	60,0	67,7	70,0	73,8	76,2	94,0	69,3	C30-C39
40,5	23,5	24,2	36,9	24,9	20,6	26,3	31,9	
59,6	41,4	45,7	53,0	49,1	48,0	59,5	50,2	
—	—	—	—	1,1	—	—	0,3	C50
39,5	39,7	37,1	41,0	33,5	42,4	58,3	40,2	
20,5	20,2	18,8	21,0	17,5	21,5	29,7	20,6	
35,3	27,2	47,9	32,0	40,8	35,0	47,0	30,6	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
16,9	13,3	23,7	15,6	20,2	17,2	23,0	15,0	
50,3	36,5	62,8	39,8	57,3	57,5	45,1	34,0	E10-E14
44,4	64,1	58,1	59,9	61,6	66,7	80,8	44,7	
47,3	50,6	60,4	50,1	59,5	62,2	63,3	39,4	
372,6	386,1	472,4	427,8	396,6	437,3	478,0	347,2	I00-I99
457,0	473,4	568,1	487,3	612,1	571,2	648,6	446,5	
416,5	430,5	520,8	458,3	505,4	505,2	565,0	397,8	
172,4	178,1	261,0	202,2	173,0	183,7	199,8	167,4	I20-I25
137,2	163,5	198,5	151,8	197,9	160,1	174,8	147,1	
154,1	170,6	229,4	176,3	185,6	171,7	187,1	157,1	
58,9	56,2	95,8	89,0	57,3	63,7	70,5	65,1	I21
51,3	47,9	69,4	41,0	58,4	40,0	52,6	49,4	
55,0	52,0	82,4	64,4	57,9	51,7	61,4	57,1	
7,5	5,6	8,3	7,8	3,3	5,0	3,9	5,5	I22
4,9	1,8	3,2	2,5	2,2	7,3	1,9	3,0	
6,2	3,7	5,7	5,1	2,7	6,2	2,9	4,2	
80,3	97,5	94,2	116,7	100,3	122,4	127,3	81,2	I30-I52
148,1	140,9	174,3	148,5	221,7	211,0	206,8	139,9	
115,6	119,6	134,7	133,0	161,5	167,4	167,9	111,1	
56,8	49,7	56,2	43,2	57,3	63,7	84,2	52,0	I60-I69
65,1	81,3	113,0	71,4	70,3	83,7	141,0	77,1	
61,1	65,8	84,9	57,7	63,9	73,8	113,2	64,8	
80,3	78,7	118,9	80,4	92,5	94,9	115,6	75,3	J00-J99
63,2	58,7	72,6	55,0	84,4	67,9	90,2	64,8	
71,4	68,5	95,5	67,3	88,4	81,2	102,6	70,0	
43,9	36,5	46,3	48,4	44,1	58,7	45,1	45,9	K00-K93
50,3	41,6	50,0	47,6	54,1	61,9	56,4	47,9	
47,3	39,1	48,2	48,0	49,1	60,3	50,8	46,9	
53,5	44,0	56,2	52,7	45,2	52,5	52,9	47,1	S00-T98
44,4	26,2	29,0	32,8	40,0	25,5	26,3	32,2	
48,8	35,0	42,4	42,5	42,6	38,8	39,3	39,5	
4,3	9,4	14,9	5,2	11,0	12,5	9,8	6,5	V01-V99
3,0	1,8	3,2	—	3,2	1,2	—	2,5	
3,6	5,5	9,0	2,5	7,1	6,8	4,8	4,5	
15,0	7,5	3,3	13,0	8,8	12,5	11,8	11,1	W00-W19
14,8	9,0	6,5	18,0	16,2	7,3	11,3	12,9	
14,9	8,3	4,9	15,6	12,6	9,8	11,5	12,0	
15,0	17,8	24,8	19,9	14,3	15,0	17,6	17,6	X60-X84
8,9	4,5	4,8	6,6	4,3	1,2	7,5	6,1	
11,8	11,0	14,7	13,0	9,3	8,0	12,5	11,7	
1 051,5	950,2	1 233,9	1 075,9	1 101,8	1 188,1	1 300,7	960,6	A00-T98
1 059,1	1 019,0	1 166,8	1 114,0	1 243,7	1 206,7	1 353,5	1 023,7	
1 055,5	985,2	1 199,9	1 095,5	1 173,4	1 197,6	1 327,6	992,8	

6. Gestorbene – alle Todesursachen – 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 A00–T98)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	27	13	25,2	12,8
1 bis unter 5 Jahre	13	12	9,3	9,0
5 bis unter 10 Jahre	15	12	9,7	8,2
10 bis unter 15 Jahre	52	20	32,1	12,9
15 bis unter 20 Jahre	94	36	53,3	20,7
20 bis unter 25 Jahre	103	36	57,0	19,8
25 bis unter 30 Jahre	142	70	78,8	38,1
30 bis unter 35 Jahre	199	108	100,9	54,9
35 bis unter 40 Jahre	376	192	143,9	76,3
40 bis unter 45 Jahre	662	360	248,1	139,6
45 bis unter 50 Jahre	1 017	587	447,4	263,5
50 bis unter 55 Jahre	1 428	771	733,5	385,8
55 bis unter 60 Jahre	1 842	1 073	1 081,1	613,4
60 bis unter 65 Jahre	2 773	1 618	1 712,6	951,1
65 bis unter 70 Jahre	4 218	2 538	2 645,9	1 405,7
70 bis unter 75 Jahre	4 305	3 486	4 401,2	2 791,9
75 bis unter 80 Jahre	5 195	5 707	7 820,7	5 471,0
80 bis unter 85 Jahre	3 920	7 989	13 031,5	10 964,9
85 bis unter 90 Jahre	2 108	6 919	16 118,7	21 487,6
90 oder mehr Jahre	28 569	31 635	960,6	1 023,7
Insgesamt				

7. An bösartigen Neubildungen Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 C00–C97)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	1	1	3,8	4,0
1 bis unter 5 Jahre	1	—	0,9	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	1	1	0,6	0,7
15 bis unter 20 Jahre	1	1	0,6	0,6
20 bis unter 25 Jahre	3	1	1,7	0,6
25 bis unter 30 Jahre	3	3	1,7	1,7
30 bis unter 35 Jahre	16	6	8,9	3,3
35 bis unter 40 Jahre	31	11	15,7	5,6
40 bis unter 45 Jahre	74	21	28,3	8,3
45 bis unter 50 Jahre	146	53	54,7	20,5
50 bis unter 55 Jahre	250	82	110,0	36,8
55 bis unter 60 Jahre	365	107	187,5	53,5
60 bis unter 65 Jahre	465	188	272,9	107,5
65 bis unter 70 Jahre	791	340	488,5	199,9
70 bis unter 75 Jahre	1 369	699	858,7	387,1
75 bis unter 80 Jahre	1 597	1 308	1 632,7	1 047,6
80 bis unter 85 Jahre	2 210	2 660	3 327,0	2 550,0
85 bis unter 90 Jahre	1 844	4 238	6 130,1	5 816,6
90 oder mehr Jahre	1 157	4 078	8 846,9	12 664,6
I n s g e s a m t	10 325	13 798	347,2	446,5

8. An Krankheiten des Kreislaufsystems Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 I00–I99)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	1	1	3,8	4,0
1 bis unter 5 Jahre	1	—	0,9	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	1	1	0,6	0,7
15 bis unter 20 Jahre	1	1	0,6	0,6
20 bis unter 25 Jahre	3	1	1,7	0,6
25 bis unter 30 Jahre	3	3	1,7	1,7
30 bis unter 35 Jahre	16	6	8,9	3,3
35 bis unter 40 Jahre	31	11	15,7	5,6
40 bis unter 45 Jahre	74	21	28,3	8,3
45 bis unter 50 Jahre	146	53	54,7	20,5
50 bis unter 55 Jahre	250	82	110,0	36,8
55 bis unter 60 Jahre	365	107	187,5	53,5
60 bis unter 65 Jahre	465	188	272,9	107,5
65 bis unter 70 Jahre	791	340	488,5	199,9
70 bis unter 75 Jahre	1 369	699	858,7	387,1
75 bis unter 80 Jahre	1 597	1 308	1 632,7	1 047,6
80 bis unter 85 Jahre	2 210	2 660	3 327,0	2 550,0
85 bis unter 90 Jahre	1 844	4 238	6 130,1	5 816,6
90 oder mehr Jahre	1 157	4 078	8 846,9	12 664,6
Insgesamt	10 325	13 798	347,2	446,5

9. An Myokardinfarkt (akut und rezidivierend) Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 I21 und I22)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	2	2	1,9	2,0
5 bis unter 10 Jahre	1	—	0,7	—
10 bis unter 15 Jahre	1	—	0,6	—
15 bis unter 20 Jahre	2	—	1,2	—
20 bis unter 25 Jahre	2	—	1,1	—
25 bis unter 30 Jahre	3	—	1,7	—
30 bis unter 35 Jahre	3	—	1,7	—
35 bis unter 40 Jahre	3	1	1,5	0,5
40 bis unter 45 Jahre	6	3	2,3	1,2
45 bis unter 50 Jahre	16	10	6,0	3,9
50 bis unter 55 Jahre	27	23	11,9	10,3
55 bis unter 60 Jahre	57	37	29,3	18,5
60 bis unter 65 Jahre	98	63	57,5	36,0
65 bis unter 70 Jahre	205	120	126,6	70,5
70 bis unter 75 Jahre	299	200	187,6	110,8
75 bis unter 80 Jahre	399	239	407,9	191,4
80 bis unter 85 Jahre	510	366	767,8	350,9
85 bis unter 90 Jahre	400	493	1 329,7	676,6
90 oder mehr Jahre	206	445	1 575,2	1 382,0
I n s g e s a m t	2 240	2 002	75,3	64,8

10. An Krankheiten des Atmungssystems Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 J00–J99)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	2	2	1,9	2,0
5 bis unter 10 Jahre	1	—	0,7	—
10 bis unter 15 Jahre	1	—	0,6	—
15 bis unter 20 Jahre	2	—	1,2	—
20 bis unter 25 Jahre	2	—	1,1	—
25 bis unter 30 Jahre	3	—	1,7	—
30 bis unter 35 Jahre	3	—	1,7	—
35 bis unter 40 Jahre	3	1	1,5	0,5
40 bis unter 45 Jahre	6	3	2,3	1,2
45 bis unter 50 Jahre	16	10	6,0	3,9
50 bis unter 55 Jahre	27	23	11,9	10,3
55 bis unter 60 Jahre	57	37	29,3	18,5
60 bis unter 65 Jahre	98	63	57,5	36,0
65 bis unter 70 Jahre	205	120	126,6	70,5
70 bis unter 75 Jahre	299	200	187,6	110,8
75 bis unter 80 Jahre	399	239	407,9	191,4
80 bis unter 85 Jahre	510	366	767,8	350,9
85 bis unter 90 Jahre	400	493	1 329,7	676,6
90 oder mehr Jahre	206	445	1 575,2	1 382,0
I n s g e s a m t	2 240	2 002	75,3	64,8

11. An Krankheiten des Verdauungssystems Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 K00–K93)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	2	—	1,1	—
25 bis unter 30 Jahre	2	2	1,1	1,1
30 bis unter 35 Jahre	4	1	2,2	0,5
35 bis unter 40 Jahre	12	3	6,1	1,5
40 bis unter 45 Jahre	32	13	12,2	5,2
45 bis unter 50 Jahre	47	30	17,6	11,6
50 bis unter 55 Jahre	90	35	39,6	15,7
55 bis unter 60 Jahre	129	55	66,3	27,5
60 bis unter 65 Jahre	129	64	75,7	36,6
65 bis unter 70 Jahre	135	91	83,4	53,5
70 bis unter 75 Jahre	214	137	134,2	75,9
75 bis unter 80 Jahre	159	186	162,6	149,0
80 bis unter 85 Jahre	208	234	313,1	224,3
85 bis unter 90 Jahre	127	360	422,2	494,1
90 oder mehr Jahre	76	269	581,1	835,4
Insgesamt	1 366	1 480	45,9	47,9

12. Durch vorsätzliche Selbstbeschädigung Gestorbene 2010 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 X60–X84)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	1	—	0,7
15 bis unter 20 Jahre	13	4	8,0	2,6
20 bis unter 25 Jahre	21	8	11,9	4,6
25 bis unter 30 Jahre	30	8	16,6	4,4
30 bis unter 35 Jahre	27	6	15,0	3,3
35 bis unter 40 Jahre	31	12	15,7	6,1
40 bis unter 45 Jahre	40	16	15,3	6,4
45 bis unter 50 Jahre	44	13	16,5	5,0
50 bis unter 55 Jahre	54	18	23,8	8,1
55 bis unter 60 Jahre	48	21	24,7	10,5
60 bis unter 65 Jahre	30	9	17,6	5,1
65 bis unter 70 Jahre	42	20	25,9	11,8
70 bis unter 75 Jahre	50	18	31,4	10,0
75 bis unter 80 Jahre	31	8	31,7	6,4
80 bis unter 85 Jahre	29	8	43,7	7,7
85 bis unter 90 Jahre	29	13	96,4	17,8
90 oder mehr Jahre	4	6	30,6	18,6
Insgesamt	523	189	17,6	6,1

13. Durch Unfälle Gestorbene 2010 nach Altersgruppen, Unfallkategorien und Geschlecht
(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Arbeits-/ Dienstunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall bzw. unbekannt		Insgesamt	
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen														
Unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
1 bis unter 5	—	—	—	—	1	1	1	4	—	—	1	—	3	5
5 bis unter 10	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	4	2
10 bis unter 15	—	—	—	—	1	1	3	—	1	—	—	1	5	2
15 bis unter 20	—	—	—	—	14	4	—	1	1	—	5	—	20	5
20 bis unter 25	3	—	—	—	19	11	1	—	2	—	6	—	31	11
25 bis unter 30	—	—	—	—	15	2	3	1	1	—	3	2	22	5
30 bis unter 35	—	—	—	—	15	8	1	1	1	—	11	—	28	9
35 bis unter 40	1	—	—	—	11	3	2	2	1	—	13	2	28	7
40 bis unter 45	2	—	—	—	10	3	2	1	—	1	9	2	23	7
45 bis unter 50	2	—	—	—	18	5	6	1	—	1	15	5	41	12
50 bis unter 55	4	—	—	—	18	5	7	3	—	—	8	5	37	13
55 bis unter 60	3	—	—	—	11	2	8	7	1	—	19	6	42	15
60 bis unter 65	—	—	—	—	10	2	12	6	1	—	22	7	45	15
65 bis unter 70	—	1	—	—	12	3	17	13	1	—	26	11	56	28
70 bis unter 75	—	—	—	—	14	4	30	18	1	—	26	18	71	40
75 bis unter 80	—	—	—	—	7	6	41	21	—	1	37	34	85	62
80 bis unter 85	—	—	—	—	8	11	62	68	—	—	42	65	112	144
85 bis unter 90	—	—	—	—	4	4	54	118	—	—	36	77	94	199
90 oder mehr	—	—	—	—	—	1	24	97	—	—	28	73	52	171
Insgesamt	15	1	—	—	188	78	276	362	14	3	307	308	800	752
Je 100 000 Einwohner														
Unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	3,8	—
1 bis unter 5	—	—	—	—	0,9	1,0	0,9	3,9	—	—	0,9	—	2,8	4,9
5 bis unter 10	—	—	—	—	—	1,5	0,7	—	2,1	—	—	—	2,9	1,5
10 bis unter 15	—	—	—	—	0,6	0,7	1,9	—	0,6	—	—	0,7	3,2	1,4
15 bis unter 20	—	—	—	—	8,6	2,6	—	0,6	0,6	—	3,1	—	12,3	3,2
20 bis unter 25	1,7	—	—	—	10,8	6,3	0,6	—	1,1	—	3,4	—	17,6	6,3
25 bis unter 30	—	—	—	—	8,3	1,1	1,7	0,6	0,6	—	1,7	1,1	12,2	2,8
30 bis unter 35	—	—	—	—	8,3	4,4	0,6	0,5	0,6	—	6,1	—	15,5	4,9
35 bis unter 40	0,5	—	—	—	5,6	1,5	1,0	1,0	0,5	—	6,6	1,0	14,2	3,6
40 bis unter 45	0,8	—	—	—	3,8	1,2	0,8	0,4	—	0,4	3,4	0,8	8,8	2,8
45 bis unter 50	0,7	—	—	—	6,7	1,9	2,2	0,4	—	0,4	5,6	1,9	15,4	4,7
50 bis unter 55	1,8	—	—	—	7,9	2,2	3,1	1,3	—	—	3,5	2,2	16,3	5,8
55 bis unter 60	1,5	—	—	—	5,7	1,0	4,1	3,5	0,5	—	9,8	3,0	21,6	7,5
60 bis unter 65	—	—	—	—	5,9	1,1	7,0	3,4	0,6	—	12,9	4,0	26,4	8,6
65 bis unter 70	—	0,6	—	—	7,4	1,8	10,5	7,6	0,6	—	16,1	6,5	34,6	16,5
70 bis unter 75	—	—	—	—	8,8	2,2	18,8	10,0	0,6	—	16,3	10,0	44,5	22,2
75 bis unter 80	—	—	—	—	7,2	4,8	41,9	16,8	—	0,8	37,8	27,2	86,9	49,7
80 bis unter 85	—	—	—	—	12,0	10,5	93,3	65,2	—	—	63,2	62,3	168,6	138,0
85 bis unter 90	—	—	—	—	13,3	5,5	179,5	162,0	—	—	119,7	105,7	312,5	273,1
90 oder mehr	—	—	—	—	—	3,1	183,5	301,2	—	—	214,1	226,7	397,6	531,1
Insgesamt	0,5	0,0	—	—	6,3	2,5	9,3	11,7	0,5	0,1	10,3	10,0	26,9	24,3

14. Durch Unfälle gestorbene Männer 2010 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien

(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

ICD-10	Äußere Ursache — Art der Schädigung	Arbeits-/ Dienstunfall	Schul- unfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall/ unbekannt	Ins- gesamt
V01–V99	Transportmittelunfälle darunter	5	—	186	—	3	—	194
V01–V09	Fußgänger	2	—	40	—	—	—	42
V10–V19	Radfahrer	—	—	18	—	1	—	19
V20–V29	Motorradfahrer	—	—	41	—	—	—	41
V40–V49	PKW-Benutzer	—	—	71	—	—	—	71
W00–W19	Stürze	3	—	—	223	—	103	329
W20–W64	Exposition gegenüber mech. Kräften	6	—	—	—	2	4	12
W65–W74	Ertrinken und Untergehen	—	—	—	1	8	12	21
W75–W84	Ersticken	—	—	—	3	—	45	48
W85–W99	Exposition gegenüber elektr. Strom, Temperatur, Druck	—	—	—	—	—	2	2
X00–X09	Rauch, Feuer, Flamme	—	—	—	15	—	3	18
X10–X19	Verbrennungen, Verbrühungen	—	—	—	1	—	—	1
X20–X29	Giftige Tiere, Pflanzen	—	—	—	—	—	1	1
X30–X39	Naturkräfte	—	—	—	—	—	7	7
X40–X49	Vergiftung	—	—	—	—	—	47	47
X50–X57	Überanstrengung, Entbehrung	—	—	—	—	—	1	1
X58–X59	Sonstige und n.n.bez. Faktoren	1	—	—	33	—	34	68
Y40–Y84	Komplikation b. med., chir. Behandlung	—	—	—	—	—	46	46
Y85–Y88	Folgen, Spätfolgen von Unfällen	—	—	2	—	1	2	5
	Insgesamt	15	—	188	276	14	307	800
	Verletzung des/der							
S00–S09	Kopfes	6	—	47	110	1	54	218
S10–S19	Halses	—	—	8	19	—	5	32
S20–S29	Thorax	—	—	15	8	2	4	29
S30–S39	Abdomens, Lumbosakralb., Beckens	—	—	3	9	—	6	18
S40–S49	Schulter, Oberarmes	—	—	1	3	—	—	4
S50–S59	Ellenbogens, Unterarmes	—	—	—	—	—	—	—
S60–S69	Handgelenkes, Hand	—	—	—	1	—	—	1
S70–S79	Hüfte, Oberschenkels	—	—	—	64	—	43	107
S80–S89	Knies, Unterschenkels	—	—	—	4	—	4	8
S90–S99	Knöchelregion, Fußes	—	—	—	—	—	—	—
T00–T07	mehrerer Körperregionen	9	—	91	18	2	14	134
T08–T14	n.n.bez. Körperregion	—	—	19	20	—	11	50
T15–T19	Folgen des Eindringens eines Fremd- körpers d. eine natürl. Körperöffnung	—	—	—	3	—	29	32
T20–T32	Verbrennungen, Verätzungen	—	—	2	3	—	2	7
T33–T35	Erfrierungen	—	—	—	—	—	5	5
T36–T50	Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen, biologische Substanzen	—	—	—	—	—	36	36
T51–T65	Toxische Wirkung v. vorwiegend nicht med. verwendeten Substanzen	—	—	—	13	—	14	27
T66–T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden	—	—	—	1	8	33	42
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	—	—	—	—	—	—	—
T80–T88	Komplikation bei chirurg. Eingriffen und med. Behandlung	—	—	—	—	—	45	45
T90–T98	Folgen v. Verletzungen, Vergiftungen u. sonstigen Auswirkungen	—	—	2	—	1	2	5

15. Durch Unfälle gestorbene Frauen 2010 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien

(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

ICD-10	Äußere Ursache — Art der Schädigung	Arbeits-/ Dienstunfall	Schul- unfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall/ unbekannt	Ins- gesamt
V01–V99	Transportmittelunfälle darunter	—	—	76	—	1	—	77
V01–V09	Fußgänger	—	—	23	—	—	—	23
V10–V19	Radfahrer	—	—	11	—	—	—	11
V20–V29	Motorradfahrer	—	—	2	—	—	—	2
V40–V49	PKW-Benutzer	—	—	37	—	—	—	37
W00–W19	Stürze	1	—	—	297	—	100	398
W20–W64	Exposition gegenüber mech. Kräften	—	—	—	—	—	—	—
W65–W74	Ertrinken und Untergehen	—	—	—	4	1	1	6
W75–W84	Ersticken	—	—	—	3	—	48	51
W85–W99	Exposition gegenüber elektr. Strom, Temperatur, Druck	—	—	—	—	—	—	—
X00–X09	Rauch, Feuer, Flamme	—	—	—	15	—	—	15
X10–X19	Verbrennungen, Verbrühungen	—	—	—	1	—	—	1
X20–X29	Giftige Tiere, Pflanzen	—	—	—	—	—	—	—
X30–X39	Naturkräfte	—	—	—	—	—	1	1
X40–X49	Vergiftung	—	—	—	—	—	13	13
X50–X57	Überanstrengung, Entbehrung	—	—	—	—	—	—	—
X58–X59	Sonstige und n.n.bez. Faktoren	—	—	—	42	—	92	134
Y40–Y84	Komplikation b. med., chir. Behandlung	—	—	—	—	—	52	52
Y85–Y88	Folgen, Spätfolgen von Unfällen	—	—	2	—	1	1	4
	Insgesamt	1	—	78	362	3	308	752
	Verletzung des/der							
S00–S09	Kopfes	1	—	25	83	—	43	152
S10–S19	Halses	—	—	3	13	—	5	21
S20–S29	Thorax	—	—	1	12	—	7	20
S30–S39	Abdomens, Lumbosakralb., Beckens	—	—	3	17	—	13	33
S40–S49	Schulter, Oberarmes	—	—	—	11	—	4	15
S50–S59	Ellenbogens, Unterarmes	—	—	—	2	—	4	6
S60–S69	Handgelenkes, Hand	—	—	—	—	—	—	—
S70–S79	Hüfte, Oberschenkels	—	—	1	147	—	90	238
S80–S89	Knies, Unterschenkels	—	—	—	2	—	9	11
S90–S99	Knöchelregion, Fußes	—	—	—	—	—	—	—
T00–T07	mehrerer Körperregionen	—	—	39	23	1	7	70
T08–T14	n.n.bez. Körperregion	—	—	4	29	—	10	43
T15–T19	Folgen des Eindringens eines Fremd- körpers d. eine natürl. Körperöffnung	—	—	—	1	—	32	33
T20–T32	Verbrennungen, Verätzungen	—	—	—	6	—	1	7
T33–T35	Erfrierungen	—	—	—	—	—	—	—
T36–T50	Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen, biologische Substanzen	—	—	—	—	—	10	10
T51–T65	Toxische Wirkung v. vorwiegend nicht med. verwendeten Substanzen	—	—	—	10	—	3	13
T66–T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden	—	—	—	6	1	21	28
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	—	—	—	—	—	—	—
T80–T88	Komplikation bei chirurg. Eingriffen und med. Behandlung	—	—	—	—	—	48	48
T90–T98	Folgen v. Verletzungen, Vergiftungen u. sonstigen Auswirkungen	—	—	2	—	1	1	4