



## Statistische Berichte



Kennziffer: A IV 3 - j/2012

April 2018

# Gestorbene in Hessen 2012 nach Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

# Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

## Impressum

Dienstgebäude: Rheinstraße 35/37, 65185 Wiesbaden

Briefadresse: 65175 Wiesbaden

## Ihre Ansprechpartner für Fragen und Anregungen zu diesem Bericht

Herr Seese 0611 3802-207

E-Mail [gesundheitswesen@statistik.hessen.de](mailto:gesundheitswesen@statistik.hessen.de)

Telefax 0611 3802-293

Internet <https://statistik.hessen.de>

## Copyright

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2018

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter

<https://statistik.hessen.de> "AGB"

abrufbar.

## Zeichenerklärungen

- = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
- 0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
- / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- x = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll  
(oder bei Veränderungsdaten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
- D = Durchschnitt
- s = geschätzte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- r = berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsdaten und Salden mit einem Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsdaten und Salden sind ohne Vorzeichen. Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen.

## Inhalt

	Seite
<b>Vorbemerkungen</b>	2
<b>Grafiken</b>	
Männliche Gestorbene 2012 nach ausgewählten Todesursachen	5
Weibliche Gestorbene 2012 nach ausgewählten Todesursachen	6
<b>Tabellen</b>	
1. Gestorbene 2010 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
a) Grundzahlen	7
b) Verhältniszahlen	8
2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten Todesursachen Altersgruppen und Geschlecht	9
3. Gestorbene Säuglinge 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht	37
3a. Gestorbene Säuglinge 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht	40
4. Gestorbene 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken	43
5. Gestorbene 2012 je 100 000 Einwohner nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken	47
6. Gestorbene — alle Todesursachen — 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 A00–T98)	51
7. An bösartigen Neubildungen Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 C00–C97)	52
8. An Krankheiten des Kreislaufsystems Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 I00–I99)	53
9. An Myokardinfarkt (akut und rezidivierend) Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 I21 und I22)	54
10. An Krankheiten des Atmungssystems Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 J00–J99)	55
11. An Krankheiten des Verdauungssystems Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 K00–K93)	56
12. Durch vorsätzliche Selbstbeschädigung Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 X60–X84)	57
13. Durch Unfälle Gestorbene 2012 nach Altersgruppen, Unfallkategorien und Geschlecht (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	57
14. Durch Unfälle gestorbene Männer 2012 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	59
15. Durch Unfälle gestorbene Frauen 2012 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	60

## Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 14.03.1980 (BGBl. I S. 308), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.3.1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.03.2002 (BGBl. I S. 1186). Die landesrechtliche Ausgestaltung ist geregelt im Hessischen Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) vom 05. Juli 2007.

Danach sind die für die Leichenschau zuständigen Ärzte verpflichtet, bei der Ausstellung der Todesbescheinigung (Leichenschauschein) Angaben über die Todesursache (Grundleiden des Todesfalls) zu machen.

Die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände sollen vom Arzt in einer Kausalkette in den Leichenschauschein eingetragen werden, und zwar nach folgendem Schema:

1. Welche Krankheit oder Verletzung hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?
2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?
3. Andere wesentliche Krankheiten, die zum Tod beigetragen haben.

## Erhebungs- und Aufbereitungsmethode

Am 15. April 1996 wurde in Hessen ein neues Formular des amtlichen Leichenschauscheins (LS) eingeführt. Er besteht aus einem nicht-vertraulichen Teil (für die jeweiligen Standesämter) und einem vertraulichen Teil. Hier werden die Angaben über die Todesursache eingetragen und dadurch gewährleistet, dass die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt, da kein unbefugter Dritter Kenntnis vom Inhalt dieses Teils der Todesbescheinigung erhält. Der vertrauliche Teil des LS umfasst einen selbstdurchschreibenden Vordrucksatz mit insgesamt vier Blättern, von denen jeweils eines für das Gesundheitsamt, die Ärztin oder den Arzt und eines für den Fall der Obduktion bestimmt ist. Das Blatt für das Hessische Statistische Landesamt enthält nicht die Angaben der Namen der oder des Verstorbenen und durch wen die letzte Behandlung erfolgte.

Von den einzelnen Gesundheitsämtern gehen die Leichenschauscheine dem Hessischen Statistischen Landesamt zur zentralen Aufbereitung zu. Hier werden die maschinell erfassten Datensätze der standesamtlichen Sterbefallzählkarten mit den Leichenschauscheinen zusammengeführt und um die Todesursache in verschlüsselter Form ergänzt (Signierung). Die regionale Zuordnung des Sterbefalls erfolgt dabei nach dem Wohnort des Verstorbenen, nicht nach dem Ort, an dem sich der Sterbefall ereignete.

Maßgeblich für die Signierung der Todesursachen ist seit dem 1. Januar 1998 die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte und vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegebene „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision“ (ICD-10).

Die ICD-10 hat die bis dahin gültige ICD/9 von 1979 abgelöst. Aus den ehemals 17 Todesursachen-Hauptgruppen wurden jetzt 20 Kapitel. Die Zahlen ab dem Berichtsjahr 1998 sind somit nur sehr eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. Aus diesem Grund beginnen die Zeitreihen in dem vorliegenden Bericht mit dem Berichtsjahr 1998 neu.

Die ICD-10 umfasst 3 Bände: Band 1 enthält die Hauptklassifikation, Band 2 das Regelwerk für die ICD-Anwender und Band 3 das Alphabetische Verzeichnis. Die ICD-10 stellt nicht nur Schlüsselnummern zum Zwecke der Signierung von Todesursachen zur Verfügung, sondern gibt auch Regeln vor, nach denen die Todesbescheinigungen zu bearbeiten sind. Danach soll aus den auf dem Leichenschauschein angegebenen Krankheiten, durch Bildung einer Kausalkette, stets das Grundleiden ausgewählt werden. Dieses Grundleiden ist definiert als

- die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder
- die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Zur Auswahl des Grundleidens aus den Einzelangaben, die auf der ärztlichen Todesbescheinigung angegeben sind, müssen bei der statistischen Bearbeitung die von der Vollversammlung der WHO vorgegebenen und in Band 2 beschriebenen Regeln angewandt werden.

## Definitionen ausgewählter Begriffe

### Nichtnatürliche Todesursachen

Bei Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen handelt es sich um Ereignisse, die von außen auf den menschlichen Körper einwirken und zu unbeabsichtigten Gesundheitsschädigungen führen. Ein Unfallsterbefall liegt gemäß der Definition des Grundleidens vor, wenn das Unfallgeschehen den tödlichen Ausgang entweder unmittelbar verursachte oder der Unfall eine Kette von Krankheiten auslöste die schließlich zum Tode führten.

Bei Sterbefällen durch Unfälle oder Vergiftungen sowie bei beabsichtigten Gewalteinwirkungen (Mord oder vorsätzliche Selbstbeschädigung) sind vom Arzt im Leichenschauschein folgende zusätzliche Fragen zu beantworten:

- medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikation,
- Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens,
- Unfallkategorie.

Diese Todesfälle werden sowohl nach der äußeren Ursache (z.B. Unfall durch Sturz) als auch nach der Art der Verletzung oder Vergiftung (z.B. Schädelbasisbruch) aufbereitet. Außerdem werden folgende Unfallkategorien signiert:

#### *Arbeits- oder Dienstunfall (ohne Wegeunfall)*

Unfall eines Erwerbstätigen in Ausübung seiner Erwerbstätigkeit.

Nicht: Unfall auf dem Weg zur Arbeit unter und ohne Beteiligung eines Transportmittels (= Verkehrsunfall).

#### *Schulunfall (ohne Wegeunfall)*

Unfall von Schülern (Kindern und Jugendlichen) in der Schule, auf dem Schulgelände, auch bei einer schulischen Veranstaltung außerhalb des Schulgeländes.

Nicht: Unfall auf dem Schulweg (= Verkehrsunfall).

Unfall bei außerschulischer Nutzung der Schule (= sonstiger Unfall).

#### *Verkehrsunfall oder Wegeunfall*

Unfall im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft). Zu den Verkehrsunfällen zählen auch alle Wegeunfälle, gleichgültig ob mit oder ohne Beteiligung eines Transportmittels.

Nicht: Unfall in Ausübung der Arbeit (= Arbeitsunfall).

#### *Häuslicher Unfall*

Unfall im häuslichen Bereich (Wohngebäude einschl. Zugang, Hoffläche, Hausgarten, Garage) bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit.

Nicht: Arbeitsunfall (von hauswirtschaftlichen Bediensteten) im häuslichen Bereich (= Arbeits- oder Dienstunfall), jedoch Unfall der Hausfrau bei hauswirtschaftlicher Tätigkeit.

#### *Sport-/Spielunfall*

Unfall bei Sport und Spiel als Freizeitbeschäftigung, auch Hobbytätigkeit.

Nicht: Unfall von Berufssportlern (= Arbeitsunfall).

Sport-/Spielunfall im schulischen Bereich (= Schulunfall).

Sport-/Spielunfall im häuslichen Bereich (= häuslicher Unfall).

#### *Sonstiger Unfall*

Unfälle, die nicht in die vorgenannten Kategorien einzuordnen sind.

### **Gestorbene**

In der Zahl der Gestorbenen sind nicht enthalten die tot Geborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen.

### **Lebend Geborene**

Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.

### **Säuglingssterbefälle**

Todesfälle von Kindern, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Tot Geborene sind in der Zahl der gestorbenen Säuglinge nicht enthalten.

Die Sterbeziffer ist eine Berechnung der Säuglingssterbefälle je 100 000 lebend Geborene.


### **Gestorbene auf 100 000 Einwohner**

Diese Sterbeziffern werden berechnet um Fehlinterpretationen, die beim Vergleich von Absolutzahlen entstehen können, zu verhindern. Für die in diesem Bericht veröffentlichten Sterbeziffern wird die Zahl der Gestorbenen an einer Todesursache je 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung des gleichen Berichtsjahres, des gleichen Geschlechts und ggf. der gleichen Altersgruppe bezogen.


### **Hinweis**

In einigen Tabellen bestehen bei Landesergebnissen Abweichungen die durch das Anonymisierungsverfahren zustande kommen.

### Männliche Gestorbene 2012 nach ausgewählten Todesursachen



### Weibliche Gestorbene 2012 nach ausgewählten Todesursachen



**1. Gestorbene 2010 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**  
a) Grundzahlen

ICD-10	Todesursache	Gestorbene					
		2010		2011		2012	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00–B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	460	533	532	656	570	767
C00–D48	Neubildungen darunter	8 541	7 396	8 453	7 530	8 534	7 441
C00–C97	Bösartige Neubildungen	8 233	7 063	8 144	7 188	8 251	7 103
D50–D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	87	156	101	136	123	127
E00–E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 152	1 599	1 155	1 599	1 260	1 647
F00–F99	Psychische und Verhaltensstörungen	752	1 232	820	1 271	852	1 434
G00–G99	Krankheiten des Nervensystems	757	871	921	879	943	972
H00–H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	—	—	—	1	1	—
H60–H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	—	3	1	2	1	2
I00–I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	10 325	13 798	10 076	13 422	10 442	13 736
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	4 979	4 547	4 742	4 324	4 944	4 225
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	2 414	4 324	2 447	4 295	2 514	4 443
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 546	2 381	1 493	2 175	1 517	2 223
J00–J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 240	2 002	2 344	2 066	2 390	2 077
K00–K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 366	1 480	1 309	1 377	1 357	1 396
L00–L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	19	48	24	73	47	66
M00–M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	69	181	85	159	80	159
N00–N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	578	741	601	785	608	790
O00–O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	—	3	—	5	—	3
P00–P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	32	42	42	51	42	37
Q00–Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	71	73	82	75	56	64
R00–R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	720	483	746	543	762	535
S00–T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 400	994	1 547	977	1 501	1 035
<b>A00–T98</b>	<b>I n s g e s a m t</b>	<b>28 569</b>	<b>31 635</b>	<b>28 839</b>	<b>31 607</b>	<b>29 569</b>	<b>32 288</b>

**1. Gestorbene 2010 bis 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**  
b) Verhältniszahlen

ICD-10	Todesursache	Häufigkeit in %					
		2010		2011		2012	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00–B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,6	1,7	1,8	2,1	1,9	2,4
C00–D48	Neubildungen darunter	29,9	23,4	29,3	23,8	28,9	23,0
C00–C97	Bösartige Neubildungen	28,8	22,3	28,2	22,7	27,9	22,0
D50–D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit beteiligung des Immunsystems	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
E00–E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4,0	5,1	4,0	5,1	4,3	5,1
F00–F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2,6	3,9	2,8	4,0	2,9	4,4
G00–G99	Krankheiten des Nervensystems	2,6	2,8	3,2	2,8	3,2	3,0
H00–H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	—	—	—	0,0	0,0	—
H60–H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00–I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	36,1	43,6	34,9	42,5	35,3	42,5
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	17,4	14,4	16,4	13,7	16,7	13,1
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	8,4	13,7	8,5	13,6	8,5	13,8
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	5,4	7,5	5,2	6,9	5,1	6,9
J00–J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,8	6,3	8,1	6,5	8,1	6,4
K00–K93	Krankheiten des Verdauungssystems	4,8	4,7	4,5	4,4	4,6	4,3
L00–L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
M00–M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,2	0,6	0,3	0,5	0,3	0,5
N00–N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	2,0	2,3	2,1	2,5	2,1	2,4
O00–O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	—	0,0	—	0,0	—	0,0
P00–P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Q00–Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
R00–R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	2,5	1,5	2,6	1,7	2,6	1,7
S00–T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	4,9	3,1	5,4	3,1	5,1	3,2
<b>A00–T98</b>	<b>I n s g e s a m t</b>	100	100	100	100	100	100

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	570	—	—	—	—	1	1
		w	767	2	1	—	—	—	—
		z	1 337	2	1	—	—	1	1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	178	—	—	—	—	—	—
		w	297	1	—	—	—	—	—
		z	475	1	—	—	—	—	—
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	3	—	—	—	—	—	—
A15-A19	Tuberkulose	m	17	—	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	22	—	—	—	—	—	—
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	234	—	—	—	—	1	1
		w	289	1	1	—	—	—	—
		z	523	1	1	—	—	1	1
A41	Sonstige Sepsis	m	216	—	—	—	—	1	1
		w	255	1	1	—	—	—	—
		z	471	1	1	—	—	1	1
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	7	—	—	—	—	—	—
		w	12	—	—	—	—	—	—
		z	19	—	—	—	—	—	—
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	16	—	—	—	—	—	—
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m	4	—	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	13	—	—	—	—	—	—
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	4	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	7	—	—	—	—	—	—
B15-B19	Virushepatitis	m	25	—	—	—	—	—	—
		w	26	—	—	—	—	—	—
		z	51	—	—	—	—	—	—
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	35	—	—	—	—	—	—
		w	13	—	—	—	—	—	—
		z	48	—	—	—	—	—	—
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	12	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	14	—	—	—	—	—	—
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Human Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	9	—	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	—	—	—
		z	15	—	—	—	—	—	—
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	—	—	—
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—	—
B99	Sonstige Infektionskrankheiten	m	40	—	—	—	—	—	—
		w	84	—	—	—	—	—	—
		z	124	—	—	—	—	—	—
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	8 534	1	2	2	5	3	10
		w	7 441	2	2	2	2	1	3
		z	15 975	3	4	4	7	4	13
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	8 251	—	2	1	5	2	9
		w	7 103	1	2	2	2	1	3
		z	15 354	1	4	3	7	3	12

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	2	5	13	16	15	24	26	25	69	94	123	91	65	A00-B99
—	1	—	3	6	16	14	19	23	56	94	153	190	189	
—	3	5	16	22	31	38	45	48	125	188	276	281	254	
—	—	—	—	—	1	6	5	5	17	27	49	31	37	A00-A09
—	1	—	—	—	—	1	4	6	16	28	64	89	87	
—	1	—	—	—	1	7	9	11	33	55	113	120	124	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	A02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	
—	—	3	—	3	—	1	3	3	1	1	1	1	—	A15-A19
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	
—	—	3	—	3	—	1	3	4	1	1	2	4	—	
—	—	—	2	—	3	1	11	13	35	50	54	41	22	A30-A49
—	—	—	1	2	5	5	9	9	23	48	54	67	64	
—	—	—	3	2	8	6	20	22	58	98	108	108	86	
—	—	—	2	—	3	1	9	12	30	47	51	41	18	A41
—	—	—	—	1	5	3	9	8	21	40	46	63	57	
—	—	—	2	1	8	4	18	20	51	87	97	104	75	
—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	A80-A89
—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	3	3	—	—	
—	—	1	—	—	2	1	2	1	4	5	3	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	A81
—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	3	2	—	—	
—	—	—	—	—	2	1	1	1	4	5	2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	A810
—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	3	1	—	—	
—	—	—	—	—	2	—	—	1	4	5	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	B00-B09
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	
—	—	—	3	4	3	5	2	1	1	1	2	3	—	B15-B19
—	—	—	—	—	2	3	2	—	6	5	6	1	1	
—	—	—	3	4	5	8	4	1	7	6	8	4	1	
—	2	1	8	8	6	7	1	—	1	1	—	—	—	B20-B24
—	—	—	2	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	
—	2	1	10	11	9	9	3	1	1	1	—	—	—	
—	—	—	4	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	B20
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5	4	3	—	2	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	2	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	B21
—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	2	4	4	2	1	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	B50-B64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	6	9	13	5	B99
—	—	—	—	—	3	1	—	3	4	5	16	17	35	
—	—	—	—	—	3	1	—	4	10	11	25	30	40	
13	19	32	76	165	342	516	846	960	1 562	1 435	1 326	843	376	C00-D48
9	23	42	90	203	317	439	588	688	1 081	1 092	1 141	1 094	622	
22	42	74	166	368	659	955	1 434	1 648	2 643	2 527	2 467	1 937	998	
13	19	32	73	161	334	513	829	944	1 512	1 390	1 263	798	351	C00-C97
9	23	41	88	201	316	434	579	676	1 051	1 049	1 085	991	549	
22	42	73	161	362	650	947	1 408	1 620	2 563	2 439	2 348	1 789	900	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	300	—	—	—	1	—	—
		w	103	—	—	—	—	—	—
		z	403	—	—	—	1	—	—
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	40	—	—	—	—	—	—
		w	17	—	—	—	—	—	—
		z	57	—	—	—	—	—	—
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Zunge	m	13	—	—	—	—	—	—
		w	13	—	—	—	—	—	—
		z	26	—	—	—	—	—	—
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	47	—	—	—	—	—	—
		w	15	—	—	—	—	—	—
		z	62	—	—	—	—	—	—
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	50	—	—	—	—	—	—
		w	17	—	—	—	—	—	—
		z	67	—	—	—	—	—	—
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	68	—	—	—	—	—	—
		w	12	—	—	—	—	—	—
		z	80	—	—	—	—	—	—
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	2 658	—	—	—	—	—	1
		w	2 195	—	—	—	—	—	—
		z	4 853	—	—	—	—	—	1
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	272	—	—	—	—	—	—
		w	82	—	—	—	—	—	—
		z	354	—	—	—	—	—	—
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	332	—	—	—	—	—	—
		w	257	—	—	—	—	—	—
		z	589	—	—	—	—	—	—
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	m	643	—	—	—	—	—	—
		w	575	—	—	—	—	—	—
		z	1 218	—	—	—	—	—	—
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	35	—	—	—	—	—	—
		w	18	—	—	—	—	—	—
		z	53	—	—	—	—	—	—
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	305	—	—	—	—	—	—
		w	252	—	—	—	—	—	—
		z	557	—	—	—	—	—	—
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	16	—	—	—	—	—	—
		w	12	—	—	—	—	—	—
		z	28	—	—	—	—	—	—
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	390	—	—	—	—	—	1
		w	176	—	—	—	—	—	—
		z	566	—	—	—	—	—	1
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	16	—	—	—	—	—	—
		w	64	—	—	—	—	—	—
		z	80	—	—	—	—	—	—
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Gallenwege	m	50	—	—	—	—	—	—
		w	67	—	—	—	—	—	—
		z	117	—	—	—	—	—	—
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	551	—	—	—	—	—	—
		w	642	—	—	—	—	—	—
		z	1 193	—	—	—	—	—	—
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	2 031	—	—	—	—	—	—
		w	1 027	—	—	—	—	—	—
		z	3 058	—	—	—	—	—	—
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	81	—	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	90	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	1	—	6	13	30	38	65	51	35	31	13	11	5	C00-C14
—	—	2	2	2	7	14	14	15	15	9	8	12	3	
—	1	2	8	15	37	52	79	66	50	40	21	23	8	
—	—	—	1	3	5	5	8	8	3	4	2	—	1	C01
—	—	1	—	—	1	3	3	1	3	2	—	2	1	
—	—	1	1	3	6	8	11	9	6	6	2	2	2	
—	1	—	—	1	2	2	1	2	2	1	1	—	—	C02
—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	2	4	2	—	
—	1	—	—	1	4	2	2	3	3	3	5	2	—	
—	—	—	—	4	9	4	10	6	5	7	1	1	—	C04
—	—	—	1	1	2	2	—	2	3	2	—	2	—	
—	—	—	1	5	11	6	10	8	8	9	1	3	—	
—	—	—	2	—	4	6	14	13	6	4	1	—	—	C10
—	—	—	—	1	—	3	2	6	2	1	—	2	—	
—	—	—	2	1	4	9	16	19	8	5	1	2	—	
—	—	—	—	1	8	12	18	8	10	7	3	1	—	C13
—	—	—	—	—	—	3	4	2	2	—	1	—	—	
—	—	—	—	1	8	15	22	10	12	7	4	1	—	
3	5	10	21	52	110	170	276	308	530	445	380	240	107	C15-C26
2	2	7	14	37	65	89	147	183	337	341	395	352	224	
5	7	17	35	89	175	259	423	491	867	786	775	592	331	
—	—	1	2	8	15	26	40	33	61	36	26	19	5	C15
—	—	—	2	1	3	5	16	10	10	11	11	6	7	
—	—	1	4	9	18	31	56	43	71	47	37	25	12	
—	1	1	5	5	14	24	31	36	63	46	59	37	10	C16
—	1	1	1	4	8	8	19	19	37	36	41	48	34	
—	2	2	6	9	22	32	50	55	100	82	100	85	44	
2	2	6	2	13	24	28	44	61	108	118	113	78	44	C18
2	—	1	5	6	14	26	23	46	78	80	111	103	80	
4	2	7	7	19	38	54	67	107	186	198	224	181	124	
—	—	—	—	1	2	—	6	5	6	5	6	3	1	C19
—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	5	3	3	2	
—	—	—	—	1	2	1	8	7	6	10	9	6	3	
—	—	—	2	6	10	18	34	37	51	57	43	33	14	C20
—	—	2	3	10	10	15	13	18	42	32	35	44	28	
—	—	2	5	16	20	33	47	55	93	89	78	77	42	
—	—	—	1	1	1	3	2	—	3	2	—	2	1	C21
—	—	—	—	1	1	2	—	1	2	1	3	—	1	
—	—	—	1	2	2	5	2	1	5	3	3	2	2	
1	2	1	5	6	15	28	53	50	100	55	47	19	7	C22
—	—	1	2	2	4	2	11	14	35	33	36	27	9	
1	2	2	7	8	19	30	64	64	135	88	83	46	16	
—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	3	2	2	C23
—	—	—	—	—	2	2	8	5	6	9	13	11	8	
—	—	—	—	—	2	2	10	6	8	13	16	13	10	
—	—	—	—	1	—	1	3	8	12	14	7	2	2	C24
—	—	—	—	1	1	4	5	2	10	12	9	18	5	
—	—	—	—	2	1	5	8	10	22	26	16	20	7	
—	—	1	2	10	27	40	56	76	116	99	68	39	17	C25
—	—	2	—	11	21	24	46	62	114	115	124	80	43	
—	—	3	2	21	48	64	102	138	230	214	192	119	60	
—	—	2	12	45	103	168	239	291	409	341	267	120	34	C30-C39
—	2	2	17	39	79	117	127	138	158	130	106	78	34	
—	2	4	29	84	182	285	366	429	567	471	373	198	68	
—	—	—	1	2	4	7	10	16	11	15	8	5	2	C32
—	—	—	1	1	—	—	2	4	1	—	—	—	—	
—	—	—	2	3	4	7	12	20	12	15	8	5	2	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	1 929	—	—	—	—	—	—
		w	1 000	—	—	—	—	—	—
		z	2 929	—	—	—	—	—	—
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	m	18	—	—	—	—	1	—
		w	23	—	—	—	2	—	—
		z	41	—	—	—	2	1	—
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	178	—	—	—	—	—	—
		w	121	—	—	—	—	—	—
		z	299	—	—	—	—	—	—
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	144	—	—	—	—	—	—
		w	100	—	—	—	—	—	—
		z	244	—	—	—	—	—	—
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	139	—	—	—	—	—	2
		w	83	1	—	—	—	1	1
		z	222	1	—	—	—	1	3
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	13	—	—	—	—	—	—
		w	1 274	—	—	—	—	—	—
		z	1 287	—	—	—	—	—	—
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	753	—	—	—	—	—	—
		z	753	—	—	—	—	—	—
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	49	—	—	—	—	—	—
		z	49	—	—	—	—	—	—
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	10	—	—	—	—	—	—
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	102	—	—	—	—	—	—
		z	102	—	—	—	—	—	—
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	90	—	—	—	—	—	—
		z	90	—	—	—	—	—	—
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht n.n.bez.	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	74	—	—	—	—	—	—
		z	74	—	—	—	—	—	—
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	399	—	—	—	—	—	—
		z	399	—	—	—	—	—	—
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Genitalorgane	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	27	—	—	—	—	—	—
		z	27	—	—	—	—	—	—
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	880	—	—	—	—	—	1
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	880	—	—	—	—	—	1
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	852	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	852	—	—	—	—	—	—
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	652	—	—	—	—	—	—
		w	328	—	—	—	—	—	—
		z	980	—	—	—	—	—	—
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	201	—	—	—	—	—	—
		w	144	—	—	—	—	—	—
		z	345	—	—	—	—	—	—
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	251	—	—	—	—	—	—
		w	126	—	—	—	—	—	—
		z	377	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	2	11	40	97	160	228	274	393	323	257	113	31	C34
—	2	2	16	36	78	116	125	132	155	129	101	76	32	
—	2	4	27	76	175	276	353	406	548	452	358	189	63	
—	1	1	—	—	2	1	1	4	4	2	1	—	—	C40-C41
1	1	—	1	—	1	2	1	—	4	3	1	6	—	
1	2	1	1	—	3	3	2	4	8	5	2	6	—	
2	1	1	1	5	8	12	22	11	24	31	27	23	10	C43-C44
—	1	2	4	5	7	8	13	8	12	14	16	14	17	
2	2	3	5	10	15	20	35	19	36	45	43	37	27	
2	1	1	1	5	8	10	21	8	19	26	20	17	5	C43
—	1	2	4	5	7	7	9	7	11	13	11	14	9	
2	2	3	5	10	15	17	30	15	30	39	31	31	14	
1	1	3	2	3	6	4	14	16	18	24	24	15	6	C45-C49
—	3	1	2	4	8	3	4	6	17	9	10	8	5	
1	4	4	4	7	14	7	18	22	35	33	34	23	11	
—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	6	1	—	—	C50
1	7	11	22	58	73	90	102	118	173	207	152	157	103	
1	7	11	22	58	75	91	103	118	175	213	153	157	103	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C51-C58
2	4	7	11	32	41	46	67	69	124	110	105	92	43	
2	4	7	11	32	41	46	67	69	124	110	105	92	43	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C51
1	—	—	—	2	1	2	—	—	11	7	7	14	4	
1	—	—	—	2	1	2	—	—	11	7	7	14	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C52
—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	3	1	
—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	3	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C53
1	3	3	6	8	15	8	11	8	11	9	7	7	5	
1	3	3	6	8	15	8	11	8	11	9	7	7	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C54
—	—	—	1	2	3	—	13	10	14	12	18	12	5	
—	—	—	1	2	3	—	13	10	14	12	18	12	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C55
—	—	1	—	—	4	3	2	2	13	9	17	13	10	
—	—	1	—	—	4	3	2	2	13	9	17	13	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C56
—	1	3	3	18	17	29	38	48	68	67	51	40	16	
—	1	3	3	18	17	29	38	48	68	67	51	40	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C57
—	—	—	—	—	—	3	2	—	6	6	5	3	2	
—	—	—	—	—	—	3	2	—	6	6	5	3	2	
—	—	1	4	5	11	21	47	61	123	155	208	159	84	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	4	5	11	21	47	61	123	155	208	159	84	
—	—	—	2	3	9	18	47	58	121	151	204	157	82	C61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2	3	9	18	47	58	121	151	204	157	82	
1	1	2	5	4	13	24	37	57	117	114	124	107	46	C64-C68
—	1	—	2	4	6	10	17	29	42	37	75	70	35	
1	2	2	7	8	19	34	54	86	159	151	199	177	81	
—	1	1	3	2	7	9	17	23	42	37	25	24	10	C64
—	1	—	2	2	2	5	6	14	19	21	34	34	4	
—	2	1	5	4	9	14	23	37	61	58	59	58	14	
1	—	—	—	—	3	4	11	19	37	43	62	48	23	C67
—	—	—	—	—	3	3	6	10	14	8	29	26	27	
1	—	—	—	—	6	7	17	29	51	51	91	74	50	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Harnorgane	m	189	—	—	—	—	—	—
		w	51	—	—	—	—	—	—
		z	240	—	—	—	—	—	—
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	259	—	1	—	1	—	2
		w	179	—	—	1	—	—	—
		z	438	—	1	1	1	—	2
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—	—
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	243	—	—	—	1	—	2
		w	169	—	—	1	—	—	—
		z	412	—	—	1	1	—	2
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	64	—	—	1	—	1	1
		w	56	—	1	—	—	—	—
		z	120	—	1	1	—	1	1
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	726	—	1	—	2	—	2
		w	623	—	1	1	—	—	2
		z	1 349	—	2	1	2	—	4
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	18	—	—	—	—	—	—
		w	16	—	—	—	—	—	—
		z	34	—	—	—	—	—	—
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	148	—	—	—	—	—	—
		w	149	—	—	—	—	—	—
		z	297	—	—	—	—	—	—
C91	Lymphatische Leukämie	m	108	—	—	—	1	—	1
		w	66	—	1	—	—	—	—
		z	174	—	1	—	1	—	1
C92	Myeloische Leukämie	m	163	—	1	—	1	—	1
		w	126	—	—	1	—	—	—
		z	289	—	1	1	1	—	1
C97	Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—	—
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	21	—	—	—	—	—	—
		w	27	—	—	—	—	—	—
		z	48	—	—	—	—	—	—
D37-D48	Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens	m	262	1	—	1	—	1	1
		w	310	1	—	—	—	—	—
		z	572	2	—	1	—	1	1
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	123	1	1	3	—	1	1
		w	127	—	—	—	1	—	—
		z	250	1	1	3	1	1	1
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	37	—	—	2	—	—	1
		w	50	—	—	—	—	—	—
		z	87	—	—	2	—	—	1
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 260	3	1	1	1	1	4
		w	1 647	2	—	1	1	—	1
		z	2 907	5	1	2	2	1	5
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	23	—	—	—	—	—	—
		z	26	—	—	—	—	—	—
E10-E14	Diabetes mellitus	m	1 058	—	—	—	—	—	1
		w	1 395	—	—	—	—	—	—
		z	2 453	—	—	—	—	—	1
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-1-Diabetes)	m	32	—	—	—	—	—	—
		w	31	—	—	—	—	—	—
		z	63	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	1	2	2	3	11	8	14	36	33	35	31	13	C68
—	—	—	—	2	1	2	5	4	8	7	12	6	4	
—	—	1	2	4	4	13	13	18	44	40	47	37	17	
4	3	7	9	20	15	15	31	33	42	31	27	15	3	C69-C72
—	—	4	6	7	7	20	26	21	29	29	16	12	1	
4	3	11	15	27	22	35	57	54	71	60	43	27	4	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	C70
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	1	—	2	—	
4	3	6	9	19	15	14	28	32	40	29	25	13	3	C71
—	—	4	5	7	5	19	25	20	28	28	15	11	1	
4	3	10	14	26	20	33	53	52	68	57	40	24	4	
—	—	1	4	1	3	5	5	7	14	10	5	5	1	C73-C75
—	—	—	2	2	3	3	5	5	5	6	12	10	2	
—	—	1	6	3	6	8	10	12	19	16	17	15	3	
2	5	3	4	10	17	39	62	67	134	132	147	63	36	C81-C96
2	2	5	5	7	10	21	32	57	97	106	127	109	39	
4	7	8	9	17	27	60	94	124	231	238	274	172	75	
1	1	—	—	—	—	5	—	—	1	5	3	2	—	C81
1	—	—	—	1	—	1	1	—	2	1	1	6	2	
2	1	—	—	1	—	6	1	—	3	6	4	8	2	
—	—	1	—	1	7	10	14	19	24	23	33	11	5	C90
—	—	—	—	—	2	6	6	19	15	29	38	27	7	
—	—	1	—	1	9	16	20	38	39	52	71	38	12	
—	1	1	1	1	1	1	5	9	15	23	28	10	10	C91
—	—	2	1	—	—	3	4	7	5	7	11	17	8	
—	1	3	2	1	1	4	9	16	20	30	39	27	18	
1	2	1	—	3	3	6	15	21	36	31	28	6	7	C92
—	1	1	3	4	2	8	10	12	32	18	21	10	3	
1	3	2	3	7	5	14	25	33	68	49	49	16	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	5	4	3	2	D10-D36
—	—	1	1	—	—	—	—	2	4	3	9	3	4	
—	—	1	1	—	2	—	1	3	7	8	13	6	6	
—	—	—	3	4	6	3	16	15	47	40	59	42	23	D37-D48
—	—	—	1	2	1	5	9	10	25	40	47	100	69	
—	—	—	4	6	7	8	25	25	72	80	106	142	92	
—	—	3	2	3	5	1	7	9	18	19	20	13	16	D50-D89
2	1	1	—	3	—	1	3	4	15	17	22	26	31	
2	1	4	2	6	5	2	10	13	33	36	42	39	47	
—	—	—	—	1	3	—	1	1	2	2	8	4	12	D60-D64
2	—	—	—	2	—	—	1	1	5	5	6	10	18	
2	—	—	—	3	3	—	2	2	7	7	14	14	30	
3	6	5	7	25	34	56	86	103	170	202	225	201	126	E00-E90
1	—	3	3	10	19	17	35	56	106	186	317	424	465	
4	6	8	10	35	53	73	121	159	276	388	542	625	591	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	E00-E07
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	5	9	4	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	7	9	4	
—	3	1	4	18	24	39	69	92	148	185	192	177	105	E10-E14
1	—	2	1	5	10	15	25	38	89	166	280	369	394	
1	3	3	5	23	34	54	94	130	237	351	472	546	499	
—	3	—	—	4	1	4	3	3	3	5	2	2	2	E10
1	—	2	—	1	2	2	1	2	5	5	2	5	3	
1	3	2	—	5	3	6	4	5	8	10	4	7	5	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
E40-E46	Mangelernährung	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—	—
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	60	—	—	—	—	—	—
		w	40	—	—	—	—	—	1
		z	100	—	—	—	—	—	1
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	852	—	—	—	—	1	2
		w	1 434	—	—	—	—	—	1
		z	2 286	—	—	—	—	1	3
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	561	—	—	—	—	—	—
		w	1 334	—	—	—	—	—	—
		z	1 895	—	—	—	—	—	—
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	285	—	—	—	—	1	2
		w	85	—	—	—	—	—	1
		z	370	—	—	—	—	1	3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	230	—	—	—	—	—	—
		w	66	—	—	—	—	—	—
		z	296	—	—	—	—	—	—
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	13	—	—	—	—	—	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	—	—	—	—
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	943	2	2	3	1	1	4
		w	972	2	3	2	1	—	3
		z	1 915	4	5	5	2	1	7
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	15	—	—	—	—	—	1
		w	23	—	—	1	1	—	—
		z	38	—	—	1	1	—	1
G00	Bakterielle Meningitis, a.n.k.	m	4	—	—	—	—	—	1
		w	5	—	—	1	—	—	—
		z	9	—	—	1	—	—	1
G03	Meningitis durch sonstige und n.n.bez. Ursachen	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	1	—	—
		z	12	—	—	—	1	—	—
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	87	—	—	—	—	—	—
		w	89	—	—	—	—	—	—
		z	176	—	—	—	—	—	—
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	74	—	—	—	—	—	—
		w	68	—	—	—	—	—	—
		z	142	—	—	—	—	—	—
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	410	—	—	—	—	—	—
		w	287	—	—	—	—	—	—
		z	697	—	—	—	—	—	—
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	401	—	—	—	—	—	—
		w	282	—	—	—	—	—	—
		z	683	—	—	—	—	—	—
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	165	—	—	1	—	—	1
		w	317	—	—	—	—	—	1
		z	482	—	—	1	—	—	2
G30	Alzheimer-Krankheit	m	131	—	—	—	—	—	—
		w	284	—	—	—	—	—	—
		z	415	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	E40-E46
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	3	
3	3	3	2	6	6	10	10	6	6	1	2	1	1	E65-E68
—	—	—	1	2	7	1	7	7	3	4	6	1	—	
3	3	3	3	8	13	11	17	13	9	5	8	2	1	
1	11	16	21	32	46	39	45	32	66	86	156	173	125	F00-F99
2	2	1	5	10	12	17	15	14	40	90	236	429	560	
3	13	17	26	42	58	56	60	46	106	176	392	602	685	
—	—	—	—	—	—	1	2	7	36	72	149	170	124	F00-F09
—	—	—	—	—	—	1	1	5	31	86	231	422	557	
—	—	—	—	—	—	2	3	12	67	158	380	592	681	
1	11	15	21	32	46	37	43	25	29	13	6	2	1	F10-F19
2	1	1	4	8	11	14	12	9	9	4	3	5	1	
3	12	16	25	40	57	51	55	34	38	17	9	7	2	
—	1	7	9	22	38	35	42	25	29	13	6	2	1	F10
—	—	—	1	6	9	8	12	9	9	4	3	4	1	
—	1	7	10	28	47	43	54	34	38	17	9	6	2	
1	1	2	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	F11
2	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	1	3	5	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	F20-F29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
3	5	6	8	22	26	34	46	70	132	162	194	153	69	G00-G99
5	1	5	8	17	18	22	32	63	105	139	189	224	133	
8	6	11	16	39	44	56	78	133	237	301	383	377	202	
—	—	—	—	2	1	1	1	1	3	3	2	—	—	G00-G09
—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	7	2	2	1	
—	—	—	—	2	2	1	3	3	7	10	4	2	1	
—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	G00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	
—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	1	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	G03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	G04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	1	
—	—	—	3	9	3	6	7	10	24	13	9	3	—	G10-G13
1	—	1	1	4	6	7	5	18	13	22	8	2	1	
1	—	1	4	13	9	13	12	28	37	35	17	5	1	
—	—	—	2	6	2	4	7	10	20	12	8	3	—	G12
—	—	—	1	1	3	5	4	18	9	18	7	2	—	
—	—	—	3	7	5	9	11	28	29	30	15	5	—	
—	—	—	—	—	1	3	5	11	49	87	118	96	40	G20-G26
—	—	—	—	—	—	—	2	4	24	38	82	84	53	
—	—	—	—	—	1	3	7	15	73	125	200	180	93	
—	—	—	—	—	1	3	5	9	45	87	118	94	39	G20
—	—	—	—	—	—	—	1	3	23	38	80	84	53	
—	—	—	—	—	1	3	6	12	68	125	198	178	92	
1	—	—	1	1	3	2	5	12	22	25	38	34	19	G30-G32
—	—	—	1	—	2	2	3	12	23	45	69	96	63	
1	—	—	2	1	5	4	8	24	45	70	107	130	82	
—	—	—	—	—	—	1	1	7	18	22	33	32	17	G30
—	—	—	—	—	1	—	1	8	18	37	67	91	61	
—	—	—	—	—	1	1	2	15	36	59	100	123	78	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	31	—	—	—	—	—	—
		w	75	—	—	—	—	—	—
		z	106	—	—	—	—	—	—
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	31	—	—	—	—	—	—
		w	75	—	—	—	—	—	—
		z	106	—	—	—	—	—	—
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankh. des Nervensystems	m	95	—	1	—	1	—	2
		w	78	—	—	—	—	—	—
		z	173	—	1	—	1	—	2
G40	Epilepsie	m	84	—	1	—	1	—	2
		w	60	—	—	—	—	—	—
		z	144	—	1	—	1	—	2
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	18	—	—	—	—	—	—
		w	15	—	—	—	—	—	—
		z	33	—	—	—	—	—	—
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	24	1	1	—	—	1	—
		w	13	2	1	—	—	—	—
		z	37	3	2	—	—	1	—
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	10	—	—	2	—	—	—
		w	6	—	—	—	—	—	1
		z	16	—	—	2	—	—	1
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	88	1	—	—	—	—	—
		w	68	—	2	1	—	—	1
		z	156	1	2	1	—	—	1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	10 442	1	1	—	1	—	—
		w	13 736	—	—	—	1	5	3
		z	24 178	1	1	—	2	5	3
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	104	—	—	—	—	—	—
		w	203	—	—	—	—	—	—
		z	307	—	—	—	—	—	—
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	18	—	—	—	—	—	—
		w	28	—	—	—	—	—	—
		z	46	—	—	—	—	—	—
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	17	—	—	—	—	—	—
		w	37	—	—	—	—	—	—
		z	54	—	—	—	—	—	—
I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	69	—	—	—	—	—	—
		w	134	—	—	—	—	—	—
		z	203	—	—	—	—	—	—
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	652	—	—	—	—	—	—
		w	1 775	—	—	—	—	—	—
		z	2 427	—	—	—	—	—	—
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	160	—	—	—	—	—	—
		w	310	—	—	—	—	—	—
		z	470	—	—	—	—	—	—
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	367	—	—	—	—	—	—
		w	1 121	—	—	—	—	—	—
		z	1 488	—	—	—	—	—	—
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	4 944	—	—	—	—	—	—
		w	4 225	—	—	—	—	—	—
		z	9 169	—	—	—	—	—	—
I20	Angina pectoris	m	4	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	11	—	—	—	—	—	—
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 840	—	—	—	—	—	—
		w	1 381	—	—	—	—	—	—
		z	3 221	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	1	—	—	—	3	5	6	7	2	7	—	—	—	G35-G37
1	—	1	4	6	6	7	11	8	17	6	5	2	1	
1	1	1	4	6	9	12	17	15	19	13	5	2	1	
—	1	—	—	—	3	5	6	7	2	7	—	—	—	G35
1	—	1	4	6	6	7	11	8	17	6	5	2	1	
1	1	1	4	6	9	12	17	15	19	13	5	2	1	
1	3	4	—	8	7	11	12	11	9	5	8	7	5	G40-G47
2	1	2	2	4	2	2	4	4	11	12	9	17	6	
3	4	6	2	12	9	13	16	15	20	17	17	24	11	
1	3	4	—	8	7	10	10	9	8	3	7	6	4	G40
2	—	2	2	2	2	1	3	2	10	12	6	12	4	
3	3	6	2	10	9	11	13	11	18	15	13	18	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	2	3	G60-G64
—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	1	1	2	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	5	5	4	5	
1	—	1	1	—	1	2	1	3	2	2	3	4	—	G70-G73
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	3	1	1	
1	—	1	1	—	1	2	1	6	3	3	6	5	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	G80-G83
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	3	1	
—	1	1	3	2	7	4	8	13	15	14	11	6	2	G90-G99
—	—	1	—	3	1	4	5	7	6	7	8	17	5	
—	1	2	3	5	8	8	13	20	21	21	19	23	7	
6	10	12	49	137	234	316	531	646	1 269	1 664	2 221	2 024	1 320	I00-I99
1	4	12	24	60	69	111	190	319	672	1 300	2 515	3 839	4 611	
7	14	24	73	197	303	427	721	965	1 941	2 964	4 736	5 863	5 931	
—	—	—	1	1	4	4	3	3	5	28	24	22	9	I05-I09
—	—	—	—	—	2	3	3	6	11	25	36	68	49	
—	—	—	1	1	6	7	6	9	16	53	60	90	58	
—	—	—	1	—	2	1	—	1	3	6	2	1	1	I05
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	8	5	8	3	
—	—	—	1	—	2	1	2	1	5	14	7	9	4	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	4	7	—	I07
—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	6	13	10	
—	—	—	—	—	2	—	3	2	7	10	20	20	10	
—	—	—	—	1	2	2	3	1	2	18	18	14	8	I08
—	—	—	—	—	2	2	1	4	7	14	24	45	35	
—	—	—	—	1	4	4	4	5	9	32	42	59	43	
—	1	1	2	8	5	10	18	37	45	76	130	184	135	I10-I15
—	—	—	—	2	4	6	10	16	57	113	291	480	796	
—	1	1	2	10	9	16	28	53	102	189	421	664	931	
—	1	1	1	4	5	5	11	10	20	17	21	36	28	I10
—	—	—	—	2	4	1	6	6	16	38	51	85	101	
—	1	1	1	6	9	6	17	16	36	55	72	121	129	
—	—	—	1	4	—	2	6	21	15	52	77	114	75	I11
—	—	—	—	—	—	4	3	5	27	60	170	306	546	
—	—	—	1	4	—	6	9	26	42	112	247	420	621	
2	1	6	25	69	143	170	288	338	639	788	1 093	878	504	I20-I25
—	—	6	5	13	22	40	73	109	233	429	817	1 176	1 302	
2	1	12	30	82	165	210	361	447	872	1 217	1 910	2 054	1 806	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	I20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	1	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	5	2	1	
1	1	6	16	50	93	100	149	151	268	311	349	242	103	I21
—	—	4	5	12	12	28	44	58	111	192	283	326	306	
1	1	10	21	62	105	128	193	209	379	503	632	568	409	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	122	—	—	—	—	—	—
		w	58	—	—	—	—	—	—
		z	180	—	—	—	—	—	—
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	24	—	—	—	—	—	—
		w	28	—	—	—	—	—	—
		z	52	—	—	—	—	—	—
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	2 954	—	—	—	—	—	—
		w	2 751	—	—	—	—	—	—
		z	5 705	—	—	—	—	—	—
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	2 677	—	—	—	—	—	—
		w	2 577	—	—	—	—	—	—
		z	5 254	—	—	—	—	—	—
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	m	135	—	—	—	—	—	—
		w	224	—	—	—	1	—	—
		z	359	—	—	—	1	—	—
I26	Lungenembolie	m	94	—	—	—	—	—	—
		w	145	—	—	—	1	—	—
		z	239	—	—	—	1	—	—
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	2 514	1	1	—	—	—	—
		w	4 443	—	—	—	—	2	2
		z	6 957	1	1	—	—	2	2
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	13	—	—	—	—	—	—
I35	Nichtreumatische Aortenklappenkrankheiten	m	272	—	—	—	—	—	—
		w	373	—	—	—	—	—	—
		z	645	—	—	—	—	—	—
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	40	—	—	—	—	—	—
		w	68	—	—	—	—	1	—
		z	108	—	—	—	—	1	—
I46	Herzstillstand	m	117	—	—	—	—	—	—
		w	127	—	—	—	—	—	—
		z	244	—	—	—	—	—	—
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	437	—	—	—	—	—	—
		w	1 013	—	—	—	—	—	—
		z	1 450	—	—	—	—	—	—
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	143	—	—	—	—	—	—
		w	164	—	—	—	—	—	—
		z	307	—	—	—	—	—	—
I50	Herzinsuffizienz	m	1 004	—	—	—	—	—	—
		w	2 280	—	—	—	—	—	—
		z	3 284	—	—	—	—	—	—
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	1 517	—	—	—	1	—	—
		w	2 223	—	—	—	—	1	1
		z	3 740	—	—	—	1	1	1
I60	Subarachnoidalblutung	m	63	—	—	—	1	—	—
		w	94	—	—	—	—	1	—
		z	157	—	—	—	1	1	—
I61	Intrazerebrale Blutung	m	252	—	—	—	—	—	—
		w	314	—	—	—	—	—	—
		z	566	—	—	—	—	—	—
I63	Hirnfarkt	m	470	—	—	—	—	—	—
		w	698	—	—	—	—	—	1
		z	1 168	—	—	—	—	—	1
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	462	—	—	—	—	—	—
		w	757	—	—	—	—	—	—
		z	1 219	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	2	—	5	6	12	13	19	21	24	7	13	I22
—	—	1	—	—	—	1	—	1	6	10	15	11	13	
—	—	1	2	—	5	7	12	14	25	31	39	18	26	
—	—	—	—	—	1	—	3	1	3	5	4	3	4	I24
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	7	8	4	6	
—	—	—	—	—	1	—	3	3	4	12	12	7	10	
1	—	—	7	19	44	63	124	173	348	451	714	626	384	I25
—	—	1	—	1	10	11	29	48	114	220	508	833	976	
1	—	1	7	20	54	74	153	221	462	671	1 222	1 459	1 360	
1	—	—	4	14	36	52	113	148	310	402	666	571	360	I251
—	—	1	—	1	7	11	28	45	106	204	475	782	917	
1	—	1	4	15	43	63	141	193	416	606	1 141	1 353	1 277	
1	—	—	2	5	3	10	9	10	22	28	23	14	8	I26-I28
1	2	1	1	2	3	7	6	20	18	35	37	57	33	
2	2	1	3	7	6	17	15	30	40	63	60	71	41	
—	—	—	—	5	3	9	9	8	19	16	15	8	2	I26
1	1	1	1	1	2	3	4	15	11	22	25	37	20	
1	1	1	1	6	5	12	13	23	30	38	40	45	22	
3	5	3	9	25	42	64	114	131	265	364	492	552	443	I30-I52
—	1	2	5	13	15	22	38	79	162	370	781	1 277	1 674	
3	6	5	14	38	57	86	152	210	427	734	1 273	1 829	2 117	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	I33
—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	1	—	2	—	
—	—	—	—	—	1	—	3	2	1	2	2	2	—	
—	—	—	1	2	3	3	13	13	31	43	66	56	41	I35
—	—	—	1	1	2	4	—	4	14	41	87	118	101	
—	—	—	2	3	5	7	13	17	45	84	153	174	142	
—	—	1	—	—	—	—	4	3	2	7	8	9	6	I38
—	—	1	—	1	2	—	3	—	5	7	5	20	23	
—	—	2	—	1	2	—	7	3	7	14	13	29	29	
—	1	—	2	5	6	10	17	7	16	13	12	23	5	I46
—	1	—	1	3	1	1	3	6	11	7	15	32	46	
—	2	—	3	8	7	11	20	13	27	20	27	55	51	
—	—	—	—	1	1	2	10	15	30	80	106	113	79	I48
—	—	—	—	—	1	—	4	19	36	96	222	326	309	
—	—	—	—	1	2	2	14	34	66	176	328	439	388	
—	—	1	1	2	2	8	8	10	22	20	21	29	19	I49
—	—	—	—	2	—	3	2	4	8	16	33	45	51	
—	—	1	1	4	2	11	10	14	30	36	54	74	70	
—	—	—	1	3	9	14	27	35	79	118	195	262	261	I50
—	—	—	1	2	6	7	12	23	46	153	348	638	1 044	
—	—	—	2	5	15	21	39	58	125	271	543	900	1 305	
—	3	—	6	21	28	37	67	82	201	277	349	277	168	I60-I69
—	1	3	9	22	13	24	43	59	139	263	442	622	581	
—	4	3	15	43	41	61	110	141	340	540	791	899	749	
—	1	—	4	6	4	8	5	6	6	9	5	6	2	I60
—	—	2	5	14	7	11	5	9	18	9	4	8	1	
—	1	2	9	20	11	19	10	15	24	18	9	14	3	
—	2	—	—	9	11	12	17	29	36	44	49	30	13	I61
—	—	—	3	5	2	6	18	12	25	49	68	77	49	
—	2	—	3	14	13	18	35	41	61	93	117	107	62	
—	—	—	2	4	6	7	26	23	65	92	108	96	41	I63
—	1	1	1	3	1	3	5	19	51	109	150	184	169	
—	1	1	3	7	7	10	31	42	116	201	258	280	210	
—	—	—	—	1	4	5	11	14	59	73	113	102	80	I64
—	—	—	—	—	3	3	7	12	27	65	145	238	257	
—	—	—	—	1	7	8	18	26	86	138	258	340	337	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	499	—	—	—	—	—	—
		w	509	—	—	—	—	—	—
		z	1 008	—	—	—	—	—	—
I70	Atherosklerose	m	28	—	—	—	—	—	—
		w	31	—	—	—	—	—	—
		z	59	—	—	—	—	—	—
I71	Aortenaneurysma und -dissektion	m	190	—	—	—	—	—	—
		w	108	—	—	—	—	—	—
		z	298	—	—	—	—	—	—
I74	Arterielle Embolie und Thrombose	m	23	—	—	—	—	—	—
		w	55	—	—	—	—	—	—
		z	78	—	—	—	—	—	—
I80-I89	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	74	—	—	—	—	—	—
		w	133	—	—	—	2	—	—
		z	207	—	—	—	2	—	—
I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	m	48	—	—	—	—	—	—
		w	83	—	—	—	2	—	—
		z	131	—	—	—	2	—	—
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	2 390	1	1	—	—	1	—
		w	2 077	1	—	—	—	—	2
		z	4 467	2	1	—	—	1	2
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	2	1	—	—	—	—	—
		z	2	1	—	—	—	—	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	683	—	1	—	—	1	—
		w	743	—	—	—	—	—	2
		z	1 426	—	1	—	—	1	2
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	—	—	—
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—	—
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	654	—	1	—	—	1	—
		w	725	—	—	—	—	—	2
		z	1 379	—	1	—	—	1	2
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	19	—	—	—	—	—	—
		w	44	—	—	—	—	—	—
		z	63	—	—	—	—	—	—
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	1 255	—	—	—	—	—	—
		w	945	—	—	—	—	—	—
		z	2 200	—	—	—	—	—	—
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	12	—	—	—	—	—	—
		z	15	—	—	—	—	—	—
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	13	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	24	—	—	—	—	—	—
J43	Emphysem	m	41	—	—	—	—	—	—
		w	27	—	—	—	—	—	—
		z	68	—	—	—	—	—	—
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	m	1 156	—	—	—	—	—	—
		w	842	—	—	—	—	—	—
		z	1 998	—	—	—	—	—	—
J45	Asthma bronchiale	m	36	—	—	—	—	—	—
		w	49	—	—	—	—	—	—
		z	85	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	1	4	6	7	13	26	34	88	89	97	84	50	I70-I79
—	—	—	2	6	6	6	11	25	44	52	89	118	150	
—	—	1	6	12	13	19	37	59	132	141	186	202	200	
—	—	—	—	—	1	—	—	2	4	4	6	5	6	I70
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	7	15	
—	—	—	—	—	1	—	—	3	4	5	13	12	21	
—	—	1	4	5	3	4	12	16	35	38	33	26	13	I71
—	—	—	2	3	2	2	4	10	14	14	22	20	15	
—	—	1	6	8	5	6	16	26	49	52	55	46	28	
—	—	—	—	—	1	—	2	1	4	8	2	3	2	I74
—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	3	10	16	18	
—	—	—	—	—	2	—	3	2	9	11	12	19	20	
—	—	1	—	2	2	7	6	11	4	14	13	11	3	I80-I89
—	—	—	2	2	4	3	6	5	7	13	22	41	26	
—	—	1	2	4	6	10	12	16	11	27	35	52	29	
—	—	1	—	—	1	4	3	9	3	9	6	10	2	I80
—	—	—	1	2	3	2	3	2	4	5	17	25	17	
—	—	1	1	2	4	6	6	11	7	14	23	35	19	
—	3	2	2	19	33	67	122	147	336	391	547	455	263	J00-J99
1	—	—	5	9	19	39	84	98	194	235	383	499	508	
1	3	2	7	28	52	106	206	245	530	626	930	954	771	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	J00-J06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	1	2	4	8	19	21	28	53	101	159	164	121	J09-J18
1	—	—	1	4	4	6	9	13	43	67	131	201	261	
1	—	1	3	8	12	25	30	41	96	168	290	365	382	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	J11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	J12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	2	3	6	15	21	28	50	98	153	157	118	J18
1	—	—	1	4	4	6	9	13	42	64	124	198	257	
1	—	1	3	7	10	21	30	41	92	162	277	355	375	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	7	3	3	J20-J22
—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	1	10	11	16	
—	—	—	1	—	1	2	—	2	4	3	17	14	19	
—	2	1	—	11	18	45	77	94	207	186	298	221	95	J40-J47
—	—	—	2	4	11	26	59	67	112	119	171	211	163	
—	2	1	2	15	29	71	136	161	319	305	469	432	258	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	J40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	8	
—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	1	1	4	1	J42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	2	
—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	1	1	12	3	
—	—	—	—	—	—	3	2	4	7	5	6	11	3	J43
—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	3	9	7	
—	—	—	—	—	2	3	3	4	10	7	9	20	10	
—	1	1	—	7	13	38	73	85	193	175	279	203	88	J44
—	—	—	2	3	9	24	55	67	100	110	158	182	132	
—	1	1	2	10	22	62	128	152	293	285	437	385	220	
—	—	—	—	3	5	2	1	2	5	5	11	2	—	J45
—	—	—	—	1	—	1	1	—	7	6	8	9	16	
—	—	—	—	4	5	3	2	2	12	11	19	11	16	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	176	—	—	—	—	—	—
		w	155	—	—	—	—	—	—
		z	331	—	—	—	—	—	—
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	196	—	—	—	—	—	—
		w	123	—	—	—	—	—	—
		z	319	—	—	—	—	—	—
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	12	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	19	—	—	—	—	—	—
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	25	—	—	—	—	—	—
		w	40	—	—	—	—	—	—
		z	65	—	—	—	—	—	—
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	1 357	—	—	—	—	—	1
		w	1 396	—	—	—	—	—	1
		z	2 753	—	—	—	—	—	2
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens u. des Duodenums	m	140	—	—	—	—	—	—
		w	166	—	—	—	—	—	—
		z	306	—	—	—	—	—	—
K25	Ulcus ventriculi	m	47	—	—	—	—	—	—
		w	58	—	—	—	—	—	—
		z	105	—	—	—	—	—	—
K26	Ulcus duodeni	m	36	—	—	—	—	—	—
		w	34	—	—	—	—	—	—
		z	70	—	—	—	—	—	—
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	15	—	—	—	—	—	—
		w	16	—	—	—	—	—	—
		z	31	—	—	—	—	—	—
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	m	253	—	—	—	—	—	1
		w	476	—	—	—	—	—	—
		z	729	—	—	—	—	—	1
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	95	—	—	—	—	—	1
		w	185	—	—	—	—	—	—
		z	280	—	—	—	—	—	1
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	620	—	—	—	—	—	—
		w	375	—	—	—	—	—	—
		z	995	—	—	—	—	—	—
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	344	—	—	—	—	—	—
		w	153	—	—	—	—	—	—
		z	497	—	—	—	—	—	—
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	150	—	—	—	—	—	—
		w	159	—	—	—	—	—	1
		z	309	—	—	—	—	—	1
K85	Akute Pankreatitis	m	53	—	—	—	—	—	—
		w	45	—	—	—	—	—	1
		z	98	—	—	—	—	—	1
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	47	—	—	—	—	—	—
		w	66	—	—	—	—	—	—
		z	113	—	—	—	—	—	—
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	80	—	—	—	—	—	—
		w	159	—	—	—	—	—	—
		z	239	—	—	—	—	—	—
M00-M25	Arthropathien	m	16	—	—	—	—	—	—
		w	59	—	—	—	—	—	—
		z	75	—	—	—	—	—	—
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	13	—	—	—	—	—	—
		w	36	—	—	—	—	—	—
		z	49	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 oder mehr	
–	1	–	–	3	1	–	10	5	18	40	40	34	24	J60-J70
–	–	–	–	–	1	2	3	6	11	16	35	43	38	
–	1	–	–	3	2	2	13	11	29	56	75	77	62	
–	–	–	–	1	6	–	10	16	48	46	28	26	15	J80-J84
–	–	–	–	1	–	4	9	6	19	21	31	21	11	
–	–	–	–	2	6	4	19	22	67	67	59	47	26	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	5	–	–	J85-J86
–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	2	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	3	2	4	4	5	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	6	5	2	3	J95-J99
–	–	–	–	–	2	–	3	2	4	6	1	7	15	
–	–	–	–	–	2	1	5	4	8	12	6	9	18	
1	2	7	30	50	86	113	118	141	191	195	187	154	81	K00-K93
–	1	5	11	26	46	67	82	71	114	157	247	303	265	
1	3	12	41	76	132	180	200	212	305	352	434	457	346	
–	–	–	–	2	1	4	9	8	21	23	26	30	16	K20-K31
–	–	1	1	1	–	–	3	5	6	14	40	42	53	
–	–	1	1	3	1	4	12	13	27	37	66	72	69	
–	–	–	–	–	–	1	4	1	5	5	12	11	8	K25
–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	5	13	15	20	
–	–	–	–	–	–	1	7	1	7	10	25	26	28	
–	–	–	–	1	1	1	3	3	6	10	2	7	2	K26
–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	1	9	9	11	
–	–	1	1	2	1	1	3	4	6	11	11	16	13	
–	–	–	–	–	2	1	2	2	1	3	1	2	1	K50-K52
–	–	–	–	–	1	–	2	–	4	–	1	6	2	
–	–	–	–	–	3	1	4	2	5	3	2	8	3	
1	1	–	2	3	7	12	10	12	32	55	50	44	23	K55-K63
–	–	–	–	1	3	3	14	18	37	56	97	139	108	
1	1	–	2	4	10	15	24	30	69	111	147	183	131	
1	–	–	–	–	3	3	2	1	10	23	16	23	12	K56
–	–	–	–	–	–	2	5	9	8	15	34	62	50	
1	–	–	–	–	3	5	7	10	18	38	50	85	62	
–	1	6	18	38	59	80	79	93	100	64	50	23	9	K70-K77
–	–	2	10	22	36	53	55	36	37	42	43	27	12	
–	1	8	28	60	95	133	134	129	137	106	93	50	21	
–	1	3	14	31	49	54	42	51	53	25	17	2	2	K70
–	–	1	5	16	24	24	35	16	15	9	5	3	–	
–	1	4	19	47	73	78	77	67	68	34	22	5	2	
–	–	1	8	5	13	5	8	13	16	25	30	19	7	K80-K87
–	1	1	–	1	2	3	3	8	14	23	29	36	37	
–	1	2	8	6	15	8	11	21	30	48	59	55	44	
–	–	1	2	–	4	2	4	6	7	8	12	5	2	K85
–	1	1	–	–	1	2	2	3	8	8	8	5	5	
–	1	2	2	–	5	4	6	9	15	16	20	10	7	
–	–	–	1	–	–	2	4	3	6	5	10	8	8	L00-L99
–	–	–	–	–	–	1	–	2	7	8	11	13	24	
–	–	–	1	–	–	3	4	5	13	13	21	21	32	
–	1	2	4	1	3	4	2	10	8	19	14	8	4	M00-M99
–	–	–	4	3	1	2	5	7	21	24	28	34	30	
–	1	2	8	4	4	6	7	17	29	43	42	42	34	
–	–	1	–	–	–	1	–	2	3	5	3	1	–	M00-M25
–	–	–	–	1	1	–	1	3	9	9	10	16	9	
–	–	1	–	1	1	1	1	5	12	14	13	17	9	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	4	1	1	M80-M94
–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	2	4	11	14	
–	–	–	1	–	–	–	–	2	5	6	8	12	15	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	608	—	—	—	—	—	—
		w	790	—	—	—	—	—	1
		z	1 398	—	—	—	—	—	1
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	452	—	—	—	—	—	—
		w	565	—	—	—	—	—	—
		z	1 017	—	—	—	—	—	—
N17	Akutes Nierenversagen	m	60	—	—	—	—	—	—
		w	86	—	—	—	—	—	—
		z	146	—	—	—	—	—	—
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	273	—	—	—	—	—	—
		w	307	—	—	—	—	—	—
		z	580	—	—	—	—	—	—
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	1	—
		z	3	—	—	—	—	1	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	42	42	—	—	—	—	—
		w	37	36	—	—	—	—	—
		z	79	78	—	—	—	—	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	18	18	—	—	—	—	—
		w	16	16	—	—	—	—	—
		z	34	34	—	—	—	—	—
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	18	18	—	—	—	—	—
		w	16	16	—	—	—	—	—
		z	34	34	—	—	—	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	56	22	3	2	2	2	1
		w	64	21	8	1	2	2	1
		z	120	43	11	3	4	4	2
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	6	1	—	—	—	1	—
		w	7	—	—	—	1	1	—
		z	13	1	—	—	1	2	—
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	20	10	—	2	—	—	—
		w	13	5	1	—	—	—	—
		z	33	15	1	2	—	—	—
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	13	2	—	—	1	1	—
		w	22	9	2	—	—	—	1
		z	35	11	2	—	1	1	1
Q90	Down-Syndrom	m	10	1	—	—	—	—	—
		w	14	2	1	—	—	—	1
		z	24	3	1	—	—	—	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	762	12	—	—	—	2	2
		w	535	3	—	—	—	1	1
		z	1 297	15	—	—	—	3	3
R54	Senilität	m	15	—	—	—	—	—	—
		w	77	—	—	—	—	—	—
		z	92	—	—	—	—	—	—
R95	Plötzlicher Kindstod	m	7	7	—	—	—	—	—
		w	2	2	—	—	—	—	—
		z	9	9	—	—	—	—	—
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m	420	—	—	—	—	—	—
		w	234	—	—	—	—	—	1
		z	654	—	—	—	—	—	1
R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	m	296	5	—	—	—	2	2
		w	180	1	—	—	—	1	—
		z	476	6	—	—	—	3	2

### Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	1	—	2	7	14	12	29	41	93	159	144	106	N00-N99
—	—	1	—	4	3	8	9	16	50	84	154	236	224	
—	—	2	—	6	10	22	21	45	91	177	313	380	330	
—	—	—	—	2	5	10	7	19	33	76	115	101	84	N17-N19
—	—	1	—	3	—	5	6	12	38	55	106	176	163	
—	—	1	—	5	5	15	13	31	71	131	221	277	247	
—	—	—	—	1	2	—	1	2	4	6	15	19	10	N17
—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	10	15	27	27	
—	—	—	—	1	2	—	2	2	10	16	30	46	37	
—	—	—	—	1	1	7	5	13	25	53	60	60	48	N18
—	—	1	—	2	—	3	4	8	19	31	60	95	84	
—	—	1	—	3	1	10	9	21	44	84	120	155	132	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O00-O99
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P00-P96
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P05-P08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	5	1	2	2	2	2	2	5	—	—	—	—	—	Q00-Q99
—	1	—	3	2	8	3	6	3	1	1	—	—	1	
3	6	1	5	4	10	5	8	8	1	1	—	—	1	
1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Q00-Q07
—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	
1	1	1	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	
2	3	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Q20-Q28
—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	1	
2	3	—	2	2	1	2	2	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	1	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—	Q90-Q99
—	—	—	—	—	4	1	3	2	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	5	2	4	6	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—	Q90
—	—	—	—	—	4	1	3	2	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	5	2	4	6	—	—	—	—	—	
5	8	16	34	59	75	96	104	79	97	72	47	26	28	R00-R99
3	4	6	13	13	22	34	52	56	39	65	60	74	89	
8	12	22	47	72	97	130	156	135	136	137	107	100	117	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	11	R54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	19	51	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	22	62	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
4	3	10	18	36	45	59	60	47	62	42	20	9	5	R98
1	1	3	3	9	12	28	26	36	23	31	32	21	7	
5	4	13	21	45	57	87	86	83	85	73	52	30	12	
1	5	5	15	22	30	37	44	30	33	26	23	11	5	R99
2	3	3	9	4	9	6	25	19	16	23	18	26	15	
3	8	8	24	26	39	43	69	49	49	49	41	37	20	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	1 501	2	2	4	5	35	47
		w	1 035	1	1	2	3	15	12
		z	2 536	3	3	6	8	50	59
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	318	1	1	—	—	6	8
		w	201	—	—	—	1	4	5
		z	519	1	1	—	1	10	13
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	36	—	—	—	—	1	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	41	—	—	—	—	1	—
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	85	—	1	—	—	3	4
		w	28	—	—	—	—	1	1
		z	113	—	1	—	—	4	5
S020	Schädeldachfraktur	m	8	—	—	—	—	2	1
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	2	1
S021	Schädelbasisfraktur	m	12	—	—	—	—	—	1
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	17	—	—	—	—	—	1
S06	Intrakranielle Verletzung	m	187	1	—	—	—	2	4
		w	156	—	—	—	1	3	4
		z	343	1	—	—	1	5	8
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	59	—	—	—	—	3	1
		w	22	—	—	—	—	—	—
		z	81	—	—	—	—	3	1
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	26	—	—	—	—	—	1
		w	27	—	—	—	—	—	—
		z	53	—	—	—	—	—	1
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	140	—	—	—	—	—	—
		w	239	—	—	—	—	—	—
		z	379	—	—	—	—	—	—
S72	Fraktur des Femurs	m	138	—	—	—	—	—	—
		w	236	—	—	—	—	—	—
		z	374	—	—	—	—	—	—
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	214	—	1	1	3	11	19
		w	107	—	1	1	—	5	4
		z	321	—	2	2	3	16	23
T08-T14	Verletzungen n.n.bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	115	—	—	1	—	3	3
		w	69	—	—	—	—	—	1
		z	184	—	—	1	—	3	4
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	33	1	—	—	—	—	—
		w	27	—	—	—	—	—	—
		z	60	1	—	—	—	—	—
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	33	1	—	—	—	—	—
		w	27	—	—	—	—	—	—
		z	60	1	—	—	—	—	—
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	12	—	—	—	—	2	—
		w	10	—	—	—	—	1	—
		z	22	—	—	—	—	3	—
T33-T35	Erfrierungen	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	67	—	—	—	—	2	—
		w	59	—	—	—	—	1	2
		z	126	—	—	—	—	3	2
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	17	—	—	—	—	—	—
		w	12	—	—	—	—	—	—
		z	29	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 oder mehr	
62	45	44	80	105	88	111	104	84	138	144	168	138	95	S00-T98
13	16	14	21	49	36	42	30	39	84	87	142	222	206	
75	61	58	101	154	124	153	134	123	222	231	310	360	301	
8	7	8	12	8	15	21	22	19	46	41	45	33	17	S00-S09
3	3	1	2	7	7	4	9	11	14	18	34	51	27	
11	10	9	14	15	22	25	31	30	60	59	79	84	44	
1	2	—	1	1	1	4	2	5	4	10	2	1	1	S01
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	
1	2	—	1	2	1	4	2	6	5	11	2	2	1	
1	1	5	4	4	5	7	6	6	12	8	10	6	2	S02
1	1	—	1	1	2	2	4	2	1	—	4	5	2	
2	2	5	5	5	7	9	10	8	13	8	14	11	4	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	S020
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	1	—	
—	—	—	—	2	1	1	1	—	2	—	—	3	1	S021
1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	
1	—	—	—	2	1	2	3	—	3	—	—	3	1	
6	3	3	7	3	9	8	12	8	29	22	32	26	12	S06
2	2	—	1	4	5	2	3	7	10	17	29	44	22	
8	5	3	8	7	14	10	15	15	39	39	61	70	34	
1	3	3	1	5	2	4	3	1	6	6	9	6	5	S20-S29
—	1	—	1	2	—	—	1	1	1	1	3	7	4	
1	4	3	2	7	2	4	4	2	7	7	12	13	9	
2	—	—	—	—	3	2	—	—	2	4	3	5	4	S30-S39
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	3	7	11	
2	—	—	—	—	3	3	—	—	4	7	6	12	15	
—	—	—	—	—	—	4	4	3	8	14	28	45	34	S70-S79
—	1	—	—	2	—	—	1	—	8	17	33	74	103	
—	1	—	—	2	—	4	5	3	16	31	61	119	137	
—	—	—	—	—	—	3	3	3	8	14	28	45	34	S72
—	1	—	—	2	—	—	1	—	8	17	33	73	101	
—	1	—	—	2	—	3	4	3	16	31	61	118	135	
18	13	8	22	24	21	18	10	7	10	12	9	3	4	T00-T07
1	2	3	5	8	7	7	4	4	11	5	5	17	17	
19	15	11	27	32	28	25	14	11	21	17	14	20	21	
5	5	1	4	9	4	10	14	10	12	12	8	6	8	T08-T14
1	1	3	1	4	1	6	3	4	10	7	5	11	11	
6	6	4	5	13	5	16	17	14	22	19	13	17	19	
—	—	—	—	—	—	6	4	—	3	4	7	5	3	T15-T19
—	—	—	—	3	—	1	2	1	3	4	5	4	4	
—	—	—	—	3	—	7	6	1	6	8	12	9	7	
—	—	—	—	—	—	6	4	—	3	4	7	5	3	T17
—	—	—	—	3	—	1	2	1	3	4	5	4	4	
—	—	—	—	3	—	7	6	1	6	8	12	9	7	
—	1	—	—	2	—	1	2	2	—	—	2	—	—	T20-T32
—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	2	1	1	
—	1	1	—	3	—	2	2	3	—	1	4	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	T33-T35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
6	5	7	11	5	6	8	3	3	1	2	4	3	1	T36-T50
1	4	2	5	5	12	8	—	5	3	1	2	6	2	
7	9	9	16	10	18	16	3	8	4	3	6	9	3	
3	2	2	3	2	3	1	—	—	—	—	1	—	—	T40
—	—	1	1	2	4	3	—	—	—	1	—	—	—	
3	2	3	4	4	7	4	—	—	—	1	1	—	—	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	69	—	—	—	—	1	3
		w	20	—	—	1	1	—	—
		z	89	—	—	1	1	1	3
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	48	—	—	—	—	—	3
		w	10	—	—	1	1	—	—
		z	58	—	—	1	1	—	3
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	304	—	—	1	1	4	11
		w	123	1	—	—	1	3	—
		z	427	1	—	1	2	7	11
T71	Erstickung	m	265	—	—	—	1	4	11
		w	96	1	—	—	1	3	—
		z	361	1	—	—	2	7	11
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	31	—	—	1	—	—	—
		w	17	—	—	—	—	—	—
		z	48	—	—	1	—	—	—
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	3	—	—	—	—	—	—
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k.	m	58	—	—	—	—	—	—
		w	68	—	—	—	—	—	—
		z	126	—	—	—	—	—	—
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	13	—	—	1	1	—	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	1	1	—	—
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1 501	2	2	4	5	35	47
		w	1 035	1	1	2	3	15	12
		z	2 536	3	3	6	8	50	59
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	230	—	2	2	2	19	26
		w	84	—	1	1	1	8	5
		z	314	—	3	3	3	27	31
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	29	—	1	—	1	3	1
		w	21	—	—	—	—	—	2
		z	50	—	1	—	1	3	3
V10-V19	Ben. eines Fahrrades bei Transport.-mit.-unf. verletzt	m	21	—	—	—	—	—	—
		w	10	—	—	—	1	—	—
		z	31	—	—	—	1	—	—
V20-V29	Ben. eines Motorrades bei Transport.-mit.-unf. verl.	m	50	—	—	—	—	3	5
		w	3	—	—	—	—	—	1
		z	53	—	—	—	—	3	6
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	99	—	—	1	1	13	19
		w	39	—	—	—	—	8	2
		z	138	—	—	1	1	21	21
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	579	1	—	1	1	—	1
		w	642	—	—	1	1	2	—
		z	1 221	1	—	2	2	2	1
W00-W19	Stürze	m	335	—	—	—	—	—	—
		w	381	—	—	—	—	1	—
		z	716	—	—	—	—	1	—
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	17	—	—	—	—	—	—
		z	25	—	—	—	—	—	—
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	45	—	—	—	—	—	—
		w	32	—	—	—	—	—	—
		z	77	—	—	—	—	—	—
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	11	—	—	—	—	—	1
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	14	—	—	—	—	—	1

### Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
5	3	3	5	12	7	5	5	4	4	4	4	4	—	T51-T65
2	3	—	—	4	—	2	—	1	3	1	1	1	—	
7	6	3	5	16	7	7	5	5	7	5	5	5	—	
4	3	3	4	8	6	4	3	2	1	4	2	1	—	T58
1	2	—	—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	
5	5	3	4	10	6	5	3	2	3	4	2	1	—	
11	6	11	19	24	22	27	22	27	27	24	34	21	12	T66-T78
4	1	3	4	9	5	7	5	3	10	15	22	22	8	
15	7	14	23	33	27	34	27	30	37	39	56	43	20	
8	5	11	17	19	21	23	20	20	22	21	31	20	11	T71
4	1	3	3	9	4	7	3	1	7	9	17	17	6	
12	6	14	20	28	25	30	23	21	29	30	48	37	17	
2	1	—	2	5	1	3	1	6	2	3	3	—	1	T751
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	5	4	4	1	
2	1	—	2	5	1	3	2	6	4	8	7	4	2	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	T754
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	1	2	2	2	7	6	10	11	9	4	2	T80-T88
—	—	1	2	2	3	3	2	4	13	10	12	12	4	
—	1	2	3	4	5	5	9	10	23	21	21	16	6	
1	1	—	—	2	1	—	—	1	2	1	—	2	—	T90-T98
—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	1	—	1	
1	1	—	—	3	1	—	—	2	4	3	1	2	1	
62	45	44	80	105	88	111	104	84	138	144	168	138	95	V01-Y98
13	16	14	21	49	36	42	30	39	84	87	142	222	206	
75	61	58	101	154	124	153	134	123	222	231	310	360	301	
20	17	9	13	18	19	14	14	14	19	11	5	6	—	V01-V99
5	5	4	3	3	7	7	—	2	8	5	6	9	4	
25	22	13	16	21	26	21	14	16	27	16	11	15	4	
4	—	1	1	1	—	1	3	—	5	2	2	3	—	V01-V09
—	—	1	—	—	2	2	—	—	2	1	5	5	1	
4	—	2	1	1	2	3	3	—	7	3	7	8	1	
1	—	—	1	2	1	3	3	3	5	2	—	—	—	V10-V19
1	1	—	1	2	—	1	—	—	—	1	1	1	—	
2	1	—	2	4	1	4	3	3	5	3	1	1	—	
8	4	3	5	4	5	3	1	2	4	2	1	—	—	V20-V29
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	4	3	5	5	6	3	1	2	4	2	1	—	—	
5	13	4	1	8	8	6	5	6	2	2	2	3	—	V40-V49
3	2	2	1	—	4	4	—	1	6	1	—	3	2	
8	15	6	2	8	12	10	5	7	8	3	2	6	2	
8	5	3	11	18	15	24	35	28	57	72	114	103	82	W00-X59
2	3	1	4	11	4	14	15	16	41	54	108	178	187	
10	8	4	15	29	19	38	50	44	98	126	222	281	269	
2	—	1	3	4	11	7	22	16	33	49	68	64	55	W00-W19
—	—	—	—	5	2	5	10	10	23	35	60	109	121	
2	—	1	3	9	13	12	32	26	56	84	128	173	176	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	W01
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	6	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	10	10	
—	—	—	1	1	1	1	4	4	4	11	10	4	4	W10
—	—	—	—	1	—	1	3	4	3	3	8	4	5	
—	—	—	1	2	1	2	7	8	7	14	18	8	9	
—	2	—	1	—	1	2	2	1	1	—	—	—	—	W20-W49
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
—	2	—	2	—	1	2	2	1	1	—	1	1	—	

2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					20 25
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	13	—	—	1	—	—	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	1	—	—	—
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—	—
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	12	—	—	—	—	—	—
		w	14	—	—	1	1	—	—
		z	26	—	—	1	1	—	—
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	12	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	1	1	—	—
		z	23	—	—	1	1	—	—
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—	—
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	27	—	—	—	—	—	—
		w	13	—	—	—	—	1	—
		z	40	—	—	—	—	1	—
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	570	—	—	—	1	16	19
		w	192	—	—	—	1	5	5
		z	762	—	—	—	2	21	24
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	—	—	—
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, a.n.k.	m	15	—	—	—	—	2	—
		w	19	—	—	—	—	—	1
		z	34	—	—	—	—	2	1
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), a.n.k.	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	—	—	—
		z	8	—	—	—	—	—	—
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—	—
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und n.n.bez.(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	26	—	—	—	—	—	—
		w	19	—	—	—	—	—	1
		z	45	—	—	—	—	—	1
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	40	—	—	—	—	—	3
		w	6	—	—	—	—	—	—
		z	46	—	—	—	—	—	3
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m	231	—	—	—	—	5	11
		w	55	—	—	—	1	3	—
		z	286	—	—	—	1	8	11
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	11	—	—	—	—	—	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	19	—	—	—	—	—	—
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	9	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	10	—	—	—	—	—	—
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	6	—	—	—	—	1	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	6	—	—	—	—	1	—
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	52	—	—	—	—	1	3
		w	29	—	—	—	—	—	—
		z	81	—	—	—	—	1	3

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	W50-W64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1	1	—	1	3	—	2	—	2	1	1	—	—	—	W65-W74
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	2	—	—
1	1	—	1	3	—	2	1	2	3	2	2	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W85-W99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	4	3	—	X00-X09
1	1	—	—	1	—	2	—	—	3	—	2	1	1	—
1	1	—	—	2	—	2	—	1	4	2	6	4	1	—
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	4	3	—	X00
1	1	—	—	1	—	1	—	—	3	—	1	—	1	—
1	1	—	—	2	—	1	—	1	4	2	5	3	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	X30-X39
—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	1	1	—	2	2	—	—	—	1	—
4	2	2	5	5	3	2	1	1	—	—	1	—	1	X40-X49
1	1	1	2	2	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—
5	3	3	7	7	4	4	1	1	—	—	1	2	1	—
30	19	29	49	61	47	60	45	33	46	45	36	23	11	X60-X84
5	5	7	10	29	19	18	10	14	15	15	12	14	8	—
35	24	36	59	90	66	78	55	47	61	60	48	37	19	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X60
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	3	1	1	1	2	—	2	1	—	1	1	—	X61
—	—	—	1	—	4	3	—	2	2	—	2	3	1	—
—	—	3	2	1	5	5	—	4	3	—	3	4	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	X62
—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4	2	5	2	1	4	1	—	—	2	1	2	—	X64
—	2	1	2	3	4	1	—	2	1	—	—	1	1	—
2	6	3	7	5	5	5	1	2	1	2	1	3	1	—
4	2	3	4	6	5	4	3	1	1	3	1	—	—	X67
1	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
5	3	3	4	8	5	4	3	2	1	3	1	1	—	—
9	5	12	18	21	21	22	19	15	17	17	19	14	6	X70
4	1	2	3	8	3	5	3	1	3	6	6	4	2	—
13	6	14	21	29	24	27	22	16	20	23	25	18	8	—
1	—	—	—	2	1	—	—	1	1	1	3	—	1	X71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	1	—
1	—	—	—	2	1	—	—	1	1	5	5	1	2	—
—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	1	2	—	—	X72
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	1	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X73
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	4	9	6	5	6	2	2	4	3	1	2	2	X80
—	—	1	1	4	2	2	3	2	5	1	2	3	3	—
1	1	5	10	10	7	8	5	4	9	4	3	5	5	—

**2. Gestorbene 2012 nach ausgewählten**

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 5	5 10	10 15	15 20	
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	14	1	—	—	—	—	1
		w	19	1	—	—	—	—	1
		z	33	2	—	—	—	—	2
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	33	—	—	—	—	—	—
		w	21	—	—	—	—	—	1
		z	54	—	—	—	—	—	1
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	62	—	—	—	—	—	—
		w	69	—	—	—	—	—	—
		z	131	—	—	—	—	—	—
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	13	—	—	1	1	—	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	1	1	—	—
A00-T98	<b>I n s g e s a m t</b>	m	29 569	87	13	15	15	48	73
		w	32 288	70	15	8	11	25	29
		z	61 857	157	28	23	26	73	102

### Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90 oder mehr	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
1	2	2	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	X85-Y09
—	2	1	2	2	2	—	1	2	2	—	2	1	—	
1	4	3	2	4	3	4	1	2	2	—	2	1	—	
2	—	—	5	2	3	7	3	—	3	4	4	—	—	Y10-Y34
1	1	—	—	1	1	—	2	—	3	1	1	7	2	
3	1	—	5	3	4	7	5	—	6	5	5	7	2	
—	1	1	2	2	2	2	7	8	11	11	9	4	2	Y40-Y84
—	—	1	2	2	3	3	2	4	13	10	12	13	4	
—	1	2	4	4	5	5	9	12	24	21	21	17	6	
1	1	—	—	2	1	—	—	1	2	1	—	2	—	Y85-Y89
—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	1	—	1	
1	1	—	—	3	1	—	—	2	4	3	1	2	1	
97	117	152	329	638	996	1 395	2 055	2 343	4 103	4 583	5 397	4 431	2 682	A00-T98
37	54	91	190	416	586	818	1 150	1 459	2 585	3 579	5 599	7 608	7 958	
134	171	243	519	1 054	1 582	2 213	3 205	3 802	6 688	8 162	10 996	12 039	10 640	

### 3. Gestorbene Säuglinge 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	2
		z	2	—	—	—	2
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	1
		z	1	—	—	—	1
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	1	—	—	—	1
		w	2	—	—	1	1
		z	3	—	—	1	2
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	3	—	—	—	3
		w	2	—	—	—	2
		z	5	—	—	—	5
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	2	1	—	—	1
		w	2	—	—	—	2
		z	4	1	—	—	3
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	1	—	—	—	1
		w	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	1
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1	—	1	—	—
		w	1	—	—	—	1
		z	2	—	1	—	1
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	42	17	10	6	9
		w	36	18	7	6	5
		z	78	35	17	12	14
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	9	6	3	—	—
		w	7	4	3	—	—
		z	16	10	6	—	—
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	7	4	3	—	—
		w	1	1	—	—	—
		z	8	5	3	—	—
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	1	1	—	—	—
		w	5	2	3	—	—
		z	6	3	3	—	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	18	9	4	2	3
		w	16	12	1	2	1
		z	34	21	5	4	4
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	18	9	4	2	3
		w	16	12	1	2	1
		z	34	21	5	4	4
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	16	8	4	2	2
		w	16	12	1	2	1
		z	32	20	5	4	3
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	2	1	—	—	1
		w	—	—	—	—	—
		z	2	1	—	—	1
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	2	1	—	—	1
		w	—	—	—	—	—
		z	2	1	—	—	1
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	2	1	—	1	—
		z	2	1	—	1	—

### 3. Gestorbene Säuglinge 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	—	—	—	—	—
		w	1	—	1	—	—
		z	1	—	1	—	—
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	4	—	1	2	1
		w	1	—	—	1	—
		z	5	—	1	3	1
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	3	—	1	1	1
		w	1	—	—	—	1
		z	4	—	1	1	2
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	1	—	1	—	—
		z	1	—	1	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	22	3	4	5	10
		w	21	7	4	3	7
		z	43	10	8	8	17
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	1	—	—	—	1
		w	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	10	1	2	2	5
		w	5	—	1	—	4
		z	15	1	3	2	9
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	3	1	—	1	1
		w	3	—	—	—	3
		z	6	1	—	1	4
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	3	1	—	1	1
		w	3	—	—	—	3
		z	6	1	—	1	4
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	3	1	1	1	—
		w	—	—	—	—	—
		z	3	1	1	1	—
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	3	1	1	1	—
		w	—	—	—	—	—
		z	3	1	1	1	—
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	—	—	—	—	—
		w	2	2	—	—	—
		z	2	2	—	—	—
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	—	—	—	—	—
		w	1	1	—	—	—
		z	1	1	—	—	—
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	1
		z	1	—	—	—	1
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	2	—	—	—	2
		w	9	3	3	2	1
		z	11	3	3	2	3
Q90	Down-Syndrom	m	1	—	—	—	1
		w	2	—	—	1	1
		z	3	—	—	1	2
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	—	—	—	—	—
		w	6	2	3	1	—
		z	6	2	3	1	—
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	12	—	1	1	10
		w	3	—	1	—	2
		z	15	—	2	1	12
			—	—	—	—	—

### 3. Gestorbene Säuglinge 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins- gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
R95	Plötzlicher Kindstod	m	7	—	—	1	6
		w	2	—	—	—	2
		z	9	—	—	1	8
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	2	—	—	—	2
		w	1	1	—	—	—
		z	3	1	—	—	2
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	2	—	—	—	2
		w	1	1	—	—	—
		z	3	1	—	—	2
<b>A00-T98</b>	<b>I n s g e s a m t</b>	m	87	21	16	13	37
		w	70	26	12	10	22
		z	157	47	28	23	59

### 3a. Gestorbene Säuglinge 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	8,0	—	—	—	8,0
		z	3,9	—	—	—	3,9
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	4,0	—	—	—	4,0
		z	1,9	—	—	—	1,9
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	3,8	—	—	—	3,8
		w	8,0	—	—	4,0	4,0
		z	5,8	—	—	1,9	3,9
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	11,3	—	—	—	11,3
		w	8,0	—	—	—	8,0
		z	9,7	—	—	—	9,7
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	7,5	3,8	—	—	3,8
		w	8,0	—	—	—	8,0
		z	7,8	1,9	—	—	5,8
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3,8	—	—	—	3,8
		w	—	—	—	—	—
		z	1,9	—	—	—	1,9
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	3,8	—	3,8	—	—
		w	4,0	—	—	—	4,0
		z	3,9	—	1,9	—	1,9
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	158,2	64,0	37,7	22,6	33,9
		w	143,6	71,8	27,9	23,9	20,0
		z	151,1	67,8	32,9	23,3	27,1
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	33,9	22,6	11,3	—	—
		w	27,9	16,0	12,0	—	—
		z	31,0	19,4	11,6	—	—
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	26,4	15,1	11,3	—	—
		w	4,0	4,0	—	—	—
		z	15,5	9,7	5,8	—	—
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	3,8	3,8	—	—	—
		w	20,0	8,0	12,0	—	—
		z	11,6	5,8	5,8	—	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	67,8	33,9	15,1	7,5	11,3
		w	63,8	47,9	4,0	8,0	4,0
		z	65,9	40,7	9,7	7,8	7,8
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	67,8	33,9	15,1	7,5	11,3
		w	63,8	47,9	4,0	8,0	4,0
		z	65,9	40,7	9,7	7,8	7,8
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	60,3	30,1	15,1	7,5	7,5
		w	63,8	47,9	4,0	8,0	4,0
		z	62,0	38,8	9,7	7,8	5,8
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	7,5	3,8	—	—	3,8
		w	—	—	—	—	—
		z	3,9	1,9	—	—	1,9
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	7,5	3,8	—	—	3,8
		w	—	—	—	—	—
		z	3,9	1,9	—	—	1,9
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	8,0	4,0	—	4,0	—
		z	3,9	1,9	—	1,9	—

### 3a. Gestorbene Säuglinge 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	—	—	—	—	—
		w	4,0	—	4,0	—	—
		z	1,9	—	1,9	—	—
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	15,1	—	3,8	7,5	3,8
		w	4,0	—	—	4,0	—
		z	9,7	—	1,9	5,8	1,9
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	11,3	—	3,8	3,8	3,8
		w	4,0	—	—	—	4,0
		z	7,8	—	1,9	1,9	3,9
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	4,0	—	4,0	—	—
		z	1,9	—	1,9	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	82,9	11,3	15,1	18,8	37,7
		w	83,8	27,9	16,0	12,0	27,9
		z	83,3	19,4	15,5	15,5	32,9
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	3,8	—	—	—	3,8
		w	—	—	—	—	—
		z	1,9	—	—	—	1,9
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	37,7	3,8	7,5	7,5	18,8
		w	20,0	—	4,0	—	16,0
		z	29,1	1,9	5,8	3,9	17,4
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	11,3	3,8	—	3,8	3,8
		w	12,0	—	—	—	12,0
		z	11,6	1,9	—	1,9	7,8
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	11,3	3,8	—	3,8	3,8
		w	12,0	—	—	—	12,0
		z	11,6	1,9	—	1,9	7,8
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	11,3	3,8	3,8	3,8	—
		w	—	—	—	—	—
		z	5,8	1,9	1,9	1,9	—
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	11,3	3,8	3,8	3,8	—
		w	—	—	—	—	—
		z	5,8	1,9	1,9	1,9	—
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	—	—	—	—	—
		w	8,0	8,0	—	—	—
		z	3,9	3,9	—	—	—
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	—	—	—	—	—
		w	4,0	4,0	—	—	—
		z	1,9	1,9	—	—	—
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	—	—	—	—	—
		w	4,0	—	—	—	4,0
		z	1,9	—	—	—	1,9
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	7,5	—	—	—	7,5
		w	35,9	12,0	12,0	8,0	4,0
		z	21,3	5,8	5,8	3,9	5,8
Q90	Down-Syndrom	m	3,8	—	—	—	3,8
		w	8,0	—	—	4,0	4,0
		z	5,8	—	—	1,9	3,9
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	—	—	—	—	—
		w	23,9	8,0	12,0	4,0	—
		z	11,6	3,9	5,8	1,9	—
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	45,2	—	3,8	3,8	37,7
		w	12,0	—	4,0	—	8,0
		z	29,1	—	3,9	1,9	23,3

### 3a. Gestorbene Säuglinge 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
R95	Plötzlicher Kindstod	m	26,4	—	—	3,8	22,6
		w	8,0	—	—	—	8,0
		z	17,4	—	—	1,9	15,5
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	7,5	—	—	—	7,5
		w	4,0	4,0	—	—	—
		z	5,8	1,9	—	—	3,9
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	7,5	—	—	—	7,5
		w	4,0	4,0	—	—	—
		z	5,8	1,9	—	—	3,9
<b>A00-T98</b>	<b>I n s g e s a m t</b>	m	327,7	79,1	60,3	49,0	139,4
		w	279,3	103,7	47,9	39,9	87,8
		z	304,2	91,1	54,3	44,6	114,3

4. Gestorbene 2012 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Darmstadt, Wissenschaftsst.	Frankfurt am Main, St.	Offenbach am Main, St.	Wiesbaden, Landeshauptst.	Bergstraße
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	183	845	142	344	363
		w	165	722	151	340	341
		z	348	1 567	293	684	704
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	62	269	36	110	104
		w	47	220	40	98	109
		z	109	489	76	208	213
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	42	220	39	94	99
		w	25	122	32	62	53
		z	67	342	71	156	152
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	4	—	—	—
		w	28	116	19	66	63
		z	28	120	19	66	63
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	22	90	13	43	47
		w	—	—	—	—	—
		z	22	90	13	43	47
E10-E14	Diabetes mellitus	m	16	67	18	38	37
		w	24	74	25	36	83
		z	40	141	43	74	120
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	219	817	178	391	502
		w	306	1 189	228	583	606
		z	525	2 006	406	974	1 108
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	112	397	88	198	218
		w	91	353	56	162	185
		z	203	750	144	360	403
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	39	139	32	86	89
		w	40	113	26	44	74
		z	79	252	58	130	163
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	3	11	2	5	4
		w	2	2	2	3	3
		z	5	13	4	8	7
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	42	213	43	80	119
		w	80	428	92	180	194
		z	122	641	135	260	313
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	38	105	23	69	85
		w	74	197	40	126	107
		z	112	302	63	195	192
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	48	234	50	97	106
		w	65	219	54	133	79
		z	113	453	104	230	185
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	29	135	34	51	77
		w	47	143	35	76	49
		z	76	278	69	127	126
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äusserer Ursachen	m	26	125	23	55	71
		w	25	108	19	49	36
		z	51	233	42	104	107
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2	11	4	7	12
		w	1	7	—	1	4
		z	3	18	4	8	16
W00-W19	Stürze	m	2	22	7	22	13
		w	12	37	6	23	15
		z	14	59	13	45	28
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	8	53	7	16	26
		w	3	24	4	10	6
		z	11	77	11	26	32
<b>A00–T98 insgesamt</b>		m	643	2 779	539	1 178	1 374
		w	782	3 022	604	1 485	1 472
		z	1 425	5 801	1 143	2 663	2 846

## Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Darmstadt-Dieburg	Groß-Gerau	Hochtaunus-kreis	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Odenwald-kreis	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	ICD-10
407	328	257	539	308	149	438	241	C00–C97
290	305	281	460	264	110	363	204	
697	633	538	999	572	259	801	445	
141	120	94	183	94	49	142	84	C15-C26
90	100	95	137	71	37	90	58	
231	220	189	320	165	86	232	142	
88	80	55	131	59	36	109	57	C30-C39
39	51	39	69	34	12	55	26	
127	131	94	200	93	48	164	83	
1	—	1	—	—	—	1	—	C50
58	55	44	103	55	14	68	42	
59	55	45	103	55	14	69	42	
37	30	28	51	41	15	40	26	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
37	30	28	51	41	15	40	26	
38	44	36	84	22	28	44	35	E10-E14
32	48	43	86	30	32	59	43	
70	92	79	170	52	60	103	78	
463	413	373	728	335	195	523	308	I00-I99
533	523	561	943	399	283	660	422	
996	936	934	1 671	734	478	1 183	730	
226	216	191	332	153	99	252	136	I20-I25
159	176	193	276	111	94	189	139	
385	392	384	608	264	193	441	275	
83	64	56	127	45	42	101	69	I21
59	51	56	85	35	29	84	46	
142	115	112	212	80	71	185	115	
5	3	5	5	1	3	6	1	I22
2	1	1	1	2	3	2	4	
7	4	6	6	3	6	8	5	
91	78	86	194	88	56	112	85	I30-I52
171	159	174	325	128	104	208	120	
262	237	260	519	216	160	320	205	
76	65	45	93	43	19	88	49	I60-I69
98	80	68	140	68	39	121	76	
174	145	113	233	111	58	209	125	
96	89	82	149	85	35	93	66	J00-J99
69	69	65	144	64	39	92	70	
165	158	147	293	149	74	185	136	
68	52	50	79	57	25	78	48	K00-K93
55	55	52	106	52	19	57	49	
123	107	102	185	109	44	135	97	
66	60	39	105	52	26	83	42	S00-T98
45	33	34	78	44	14	46	52	
111	93	73	183	96	40	129	94	
13	12	6	12	8	3	11	6	V01-V99
3	1	3	4	1	1	2	3	
16	13	9	16	9	4	13	9	
18	14	8	25	8	8	22	8	W00-W19
24	16	15	27	27	5	12	20	
42	30	23	52	35	13	34	28	
23	21	18	40	24	9	27	17	X60-X84
4	3	4	20	6	2	9	13	
27	24	22	60	30	11	36	30	
1 307	1 182	1 013	1 990	1 014	542	1 493	878	<b>A00–T98</b>
1 287	1 275	1 285	2 145	1 052	606	1 546	1 003	
2 594	2 457	2 298	4 135	2 066	1 148	3 039	1 881	

**4. Gestorbene 2012 nach ausgewählten**

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Wetterau- kreis	Gießen	Lahn-Dill- Kreis	Limburg- Weilburg	Marburg- Biedenkopf	Vogelsberg- kreis
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	401	359	386	261	313	168
		w	336	289	323	217	277	116
		z	737	648	709	478	590	284
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	134	135	117	85	111	57
		w	104	102	91	79	89	38
		z	238	237	208	164	200	95
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	97	82	95	66	83	33
		w	45	35	37	35	31	15
		z	142	117	132	101	114	48
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	1	1	—	—	—	—
		w	63	48	57	31	57	26
		z	64	49	57	31	57	26
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	49	35	45	25	25	23
		w	—	—	—	—	—	—
		z	49	35	45	25	25	23
E10-E14	Diabetes mellitus	m	61	41	46	31	58	29
		w	76	71	72	38	65	49
		z	137	112	118	69	123	78
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	514	422	490	330	432	251
		w	743	578	624	383	543	280
		z	1 257	1 000	1 114	713	975	531
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	234	191	258	188	220	108
		w	225	218	256	144	171	73
		z	459	409	514	332	391	181
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	77	65	98	81	95	41
		w	66	74	75	32	68	22
		z	143	139	173	113	163	63
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	8	6	10	4	9	3
		w	2	3	2	3	4	3
		z	10	9	12	7	13	6
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	135	103	108	57	96	61
		w	240	180	185	109	176	91
		z	375	283	293	166	272	152
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	76	74	58	46	65	40
		w	111	76	87	74	78	51
		z	187	150	145	120	143	91
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	100	84	110	93	101	74
		w	83	82	91	77	72	40
		z	183	166	201	170	173	114
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	62	55	63	52	40	31
		w	71	54	64	49	50	22
		z	133	109	127	101	90	53
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	69	79	57	48	71	28
		w	54	50	45	39	39	13
		z	123	129	102	87	110	41
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	10	7	10	4	11	4
		w	1	4	8	5	5	—
		z	11	11	18	9	16	4
W00-W19	Stürze	m	10	19	12	17	14	8
		w	23	13	14	9	15	4
		z	33	32	26	26	29	12
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	29	30	23	17	32	14
		w	11	11	6	8	7	5
		z	40	41	29	25	39	19
<b>A00–T98 insgesamt</b>		m	1 449	1 202	1 326	949	1 185	675
		w	1 646	1 333	1 443	968	1 275	642
		z	3 095	2 535	2 769	1 917	2 460	1 317

**Todesursachen und Verwaltungsbezirken**

Kassel, documenta-St.	Fulda	Hersfeld- Rotenburg	Kassel	Schwalm-Eder- Kreis	Waldeck- Frankenberg	Werra-Meißner- Kreis	Land Hessen	ICD-10
269	274	203	400	269	231	168	8 251	C00–C97
223	254	146	303	236	203	165	7 103	
492	528	349	703	505	434	333	15 354	
70	79	61	133	67	71	49	2 658	C15–C26
83	84	47	89	83	65	45	2 195	
153	163	108	222	150	136	94	4 853	
72	69	52	91	75	63	44	2 031	C30–C39
34	29	17	46	30	28	25	1 027	
106	98	69	137	105	91	69	3 058	
—	1	—	2	—	1	—	13	C50
30	41	28	61	36	30	28	1 274	
30	42	28	63	36	31	28	1 287	
40	33	15	44	24	18	20	880	C60–C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
40	33	15	44	24	18	20	880	
44	45	27	56	43	38	32	1 058	E10–E14
63	68	35	89	69	51	34	1 395	
107	113	62	145	112	89	66	2 453	
356	389	267	492	417	364	271	10 442	I00–I99
475	534	351	634	521	481	347	13 736	
831	923	618	1 126	938	845	618	24 178	
157	180	107	235	181	154	113	4 944	I20–I25
142	148	83	199	145	139	98	4 225	
299	328	190	434	326	293	211	9 169	
62	57	33	100	66	54	39	1 840	I21
49	35	26	62	54	39	37	1 381	
111	92	59	162	120	93	76	3 221	
5	3	4	7	4	2	3	122	I22
4	2	2	2	2	—	1	58	
9	5	6	9	6	2	4	180	
93	114	71	109	108	102	68	2 514	I30–I52
136	179	130	185	191	154	122	4 443	
229	293	201	294	299	256	190	6 957	
50	49	46	77	51	45	42	1 517	I60–I69
78	79	60	96	65	83	50	2 223	
128	128	106	173	116	128	92	3 740	
81	104	75	112	80	80	65	2 390	J00–J99
69	73	58	96	55	64	53	2 077	
150	177	133	208	135	144	118	4 467	
37	38	24	63	44	44	21	1 357	K00–K93
47	46	23	56	39	53	26	1 396	
84	84	47	119	83	97	47	2 753	
43	69	33	55	59	54	32	1 501	S00–T98
25	36	24	42	32	21	13	1 035	
68	105	57	97	91	75	45	2 536	
6	15	4	3	11	8	9	230	V01–V99
3	3	1	2	3	4	2	84	
9	18	5	5	14	12	11	314	
8	16	6	17	12	14	5	335	W00–W19
7	13	4	17	10	6	6	381	
15	29	10	34	22	20	11	716	
20	26	13	23	16	20	9	570	X60–X84
7	4	5	7	5	2	1	192	
27	30	18	30	21	22	10	762	
990	1 058	722	1 373	1 088	937	683	29 569	<b>A00–T98</b>
1 108	1 204	756	1 446	1 135	1 036	732	32 288	
2 098	2 262	1 478	2 819	2 223	1 973	1 415	61 857	

5. Gestorbene 2012 je 100 000 Einwohner nach

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Darmstadt, Wissenschaftsst.	Frankfurt am Main, St.	Offenbach am Main, St.	Wiesbaden, Landeshauptst.	Bergstraße
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	248,6	252,5	249,3	265,6	283,8
		w	225,0	207,7	256,0	238,9	255,2
		z	236,8	229,7	252,7	251,6	269,2
C15–C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	84,2	80,4	63,2	84,9	81,3
		w	64,1	63,3	67,8	68,9	81,6
		z	74,2	71,7	65,5	76,5	81,5
C30–C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	57,1	65,7	68,5	72,6	77,4
		w	34,1	35,1	54,2	43,6	39,7
		z	45,6	50,1	61,2	57,4	58,1
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	1,2	—	—	—
		w	38,2	33,4	32,2	46,4	47,2
		z	19,1	17,6	16,4	24,3	24,1
C60–C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	29,9	26,9	22,8	33,2	36,8
		w	—	—	—	—	—
		z	15,0	13,2	11,2	15,8	18,0
E10–E14	Diabetes mellitus	m	21,7	20,0	31,6	29,3	28,9
		w	32,7	21,3	42,4	25,3	62,1
		z	27,2	20,7	37,1	27,2	45,9
I00–I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	297,5	244,1	312,5	301,9	392,5
		w	417,2	342,1	386,5	409,7	453,6
		z	357,3	294,0	350,1	358,3	423,7
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	152,2	118,6	154,5	152,9	170,5
		w	124,1	101,6	94,9	113,8	138,5
		z	138,1	109,9	124,2	132,4	154,1
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	53,0	41,5	56,2	66,4	69,6
		w	54,5	32,5	44,1	30,9	55,4
		z	53,8	36,9	50,0	47,8	62,3
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	4,1	3,3	3,5	3,9	3,1
		w	2,7	0,6	3,4	2,1	2,2
		z	3,4	1,9	3,4	2,9	2,7
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	57,1	63,6	75,5	61,8	93,1
		w	109,1	123,1	156,0	126,5	145,2
		z	83,0	94,0	116,4	95,6	119,7
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	51,6	31,4	40,4	53,3	66,5
		w	100,9	56,7	67,8	88,5	80,1
		z	76,2	44,3	54,3	71,7	73,4
J00–J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	65,2	69,9	87,8	74,9	82,9
		w	88,6	63,0	91,5	93,5	59,1
		z	76,9	66,4	89,7	84,6	70,7
K00–K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	39,4	40,3	59,7	39,4	60,2
		w	64,1	41,1	59,3	53,4	36,7
		z	51,7	40,8	59,5	46,7	48,2
S00–T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	35,3	37,4	40,4	42,5	55,5
		w	34,1	31,1	32,2	34,4	26,9
		z	34,7	34,2	36,2	38,3	40,9
V01–V99	Transportmittelunfälle	m	2,7	3,3	7,0	5,4	9,4
		w	1,4	2,0	—	0,7	3,0
		z	2,0	2,6	3,4	2,9	6,1
W00–W19	Stürze	m	2,7	6,6	12,3	17,0	10,2
		w	16,4	10,6	10,2	16,2	11,2
		z	9,5	8,6	11,2	16,6	10,7
X60–X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	10,9	15,8	12,3	12,4	20,3
		w	4,1	6,9	6,8	7,0	4,5
		z	7,5	11,3	9,5	9,6	12,2
<b>A00–T98</b>	<b>Insgesamt</b>	m	873,6	830,4	946,2	909,4	1 074,4
		w	1 066,3	869,5	1 023,9	1 043,5	1 101,8
		z	969,8	850,3	985,7	979,6	1 088,4

**ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken**

Darmstadt-Dieburg	Groß-Gerau	Hochtaunus-kreis	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Odenwald-kreis	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	ICD-10
290,9	262,0	235,3	274,6	281,7	312,7	267,6	273,3	C00-C97
201,3	237,0	237,4	223,1	227,2	223,9	211,7	220,3	
245,4	249,3	236,4	248,2	253,6	267,6	239,0	246,2	
100,8	95,8	86,1	93,2	86,0	102,8	86,7	95,3	C15-C26
62,5	77,7	80,2	66,4	61,1	75,3	52,5	62,6	
81,3	86,7	83,0	79,5	73,2	88,9	69,2	78,6	
62,9	63,9	50,4	66,7	54,0	75,5	66,6	64,6	C30-C39
27,1	39,6	32,9	33,5	29,3	24,4	32,1	28,1	
44,7	51,6	41,3	49,7	41,2	49,6	48,9	45,9	
0,7	—	0,9	—	—	—	0,6	—	C50
40,3	42,7	37,2	49,9	47,3	28,5	39,7	45,4	
20,8	21,7	19,8	25,6	24,4	14,5	20,6	23,2	
26,4	24,0	25,6	26,0	37,5	31,5	24,4	29,5	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
13,0	11,8	12,3	12,7	18,2	15,5	11,9	14,4	
27,2	35,1	33,0	42,8	20,1	58,8	26,9	39,7	E10-E14
22,2	37,3	36,3	41,7	25,8	65,1	34,4	46,4	
24,6	36,2	34,7	42,2	23,1	62,0	30,7	43,2	
330,9	329,9	341,6	370,8	306,4	409,2	319,5	349,3	I00-I99
369,9	406,4	473,9	457,3	343,4	576,1	384,8	455,8	
350,7	368,7	410,4	415,1	325,5	493,9	352,9	403,9	
161,5	172,5	174,9	169,1	139,9	207,8	153,9	154,2	I20-I25
110,4	136,8	163,0	133,8	95,5	191,4	110,2	150,1	
135,6	154,4	168,7	151,0	117,1	199,4	131,6	152,1	
59,3	51,1	51,3	64,7	41,2	88,1	61,7	78,3	I21
40,9	39,6	47,3	41,2	30,1	59,0	49,0	49,7	
50,0	45,3	49,2	52,7	35,5	73,4	55,2	63,6	
3,6	2,4	4,6	2,5	0,9	6,3	3,7	1,1	I22
1,4	0,8	0,8	0,5	1,7	6,1	1,2	4,3	
2,5	1,6	2,6	1,5	1,3	6,2	2,4	2,8	
65,0	62,3	78,8	98,8	80,5	117,5	68,4	96,4	I30-I52
118,7	123,6	147,0	157,6	110,2	211,7	121,3	129,6	
92,3	93,3	114,2	128,9	95,8	165,3	95,5	113,4	
54,3	51,9	41,2	47,4	39,3	39,9	53,8	55,6	I60-I69
68,0	62,2	57,4	67,9	58,5	79,4	70,6	82,1	
61,3	57,1	49,7	57,9	49,2	59,9	62,4	69,2	
68,6	71,1	75,1	75,9	77,7	73,4	56,8	74,8	J00-J99
47,9	53,6	54,9	69,8	55,1	79,4	53,6	75,6	
58,1	62,2	64,6	72,8	66,1	76,5	55,2	75,2	
48,6	41,5	45,8	40,2	52,1	52,5	47,6	54,4	K00-K93
38,2	42,7	43,9	51,4	44,8	38,7	33,2	52,9	
43,3	42,1	44,8	46,0	48,3	45,5	40,3	53,7	
47,2	47,9	35,7	53,5	47,6	54,6	50,7	47,6	S00-T98
31,2	25,6	28,7	37,8	37,9	28,5	26,8	56,2	
39,1	36,6	32,1	45,5	42,6	41,3	38,5	52,0	
9,3	9,6	5,5	6,1	7,3	6,3	6,7	6,8	V01-V99
2,1	0,8	2,5	1,9	0,9	2,0	1,2	3,2	
5,6	5,1	4,0	4,0	4,0	4,1	3,9	5,0	
12,9	11,2	7,3	12,7	7,3	16,8	13,4	9,1	W00-W19
16,7	12,4	12,7	13,1	23,2	10,2	7,0	21,6	
14,8	11,8	10,1	12,9	15,5	13,4	10,1	15,5	
16,4	16,8	16,5	20,4	22,0	18,9	16,5	19,3	X60-X84
2,8	2,3	3,4	9,7	5,2	4,1	5,2	14,0	
9,5	9,5	9,7	14,9	13,3	11,4	10,7	16,6	
934,1	944,1	927,7	1 013,7	927,5	1 137,4	912,0	995,7	<b>A00-T98</b>
893,3	990,8	1 085,5	1 040,1	905,4	1 233,7	901,5	1 083,4	
913,4	967,8	1 009,8	1 027,2	916,1	1 186,3	906,6	1 040,6	

5. Gestorbene 2012 je 100 000 Einwohner nach

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Wetterau- kreis	Gießen	Lahn-Dill- Kreis	Limburg- Weilburg	Marburg- Biedenkopf	Vogelsberg- kreis
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	278,6	291,2	313,0	311,6	266,1	315,6
		w	224,5	223,0	249,9	250,9	223,6	213,7
		z	251,0	256,3	280,7	280,8	244,3	264,1
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	93,1	109,5	94,9	101,5	94,4	107,1
		w	69,5	78,7	70,4	91,4	71,9	70,0
		z	81,1	93,7	82,4	96,3	82,8	88,4
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	67,4	66,5	77,0	78,8	70,6	62,0
		w	30,1	27,0	28,6	40,5	25,0	27,6
		z	48,4	46,3	52,3	59,3	47,2	44,6
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	0,7	0,8	—	—	—	—
		w	42,1	37,0	44,1	35,8	46,0	47,9
		z	21,8	19,4	22,6	18,2	23,6	24,2
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	34,0	28,4	36,5	29,8	21,3	43,2
		w	—	—	—	—	—	—
		z	16,7	13,8	17,8	14,7	10,4	21,4
E10-E14	Diabetes mellitus	m	42,4	33,3	37,3	37,0	49,3	54,5
		w	50,8	54,8	55,7	43,9	52,5	90,3
		z	46,7	44,3	46,7	40,5	50,9	72,5
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	357,2	342,4	397,3	394,0	367,3	471,5
		w	496,4	446,0	482,9	442,9	438,4	515,7
		z	428,2	395,5	441,1	418,8	403,8	493,8
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	162,6	155,0	209,2	224,4	187,0	202,9
		w	150,3	168,2	198,1	166,5	138,1	134,5
		z	156,3	161,7	203,5	195,0	161,9	168,3
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	53,5	52,7	79,5	96,7	80,8	77,0
		w	44,1	57,1	58,0	37,0	54,9	40,5
		z	48,7	55,0	68,5	66,4	67,5	58,6
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	5,6	4,9	8,1	4,8	7,7	5,6
		w	1,3	2,3	1,5	3,5	3,2	5,5
		z	3,4	3,6	4,8	4,1	5,4	5,6
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	93,8	83,6	87,6	68,0	81,6	114,6
		w	160,4	138,9	143,2	126,0	142,1	167,6
		z	127,7	111,9	116,0	97,5	112,6	141,4
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	52,8	60,0	47,0	54,9	55,3	75,1
		w	74,2	58,6	67,3	85,6	63,0	93,9
		z	63,7	59,3	57,4	70,5	59,2	84,6
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	69,5	68,1	89,2	111,0	85,9	139,0
		w	55,5	63,3	70,4	89,0	58,1	73,7
		z	62,3	65,6	79,6	99,9	71,6	106,0
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	43,1	44,6	51,1	62,1	34,0	58,2
		w	47,4	41,7	49,5	56,7	40,4	40,5
		z	45,3	43,1	50,3	59,3	37,3	49,3
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äusserer Ursachen	m	47,9	64,1	46,2	57,3	60,4	52,6
		w	36,1	38,6	34,8	45,1	31,5	23,9
		z	41,9	51,0	40,4	51,1	45,6	38,1
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	6,9	5,7	8,1	4,8	9,4	7,5
		w	0,7	3,1	6,2	5,8	4,0	—
		z	3,7	4,4	7,1	5,3	6,6	3,7
W00-W19	Stürze	m	6,9	15,4	9,7	20,3	11,9	15,0
		w	15,4	10,0	10,8	10,4	12,1	7,4
		z	11,2	12,7	10,3	15,3	12,0	11,2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	20,2	24,3	18,7	20,3	27,2	26,3
		w	7,3	8,5	4,6	9,3	5,7	9,2
		z	13,6	16,2	11,5	14,7	16,2	17,7
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	m	1 006,9	975,2	1 075,2	1 133,0	1 007,4	1 268,0
		w	1 099,8	1 028,5	1 116,6	1 119,4	1 029,4	1 182,5
		z	1 054,2	1 002,5	1 096,4	1 126,1	1 018,7	1 224,9

**ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken**

Kassel, documenta-St.	Fulda	Hersfeld- Rotenburg	Kassel	Schwalm-Eder- Kreis	Waldeck- Frankenberg	Werra-Meißner- Kreis	Land Hessen	ICD-10
290,2	258,9	341,5	350,9	299,9	297,2	340,1	281,0	C00–C97
223,6	230,4	239,0	251,4	258,9	253,5	317,1	231,3	
255,7	244,4	289,6	299,8	279,2	275,0	328,3	255,6	
75,5	74,7	102,6	116,7	74,7	91,4	99,2	90,5	C15–C26
83,2	76,2	76,9	73,9	91,0	81,2	86,5	71,5	
79,5	75,4	89,6	94,7	82,9	86,2	92,7	80,8	
77,7	65,2	87,5	79,8	83,6	81,1	89,1	69,2	C30–C39
34,1	26,3	27,8	38,2	32,9	35,0	48,0	33,4	
55,1	45,4	57,3	58,4	58,1	57,7	68,0	50,9	
—	0,9	—	1,8	—	1,3	—	0,4	C50
30,1	37,2	45,8	50,6	39,5	37,5	53,8	41,5	
15,6	19,4	23,2	26,9	19,9	19,6	27,6	21,4	
43,2	31,2	25,2	38,6	26,8	23,2	40,5	30,0	C60–C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
20,8	15,3	12,4	18,8	13,3	11,4	19,7	14,7	
47,5	42,5	45,4	49,1	47,9	48,9	64,8	36,0	E10–E14
63,2	61,7	57,3	73,9	75,7	63,7	65,3	45,4	
55,6	52,3	51,4	61,8	61,9	56,4	65,1	40,8	
384,1	367,6	449,2	431,6	464,9	468,4	548,6	355,7	I00–I99
476,3	484,4	574,7	526,1	571,5	600,6	666,9	447,4	
431,9	427,2	512,8	480,2	518,6	535,5	609,3	402,5	
169,4	170,1	180,0	206,2	201,8	198,2	228,7	168,4	I20–I25
142,4	134,2	135,9	165,1	159,1	173,6	188,3	137,6	
155,4	151,8	157,6	185,1	180,3	185,7	208,0	152,7	
66,9	53,9	55,5	87,7	73,6	69,5	78,9	62,7	I21
49,1	31,7	42,6	51,5	59,2	48,7	71,1	45,0	
57,7	42,6	49,0	69,1	66,4	58,9	74,9	53,6	
5,4	2,8	6,7	6,1	4,5	2,6	6,1	4,2	I22
4,0	1,8	3,3	1,7	2,2	—	1,9	1,9	
4,7	2,3	5,0	3,8	3,3	1,3	3,9	3,0	
100,3	107,7	119,4	95,6	120,4	131,2	137,6	85,6	I30–I52
136,4	162,4	212,8	153,5	209,5	192,3	234,5	144,7	
119,0	135,6	166,8	125,4	165,3	162,2	187,3	115,8	
53,9	46,3	77,4	67,6	56,9	57,9	85,0	51,7	I60–I69
78,2	71,7	98,2	79,7	71,3	103,6	96,1	72,4	
66,5	59,2	87,9	73,8	64,1	81,1	90,7	62,3	
87,4	98,3	126,2	98,3	89,2	102,9	131,6	81,4	J00–J99
69,2	66,2	95,0	79,7	60,3	79,9	101,9	67,6	
78,0	81,9	110,4	88,7	74,6	91,3	116,3	74,4	
39,9	35,9	40,4	55,3	49,1	56,6	42,5	46,2	K00–K93
47,1	41,7	37,7	46,5	42,8	66,2	50,0	45,5	
43,7	38,9	39,0	50,7	45,9	61,5	46,3	45,8	
46,4	65,2	55,5	48,3	65,8	69,5	64,8	51,1	S00–T98
25,1	32,7	39,3	34,9	35,1	26,2	25,0	33,7	
35,3	48,6	47,3	41,4	50,3	47,5	44,4	42,2	
6,5	14,2	6,7	2,6	12,3	10,3	18,2	7,8	V01–V99
3,0	2,7	1,6	1,7	3,3	5,0	3,8	2,7	
4,7	8,3	4,1	2,1	7,7	7,6	10,8	5,2	
8,6	15,1	10,1	14,9	13,4	18,0	10,1	11,4	W00–W19
7,0	11,8	6,5	14,1	11,0	7,5	11,5	12,4	
7,8	13,4	8,3	14,5	12,2	12,7	10,8	11,9	
21,6	24,6	21,9	20,2	17,8	25,7	18,2	19,4	X60–X84
7,0	3,6	8,2	5,8	5,5	2,5	1,9	6,3	
14,0	13,9	14,9	12,8	11,6	13,9	9,9	12,7	
1 068,0	999,8	1 214,6	1 204,5	1 213,0	1 205,7	1 382,6	1 007,1	<b>A00–T98</b>
1 111,0	1 092,1	1 237,7	1 200,0	1 245,0	1 293,6	1 406,8	1 051,6	
1 090,3	1 046,9	1 226,3	1 202,2	1 229,2	1 250,3	1 395,0	1 029,8	

**6. Gestorbene – alle Todesursachen – 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht**  
(ICD-10 A00–T98)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	87	70	330,0	279,7
1 bis unter 5 Jahre	13	15	12,1	14,7
5 bis unter 10 Jahre	15	8	10,9	6,1
10 bis unter 15 Jahre	15	11	9,9	7,7
15 bis unter 20 Jahre	48	25	30,0	16,4
20 bis unter 25 Jahre	73	29	41,1	16,7
25 bis unter 30 Jahre	97	37	53,6	20,5
30 bis unter 35 Jahre	117	54	63,7	28,6
35 bis unter 40 Jahre	152	91	84,1	49,5
40 bis unter 45 Jahre	329	190	141,2	82,5
45 bis unter 50 Jahre	638	416	238,9	160,1
50 bis unter 55 Jahre	996	586	422,0	250,7
55 bis unter 60 Jahre	1 395	818	710,7	406,1
60 bis unter 65 Jahre	2 055	1 150	1 143,3	608,3
65 bis unter 70 Jahre	2 343	1 459	1 656,8	968,1
70 bis unter 75 Jahre	4 103	2 585	2 543,9	1 419,1
75 bis unter 80 Jahre	4 583	3 579	4 198,5	2 613,6
80 bis unter 85 Jahre	5 397	5 599	8 171,9	5 582,6
85 bis unter 90 Jahre	4 431	7 608	14 055,5	10 703,0
90 oder mehr Jahre	2 682	7 958	25 443,5	22 052,9
<b>I n s g e s a m t</b>	<b>29 569</b>	<b>32 288</b>	<b>1 007,1</b>	<b>1 051,6</b>

**7. An bösartigen Neubildungen Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht**  
(ICD-10 C00–C97)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	1	—	4,0
1 bis unter 5 Jahre	2	2	1,9	2,0
5 bis unter 10 Jahre	1	2	0,7	1,5
10 bis unter 15 Jahre	5	2	3,3	1,4
15 bis unter 20 Jahre	2	1	1,3	0,7
20 bis unter 25 Jahre	9	3	5,1	1,7
25 bis unter 30 Jahre	13	9	7,2	5,0
30 bis unter 35 Jahre	19	23	10,3	12,2
35 bis unter 40 Jahre	32	41	17,7	22,3
40 bis unter 45 Jahre	73	88	31,3	38,2
45 bis unter 50 Jahre	161	201	60,3	77,4
50 bis unter 55 Jahre	334	316	141,5	135,2
55 bis unter 60 Jahre	513	434	261,4	215,5
60 bis unter 65 Jahre	829	579	461,2	306,3
65 bis unter 70 Jahre	944	676	667,5	448,6
70 bis unter 75 Jahre	1 512	1 051	937,4	577,0
75 bis unter 80 Jahre	1 390	1 049	1 273,4	766,0
80 bis unter 85 Jahre	1 263	1 085	1 912,4	1 081,8
85 bis unter 90 Jahre	798	991	2 531,3	1 394,1
90 oder mehr Jahre	351	549	3 329,9	1 521,4
<b>I n s g e s a m t</b>	<b>8 251</b>	<b>7 103</b>	<b>281,0</b>	<b>231,3</b>

**8. An Krankheiten des Kreislaufsystems Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht**  
(ICD-10 I00–I99)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	1	—	3,8	—
1 bis unter 5 Jahre	1	—	0,9	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	1	1	0,7	0,7
15 bis unter 20 Jahre	—	5	—	3,3
20 bis unter 25 Jahre	—	3	—	1,7
25 bis unter 30 Jahre	6	1	3,3	0,6
30 bis unter 35 Jahre	10	4	5,4	2,1
35 bis unter 40 Jahre	12	12	6,6	6,5
40 bis unter 45 Jahre	49	24	21,0	10,4
45 bis unter 50 Jahre	137	60	51,3	23,1
50 bis unter 55 Jahre	234	69	99,2	29,5
55 bis unter 60 Jahre	316	111	161,0	55,1
60 bis unter 65 Jahre	531	190	295,4	100,5
65 bis unter 70 Jahre	646	319	456,8	211,7
70 bis unter 75 Jahre	1 269	672	786,8	368,9
75 bis unter 80 Jahre	1 664	1 300	1 524,4	949,3
80 bis unter 85 Jahre	2 221	2 515	3 363,0	2 507,7
85 bis unter 90 Jahre	2 024	3 839	6 420,3	5 400,7
90 oder mehr Jahre	1 320	4 611	12 522,5	12 777,8
<b>Insgesamt</b>	<b>10 442</b>	<b>13 736</b>	<b>355,7</b>	<b>447,4</b>

**9. An Myokardinfarkt (akut und rezidivierend) Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht**  
(ICD-10 I21 und I22)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	—	—	—	—
25 bis unter 30 Jahre	1	—	0,6	—
30 bis unter 35 Jahre	1	—	0,5	—
35 bis unter 40 Jahre	6	5	3,3	2,7
40 bis unter 45 Jahre	18	5	7,7	2,2
45 bis unter 50 Jahre	50	12	18,7	4,6
50 bis unter 55 Jahre	98	12	41,5	5,1
55 bis unter 60 Jahre	106	29	54,0	14,4
60 bis unter 65 Jahre	161	44	89,6	23,3
65 bis unter 70 Jahre	164	59	116,0	39,2
70 bis unter 75 Jahre	287	117	177,9	64,2
75 bis unter 80 Jahre	332	202	304,1	147,5
80 bis unter 85 Jahre	373	298	564,8	297,1
85 bis unter 90 Jahre	249	337	789,8	474,1
90 oder mehr Jahre	116	319	1 100,5	884,0
<b>I n s g e s a m t</b>	<b>1 962</b>	<b>1 439</b>	<b>66,8</b>	<b>46,9</b>

**10. An Krankheiten des Atmungssystems Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht**  
(ICD-10 J00–J99)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	1	1	3,8	4,0
1 bis unter 5 Jahre	1	—	0,9	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	1	—	0,6	—
20 bis unter 25 Jahre	—	2	—	1,2
25 bis unter 30 Jahre	—	1	—	0,6
30 bis unter 35 Jahre	3	—	1,6	—
35 bis unter 40 Jahre	2	—	1,1	—
40 bis unter 45 Jahre	2	5	0,9	2,2
45 bis unter 50 Jahre	19	9	7,1	3,5
50 bis unter 55 Jahre	33	19	14,0	8,1
55 bis unter 60 Jahre	67	39	34,1	19,4
60 bis unter 65 Jahre	122	84	67,9	44,4
65 bis unter 70 Jahre	147	98	103,9	65,0
70 bis unter 75 Jahre	336	194	208,3	106,5
75 bis unter 80 Jahre	391	235	358,2	171,6
80 bis unter 85 Jahre	547	383	828,2	381,9
85 bis unter 90 Jahre	455	499	1 443,3	702,0
90 oder mehr Jahre	263	508	2 495,0	1 407,7
<b>I n s g e s a m t</b>	<b>2 390</b>	<b>2 077</b>	<b>81,4</b>	<b>67,6</b>

**11. An Krankheiten des Verdauungssystems Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht**  
(ICD-10 K00–K93)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	1	1	0,6	0,6
25 bis unter 30 Jahre	1	—	0,6	—
30 bis unter 35 Jahre	2	1	1,1	0,5
35 bis unter 40 Jahre	7	5	3,9	2,7
40 bis unter 45 Jahre	30	11	12,9	4,8
45 bis unter 50 Jahre	50	26	18,7	10,0
50 bis unter 55 Jahre	86	46	36,4	19,7
55 bis unter 60 Jahre	113	67	57,6	33,3
60 bis unter 65 Jahre	118	82	65,7	43,4
65 bis unter 70 Jahre	141	71	99,7	47,1
70 bis unter 75 Jahre	191	114	118,4	62,6
75 bis unter 80 Jahre	195	157	178,6	114,7
80 bis unter 85 Jahre	187	247	283,1	246,3
85 bis unter 90 Jahre	154	303	488,5	426,3
90 oder mehr Jahre	81	265	768,4	734,4
<b>Insgesamt</b>	1 357	1 396	46,2	45,5

**12. Durch vorsätzliche Selbstbeschädigung Gestorbene 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht**  
(ICD-10 X60–X84)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	1	1	0,7	0,7
15 bis unter 20 Jahre	16	5	10,0	3,3
20 bis unter 25 Jahre	19	5	10,7	2,9
25 bis unter 30 Jahre	30	5	16,6	2,8
30 bis unter 35 Jahre	19	5	10,3	2,6
35 bis unter 40 Jahre	29	7	16,0	3,8
40 bis unter 45 Jahre	49	10	21,0	4,3
45 bis unter 50 Jahre	61	29	22,8	11,2
50 bis unter 55 Jahre	47	19	19,9	8,1
55 bis unter 60 Jahre	60	18	30,6	8,9
60 bis unter 65 Jahre	45	10	25,0	5,3
65 bis unter 70 Jahre	33	14	23,3	9,3
70 bis unter 75 Jahre	46	15	28,5	8,2
75 bis unter 80 Jahre	45	15	41,2	11,0
80 bis unter 85 Jahre	36	12	54,5	12,0
85 bis unter 90 Jahre	23	14	73,0	19,7
90 oder mehr Jahre	11	8	104,4	22,2
<b>Insgesamt</b>	<b>570</b>	<b>192</b>	<b>19,4</b>	<b>6,3</b>

**13. Durch Unfälle Gestorbene 2012 nach Altersgruppen, Unfallkategorien und Geschlecht**  
(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Arbeits-/ Dienstunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall bzw. unbekannt		Insgesamt		
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	
Grundzahlen															
Unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
1 bis unter 5	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
5 bis unter 10	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	3	2	
10 bis unter 15	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	3	2	
15 bis unter 20	—	—	—	—	19	8	—	—	—	—	—	2	19	10	
20 bis unter 25	1	—	—	—	26	5	—	—	—	—	—	—	27	5	
25 bis unter 30	1	—	—	—	19	4	—	1	1	1	7	1	28	7	
30 bis unter 35	2	—	—	—	17	5	—	1	1	—	3	2	23	8	
35 bis unter 40	1	—	—	—	8	4	—	—	—	—	4	2	13	6	
40 bis unter 45	3	—	—	—	11	3	2	—	1	1	9	5	26	9	
45 bis unter 50	3	—	—	—	17	3	3	4	1	1	16	9	40	17	
50 bis unter 55	7	—	—	—	16	7	1	2	1	—	11	5	36	14	
55 bis unter 60	3	—	—	—	14	7	2	5	—	—	21	12	40	24	
60 bis unter 65	3	—	—	—	14	—	15	10	1	—	23	7	56	17	
65 bis unter 70	2	—	—	—	11	2	14	8	2	2	22	10	51	22	
70 bis unter 75	—	—	—	—	18	8	28	25	1	—	42	29	89	62	
75 bis unter 80	1	—	—	—	9	6	38	29	—	—	46	35	94	70	
80 bis unter 85	1	—	—	—	4	6	56	58	—	—	67	62	128	126	
85 bis unter 90	—	—	—	—	6	9	48	82	—	1	59	108	113	200	
90 oder mehr	—	—	—	—	—	4	45	104	—	—	39	87	84	195	
<b>Insgesamt</b>	28	—	—	—	215	84	252	331	9	6	372	376	876	797	
Je 100 000 Einwohner															
Unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	3,8	—	
1 bis unter 5	—	—	—	—	1,9	1,0	—	—	—	—	—	—	1,9	1,0	
5 bis unter 10	—	—	—	—	1,5	0,8	—	0,8	—	—	0,7	—	2,2	1,5	
10 bis unter 15	—	—	—	—	1,3	0,7	—	0,7	—	—	0,7	—	2,0	1,4	
15 bis unter 20	—	—	—	—	11,9	5,3	—	—	—	—	—	1,3	11,9	6,6	
20 bis unter 25	0,6	—	—	—	14,6	2,9	—	—	—	—	—	—	15,2	2,9	
25 bis unter 30	0,6	—	—	—	10,5	2,2	—	0,6	0,6	0,6	3,9	0,6	15,5	3,9	
30 bis unter 35	1,1	—	—	—	9,3	2,6	—	0,5	0,5	—	1,6	1,1	12,5	4,2	
35 bis unter 40	0,6	—	—	—	4,4	2,2	—	—	—	—	2,2	1,1	7,2	3,3	
40 bis unter 45	1,3	—	—	—	4,7	1,3	0,9	—	0,4	0,4	3,9	2,2	11,2	3,9	
45 bis unter 50	1,1	—	—	—	6,4	1,2	1,1	1,5	0,4	0,4	6,0	3,5	15,0	6,5	
50 bis unter 55	3,0	—	—	—	6,8	3,0	0,4	0,9	0,4	—	4,7	2,1	15,3	6,0	
55 bis unter 60	1,5	—	—	—	7,1	3,5	1,0	2,5	—	—	10,7	6,0	20,4	11,9	
60 bis unter 65	1,7	—	—	—	7,8	—	8,3	5,3	0,6	—	12,8	3,7	31,2	9,0	
65 bis unter 70	1,4	—	—	—	7,8	1,3	9,9	5,3	1,4	1,3	15,6	6,6	36,1	14,6	
70 bis unter 75	—	—	—	—	11,2	4,4	17,4	13,7	0,6	—	26,0	15,9	55,2	34,0	
75 bis unter 80	0,9	—	—	—	8,2	4,4	34,8	21,2	—	—	42,1	25,6	86,1	51,1	
80 bis unter 85	1,5	—	—	—	6,1	6,0	84,8	57,8	—	—	101,4	61,8	193,8	125,6	
85 bis unter 90	—	—	—	—	19,0	12,7	152,3	115,4	—	1,4	187,2	151,9	358,4	281,4	
90 oder mehr	—	—	—	—	—	11,1	426,9	288,2	—	—	370,0	241,1	796,9	540,4	
<b>Insgesamt</b>	1,0	—	—	—	7,3	2,7	8,6	10,8	0,3	0,2	12,7	12,2	29,8	26,0	

### 14. Durch Unfälle gestorbene Männer 2012 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien

(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

ICD-10	Äußere Ursache — Art der Schädigung	Arbeits-/ Dienstunfall	Schul- unfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall/ unbekannt	Ins- gesamt
V01–V99	Transportmittelunfälle darunter	8	—	214	—	4	4	230
V01–V09	Fußgänger	—	—	29	—	—	—	29
V10–V19	Radfahrer	—	—	21	—	—	—	21
V20–V29	Motorradfahrer	—	—	49	—	—	1	50
V40–V49	PKW-Benutzer	1	—	98	—	—	—	99
W00–W19	Stürze	10	—	—	202	2	121	335
W20–W64	Exposition gegenüber mech. Kräften	7	—	—	1	—	5	13
W65–W74	Ertrinken und Untergehen	—	—	—	2	3	8	13
W75–W84	Ersticken	—	—	—	2	—	73	75
W85–W99	Exposition gegenüber elektr. Strom, Temperatur, Druck	—	—	—	—	—	—	—
X00–X09	Rauch, Feuer, Flamme	—	—	—	12	—	—	12
X10–X19	Verbrennungen, Verbrühungen	—	—	—	—	—	—	—
X20–X29	Giftige Tiere, Pflanzen	—	—	—	—	—	—	—
X30–X39	Naturkräfte	—	—	—	—	—	3	3
X40–X49	Vergiftung	—	—	—	—	—	27	27
X50–X57	Überanstrengung, Entbehrung	—	—	—	—	—	1	1
X58–X59	Sonstige und n.n.bez. Faktoren	3	—	—	33	—	64	100
Y40–Y84	Komplikation b. med., chir. Behandlung	—	—	—	—	—	62	62
Y85–Y88	Folgen, Spätfolgen von Unfällen	—	—	1	—	—	4	5
	<b>Insgesamt</b>	<b>28</b>	<b>—</b>	<b>215</b>	<b>252</b>	<b>9</b>	<b>372</b>	<b>876</b>
	Verletzung des/der							
S00–S09	Kopfes	14	—	51	87	3	70	225
S10–S19	Halses	—	—	8	9	—	5	22
S20–S29	Thorax	1	—	14	15	—	16	46
S30–S39	Abdomens, Lumbosakralb., Beckens	1	—	4	8	—	12	25
S40–S49	Schulter, Oberarmes	—	—	—	6	—	2	8
S50–S59	Ellenbogens, Unterarmes	—	—	—	1	—	—	1
S60–S69	Handgelenkes, Hand	—	—	—	—	—	—	—
S70–S79	Hüfte, Oberschenkels	—	—	1	72	—	65	138
S80–S89	Knies, Unterschenkels	—	—	—	1	—	2	3
S90–S99	Knöchelregion, Fußes	—	—	—	—	—	—	—
T00–T07	mehrerer Körperregionen	10	—	109	10	2	11	142
T08–T14	n.n.bez. Körperregion	1	—	26	28	—	11	66
T15–T19	Folgen des Eindringens eines Fremd- körpers d. eine natürl. Körperöffnung	—	—	—	2	—	31	33
T20–T32	Verbrennungen, Verätzungen	—	—	1	2	—	—	3
T33–T35	Erfrierungen	—	—	—	1	—	—	1
T36–T50	Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen, biologische Substanzen	—	—	—	—	—	23	23
T51–T65	Toxische Wirkung v. vorwiegend nicht med. verwendeten Substanzen	—	—	—	8	—	6	14
T66–T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden	1	—	—	2	4	56	63
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	—	—	—	—	—	—	—
T80–T88	Komplikation bei chirurg. Eingriffen und med. Behandlung	—	—	—	—	—	58	58
T90–T98	Folgen v. Verletzungen, Vergiftungen u. sonstigen Auswirkungen	—	—	1	—	—	4	5

**15. Durch Unfälle gestorbene Frauen 2012 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien**

(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

ICD-10	Äußere Ursache — Art der Schädigung	Arbeits-/ Dienstunfall	Schul- unfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall/ unbekannt	Ins- gesamt
V01–V99	Transportmittelunfälle darunter	—	—	83	—	1	—	84
V01–V09	Fußgänger	—	—	21	—	—	—	21
V10–V19	Radfahrer	—	—	10	—	—	—	10
V20–V29	Motorradfahrer	—	—	3	—	—	—	3
V40–V49	PKW-Benutzer	—	—	39	—	—	—	39
W00–W19	Stürze	—	—	—	266	—	115	381
W20–W64	Exposition gegenüber mech. Kräften	—	—	—	1	—	2	3
W65–W74	Ertrinken und Untergehen	—	—	—	2	1	5	8
W75–W84	Ersticken	—	—	—	—	—	62	62
W85–W99	Exposition gegenüber elektr. Strom, Temperatur, Druck	—	—	—	—	—	—	—
X00–X09	Rauch, Feuer, Flamme	—	—	—	14	—	—	14
X10–X19	Verbrennungen, Verbrühungen	—	—	—	—	—	1	1
X20–X29	Giftige Tiere, Pflanzen	—	—	—	—	—	—	—
X30–X39	Naturkräfte	—	—	—	—	3	3	6
X40–X49	Vergiftung	—	—	—	—	—	13	13
X50–X57	Überanstrengung, Entbehrung	—	—	—	—	—	—	—
X58–X59	Sonstige und n.n.bez. Faktoren	—	—	—	48	—	106	154
Y40–Y84	Komplikation b. med., chir. Behandlung	—	—	—	—	—	69	69
Y85–Y88	Folgen, Spätfolgen von Unfällen	—	—	1	—	1	—	2
	<b>Insgesamt</b>	—	—	84	331	6	376	797
	Verletzung des/der							
S00–S09	Kopfes	—	—	27	92	1	58	178
S10–S19	Halses	—	—	2	10	—	5	17
S20–S29	Thorax	—	—	6	7	—	6	19
S30–S39	Abdomens, Lumbosakralb., Beckens	—	—	1	14	—	12	27
S40–S49	Schulter, Oberarmes	—	—	—	12	—	7	19
S50–S59	Ellenbogens, Unterarmes	—	—	—	—	—	1	1
S60–S69	Handgelenkes, Hand	—	—	—	—	—	—	—
S70–S79	Hüfte, Oberschenkels	—	—	2	127	—	109	238
S80–S89	Knies, Unterschenkels	—	—	—	4	—	2	6
S90–S99	Knöchelregion, Fußes	—	—	—	—	—	—	—
T00–T07	mehrerer Körperregionen	—	—	38	18	—	12	68
T08–T14	n.n.bez. Körperregion	—	—	6	32	—	10	48
T15–T19	Folgen des Eindringens eines Fremd- körpers d. eine natürl. Körperöffnung	—	—	—	—	—	27	27
T20–T32	Verbrennungen, Verätzungen	—	—	1	4	—	3	8
T33–T35	Erfrierungen	—	—	—	—	—	—	—
T36–T50	Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen, biologische Substanzen	—	—	—	—	—	13	13
T51–T65	Toxische Wirkung v. vorwiegend nicht med. verwendeten Substanzen	—	—	—	9	—	—	9
T66–T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden	—	—	—	2	4	43	49
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	—	—	—	—	—	—	—
T80–T88	Komplikation bei chirurg. Eingriffen und med. Behandlung	—	—	—	—	—	68	68
T90–T98	Folgen v. Verletzungen, Vergiftungen u. sonstigen Auswirkungen	—	—	1	—	1	—	2