



Statistische Berichte



Kennziffer: A IV 11 - j/19

April 2020

Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2019

Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

Impressum

Dienstgebäude: Rheinstraße 35/37, 65185 Wiesbaden

Briefadresse: 65175 Wiesbaden

Kontakt für Fragen und Anregungen zu diesem Bericht

Herr Seese 0611 3802-207

E-Mail gesundheitswesen@statistik.hessen.de

Telefax 0611 3802-297

Internet <https://statistik.hessen.de>

Copyright

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2020

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter

[https://statistik.hessen.de \"AGB\"](https://statistik.hessen.de \)

abrufbar.

Zeichenerklärungen

- = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
- 0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
- / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- x = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
(oder bei Veränderungsdaten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
- D = Durchschnitt
- s = geschätzte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- r = berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsdaten und Salden mit einem Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsdaten und Salden sind ohne Vorzeichen. Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	2
Erhebungsbereich	2
Grafik	
Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach dem Alter der Schwangeren	3
Tabellen	
1. Schwangerschaftsabbrüche 2014 bis 2019 nach dem Alter und Familienstand der Schwangeren	4
2. Schwangerschaftsabbrüche 2014 bis 2019 nach dem Grund des Abbruchs und der Art des Eingriffs	5
3. Schwangerschaftsabbrüche 2014 bis 2019 nach Schwangerschaftsdauer und vorangegangenen lebend Geborenen	6
4. Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach Familienstand und Alter der Schwangeren und nach dem Grund des Abbruchs	7
5. Komplikationen bei durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen 2019 nach der Art des Eingriffs	8
6. Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder	9
7. Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen	9
8. Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer	10
9. Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach Eingriffsort und Wohnort der Schwangeren	11

Vorbemerkungen

Diese Veröffentlichung umfasst die jährlichen Ergebnisse der Meldungen über vorgenommene Schwangerschaftsabbrüche nach dem Wohnort der Schwangeren. Die Angaben werden im Statistischen Bundesamt zentral erhoben, aufbereitet und die Ergebnistabellen den jeweiligen Statistischen Landesämtern zur Verfügung gestellt.

Rechtsgrundlage


Rechtsgrundlage für die Statistik sind die §§ 15 bis 18 des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz — SchKG) vom 27.7.1992 (BGBl. I S. 1398), das zuletzt durch Artikel 13a des Gesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394); zuletzt geändert durch Artikel 10 Abs. 5 G v. 30.10.2017 I 3618.

Erhebungsbereich

Auskunftspflichtig sind die Inhaber der Arztpraxen und die Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.

Die vierteljährlichen Meldungen umfassen folgende Merkmale:

- die rechtliche Voraussetzung des Schwangerschaftsabbruchs (Indikation oder Beratungsregelung)
- den Familienstand und das Alter der Schwangeren sowie die Zahl ihrer Kinder
- die Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft
- die Art des Eingriffs, der Anästhesie und beobachtete Komplikationen
- das Bundesland, in dem der Eingriff vorgenommen wurde, und das Bundesland oder der Staat im Ausland, in dem die Schwangere wohnt
- im Fall eines Krankenhausaufenthaltes dessen Dauer.



1. Schwangerschaftsabbrüche 2014 bis 2019 nach dem Alter und Familienstand der Schwangeren

Altersgruppe — Familienstand	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nach Altersgruppen Grundzahlen						
Unter 15 Jahre	30	29	20	16	8	20
15 bis unter 18 Jahre	267	244	216	220	196	154
18 bis unter 20 Jahre	430	463	443	466	451	407
20 bis unter 25 Jahre	1 811	1 765	1 685	1 703	1 710	1 711
25 bis unter 30 Jahre	1 899	1 919	1 894	2 018	2 121	2 003
30 bis unter 35 Jahre	1 729	1 673	1 810	1 791	1 795	1 764
35 bis unter 40 Jahre	1 385	1 331	1 316	1 463	1 408	1 420
40 bis unter 45 Jahre	565	602	539	590	620	587
45 oder mehr Jahre	57	61	61	54	65	56
I n s g e s a m t	8 173	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122
Verhältniszahlen						
Unter 15 Jahre	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2
15 bis unter 18 Jahre	3,3	3,0	2,7	2,6	2,3	1,9
18 bis unter 20 Jahre	5,3	5,7	5,5	5,6	5,4	5,0
20 bis unter 25 Jahre	22,2	21,8	21,1	20,5	20,4	21,1
25 bis unter 30 Jahre	23,2	23,7	23,7	24,3	25,3	24,7
30 bis unter 35 Jahre	21,2	20,7	22,7	21,5	21,4	21,7
35 bis unter 40 Jahre	16,9	16,5	16,5	17,6	16,8	17,5
40 bis unter 45 Jahre	6,9	7,4	6,8	7,1	7,4	7,2
45 oder mehr Jahre	0,7	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7
Nach dem Familienstand Grundzahlen						
Ledig	4 159	4 316	4 215	4 243	4 278	4 325
Verheiratet	3 492	3 307	3 300	3 600	3 593	3 287
Verwitwet	23	32	36	43	31	22
Geschieden	499	432	433	435	472	488
I n s g e s a m t	8 173	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122
Verhältniszahlen						
Ledig	50,9	53,4	52,8	51,0	51,1	53,3
Verheiratet	42,7	40,9	41,3	43,3	42,9	40,5
Verwitwet	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3
Geschieden	6,1	5,3	5,4	5,2	5,6	6,0

Quelle: Statistisches Bundesamt.

2. Schwangerschaftsabbrüche 2014 bis 2019 nach dem Grund des Abbruchs und der Art des Eingriffs

Grund des Abbruchs — Art des Eingriffs	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nach dem Grund des Abbruchs Grundzahlen						
Medizinische Indikation	293	230	292	342	288	404
Kriminologische Indikation	5	1	4	4	1	1
Beratungsregelung	7 875	7 856	7 688	7 975	8 085	7 717
Insgesamt	8 173	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122
Verhältniszahlen						
Medizinische Indikation	3,6	2,8	3,7	4,1	3,4	5,0
Kriminologische Indikation	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Beratungsregelung	96,4	97,1	96,3	95,8	96,5	95,0
Nach der Art des Eingriffs Grundzahlen						
Curettage	751	978	1 292	1 230	1 278	1 157
Vakuumaspiration	5 619	5 399	4 993	5 316	5 045	4 827
Hysterotomie / Hysterektomie	2	—	1	1	—	—
Medikamentöser Abbruch	261	198	257	300	213	227
Mifegyne / Mifepriston	1 497	1 477	1 406	1 444	1 793	1 875
Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften	2	1	4	5	4	1
Fetozid bei sonstigen Fällen	41	34	31	25	41	35
Insgesamt	8 173	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122
Verhältniszahlen						
Curettage	9,2	12,1	16,2	14,8	15,3	14,2
Vakuumaspiration	68,8	66,8	62,5	63,9	60,2	59,4
Hysterotomie / Hysterektomie	0,0	—	0,0	0,0	—	—
Medikamentöser Abbruch	3,2	2,4	3,2	3,6	2,5	2,8
Mifegyne / Mifepriston	18,3	18,3	17,6	17,4	21,4	23,1
Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Fetozid bei sonstigen Fällen	0,5	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4

Quelle: Statistisches Bundesamt.

3. Schwangerschaftsabbrüche 2014 bis 2019 nach Schwangerschaftsdauer und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen

Schwangerschaftsdauer — vorangegangene lebend Geborene	2014	2015	2016	2017	2018	2019
---	------	------	------	------	------	------

Nach Schwangerschaftsdauer Grundzahlen

Unter 5 Wochen	748	607	697	648	716	599
5 bis unter 7 Wochen	2 810	2 625	2 785	2 994	2 931	2 958
7 bis unter 9 Wochen	2 579	2 709	2 516	2 699	2 829	2 680
9 bis unter 12 Wochen	1 789	1 972	1 774	1 728	1 694	1 674
12 bis unter 16 Wochen	84	66	92	94	75	83
16 bis unter 19 Wochen	61	40	52	66	56	47
19 bis unter 22 Wochen	51	30	35	50	31	30
22 oder mehr Wochen	51	38	33	42	42	51
Insgesamt	8 173	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122

Verhältniszahlen

Unter 5 Wochen	9,2	7,5	8,7	7,8	8,6	7,4
5 bis unter 7 Wochen	34,4	32,5	34,9	36,0	35,0	36,4
7 bis unter 9 Wochen	31,6	33,5	31,5	32,4	33,8	33,0
9 bis unter 12 Wochen	21,9	24,4	22,2	20,8	20,2	20,6
12 bis unter 16 Wochen	1,0	0,8	1,2	1,1	0,9	1,0
16 bis unter 19 Wochen	0,7	0,5	0,7	0,8	0,7	0,6
19 bis unter 22 Wochen	0,6	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4
22 oder mehr Wochen	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6

Nach Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen Grundzahlen

Keine vorangegangene Lebendgeburt	3 465	3 360	3 273	3 314	3 358	3 299
mit 1 vorangegangene Lebendgeburten	1 967	1 991	2 004	2 090	2 034	1 959
mit 2 vorangegangene Lebendgeburten	1 870	1 817	1 811	1 924	2 009	1 886
mit 3 vorangegangene Lebendgeburten	616	659	633	686	673	680
mit 4 vorangegangene Lebendgeburten	187	183	182	194	212	195
mit 5 oder mehr vorangegangene Lebendgeburten	68	77	81	113	88	103
Insgesamt	8 173	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122

Verhältniszahlen

Keine vorangegangene Lebendgeburt	42,4	41,5	41,0	39,8	40,1	40,6
mit 1 vorangegangene Lebendgeburten	24,1	24,6	25,1	25,1	24,3	24,1
mit 2 vorangegangene Lebendgeburten	22,9	22,5	22,7	23,1	24,0	23,2
mit 3 vorangegangene Lebendgeburten	7,5	8,1	7,9	8,2	8,0	8,4
mit 4 vorangegangene Lebendgeburten	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,4
mit 5 oder mehr vorangegangene Lebendgeburten	0,8	1,0	1,0	1,4	1,1	1,3

Quelle: Statistisches Bundesamt.

4. Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach Familienstand und Alter der Schwangeren und nach dem Grund des Abbruchs

Familienstand — Altersgruppe	Ins- gesamt	davon nach dem Grund des Abbruchs					
		Medizinische Indikation		Kriminologische Indikation		Beratungsregelung	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Ledig							
Unter 15 Jahre	20	—	—	—	—	20	100,0
15 bis unter 18 Jahre	153	1	0,7	—	—	152	99,3
18 bis unter 20 Jahre	385	13	3,4	—	—	372	96,6
20 bis unter 25 Jahre	1 436	18	1,3	1	0,1	1 417	98,7
25 bis unter 30 Jahre	1 179	25	2,1	—	—	1 154	97,9
30 bis unter 35 Jahre	679	18	2,7	—	—	661	97,3
35 bis unter 40 Jahre	363	10	2,8	—	—	353	97,2
40 bis unter 45 Jahre	97	7	7,2	—	—	90	92,8
45 oder mehr Jahre	13	—	—	—	—	13	100,0
Z u s a m m e n	4 325	92	2,1	1	0,0	4 232	97,8
Verheiratet							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	1	—	—	—	—	1	100,0
18 bis unter 20 Jahre	21	—	—	—	—	21	100,0
20 bis unter 25 Jahre	259	6	2,3	—	—	253	97,7
25 bis unter 30 Jahre	736	44	6,0	—	—	692	94,0
30 bis unter 35 Jahre	950	94	9,9	—	—	856	90,1
35 bis unter 40 Jahre	886	104	11,7	—	—	782	88,3
40 bis unter 45 Jahre	398	48	12,1	—	—	350	87,9
45 oder mehr Jahre	36	6	16,7	—	—	30	83,3
Z u s a m m e n	3 287	302	9,2	—	—	2 985	90,8
Verwitwet							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
18 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
25 bis unter 30 Jahre	3	—	—	—	—	3	100,0
30 bis unter 35 Jahre	4	—	—	—	—	4	100,0
35 bis unter 40 Jahre	9	—	—	—	—	9	100,0
40 bis unter 45 Jahre	6	1	16,7	—	—	5	83,3
45 oder mehr Jahre	—	—	—	—	—	—	—
Z u s a m m e n	22	1	4,5	—	—	21	95,5
Geschieden							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
18 bis unter 20 Jahre	1	—	—	—	—	1	100,0
20 bis unter 25 Jahre	16	—	—	—	—	16	100,0
25 bis unter 30 Jahre	85	—	—	—	—	85	100,0
30 bis unter 35 Jahre	131	4	3,1	—	—	127	96,9
35 bis unter 40 Jahre	162	3	1,9	—	—	159	98,1
40 bis unter 45 Jahre	86	2	2,3	—	—	84	97,7
45 oder mehr Jahre	7	—	—	—	—	7	100,0
Z u s a m m e n	488	9	1,8	—	—	479	98,2
Insgesamt							
Unter 15 Jahre	20	—	—	—	—	20	100,0
15 bis unter 18 Jahre	154	1	0,6	—	—	153	99,4
18 bis unter 20 Jahre	407	13	3,2	—	—	394	96,8
20 bis unter 25 Jahre	1 711	24	1,4	1	0,1	1 686	98,5
25 bis unter 30 Jahre	2 003	69	3,4	—	—	1 934	96,6
30 bis unter 35 Jahre	1 764	116	6,6	—	—	1 648	93,4
35 bis unter 40 Jahre	1 420	117	8,2	—	—	1 303	91,8
40 bis unter 45 Jahre	587	58	9,9	—	—	529	90,1
45 oder mehr Jahre	56	6	10,7	—	—	50	89,3
I n s g e s a m t	8 122	404	5,0	1	0,0	7 717	95,0

Quelle: Statistisches Bundesamt.

5. Komplikationen bei durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen 2019 nach der Art des Eingriffs

Komplikationen ¹⁾	Ins- gesamt	davon nach der Art des Eingriffs						
		Curettag	Vakuu- aspiration	Hysterotomie/ Hysterektomie	medikamentöser Abbruch	Mifegyne/ Mifepriston	Fetozid bei Mehrlings- schwanger- schaften	Fetozid bei sonstigen Fällen

Grundzahlen

Cervixriss	1	1	—	—	—	—	—	—
Uterusperforation	1	—	1	—	—	—	—	—
Blutverlust (mehr als 500 ml)	1	—	—	—	1	—	—	—
Blutübertragungen	—	—	—	—	—	—	—	—
Nachblutungen	1	—	—	—	—	1	—	—
Allgemeinfektionen	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieber über 38° Celsius	—	—	—	—	—	—	—	—
Salpingitis	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis	—	—	—	—	—	—	—	—
Thrombose/Embolie	—	—	—	—	—	—	—	—
Narkosezwischenfall	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Komplikationen	3	—	—	—	3	—	—	—
Tod	—	—	—	—	—	—	—	—
I n s g e s a m t	7	1	1	—	4	1	—	—

Auf 1000 Schwangerschaftsabbrüche der jeweiligen Art des Eingriffs

Cervixriss	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—
Uterusperforation	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—
Blutverlust (mehr als 500 ml)	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—
Blutübertragungen	—	—	—	—	—	—	—	—
Nachblutungen	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—
Allgemeinfektionen	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieber über 38° Celsius	—	—	—	—	—	—	—	—
Salpingitis	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis	—	—	—	—	—	—	—	—
Thrombose-Embolie	—	—	—	—	—	—	—	—
Narkosezwischenfall	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Komplikationen	0,3	—	—	—	0,3	—	—	—
Tod	—	—	—	—	—	—	—	—
I n s g e s a m t	0,8	0,1	0,1	—	0,5	0,1	—	—

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Statistisches Bundesamt.

6. Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder

Altersgruppe	Insgesamt	Frauen mit . . . im Haushalt lebenden minderjährigen Kindern						Ohne Kinder im Haushalt
		zusammen		1	2	3	4 oder mehr	
		Anzahl	%					
Unter 15 Jahre	20	—	—	—	—	—	—	20
15 bis unter 18 Jahre	154	11	7,1	8	—	2	1	143
18 bis unter 20 Jahre	407	39	9,6	33	5	1	—	368
20 bis unter 25 Jahre	1 711	571	33,4	384	154	23	10	1 140
25 bis unter 30 Jahre	2 003	1 168	58,3	547	458	125	38	835
30 bis unter 35 Jahre	1 764	1 289	73,1	485	510	221	73	475
35 bis unter 40 Jahre	1 420	1 189	83,7	354	524	209	102	231
40 bis unter 45 Jahre	587	496	84,5	121	214	101	60	91
45 oder mehr Jahre	56	46	82,1	11	17	9	9	10
Insgesamt	8 122	4 809	59,2	1 943	1 882	691	293	3 313

Quelle: Statistisches Bundesamt.

7. Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen

Altersgruppe	Insgesamt	Frauen mit . . . lebend Geborenen						Ohne lebend Geborene
		zusammen	1	2	3	4	5 oder mehr	
Unter 15 Jahre	20	—	—	—	—	—	—	20
15 bis unter 18 Jahre	154	9	7	—	1	—	1	145
18 bis unter 20 Jahre	407	39	34	4	—	—	1	368
20 bis unter 25 Jahre	1 711	572	384	155	22	8	3	1 139
25 bis unter 30 Jahre	2 003	1 168	559	447	127	20	15	835
30 bis unter 35 Jahre	1 764	1 289	486	508	220	56	19	475
35 bis unter 40 Jahre	1 420	1 190	348	535	207	69	31	230
40 bis unter 45 Jahre	587	508	129	220	96	37	26	79
45 oder mehr Jahre	56	48	12	17	7	5	7	8
Insgesamt	8 122	4 823	1 959	1 886	680	195	103	3 299

Quelle: Statistisches Bundesamt.

8. Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer

Ort des Eingriffs — Aufenthaltsdauer	Ins- gesamt	Ohne Kompli- kationen	Mit Kompli- kationen	davon				
				Cervixriß	Uterus- perforation	Blutverlust (mehr als 500 ml)	Nach- blutungen	sonstige Kompli- kationen
Krankenhaus stationär	220	217	3	—	—	1	—	2
davon								
1 Tag	47	47	—	—	—	—	—	—
2 Tage	88	88	—	—	—	—	—	—
3 Tage	33	33	—	—	—	—	—	—
4 bis unter 8 Tage	39	38	1	—	—	—	—	1
8 bis unter 14 Tage	13	11	2	—	—	1	—	1
14 bis unter 20 Tage	—	—	—	—	—	—	—	—
20 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhaus ambulant	898	898	—	—	—	—	—	—
Ambulante Einrichtung	7 004	7 000	4	1	1	—	1	1
Insgesamt	8 122	8 115	7	1	1	1	1	3

Quelle: Statistisches Bundesamt.

9. Schwangerschaftsabbrüche 2019 nach Eingriffsort und Wohnort der Schwangeren

Ein- griffsort	Wohnort														Ins- gesamt				
	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt		Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	
Baden-Württemberg	8 994	159	2	—	—	—	24	—	1	5	61	—	—	—	—	—	1	13	9 260
Bayern	253	11 641	17	2	—	—	21	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	23	11 959
Berlin	5	12	9 582	320	—	3	4	6	3	9	4	—	15	5	1	2	2	142	10 113
Brandenburg	1	8	28	2 918	—	1	1	7	3	5	1	—	12	31	—	—	—	797	3 813
Bremen	1	1	2	—	1 195	3	1	—	915	2	—	—	1	—	2	—	—	2	2 125
Hamburg	2	—	3	—	13	3 530	3	8	278	3	—	—	—	1	275	—	—	21	4 137
Hessen	83	87	1	—	1	4	7 828	2	62	62	210	—	2	1	—	—	5	1	8 349
Mecklenburg- Vorpommern	—	2	1	27	—	—	4	2 244	2	1	—	1	4	—	—	—	—	5	2 291
Niedersachsen	1	2	1	—	6	3	16	14	6 706	315	—	—	—	22	1	39	1	1	7 127
Nordrhein-Westfalen	19	16	2	2	4	6	13	5	210	21 133	234	2	4	3	1	1	1	21	21 676
Rheinland-Pfalz	777	5	1	—	—	—	196	—	4	7	2 555	6	—	1	—	1	—	10	3 563
Saarland	5	1	1	—	—	—	1	—	1	2	522	1 227	1	—	1	—	—	18	1 780
Sachsen	2	41	1	79	—	1	1	—	2	—	3	6	5 080	66	—	42	16	5 340	
Sachsen-Anhalt	2	2	—	2	—	—	—	1	9	—	1	—	13	3 196	3	44	14	3 287	
Schleswig-Holstein	—	1	1	1	—	22	—	22	8	3	1	—	—	2	2 976	1	—	3 038	
Thüringen	—	153	2	1	—	—	9	—	16	3	—	—	28	18	1	2 799	5	3 035	
Deutschland	10 145	12 131	9 645	3 352	1 219	3 573	8 122	2 309	8 220	21 552	3 592	1 242	5 160	3 346	3 261	2 935	1 089	100 893	

Quelle: Statistisches Bundesamt.