

STATISTISCHE BERICHTE

Kennziffer: A IV 3 - j/12 HH

Korrektur

Die Gestorbenen 2012 in Hamburg
nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen

Herausgegeben am: 26. Februar 2014



Impressum

Statistische Berichte

Herausgeber

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

– Anstalt des öffentlichen Rechts –

Steckelhörn 12
20457 Hamburg

Auskunft zu dieser Veröffentlichung:

Isolde Schlüter

Telefon: 040/42831-1754

E-Mail: Isolde.schlueter@statistik-nord.de

Auskunftsdienst

E-Mail: info@statistik-nord.de

Auskünfte: 040 42831-1766
0431 6895-9393

Internet: www.statistik-nord.de

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg 2014

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Sofern in den Produkten auf das Vorhandensein von Copyrightrechten Dritter hingewiesen wird, sind die in deren Produkten ausgewiesenen Copyrightbestimmungen zu wahren. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Zeichenerklärung

0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	nichts vorhanden (genau Null)
...	Angabe fällt später an
·	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
p	vorläufiges Ergebnis
r	berichtigtes Ergebnis
s	geschätztes Ergebnis
a. n. g	anderweitig nicht genannt
u. dgl.	und dergleichen

Inhaltsverzeichnis

Tabellen		Seite
1.	Gestorbene in Hamburg 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	3
2.	Gestorbene in Hamburg 2011 und 2012 infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen	9
3.	Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	10

Rechtsgrundlage: Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert am 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Seit dem 1. Januar 1998 wird in Deutschland in der Todesursachenstatistik das zum Tode führende Grundleiden nach der 10. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-10 – verschlüsselt.

Tabelle 1: Gestorbene in Hamburg 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	m	7 933	33	6	266	1 450	6 178
		w	9 079	29	8	128	869	8 045
		z	17 012	62	14	394	2 319	14 223
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	141	–	1	8	24	108
		w	200	–	1	2	17	180
		z	341	–	2	10	41	288
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	48	–	–	–	–	48
		w	83	–	1	–	4	78
		z	131	–	1	–	4	126
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	16	–	–	5	10	1
		w	2	–	–	1	–	1
		z	18	–	–	6	10	2
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	2 402	–	1	44	496	1 861
		w	2 316	1	1	54	465	1 795
		z	4 718	1	2	98	961	3 656
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 340	–	1	42	490	1 807
		w	2 259	–	1	53	461	1 744
		z	4 599	–	2	95	951	3 551
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	676	–	–	15	149	512
		w	632	–	–	6	106	520
		z	1 308	–	–	21	255	1 032
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	682	–	–	7	163	512
		w	439	–	–	6	121	312
		z	1 121	–	–	13	284	824
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	25	–	–	1	3	21
		w	38	–	–	1	9	28
		z	63	–	–	2	12	49
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	5	–	–	–	1	4
		w	377	–	–	19	102	256
		z	382	–	–	19	103	260
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	235	–	–	6	58	171
		z	235	–	–	6	58	171
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	265	–	–	–	19	246
		w	–	–	–	–	–	–
		z	265	–	–	–	19	246

Tabelle 1: Gestorbene in Hamburg 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	171	–	1	2	26	142
		w	102	–	–	1	11	90
		z	273	–	1	3	37	232
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	189	–	1	8	29	151
		w	172	–	–	3	12	157
		z	361	–	1	11	41	308
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	16	–	–	2	2	12
		w	22	–	–	–	5	17
		z	38	–	–	2	7	29
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	179	–	–	9	35	135
		w	218	2	1	3	13	199
		z	397	2	1	12	48	334
E10-E14	Diabetes mellitus	m	146	–	–	7	28	111
		w	148	–	–	2	5	141
		z	294	–	–	9	33	252
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	307	–	–	19	101	187
		w	446	–	–	11	27	408
		z	753	–	–	30	128	595
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	157	–	–	19	95	43
		w	47	–	–	10	23	14
		z	204	–	–	29	118	57
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	126	–	–	8	78	40
		w	39	–	–	6	20	13
		z	165	–	–	14	98	53
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	199	–	–	7	27	165
		w	203	–	1	4	23	175
		z	402	–	1	11	50	340
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	2 553	1	–	42	294	2 216
		w	3 498	1	–	11	117	3 369
		z	6 051	2	–	53	411	5 585
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	136	–	–	1	14	121
		w	347	–	–	–	6	341
		z	483	–	–	1	20	462
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 123	–	–	14	132	977
		w	1 186	–	–	1	47	1 138
		z	2 309	–	–	15	179	2 115
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	477	–	–	7	89	381
		w	419	–	–	1	30	388
		z	896	–	–	8	119	769

Tabelle 1: Gestorbene in Hamburg 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	51	–	–	–	8	43
		w	31	–	–	–	2	29
		z	82	–	–	–	10	72
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	603	1	–	18	60	524
		w	1 058	1	–	5	27	1 025
		z	1 661	2	–	23	87	1 549
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	419	–	–	4	53	362
		w	582	–	–	2	17	563
		z	1 001	–	–	6	70	925
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	122	–	–	–	7	115
		w	199	–	–	–	5	194
		z	321	–	–	–	12	309
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	167	–	–	2	20	145
		w	149	–	–	–	4	145
		z	316	–	–	2	24	290
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	518	–	–	6	66	446
		w	511	–	–	1	37	473
		z	1 029	–	–	7	103	919
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	132	–	–	2	11	119
		w	164	–	–	–	4	160
		z	296	–	–	2	15	279
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	4	–	–	–	–	4
		w	2	–	–	–	–	2
		z	6	–	–	–	–	6
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	288	–	–	3	41	244
		w	260	–	–	1	23	236
		z	548	–	–	4	64	480
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	375	–	1	19	107	248
		w	451	–	–	4	70	377
		z	826	–	1	23	177	625
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	158	–	–	13	72	73
		w	116	–	–	4	46	66
		z	274	–	–	17	118	139
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	12	–	–	1	2	9
		w	14	–	–	–	–	14
		z	26	–	–	1	2	23
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	m	42	–	–	2	5	35
		w	58	–	–	2	4	52
		z	100	–	–	4	9	87

Tabelle 1: Gestorbene in Hamburg 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	121	–	–	–	6	115
		w	205	–	–	1	5	199
		z	326	–	–	1	11	314
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	20	20	–	–	–	–
		w	13	13	–	–	–	–
		z	33	33	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	13	7	2	2	1	1
		w	16	10	1	1	2	2
		z	29	17	3	3	3	3
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	563	5	1	18	175	364
		w	437	1	–	3	47	386
		z	1 000	6	1	21	222	750
R95	Plötzlicher Kindstod	m	5	5	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	472	–	–	87	109	276
		w	471	1	3	31	37	399
		z	943	1	3	118	146	675
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	93	–	–	8	18	67
		w	85	–	–	1	3	81
		z	178	–	–	9	21	148
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	66	–	–	1	2	63
		w	135	–	–	1	1	133
		z	201	–	–	2	3	196
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	49	–	–	18	17	14
		w	40	–	–	10	2	28
		z	89	–	–	28	19	42
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	2	–	–	–	1	1
		w	3	–	–	–	1	2
		z	5	–	–	–	2	3
T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	27	–	–	12	11	4
		w	6	–	–	1	2	3
		z	33	–	–	13	13	7

Tabelle 1: Gestorbene in Hamburg 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	71	–	–	22	24	25
		w	25	1	2	6	5	11
		z	96	1	2	28	29	36
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	472	–	–	87	109	276
		w	471	1	3	31	37	399
		z	943	1	3	118	146	675
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	36	–	–	11	11	14
		w	17	–	–	4	3	10
		z	53	–	–	15	14	24
W00-X59	sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	243	–	–	14	34	195
		w	364	–	3	3	11	347
		z	607	–	3	17	45	542
W00-W19	Stürze	m	157	–	–	1	10	146
		w	263	–	–	1	2	260
		z	420	–	–	2	12	406
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	4	–	–	1	1	2
		w	4	–	2	–	2	–
		z	8	–	2	1	3	2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstschädigung	m	154	–	–	49	58	47
		w	69	–	–	20	21	28
		z	223	–	–	69	79	75
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	3	–	–	1	1	1
		w	4	–	–	3	–	1
		z	7	–	–	4	1	2

Tabelle 2: Gestorbene in Hamburg 2011 und 2012 nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeitsunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport- / Spieleunfall		Sonstiger Unfall	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Insgesamt	665	689	3	1	3	1	46	45	244	261	–	3	369	378
unter 1 Jahr	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–
1 - 15	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2
15 - 20	2	3	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	1	–
20 - 25	10	4	–	–	–	–	7	1	–	2	–	–	3	1
25 - 30	4	3	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	2	2
30 - 35	3	9	–	–	1	–	1	6	–	1	–	–	1	2
35 - 40	7	4	–	–	1	–	3	2	–	1	–	–	3	1
40 - 45	10	10	–	1	–	–	3	2	1	–	–	–	6	7
45 - 50	14	8	–	–	–	–	5	3	2	2	–	–	7	3
50 - 55	16	16	–	–	–	1	4	4	3	2	–	–	9	9
55 - 60	20	17	1	–	1	–	2	1	5	8	–	–	11	8
60 - 65	18	22	–	–	–	–	3	5	4	7	–	–	11	10
65 - 70	23	23	–	–	–	–	3	2	5	14	–	1	15	6
70 - 75	57	65	1	–	–	–	3	1	17	22	–	–	36	42
75 - 80	71	69	–	–	–	–	5	4	29	26	–	–	37	39
90 - 85	110	115	–	–	–	–	2	6	44	44	–	–	64	65
85 - 90	146	180	1	–	–	–	2	4	68	64	–	1	75	111
90 und mehr	148	138	–	–	–	–	–	–	65	68	–	–	83	70

Tabelle 3: Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

**Bezirk
Hamburg-Mitte**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	m	1 305	5	–	53	296	951
		w	1 140	4	2	24	160	950
		z	2 445	9	2	77	456	1 901
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	29	–	–	2	8	19
		w	31	–	–	–	3	28
		z	60	–	–	2	11	47
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	388	–	–	7	83	298
		w	268	–	–	8	80	180
		z	656	–	–	15	163	478
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	25	–	–	1	9	15
		w	25	1	–	1	–	23
		z	50	1	–	2	9	38
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	27	–	–	1	6	20
		w	21	–	–	–	3	18
		z	48	–	–	1	9	38
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	382	–	–	9	60	313
		w	441	–	–	3	25	413
		z	823	–	–	12	85	726
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	83	–	–	3	7	73
		w	83	–	–	–	16	67
		z	166	–	–	3	23	140
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	76	–	–	5	30	41
		w	52	–	–	1	10	41
		z	128	–	–	6	40	82
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	4	4	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	3	2	1	–	–	–
		z	3	2	1	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	110	1	–	4	40	65
		w	67	–	–	1	6	60
		z	177	1	–	5	46	125
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	90	–	–	16	21	53
		w	54	1	1	5	6	41
		z	144	1	1	21	27	94

Tabelle 3: Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

**Bezirk
Altona**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	m	1 098	8	1	41	183	865
		w	1 401	3	2	16	132	1 248
		z	2 499	11	3	57	315	2 113
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	19	–	1	–	–	18
		w	33	–	1	2	2	28
		z	52	–	2	2	2	46
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	337	–	–	7	71	259
		w	347	–	–	7	63	277
		z	684	–	–	14	134	536
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	–	1	2	15
		w	27	–	–	–	5	22
		z	45	–	–	1	7	37
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	26	–	–	–	3	23
		w	35	–	–	1	5	29
		z	61	–	–	1	8	52
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	378	1	–	8	35	334
		w	590	–	–	2	20	568
		z	968	1	–	10	55	902
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	81	–	–	1	9	71
		w	70	–	–	1	3	66
		z	151	–	–	2	12	137
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	40	–	–	2	9	29
		w	57	–	–	–	8	49
		z	97	–	–	2	17	78
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	75	3	–	4	22	46
		w	70	–	–	1	11	58
		z	145	3	–	5	33	104
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	64	–	–	15	20	29
		w	72	–	1	2	12	57
		z	136	–	1	17	32	86

Tabelle 3: Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

**Bezirk
Eimsbüttel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	m	1 046	4	1	26	175	840
		w	1 186	7	–	12	118	1 049
		z	2 232	11	1	38	293	1 889
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	15	–	–	1	2	12
		w	14	–	–	–	–	14
		z	29	–	–	1	2	26
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	322	–	–	5	70	247
		w	313	–	–	7	70	236
		z	635	–	–	12	140	483
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	–	2	4	12
		w	23	1	–	1	1	20
		z	41	1	–	3	5	32
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	26	–	–	–	4	22
		w	29	–	–	–	2	27
		z	55	–	–	–	6	49
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	362	–	–	7	35	320
		w	447	–	–	–	18	429
		z	809	–	–	7	53	749
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	67	–	–	–	11	56
		w	83	–	–	–	2	81
		z	150	–	–	–	13	137
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	45	–	1	2	10	32
		w	63	–	–	–	11	52
		z	108	–	1	2	22	84
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	87	–	–	2	18	67
		w	63	1	–	–	8	54
		z	150	1	–	2	26	121
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	50	–	–	5	13	32
		w	66	–	–	4	2	60
		z	116	–	–	9	15	92

Tabelle 3: Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

**Bezirk
Hamburg-Nord**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	m	1 200	5	1	51	241	902
		w	1 534	5	–	28	121	1 380
		z	2 734	10	1	79	362	2 282
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	31	–	–	2	6	23
		w	41	–	–	–	5	36
		z	72	–	–	2	11	59
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	366	–	1	13	84	268
		w	410	–	–	12	60	338
		z	776	–	1	25	144	606
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	32	–	–	1	5	26
		w	31	–	–	1	–	30
		z	63	–	–	2	5	56
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	31	–	–	3	5	23
		w	22	–	–	–	1	21
		z	53	–	–	3	6	44
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	358	–	–	7	47	304
		w	558	1	–	2	13	542
		z	916	1	–	9	60	846
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	75	–	–	–	13	62
		w	92	–	–	–	5	87
		z	167	–	–	–	18	149
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	50	–	–	5	14	31
		w	73	–	–	1	14	58
		z	123	–	–	6	28	89
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	2	–	1	–	1
		w	3	2	–	–	1	–
		z	7	4	–	1	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	90	–	–	–	29	61
		w	85	–	–	–	9	76
		z	175	–	–	–	38	137
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	74	–	–	16	17	41
		w	77	–	–	9	4	64
		z	151	–	–	25	21	105

Tabelle 3: Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

**Bezirk
Wandsbek**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	m	1 996	7	3	46	325	1 615
		w	2 415	6	3	25	199	2 182
		z	4 411	13	6	71	524	3 797
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	30	–	–	1	3	26
		w	45	–	–	–	3	42
		z	75	–	–	1	6	68
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	617	–	–	9	116	492
		w	620	1	1	13	118	487
		z	1 237	1	1	22	234	979
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	52	–	–	1	8	43
		w	69	–	1	–	4	64
		z	121	–	1	1	12	107
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	54	–	–	2	4	48
		w	62	–	1	1	7	53
		z	116	–	1	3	11	101
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	638	–	–	5	59	574
		w	929	–	–	3	24	902
		z	1 567	–	–	8	83	1 476
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	116	–	–	1	15	100
		w	108	–	–	–	6	102
		z	224	–	–	1	21	202
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	98	–	–	1	25	72
		w	144	–	–	1	15	128
		z	242	–	–	2	40	200
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	4	4	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	7	7	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	6	3	2	1	–	–
		w	3	2	–	–	1	–
		z	9	5	2	1	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	132	–	1	4	46	81
		w	97	–	–	1	9	87
		z	229	–	1	5	55	168
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	116	–	–	17	19	80
		w	126	–	–	3	5	118
		z	242	–	–	20	24	198

Tabelle 3: Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

**Bezirk
Bergedorf**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	m	533	1	–	19	100	413
		w	580	2	1	11	64	502
		z	1 113	3	1	30	164	915
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	6	–	–	–	–	6
		w	15	–	–	–	–	15
		z	21	–	–	–	–	21
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	167	–	–	1	28	138
		w	156	–	–	3	37	116
		z	323	–	–	4	65	254
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	9	–	–	–	3	6
		w	12	–	–	–	–	12
		z	21	–	–	–	3	18
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16	–	–	1	3	12
		w	17	–	–	1	3	13
		z	33	–	–	2	6	25
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	181	–	–	3	28	150
		w	226	–	–	1	8	217
		z	407	–	–	4	36	367
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	40	–	–	1	8	31
		w	33	–	–	–	3	30
		z	73	–	–	1	11	61
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	29	–	–	2	6	21
		w	22	–	–	–	4	18
		z	51	–	–	2	10	39
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	1	–	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	31	1	–	3	10	17
		w	28	–	–	–	3	25
		z	59	1	–	3	13	42
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	27	–	–	7	8	12
		w	24	–	1	5	2	16
		z	51	–	1	12	10	28

Tabelle 3: Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

**Bezirk
Harburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
A00-T98	Insgesamt	m	755	3	–	30	130	592
		w	823	2	–	12	75	734
		z	1 578	5	–	42	205	1 326
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	11	–	–	2	5	4
		w	21	–	–	–	4	17
		z	32	–	–	2	9	21
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	205	–	–	2	44	159
		w	202	–	–	4	37	161
		z	407	–	–	6	81	320
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	25	–	–	3	4	18
		w	31	–	–	–	3	28
		z	56	–	–	3	7	46
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	19	–	–	–	2	17
		w	17	–	–	1	2	14
		z	36	–	–	1	4	31
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	254	–	–	3	30	221
		w	307	–	–	–	9	298
		z	561	–	–	3	39	519
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	56	–	–	–	3	53
		w	42	–	–	–	2	40
		z	98	–	–	–	5	93
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	37	–	–	2	13	22
		w	40	–	–	1	8	31
		z	77	–	–	3	21	53
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	3	1	–	1	–	1
		z	4	1	–	1	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	38	–	–	1	10	27
		w	27	–	–	–	1	26
		z	65	–	–	1	11	53
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	51	–	–	11	11	29
		w	52	–	–	3	6	43
		z	103	–	–	14	17	72