




## Die Krankheiten der Krankenhauspatientinnen und -patienten in Hamburg und Schleswig-Holstein im Jahr 2005

– Ergebnisse der Diagnosestatistik –

### Krankenhauspatientinnen und -patienten (einschließlich Stundenfälle) in Hamburg und Schleswig-Holstein 2005 nach Behandlungs- und Wohnort und Altersgruppen (in 1000)



Auskunft zu dieser Veröffentlichung: Harro Iwers · Telefon: 040 42831-1609 · E-Mail: [gesundheit@statistik-nord.de](mailto:gesundheit@statistik-nord.de)

**Erläuterungen**

Rechtsgrundlagen ..... 3  
 Art und Zweck der Erhebung ..... 3  
 Abgrenzung des Erhebungsbereichs ..... 3  
 Erhebungsmerkmale ..... 3

**Tabellen**

Tabelle 1: Eckzahlen zur Krankenhausdiagnosestatistik 2005 in Hamburg und Schleswig-Holstein ..... 5

Hamburg

Tabelle 2: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten  
 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen ..... 6  
 Tabelle 3: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten  
 (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen  
 (Patienten und Verweildauer) ..... 10  
 Tabelle 4: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten  
 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen ..... 18  
 Tabelle 5: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten  
 (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen  
 (Patienten und Verweildauer) ..... 22

Schleswig-Holstein

Tabelle 6: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten  
 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen ..... 30  
 Tabelle 7: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten  
 (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen  
 (Patienten und Verweildauer) ..... 34  
 Tabelle 8: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten  
 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen ..... 42  
 Tabelle 9: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten  
 (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen  
 (Patienten und Verweildauer) ..... 46  
 Tabelle 10: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten  
 (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach dem Wohnsitz (Kreis)  
 und Diagnoseklassen ..... 54

**Zeichenerklärung**

– = nichts vorhanden

## Erläuterungen

### Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Erhebung der Diagnosedaten ist die Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung. Sie gilt in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG. Danach sind die Träger der Krankenhäuser hinsichtlich der Angaben zur Diagnosestatistik auskunftspflichtig.

### Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Bei der Diagnosestatistik handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung. Befragt werden alle Krankenhäuser. Diese machen Angaben über alle Patienten und Patientinnen, die im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung der Einrichtung entlassen wurden. Die Diagnosestatistik liefert wichtige Informationen über Nachfragevolumen und -struktur im Bereich der stationären Versorgung und ermöglicht zeitliche und räumliche Morbiditätsvergleiche. Ihre Ergebnisse bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Daneben liefert sie die Datengrundlage für Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Dieser Statistische Bericht bezieht sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sind also nicht berücksichtigt.

### Abgrenzung des Erhebungsbereichs

Die vorliegende Veröffentlichung erstreckt sich auf die Krankenhäuser einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Ausgenommen sind lediglich Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung (gem. § 1 Abs. 3 KHStatV) sind Krankenhäuser nach § 2 Nr. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) einschließlich der in den §§ 3 und 5 des KHG genannten Krankenhäuser, soweit sie zu den Krankenhäusern nach § 107 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) gehören. Nach dem umfassenden Krankenhausbegriff des § 2 Nr. 1 KHG handelt es sich demnach bei Krankenhäusern um Einrichtungen,

- in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und
- in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und gepflegt werden können. Maßgeblich für die statistische Erfassung einer Einrichtung ist die Wirtschaftseinheit. Hierunter wird jede organisatorische Einheit verstanden, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Ein Krankenhaus als Wirtschaftseinheit kann mehrere selbständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen, wie dies z. B. bei Universitätskliniken in der Regel der Fall ist. Krankenhäuser der Bundeswehr machen Angaben zu den Diagnosen nur insofern, als sie Leistungen für Zivilpatienten erbringen.

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres entlassenen vollstationären Patienten und Patientinnen. Zeitpunkt für die Erfassung ist die Entlassung aus dem Krankenhaus. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen, nicht jedoch vor-, nach-, teilstationär oder ambulant behandelte Patienten und Patientinnen. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten und Patientinnen wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt; gleiches gilt für beurlaubte Patienten und Patientinnen, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden (Fallzahlenstatistik). Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Mit dem Erhebungsjahr 2004 werden erstmalig auch die gesunden Neugeborenen nachgewiesen.

## **Erhebungsmerkmale (soweit in diesem Statistischen Bericht nachgewiesen)**

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter herangezogen. Dieses ergibt sich als Differenz zwischen dem Zugangsdatum und dem Geburtsdatum. Da das Geburtsdatum nicht vollständig bekannt ist (Monat, Jahr) ist keine taggenaue, sondern nur eine monatsgenaue Ermittlung des Alters möglich. Das Alter wird in den Tabellen in 5-Jahres-Altersklassen angegeben, wobei Patientinnen und Patienten unter einem Jahr und über 95 Jahre gesondert ausgewiesen werden.

Um einen Sterbefall handelt es sich, wenn die bzw. der vollstationär behandelte Patientin bzw. Patient während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben ist.

Stundenfälle sind Patientinnen und Patienten, die vollstationär in ein Krankenhaus aufgenommen, jedoch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, oder am Aufnahmetag versterben.

Als Hauptdiagnose wird gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien die Diagnose angegeben, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Krankenhausaufenthaltes des Patienten verantwortlich ist. Der Begriff „nach Analyse“ bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme Version 2004 GM (German Modification) zu melden.

Die Abkürzung ICD steht für "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems". Die Ziffer 10 bezeichnet deren 10. Revision. Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und wird weltweit eingesetzt. Die deutschsprachige Ausgabe wurde vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) erstellt. In der stationären Versorgung wurden Diagnosen für die Jahre 2000-2003 nach der ICD-10 in der SGB V-Ausgabe verschlüsselt. Für das Jahr 2004 gilt die Version 2004 GM (German Modification). Im vorliegenden Statistischen Bericht werden aus Gründen der Übersichtlichkeit die Ergebnisse nach der Europäischen Kurzliste (European Shortlist) dargestellt. Die vierstellige ausführliche Systematik der ICD umfasst 8 723 Diagnoseschlüssel, die zu 238 Gruppen und diese wiederum zu 22 Kapiteln zusammengefasst sind. Die europäische Kurzliste ist eine europaweit standardisierte Liste ausgewählter Diagnosen. Neben den 22 Diagnosekapiteln der ICD-10-Systematik enthält sie besonders bedeutsame dreistellige Einzeldiagnosen und Diagnosegruppen (z.B. Tuberkulose, Hautkrebs).

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patientinnen und Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhaufälle ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben Zugangsdatum ins Krankenhaus und Abgangsdatum aus dem Krankenhaus.

Wohnort ist die Wohngemeinde der Patientin bzw. des Patienten. Bei Patientinnen und Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland wird der Name des ausländischen Staates angegeben. Als Wohnort nichtsesshafter Patientinnen und Patienten wird die Wohngemeinde des behandelnden Krankenhauses eingetragen. Die Angabe des Wohnortes erlaubt es, das regionale Auftreten von Krankenhausbehandlungsfällen zu ermitteln sowie eine Krankenhauseinzugsgebietsstatistik zu erstellen.

Als Behandlungsort gilt die Gemeinde, in der das Krankenhaus seinen ständigen Verwaltungssitz hat.

Die Art der Datenerhebung und die Menge der zu verarbeitenden Datensätze machen spezielle Verfahren zur Verarbeitung und Aufbereitung nötig. Nachdem die Datenlieferungen im Statistikamt eingegangen sind, werden sie einer ersten Überprüfung unterzogen. Hierbei wird das korrekte Datenformat kontrolliert und eine erste Fehlerprüfung durchgeführt. Nach dieser ersten Prüfung werden u.U. Rücksprachen mit den befragten Einrichtungen notwendig, um Fehler zu beheben. Weisen die Daten nur wenige Fehler auf, kann die weitere Aufbereitung, Prüfung und Fehlerbereinigung weitgehend maschinell erfolgen. Unplausible Angaben werden dabei bereinigt. Ist eine maschinelle Fehlerbereinigung nicht möglich, wird das unplausible Merkmal auf „unbekannt“ gesetzt.

Tabelle 1

**Eckzahlen zur Krankenhausdiagnosestatistik 2005 in Hamburg und Schleswig-Holstein**  
– aus Krankenhäusern entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten<sup>1</sup> –

Gegenstand der Nachweisung	am Behandlungsort		am Wohnort	
	Hamburg	Schleswig-Holstein	Hamburg	Schleswig-Holstein
Patientinnen und Patienten insgesamt <sup>2</sup>	396 940	528 360	318 807	554 718
Frauen	213 418	285 165	176 407	298 099
Männer	183 522	243 195	142 400	256 619
im Alter von bis unter 15 Jahren zusammen <sup>3</sup>	47 831	45 243	35 253	52 126
Frauen	22 103	20 701	16 499	23 848
Männer	25 728	24 542	18 754	28 278
im Alter von 15 bis unter 45 Jahren zusammen <sup>3</sup>	98 444	134 805	80 165	139 761
Frauen	59 355	80 247	48 916	84 110
Männer	39 089	54 558	31 249	55 651
im Alter von 45 bis unter 65 Jahren zusammen <sup>3</sup>	98 763	132 567	74 878	139 200
Frauen	46 194	62 529	35 520	65 523
Männer	52 569	70 038	39 358	73 677
im Alter von 65 und mehr Jahren zusammen <sup>3</sup>	151 902	215 745	128 511	223 631
Frauen	85 766	121 688	75 472	124 618
Männer	66 136	94 057	53 039	99 013
Gestorbene	9 192	11 628	7 654	12 221
Stundenfälle	13 502	27 166	13 397	25 603
durchschnittliche Verweildauer in Tagen <sup>4</sup>	8,5	9,0	8,8	8,8
für Frauen	8,4	9,2	8,8	8,9
für Männer	8,6	8,9	8,7	8,7

<sup>1</sup> Behandlungsfälle; Personen, die mehrmals im Jahr in einem Krankenhaus behandelt werden, werden auch mehrfach gezählt

<sup>2</sup> Enthält auch Personen unbekanntes Alters und unbekanntes Geschlechts

<sup>3</sup> Enthält auch Personen unbekanntes Geschlechts

<sup>4</sup> Patientinnen und Patienten ohne Stundenfälle

Tabelle 2: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	396 940	25 152	9 370
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	377 081	9 783	9 186
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10 180	913	1 593
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
B90		183	1	13
A39	Meningokokkeninfektion	24	4	2
B15-B19	Virushepatitis	427	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	102	-	-
C00-D48	Neubildungen	44 398	140	456
C00-C97	Bösartige Neubildungen	35 737	14	358
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1 179	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	754	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	981	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	1 795	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	1 342	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	449	-	5
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	848	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	3 972	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	456	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	4 224	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	337	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	437	-	3
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 409	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	2 881	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	3 416	1	233
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 603	27	106
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9 240	55	140
E10-E14	Diabetes mellitus	3 911	1	39
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	22 110	41	155
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5 379	-	2
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	2 077	1	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	16 412	112	251
G00-G03	Meningitis	158	8	14
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 705	37	120
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 568	56	168
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	55 662	50	56
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	14 151	1	1
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		14 264	33	19
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	8 690	3	4
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	24 717	1 135	2 556
J10-J11	Grippe	82	1	6
J12-J18	Pneumonie	6 334	268	708
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	4 044	39	218
J45-J46	Asthma	630	27	180
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	36 407	391	333
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejunum	1 720	-	1
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 426	1	2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5 170	134	215
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	34 448	16	135
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	8 744	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	19 142	167	199
N00-N29	Krankheiten der Niere	6 736	125	117
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	23 072	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 793	4 791	2
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3 838	940	761
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	81	25	19
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	795	245	90
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	11 269	328	375
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	3	3	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	37 347	450	1 565
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	19 859	15 369	184
		-	-	-

einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

6 754	6 555	8 562	12 294	16 227	18 646	22 045	20 670	
6 624	6 458	8 469	12 131	16 011	18 393	21 664	20 225	A00-T98
542	411	302	297	369	370	383	458	A00-B99 A15-A19, B90
2	3	13	17	16	20	15	7	A39
1	1	2	2	2	3	1	1	B15-B19
7	6	12	12	43	35	51	61	B20-B24
-	-	1	1	9	17	11	33	C00-D48
215	356	319	375	583	801	1 532	2 229	C00-C97
147	278	192	219	358	451	863	1 318	C00-C14
-	1	-	3	4	4	5	37	C15
-	-	1	5	-	-	-	23	C16
-	-	-	-	3	7	10	38	C18
-	-	-	2	4	7	9	23	C19-C21
-	-	-	-	3	8	23	27	C22
-	-	-	-	-	6	2	3	C25
-	-	-	-	2	2	2	9	C32-C34
-	-	-	1	7	4	28	80	C43
-	1	2	7	10	12	26	33	C50
-	-	1	-	31	47	169	354	C53
-	-	1	-	7	15	36	37	C54-C55
-	2	-	-	-	2	1	9	C61
-	-	-	-	-	-	-	3	C67
-	-	-	-	2	1	14	28	C81-C96
89	188	80	42	64	64	87	146	D50-D90
80	64	45	39	49	61	70	92	E00-E90
190	250	187	156	227	248	465	513	E10-E14
109	179	129	72	82	68	119	132	F00-F99
183	295	769	1 383	1 792	1 750	2 628	2 828	F10
-	41	86	86	228	346	743	1 009	F11-F16, F18-F19
1	2	83	281	349	343	367	281	G00-G99
252	300	330	453	482	593	893	1 086	G00-G03
16	6	6	2	11	15	13	11	H00-H59
365	177	129	93	144	167	289	362	H60-H95
160	117	128	98	125	158	242	235	I00-I99
67	117	175	237	394	586	1 116	1 606	I20-I25
-	-	2	3	8	49	124	321	I30-I33, I39-I52
25	24	65	76	123	147	232	283	I60-I69
3	2	5	17	28	36	91	166	J00-J99
1 198	616	1 049	1 092	1 032	1 012	1 247	1 036	J10-J11
4	7	4	4	3	11	6	1	J12-J18
228	95	41	49	83	103	145	164	J40-J47
99	55	26	26	35	23	53	73	J45-J46
81	51	19	18	22	12	29	22	K00-K93
400	716	887	1 031	1 186	1 381	2 069	2 328	K70, K73-K74
1	2	2	17	27	30	53	61	L00-L99
1	3	4	6	18	24	80	97	M00-M99
176	133	267	326	330	313	374	356	M05-M06, M15-M19
306	449	651	650	804	1 081	1 826	2 166	N00-N99
1	1	13	31	44	66	138	223	N00-N29
206	230	473	691	774	839	1 171	1 316	O00-O99
96	53	149	248	279	326	397	475	P00-P96
-	8	813	3 319	5 878	7 091	4 918	1 000	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
474	316	247	158	142	127	150	106	Q20-Q28
2	8	5	1	4	1	6	2	R00-R99
64	52	48	26	30	36	40	36	R95-R99
318	491	336	303	351	372	490	551	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99
1 492	1 412	1 362	1 430	1 349	1 443	1 801	1 957	
130	97	93	163	216	253	381	445	
-	-	-	-	-	-	-	-	

Noch Tabelle 2: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	20 228	20 981	24 561	32 993
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	19 878	20 614	24 186	32 627
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	387	361	388	482
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		15	13	6	10
A39	Meningokokkeninfektion	1	-	1	-
B15-B19	Virushepatitis	66	39	42	21
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	12	4	6	5
C00-D48	Neubildungen	2 799	3 185	4 168	6 189
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 828	2 446	3 501	5 306
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	111	154	201	222
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	42	61	74	168
C16	Bösartige Neubildung des Magens	84	28	87	176
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	35	53	90	241
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	38	67	201	231
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	14	38	57	54
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	24	36	69	119
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	149	278	439	761
C43	Bösartiges Melanom der Haut	27	24	41	60
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	423	480	530	662
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	51	56	30	27
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	9	48	41	48
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	30	114	255	534
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	75	115	212	344
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	143	189	286	336
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	90	90	111	154
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	543	593	696	828
E10-E14	Diabetes mellitus	177	194	285	352
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 453	1 744	1 314	1 142
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	946	634	483	357
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	150	76	42	24
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 182	1 208	1 373	1 611
G00-G03	Meningitis	7	12	6	7
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	410	487	682	1 306
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	232	260	268	360
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 171	2 899	4 062	6 324
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	591	898	1 232	1 802
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		362	481	845	1 431
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	246	348	436	771
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	847	866	1 084	1 452
J10-J11	Grippe	4	2	3	4
J12-J18	Pneumonie	130	172	236	361
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	107	175	289	422
J45-J46	Asthma	24	31	24	24
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 429	2 446	2 646	3 366
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	81	93	102	146
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	178	208	191	208
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	275	259	273	338
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	2 356	2 727	3 313	4 102
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	326	556	794	1 235
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 221	1 125	1 218	1 647
N00-N29	Krankheiten der Niere	465	456	484	497
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	44	1	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	110	69	50	70
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	2	4	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	40	17	13	22
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	562	526	648	814
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannt Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 767	1 768	1 892	2 442
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	350	367	375	366
		-	-	-	-

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
zahl								
39 043	30 795	31 646	27 430	12 950	8 242	1 795	1	- A00-T98
38 702	30 563	31 407	27 265	12 897	8 210	1 788		- A00-B99
576	511	602	578	342	249	66		- A15-A19,
11	11	6	1	1	2	-		- B90
1	-	1	1	-	-	-		- A39
20	3	6	-	3	-	-		- B15-B19
1	1	1	-	-	-	-		- B20-B24
7 211	4 982	4 377	2 846	1 092	473	70		- C00-D48
6 361	4 358	3 838	2 504	923	413	61		- C00-C97
185	103	84	51	10	3	1		- C00-C14
155	107	68	41	6	3	-		- C15
173	123	127	77	32	15	1		- C16
339	308	273	257	91	55	8		- C18
248	141	179	87	60	22	7		- C19-C21
84	75	66	32	9	4	-		- C22
213	116	117	105	17	13	4		- C25
								- C32-C34
881	569	504	212	43	16	-		- C43
76	43	52	31	6	5	-		- C50
673	358	242	149	64	35	6		- C53
30	19	10	9	7	2	-		- C54-C55
93	40	57	53	19	10	2		- C61
748	385	184	97	41	14	4		- C67
491	515	491	398	141	48	6		- C81-C96
469	331	353	203	79	30	3		- D50-D90
226	247	311	375	199	142	25		- E00-E90
1 046	813	812	720	383	307	68		- E10-E14
477	461	440	338	144	92	21		- F00-F99
990	681	703	662	327	224	46		- F10
247	119	34	14	3	1	-		- F11-F16,
36	9	16	9	5	2	-		- F18-F19
1 805	1 372	1 333	1 039	456	240	41		- G00-G99
6	5	5	5	2	1	-		- G00-G03
1 912	1 612	1 904	1 641	609	222	37		- H00-H59
380	215	190	117	46	12	1		- H60-H95
8 093	6 971	7 696	7 077	3 379	2 174	412		- I00-I99
2 489	2 011	2 060	1 595	601	312	51		- I20-I25
1 827	1 744	2 108	2 142	1 210	899	188		- I30-I33,
1 047	1 090	1 431	1 541	794	527	104		- I39-I52
1 749	1 448	1 808	1 670	954	677	189		- I60-I69
6	7	2	5	1	1	-		- J00-J99
460	475	743	775	538	423	137		- J10-J11
524	518	577	464	208	96	17		- J12-J18
21	14	12	12	4	3	-		- J40-J47
3 756	3 075	3 019	2 662	1 265	829	192		- J45-J46
174	181	228	262	147	96	16		- K00-K93
								- K25-K28
180	109	57	43	12	4	-		- K70,
321	281	276	250	138	110	25		- K73-K74
4 628	3 356	2 953	1 982	657	259	31		- L00-L99
1 630	1 387	1 231	813	189	64	2		- M00-M99
2 207	1 705	1 572	1 316	570	405	90		- M05-M06,
679	527	490	489	213	143	28		- M15-M19
-	-	-	-	-	-	-		- N00-N99
-	-	-	-	-	-	-		- N00-N29
60	25	16	11	4	2	-		- O00-O99
1	-	-	1	-	-	-		- P00-P96
17	6	6	6	1	-	-		- Q00-Q99
917	785	938	1 076	607	380	101		- Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-		- Q20-Q28
2 825	2 484	2 897	3 243	1 869	1 505	394		- R00-R99
341	232	239	165	53	32	7		- R95-R99
-	-	-	-	-	-	-		- S00-T98
								- Z00-Z99
								1

Tabelle 3: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	383 438	23 271	9 074
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	364 850	8 926	8 905
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	9 822	907	1 577
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
B90		181	1	13
A39	Meningokokkeninfektion	23	3	2
B15-B19	Virushepatitis	198	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	100	-	-
C00-D48	Neubildungen	41 232	135	451
C00-C97	Bösartige Neubildungen	32 712	13	357
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1 154	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	700	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	929	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	1 617	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	1 284	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	433	-	5
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	787	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	3 694	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	455	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	2 969	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	322	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	428	-	3
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 350	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	2 734	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	3 218	1	232
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 501	26	104
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9 144	54	140
E10-E14	Diabetes mellitus	3 871	1	39
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21 320	41	152
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5 100	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	1 994	1	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	16 148	108	243
G00-G03	Meningitis	153	8	13
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 509	31	96
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 535	54	161
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	53 994	46	55
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	13 605	1	1
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		13 614	29	19
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	8 568	3	3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	24 332	1 122	2 502
J10-J11	Grippe	78	1	5
J12-J18	Pneumonie	6 237	268	705
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	3 971	38	211
J45-J46	Asthma	607	26	174
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	35 684	381	324
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	1 704	-	1
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 343	1	2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5 092	132	213
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	34 134	15	130
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	8 709	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	18 844	167	197
N00-N29	Krankheiten der Niere	6 598	125	116
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	22 072	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 103	4 101	2
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3 690	865	725
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	75	20	18
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	779	232	89
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	10 438	315	365
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	36 256	426	1 468
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	18 588	14 345	169
		-	-	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

6 522	6 316	8 254	11 805	15 623	17 873	21 178	19 909	
6 403	6 222	8 167	11 652	15 422	17 635	20 824	19 485	A00-T98
532	407	297	285	347	334	344	421	A00-B99
2	3	13	16	16	19	15	7	A15-A19,
1	1	2	2	2	3	1	1	B90
7	6	11	5	23	9	18	31	A39
-	-	1	1	9	16	11	32	B15-B19
212	351	316	346	539	744	1 404	2 034	B20-B24
145	275	190	193	320	400	743	1 129	C00-D48
-	1	-	3	4	4	5	37	C00-C97
-	-	1	-	-	-	-	22	C00-C14
-	-	-	-	3	7	9	26	C15
-	-	-	2	4	7	8	23	C16
-	-	-	-	3	8	23	27	C18
-	-	-	-	-	6	2	3	C19-C21
-	-	-	-	2	2	2	9	C22
-	-	-	-	-	-	-	9	C25
-	-	-	1	7	3	26	77	C32-C34
-	1	2	7	10	12	26	33	C43
-	-	1	-	21	38	118	213	C50
-	-	1	-	7	15	36	35	C53
-	2	-	-	-	2	1	9	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	3	C61
-	-	-	-	2	1	14	28	C67
89	186	79	39	63	61	85	144	C81-C96
80	64	44	38	45	57	66	88	D50-D90
188	249	185	152	225	246	455	503	E00-E90
108	178	129	69	82	68	113	127	E10-E14
183	275	704	1 290	1 718	1 677	2 513	2 721	F00-F99
-	28	45	66	215	325	702	966	F10
1	2	82	266	336	330	354	270	F11-F16,
246	292	325	436	471	577	872	1 052	F18-F19
16	5	6	2	10	15	13	10	G00-G03
356	175	127	92	144	165	286	355	H00-H59
160	117	128	96	125	156	241	234	H60-H95
62	113	170	235	380	562	1 064	1 549	I00-I99
-	-	2	3	8	48	107	300	I20-I25
20	23	61	75	117	131	213	267	I30-I33,
3	2	5	17	25	35	86	158	I39-I52
1 183	612	1 041	1 083	1 018	1 004	1 237	1 031	I60-I69
4	7	4	3	3	10	5	1	J00-J99
228	94	41	49	81	102	143	163	J10-J11
98	55	26	25	31	22	50	70	J12-J18
80	51	19	17	20	11	27	21	J40-J47
380	681	865	1 001	1 155	1 324	2 020	2 275	J45-J46
1	2	2	17	27	28	51	58	K00-K93
1	2	4	6	14	18	73	87	K25-K28
172	132	264	320	322	309	365	350	K70,
301	447	641	643	787	1 069	1 808	2 141	K73-K74
1	1	13	30	43	65	138	223	L00-L99
197	225	458	665	753	806	1 153	1 288	M00-M99
91	51	144	239	273	309	387	463	M05-M06,
-	8	779	3 184	5 657	6 768	4 683	949	M15-M19
-	-	-	-	-	-	-	-	N00-N99
462	306	242	158	142	125	150	105	N05-N09
2	8	5	1	4	1	6	2	N10-N19
63	52	48	26	30	36	40	35	N20-N29
307	469	310	273	321	327	429	498	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
1 382	1 299	1 271	1 355	1 273	1 385	1 734	1 891	Q00-Q99
119	94	87	153	201	238	354	424	Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99

Noch Tabelle 3: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	19 500	20 251	23 713	31 992
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	19 170	19 897	23 356	31 639
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	340	328	362	464
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		15	13	6	10
A39	Meningokokkeninfektion	1	-	1	-
B15-B19	Virushepatitis	23	12	23	7
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	12	4	6	5
C00-D48	Neubildungen	2 600	2 905	3 828	5 712
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 639	2 177	3 174	4 850
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	107	152	197	215
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	36	60	70	150
C16	Bösartige Neubildung des Magens	77	27	84	169
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	35	51	76	210
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	37	66	190	226
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	14	35	53	50
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	24	36	69	112
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	148	255	424	694
C43	Bösartiges Melanom der Haut	27	24	41	60
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	305	320	345	457
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	49	56	27	26
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	9	47	41	48
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	29	114	252	528
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	73	100	197	331
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	140	177	272	316
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	82	83	104	147
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	543	586	694	818
E10-E14	Diabetes mellitus	177	191	285	350
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 372	1 705	1 281	1 119
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	911	616	468	345
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	140	74	41	24
F18-F19					
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 154	1 192	1 353	1 592
G00-G03	Meningitis	7	11	6	7
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	407	485	678	1 294
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	229	258	263	358
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 071	2 778	3 911	6 118
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	544	853	1 180	1 742
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		335	435	779	1 346
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	240	340	430	758
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	835	849	1 070	1 435
J10-J11	Grippe	4	2	3	4
J12-J18	Pneumonie	127	170	232	359
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	103	168	287	413
J45-J46	Asthma	23	30	23	22
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 372	2 390	2 587	3 311
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	81	93	101	144
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	170	193	177	199
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	271	254	267	330
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	2 331	2 707	3 283	4 081
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	326	556	791	1 235
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 194	1 107	1 202	1 626
N00-N29	Krankheiten der Niere	454	449	475	482
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	43	1	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	109	68	50	69
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	2	4	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	40	17	13	22
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	497	474	577	756
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannt Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 720	1 727	1 846	2 409
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	330	354	357	353

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
zahl								
37 910	29 901	30 896	26 898	12 724	8 085	1 742	1	-
37 590	29 681	30 675	26 741	12 672	8 053	1 735		- A00-T98
558	506	593	574	341	241	64		- A00-B99
								- A15-A19,
11	11	6	1	1	2	-		- B90
1	-	1	1	-	-	-		- A39
13	2	5	-	3	-	-		- B15-B19
1	1	1	-	-	-	-		- B20-B24
6 707	4 564	4 086	2 692	1 071	465	70		- C00-D48
5 872	3 950	3 555	2 357	906	406	61		- C00-C97
183	101	83	48	10	3	1		- C00-C14
151	106	56	40	5	3	-		- C15
168	119	118	77	30	14	1		- C16
303	291	241	213	91	54	8		- C18
218	132	178	87	60	22	7		- C19-C21
83	74	64	31	9	4	-		- C22
206	105	95	91	17	13	4		- C25
								- C32-C34
808	521	465	206	43	16	-		- C43
75	43	52	31	6	5	-		- C50
466	238	206	149	54	32	6		- C53
23	19	10	9	7	2	-		- C54-C55
								- C61
89	39	56	51	19	10	2		- C67
726	373	179	87	41	14	4		- C81-C96
482	454	483	375	140	48	6		- D50-D90
								- E00-E90
440	298	303	182	78	30	3		- E10-E14
								- F00-F99
214	238	301	367	192	137	24		- F10
1 035	803	805	714	380	304	65		- F11-F16,
473	454	437	335	144	91	20		- F18-F19
970	668	692	651	323	222	43		- G00-G99
244	117	34	14	3	1	-		- G00-G03
								- H00-H59
34	9	15	9	4	2	-		- H60-H95
1 793	1 361	1 320	1 031	455	234	41		- I00-I99
6	5	5	5	2	1	-		- I20-I25
1 882	1 592	1 872	1 613	601	222	36		- I30-I33,
377	214	189	116	46	12	1		- I39-I52
7 850	6 781	7 522	6 916	3 307	2 112	392		- I60-I69
2 419	1 943	1 999	1 540	576	291	48		- J00-J99
								- J10-J11
1 708	1 674	2 049	2 092	1 188	875	178		- J12-J18
1 040	1 078	1 412	1 524	785	523	101		- J40-J47
1 717	1 423	1 764	1 639	928	659	180		- J45-J46
6	7	2	5	1	1	-		- K00-K93
450	466	729	763	523	413	131		- K25-K28
518	513	570	459	204	93	17		- K70,
21	13	12	12	3	2	-		- K73-K74
3 696	3 046	2 993	2 632	1 246	816	189		- L00-L99
171	180	228	261	146	96	16		- M00-M99
								- M05-M06,
173	107	57	43	12	4	-		- M15-M19
318	278	274	249	137	110	25		- N00-N99
4 573	3 315	2 941	1 977	654	259	31		- N00-N29
								- O00-O99
1 624	1 367	1 229	812	189	64	2		- P00-P96
2 190	1 693	1 564	1 304	563	403	89		- Q00-Q99
673	523	484	482	209	142	27		- Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-		- Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-		- R00-R99
57	25	15	11	4	2	-		- R95-R99
1	-	-	1	-	-	-		- S00-T98
17	6	6	6	1	-	-		- Z00-Z99
861	719	877	1 034	568	366	95		
-	-	-	-	-	-	-		
2 792	2 455	2 867	3 221	1 856	1 489	390		
320	220	221	157	52	32	7		
-	-	-	-	-	-	-		

Noch Tabelle 3: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
			Durchschnittliche	
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,5	5,2	4,1
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8,8	7,9	4,2
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,5	3,7	3,1
A15-A19, B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
A39	Meningokokkeninfektion	20,1	10,0	8,2
B15-B19	Virushepatitis	15,3	7,3	9,5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	5,3	-	-
C00-D48	Neubildungen	14,2	-	-
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,5	4,1	5,2
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	10,4	9,0	5,6
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	13,8	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	11,6	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	11,7	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	15,3	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	14,5	-	-
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	8,9	-	9,2
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	12,5	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	9,9	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,2	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	7,9	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	14,3	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	10,9	-	5,7
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	7,6	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	7,3	-	-
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	12,7	36,0	4,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,3	8,9	6,0
E10-E14	Diabetes mellitus	8,3	12,8	6,3
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	11,8	13,0	9,3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	19,5	5,3	15,1
F11-F16, F18-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	10,8	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	13,1	7,0	-
G00-G03	Meningitis	7,5	12,3	5,2
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10,9	14,8	16,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,3	5,7	2,9
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	4,8	4,1	3,7
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	9,3	12,2	10,9
I30-I33, I39-I52	Sonstige Herzkrankheiten	7,2	21,0	2,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	9,2	12,9	12,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	15,0	11,0	13,7
J10-J11	Grippe	7,1	4,5	3,6
J12-J18	Pneumonie	5,2	1,0	3,8
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	9,8	6,3	4,9
J45-J46	Asthma	8,9	3,6	3,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	4,8	4,4	3,9
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, jejuni	7,1	4,7	4,2
K70, K73-K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	10,3	-	26,0
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	13,4	4,0	9,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,2	4,8	3,7
M05-M06, M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	9,6	11,3	5,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	12,6	-	-
N00-N29	Krankheiten der Niere	6,0	5,7	5,4
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	6,6	6,3	6,7
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4,3	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	10,9	10,9	24,5
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	6,7	9,2	6,3
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	13,2	23,7	6,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	8,1	11,6	7,1
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	5,4	3,3	2,6
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	-	-	-
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	10,6	3,1	3,1
		3,7	3,5	1,9
		-	-	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	
Verweildauer in Tagen								
4,5	5,6	7,3	7,0	6,8	6,6	7,3	8,3	
4,6	5,6	7,3	7,1	6,9	6,7	7,4	8,4	A00-T98
3,0	3,1	5,0	6,2	6,6	7,1	7,4	8,2	A00-B99
								A15-A19,
5,5	9,7	11,2	25,1	22,8	14,8	28,5	25,7	B90
7,0	4,0	12,5	14,5	44,5	20,0	4,0	14,0	A39
3,0	3,5	5,5	3,6	5,4	4,3	2,3	5,0	B15-B19
-	-	30,0	34,0	17,2	13,3	15,5	13,8	B20-B24
5,9	6,1	7,9	6,8	6,7	6,7	6,9	7,8	C00-D48
6,2	6,2	9,4	8,4	8,1	8,2	8,1	9,6	C00-C97
-	20,0	-	6,0	5,3	8,3	12,6	14,7	C00-C14
-	-	25,0	-	-	-	-	10,4	C15
-	-	-	-	10,0	4,1	13,6	10,2	C16
-	-	-	14,0	6,3	14,1	24,5	12,3	C18
-	-	-	-	10,7	8,3	12,6	14,3	C19-C21
-	-	-	-	-	-	2,5	14,7	C22
-	-	-	-	6,0	7,5	5,5	9,8	C25
-	-	-	-	-	-	-	-	C32-C34
-	-	-	26,0	13,4	9,3	6,6	9,6	C43
-	2,0	4,5	4,6	4,6	3,3	4,7	4,5	C50
-	-	6,0	-	7,1	7,3	6,4	7,0	C53
-	-	2,0	-	9,6	13,7	9,2	12,1	C54-C55
-	4,0	-	-	-	8,0	5,0	8,6	C61
-	-	-	-	-	-	-	7,0	C67
-	-	-	-	3,5	5,0	8,7	7,2	C81-C96
6,2	6,8	12,8	10,7	13,7	15,8	15,3	18,8	D50-D90
6,2	5,5	6,8	10,1	5,8	9,6	7,5	7,3	E00-E90
5,8	5,9	5,7	6,2	5,8	5,6	5,1	5,8	E10-E14
6,9	6,1	6,0	7,8	7,5	8,2	8,7	9,5	F00-F99
24,3	30,7	27,2	21,3	19,6	18,8	18,1	18,7	F10
-	1,0	3,2	10,7	10,4	10,5	10,7	11,4	F11-F16,
44,0	2,0	8,9	11,2	13,2	12,7	13,7	14,6	F18-F19
5,1	5,0	7,8	7,8	8,6	6,7	7,2	6,7	G00-G99
5,4	7,2	8,7	7,0	9,6	7,7	8,1	10,1	G00-G03
3,1	3,3	3,9	4,8	4,8	4,5	4,2	4,7	H00-H59
3,6	4,1	3,9	4,0	4,2	4,3	4,7	4,5	H60-H95
4,4	3,1	5,5	4,8	5,4	5,2	5,4	6,1	I00-I99
-	-	3,0	5,0	10,1	4,9	4,9	5,0	I20-I25
4,6	4,5	7,2	2,9	5,5	6,2	5,9	5,6	I30-I33,
16,3	7,0	17,2	16,4	14,4	12,5	13,5	15,5	I39-I52
4,0	4,6	4,9	4,9	4,8	4,9	5,0	5,4	I60-I69
4,5	4,0	3,3	6,0	3,0	3,3	4,0	5,4	J00-J99
4,6	4,9	5,1	6,8	6,5	6,9	8,3	2,0	J10-J11
3,3	3,7	4,4	5,8	4,6	4,3	5,5	9,3	J12-J18
3,3	3,8	3,6	6,8	4,8	4,6	4,7	5,9	J40-J47
4,1	4,6	5,0	4,7	4,8	4,6	4,7	4,3	J45-J46
1,0	4,5	6,5	4,8	5,3	5,2	5,3	5,9	K00-K93
2,0	4,5	11,5	9,0	14,1	12,2	10,4	8,5	K25-K28
4,7	4,5	5,0	6,4	6,6	8,8	9,4	7,0	K70,
5,3	6,6	6,3	7,3	8,0	8,2	8,6	16,2	K73-K74
7,0	14,0	8,7	11,9	8,8	9,4	11,1	9,6	L00-L99
4,1	3,5	4,5	3,7	3,6	4,0	4,6	9,1	M00-M99
5,8	5,6	7,1	4,5	4,1	4,7	5,0	12,2	M05-M06,
-	2,8	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,8	M15-M19
-	-	-	-	-	-	-	4,8	N00-N99
5,2	6,2	6,5	5,5	6,2	5,4	5,8	4,8	N00-N29
5,0	5,9	7,8	22,0	16,0	8,0	12,3	4,8	O00-O99
5,5	8,3	6,8	9,2	7,7	7,1	6,9	-	P00-P96
2,0	2,5	2,4	3,0	3,3	3,3	3,4	5,7	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	5,5	Q00-Q07
3,4	3,8	6,6	7,8	7,9	7,8	7,8	5,8	Q20-Q28
2,3	2,3	2,3	2,5	3,2	4,5	4,5	3,7	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
								S00-T98
								Z00-Z99

Noch Tabelle 3: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					Durchschnittliche
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,5	8,7	8,5	8,6
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8,6	8,8	8,5	8,6
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,8	8,6	10,1	10,7
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		26,7	16,8	45,2	19,7
A39	Meningokokkeninfektion	15,0	-	1,0	-
B15-B19	Virushepatitis	4,0	4,9	6,5	5,4
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	10,5	13,8	19,7	9,4
C00-D48	Neubildungen	8,1	9,1	9,3	9,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,4	9,9	10,0	10,2
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	13,4	11,1	12,7	14,7
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	9,5	11,3	13,4	10,3
C16	Bösartige Neubildung des Magens	5,9	11,4	9,4	8,5
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	10,0	11,4	12,4	12,6
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	13,1	13,9	10,2	14,1
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	6,6	11,6	8,2	7,8
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	17,8	14,2	13,1	15,4
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	9,8	10,3	9,1	9,1
C43	Bösartiges Melanom der Haut	5,5	5,8	4,4	5,1
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,6	7,3	7,9	7,5
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	11,1	15,9	16,0	16,2
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	12,7	11,6	10,4	9,4
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6,8	7,2	7,2	7,7
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,0	6,6	6,4	7,2
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	16,4	12,9	13,9	14,4
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,9	8,7	6,4	9,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6,4	6,7	8,2	8,3
E10-E14	Diabetes mellitus	10,9	10,9	12,8	12,8
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	17,8	19,6	19,7	21,4
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10,4	11,2	11,7	11,9
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	11,8	15,6	16,3	17,5
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	5,9	5,9	5,6	6,6
G00-G03	Meningitis	10,3	11,9	11,5	5,7
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,4	4,8	4,6	4,7
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,7	4,7	5,1	5,2
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6,8	7,1	7,2	7,9
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	5,9	5,7	5,8	6,1
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		6,1	6,8	7,1	8,1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	13,0	13,9	13,5	14,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,4	6,9	8,2	8,6
J10-J11	Grippe	4,3	9,5	6,7	5,0
J12-J18	Pneumonie	9,5	10,7	10,8	11,7
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	7,4	7,1	8,8	9,3
J45-J46	Asthma	5,5	5,4	6,8	8,1
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,8	6,9	6,7	6,9
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	9,6	8,6	8,9	10,0
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	12,5	12,8	13,6	13,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11,2	13,8	12,8	12,7
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,0	9,1	8,6	8,5
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	11,2	11,5	11,3	11,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	4,9	5,4	5,6	6,0
N00-N29	Krankheiten der Niere	5,4	6,0	5,6	6,6
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	5,0	1,0	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,7	6,0	4,9	6,2
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	27,5	11,3	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	5,1	3,8	3,5	8,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	3,6	4,4	4,8	5,3
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,3	10,6	11,2	11,0
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	6,7	5,9	5,6	3,1
		-	-	-	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
Verweildauer in Tagen								
9,1	9,9	10,8	11,4	11,5	11,2	10,1	46,0	
9,1	10,0	10,8	11,5	11,6	11,2	10,1	-	A00-T98
11,4	13,0	12,7	11,5	11,5	10,5	8,2	-	A00-B99
14,1	24,1	20,5	4,0	12,0	15,5	-	-	A15-A19,
14,0	-	11,0	37,0	-	-	-	-	B90
11,8	8,0	8,2	-	7,3	-	-	-	A39
7,0	4,0	23,0	-	-	-	-	-	B15-B19
10,0	10,5	11,0	11,7	11,4	11,3	9,8	-	B20-B24
10,4	11,0	11,5	12,2	11,9	11,9	9,8	-	C00-D48
13,1	16,8	15,8	18,7	11,1	9,3	1,0	-	C00-C97
12,0	9,2	13,5	15,9	22,2	12,7	-	-	C00-C14
11,0	14,9	14,7	18,4	15,7	13,4	11,0	-	C15
14,7	12,2	18,7	20,5	17,0	20,2	15,6	-	C16
15,5	13,1	16,3	19,8	18,7	15,9	19,1	-	C18
7,6	8,5	10,2	9,5	12,8	6,8	-	-	C19-C21
10,2	13,9	14,3	9,5	9,6	13,8	5,3	-	C22
9,6	10,6	10,8	11,2	12,5	10,6	-	-	C25
6,3	8,5	7,9	6,8	11,3	22,0	-	-	C32-C34
8,0	9,1	8,8	10,8	10,8	11,3	9,0	-	C43
16,8	23,1	14,9	23,1	13,4	5,0	-	-	C50
11,3	10,8	13,7	10,1	12,1	6,7	8,5	-	C53
7,6	7,3	7,5	8,3	10,1	9,7	2,8	-	C54-C55
7,1	7,4	7,5	7,9	7,9	7,3	3,7	-	C61
14,0	14,7	12,8	11,1	10,7	12,4	16,0	-	C67
9,9	9,1	9,4	9,3	7,7	7,4	6,8	-	C81-C96
8,9	11,5	11,5	10,9	9,4	8,5	7,8	-	D50-D90
12,9	15,0	14,8	13,5	12,1	11,3	8,7	-	E00-E90
20,7	19,3	19,6	16,7	16,6	14,0	10,7	-	E10-E14
10,9	10,2	11,6	3,3	14,3	1,0	-	-	F00-F99
15,2	11,9	15,7	14,6	19,5	4,5	-	-	F10
7,3	8,5	10,1	10,8	10,7	9,3	7,4	-	F11-F16,
14,3	21,2	21,6	14,8	16,5	3,0	-	-	F18-F19
4,6	4,4	4,3	4,2	4,0	3,8	4,2	-	G00-G99
4,7	5,6	5,6	6,3	8,7	7,4	6,0	-	G00-G03
8,5	9,8	11,2	12,0	12,1	11,4	10,2	-	H00-H59
6,7	7,3	8,8	9,1	9,2	8,9	10,0	-	H60-H95
8,0	9,5	10,4	11,0	11,2	10,7	9,4	-	I00-I99
14,7	14,9	15,8	16,4	15,8	14,0	12,2	-	I20-I25
9,4	10,2	10,9	11,3	11,1	10,1	9,1	-	I30-I33,
8,3	6,4	11,5	8,4	5,0	3,0	-	-	I39-I52
11,7	11,9	11,8	12,0	11,6	10,5	9,4	-	I60-I69
10,0	10,0	10,7	10,4	11,0	9,9	9,7	-	J00-J99
6,1	9,1	7,8	5,1	16,0	9,5	-	-	J10-J11
7,7	8,3	9,2	9,3	9,5	8,8	8,1	-	J12-J18
9,7	11,1	11,2	11,3	12,0	13,2	10,9	-	J40-J47
14,6	12,7	17,9	13,9	9,2	9,8	-	-	J45-J46
14,6	14,7	13,8	14,5	12,9	15,5	13,2	-	K00-K93
9,6	11,0	12,0	13,5	14,2	14,0	13,6	-	K25-K28
12,4	13,2	13,4	15,1	16,2	14,6	3,5	-	K70,
6,4	7,3	7,7	8,7	8,5	8,6	7,8	-	K73-K74
7,0	8,1	8,6	9,8	8,9	8,7	8,3	-	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	M00-M99
-	-	-	-	-	-	-	-	M05-M06,
5,4	6,6	7,0	5,5	6,3	12,0	-	-	M15-M19
6,0	-	-	15,0	-	-	-	-	N00-N99
5,3	5,2	7,5	2,2	17,0	-	-	-	N00-N29
5,8	6,7	7,8	8,8	9,0	8,6	7,0	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
12,5	13,5	14,6	15,8	15,7	15,2	13,9	-	Q00-Q99
3,0	3,7	3,6	3,4	3,1	5,6	2,9	-	Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	46,0

Tabelle 4: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
1	2	3	An	
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	318 807	20 348	6 317
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	303 330	7 336	6 219
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8 428	732	1 218
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
B90		200	1	5
A39	Meningokokkeninfektion	23	3	2
B15-B19	Virushepatitis	299	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	87	-	-
C00-D48	Neubildungen	32 250	78	188
C00-C97	Bösartige Neubildungen	26 003	3	135
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	769	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	562	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	756	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	1 485	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	1 034	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	283	-	1
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	555	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	4 323	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	307	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	3 166	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	248	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	389	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	1 202	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	1 972	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	1 937	1	89
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 150	11	53
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6 762	31	83
E10-E14	Diabetes mellitus	2 987	-	29
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23 180	32	108
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5 350	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	2 745	1	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	13 038	96	167
G00-G03	Meningitis	133	9	8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 387	28	54
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	2 669	43	137
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	44 261	39	38
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	10 962	1	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		11 535	25	10
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	7 161	1	3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	21 016	890	1 952
J10-J11	Grippe	78	1	6
J12-J18	Pneumonie	5 604	210	566
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	3 840	25	157
J45-J46	Asthma	577	18	131
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	29 756	266	217
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejunum	1 528	-	1
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 188	-	1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	4 195	101	167
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	26 069	10	90
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	6 830	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	14 681	139	143
N00-N29	Krankheiten der Niere	5 196	109	81
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	19 643	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3 712	3 709	3
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	1 866	544	265
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	41	15	5
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	350	134	47
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	9 627	246	252
R95-R99	Ungeklärt bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	3	3	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	29 640	341	1 084
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	15 466	13 012	98
		11	-	-

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

4 201	4 387	6 716	10 665	14 071	15 377	17 353	15 983	
4 161	4 346	6 662	10 577	13 953	15 253	17 158	15 790	A00-T98
373	313	240	272	322	320	332	361	A00-B99
-	3	10	19	16	24	16	14	A15-A19,
1	1	2	2	2	3	1	1	B90
4	4	9	9	33	27	43	39	A39
-	-	-	1	8	16	10	26	B15-B19
99	174	188	214	409	570	1 032	1 562	B20-B24
74	142	123	101	229	311	539	883	C00-D48
-	1	-	1	2	4	2	11	C00-C97
-	-	6	6	-	-	-	20	C00-C14
-	-	-	-	2	7	7	29	C15
-	-	-	1	4	5	5	18	C16
-	-	-	-	2	3	22	16	C18
-	-	-	-	-	4	2	1	C19-C21
-	-	-	-	4	-	2	14	C22
-	-	-	-	-	-	2	14	C25
-	-	-	1	7	6	31	80	C32-C34
-	1	1	8	11	6	14	26	C43
-	-	1	1	17	35	119	244	C50
-	-	1	-	9	15	18	24	C53
-	2	-	-	-	2	1	7	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	C61
-	-	-	-	3	1	12	16	C67
68	95	52	17	47	44	40	81	C81-C96
50	38	30	31	46	43	57	72	D50-D90
95	136	132	113	162	165	310	336	E00-E90
59	97	90	56	49	52	86	94	E10-E14
126	259	870	1 585	2 047	1 961	2 884	3 034	F00-F99
-	34	92	98	224	356	765	984	F10
1	3	161	360	499	461	476	372	F11-F16,
186	210	246	300	350	450	597	772	F18-F19
13	6	6	2	11	12	11	8	G00-G99
135	66	47	62	103	110	153	211	H00-H59
103	68	75	78	95	106	154	175	H60-H95
41	74	121	172	309	436	795	1 143	I00-I99
-	-	1	4	8	38	113	240	I20-I25
13	14	48	43	83	87	133	184	I30-I33,
1	1	5	11	29	24	59	107	I39-I52
854	469	798	899	930	832	970	845	I60-I69
4	5	3	5	3	12	6	3	J00-J99
163	69	34	44	77	94	126	156	J10-J11
68	53	22	19	38	22	54	76	J12-J18
57	50	18	11	27	14	30	22	J40-J47
259	499	692	914	991	1 141	1 644	1 783	J45-J46
-	2	4	17	24	28	45	53	K00-K93
-	-	-	4	13	23	64	76	K25-K28
131	106	233	283	288	270	303	275	K70,
150	222	401	464	625	783	1 231	486	K73-K74
-	-	8	14	32	37	68	121	L00-L99
118	139	372	567	649	658	890	971	M00-M99
53	25	105	199	243	238	302	350	M05-M06,
-	7	753	3 077	5 104	5 855	3 983	827	M15-M19
-	-	-	-	-	-	-	-	N00-N99
165	119	125	93	89	63	81	56	N05-M06,
3	2	2	2	4	-	2	-	M15-M19
14	11	11	9	10	17	16	16	N00-N99
219	366	294	280	301	321	398	437	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1 057	1 081	1 045	1 173	1 133	1 169	1 344	1 444	P00-P96
40	41	53	88	118	123	191	191	Q00-Q99
-	-	1	-	-	1	4	2	- Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	

Noch Tabelle 4: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	15 619	15 663	18 608	24 988
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	15 494	15 501	18 418	24 756
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	311	297	310	409
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		17	16	9	11
A39	Meningokokkeninfektion	1	-	1	-
B15-B19	Virushepatitis	38	31	25	14
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	12	2	5	4
C00-D48	Neubildungen	2 015	2 129	2 970	4 379
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 310	1 633	2 495	3 786
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	86	94	128	163
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	25	47	48	137
C16	Bösartige Neubildung des Magens	76	7	73	135
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	29	30	71	202
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	30	48	162	140
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	6	28	33	36
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	18	16	35	64
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	197	321	511	816
C43	Bösartiges Melanom der Haut	16	11	28	40
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	315	332	365	479
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	35	35	27	20
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	11	43	36	43
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6	44	109	231
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	51	86	143	219
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	68	65	125	185
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	72	68	91	127
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	358	401	505	599
E10-E14	Diabetes mellitus	139	146	218	261
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 577	1 810	1 296	1 139
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	950	630	439	349
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	182	93	41	19
F18-F19					
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	913	942	1 107	1 313
G00-G03	Meningitis	7	10	4	6
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	265	316	468	900
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	170	201	201	267
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 587	2 150	3 016	4 604
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	451	675	958	1 280
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		226	324	580	1 004
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	183	254	313	572
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	712	726	965	1 266
J10-J11	Grippe	3	1	2	4
J12-J18	Pneumonie	120	160	209	322
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	104	169	295	405
J45-J46	Asthma	26	33	28	29
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 925	1 877	2 075	2 679
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	68	78	87	125
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	149	171	150	180
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	197	206	210	266
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	1 583	1 832	2 398	3 119
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	187	343	562	930
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	917	797	865	1 202
N00-N29	Krankheiten der Niere	345	305	353	374
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	36	1	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	64	46	29	48
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1	3	-	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	16	11	9	10
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	489	426	519	667
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannt Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 303	1 276	1 393	1 772
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	124	160	190	232
	Ohne Diagnoseangabe	1	2	-	-

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
zahl								
30 317	25 160	27 372	24 558	11 856	7 601	1 645	2	- A00-T98
30 092	24 991	27 186	24 413	11 812	7 574	1 638		- A00-B99
491	450	550	531	313	222	61		- A15-A19,
15	11	8	2	1	2	-		- B90
1	-	1	1	-	-	-		- A39
12	2	5	1	3	-	-		- B15-B19
1	1	1	-	-	-	-		- B20-B24
5 240	3 798	3 479	2 313	935	414	64		- C00-D48
4 615	3 322	3 062	2 030	794	361	55		- C00-C97
113	64	57	35	4	3	1		- C00-C14
99	73	59	33	6	3	-		- C15
129	91	91	65	26	17	1		- C16
263	238	236	246	85	44	8		- C18
180	118	155	82	52	19	5		- C19-C21
53	50	39	18	10	2	-		- C22
136	82	83	70	15	12	4		- C25
								- C32-C34
940	633	513	204	51	12	-		- C43
40	30	42	25	4	4	-		- C50
538	299	206	122	55	33	6		- C53
27	16	6	8	6	1	-		- C54-C55
78	38	49	51	16	10	2		- C61
354	211	126	72	35	11	3		- C67
293	359	380	257	104	40	8		- C81-C96
277	191	210	184	67	28	3		- D50-D90
199	210	280	334	185	131	22		- E00-E90
768	613	651	636	327	275	66		- E10-E14
378	356	356	298	119	83	21		- F00-F99
974	604	681	616	317	214	46		- F10
256	119	34	15	3	2	-		- F11-F16,
35	9	15	9	5	3	-		- F18-F19
1 514	1 156	1 157	900	405	218	39		- G00-G99
6	4	4	5	-	1	-		- H00-H59
1 543	1 459	1 918	1 679	611	228	31		- H60-H95
293	175	170	101	44	12	1		- I00-I99
6 105	5 526	6 363	6 286	3 081	2 008	367		- I20-I25
1 805	1 501	1 627	1 406	530	281	43		- I30-I33,
1 425	1 461	1 809	1 949	1 119	827	171		- I39-I52
831	905	1 183	1 377	717	491	94		- I60-I69
1 550	1 425	1 743	1 524	861	635	170		- J00-J99
5	7	1	5	1	1	-		- J10-J11
414	452	676	707	483	397	125		- J12-J18
498	513	587	436	194	91	14		- J40-J47
24	17	24	11	4	3	-		- J45-J46
3 051	2 609	2 662	2 374	1 170	755	173		- K00-K93
152	166	207	241	139	78	13		- K25-K28
								- K70,
143	101	56	41	12	4	-		- K73-K74
241	228	224	227	121	99	19		- L00-L99
3 557	2 809	2 643	1 789	608	237	32		- M00-M99
1 298	1 140	1 122	740	175	52	1		- M05-M06,
1 618	1 274	1 280	1 120	508	364	90		- M15-M19
529	398	415	419	192	132	29		- N00-N99
-	-	-	-	-	-	-		- N00-N29
-	-	-	-	-	-	-		- O00-O99
36	19	12	7	4	1	-		- P00-P96
1	-	-	-	-	-	-		- Q00-Q99
9	3	3	3	1	-	-		- Q00-Q07
766	697	881	1 034	576	364	94		- Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-		- R00-R99
								- R95-R99
2 146	1 939	2 492	2 942	1 746	1 397	363		- S00-T98
225	169	186	145	44	27	7		- Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-		-

Tabelle 5: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	305 410	18 861	6 095
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	291 000	6 740	6 009
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8 152	728	1 204
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
B90		198	1	5
A39	Meningokokkeninfektion	22	2	2
B15-B19	Virushepatitis	139	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	85	-	-
C00-D48	Neubildungen	29 984	76	184
C00-C97	Bösartige Neubildungen	23 831	2	135
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	749	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	517	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	713	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	1 321	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	1 005	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	274	-	1
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	539	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	4 119	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	306	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	2 186	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	235	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	382	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	1 173	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	1 909	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	1 842	1	89
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 082	11	51
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6 680	30	83
E10-E14	Diabetes mellitus	2 954	-	29
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	22 378	32	107
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5 044	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	2 658	1	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	12 825	92	164
G00-G03	Meningitis	127	9	8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	7 944	24	39
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	2 637	41	130
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	42 828	35	38
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	10 468	1	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		11 006	21	10
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	7 058	1	3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	20 669	883	1 900
J10-J11	Grippe	73	1	5
J12-J18	Pneumonie	5 518	210	564
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	3 769	24	152
J45-J46	Asthma	554	17	127
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	29 176	261	213
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	1 514	-	1
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 131	-	1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	4 126	100	165
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	25 818	9	86
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	6 797	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	14 423	139	141
N00-N29	Krankheiten der Niere	5 066	109	80
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	18 748	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3 224	3 221	3
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	1 770	496	243
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	38	12	5
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	340	126	46
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	8 871	236	243
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	28 665	326	1 015
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	14 399	12 121	86
	Ohne Diagnoseangabe	11	-	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

4 033	4 198	6 438	10 191	13 502	14 715	16 602	15 370	
4 001	4 160	6 388	10 110	13 397	14 601	16 422	15 186	A00-T98
367	309	236	262	303	295	300	335	A00-B99
-	3	10	18	16	23	16	14	A15-A19,
1	1	2	2	2	3	1	1	B90
4	4	8	5	19	9	16	18	A39
-	-	-	1	8	15	10	25	B15-B19
99	172	186	200	388	526	935	1 429	B20-B24
74	141	122	87	214	272	448	755	C00-D48
-	1	-	1	2	4	2	11	C00-C97
-	-	6	1	-	-	-	19	C00-C14
-	-	-	-	2	7	6	17	C15
-	-	-	1	4	5	5	18	C16
-	-	-	-	2	3	22	16	C18
-	-	-	-	-	4	2	1	C19-C21
-	-	-	-	4	-	2	1	C22
-	-	-	-	-	-	2	14	C25
-	-	-	1	7	6	30	78	C32-C34
-	1	1	8	11	6	14	26	C43
-	-	1	-	16	27	81	146	C50
-	-	1	-	9	15	18	23	C53
-	2	-	-	-	2	1	7	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	C61
-	-	-	-	3	1	12	16	C67
68	94	51	16	46	41	39	79	C81-C96
50	38	29	30	41	40	55	69	D50-D90
95	134	131	110	159	163	302	328	E00-E90
59	95	90	54	47	52	82	90	E10-E14
126	239	794	1 499	1 966	1 885	2 769	2 929	F00-F99
-	20	40	77	208	336	717	941	F10
1	3	157	348	483	446	464	362	F11-F16,
184	204	239	279	336	435	581	749	F18-F19
13	5	6	2	10	12	11	7	G00-G03
132	65	46	60	102	108	147	197	H00-H59
103	68	75	78	95	104	152	175	H60-H95
38	73	114	168	289	418	754	1 098	I00-I99
-	-	1	3	7	38	100	222	I20-I25
10	13	44	41	76	75	118	171	I30-I33,
1	1	5	11	23	23	54	101	I39-I52
841	464	791	891	915	825	960	839	I60-I69
4	5	3	4	3	11	4	3	J00-J99
162	69	34	44	76	93	123	155	J10-J11
68	51	22	18	33	21	52	73	J12-J18
57	48	18	10	24	13	29	21	J40-J47
244	476	679	875	961	1 096	1 602	1 741	J45-J46
-	2	3	16	24	27	43	50	K00-K93
-	-	-	4	10	18	60	70	K25-K28
128	105	230	277	282	266	294	272	K70,
147	221	395	453	611	776	1 215	1 465	K73-K74
-	-	8	12	31	37	68	121	L00-L99
111	136	361	542	626	634	875	948	M00-M99
48	24	101	188	237	226	292	341	M05-M06,
-	7	721	2 949	4 904	5 574	3 777	780	M15-M19
-	-	-	-	-	-	-	-	N00-N99
158	111	121	93	89	62	81	55	N05-M06,
3	2	2	2	4	-	2	-	M15-M19
14	11	11	9	10	17	16	15	N00-N99
209	350	273	247	274	276	343	388	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
969	988	967	1 097	1 056	1 118	1 280	1 389	P00-P96
32	38	49	81	105	113	176	182	Q00-Q99
-	-	1	-	-	1	4	2	Q00-Q07
								Q20-Q28
								R00-R99
								R95-R99
								S00-T98
								Z00-Z99

Noch Tabelle 5: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	14 967	15 046	17 902	24 048
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	14 858	14 894	17 720	23 829
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	284	271	291	396
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		17	16	9	11
A39	Meningokokkeninfektion	1	-	1	-
B15-B19	Virushepatitis	14	10	13	4
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	12	2	5	4
C00-D48	Neubildungen	1 852	1 914	2 728	4 039
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 154	1 424	2 262	3 460
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	83	92	126	158
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	22	47	45	121
C16	Bösartige Neubildung des Magens	69	7	71	129
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	29	28	57	173
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	29	47	152	137
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	6	26	30	34
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	18	16	35	64
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	194	303	502	774
C43	Bösartiges Melanom der Haut	16	11	28	40
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	210	210	235	311
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	35	35	24	19
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	11	42	36	42
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6	44	107	227
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	51	72	134	215
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	66	59	117	178
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	68	64	90	122
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	357	397	502	589
E10-E14	Diabetes mellitus	138	144	217	259
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 495	1 766	1 269	1 114
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	915	606	427	337
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	172	90	40	19
F18-F19					
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	893	932	1 093	1 296
G00-G03	Meningitis	7	9	3	5
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	234	272	393	731
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	167	200	194	264
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 504	2 047	2 895	4 445
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	411	638	916	1 229
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		205	285	528	949
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	178	245	307	562
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	700	715	950	1 250
J10-J11	Grippe	3	1	2	4
J12-J18	Pneumonie	116	158	205	320
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	100	164	291	397
J45-J46	Asthma	25	33	26	27
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 875	1 843	2 036	2 634
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	67	78	86	123
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	142	163	140	171
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	194	202	203	258
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	1 564	1 820	2 383	3 103
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	187	343	560	930
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	896	782	852	1 186
N00-N29	Krankheiten der Niere	335	298	344	362
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	35	1	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	63	45	29	48
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1	3	-	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	16	11	9	10
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	422	382	464	613
R95-R99	Ungeklärt bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 255	1 241	1 348	1 741
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	108	150	182	219
	Ohne Diagnoseangabe	1	2	-	-

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
29 035	23 982	26 182	23 685	11 532	7 428	1 596	2	- A00-T98
28 827	23 821	26 011	23 547	11 489	7 401	1 589	-	- A00-B99
474	445	541	526	312	214	59	-	A15-A19,
15	11	8	2	1	2	-	-	B90
1	-	1	1	-	-	-	-	A39
6	1	4	1	3	-	-	-	B15-B19
1	1	1	-	-	-	-	-	B20-B24
4 872	3 502	3 294	2 204	913	407	64	-	C00-D48
4 257	3 033	2 880	1 926	776	354	55	-	C00-C97
111	62	56	32	4	3	1	-	C00-C14
95	73	48	32	5	3	-	-	C15
126	91	82	65	24	16	1	-	C16
228	231	204	202	85	43	8	-	C18
175	109	155	82	52	19	5	-	C19-C21
52	50	38	18	10	2	-	-	C22
134	76	79	66	15	12	4	-	C25
							-	C32-C34
887	595	481	198	51	12	-	-	C43
39	30	42	25	4	4	-	-	C50
365	198	183	122	45	30	6	-	C53
20	16	6	7	6	1	-	-	C54-C55
77	37	48	49	16	10	2	-	C61
341	207	122	70	35	11	3	-	C67
289	331	377	257	103	40	8	-	C81-C96
264	171	203	163	66	28	3	-	D50-D90
188	205	274	328	179	129	21	-	E00-E90
758	606	645	631	325	272	63	-	E10-E14
375	352	354	296	119	82	20	-	F00-F99
951	592	671	605	313	212	44	-	F10
250	117	33	15	3	2	-	-	F11-F16,
33	9	14	9	4	3	-	-	F18-F19
1 505	1 148	1 146	894	404	212	39	-	G00-G99
6	4	4	5	-	1	-	-	G00-G03
1 152	978	1 314	1 238	489	194	29	-	H00-H59
291	174	169	100	44	12	1	-	H60-H95
5 891	5 357	6 201	6 142	3 017	1 954	350	-	I00-I99
1 737	1 435	1 565	1 356	508	260	41	-	I20-I25
1 330	1 397	1 757	1 906	1 099	809	162	-	I30-I33,
826	895	1 169	1 365	709	488	91	-	I39-I52
1 524	1 401	1 703	1 497	839	619	162	-	I60-I69
5	7	1	5	1	1	-	-	J00-J99
406	444	663	696	471	389	120	-	J10-J11
491	508	581	431	190	88	14	-	J12-J18
23	16	24	11	3	2	-	-	J40-J47
3 005	2 586	2 637	2 346	1 154	742	170	-	J45-J46
151	166	207	240	139	78	13	-	K00-K93
							-	K25-K28
139	100	56	41	12	4	-	-	K70,
239	225	222	226	120	99	19	-	K73-K74
3 511	2 767	2 633	1 785	605	237	32	-	L00-L99
1 292	1 120	1 120	740	175	52	1	-	M00-M99
1 602	1 264	1 266	1 109	501	363	89	-	M05-M06,
521	396	404	413	188	131	28	-	M15-M19
-	-	-	-	-	-	-	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	N00-N29
34	19	11	7	4	1	-	-	O00-O99
1	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
9	3	3	3	1	-	-	-	Q00-Q99
716	641	825	991	538	352	88	-	Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
2 114	1 911	2 459	2 918	1 732	1 382	359	-	R00-R99
208	161	171	138	43	27	7	-	R95-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	S00-T98
							-	Z00-Z99
							-	

Noch Tabelle 5: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
			Durchschnittliche	
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,8	4,9	4,0
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	9,0	7,6	4,0
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,9	3,8	3,2
A15-A19, B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
A39	Meningokokkeninfektion	28,3	10,0	9,8
B15-B19	Virushepatitis	15,8	9,0	10,0
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	5,1	-	-
C00-D48	Neubildungen	13,9	-	-
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,6	4,0	5,8
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	10,5	21,5	6,8
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	14,2	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	11,3	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	11,7	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	15,9	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	14,4	-	-
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	9,5	-	10,0
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	13,2	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	9,6	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,8	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	8,1	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	13,9	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	11,1	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	8,3	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	7,1	-	-
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	12,0	36,0	5,6
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,4	5,0	5,8
E10-E14	Diabetes mellitus	8,8	10,0	6,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	12,2	-	9,7
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	21,4	5,8	14,3
F11-F16, F18-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	11,0	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	13,6	7,0	-
G00-G03	Meningitis	7,0	12,7	7,0
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	11,4	13,8	17,3
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,1	6,2	2,6
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	4,9	4,6	3,9
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	9,7	10,5	6,8
I30-I33, I39-I52	Sonstige Herzkrankheiten	7,4	21,0	-
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	9,8	11,6	9,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	15,4	10,0	7,0
J10-J11	Grippe	7,5	4,6	3,7
J12-J18	Pneumonie	5,5	1,0	4,2
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	10,0	6,3	5,0
J45-J46	Asthma	9,3	4,1	4,1
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,6	4,9	4,3
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	7,1	3,8	4,4
K70, K73-K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	10,3	-	26,0
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	13,1	-	2,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,6	4,9	4,6
M05-M06, M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	8,6	12,0	5,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	12,6	-	-
N00-N29	Krankheiten der Niere	6,0	6,1	5,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	6,8	6,6	6,0
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4,2	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	10,2	10,2	17,7
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	7,5	8,8	5,6
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	64,3	26,3	13,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	8,2	11,2	7,1
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	5,6	3,4	2,8
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	-	-	-
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	9,9	3,1	2,8
		3,5	3,5	2,2
		11,4	-	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	
Verweildauer in Tagen								
5,0	5,8	7,7	7,6	7,2	7,0	7,8	8,8	
5,1	5,8	7,7	7,6	7,2	7,0	7,8	8,9	A00-T98
3,0	3,0	4,6	6,8	6,0	7,9	7,8	9,2	A00-B99
-	9,7	9,6	33,7	18,4	21,5	28,6	47,2	A15-A19,
7,0	4,0	12,5	14,5	44,5	20,0	4,0	14,0	B90
2,5	3,5	6,5	5,2	4,9	4,3	2,3	4,2	A39
-	-	-	34,0	11,8	14,1	16,7	14,2	B15-B19
5,4	4,8	7,3	6,4	6,6	6,5	6,7	7,3	B20-B24
5,5	5,2	8,4	9,5	8,2	8,3	8,1	9,0	C00-D48
-	20,0	-	7,0	4,0	8,3	19,5	23,7	C00-C97
-	-	18,7	1,0	-	-	-	8,4	C00-C14
-	-	-	-	11,0	4,1	15,2	7,8	C15
-	-	-	18,0	8,0	17,2	11,8	11,7	C16
-	-	-	-	7,5	11,0	12,9	17,0	C18
-	-	-	-	-	14,5	2,5	14,0	C19-C21
-	-	-	-	8,0	-	5,5	6,2	C22
-	-	-	-	-	-	-	6,2	C25
-	-	-	26,0	13,4	4,2	6,1	8,9	C32-C34
-	2,0	2,0	4,8	5,4	4,2	6,6	6,5	C43
-	-	6,0	-	4,9	7,6	6,0	7,1	C50
-	-	2,0	-	8,6	12,7	10,9	13,8	C53
-	4,0	-	-	-	8,0	6,0	7,7	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	C61
-	-	-	-	2,7	5,0	6,8	6,4	C67
5,7	5,2	9,5	15,6	11,5	14,7	15,4	13,7	C81-C96
5,7	5,5	6,4	7,8	6,6	9,3	8,8	7,2	D50-D90
5,8	5,4	5,7	6,6	5,3	5,6	5,4	6,3	E00-E90
6,9	6,1	5,9	8,1	6,9	8,0	8,6	9,4	E10-E14
27,6	35,3	28,6	24,6	21,7	21,1	20,4	21,0	F00-F99
-	1,1	2,7	12,0	10,1	10,6	10,9	11,5	F10
44,0	8,0	11,2	11,6	14,1	12,9	13,9	15,5	F11-F16,
6,0	5,6	8,5	7,1	6,1	6,4	6,2	5,5	F18-F19
5,8	6,8	8,7	7,0	9,6	7,2	9,3	12,3	G00-G99
2,8	3,3	4,8	4,9	5,2	4,6	4,3	4,7	H00-H59
4,0	4,2	3,9	4,4	4,3	4,5	4,0	4,3	H60-H95
3,6	2,8	5,8	4,9	5,7	5,5	5,2	6,2	I00-I99
-	-	1,0	5,0	10,3	4,8	4,6	5,4	I20-I25
2,9	3,7	8,7	2,6	6,4	8,0	5,4	5,8	I30-I33,
26,0	11,0	13,4	19,8	15,3	14,3	12,6	16,4	I39-I52
4,0	4,6	5,0	4,9	5,0	4,9	5,3	5,9	I60-I69
4,5	4,2	3,7	5,0	3,0	3,2	4,0	4,3	J00-J99
4,7	5,1	5,2	6,1	6,6	6,7	8,1	9,5	J10-J11
3,4	3,5	6,8	4,0	5,2	6,8	5,8	6,8	J12-J18
3,5	3,6	6,6	4,0	5,4	6,6	5,6	5,8	J40-J47
4,1	4,3	4,8	4,8	4,5	5,0	5,1	5,8	J45-J46
-	4,5	11,3	4,6	5,2	6,0	6,0	8,4	K00-K93
-	-	-	-	-	-	-	8,4	K25-K28
4,5	4,5	4,5	5,0	10,4	10,7	10,8	15,8	K70,
4,9	6,6	5,1	5,1	5,9	7,0	7,9	9,0	K73-K74
-	-	8,3	8,3	5,3	5,4	5,5	5,8	L00-L99
3,8	3,2	3,8	3,6	3,7	3,9	4,5	4,4	M00-M99
5,2	6,0	5,2	4,3	4,4	4,4	4,9	4,7	M05-M06,
-	2,1	3,8	4,0	4,1	4,3	4,5	4,7	M15-M19
-	-	-	-	-	-	-	-	N00-N99
16,2	5,1	6,8	5,0	5,3	4,7	5,4	6,1	N05-N06,
629,0	5,0	7,0	15,5	5,5	-	12,0	6,1	M15-M19
5,7	6,2	5,8	7,6	8,4	7,2	5,8	8,9	N00-N99
2,1	2,4	2,4	2,6	3,1	3,3	3,1	4,7	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	N05-N06,
3,2	3,5	4,4	5,3	5,8	6,1	5,9	6,7	N00-N29
3,3	2,3	2,2	2,3	2,5	2,6	3,1	3,3	O00-O99
-	-	7,0	-	-	3,0	1,5	1,0	O05-O06,

Noch Tabelle 5: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					Durchschnittliche
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	9,0	8,8	8,5	8,7
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	9,0	8,8	8,6	8,8
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10,4	9,4	11,0	11,6
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		41,7	25,5	50,7	22,1
A39	Meningokokkeninfektion	15,0	-	1,0	-
B15-B19	Virushepatitis	3,3	4,9	8,2	5,8
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	10,5	14,0	20,0	9,3
C00-D48	Neubildungen	8,2	9,0	9,0	9,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,5	10,0	9,6	10,1
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	12,0	11,8	12,9	15,1
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	9,0	11,6	12,2	9,8
C16	Bösartige Neubildung des Magens	5,3	21,6	8,0	8,5
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	6,7	12,6	10,3	13,9
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	13,0	13,5	9,0	15,8
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	6,3	11,7	5,4	8,2
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	25,5	14,4	13,1	14,2
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	9,2	9,3	8,4	8,6
C43	Bösartiges Melanom der Haut	4,4	4,3	4,6	5,1
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,8	7,4	7,9	7,4
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	10,0	17,3	15,2	11,4
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	12,7	11,6	11,2	8,3
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6,7	7,4	8,6	8,5
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,8	6,6	6,8	6,9
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	17,4	14,1	14,3	13,0
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,9	8,9	7,5	8,3
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,2	7,2	8,7	8,7
E10-E14	Diabetes mellitus	11,1	11,3	13,3	12,9
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20,1	21,4	22,3	22,6
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10,7	11,2	12,1	11,8
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	12,7	16,4	17,2	20,3
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	4,9	5,2	4,9	5,9
G00-G03	Meningitis	9,7	11,6	9,0	15,2
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,8	5,2	4,5	4,6
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,6	5,1	5,3	5,2
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,2	7,3	7,5	8,2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	6,1	5,5	5,8	6,2
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		6,6	7,9	7,8	9,1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	14,3	13,9	15,5	14,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,7	7,3	8,5	9,1
J10-J11	Grippe	4,7	15,0	9,5	5,0
J12-J18	Pneumonie	9,5	11,1	11,1	11,9
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	7,4	7,6	9,4	9,7
J45-J46	Asthma	5,6	6,5	7,7	8,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,7	6,5	6,7	7,0
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	9,5	8,7	8,8	9,7
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	12,3	12,2	13,2	13,6
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10,9	11,0	12,0	12,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	6,5	6,5	7,2	7,8
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	10,0	9,9	10,8	11,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	4,8	5,4	5,3	6,1
N00-N29	Krankheiten der Niere	5,0	6,6	5,5	7,5
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,4	1,0	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,7	6,6	6,1	5,3
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	29,0	12,0	-	5,0
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	3,7	3,9	3,7	8,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	3,5	4,2	4,8	5,5
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,6	8,5	9,5	10,2
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,9	3,6	3,5	3,2
	Ohne Diagnoseangabe	1,0	53,0	-	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
Verweildauer in Tagen								
9,3	10,0	10,9	11,5	11,6	11,1	10,1	23,5	
9,3	10,1	10,9	11,5	11,6	11,2	10,1	-	A00-T98
11,1	13,1	12,6	11,4	11,2	10,5	8,2	-	A00-B99
30,8	29,9	25,1	12,5	12,0	34,0	-	-	A15-A19,
14,0	-	11,0	37,0	-	-	-	-	B90
10,5	15,0	9,0	8,0	7,3	-	-	-	A39
4,0	4,0	23,0	-	-	-	-	-	B15-B19
10,2	10,5	11,2	11,7	11,6	10,8	9,8	-	B20-B24
10,6	10,9	11,8	12,3	12,0	11,3	9,9	-	C00-D48
14,4	15,4	17,5	17,8	9,5	9,3	1,0	-	C00-C97
11,8	9,6	11,8	17,3	22,2	12,7	-	-	C00-C14
11,2	13,8	17,2	19,2	15,2	12,6	11,0	-	C15
16,5	12,4	19,4	20,2	16,7	18,2	15,6	-	C16
15,0	12,2	16,7	18,2	18,8	14,4	21,0	-	C18
8,8	8,6	12,6	12,8	12,5	10,5	-	-	C19-C21
11,9	15,7	13,9	10,7	9,2	14,7	5,3	-	C22
9,4	10,5	11,2	10,8	11,6	11,5	-	-	C25
6,8	9,8	8,5	6,6	13,0	24,5	-	-	C32-C34
8,3	9,2	9,3	10,9	11,6	11,2	9,0	-	C43
15,5	21,8	13,7	20,3	11,5	2,0	-	-	C50
11,8	10,4	14,0	10,2	12,9	6,7	14,5	-	C53
8,5	7,7	7,8	8,4	10,1	9,4	3,0	-	C54-C55
7,2	7,2	7,2	7,2	7,6	6,8	4,8	-	C61
11,9	15,6	13,1	10,7	11,1	9,8	16,0	-	C67
10,1	9,0	9,4	9,1	8,1	7,4	7,4	-	C81-C96
9,4	12,4	11,3	11,2	9,1	8,4	7,9	-	D50-D90
13,1	15,9	14,2	13,9	11,5	11,3	8,7	-	E00-E90
21,7	19,5	20,2	16,9	16,6	14,2	10,5	-	E10-E14
11,2	10,7	11,5	4,2	14,3	1,0	-	-	F00-F99
15,7	13,2	15,2	6,7	19,5	13,0	-	-	F10
7,0	8,1	9,6	10,7	10,6	8,9	6,8	-	F11-F16,
14,3	30,3	21,5	14,8	-	3,0	-	-	F18-F19
4,4	4,1	3,9	3,7	3,5	3,4	4,0	-	G00-G99
4,7	5,6	5,7	6,3	8,3	7,4	6,0	-	H00-H59
8,9	10,3	11,4	12,1	12,1	11,5	10,2	-	H60-H95
6,6	7,5	9,0	9,6	9,3	9,3	10,0	-	I00-I99
8,5	10,0	10,6	11,1	11,4	10,7	9,5	-	I20-I25
15,5	15,5	15,9	16,1	15,8	14,0	12,2	-	I30-I33,
10,1	10,5	10,8	11,2	11,1	10,1	9,2	-	I39-I52
9,6	6,4	22,0	8,4	5,0	3,0	-	-	I60-I69
11,8	12,1	11,8	12,0	11,6	10,6	9,5	-	J00-J99
10,1	10,2	10,7	10,7	10,7	9,6	9,4	-	J10-J11
7,0	10,2	8,1	5,5	16,0	9,5	-	-	J12-J18
7,6	8,3	9,3	9,4	9,5	8,9	8,2	-	J40-J47
10,2	11,5	11,3	11,3	11,2	13,7	11,1	-	J45-J46
13,3	12,3	17,9	14,2	9,5	9,8	-	-	K00-K93
14,2	14,4	14,0	14,1	13,7	15,6	13,9	-	K25-K28
9,2	10,5	12,0	13,3	14,2	14,0	14,4	-	K70,
12,2	13,5	13,6	15,6	16,1	14,8	6,0	-	K73-K74
6,7	7,3	7,9	8,8	8,6	8,7	7,7	-	L00-L99
7,7	8,4	9,0	9,9	9,0	8,6	8,4	-	M00-M99
-	-	-	-	-	-	-	-	M05-M06,
-	-	-	-	-	-	-	-	M15-M19
6,6	7,1	8,5	5,3	6,3	13,0	-	-	N00-N99
6,0	-	-	-	-	-	-	-	N00-N29
8,1	2,7	11,7	1,7	17,0	-	-	-	O00-O99
6,2	6,7	8,1	9,0	9,4	9,0	7,1	-	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
11,8	12,8	14,3	15,5	15,4	14,9	13,7	-	Q00-Q07
3,4	4,1	3,9	3,6	3,0	6,1	7,3	-	Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	23,5

Tabelle 6: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
	1	2	3	
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	528 360	19 117	8 876
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	513 982	8 672	8 735
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	11 634	585	1 332
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
B90		199	-	3
A39	Meningokokkeninfektion	16	2	5
B15-B19	Virushepatitis	175	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	39	-	-
C00-D48	Neubildungen	50 475	112	460
C00-C97	Bösartige Neubildungen	40 442	7	386
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1 271	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	648	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	1 219	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	2 360	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	1 973	2	1
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	362	-	16
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	834	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	6 600	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	514	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	4 449	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	428	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	605	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	1 863	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	2 779	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	3 995	-	267
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 805	16	89
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	11 366	50	156
E10-E14	Diabetes mellitus	5 260	2	35
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	45 807	40	230
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11 878	3	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	5 262	2	2
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	22 363	117	413
G00-G03	Meningitis	194	6	10
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	16 282	26	86
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 036	22	154
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	76 900	35	66
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	22 809	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		18 745	17	7
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	10 791	5	4
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	29 974	914	2 585
J10-J11	Grippe	163	13	32
J12-J18	Pneumonie	8 241	250	515
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	6 344	14	117
J45-J46	Asthma	887	4	47
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	50 923	329	402
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejunum	2 669	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 404	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 866	53	141
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	52 632	16	88
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	15 166	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	25 632	143	211
N00-N29	Krankheiten der Niere	8 879	80	105
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	27 831	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 735	4 733	2
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2 955	791	423
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	62	22	17
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	579	206	127
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	18 285	233	375
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	2	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	52 481	457	1 522
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	14 378	10 445	141
		-	-	-

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

7 829	9 421	16 282	18 631	20 383	23 082	28 193	28 234	
7 726	9 272	16 117	18 496	20 209	22 918	27 945	27 996	A00-T98
607	437	498	422	295	361	454	433	A00-B99 A15-A19,
-	3	3	17	13	17	14	17	B90
2	1	1	-	-	-	-	1	A39
3	4	4	17	14	25	16	13	B15-B19
-	-	-	-	2	1	9	14	B20-B24
225	370	404	373	456	651	1 553	2 432	C00-D48
173	304	263	192	210	304	817	1 225	C00-C97
-	-	1	-	4	5	12	69	C00-C14
-	-	-	-	-	1	4	13	C15
-	-	-	-	3	9	10	28	C16
-	-	1	1	1	4	16	57	C18
1	-	-	3	1	4	19	36	C19-C21
4	-	1	3	-	1	1	5	C22
-	-	-	-	-	2	4	7	C25
-	-	-	2	-	17	72	110	C32-C34
-	-	8	5	16	11	29	19	C43
-	-	-	2	11	49	207	262	C50
-	-	-	2	6	15	28	40	C53
-	-	-	1	-	1	2	9	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	3	C61
-	-	1	-	1	5	12	18	C67
70	217	99	101	57	58	112	129	C81-C96
77	81	53	64	63	74	100	154	D50-D90
218	284	207	164	181	301	499	564	E00-E90
94	167	122	76	61	118	162	192	E10-E14
437	1 046	3 108	3 697	3 423	3 548	4 990	5 711	F00-F99
-	93	599	448	452	705	1 534	2 156	F10
-	22	635	1 004	969	793	721	526	F11-F16,
560	533	537	359	410	599	1 059	1 365	F18-F19
22	15	10	7	5	9	22	13	G00-G03
186	89	102	107	126	134	199	259	H00-H59
147	104	84	80	70	109	151	204	H60-H95
117	206	284	331	351	646	1 250	1 963	I00-I99
-	-	6	7	26	49	206	505	I20-I25
12	30	63	108	77	131	243	343	I30-I33,
4	11	9	17	19	57	94	196	I39-I52
1 532	808	1 245	979	756	840	1 100	1 112	I60-I69
25	14	10	3	-	3	9	10	J00-J99
239	109	75	78	65	115	169	233	J10-J11
82	91	81	71	61	58	117	141	J12-J18
63	79	68	49	40	32	62	53	J40-J47
677	1 266	1 745	1 566	1 465	1 795	2 714	3 185	J45-J46
-	-	14	22	25	32	68	95	K00-K93
-	-	1	3	9	30	75	99	K70,
130	174	459	480	379	409	539	460	K73-K74
175	443	1 030	896	982	1 606	2 992	3 405	L00-L99
-	2	21	37	52	87	221	329	M00-M99
204	311	760	894	944	1 203	1 783	2 015	M05-M06,
74	68	174	267	282	431	663	735	M15-M19
-	15	1 471	4 844	7 795	7 903	4 933	834	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	N05-N09
286	218	241	153	96	101	117	120	O00-O99
3	4	4	2	-	1	1	1	P00-P96
51	28	16	15	7	10	12	15	Q00-Q07
454	710	894	691	521	669	837	914	Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-	1	R00-R99
1 694	2 177	2 995	2 396	1 896	1 969	2 675	2 866	R95-R99
103	149	165	135	174	164	248	238	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99

Noch Tabelle 6: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	27 552	29 070	32 680	43 265
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	27 331	28 807	32 405	42 929
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	422	414	447	641
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		14	26	9	7
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	2	-
B15-B19	Virushepatitis	22	10	13	3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	8	-	-	3
C00-D48	Neubildungen	3 124	3 565	4 809	6 718
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 879	2 657	4 065	5 801
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	103	198	223	228
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	24	45	77	106
C16	Bösartige Neubildung des Magens	23	74	146	120
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	27	92	182	290
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	44	87	174	271
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	3	12	52	75
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	24	39	56	101
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	365	540	823	1 188
C43	Bösartiges Melanom der Haut	37	46	34	51
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	439	425	565	754
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	50	30	46	57
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	10	30	67	67
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	8	45	144	328
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	67	108	219	292
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	151	171	315	413
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	144	136	175	251
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	634	714	745	989
E10-E14	Diabetes mellitus	252	335	349	467
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	4 743	3 513	2 302	2 128
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 054	1 441	827	683
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	251	116	45	49
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 367	1 722	1 836	2 242
G00-G03	Meningitis	8	15	4	7
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	351	531	765	1 406
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	218	217	228	307
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 665	3 815	5 612	8 327
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	903	1 415	2 189	3 043
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		456	569	1 009	1 630
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	283	371	492	884
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	992	1 117	1 344	1 919
J10-J11	Grippe	6	5	2	3
J12-J18	Pneumonie	174	237	301	486
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	193	265	410	622
J45-J46	Asthma	45	41	64	56
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3 188	3 282	3 399	4 489
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	125	121	143	203
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	144	172	179	197
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	456	428	424	415
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 717	4 377	5 121	6 492
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	559	915	1 405	2 201
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 898	1 670	1 668	2 101
N00-N29	Krankheiten der Niere	657	657	694	719
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	35	1	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	66	71	60	66
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	2	2	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	12	14	15	14
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	837	874	899	1 241
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 474	2 360	2 571	3 197
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	221	263	275	336

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
55 757	45 508	44 187	39 300	18 233	10 497	2 262	1	
55 352	45 211	43 928	39 099	18 137	10 445	2 251	1	A00-T98
905	736	914	894	476	295	65	1	A00-B99
18	20	4	8	4	1	1	-	A15-A19,
1	-	1	-	-	-	-	-	B90
13	12	2	2	1	1	-	-	A39
2	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
8 342	6 306	5 054	3 544	1 327	547	103	-	B20-B24
7 330	5 604	4 456	3 070	1 170	441	88	-	C00-D48
185	128	61	44	9	1	-	-	C00-C97
133	96	93	39	13	2	2	-	C00-C14
193	227	193	113	44	29	7	-	C15
360	483	346	340	110	45	5	-	C16
459	303	266	202	68	29	3	-	C18
62	40	56	20	11	-	-	-	C19-C21
163	151	117	118	36	12	4	-	C22
1 579	943	634	239	69	17	2	-	C25
94	45	61	35	14	9	-	-	C32-C34
669	425	297	212	93	30	9	-	C43
41	38	34	19	18	4	-	-	C50
127	84	90	80	24	10	3	-	C53
508	358	255	129	61	22	2	-	C54-C55
468	518	449	382	160	72	7	-	C61
557	461	418	248	118	31	2	-	C67
353	388	510	550	259	221	47	-	C81-C96
1 367	1 114	1 047	1 085	593	382	72	-	D50-D90
746	593	563	549	250	109	18	-	E00-E90
1 964	1 296	1 302	1 270	663	331	65	-	E10-E14
533	228	85	30	5	2	-	-	F00-F99
28	40	28	12	12	6	1	-	F10
2 769	2 005	1 856	1 544	694	317	59	-	F11-F16,
10	12	11	5	3	-	-	-	F18-F19
2 446	2 652	3 026	2 578	912	274	27	-	F80-G99
336	252	175	140	25	12	1	-	G00-G03
12 145	10 612	10 784	9 953	4 639	2 603	496	-	H00-H59
4 282	3 559	3 102	2 205	813	432	67	-	H60-H95
2 626	2 520	2 793	3 149	1 671	1 067	224	-	I00-I99
1 407	1 421	1 805	1 977	1 077	544	114	-	I20-I25
2 619	2 502	2 755	2 501	1 291	867	196	-	I30-I33,
8	4	5	7	1	2	1	-	I39-I52
742	838	1 055	1 183	693	553	131	-	I60-I69
946	913	991	728	277	148	18	-	J00-J99
61	33	47	21	11	9	2	-	J10-J11
5 609	4 506	4 230	3 823	1 864	1 136	253	-	J12-J18
323	303	372	432	229	136	26	-	J40-J47
180	144	95	53	17	5	1	-	J45-J46
490	347	380	351	188	126	37	-	K00-K93
7 463	5 466	4 301	2 764	902	331	65	-	K25-K28
3 039	2 577	2 085	1 246	298	83	9	-	K70,
2 792	2 156	1 956	1 654	745	413	111	-	K73-K74
946	698	651	594	249	109	26	-	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	M00-M99
-	-	-	-	-	-	-	-	M05-M06,
58	37	29	15	6	1	-	-	M15-M19
2	1	-	-	-	-	-	-	N00-N99
16	7	9	4	1	-	-	-	N00-N29
1 735	1 424	1 688	1 716	915	552	106	-	O00-O99
-	-	-	-	1	-	-	-	P00-P96
3 959	3 412	3 921	4 717	2 638	2 037	548	-	Q00-Q99
405	297	259	201	96	52	11	-	Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99

Tabelle 7: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
	1	2	3	
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	501 194	18 194	8 008
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	487 787	8 419	7 889
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	11 360	580	1 306
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
B90		199	-	3
A39	Meningokokkeninfektion	16	2	5
B15-B19	Virushepatitis	172	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	39	-	-
C00-D48	Neubildungen	46 971	111	313
C00-C97	Bösartige Neubildungen	37 331	7	248
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1 137	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	628	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	1 173	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	2 244	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	1 930	2	1
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	347	-	11
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	784	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	6 522	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	510	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	3 563	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	402	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	587	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	1 786	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	2 690	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	3 628	-	170
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 582	16	62
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	11 183	49	153
E10-E14	Diabetes mellitus	5 158	2	34
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	43 362	39	221
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10 459	3	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	5 060	2	2
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	21 783	115	395
G00-G03	Meningitis	179	6	10
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	9 644	23	71
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	2 885	22	127
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	74 501	33	61
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	21 925	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		18 109	15	6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	10 428	5	3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	28 990	900	2 222
J10-J11	Grippe	158	13	31
J12-J18	Pneumonie	8 132	250	507
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	6 208	14	114
J45-J46	Asthma	833	4	45
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	50 024	320	379
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	2 641	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 376	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 746	52	137
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	51 888	16	83
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	15 140	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	24 578	140	189
N00-N29	Krankheiten der Niere	8 417	78	99
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	25 687	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 582	4 580	2
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2 854	765	400
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	59	21	15
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	570	200	126
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	16 691	223	341
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	2	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	50 476	435	1 427
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	13 407	9 775	119
		-	-	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	
7 269	8 921	14 960	17 200	19 004	21 743	26 623	26 799	
7 182	8 791	14 822	17 080	18 846	21 596	26 400	26 586	A00-T98
595	424	469	398	278	339	437	418	A00-B99
-	3	3	17	13	17	14	17	A15-A19,
2	1	1	-	-	-	-	1	B90
3	4	4	17	14	24	15	13	A39
-	-	-	-	2	1	9	14	B15-B19
155	254	302	311	426	628	1 402	2 245	B20-B24
111	190	170	143	202	290	690	1 072	C00-D48
-	-	1	-	4	5	12	57	C00-C97
-	-	-	-	-	-	4	12	C00-C14
-	-	-	-	3	9	10	12	C15
-	-	1	1	1	4	16	22	C16
1	-	-	3	1	4	19	35	C18
1	-	-	3	-	-	1	36	C19-C21
-	-	-	-	-	2	4	5	C22
-	-	-	-	-	-	-	6	C25
-	-	-	2	-	17	71	109	C32-C34
-	-	8	5	16	10	28	19	C43
-	-	-	2	11	48	125	192	C50
-	-	-	2	6	9	28	40	C53
-	-	-	1	-	1	2	9	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	3	C61
-	-	1	-	1	5	12	18	C67
37	125	69	65	53	57	107	129	C81-C96
77	44	46	60	61	71	92	151	D50-D90
218	275	202	157	176	286	486	554	E00-E90
94	161	120	73	57	108	156	188	E10-E14
425	1 001	2 665	3 384	3 221	3 357	4 762	5 447	F00-F99
-	65	266	267	367	610	1 400	1 990	F10
-	21	602	959	934	774	705	511	F11-F16,
544	520	511	329	380	555	1 020	1 310	F18-F19
22	15	10	7	5	6	19	12	G00-G99
177	84	84	80	105	114	158	197	H00-H59
107	92	82	78	67	102	146	200	H60-H95
109	198	255	301	316	609	1 182	1 844	I00-I99
-	-	5	4	20	42	192	466	I20-I25
9	29	54	101	65	121	224	306	I30-I33,
3	8	7	14	16	49	82	173	I39-I52
1 350	784	1 227	957	735	824	1 071	1 085	I60-I69
25	14	9	2	-	3	8	10	J00-J99
237	108	74	78	61	112	165	229	J10-J11
79	85	75	57	57	54	108	135	J12-J18
60	73	62	38	36	29	55	49	J40-J47
645	1 232	1 699	1 509	1 400	1 734	2 649	3 119	J45-J46
-	-	12	21	23	31	67	94	K00-K93
-	-	1	3	9	29	71	97	K25-K28
127	172	454	472	364	397	520	448	K70,
172	435	1 011	870	949	1 560	2 910	3 315	K73-K74
-	2	21	36	52	87	221	328	L00-L99
191	299	715	837	868	1 134	1 688	1 900	M00-M99
73	67	166	248	255	400	620	686	M05-M06,
-	11	1 290	4 433	7 231	7 388	4 557	743	M15-M19
-	-	-	-	-	-	-	-	900-N00-N99
271	211	232	147	95	99	114	116	N00-N29
3	4	4	2	-	1	1	1	O00-O99
51	28	15	15	7	10	12	15	P00-P96
410	669	784	561	413	554	696	790	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	1	Q00-Q07
1 609	2 086	2 794	2 196	1 761	1 845	2 510	2 704	Q20-Q28
87	130	138	120	158	147	223	213	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99

Noch Tabelle 7: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	26 259	27 675	31 193	41 343
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	26 050	27 429	30 937	41 032
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	410	402	441	634
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		14	26	9	7
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	2	-
B15-B19	Virushepatitis	21	10	13	3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	8	-	-	3
C00-D48	Neubildungen	2 903	3 220	4 400	6 273
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 699	2 349	3 688	5 403
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	101	164	194	207
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	24	45	76	105
C16	Bösartige Neubildung des Magens	22	65	143	113
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	25	67	178	288
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	44	85	171	260
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	3	11	52	74
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	24	39	54	99
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	357	535	810	1 175
C43	Bösartiges Melanom der Haut	37	46	33	50
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	327	347	396	599
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	45	30	39	56
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	10	28	66	64
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	8	43	124	327
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	64	104	203	280
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	148	167	309	402
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	140	132	171	239
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	625	701	732	969
E10-E14	Diabetes mellitus	246	327	339	454
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	4 516	3 340	2 216	2 051
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 909	1 324	778	645
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	236	109	42	45
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 337	1 676	1 798	2 187
G00-G03	Meningitis	8	12	3	6
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	236	335	481	829
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	209	212	215	297
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 522	3 671	5 393	8 049
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	844	1 356	2 092	2 940
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		424	541	954	1 552
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	255	347	464	842
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	972	1 100	1 322	1 888
J10-J11	Grippe	5	5	2	3
J12-J18	Pneumonie	171	232	297	482
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	189	260	404	605
J45-J46	Asthma	44	40	63	53
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3 131	3 231	3 351	4 432
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	121	121	140	201
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	138	170	175	196
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	450	417	416	407
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 631	4 312	5 046	6 420
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	556	911	1 401	2 199
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 794	1 557	1 600	2 023
N00-N29	Krankheiten der Niere	611	615	662	676
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	33	1	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	64	71	58	66
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	2	2	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	12	14	15	14
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	747	784	816	1 137
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 330	2 267	2 481	3 131
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	209	246	256	311

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
zahl								
53 332	43 308	41 876	37 590	17 529	10 173	2 194	1	
52 944	43 024	41 626	37 391	17 436	10 123	2 183	1	A00-T98
890	729	898	885	468	293	65	1	A00-B99
18	20	4	8	4	1	1	-	A15-A19,
1	-	1	-	-	-	-	-	B90
13	12	2	2	1	1	-	-	A39
2	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
7 923	5 959	4 809	3 420	1 276	540	101	-	B20-B24
6 942	5 287	4 228	2 968	1 121	437	86	-	C00-D48
166	112	60	44	9	1	-	-	C00-C97
132	96	79	38	13	2	2	-	C00-C14
186	220	192	109	43	29	7	-	C15
340	451	340	338	109	45	5	-	C16
448	299	259	197	68	29	3	-	C18
62	39	54	20	11	-	-	-	C19-C21
156	134	112	102	36	12	4	-	C22
							-	C25
							-	C32-C34
1 566	934	624	234	69	17	2	-	C43
94	45	61	35	14	9	-	-	C50
549	365	265	210	88	30	9	-	C53
36	37	34	18	18	4	-	-	C54-C55
							-	C61
126	77	90	80	20	10	3	-	C67
497	353	234	120	53	22	2	-	C81-C96
460	492	439	377	155	72	7	-	D50-D90
							-	E00-E90
549	451	410	238	109	31	2	-	E10-E14
							-	F00-F99
341	368	486	529	244	212	40	-	F10
1 349	1 102	1 037	1 078	588	374	72	-	F11-F16,
734	587	559	545	248	108	18	-	F18-F19
1 907	1 254	1 272	1 245	651	325	63	-	G00-G99
506	217	79	26	5	2	-	-	H00-H59
							-	H60-H95
26	37	26	11	11	6	1	-	I00-I99
2 722	1 975	1 816	1 531	688	315	59	-	I20-I25
8	11	11	5	3	-	-	-	I30-I33,
1 406	1 426	1 595	1 499	559	170	15	-	I39-I52
330	249	175	139	24	11	1	-	I60-I69
11 783	10 352	10 526	9 770	4 530	2 522	475	-	J00-J99
4 134	3 448	2 996	2 144	776	405	61	-	J10-J11
							-	J12-J18
2 519	2 460	2 749	3 098	1 635	1 035	212	-	J40-J47
1 366	1 383	1 752	1 950	1 063	534	112	-	J45-J46
2 582	2 476	2 725	2 465	1 268	850	187	-	K00-K93
8	4	5	7	1	2	1	-	K25-K28
732	835	1 040	1 168	682	544	128	-	K70,
932	901	986	714	275	147	17	-	K73-K74
59	33	47	21	11	9	2	-	L00-L99
5 544	4 467	4 189	3 790	1 839	1 114	250	-	M00-M99
322	300	370	430	227	135	26	-	M05-M06,
							-	M15-M19
175	142	94	53	17	5	1	-	N00-N99
488	345	380	349	188	126	37	-	N00-N29
7 404	5 441	4 278	2 744	896	331	64	-	O00-O99
							-	P00-P96
3 036	2 574	2 084	1 244	296	83	9	-	Q00-Q99
2 714	2 123	1 926	1 637	727	406	110	-	Q00-Q07
904	673	634	583	236	105	26	-	Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
57	37	29	15	6	1	-	-	S00-T98
2	1	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99
15	7	9	4	1	-	-	-	
1 638	1 360	1 620	1 643	881	522	102	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	
3 866	3 361	3 865	4 652	2 603	2 011	542	-	
388	284	250	199	93	50	11	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

Noch Tabelle 7: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
			Durchschnittliche	
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	9,0	5,7	4,1
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	9,2	7,9	4,2
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,0	3,5	3,1
A15-A19, B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
A39	Meningokokkeninfektion	32,0	-	11,3
B15-B19	Virushepatitis	10,3	12,5	10,4
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	3,5	-	-
C00-D48	Neubildungen	9,4	-	-
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,4	3,3	5,0
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	10,0	8,7	5,3
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	10,7	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	11,9	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	12,2	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	14,1	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	13,2	4,0	4,0
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	7,9	-	9,0
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	14,3	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	9,3	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,5	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	7,8	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	7,9	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	9,8	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	7,5	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	6,5	-	-
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	11,5	-	4,6
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,9	5,8	4,1
E10-E14	Diabetes mellitus	8,6	8,3	5,5
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	11,7	16,5	11,0
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	21,9	6,3	14,0
F11-F16, F18-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	10,1	7,7	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	13,9	29,5	2,5
G00-G03	Meningitis	7,3	12,7	9,4
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	11,0	13,5	14,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3,1	4,7	2,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	4,8	2,9	4,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	9,4	10,7	5,5
I30-I33, I39-I52	Sonstige Herzkrankheiten	7,4	-	-
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	9,5	14,4	2,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	14,0	10,4	9,3
J10-J11	Grippe	8,2	5,8	3,7
J12-J18	Pneumonie	4,3	5,0	3,5
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	10,5	7,8	4,8
J45-J46	Asthma	9,4	3,7	3,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,2	3,3	2,9
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, jejuni	7,0	4,0	3,5
K70, K73-K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	9,7	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12,0	-	-
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,4	5,5	4,8
M05-M06, M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	9,1	7,1	5,8
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	13,5	-	-
N00-N29	Krankheiten der Niere	5,8	6,1	5,6
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	6,2	7,9	7,8
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4,5	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	9,7	9,7	8,5
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	7,8	9,9	5,9
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	41,3	6,5	7,1
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	10,4	18,3	7,0
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	5,2	3,5	2,7
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	12,0	-	-
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	8,7	2,6	2,4
		3,7	3,7	1,6
		-	-	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	
5,8	7,5	7,8	8,4	7,9	7,8	8,2	9,0	
5,9	7,6	7,9	8,4	7,9	7,8	8,3	9,0	A00-T98
2,9	3,0	3,9	5,2	5,1	6,6	6,2	7,9	A00-B99
-	21,3	62,7	34,6	23,5	35,2	23,9	39,8	A15-A19,
8,5	10,0	8,0	-	-	-	-	15,0	B90
1,7	2,0	5,0	4,9	1,7	2,0	2,7	2,2	A39
-	-	-	-	1,5	3,0	14,8	7,6	B15-B19
6,6	7,4	7,3	8,1	6,7	6,9	7,3	7,9	B20-B24
7,4	7,6	9,1	11,4	8,8	9,0	8,7	9,2	C00-D48
-	-	7,0	-	2,3	8,0	8,0	9,2	C00-C97
-	-	-	-	-	-	-	12,6	C00-C14
-	-	-	-	-	-	8,0	12,3	C15
-	-	-	-	21,7	10,4	7,3	10,7	C16
-	-	6,0	4,0	16,0	14,3	14,6	11,3	C18
3,0	-	-	11,0	15,0	6,0	10,0	10,6	C19-C21
16,0	-	-	1,3	-	-	2,0	8,4	C22
-	-	-	-	-	17,0	11,3	18,5	C25
-	-	-	14,0	-	4,4	5,0	7,7	C32-C34
-	-	5,1	7,0	5,4	5,1	4,4	3,3	C43
-	-	-	6,5	5,6	6,3	7,6	7,0	C50
-	-	-	7,5	6,8	10,2	10,2	9,3	C53
-	-	-	2,0	-	10,0	9,5	7,6	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	4,0	C61
-	-	1,0	-	1,0	3,6	7,6	4,3	C67
8,1	8,0	8,8	12,9	14,2	15,5	14,1	14,4	C81-C96
6,5	6,2	7,8	7,1	6,4	6,4	7,4	6,4	D50-D90
5,1	5,4	5,5	5,8	5,9	5,3	6,1	6,8	E00-E90
8,1	6,1	5,7	7,1	8,1	6,9	8,8	9,4	E10-E14
31,5	34,9	23,3	24,0	24,2	23,2	21,3	20,5	F00-F99
-	1,3	2,8	7,8	10,9	9,9	10,6	10,0	F10
-	9,1	12,8	13,3	13,9	14,4	13,3	15,7	F11-F16,
7,9	6,9	7,9	6,3	5,7	5,6	5,5	5,5	F18-F19
8,2	5,9	6,1	7,6	8,6	10,5	8,4	11,1	G00-G99
2,3	2,5	4,2	4,2	4,2	4,1	3,5	4,2	G00-G03
4,0	3,8	4,2	3,6	3,9	4,3	4,1	4,2	H00-H59
3,0	4,0	5,0	6,3	4,7	6,2	6,0	6,2	H60-H95
-	-	3,4	6,3	3,9	4,9	4,7	5,0	I00-I99
3,4	4,0	4,5	5,0	5,3	6,2	5,6	5,7	I20-I25
3,0	22,3	11,3	17,7	11,4	15,8	17,0	13,5	I30-I33,
4,2	4,3	5,0	5,1	4,8	5,2	5,3	6,0	I39-I52
2,6	2,9	2,2	1,5	-	2,0	3,1	6,0	I60-I69
5,2	4,9	5,9	6,1	5,2	7,6	7,5	4,5	J00-J99
3,5	3,0	3,6	3,4	5,0	5,4	6,0	8,3	J10-J11
3,5	3,0	3,5	3,2	5,3	5,5	5,3	6,7	J12-J18
3,3	3,8	4,1	4,4	4,6	5,2	5,3	5,9	J40-J47
-	-	7,1	4,0	4,4	6,4	6,1	5,7	J45-J46
-	-	-	-	-	-	-	5,7	K00-K93
5,0	6,0	12,0	1,3	12,3	10,3	10,2	10,0	K25-K28
7,3	6,7	4,9	5,3	5,7	6,3	7,3	8,5	K70,
-	2,0	7,7	7,5	7,2	8,0	7,9	6,2	K73-K74
4,5	3,1	3,5	3,6	3,6	4,0	4,5	8,5	L00-L99
7,2	6,3	4,4	4,5	4,0	4,2	4,1	6,2	M00-M99
-	4,0	4,1	4,3	4,3	4,6	4,7	8,9	M05-M06,
-	-	-	-	-	-	-	8,9	M15-M19
12,4	6,3	5,5	6,4	4,9	5,0	5,8	4,8	N00-N99
632,7	2,3	3,5	38,0	-	14,0	9,0	4,1	N00-N29
5,3	4,5	2,9	5,7	2,7	3,5	4,8	5,0	O00-O99
2,1	2,2	2,2	2,6	2,7	3,1	3,2	-	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	6,8	Q00-Q99
2,7	3,1	4,0	4,6	4,7	4,9	5,7	91,0	Q00-Q07
1,8	1,7	2,2	2,7	3,5	3,6	3,5	6,1	Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-	3,5	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	2,0	R95-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	6,1	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	3,1	

Noch Tabelle 7: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					Durchschnittliche
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,9	8,7	8,4	8,8
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8,9	8,7	8,4	8,9
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	9,3	9,0	10,0	11,2
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		49,6	27,3	31,7	33,4
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	17,0	-
B15-B19	Virushepatitis	2,7	3,9	3,1	7,7
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	11,3	-	-	5,7
C00-D48	Neubildungen	7,9	8,6	8,7	9,3
C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,6	9,2	9,0	9,7
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	11,0	10,3	9,6	11,1
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	12,6	13,1	11,3	14,8
C16	Bösartige Neubildung des Magens	11,4	8,6	7,5	13,7
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	13,8	12,4	9,3	10,9
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	11,5	12,2	9,9	10,9
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	11,7	5,5	4,9	6,9
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	13,1	11,8	15,7	15,5
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	7,5	8,4	8,5	9,0
C43	Bösartiges Melanom der Haut	6,5	5,0	5,2	6,3
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,6	7,1	7,4	6,9
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	6,7	11,2	6,4	7,2
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	11,1	10,4	8,9	10,8
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	8,5	7,9	7,7	8,0
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,8	5,3	5,9	6,2
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	10,7	12,8	13,6	11,8
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,8	6,8	8,9	8,7
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6,6	7,9	8,5	8,6
E10-E14	Diabetes mellitus	10,4	11,9	12,3	12,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20,2	20,8	21,5	22,0
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10,4	10,0	11,0	11,4
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	16,1	15,0	11,1	12,6
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	5,5	5,5	5,4	6,2
G00-G03	Meningitis	12,4	7,4	10,0	19,5
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,1	4,3	3,6	3,2
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,8	4,1	4,9	5,3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,0	6,9	7,4	8,1
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	5,6	5,7	5,7	6,4
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		6,8	7,1	7,5	8,2
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	14,0	12,3	14,5	13,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,3	8,1	8,5	10,0
J10-J11	Grippe	3,0	3,6	4,0	8,0
J12-J18	Pneumonie	10,8	10,3	10,6	11,4
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,0	9,6	9,3	10,6
J45-J46	Asthma	5,4	8,7	8,8	8,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,2	6,7	6,9	7,1
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	7,4	7,8	9,2	9,4
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	10,8	13,8	12,6	12,6
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,5	11,1	10,8	11,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	6,6	6,9	7,7	8,9
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	9,5	10,0	10,9	12,8
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,0	5,2	5,5	6,0
N00-N29	Krankheiten der Niere	4,4	5,1	5,5	6,3
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	6,4	5,0	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,2	7,1	6,6	6,3
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	5,0	20,5	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	4,9	6,9	5,9	4,4
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	3,9	4,0	4,5	5,0
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,7	8,0	8,2	9,5
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	3,8	3,5	3,8	3,5

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
Verweildauer in Tagen								
9,3	10,2	11,0	11,4	11,2	10,3	9,2	1,0	
9,4	10,2	11,0	11,4	11,2	10,3	9,2	1,0	A00-T98
11,4	11,3	12,0	12,1	11,3	10,5	9,0	1,0	A00-B99
39,9	21,9	43,8	22,4	21,3	43,0	18,0	-	A15-A19,
2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	B90
4,1	6,8	14,0	8,0	7,0	5,0	-	-	A39
7,0	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
9,7	10,3	10,9	11,6	11,1	10,0	9,0	-	B20-B24
10,0	10,4	11,2	11,9	11,4	10,5	9,2	-	C00-D48
10,7	10,8	11,7	12,8	12,3	6,0	-	-	C00-C97
11,9	10,6	11,0	11,1	4,7	9,5	8,5	-	C00-C14
11,7	12,0	14,4	15,2	17,2	12,7	6,7	-	C15
15,0	12,4	16,3	17,5	17,9	18,6	15,4	-	C16
11,4	14,7	15,9	18,2	17,0	11,4	5,0	-	C18
6,6	9,3	11,0	11,8	11,5	-	-	-	C19-C21
14,7	13,4	16,4	13,0	11,7	13,2	8,5	-	C22
9,3	9,9	10,9	11,9	11,3	10,9	10,5	-	C25
5,6	8,4	8,9	8,6	8,5	8,1	-	-	C32-C34
7,8	8,6	9,1	11,4	9,6	9,9	9,8	-	C43
10,1	5,4	8,7	5,4	5,1	6,8	-	-	C50
9,6	10,2	8,5	11,3	8,7	10,1	18,3	-	C53
7,8	7,3	6,2	7,5	9,4	8,2	2,0	-	C54-C55
7,0	6,5	6,8	6,6	6,6	6,8	7,9	-	C61
11,8	12,2	10,9	10,7	9,5	9,1	25,5	-	C67
9,5	9,0	8,3	8,3	8,3	5,7	5,0	-	C81-C96
9,6	10,5	10,8	11,0	9,4	8,2	6,3	-	D50-D90
12,5	13,7	13,3	13,4	12,2	10,6	6,8	-	E00-E90
20,8	22,4	20,6	17,7	16,6	13,5	15,6	-	E10-E14
10,2	11,2	10,8	9,2	6,0	5,5	-	-	F00-F99
16,3	11,8	20,0	16,0	8,9	11,3	7,0	-	F10
7,3	8,6	10,3	10,8	10,2	9,2	8,9	-	F11-F16,
13,5	29,0	10,7	11,4	7,0	-	-	-	F18-F19
3,4	3,1	2,7	2,4	2,4	2,3	2,3	-	G00-G99
4,9	5,5	5,9	7,5	6,2	6,1	2,0	-	G00-G03
8,9	10,1	11,0	11,6	11,7	10,4	8,9	-	H00-H59
6,9	7,9	8,6	10,0	10,4	9,5	8,0	-	H60-H95
8,8	9,8	10,9	11,0	10,9	9,9	9,3	-	I00-I99
13,8	14,8	14,2	14,5	14,2	12,3	9,3	-	I20-I25
10,5	11,0	11,4	11,3	10,6	10,2	8,9	-	I30-I33,
10,9	8,0	8,2	8,9	3,0	7,0	1,0	-	I39-I52
11,8	12,7	12,1	12,2	11,3	10,8	9,0	-	I60-I69
10,5	10,3	10,6	10,4	9,4	8,8	7,5	-	J00-J99
8,7	9,7	10,1	10,4	9,7	6,0	6,0	-	J10-J11
7,8	8,4	9,4	9,8	9,3	8,3	7,1	-	J12-J18
9,9	9,6	10,9	11,4	11,2	10,2	7,8	-	J40-J47
12,5	11,8	10,9	12,8	10,9	12,6	10,0	-	J45-J46
12,3	12,1	15,6	16,0	15,3	12,8	10,2	-	K00-K93
10,5	11,9	13,5	14,0	14,7	12,3	10,8	-	K25-K28
13,9	14,8	15,9	16,3	17,2	14,4	15,7	-	K70,
6,5	7,1	7,9	8,6	8,3	7,9	6,8	-	K73-K74
7,1	7,9	8,8	9,8	8,8	9,0	7,4	-	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	M00-M99
-	-	-	-	-	-	-	-	M05-M06,
7,1	8,6	10,7	11,1	7,7	1,0	-	-	M15-M19
9,0	16,0	-	-	-	-	-	-	N00-N99
7,5	12,0	9,3	19,8	12,0	-	-	-	N00-N29
5,9	6,8	7,5	8,0	8,0	7,5	6,2	-	O00-O99
-	-	-	-	22,0	-	-	-	P00-P96
10,4	12,3	13,7	14,6	13,8	13,3	11,8	-	Q00-Q99
4,3	4,6	5,1	5,7	4,3	4,3	2,8	-	Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99

Tabelle 8: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
	1	2	3	
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	554 718	22 257	10 572
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	538 150	10 217	10 404
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	12 549	729	1 615
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
B90		163	-	11
A39	Meningokokkeninfektion	17	3	6
B15-B19	Virushepatitis	235	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	49	-	-
C00-D48	Neubildungen	56 129	157	591
C00-C97	Bösartige Neubildungen	44 861	7	488
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1 558	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	779	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	1 358	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	2 520	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	2 185	2	1
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	453	-	20
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	1 031	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	5 374	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	644	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	5 160	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	470	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	627	-	3
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 355	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	3 305	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	4 731	-	339
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 997	29	123
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	12 819	72	181
E10-E14	Diabetes mellitus	5 842	3	39
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	42 933	45	242
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11 760	3	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	4 153	2	2
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	23 262	122	423
G00-G03	Meningitis	204	6	8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	15 596	31	111
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 788	41	171
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	82 415	29	71
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	23 954	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		20 084	17	10
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	11 605	5	4
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	32 191	1 114	3 085
J10-J11	Grippe	163	13	36
J12-J18	Pneumonie	8 640	299	638
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	6 211	23	159
J45-J46	Asthma	829	9	80
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	53 842	411	472
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	2 752	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 487	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 974	80	183
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	51 617	19	105
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	14 337	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	28 258	169	240
N00-N29	Krankheiten der Niere	9 794	96	130
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	29 719	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5 443	5 440	3
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3 392	895	516
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	81	28	18
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	511	152	72
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	18 902	290	463
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	2	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	54 324	544	1 809
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen Ohne Diagnoseangabe	16 547 21	12 039 1	167 1

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

8 948	10 349	16 555	18 723	20 887	24 274	29 834	29 488	
8 814	10 195	16 374	18 581	20 682	24 070	29 517	29 185	A00-T98
720	506	520	430	306	381	476	454	A00-B99 A15-A19, B90
2	3	7	14	9	12	12	9	A39
1	2	1	-	-	-	-	1	B15-B19
4	6	5	16	16	29	23	24	B20-B24
-	-	1	-	4	1	10	19	C00-D48
266	457	463	438	532	773	1 835	2 740	C00-C97
189	375	295	243	274	378	992	1 420	C00-C14
-	-	1	-	6	4	19	82	C15
-	-	-	-	-	1	4	14	C16
-	-	-	-	4	9	12	34	C18
-	-	1	1	1	4	19	58	C19-C21
1	-	-	3	1	8	20	41	C22
4	-	1	4	-	1	-	4	C25
-	-	-	-	-	2	4	7	C32-C34
-	-	-	2	-	10	60	95	C43
-	-	8	6	11	17	40	27	C50
-	-	-	2	13	45	235	331	C53
-	-	-	2	7	19	26	41	C54-C55
-	-	-	1	-	1	2	9	C61
-	-	-	-	-	-	-	2	C67
-	1	1	-	-	5	11	24	C81-C96
75	259	119	112	75	73	144	151	D50-D90
103	96	77	66	65	74	98	160	E00-E90
266	362	240	189	210	344	575	673	E10-E14
122	223	153	85	79	134	177	213	F00-F99
471	1 039	2 780	3 233	2 947	3 217	4 569	5 331	F10
-	97	567	425	457	717	1 507	2 149	F11-F16, F18-F19
-	17	437	805	739	638	576	401	G00-G99
516	524	546	469	505	674	1 219	1 482	G00-G03
25	15	10	6	4	13	24	14	H00-H59
234	116	124	102	122	142	241	305	H60-H95
198	146	128	97	99	165	219	253	I00-I99
131	246	314	364	403	708	1 398	2 211	I20-I25
-	-	6	5	29	49	200	549	I30-I33, I39-I52
24	50	77	123	105	163	294	391	I60-I69
5	10	9	19	17	64	110	219	J00-J99
1 786	941	1 459	1 131	836	975	1 311	1 244	J10-J11
25	13	9	2	-	2	8	8	J12-J18
281	133	84	77	65	117	178	223	J40-J47
95	85	77	63	53	57	107	136	J45-J46
69	72	64	42	32	31	55	53	K00-K93
738	1 348	1 793	1 579	1 551	1 894	2 884	3 392	K25-K28 K70, K73-K74
1	-	13	21	26	33	68	98	L00-L99
1	-	2	3	10	30	86	108	M00-M99
161	173	445	495	357	402	528	477	M05-M06, M15-M19
247	536	1 009	843	958	1 579	2 955	3 317	N00-N99
1	2	16	35	46	87	213	315	O00-O99
259	376	821	963	1 026	1 273	1 913	2 178	P00-P96
102	88	198	294	317	452	700	774	Q00-Q99
-	16	1 482	4 944	8 160	8 651	5 493	932	Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
337	246	243	152	121	124	143	141	R00-R99
2	4	8	5	-	2	4	2	R95-R99
44	25	20	18	14	10	19	23	S00-T98
510	774	905	695	548	675	869	960	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	1	
1 871	2 293	3 025	2 391	1 936	2 019	2 791	2 935	
133	151	180	142	204	202	316	298	
1	3	1	-	1	2	1	5	

Noch Tabelle 8: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	28 523	30 167	34 391	46 119
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	28 260	29 862	34 091	45 720
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	438	428	478	659
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		11	19	7	4
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	1	4
B15-B19	Virushepatitis	40	15	17	4
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	8	1	1	3
C00-D48	Neubildungen	3 437	3 971	5 306	7 558
C00-C97	Bösartige Neubildungen	2 064	2 962	4 449	6 518
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	119	231	263	276
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	39	47	92	131
C16	Bösartige Neubildung des Magens	33	84	156	150
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	30	109	172	308
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	42	95	202	345
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	7	16	65	91
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	31	51	72	128
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	268	412	643	962
C43	Bösartiges Melanom der Haut	46	55	48	66
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	482	521	696	913
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	57	42	47	67
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	7	35	70	69
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	17	59	192	442
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	74	126	249	383
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	188	222	392	480
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	139	132	181	252
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	747	823	851	1 139
E10-E14	Diabetes mellitus	292	358	390	531
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	4 486	3 351	2 234	2 076
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2 008	1 420	859	684
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	219	97	42	54
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 434	1 776	1 872	2 306
G00-G03	Meningitis	8	15	5	8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	370	558	799	1 525
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	272	248	295	391
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 888	4 098	6 105	9 242
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	941	1 477	2 257	3 270
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		514	597	1 121	1 869
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	297	415	573	997
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 039	1 166	1 381	1 969
J10-J11	Grippe	5	6	2	3
J12-J18	Pneumonie	174	230	313	495
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	185	255	377	597
J45-J46	Asthma	39	31	51	46
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3 379	3 491	3 656	4 819
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	123	126	151	213
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	159	182	198	201
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	444	408	406	422
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 618	4 209	5 001	6 243
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	519	867	1 286	2 034
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	2 057	1 858	1 886	2 371
N00-N29	Krankheiten der Niere	732	754	767	794
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	40	1	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	81	77	72	76
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	3	2	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	15	18	16	19
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	847	862	926	1 296
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 544	2 405	2 642	3 376
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	262	304	300	399
	Ohne Diagnoseangabe	1	1	-	-

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
zahl								
58 569	47 053	45 552	40 432	18 821	10 843	2 359	2	
58 122	46 730	45 255	40 217	18 717	10 788	2 349		- A00-T98
927	755	922	929	491	317	68		- A00-B99
								- A15-A19,
11	18	1	7	4	1	1		- B90
1	-	1	-	-	-	-		- A39
18	11	4	1	1	1	-		- B15-B19
1	-	-	-	-	-	-		- B20-B24
9 232	6 866	5 516	3 855	1 432	592	112		- C00-D48
8 095	6 086	4 854	3 342	1 253	480	97		- C00-C97
245	157	80	61	13	1	-		- C00-C14
176	123	90	45	13	2	2		- C15
210	252	215	117	48	27	7		- C16
421	523	364	334	117	53	5		- C18
515	320	280	201	74	29	5		- C19-C21
84	53	67	26	10	-	-		- C22
233	164	139	147	36	13	4		- C25
								- C32-C34
1 315	757	556	214	57	21	2		- C43
121	59	71	43	17	9	-		- C50
769	468	316	233	97	30	9		- C53
40	41	38	20	19	4	-		- C54-C55
								- C61
125	88	96	81	26	10	4		- C67
677	443	276	151	68	25	3		- C81-C96
579	607	516	461	183	80	5		- D50-D90
								- E00-E90
639	510	527	267	124	33	2		- E10-E14
								- F00-F99
362	403	520	570	272	225	50		- F10
1 519	1 252	1 143	1 125	633	403	72		- F11-F16,
795	675	604	569	269	113	18		- F18-F19
1 910	1 332	1 314	1 295	669	336	56		- G00-G99
521	226	85	29	5	1	-		- G00-G03
								- H00-H59
26	39	29	12	12	5	1		- H60-H95
2 733	2 014	1 914	1 622	724	330	57		- I00-I99
10	13	11	4	5	-	-		- I20-I25
2 365	2 422	2 650	2 284	816	248	31		- I30-I33,
403	275	195	151	28	12	1		- I39-I52
13 099	11 221	11 460	10 363	4 825	2 712	527		- I60-I69
4 508	3 718	3 289	2 290	842	450	74		- J00-J99
								- J10-J11
2 809	2 634	2 945	3 254	1 737	1 117	233		- J12-J18
1 525	1 504	1 970	2 059	1 114	568	121		- J40-J47
2 628	2 408	2 710	2 564	1 355	881	208		- J45-J46
9	4	7	7	1	2	1		- K00-K93
765	831	1 082	1 220	732	563	140		- K25-K28
914	885	956	732	288	148	19		- K70,
53	27	34	21	10	8	2		- K73-K74
5 964	4 713	4 432	3 968	1 913	1 176	269		- L00-L99
336	311	383	442	233	146	28		- M00-M99
								- M05-M06,
199	140	93	52	17	5	1		- M15-M19
516	347	391	364	199	134	42		- N00-N99
7 371	5 281	4 214	2 785	915	351	61		- N00-N29
								- O00-O99
2 883	2 457	1 974	1 205	296	92	9		- P00-P96
3 161	2 439	2 152	1 787	784	436	109		- Q00-Q99
1 041	795	703	652	263	116	26		- Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-		- Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-		- R00-R99
72	40	31	17	6	2	-		- R95-R99
2	1	-	-	-	-	-		- S00-T98
19	8	11	7	1	-	-		- Z00-Z99
1 803	1 451	1 690	1 720	944	563	111		
-	-	-	-	1	-	-		
4 057	3 511	4 001	4 818	2 711	2 070	575		
446	322	296	215	104	55	10		
1	1	1	-	-	-	-		

Tabelle 9: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
	1	2	3	
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	529 115	21 099	9 685
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	513 601	9 785	9 540
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	12 245	723	1 588
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
B90		163	-	11
A39	Meningokokkeninfektion	17	3	6
B15-B19	Virushepatitis	198	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	49	-	-
C00-D48	Neubildungen	52 044	152	445
C00-C97	Bösartige Neubildungen	41 186	7	350
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1 420	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	750	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	1 305	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	2 399	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	2 120	2	1
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	433	-	15
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	939	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	5 254	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	641	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	4 059	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	443	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	610	-	3
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 261	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	3 201	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	4 278	-	241
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 755	28	96
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	12 641	71	178
E10-E14	Diabetes mellitus	5 746	3	38
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	40 559	44	233
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10 381	3	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	3 970	2	2
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	22 656	121	403
G00-G03	Meningitis	191	6	8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	11 379	28	93
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 646	41	144
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	79 978	27	66
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	23 091	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		19 394	15	9
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	11 243	5	3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	31 221	1 094	2 737
J10-J11	Grippe	159	13	35
J12-J18	Pneumonie	8 526	299	630
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	6 079	23	156
J45-J46	Asthma	778	9	78
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	52 905	399	445
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	2 724	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 444	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 853	78	179
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	50 850	19	100
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	14 309	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	27 215	165	219
N00-N29	Krankheiten der Niere	9 346	93	124
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	27 591	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5 156	5 153	3
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3 257	852	483
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	75	25	16
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	498	143	71
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	17 343	276	429
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	2	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	52 307	514	1 699
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	15 493	11 313	144
	Ohne Diagnoseangabe	21	1	1

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

8 368	9 840	15 274	17 336	19 525	22 920	28 244	28 013	
8 252	9 700	15 120	17 208	19 341	22 738	27 959	27 743	A00-T98
704	494	491	406	290	355	452	432	A00-B99
								A15-A19,
2	3	7	14	9	12	12	9	B90
1	2	1	-	-	-	-	1	A39
4	6	5	15	15	23	17	19	B15-B19
-	-	1	-	4	1	10	19	B20-B24
194	340	361	373	491	748	1 670	2 527	C00-D48
126	261	202	190	253	363	853	1 241	C00-C97
-	-	1	-	6	4	19	70	C00-C14
-	-	-	-	-	-	4	13	C15
-	-	-	-	4	9	12	28	C16
-	-	1	1	1	4	18	36	C18
1	-	-	3	1	8	20	41	C19-C21
1	-	-	4	-	-	-	4	C22
-	-	-	-	-	2	4	6	C25
-	-	-	2	-	10	58	94	C32-C34
-	-	8	6	11	17	39	27	C43
-	-	-	2	12	44	149	235	C50
-	-	-	2	7	13	26	41	C53
-	-	-	1	-	1	2	9	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	2	C61
-	1	1	-	-	5	11	24	C67
								C81-C96
42	167	89	76	71	72	139	151	D50-D90
103	60	70	62	63	71	92	157	E00-E90
265	354	234	182	206	330	564	660	E00-E90
121	218	151	82	77	124	171	208	E10-E14
459	999	2 370	2 926	2 751	3 023	4 345	5 063	F00-F99
-	70	255	249	369	615	1 381	1 980	F10
-	16	412	763	711	619	559	385	F11-F16,
496	510	523	439	472	632	1 180	1 420	F18-F19
25	15	10	6	4	10	21	13	G00-G03
225	111	106	79	103	126	202	256	H00-H59
158	134	126	95	96	159	214	248	H60-H95
124	235	288	336	372	670	1 330	2 086	I00-I99
-	-	5	4	23	41	184	504	I20-I25
22	48	71	116	93	154	273	353	I30-I33,
4	7	7	16	17	56	98	195	I39-I52
1 610	918	1 440	1 113	820	958	1 282	1 219	I60-I69
25	13	8	1	-	2	7	8	J00-J99
280	131	83	77	62	114	175	219	J10-J11
92	81	71	53	50	52	96	129	J12-J18
66	68	58	34	29	27	46	48	J40-J47
708	1 311	1 743	1 528	1 492	1 828	2 819	3 331	J45-J46
1	-	12	21	24	32	67	97	K00-K93
1	-	2	3	10	29	79	104	K70,
157	171	441	488	341	391	509	463	K73-K74
244	528	990	819	924	1 532	2 873	3 227	L00-L99
1	2	16	35	46	86	213	315	M00-M99
246	363	778	904	953	1 204	1 816	2 060	M05-M06,
101	87	190	275	288	421	656	724	M15-M19
-	12	1 305	4 540	7 605	8 128	5 119	843	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	N00-N29
321	236	234	146	119	122	140	137	O00-O99
2	3	8	5	-	2	4	2	P00-P96
44	25	20	18	13	10	19	23	Q00-Q99
468	731	798	572	443	567	722	838	Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-	23	Q20-Q28
1 770	2 193	2 822	2 200	1 800	1 894	2 630	2 776	R00-R99
115	137	153	128	183	180	284	265	R95-R99
1	3	1	-	1	2	1	5	S00-T98
								Z00-Z99

Noch Tabelle 9: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	27 240	28 775	32 895	44 237
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	26 989	28 488	32 613	43 866
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	418	415	470	651
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		11	19	7	4
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	1	-
B15-B19	Virushepatitis	28	12	15	3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	8	1	1	3
C00-D48	Neubildungen	3 194	3 586	4 825	6 997
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 862	2 613	3 999	6 009
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	116	198	232	253
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	36	46	90	128
C16	Bösartige Neubildung des Magens	32	74	152	142
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	28	84	168	304
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	42	93	199	335
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	7	15	64	88
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	31	51	70	119
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	261	409	631	927
C43	Bösartiges Melanom der Haut	45	55	47	66
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	360	407	474	722
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	50	42	40	66
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	7	33	69	67
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	17	58	172	441
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	72	121	233	366
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	185	214	381	458
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	133	127	171	239
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	738	810	840	1 121
E10-E14	Diabetes mellitus	287	350	382	519
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	4 274	3 182	2 148	1 999
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 872	1 308	809	645
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	206	91	39	50
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 396	1 724	1 833	2 252
G00-G03	Meningitis	8	12	5	8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	285	415	594	1 123
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	264	244	289	383
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 734	3 953	5 881	8 950
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	876	1 420	2 166	3 165
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		474	564	1 059	1 775
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	270	392	543	956
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 022	1 147	1 358	1 938
J10-J11	Grippe	5	6	2	3
J12-J18	Pneumonie	171	226	309	491
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	182	249	372	581
J45-J46	Asthma	39	30	50	43
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3 323	3 430	3 604	4 756
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	120	126	148	211
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	153	176	192	201
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	438	398	399	414
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 529	4 143	4 912	6 173
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	516	863	1 282	2 032
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 960	1 747	1 820	2 287
N00-N29	Krankheiten der Niere	692	715	739	747
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	38	1	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	78	77	70	76
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	3	2	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	14	18	16	19
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	764	779	838	1 197
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 401	2 310	2 561	3 310
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	250	286	282	371
	Ohne Diagnoseangabe	1	1	-	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
zahl								
56 433	45 256	43 775	39 120	18 244	10 546	2 288	2	
56 004	44 946	43 488	38 907	18 143	10 493	2 278		- A00-T98
912	748	909	921	483	315	68		- A00-B99
								- A15-A19,
11	18	1	7	4	1	1		- B90
1	-	1	-	-	-	-		- A39
18	11	4	1	1	1	-		- B15-B19
1	-	-	-	-	-	-		- B20-B24
8 701	6 452	5 203	3 708	1 383	584	110		- C00-D48
7 597	5 705	4 561	3 218	1 205	476	95		- C00-C97
226	141	79	61	13	1	-		- C00-C14
175	122	75	44	13	2	2		- C15
203	241	214	113	47	27	7		- C16
400	490	358	332	116	53	5		- C18
480	316	274	196	74	29	5		- C19-C21
84	51	64	26	10	-	-		- C22
219	147	116	121	36	13	4		- C25
								- C32-C34
1 286	741	546	209	57	21	2		- C43
121	59	71	43	17	9	-		- C50
616	392	284	231	92	30	9		- C53
35	40	38	20	19	4	-		- C54-C55
								- C61
124	81	96	81	22	10	4		- C67
659	434	255	135	60	25	3		- C81-C96
570	577	506	451	178	80	5		- D50-D90
								- E00-E90
615	488	481	258	115	33	2		- E10-E14
								- F00-F99
349	377	495	550	256	213	43		- F10
1 505	1 238	1 133	1 118	627	395	72		- F11-F16,
786	667	600	565	267	112	18		- F18-F19
1 857	1 291	1 284	1 271	657	330	53		- G00-G03
498	216	80	25	5	1	-		- H00-H59
								- H60-H95
24	36	27	11	11	5	1		- I00-I99
2 688	1 985	1 872	1 607	718	328	57		- I20-I25
8	12	11	4	5	-	-		- I30-I33,
1 716	1 679	1 812	1 630	594	182	20		- I39-I52
396	272	194	150	27	11	1		- I60-I69
12 744	10 957	11 204	10 175	4 718	2 624	504		- J00-J99
4 380	3 614	3 190	2 226	805	421	67		- J10-J11
								- J12-J18
2 694	2 573	2 897	3 201	1 701	1 081	221		- J40-J47
1 479	1 468	1 917	2 031	1 102	558	119		- J45-J46
2 592	2 382	2 677	2 525	1 328	863	198		- K00-K93
9	4	7	7	1	2	1		- K25-K28
755	827	1 067	1 204	717	553	136		- K70,
900	873	950	718	286	147	18		- K73-K74
51	27	34	21	10	8	2		- L00-L99
5 889	4 666	4 392	3 935	1 886	1 154	266		- M00-M99
333	307	381	441	230	145	28		- M05-M06,
								- M15-M19
191	136	92	52	17	5	1		- N00-N99
513	345	391	362	199	134	42		- N00-N29
7 308	5 255	4 190	2 764	909	351	60		- O00-O99
								- P00-P96
2 880	2 453	1 972	1 202	294	92	9		- Q00-Q99
3 090	2 404	2 126	1 771	766	428	108		- Q00-Q07
1 006	768	691	641	250	112	26		- Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-		- R00-R99
-	-	-	-	-	-	-		- R95-R99
70	40	31	17	6	2	-		- S00-T98
2	1	-	-	-	-	-		- Z00-Z99
18	8	11	7	1	-	-		
1 708	1 390	1 625	1 648	909	534	107		
-	-	-	-	1	-	-		
3 966	3 465	3 950	4 755	2 677	2 045	569		
428	309	286	213	101	53	10		
1	1	1	-	-	-	-		

Noch Tabelle 9: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
				Durchschnittliche
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,8	5,6	3,9
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8,9	7,8	3,9
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,6	3,5	3,1
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen			
B90		26,7	-	8,3
A39	Meningokokkeninfektion	9,2	9,7	10,2
B15-B19	Virushepatitis	3,5	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	11,2	-	-
C00-D48	Neubildungen	9,4	3,3	4,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen	10,1	8,7	5,1
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	11,1	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	11,7	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	12,0	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	13,9	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	13,2	4,0	4,0
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	7,9	-	9,0
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	13,6	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	9,5	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	6,4	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	7,9	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	8,9	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	9,8	-	5,7
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	7,8	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,8	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	11,7	-	4,7
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,9	13,6	5,3
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,5	11,7	5,4
E10-E14	Diabetes mellitus	11,6	15,3	10,4
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21,0	5,8	13,6
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10,1	7,7	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	13,3	29,5	2,5
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,5	12,3	6,8
G00-G03	Meningitis	10,2	13,5	12,4
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,5	5,0	2,6
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,1	3,0	3,8
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,3	11,5	7,7
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	7,3	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		9,3	12,3	9,8
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	14,1	11,8	9,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,8	5,4	3,6
J10-J11	Grippe	4,3	5,0	3,3
J12-J18	Pneumonie	10,3	7,4	4,9
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	9,3	3,2	2,9
J45-J46	Asthma	5,7	3,2	2,8
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,1	4,6	3,5
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, jejuni	9,7	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	12,2	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,0	5,0	4,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,3	7,0	5,7
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	13,5	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,8	6,1	5,8
N00-N29	Krankheiten der Niere	6,2	7,6	7,9
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,5	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,0	10,0	7,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	6,4	8,2	5,1
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	11,2	7,1	7,0
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	8,1	14,1	4,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	5,1	3,4	2,7
R95-R99	Ungeklärt bezeichnete und unbekanntes Todesursachen	12,0	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,9	2,4	2,5
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,7	3,7	1,6
	Ohne Diagnoseangabe	4,2	1,0	24,0

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	
5,3	7,3	7,4	7,8	7,3	7,3	7,8	8,5	
5,3	7,3	7,5	7,8	7,3	7,3	7,8	8,5	A00-T98
2,9	3,0	4,3	4,7	5,2	6,0	6,0	7,0	A00-B99
5,5	21,3	44,1	25,6	30,1	32,3	21,1	28,4	A15-A19,
8,0	8,0	12,0	-	-	-	-	15,0	B90
1,8	2,5	4,4	4,7	1,7	2,0	2,6	2,6	A39
-	-	30,0	-	19,8	3,0	13,6	8,1	B15-B19
6,1	7,5	7,2	7,7	7,1	7,1	7,3	7,8	B20-B24
7,0	7,4	9,3	9,7	9,2	9,1	8,7	9,2	C00-D48
-	-	7,0	-	3,7	7,5	8,4	12,2	C00-C97
-	-	-	-	-	-	8,0	12,2	C00-C14
-	-	-	-	18,3	10,4	7,3	11,1	C15
-	-	6,0	4,0	16,0	14,0	14,2	12,1	C16
3,0	-	-	11,0	15,0	6,9	9,8	10,0	C18
16,0	-	-	2,0	-	-	-	10,0	C19-C21
-	-	-	-	-	11,5	11,3	18,5	C22
-	-	-	14,0	-	4,4	4,8	8,3	C25
-	-	5,1	6,2	3,8	4,8	5,1	3,9	C32-C34
-	-	-	6,5	8,0	7,5	7,5	7,5	C43
-	-	-	7,5	6,4	12,7	11,6	9,7	C50
-	-	-	2,0	-	10,0	9,5	8,3	C53
-	-	-	-	-	-	-	5,5	C54-C55
-	19,0	1,0	-	-	3,6	8,2	4,5	C61
-	-	-	-	-	-	-	4,5	C67
7,4	8,3	10,9	13,0	15,2	15,8	14,3	15,2	C81-C96
6,7	6,3	8,3	8,1	6,0	6,4	6,8	6,2	D50-D90
5,1	5,4	5,4	5,9	6,5	5,4	5,9	6,4	E00-E90
7,6	6,1	5,7	7,2	8,6	7,1	9,1	9,6	E10-E14
30,1	35,1	23,6	22,8	23,0	21,6	20,1	19,2	F00-F99
-	1,3	2,8	8,7	10,5	9,5	10,5	10,0	F10
-	6,3	12,5	13,1	13,0	13,8	12,7	13,7	F11-F16,
6,4	5,5	7,5	6,6	6,8	5,7	6,0	6,0	F18-F19
7,3	5,7	6,1	8,5	9,8	11,0	8,2	10,4	G00-G99
2,5	2,8	4,0	3,9	4,4	4,0	3,7	4,5	G00-G03
3,8	3,9	4,0	4,0	4,6	4,8	4,9	5,0	H00-H59
3,2	3,8	5,0	6,9	4,6	6,1	6,1	6,0	H60-H95
-	-	6,4	6,3	4,0	5,5	5,0	4,8	I00-I99
3,7	5,2	4,5	4,8	4,8	5,6	6,0	5,7	I20-I25
5,0	24,3	13,7	39,3	11,7	15,0	16,6	14,0	I30-I33,
4,2	4,0	5,0	5,2	4,6	5,0	5,1	5,5	I39-I52
2,6	3,0	2,0	1,0	-	2,0	3,0	4,3	I60-I69
5,0	4,6	5,7	6,4	5,0	7,6	7,5	7,9	J00-J99
3,5	3,3	3,5	4,4	4,1	4,4	5,9	6,5	J10-J11
3,5	3,3	3,4	4,7	3,8	4,3	4,2	6,0	J12-J18
3,8	4,0	4,2	4,4	4,8	5,2	5,5	5,7	J40-J47
1,0	-	7,1	4,3	4,3	6,4	6,1	5,5	J45-J46
287,0	-	7,0	1,3	11,2	10,8	10,3	10,5	K00-K93
5,1	5,6	4,6	5,2	5,1	5,8	6,8	7,8	K25-K28
6,4	6,5	5,3	5,4	6,0	6,2	6,3	6,8	K70,
7,0	2,0	7,0	8,2	7,8	8,5	8,0	9,5	K73-K74
5,0	3,2	3,8	3,6	3,5	4,0	4,5	4,7	L00-L99
8,1	5,6	5,7	4,4	3,9	4,4	4,4	4,1	M00-M99
-	3,8	4,1	4,3	4,4	4,7	4,7	5,2	M05-M06,
-	-	-	-	-	-	-	-	M15-M19
5,0	6,0	5,4	7,3	5,4	5,0	6,3	6,5	N00-N99
17,5	2,3	5,9	39,4	-	11,0	12,8	46,5	N00-N99
5,6	5,5	3,2	8,8	4,2	5,0	7,1	5,0	N00-N29
2,0	2,4	2,3	2,7	3,0	3,1	3,2	3,5	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	2,0	P00-P96
2,6	3,3	4,1	4,9	5,1	5,6	6,2	6,6	Q00-Q99
2,2	2,4	2,1	3,0	3,2	3,4	3,2	3,3	Q00-Q07
2,0	1,7	1,0	-	1,0	1,5	2,0	1,6	Q20-Q28
								R00-R99
								R95-R99
								S00-T98
								Z00-Z99

Noch Tabelle 9: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					Durchschnittliche
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,5	8,5	8,3	8,7
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8,6	8,5	8,4	8,8
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,9	8,7	9,8	10,8
A15-A19,	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen				
B90		31,7	24,4	24,9	32,3
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	12,0	-
B15-B19	Virushepatitis	3,3	4,1	3,4	7,7
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	12,3	4,0	18,0	5,7
C00-D48	Neubildungen	7,9	8,7	8,9	9,5
C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,8	9,4	9,3	9,9
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	12,5	9,9	9,9	11,6
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	11,4	13,0	10,9	14,9
C16	Bösartige Neubildung des Magens	10,9	8,9	8,5	12,3
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	13,3	12,1	11,2	10,6
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	11,7	12,7	10,5	10,9
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	6,9	7,4	6,4	7,3
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	13,1	12,5	14,3	16,8
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	7,6	8,6	9,0	9,6
C43	Bösartiges Melanom der Haut	6,5	5,6	6,1	5,7
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,9	7,2	7,5	7,0
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	7,9	11,3	6,5	9,1
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	7,0	9,9	8,8	11,3
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	8,1	8,3	8,2	8,5
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,7	5,5	6,1	6,6
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	11,4	12,9	12,9	12,6
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,7	6,9	8,1	8,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6,4	7,6	8,4	8,7
E10-E14	Diabetes mellitus	10,1	11,6	12,4	12,6
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	19,1	20,0	20,4	21,2
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10,3	10,1	11,0	11,4
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	15,7	13,9	9,6	12,1
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	5,6	5,5	6,0	6,6
G00-G03	Meningitis	12,9	6,7	9,4	9,4
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,0	4,5	4,0	3,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,2	4,4	5,5	5,6
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6,7	6,9	7,2	8,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	5,6	5,6	5,7	6,2
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		6,7	7,1	7,2	7,9
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	13,5	13,0	13,6	13,7
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,9	8,0	8,3	9,8
J10-J11	Grippe	2,8	3,7	2,0	8,0
J12-J18	Pneumonie	10,6	10,3	10,4	11,4
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,0	9,4	8,9	10,6
J45-J46	Asthma	5,3	7,8	8,7	8,5
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,3	6,8	6,8	7,1
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	7,3	8,1	9,1	9,4
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	11,1	13,6	12,0	12,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,9	10,0	10,5	10,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,0	7,2	7,9	8,9
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	9,4	10,3	10,8	12,7
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	4,9	5,1	5,5	6,0
N00-N29	Krankheiten der Niere	4,7	5,0	5,5	6,1
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	6,2	5,0	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,2	6,5	5,4	6,4
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	7,3	20,5	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	3,8	5,3	4,4	5,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	4,0	4,1	4,7	4,9
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,0	8,2	8,7	9,6
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4,1	3,5	3,8	3,8
	Ohne Diagnoseangabe	2,0	8,0	-	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
Verweildauer in Tagen								
9,2	10,1	10,9	11,4	11,1	10,3	9,2	5,5	
9,2	10,1	11,0	11,4	11,2	10,4	9,2		- A00-T98
11,5	11,3	12,0	12,0	11,5	11,0	8,8		- A00-B99
32,6	18,1	85,0	22,6	21,3	197,0	18,0		- A15-A19,
2,0	-	2,0	-	-	-	-		- B90
4,5	6,1	8,5	8,0	7,0	5,0	-		- A39
10,0	-	-	-	-	-	-		- B15-B19
9,6	10,2	10,8	11,5	11,0	10,2	9,0		- B20-B24
10,0	10,5	11,0	11,9	11,3	10,8	9,1		- C00-D48
10,7	11,9	11,1	14,1	13,5	6,0	-		- C00-C97
12,2	9,1	12,0	10,0	4,7	9,5	8,5		- C00-C14
11,7	12,6	13,1	14,8	16,3	13,1	6,7		- C15
13,5	12,2	16,1	17,4	17,9	19,1	15,4		- C16
11,6	14,7	15,5	18,7	17,0	11,9	8,8		- C18
6,4	8,8	10,1	10,1	11,6	-	-		- C19-C21
12,1	13,5	16,2	11,7	11,8	12,4	8,5		- C22
9,5	9,8	10,8	11,8	11,7	10,3	10,5		- C25
5,9	7,9	8,4	8,2	8,5	8,3	-		- C32-C34
7,9	8,5	9,1	11,3	9,6	9,8	9,8		- C43
9,7	7,0	9,5	8,2	6,1	6,8	-		- C50
9,7	10,0	8,9	11,3	8,3	10,1	16,0		- C53
7,9	7,3	6,5	7,6	9,3	8,4	2,0		- C54-C55
7,4	6,7	7,0	7,1	6,7	7,6	7,8		- C61
12,0	12,4	10,9	11,4	9,3	11,5	25,5		- C67
9,3	9,0	8,3	8,4	8,2	5,8	4,8		- C81-C96
9,4	10,4	10,9	10,9	9,6	8,3	6,2		- D50-D90
12,6	13,6	13,6	13,5	12,5	10,7	6,8		- E00-E90
20,6	22,3	20,3	17,6	16,4	13,3	15,3		- E10-E14
10,3	11,2	10,9	8,9	6,0	10,0	-		- F00-F99
15,7	11,4	20,1	22,5	8,9	7,6	7,0		- F10
7,6	8,9	10,5	10,8	10,2	9,5	8,9		- F11-F16,
13,5	25,3	10,7	12,3	10,8	-	-		- F18-F19
3,8	3,5	3,0	2,9	2,9	2,8	3,1		- G00-G99
5,2	5,6	6,0	7,5	6,9	6,1	2,0		- G00-G03
8,7	9,9	11,0	11,6	11,7	10,5	9,0		- H00-H59
6,9	7,7	8,5	9,7	10,3	9,4	8,3		- H60-H95
8,5	9,6	10,8	11,0	10,9	9,9	9,2		- I00-I99
13,8	14,3	14,4	14,8	14,3	12,4	9,4		- I20-I25
10,1	10,9	11,4	11,4	10,7	10,3	8,9		- I30-I33,
9,9	8,0	7,4	8,9	3,0	7,0	1,0		- I39-I52
11,9	12,7	12,2	12,2	11,4	10,8	9,0		- I60-I69
10,4	10,2	10,6	10,3	9,6	8,9	8,2		- J00-J99
8,6	9,3	10,7	10,4	10,1	5,4	6,0		- J10-J11
7,8	8,4	9,3	9,8	9,3	8,2	7,1		- J12-J18
9,9	9,7	10,9	11,3	11,6	10,2	8,3		- J40-J47
12,8	12,3	11,0	12,7	10,6	12,6	10,0		- J45-J46
11,7	12,1	15,2	16,0	14,4	12,8	10,4		- K00-K93
10,4	11,9	13,4	14,0	14,6	12,3	9,7		- K25-K28
13,9	14,8	15,9	16,1	17,3	14,3	13,0		- K70,
6,3	7,2	7,7	8,6	8,3	8,0	6,7		- K73-K74
6,6	7,9	8,6	9,8	8,9	9,1	7,4		- L00-L99
-	-	-	-	-	-	-		- M00-M99
-	-	-	-	-	-	-		- M05-M06,
6,6	8,1	10,2	9,2	7,7	6,0	-		- M15-M19
9,0	16,0	-	-	-	-	-		- N00-N99
6,6	10,8	8,2	12,4	12,0	-	-		- N00-N29
5,7	6,8	7,3	7,8	7,8	7,3	5,8		- O00-O99
-	-	-	-	22,0	-	-		- P00-P96
10,5	12,4	13,8	14,7	13,9	13,4	11,9		- Q00-Q99
4,3	4,3	4,9	5,4	4,3	4,3	2,8		- Q00-Q07
14,0	9,0	9,0	-	-	-	-		- Q20-Q28
								- R00-R99
								- R95-R99
								- S00-T98
								- Z00-Z99
								5,5
								-

Tabelle 10: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende nach dem Wohnsitz (Kreis)

Lfd.- Nr.	Wohnsitz der Patienten	Entlassene voll					
		insgesamt	davon mit Hauptdiagnose				
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90	F00-F99
			001-139	140-239	279-289	240-278	290-319
1	2	3	4	5	6		
3	Flensburg, Stadt	14 072	240	1 289	65	362	1 453
4	Kiel, Landeshauptstadt	44 820	1 030	4 238	285	858	4 447
5	Lübeck, Hansestadt	42 270	972	4 437	269	1 106	3 464
6	Neumünster, Stadt	15 634	424	1 577	105	291	1 655
7	Dithmarschen	24 885	533	2 515	204	895	2 008
8	Herzogtum Lauenburg	38 014	830	3 613	238	909	2 359
9	Nordfriesland	32 328	677	2 976	275	976	2 428
10	Ostholstein	41 886	866	4 392	362	1 177	3 065
11	Pinneberg	52 805	1 530	5 116	396	1 165	3 372
12	Plön	23 836	569	2 327	212	567	1 515
13	Rendsburg-Eckernförde	48 385	1 198	4 602	341	1 068	3 675
14	Schleswig-Flensburg	35 340	694	3 520	272	783	2 781
15	Segeberg	48 739	1 234	4 626	336	1 116	3 500
16	Steinburg	24 996	567	2 468	143	522	2 318
17	Stormarn	41 098	881	4 347	252	845	2 518
18	Schleswig-Holstein 1)	529 115	12 245	52 044	3 755	12 641	40 559

1) einschließlich Fälle ohne regionale Zuordnung zu Kreisen

Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005  
und Diagnoseklassen

stationäre Patienten										Lfd. Nr.
der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10 oder der ICD-9)										
G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99	J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99	O00-O99	
320-359	360-379	380-389	390-459	460-519	520-579	680-709	710-739	580-629	630-676	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
509	296	70	1 816	857	1 352	180	1 314	826	844	3
1 717	1 515	293	5 920	2 736	4 151	599	3 655	2 271	2 651	4
1 526	986	275	6 814	2 623	4 262	535	3 311	2 211	2 129	5
685	362	91	2 631	975	1 436	223	1 277	809	912	6
785	330	126	3 093	1 362	2 263	333	2 656	1 369	1 424	7
1 449	808	326	6 116	2 058	3 772	508	3 811	1 945	1 949	8
1 388	298	214	5 486	1 890	3 427	431	3 771	1 450	1 613	9
2 242	786	250	6 708	2 407	4 314	540	4 137	2 214	1 684	10
2 376	1 321	441	8 129	3 242	5 248	658	4 387	2 782	2 940	11
975	734	144	3 817	1 379	2 485	319	2 376	1 181	1 107	12
2 056	797	366	6 805	2 834	4 905	615	5 280	2 571	2 686	13
1 864	414	231	4 868	1 956	3 587	568	3 738	1 856	1 755	14
2 241	1 390	333	7 887	2 958	5 029	552	4 640	2 449	2 600	15
1 028	364	170	3 615	1 449	2 363	317	2 308	1 242	1 270	16
1 815	978	316	6 273	2 495	4 309	475	4 189	2 038	2 027	17
22 656	11 379	3 646	79 978	31 221	52 905	6 853	50 850	27 215	27 591	18

Noch Tabelle 10: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005 nach dem Wohnsitz (Kreis) und Diagnoseklassen

Lfd. Nr.	Wohnsitz der Patienten	Entlassene vollstationäre Patienten					
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos. Nr. der ICD-10 oder der ICD-9)					
		P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99 *)	unbekannt
		760-779	740-759	780-799	800-999	V01-V82 *)	unbekannt
	17	18	19	20	21	22	
3	Flensburg, Stadt	151	84	610	1 282	472	-
4	Kiel, Landeshauptstadt	635	244	1 445	4 460	1 667	3
5	Lübeck, Hansestadt	473	278	1 217	4 540	842	-
6	Neumünster, Stadt	151	82	426	1 359	163	-
7	Dithmarschen	96	155	1 061	2 563	1 114	-
8	Herzogtum Lauenburg	390	229	1 254	4 158	1 285	7
9	Nordfriesland	134	161	1 349	2 972	412	-
10	Ostholstein	355	253	1 410	4 214	505	5
11	Pinneberg	662	305	1 630	4 772	2 333	-
12	Plön	201	144	736	2 298	748	2
13	Rendsburg-Eckernförde	481	304	1 893	5 109	797	2
14	Schleswig-Flensburg	329	310	1 337	3 679	798	-
15	Segeberg	480	310	1 151	4 243	1 663	1
16	Steinburg	354	149	869	2 496	984	-
17	Stormarn	264	249	955	4 161	1 710	1
18	Schleswig-Holstein 1)	5 156	3 257	17 343	52 307	15 493	21

1) einschließlich Fälle ohne regionale Zuordnung zu Kreisen