

STATISTISCHE BERICHTE

Kennziffer: A IV 3 - j 13 HH

# Die Gestorbenen 2013 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Herausgegeben am: 1. Dezember 2014



## Impressum

### Statistische Berichte

#### Herausgeber

**Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein**

– Anstalt des öffentlichen Rechts –

Steckelhörn 12  
20457 Hamburg

#### Auskunft zu dieser Veröffentlichung:

Isolde Schlüter

Telefon: 040/42831-1754

E-Mail: [Isolde.schlueter@statistik-nord.de](mailto:Isolde.schlueter@statistik-nord.de)

#### Auskunftsdienst

E-Mail: [info@statistik-nord.de](mailto:info@statistik-nord.de)

Auskünfte: 040 42831-1766  
0431 6895-9393

Internet: [www.statistik-nord.de](http://www.statistik-nord.de)

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg 2014

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Sofern in den Produkten auf das Vorhandensein von Copyrightrechten Dritter hingewiesen wird, sind die in deren Produkten ausgewiesenen Copyrightbestimmungen zu wahren. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

#### Zeichenerklärung

0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	nichts vorhanden (genau Null)
...	Angabe fällt später an
·	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
p	vorläufiges Ergebnis
r	berichtigtes Ergebnis
s	geschätztes Ergebnis
a. n. g	anderweitig nicht genannt
u. dgl.	und dergleichen

1. Gestorbene in Hamburg 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	4
2. Gestorbene in Hamburg 2012 und 2013 infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen	5
3. Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	6

## Rechtsgrundlage:

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert am 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Seit dem 1. Januar 1998 wird in Deutschland in der Todesursachenstatistik das zum Tode führende Grundleiden nach der 10. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-10 – verschlüsselt.

## 1. Gestorbene in Hamburg 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 66	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>8 208</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>261</b>	<b>1 464</b>	<b>6 430</b>
		<b>w</b>	<b>9 050</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>139</b>	<b>848</b>	<b>8 018</b>
		<b>z</b>	<b>17 258</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>400</b>	<b>2 312</b>	<b>14 448</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>165</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>122</b>
		<b>w</b>	<b>202</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>15</b>	<b>186</b>
		<b>z</b>	<b>367</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>308</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	53	–	–	–	2	51
		w	85	–	–	–	2	83
		z	138	–	–	–	4	134
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	19	–	–	5	9	5
		w	5	–	–	–	5	–
		z	24	–	–	5	14	5
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>2 465</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>527</b>	<b>1 898</b>
		<b>w</b>	<b>2 208</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>463</b>	<b>1 681</b>
		<b>z</b>	<b>4 673</b>	<b>–</b>	<b>7</b>	<b>97</b>	<b>990</b>	<b>3 579</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 397	–	2	36	517	1 842
		w	2 134	–	5	58	459	1 612
		z	4 531	–	7	94	976	3 454
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	722	–	–	10	149	563
		w	568	–	–	5	86	477
		z	1 290	–	–	15	235	1 040
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	678	–	–	6	186	486
		w	407	–	–	6	130	271
		z	1 085	–	–	12	316	757
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	48	–	–	3	7	38
		w	35	–	–	2	8	25
		z	83	–	–	5	15	63
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	3	–	–	–	–	3
		w	387	–	–	15	98	274
		z	390	–	–	15	98	277
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	251	–	–	8	61	182
		z	251	–	–	8	61	182
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	234	–	–	–	21	213
		w	–	–	–	–	–	–
		z	234	–	–	–	21	213

# 1. Gestorbene in Hamburg 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 66	65 und mehr
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	182	–	–	2	39	141
		w	90	–	–	–	14	76
		z	272	–	–	2	53	217
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	207	–	2	6	31	168
		w	153	–	1	6	20	126
		z	360	–	3	12	51	294
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	11	1	–	2	–	8
		w	25	–	–	–	2	23
		z	36	1	–	2	2	31
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	207	–	2	9	28	168
		w	277	–	–	2	23	252
		z	484	–	2	11	51	420
E10-E14	Diabetes mellitus	m	159	–	–	6	21	132
		w	186	–	–	–	11	175
		z	345	–	–	6	32	307
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	347	–	–	31	91	225
		w	431	–	–	8	28	395
		z	778	–	–	39	119	620
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	168	–	–	30	90	48
		w	48	–	–	8	28	12
		z	216	–	–	38	118	60
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	130	–	–	13	73	44
		w	35	–	–	2	21	12
		z	165	–	–	15	94	56
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	212	3	2	6	35	166
		w	212	–	1	5	17	189
		z	424	3	3	11	52	355
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	2 474	–	–	36	285	2 153
		w	3 489	–	–	17	107	3 365
		z	5 963	–	–	53	392	5 518
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	142	–	–	2	11	129
		w	439	–	–	–	2	437
		z	581	–	–	2	13	566
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 145	–	–	14	138	993
		w	1 158	–	–	3	33	1 122
		z	2 303	–	–	17	171	2 115
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	450	–	–	12	80	358
		w	384	–	–	–	17	367
		z	834	–	–	12	97	725

## 1. Gestorbene in Hamburg 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 66	65 und mehr
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	47	–	–	1	12	34
		w	25	–	–	–	2	23
		z	72	–	–	1	14	57
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	572	–	–	12	66	494
		w	976	–	–	5	26	945
		z	1 548	–	–	17	92	1 439
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	358	–	–	4	34	320
		w	580	–	–	2	24	554
		z	938	–	–	6	58	874
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	81	–	–	–	4	77
		w	195	–	–	–	1	194
		z	276	–	–	–	5	271
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	165	–	–	2	22	141
		w	154	–	–	2	6	146
		z	319	–	–	4	28	287
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>562</b>	–	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>499</b>
		<b>w</b>	<b>545</b>	–	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>507</b>
		<b>z</b>	<b>1 107</b>	–	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>90</b>	<b>1 006</b>
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	151	–	1	1	13	136
		w	181	–	1	2	6	172
		z	332	–	2	3	19	308
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	6	–	1	1	–	4
		w	6	–	–	–	–	6
		z	12	–	1	1	–	10
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	315	–	–	2	38	275
		w	292	–	–	1	25	266
		z	607	–	–	3	63	541
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	<b>m</b>	<b>369</b>	–	–	<b>15</b>	<b>96</b>	<b>258</b>
		<b>w</b>	<b>372</b>	<b>1</b>	–	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>317</b>
		<b>z</b>	<b>741</b>	<b>1</b>	–	<b>26</b>	<b>139</b>	<b>575</b>
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	144	–	–	12	64	68
		w	83	–	–	7	25	51
		z	227	–	–	19	89	119
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	<b>m</b>	<b>9</b>	–	–	–	<b>1</b>	<b>8</b>
		<b>w</b>	<b>16</b>	–	–	–	–	<b>16</b>
		<b>z</b>	<b>25</b>	–	–	–	<b>1</b>	<b>24</b>
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes</b>	<b>m</b>	<b>37</b>	–	–	–	<b>5</b>	<b>32</b>
		<b>w</b>	<b>79</b>	–	–	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>69</b>
		<b>z</b>	<b>116</b>	–	–	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>101</b>

## 1. Gestorbene in Hamburg 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 66	65 und mehr
<b>N00-N99</b>	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	<b>m</b>	<b>135</b>	–	–	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>128</b>
		<b>w</b>	<b>165</b>	–	–	–	<b>5</b>	<b>160</b>
		<b>z</b>	<b>300</b>	–	–	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>288</b>
<b>O00-O99</b>	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	<b>m</b>	–	–	–	–	–	–
		<b>w</b>	<b>1</b>	–	–	–	<b>1</b>	–
		<b>z</b>	<b>1</b>	–	–	–	<b>1</b>	–
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	<b>m</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	–	–	–	–
		<b>w</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	–	–	–	–
		<b>z</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	–	–	–	–
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	<b>m</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
		<b>w</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	–	<b>6</b>	<b>8</b>
		<b>z</b>	<b>62</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	<b>m</b>	<b>657</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>195</b>	<b>438</b>
		<b>w</b>	<b>490</b>	<b>5</b>	–	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>432</b>
		<b>z</b>	<b>1 147</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>244</b>	<b>870</b>
R95	Plötzlicher Kindstod	<b>m</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	–	–	–	–
		<b>w</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	–	–	–	–
		<b>z</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	–	–	–	–
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	<b>m</b>	<b>513</b>	–	<b>4</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>323</b>
		<b>w</b>	<b>495</b>	–	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>418</b>
		<b>z</b>	<b>1 008</b>	–	<b>6</b>	<b>111</b>	<b>150</b>	<b>741</b>
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	<b>m</b>	<b>103</b>	–	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>75</b>
		<b>w</b>	<b>65</b>	–	–	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>59</b>
		<b>z</b>	<b>168</b>	–	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>134</b>
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	<b>m</b>	<b>90</b>	–	–	–	<b>3</b>	<b>87</b>
		<b>w</b>	<b>144</b>	–	–	–	<b>2</b>	<b>142</b>
		<b>z</b>	<b>234</b>	–	–	–	<b>5</b>	<b>229</b>
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	<b>m</b>	<b>49</b>	–	–	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
		<b>w</b>	<b>34</b>	–	–	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
		<b>z</b>	<b>83</b>	–	–	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>43</b>
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	<b>m</b>	<b>8</b>	–	–	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
		<b>w</b>	<b>2</b>	–	–	–	–	<b>2</b>
		<b>z</b>	<b>10</b>	–	–	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T33-T35	Erfrierungen	<b>m</b>	–	–	–	–	–	–
		<b>w</b>	–	–	–	–	–	–
		<b>z</b>	–	–	–	–	–	–
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	<b>m</b>	<b>28</b>	–	–	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
		<b>w</b>	<b>10</b>	–	–	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
		<b>z</b>	<b>38</b>	–	–	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>

## 1. Gestorbene in Hamburg 2013 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 66	65 und mehr
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	80	–	2	17	34	27
		w	43	–	2	6	9	26
		z	123	–	4	23	43	53
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>m</b>	<b>513</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>323</b>
		<b>w</b>	<b>495</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>418</b>
		<b>z</b>	<b>1 008</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>111</b>	<b>150</b>	<b>741</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	31	–	1	19	3	8
		w	12	–	–	2	2	8
		z	43	–	1	21	5	16
W00-X59	sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	315	–	3	20	41	251
		w	370	–	1	3	16	350
		z	685	–	4	23	57	601
W00-W19	Stürze	m	204	–	–	3	22	179
		w	274	–	–	2	4	268
		z	478	–	–	5	26	447
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	8	–	–	2	3	3
		w	1	–	–	–	–	1
		z	9	–	–	2	3	4
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	133	–	–	35	51	47
		w	72	–	–	19	20	33
		z	205	–	–	54	71	80
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	–	–	–	–	–	–
		w	8	–	1	2	3	2
		z	8	–	1	2	3	2

## 2. Gestorbene in Hamburg 2012 und 2013 nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeitsunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spieleunfall		Sonstiger Unfall	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>Insgesamt</b>	<b>689</b>	<b>774</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>261</b>	<b>292</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>378</b>	<b>439</b>
unter 1 Jahr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 - 15	3	5	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	2	1
15 - 20	3	5	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	1
20 - 25	4	5	–	–	–	–	1	3	2	1	–	–	1	1
25 - 30	3	7	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–	2	2
30 - 35	9	9	–	–	–	–	6	3	1	–	–	–	2	6
35 - 40	4	13	–	–	–	–	2	5	1	2	–	–	1	6
40 - 45	10	7	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	7	6
45 - 50	8	12	–	–	–	–	3	1	2	4	–	–	3	7
50 - 55	16	20	–	–	1	–	4	1	2	9	–	–	9	10
55 - 60	17	21	–	–	–	–	1	2	8	6	–	–	8	13
60 - 65	22	19	–	–	–	1	5	–	7	4	–	–	10	14
65 - 70	23	31	–	–	–	–	2	3	14	10	1	–	6	18
70 - 75	65	45	–	–	–	–	1	2	22	15	–	–	42	28
75 - 80	69	84	–	–	–	–	4	5	26	27	–	–	39	52
80 - 85	115	120	–	–	–	–	6	1	44	44	–	–	65	75
85 - 90	180	173	–	1	–	–	4	3	64	78	1	–	111	91
90 und mehr	138	198	–	–	–	–	–	–	68	90	–	–	70	108

### 3. Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

**Bezirk  
Hamburg-Mitte**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 60	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 263</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>293</b>	<b>898</b>
		<b>w</b>	<b>1 153</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>131</b>	<b>986</b>
		<b>z</b>	<b>2 416</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>91</b>	<b>424</b>	<b>1 884</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	28	–	–	1	6	21
		w	30	–	–	–	3	27
		z	58	–	–	1	9	48
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	412	–	–	7	102	303
		w	300	–	–	13	68	219
		z	712	–	–	20	170	522
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	31	–	–	4	4	23
		w	34	–	–	–	4	30
		z	65	–	–	4	8	53
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	26	1	–	1	8	16
		w	19	–	–	1	–	18
		z	45	1	–	2	8	34
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	323	–	–	7	57	259
		w	415	–	–	3	21	391
		z	738	–	–	10	78	650
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	103	–	–	–	13	90
		w	75	–	1	–	3	71
		z	178	–	1	–	16	161
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystem	m	45	–	–	6	15	24
		w	42	–	–	–	5	37
		z	87	–	–	6	20	61
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	7	5	1	1	–	–
		w	4	1	1	–	–	2
		z	11	6	2	1	–	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	117	–	–	7	40	70
		w	84	–	–	4	7	73
		z	201	–	–	11	47	143
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	80	–	–	16	22	42
		w	59	–	1	6	9	43
		z	139	–	1	22	31	85

**Noch: 3. Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2013  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Altona**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 60	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 176</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>207</b>	<b>930</b>
		<b>w</b>	<b>1 345</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>124</b>	<b>1 201</b>
		<b>z</b>	<b>2 521</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>331</b>	<b>2 131</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	30	–	–	3	6	21
		w	31	–	–	–	3	28
		z	61	–	–	3	9	49
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	346	–	–	6	73	267
		w	325	–	–	6	72	247
		z	671	–	–	12	145	514
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	27	–	1	–	3	23
		w	42	–	–	–	5	37
		z	69	–	1	–	8	60
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	27	–	–	1	5	21
		w	32	–	–	1	2	29
		z	59	–	–	2	7	50
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	394	–	–	3	44	347
		w	543	–	–	4	12	527
		z	937	–	–	7	56	874
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	78	–	–	–	8	70
		w	84	–	–	–	4	80
		z	162	–	–	–	12	150
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	55	–	–	2	14	39
		w	47	–	–	2	6	39
		z	102	–	–	4	20	78
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	1	1	–	1	1
		w	5	1	1	–	2	1
		z	9	2	2	–	3	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	80	1	–	2	29	48
		w	67	–	–	–	7	60
		z	147	1	–	2	36	108
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	66	–	1	13	12	40
		w	63	–	–	3	7	53
		z	129	–	1	16	19	93

**Noch: 3. Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2013  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Eimsbüttel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 60	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 101</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>163</b>	<b>897</b>
		<b>w</b>	<b>1 173</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>103</b>	<b>1 041</b>
		<b>z</b>	<b>2 274</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>266</b>	<b>1 938</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	25	–	–	2	1	22
		w	26	–	–	–	1	25
		z	51	–	–	2	2	47
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	345	–	1	5	73	266
		w	299	–	–	9	65	225
		z	644	–	1	14	138	491
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	27	–	1	1	2	23
		w	34	–	–	1	1	32
		z	61	–	1	2	3	55
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	34	–	–	3	5	26
		w	33	–	–	1	4	28
		z	67	–	–	4	9	54
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	321	–	–	4	28	289
		w	406	–	–	–	8	398
		z	727	–	–	4	36	687
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	84	–	1	–	6	77
		w	90	–	–	1	6	83
		z	174	–	1	1	12	160
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystem:	m	41	–	–	–	9	32
		w	43	1	–	3	4	35
		z	84	1	–	3	13	67
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	4	4	–	–	–	–
		z	7	7	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	5	4	–	1	–	–
		w	5	3	1	–	1	–
		z	10	7	1	1	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	87	–	–	2	10	75
		w	87	–	–	–	5	82
		z	174	–	–	2	15	157
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	70	–	–	8	18	44
		w	57	–	–	4	3	50
		z	127	–	–	12	21	94

**Noch: 3. Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2013  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Hamburg-Nord**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 60	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 243</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>256</b>	<b>936</b>
		<b>w</b>	<b>1 521</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>148</b>	<b>1 337</b>
		<b>z</b>	<b>2 764</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>74</b>	<b>404</b>	<b>2 273</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	30	–	–	3	9	18
		w	42	–	–	–	2	40
		z	72	–	–	3	11	58
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	342	–	1	10	75	256
		w	373	–	1	14	72	286
		z	715	–	2	24	147	542
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	34	–	–	–	9	25
		w	45	–	–	1	4	40
		z	79	–	–	1	13	65
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	35	1	–	–	7	27
		w	39	–	–	2	5	32
		z	74	1	–	2	12	59
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	352	–	–	9	49	294
		w	559	–	–	1	25	533
		z	911	–	–	10	74	827
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	78	–	1	1	10	66
		w	91	–	–	–	6	85
		z	169	–	1	1	16	151
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	58	–	–	3	13	42
		w	65	–	–	4	8	53
		z	123	–	–	7	21	95
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	5	1	–	1	3	–
		w	2	–	1	–	1	–
		z	7	1	1	1	4	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	137	–	–	3	50	84
		w	76	2	–	–	5	69
		z	213	2	–	3	55	153
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	75	–	1	10	13	51
		w	94	–	–	6	10	78
		z	169	–	1	16	23	129

**Noch: 3. Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2013  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Wandsbek**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 60	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>2 141</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>316</b>	<b>1 760</b>
		<b>w</b>	<b>2 480</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>206</b>	<b>2 247</b>
		<b>z</b>	<b>4 621</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>66</b>	<b>522</b>	<b>4 007</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	32	–	–	3	4	25
		w	50	–	–	–	2	48
		z	82	–	–	3	6	73
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	646	–	–	4	125	517
		w	576	–	2	7	110	457
		z	1 222	–	2	11	235	974
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	55	–	–	2	8	45
		w	78	–	–	–	6	72
		z	133	–	–	2	14	117
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	63	–	2	1	8	52
		w	66	–	–	–	4	62
		z	129	–	2	1	12	114
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	676	–	–	8	62	606
		w	998	–	–	3	22	973
		z	1 674	–	–	11	84	1 579
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	129	–	–	1	9	119
		w	135	–	–	–	8	127
		z	264	–	–	1	17	246
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	101	–	–	2	29	70
		w	100	–	–	1	12	87
		z	201	–	–	3	41	157
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	10	5	1	1	–	3
		w	11	5	–	–	2	4
		z	21	10	1	1	2	7
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	136	3	–	1	32	100
		w	119	2	–	–	17	100
		z	255	5	–	1	49	200
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	145	–	1	21	18	105
		w	158	–	1	3	14	140
		z	303	–	2	24	32	245

**Noch: 3. Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2013  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Bergedorf**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 60	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>537</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>13</b>	<b>94</b>	<b>428</b>
		<b>w</b>	<b>576</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>503</b>
		<b>z</b>	<b>1 113</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>147</b>	<b>931</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	11	–	–	–	3	8
		w	6	–	1	–	–	5
		z	17	–	1	–	3	13
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	164	–	–	1	29	134
		w	143	–	1	5	32	105
		z	307	–	1	6	61	239
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	16	–	–	–	2	14
		w	26	–	–	–	2	24
		z	42	–	–	–	4	38
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	11	1	–	–	2	8
		w	6	–	1	–	–	5
		z	17	1	1	–	2	13
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	157	–	–	1	17	139
		w	235	–	–	3	3	229
		z	392	–	–	4	20	368
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	41	–	–	1	5	35
		w	28	–	–	1	2	25
		z	69	–	–	2	7	60
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystem	m	31	–	–	1	7	23
		w	28	–	–	1	4	23
		z	59	–	–	2	11	46
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	1	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	38	–	–	–	12	26
		w	30	1	–	–	6	23
		z	68	1	–	–	18	49
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	32	–	–	8	10	14
		w	25	–	–	3	3	19
		z	57	–	–	11	13	33

**Noch: 3. Gestorbene in den Hamburger Bezirken 2013  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Harburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 60	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>747</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>135</b>	<b>581</b>
		<b>w</b>	<b>802</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>83</b>	<b>703</b>
		<b>z</b>	<b>1 549</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>218</b>	<b>1 284</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	9	–	–	–	2	7
		w	17	–	–	–	4	13
		z	26	–	–	–	6	20
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	210	–	–	5	50	155
		w	192	–	1	5	44	142
		z	402	–	1	10	94	297
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	17	–	–	2	–	15
		w	18	–	–	–	1	17
		z	35	–	–	2	1	32
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16	–	–	–	–	16
		w	17	–	–	–	2	15
		z	33	–	–	–	2	31
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	251	–	–	4	28	219
		w	333	–	–	3	16	314
		z	584	–	–	7	44	533
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	49	–	–	2	5	42
		w	42	–	–	1	5	36
		z	91	–	–	3	10	78
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystem:	m	38	–	–	1	9	28
		w	47	–	–	–	4	43
		z	85	–	–	1	13	71
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	2	1	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	62	–	1	4	22	35
		w	27	–	–	–	2	25
		z	89	–	1	4	24	60
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	45	–	1	7	10	27
		w	39	–	–	3	1	35
		z	84	–	1	10	11	62