

# Statistische Berichte



Statistisches Amt  
für Hamburg und Schleswig-Holstein

STATISTIKAMT NORD

A IV 3 - j/06

28. August 2008

## Die Gestorbenen 2006 in Hamburg und Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>Tabellen</b>	
1. Gestorbene 2006 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	2
2. Gestorbene 2005 und 2006 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	7
3. Gestorbene 2006 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	8
4. Gestorbene 2006 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	15
5. Gestorbene 2005 und 2006 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	20
6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und kreisfreien Städten von Schleswig-Holsteins nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	21

**Rechtsgrundlage:** Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S.1186).

Seit dem 1. Januar 1998 wird in Deutschland in der Todesursachenstatistik das zum Tode führende Grundleiden nach der 10. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-10 – verschlüsselt.

**Auskunft zu dieser Veröffentlichung:** Isolde Schlüter · Telefon: 040 42831-1754 · E-Mail: [isolde.schlüter@statistik-nord.de](mailto:isolde.schlüter@statistik-nord.de)

Herausgeber: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein · AöR · Steckelhörn 12, 20457 Hamburg · Fröbelstraße 15-17, 24113 Kiel  
Internet: [www.statistik-nord.de](http://www.statistik-nord.de) · E-Mail: [info-HH@statistik-nord.de](mailto:info-HH@statistik-nord.de) oder [info-SH@statistik-nord.de](mailto:info-SH@statistik-nord.de) · Bestellungen: [vertriebSH@statistik-nord.de](mailto:vertriebSH@statistik-nord.de)  
© Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung – auch auszugsweise – mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung – auch auszugsweise – über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

# 1. Gestorbene 2006 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>7 753</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>302</b>	<b>1 622</b>	<b>5 785</b>
		<b>w</b>	<b>9 348</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>169</b>	<b>902</b>	<b>8 240</b>
		<b>z</b>	<b>17 101</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>471</b>	<b>2 524</b>	<b>14 025</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>84</b>
		<b>w</b>	<b>152</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>132</b>
		<b>z</b>	<b>296</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>216</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	11	1	–	–	1	9
		w	16	–	–	–	–	16
		z	27	1	–	–	1	25
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	41	–	–	20	15	6
		w	5	–	–	2	3	–
		z	46	–	–	22	18	6
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>2 480</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>607</b>	<b>1 830</b>
		<b>w</b>	<b>2 411</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>466</b>	<b>1 890</b>
		<b>z</b>	<b>4 891</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>95</b>	<b>1 073</b>	<b>3 720</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 439	–	2	40	603	1 794
		w	2 360	–	1	54	464	1 841
		z	4 799	–	3	94	1 067	3 635
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	664	–	–	7	152	505
		w	696	–	–	8	78	610
		z	1 360	–	–	15	230	1 115
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	750	–	–	11	236	503
		w	405	–	–	6	126	273
		z	1 155	–	–	17	362	776
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	30	–	–	3	5	22
		w	28	–	–	–	6	22
		z	58	–	–	3	11	44
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	4	–	–	–	–	4
		w	399	–	–	19	108	272
		z	403	–	–	19	108	276

Noch: 1. Gestorbene 2006 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	240	–	–	4	63	173
		z	240	–	–	4	63	173
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	247	–	–	2	28	217
		w	–	–	–	–	–	–
		z	247	–	–	2	28	217
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	161	–	–	1	27	133
		w	107	–	–	–	10	97
		z	268	–	–	1	37	230
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	184	–	2	4	33	145
		w	167	–	–	6	14	147
		z	351	–	2	10	47	292
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	<b>14</b>	–	–	–	<b>2</b>	<b>12</b>
		w	<b>23</b>	–	–	–	<b>2</b>	<b>21</b>
		z	<b>37</b>	–	–	–	<b>4</b>	<b>33</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	<b>174</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>129</b>
		w	<b>226</b>	–	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>201</b>
		z	<b>400</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>57</b>	<b>330</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	130	–	–	2	24	104
		w	150	–	–	2	8	140
		z	280	–	–	4	32	244
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	<b>319</b>	–	–	<b>53</b>	<b>129</b>	<b>137</b>
		w	<b>243</b>	–	–	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>183</b>
		z	<b>562</b>	–	–	<b>69</b>	<b>173</b>	<b>320</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	262	–	–	53	127	82
		w	104	–	–	16	42	46
		z	366	–	–	69	169	128
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	181	–	–	21	102	58
		w	68	–	–	8	29	31
		z	249	–	–	29	131	89
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	<b>152</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>105</b>
		w	<b>167</b>	–	–	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>138</b>
		z	<b>319</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>62</b>	<b>243</b>

Noch: 1. Gestorbene 2006 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	<b>m</b>	<b>2 591</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>349</b>	<b>2 190</b>
		<b>w</b>	<b>4 032</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>139</b>	<b>3 875</b>
		<b>z</b>	<b>6 623</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>488</b>	<b>6 065</b>
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	162	–	–	3	16	143
		w	450	–	–	–	9	441
		z	612	–	–	3	25	584
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 099	–	–	19	161	919
		w	1 382	–	–	3	50	1 329
		z	2 481	–	–	22	211	2 248
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	525	–	–	16	102	407
		w	565	–	–	2	38	525
		z	1 090	–	–	18	140	932
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	78	–	–	1	18	59
		w	58	–	–	1	3	54
		z	136	–	–	2	21	113
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	586	1	1	19	72	493
		w	967	1	2	3	25	936
		z	1 553	2	3	22	97	1 429
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	455	–	1	3	54	397
		w	790	–	–	6	27	757
		z	1 245	–	1	9	81	1 154
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	148	–	–	1	10	137
		w	310	–	–	1	3	306
		z	458	–	–	2	13	443
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	201	–	1	3	28	169
		w	258	–	–	1	16	241
		z	459	–	1	4	44	410
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>449</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>393</b>
		<b>w</b>	<b>514</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>473</b>
		<b>z</b>	<b>963</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>90</b>	<b>866</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	138	–	–	–	9	129
		w	182	–	–	–	6	176
		z	320	–	–	–	15	305
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	3	–	–	–	–	3
		w	9	–	–	–	–	9
		z	12	–	–	–	–	12
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	235	–	–	2	33	200
		w	240	–	1	2	20	217
		z	475	–	1	4	53	417

Noch: 1. Gestorbene 2006 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
K00-K93	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	346	–	–	15	103	228
		w	494	–	–	8	59	427
		z	840	–	–	23	162	655
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	176	–	–	14	75	87
		w	114	–	–	6	47	61
		z	290	–	–	20	122	148
L00-L99	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	m	5	–	–	1	–	4
		w	7	–	–	–	1	6
		z	12	–	–	1	1	10
M00-M99	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes</b>	m	25	–	–	–	7	18
		w	37	–	–	2	5	30
		z	62	–	–	2	12	48
N00-N99	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	m	86	–	–	2	3	81
		w	119	1	–	–	5	113
		z	205	1	–	2	8	194
O00-O99	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
P00-P96	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	16	15	1	–	–	–
		w	14	13	–	1	–	–
		z	30	28	1	1	–	–
Q00-Q99	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	11	7	2	1	1	–
		w	16	8	2	3	2	1
		z	27	15	4	4	3	1
R00-R99	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	m	560	3	1	23	152	381
		w	526	4	1	10	41	470
		z	1 086	7	2	33	193	851
R95	Plötzlicher Kindstod	m	2	2	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
S00-T98	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	m	381	–	4	79	105	193
		w	367	–	2	41	44	280
		z	748	–	6	120	149	473
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	99	–	2	18	22	57
		w	48	–	–	5	3	40
		z	147	–	2	23	25	97

## Noch: 1. Gestorbene 2006 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	35	–	–	–	–	35
		w	94	–	–	–	1	93
		z	129	–	–	–	1	128
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	36	–	1	18	9	8
		w	26	–	–	5	6	15
		z	62	–	1	23	15	23
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	5	–	–	–	2	3
		w	4	–	–	2	–	2
		z	9	–	–	2	2	5
T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	12	–	–	5	5	2
		w	7	–	–	3	1	3
		z	19	–	–	8	6	5
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	76	–	–	13	32	31
		w	42	–	2	7	9	24
		z	118	–	2	20	41	55
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>m</b>	<b>381</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>79</b>	<b>105</b>	<b>193</b>
		<b>w</b>	<b>367</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>280</b>
		<b>z</b>	<b>748</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>120</b>	<b>149</b>	<b>473</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	118	–	2	20	41	55
		w	43	–	2	20	14	7
		z	13	–	–	5	2	6
W00-X59	sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	155	–	1	18	25	111
		w	230	–	2	6	8	214
		z	385	–	3	24	33	325
W00-W19	Stürze	m	116	–	1	6	9	100
		w	199	–	–	–	4	195
		z	315	–	1	6	13	295
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	6	–	–	2	3	1
		w	2	–	1	–	–	1
		z	8	–	1	2	3	2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstschädigung	m	133	–	–	27	52	54
		w	84	–	–	21	30	33
		z	217	–	–	48	82	87
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	6	–	–	1	2	3
		w	13	–	–	7	1	5
		z	19	–	–	8	3	8

## 2. Gestorbene 2005 und 2006 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene zusammen infolge von		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
<b>Insgesamt</b>	<b>497</b>	<b>445</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>316</b>	<b>286</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>108</b>	<b>124</b>
unter 1 Jahr	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1 - 15	2	3	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
15 - 20	8	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1	-
20 - 25	8	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-
25 - 30	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
30 - 35	8	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	1
35 - 40	13	7	1	-	-	-	7	1	1	1	-	-	4	5
40 - 45	14	14	-	-	-	1	8	4	-	2	-	1	6	6
45 - 50	9	8	-	-	1	1	4	3	-	1	-	-	4	3
50 - 55	15	10	1	-	-	-	7	-	4	3	-	-	3	7
55 - 60	15	15	1	1	-	1	5	6	3	2	-	-	6	5
60 - 65	18	21	-	-	-	-	5	2	2	4	-	-	11	15
65 - 70	25	28	-	-	-	-	3	2	12	16	-	-	10	10
70 - 75	28	30	-	-	-	-	4	3	17	16	-	-	7	11
75 - 80	44	58	-	-	-	-	1	1	32	38	-	-	11	19
80 - 85	88	72	-	-	-	-	2	3	71	54	-	-	15	15
85 - 90	73	70	-	-	1	-	3	1	59	58	-	-	10	11
90 und mehr	124	108	-	-	-	-	1	2	112	90	-	-	11	16

### 3. Gestorbene 2006 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppe

Bezirk  
Hamburg-Mitte

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 095</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>296</b>	<b>742</b>
		<b>w</b>	<b>983</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>27</b>	<b>126</b>	<b>823</b>
		<b>z</b>	<b>2 078</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>77</b>	<b>422</b>	<b>1 565</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	24	–	–	6	9	9
		w	14	–	–	1	1	12
		z	38	–	–	7	10	21
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	361	–	–	8	91	262
		w	274	–	–	8	58	208
		z	635	–	–	16	149	470
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	27	–	–	1	5	21
		w	30	–	–	1	5	24
		z	57	–	–	2	10	45
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	15	–	–	2	2	11
		w	12	–	–	1	1	10
		z	27	–	–	3	3	21
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	336	–	1	8	79	248
		w	394	–	–	–	24	370
		z	730	–	1	8	103	618
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	65	–	–	–	9	56
		w	63	–	–	–	3	60
		z	128	–	–	–	12	116
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	46	–	–	3	23	20
		w	52	–	–	1	12	39
		z	98	–	–	4	35	59
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	4	4	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	4	–	–	–	–
		w	6	3	–	2	1	–
		z	10	7	–	2	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	95	–	–	1	36	58
		w	61	–	–	2	8	51
		z	156	–	–	3	44	109
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	51	–	–	9	12	30
		w	33	–	–	7	4	22
		z	84	–	–	16	16	52
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	51	–	–	9	12	30
		w	33	–	–	7	4	22
		z	84	–	–	16	16	52

**Noch: 3. Gestorbene 2006 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Altona**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 030</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>190</b>	<b>788</b>
		<b>w</b>	<b>1 430</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>147</b>	<b>1 252</b>
		<b>z</b>	<b>2 460</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	<b>337</b>	<b>2 040</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	17	–	–	4	3	10
		w	31	–	–	–	5	26
		z	48	–	–	4	8	36
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	319	–	–	5	66	248
		w	344	–	–	7	81	256
		z	663	–	–	12	147	504
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	21	–	1	–	4	16
		w	28	–	1	–	3	24
		z	49	–	2	–	7	40
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	29	–	–	2	5	22
		w	23	–	–	–	4	19
		z	52	–	–	2	9	41
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	329	1	–	7	45	276
		w	638	–	1	3	19	615
		z	967	1	1	10	64	891
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	66	–	–	–	5	61
		w	80	–	1	–	5	74
		z	146	–	1	–	10	135
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	51	–	–	2	14	35
		w	75	–	–	2	8	65
		z	126	–	–	4	22	100
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	3	1	2	–	–	–
		z	3	1	2	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	87	1	–	3	20	63
		w	89	2	–	2	3	82
		z	176	3	–	5	23	145
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	52	–	–	15	10	27
		w	64	–	–	5	9	50
		z	116	–	–	20	19	77
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	52	–	–	15	10	27
		w	64	–	–	5	9	50
		z	116	–	–	20	19	77

**Noch: 3. Gestorbene 2006 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Elmsbüttel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 031</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>209</b>	<b>787</b>
		<b>w</b>	<b>1 241</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>125</b>	<b>1 101</b>
		<b>z</b>	<b>2 272</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>334</b>	<b>1 888</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14	–	–	–	2	12
		w	22	–	–	–	1	21
		z	36	–	–	–	3	33
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	333	–	–	5	74	254
		w	348	–	–	5	76	267
		z	681	–	–	10	150	521
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	23	–	–	–	6	17
		w	30	–	–	1	1	28
		z	53	–	–	1	7	45
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	18	–	–	–	3	15
		w	21	–	–	1	1	19
		z	39	–	–	1	4	34
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	358	–	–	4	47	307
		w	516	–	–	3	15	498
		z	874	–	–	7	62	805
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	53	–	–	–	6	47
		w	70	–	–	–	7	63
		z	123	–	–	–	13	110
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	46	–	–	2	14	30
		w	60	–	–	–	3	57
		z	106	–	–	2	17	87
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	–	–	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	1	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	70	–	1	4	20	45
		w	62	–	–	–	4	58
		z	132	–	1	4	24	103
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	49	–	3	7	14	25
		w	49	–	1	3	5	40
		z	98	–	4	10	19	65
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	49	–	3	7	14	25
		w	49	–	1	3	5	40
		z	98	–	4	10	19	65

**Noch: 3. Gestorbene 2006 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Hamburg-Nord**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 222</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>260</b>	<b>901</b>
		<b>w</b>	<b>1 638</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>34</b>	<b>146</b>	<b>1 457</b>
		<b>z</b>	<b>2 860</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>91</b>	<b>406</b>	<b>2 358</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	35	–	–	9	7	19
		w	35	–	–	2	2	31
		z	70	–	–	11	9	50
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	394	–	–	8	99	287
		w	427	–	–	10	74	343
		z	821	–	–	18	173	630
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	21	–	–	1	5	15
		w	44	–	–	3	3	38
		z	65	–	–	4	8	53
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	15	–	–	–	4	11
		w	26	–	–	–	2	24
		z	41	–	–	–	6	35
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	384	–	1	8	55	320
		w	673	–	–	5	19	649
		z	1 057	–	1	13	74	969
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	66	–	–	–	9	57
		w	90	–	–	1	2	87
		z	156	–	–	1	11	144
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	65	–	–	–	14	51
		w	90	–	–	–	9	81
		z	155	–	–	–	23	132
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	1	–	–
		w	4	1	–	1	1	1
		z	5	1	–	2	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	96	–	–	5	29	62
		w	97	–	–	2	13	82
		z	193	–	–	7	42	144
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	62	–	–	11	17	34
		w	73	–	–	8	10	55
		z	135	–	–	19	27	89
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	62	–	–	11	17	34
		w	73	–	–	8	10	55
		z	135	–	–	19	27	89

**Noch: 3. Gestorbene 2006 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Wandsbek**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 973</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>368</b>	<b>1 530</b>
		<b>w</b>	<b>2 506</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>203</b>	<b>2 259</b>
		<b>z</b>	<b>4 479</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>102</b>	<b>571</b>	<b>3 789</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	30	1	–	3	8	18
		w	32	–	–	–	5	27
		z	62	1	–	3	13	45
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	633	–	–	8	158	467
		w	630	–	–	12	103	515
		z	1 263	–	–	20	261	982
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	56	–	–	2	9	45
		w	61	–	–	1	2	58
		z	117	–	–	3	11	103
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	54	–	1	4	14	35
		w	63	–	–	1	11	51
		z	117	–	1	5	25	86
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	700	–	1	14	67	618
		w	1 117	–	1	3	30	1 083
		z	1 817	–	2	17	97	1 701
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	104	–	–	–	11	93
		w	102	–	–	1	10	91
		z	206	–	–	1	21	184
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	75	–	–	4	21	50
		w	126	–	–	–	16	110
		z	201	–	–	4	37	160
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	1	1	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	5	4	1	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	1	2	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	4	2	2	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	105	–	–	8	20	77
		w	132	1	1	2	6	122
		z	237	1	1	10	26	199
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	89	–	1	15	26	47
		w	95	–	–	10	11	74
		z	184	–	1	25	37	121
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	89	–	1	15	26	47
		w	95	–	–	10	11	74
		z	184	–	1	25	37	121

**Noch: 3. Gestorbene 2006 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Bergedorf**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>466</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>16</b>	<b>98</b>	<b>351</b>
		<b>w</b>	<b>523</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>452</b>
		<b>z</b>	<b>989</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>152</b>	<b>803</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	7	–	–	–	1	6
		w	6	–	–	–	–	6
		z	13	–	–	–	1	12
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	157	–	–	2	42	113
		w	138	–	1	5	27	105
		z	295	–	1	7	69	218
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	4	1	–	–	3	–
		w	14	–	–	–	1	13
		z	18	1	–	–	4	13
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	7	–	–	–	4	3
		w	7	–	–	1	2	4
		z	14	–	–	1	6	7
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	157	–	–	2	16	139
		w	235	–	–	1	9	225
		z	392	–	–	3	25	364
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	29	–	–	–	5	24
		w	44	–	–	–	5	39
		z	73	–	–	–	10	63
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	26	–	–	2	5	19
		w	20	–	–	2	3	15
		z	46	–	–	4	8	34
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	1	–	1	–	–
		z	2	1	–	1	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	34	–	–	1	8	25
		w	25	–	–	1	3	21
		z	59	–	–	2	11	46
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	27	–	–	7	10	10
		w	11	–	1	1	–	9
		z	38	–	1	8	10	19
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	27	–	–	7	10	10
		w	11	–	1	1	–	9
		z	38	–	1	8	10	19

**Noch: 3. Gestorbene 2006 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Harburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>936</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>201</b>	<b>686</b>
		<b>w</b>	<b>1 027</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>23</b>	<b>101</b>	<b>896</b>
		<b>z</b>	<b>1 963</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>302</b>	<b>1 582</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	17	–	–	3	4	10
		w	12	–	–	2	1	9
		z	29	–	–	5	5	19
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	283	–	2	5	77	199
		w	250	–	–	7	47	196
		z	533	–	2	12	124	395
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	22	–	–	–	7	15
		w	19	–	–	–	3	16
		z	41	–	–	–	10	31
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14	1	–	–	5	8
		w	15	–	–	–	4	11
		z	29	1	–	–	9	19
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	327	–	–	5	40	282
		w	459	1	–	–	23	435
		z	786	1	–	5	63	717
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	66	–	–	2	9	55
		w	65	–	–	2	4	59
		z	131	–	–	4	13	114
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	37	–	–	2	12	23
		w	71	–	–	3	8	60
		z	108	–	–	5	20	83
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	73	2	–	1	19	51
		w	60	1	–	1	4	54
		z	133	3	–	2	23	105
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	51	–	–	15	16	20
		w	42	–	–	7	5	30
		z	93	–	–	22	21	50
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	51	–	–	15	16	20
		w	42	–	–	7	5	30
		z	93	–	–	22	21	50

#### 4. Gestorbene 2006 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>13 869</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>552</b>	<b>2 641</b>	<b>10 611</b>
		<b>w</b>	<b>15 946</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>275</b>	<b>1 473</b>	<b>14 144</b>
		<b>z</b>	<b>29 815</b>	<b>72</b>	<b>47</b>	<b>827</b>	<b>4 114</b>	<b>24 755</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>154</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>109</b>
		<b>w</b>	<b>168</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>13</b>	<b>154</b>
		<b>z</b>	<b>322</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>263</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	8	–	–	–	–	8
		w	21	–	–	–	1	20
		z	29	–	–	–	1	28
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	11	–	–	7	3	1
		w	–	–	–	–	–	–
		z	11	–	–	7	3	1
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>4 016</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>95</b>	<b>982</b>	<b>2 939</b>
		<b>w</b>	<b>3 600</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>109</b>	<b>782</b>	<b>2 707</b>
		<b>z</b>	<b>7 616</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>204</b>	<b>1 764</b>	<b>5 646</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3 960	–	–	95	978	2 887
		w	3 521	1	1	109	777	2 633
		z	7 481	1	1	204	1 755	5 520
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 152	–	–	23	281	848
		w	1 040	1	–	17	162	860
		z	2 192	1	–	40	443	1 708
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 096	–	–	9	314	773
		w	500	–	–	11	157	332
		z	1 596	–	–	20	471	1 105
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	56	–	–	4	21	31
		w	41	–	–	2	13	26
		z	97	–	–	6	34	57
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	5	–	–	1	1	3
		w	648	–	–	35	202	411
		z	653	–	–	36	203	414
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	324	–	–	12	71	241
		z	324	–	–	12	71	241

Noch: 4. Gestorbene 2006 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	435	–	–	3	37	395
		w	–	–	–	–	–	
		z	435	–	–	3	37	395
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	274	–	–	1	53	220
		w	148	–	–	1	23	124
		z	422	–	–	2	76	344
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	263	–	–	12	60	191
		w	263	–	–	6	34	223
		z	526	–	–	18	94	414
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	<b>37</b>	–	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>28</b>
		w	<b>50</b>	–	–	–	<b>3</b>	<b>47</b>
		z	<b>87</b>	–	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>75</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	<b>354</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>70</b>	<b>266</b>
		w	<b>508</b>	<b>2</b>	–	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>469</b>
		z	<b>862</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>735</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	260	–	–	7	42	211
		w	376	–	–	5	21	350
		z	636	–	–	12	63	561
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	<b>297</b>	–	–	<b>34</b>	<b>104</b>	<b>159</b>
		w	<b>263</b>	–	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>221</b>
		z	<b>560</b>	–	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>141</b>	<b>380</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	212	–	–	32	102	78
		w	72	–	–	3	37	32
		z	284	–	–	35	139	110
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	194	–	–	25	96	73
		w	68	–	–	2	36	30
		z	262	–	–	27	132	103
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	<b>264</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>52</b>	<b>191</b>
		w	<b>273</b>	–	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>214</b>
		z	<b>537</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>405</b>
<b>H60-H95</b>	<b>Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b>	m	<b>1</b>	–	–	–	–	<b>1</b>
		w	–	–	–	–	–	–
		z	<b>1</b>	–	–	–	–	<b>1</b>
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	<b>5 497</b>	<b>1</b>	–	<b>81</b>	<b>762</b>	<b>4 653</b>
		w	<b>7 723</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>274</b>	<b>7 398</b>
		z	<b>13 220</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>127</b>	<b>1 036</b>	<b>12 051</b>

Noch: 4. Gestorbene 2006 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	247	–	–	2	30	215
		w	547	–	–	–	23	524
		z	794	–	–	2	53	739
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 231	–	–	31	357	1 843
		w	2 273	–	–	11	82	2 180
		z	4 504	–	–	42	439	4 023
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	847	–	–	19	180	648
		w	675	–	–	8	47	620
		z	1 522	–	–	27	227	1 268
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	75	–	–	1	17	57
		w	32	–	–	1	2	29
		z	107	–	–	2	19	86
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 314	1	–	29	162	1 122
		w	2 161	3	2	13	56	2 087
		z	3 475	4	2	42	218	3 209
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	661	–	–	6	73	582
		w	1 202	–	–	9	64	1 129
		z	1 863	–	–	15	137	1 711
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	294	–	–	–	20	274
		w	583	–	–	1	9	573
		z	877	–	–	1	29	847
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	773	–	–	8	86	679
		w	1 190	–	–	4	24	1 162
		z	1 963	–	–	12	110	1 841
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>1 106</b>	–	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>105</b>	<b>984</b>
		<b>w</b>	<b>1 086</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>1 024</b>
		<b>z</b>	<b>2 192</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>161</b>	<b>2 008</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	434	–	1	9	39	385
		w	530	–	–	2	9	519
		z	964	–	1	11	48	904
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	8	–	–	–	1	7
		w	9	–	–	–	–	9
		z	17	–	–	–	1	16
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	475	–	–	4	47	424
		w	331	–	–	1	31	299
		z	806	–	–	5	78	723

Noch: 4. Gestorbene 2006 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	<b>594</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>168</b>	<b>391</b>
		w	<b>718</b>	–	–	<b>18</b>	<b>96</b>	<b>604</b>
		<b>z</b>	<b>1 312</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>264</b>	<b>995</b>
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	264	–	–	26	116	122
		w	148	–	–	13	61	74
		z	412	–	–	39	177	196
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	m	<b>5</b>	–	–	–	<b>1</b>	<b>4</b>
		w	<b>20</b>	–	–	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
		<b>z</b>	<b>25</b>	–	–	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes</b>	m	<b>37</b>	–	–	–	<b>6</b>	<b>31</b>
		w	<b>51</b>	–	–	–	<b>4</b>	<b>47</b>
		<b>z</b>	<b>88</b>	–	–	–	<b>10</b>	<b>78</b>
<b>N00-N99</b>	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	m	<b>281</b>	–	–	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>261</b>
		w	<b>384</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>360</b>
		<b>z</b>	<b>665</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>621</b>
<b>O00-O99</b>	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	m	–	–	–	–	–	–
		w	<b>1</b>	–	–	<b>1</b>	–	–
		<b>z</b>	<b>1</b>	–	–	<b>1</b>	–	–
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	<b>13</b>	<b>13</b>	–	–	–	–
		w	<b>17</b>	<b>14</b>	–	–	–	<b>3</b>
		<b>z</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	–	–	–	<b>3</b>
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
		w	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
		<b>z</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	m	<b>556</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>143</b>	<b>332</b>
		w	<b>738</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>628</b>
		<b>z</b>	<b>1 294</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>101</b>	<b>199</b>	<b>960</b>
R95	Plötzlicher Kindstod	m	6	6	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	8	8	–	–	–	–
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	m	<b>640</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>182</b>	<b>193</b>	<b>257</b>
		w	<b>321</b>	–	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>237</b>
		<b>z</b>	<b>961</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>210</b>	<b>243</b>	<b>494</b>
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	162	–	2	45	43	72
		w	51	–	3	4	9	35
		z	213	–	5	49	52	107

Noch: 4. Gestorbene 2006 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	26	–	–	–	1	25
		w	42	–	–	–	1	41
		z	68	–	–	–	2	66
T00-T07	Verletzungen mit Körperregionen Beteiligung mehrerer	m	78	–	1	38	26	13
		w	30	–	2	5	3	20
		z	108	–	3	43	29	33
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	6	–	–	–	4	2
		w	4	–	–	1	1	2
		z	10	–	–	1	5	4
T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	28	–	–	8	17	3
		w	16	–	–	2	7	7
		z	44	–	–	10	24	10
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	190	1	3	59	54	73
		w	63	–	1	8	9	45
		z	253	1	4	67	63	118
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	m	<b>640</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>182</b>	<b>193</b>	<b>257</b>
		w	<b>321</b>	–	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>237</b>
		z	<b>961</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>210</b>	<b>243</b>	<b>494</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	113	–	3	56	31	23
		w	36	–	4	4	6	22
		z	149	–	7	60	37	45
W00-X59	sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	153	–	3	17	47	86
		w	113	–	–	3	10	100
		z	266	–	3	20	57	186
W00-W19	Stürze	m	101	–	–	8	25	68
		w	84	–	–	1	5	78
		z	185	–	–	9	30	146
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	10	–	3	2	4	1
		w	5	–	–	1	1	3
		z	15	–	3	3	5	4
X60-X84	Vorsätzliche Selbstschädigung	m	278	–	–	87	86	105
		w	94	–	1	15	22	56
		z	372	–	1	102	108	161
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	10	1	–	4	3	2
		w	6	–	–	3	2	1
		z	16	1	–	7	5	3

### 5. Gestorbene 2005 und 2006 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alters- gruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt infolge von		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
<b>Insgesamt</b>	<b>419</b>	<b>486</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>147</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>120</b>	<b>156</b>
unter 1 Jahr	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
1 - 15	10	11	–	–	–	–	3	6	3	–	1	4	3	1
15 - 20	10	10	–	–	–	–	7	9	–	–	2	–	1	1
20 - 25	12	15	–	–	–	–	12	13	–	1	–	1	–	–
25 - 30	7	10	–	1	–	–	5	9	–	–	–	–	2	–
30 - 35	16	10	–	1	–	–	12	8	2	1	–	–	2	–
35 - 40	28	23	–	1	–	–	23	11	1	5	–	–	4	6
40 - 45	14	15	1	–	–	–	10	8	2	3	–	2	1	2
45 - 50	15	23	–	1	–	–	6	6	6	6	–	–	3	10
50 - 55	25	28	2	2	–	1	7	9	9	7	–	–	7	9
55 - 60	22	26	–	1	–	–	8	12	6	10	1	–	7	3
60 - 65	27	32	1	1	–	–	10	8	7	11	–	–	9	12
65 - 70	33	43	–	–	–	1	11	9	10	13	–	1	12	19
70 - 75	40	43	–	2	–	–	8	12	20	10	1	–	11	19
75 - 80	32	42	–	–	–	–	9	9	7	17	–	–	16	16
80 - 85	54	56	–	–	–	–	10	8	27	26	–	–	17	22
85 - 90	35	54	–	–	–	–	2	5	22	25	–	–	11	24
90 und mehr	38	45	–	–	–	–	–	2	24	31	–	–	14	12

## 6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Kreisfreie Stadt Flensburg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>416</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>22</b>	<b>95</b>	<b>296</b>
		<b>w</b>	<b>497</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>450</b>
		<b>z</b>	<b>913</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>28</b>	<b>136</b>	<b>746</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	6	–	–	1	1	4
		w	6	–	–	–	1	5
		z	12	–	–	1	2	9
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	112	–	–	2	29	81
		w	111	–	–	1	19	91
		z	223	–	–	3	48	172
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	19	1	–	–	4	14
		w	24	–	–	1	1	22
		z	43	1	–	1	5	36
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	10	–	–	–	2	8
		w	7	–	–	–	–	7
		z	17	–	–	–	2	15
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	152	–	–	3	34	115
		w	244	–	–	2	5	237
		z	396	–	–	5	39	352
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	32	–	–	1	5	26
		w	28	–	–	–	2	26
		z	60	–	–	1	7	52
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	21	1	–	1	8	11
		w	20	–	–	–	5	15
		z	41	1	–	1	13	26
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	22	–	–	5	2	15
		w	24	–	–	2	1	21
		z	46	–	–	7	3	36
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	22	–	–	9	5	8
		w	10	–	–	–	5	5
		z	32	–	–	9	10	13
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	22	–	–	9	5	8
		w	10	–	–	–	5	15
		z	32	–	–	9	10	13

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreisfreie Stadt Kiel

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 119</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>247</b>	<b>811</b>
		<b>w</b>	<b>1 334</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>32</b>	<b>134</b>	<b>1 165</b>
		<b>z</b>	<b>2 453</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>86</b>	<b>381</b>	<b>1 976</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	19	–	–	4	5	10
		w	17	–	–	–	2	15
		z	36	–	–	4	7	25
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	318	–	–	16	83	219
		w	318	–	–	14	72	232
		z	636	–	–	30	155	451
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	33	–	1	1	7	24
		w	31	–	–	–	3	28
		z	64	–	1	1	10	52
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	20	–	1	–	3	16
		w	28	–	–	1	2	25
		z	48	–	1	1	5	41
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	458	–	–	5	82	371
		w	653	1	–	6	27	619
		z	1 111	1	–	11	109	990
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	75	–	–	2	8	65
		w	75	–	–	–	6	69
		z	150	–	–	2	14	134
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	70	–	–	6	25	39
		w	71	–	–	4	12	55
		z	141	–	–	10	37	94
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	3	1	–	–	–	2
		z	4	2	–	–	–	2
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	1	–	–	–	3
		w	2	–	–	–	–	2
		z	6	1	–	–	–	5
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	34	3	–	7	9	15
		w	44	1	–	1	3	39
		z	78	4	–	8	12	54
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	46	–	–	10	18	18
		w	37	–	–	6	4	27
		z	83	–	–	16	22	45
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	46	–	–	10	18	18
		w	37	–	–	6	4	27
		z	83	–	–	16	22	45

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreisfreie Stadt Lübeck

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 094</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>223</b>	<b>820</b>
		<b>w</b>	<b>1 411</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>113</b>	<b>1 270</b>
		<b>z</b>	<b>2 505</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>71</b>	<b>336</b>	<b>2 090</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	11	–	–	1	2	8
		w	17	–	–	–	1	16
		z	28	–	–	1	3	24
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	308	–	–	6	82	220
		w	284	–	–	8	47	229
		z	592	–	–	14	129	449
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	29	–	–	1	6	22
		w	43	2	–	–	3	38
		z	72	2	–	1	9	60
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	23	–	–	1	6	16
		w	19	–	–	–	3	16
		z	42	–	–	1	9	32
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	381	–	–	6	49	326
		w	654	–	–	1	25	628
		z	1 035	–	–	7	74	954
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	110	–	–	5	14	91
		w	117	–	–	1	4	112
		z	227	–	–	6	18	203
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	53	–	–	4	13	36
		w	64	–	–	4	10	50
		z	117	–	–	8	23	86
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	1	–	–	–
		z	1	–	1	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	67	1	1	6	25	34
		w	86	1	–	3	9	73
		z	153	2	1	9	34	107
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	42	–	–	15	13	14
		w	31	–	2	4	1	24
		z	73	–	2	19	14	38
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	42	–	–	15	13	14
		w	31	–	2	4	1	24
		z	73	–	2	19	14	38

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreisfreie Stadt Neumünster

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>433</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>83</b>	<b>327</b>
		<b>w</b>	<b>458</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>416</b>
		<b>z</b>	<b>891</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>116</b>	<b>743</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1	–	–	–	–	1
		w	4	–	–	–	–	4
		z	5	–	–	–	–	5
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	141	–	–	7	31	103
		w	87	–	–	3	13	71
		z	228	–	–	10	44	174
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	11	–	–	1	–	10
		w	20	–	–	–	3	17
		z	31	–	–	1	3	27
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	6	–	–	1	2	3
		w	13	–	–	1	1	11
		z	19	–	–	2	3	14
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	155	–	–	1	24	130
		w	229	–	–	1	7	221
		z	384	–	–	2	31	351
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	42	–	–	–	3	39
		w	41	–	–	–	3	38
		z	83	–	–	–	6	77
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	20	–	–	–	8	12
		w	23	–	–	1	2	20
		z	43	–	–	1	10	32
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	1	–	–	–	–	1
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	–	1
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	11	1	1	2	4	3
		w	13	1	–	1	1	10
		z	24	2	1	3	5	13
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	16	–	–	7	5	4
		w	6	–	–	1	–	5
		z	22	–	–	8	5	9

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Dithmarschen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>764</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>129</b>	<b>594</b>
		<b>w</b>	<b>839</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>85</b>	<b>737</b>
		<b>z</b>	<b>1 603</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>214</b>	<b>1 331</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14	–	–	2	6	6
		w	6	–	–	–	1	5
		z	20	–	–	2	7	11
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	194	–	–	–	44	150
		w	184	–	–	4	41	139
		z	378	–	–	4	85	289
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	14	–	–	1	2	11
		w	27	–	–	2	4	21
		z	41	–	–	3	6	32
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16	1	–	1	2	12
		w	11	–	1	–	2	8
		z	27	1	1	1	4	20
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	305	–	–	8	35	262
		w	399	–	–	4	18	377
		z	704	–	–	12	53	639
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	72	–	–	1	3	68
		w	58	–	–	–	1	57
		z	130	–	–	1	4	125
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	35	–	–	3	11	21
		w	49	–	–	–	2	47
		z	84	–	–	3	13	68
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	1	–	–	–	–	1
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	37	1	1	6	5	24
		w	50	–	–	4	4	42
		z	87	1	1	10	9	66
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	42	–	–	14	12	16
		w	18	–	1	1	8	8
		z	60	–	1	15	20	24

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Herzogtum Lauenburg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>936</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>176</b>	<b>719</b>
		<b>w</b>	<b>1 003</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>903</b>
		<b>z</b>	<b>1 939</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>259</b>	<b>1 622</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5	–	–	1	–	4
		w	11	–	–	–	–	11
		z	16	–	–	1	–	15
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	282	–	–	8	72	202
		w	222	–	–	5	44	173
		z	504	–	–	13	116	375
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	20	–	–	1	2	17
		w	39	–	–	–	1	38
		z	59	–	–	1	3	55
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16	–	–	3	4	9
		w	14	–	–	–	3	11
		z	30	–	–	3	7	20
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	367	–	–	3	50	314
		w	490	–	–	1	18	471
		z	857	–	–	4	68	785
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	76	–	–	1	8	67
		w	76	–	–	–	1	75
		z	152	–	–	1	9	142
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	27	–	–	–	8	19
		w	38	–	–	1	2	35
		z	65	–	–	1	10	54
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	4	4	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	4	1	–	–	1	2
		z	4	1	–	–	1	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	52	1	1	7	12	31
		w	47	–	1	2	6	38
		z	99	1	2	9	18	69
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	41	–	–	13	11	17
		w	18	–	–	2	6	10
		z	59	–	–	15	17	27
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	41	–	–	13	11	17
		w	18	–	–	2	6	10
		z	59	–	–	15	17	27

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Nordfriesland

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>797</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>138</b>	<b>615</b>
		<b>w</b>	<b>917</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>89</b>	<b>806</b>
		<b>z</b>	<b>1 714</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>56</b>	<b>227</b>	<b>1 421</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5	–	1	–	–	4
		w	8	–	–	–	–	8
		z	13	–	1	–	–	12
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	246	–	–	7	62	177
		w	228	–	–	8	49	171
		z	474	–	–	15	111	348
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	20	–	–	2	3	15
		w	17	–	–	–	–	17
		z	37	–	–	2	3	32
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	10	–	–	1	–	9
		w	11	–	–	1	1	9
		z	21	–	–	2	1	18
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	335	–	–	5	35	295
		w	471	–	1	3	19	448
		z	806	–	1	8	54	743
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	39	–	–	–	1	38
		w	40	–	–	–	3	37
		z	79	–	–	–	4	75
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	35	–	–	–	12	23
		w	33	–	–	–	6	27
		z	68	–	–	–	18	50
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	1	–	–	–
		w	3	–	–	1	–	2
		z	4	–	1	1	–	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	25	1	–	1	6	17
		w	30	1	–	3	1	25
		z	55	2	–	4	7	42
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	50	–	2	18	14	16
		w	25	–	2	1	3	19
		z	75	–	4	19	17	35
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	50	–	2	18	14	16
		w	25	–	2	1	3	19
		z	75	–	4	19	17	35

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Ostholstein

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 133</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>191</b>	<b>900</b>
		<b>w</b>	<b>1 284</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>18</b>	<b>114</b>	<b>1 149</b>
		<b>z</b>	<b>2 417</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>305</b>	<b>2 049</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	16	–	–	–	1	15
		w	12	–	–	–	1	11
		z	28	–	–	–	2	26
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	310	–	–	4	56	250
		w	308	–	–	8	68	232
		z	618	–	–	12	124	482
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	21	–	–	2	6	13
		w	36	–	–	–	–	36
		z	57	–	–	2	6	49
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	29	1	–	2	6	20
		w	22	–	–	1	3	18
		z	51	1	–	3	9	38
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	475	1	–	5	66	403
		w	635	–	–	1	17	617
		z	1 110	1	–	6	83	1 020
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	97	–	1	–	9	87
		w	103	–	–	–	5	98
		z	200	–	1	–	14	185
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	46	–	–	6	12	28
		w	55	–	–	2	10	43
		z	101	–	–	8	22	71
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	–	–	1	1	–
		w	2	–	–	1	–	1
		z	4	–	–	2	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	39	–	1	5	13	20
		w	38	1	–	4	3	30
		z	77	1	1	9	16	50
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	47	1	–	8	13	25
		w	16	–	–	–	4	12
		z	63	1	–	8	17	37
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	47	1	–	8	13	25
		w	16	–	–	–	4	12
		z	63	1	–	8	17	37

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Pinneberg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 379</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>271</b>	<b>1 060</b>
		<b>w</b>	<b>1 611</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>153</b>	<b>1 425</b>
		<b>z</b>	<b>2 990</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>73</b>	<b>424</b>	<b>2 485</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14	–	1	2	1	10
		w	14	–	–	–	–	14
		z	28	–	1	2	1	24
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	401	–	–	6	105	290
		w	360	–	1	14	86	259
		z	761	–	1	20	191	549
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	38	–	–	2	8	28
		w	53	–	–	2	2	49
		z	91	–	–	4	10	77
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	23	–	–	2	7	14
		w	20	–	–	–	7	13
		z	43	–	–	2	14	27
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	572	–	–	5	80	487
		w	785	–	–	2	22	761
		z	1 357	–	–	7	102	1 248
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	101	–	–	1	8	92
		w	110	–	–	2	5	103
		z	211	–	–	3	13	195
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	45	–	–	2	13	30
		w	56	–	–	1	6	49
		z	101	–	–	3	19	79
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	1	–	–	–
		w	2	–	1	–	1	–
		z	4	1	2	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	50	–	–	1	13	36
		w	91	1	–	5	5	80
		z	141	1	–	6	18	116
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	59	–	–	18	19	22
		w	24	–	–	1	7	16
		z	83	–	–	19	26	38
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	59	–	–	18	19	22
		w	24	–	–	1	7	16
		z	83	–	–	19	26	38

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Plön

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>641</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>101</b>	<b>510</b>
		<b>w</b>	<b>704</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>636</b>
		<b>z</b>	<b>1 345</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>160</b>	<b>1 146</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	12	–	–	–	1	11
		w	10	–	–	–	–	10
		z	22	–	–	–	1	21
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	188	–	–	5	40	143
		w	156	–	–	2	26	128
		z	344	–	–	7	66	271
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	9	–	–	1	1	7
		w	26	–	–	–	1	25
		z	35	–	–	1	2	32
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	9	–	–	–	4	5
		w	13	–	–	–	4	9
		z	22	–	–	–	8	14
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	272	–	–	7	32	233
		w	359	–	–	2	18	339
		z	631	–	–	9	50	572
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	53	–	–	2	5	46
		w	41	–	–	–	1	40
		z	94	–	–	2	6	86
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	23	–	–	1	6	16
		w	35	–	–	–	2	33
		z	58	–	–	1	8	49
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	1	–	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	19	1	1	1	3	13
		w	21	1	1	1	1	17
		z	40	2	2	2	4	30
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	28	–	–	8	7	13
		w	18	–	–	1	4	13
		z	46	–	–	9	11	26
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	28	–	–	8	7	13
		w	18	–	–	1	4	13
		z	46	–	–	9	11	26

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 311</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>243</b>	<b>1 012</b>
		<b>w</b>	<b>1 512</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>130</b>	<b>1 352</b>
		<b>z</b>	<b>2 823</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>373</b>	<b>2 364</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	13	–	–	–	2	11
		w	11	–	–	–	1	10
		z	24	–	–	–	3	21
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	408	–	–	11	102	295
		w	306	–	–	9	62	235
		z	714	–	–	20	164	530
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	34	–	–	1	9	24
		w	56	–	–	–	3	53
		z	90	–	–	1	12	77
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	17	–	1	–	1	15
		w	27	–	–	3	6	18
		z	44	–	1	3	7	33
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	511	–	–	11	63	437
		w	770	2	–	1	27	740
		z	1 281	2	–	12	90	1 177
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	99	–	–	–	9	90
		w	92	1	1	–	6	84
		z	191	1	1	–	15	174
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	53	–	1	2	14	36
		w	69	–	–	–	12	57
		z	122	–	1	2	26	93
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	1	–	–	–	1
		z	2	1	–	–	–	1
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	–	1	1	1	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	4	1	1	1	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	46	1	–	1	10	34
		w	100	–	–	4	4	92
		z	146	1	–	5	14	126
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	61	–	3	19	18	21
		w	23	–	1	4	3	15
		z	84	–	4	23	21	36
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	61	–	3	19	18	21
		w	23	–	1	4	3	15
		z	84	–	4	23	21	36

**Noch: 6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Schleswig-Flensburg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>995</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>187</b>	<b>771</b>
		<b>w</b>	<b>1 109</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>92</b>	<b>998</b>
		<b>z</b>	<b>2 104</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>279</b>	<b>1 769</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	13	–	–	2	3	8
		w	11	–	–	–	1	10
		z	24	–	–	2	4	18
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	264	–	–	5	59	200
		w	254	–	–	6	48	200
		z	518	–	–	11	107	400
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	23	–	–	1	3	19
		w	37	–	–	–	3	34
		z	60	–	–	1	6	53
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	25	1	–	1	3	20
		w	18	–	–	–	5	13
		z	43	1	–	1	8	33
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	423	–	–	7	55	361
		w	553	–	–	3	22	528
		z	976	–	–	10	77	889
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	85	–	–	1	7	77
		w	77	–	–	–	4	73
		z	162	–	–	1	11	150
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	37	–	–	3	11	23
		w	52	–	–	1	5	46
		z	89	–	–	4	16	69
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	–	–	1	–	1
		z	2	–	–	1	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	38	–	1	2	16	19
		w	38	1	1	3	4	29
		z	76	1	2	5	20	48
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	46	–	1	11	17	17
		w	21	–	–	2	–	19
		z	67	–	1	13	17	36
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	46	–	1	11	17	17
		w	21	–	–	2	–	19
		z	67	–	1	13	17	36

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Segeberg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 131</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>221</b>	<b>861</b>
		<b>w</b>	<b>1 243</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>135</b>	<b>1 075</b>
		<b>z</b>	<b>2 374</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>72</b>	<b>356</b>	<b>1 936</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	10	–	–	1	3	6
		w	20	–	–	–	3	17
		z	30	–	–	1	6	23
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	359	–	–	10	86	263
		w	295	1	–	15	73	206
		z	654	1	–	25	159	469
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	31	–	–	1	9	21
		w	41	–	–	1	3	37
		z	72	–	–	2	12	58
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	24	–	1	1	3	19
		w	26	–	–	2	5	19
		z	50	–	1	3	8	38
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	432	–	–	11	68	353
		w	541	–	–	5	17	519
		z	973	–	–	16	85	872
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	87	–	–	2	6	79
		w	105	–	–	–	9	96
		z	192	–	–	2	15	175
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	41	–	–	2	10	29
		w	55	–	–	–	8	47
		z	96	–	–	2	18	76
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	–	1
		w	4	1	–	–	–	3
		z	5	1	–	–	–	4
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	31	1	–	4	9	17
		w	51	1	1	4	6	39
		z	82	2	1	8	15	56
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	63	–	1	10	17	35
		w	32	–	–	1	3	28
		z	95	–	1	11	20	63
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	63	–	1	10	17	35
		w	32	–	–	1	3	28
		z	95	–	1	11	20	63

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Steinburg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>688</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>133</b>	<b>524</b>
		<b>w</b>	<b>792</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>23</b>	<b>84</b>	<b>683</b>
		<b>z</b>	<b>1 480</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>217</b>	<b>1 207</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	3	–	–	–	–	3
		w	10	1	–	–	2	7
		z	13	1	–	–	2	10
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	196	–	–	4	57	135
		w	195	–	–	6	49	140
		z	391	–	–	10	106	275
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	24	–	–	1	2	21
		w	20	–	–	–	–	20
		z	44	–	–	1	2	41
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	17	–	–	–	4	13
		w	15	–	–	–	3	12
		z	32	–	–	–	7	25
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	261	–	–	1	35	225
		w	367	–	–	7	13	347
		z	628	–	–	8	48	572
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	63	–	–	–	10	53
		w	48	–	–	–	2	46
		z	111	–	–	–	12	99
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	32	–	–	3	4	25
		w	45	–	–	3	8	34
		z	77	–	–	6	12	59
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	1	–
		z	1	–	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	23	1	1	3	3	15
		w	37	–	–	3	4	30
		z	60	1	1	6	7	45
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	34	–	–	11	10	13
		w	14	–	–	3	–	11
		z	48	–	–	14	10	24
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	34	–	–	11	10	13
		w	14	–	–	3	–	11
		z	48	–	–	14	10	24

Noch: **6. Gestorbene 2006 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Stormarn

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 032</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>203</b>	<b>791</b>
		<b>w</b>	<b>1 232</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>128</b>	<b>1 079</b>
		<b>z</b>	<b>2 264</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>331</b>	<b>1 870</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	12	–	–	2	2	8
		w	11	–	–	–	–	11
		z	23	–	–	2	2	19
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	289	–	–	4	74	211
		w	292	–	–	6	85	201
		z	581	–	–	10	159	412
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	28	–	–	–	8	20
		w	38	–	–	1	3	34
		z	66	–	–	1	11	54
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	19	–	–	2	5	12
		w	29	–	–	1	3	25
		z	48	–	–	3	8	37
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	398	–	–	3	54	341
		w	572	–	–	7	19	546
		z	970	–	–	10	73	887
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	75	–	–	–	9	66
		w	75	–	–	1	4	70
		z	150	–	–	1	13	136
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	56	–	–	–	13	43
		w	53	–	–	1	6	46
		z	109	–	–	1	19	89
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	62	–	2	8	13	39
		w	70	–	1	2	4	63
		z	132	–	3	10	17	102
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	43	–	–	11	14	18
		w	28	–	–	1	2	25
		z	71	–	–	12	16	43
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	43	–	–	11	14	18
		w	28	–	–	1	2	25
		z	71	–	–	12	16	43